

5, Токмак 1913 —

7P

ПРЕЙСЪ=КУРАНТЪ

ЗАВОДА

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ
МАШИНЪ И ОРУДИЙ

КПЧ

Солонча



ЮГАНА ВЕНЕДИКТОВИЧА
КЛЕЙНЕРА

ВЪ М. БОЛЬШОМЪ-ТОКМАКЪ, ТАВР. ГУБ.

~~00~~
~~18124~~

01
4657

РОССІЙСКАЯ ПЕЧАТНАЯ БИБЛИОТЕКА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

№ 7.

№ 7.



ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ
ЗАВОДА


ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХЪ МАШИИЪ И ОРУДИЙ

АКЦ. ОБЩ.

И. В. Клейнеръ и К^о.

въ м. *Большомъ-Токмакъ*,

Таврической губерніи.



Адресъ для писемъ: м. Большой-Токмакъ, Таврической губерніи.

Акц. Общ. **И. В. КЛЕЙНЕРЪ** и К^о.

„ „ телеграммъ **КЛЕЙНЕРУ**.

Означенныя въ настоящемъ прейсъ-курантѣ цѣны понимаются для розничной продажи, за наличный расчетъ и франко ближайшая къ заводу станція, а оптовымъ покупателямъ дѣлается скидка, размѣръ которой сообщается по требованію.

ЗАВОДЪ СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1885 ГОДА.

Б.-Токмакъ,

Типографія Г. А. Ленцмана.


№ 34—1913.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

8231-17



ПОЧЕТНЫЙ ОТЗЫВЪ



г. **НОВОУЗЕНСКЪ**
1901 г.
НАГРАДА ВЫШЕ БОЛЬШОЙ
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ.



Перечень полученныхъ заводомъ наградъ.

- 1) Въ 1901 году на Новоузенской Сельско-хозяйственной выставкѣ: „Почетный Отзывъ“—награда выше большой золотой медали.
- 2) Въ 1902 году на Конкурсе Бердянского Уѣзднаго Земства: „Большая серебряная медаль“.
- 3) Въ 1903 году на Саксаганской Сельско-Хозяйственной выставкѣ при испытаніи плуговъ и сѣялокъ: отъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ „Серебряная медаль“.
- 4) Въ 1903 году отъ Екатеринославскаго Губернскаго Земства: „Большая серебряная медаль“.
- 5) Въ 1903 году отъ Саксаганскаго Общества Сельскихъ Хозяевъ: „Серебряная медаль“.
- 6) Въ 1906 году на Императорско-Донско-Кубанско-Терской-Сельско-Хозяйственной выставкѣ въ Ростовѣ на Дону: „Малая золотая медаль“.
- 7) Въ 1907 году на Гальштадтской выставкѣ: „Большая золотая медаль“.



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Изданіемъ настоящаго прейсъ-куранта уничтожаются все предыдущіе завода бывш. **І. В. Клейнера**.

Хотя заводъ г. Клейнера съ 1-го Іюля 1911 года перешелъ въ Акціонерное Общество, но это нисколько не измѣнило хода дѣла, въ которомъ по прежнему стоитъ во главѣ, въ качествѣ Директора-Распорядителя, самъ **І. В. Клейнеръ**, такъ что все безъ исключенія заводскія работы производятся подъ его личнымъ наблюденіемъ и машины и орудія изготовляются изъ самыхъ лучшихъ матеріаловъ при аккуратнѣйшей отдѣлкѣ частей и тщательной ихъ сборкѣ.

Доброкачественность изготовленныхъ до сихъ поръ заводомъ **І. В. Клейнера** машинъ и орудій и большой на нихъ спросъ вызвали за послѣднее время со стороны многихъ другихъ заводовъ массу поддѣлокъ, особенно жатокъ (косилокъ), которыя эти заводы старались продавать за косилки Клейнера по цѣнамъ немного дешевле настоящихъ косилокъ Клейнера, чѣмъ и вводили покупателей въ заблужденіе. Поэтому просимъ Гг. покупателей при покупкѣ жатокъ нашего производства у торговцевъ, обращать особенное вниманіе на нашу фирму, такъ какъ заводы, поддѣлывающіе жатки Клейнера до сихъ поръ не стѣснялись на своихъ поддѣльныхъ косилкахъ, рядомъ съ своей фирмой, помѣщать и фирму Клейнера, обыкновенно словами «по системѣ Клейнера».

Эти подражанія лишній разъ доказываютъ, что жатки Клейнера стоятъ внѣ всякой конкуренціи и своей доброкачественностью превосходятъ все остальные.

Просимъ принять во вниманіе, что поступающіе заказы исполняются у насъ по очереди и по этому желательно, чтобы они къ намъ поступали заблаговременно, дабы машины и орудія могли прибыть къ мѣсту назначенія во время.

Съ совершеннымъ почтеніемъ

Акц. Общ. І. В. КЛЕЙНЕРЪ и Ко.

Милостивые Государи!

Привѣтствуя и благодаря Васъ за оказанное довѣріе и расположеніе ко мнѣ, покорнѣйше Васъ прошу относиться съ тѣмъ-же довѣріемъ и къ Акціонерному Обществу **І. В. Клейнеръ и Ко.**

Съ совершеннымъ почтеніемъ

Директоръ-Распорядитель **Акц. Общ. І. В. КЛЕЙНЕРЪ и Ко.**

І. Клейнеръ.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ.



Цѣны, обозначенныя въ этомъ прейсъ-курантѣ, понимаются съ доставкою на ближайшую отъ завода станцію желѣзной дороги, безъ упаковки и за наличный расчетъ.

Платежъ производится обыкновенно слѣдующимъ порядкомъ: одна треть стоимости уплачивается при заказѣ, а остальные при взятіи издѣлія; если же товаръ отправляется по желѣзной дорогѣ, тогда остальные деньги могутъ быть переведены наложеннымъ платежемъ, причемъ причитающіяся желѣзной дорогѣ комиссіонныя за переводъ деньги, причитываются къ наложенной на товаръ суммѣ.

Кредитъ допускается по особому соглашенію.

Упаковка. Если отправляемый по желѣзной дорогѣ товаръ требуетъ упаковки, то такая производится и безъ требованія заказчика, за его-же счетъ.

Отправка. По желанію покупателя мы принимаемъ на себя отправку груза со станціи желѣзной дороги, но за его счетъ и рискъ. За порчу и пропажу товара въ пути отвѣчаетъ администрація желѣзной дороги, но въ томъ только случаѣ, если при самомъ приѣмѣ груза со станціи назначенія будетъ составленъ начальникомъ станціи актъ, по которому можно истребовать убытки. Поэтому, до приѣма клади, необходимо хорошо осмотрѣть ее и въ случаѣ поврежденія или недостачи потребовать отъ начальника станціи составленія и выдачи акта о родѣ и размѣрѣ убытка, а до составленія акта не слѣдуетъ принимать товаръ, такъ какъ за кражу, потерю или поврежденіе товара въ пути мы не отвѣчаемъ.

Грузъ можетъ быть отправленъ либо именованнымъ или на предъявителя дубликата. Но для того, чтобы отправить товаръ на предъявителя дубликата, при самомъ заказѣ нужно сообщить намъ точный почтовый адресъ, по которому мы могли бы послать дубликатъ накладной заказнымъ по мѣсту жительства заказчика, въ противномъ случаѣ товаръ отправляется именованнымъ, т. е. на имя опредѣленнаго лица, но для этого требуется обозначеніе въ заказѣ имени, отчества и фамиліи (**полностью**), лица, которому желательно отправить заказываемый товаръ, который въ этомъ случаѣ выдается получателю безъ предъявленія дубликата желѣзно-дорожной накладной.


НАСТАВЛЕНІЕ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

Съ полученными изъ нашего завода новыми машинами надо первое время обращаться осторожно, а именно потому, что части ихъ пригнаны плотно, почему и необходимо новую машину за $\frac{1}{4}$ часа до начала работы смазать машиннымъ масломъ для того, чтобы оно заранѣе могло проникать отъ одного конца подшипника до другого; а для того, чтобы сохранить легкій ходъ и чтобы преждевременно не обрабатывались, надобно первое время почаще мазать также машиннымъ масломъ, но этого недостаточно, а нужно еще соблюдать чистоту въ подшипникахъ и валахъ, чтобы дырки въ маслянкахъ были чисты и открыты, а въ случаѣ ихъ загрязненія когда видно, что масло уже не проникаетъ отъ одного конца подшипника до другого, очень удобно развести машинное масло пополамъ съ керосиномъ, который благодаря своей масляной жидкости разводитъ грязь до того, что она, при вращеніи валовъ, вытекаетъ вмѣстѣ съ керосиномъ; но послѣ этого очищенія мазать необходимо опять таки чистымъ машиннымъ масломъ.

Во избѣжаніе потери или поломки частей машинъ, слѣдуетъ держать ихъ въ исправности, т. е. ослабшія гайки опять туго привинчивать, а когда какая нибудь потеряна навинчивать новую, при потерѣ какой нибудь части таковую замѣнить новой, обязательно нашего-же издѣлія, ибо многіе заводы поддѣлываютъ части нашихъ машинъ, особенно косилочныхъ. Такія поддѣльные части, рѣзко отличаясь отъ нашихъ неаккуратностью отливки и грубостью отдѣлки, будучи вставлены въ наши машины, портятъ только эти машины.

Поэтому запасныя части къ машинамъ нашего производства слѣдуетъ выписывать только изъ нашего завода или же покупать ихъ у нашихъ оптовыхъ покупателей.

ОДНОЛЕМЕШНЫЙ АНГЛО-БОЛГАРСКИЙ СТАЛЬНОЙ ПЛУГЪ.



Достаточно доказано, что почва, обработанная хорошимъ однолемешнымъ плугомъ, даетъ земледѣльцу сравнительно больше пользы чѣмъ почва, обработанная какимъ либо другимъ орудіемъ, а потому онъ долженъ занимать въ каждомъ хозяйствѣ, какъ и въ настоящемъ преиьс-гурантѣ, первое мѣсто.

Этого рода плуги, исключая чугунныхъ ступокъ колесъ, насада на оси, пятокъ для корпуса и отвала, изготовляемъ всецѣло изъ хорошаго желѣза и стали. Стальные части плуга слѣдующія: Грядиль, стойка (корпусъ), отваль (полочка), лемехъ и рѣзецъ (чересло), а остальные части его желѣзные. Эти плуги, благодаря ихъ весьма прочному устройству, пригодны для перепашиванія всякой, какъ средней такъ и самой тяжелой, почвы.

Ихъ изготовляемъ слѣдующихъ пяти размѣровъ:


	п а ш е т ь .		прибл. вѣсь.	требуеть сил.	телеграф. назв.	Ц ѣ н а .
	шир.	глуб.				
№ 1	8 $\frac{1}{2}$ в.	5 вер.	около 6 пуд.	6 лошади.	Обрекъ	32 руб.
№ 2	8 "	4 $\frac{1}{2}$ "	" 5 $\frac{1}{2}$ "	5 "	Овація	30 "
№ 3	7 "	4 "	" 4 $\frac{1}{2}$ "	4 "	Огневка	28 "
№ 3а	6 $\frac{1}{2}$ "	3 $\frac{1}{2}$ "	" 4 "	3 "	Одистъ	23 "
№ 4	6 "	3 "	" 3 "	2 "	Озорокъ	19 "

ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ ДЛЯ ОДНОЛЕМЕШНЫХЪ ПЛУГОВЪ.

Къ плугу №	Название предметовъ		ЦѢНА.		Къ плугу №	Название предметовъ		ЦѢНА.	
	обыкновен.	телеграфное.	Р.	К.		обыкновен.	телеграфное.	Р.	К.
1	Лемехъ	Обходъ	2	20	2	подъ рѣзецъ	Орель	—	15
2	"	Оводъ	2	—	3	"	Оринокъ	—	15
3	"	Огарь	1	70	3А	"	Оробинь	—	10
3А	"	Одолъ	1	50	4	"	Орудникъ	—	10
4	"	Ознакъ	1	20			Гайки осевыя		
1	Поличка	Обновка	2	90					
2	"	Овенъ	2	65	1,2 и 3	правая	Осадъ	—	25
3	"	Огибала	2	30	1,2 и 3	лѣвая	Осадина	—	25
3А	"	Одолина	2	—	3А и 4	правая	Осевникъ	—	20
4	"	Озда	1	50	3А и 4	лѣвая	Осега	—	20
1	Корпусъ	Оказія	3	50			Пятки корпусныя.		
2	"	Океанъ	3	25					
3	"	Окидь	2	75	1,2 и 3	№ 2	Отава	—	20
3А	"	Окова	2	50	3А и 4	№ 4	Отавникъ	—	15
4	"	Окула	2	—			Пятки для поличекъ.		
	Насадъ на оси				1,2,3и3А		Отесь	—	20
1	съ болт.	Опарь	1	50			К о л е с о		
1	безъ болт.	Опайка	1	30					
2	съ "	Опекунъ	1	50	1	правое	Офантъ	3	—
2	безъ "	Опенокъ	1	30	1	лѣвое	Офанридь	2	30
3	съ "	Опинъ	1	25	2	правое	Охабня	3	—
3	безъ "	Описчикъ	1	05	2	лѣвое	Охала	2	30
3А	съ "	Опоздокъ	1	20	3	правое	Оцарапъ	2	80
3А	безъ "	Опоясъ	1	—	3	лѣвое	Оцѣпка	2	10
4	съ "	Опутъ	1	—	3А	правое	Очагъ	2	80
4	безъ "	Опухоль	—	80	3А	лѣвое	Очажникъ	2	10
1	Боковина	Олай	1	50	4	правое	Ошарка	2	10
2	"	Олеандръ	1	35	4	лѣвое	Ошакость	1	70
3	"	Олива	1	25			К л ю ч ь		
3А	"	Оловиръ	1	10					
4	"	Олухъ	—	90	1,2,3и3А	гаечный	Ошеломъ	—	45
1	Рѣзецъ	Омандинъ	1	20	4	"	Ошурникъ	—	40
2	"	Омегъ	1	—	1	Передокъ	Ощера	11	50
3	"	Омофоръ	—	80	2	"	Ощеуль	11	—
3А	"	Омутникъ	—	75	3	"	Ощипанецъ	9	50
4	"	Омяга	—	65	3А	"	Ощита	8	25
1	Грядиль	Онагрикъ	5	50	4	"	Ощупъ	6	25
2	"	Опежашинъ	5	—			Ось для		
3	"	Ониксъ	4	75					
3А	"	Оно	3	50	1	передка	Оскордь	2	20
4	"	Онучка	2	50	2	"	Ослава	2	10
	Подкладка				3	"	Осмакъ	2	—
1	подъ рѣзецъ	Ораторъ	—	15	3А	"	Основа	1	75
					4	"	Осочка	1	50

НОВЫЙ БУККЕРЪ

съ продольной сѣялкой и патентованнымъ подъемомъ.



На Ростовской н/д
Выставка 1911 г.
УДОСТОЕНЪ НАГРАДЫ.


Патентъ за № 45566.

Буккеръ этотъ выпускается нашимъ заводомъ съ весны 1911 года, послѣ того, какъ былъ произведенъ цѣлый рядъ основательныхъ пробъ въ различныхъ мѣстахъ и результаты которыхъ вездѣ оказался блестящими.

Главное его отличие отъ другихъ нашихъ буккеровъ составляетъ патентованное приспособленіе для подъема, благодаря чему буккеръ этотъ приводится въ дѣйствіе однимъ рычагомъ и устраняется затруднительное опусканіе и подниманіе передъ работой каждаго корпуса въ отдѣльности. вмѣсто чугуннаго грядила онъ имѣетъ **грядиль изъ угловой стали**, хотя болѣе легкій, но имѣющій гораздо большую устойчивость. Кроме того, этотъ буккеръ усовершенствованъ въ различныхъ частяхъ своей конструкціи, благодаря чему онъ чрезвычайно легокъ въ тягѣ и даетъ безукоризненную работу.

Размѣры.	Телеграфн названіе.	Приблизит. вѣсъ.	Производ. въ день.	Требуется лошади.	Цѣна.
6-ти лемешн. 36"	Бывалець	16 п. 35 ф.	5 дес.	5 лош.	Р.105.—
5-ти " 30"	Бѣгомѣрь	14 " 20 "	4 ¹ / ₄ "	4 "	" 90.—
4-хъ " 24"	Бѣгунъ	12 " 10 "	3 ¹ / ₂ "	3 "	" 77.—
3-хъ " 18"	Бѣлозарь	10 " 10 "	2 ³ / ₄ "	2 "	" 65.—

Запасныя части для подъемныхъ буккеровъ.




№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.	Ц Ъ Н А.	
		Р.	К.
П 1	Стойка для передаточн. вала 5-ти и 6-ти лем.	1	80
ПЛ 1	" " " " 3-хъ и 4-хъ "	1	80
П 2	Рычагъ для передвижен. передаточн. трибка..	—	45
П 3	Передаточный трибокъ	1	80
ПЛ 3-4	Основа грядиля для 3-хъ и 4-хъ лем. букк. ..	1	20
П 4	Ступочный трибокъ для 5-ти и 6-ти лем. букк.	1	20
ПЛ 4	" " " 3-хъ и 4-хъ " "	1	20
П 5	Трубодержатель	—	25
ПЛ 5-6	Основа грядиля для 5-ти и 6-ти лем. букк.	1	50
П 6	Подъемодержатель	—	50
П 7	Стойка для сѣяльнаго ящика	—	60
Л 7	Главная часть для подшипника сѣяльн. вала ..	—	70
Л 8	Крышка для Л 7 и П 25.	—	20
П 8	Втулокъ для ступицы (букса)	—	40
9	Коническій трибокъ для сѣяльнаго вала	—	70
10	" " " передаточн. "	—	40

Запасныя части для подъемныхъ буккеровъ.

№ № и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.	Ц Ъ Н А.	
		Р.	К.
П 10	Планка для кочетнаго крюка	—	50
П 11	Стойка для передаточнаго вала 3-хъ и 4-хъ лем.	1	70
П 12	Вкладной роликъ для грядиля	—	40
П 13	Планка для П 14 (подшипникъ)	—	20
П 14	Корпусъ стебельный	1	—
П 15	Корпусъ для правой оси передка	—	70
П 16	Подъемный шарниръ (корпусъ)	—	80
П 17	Колесо заднее	3	40
П 18	Колесо переднее	2	20
П 19	Указатель	—	40
П 20	Воронка для трубы.....	—	35
S 21	Указательная таблица	—	50
П 21	Корпусъ для передаточнаго рычага	—	40
П 22	Корпусъ для лемеха	1	40
П 23	Ключъ на три гайки	—	60
П 24	Ключъ насадной (сторчевой)	—	90
П 25	Главная часть подшипника для съяльн. вала ..	—	80
П 26	Подшипникъ для указателя.....	—	18
S 26	Роликъ на съяльномъ валу, для указателя...	—	25
П 27	Стебельный нажимъ	—	40
	Лемехъ стальной.....	—	50



Много-лемешный плугъ (буккеръ) съ рядовой сѣялкой
 съ наружнымъ сѣяльнымъ аппаратомъ.



Настоящій сортъ плуговъ, благодаря весьма простой, но довольно прочной конструкторской и легкости въ работѣ, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда малою силою нужно переорать въ короткое время много десятинъ земли, не только у мелкихъ земледѣльцевъ, но даже у крупныхъ помѣщиковъ цѣнимъ и распространенъ.

Грядиль и ступицы колесъ этихъ плуговъ чугунныя, лемехи и отвалы (полочки) стальные, а остальные части желѣзныя.


Сѣяльный ящикъ съ наружнымъ сѣяльнымъ аппаратомъ стоитъ на немъ вдоль грядила; сѣяльный аппаратъ состоитъ изъ чугунныхъ закрытыхъ коробокъ съ выбрасывающими зерна катушками въ нихъ, на общій валъ насаженныя и приводится въ дѣйствіе съ лѣвой стороны отъ задняго колеса трибочной передачей. Сѣмена падаютъ черезъ подвѣшанныя къ аппаратамъ трубы за лемехами, въ борозды.

На опытѣ доказано, что отъ этого посѣва получается до 20% больше урожая хлѣба противъ обыкновеннаго, и хотя для обработки такимъ плугомъ требуется болѣе очищенная нива, но за то эта работа оплачивается втрое.

Такой сортъ плуговъ изготовляемъ пока слѣдующихъ четырехъ размѣровъ.

Названіе обыкн. и телеграфное.		Вѣсъ приблиз.	Производ.	Треб. сила.	Ц ѣ Н А.
5-ти лем. 30"	Бабакъ	15 пуд.	4 десят.	5 лошадей	75 руб.
4-хъ " 28"	Бавольникъ	13 "	3 ¹ / ₂ "	4 "	70 "
4-хъ " 24"	Баглай	12 ³ / ₄ "	3 "	4 "	65 "
3-хъ " 21"	Бадранъ	8 ¹ / ₂ "	2 ¹ / ₂ "	3 "	55 "

Запасныя части для букарей съ рядовыми сѣлками.



№ № и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		цѢНА.
	О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е.	Телеграфное.	Р. К.
л 1	Стойка для передаточн. вала пружняя.....	Батарей	1 30
л 2	Рычагъ для передвиженія передат. трибка ..	Бастардъ	— 40
л 3	Передаточный трибокъ	Баукунсть	1 50
л 4	Ступочный трибокъ.....	Бартвагъ	1 20
л 5	Стойка для сѣяльнаго ящика	Балетъ	— 60
л 6	Подшипникъ для передаточнаго вала	Бакштейнъ	— 60
л 7	" " сѣяльн. вала нижн. часть	Байданъ	— 55
л 8	" " " " " верхн. "	Базисъ	— 20
л 9	Коническій трибокъ для сѣяльн. вала.....	Бамбусъ	— 70
л 10	" " " " " передат. "	Бандажъ	— 40
л 12	Воронка для сѣяльн. трубы	Банкегъ	— 35
л 13	Планка для крюка (кочеточнаго).....	Бандероль	— 50
л 14	Стойка для передаточн. вала	Бандуръ	1 30
л 15	Эксцентрикъ	Банфестъ	1 —
л 16	Подшипникъ для передаточн. вала	Бактеріе	— 60
л 17	Указатель.....	Бакверкъ	— 40
л 18	Кон. триб. для бук. 5 лем. 30" и 4-хъ лем. 24"	Бакъ	— 40
л 19	Гайка съ ушками	Бакенбартъ	— 06
S 21	Указательная таблица	Балень	— 50
S 23	Подшипникъ для указателя	Бальшу	— 18
	Спиральная труба съ воронкой.....	Бальтанць	1 —
	Коробка сѣяльнаго аппарата, компл.	Дождикъ	1 10
	Грядиль для буккера 5-ти лемешн. 30"	Бегасъ	15 —
	" " " " 4-хъ " " 28"	Безбородка	12 50
	" " " " 4-хъ " " 24"	Бекмесъ	12 —
	" " " " 3-хъ " " 21"	Бенгалець	9 50
	Цѣны колесамъ, лемехамъ и ключамъ см. стр.		
	15, а цѣны частямъ отъ № 302 до 306 стр. 22		

МНОГОЛЕМШНЫЕ (БУККЕРА), ВНОВЬ УЛУЧШЕННЫЕ.

Трехъ-лемешные, съ разбросными (поперечными) сѣялками и безъ сѣялокъ.



Настоящій сортъ плуговъ такого же устройства, какъ и предыдущіе, но съ той лишь разницею, что они снабжены поперечной (разбросной) сѣялкой. Они пригодны для обработки всякихъ земель, за исключеніемъ луговъ.

Рисунокъ изображаетъ 3 лемешный плугъ (буккеръ съ сѣялкой).

Сѣяльный ящикъ, состоящій изъ сосноваго лѣса и сѣяльнаго въ немъ аппарата, привинчивается поперекъ къ переднему краю грядилы, сѣяльный аппаратъ его приводится въ дѣйствіе съ лѣвой стороны отъ задняго колеса посредствомъ трибочной передачи, весьма простой конструкціи, и для нужныхъ перемѣнъ слѣдуетъ только находящееся на задней оси кольцо передвигать вправо или влево.

Стебли лемеховъ имѣютъ толщину у обыкновенныхъ $1\frac{3}{8}$ " , а у плуговъ 28" вообще крѣче обыкновенныхъ, подъ названіемъ 28" А.— $1\frac{1}{2}$ " .


Трехъ-лемешные плуги (буккера) изготовляемъ слѣдующихъ размѣровъ.

Обыкновен.	тел. назв.	В	Т	С	Ъ.	произв.	требуем. сила.	Цѣна.
Бук. 28" А.	Бирика	около	11 п.	—	ф.	3 десят.	до 5 лош. съ сѣял.	58 р.
" 28" А.	Бивакъ	"	9 "	26 "	"	3 "	" 4 " безъ "	48 "
" 28"	Бизончикъ	"	10 "	15 "	"	3 "	" 5 " съ "	55 "
" 28"	Бikuша	"	9 "	—	"	3 "	" 4 " безъ "	45 "
" 24"	Било	"	9 "	20 "	"	$2\frac{1}{2}$ "	" 4 " съ "	53 "
" 24"	Бимонъ	"	8 "	15 "	"	$2\frac{1}{2}$ "	" 3 " безъ "	43 "
" 21"	Биносъ	"	9 "	10 "	"	2 "	" 3 " съ "	50 "
" 21"	Биркутъ	"	8 "	05 "	"	2 "	" 3 " безъ "	40 "



ЧЕТЫРЕХЪ-ЛЕМЕШНЫЕ ПЛУГИ (БУККЕРЫ)

съ разбросными (поперечными) сѣлками и безъ таковыхъ.



Рисунокъ изображаетъ 4-хъ лемешный плугъ безъ сѣлки, четырехъ-лемешные плуги такого-же устройства, какъ предыдущіе описанные трехъ-лемешные. Ихъ изготовляемъ двухъ размѣровъ обыкновенныхъ со стеблями лемеховъ толщиною $1\frac{3}{8}$ дюйма съ сѣлками и безъ таковыхъ и большой размѣръ изъ нихъ шириною 32" покрѣпче первыхъ со стеблями лемеховъ толщиною $1\frac{1}{2}$ ", также съ сѣлками и безъ сѣлокъ подъ названіемъ 32" А.

Обыкновенное и телеграфное названіе.	В	Б	С	Б.	Производительн.	Требуемая сила.	Цѣна.
Бук. 32" А.	Бобъ	около	12 п.	30 ф.	4 десят.	6 лош. съ сѣлк.	68 р.
> 32" А.	Бовкунъ	»	11 »	15 »	4 »	5 » безъ »	58 »
» 32"	Богатырь	»	11 »	30 »	4 »	5 » съ »	65 »
> 32"	Бодрый	»	10 »	10 »	4 »	4 » безъ »	55 »
> 28"	Боевой	»	11 »	30 »	3 »	5 » съ »	60 »
> 28"	Бокланъ	»	10 »	10 »	3 »	4 » безъ »	50 »


Примѣчаніе для Гг. заказчиковъ. При заказахъ крѣпкихъ сортовъ плуговъ какъ трехъ, такъ и четырехъ-лемешныхъ, прошу поставить за размѣрной цифрой, букву А. Напримѣръ: 3-хъ лемешный съ (или безъ) сѣлкой 28" А., или же 4-хъ-лемешный съ (или безъ) сѣлкой 32" А.

ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ ДЛЯ БУККАРЕЙ ВСѢХЪ СОРТОВЪ.

№ № и буквы.	НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		ЦѢНА. Р. К.
	ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	
	Грядиль для буккера 4-хъ лем. 32" А.	Болгарь	13 50
	" " " 4 " " 32" обыкн.	Бомъ	12 50
	" " " 4 " " 28" "	Бонтонъ	11 80
	" " " 3 " " 28" "	Бордюгъ	10 25
	" " " 3 " " 28" А.	Боснякъ	11 —
	" " " 3 " " 24" обыкн.	Боткинъ	9 50
	" " " 3 " " 21" —	Вофанъ	8 75
	Колесо заднее для буккарей всѣхъ размѣр. исключая 3-хъ лем. 21" правое или лѣвое	Борбакъ	3 —
	Колесо переднее правое " " "	Боржомъ	2 10
	" " лѣвое " " "	Бородокъ	1 90
	" заднее для бук. 3 лем. 21" пр. или лѣв.	Борзенокъ	2 90
	" переднее правое " " "	Боркапъ	2 05
	" " лѣвое " " "	Боровчакъ	1 85
	Лемехъ для бук. 5 лем. 30" и 4 лем. 24"	Братокъ	— 65
	" " " 4 " 28" и 4 " 21"	Бредникъ	— 80
	" " " 4 " 32" и 3 " 24"	Бриллиантъ	— 90
	" " " 3 " 28" — — —	Бронза	1 —
Б 1	Планка для кочетн. крюка меньш.	Бубникъ	— 45
Б 2	" " " " больш.	Будовчикъ	— 50
70	Катокъ для сѣяльнаго аппарата	Буздавъ	— 25
71	Трибокъ конич. для сѣяльнаго вала	Букобздъ	— 30
72	" передн. для передат. вала жел. бук.	Буланжъ	— 70
73	" " " " " дер. "	Бумажникъ	— 50
74	" ступочный для жел. бук.	Бунавикъ	— 80
75	" передаточн. " " "	Буробой	— 90
76	" конич. мал. для рядов. сѣялки	Бусоръ	— 30
77	" " " " дерев. бук.	Бутырокъ	— 30
78	" лобовой передат. " "	Буфало	— 90
79	" " ступочн. " "	Бухштабъ	— 80
80	" " передат. " "	Буцикъ	— 80
81	" " ступочн. " "	Бучарникъ	— 50
82	" конич. передат. " "	Бушманъ	1 —
83	" " ступочн. " "	Бушнейдъ	— 80
84	Хомут. осев. для передат. вала меньш. . .	Бушордеръ	— 35
85	" " " " " больш. . .	Бушпринць	— 35
86	Шейка для передн. конца передат. вала . .	Бушрабъ	— 60
87	Подшипникъ для сѣяльн. вала средн. . . .	Буштанць	— 15
88	Хомутикъ для дуги сѣялки передв.	Бушфинкъ	— 15
	Подшипникъ сѣяльн. вала крайній.	Блазникъ	— 10
	Осевая гайка съ правою рѣзбою	Блекъ	— 20
	" " лѣвою рѣзбою	Бливаръ	— 20
	Ступка для колеса.	Блондинъ	— 80
	Гаечный ключъ на 3 гайки ($\frac{3}{8} \times \frac{1}{2} \times \frac{5}{8}$) . .	Блудень	— 60
	Стебельный ключъ съ гайкою.	Блѣднышъ	— 40

РЯДОВАЯ СЪЯЛКА (дриль)

съ переднимъ патентованнымъ подъемомъ.



Станокъ этой сѣялки состоитъ изъ углового желѣза, колеса желѣзные съ чугунными ступками и деревянными ободьями.

Сѣяльный ящикъ дѣлается изъ соснового лѣса, снабженъ чугунными краями (причелками), которыми и привинчивается къ станку.

Сошники чугунные имѣютъ вверху овальную, а внизу почти круглую форму и къ послѣднему концу приклепаны стальные лемехи.

Сѣяльный аппаратъ, описанный на страницѣ 22, привинчивается какъ и у разбросныхъ сѣялокъ, снаружи ящика; къ коробкамъ этого аппарата подвѣшены трубы, которыя входятъ въ сошники и зерно, выбрасываемое катушками, черезъ нихъ падаетъ въ сдѣланную сошникомъ борозду и моментально засыпается.

Количество разсѣва регулируется передвиженіемъ указателя согласно указательной таблицѣ, находящейся на задней сторонѣ ящика.

Главнѣйшія преимущества этого рода сѣялокъ передъ разбросными состоятъ:

1) Въ сбереженіи сѣмянъ приблизительно на 25% противъ разбросного сѣва, чѣмъ сѣялка эта и окупается въ 2 сезона.


2) Въ полученіи равномернаго всхода и, слѣдовательно, лучшаго качества и большаго урожая хлѣба, благодаря задѣлкѣ въ одинаковую глубину.

Удобная и упрощенная конструкція этихъ сѣялокъ даетъ возможность обращаться съ ними всякому неопытному человѣку, который безъ всякихъ спеціальныхъ знаній можетъ ими работать.

Рядовыя сѣялки изготовляемъ слѣдующихъ 4-хъ размѣровъ.

Обыкновенное названіе.	Телеграфное		Ширина.	Приблиз. вѣсъ.	Цѣна	
	съ перед.	безъ перед.			съ перед.	безъ перед.
17 рядовая съ или	Дабора	Дабовникъ	7' 1"	24 пуда	153 руб.	143 руб.
15 " безъ перед.	Давець	Давила	6' 3"	22 "	145 "	135 "
13 "	Даганка	Дагестанъ	5' 5"	20 "	137 "	127 "
11 "	Даксъ	Далматка	4' 7"	17 "	125 "	115 "


ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ СЪЯЛОКЪ.



№ №	НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		ЦѢНА.	
	ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	Р.	К.
101	Причелокъ лѣвый.....	Дверникъ	2	40
102	" правый	Двинокъ	2	40
103	Щитъ.....	Двойакъ	1	45
104	Шестерня ступочная.....	Двукопотъ.	1	25

Конная рязбросная сѣлка

съ наружн. сѣяльн. аппаратомъ и съ двухсторонней передачей.



Этого рода сѣялку можемъ рекомендовать крупнымъ земледѣльцамъ, потому что она своему владѣльцу доставляетъ большія выгоды, состоящія въ слѣдующемъ: 1) въ сбереженіи противъ ручного посѣва до 20% сѣмени, 2) въ сбереженіи жалованья, уплачиваемаго безъ нея двумъ посѣвникамъ и 3) въ равномерности посѣва вообще, а при вѣтрѣ въ особенности.


Ящикъ этой сѣялки изготовляется изъ хорошихъ сосновыхъ досокъ, съ чугунными приchelками, въ которые вдѣланы оси для надѣванія ходовыхъ колесъ во время работы; сквозь ящикъ проведены 3 чугунныя трубы, изъ коихъ 2 служатъ для вдѣлыванія дышелъ во время работы, а въ 3 вдѣлывается поперечная ось, на которую надѣваются ходовыя колеса для ѣзды по узкимъ дорогамъ и ложбинамъ. Ко дну ящика снаружи придѣланъ сѣяльный аппаратъ, состоящій изъ чугунныхъ закрытыхъ коробокъ (изображены на слѣдующей страницѣ), которыя насажены на общій валъ, состоящій изъ двухъ концовъ. Этотъ аппаратъ приводится въ дѣйствіе посредствомъ передачи отъ обоихъ ходовыхъ колесъ. Количество разсѣва регулируется согласно указательной таблицѣ, находящейся на задней сторонѣ ящика, передвиженіемъ указателя. Равномерная разсыпка разсѣва по полю производится закрытой разсыпной доскою.

Конныя разбросныя сѣялки изготовляемъ трехъ размѣровъ, а именно: шириною 12 фут., 10 фут. и 8 фут. 4 дюйм., причемъ первые 2 размѣра съ поперечной осью или безъ таковой, а сѣялки шириною 8—4" съ поперечной осью не изготовляются.

Телеграфное названіе.	Обыкновенное названіе сѣялки.	Производительность.	Вѣсъ приблизит.	Требуемая упряжка.	Цѣна.
Сабина	12 фут.	12 десят.	17 ⁵ / ₈ пуд.	2 лош. съ поп. осью	105 руб.
Савка	12 "	12 "	16 ³ / ₄ "	2 " безъ " "	100 "
Севастіанъ	10 "	10 "	15 ¹ / ₄ "	1 " съ поп. " "	95 "
Северга	10 "	10 "	14 ³ / ₄ "	1 " безъ " "	90 "
Сивизна	8 ¹ / ₃ "	8 "	14 ¹ / ₂ "	1 " безъ " "	80 "


КОННАЯ РАЗБРОСНАЯ СЪЯЛКА

для ѣзды по узкимъ дорогамъ и ложбинамъ.



Какъ видно изъ рисунка, сѣялку эту, какъ снабженную поперечною осью, можно устраивать для ѣзды по узкимъ дорогамъ и ложбинамъ, для чего слѣдуетъ ходовыя колеса надѣвать на упомянутую поперечную ось и дышло придѣлать сбоку ящика, для каковой цѣли ящикъ снабженъ двумя скобами.

Видъ двухъ чугунныхъ коробокъ сѣяльнаго аппарата какъ для разбросныхъ, такъ и для рядовыхъ сѣялокъ, телеграфное названіе которой Дождикъ.




Цѣна коробкѣ сѣяльнаго аппарата 1 руб. 10 коп.

Сѣяльный аппаратъ состоитъ, какъ уже сказано, изъ чугунныхъ закрытыхъ коробокъ, въ которыхъ вращаются насаженные на общій валъ катушки. Сѣялка высѣиваетъ больше или меньше, въ зависимости отъ того, вступитъ-ли въ коробку вся катушка или только часть ея.

На рисункѣ изображено: слѣва—установка для высѣванія наименьшаго, справа—наибольшаго количества сѣмянъ.


Запасныя части для разбросныхъ сѣялокъ S.



№№ и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		ЦѢНА.	
	О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е.	Телеграфное.	Р.	К.
S 1	Ступица для колеса съ деревян. спицами ..	Саго	1	80
SA 1	" " " " " желѣзн. "	Саговникъ	1	80
S 2	Крышка для ступицы кол. съ дер. спицами	Садило	1	—
SA 2	" " " " " жел. " ..	Садовіе	1	—
S 3	Трибокъ для ступицы "	Сазанъ	—	85
" 4	Трибокъ передаточный.....	Саламандръ	—	90
" 5	" " вала сѣяльнаго аппарата ..	Саксонія	—	70
" 6	Крышка для передаточн. трибка	Самбукъ	1	20
" 7	Букса для крышки передат. трибка.....	Сандрикъ	—	70
" 8	Корпусъ для пружины, лѣвый	Саперъ	—	20
" 9	Держатель пружиннаго прута лѣв.	Саранча	—	15
" 10	Причелокъ (Край) сѣяльн. ящ. прав. для 2 ст.	Саскинъ	4	—
" 11	" " " " лѣв. " 1 ст.	Сатурнъ	4	—
SA 11	" " " " лѣв. " 2 ст.	Сафранъ	3	80
S 12	Дышловая труба	Сахарница	1	70
" 13	Фланецъ для дышловой трубы большой ...	Сахта	—	70
S 14	" " " " " меньшій	Сачко	—	60
" 15	Угольникъ для сѣяльнаго ящика	Саща	—	30
" 16	Подкладка для тяги	Северга	—	95
" 17	Подшипникъ для передаточн. вала	Сегодникъ	—	15
" 18	Дышловая планка правая	Седмина	—	15
" 19	" " " лѣвая	Сежнякъ	—	15
" 20	Подкладка для дышловой планки	Сезонка	—	80
" 21	Указательная таблица	Секера	—	70
" 22	Указатель	Сектунь	—	50
" 23	Подшипникъ для указателя	Селитва	—	30
" 24	Тормазный крюкъ	Семафоръ	—	15


Запасныя части для разбросныхъ сѣялокъ S.

№ № и буквы	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		ЦѢНА.	
	О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е.		Р.	К.
S 25	Подкладка тормазнаго крюка.....	Сентенція	—	15
" 26	Роликъ для передаточнаго вала.....	Серга	—	25
" 27	Осевая капсюля	Сесека	—	20
" 28	Крышка для сѣяльнаго отверстия.....	Сехта	—	15
" 29	Труба для поперечной оси.....	Сибирка	1	60
" 30	Фланецъ для трубы поперечн. оси, больш..	Сиверь	—	95
" 31	" " " " " меньш..	Сивунъ	—	60
" 32	Подкладка для флянца	Сивушка	—	10
" 33	Держатель пружин. прута, правый	Сигналь	—	15
" 34	Соединительн. часть для сѣяльнаго вала....	Сидебка	—	50
" 35	Крышка для передаточнаго трибка	Сижанка	1	20
" 36	Фланецъ для дышлов. трубы, съ подкл.	Сизякъ	—	95
" 37	Труба для поперечной оси, задняя	Сикоморка	—	50
" 38	" " " " передняя	Силачка	—	55
302	Крышка для коробки сѣяльн. аппарата ...	Сильфида	—	20
303	Главная часть коробки " "	Сима	—	25
304	Шайба для катушки " "	Синитка	—	15
305	Букса " " " "	Сипуха	—	25
306	Катушка желобчатая " "	Сирена	—	25
	Ходовое колесо съ жел. спиц. со ступоч. триб.	Сито	10	35
	" " " " " безъ " "	Ситовець	9	50
	" " " " " дерев. " со " "	Сифонъ	10	50
	" " " " " безъ " "	Сифончикъ	9	50
	Поперечная ось, со всеми принадлежн.	Скалка	6	25
	" " безъ принадлежностей	Скалочка	3	—
	Шайбочка для сѣяльнаго вала мѣдн.	Докторъ	—	10
	Винтъ для смазочнаго отверст. мѣдн.	Дольникъ	—	10



КУЛЬТИВАТОРЪ-ПОЛОЛЬЩИКЪ

Культиваторъ изготовл. съ односторонними задними лемехами
а Полольщикъ " " двухсторонними " "



Такъ какъ мы изготовляемъ культиваторы одни съ односторонними задними лемехами, а другіе съ двухсторонними задними лемехами, то для различія мы назвали первый культиваторомъ, а послѣдній полольщикомъ, на что просимъ обращать вниманіе и при заказахъ какъ телеграфныхъ, такъ и письменныхъ называть ихъ либо Культиваторомъ или Полольщикомъ!

Корпусъ Культиватора-полольщика ясеный, стебла и прочія части его желѣзныя, колеса и держатель упряжного крюка чугуныя, а лемехи стальные.

Его изготовляемъ одного размѣра, такъ какъ благодаря боковымъ брускамъ, вращающимся впереди на шарнирахъ, а въ срединѣ на полукругахъ, ему можно придать любую рабочую ширину соответственно ширинѣ рядовъ отъ 10 до 16 вершковъ, сдвигая или раздвигая боковые бруски.

Для введенія его въ почву слѣдуетъ вертикальную стойку, къ нижнему концу которой приварена поперечная ось, на которую надѣты колеса, поднять вверхъ и въ такомъ положеніи привинчивать.

Культиваторъ-полольщикъ, устроенъ специально для выколаиванія сорныхъ травъ и для разрыхленія почвы въ садахъ и на кукурузныхъ, свекловичныхъ и картофельныхъ поляхъ.


Цѣна 14 руб., вѣсъ около 2 пудовъ, треб. 1 лошади силу.

Названіе запасныхъ частей для культиватора—полольщика.		ЦѢНА.
О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е.	Телеграфное.	Р. К.
Держатель упряжного крюка.....	Каблукъ	1 30
Колесо.....	Кавалеръ	— 55
Лемехъ (запашникъ) передній.....	Каганъ	— 40
„ „ двухсторонній.....	Кадетъ	— 35
„ „ односторонній прав.....	Кажедепъ	— 25
„ „ „ лѣвый....	Казанецъ	— 25
Стойка съ осью для колесъ съ гайками....	Какаду	1 —
Стебло для лемеха съ гайкою.....	Калинникъ	— 50
Тяжной крюкъ.....	Камзолъ	— 25
Установочный винтъ.....	Канарникъ	— 15

ЖАТВЕННАЯ МАШИНА (КОСИЛКА) Ж.

съ желѣзной рамой и съ выемной платформой для кошевія хлѣба, травы и льна, съ ручнымъ сбрасываніемъ.

Телеграфное названіе этой косилки: **желейка**.



Косильныя машины изготовляемъ хотя двухъ сортовъ: съ желѣзной и полужелѣзной рамой, но исключительно одной только величины, а именно шириною 5 фут. 6 дюйм. (2 арш. $5\frac{3}{4}$ верш.). Онѣ снабжены 21 пальцемъ, которые привинчены къ двугольнику, представляющему собою переднюю часть желѣзной и полужелѣзной рамы, и 3 подъемами, изъ коихъ одинъ находится на лѣвомъ концѣ оси ходового колеса и служитъ для подыманія и опусканія лѣвой стороны платформы, второй подъемъ находится на правой сторонѣ платформы возлѣ полевого колеса и служитъ для подыманія и опусканія правой стороны платформы и, наконецъ, третій подъемъ находится на сницѣ и служитъ для подыманія и опусканія передней стороны платформы съ пальцами.

Мотовило приводится въ дѣйствіе отъ ходового колеса посредствомъ двухъ шкивовъ и приводного ремня; большой шкивъ изъ нихъ надѣтъ на ступку ходового колеса, такъ что онъ никогда не можетъ ослабѣть, а меньшій изъ нихъ надѣтъ на валъ мотовила.

Для подыманія и опусканія, а также для переставленія мотовила на дальнѣйшее или ближайшее разстояніе отъ рѣзца, т. е. отъ пальцевъ, сдѣлано практичное устройство.


НАСТАВЛЕНІЕ ДЛЯ СНЯТІЯ ПЛАТФОРМЫ.

Для того чтобы снять платформу косилки слѣдуетъ поступать такъ: снять лѣвый бокъ и заднее сидѣнье вмѣстѣ съ пожками; затѣмъ вынуть болты, которыми платформа привинчена къ рамѣ. Снявъ платформу, слѣдуетъ опять привинчивать снятый въ началѣ лѣвый бокъ.

Всѣ косилки съ упаковкой около 30 пудовъ. Цѣна 150 рублей.

Производительность въ день 8 десятинъ и болѣе.
Требуетъ силы одной пары обыкновенныхъ лошадей.

Запасныя части для косилокъ съ желѣзной рамой.



Запасныя части для косилокъ съ желѣзной рамой.

№ № и буквы	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		Цѣна. Р. К.
	О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е.	Телеграфное.	
0	Ходовое колесо.....	Побѣгъ	17 50
—	Ось для ходового колеса, косилки ж.	Побѣжникъ	2 30
1	Палець чугунный.....	Повалокъ	— 20
ж 2	Палець длинный правый.....	Поводокъ	1 —
3	Планка для длиннаго пальца.....	Поводъ	— 25
4	Палець направляющій, нижняя часть.....	Повозникъ	— 80
ж 5	Верхняя часть для № 4.....	Повозница	— 45
6	Собачка для № ж 5.....	Подавка	— 15
7	Букса для косогона.....	Подвигалка	— 60
—	Стальной косогонъ безъ № 7.....	Подвижникъ	1 —
—	Букса № 7 со стальн. косогономъ.....	Подвижница	1 60
8	Маховикъ (Косогонный) или курбельшайба ..	Подворникъ	1 40
8	" " " " съ шипомъ и гайкою.....	Подворница	2 65
—	Шипъ для маховика съ гайкою.....	Пожилецъ	1 25
—	" " " " безъ ".....	Пожилица	1 —
—	Гайка для шипа маховика.....	Поземница	— 25
ж 9	Подшипникъ передній для длин. вала.....	Покать	2 30
—	Валь для ж 9.....	Покатникъ	2 30
ж 11	Подшипникъ для вала передаточн. трибка ..	Полеводъ	3 50
12	Трибокъ коническій.....	Поманъ	— 80
ж 13	Шестерня тарелочная ж.	Поновка	2 80
—	Валь для ж 13 и № 14.....	Поновникъ	2 —
14	Трибокъ передаточный.....	Попихъ	2 20
ж 15	Стойка для рычага перед. трибка прежн. 1902 г.	Порада	— 90
ж 16	Двухножка лѣвая, для оси ходов. колеса, до 1910 г.	Пословица	2 —
Б 16	Двухножка лѣвая для оси ходов. " отъ 1911 г.	Пословка	2 20
17	Подъемъ для ходового колеса прежній.....	Потребъ	1 20
Б 17	" " " " новый отъ 1911 г.	Потребникъ	1 25
18	Кольцо подвижное лѣвое съ винтомъ.....	Похваль	— 50
19	" " " " правое ".....	Похвальникъ	— 50
ж 20	Двухножка прав., для оси ходов. колеса до 1910 г.	Поцѣпка	2 —
Б 20	" " " " отъ 1911 г.	Поцѣпочка	2 20
А 21	Подъемъ передній.....	Початокъ	1 10
22	" " " " маленькій, (эксцентрикъ) преж.....	Пошибъ	— 65
Б 22	" " " " отъ 1911 г.	Пощадникъ	— 70
— 23	Шкивъ большой, нижній.....	Правило	2 30
— 24	" " " " маленькій, верхній.....	Правильчикъ	2 10
25	Букса для мотовила.....	Превага	— 40
26	Подшипникъ для мотовила.....	Преградъ	— 70
27	Супортъ для мотовила.....	Предводитель	— 40
28	Планка для супорта № 27.....	Премница	— 10

Запасныя части для косилокъ съ желѣзной рамой.

№ № и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		Цѣна. Р. К.
	О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е .	Телеграфное.	
29	Ручка для винта мотовильн. подшипника ..	Презусъ	— 20
ж31	Угольникъ дышловоу, средній	Прекрасникъ	— 35
ж32	" " правый	Прелестникъ	— 65
ж33	Стойка для мотовила	Премія	1 20
А34	Стойка на сницѣ, для передн. подъема ..	Премѣна	1 10
35	Планка для упряжного крюка	Препона	— 60
—	" № 35 съ упряжнымъ крюкомъ ..	Прерывъ	1 —
37	Планка передковая, съ круглыми дыр. ..	Преступка	— 20
38	" " съ квадратн. " ..	Претензія	— 20
—	Передокъ чугуанный	Прекфектъ	1 90
—	" " № 38 съ осями ..	Прибавка	3 —
39	Колесо передковое	Приборникъ	1 60
40	Колпакъ для передковой оси	Приваль	— 20
41	Сидушка	Привертка	1 50
ж42	Стойка зубчат. для подъема полев. колеса ..	Прививка	— 70
ж43	Супортъ для оси полевого колеса	Привратникъ	2 —
44	Планка " " " " " "	Пригода	— 90
—	" № 44 съ осью	Пригодникъ	1 90
45	Планка для задка платформы	Придача	— 15
46	Колпакъ для полевой оси	Придастокъ	— 30
47	Колесо полевое	Приживокъ	4 —
—	Ось для полевого колеса	Прижимка	1 —
48	Угольникъ для правой боковой доски ..	Призаръ	— 25
49	Зубчатая планка для подпорной план. мотов.	Призба	— 25
50	Подкладка для № 34 А	Приказка	— 10
51	Зубчатое колесо для подъема закрышки задка.	Прикипъ	— 20
52	Палець томленый, подсталенный	Прикладъ	— 45
53	Подкладка зубчатая для № 49	Приливка	— 08
54	Носикъ для отводной планки	Прилобокъ	— 20
55	Планка широкая для лѣвой боковой доски ..	Приманка	— 50
56	" узкая " " " " " "	Примолотка	— 20
59	Трубочка для пружины закрышки	Принада	— 10
60	Крышка овалн. большая для маслянки	Припайка	— 15
61	" " маленьк. " " " " " "	Припорка	— 12
ж62	Коробка соединительная, передняя	Природа	1 20
ж63	" " задняя, лѣв.	Присельщица	1 —
ж65	Крышка для тарелочной шестерни	Приставка	1 —
ж66	Корпусъ для рычага перед. трибка отъ 1903 г.	Приступъ	— 80
70	Составная часть для подъем. ходов. кол. отъ 1911 г.	Присядна	— 25
71	" " " " " " " " " " до 1910 г.	Приталина	— 25
72	Ручка для пружины подъема ходов. колеса ..	Притворка	— 60

Запасныя части для косилокъ съ желѣзной рамой.


№ № и буквы.	НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		ЦѢНА. Р. К.
	О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е .	Телеграфное.	
73	Гайка съ ручкою для мотовила	Притарка	— 20
74	Ручка для пружины передн. подъема	Притрава	— 30
75	Головка для косы	Притулица	— 80
76	Собачка для пальцевого угольника	Притыка	— 15
	Коса гладкая	Прихлебка	6 50
	Коса серповая	Причуда	7 —
	Пасъ кожанный	Пришивъ	2 50
	„ резиновый	Приобщикъ	2 20
	Сницы безъ сидушки и безъ подъема	Пробникъ	8 —
	„ съ сидушкою и съ подъемомъ	Провожанинъ	10 —
	Шкворень для соединенія сницы съ косилокой	Прогарь	— 50
	„ „ „ „ съ передкомъ	Прогрессъ	— 55
	Передокъ безъ шкворня	Прокатникъ	10 —
	Мотовильный валъ безъ № 24	Промахъ	3 —
	Боковая доска, правая	Проноска	4 —
	„ „ лѣвая	Пропущалка	4 —
	Мотовильная планка, маленькая	Просочка	— 30
	„ „ поперечная	Просовка	— 35
	Подъемное коромысло, деревян.	Простирало	— 70
	Лезвие (пожикъ) для косы гладкое	Протекторъ	— 12
	„ „ „ „ серповое	Протекція	— 13
	Болтъ для привинч. № 52, № 76 и № 41..	Протокъ	— 05
	„ „ „ № 4 къ угольнику ..	Протычникъ	— 10
	„ „ „ № 2 „ „ ..	Профанъ	— 07
	„ „ „ № 6 „ № 4 ..	Прохватокъ	— 05
	Задокъ съ рѣшетомъ	Прохладь	4 —
	„ безъ „	Прохладникъ	3 —
	Пружина для задка	Проходка	— 25
	„ „ „ передняго подъема	Проходимка	— 15
	Маслянка жестяная	Прочка	— 15
	Ключъ раздвижной гаечный	Прошибъ	1 —
	„ простой гаечный на 2 гайки	Прошибникъ	— 50



Жатвенная машина (косилка) п. ж.

съ полужелѣзной рамой и съ выемной платформой для кошенія хлѣба, травы и льна, съ ручнымъ сбрасываніемъ.

Телеграфное названіе этой косилки „Польза“.



Рама этой косилки, какъ уже доказываетъ ея названіе, отличается отъ предыдущей тѣмъ, что лѣвая и задняя стороны рамы деревянные, а передняя и правая (полевая) стороны желѣзныя, а потому рама эта называется полужелѣзной.


Прочее устройство вообще такое же, какъ и у косилки съ желѣзной рамой, т. е. снабжена 21 пальцемъ и 3 подъемами, рѣжетъ на 5 футовъ и 6 дюймовъ (2 арш. $5\frac{3}{4}$ вер.) и пр. и пр. Она пригодна, какъ выше уже сказано, для кошенія хлѣба, травы и льна.

Наставленіе для снятія платформы помѣщено на страницѣ 25.

Вѣсъ косилки съ упаковкой около 30 пуд. Цѣна 150 руб.


Производительность въ день 8 десятинъ и болѣе.

Требуетъ силы одной пары обыкновенныхъ лошадей.



ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ ДЛЯ КОСИЛОКЪ

съ полужелѣзной рамой.



Запасныя части для косилокъ съ полужелѣзной рамой.

№ № и буквы	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		Цѣна.	
	О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е .	Телеграфное.	Р.	К.
0	Ходовое колесо	Побѣгъ	17	50
—	Ось для ходового колеса, косилки п. ж.	Побѣжница	2	30
1	Палець чугунный	Повалокъ	—	20
ж 2	" длинный правый	Поводокъ	1	—
3	Планка для длиннаго пальца	Поводъ	—	25
4	Палець направляющій, нижняя часть	Повозникъ	—	80
ж 5	Верхняя часть для № 4	Повозница	—	45
6	Собачка для ж 5	Подавка	—	15
7	Букса для косогона	Подвигалка	—	60
—	Стальной косогонъ безъ № 7	Подвижникъ	1	—
—	Букса № 7 со стальнымъ косогономъ	Подвижница	1	60
8	Маховикъ косогонный или курбельшайба	Подворникъ	1	40
8	" " съ шипомъ и гайкою	Подворница	2	65
—	Шипъ для маховика съ гайкою	Пожилецъ	1	25
—	" " " безъ "	Пожилица	1	—
—	Гайка для шипа маховика	Поземница	—	25
9	Подшипникъ для длиннаго вала	Поклонъ	3	50
—	Валь для № 9	Поклонникъ	2	20
10	Подшипникъ для тарелочной шестерни кор.	Полазъ	1	20
11	Подшипникъ для тарелочной шестерни длин.	Полазникъ	1	40
12	Трибокъ конической	Поманъ	—	80
13	Шестерня тарелочная П. Ж.	Поноска	2	80
—	Валь для № 13 и № 14.	Поносникъ	2	—
14	Трибокъ передаточный	Попихъ	2	20
15	Стойка для рычага передат. трибка до 1910 г.	Порочка	—	90
Г 15	Стойка для рычага передат. трибка отъ 1911 г.	Порука	1	—
16	Трехножка для оси ходового колеса до 1910 г.	Поселенка	2	50
Г 16	Трехножка для оси ходового колеса отъ 1911 г.	Посланица	2	60
17	Подъемъ для ходового колеса прежній	Потребъ	1	20
Б 17	" " " " новый отъ 1911 г.	Потребникъ	1	25
18	Кольцо подвижное, лѣвое, съ винтомъ	Похваль	—	50
19	" " " правое " "	Похвальникъ	—	50
А 20	Двухножка для оси ходового колеса до 1910 г.	Походка	2	—
Г 20	" " " " отъ 1911 г.	Похрапка	2	20
20	Двухножка для косилки съ деревян. рамой	Похулка	2	—
А 21	Подъемъ передній	Початокъ	1	10
21	" " для косилки съ дер. рамой	Почечникъ	1	20
22	" маленький (эксцентрикъ) до 1910 г.	Пошибъ	—	65
Б 22	" " " отъ 1911 г.	Пощадникъ	—	70
23	Шкивъ большой, нижній.	Правило	2	30
24	" маленький, верхній	Правильчикъ	2	10
25	Букса для мотовила	Превага	—	40
26	Подшипникъ для мотовила	Преградъ	—	70


Запасныя части для косилокъ съ полужелезной рамой.

№ № и буквы	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		Цѣна. Р. К.
	О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е .	Телеграфное.	
75	Головка для косы	Притулица	— 80
76	Собачка " пальцевого угольника	Притыка	— 15
	Коса гладкая	Прихлебка	6 50
	Коса сериовая	Причуда	7 —
	Пась кожанный	Пришивъ	2 50
	" резиновый	Приобщикъ	2 20
	Сницы безъ сидушки и безъ подъема	Пробникъ	8 —
	" съ сидушкою и съ подъемомъ	Провожанинъ	10 —
	Шкворецъ для соединенія сницы съ косилкой	Прогарь	— 50
	" " " " " передкомъ	Прогрессъ	— 55
	Передокъ безъ шкворня	Прокатникъ	10 —
	Мотовильный валь безъ № 24	Промахъ	3 —
	Боковая доска, правая	Провоска	4 —
	" " лѣвая	Проуцалка	4 —
	Мотовильная планка, маленькая	Проскочка	— 30
	" " поперечная	Просовка	— 35
	Подъемное коромысло, деревянное	Простирало	— 70
	Лезвіе (ножикъ), для косы, гладкое	Протекторъ	— 12
	" " " " серповое	Протекція	— 13
	Болтъ для привинч. № 52, № 76 и № 41	Протокъ	— 05
	" " " № 4 къ двугольнику	Протычникъ	— 10
	" " " № 2 " "	Профашъ	— 07
	" " " № 6 " № 4	Прохватокъ	— 05
	Задокъ съ рѣшетомъ	Проходець	4 —
	" безъ рѣшета	Проходникъ	3 —
	Пружина для задка	Проходка	— 25
	" " передняго подъема	Проходимка	— 15
	Маслянка	Прочка	— 15
	Ключъ раздвижной гаечный	Прошибъ	1 —
	" простой гаечный на 2 гайки	Прошибникъ	— 50



ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ ДЛЯ КОСИЛОКЪ

съ деревянной рамой.




ANSEL NCHF. DRESDEN

Запасныя части для косилокъ съ деревянной рамой.


№ № и буквы.	НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.		цѣна. Р. К.
	О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е .	Телеграфное.	
0	Ходовое колесо	Побѣгъ	17 50
—	Ось для ходового колеса	Побѣжница	2 30
1	Палець чугунный	Поважокъ	— 20
2	" длинный правый	Поводерь	1 —
3	Планка для длиннаго пальца	Поводь	— 25
4	Палець направляющій, нижняя часть	Повозникъ	— 80
ж 5	Верхняя часть для № 4	Повозница	— 45
6	Собачка для ж 5	Подавка	— 15
7	Букса для косогона	Подвигалка	— 60
—	Стальной косогонъ безъ № 7	Подвижникъ	1 —
—	Букса № 7 со стальн. косогономъ	Подвижница	1 60
8	Маховикъ (косогонный) или курбельшайба	Подворникъ	1 40
—	" съ шипомъ и гайкою	Подворница	2 65
—	Шипъ для маховика съ гайкою	Пожилецъ	1 25
—	" " безъ "	Пожилина	1 —
—	Гайка для шипа маховика	Поземница	— 25
9	Подшипникъ для длиннаго вала	Поклонъ	3 50
—	Валь для № 9	Поклонникъ	2 20
10	Подшипникъ для тарелочн. шестерн. корот.	Полазъ	1 20
11	" " " " длин.	Полазникъ	1 40
12	Трибокъ конической	Поманъ	— 80
13	Шестерня тарелочная	Поноска	2 80
—	Валь для № № 13 и 14	Повосникъ	2 —
14	Трибокъ передаточный	Попихъ	2 20
15	Стойка для рычага передат. трибка до 1910 г.	Порочка	— 90
16	Трехножка для оси ход. колеса, до 1910 г.	Поселенка	2 50
17	Подъемъ для ход. колеса наружи, до 1910 г.	Потребь	1 20
18	Кольцо подвижное лѣвое, съ винтомъ	Похваль	— 50
19	" " правое " "	Похвальникъ	— 50
20	Двухножка для оси ход. кол. для кос. съ 4 под	Похулка	2 —
А 20	" " " " " " " " 3 "	Походка	2 —
21	Подъемъ передній для косилки съ 4 подъем	Почечикъ	1 10
А 21	" " " " " " " " 3 "	Початокъ	1 10
22	" " маленькій, (эксцентрикъ)	Пошибъ	— 65
23	Шкивъ большой, нижній	Правило	2 30
24	" " меньшій верхній	Правильчикъ	2 10
25	Букса для мотвила	Превага	— 40
26	Подшипникъ для мотвила	Преградъ	— 70
27	Супортъ для мотвила	Предводитель	— 40
28	Планка для супорта № 27	Преемница	— 10
29	Ручка для винта мотвилн. подшипника	Презусъ	— 20
30	Ножка для передн. сидущ. для косил. съ 4 под.	Презритель	1 —
31	Угольникъ дышловой, средній	Преклонъ	— 35
32	" " правый	Преломокъ	— 70



НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.	Цѣна.	
	Р.	К.
ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	
Плита для грубы длиною 14 верш. шир. 5 верш.	Пламя	2 —
" " " " 13 " " 5 "	Платина	1 65
" " " " 12 " " 5 "	Плашка	1 50
" " очага одно-конфорочная длин. 12 верш., шир. 12 верш. диаметр дыр. 9 верш.	Плевочка	5 60
" " очага, двухконфорочная, длин. 19 верш. шир. 12 вершк. діам. большой дырки 8 верш., а меньшей 6 вершковъ . . .	Пленица	7 80
" " очага, двухконфорочная длин. 17 вер., ширин. 9 вершк., дыры одинаков. діаметр. 6 вершк.	Плетина	5 80
Вафельница	Вафельница	4 —



Ножки для садовых скамеекъ.




НАЗВАНІЕ.	ЦѢНА.	
	Р.	К.
ОБЫКНОВЕННОЕ.	Телеграфное.	
Ножка для садовой скамейки № 1	Ногавка	3 50
" " " № 2	Ноговица	2 50
" " " № 3	Ножка	2 35




ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
Адресъ почтовый и телграфный	1
Перечень полученныхъ наградъ	2
Предисловіе	3
Условія продажи	4
Наставленіе для обращенія съ машинами	5
Англо-болгарскій плугъ и части къ нему	6— 7
Новый буккеръ съ продольной сѣялкой и патентованнымъ подъемомъ и запасныя части къ нему	8—10
Многолемешн. плугъ съ ряд. сѣял. и запасн. част. къ нему	11—12
Многолемешн. плуги 3 и 4-хъ лем. и запасн. част. къ нимъ	13—14
Рядовая сѣялка и части къ ней	16—19
Разбросная сѣялка " " "	20—23
Культиваторъ " " нему	24
Косилка Ж. " " ней	25—29
" П. Ж. " " "	30—34
Запасныя части къ косилкѣ д.	35—37
Кукурузная молотилка и части къ ней	38
Соломорѣзка и части къ ней	38—40
Части для вѣялочныхъ приборовъ	41
Плиты для грубъ и очаговъ	42
Ножи для садовыхъ скамеекъ	43



DIABETES



2017054791

