



СТАТИСТИЧЕСКІЙ ЕЖЕГОДНИКЪ

С.-ПЕТЕРБУРГА.

1896—1897.

Издание Городской Управы по Статистическому Отдѣленію.

Годы шестнадцатый и семнадцатый.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1899.



Печатано съ разрѣшенія г. с.-петербургскаго городскаго Головы.

Генеральный Статистический отдел
отделение статистики в 1896-1897 гг.

ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA VILLE

DE ST.-PÉTERSBOURG.

SEIZIÈME ET DIXSEPTIÈME ANNÉES.

1896 — 1897.

Publication du Bureau Municipal de Statistique.

ST.-PÉTERSBOURG.

1899.

Настоящій выпускъ «Статистическаго Ежегодника С.-Петербурга» составленъ по той же общей программѣ, какъ и выпуски предъидущіе. Онъ заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія за два отчетныхъ года: 1896 и 1897. «Ежегодникъ» за 1898 годъ печатается; статистическое отдѣленіе рассчитываетъ выпустить его въ первой половинѣ будущаго 1900 года.


Таблицы и бѣольшая часть текста «Статистическаго Ежегодника» составляютъ коллективную работу статистическаго отдѣленія городской управы. Глава IV—«Главнѣйшія болѣзни въ С.-Петербургѣ по даннымъ городскихъ больницъ» составлена д-ромъ А. А. Липскимъ, а глава VIII—«Торговое движеніе къ С.-Петербургу и изъ него»—А. Е. Лосицкимъ.

Завѣдывающій статистическимъ отдѣленіемъ

Н. Анненскій.

СО Д Е Р Ж А Н І Е.

	<i>Стр.</i>
Предисловіе	V
I. 1896 и 1897 годы въ климатическомъ отношеніи	1
II. Естественное движеніе населенія	7
III. Смертность населенія въ зависимости отъ рода занятій	38
IV. Главнѣйшія болѣзни въ С.-Петербургѣ по даннымъ городскихъ больницъ	72
V. Несчастные случаи съ людьми	127
VI. Пожары	146
VII. Городское движеніе сухопутное и водное въ предѣлахъ столицы	162
VIII. Торговое движеніе къ С.-Петербургу и изъ него	168
IX. Разныя свѣдѣнія	272



П Р И Л О Ж Е Н І Я .

Т а б л и ц ы .

№№ таблицъ.	Стр.
I. Браки, заключенные въ 1896 году въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ), по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ.	2—3
II. Распределение вступившихъ въ бракъ по вѣроисповѣданіямъ и комбинаціямъ возрастовъ	4—5
III. Распределение браковъ по семейному состоянію жениховъ и невѣстъ.	4
IV. " " " вѣроисповѣданіямъ жениховъ и невѣстъ .	5
V. Распределение вступившихъ въ бракъ по разницѣ лѣтъ жениха и невѣсты	6—7
VI. Браки, заключенные въ 1896 г., по вѣроисповѣданіямъ жениховъ и мѣсяцамъ года	7
VII. Живорожденные по мѣсяцамъ и вѣроисповѣданіямъ (безъ пригородовъ).	8
VIII. Мертворожденные " " " "	9
IX. Плодущіе роды	10
X. Плодущіе роды по возрасту матери и порядку родовъ (живорожденные)	11
XI—XII. Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные), законнорожденные и незаконнорожденные.	12—13
XIII. Общее число родившихся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).	14—15
XIV. Добавочныя данныя за 1892—95 г.: родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу; распределение ихъ по мѣсяцамъ (живорожденные)	14—15
XV. Умершіе отъ сыпного тифа, по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ	16
XVI. " " брюшного тифа	17
XVII. " " возвратнаго тифа	18
XVIII. " " тифа безъ означенія формы	19
XIX. " " оспы	20
XX. " " кори	21
XXI. " " скарлатины	22
XXII. " " дифтерита	23
XXIII. " " крупа	24
XXIV. " " рожи	25
XXV. " " коклюша	26
XXVI. " " кроваваго поноса.	27
XXVII. " " крупознаго воспаленія легкихъ	28
XXVIII. " " бугорчатки легкихъ	29
XXIX. " " бугорчатки другихъ органовъ	30
XXX. " " острого ревматизма сочлененій, эпидемическаго воспаленія спинно-мозговыхъ оболочекъ и заушницы эпидемической	31

№№ таблицъ.	Стр.
XXXI. Умершіе отъ водобоязни, сиб. язвы и сапа	32
XXXII. " " родильной горячки	33
XXXIII. " " гное-и гнилокровія	34
XXXIV. " " врожденной слабости и дѣтскаго истощенія	35
XXXV. " " старческой дряхлости	36
XXXVI. " " желудочно-кишечнаго разстройства	37
XXXVII. " " катарральнаго воспаленія легкихъ	38
XXXVIII. " " запоя и бѣлой горячки	39
XXXIX. " " сифилиса	40
XL. " " гриппа	41
XLI. " " маляри	42
XLII. " " болѣзней чужезднхъ	43
XLIII. " " болѣзней питанія	44
XLIV. " " новообразованій	45
XLV. " " болѣзней мозга и нервной системы	46
XLVI. " " " легкихъ и дыхательныхъ органовъ	47
XLVII. " " " органовъ кровообращенія	48
XLVIII. " " " пищеваженія	49
XLIX. " " " печени	50
L. " " " мочевыхъ органовъ	51
LI. " " " женскихъ половыхъ органовъ	52
LII. " " " костей и кожи	53
LIII. " " азиатской холеры	54
LIV. " " смертей случайныхъ	55
LV. Самоубійства	56
LVI. Убійства	57
LVII. Умершіе отъ остальныхъ случаевъ	58
LVIII. Умершіе по болѣзнямъ и по возрастнымъ группамъ	59—67
LIX—LXXXVI. Умершіе по болѣзнямъ, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ (безъ пригородныхъ участковъ)	68—81
LXXXVII—CXIV. Умершіе по болѣзнямъ, по возрастнымъ групп. и по мѣсяцамъ (въ пригородныхъ участкахъ)	82—95
CXV. Умершіе по семейному состоянію и по возрастнымъ группамъ	96—97
CXVI. " въ С.-Петербургѣ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ (безъ пригородныхъ участковъ)	98
CXVII. Умершіе по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ, въ пригородныхъ участкахъ	98
CXVIII. Мертворожденные по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ	99
CXIX. Число умерш. дѣтей до 5-лѣт. возраста въ С.-Петербургѣ (безъ пригородныхъ участковъ)	100
CXX. Число умерш. дѣтей до 5-лѣт. возраста въ С.-Петербургѣ (въ пригородныхъ участкахъ)	101
CXXI. Умершіе въ С.-Петербургѣ и въ пригородахъ по мѣсяцамъ и участк.	102—103
CXXII. " по возрастамъ въ С.-Петербургѣ	104—105
CXXIII. " " " пригородахъ	106—107
CXXIV. " по причинамъ смерти и по возрастн. группамъ, въ С.-Петерб. (безъ пригородовъ)	108—111
CXXV. " по причинамъ смерти и по возрастн. группамъ (въ пригородахъ)	112—115
CXXVI. Умершіе по причинамъ смерти и участкамъ	116—119
CXXVII. " по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ)	120—121
CXXVIII. Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти, въ пригородахъ	122—123

№№ таблицъ.	Стр.
СXXXIX. Распределение самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ С.-Петербур. (безъ пригородовъ)	124
СXXX. Распределение случайныхъ смертей по роду ихъ въ Петербургъ (безъ пригородовъ)	125
СXXXI. Распределение случайныхъ смертей по роду ихъ въ пригородахъ. . .	126
СXXXII. Распределение умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по болѣзнямъ и мѣсяцамъ	127
СXXXIII. Распределение умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по частямъ и участкамъ и по роду болѣзней	128
СXXXIV. Умершіе отъ брюшнаго тифа и возвратнаго тифа, кори, скарлатины и дифтерита, по домамъ за 1896 г.	129—130
СXXXVa. Сопоставленіе метеорологическихъ условій 1896 г. со смертносію населенія	758
СXXXVб. Сопоставленіе метеорологическихъ условій 1897 г. со смертносію населенія	759
СXXXVI. Заболѣвшіе сыпнымъ тифомъ по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ . . .	132
СXXXVII. " брюшнымъ тифомъ	133
СXXXVIII. " возвратнымъ тифомъ	134
СXXXIX. " тифомъ безъ означенія формы.	135
CXL : натуральною оспою	136
CCLI. " вѣтряною оспою	137
CXLII. " корью	138
CXLIII. " скарлатиною	139
CXLIV. " дифтеритомъ	140
CXLV. " воклюшемъ	141
CXLVI. " кровавымъ поносомъ	142
CXLVII. " холерою.	143
CXLVIII. " крупознымъ воспаленіемъ легкиихъ.	144
CXLIX. " чахоткою легкиихъ	145
CL. " желудочно-кишечнымъ катарромъ	146
CLI. Движеніе больныхъ въ городскихъ больницахъ	147—150
CLII. " " по отдѣльнымъ больницамъ.	151—172
CLIII. Распределение больныхъ выписавшихся по числу дней, проведенныхъ ими въ больницахъ.	173—176
CLIV. Распределение умершихъ по числу дней, проведенныхъ ими въ боль- ницахъ	177—179
CLV. Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ каждой отдѣльной боль- ницы по числу проведенныхъ въ больницѣ дней	180—199
CLVI. Распределение умершихъ въ числу проведенныхъ дней въ больницахъ . . .	200—211
CLVII. Распределение больныхъ по мѣсяцамъ поступленія въ больницы	212—219
CLVIII. Распределение выписавшихся изъ больницъ, по возрасту	220—221
CLIX. Распределение умершихъ въ больницахъ, по возрасту	222—223
CLX. Распределение выбывшихъ и умершихъ по числу поступленій въ больницы	224—227
CLXI. Распределение больныхъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербурѣ.	228—231
CLXII. Распределение выбывшихъ больныхъ и умершихъ въ больницахъ по мѣсту жительства	232—247
CLXIII. Распределение выбывшихъ больныхъ и умершихъ въ больницахъ по сословіямъ	248—251
CLXIV—CLXV. Свѣдѣнія о больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую . . .	252—260
CLXVI. Городскія богадѣльни. Движеніе больныхъ въ лазаретѣ.	261—262
CLXVII. Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ лазарета, по числу прове- денныхъ въ лазаретѣ дней	263—264

№№ таблицъ.

Стр.

CLXVIII.	Распределение умершихъ по числу проведенныхъ въ лазаретъ дней.	265
CLXIX.	„ больныхъ, выбывшихъ изъ лазарета, по возрасту . . .	266—267
CLXX.	„ умершихъ въ городскихъ богадѣльняхъ по возрасту . . .	266—267
CLXXI.	„ больныхъ по мѣсяцамъ поступления въ лазаретъ . . .	268—271
CLXXII.	„ выбывшихъ изъ лазарета и умершихъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербурѣ	272—273
CLXXIII.	Распределение больныхъ выбывшихъ и умершихъ по числу поступленій въ лазаретъ	274—275
CLXXIV.	Распределение больныхъ выбывшихъ и умершихъ по сословіямъ . . .	276—277
CLXXV.	Рождественская барачная больница. Движеніе больныхъ	278—280
CLXXVI.	Распределение выбывшихъ по числу проведенныхъ въ больницы дней	281—283
CLXXVII.	„ умершихъ по числу проведенныхъ въ больницы дней	284—285
CLXXVIII.	„ выбывшихъ по возрасту	286—287
CLXXIX.	„ умершихъ „ „	288—289
CLXXX.	Распределение больныхъ по мѣсяцамъ поступления	290—295
CLXXXI.	„ „ по продолжительности пребыванія въ Петербурѣ	296—298
CLXXXII.	Распределение больныхъ по числу поступленій въ больницы	299—301
CLXXXIII.	„ выбывшихъ и умершихъ по сословіямъ	302—304
CLXXXIV.	Больница Общины Св. Георгія. Движеніе больныхъ	305—307
CLXXXV.	Распределение выбывшихъ по числу проведенныхъ въ больницы дней	308—310
CLXXXVI.	„ умершихъ „ „ „ „ „ „	311
CLXXXVII.	Распределение больныхъ по мѣсяцамъ поступления	312—317
CLXXXVIII.	Распределение выбывшихъ по возрасту	318—319
CLXXXIX.	„ умершихъ „ „	320—321
CXC.	Распределение больныхъ по числу поступленій въ больницы	322—324
CXCI.	Распределение выбывшихъ и умершихъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербурѣ	325—327
CXCII.	Распределение выбывшихъ и умершихъ по сословіямъ	328—330
CXCIII.	Виржевая больница. Движеніе больныхъ	331—332
CXCIV.	Распределение больныхъ по числу проведенныхъ въ больницы дней.	333—334
CXCV.	„ умершихъ „ „ „ „ „ „	335
CXCVI.	„ выбывшихъ по возрасту	336—337
CXCVII.	„ умершихъ „ „ „ „ „ „	336—337
CXCVIII.	„ больныхъ по мѣсяцамъ поступления	338—341
CXCIX.	„ выбывшихъ и умершихъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербурѣ	342—343
CC.	Распределение выбывшихъ и умершихъ по сословіямъ	344—345
CCI.	Браки, заключенные въ 1897 году въ С.-Петербурѣ (безъ пригородовъ), по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ	346—347
CCII.	Распределение вступившихъ въ бракъ по вѣроисповѣданіямъ и комбинаціямъ возрастовъ	348—349
CCIII.	Распределение браковъ по семейному состоянію жениховъ и невѣстъ.	348
CCIV.	„ „ вѣроисповѣданіямъ жениховъ и невѣстъ	349
CCV.	„ вступившихъ въ бракъ по разницѣ лѣтъ жениха и невѣсты	350—351
CCVI.	Браки, заключенные въ 1897 г., по вѣроисповѣданіямъ жениховъ и мѣсяцамъ года	351
CCVII.	Живорожденные по мѣсяцамъ и вѣроисповѣданіямъ (безъ пригородовъ).	352
CCVIII.	Мертворожденные „ „ „ „ „ „	353
CCIX.	Живорожденные по вѣроисповѣданіямъ и частямъ города (безъ пригородовъ)	354—355
CCX.	Плодущіе роды	356

№№ таблицъ.	Стр.
ССХI. Плодущіе роды по возрасту матери и порядку родовъ (живорожденные).	357
ССХII—ССХIII. Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные), законнорожденные и незаконнорожденные . . .	358—359
ССХIV. Общее число родившихся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные)	360—361
ССХVa. Браки и родившіеся въ пригородахъ въ 1896 г.	360—361
ССХVб. " " " " " " " 1897 г.	362—363
ССХVI. Добавочныя данныя за прежніе годы. Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу	362—363
ССХVII. Умершіе отъ сыпного тифа, по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ . . .	364
ССХVIII. " " брюшного тифа	365
ССХIX. " " возвратнаго тифа	366
ССXX. " " тифа безъ означенія формы	367
ССXXI. " " оспы	368
ССXXII. " " кори	369
ССXXIII. " " скарлатины	370
ССXXIV. " " дифтерита	371
ССXXV. " " крупа	372
ССXXVI. " " рожи	373
ССXXVII. " " коклюша	374
ССXXVIII. " " кроваваго поноса	375
ССXXIX. " " крупознаго воспаленія легкихъ	376
ССXXX. " " бугорчатки легкихъ	377
ССXXXI. " " бугорчатки другихъ органовъ	378
ССXXXII. " " эпидемическаго воспаленія спинно-мозговыхъ оболочекъ	379
ССXXXIII. " " острого ревматизма сочлененій и заушницы эпидемической	380
ССXXXIV. " " водобоязни, сибирской язвы и сапа	381
ССXXXV. " " родильной горячки	382
ССXXXVI. " " гное-и гнилокровія	383
ССXXXVII. " " врожденной слабости и дѣтскаго истощенія	384
ССXXXVIII. " " старческой дряхлости	385
ССXXXIX. " " желудочно-кишечнаго разстройства	386
ССXL. " " катарральнаго воспаленія легкихъ	387
ССXLI. " " запоя и бѣлой горячки	388
ССXLII. " " сифилиса	389
ССXLIII. " " гриппа	390
ССXLIV. " " маларіи	391
ССXLV. " " болѣзни чужаеядныхъ	392
ССXLVI. " " болѣзни питанія	393
ССXLVII. " " новообразованій	394
ССXLVIII. " " болѣзни мозга и нервной системы	395
ССXLIX. " " " легкихъ и дыхательныхъ органовъ	396
CC. " " " органовъ кровообращенія	397
CCLI. " " " пищеваенія	398
CCLII. " " " печени	399
CCLIII. " " " мочевыхъ органовъ	400
CCLIV. " " " женскихъ половыхъ органовъ	401
CCLV. " " " костей и кожи	402
CCLVI. " " смертей случайныхъ	403
CCLVII. Самоубійства	404
CCLVIII. Убійства и дѣтоубійства	405
CCLIX. Умершіе отъ остальныхъ случаевъ	406

№№ таблицъ.

Стр.

ССLX. Умершіе по болѣзнямъ и по возрастнымъ группамъ	407—415
ССLXI—ССLXXXIX. Умершіе по болѣзнямъ, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ (безъ пригородныхъ участковъ)	416—430
ССXC—ССCXVIII. Умершіе по болѣзнямъ, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ (въ пригородныхъ участкахъ)	431—445
ССCXIX. Умершіе по семейному состоянію и по возрастнымъ группамъ	446—447
ССCXХ. " въ С.-Петербургѣ по возрастнымъ группамъ и по мѣся- цамъ (безъ пригородныхъ участковъ)	448
ССCXХI. Умершіе по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ, въ пригородныхъ участкахъ	448
ССCXХII. Мертворожденные по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ	449
ССCXХIII. Число умершихъ дѣтей до 5-лѣтняго возраста въ С.-Петербургѣ (безъ пригородныхъ участковъ)	450
ССCXХIV. Число умершихъ дѣтей до 5-лѣтняго возраста въ С.-Петербургѣ (въ пригородныхъ участкахъ)	451
ССCXХV. Умершіе въ С.-Петербургѣ и въ пригородахъ по мѣсяцамъ и участк.	452—453
ССCXХVI. " по возрастамъ въ С.-Петербургѣ	454—455
ССCXХVII. " " " " пригородахъ	456—457
ССCXХVIII. Умершіе по прич. смер. и по возрастнымъ груп. въ С.-Петерб. (безъ пригородовъ)	458—461
ССCXХIX. Умершіе по прич. смер. и по возрастнымъ группамъ (въ приго- родахъ)	462—465
ССCXХХ. Умершіе по причинамъ смерти и участкамъ	466—469
ССCXХXI. Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти въ С.-Петерб. (безъ пригородовъ)	470—471
ССCXХХII. Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти въ пригородахъ.	472—473
ССCXХХIII. Распредѣленіе самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ С.-Петерб. (безъ пригородовъ)	474
ССCXХХIV. Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ Петербургѣ (безъ пригородовъ)	475
ССCXХХVa. Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ пригородахъ.	476
ССCXХХVб. " самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ пригородахъ.	476
ССCXХХVI. " умершихъ нижнихъ чиновъ по болѣзнямъ и мѣсяцамъ.	477
ССCXХХVII. " умершихъ нижнихъ чиновъ по частямъ, участкамъ и по роду болѣзней	478
ССCXХХVIII. Умершіе отъ брюшнаго тифа, кори, скарлатины и дифтерита, по домамъ.	479—480
ССCXХХIX. Заболѣвшіе сыпнымъ тифомъ по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ	481
ССCXL. " брюшнымъ тифомъ.	482
ССCXLI. " возвратнымъ тифомъ	483
ССCXLII. " тифомъ безъ означенія формы	484
ССCXLIII. " натуральною оспою	485
ССCXLIV. " вѣтряною оспою.	486
ССCXLV. " корью.	487
ССCXLVI. " скарлатиною	488
ССCXLVII. " дифтеритомъ	489
ССCXLVIII. " коклюшемъ	490
ССCXLIX. " кровавымъ поносомъ.	491
ССCL. " крупознымъ воспаленіемъ легкихъ	492
ССCLI. " чахоткою легкихъ	493
ССCLII. " желудочно-кишечнымъ катарромъ.	494
ССCLIII. Движеніе больныхъ въ 10 городскихъ больницахъ.	495—498
ССCLIV. " " по отдѣльнымъ больницамъ.	499—520
ССCLV. Распредѣленіе больныхъ выписавшихся, по числу дней, проведен- ныхъ ими въ больницахъ	521—524

№№ таблицъ.	Стр.
CCCLVI. Распределение умершихъ по числу дней, проведенныхъ ими въ больницахъ	525—527
CCCLVII. Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ каждой отдельной больницы, по числу проведенныхъ въ больницы дней	528—548
CCCLVIII. Распределение умершихъ по числу проведенныхъ дней въ больницахъ	549—561
CCCLIX. „ больныхъ по мѣсяцамъ поступления въ больницы	562—569
CCCLX. „ выписавшихся изъ больницъ, по возрасту	570—571
CCCLXI. „ умершихъ въ больницахъ по возрасту	572—573
CCCLXII. „ выбывшихъ и умершихъ по числу поступленийъ въ больницы	574—577
CCCLXIII. Распределение больныхъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербурѣ	578—581
CCCLXIV. Распределение выбывшихъ больныхъ и умершихъ въ больницахъ по мѣсту жительства	582—597
CCCLXV. Распределение выбывшихъ больныхъ и умершихъ въ больницахъ по сословіямъ	598—601
CCCLXVI—CCCLXVII. Свѣдѣнія о больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую	602—610
CCCLXVIII. Городскія богадѣльни. Движеніе больныхъ въ лазаретъ	611—612
CCCLXIX. Рождественская барачная больница Движеніе больныхъ	613—615
CCCLXX. Больница Общины Св. Георгія. Движеніе больныхъ	615—617
CCCLXXI. Варжевая больница. Движеніе больныхъ	618—619
CCCLXXII. Маринская больница. Движеніе больныхъ	620—623
CCCLXXIII. Маринская больница для платанцевъ. Движеніе больныхъ	624—626
CCCLXXIV. Александринская женская больница. Движеніе больныхъ	626—627
CCCLXXV. Несчастные случаи съ людьми, по мѣсяцамъ въ 1896 году	628
CCCLXXVI. „ „ „ „ возрасту и полу	629
CCCLXXVII. „ „ „ „ участкамъ города	630—631
CCCLXXVIII. Травматическія поврежденія	632—635
CCCLXXIX. Обжоги	636—637
CCCLXXX. Укушенія животными	636—637
CCCLXXXI. Случаи паденія въ воду	638—639
CCCLXXXII. Случаи нечаяннаго отравленія, смерти отъ угара и отъ замерзанія	638—639
CCCLXXXIII. Покушенія на самоубійство и самоубійства	640—641
CCCLXXXIV. Умышленно нанесенныя раны и увѣчья	640—641
CCCLXXXV. Несчастные случаи съ людьми на фабрикахъ и заводахъ	642—645
CCCLXXXVI. Распределение упавшихъ въ воду и утонувшихъ—по мѣсту случая	646
CCCLXXXVII. Скоропостижно умершіе	647
CCCLXXXVIII. Несчастные случаи съ людьми, по мѣсяцамъ въ 1897 году	648
CCCLXXXIX. „ „ „ „ возрасту и полу	649
CCCXC. „ „ „ „ участкамъ города	650—651
CCCXCI. Травматическія поврежденія	652—655
CCCXCII. Обжоги	656—657
CCCXCIII. Укушенія животными	656—657
CCCXCIV. Случаи паденія въ воду	658—659
CCCXCV. Случаи нечаяннаго отравленія, смерти отъ угара и отъ замерзанія	658—659
CCCXCVI. Покушенія на самоубійство и самоубійства	660—661
CCCXCVII. Умышленно нанесенныя раны и увѣчья	660—661
CCCXCVIII. Несчастные случаи съ людьми на фабрикахъ и заводахъ	662—665
CCCXCIX. Распределение упавшихъ въ воду и утонувшихъ—по мѣсту случая	666
CD. Скоропостижно умершіе	667
CDI. Пожары по роду ихъ и по мѣсяцамъ въ 1896 году	667
CDII. „ въ жилыхъ домахъ и квартирахъ	668—671
CDIII. „ въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ	672—673

№№ таблицъ.	Стр.
CDIV. Пожары въ нежилыхъ строенияхъ	674—675
CDV. " на чердакахъ и въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строений	674—675
CDVI. Родъ и число промышленныхъ заведеній, пострадавшихъ отъ пожара.	676—677
CDVII. Распределение пожаровъ по полицейскимъ участкамъ	678
CDVIII. Пожары по роду ихъ и по мѣсяцамъ въ 1897 году	679
CDIX. " въ жилыхъ домахъ и квартирахъ	680—683
CDX. " въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ	684—685
CDXI. " въ нежилыхъ строенияхъ	686—687
CDXII. " на чердакахъ и въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строений	686—687
CDXIII. Родъ и число промышленныхъ заведеній, пострадавшихъ отъ пожара.	688
CDXIV. Распределение пожаровъ по полицейскимъ участкамъ	689
CDXV. Движеніе товаровъ въ С.-Петербурѣ въ 1896 году.	
A. Общій итогъ по главнымъ категоріямъ товаровъ	690
B. Общіе итоги по группамъ товаровъ каждой категоріи (тысячи пудовъ)	691
BB. Общіе итоги по группамъ товаровъ каждой категоріи. Вычисленная цѣнность товаровъ въ тысячахъ рублей	
B. Русскія желѣзныя дороги	693—699
Г. Движеніе товаровъ по Финляндской желѣзной дорогѣ	700—701
Д. Привозъ товаровъ по рѣкѣ Невѣ	702
ДД. Вывозъ " " " " " " " " " " " "	702а
E. Перевозка товаровъ каботажемъ	703
EE. " " большимъ каботажемъ и вывозъ въ порты Восточной Сибири	
Ж. Привозъ изъ-за границы	704—709
З. Вывозъ за границу	710—713
И. Привозъ по Кронштадтской таможенѣ	714
CDXVI. Пригонъ и продажа скота на скотопригонномъ дворѣ въ 1896 г.	715—716
CDXVII. " " " " " " " " " " " " 1897 г.	717—718
CDXVIII. Пассажирское движеніе въ 1896 году.	
I. <i>По станціямъ С.-Петербурга Николаевской, Балтійской и Варшавской желѣзныхъ дорогъ.</i>	
1. Общее число пассажировъ по районамъ назначенія и отправленія и по тарифамъ	719
2а. Пассажиры пригороднаго района по губерніямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ	720
2б. Пассажиры пригороднаго района по мѣсяцамъ	720
3а. Пассажиры внѣпригороднаго района по губерніямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ	721—722
3б. Пассажиры внѣпригороднаго района по мѣсяцамъ	722
II. <i>По станціи С.-Петербургъ Николаевской желѣзной дороги.</i>	
1. Общее число пассажировъ по районамъ назначенія и отправленія и по тарифамъ	723
2а. Пассажиры пригороднаго района по станціямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ	724
2б. Пассажиры пригороднаго района по мѣсяцамъ	724
3а. Пассажиры внѣпригороднаго района по губерніямъ назначенія и отправленія	725—726
3б. Пассажиры внѣпригородскаго района по мѣсяцамъ	726
III. <i>По станціи С.-Петербургъ Варшавской желѣзной дороги.</i>	
1. Общее число пассажировъ по районамъ назначенія и отправленія и по тарифамъ	727

	Стр.
2а. Пассажиры пригороднаго района по станціямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ	728
2б. Пассажиры пригороднаго района по мѣсяцамъ	728
3а. Пассажиры въпригороднаго района по губерніямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ	729
3б. Пассажиры въпригороднаго района по мѣсяцамъ	730
IV. По станціи С.-Петербургъ Балтійской желѣзной дороги.	
1. Общее число пассажировъ по районамъ назначенія и отправленія и по тарифамъ	731
2а. Пассажиры пригороднаго района по станціямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ	732
2б. Пассажиры пригороднаго района по мѣсяцамъ	733
3а. Пассажиры въпригороднаго района по губерніямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ	734
3б. Пассажиры въпригороднаго района по мѣсяцамъ	734
V. По станціи С.-Петербургъ Царскосельской желѣзной дороги.	
1. Количество проданныхъ билетовъ	745
2. Число отбывшихъ и прибывшихъ пассажировъ	735—736
VI. По станціи С.-Петербургъ Финляндскихъ желѣзныхъ дорогъ.	
1. Общее число пассажировъ по станціямъ назначенія и отправленія	736—737
CDXIX. Смертность населенія Петербурга въ зависимости отъ рода занятій (1887—96 гг.)	738—753
Діаграммы къ таблицѣ CDXIX	754—757

Le volume présent de l'«Annuaire statistique de la ville de St. Pétersbourg» est composé d'après le même programme que les volumes précédents. Il contient les données statistiques pour les années 1896 et 1897. L'«Annuaire» pour l'année 1898 est sous presse; le bureau de statistique conte le publier pendant la première moitié de l'année prochaine.

Les tableaux et la plupart du texte de l'«Annuaire statistique» est un ouvrage collectif du bureau municipal de statistique. Le chapitre IV («Maladies à St. Pétersbourg») est composé par M. le d-r Lipsky et le chapitre VIII («L'expédition et l'arrivée des marchandises à St. Pétersbourg») par M. Lositzky.

N. Annensky

Directeur du bureau municipal de statistique.

TABLE DES MATIERES.

	<i>Pages.</i>
Avant propos	XVII
I. Les années 1896 et 1897 au point de vue climatique.	1
II. Mouvement de la population	7
III. Mortalité par professions à St.-Petersbourg.	38
IV. Maladies à St-Pétersbourg d'après les données des hôpitaux de la ville . .	72
V. Accidents malheureux	127
VI. Incendies	146
VII. Déplacements en ville sur terre et sur eau	162
VIII. L'expédition et l'arrivée des marchandises à St-Pétersbourg	168
IX. Renseignements divers sur les ressources et les institutions de la ville . .	272



SUPPLÉMENTS.

Tableaux.

N ^o . Tableaux.	Pages.
I. Répartition des mariés par confessions et âges en 1896	2— 3
II. » » » » » » » combinaisons d'âges	4— 5
III. » » mariages par état civil des promis et promises	4
IV. » » » » confessions des promis et promises	5
V. Différence d'âge des promis	6— 7
VI. Répartition des mariages par confessions des promis et par mois.	7
VII. Nés-vivants en 1896 (sans faubourgs).—Répartition par mois et par confessions	8
VIII. Mort-nés en 1896 (faubourgs exceptés)	9
IX. Jumeaux en 1896	10
X. Naissances des jumeaux (nés-vivants), en 1896, reparties par âge des mères	11
XI—XII. Nés-vivants en 1896 (légitimes et illégitimes)	12—18
XIII. Total de nés-vivants en 1896 d'après l'âge des mères et le nombre d'accouchements	14—15
XIV. Dates supplémentaires de 1892—1895. Nés-vivants	14—15
XV. Décès par cause du typh. exanthem., par mois et domiciles en 1896.	16
XVI. Typhus abdominalis	17
XVII. » reccurens	18
XVIII. » indeterminatus	19
XIX. Variola	20
XX. Morbilli	21
XXI. Scarlatina	22
XXII. Diphteria	23
XXIII. Croup	24
XXIV. Erysypelas	25
XXV. Tussis convulsiva	26
XXVI. Dysenteria	27
XXVII. Pneumonia crouposa	28
XXVIII. Tuberculosis pulmonum	29
XXIX. » aliorum organorum	30
XXX. Rheumatismus articul. acut., mening. cerebrospin. epidem., parotitis epidem.	31
XXXI. Hydrophobia, pustula maligna et malleus	32
XXXII. Febris puerperalis	33
XXXIII. Pyæmia et septicæmia	34

N ^o Tableaux.	Pages.
XXXIV. Debilitas congenita	35
XXXV. Marasmus senilis	36
XXXVI. Gastro-enterit. acuta et chronica	37
XXXVII. Pneumonia catarrhalis	38
XXXVIII. Alcoholismus	39
XXXIX. Syphilis	40
XL. Influenza	41
XLI. Malaria.	42
XLII. Morbi parasitici	43
XLIII. » nutritionis	44
XLIV. Neoplasmata	45
XLV. Morbi cerebri et nervorum	46
XLVI. » pulmonum	47
XLVII. » cordis et vasorum	48
XLVIII. » organorum digestorum	49
XLIX. » hepatis	50
L. » org. urin.	51
LI. Maladies des femmes	52
LII. » des os et de la peau	53
LIII. Cholera asiatica.	54
LIV. Accidents malheureux	55
LV. Suicides	56
LVI. Meurtres	57
LVII. Autres accidents.	58
LVIII. Décès, repartis par maladies et par âge en 1896 (soldats non compris)	59— 67
LIX—LXXXVI. » » » » » » et par mois (sans faubourgs)	68— 81
LXXXVII—CXIV. » » » » » » dans les faubourgs	82— 95
CXV. » par état civil et par groupes d'âges (en ville)	96— 97
CXVI. » » âges et mois en 1896 (en ville)	98
CXVII. » » » » » dans les faubourgs.	98
CXVIII. Mort-nés en 1896	99
CXIX. Décès des enfants par séries d'âges et par sexe (en ville)	100
CXX. » » » » » » » » » (dans les faubourgs)	101
CXXI. » repartis par mois et d'après le domicile	102—103
CXXII. » par âge en 1896. Toutes les confessions (en ville).	104—105
CXXIII. » » » » » » » » » (dans les faubourgs)	106—107
CXXIV. » » causes et par âge en 1896 (en ville)	108—111
CXXV. » » » » » » » » » (dans les faubourgs)	112—115
CXXVI. » » causes et par domiciles en 1896.	116—119
CXXVII. » repartis par mois et par causes en 1896 (en ville).	120—121
CXXVIII. » » » » » » » » » (dans les faubourgs)	122—123
CXXIX. Suicides et meurtres en 1896 (en ville)	124
CXXX. Morts par accidents malheureux en 1896 (en ville)	125
CXXXI. » » » » » » » » » (dans les faubourgs).	126
CXXXII. Soldats décédés en 1896	127
CXXXIII. Mortalité des soldats en 1896.	128
CXXXIV. Décès par cause de typhus abdominalis, typhus recurrens, morbilli, scarlatina et diphteria selon le domicile des décédés	129—130
CXXXVa. Données météorologiques et mortalité en 1896.	758
CXXXVb. » » » » » » » » » 1897.	759
CXXXVI. Malades atteints du typhus exanthematicus par mois, par arrondis- sements et par quartiers en 1896	132

N ^o .N ^o Tableaux.	Pages
CXXXVII. Malades atteints du typhus abdominalis	133
CXXXVIII. » » » » reccurens	134
CXXXIX. » » » » indeterminatus	135
CXL. » » de la vérole	136
CXLI. » » » petite vérole (volante)	137
CXLII. » » » rougeole	138
CXLIII. » » » scarlatine	139
CXLIV. » » » la diphtérie	140
CXLV. » » » » coqueluche	141
CXLVI. » » » dysenteria	142
CXLVII. » » » cholera	143
CXLVIII. » » » pneumonia crouposa	144
CXLIX. » » » tuberculosis pulmonum	145
CL. » » » gastroenteritis	146
CLI. Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1896 .	147—150
CLII. » » » » chaque hôpital de la ville	151—172
CLIII. Nombre de malades, qui ont quitté les dix hôpitaux de la ville, guéris ou sans retablissement, d'après le nombre de jours, passés à l'hôpital	173—176
CLIV. Nombre de malades, décédés aux hôpitaux de la ville d'après le nombre de jours, passés à l'hôpital	177—179
CLV. Nombre de malades, qui ont quitté les hôpitaux guéris ou non guéris, d'après le nombre de jours passés à l'hôpital	180—199
CLVI. Décès d'après le nombre de jours passés à l'hôpital	200—211
CLVII. Nombre de malades dans tous les hôpitaux de la ville par mois de leur entrée	212—219
CLVIII. Malades, sortis de tous les hôpitaux de la ville en 1896 par âge .	220—221
CLIX. Décès dans les hôpitaux de la ville en 1896, d'après l'âge	222—223
CLX. Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1896.	224—227
CLXI. Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Pétersbourg	228—231
CLXII. Répartition des malades sortis et décédés dans les hôpitaux en 1896 par leurs domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville	232—247
CLXIII. Malades sortis et décédés dans les hôpitaux de la ville en 1896 par état (condition)	248—251
CLXIV. Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par hôpitaux et maladies avec indication des jours, passés dans le premier hôpital	252—257
CLXV. Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par jours, passés dans le premier hôpital	258—260
CLXVI. <i>Hospices de la ville</i> . Mouvement des malades en 1896	261—262
CLXVII. Malades d'après le nombre de jours, passés dans l'hôpital	263—264
CLXVIII. Décédés d'après le nombre de jours, passés dans l'hôpital	265
CLXIX. Malades sortis de l'hôpital d'après l'âge	266—267
CLXX. Décès en 1896 d'après l'âge	266—267
CLXXI. Nombre de malades par mois de leur entrée	268—271
CLXXII. Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Pétersbourg	272—273
CLXXIII. Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux	274—275
CLXXIV. Répartition des malades sortis et décédés en 1896 d'après l'état (condition)	276—277
CLXXV. <i>Hôpital de baraque Rojdestvensky</i> . Mouvement des malades en 1896.	278—280
CLXXVI. Malades sortis de l'hôpital d'après le nombre de jours y passés	281—283
CLXXVII. Décédés dans l'hôpital d'après le nombre de jours y passés	284—285
CLXXVIII. Répartition des malades, sortis de l'hôpital d'après l'âge	286—287
CLXXIX. Décédés en 1896 d'après l'âge	288—289

Nos Tableaux.	Pages.
CLXXX. Nombre de malades par mois de leur entrée	290—295
CLXXXI. Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Petersbourg	296—298
CLXXXII. Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux	299—301
CLXXXIII. Répartition des malades sortis et décédés en 1896 d'après l'état (condition)	302—304
CLXXXIV. <i>Hôpital de la Société de St.-George.</i> Mouvement des malades	305—307
CLXXXV. Malades sortis de l'hôpital d'après le nombre de jours y passés	308—310
CLXXXVI. Décédés dans l'hôpital d'après le nombre de jours y passés	311
CLXXXVII. Malades par mois de leur entrée	312—317
CLXXXVIII. Répartition des malades, sortis de l'hôpital, d'après l'âge	318—319
CLXXXIX. Décédés en 1896 d'après l'âge	320—321
CXC. Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux	322—324
CXCI. Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Petersbourg	325—327
CXCII. Répartition des malades sortis et décédés en 1896 d'après l'état (condition)	328—330
CXCIII. <i>Hôpital de bourse.</i> Mouvement des malades en 1896	331—332
CXCIV. Malades sortis de l'hôpital d'après le nombre de jours y passés	333—334
CXCV. Décès dans l'hôpital en 1896 d'après le nombre de jours y passés	335
CXCVI. Répartition des malades sortis de l'hôpital en 1896 d'après l'âge	336—337
CXCVII. Décédés en 1896 d'après l'âge	336—337
CXCVIII. Nombre de malades par mois de leur entrée	338—341
CXCIX. Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Petersbourg	342—343
CC. Répartition des malades sortis et décédés en 1896 d'après l'état (condition)	344—345
CCI. Répartition des mariés par confessions et âges en 1897	346—347
CCII. » » » » » » » » combinaisons d'âges	348—349
CCIII. » » mariages par état civil des promis et promises	348
CCIV. » » » » » » » » confessions des promis et promises	349
CCV. Différence d'âge des promis	350—351
CCVI. Répartition des mariages par confessions des promis et par mois	351
CCVII. Nés-vivants en 1897 (sans faubourgs).—Répartition par mois et par confessions	352
CCVIII. Mort-nés en 1897 (faubourgs exceptés)	353
CCIX. Nés-vivants en 1897. Répartition par confessions et quartiers de la ville	354—355
CCX. Jumeaux en 1897.	356
CCXI. Naissances des jumeaux (nés-vivants), en 1897, réparties par âge des mères	357
CCXII—CCXIII. Nés-vivants en 1897 (légitimes et illégitimes)	358—359
CCXIV. Total de nés-vivants en 1897	360—361
CCXVa. Mariages et nés dans les faubourgs en 1896	360—361
CCXVb. » » » » » » » » 1897	362—363
CCXVI. Dates supplémentaires des années précédentes	362—363
CCXVII. Décès par cause du typh. exanthem., par mois et domiciles en 1897.	364
CCXVIII. Typhus abdominalis	365
CCXIX. » recurrens	366
CCXX. » indeterminatus	367
CCXXI. Variola	368
CCXXII. Morbilli	369
CCXXIII. Scarlatina	370
CCXXIV. Diphteria	371
CCXXV. Croup	372
CCXXVI. Erysypelas	373
CCXXVII. Tussis convulsiva	374

N ^o Tableaux.	Pages.
CCXXVIII. Dysenteria	375
CCXXIX. Pneumonia crouposa.	376
CCXXX. Tuberculosis pulmonum	377
CCXXXI. » aliorum organorum	378
CCXXXII. Mening. cerebrospin. epidem	379
CCXXXIII. Rheumatismus articul. acut., parotitis epidem.	380
CCXXXIV. Hydrophobia, pustula maligna et malleus	381
CCXXXV. Febris puerperalis	382
CCXXXVI. Pyæmia et septicæmia	383
CCXXXVII. Debilitas congenita	384
CCXXXVIII. Marasmus senilis	385
CCXXXIX. Gastro-enterit. acuta et chronica	386
CCXL. Pneumonia catarrhalis	387
CCXLI. Alcoholismus	388
CCXLII. Syphilis	389
CCXLIII. Influenza	390
CCXLIV. Malaria	391
CCXLV. Morbi parasitici	392
CCXLVI. » nutritionis	393
CCXLVII. Neoplasmata	394
CCXLVIII. Morbi cerebri et nervorum	395
CCXLIX. » pulmonum	396
CCCL. » cordis et vasorum	397
CCCLI. » organorum digestorum	398
CCCLII. » hepatis	399
CCCLIII. » org. urin.	400
CCCLIV. Maladies des femmes	401
CCCLV. » des os et de la peau	402
CCCLVI. Accidents malheureux	403
CCCLVII. Suicides	404
CCCLVIII. Meurtres	405
CCCLIX. Autres accidents	406
CCCLX. Décès, repartis par maladies et par âge en 1897 (soldats non compris).	407—415
CCLXI-CCLXXXIX. » » » » » » et par mois (sans faubourgs).	416—430
CCXC—CCCXVIII. » » » » » » dans les faubourgs	431—445
CCCXIX. » par état civil et par groupes d'âges (en ville)	446—447
CCCXX. » par âges et mois en 1897 (en ville)	448
CCCXXI. » » » » dans les faubourgs.	448
CCCXXII. Mort-nés en 1897	449
CCCXXIII. Décès des enfants par séries d'âges et par sexe (en ville)	450
CCCXXIV. » » » » » » » (dans les faubourgs).	451
CCCXXV. » repartis par mois et d'après le domicile	452—453
CCCXXVI. » par âge en 1897 (en ville)	454—455
CCCXXVII. » » » » » (dans les faubourgs)	456—457
CCCXXVIII. » par causes et par âge en 1897 (en ville)	458—461
CCCXXIX. » » » » » » » (dans les faubourgs)	462—465
CCCXXX. » par causes et par domiciles en 1897	466—469
CCCXXXI. » repartis par mois et par causes en 1897 (en ville)	470—471
CCCXXXII. » » » » » » » (dans les faubourgs)	472—478
CCCXXXIII. Suicides et meurtres en 1897 (en ville)	474
CCCXXXIV. Morts par accidents malheureux en 1897 (en ville)	475
CCCXXXVa. » » » » » » (dans les faubourgs).	476
CCCXXXVb. Suicides et meurtres en 1897 (dans les faubourgs)	476
CCCXXXVI. Soldats décédés en 1897	477

N ^o Tableaux.	Pages.
CCCXXXVII. Mortalité des soldats en 1897.	478
CCCXXXVIII. Décès par cause de typhus abdominalis, morbilli, scarlatina et diphtheria, selon le domicile des décédés	479—480
CCCXXXIX. Malades atteints de typhus exanthem. par mois, par arrondissements et par quartiers en 1897	481
CCCXL. Malades atteints de typhus abdominalis	482
CCCXLI. » » » » recurrens	483
CCCXLII. » » » » indeterminatus	484
CCCXLIII. » » » la vérole	485
CCCXLIV. » » » » petite vérole (volante)	486
CCCXLV. » » » rougeole	487
CCCXLVI. » » » scarlatine	488
CCCXLVII. » » » la diphthérie	489
CCCXLVIII. » » » » coqueluche	490
CCCXLIX. » » » dysenteria	491
CCCL. » » » pneumonia crouposa	492
CCCLI. » » » tuberculosis pulmonum.	493
CCCLII. » » » gastro-enteritis	494
CCCLIII. Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1897	495—498
CCCLIV. " " " " chaque hôpital de la ville	499—520
CCCLV. Nombre de malades, qui ont quitté les dix hôpitaux de la ville, guéris ou sans retablissement, d'après le nombre de jours, passés à l'hôpital	521—524
CCCLVI. Nombre de malades, décédés aux hôpitaux de la ville d'après le nombre de jours, passés à l'hôpital.	525—527
CCCLVII. Nombre de malades, qui ont quitté les hôpitaux guéris ou non guéris, d'après le nombre de jours passés à l'hôpital	528—548
CCCLVIII. Décès d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.	549—561
CCCLIX. Nombre de malades dans tous les hôpitaux de la ville par mois de leur entrée	562—569
CCCLX. Malades, sortis de tous les hôpitaux de la ville en 1897 par âge	570—571
CCCLXI. Décès dans les hôpitaux de la ville en 1897, d'après l'âge	572—573
CCCLXII. Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1897.	574—577
CCCLXIII. Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Pétersbourg	578—581
CCCLXIV. Répartition des malades sortis et décédés dans les hôpitaux en 1897 par leurs domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville	582—597
CCCLXV. Malades sortis et décédés dans les hôpitaux de la ville en 1897 par état (condition)	598—601
CCCLXVI. Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par hôpitaux et maladies avec indication des jours, passés dans le premier hôpital	602—607
CCCLXVII. Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par jours, passés dans le premier hôpital	608—610
CCCLXVIII. Hospices de la ville. Mouvement des malades en 1897	611—612
CCCLXIX. Hôpital de baraque Rojdestvensky. Mouvement des malades	613—615
CCCLXX. " " la Société de St.-George. Mouvement des malades	615—617
CCCLXXI. " " Bourse. Mouvement des malades	618—619
CCCLXXII. " Marie. Mouvement des malades	620—623
CCCLXXIII. " Marie (division pour malades payants). Mouvement des malades	624—626
CCCLXXIV. " Alexandrine. Mouvement des malades	626—627
CCCLXXV. Accidents, arrivés aux habitants en 1896. Répartition par mois	628
CCCLXXVI. Accidents, arrivés aux habitants en 1896. Répartition par l'âge et le sexe	629
CCCLXXVII. Répartition des accidents par quartiers	630—631

N ^o Tableaux.	Pages.
CCCLXXVIII. Lésions traumatiques	632—635
CCCLXXIX. Brûlures	636—637
CCCLXXX. Mordus par des animaux	636—637
CCCLXXXI. Tombés dans l'eau, — noyés	638—639
CCCLXXXII. Empoisonnés par accident, asphyxiés, gelés etc. Corps morts	638—639
CCCLXXXIII. Tentatives de suicide. Suicides	640—641
CCCLXXXIV. Lésions, occasionnées par d'autres personnes avec préméditation	640—641
CCCLXXXV. Accidents dans les fabriques et usines.	642—645
CCCLXXXVI. Tombés dans l'eau et noyés, repartis d'après l'endroit de l'accident.	646
CCCLXXXVII. Morts subitement	647
CCCLXXXVIII. Accidents, arrivés aux habitants en 1897. Répartition par mois	648
CCCLXXXIX. Accidents, arrivés aux habitants en 1897. Répartition par l'âge et le sexe	649
CCCXC. Répartition des accidents par quartiers	650—651
CCCXCI. Lésions traumatiques	652—655
CCCXCII. Brûlures	656—657
CCCXCIII. Mordus par des animaux	656—657
CCCXCIV. Tombés dans l'eau, noyés	658—659
CCCXCV. Empoisonnés par accident, asphyxiés, gelés etc. Corps morts.	658—659
CCCXCVI. Tentatives de suicide. Suicides	660—661
CCCXCVII. Lésions, occasionnées par d'autres personnes avec préméditation	660—661
CCCXCVIII. Accidents dans les fabriques et usines.	662—665
CCCXCIX. Tombés dans l'eau et noyés, repartis d'après l'endroit de l'accident.	666
CD. Morts subitement	667
CDI. Répartition des incendies d'après les mois et le genre d'incendie en 1896	667
CDII. Incendies dans les maisons habitées et dans les logements en 1896.	668—671
CDIII. Incendies dans les maisons et logements occupés par les ateliers et des boutiques	672—673
CDIV. Incendies dans les bâtiments inhabités en 1896	674—675
CDV. Incendies dans les greniers et autres parties inhabitées des bâtiments habités	674—675
CDVI. Genre et nombre des ateliers et boutiques incendiés.	676—677
CDVII. Répartition des incendies par les quartiers de la ville en 1896	678
CDVIII. Répartition des incendies d'après les mois et le genre d'incendie en 1897	679
CDIX. Incendies dans les maisons habitées et dans les logements en 1897.	680—683
CDX. " " " " et logements occupés par les ateliers et des boutiques	684—685
CDXI. Incendies dans les bâtiments inhabités en 1897.	686—687
CDXII. " " " greniers et autres parties inhabitées des bâtiments habités	686—687
CDXIII. Genre et nombre des ateliers et boutiques incendiés	688
CDXIV. Répartition des incendies par les quartiers de la ville en 1897	689
CDXV. Expédition et arrivée des marchandises à St.-Pétersbourg, 1896.	
A. Relevé générale du tonnage, par nature, des principaux catégories des marchandises	690
B. Relevé du tonnage par nature des marchandises de chaque principale catégorie	691
BB. La valeur (calculée) des marchandises reçues et expédiées	—
B. Relevé du tonnage, par nature, des marchandises reçues et expédiées par les chemins de fer de Russie.	692a—692c
F. Id.—par le chemin de fer de Finlande	700—701

Д.	Relevé du tonnage, par nature, des marchandises, reçues par la Neva	702
ДД.	Id.—des march. expédiées par la Neva	702a
Е.	Le petit cabotage	703
ЕЕ.	Le grand cabotage et l'export dans les ports de Sibirie de l'Est.	702a—702b
Ж.	Importation des marchandises de l'étranger	704—709
З.	Exportation des marchandises à l'étranger	710—713
И.	Importation par la douane de Cronstadt	714
CDXVI.	Marché municipal aux bestiaux.—Introductions totale, en 1896	715—716
CDXVII.	Id — en 1897	717—718
CDXVIII.	Mouvement des voyageurs, en 1896.	
	<i>I. Dans les gares de St.-Petersbourg des chemins de fer de Nicolas, de Varsovie et de Baltique.</i>	
	1. Relevé generale	719
	2a. Mouvement local (entre la capitale et les stations cir- convoisines): nombre des voyageurs par les provinces de depart et de destination et par les classes du tarif	720
	2б. Id.—par mois	720
	3a. Mouvement non-local (entre la capitale et les stations lointaines): nombre de voyageurs par les provinces de depart et de destination et par les classes du tarif.	721—722
	3б. Id.—par mois	722
	<i>II. Dans la gare de St.-Petersbourg de la chemin de fer de Nicolas.</i>	
	1. Relevé generale	723
	2a. Mouvement local: nombre des voyageurs par les stations de depart et de destination et par les classe du tarif.	724
	2б. Id.—par mois	724
	3б. Mouvement non-local: nombre des voyageurs par les provinces de depart et de destination et par les classes du tarif	725—726
	3б. Id.—par mois	726
	<i>III. Dans la gare de St.-Petersbourg de la chemin de fer de Varsovie.</i>	
	1. Relevé generale	727
	2a. Mouvement local: nombre des voyageurs par les stations de depart et de destination et par les classes du tarif	728
	2б. Id.—par mois	728
	3a. Mouvement non-local: nombre des voyageurs par les provinces de depart et de destination et par les classes du tarif	729
	3б. Id.—par mois	730
	<i>IV. Dans la gare de St.-Petersbourg de la chemin de fer de Baltique.</i>	
	1. Relevé generale	731
	2a. Mouvement local: nombre des voyageurs par les sta- tions de depart et de destination et par les classes du tarif	732
	2б. Id.—par mois	733
	3a. Mouvement non-local: nombre des voyageurs par les provinces de depart et de destination et par les classes du tarif	734
	3б. Id.—par mois	734

<i>V. Dans la gare de St.-Petersbourg de la chemin de fer de Zarskoë-Selo.</i>	
1. Nombre total des billets vendus	735
2. Nombre des voyageurs partis et arrivés.	735—736
<i>VI. Dans la gare de St.-Petersbourg de la chemin de fer de Finlande.</i>	
1. Nombre total des voyageurs, par les stations de depart et de destination	736—737
CDXIX. Mortalité par professions à St.-Petersbourg en 1887—96	738—753
Diagrammes (de la mortalité par professions)	754—757



I.

1896-й и 1897-й годы въ климатическомъ отношеніи.

Метеорологическія наблюденія, ежедневно производимыя въ Петербургѣ Главной физической обсерваторіей, дали въ годовыхъ выводахъ за десятилѣтіе съ 1888 по 1897 годъ (новаго стиля) и въ среднемъ за этотъ періодъ времени слѣдующія величины:

А.

Г О Д Ы.	Температура ° С.	Высота барометра (миллиметры).	Относительная влажность (%).	Облачность.	Повторяемость вѣтровъ.									Осадки.	
					N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Т и х о.	Число дней.	Количество.
1888	2,1	758,5	77	6,9	112	111	68	118	144	134	182	214	15	207	451,8
1889	4,4	60,1	76	6,8	73	108	103	191	172	131	172	143	2	181	399,9
1890	5,4	59,6	78	7,4	62	107	105	165	159	156	186	152	3	191	545,1
1891	4,3	59,8	77	6,7	88	122	90	163	146	149	185	151	1	179	417,9
1892	2,9	59,2	80	7,4	63	95	91	187	154	140	179	184	5	214	613,6
1893	2,4	58,1	78	6,9	87	97	69	124	168	152	205	189	4	227	599,9
1894	4,9	59,2	79	7,5	86	114	77	132	177	132	175	197	5	205	637,9
1895	3,9	59,6	79	7,0	75	117	92	203	153	122	174	148	11	205	487,6
1896	4,7	60,7	77	6,7	87	123	99	171	163	106	177	161	11	185	498,6
1897	4,9	60,7	77	7,1	77	121	117	196	158	116	152	155	3	205	522,8
Среднее	4,0	759,6	78	7,0	81	111	91	165	159	134	179	169	6	200	517,5

Всѣ приведенныя цифры явились результатомъ наблюденій, производившихся по 3 раза въ сутки, за исключеніемъ осадковъ, измѣряемыхъ на слѣдующій день послѣ ихъ выпаденія въ 7 час. утра по дождемѣру.

Средняя годовичная температура воздуха за 1888—1897 годы была 4,0°. Въ числѣ этихъ десяти лѣтъ было 3 очень холодныхъ: 1888-й, съ температурою 2,1°,

1893—2,4° и 1892—2,9°. Температура 1895 года почти совпала со средней (на 0,1 ниже), остальные же годы дали довольно высокія среднія. Наиболѣ теплымъ оказался 1890 г., давшій 5,4° въ годовомъ выводѣ; разница между температурою его и наиболѣ холоднаго за десятилѣтіе составила 3,3°.

За десятилѣтіе 1888—1897 гг. ежегодно выпадало въ среднемъ 517,5 мм. осадковъ; дней съ осадками въ среднемъ году насчитывается 200. Въ теченіе этого періода, по своей сырости, выдѣлялись три слѣдовавшіе одинъ за другимъ года: 1892, 1893 и 1894. Наибольшее количество осадковъ выпало въ 1894 г.—637,9 мм., 1893-й годъ оказался наиболѣ дождливымъ, т. е. осадки выпадали въ немъ чаще: изъ 365 дней 1893 года 227 прошли съ осадками и только 138 безъ нихъ или съ незначительнымъ ихъ количествомъ (менѣ 0,1 мм.). Кромѣ трехъ названныхъ лѣтъ, еще 2 года (1890 и 1897) дали суммы осадковъ, превышавшія среднюю годовичную сумму ихъ за десятилѣтіе; остальные годы были сравнительно сухи.

Средняя влажности воздуха (относительной) за десятилѣтіе 1888—1897 годы была 78%. Три года изъ десяти дали процентъ влажности, превышавшій средній, 2—равный ему и 5—низшій.

Средній показатель облачности за десять лѣтъ получился для Петербурга 7,0, т. е. если раздѣлимъ небо на 10 частей, то 7 изъ нихъ представляются покрытыми облаками. Высокою облачностью отличались дождливые 1894 годъ (7,5), 1892, 1890—(7,4) и 1897—(7,1); въ остальные годы десятилѣтія погода стояла менѣ пасмурная, и годовичные показатели облачности не превышали средняго за разсматриваемый періодъ времени. Яснѣе всего небо было въ 1891 и 1896 гг. (средняя облачности—6,7).

Давленіе воздуха составило въ десятилѣтней средней 759,6 мм. Крайнія величины его: минимальная въ 1893 году — 758,1 мм., максимальныя въ 1896 и 1897 гг.—760,7 мм.

Распределеніе вѣтровъ въ теченіе десяти разсматриваемыхъ годовъ было слѣдующее: сѣверные вѣтры составили 7,4% общаго числа наблюдений, сѣверо-восточные — 10,1%, восточные — 8,3%, юго-восточные — 15,1%, южные — 14,5%, юго-западные—12,2%, западные—16,4%, сѣверо-западные—15,4% и, наконецъ, безвѣтріе — 0,6%. Такимъ образомъ преобладающими явились вѣтры западныхъ и южныхъ румбовъ.

Отчетный 1896 годъ долженъ быть названъ теплымъ и довольно сухимъ съ высокими давленіемъ и сравнительно ясною погодою. Температура 1896 года (4,7°) превышала среднюю за десять лѣтъ на 0,7°, давленіе воздуха (760,7) — на 1,1 мм.; всѣ другіе показатели: влажности, облачности, осадковъ—были ниже среднихъ. Относительная влажность дала въ годовомъ выводѣ 77%, на 1% менѣ средней, облачность — 6,7, на 0,3 ниже средней, сумма осадковъ — 498,6 мм., на 18,9 менѣ средней.

Распределеніе вѣтровъ въ 1896 году подходило къ среднему, а именно: изъ 100 наблюдений приходилось на каждое направленіе:

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.
въ среднемъ за 10 лѣтъ .	7,4	10,1	8,3	15,1	14,5	12,2	16,4	15,4	0,6
• 1896	7,9	11,2	9,0	15,6	14,8	9,7	16,1	14,7	1,0

Слѣдующій 1897 годъ также, какъ и 1896-й, отличался теплою погодою: температура его была 4,9°, на 0,9° выше средней за десятилѣтній періодъ (1888 — 1897 гг.). Этотъ годъ былъ средней дождливости; осадковъ выпало въ теченіе его 522,8 мм., на 5,3 мм. болѣе, чѣмъ въ среднемъ году за десятилѣтіе, показатель же влажности воздуха (77%) получился на 1% ниже средняго. Средняя облачности была также близка къ десятилѣтней: 7,1 на 0,1 выше ея.

Распределеніе вѣтровъ въ процентномъ отношеніи къ общему числу наблюдений сравнительно съ данными за десятилѣтній періодъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.
въ среднемъ за 10 лѣтъ .	7,4	10,1	8,3	15,1	14,5	12,2	16,4	15,4	0,6
• 1897 году.	7,0	11,0	10,7	17,9	14,4	10,6	13,9	14,2	0,3

Всѣ вышеприведенныя данныя относятся къ годамъ десятилѣтія 1888—1897 годы по новому стилю, какъ и производится сводъ наблюдений Главной физической обсерваторіей для удобства научной климатологіи при сравненіи русскихъ данныхъ съ иностранными. Но въ виду того, что у насъ вся статистика заболеваемости и смертности ведется по старому стилю, мы пріурочивали, при подробной разработкѣ, метеорологическія данныя также къ мѣсяцамъ и недѣлямъ стараго стиля.

Помѣщаемъ здѣсь рядъ таблицъ, въ которыхъ сгруппированы метеорологическія данныя по мѣсяцамъ и недѣлямъ отчетныхъ 1896 и 1897 годовъ (стараго стиля) аналогично тому, какъ это дѣлалось въ предшествовавшихъ «Ежегодникахъ».

При вычисленіи помѣсячныхъ и недѣльныхъ среднихъ относительной влажности въ этихъ таблицахъ приняты въ расчетъ наблюденія, производившіяся по 3 раза въ сутки, въ предшествовавшіе же годы имѣлись показанія только одного срока: въ 7 час. утра; поэтому приведенныя здѣсь среднія относительной влажности не вполне соответствуютъ даннымъ предшествовавшихъ годовъ. О количествѣ атмосферныхъ осадковъ за 2 отчетныхъ года также имѣлись болѣе точныя данныя: днями съ осадками считались тѣ, въ которые выпадало не менѣе 0,1 мм., тогда какъ въ предшествовавшіе годы принимались въ расчетъ только дни, въ которые выпадало не менѣе 0,5 мм. осадковъ.

В. Помѣсячныя метеорологи

Г О Д Ы.	Т е м п е р а т у р а.										Барометръ (милли)			
	Средняя ° 1896 г.	Нормальная средняя *).	Разница отъ нормальной.	Высшая суточная °.	Низшая суточная °.	Разность между ними.	Наибольшее уклоненіе ср. сут. ° отъ нормальной въ		Число дней когда ° уклонилась отъ нормальной въ		Сумма разницъ между средними суточными °.	Наибольшая разница въ ° двухъ сутокъ.	Наибольшая высота.	Средняя высота.
							+	-	+	-				
Январь . . .	- 6,1	- 9,6	+ 3,5	0,8	-15,8	16,6	10,2	6,6	22	9	148,8	13,2	778,5	756,0
Февраль . . .	- 7,2	- 7,3	+ 0,1	1,7	-16,1	17,8	8,1	8,5	14	14	71,4	10,4	87,3	65,2
Мартъ . . .	- 2,2	- 2,3	+ 0,1	2,8	- 9,6	12,4	6,1	7,6	12	18	53,0	6,5	68,4	61,9
Апрѣль . . .	5,8	4,7	+ 1,1	12,9	2,3	10,6	6,3	5,4	22	8	48,4	4,7	74,3	61,9
Май . . .	14,0	11,4	+ 2,6	23,3	0,9	22,4	9,0	8,3	23	8	68,2	6,0	68,6	59,4
Іюнь . . .	18,0	16,2	+ 1,8	23,3	14,2	9,1	6,2	2,2	20	10	45,7	6,2	67,5	56,5
Іюль . . .	19,5	17,8	+ 1,7	25,2	12,7	12,5	7,5	4,6	23	7	44,0	3,1	67,1	60,2
Августъ . . .	12,7	14,3	- 1,6	18,9	6,3	12,6	4,6	6,5	11	19	46,0	7,1	75,5	61,1
Сентябрь . . .	11,1	8,2	+ 2,9	14,6	7,8	6,8	9,0	0,8	27	3	42,5	5,4	76,3	59,2
Октябрь . . .	2,6	2,3	+ 0,3	11,0	- 8,1	19,1	7,7	8,0	18	13	76,9	10,1	88,8	58,0
Ноябрь . . .	- 5,1	- 3,8	+ 1,3	3,3	-15,1	18,4	7,1	10,1	12	18	91,4	7,2	79,9	65,7
Декабрь . . .	- 6,8	- 8,1	+ 1,3	0,8	- 19,8	20,6	10,1	11,8	19	11	75,9	8,3	84,8	68,4
Годъ . . .	4,7	3,7	+ 1,0	25,2	-19,8	45,0	10,2	11,8	223	138	812,2	13,2	788,8	761,1

В. Помѣсячныя метеорологи

Январь . . .	-11,0	- 9,6	- 1,4	0,9	-19,7	20,6	10,9	10,7	11	20	101,7	9,7	777,6	759,3
Февраль . . .	- 6,1	- 7,3	+ 1,2	1,3	-17,7	19,0	9,2	9,0	15	13	74,6	7,5	75,8	59,5
Мартъ . . .	- 0,9	- 2,3	+ 1,4	3,8	- 8,9	12,7	5,3	4,8	24	7	54,7	6,9	75,0	57,9
Апрѣль . . .	9,9	4,7	+ 5,2	19,9	3,1	16,8	12,5	0,6	28	2	69,1	7,4	78,0	63,1
Май . . .	15,5	11,4	+ 4,1	23,5	8,7	14,8	12,9	5,5	23	8	65,3	6,7	70,1	61,8
Іюнь . . .	15,7	16,2	- 0,5	19,8	10,5	9,3	3,1	5,6	13	17	52,8	4,4	67,7	58,0
Іюль . . .	18,9	17,8	+ 1,1	23,8	13,7	10,1	5,9	3,6	20	10	59,2	5,9	67,6	60,8
Августъ . . .	14,9	14,3	+ 0,6	19,4	9,0	10,4	4,3	3,6	21	10	37,8	4,1	72,9	57,6
Сентябрь . . .	7,4	8,2	- 0,8	13,5	1,3	12,2	4,8	5,1	14	16	43,6	4,5	77,4	60,6
Октябрь . . .	4,7	2,3	+ 2,4	10,1	- 4,1	14,2	5,9	4,7	27	4	49,5	4,3	82,6	66,7
Ноябрь . . .	- 3,0	- 3,8	+ 0,8	5,6	-16,7	22,3	7,3	10,9	17	13	114,2	8,4	76,0	55,6
Декабрь . . .	- 4,4	- 8,1	+ 3,7	2,5	-14,0	16,5	11,2	6,7	23	8	112,3	10,8	76,3	63,0
Годъ . . .	5,1	3,7	+ 1,4	23,8	-19,7	43,5	12,9	10,9	236	128	834,8	10,8	782,6	760,3

*) За нормальную для Петербурга температуру Главной Физической Обсерваторіей приняты среднія температуры Глав. Физ. Обс. помѣсячныя среднія помѣщены какъ въ этой, такъ и въ слѣдующей таблицѣ.

сія среднія за 1896 годъ.

Осадки.	Влажность %.		Облачность.		Повторяемость вѣтровъ.														Высота воды въ Петв. (дюймы).												
	Миллиметры.	Наибольшая.	Средняя.	Наименьшая.	Средняя.	Число ясныхъ дней.	Число пасмурныхъ дней.	Средняя сила вѣтра.	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	Тихо.	Наибольшая.	Средняя.	Наименьшая.			
21	29,7	100	88	63	7,7	4	19	5,2	1	1	1	1	—	1	5	12	15	8	4	3	15	15	6	4	1	+	45,5	+	6,3	—	11,6
11	8,2	100	79	44	7,3	1	14	4,7	4	2	3	3	6	6	16	16	7	—	—	2	3	6	6	6	1	+	29,6	+	0,4	—	10,9
9	24,7	100	73	27	6,0	8	14	4,2	—	3	10	23	4	8	7	6	8	1	6	4	7	3	2	—	1	+	12,4	—	0,8	—	16,5
10	35,1	100	67	29	6,7	2	10	3,5	6	5	9	6	2	2	7	14	3	1	8	4	5	6	7	1	4	+	12,4	+	1,2	—	15,8
11	12,3	91	60	22	4,7	7	3	3,2	5	3	5	6	2	1	6	4	6	1	6	8	9	14	14	2	1	+	25,2	+	3,4	—	7,1
14	48,3	96	67	28	6,3	3	11	4,0	12	13	7	3	5	2	3	5	1	2	2	4	6	11	9	5	5	+	30,8	+	8,5	—	6,7
13	40,6	94	67	28	5,5	4	7	3,8	3	7	11	6	7	2	5	5	7	2	3	2	8	12	7	6	—	+	20,1	+	5,0	—	7,7
19	119,7	98	78	45	6,3	6	10	3,8	2	8	9	12	5	3	8	6	4	2	2	2	9	7	9	3	2	+	35,9	+	1,4	—	14,8
17	67,5	99	81	42	6,3	2	7	4,9	—	1	—	1	1	3	18	9	20	10	6	7	8	6	—	—	+	83,7	+	4,1	—	14,4	
21	56,7	100	82	48	7,4	3	17	4,5	2	4	2	4	2	—	8	7	10	9	10	2	4	12	6	11	—	+	71,3	+	4,4	—	16,4
17	26,2	100	86	49	7,8	2	19	3,9	3	1	2	7	3	6	12	3	3	2	4	6	16	5	8	8	1	+	26,5	+	3,2	—	20,9
21	21,1	99	88	72	9,4	—	27	4,3	1	—	1	3	8	7	14	19	4	9	6	4	9	5	2	1	—	+	21,3	—	9,1	—	24,7
184	490,1	100	76	22	6,8	42	153	4,2	39	48	60	75	45	41	109	106	88	47	57	48	99	102	76	47	11	+	83,7	+	2,3	—	24,7

сія среднія за 1897 годъ.

23	23,3	96	85	51	8,3	—	17	4,3	—	7	3	9	4	5	16	10	8	6	2	4	2	14	3	—	—	+	8,0	—	11,4	—	29,3
14	16,7	100	83	57	8,0	2	18	4,3	3	9	7	11	7	6	3	5	2	1	5	—	7	10	4	4	—	+	29,5	—	0,4	—	14,9
16	25,6	100	78	49	8,1	3	21	4,8	3	2	5	7	5	10	17	17	6	3	3	1	1	9	2	2	—	+	15,2	—	3,3	—	15,0
12	30,8	97	62	27	4,8	8	6	4,0	1	—	7	7	1	10	14	16	10	1	—	2	3	11	5	1	1	+	12,2	—	1,7	—	11,6
13	45,4	95	61	29	6,0	4	10	4,0	2	9	5	22	11	8	5	2	4	1	2	4	4	7	7	—	—	+	18,9	—	2,6	—	15,3
17	93,6	96	63	27	5,7	4	7	4,4	1	6	7	4	4	2	6	2	4	4	6	10	12	14	5	3	—	+	43,5	+	8,5	—	4,9
14	70,4	100	68	32	5,4	3	5	3,4	5	5	11	13	4	2	4	9	6	2	1	3	6	6	9	7	—	+	14,2	+	3,8	—	9,6
20	85,3	98	81	48	6,8	1	9	3,9	2	5	2	5	2	2	8	11	10	9	12	10	4	5	3	2	1	+	45,2	+	7,1	—	11,2
21	42,6	99	78	37	7,4	3	17	3,9	1	3	2	3	1	7	4	14	9	4	8	1	7	5	6	14	1	+	52,4	+	7,6	—	11,9
12	13,2	100	83	52	7,4	—	13	4,8	2	—	—	—	—	—	1	6	—	4	8	17	10	18	7	18	—	+	38,4	+	7,7	—	10,2
22	53,3	100	86	63	8,2	—	18	5,6	—	—	1	—	—	—	14	12	8	8	3	8	3	9	11	8	—	+	97,4	+	12,4	—	13,1
19	30,7	100	89	68	8,6	1	24	4,6	1	2	5	2	3	1	7	15	10	13	14	2	1	11	3	3	—	+	40,6	+	1,4	—	18,1
203	530,9	100	76	27	7,1	29	165	4,3	21	48	56	84	42	58	99	119	77	56	64	62	60	119	65	62	3	+	97,4	+	2,4	—	29,3

Прим. вычисленные для каждого дня за періодъ времени съ 1743 года. Выведенныя нами и вывѣренныя по даннымъ

1896 годъ.

Г. Температура песчаного холма на глубинѣ:

	0,00 м.	0,40 м.	0,80 м.	1,60 м.	3,20 м.
Январь	— 6,69	— 4,74	— 0,63	1,99	5,40
Февраль	— 6,76	— 5,29	— 1,66	1,21	4,70
Мартъ	— 0,02	— 0,85	— 0,55	0,83	4,15
Апрѣль	9,54	3,37	— 0,06	0,82	3,82
Май	21,88	12,56	5,79	2,95	3,74
Іюнь	24,50	19,67	15,93	10,94	5,61
Іюль	25,92	21,73	19,04	14,24	7,94
Августъ	15,67	15,02	15,13	13,82	9,36
Сентябрь	11,36	10,86	11,35	11,38	9,50
Октябрь	2,19	5,03	7,31	8,95	9,02
Ноябрь	— 5,65	— 2,16	2,09	5,25	7,89
Декабрь	— 6,93	— 4,55	— 0,06	2,93	6,50
Годъ	7,08	5,89	6,14	6,28	6,47

1897 годъ.

Д. Температура песчаного холма на глубинѣ:

	0,00 м.	0,40 м.	0,80 м.	1,60 м.	3,20 м.
Январь	— 10,89	— 8,45	— 2,50	1,63	5,43
Февраль	— 5,24	— 4,72	— 2,31	0,61	4,63
Мартъ	0,53	— 1,30	— 1,01	0,40	4,06
Апрѣль	14,65	6,78	0,71	0,49	3,70
Май	22,10	15,47	9,19	4,54	3,83
Іюнь	22,29	17,69	14,40	10,40	5,85
Іюль	25,24	21,18	18,20	13,81	7,99
Августъ	17,07	16,23	15,87	14,13	9,51
Сентябрь	7,89	8,82	10,38	11,49	9,81
Октябрь	3,86	5,24	6,72	8,40	9,00
Ноябрь	— 3,43	— 0,12	2,82	5,69	7,96
Декабрь	— 4,68	— 2,89	0,47	3,52	6,75
Годъ	7,45	6,16	6,08	6,26	6,54

II.

Естественное движеніе населенія.

1) Брачность.

Общее число браковъ, заключенныхъ въ 1896 г. въ Петербургѣ (безъ пригородныхъ участковъ) составляло 6586; въ слѣдующемъ 1897 году заключено было 6967 браковъ. На 1000 человѣкъ наличнаго населенія обоего пола *) приходилось въ 1896 году 5,8 браковъ, а въ 1897 — 6,0; иными словами, изъ 10000 жителей Петербурга вступали въ бракъ въ 1896 г. 117 человѣкъ, а въ 1897 — 120. Въ среднемъ за десятилѣтіе 1886—1895 гг. на 1000 жителей приходилось ежегодно 6,4 браковъ (или 12,8 брачившихся, т. е. изъ 10000 жителей вступало ежегодно въ бракъ, среднимъ числомъ 128 человѣкъ). Такимъ образомъ относительное число браковъ для обоихъ отчетныхъ годовъ ниже средняго за предшествовавшее десятилѣтіе.

Для 1896 года (и для десятилѣтія 1886—1895 гг.) мы можемъ привести для сравненія цифры брачности въ Петербургѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ большихъ городахъ Европы. Сравненіе это даетъ для Петербурга цифры значительно низшія противу остальныхъ городовъ. Такъ, на 1000 жителей приходилось браковъ:

	1896.	1886—95.
въ Берлинѣ	11,0	10,8
» Вѣнѣ	10,0	9,1
» Парижѣ	9,1	9,2
» Лондонѣ	9,0	8,6
» Петербургѣ	5,8	6,4

Если взять данныя о числѣ браковъ (на 1000 человѣкъ населенія) за 3 послѣдовательныя пятилѣтія, 1881—85, 1886—90 и 1891—95 гг., то получимъ такія цифры:

*) Вычисленнаго по даннымъ переписей: городской 15 декабря 1890 г. и всеобщей 28 января 1897 г.—въ 1128814 человѣкъ (614583 мужчинъ и 514231 женщ.) на 15 декабря 1896 г. и въ 1160877 человѣкъ (633426 мужчинъ и 527431 женщ.)—на 15 декабря 1897 г.

	1881—85.	1886—90.	1891—95.	1896.
Берлинъ	10,4	11,1	10,5	11,0
Вѣна	8,7	8,8	9,3	10,0
Парижъ	9,3	9,1	9,3	9,1
Лондонъ	8,8	8,6	8,7	9,0
Петербургъ	6,8	6,8	6,2	5,8

Эти цифры показывают, что среди населенія Петербурга за послѣднее пятилѣтїе разсматриваемаго періода обнаруживается довольно опредѣленно выраженная тенденція къ уменьшенію относительнаго числа браковъ; за два послѣдующіе года 1896 и 1897, съ коэффициентами 5,8 и 6,0 про mille, — эта тенденція проявляется еще яснѣе. Для другихъ большихъ городовъ, взятыхъ для сравненія, подобной тенденціи данныя сгруппированныя въ таблицѣ не обнаруживаютъ.

Но, конечно, для опредѣленія коэффициента брачности сопоставленіе числа браковъ съ общою численностью населенія даетъ только очень грубое показаніе. Чтобы получить выводъ болѣе точный, мы должны принять въ соображеніе не одну численность, но и составъ населенія. Если взять раздѣльно даже только данныя по обимъ поламъ, то и при этомъ мы получимъ уже болѣе детальныя выводы. Такъ, въ 1896 году брачившихся того и другаго пола вмѣстѣ приходилось на 1000 человекъ всего населенія 11,7 человекъ, а въ отдѣльности на 1000 мужчинъ насчитывалось вступившихъ въ бракъ 10,7, а на 1000 женщинъ 12,8; такая разность обнаруживается и въ цифрахъ за 1897 годъ, именно: для мужчинъ относительное число браковъ въ этомъ году было 11,0‰, для женщинъ — 13,2‰ и для всего населенія 12,0‰. Еще болѣе точныя коэффициенты мы можемъ получить, если будемъ относить числа браковъ (или брачившихся) не ко всему населенію, а только къ населенію, способному къ браку, исключая изъ наличнаго населенія лицъ младшихъ возрастовъ (моложе 16 лѣтъ) и лицъ, состоящихъ уже въ бракѣ.

Къ сожалѣнію, для Петербурга мы не имѣемъ современныхъ свѣдѣній о составѣ населенія по возрасту и по семейному состоянію. Послѣднія по времени данныя этой категоріи относятся къ концу 1890 г. (именно данныя городской переписи 15 декабря 1890 г.); сопоставлять съ ними количество браковъ въ 1896 и 1897 гг. нельзя, не рискуя сдѣлать ошибочный выводъ. Поэтому для сравненія точныхъ коэффициентовъ брачности для Петербурга и для другихъ большихъ городовъ мы можемъ пользоваться только данными за прежніе годы. Если мы возьмемъ ближайшей къ переписи 1891 годъ, то получимъ такіе выводы:

Приходится вступившихъ въ бракъ на 1000 лицъ, въ возрастѣ не моложе 16 лѣтъ, не состоящихъ въ бракѣ:

	Мужч.	Женщ.	Об. пола.
въ Берлинѣ	65,8	54,6	59,8
» Парижѣ	50,7	43,6	46,8
» Петербургѣ	30,9	29,7	30,2.

Цифры эти показываютъ, что причинъ слабой брачности въ Петербургѣ слѣдуетъ искать не въ какихъ либо особенностяхъ возрастнаго или семейственнаго состава его населенія; коэффициенты брачности въ Петербургѣ оказываются ниже, чѣмъ въ другихъ сравниваемыхъ городахъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда мы вычисляемъ ихъ для однородныхъ по возрастному и семейному составу группъ населенія. Мы должны заключить отсюда, что объясненіе даннаго явленія лежитъ въ бытовыхъ условіяхъ петербургскаго населенія; но всей вѣроятности, значительную роль при этомъ играетъ присутствіе въ столицѣ большаго количества пришлаго, крестьянскаго населенія, сохраняющаго семейныя связи съ мѣстами своего кореннаго жительства. Но, помимо того, могутъ дѣйствовать въ томъ же направленіи и ныня вліянія, вскрытыя которые можетъ только детальное изученіе брачности въ связи съ составомъ населенія по разнымъ признакамъ, для чего, какъ уже замѣчено выше, мы не имѣемъ въ настоящее время достаточныхъ матеріаловъ въ нашемъ распоряженіи.

По возрастному составу лица, вступившія въ бракъ въ 1896 и 1897 гг., распредѣляются на такія группы (въ процентахъ къ общему числу браковъ):

	М у ж ч и н ы .			Ж е н щ и н ы .		
	1897	1896	1886—95	1897	1896	1886—95
Моложе 20 лѣтъ.	5,3	5,2	5,2	27,4	28,4	27,7
21—25 „	29,2	30,2	27,7	37,3	36,6	34,8
26—30 „	36,8	35,8	37,0	19,1	19,1	20,7
31—35 „	14,6	15,4	14,6	9,3	9,1	9,2
36—40 „	6,9	6,0	7,1	4,5	4,1	4,6
41—45 „	3,0	3,5	3,6	1,4	1,6	1,8
46—50 „	1,9	1,6	2,2	0,5	0,7	0,8
старше 50 „	2,3	2,3	2,6	0,5	0,4	0,4

Какъ показываетъ наша таблица, среди брачущагося населенія столицы (и того, и другого пола) преобладаютъ лица болѣе молодыхъ относительно возрастныхъ группъ. Изъ числа всѣхъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ въ 1896 г., лицъ не старѣе 35 лѣтъ было 86,6%, въ 1897 г.—85,9%, въ среднемъ за 1886—95—84,5%; среди женщинъ проценты эти еще выше: въ 1896 г. лица женскаго пола не старѣе 35 лѣтъ составляли 93,2% всѣхъ брачившихся, въ 1897—93,1%, въ среднемъ за десятилѣтіе 1886—95 г.—92,4%. Около $\frac{2}{3}$ всѣхъ случаевъ браковъ приходится среди мужчинъ на 2 возрастныя группы: отъ 21 года до 25 лѣтъ и отъ 26 до 30 л., а среди женщинъ на группы: до 20 лѣтъ и отъ 21 года до 25 лѣтъ. Эти цифры довольно постоянны для всего періода охватываемаго нашею таблицею. Браки въ возрастѣ свыше 50 лѣтъ составляли: для мужчинъ отъ 2,3—2,6%, а для женщинъ отъ 0,4—0,5%.

Предѣльный старшій возрастъ брачившихся составлялъ для мужчинъ: въ 1896 г.—76 лѣтъ (1 случай) и въ 1897 г.—80 лѣтъ (1 случай), для женщинъ: въ 1896 г.—70 лѣтъ (1 случай) и въ 1897 г.—62 года (1 случай). Браковъ дѣ-

вупекъ моложе 16 лѣтъ зарегистрировано было: въ 1896 г.—4 случая и въ 1897 г.—6 случаевъ; низшій возрастъ для мужчинъ, вступившихъ въ бракъ въ 1896 г., составлялъ 18 лѣтъ (33 случая), въ 1897 г. зарегистрированъ былъ 1 случай брака мужчины въ 17 лѣтъ и 41 случай браковъ 18-лѣтнихъ мужчинъ.

Таблицы II и ССII приложений даютъ комбинаціи возрастовъ брачившихся въ 1896 и въ 1897 гг., по возрастнымъ группамъ, съ интервалами въ 5 лѣтъ (до 20 л., отъ 21 до 25, отъ 26 до 30 и т. д.; въ последнюю группу вошли всѣ лица старѣе 60 лѣтъ). Разсматривая итоги этихъ таблицъ, мы находимъ, что изъ общаго числа всѣхъ браковъ 1896 г.—6586—въ 3859 случаяхъ (59%) женихи были старше невестъ *), въ 1832 (28%) одного съ ними возраста и въ 875 случаяхъ (13%) моложе. Для 1897 года процентныя отношенія между 3 названными категориями браковъ оказываются тѣже; абсолютныя же числа составляли, для случаевъ когда женихи принадлежали къ старшимъ относительно невестъ возрастнымъ группамъ—4143, къ одѣмъ и тѣмъ же—1927 и къ младшимъ—897.

Болѣе детальныя выводы о соотношеніи между возрастными; вступившихъ въ бракъ въ отчетныхъ годахъ мужчинъ и женщинъ, позволяетъ сдѣлать нижеслѣдующая таблица, въ которой мы взяли въ общей суммѣ итоги за оба года 1896 и 1897 (изъ таблицъ II и ССI).

Женщины. Мужчины.		Возрастные группы										Итого.
		До 20 л.	21—25	26—30	31—35	36—40	41—45	46—50	51—55	56—60	Старше 60 л.	
До 20 лѣтъ	405	248	46	11	1	—	—	—	—	—	—	711
» 21—25	1578	1762	512	135	29	7	2	—	—	—	—	4026
» 26—30	1293	2027	1084	386	113	14	8	1	—	—	—	4926
» 31—35	361	635	526	330	132	30	9	1	—	—	—	2024
» 36—40	104	217	233	169	111	34	6	3	—	—	—	877
» 41—45	29	71	107	99	75	42	12	8	1	1	—	445
» 46—50	4	23	40	57	51	29	12	9	6	1	—	287
» 51—55	4	15	19	34	37	23	9	4	3	—	—	148
» 56—60	1	4	11	14	17	13	11	4	5	3	—	83
Старше 60	—	4	8	12	16	13	12	5	3	4	—	77
Итого.	3779	5011	2586	1247	582	205	81	35	18	9	—	13553

Горизонтальныя строки нашей таблицы даютъ для каждой возрастной группы мужчинъ распределеніе числа заключенныхъ браковъ по возрастнымъ группамъ женщинъ, съ которыми эти браки заключены; вертикальныя строки показываютъ распределеніе по возрастнымъ группамъ жениховъ числа браковъ, заключенныхъ женщинами каждой данной возрастной группы.

Если мы сосчитаемъ въ нашей таблицѣ число случаевъ, въ которыхъ же-

*) Точнѣе, принадлежали къ старшимъ возрастнымъ группамъ.

нихъ и невѣсты относятся къ одной и той же возрастной группѣ, затѣмъ къ возрастнымъ группамъ съ интерваломъ въ 1 пятилѣтіе, въ 2 пятилѣтія и т. д., то получимъ слѣдующую таблицку:

	Старше мужчины.	Старше женщины.	Итого.	въ %.
Брачующіеся принадлежать къ одной возрастной группѣ	—	—	3759	27,8
Разница въ возрастѣ:				
на 1 группу	4420	1339	5759	42,5
» 2 группы	2350	344	2694	19,8
» 3 »	804	68	872	6,4
» 4 »	279	18	297	2,2
» 5 группъ	106	3	109	0,9
» 6 »	42	—	42	0,3
» 7 »	16	—	16	0,1
» 8 »	5	—	5	0,0
Итого	8022	1772	13553	100,0

По семейному состоянію жениховъ и невѣстъ браки, заключенные въ 1896 и 1897 гг., а также въ среднемъ за предъидущее десятилѣтіе 1886—95 гг. распределяются такъ:

	Абсолютныя числа			Процентныя отношенія.		
	1897	1896	1886—95	1897	1896	1886—95
Вступило въ бракъ:						
Мужчинъ:						
Холостыхъ	6213	5944	5606	89,2	90,2	88,1
Вдовцовъ	725	625	731	10,4	9,5	11,4
Разведенныхъ	29	17	22	0,4	0,2	0,4
Женатыхъ	—	—	0,8	—	—	0,01
Итого	6967	6586	6360	100,0	100,0	100,0
Женщинъ:						
Дѣвицъ	6350	6007	5723	91,2	91,1	90,0
Вдовъ	581	549	599	8,3	8,3	9,4
Разведенныхъ	36	30	38	0,5	0,5	0,6
Итого	6967	6586	6360	100,0	100,0	100,0

Наша таблица показываетъ, что для обоихъ половъ преобладающія цифры даютъ случаи вступленія въ первый бракъ, на второмъ мѣстѣ стоятъ случаи браковъ вдовцовъ и вдовъ и очень ничтожныя величины представляютъ браки разведенныхъ супруговъ. За десятилѣтіе 1886—95 г. было также нѣсколько слу-

чаевъ (среди лицъ нехристіанскихъ исповѣданій) вступленія въ бракъ лицъ уже женатыхъ. За 2 отчетныхъ года такихъ случаевъ зарегистрировано не было.

Таблица, показывающая комбинированныя данныя о семейномъ состояніи и жениховъ и невѣстъ, представляется въ такомъ видѣ:

	Абсолютныя числа.			Проценты отношенія.		
	1897	1896	1886—96	1897	1896	1886—96
Холостыхъ съ дѣвцами . .	5796	5535	5178	83,2	84,0	81,4
» » вдовами . .	389	385	402	5,6	5,8	6,3
» » разведенными . .	28	24	26	0,4	0,4	0,4
Вдовцовъ » дѣвцами . .	534	456	529	7,7	6,9	8,3
» » вдовами . .	185	163	193	2,6	2,5	3,0
» » разведенными . .	6	6	9	0,1	0,1	0,1
Разведени. » дѣвцами . .	20	16	16	0,3	0,2	0,3
» » вдовами . .	7	1	3	0,1	0,02	0,05
» » разведенными . .	2	—	3	0,03	—	0,05
Женатыхъ » дѣвцами . .	—	—	0,2	—	—	0,003
» » вдовами . .	—	—	0,5	—	—	0,01
» » разведенными . .	—	—	0,1	—	—	0,001
Итого .	6967	6586	6360	100,0	100,0	100,0

Въ таблицахъ VI и ССVI приложений даны цифры, показывающія распределеіе общаго числа браковъ въ 1896 и 1897 гг. по мѣсяцамъ года. Если мы переведемъ абсолютныя числа таблицы въ процентныя отношенія (взявъ за 100 сумму браковъ въ каждомъ году), то получимъ слѣдующую табличку:

	1897	1896
Январь	13,9	24,0
Февраль	19,5	9
Мартъ	0,9	2,3
Апрѣль	9,6	18,5
Май	7,8	7,9
Іюнь	7,8	2,7
Іюль	8,0	9,4
Августъ	4,6	4,1
Сентябрь	7,7	8,8
Октябрь	10,2	9,9
Ноябрь	9,1	10,8
Декабрь	0,8	0,7
	100,0	100,0

Въ 1897 году наибольшее число браковъ падаетъ на 2 первые мѣсяца года — январь и февраль — и затѣмъ на октябрь; наоборотъ, 3 мѣсяца съ минимальною

брачностью составляютъ: декабрь, мартъ и августъ; остальные 6 мѣсяцевъ года занимаютъ среднее мѣсто между двумя вышеуказанными группами мѣсяцевъ. Такое распредѣленіе браковъ по мѣсяцамъ (на которомъ очевидно отражается вліяніе постовъ) въ Петербургѣ совпадаетъ съ общерусскими средними *), только осенній, октябрьскій максимумъ числа браковъ для всей страны выдвигается гораздо рѣзче, чѣмъ для столицы. Въ 1896 г., подъ вліяніемъ ранняго наступленія въ этомъ году періода великаго поста въ распредѣленіи браковъ по времени обнаруживаются извѣстныя отклоненія отъ средней, именно въ февралѣ браковъ заключено ничтожное число, но зато выступаетъ впередъ апрѣль, занимающій уже второе (послѣ января) мѣсто по числу браковъ между всѣми мѣсяцами года.

Въ пригородахъ С.-Петербурга заключено было браковъ въ 1896 году — 667 и въ 1897 — 1130.

2) Рождаемость.

Общее число всѣхъ случаевъ рожденій въ Петербургѣ (безъ пригородовъ) было:

въ 1896 г.	34315
» 1897 »	35238

Въ среднемъ за 1886—95 гг. ежегодное число рожденій составляло 31005, т. е. родилось болѣе противъ средняго за предшествовавшее десятилѣтіе:

въ 1896 г.	3300
» 1897 »	4223

Изъ общаго числа всѣхъ рожденій приходилось на живорожденныхъ и мертворожденныхъ:

	Живые.	Мертвые.
въ 1896 г.	32928	1387
» 1897 »	33883	1355
» 1886—97 гг.	29721	1284

На 1000 человекъ населенія приходилось:

	Всѣхъ рожденій.	Живорожденныхъ.	Мертворожденныхъ.
въ 1896 г.	30,40	29,17	1,23
» 1897 »	30,35	29,19	1,16
» 1886—95 гг.	31,85	30,53	1,32

Мы видимъ, что за 2 послѣдніе года, несмотря на повышеніе абсолютнаго

*) См. таблицу на стр. 181 книги Ю. Э. Янсона «Сравнительная статистика населенія». Спб. 1892.

числа рождений, относительная рождаемость (на 1000 чел. населения) нѣсколько упала.

Если взять за 100 общее число рождений за каждый изъ сравниваемыхъ периодовъ, то получимъ такое отношеніе между числомъ живорожденныхъ и мертворожденныхъ:

	Живорож- денные.	Мертво- рожден- ные.
въ 1896 г.	95,96	4,04
» 1897 »	96,15	3,85
» 1886—95 гг.	95,87	4,13

Колебанія сравниваемыхъ цифръ очень незначительны и соотношеніе между случаями живорождений и мертворождений представляется довольно постояннымъ.

Если разбить общую сумму рождений на случаи рождений законныхъ и незаконныхъ, то получимъ такія цифры:

	Число рождений.		% рождений.	
	Законныхъ.	Незакон- ныхъ.	Законныхъ.	Незакон- ныхъ.
въ 1896 г.	25374	8941	73,94	26,06
» 1897 »	26205	9033	74,37	25,63
» 1886—95 гг.	22375	8630	72,17	27,83

Мы видимъ, что и отношенія между законными и незаконными рожденіями тоже довольно постоянны; при этомъ за послѣдніе 2 года число рождений незаконныхъ (также какъ и мертворождений) немного ниже средняго за десятилѣтіе 1886—95 гг.

Законныя роженія распались на живороженія и мертвороженія такимъ образомъ:

	Число законнорож- денныхъ.		% законнорож- денныхъ.	
	Живыхъ.	Мертвыхъ.	Живыхъ.	Мертвыхъ.
въ 1896 г.	24401	973	96,16	3,84
» 1897 »	25219	986	96,24	3,76
» 1886—95 гг.	21478	897	95,99	4,01

Для незаконнорожденныхъ мы имѣемъ такія цифры:

	Число незаконнорож- денныхъ.		% незаконнорож- денныхъ.	
	Живыхъ.	Мертвыхъ.	Живыхъ.	Мертвыхъ.
въ 1896 г.	8527	414	95,37	4,63
» 1897 »	8664	369	95,91	4,09
» 1886—95 гг.	8243	387	95,52	4,48

Сличеніе обѣихъ табличекъ показываетъ, что процентъ мертворожденныхъ среди рождений незаконныхъ нѣсколько выше, нежели среди рождений законныхъ,

Это отношеніе повторяется правильно за оба послѣдніе года и за десятилѣтіе 1886—95 гг.

Для 1896 года мы имѣемъ возможность сравнить цифры рождаемости для Петербурга и нѣсколькихъ другихъ большихъ городовъ Европы.

Такъ, число рожденій на 1000 человекъ населенія въ 1896 году составляло:

	Петербургъ.	Парижъ.	Берлинъ.	Вѣна.
всѣхъ рожденій	29,56	24,39	29,48	35,09
живыхъ	28,37	29,21	28,46	33,14
мертвыхъ	1,19	2,18	1,02	1,95

Цифры для Берлина представляются очень близкими къ петербургскимъ; двѣ другія столицы довольно рѣзко отличаются отъ Петербурга и Берлина: въ Вѣнѣ—и общее число рожденій, и число живорожденныхъ значительно выше, въ Парижѣ, наоборотъ, коэффициентъ рождаемости даетъ минимальныя цифры; только для мертворожденныхъ онъ оказывается выше, чѣмъ въ остальныхъ сравниваемыхъ городскихъ центрахъ.

Послѣдняя особенность Парижа выступить еще нагляднѣе, если взять процентное отношеніе живорожденныхъ и мертворожденныхъ къ общей суммѣ всѣхъ рожденій.

	Петербургъ.	Парижъ.	Берлинъ.	Вѣна.
На 100 всѣхъ рожденій приходится:				
живыхъ	95,96	91,05	96,54	94,44
мертвыхъ	4,04	8,95	3,46	5,56

Наименьшій процентъ мертворожденныхъ оказывается въ Берлинѣ, затѣмъ идетъ Петербургъ, Вѣна и, наконецъ, Парижъ, гдѣ мертворожденные составляютъ почти $\frac{1}{11}$ всѣхъ рожденій.

Между законными и незаконными всѣ случаи рожденій распредѣляются (въ ‰‰) такъ:

	Петербургъ.	Парижъ.	Берлинъ.	Вѣна.
На 100 всѣхъ рожденій приходится:				
законныхъ	73,94	72,57	84,67	65,18
незаконныхъ	26,06	27,43	15,33	34,88

Maximum незаконныхъ рожденій приходится на Вѣну, гдѣ какъ мы видѣли всего выше общая цифра рождаемости; minimum на Берлинъ; цифры, относящіяся къ Петербургу и Парижу — весьма близкія одна къ другой—составляютъ средину между вѣнскими и берлинскими.

Если взять процентъ мертворожденныхъ (вычисленный по отношенію къ общему числу всѣхъ рожденій), отдѣльно для рожденій незаконныхъ и для рожденій незаконныхъ, то получимъ слѣдующія цифры:

	Петербургъ.	Парижъ.	Берлинъ.	Вѣна.
Приходится мертворожденій на 100 всѣхъ рожденій:				
законныхъ	3,84	8,44	3,11	5,43
незаконныхъ	4,63	10,30	5,50	5,83
Цифры 2-й строки въ ‰‰‰ кь соотвѣтствующ. цифрамъ первой .	121	121	177	107

Мы видимъ, что процентъ мертворожденныхъ среди незаконныхъ рожденій повсюду выше, чѣмъ среди законныхъ; всего замѣтнѣе эта разница (на 77‰) въ Берлинѣ, гдѣ процентъ незаконныхъ рожденій минимальный, и менѣе всего въ Вѣнѣ, отличающейся наибольшимъ числомъ незаконныхъ рожденій; цифры для Петербурга и Парижа и здѣсь (также какъ по отношенію къ проценту незаконныхъ рожденій) занимаютъ средину между вѣнскими и парижскими.

По полу всѣ родившіеся въ 1896 и 1897 гг. распредѣлялись такъ:

	Ж и в ы е.		М е р т в ы е.		И т о г о.	
	м.	д.	м.	д.	м.	д.
въ 1896 г.	16849	16079	806	581	17655	16660
» 1897 »	17190	16693	750	605	17940	17298
» 1886—95 гг.	15183	14538	726	558	15909	15096

Мальчиковъ, и живыхъ, и мертвыхъ родится вѣскольکو болѣе, нежели дѣвочекъ. Это отношеніе счень постоянное; оно наблюдается также, если мы возьмемъ раздѣльно рожденія законныя и незаконныя.

А. Рожденія законныя:

	Ж и в ы е.		М е р т в ы е.	
	м.	д.	м.	д.
въ 1896 г.	12472	11929	565	408
» 1897 »	12877	12392	559	427
» 1886—95 гг.	10984	10494	512	385

Б. Рожденія незаконныя:

въ 1896 г.	4377	4150	241	173
» 1897 »	4363	4301	191	178
» 1886—95 гг.	4199	404	214	173

Если мы переведемъ абсолютныя цифры нашихъ табличекъ въ процентныя, принявъ за 100 число родившихся дѣвочекъ и возьмемъ для сравненія соотвѣтствующія данныя за 1896 годъ по 3 большимъ западно-европейскимъ городамъ, съ которыми сопоставлены были выше и другіе выводы о рождаемости въ Петербургѣ, то получимъ такую табличку:

На 100 дѣвочекъ рождалось мальчиковъ:

	Петербургъ.			Парижъ	Берлинъ	Вѣна
	1896	1897	1886—95	1896	1896	1896
Всѣхъ рожденій.	106.0	103,7	105,4	105,7	105,5	108,5
законныхъ	105,7	104,4	105,7	106,5	106,1	108,1
незаконныхъ	106,8	101,7	104,6	103,5	102,6	109,1
Живорожденныхъ: всѣхъ.	104,8	103,0	104,4	103,4	105,4	106,5
законныхъ	104,5	103,5	104,7	104,0	105,9	106,0
незаконныхъ.	105,5	101,4	103,8	120,0	103,1	107,3
Мертворожденныхъ: всѣхъ	138,7	124,0	130,1	131,7	108,3	152,8
законныхъ	138,5	130,9	133,0	138,6	113,1	156,7
незаконныхъ	139,3	107,3	123,7	118,0	95,5	146,5

Перевѣсъ числа родившихся мальчиковъ надъ числомъ родившихся дѣвочекъ обнаруживается во всѣхъ сопоставленіяхъ нашей таблички, — за единственнымъ исключеніемъ незаконныхъ мертворожденій въ Берлинѣ; но соответственныя абсолютныя цифры столь незначительны (205 мальч. и 217 дѣвоч.), что это уклоненіе легко объясняется дѣйствіемъ случайныхъ обстоятельствъ. Далѣе, останавливаясь на итогахъ всѣхъ рожденій и всѣхъ живорожденій, мы можемъ отмѣтить, что всѣ сопоставляемыя въ соответственныхъ строкахъ относительныя цифры довольно близки между собою: для Петербурга, за разные періоды онѣ колеблются, по отношенію ко всѣмъ рожденіямъ, между 103,7 и 106,0 и по отношенію къ живорожденіямъ между 103 и 104,8; для различныхъ городовъ за 1896 г. : всѣ рожденія— между 105,5 (Берлинъ) и 108,5 (Вѣна) и живорожденія— между 103,4 (Парижъ) и 106,5 (Вѣна). Гораздо болѣе широкія колебанія замѣчаются въ цифрахъ, относящихся къ мертворожденіямъ : для разныхъ періодовъ въ Петербургѣ онѣ оказываются отъ 124,0 (1897) до 138,7 (1896), для разныхъ городовъ за одинъ и тотъ же (1896) годъ—отъ 108,3 (Берлинъ) до 152,8 (Вѣна).

При сравненіи цифръ для мертворожденій съ соответственными цифрами для живорожденій перевѣсъ числа родившихся мальчиковъ надъ дѣвочками оказывается въ первомъ случаѣ (для мертворожденій) постоянно, и часто значительно, выше, чѣмъ во второмъ (живорожденія). Исключенія и здѣсь составляютъ только незаконныя мертворожденія Берлина (94,5 противъ соответственной цифры для незаконныхъ живорожденій—103,1).

Въ таблицахъ VII, VIII, CCVII и CCVIII приложений къ настоящему сборнику всѣ случаи рожденій въ Петербургѣ въ 1896 и 1897 гг. распределены по мѣсяцамъ года. Переводя абсолютныя цифры этихъ таблицъ въ процентныя (при чемъ за 1000 взято среднее число рожденій, падающее на 1 мѣсяць каждаго года), получимъ нижеслѣдующую табличку. Въ этой табличкѣ приведены также, для сравненія соответственныя выводы за десятилѣтіе 1886—95 гг. и за четырехлѣтіе 1882—85 гг. (изъ «Стат. Ежегодн.» 1885 г., стр. 28). Въ таблицѣ показаны какъ мѣсяцы рожденій, такъ и соответственныя мѣсяцы зачатій.

Мѣсяцы рожденій	Всѣ рожденія.				Живорожденія.				Мертворожденія.				Мѣсяцы зачатій.
	1897	1896	1886—95	1882—85	1897	1896	1886—95	1882—85	1897	1896	1886—95	1882—85	
Январь	1127	1158	1113	1119	1127	1164	1114	1120	1045	1021	1096	1129	Апрѣль.
Февраль	990	1039	1003	997	994	1036	1000	982	894	1107	1072	1970	Май.
Мартъ	1054	1097	1065	1059	1054	1101	1065	1056	1072	1003	1104	1131	Юнь.
Апрѣль	993	988	991	970	1000	986	993	970	841	1039	933	987	Юль.
Май	938	1043	990	974	937	1041	988	973	974	1090	1034	1000	Августъ.
Юнь	962	939	956	954	960	942	958	958	1045	865	901	860	Сентябрь.
Юль	973	963	971	990	973	962	974	996	974	977	892	866	Октябрь.
Августъ	997	963	957	962	997	960	956	968	1001	1047	985	814	Ноябрь.
Сентябрь	969	932	961	964	963	932	961	964	1072	925	967	962	Декабрь.
Октябрь	1085	1072	1081	1069	1090	1079	1086	1071	948	934	971	1021	Январь.
Ноябрь	1050	832	992	955	1053	823	991	953	1045	1064	1021	1016	Февраль.
Декабрь	862	972	920	987	852	972	911	979	1089	934	1021	1144	Мартъ.
Среднее	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	

Въ таблицѣ, для большей наглядности, цифры выше средней набраны чернымъ шрифтомъ. Если мы обратимъ вниманіе на эти цифры, то найдемъ, что для всѣхъ рожденій наибольшее число зачатій даютъ 3 мѣсяца въ году: апрѣль, январь и юнь (чему соответствуютъ мѣсяцы рожденій: январь, октябрь и мартъ); эти мѣсяцы выступаютъ впередъ во всѣ годы, сопоставляемые въ табличкѣ. Затѣмъ, въ десятилѣтіе 1886—95 гг. (и въ 1896 г.) цифры тоже выше средней и за четырехлѣтіе 1882—85 гг. (и въ 1897 г.) цифру, близкую къ средней, даетъ мѣсяць зачатія май (или мѣсяць рожденій февраль). Такимъ образомъ мы можемъ отмѣтить два періода съ наибольшимъ относительно числомъ всѣхъ зачатій, одинъ сплошной, въ 3 мѣсяца весны и начала лѣта: апрѣль, май, юнь и второй, падающій на январь. Соответственно этому мѣсяцами съ наибольшимъ числомъ рожденій оказываются: январь, февраль, мартъ и октябрь. Цифры, относящіяся къ живорожденіямъ (составляющимъ преобладающую часть всѣхъ рожденій) располагаются приблизительно также какъ и общая сумма всѣхъ рожденій. Для мертворожденій порядокъ мѣсяцевъ нѣсколько измѣняется: большинство зачатій падаетъ на 5 мѣсяцевъ съ февраля по юнь и соответственно этому наибольшее число рожденій на ноябрь.—мартъ.

Наши таблицы позволяютъ сдѣлать еще нѣсколько сопоставленій, касающихся собственно живорожденій. Такъ именно, мы можемъ распредѣлить всѣхъ живорожденныхъ: по возрасту матери и по порядку родовъ.

Переводя абсолютныя цифры таблицъ въ процентныя, получаемъ такіе ряды,—выражающіе сколько изъ 100 случаевъ живорожденій приходится на каждую возрастную группу матерей.

ВОЗРАСТЪ МАТЕРИ.	Всѣ живорожденія.			Законныя.			Незаконныя.		
	1897.	1896.	1886—95.	1897.	1896.	1886—95.	1897.	1896.	1886—95.
20 лѣтъ и моложе	8,9	8,5	7,9	7,0	6,4	6,2	14,6	14,5	12,5
21—25 лѣтъ.	29,7	29,4	29,1	27,7	26,9	26,9	35,3	36,4	34,5
26—30 »	30,1	31,2	31,9	31,6	33,1	33,4	25,6	25,8	28,8
31—35 »	17,6	17,8	17,6	18,9	19,1	18,6	14,0	14,1	14,8
36—40 »	10,1	10,0	10,2	11,2	11,3	11,4	6,7	6,4	7,0
41—45 »	2,1	2,0	2,2	2,3	2,3	2,4	1,5	1,4	1,5
46—50 »	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2
Старше 50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возрастъ не показанъ	0,2	0,8	0,7	0,9	0,6	0,8	2,1	1,2	0,7
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Всматриваясь въ цифры нашей таблички, мы должны отмѣтить прежде всего значительную близость между собою соответствующихъ цифръ всѣхъ трехъ периодовъ (1897, 1896 гг. и десятилѣтія 1886—95); это показываетъ, что распредѣленіе числа рожденій по возрасту матерей представляетъ собою довольно постоянныя относительныя величины. Для всѣхъ рожденій максимумъ падаетъ на возрастную группу 26—30 л., затѣмъ идетъ группа 21—25 л., на третьемъ мѣстѣ стоитъ группа 31—35 л., на четвертомъ 36—40 л.; число рожденій въ возрастѣ матерей свыше 40 л. очень незначительно: для 1897 г. оно составляло 2,3%, для 96—2,2 и для десятилѣтія 1886—95 гг.—2,5%. По отношенію къ рожденіямъ законнымъ (составляющимъ главную массу всѣхъ случаевъ рожденій) порядокъ распредѣленія возрастныхъ группъ матерей тотъ же, что и для всѣхъ рожденій.

Для незаконныхъ этотъ порядокъ нѣсколько измѣняется: именно максимумъ рожденій приходится не на третью, а на вторую возрастную группу—отъ 21 до 25 лѣтъ, затѣмъ идетъ группа отъ 26 до 30 л., на третьемъ мѣстѣ стоитъ группа отъ 31 до 35 л. (также какъ и въ законныхъ рожденіяхъ), на четвертомъ—первая возрастная группа (стоящая въ законныхъ рожденіяхъ на пятомъ мѣстѣ) и на пятомъ—группа отъ 36 до 40 лѣтъ. Въ общемъ возрастъ незаконныхъ матерей нѣсколько моложе, чѣмъ законныхъ. Это будетъ еще нагляднѣе, если мы соединимъ данныя нашей таблицы въ итоги по 3 возрастнымъ группамъ (для законныхъ и незаконныхъ рожденій): до 30 л., 30—40 л. и свыше 40 л.

Законныя рожденія.			Незаконныя рожденія.		
1897	1896	1886—95	1897	1896	1886—95

Изъ 100 всѣхъ рожденій приходится на возрастныхъ группы матерей:

до 30 лѣтъ	66,2	66,4	66,5	75,5	76,7	75,8
отъ 31 до 40 лѣтъ	30,1	30,4	30,0	20,7	20,5	21,8
свыше 40 лѣтъ	2,6	2,6	2,7	1,6	1,5	1,7

Распределение числа рождений по порядку родовъ видно изъ слѣд. таблички:

ПОРЯДОКЪ РОДОВЪ.	1897.			1896.			1886—95.		
	Закон- ныя.	Незакон- ныя	Итого.	Закон- ныя.	Незакон- ныя.	Итого.	Закон- ныя.	Незакон- ныя.	Итого.
1-е роды	5137	3654	8791	4871	3583	8454	3844	2992	6836
2-е »	4708	2127	6835	4533	2093	6626	3867	2122	5989
3-е »	3964	1088	5052	3888	1191	5079	3596	1288	4884
4-е »	3194	605	3799	3027	564	3591	2951	703	3654
5-е »	2393	343	2736	2344	320	2664	2139	386	2525
6-е »	1719	225	1944	1798	233	2031	1599	257	1856
7-е »	1269	151	1420	1284	140	1424	1127	151	1278
8-е »	953	105	1058	851	97	948	795	101	896
9-е »	599	51	650	612	51	663	533	62	595
10-е »	449	36	485	458	53	511	376	40	416
11-е »	207	18	225	190	20	210	209	19	228
12-е »	140	10	150	180	15	195	151	13	164
13-е »	94	8	102	76	8	84	80	6	86
14-е »	42	2	44	48	1	49	38	3	41
15-е »	34	2	36	30	1	31	22	3	25
16-е »	10	—	10	14	—	14	10	1	11
17-е »	6	1	7	5	1	6	8	1	9
18-е и т. д.	7	1	8	4	1	5	6	1	7 ¹⁾
Неизвѣстно.	294	237	531	188	155	343	138	92	230
Итого	25219	8664	33883	24401	8527	32928	21489	8241	29730

Если мы обратимъ абсолютныя цифры, показывающія распределение въѣхъ случаевъ живорождений по порядку родовъ, въ процентныя отношенія, взявъ за 100 общіе итоги для каждаго года, то получимъ такіе ряды:

Порядокъ родовъ:	Приходится изъ 100 въѣхъ рождений.		
	1897	1896	1886—95
1-е роды	25,9	25,7	23,0
2-е »	20,2	20,1	20,1
3-е »	14,9	15,4	16,4
4-е »	11,2	10,9	12,3
5-е »	8,1	8,1	8,5
6-е »	5,7	6,2	6,2
7-е »	4,2	4,3	4,3
8-е »	3,1	2,9	3,0
9-е »	1,9	2,0	2,0
10-е »	1,4	1,6	1,4
11-е »	0,7	0,6	0,8
12-е »	0,5	0,6	0,6
13-е »	0,3	0,3	0,3
14-е »	0,1	0,1	0,1
15-е и свѣше	0,2	0,2	0,2
неизвѣстно	1,6	1,0	0,8
Итого	100,0	100,0	100,0

¹⁾ Въ общемъ числѣ 74 случаевъ за 10 лѣтъ (7 въ среднемъ за годъ), вошедшихъ въ эту группу, было случаевъ родовъ: 19-хъ—12, 20-хъ—4, 21-хъ—2, 22-хъ—1, 23-хъ—3 и 24-хъ—1.

За всѣ три сравниваемые періоды наши ряды представляются весьма близкими одинъ къ другому, что и въ этомъ случаѣ указываетъ на известное постоянство выражаемыхъ ими отношеній: въ каждомъ рядѣ процентныя цифры правильно понижаются сверху внизъ и при томъ почти съ одинаковою быстротою. За каждый изъ разсматриваемыхъ періодовъ на первыя 3 группы (1—3-е роды) приходится около 60% общаго итога всѣхъ живорожденій (59,5—61,2%), на три слѣдующія группы (4—6-е роды) 26% (25—27) и около 14% — на всѣ остальные.

Любопытно прослѣдить измѣненія относительныхъ долей незаконныхъ рожденій въ каждой изъ группъ всѣхъ рожденій, по порядку родовъ.

Порядокъ родовъ:	На 100 всѣхъ рожденій приходится незаконныхъ:		
	1897	1896	1886—95
1-е роды . . .	41,6	42,4	43,8
2-е » . . .	31,1	31,6	35,4
3-е » . . .	21,5	23,4	26,4
4-е » . . .	15,9	15,7	19,2
5-е » . . .	12,5	12,0	15,3
6-е » . . .	11,6	11,5	13,8
7-е » . . .	10,6	9,8	11,8
8-е » . . .	9,9	10,2	11,3
9-е » . . .	7,8	7,7	10,4
10-е » . . .	7,4	10,4	9,6
11-е » . . .	8,0	9,5	8,3
12-е » . . .	6,7	7,7	7,9
13-е » . . .	7,8	9,5	7,1
14-е » . . .	4,5	2,0	7,1
15-е » и выше.	6,6	5,4	11,5

Общій процентъ незаконныхъ рожденій въ Петербургѣ составлялъ, какъ было уже указано выше, 25,6% для 1897 г., 26,1—для 1896 и 27,8 въ среднемъ для десятилѣтія 1886—95 г. Такимъ процентъ незаконнорожденныхъ при первыхъ и вторыхъ родахъ оказывается выше средняго, при третьихъ—близокъ къ среднему и при всѣхъ послѣдующихъ значительно ниже. Въ особенности обращаетъ на себя вниманіе значительный процентъ незаконныхъ рожденій среди первородящихъ; за всѣ три періода онъ былъ выше 40 (41,6—43,8)—иными словами, болѣе $\frac{2}{5}$ всѣхъ дѣтей отъ первыхъ родовъ въ Петербургѣ—незаконныя.

Случаевъ, т. е. «плодущихъ» родовъ (т. е. такихъ при которыхъ рождалось 2 и болѣе ребенка) было:

въ 1896 г. . . .	424
» 1897 » . . .	453

въ среднемъ за десятилѣтїе 1886—95 г. приходилось на годъ плодущихъ родовъ—408.

Число родившихся при плодущихъ родахъ дѣтей, живыхъ и мертвыхъ, видно изъ слѣдующей таблички:

Г О Д Ы.	Д в о й н и е.					Т р о й н и е.				
	Число случаевъ.			Число родившихся		Число случаевъ.		Число родившихся.		
	Родилась только живые.	Родилась только мертвые.	Родилась живые и мертвые.	Живыхъ.	Мертвыхъ.	Родилась только живые.	Родилась живые и мертвые.	Живыхъ.	Мертвыхъ.	
1897	450	—	2	902	2	1	—	3	—	
1896	418	—	2	838	2	3	—	9	—	
1886—95	398,1	1,1	5,5	801,7	7,7	3,4	0,3	10,8	0,3	

Нельзя не отмѣтить того любопытнаго факта, что процентъ мертворожденій при плодущихъ родахъ гораздо ниже, чѣмъ при нормальныхъ. Такъ за 10-лѣтїе 1886—95 г. всего родилось при плодущихъ родахъ 8205 дѣтей и изъ нихъ мертвыхъ 80, т. е. 0,97%; тогда какъ въ общей суммѣ всѣхъ рожденій за тотъ же періодъ мертворожденные составляли 4,13%. Подобное же отношеніе наблюдается и для 1896 и 1897 гг.

Въ пригородныхъ участкахъ Петербурга родилось (живыхъ):

	мал.	дѣв.	всего.
Въ 1896 г.	1911	1707	3618
» 1897 г.	2874	2727	5601

Въ общемъ числѣ родившихся было:

	1896	1897
Законныхъ	3173	4944
Незаконныхъ	445	657

Такимъ образомъ въ пригородахъ приходилось на 100 родившихся дѣвочекъ въ 1896 г.—106,1, а въ 1897 г.—105,4 родившихся мальчика. Процентъ незаконнорожденныхъ въ общемъ числѣ живорожденій составлялъ:

въ 1896 г.	12,3%
» 1897 »	11,7%

3) Смертность.

Общее число всѣхъ умершихъ въ Петербургѣ (безъ пригородныхъ участковъ) было:

въ 1896 г.	29.367.
» 1897 »	27.738.

Въ среднемъ за 1886—95 гг. ежегодное число умершихъ составляло 25.601, менѣе противъ 1896 года на 3766 и противъ 1897—на 2137. Такимъ образомъ абсолютныя числа смертей въ Петербургѣ за 2 отчетные года оказывается *выше*, чѣмъ за предшествующее десятилѣтіе; но если мы отнесемъ эти абсолютныя числа къ численности населенія за соотвѣтственные годы, то получимъ не повышеніе, а *пониженіе* коэффициента смертности. Такъ именно на каждые 1000 человѣкъ наличнаго населенія приходилось случаевъ смерти:

въ 1886—95 г.	26,23.
» 1896 г.	26,01.
» 1897 »	23,89.

Особенно благопріятною представляется цифра смертности за послѣдній, 1897 годъ, — самая низкая за весь періодъ (съ 1881 года), за который ведется въ статистическомъ отдѣленіи подробная регистрація движенія населенія въ Петербургѣ; коэффициентъ смертности за 1896 г. хотя и нѣсколько ниже средняго за 10—лѣтіе, но превышаетъ соотвѣтственныя цифры за ближайшіе къ нему годы этого десятилѣтія; именно, за вторую половину десятилѣтія 1886—95 гг. годовые коэффициенты смертности представляли такія величины (на 1000 человѣкъ):

1891 г.	25,3
1892 »	25,0
1893 »	24,0
1894 »	25,5
1895 »	25,3
въ среднемъ	25,2

Такимъ образомъ кривая смертности петербургскаго населенія, показывавшая въ пятилѣтіе 1891—95 гг. небольшія колебанія около средней цифры 25,2 (только въ 1893 коэффициентъ смертности опустился значительно ниже этой средней, — до 24⁰/₁₀₀), — поднялась въ 1896 году на 0,8⁰/₁₀₀ и опять опустилась въ слѣдующемъ 1897 году на 2,1⁰/₁₀₀ противъ 1896 г. и на 1,3⁰/₁₀₀ противъ средней за пятилѣтіе.

Въ среднемъ за все пятилѣтіе 1891—95 гг. коэффициентъ смертности (25,2⁰/₁₀₀) ниже, чѣмъ въ пятилѣтіе предшествующее (27,4), въ свою очередь это пятилѣтіе даетъ цифру болѣе благопріятную чѣмъ пятилѣтіе 1881—85 гг., когда смертность въ Петербургѣ составляла 33,1 на 1000 человѣкъ наличнаго населенія. Такимъ образомъ коэффициентъ смертности населенія Петербурга обнаруживаетъ общую тенденцію къ пониженію; но чтобы судить точнѣе о томъ, въ какой мѣрѣ эта тенденція можетъ быть отнесена на счетъ улучшенія жизненныхъ условій населенія, необходимо было бы кромѣ общаго коэффициента смертности знать также и коэффициенты смертности для населенія разныхъ возрастныхъ группъ. Общій коэффициентъ смертности можетъ измѣняться не только подъ вліяніемъ измѣненій внѣшнихъ условій жизни населенія, но также и въ зависимости отъ перемѣнъ въ *составѣ* самого населенія. Наиболѣе высокою смертностью отличаются, какъ извѣстно

самыя младшія и самыя старшія возрастныя группы населенія, среднія группы обнаруживаютъ гораздо большую устойчивость; поэтому если составъ населенія измѣняется съ годами въ такомъ направленіи, что относительная численность населенія дѣтскаго и старческаго возраста понижается, а численность взрослоаго населенія растетъ,—то общая смертность населенія должна падать и при неизмѣнности внѣшней обстановки его жизни. Для Петербурга мы не имѣемъ свѣдѣній о возрастномъ составѣ населенія позднѣе 1890 года, но такъ какъ именно за эти послѣдніе годы,—насколько можно судить по результатамъ всеобщей переписи 1897 г.—совершался усиленный приливъ населенія изъ внутри страны въ столицу, то можно предположить съ большою вѣроятностью, что въ послѣднее десятилѣтіе измѣненіе возрастнаго состава Петербурга шло въ сторону увеличенія контингента населенія *рабочаго возраста*. Этотъ возрастъ отличается значительною жизнелюбностью; поэтому совершенно естественно было ожидать и пониженія цифры общей смертности населенія. Приведенныя выше данныя и показываютъ это; но конечно выводъ о зависимости уменьшенія коэффиціента смертности отъ измѣнившагося состава столичнаго населенія за послѣдніе годы въ настоящее время можетъ быть сдѣланъ только предположительно. Точныя данныя для сужденія по этому предмету можетъ доставить только предстоящая въ 1900 г. подробная перепись населенія Петербурга.

По сравненію съ большинствомъ другихъ крупныхъ городскихъ центровъ Европы и Сѣверной Америки коэффиціентъ смертности въ Петербургѣ представляется относительно высокимъ. Въ ниже помѣщенной таблицѣ сгруппированы данныя за 1896 и 1897 гг., показывающія коэффиціентъ смертности для 27 городовъ (3 русскихъ, включая и Петербургъ, 21 западно-европейскаго и 3 сѣвероамериканскихъ)¹⁾.

	Наличное населеніе 1897 (1896) г.	Смертность на 1000.			Наличное населеніе 1897 (1896) г.	Смертность на 1000.	
		1896.	1897.			1896.	1897.
Стокгольмъ	274611	16,8	16,7	Миланъ	458405	22,4	—
Копенгагенъ	340500	16,8	17,5	Мюнхенъ	430000	23,2	24,3
Лондонъ	4463169	18,6	18,2	Гамбургъ	661015	17,5	16,8
Глазговъ	714919	20,4	22,0	Берлинъ	1726098	17,9	17,7
Ливерпуль	633078	22,7	24,4	Вѣна	1574129	22,3	20,9
Манчестеръ	584299	22,6	23,1	Пешть	629486	25,4	21,9
Бирмингамъ	505772	20,8	21,6				
Гаага	191529	16,8	15,8	Варшава	601408	23,5	20,6
Амстердамъ	500091	17,4	15,8	Москва	977269	29,9	29,0
Брюссель	531024	18,2	16,6				
Царяжь	2511629	19,0	18,6	Петербургъ	1160857	26,0	23,9
Лионъ	466028	19,8	—				
Мадридъ	482816	40,2	—	Нью-Йоркъ	2003000	21,4	19,4
Неаполь	527192	30,4	—	Бруклинъ	1160000	19,9	17,9
Римъ	483560	19,1	16,9	Филадельфія	1214256	19,8	18,8

¹⁾ Свѣдѣнія эти заимствованы въ большей части изъ сборника «Annual Summary of births, deaths, and causes of death in London and other large towns», ежегодно издаваемого управленіемъ ре-

Изъ всѣхъ 26 городовъ, взятыхъ для сравненія съ Петербургомъ, въ 1896 г. только въ 3—Москвѣ, Неаполѣ и Мадридѣ—цифры смертности на 1.000 челов. населенія оказываются выше Петербурга. За 1897 г.—какъ мы видѣли выше для Петербурга самый благоприятный за 17 лѣтъ, начиная съ 1881—цифры очень близкія къ петербургской (23,9⁰/₁₀₀) и даже нѣсколько ее превышающія мы имѣемъ также для Мюнхена (24,3) и Ливерпули (24,4⁰/₁₀₀). Самый благоприятный коэффициентъ наша таблица показываетъ для Гааги (16,3 и 15,8⁰/₁₀₀), затѣмъ очень низкія относительно, цифры смертности имѣютъ Стокгольмъ, Копенгагенъ, Амстердамъ и Гамбургъ (отъ 15,8⁰/₁₀₀ до 17,5⁰/₁₀₀). Если мы возьмемъ только самые крупные города, имѣющіе болѣе 1.000.000 жителей, то получимъ такой рядъ:

	1896 г.	1897 г.	Среднее.
Берлинъ	17,9	17,7	17,8
Лондонъ	18,6	18,2	18,4
Парижъ	19,0	18,6	18,8
Бруклинъ	19,9	17,9	18,9
Филадельфія	19,8	18,8	19,3
Нью-Йоркъ	21,4	19,4	20,4
Вѣна	22,3	20,9	21,6
Петербургъ	26,0	23,9	24,9

И при такомъ сопоставленіи Петербургъ занимаетъ послѣднее мѣсто.—съ самою высокою смертностью—среди наиболѣе крупныхъ городскихъ центровъ Европы и Сѣв. Америки.

Переходя къ болѣе детальному анализу данныхъ о смертности петербургскаго населенія, остановимся прежде всего на распредѣленіи общихъ итоговъ смертныхъ случаевъ *по полу и по возрасту* умершихъ.

	Умерло всего.		На 1.000 челов.	
	Мужчинъ.	Женщинъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
1896 г.	16.405	12.962	26,7	25,2
1897 г.	15.571	12.167	24,6	23,1
1886—1895 г.	13.805	11.354	28,7	25,7

(въ среднемъ).

Мы видимъ, что смертность среди мужскаго населенія нѣсколько выше, чѣмъ среди женскаго; это отношеніе наблюдается правильно во всѣ 3 періода времени, взятыхъ въ таблицѣ.

Данныхъ о возрастномъ составѣ петербургскаго населенія за 1896 и 1897 гг.

неральнаго регистратора рожденій, смертей и браковъ въ Англіи; данныя за 1896 г. для Ліона, Мадрида, Неаполя и Милана взяты изъ изд. мланскаго муниципалитета «Dati statistici a corredo del resconto dell'amministrazione comunale 1896»; русскія данныя заимствованы для Москвы изъ «Извѣстій Московск. гор. Думы». 1897, мартъ 2 и 1898, мартъ 1 (абсолютныя цифры смертности,—вычисленія pro mille сдѣланы по цифрѣ населенія, даваемой всеобщемо переписью 1897) и для Варшавы изъ годовыхъ отчетовъ, публикуемыхъ статистическимъ отдѣленіемъ варшавскаго магистрата.

мы не имѣемъ; для опредѣленія коэффициента смертности каждой возрастной группы, мы можемъ пользоваться поэтому только данными за десятилѣтіе 1886—1895 г., относя ихъ къ цифрамъ населенія соответственныхъ возрастовъ по переписи 15 декабря 1890 года, которая приходится почти посрединѣ разсматриваемаго десятилѣтія. Получимъ такую табличку:

Возрасты (годы).	Умирало въ годъ на 1000 челов.			Возрасты (годы).	Умирало въ годъ на 1000 челов.		
	М.	Ж.	Обоего пола.		М.	Ж.	Обоего пола.
0—1	220,3	187,2	203,8	51—60	43,8	24,7	32,8
2—5	80,3	72,0	76,1	61—70	75,0	48,6	57,6
6—10	11,2	10,5	10,8	71—80	142,9	106,4	116,3
11—15	5,4	4,3	5,0	Старше 80	253,7	225,8	232,3
16—20	8,4	5,7	7,3				
21—30	11,1	8,2	9,8	Итого	28,7	25,7	27,2
31—40	17,6	11,4	14,7				
41—50	26,9	15,3	21,0				

Наибольшіе коэффициенты смертности падаютъ на 2 крайнія группы сверху (дѣти до 5 лѣтъ) и 2 крайнія группы снизу (старики свыше 70 лѣтъ), наоборотъ, самыя благоприятныя цифры приходятся на возрастную группу отъ 11 до 15 лѣтъ (5‰, для населенія обоего пола, 5,4 для мужскаго и 4,3 для женскаго). затѣмъ смертность начинаетъ повышаться, сначала медленно, а послѣ 50 и особенно послѣ 60 лѣтъ съ значительною быстротою. Во всѣхъ возрастныхъ группахъ коэффициентъ смертности для мужскаго населенія оказывается выше, чѣмъ для женскаго.

Для 1896 и 1897 гг. у насъ есть только данныя о возрастѣ умершихъ, но не о численности соответственныхъ возрастныхъ группъ живущаго населенія. Если мы примемъ общій годовой итогъ смертей за 100 и отнесемъ къ нему итоги умершихъ по каждой возрастной группѣ, то получимъ такіе ряды для 1897 1896 годовъ, и для средняго года десятилѣтія 1896—1895 гг.

На 100 умершихъ приходилось:

ВОЗРАСТЫ:	Мужчинъ.			Женщинъ.			Обоего пола		
	1897.	1896.	1886—95.	1897.	1896.	1886—95.	1897.	1896.	1886—95.
Отъ 0—1 года	29,9	29,2	28,0	30,3	30,8	28,9	30,1	29,9	28,4
» 2—5 лѣтъ	15,6	15,6	14,6	17,6	18,2	16,5	16,5	16,8	15,5
» 6—10 »	2,9	2,6	2,1	4,1	2,8	2,5	3,4	2,7	2,3
» 11—15 »	1,9	2,0	1,7	1,6	1,4	1,1	1,8	1,7	1,4
» 16—20 »	3,9	4,8	4,0	2,2	2,4	2,1	3,2	3,7	3,1
» 21—30 »	8,7	9,3	9,9	6,7	6,8	7,5	7,8	8,2	8,8
» 31—40 »	11,3	10,5	11,6	6,8	7,1	7,8	9,3	9,0	9,9
» 41—50 »	9,5	9,3	10,0	6,2	6,3	7,2	8,0	7,9	8,7
» 51—60 »	7,1	7,4	8,1	6,7	6,9	7,5	6,9	7,2	7,8
» 61—70 »	5,4	5,6	6,1	8,4	8,2	9,2	6,7	6,7	7,5
» 71—80 »	2,7	2,6	2,9	6,9	6,6	6,9	4,6	4,4	4,7
Больше 80 лѣтъ	0,7	0,7	0,7	2,3	2,4	2,6	1,4	1,5	1,6
Неизвѣстн. возраста	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
Итого	100,0								

Мы видимъ изъ нашей таблицы, что наибольшую жатву смерть косить ежегодно среди самыхъ младшихъ возрастныхъ группъ: дѣти моложе 1 года составляютъ около 30% общаго годоваго числа смертей въ Петербургѣ за разсматриваемый періодъ; около 15% падаетъ на слѣдующую возрастную группу дѣтей отъ 2—5 лѣтъ, такъ что на обѣ эти группы вмѣстѣ приходится нѣсколько менѣе половины общаго числа смертныхъ случаевъ; около $\frac{1}{3}$ (нѣсколько болѣе) всѣхъ умершихъ принадлежатъ къ взрослому населенію отъ 20 до 60 лѣтъ; остальные 20% приблизительно приходятся на дѣтей и юношей отъ 6 до 20 лѣтъ и на стариковъ свыше 60 лѣтъ. Если разсматривать отдѣльно мужскую и женскую смертность, то мы найдемъ среди женскаго населенія нѣсколько большую смертность крайнихъ группъ: дѣтей до 5 лѣтъ и стариковъ свыше 60 и, наоборотъ, меньшія относительно числа смертей среди населенія промежуточныхъ возрастовъ (отъ 6 до 60 лѣтъ). Сравненіе данныхъ за 2 отчетные года со средними за предшествовавшее десятилѣтіе обнаруживаетъ нѣкоторое повышеніе относительнаго числа смертей среди младшихъ возрастныхъ группъ (до 20 лѣтъ) и паденіе среди группъ старшихъ: за 1896—97 гг. число умершихъ въ возрастѣ до 20 лѣтъ составляло 54,9% общаго итога всѣхъ смертей, а за десятилѣтіе 1886—95 гг. только 50,7, наоборотъ для возрастныхъ группъ свыше 20 лѣтъ мы имѣемъ въ первомъ случаѣ 44,8%, а во второмъ 49%.

Процентное распредѣленіе общаго числа умершихъ по возрастнымъ группамъ не можетъ еще, однако, дать правильнаго представленія о дѣйствительной высотѣ смертности въ каждой изъ этихъ группъ. Для этого необходимо принять въ расчетъ и численность различныхъ возрастныхъ группъ среди живущаго населенія; но какъ уже было упомянуто, данныхъ о возрастномъ составѣ петербургскаго населенія въ 1896 и 1897 гг. мы не имѣемъ и потому не можемъ судить, повысились или понизились коэффициенты смертности для населенія разныхъ возрастовъ.

Что касается собственно *дѣтской* смертности, то нѣкоторыя косвенныя указанія для опредѣленія ея высоты можетъ дать сопоставленіе числа умершихъ въ возрастѣ до 1 года съ числомъ родившихся за данный годъ.

Въ Петербургѣ въ среднемъ за десятилѣтіе 1886—95 г. рождалось ежегодно (живыми) дѣтей 29.721 и умирало въ возрастѣ до 1 года 7.150, т. е. на 100 родившихся приходилось 24 умершихъ; въ 1896 г. отношеніе это составляетъ уже 26,3% (32.928 живорожденныхъ и 8.662 умершихъ); въ 1897 г. — болѣе благоприятномъ по общему коэффициенту смертности — отношеніе числа умершихъ дѣтей (до 1 года) къ числу родившихся опускается до 24,3% (8.242 умершихъ на 33.883 родившихся), всетаки оставаясь, однако, нѣсколько выше средняго за десятилѣтіе.

Мы имѣемъ возможность сравнить полученные для Петербурга цифры съ данными относительно берлинскаго и лондонскаго населенія за тѣже годы. Въ Лондонѣ численность умершихъ дѣтей до 1 года по отношенію къ числу родившихся составляла въ 1896 г. — 16,1 и въ 1897 г. — 15,9; для Берлина тѣже отношенія опредѣ-

ляются въ 20,8% для 1896 и 21,6% для 1897 года. Какъ видно изъ этихъ цифръ, для обоихъ названныхъ европейскихъ городовъ показанія о дѣтской смертности представляются болѣе благопріятными, нежели для Петербурга.

Объ относительной смертности петербургскаго населенія въ *разные мѣсяцы* года можно судить по таблицѣ, помѣщаемой ниже. Таблица эта построена также, какъ и таблица о помѣсячномъ распредѣленіи рожденій, приведенная выше, т. е. общее число смертей въ году взято за 12.000 (или среднее за 1 мѣсяць за 1.000) и затѣмъ вычислено какая часть этой общей суммы падаетъ на каждый мѣсяць.

	1897 г.	1896 г.	1886—95 г.
январь	1.091	1.184	1.109
февраль	968	1.100	1.042
мартъ	1.126	1.207	1.180
апрѣль	1.177	1.180	1.166
май	1.118	1.136	1.066
іюнь	996	1.002	977
іюль	936	999	1.017
августъ	857	824	925
сентябрь	846	749	795
октябрь	859	757	802
ноябрь	906	868	892
декабрь	1.120	994	1.029
Среднее	1.000	1.000	1.000

Таблица наша показываетъ, что самыми опасными для петербургскаго населенія являются *весенніе* мѣсяцы: мартъ, апрѣль и май, за ними слѣдуютъ *зимніе* декабрь, январь и февраль, *лѣтніе* — іюнь, іюль; августъ и наконецъ *осенніе*, самые здоровые (сентябрь, октябрь и ноябрь); *минимум* смертности падаетъ на сентябрь, *максимум*—на мартъ

Приведенные выводы будутъ еще нагляднѣе, если мы соединимъ цифры нашей таблички по упомянутымъ триместрамъ (взявъ общую сумму смертей въ годъ за 4.000).

	1897 г.	1896 г.	1886—95 г.
декабрь, январь, и февраль	1 060	1.093	1.060
мартъ, апрѣль и май	1.140	1.174	1 137
іюнь, іюль и августъ	930	942	973
сентябрь, октябрь и ноябрь	870	791	830
Среднее	1.000	1.000	1.000

Распредѣленіе всѣхъ смертныхъ случаевъ по ближайшимъ причинамъ смерти (родамъ болѣзней) видно изъ таблицы, помѣщаемой ниже. Въ этой таблицѣ всѣ виды болѣзней сведены въ 12 группъ, по принятой въ статистическомъ отдѣленіи (съ 1886 г.) классификаціи причинъ смерти; въ первой, важнѣйшей (по числу смерт-

ныхъ случаевъ) группѣ болѣзней инфекціонныхъ, — на которую приходится около 36%⁰ всѣхъ случаевъ смертей. — выдѣлены и главнѣйшія ея подраздѣленія.

БОЛѢЗНИ.	Общее число умершихъ въ годъ.			На 10000 человекъ наличнаго населенія.			На 100 всѣхъ умершихъ.		
	1897	1896	1886—95	1897	1896	1886—95	1897	1896	1886—95
Тифы.	973	1494	674	8,4	13,2	7,1	3,5	5,1	2,6
Оспа	123	137	112	1,0	1,2	1,2	0,4	0,5	0,4
Корь	810	670	564	7,0	5,9	5,9	2,9	2,3	2,2
Скарлатина	679	864	584	5,8	7,7	6,1	2,4	2,9	2,3
Дифтеритъ	1717	866	426	14,8	7,7	4,5	6,2	2,9	1,7
Рожа	160	214	175	1,4	1,9	1,8	0,6	0,7	0,7
Коклюшъ	77	235	224	0,7	2,1	2,3	0,3	0,8	0,9
Холера азіатская	—	22	513	—	0,2	5,4	—	0,1	2,0
Крoвавый поносъ	100	100	88	0,9	0,9	0,9	0,4	0,3	0,3
Крупозное воспаленіе легкиxъ	950	1114	1177	8,2	9,9	12,3	3,4	3,8	4,6
Бугорчатка легкиxъ	3735	3908	4225	32,2	34,6	44,3	13,5	13,3	16,5
» другихъ органовъ	669	557	318	5,7	4,9	3,3	2,4	1,9	1,2
Инфлуэнца (гриппъ)	207	285	124	1,8	2,5	1,3	0,7	1,0	0,5
Гнилокровіе	276	348	250	2,4	3,1	2,6	1,0	1,2	1,0
Сыфилісъ	71	71	104	0,6	0,6	1,1	0,3	0,2	0,4
Родильная горячка	46	48	51	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2
Прочія инфекціонныя болѣзни	28	42	33	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2	0,1
Всѣ инфекціон. болѣзни	10621	10975	9642	91,5	97,2	101,0	38,3	37,4	37,7
Болѣзни чужедныя	12	19	15	0,1	0,2	0,2	0,04	0,1	0,1
» питанія	2987	3271	2985	25,7	29,0	31,3	10,8	11,1	11,6
Новообразованія	1078	1104	595	9,3	9,8	9,4	3,9	3,8	3,5
Болѣзни мозга и нервной сист.	3038	3093	2785	26,2	27,4	29,2	11,0	10,5	10,9
» органовъ кровообращ.	1479	1483	1248	12,7	13,1	13,1	5,3	5,0	4,9
» легкиxъ и дыхъ путей	3216	4079	2975	27,7	36,1	31,1	11,6	13,9	11,6
» органовъ пищеваpен.	3412	3514	3437	29,4	31,1	36,0	12,3	12,0	13,4
» печени	194	201	187	1,7	1,8	2,0	0,7	0,7	0,7
» мочевыхъ органовъ	770	737	612	6,6	6,5	6,4	2,8	2,3	2,4
» женск. полов. орган.	55	66	54	0,5	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2
» костей и кожи	162	199	138	1,4	1,8	1,4	0,6	0,7	0,5
Смерти случайныя	479	389	364	4,1	3,4	3,8	1,7	1,3	1,4
Самоубійства	150	142	151	1,3	1,3	1,6	0,5	0,5	0,6
Убійства	38	35	23	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Прочіе случаи	47	60	90	0,4	0,6	0,9	0,2	0,2	0,4
Всего умершихъ	27738	29367	25601	238,9	260,2	268,2	100,0	100,0	100,0

Цифры нашей таблицы показываютъ, что главнѣйшій бичъ столичнаго населенія составляетъ до послѣдняго времени *бугорчатка легкиxъ*, на которую приходилось въ 1896 г. 13,3%⁰, а въ 1897—13,5%⁰ всѣхъ смертныхъ случаевъ въ Петербургѣ. Въ 1896 г. легочная чахотка унесла 3.908 жертвъ (что составляетъ 34,6

на каждые 10.000 человекъ наличнаго населенія), въ 1897—3.735 (32,2 на 10.000). Какъ было уже отмѣчено въ «Ежегодникѣ» за 1895 г. ¹⁾ смертность отъ легочной чахотки въ Петербургѣ обнаруживала, начиная съ 1881 г. (когда она достигала громадной цифры 59,4 на 10.000) постоянную тенденцію къ паденію. Эта тенденція продолжалась и въ оба отчетные годы, тѣмъ не менѣе болѣзнь эта все еще остается наиболѣе губительною для населенія Петербурга; въ 1897 г. (также какъ и въ среднемъ за десятилѣтіе 1881—95 г.) чахотка легкихъ дала наибольшее число смертей; въ 1896 г. рѣзко усилившіяся заболѣванія легкихъ и дыхательныхъ путей (кромя чахотки) нѣсколько превзошли по размѣрамъ смертности легочную чахотку; именно отъ названной группы болѣзней умерло 4.079 чел. (36,1 на 10.000 населенія), а отъ бугорчатки легкихъ 3.908 человекъ (или 34,6‰₀₀₀₀). Въ таблицѣ нашей выдѣлены особо въ группѣ болѣзней инфекціонныхъ случаи смерти отъ бугорчатки другихъ органовъ, кромѣ легкихъ; если же соединить эти случаи съ числами, показывающими смертность отъ легочной чахотки, то получимъ такіе итоги для случаевъ смертей отъ бугорчатки вообще (какъ легкихъ, такъ и другихъ органовъ).

Г О Д Ы.	Число умершихъ.	На 10.000 населенія.	На 100 всѣхъ умершихъ.
1897 . . .	4.404	37,9	15,9
1896 . . .	4.465	39,5	15,2
1886—95 . .	4.543	47,6	17,7

Такъ какъ смертность отъ бугорчатки другихъ органовъ, кромѣ легкихъ, въ оба отчетные года нѣсколько увеличилась противъ средней за предъидущее десятилѣтіе, то тенденція къ пониженію смертности отъ всѣхъ видовъ бугорчатки выражается слабѣе, нежели собственно отъ бугорчатки легкихъ.

На второмъ мѣстѣ послѣ чахотки въ ряду главнѣйшихъ причинъ смерти въ Петербургѣ стоятъ *болѣзни органовъ пищеваренія* (главнымъ образомъ желудочно-кишечныя расстройства); на эту группу болѣзней падало: въ 1897 году 12,3‰, въ 1896 г.—12‰ и за десятилѣтіе 1886—95 г. въ среднемъ 13,4‰ общаго итога всѣхъ смертныхъ случаевъ. Абсолютныя числа смертей отъ расстройства пищеварительныхъ органовъ за оба отчетные года очень близки между собою и къ средней за десятилѣтіе (3.412 въ 1897 г., 3.514—въ 1896 и 3.437 въ 1886—95 г.), но относительныя величины на 10.000 населенія и здѣсь, также какъ въ группѣ смертей отъ бугорчатки, обнаруживаютъ тенденцію къ нѣкоторому *пониженію* (36,0 въ среднемъ за десятилѣтіе, 31,1 въ 1896 г. и 29,4 въ 1897 г.).

Слѣдующую группу болѣзней, въ ряду ближайшихъ причинъ смерти, составляютъ *болѣзни легкихъ и дыхательныхъ путей* (не включая сюда бугорчатку и крупозное воспаленіе легкихъ, выдѣленные особо въ группѣ болѣзней инфекціонныхъ). Общее число умершихъ отъ данной группы болѣзней доходило въ 1897 г.

¹⁾ См. «Статистическій Ежегодникъ С.-Петербурга» 1895 г., стр. 134 и св., «Смертность отъ легочной чахотки въ С.-Петербургѣ за 1878—1895 годы».

до 3.216 человекъ въ 1896 г. до 4.079 и въ средній годъ предшествовавшаго десятилѣтія 2.975 человекъ; въ среднемъ на 10.000 наличнаго населенія это составляло 27,7; 36,1 и 31,1. 1897-й годъ даетъ такимъ образомъ довольно значительное пониженіе смертности отъ болѣзней легкихъ и дыхательныхъ путей сравнительно съ десятилѣтіемъ 1886—95 г.; наоборотъ въ 1896 г. обнаруживается значительное обостреніе названной группы заболѣваній, давшій въ этомъ году *наиболѣйшій* процентъ смертности (13,9% общей суммы всѣхъ смертей). За болѣзнями легочными идутъ по числу смертей *болѣзни питанія* (самую главную долю которыхъ составляютъ врожденная слабость и старческая дряхлость) и болѣзни *мозга и нервной системы*. На первую группу болѣзней падало въ 1897 г.—10,8, въ 1896 г.—11,1 и въ 1886—95 гг.—11,6% общаго годоваго итога всѣхъ смертей; для второй группы соотвѣтственные числа составляли 11%⁰; 10,5%⁰. и 10,9%⁰. Обѣ категории болѣзней обнаруживали за отчетные годы наклонность къ пониженію сравнительно съ предшествовавшимъ десятилѣтіемъ; именно на каждые 10.000 жителей приходилось умершихъ:

	1886—95 г.	1896 г.	1897 г.
отъ болѣзней питанія	31,3	29,0	25,7
отъ болѣзней мозговыхъ и нервныхъ	29,2	27,4	26,2

На всѣ приведенные группы болѣзней въ суммѣ падаетъ около 60% общаго числа смертей, въ годъ, среди петербургскаго населенія. Помимо нихъ, крупныя относительно цифры смертности приходятся изъ числа заболѣваній не инфекціонныхъ, на болѣзни *органовъ кровообращенія*, (отъ которыхъ умирало въ 1897 г. 12,7, а въ 1896 г.—13,1 изъ каждыхъ 10.000 населенія), а между болѣзнями инфекціонными на *дифтеритъ*, различныя формы *тифозъ* и *крупозное воспаленіе легкихъ*.

Смертность отъ *крупознаго воспаленія легкихъ* за оба отчетные года нѣсколько ниже, чѣмъ за предшествовавшее имъ десятилѣтіе: въ 1886—95 г. она составляла 12,3 случаевъ на 10.000 наличнаго населенія, въ 1896 году—9,9 и въ 1897 г.—8,2. По отношенію къ тифу и дифтериту такого паденія смертности не замѣчается.

Отъ *тифа* всѣхъ формъ умирало въ среднемъ въ годъ за десятилѣтіе 1886—95 гг. 674 человекъ или 7,1 на 10.000 наличнаго населенія, въ 1896 году цифра смертности отъ тифа рѣзко поднялась до 1.494 случаевъ, что составляло уже 13,2 на 10.000 жителей, въ слѣдующемъ 1897 г. она падаетъ до 973 (8,4 на 10.000), оставаясь все таки выше средней за десятилѣтіе 1886—95 гг. Смертность отъ *дифтерита* даетъ за рассматриваемый періодъ *возрастающіе* ряды: въ 1886—95 гг. умирало среднимъ числомъ въ годъ 426 человекъ (4,5 на 10.000), въ 1896 г.—866 (7,7%⁰) и наконецъ въ 1897 году уже 1.717 (т. е. 14,8 на 10.000).

Усиленіе смертности отъ тифозъ и отъ неинфекціонныхъ болѣзней легкихъ и дыхательныхъ путей составляетъ неблагоприятную особенность 1896 г.; а обостреніе смертности отъ дифтерита такую же особенность 1897 г.

До сихъ поръ мы разсматривали Петербургъ какъ одно цѣлое; но условія жизни населенія различныхъ частей большого города настолько не сходны между собою, что среднїе для всего города выводы могутъ давать довольно не точныя указанія для сужденія о силѣ смертности въ тѣхъ или другихъ его районахъ. Предварительные подсчеты всеобщей переписи населенія 28 января 1897 года, дающіе для Петербурга итоги населенія по отдѣльнымъ полицейскимъ участкамъ города, позволяютъ намъ вывести, по участкамъ же, и среднїе коэффиціенты смертности. Результаты соответствующихъ вычисленій приведены въ таблицѣ, помѣщаемой ниже; въ этой таблицѣ показаны по каждому участку общія числа умершихъ въ 1896 и 1897 гг. и среднїя на 1.000 человекъ наличнаго населенія, насчитаннаго переписью 1897 г. Для сравненія, въ таблицѣ приведены рядомъ и среднїя данныя за десятилѣтіе 1886—95 гг. (выводы на 1.000 жителей приходившаго для этого періода сдѣланы по цифрамъ переписи населенія 15 декабря 1890 г., дѣлящейся по серединѣ даннаго періода).

Если нанести на схематической планъ Петербурга поучастковые коэффиціенты смертности за 1896 и 97 гг., то весь городъ раздѣлится на нѣсколько районовъ, располагающихся поясами отъ центра (наиболѣе благополучнаго) къ периферіи. Къ району съ наименьшею смертностью отъ 12,1 до 17,5‰ (т. е. со смертностью благоустроенныхъ городовъ западной Европы) отойдутъ при этомъ: вся Адмиралтейская и вся Литейная части, 1-й участокъ Спасской части, 1-й—Московской, 1-й и 3-й участки Казанской и 1-й участокъ Васильевской части. Всѣ эти участки занимаютъ большое пространство въ центральной части города, границы котораго въ незарѣчной половинѣ опредѣляются такъ: Нева—отъ Мойки до середины Воскресенской набережной (противъ пересѣченія Потемкинской улицы со Шпалерною).—Мойка, отъ устья до Крюкова канала, Крюковъ каналъ, Екатерининскій каналъ, Невскій, Фонтанка, отъ Аничкова моста до Щербакова переулка, Щербаковъ пер., Владимірская площадь, Кузнечный переулокъ, Лиговская, Басейная, Парадная, Кирочная, Потемкинская. Въ зарѣчной полосѣ къ данному району принадлежит часть Васильевского острова (1-й участокъ) между Большою Невою, Малою Невою, Среднимъ проспектомъ и 12 линіей. Во всемъ этомъ районѣ переписью 1897 года насчитано было 271.746 чел. наличнаго населенія обою пола.

Очерченный большой центральный районъ можетъ быть подраздѣленъ на два меньшихъ подрайона: къ первому изъ нихъ, со смертностью ниже 15 на 1.000 (отъ 12,1 до 13,5), отойдетъ Адмиралтейская часть и 1 участокъ Спасской (т. е. площадь между Невой, Мойкой отъ устья до Конюшеннаго моста, Екатерининскимъ каналомъ отъ Конюшеннаго моста до Невскаго, Невскимъ и Фонтанкой отъ Аничкова до Прачешнаго моста), съ населеніемъ въ 57.161 человекъ обою пола, а ко второму, остальные участки, перечисленные выше, съ населеніемъ въ 214.585 человекъ.

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.		Въ 1897 году.		Въ 1896 году.		Въ среднемъ за 1886—1895 гг.	
		Число умершихъ.	На 1000 жителей.	Число умершихъ.	На 1000 жителей.	Число умершихъ.	На 1000 жителей.
Адмиралтейская	I	226	11,9	282	12,2	241	18,0
	II	269	12,2	286	13,0	307	14,9
	Итого	495	12,0	518	12,6	548	14,0
Казанская	I	337	16,2	351	16,9	328	16,9
	II	318	16,6	377	19,6	372	20,2
	III	278	16,5	244	14,5	265	16,8
	Итого	933	16,4	972	17,1	965	18,0
Спасская	I	212	13,2	220	13,7	221	14,4
	II	190	16,4	217	18,7	206	18,3
	III	1431	25,8	1536	27,7	1391	28,6
	IV	640	20,6	702	22,6	660	22,8
	Итого	2478	21,7	2675	23,4	2478	23,8
Коломенская	I	761	20,9	796	21,9	673	21,8
	II	827	27,5	923	30,7	742	29,3
	Итого	1588	23,9	1719	25,9	1415	25,1
Нарвская	I	891	22,9	965	24,8	769	24,4
	II	930	23,2	971	24,2	887	26,8
	III	883	28,7	924	30,1	814	33,5
	Итого	2704	24,7	2860	26,1	2470	27,8
Московская	I	529	16,4	547	17,0	520	17,0
	II	548	19,4	636	22,5	538	20,7
	III	653	17,8	737	20,1	691	19,8
	IV	957	20,9	1075	23,5	897	23,0
	Итого	2687	18,3	2995	20,9	2646	20,3
Александро-Невская	I	575	22,2	561	21,6	453	22,0
	II	991	27,5	1000	27,8	858	31,0
	III	1213	28,3	1426	33,2	1069	34,7
	Итого	2779	26,5	2987	28,5	2380	30,1
Рождественская	I	784	24,2	765	23,6	708	26,0
	II	817	26,4	850	27,5	658	29,0
	III	961	30,8	1057	33,9	1001	39,1
	Итого	2562	27,1	2672	28,3	2397	31,3
Литейная	I	418	15,6	506	18,9	423	17,4
	II	501	16,6	555	18,4	518	18,4
	III	482	15,3	511	16,2	453	16,3
	IV	388	17,0	373	16,4	358	17,4
	Итого	1789	16,1	1945	17,5	1757	17,4
Васильевская	I	506	15,1	532	15,9	570	19,1
	II	1145	25,9	1106	25,0	997	28,5
	III	870	23,9	858	23,6	673	25,4
	Итого	2521	22,1	2496	21,9	2240	24,5
Петербургская	I	776	23,0	759	22,5	663	24,1
	II	875	24,2	914	25,2	727	26,8
	III	517	19,2	638	23,7	528	25,4
	IV	53	25,1	50	23,7	52	32,4
	Итого	2221	22,4	2361	23,3	1970	25,6
Выборгская	I	832	23,1	856	23,9	754	32,6
	II	855	32,4	829	31,4	555	30,7
	III	633	29,1	629	28,9	475	31,4
	Итого	2320	29,8	2314	29,8	1784	31,7

Слѣдующая группа участковъ, со смертностью отъ 17,6 до 22,5‰, т. е. тоже ниже средней по городу, занимаетъ поясъ, прилегающій къ центральному району. Границы его могутъ быть очерчены такъ: по Англійскому проспекту отъ Мойки до Фонтанки, отсюда по Фонтанкѣ до Обухова моста, по Забалканскому проспекту до Обводнаго канала, по Обводному каналу, Глазовской и Лиговской улицамъ до Кузнечнаго переулка. Этою чертою охватываются: 1-й участокъ Коломенской части, 2-й—Казанской, 4, 3 и 2-й Спасской, 4, 3 и 2-й Московской. Во всѣхъ этихъ участкахъ—за исключеніемъ 3-го участка Спасской части, лежащаго внутри очерченнаго района (между Мучнымъ и Апраксинымъ переулкомъ, Фонтанкой, Екатерининскимъ каналомъ и линіей, идущей отъ дома министерства путей сообщенія на Фонтанкѣ къ Екатерининскому каналу), но принадлежащаго по высотѣ смертности къ слѣдующему району—насчитано по переписи 209.059 человекъ. Въ зарѣчной части города къ данной группѣ принадлежитъ III участокъ Петербургской части (отграничиваемый линіей, идущею отъ Б. Невы, черезъ Троицкую площадь, по Кронверкскому и Каменноостровскому проспекту до М. Невки и отсюда Малою Невкою, Б. Невкою и Невою) съ населеніемъ въ 26.917 чел.; такимъ образомъ все населеніе участковъ со смертностью 17,6—22,5‰ опредѣлится въ 235.976 чел.

И этотъ районъ тоже можетъ быть подраздѣленъ на два подрайона. Участки: 2-й Спасскій, 2-й Казанскій и 3-й Московскій (съ населеніемъ 67.509 чел.) имѣютъ коэффициентъ смертности ниже 20‰, остальные участки (съ населеніемъ 168.467 чел.), отъ 20 до 22,5‰.

Къ слѣдующей, третьей группѣ могутъ быть отнесены участки со смертностью, близкою къ средней.

Въ 1896 году въ Петербургѣ умирало въ среднемъ 26 человекъ на 1.000, въ 1897—23,9; средняя за оба года составитъ такимъ образомъ 25‰. Соединяя въ одну группу участки, съ коэффициентомъ смертности, отстоящимъ не болѣе 10‰ въ обѣ стороны отъ этой средней, получимъ для этой группы продольныя цифры смертности въ 22,5 и 27,5 на тысячу. Такую смертность въ 1896 и 97 гг. имѣли 6 участковъ въ незарѣчной и 5 въ зарѣчной частяхъ города, всѣ (за исключеніемъ только центральнаго 3-го Спасскаго), лежащіе далѣе къ окраинѣ города отъ двухъ разсмотрѣнныхъ выше центральныхъ районовъ со смертностью ниже средней. Въ незарѣчной части участки этой группы образуютъ два района, одинъ въ восточной части города, составляющійся изъ 1 участка Александро-Невской части, 2 и 1 Рождественской (площадь, ограниченная Николаевскою желѣзною дорогою, Лиговскою ул., Бассейной, Греческимъ просп., Госпитальной, Слоновой, Дегтярной, Большой Болотной и Невою,—къ верху отъ Болотной ул. до городской черты), а другой—въ восточной, изъ 1 и 2 уч. Нарвской части (лежащихъ между Фонтанкою, отъ Таракановки до Обухова моста, Забалканскимъ проспектомъ отъ Обухова моста до городской черты и Таракановкою). Кромѣ того, къ названной же группѣ подходитъ, какъ упомянуто выше, по размѣрамъ смертности и 3-й участокъ Спасской части, лежащій въ центральной мѣстности города (около Сѣвной площади). Въ зарѣчныхъ частяхъ къ данной группѣ принадлежатъ: Васильевскій ос-

тровъ, кромѣ 1-го участка (относящагося къ району 1-му съ смертностью ниже 17,5‰), Петербургская сторона, кромѣ 3 участка (входящаго въ составъ района со смертностью 17,5—22,5‰). Во всѣхъ 11 названныхъ участкахъ по переписи 1897 г. насчитывалось 376.353 человекъ жителей обоого пола. Если участки и этой группы разбить на 2 подгруппы по высотѣ коэффициента смертности, то къ первой, съ коэффициентомъ *ниже* 25‰ отойдутъ 8 участковъ (всѣ кромѣ 3-го Спасскаго, 2-го Рождественскаго и 2-го Васильевскаго), съ населеніемъ въ 245.740 чел., а ко второй, съ коэффициентомъ 25—27,5‰ 3 (3-й Спасскій, 2-й Рождественскій и 2-й Васильевскій) съ населеніемъ въ 130.613 чел.

Коэффициентъ смертности выше 27,5 на 1000 имѣютъ 8 участковъ города— 5 въ незарѣчныхъ и 3 въ зарѣчныхъ частяхъ, а именно: 2-й участокъ Коломенской части и 3-й Нарвской (мѣстность къ западу Англійскаго проспекта, отъ Мойки до Фонтанки и рр. Таракановки и Екатерингофки), 2-й и 3-й участки Александро-Невской части (мѣстность, ограниченная съ запада Забалканскимъ пр., отъ городской черты до Обводнаго канала, далѣе, съ с. зап., Обводнымъ каналомъ, Глазовской и Лиговской улиц., до Знаменской площади и отсюда линіею Никол. жел. дор., съ востока), 3-й участокъ Рождественской части (уголь, отрѣзываемый линіею, идущею отъ Б. Невы по улицамъ Б. Болотной, Дегтярной, Слоновой, Госпитальной, Парадной и Потемкинской къ Невѣ, противъ пересѣченія Потемкинской со Шпалерною) и всѣ 3 участка Выборгской части (Выборгская сторона и Охта). Населеніе этихъ 8 участковъ, по переписи 1897 г., опредѣлилось въ 100.484 чел. Наивысшую смертность (болѣе 30 на 1.000) имѣютъ 3 участка 3-й Рождественскій 32,5‰ (границы его обозначены выше), 2-й Выборгскій (с. зап. часть Выборгской стороны) 31,9‰ и 3-й Александро-Невскій (между Забалканскимъ просп., Обводнымъ каналомъ и линіею Царскосельской жел. дор.); въ остальныхъ 5 участкахъ коэффициентъ смертности колеблется между 27,7 (во 2-мъ Александро-Невскомъ) и 29,4‰ (въ 3-мъ Нарвскомъ).

Сведемъ въ небольшую табличку приведенныя выше данныя о распредѣленіи населенія Петербурга по группамъ участковъ съ различною высотой смертности:

Группы.	Участки.	Смертность ‰.	Населеніе.
I а	1, 2 Адмир., 1 Спасск.	12,1—15	57.161
б	1—4 Литейн., 1, 3 Казанск. 1 Моск., 1 Васил.	15,1—17,5	214.585
			<u>271.746</u>
II а	2 Спасск., 2 Кол., 3 Моск.	17,6—20	67.509
б	4 Спасск., 2, 4 Моск., 1 Каз., 3 Пет.	20,1—22,5	168.467
			<u>235.976</u>
III а	1, 2 Нарвск., 1 Рождеств., 1 Ал.-Невск., 3 Вас., 1, 2, 4 Петерб.	22,6—25	245.740
б	3 Спасск., 2 Рожд., 2 Вас.	25,1—27,5	130.613
			<u>376.353</u>
IV а	2 Казан., 3 Нарвск., 2 Ал.-Невск., 1, 3 Васил.	27,6—30	148.118
б	3 Рожд., 3 Ал.-Невск., 2 Выб.	30,1—32,5	100.484
			<u>248.602</u>
			<u>1.132.677</u>

Если сопоставить поучастковья среднія для высоты смертности въ 1896 и 97 гг. съ таковыми же средними за десятилѣтіе 1886—95 гг., то въ большинствѣ случаевъ мы найдемъ болѣе или менѣе значительное *паденіе* коэффиціента смертности. Въ частности для участковъ со смертностью свыше 27,5 на 1000 чел. наличнаго населенія сопоставленіе это дастъ такіе результаты:

Участки.	Коэффиц. смертности (‰)		
	1886—95.	1896.	1897.
3 Рождественскій	39,1	33,9	30,8
3 Александро-Невскій	34,7	33,2	28,3
3 Нарвскій	33,5	30,1	28,7
1 Выборгскій	32,6	28,9	28,1
4 Петербургскій	32,4	23,7	25,1
3 Выборгскій	31,4	28,9	29,1
2 Александро-Невскій	31,0	27,8	27,5
2 Выборгскій	30,7	31,4	32,4
2 Коломенскій	29,3	30,7	27,5
2 Рождественскій	29,0	27,5	26,4
3 Спасскій	28,6	27,7	25,8
2 Васильевскій	28,5	25,0	25,9

Мы видимъ, что за два послѣдніе года число участковъ съ высокимъ коэффиціентомъ смертности уменьшилось; за десятилѣтіе 1886—95 участковъ со смертностью свыше 30 на 1000 было 8, въ 1896—5, въ 1897 только 2. Точно также понизились и коэффиціенты смертности по отдѣльнымъ участкамъ; исключеніе составляютъ только участки: 2-й Коломенскій, гдѣ смертность въ 1896 году оказывается вышею противъ предшествовавшаго десятилѣтія и 2-й Выборгскій, для котораго коэффиціенты смертности представляютъ восходящій рядъ: 30,7; 31,4; 32,4.

4) Приростъ населенія.

Сопоставляя приведенныя выше данныя о населеніи, рождаемости и смертности Петербурга, въ 1896 и 1897 гг., получимъ нижеслѣдующіе выводы о размѣрахъ *естественнаго прироста* населенія столицы за названныя годы:

	1896 г.						1897 г.							
	Населеніе.	Родилось.		Умерло.		Приростъ.		Населеніе.	Родилось.		Умерло.		Приростъ.	
		Всего.	‰	Всего.	‰	Всего.	‰		Всего.	‰	Всего.	‰	Всего.	‰
Городъ	1128814	32928	29,2	29367	26,0	3561	3,2	1160857	33883	29,2	27738	23,9	6145	5,3
Пригороды	133110	3618	27,2	4239	31,8	—621	—4,6	143362	5601	39,0	4246	29,6	1355	9,4
Итого.	1261924	36546	29,0	33606	26,6	2940	2,4	1304219	39484	30,3	31984	24,5	7500	5,8

Въ городѣ (безъ пригородныхъ участковъ) приростъ населенія за оба года былъ *положительный*. Въ 1896 г. коэффициентъ прироста, $3,2\%$, былъ одинаковъ съ предшествовавшимъ, 1895 г (тоже $3,2\%$) и нѣсколько ниже чѣмъ средней за десятилѣтіе (4,2); въ 1897 г., благодаря паденію коэффициента смертности (съ 26% въ 1896 до 23,9) при томъ же коэффициентѣ рождаемости, приростъ населенія шелъ быстрѣе и составилъ 5,3 на 1000, выше указанной средней для десятилѣтія на $1,1\%$.

Въ пригородахъ въ 1896 году смертность превышала рождаемость (на 621 случай или 4,6 на 1000 чел. наличнаго населенія), въ 1897 году, благодаря значительному увеличенію числа рожденій при почти одинаковомъ съ предшествовавшимъ годомъ числомъ смертей, коэффициентъ прироста получился *положительный* и притомъ очень высокій $-9,4\%$. Впрочемъ, эту цифру нужно разсматривать только какъ приблизительную, ибо населеніе пригородныхъ участковъ растетъ очень быстро и очень возможно, что *вычисленная* для 1897 г. цифра населенія въ пригородныхъ участкахъ (по среднему дѣйствительному приросту за періодъ съ 1889 по 1897 г.) остается ниже дѣйствительности

Коэффициенты естественнаго прироста для населенія *каждаго пола* по отдѣльности даются нижеслѣдующей таблицкой:

	1896 г.							1897 г.						
	Родилось.		Умерло.		Приростъ.		Населеніе.	Родилось.		Умерло.		Приростъ.		
	Всего.	%.	Всего.	%.	Всего.	%.		Всего.	%.	Всего.	%.	Всего.	%.	
а) Мужчины.														
Городъ . .	614583	16849 27,4	16405 26,7	444 0,7	633426	17190 27,1	15571 24,6	1619 2,5						
Пригороды	76315	1911 25,0	2462 32,3	-551 -7,3	82429	2874 34,9	2408 29,2	466 5,7						
Итого.	690898	18760 27,1	18867 27,3	-107 0,2	715855	20064 28,0	17979 25,1	2095 2,1						
б) Женщины.														
Городъ . . .	514231	16079 31,3	12962 25,2	3117 6,1	527431	16693 31,7	12167 23,1	4526 8,6						
Пригороды .	56795	1707 30,0	1777 31,9	-70 -1,9	60933	2727 44,8	1838 30,2	889 14,6						
Итого	571026	17786 31,2	14739 25,8	3047 5,4	588364	19420 33,0	14005 23,8	5415 9,2						

Какъ показываютъ приведенныя цифры, естественный приростъ женскаго населенія Петербурга значительно выше, чѣмъ населенія мужскаго; оба фактора, обусловливающіе высоту этого прироста — и величина рождаемости, и сила смертности — складываются въ женской половинѣ населенія благоприятнѣе, нежели въ мужской. Такое соотношеніе замѣчается за оба отчетные года и въ городскихъ, и въ пригородныхъ участкахъ столицы.

III.

Смертность населенія въ зависимости отъ рода занятій.

Большой интересъ — и научный, и практический — который представляет собою выясненіе вопроса о зависимости смертности населенія отъ рода его занятій, давно уже привлекалъ къ этому вопросу вниманіе статистическаго отдѣленія. До послѣдняго времени, однако, въ виду недостаточности матеріаловъ, накопленныхъ въ статистическихъ записяхъ о смертности въ Петербургѣ, были возможны только отдѣльные опыты монографической разработки данныхъ о профессиональной смертности по нѣкоторымъ наиболѣе важнымъ видамъ болѣзней. Первая попытка въ этомъ направленіи сдѣлана была (по указаніямъ покойнаго проф. *Ю. Э. Янсона*) въ работѣ д-ра *Баранова* «Къ вопросу о вліяніи нѣкоторыхъ профессій на смертность отъ чахотки» (Спб. 1893). Въ этой диссертациі сведены были данныя о смертности отъ чахотки въ Петербургѣ, по разнымъ профессиональнымъ группамъ, за десятилѣтіе 1881—90 гг. (по матеріаламъ статистическаго отдѣленія). Затѣмъ, подобныя же работы сдѣланы были д-ромъ *Павловскимъ* для смертности отъ азіатской холеры въ Петербургѣ, въ 1892—95 г. и д-ромъ *Орловымъ* для смертности отъ сыпнаго тифа, за десятилѣтіе 1887—96 гг. Общіе результаты обѣихъ названныхъ работъ изложены въ «Статистическомъ Ежегодникѣ С.-Петербурга», за 1895 г., гл. III и V. Еще ранѣе, въ «Статистическомъ Ежегодникѣ» за 1867 г., д-ромъ *Липскимъ* принята была разработка вопроса о связи между родомъ занятій и *заболѣваемостью* петербургскаго населенія (по даннымъ городскихъ больницъ).

Въ минувшемъ году д-ромъ *Н. А. Ландшевскимъ* произведена была разработка данныхъ объ общей смертности населенія Петербурга по профессиональнымъ группамъ, и о смертности отъ каждой изъ главнѣйшихъ категорій болѣзней. Основнымъ матеріаломъ для этой работы послужили выдаваемые врачами «медицинскія свидѣтельства о смерти», обязательныя для погребенія каждаго умершаго въ г. Петербургѣ и сохраняемыя въ статистическомъ отдѣленіи городской управы. Для разработки взяты были только тѣ свидѣтельства, въ которыхъ отмѣчена врачомъ причина смерти, занятіе и возрастъ умершаго и притомъ только для взрослыхъ отъ 16 лѣтъ; листки умершихъ въ болѣе раннемъ возрастѣ не подвергались разработкѣ, потому что въ нихъ очень часто отсутствовала отмѣтка о занятіи умершаго; это и побудило

ограничиться разборомъ данныхъ, касающихся исключительно однихъ взрослыхъ. У послѣднихъ тоже иногда въ медицинскихъ свидѣтельствахъ о смерти отсутствовало отмѣтка о родѣ занятій умершаго; но подобныя свидѣтельства встрѣчались не часто и составляли въ общемъ не болѣе 15⁰/₀ всего количества «медицинскихъ свидѣтельствъ о смерти». Чаше такое отсутствіе отмѣтки о занятіи попадалось у женщинъ; у нихъ очень нерѣдко встрѣчались отмѣтки: «при родныхъ» или «безъ занятій»; но все-таки строго опредѣленныя профессіи, какъ, напр., прачки, кухарки, портнихи, швеи, папиросницы и др. встрѣчались очень часто и, повидимому, регистрировались достаточно точно. Медицинскія свидѣтельства о смерти взяты за десять лѣтъ съ 1887 г. до 1896 г. включительно. Занятія классифицировались согласно даннымъ однодневной переписи населенія С.-Петербурга 1890 г. (15 дек.) по установленной проф. Ю. Э. Янсономъ номенклатурѣ. Нѣкоторыя малочисленныя группы, по сходству своихъ занятій, соединены вмѣстѣ для большей обоснованности выводовъ.

Собранныя за десятилѣтній періодъ данныя давали возможность вывести цифру средней годичной, за этотъ періодъ времени, смертности лицъ каждой группы, а отношеніе ея къ наличному составу населенія той-же группы, по однодневной переписи населенія Петербурга, 15 декабря 1890 г., дало коэффициентъ смертности лицъ этой группы, какъ общій, такъ и по отдѣльнымъ болѣзнямъ. Къ сожалѣнію, не для всѣхъ профессій можно было вывести коэффициентъ смертности, такъ какъ при переписи населенія 1890 г. нѣкоторыя занятія не были выдѣлены въ особыя группы; въ такихъ случаяхъ приходилось довольствоваться опредѣленіемъ одной экстенсивности смертности, т. е. отношеніемъ умершихъ отъ отдѣльных болѣзней къ общему числу всѣхъ умершихъ данной группы.

Общее число всѣхъ листовъ, которыми могъ воспользоваться для своей работы г. Ландшевскій, составило 74.782. Всѣ эти 74.782 случая смерти разбиты по профессіямъ умершихъ на 23 группы (распадающіяся далѣе на 82 подраздѣленія), а по причинамъ смерти на 42 категоріи.

Числовые итоги, полученные для каждой профессиональной группы, сведены въ таблицѣ, помѣщенной ниже, въ приложеніи. Дополненіемъ къ этой таблицѣ служатъ 12 (тоже напечатанныхъ въ приложеніи) діаграммъ, на которыхъ изображены, для нѣкоторыхъ отдѣльных категорій причинъ смерти, кривыя смертности разныхъ профессиональныхъ группъ населенія.

Всѣ эти цифровыя данныя подробно комментированы д-ромъ Ландшевскимъ въ его печатной диссертациі «О смертности населенія г. С -Петербурга въ зависимости отъ рода занятій». Спб., 1898. Заимствуемъ изъ этого труда нѣсколько указаній, характеризующихъ условія смертности для различныхъ профессиональныхъ группъ петербургскаго населенія.

А. Промысловыя занятія.

Группа I. Сельское хозяйство. Къ этой группѣ среди петербургскаго населенія принадлежатъ садовники и огородники (1.248 чел., коэфф. смертности 23,33⁰/₀₀).

Петербургскіе садовники и огородники несовѣмъ подходятъ по условіямъ своего труда къ жителямъ деревни; работая въ городѣ и на окраинахъ его, они лишены того чистаго воздуха, которымъ пользуется земледѣлецъ. Высокая смертность садовниковъ по сравненію съ другими профессіями объясняется также престарѣлымъ возрастомъ лицъ этой группы, о чемъ свидѣтельствуетъ значительное количество смертей отъ апоплексіи и старческой дряхлости; коэф. смертности отъ бугорчатки легкихъ у лицъ этой группы 4,56‰; имѣя въ виду среднюю годовичную смертность отъ чахотки всего рабочаго населенія Петербурга въ 5,46‰, смертность садовниковъ отъ этой болѣзни нельзя считать высокой. Крупозное воспаленіе легкихъ часто встрѣчается между ними; смертность отъ этой болѣзни достигаетъ 3,40‰. Въ этомъ отношеніи садовники уступаютъ только штукатурамъ и мостовщикамъ; надо полагать, что здѣсь не безъ причины вліяніе непогоды, дающей простуду, какъ предрасполагающій моментъ къ зараженію и заболѣванію крупознымъ воспаленіемъ легкихъ.

Довольно высока по сравненію съ другими рабочими разныхъ профессій смертность садовниковъ и огородниковъ отъ брюшнаго тифа (см. діаграм. № 1); она достигаетъ у нихъ 2,40‰. Зная, что микробъ брюшнаго тифа весьма неприхотливъ въ выборѣ питательной среды и легко растетъ на картофелѣ, мясѣ, хлѣбѣ и другихъ пищевыхъ остаткахъ, встрѣчаемыхъ такъ часто вокругъ человѣческаго жилья, стануть понятными тѣ высокія цифры заболѣванія брюшнымъ тифомъ среди садовниковъ, огородниковъ, плотниковъ, штукатуровъ, каменщиковъ, мостовщиковъ и мусорщиковъ, какія показываетъ діагр. № 1. Обращаетъ на себя вниманіе также смертность данной группы отъ воспаленія почекъ = 1,20‰; коэф. этотъ самый высокій среди представителей физическаго труда въ мужскомъ населеніи, садовники уступаютъ въ этомъ отношеніи только прачкамъ, у которыхъ этотъ видъ смертности достигаетъ 1,88‰. Такую высокую смертность садовниковъ и огородниковъ отъ воспаленія почекъ надо отчасти поставить въ зависимость отъ обилія влаги и сырости, среди которыхъ приходится имъ работать и простуживаться на огородахъ и въ садахъ г. Петербурга, отличающагося своей болотистой почвой. Въ связь съ заболѣваніемъ почекъ надо поставить и повышеніе смертности, 1,84‰, отъ пороковъ сердца, хотя нѣкоторая доля сердечныхъ заболѣваній зависитъ отъ довольно часто встрѣчаемаго у садовниковъ ревматизма, а также и отъ почтеннаго возраста, котораго достигаютъ садовники и огородники ¹⁾). Отъ алкоголизма они имѣютъ коэф. смертности = 0,56‰, также довольно высокій; отъ смертей случайныхъ ихъ гибнетъ 32 на 100.000, отъ самоубійства—24; эти коэф. очень невысоки по сравненію со смертностью представителей другихъ профессій (см. діаграмма № 6).

Группа II. Обработка металловъ. Къ этой группѣ относятся: золотыхъ дѣлъ мастера, серебрянники, накладчики, чеканщики, ювелиры (3.233 чел. коэф. см. = 14,29‰); кузнецы, молотобойцы, чугуно-литейщики (3.793 чел. коэф. смерт. =

¹⁾ По изслѣдованіямъ д-ра *Симонова*, садовники и огородники въ Петербургѣ даютъ 13,68‰ заболѣваемости ревматизмомъ. «Изслѣдованіе о причинахъ болѣзней въ Петербургѣ». Стр. 111, изд. 1867 г.

18,50‰); слесаря и жестяники (5.826 чел., коэф. см. = 21,50‰); мѣдники, мѣдно-котельщики, бронзовщики (2.026 чел., коэф. смерт. = 20,18‰); часовщики, инструментальщики, ламповщики (1.425 чел., коэф. смерт. = 10,70‰). Занимающиеся обработкой металловъ подвергаются многимъ вреднымъ вліяніямъ своей работы. На первомъ мѣстѣ стоитъ вредъ легкимъ и дыхательнымъ путямъ отъ металлической пыли, которой изобилуютъ помѣщенія работающихъ; пыль эта, начиная съ самой мелкой до болѣе крупной, легко попадаетъ въ дыхательные пути и вызываетъ прежде всего катарральное состояніе слизистой оболочки; въ дальнѣйшемъ она проникаетъ и въ самую ткань легкихъ. По вопросу о вредѣ металлической и другихъ видовъ пыли для здоровья вдыхающихъ, наблюденія всѣхъ авторовъ сходятся между собой: всѣ подтверждаютъ высокую смертность отъ туберкулеза легкихъ этихъ работниковъ. Во вдыхаемомъ нами воздухѣ, особенно въ тѣсныхъ помѣщеніяхъ, въ изобиліи взвѣшены туберкулезныя бациллы, которыя не всегда находятъ благоприятную почву въ легкихъ; при условіяхъ же загрязненія и раненія легочной ткани металлической пылью зараженіе значительно облегчается; а постоянно повторяющіеся моменты зараженія, суммируясь, значительно ускоряютъ ходъ болѣзни.

Другой вредный моментъ для здоровья работниковъ этой группы—вдыханіе, кромѣ пыли, еще ядовитыхъ паровъ; этому подвержены золотыхъ дѣлъ мастера и серебрянники, производящіе работу золоченія и серебренія черезъ огонь, причемъ вслѣдствіе нагрѣванія выдѣляется значительное количество паровъ ртути.

Третій вредный моментъ для здоровья нѣкоторыхъ работниковъ—вліяніе лучистой теплоты и рѣзкаго колебанія окружающей температуры. Сильное нагрѣваніе тѣла и отдѣльныхъ частей его очагомъ и раскаленнымъ металломъ съ дальнѣйшими рѣзкими колебаніями окружающей температуры, когда рабочій спѣшитъ охладиться отъ невыносимой жары, весьма вредно отзывается на здоровьѣ кузнецовъ и литейщиковъ, подвергая ихъ организмъ цѣлому ряду заболѣваній, связанныхъ болѣе или менѣе съ простудой—сочленовному ревматизму съ его послѣдствіями для сердца, воспаленію почекъ, крупозному воспаленію легкихъ, менингитамъ и энцефалитамъ въ зависимости отъ дѣйствія лучистой теплоты. При сильномъ нагрѣваніи организмъ напрягаетъ всѣ свои силы по отдачѣ тепла для урегулированія своей температуры; усиленные глубокія дыханія и сильная потливость кожи являются слѣдствіемъ этого напряженія; часто подвергаясь подобному вліянію, работники эти, въ концѣ концовъ, пріобрѣтаютъ столь характерный для нихъ анемичный видъ; ослабленный такимъ, часто повторяющимся вліяніемъ, организмъ оказывается нестойкимъ въ борьбѣ съ болѣзнью, особенно заразной; этимъ можно объяснить тотъ фактъ, отмѣченный многими наблюдателями, что во всѣхъ эпидеміи пекаря, повара, кухарки, литейщики и другіе, часто подвергающіеся дѣйствію лучистой теплоты, даютъ наибольшее число жертвъ, и если это не замѣчалось на кузнецлахъ и молотобойцахъ въ такой степени, то только потому, что этотъ тяжелый трудъ требуетъ особенно крѣпкихъ людей, заставляя послѣднихъ преждевременно оставлять свои занятія при малѣйшемъ упадкѣ силъ.

У занимающихся обработкою металловъ смертность отъ бугорчатки легкихъ повышена, кромѣ часовщиковъ, у которыхъ смертность отъ чахотки пемного ниже смертности отъ той же болѣзни всего петербургскаго рабочаго населенія; послѣднее имѣеть коэф. = 5,46 pro mille, слесаря 10,70‰, мѣдники = 10,31‰, кузнецы = 7,03‰, золотыхъ дѣлъ мастера = 6,71‰ и часовщики = 4,70‰. Меньшую смертность отъ бугорчатки легкихъ между кузнецами, сравнительно съ слесарями и мѣдниками, надо объяснить искусственнымъ подборомъ въ число кузнецовъ и молотобойцевъ болѣе крѣпкихъ работниковъ, также усиленной вентиляціей легкихъ глубокими вдыханіями, вызванными тяжелымъ физическимъ трудомъ и лучшимъ воздухомъ въ помѣщеніяхъ этихъ рабочихъ. Нѣкоторые авторы считаютъ чахотку довольно рѣдкимъ явленіемъ между кузнецами. По даннымъ смертности петербургскихъ кузнецовъ нельзя прийти къ этому заключенію, и хотя смертность у нихъ отъ чахотки ниже, чѣмъ у слесарей и мѣдниковъ, но все-таки значительно выше смертности отъ бугорчатки легкихъ всего петербургскаго рабочаго населенія.

Наибольшій коэф. смертности отъ брюшнаго тифа въ этой группѣ даютъ кузнецы—0,92‰; крупозное воспаленіе легкихъ находятъ между кузнецами, мѣдниками и слесарями болѣе жертвъ, чѣмъ между часовщиками и золотыхъ дѣлъ мастерами; здѣсь, слѣдовательно, рѣзкія колебанія температуры способствуютъ болѣе частому заболѣванію крупознымъ воспаленіемъ легкихъ. По наблюденію д-ра *Никольскаго* ¹⁾ кузнецы и литейщики въ 4 раза чаще умираютъ отъ крупознаго воспаленія легкихъ сравнительно съ другими рабочими.

Отъ пороковъ сердца кузнецы и слесаря имѣютъ коэф. смертности = 1,16 и 1,10 pro mille, тогда какъ часовщики = 0,50‰, что можно объяснить часто встрѣчающимся сочленовнымъ ревматизмомъ у первыхъ, въ зависимости отъ рѣзкихъ колебаній окружающей температуры. По *Симонову* ²⁾ кузнецы и слесаря даютъ 15,38‰ и 13,33‰ заболѣваемости ревматизмомъ. Усиленной смертности мѣдниковъ отъ желудочно-кишечнаго катарра изъ полученныхъ данныхъ отмѣтить нельзя, но за то въ нихъ мы находимъ подтвержденіе наблюденіямъ объ усиленной смертности мѣдниковъ отъ болѣзней дыхательныхъ органовъ. Отъ алкоголизма умираютъ кузнецы 0,64‰ и мѣдники—0,63‰, тогда какъ зол. дѣлъ мастеровъ и часовщиковъ 0,30‰ и 0,07‰. По случайнымъ смертямъ первенствуютъ въ этой группѣ слесаря, давая 0,73‰. Смерти эти чаще всего находятся въ зависимости отъ паденія при исполненіи своихъ работъ. Самоубійство чаще встрѣчается между золотыхъ дѣлъ мастерами = 0,36‰, кузнецы и мѣдники—0,09‰ и 0,18‰.

Средній возрастъ умершихъ зол. дѣлъ мастеровъ = 39,9 л., кузнецовъ = 38,8 л. и слесарей = 37,9 л.

Группа III. Производство кожевенное и бумажное. (Кожевенники, шорники, сѣдельники, чемоданщики, перчаточники—3.733 чел., коэф. см. = 7,39‰. Переплетчики, коробочники, футлярщики, конвертчики, брошюровщики—3.079 чел., коэф. см. = 12,53‰. Щеточники—456 чел., коэф. смерт. = 15,78‰). Къ вреднымъ

¹⁾ Вѣстникъ Обществ. гигиены. 1895 г.

²⁾ *Симоновъ*. «Исслѣдованіе о причинахъ болѣзней въ Петербургѣ», стр. 111 и 112, изд. 1867 г.

условіямъ труда работниковъ этой группы надо причислить загрязненіе воздуха животной, бумажной и смѣшанной пылью въ помѣщеніяхъ щеточниковъ и переплетчиковъ и согнутое, сидячее положеніе при работѣ. Нѣкоторые наблюдатели находятъ животную и бумажную пыль не менѣе вредной, чѣмъ металлическую и минеральную; и тотъ, и другой видъ пыли, попадая въ дыхательные пути, вызываетъ воспаленіе слизистой оболочки, а въ дальнѣйшемъ разнаго рода заболѣванія легочной ткани и, между прочимъ, бугорчатку послѣдней. Вредъ-же отъ согнутаго сидячаго положенія работающаго всѣми наблюдателями согласно признается.

При средней годичной смертности отъ туберкулеза легкихъ петербургскаго рабочаго населенія въ 5,46‰, переплетчиковъ умираетъ 9,80‰ и щеточниковъ 7,01‰, тогда какъ кожевниковъ 3,50‰; отъ крупознаго воспаленія легкихъ щеточниковъ погибаетъ въ 3 раза болѣе, чѣмъ кожевниковъ. Остальные виды смерти лицъ данной группы ничего особеннаго не представляютъ. У переплетчиковъ средній возрастъ умершихъ = 35,6 г.

Группа IV. Обработка дерева. (Столяры, паркетчики и рамочники—10.789 чел., коэф. смер. = 15,24‰. Токари, игрушечники, плетенщики бондари и пробочники—2.283 чел., коэф. смер. = 17,43‰). Лица, занимающіяся обработкой дерева, подвержены легочнымъ заболѣваніямъ вслѣдствіе вдыханія древесной пыли; нѣкоторые находятъ вредъ отъ вдыханія древесной пыли не столь большимъ, какъ отъ вдыханія металлической и минеральной пыли. Древесная пыль можетъ быть вдыхаема почти безъ ущерба для здоровья въ теченіе многихъ лѣтъ, и вредъ отъ нея сказывается не такъ скоро, какъ отъ другихъ видовъ пыли; внослѣдствіи вліяніе это обнаруживается, и въ общемъ столяры и токари даютъ высокую смертность отъ чахотки.

По таблицѣ нашей видно, какъ представители этой группы близко стоятъ другъ къ другу по характеру смертности: и столяры, и токари даютъ повышенную смертность отъ бугорчатки легкихъ=6,93 и 8,96 про mille, что составляетъ 45‰ и 46‰ всѣхъ смертныхъ случаевъ между ними; остальные виды смертности держатся средней величины и мало разнятся для различныхъ рабочихъ; исключеніе надо сдѣлать для алкоголизма и смертей случайныхъ, отъ которыхъ столяровъ погибаетъ вдвое больше, чѣмъ токарей. Средній возрастъ умершихъ—38,5 лѣтъ.

Группа V. Производство продуктовъ и предметовъ потребленія. (Булочники, пекаря, кондитеры—5.834 чел., коэф. смертн. 11‰. Мясники, колбасники—1.403, коэф. смер.=8,98‰. Папиросницы—5.506 чел., коэф. смер.=11,47‰). Наибольшій вредъ для здоровья въ работѣ *булочниковъ и пекарей* кроется въ дѣйстви лучистой теплоты, въ рѣзкихъ колебаніяхъ окружающей температуры, ночномъ бдѣніи и, временами, высокомъ напряженіи мышечной работы; вдыханіе мучной пыли не сказывается особенно вредно для легкихъ, хотя первое время и вызываетъ у работающихъ кашель и воспалительное состояніе дыхательныхъ путей, но къ серьезнымъ послѣдствіямъ не ведетъ, такъ-какъ пыль отъ хорошо просѣянной муки не вызываетъ сильнаго раздраженія; многими замѣчено, что чахотка у булочниковъ и пекарей встрѣчается рѣдко.

Смертность отъ чахотки петербургскихъ булочниковъ и пекарей значительно ниже средней смертности отъ чахотки всего петербургскаго рабочаго населенія: послѣднее имѣетъ коэф.=5,46‰, а пекаря 3,51‰; смертность отъ крупознаго воспаления легкихъ, брюшнаго тифа и другихъ заразныхъ болѣзней между булочниками нѣсколько повышена по сравненію со смертностью портныхъ и сапожниковъ; эта разница, хотя и незначительная, была видна въ послѣднюю холерную эпидемію, когда булочниковъ умирало 1,5, а портныхъ и сапожниковъ 0,9, на 1000 населенія (диаграмма № 12). Фактъ, подмѣченный многими, что булочники и пекаря даютъ обильную жатву заразнымъ болѣзнямъ, оправдывается до нѣкоторой степени и на петербургскомъ населеніи. Средній возрастъ умершихъ=41,1 лѣтъ.

Мясники и колбасники, по наблюденію многихъ, пользуются хорошимъ здоровьемъ, и едва ли можно указать на какія-либо вредные моменты въ ихъ трудѣ, развѣ только то, что имъ приходится иногда сильно напрягать мускулатуру при подъемѣ большихъ тяжестей и получать раненія при работѣ съ ножомъ, которыя, по замѣчанію д-ра *Муратова*, почти всегда даютъ *primam intentionem*. Этотъ авторъ приводитъ интересныя данныя окружности груди, роста, вѣса и емкости легкихъ у сигарочниковъ и мясниковъ Петербурга ¹⁾:

	Сигарочники.	Мясники.
Окружность груди	87 сант.	91 сант.
Ростъ	164 сант.	166 сант.
Вѣсъ	57 кил.	67 кил.
Емкость легкихъ	3669 сант.	4190 к. сант.

По даннымъ берлинскихъ страховыхъ кассъ, мясниковъ вдвое меньше умираетъ противъ столяровъ и портныхъ, именно, 5,5 мясниковъ, столяровъ 10,8 и портныхъ 9,0 ²⁾ на тысячу, въ годъ.

Изъ таблицы видно, что коэф. смертности мясниковъ не высокъ=8,98‰; отъ бугорчатки легкихъ они имѣютъ коэф. смертности=2,78‰.—вдвое меньше противъ средней годичной смертности рабочаго населенія Петербурга. Тоже пониженіе отмѣчается и по другимъ причинамъ смертности. Однимъ словомъ, наблюденія сводятся къ тому, что мясники пользуются, вообще, хорошимъ здоровьемъ. Тяжелый физическій трудъ мясника привлекаетъ особенно сильныхъ людей: въ этомъ отношеніи кузнецы и мясники близко стоятъ другъ къ другу, однако, смертность между кузнецами и мясниками сильно разнится: кузнецовъ умираетъ 18,50, а мясниковъ 8,98 на тысячу; отъ туберкулеза легкихъ первыхъ умираетъ 7,03, тогда какъ вторыхъ 2,78 на тысячу; отъ крупознаго воспаления легкихъ и брюшнаго тифа кузнецовъ умираетъ вдвое больше, чѣмъ мясниковъ. На этомъ сравненіи особенно рѣзко отгѣняется вліяніе профессіи на высоту смертности.

Папиросницы. О вліяніи табака на здоровье работающихъ на табачныхъ фабрикахъ имѣется много наблюденій и притомъ довольно разнорѣчивыхъ; одни

¹⁾ Муратовъ. Дис. 85 г.

²⁾ Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin. 1895 г.

авторы настаиваютъ на безусловномъ вредѣ табачнаго производства, другіе на относительной безвредности его. Наблюденія парижскихъ «медицинскаго» и «гигіеническаго» обществъ надъ здоровьемъ женщинъ, работающихъ на табачныхъ фабрикахъ, можно свести къ слѣдующему: частые выкидыши, измѣненіе молока и плохое здоровье дѣтей табачныхъ работницъ. Главный вредъ табачнаго производства— въ обильномъ выдѣленіи пыли, амміачныхъ и никотиновыхъ паровъ; профессиональная чахотка встрѣчается довольно часто у рабочихъ, такъ же какъ астма и хроническій бронхитъ.

При обзорѣ таблицы бросается въ глаза большая смертность петербургскихъ папиросницъ отъ туберкулеза легкихъ: $\frac{2}{3}$ всѣхъ смертныхъ случаевъ между папиросницами падаетъ на бугорчатку легкихъ; при общей смертности = $11,47\%$, отъ чахотки умираетъ — $7,41\%$; такая высокая смертность отъ чахотки легкихъ должна быть отнесена на счетъ воздуха, обильно насыщеннаго табачною и всякою другою пылью, дышать которымъ приходится папиросницамъ; не даромъ многіе наблюдали, что на табачныхъ фабрикахъ всѣ безъ исключенія кашляютъ. Еще останавливается на себѣ вниманіе сравнительно большая смертность папиросницъ отъ болѣзней нервной системы — вдвое больше, чѣмъ портнихъ, втрое больше, чѣмъ прачекъ, и въ 7 разъ больше, чѣмъ учительницъ; не сказывается ли здѣсь дѣйствіе никотина? На ряду съ высокой смертностью табачницъ отъ чахотки обращаетъ на себя вниманіе незначительная смертность ихъ отъ другихъ болѣзней, что подало поводъ нѣкоторымъ считать трудъ на табачныхъ фабрикахъ безвреднымъ и даже, до нѣкоторой степени, предохраняющимъ отъ разнаго рода заболѣваній. Повидимому, дѣло сводится къ тому, что чахотка беретъ себѣ львиную долю, оставляя на остальные виды смерти незначительную часть; большыя, особенно чахоточныя, оставляютъ работу много раньше печальнаго исхода, забытыя фабрикой, что, можетъ-быть, и подало поводъ высказать взглядъ о безвредности труда на табачныхъ фабрикахъ. А priori можно было бы ожидать между папиросницами усиленной смертности отъ сердечныхъ заболѣваній, имѣя въ виду вліяніе никотина на сердце, но цифры нашей таблицы этого не показываютъ. По всей вѣроятности, вліяніе никотина на нервную систему табачницъ при болѣе продолжительномъ дѣйствіи вылилось бы въ какую-либо опредѣленную форму заболѣванія, какъ причину смерти, но этому мѣшаютъ другіе, болѣе вредные моменты, какъ напр., табачная пыль, имѣющая столь важное значеніе въ этиологіи чахотки, похищающей $\frac{2}{3}$ этихъ работницъ, не допускающая ихъ доживать до старости при той же фабричной обстановкѣ. И дѣйствительно, всегда замѣчается отсутствіе пожилыхъ работниковъ на табачныхъ фабрикахъ.

Группа VI. Производство одежды и обуви. (Портные, шляпочники — 11.896 чел., коэф. см. = $17,26\%$. Портнихи—12.329 чел., коэф. см. = $9,53\%$. Швей—2.931 чел., коэф. см. = $13,51\%$. Рукодѣльницы — 2.320 чел., коэф. см. = $6,63\%$. Сапожники—13.280 чел., коэф. см. = $15,02\%$. Таб. 20. Башмачницы — 1.201 чел., коэф. см. = $10,48\%$). Трудъ работниковъ этой группы имѣетъ нѣкоторыя особенно вредныя условія: сидячее согнутое положеніе тѣла при работѣ, почти всегда тѣснота

и нечистый пыльный воздухъ помѣщеній, часто ночныя работы, мало подвижный образъ жизни. Сидячее согнутое положеніе тѣла при работѣ портныхъ и сапожниковъ въ значительной степени нарушаетъ правильность процесса питанія организма; внутренности брюшной полости сильно сдавливаются, чѣмъ нарушается правильность кровообращенія въ брюшной аортѣ и воротной венѣ, и какъ слѣдствіе этого венозные застои и вялость процесса всасыванія со стороны кишечника; діафрагма отодвигается кверху, давитъ на легкія и лишаетъ ихъ возможности правильно расширяться при актѣ дыханія. Ближайшимъ слѣдствіемъ этого является нарушение правильности процесса обмѣна веществъ, что вызываетъ въ организмѣ малокровіе, какъ подготовительную ступень для всякаго рода болѣзней; въ особенности послѣднее способствуетъ развитію бугорчатки легкихъ, тѣмъ болѣе, что легкія рабочего при такомъ положеніи тѣла сильно стѣснены въ своей экскурсіи и не могутъ хорошо вентилироваться. Препятствіе въ кровообращеніи, получающееся отъ сдавленія брюшной аорты, задаетъ сердцу усиленную работу, что можетъ вызвать его гипертрофію. У портныхъ и швей очень часто наблюдаются болѣзни легкихъ, высокой степени анемія и общая слабость организма.

Таблицы смертности петербургскихъ работниковъ этой группы очень схожи между собой, что даетъ возможность разсматривать ихъ вмѣстѣ; чахотка беретъ себѣ львиную долю; отъ нея умираетъ портныхъ 9,41 на тысячу, что составляетъ 54,7% всѣхъ смертныхъ случаевъ у портныхъ; сапожниковъ 7,02% или 47,6% всѣхъ смертныхъ случаевъ. У портныхъ, швей, рукодѣльницъ и башмачницъ коэф. смертности отъ чахотки нѣсколько ниже, чѣмъ у мужчинъ той же профессіи; портныхъ умираетъ отъ чахотки 4,97, швей 5,18, рукодѣльницъ 2,75 и башмачницъ 4,58 на тысячу. Въ этомъ можно видѣть подтвержденіе того положенія, что мужчины умираютъ отъ чахотки почти вдвое чаще чѣмъ женщины, что объясняется большей возможностью зараженія, интенсивностью труда мужчины, какъ кормильца семьи, а также алкоголизмомъ. Однако, въ деревнѣ многіе наблюдатели находили другое: *Пирскій*, *Савельевъ* и *Фриновскій* говорятъ, что женщины крестьянскаго населенія чаще болѣютъ чахоткой, чѣмъ мужчины, что зависитъ отъ мѣстныхъ условій бытовой жизни крестьянъ. ¹⁾. ²⁾. ³⁾. Крупозное воспаленіе легкихъ мало находитъ себѣ жертвъ въ средѣ сапожниковъ и портныхъ; что также подтверждается данными заболѣваемости по отчетамъ больницъ гор. Петербурга. За 10 лѣтъ въ Барачной ⁴⁾ больницѣ, въ память С. П. Боткина, больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ сапожниковъ и портныхъ было всего 107 чел., тогда какъ ломовыхъ извозчиковъ и плотниковъ — 236 чел. Если сравнить отношеніе заболѣвшихъ къ наличному составу лицъ данной группы по переписи населенія гор. Петербурга въ 1890 г., то сапожниковъ и портныхъ заболѣло крупознымъ воспаленіемъ легкихъ въ 6 разъ меньше, чѣмъ плотниковъ и ломовыхъ извозчиковъ, т. е. работающіе въ крытыхъ

¹⁾ *Пирскій*. Чахотка въ крестьянскомъ населеніи. Дис. 1890 г.

²⁾ *Савельевъ*. Чахотка въ крестьянскомъ населеніи. Дис. 1891 г.

³⁾ *Фриновскій*. Чахотка въ крестьянскомъ населеніи. Дис. стр. 46, 1892 г.

⁴⁾ Отчетъ больницы за 1882—1892 гг., стр. 156.

погибленіяхъ болѣютъ крупнымъ воспаленіемъ легкихъ гораздо рѣже, чѣмъ работающіе на открытомъ воздухѣ. То-же самое подтверждается данными о заботѣваемости по всѣмъ городскимъ больницамъ Петербурга за 1887 г., разработанными *А. А. Липскимъ* ¹⁾. Немного чаще обыкновеннаго встрѣчается у нихъ смерть отъ гнилогогноевіи, что зависитъ отъ раненій иглой и шиломъ при шитьѣ; чаще это встрѣчается между сапожниками, которыхъ умираетъ отъ этого вида смерти 0,33 pro mille и между башмачниками—0,25‰. Усиленной смертности отъ пороковъ сердца, какъ нѣкоторые находили у сапожниковъ, отмѣтить нельзя. Сравнительно высокой коэф. смертности отъ рака и пороковъ сердца у швей надо поставить въ связь съ ихъ болѣе зрѣлымъ возрастомъ. Алкоголизмъ сильно развитъ среди представителей этой группы и смерть отъ него встрѣчается довольно часто; портныхъ погибаетъ 0,40, сапожниковъ 0,64 и башмачницъ 0,58 на тысячу; портнихи, швеи и руководѣльницы почти не даютъ этого вида смертности. Самоубійства у портныхъ и швей нѣсколько чаще встрѣчаются сравнительно съ другими представительницами женскаго труда. Средній возрастъ умершихъ портныхъ = 39,8 л., средній возрастъ умершихъ сапожниковъ = 37,7 л.

Группа VII. Содержаніе въ чистотѣ тѣла и одежды. (Баньщики — 1.036 чел., коэф. смерт. = 8,8‰. Прачки — 5.675 чел., коэф. смерт. = 27,11‰. Парикмахеры — 774 чел., коэф. смерт. = 26,22‰). Трудъ *баньщиковъ* считается однимъ изъ здоровыхъ, чему въ значительной степени содѣйствуетъ постоянное содержаніе въ чистотѣ тѣла, сравнительно легкое физическое напряженіе во влажномъ, лишенномъ пыли воздухѣ, при частыхъ перерывахъ для отдыха. Единственно, на что можно аргюи указать, какъ на этиологическій моментъ заболѣваемости—это на простуду; но на дѣлѣ это предположеніе не оправдывается, и какъ увидимъ ниже, баньщики мало обнаруживаютъ склонности къ простуднымъ заболѣваніямъ.

Отъ туберкулеза легкихъ баньщиковъ умираетъ 3,78, при средней годичной смертности отъ чахотки въ 5,46 pro mille всего петербургскаго рабочаго населенія; эта невысокая смертность ихъ отъ чахотки стоитъ въ связи съ выше упомянутыми благоприятными условіями труда, хотя, можетъ быть, здѣсь не безъ вліянія остаются для состоянія легкихъ тепловатыя омовенія тѣла. Поразительно мала смертность у баньщиковъ отъ заразныхъ болѣзней и въ особенности отъ крупознаго воспаленія легкихъ, отъ котораго ихъ погибаетъ только 0,38 на тысячу; подтвержденіе малой воспримчивости баньщиковъ къ заразнымъ заболѣваніямъ находимъ въ работѣ д-ра *Орлова* ²⁾ о сыпномъ тифѣ въ Петербургѣ; онъ отмѣчаетъ малую заболѣваемость баньщиковъ этой болѣзвью. Д-ръ *Попандопуло* ³⁾, по даннымъ г. Москвы, отмѣчаетъ тотъ же фактъ малой склонности баньщиковъ къ заразнымъ заболѣваніямъ. Отъ алкоголизма они имѣютъ коэф. смертности = 0,49‰, довольно высокой сравнительно съ повиженнымъ коэф. смертности отъ другихъ болѣзней ⁴⁾.

¹⁾ «Смертность и заболѣваемость петербургскаго населенія въ 1887 г.» 1888 г. Спб., стр. 86.

²⁾ Дис. «Заболѣваемость и смертность отъ сыпнаго тифа». Стр. 90, 1897 г.

³⁾ О вліяніи рода занятій на воспримчивость къ заразнымъ болѣзнямъ. «Врачъ». 1892 г., № 24.

⁴⁾ На сильно развитой алкоголизмъ среди баньщиковъ указываютъ также врачи петербургской полиціи. «Петербургъ съ точки зрѣнія медицинской полиціи». Изд. 1897 г.

Прачки. Трудъ прачекъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ: постоянно имѣя дѣло съ грязнымъ бѣльемъ, сухимъ и влажнымъ, прачка дышетъ воздухомъ, насыщеннымъ пылью и всякаго рода патогенными микробами или же испареніями, зачастую зловонными. Сырыя помѣщенія, въ которыхъ приходится проводить рабочіе часы прачкѣ, промокание ногъ, почти всего тѣла, при рѣзкихъ колебаніяхъ температуры воды и воздуха—все это даетъ такія неблагоприятныя условія, совокупность которыхъ не можетъ безслѣдно проходить для здоровья этихъ работницъ. Дѣйствительно, едва ли найдется другой какой-либо трудъ въ такой же степени разрушающій здоровье работающихъ, какъ ремесло прачекъ. Заразныя болѣзни, нефритъ и пороки сердца—профессиональныя болѣзни прачекъ. Данные таблицы, касающіяся прачекъ, заставляютъ остановить вниманіе на высокой смертности прачекъ отъ чахотки=9,5 про mille; этотъ коэффициентъ, самый высокій среди рабочихъ женщинъ, тѣмъ болѣе обращаетъ на себя вниманіе, что тяжелый трудъ прачки вызываетъ извѣстный подборъ въ эту корпорацію болѣе сильныхъ женщинъ. Кромѣ высокой смертности отъ чахотки надо отмѣтить у прачекъ вообще высокую смертность отъ заразныхъ болѣзней, отъ которыхъ ихъ погибаетъ въ 4 раза больше, чѣмъ портнихъ и другихъ работницъ. (Діаграмма № 8).

Еще бросается въ глаза большая смертность прачекъ отъ воспаления почекъ, отъ этой болѣзни ихъ умираетъ 1,88 на тысячу; въ этомъ отношеніи прачки занимаютъ первое мѣсто не только между рабочими женщинами, но и между представителями всѣхъ мужскихъ профессій, такъ что нефритъ можно считать чисто профессиональною болѣзнию прачекъ. Отъ пороковъ сердца ихъ умираетъ 2,11 на тысячу, каковая высокая смертность стоитъ въ связи съ частыми заболѣваніями почекъ, острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ и алкоголизмомъ; отъ алкоголизма гибнетъ значительное количество этихъ труженицъ, именно 0,54 про mille, наравнѣ съ башмачницами, въ этомъ отношеніи уступаютъ прачки только проституткамъ. Самоубійства между ними очень рѣдки, но смерти случайныя, по большей части связанныя съ ихъ занятіями (болѣе всего ожоги), довольно часты, достигая 0,33 про mille. (Діаграмма № 7).

Парикмахеры. Трудъ этихъ работниковъ нельзя причислить къ здоровымъ профессіямъ, хотя обыкновенно принято считать это ремесло за одно изъ легкихъ. Къ вреднымъ условіямъ этого труда надо прежде всего отнести нечистоту воздуха помѣщеній для работающихъ: воздухъ этотъ отличается обиліемъ волосяной пыли, что вредно отзывается на состояніи дыхательныхъ путей, вызывая воспалительное состояніе слизистой оболочки и въ дальнѣйшемъ предрасполагая къ зараженію бургорчаткой. Большинство авторовъ, занимавшихся изученіемъ вліянія профессіи на высоту смертности, совсѣмъ умалчиваютъ о парикмахерахъ, что, надо думать, и подало поводъ считать трудъ ихъ безвреднымъ для здоровья. Парикмахеры Петербурга имѣютъ поразительно высокую смертность отъ туберкулеза легкихъ: при средней годичной смертности отъ чахотки для петербургскаго рабочаго человѣка=5,46‰, парикмахеровъ умираетъ 13,60 на тысячу; въ петербургскомъ населеніи они уступаютъ только писарямъ и граверамъ, занимая третье мѣсто.

Несомнѣнно, что столь высокая смертность парикмахеровъ отъ чахотки находится въ зависимости отъ вреднаго, наполненнаго волосяной пылью, воздуха, въ которомъ имъ приходится работать. Данныя нашей таблицы позволяютъ отмѣтить также необычайно высокую смертность парикмахеровъ отъ алкоголизма; оказывается, что они по смертности отъ алкоголизма занимаютъ первое мѣсто среди населенія Петербурга; на сколько-же алкоголизмъ располагаетъ къ чахоткѣ—всякому практическому врачу хорошо извѣстно.

Эти два обстоятельства — пыльный воздухъ мастерскихъ и злоупотребленіе спиртными напитками—главнымъ образомъ и способствуютъ высокой смертности парикмахеровъ отъ туберкулеза легкихъ. У парикмахеровъ замѣчается еще повышенная смертность отъ пороковъ сердца и апоплексіи; повышение это нельзя исключительно относить къ возрасту парикмахеровъ, такъ-какъ до старческаго маразма доживаетъ ихъ небольшое количество. Какъ отзвукъ сильно развитаго алкоголизма, является повышенная тенденція самоубійства между парикмахерами. На діаграммѣ № 5 видно, что среди представителей физическаго труда повышение кривой смертности отъ алкоголизма соотвѣтствуетъ повышенію самоубійствъ.

Группа VIII. Постройка домовъ, устройство и очистка жилищъ и улицъ. (Каменьщики, штукатуры, печники, лѣпщики, мраморщики—3.537 чел., коэф. см. = 27,90‰. Плотники—3.664 чел., коэф. см. = 27,55‰. Кровельщики—989 чел., коэф. см. = 24,07‰. Маляры, красильщики 4.244 чел., коэф. см. = 21,13‰. Водо- и газопроводчики—1.383 чел., коэф. см. = 15,36‰. Обойщики—1 970 чел., коэф. см. = 16,34‰. Полотеры—1.940 чел., коэф. см. = 6,64‰. Мусорщики, метельщики, мостовщики и трубочисты—1.304 чел., коэф. см. = 21,71‰). Составляющіе эту группу работники имѣютъ разнообразныя условія труда и въ таблицахъ смертности они проявляютъ свои особенности, а потому разсматривать ихъ удобнѣе въ отдѣльности.

Каменьщики. Работа лицъ, занимающихся *обработкой камня*, издавна считается однимъ изъ нездоровыхъ; минеральная пыль по вреду для вдыхающихъ ее немногимъ уступаетъ металлической, и хотя работа каменьщиковъ производится въ большинствѣ случаевъ на открытомъ воздухѣ, но тѣмъ не менѣе рабочіе всегда окружены пылью; по *Гирту* по вредности для легкихъ минеральная пыль занимаетъ второе мѣсто послѣ металлической. Другой вредный моментъ въ занятіяхъ этихъ рабочихъ—вліяніе непогоды и рѣзкія колебанія температуры на разгоряченное тѣло работающихъ; наконецъ, третье вредное условіе труда — это зараженный всякими патогенными микробами воздухъ, поднимающійся при снятіи верхнихъ слоевъ почвы, при взломкѣ половъ, очисткѣ мусора и отбросовъ вокругъ челоуѣческаго жилья. Несомнѣнно, что тутъ имѣется широкій просторъ для всякаго рода заразы, особенно на петербургской, до крайности загрязненной почвѣ. Этимъ, вѣроятно, и объясняется высокая смертность плотниковъ, каменьщиковъ, кровельщиковъ, мостовщиковъ и мусорщиковъ отъ брюшнаго тифа, крупознаго воспаленія легкихъ и другихъ заразныхъ болѣзней.

Коэффициентъ смертности этихъ рабочихъ очень высокъ = 27,90‰, при среднемъ «Статистическій Ежегодникъ С.-Петербурга», годъ 16-й.

возрастѣ умершихъ въ 39,1 лѣтъ; на долю чахотки приходится 9,01‰; по смертности отъ крупознаго воспаления легкихъ они занимаютъ среди представителей физическаго труда второе мѣсто послѣ мостовщиковъ; высока смертность у нихъ и отъ брюшнаго тифа; отъ всѣхъ заразныхъ болѣзней ихъ умираетъ больше половины—16,58 на тысячу. Усиленную заболѣваемость заразными болѣзнями представителей этой группы работниковъ можно видѣть и изъ отчетовъ больницъ города Петербурга ¹⁾. Повидимому, столь высокая смертность отъ заразныхъ болѣзней вообще, и отъ брюшнаго тифа и крупознаго воспаления легкихъ въ особенности, у каменщиковъ, плотниковъ, мусорщиковъ и мостовщиковъ при настоящихъ санитарныхъ условіяхъ города Петербурга заставляеть считать эти болѣзни профессиональными, связанными непосредственно съ занятіями работниковъ, помимо тѣхъ этиологическихъ моментовъ, съ которыми имъ приходится вѣдаться внѣ работы; доказательствомъ этого служить то, что даже чернорабочіе, стоящіе во много худшихъ условіяхъ жизни, даютъ гораздо меньшую смертность отъ брюшнаго тифа и крупознаго воспаления легкихъ, чѣмъ вышеназванные работники. Изъ другихъ видовъ смертности останавливаютъ на себѣ вниманіе алкоголизмъ и смерти случайныя, дающіе по 0,92‰; случайныя смерти сопряжены съ опасностью работы и въ большинствѣ случаевъ происходятъ отъ паденія; помимо неосторожности, не безъ участія остается въ этихъ несчастныхъ случаяхъ, по всей вѣроятности, и злоупотребленіе алкоголемъ.

Плотники. Вышеупомянутыя вредныя условія труда каменщиковъ и штукатуровъ всецѣло относятся и къ плотникамъ, хотя послѣдніе по роду занятій могутъ чаще пользоваться воздухомъ менѣе пыльнымъ, чѣмъ первые; это несомнѣнно должно отозваться на легочныхъ страданіяхъ, что и видно изъ таблицы: плотниковъ умираетъ отъ чахотки 7,20 на тысячу, тогда какъ штукатуровъ 9,01; особенно велика у нихъ смертность отъ брюшнаго тифа, по смертности отъ котораго плотники занимаютъ первое мѣсто среди остальнаго населенія, имѣя коэф. смертности = 3,63‰; значительное количество ихъ погибаетъ отъ гнило и гноекровія—0,92‰, что зависитъ отъ раненій и поврежденій, получаемыхъ ими при исполненіи своей работы; въ этомъ отношеніи они тоже занимаютъ первенствующее мѣсто между всѣми профессіями. Очень много плотниковъ погибаетъ отъ смертей случайныхъ—1,58 на тысячу, въ этомъ они уступаютъ только кровельщикамъ; случайная смерть у нихъ чаще встрѣчается отъ паденія и раздавливанія при постройкахъ. Вообще, при среднемъ возрастѣ умершихъ въ 36,1 лѣтъ, они имѣютъ высокій коэф. смертности=27,55‰; поэтому работа плотника должна быть причислена къ вреднымъ для здоровья: съ одной стороны—опасность погибнуть отъ заразныхъ болѣзней, съ другой—отъ гнилокровія и отъ несчастныхъ случаевъ.

Кровельщики. кромѣ общихъ всей группѣ характерныхъ чертъ смертности, имѣютъ свою особенность—высокій коэффицентъ смертности у нихъ отъ причинъ

¹⁾ «Первое десятилѣтіе 1882—1892 г. Городской Барачной, въ память С. П. Боткина, больницы въ С.-Петербургѣ», ст. 108 и 120, и «Болѣзненность и смертность петербургскаго населенія въ 1887 г.» состав. А. А. Ливскимъ, стр. 50.

случайныхъ, (1,82 на тысячу что составляетъ $7,8^{\circ}/_{00}$ всѣхъ смертныхъ случаевъ); въ этомъ отношеніи они не имѣютъ соперниковъ; въ большинствѣ случаевъ смерть эта обуславливается паденіемъ съ кровель при исполненіи опасной работы. Значительная доля кровельщиковъ погибаетъ отъ алкоголизма—0,80 на тысячу; средней возрастъ умершихъ кровельщиковъ—34,6 лѣтъ.

Маляры. Кромѣ всѣхъ вышеперечисленныхъ вредныхъ сторонъ работы, общихъ для всей группы лицъ, занимающихся постройкой домовъ и жилищъ, малярамъ приходится считаться еще съ однимъ вреднымъ моментомъ, исключительно свойственнымъ ихъ занятіямъ—это вдыханіе вредныхъ паровъ отъ красокъ, для изготовленія которыхъ примѣняется углекислый свинецъ; вслѣдствіе этого между малярами, встрѣчается значительное число хроническихъ отравленій свинцомъ; не безъ вреда для ихъ здоровья остается и вдыханіе паровъ терпентина, который смѣшиваютъ съ красками: головныя боли и диспепсія—обычное явленіе у маляровъ. Смертность отъ туберкулеза легкихъ (табл. № 27) у маляровъ велика— $8,48^{\circ}/_{00}$, что составляетъ $40^{\circ}/_{00}$ всѣхъ смертныхъ случаевъ между ними. Высокое мѣсто занимаютъ смерти случайныя— $1,15^{\circ}/_{00}$ —въ зависимости отъ работы, сопряженной съ большимъ рискомъ ушибовъ при паденіи. Алкоголизмъ и самоубійство имѣютъ невысокій коэф. Средній возрастъ умершихъ маляровъ = 36,8 лѣтъ.

Водопроводчики. Между водо- и газопроводчиками высокой смертности отъ какихъ-либо болѣзней не замѣчается; отъ чахотки они имѣютъ коэф. смертности = $4,98^{\circ}/_{00}$, при средней годичной для петербургскаго рабочаго населенія смертности въ 5,46 на тысячу. Пониженный коэф. смертности у нихъ надо отмѣтить и по другимъ видамъ смерти, въ особенности при сравненіи съ работниками, занимающимися постройкой домовъ и жилищъ.

Обойщики. Главный вредъ въ трудѣ обойщиковъ—пыльный воздухъ, въ которомъ имъ приходится работать; пыль эта смѣшанная, получаемая при обивкѣ мебели, перемѣнѣ волоса, войлока и другихъ обойныхъ матеріаловъ, богатыхъ всякаго рода пылью. Исходя изъ этого положенія, а priori слѣдуетъ предполагать среди обойщиковъ большую смертность отъ чахотки, что дѣйствительно и оправдывается.—Обойщиковъ умираетъ отъ туберкулеза легкихъ 9,08 pro mille, что составляетъ $55,5^{\circ}/_{00}$ всѣхъ смертныхъ случаевъ въ этой группѣ. По другимъ видамъ смертности они ничего особенно выдающагося не представляютъ.

Полотеры. Одно изъ вредныхъ условій труда этихъ рабочихъ — нечистый и пыльный воздухъ жилыхъ помѣщеній, гдѣ имъ приходится проводить рабочіе часы; исходя изъ этого, слѣдовало бы ожидать между полотерами усиленную заболѣваемость и смертность отъ грудныхъ и заразныхъ болѣзней. Данные смертности петербургскихъ полотеровъ этого, однако, не подтверждаютъ: коэф. смерт. ихъ = $6,67^{\circ}/_{00}$, отъ чахотки ихъ умираетъ 2,15 на тысячу, много ниже средней годичной смертности рабочаго населенія Петербурга; то-же пониженіе сравнительно съ вышеописанными работниками этой-же группы надо отмѣтить и по другимъ видамъ смертности. Объяснить это, по всей вѣроятности, слѣдуетъ тѣмъ, что личный составъ полотеровъ,

въ виду условій ихъ труда, часто пополняется новыми молодыми силами, причемъ болѣе пожилые работники принуждены искать себѣ другой заработокъ.

Мостовщики. По характеру смертности, мусорщики и мостовщики весьма близко стоятъ къ штукатурамъ и плотникамъ, только отъ чахотки ихъ умираетъ меньше—5,59 на тысячу; по смертности-же отъ крупознаго воспаленія легкихъ они занимаютъ первое мѣсто, имѣя коэф.=3,68⁰/₀₀. Высока также смертность среди нихъ отъ брюшнаго тифа, алкоголизма и смертей случайныхъ (табл. 31).

Изъ разбора таблицъ смертности лицъ, имѣющихъ дѣло съ постройкой домовъ и очисткой жилищъ, видно, что работники эти имѣютъ высокій коэф. смертности, но необходимо допустить, что коэф. этотъ значительно выше дѣйствительнаго, въ виду того, что перепись населенія Петербурга производилась зимой, а наплывъ этихъ рабочихъ бываетъ лѣтомъ.

Группа IX. Полиграфическое производство. Наборщики, словолитчики, литографы (3.684 чел., коэф. смертности=14,27⁰/₀₀). Неблагопріятныя условія труда наборщика—нечистый воздухъ въ помѣщеніяхъ типографій и утомительное стоячее положеніе тѣла при работѣ. Какъ извѣстно, шрифтъ составляется при стираніи свинца, сурьмы и мышьяка; отъ этихъ составныхъ частей при стираніи образуется въ помѣщеніяхъ наборщиковъ пыль, которая крайне вредно вліяетъ на ихъ здоровье. Коэффициентъ смертности наборщиковъ въ С.-Петербургѣ=14,27⁰/₀₀, при среднемъ возрастѣ умершихъ въ 33,5 лѣтъ. Отъ чахотки ихъ умираетъ—8,89 на тысячу, что составляетъ 62,4⁰/₀ всѣхъ смертныхъ случаевъ между ними. Отъ крупознаго воспаленія легкихъ и брюшнаго тифа умираетъ ихъ немного.

По характеру смертности наборщики чрезвычайно близко стоятъ къ папиросницамъ: и у тѣхъ, и у другихъ чахотка беретъ себѣ львиную долю—62,4⁰/₀ и 63,4⁰/₀ всѣхъ смертныхъ случаевъ и этимъ самымъ затушевываетъ всѣ остальные виды смерти.

Граверы, рѣзчики по стеклу (531, коэф. см. = 27,11). Маленькая семья граверовъ и рѣзчиковъ по стеклу имѣетъ свои неприглядныя стороны въ производствѣ работы; сюда надо отнести сидячее согнутое положеніе тѣла съ наклоненной головой, утомительное напряженіе зрѣнія и вдыханіе металлической и свинцовой пыли.

Отъ чахотки граверовъ и рѣзчиковъ по стеклу умираетъ 15,14 на тысячу; уступаютъ они въ этомъ отношеніи только писарямъ и занимаютъ второе мѣсто среди петербургскаго населенія. Невольно останавливаетъ вниманіе еще высокая смертность граверовъ отъ кровоизліянія въ мозгъ; по этому виду смертности они занимаютъ первое мѣсто среди представителей физическаго труда, имѣя коэф. смертности=2,21⁰/₀₀. Объяснить это исключительно старымъ возрастомъ граверовъ нельзя, такъ какъ изъ той-же таблицы видно, что эта профессія не допускаетъ своихъ работниковъ умирать отъ старческой дряхлости; да и а priori нельзя этого допустить, такъ какъ необходимая для этой работы острота зрѣнія не вяжется съ престарѣлымъ возрастомъ; очевидно, здѣсь другая причина, и, мнѣ кажется, объяснить эту повышенную отъ апоплексіи смертность граверовъ можно отчасти ха-

ракторомъ ихъ занятій: сидячее съ нагнутой головой положеніе тѣла при работѣ и сильное напряженіе зрѣнія; все это въ совокупности способствуетъ полнокровію мозга, какъ подготовительному моменту для апоплексіи. Итакъ, кромѣ профессиональной чахотки у граверовъ нерѣдко встрѣчается другая болѣзнь—кровоизліяніе въ мозгъ; по крайней мѣрѣ, данныя смертности петербургскихъ граверовъ приводятъ къ этому заключенію.

Живописцы (684 чел., коэф. см. = 17,39⁰/₁₀₀), также какъ и маляры, при своей работѣ вдыхаютъ пыль свинцевыхъ красокъ и пары терпентина; это естественно отражается на состояніи ихъ легкихъ, давая толчекъ къ частому заболѣванію чахоткой, такъ какъ трудъ живописца совершается по большей части въ крытомъ помѣщеніи, а потому онъ еще болѣе маляра долженъ вредить здоровью отъ вдыханія пыли и паровъ красокъ; живописцевъ умираетъ отъ чахотки 9,64 на тысячу, а маляровъ, какъ выше указано, 8,48 pro mille, 60⁰/₁₀₀ всѣхъ смертныхъ случаевъ между живописцами приходится на чахотку. Отъ другихъ болѣзней ихъ умираетъ немного и ничего характернаго не обнаруживается.

Фотографы (417 чел., коэф. см. = 14,14⁰/₁₀₀). Единственно, на что можно указать, какъ на неблагоприятное условіе труда фотографовъ, могущее оставить слѣдъ на общемъ состояніи здоровья—это душный воздухъ мастерскихъ, пропитанный запахомъ разныхъ веществъ, въ особенности же эфиромъ, вслѣдствіе употребленія коллодія для приготовленія пластинокъ. Таблица показываетъ невысокую относительно смертность фотографовъ отъ туберкулеза легкихъ—4,31 на тысячу, да и по другимъ видамъ смертности коэф. не великъ; самоубійство—0,61 на тысячу; излюбленный способъ самоубійства—отравленіе.

Группа X. Фабричное производство. *Фабричные и чернорабочіе* (45.672 чел., коэф. смерт. = 24,1⁰/₁₀₀). Входящіе въ эту группу рабочіе занимаются разнообразнымъ трудомъ, а потому желательно было бы ихъ разбить на болѣе мелкія группы по роду занятій. Къ сожалѣнію сдѣлать это оказалось невозможно, такъ какъ въ «медицинскихъ листкахъ о смерти» въ графѣ о занятіи ставится въ большинствѣ случаевъ одно слово—«фабричный», не обозначая, какой фабрики и какое занятіе на фабрикѣ имѣлъ умершій; кромѣ того, сплошь да рядомъ въ «медицинскихъ листкахъ» попадаетъ отмѣтка «чернорабочій на фабрикѣ», «поденщикъ на фабрикѣ» и пр. Все это заставило всѣхъ «фабричныхъ» и «чернорабочихъ» соединить въ одну большую группу. Несомнѣнно, здѣсь, въ этой массѣ рабочихъ, вліяніе отдѣльныхъ занятій ступшевывается, и мы не можемъ изъ такихъ данныхъ получить желательныя указанія о вліяніи разныхъ занятій на причину смертности фабричнаго. На основаніи ихъ можно только судить о характерѣ смертности фабричнаго и чернорабочаго въ широкомъ смыслѣ; иначе говоря, получаемые выводы дадутъ указанія о вліяніи на здоровье рабочаго фабричнаго труда, вообще; сопряженнаго нерѣдко съ ночнымъ бдѣніемъ и съ плохой, въ гигіеническомъ отношеніи, обстановкой; и о вліяніи той обстановки, въ которой фабричному и чернорабочему приходится проводить время внѣ рабочихъ часовъ; обстановки, необезпеченной на завтрашній день, съ лишеніемъ въ жильѣ, питаніи и одеждѣ, и связанной съ разнаго

рода эксцессами, особенно въ области алкоголизма, обстановки, лишенной какихъ-либо умственныхъ интересовъ и здоровыхъ развлеченій.

При среднемъ возрастѣ умершихъ въ 37,5 лѣтъ, чернорабочіе и фабричныя имѣютъ высокій коэффициентъ смертности = $24,01\%$; отъ чахотки ихъ умираетъ 8,29 на тысячу; высока также у нихъ смертность отъ брюшнаго тифа и крупознаго воспаления легкихъ. Отъ всѣхъ заразныхъ болѣзней они имѣютъ коэф. смертности = $13,50\%$, что составляетъ 56% всѣхъ смертныхъ случаевъ между ними. Какъ видно, заразные болѣзни сильно распространены между фабричными и чернорабочими С.-Петербурга. Тоже находимъ и въ данныхъ московской санитарной статистики: наибольшее заболѣваніе тифами даютъ чернорабочіе¹⁾. По смертности отъ возвратнаго тифа чернорабочіе и фабричныя занимаютъ первое мѣсто (диагр. № 1). Д-ръ *Лихачевъ*²⁾ констатируетъ фактъ наибольшаго распространенія въ С.-Петербургѣ возвратнаго тифа между чернорабочими. Главные очаги этой заразы—ночлежные дома, постоянные двory, угловыя квартиры и другіе подобныя притоны, гдѣ чернорабочіе, особенно въ холодное время, находятъ себѣ на ночь пріютъ среди неимовѣрной духоты, тѣсноты и грязи; антисанитарная обстановка жилища въ связи съ неопрятностью самихъ рабочихъ способствуетъ распространенію заразы возвратнаго тифа.

Чернорабочій, лишенный своего крова и обязанный искать себѣ ночлегъ въ одномъ изъ названныхъ притоновъ, становится въ благопріятныя условія для заболѣванія возвратнымъ тифомъ, а потому послѣдній долженъ считаться болѣзнию тѣсно связанной съ профессіей чернорабочаго. Тѣ-же самыя неблагопріятныя условія способствуютъ заболѣванію чернорабочихъ и сыпнымъ тифомъ. Смертность отъ алкоголизма сравнительно высока = $0,48\%$; отъ причинъ случайныхъ фабричныхъ и чернорабочихъ умираетъ $1,01\%$.

Смертность среди фабричныхъ и чернорабочихъ женщинъ (23.436 чел., коэф. смертн. $16,81\%$) совершенно аналогична мужской, только въ уменьшенномъ масштабѣ. Отъ возвратнаго тифа женщинъ погибаетъ почти въ 5 разъ менѣе, чѣмъ мужчинъ, что стоитъ въ связи съ болѣе рѣдкимъ пользованіемъ разными общественными ночлежными пріютами. Смерти случайныя встрѣчаются между ними въ 7 разъ рѣже, чѣмъ у мужчинъ.

Группа XI. Торговля. (Торговцы—48707 чел., коэф. см. = $8,42\%$). Лица, занимающіяся торговлей, соединены въ одну большую группу; разбить ихъ на болѣе мелкіе отдѣлы, сообразно роду торговли, не удалось, такъ какъ въ медицинскихъ листкахъ о смерти родъ торговли не значится, а обозначается только торговля—какъ занятіе. Въ эту группу вошелъ самый разнообразный элементъ, начиная съ богатаго купца и кончая бѣднякомъ—торговцемъ въ разность съ лотка; точно также не удалось выдѣлать въ отдѣльную группу прикащиковъ. Поэтому полученныя данныя не могутъ указать степень вліянія разныхъ отраслей торговли на здоровье

¹⁾ Санитарный Обзоръ г. Москвы, таб. 6, стр. 18, 1895 г.

²⁾ Заболѣваемость и смертность отъ возвратнаго тифа. Спб., днс. 1897 г.

занимающихся ею лицъ—на открытомъ воздухѣ, въ холодныхъ помѣщеніяхъ, иногда теплыхъ, иногда пыльных; наконецъ, вліяніе на здоровье прикащиковъ и хозяевъ въ отдѣльности и проч.

Отъ чахотки торговцевъ умираетъ не много—2,50 на тысячу; тотъ-же пониженный коэф. смертности можно отмѣтить и по всѣмъ другимъ видамъ смертности; коэф. смертности у нихъ = $8,42^{\circ}/_{00}$, при среднемъ возрастѣ умершихъ въ 45 лѣтъ. Вообще, какъ видно, лица, занимающіяся торговлей, пользуются хорошимъ здоровьемъ и занятіе торговлей, въ широкомъ смыслѣ слова, должно причислить къ профессіямъ здоровымъ.

Торговки. (2824, коэф. смертн. = $13,56^{\circ}/_{00}$). Лица женскаго пола, занимающіяся торговлей, имѣютъ характеръ смертности такой-же, какъ и мужчины торговцы; исключеніе составляетъ смертность отъ рака, которая у нихъ въ 3 раза выше сравнительно со смертностью мужчинъ. Это повышеніе, также, какъ и повышеніе смертности отъ апоплексіи и старческой дряхлости, надо поставить въ связь съ болѣе пожилымъ возрастомъ торговокъ сравнительно съ группой торговцевъ. Отъ алкоголизма торговокъ умираетъ почти вдвое больше чѣмъ торговцевъ; это единственный примѣръ, чтобы лица женскаго пола давали болѣе коэф. смертности отъ алкоголизма сравнительно съ мужчинами той-же профессіи; объяснить это можно тѣмъ, что въ составъ торговцевъ входятъ лица разнаго возраста и болѣе разнообразнаго склада жизни, тогда—какъ торговки представляютъ собой элементъ болѣе однообразный и постоянный, носящій на себѣ всѣ отпечатки и недостатки базарной продавщицы. Коэф. смертности торговокъ = $13,56^{\circ}/_{00}$.

Къ группѣ лицъ, занимающихся торговлей, относятся и *биржевые* артельщики (2258, коэф. смертн. = $19,42^{\circ}/_{00}$).

Въ трудѣ *артельщиковъ*, также какъ и въ трудѣ торговцевъ, трудно указать какія либо вредныя условія занятій, которыя бы приходилось претерпѣвать всѣмъ лицамъ этой группы; если и попадаются какіе-либо вредные моменты въ ихъ трудѣ, то всякій разъ они носятъ чисто индивидуальный характеръ и сдѣлать какое-либо обобщеніе этого вреда, въ смыслѣ вліянія его на здоровье, затруднительно. Вообще, надо замѣтить, что представители всей этой группы имѣютъ дѣло съ занятіями болѣе или менѣе обезпечивающими ихъ здоровье.

Артельщиковъ умираетъ отъ чахотки 6,40, на тысячу, что близко стоитъ къ средней годичной смертности отъ чахотки петербургскаго рабочаго человѣка; сравнительно съ торговцами ихъ болѣе умираетъ отъ рака, апоплексіи и старческой дряхлости, что отчасти надо отнести къ различію возраста лицъ обѣихъ группъ; отъ алкоголизма ихъ погибаетъ—0,52 на тысячу; самоубійство даетъ 0,40 pro mille.

Группа XII. Перевозная промышленность. Извозчики легковые—12681 чел., коэф. см. = $11,0^{\circ}/_{00}$. Извозчики ломовые и носильщики тяжестей—6456 чел., коэф. см. = $9,06^{\circ}/_{00}$. Лица, занимающіяся извознымъ промысломъ, подвержены вліянію непогоды, и вслѣдствіе этого чаще заболѣваютъ разными простудными болѣзнями; нерѣдко они страдаютъ отъ несвоевременнаго принятія пищи, необходимости прибѣгать изъ за холода къ алкоголю и отъ ночнаго бдѣнія. Вредныя стороны ихъ труда до нѣко-

торой степени окупаются тѣмъ, что они все время проводятъ на открытомъ воздухѣ; это значительное преимущество извознаго промысла передъ другими видами физическаго труда; ужь одно пользованіе чистымъ, хотя бы и городскимъ воздухомъ, въ значительной степени страхуетъ отъ заболѣванія туберкулезомъ легкихъ. Д-ръ *Симоновъ*¹⁾ по даннымъ заболѣваемости мужскаго населенія г. Петербурга говоритъ, что работающіе на открытомъ воздухѣ даютъ 0,87% заболѣваемости чахоткой, тогда какъ работающіе внутри зданій—3,10%, иначе говоря, работающіе на открытомъ воздухѣ имѣютъ въ 4 раза менѣе шансовъ заболѣть чахоткой, сравнительно съ работающими въ закрытыхъ помѣщеніяхъ. Петербургскій воздухъ далекъ отъ желаемой чистоты и то мы видимъ большую разницу въ заболѣваемости и смертности отъ чахотки лицъ, работающихъ на открытомъ воздухѣ и внутри зданій. Пропорціонально чистотѣ воздуха и почвы идетъ уменьшеніе заболѣваемости чахоткой.

Рабочіе извознаго промысла поставлены въ относительно благопріятныя условія пользованія болѣе или менѣе чистымъ воздухомъ, а потому и чахотка встрѣчается у нихъ гораздо рѣже, чѣмъ у другихъ рабочихъ городского населенія, что можно замѣтить и на данныхъ заболѣваемости и смертности въ городскихъ больницахъ Петербурга.

Козф. смертности легковыхъ извозчиковъ=11,08‰, а ломовыхъ извозчиковъ и того ниже=9,06‰, при среднемъ возрастѣ умершихъ легковыхъ и ломовыхъ извозчиковъ въ 41,5 лѣтъ. По смертности извозчики занимаютъ очень невысокое мѣсто. Разбирая въ отдѣльности разныя причины ихъ смертности, мы тоже не находимъ ничего выдающагося; отъ бугорчатки легкихъ умираетъ 2,57 легковыхъ и 1,31 ломовыхъ извозчиковъ на тысячу, при средней годичной смертности въ 5,46‰ для всего рабочаго населенія гор. Петербурга. Ломовыхъ извозчиковъ вдвое меньше, чѣмъ легковыхъ, гибнетъ отъ чахотки—фактъ этотъ объясняется подборомъ болѣе сильныхъ и крѣпкихъ въ корпорацію ломовыхъ извозчиковъ и носильщиковъ тяжестей. Отъ крупознаго воспаленія легкихъ и брюшнаго тифа смертность ихъ держится предѣловъ нормы по сравненію со смертностью другихъ рабочихъ; тоже и отъ остальныхъ заразныхъ болѣзней, исключая возвратнаго и сыпнаго тифа, отъ которыхъ ихъ умираетъ больше, чѣмъ другихъ рабочихъ (исключая только чернорабочихъ). Несомнѣнно, что въ распространеніи возвратнаго тифа артельныя помѣщенія и общежитія извозчиковъ имѣютъ важное значеніе, о чемъ говорилось раньше. Отъ алкоголизма легковыхъ извозчиковъ погибаетъ 0,40, а ломовыхъ 0,55 на тысячу. Усиленной смертности отъ пороковъ сердца и аневризмъ у ломовыхъ извозчиковъ и носильщиковъ тяжестей, какъ наблюдали нѣкоторые авторы, въ С.-Петербургѣ не замѣчается; но по смертности отъ заворота кишекъ они занимаютъ первое мѣсто, имѣя коэф. смертности = 0,25‰. Сильное напряженіе брюшныхъ мускуловъ при ихъ тяжелой физической работѣ и неправильное питаніе видимо способствуютъ завороту кишекъ. Смерти случайныя встрѣчаются довольно часто: легковыхъ извозчиковъ отъ нихъ погибаетъ—0,52, а

¹⁾ Исслѣдованіе о причинахъ болѣзней въ г. Петербургѣ. 1867 г. стр. 105 и 106.

ломовыхъ—0,46 на тысячу; несчастные случаи сопряжены, конечно, съ неосторожной ѣздой и переносомъ тяжестей и кладей; въ послѣднемъ случаѣ у ломовыхъ извозчиковъ сравнительно часто встрѣчается нарушение цѣлости позвоночнаго столба. Еще одинъ видъ смертности въ этой группѣ обращаетъ на себя вниманіе, хотя самъ по себѣ онъ и невеликъ—это смертность отъ гангрены легкихъ, отъ которой извозчиковъ умираетъ 0,26 на тысячу. Изъ діаграммы № 2 видно, что существуетъ нѣкоторый параллелизмъ между статистической кривой смертности отъ крупозной пневмоніи и гангрены легкихъ съ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ; изъ той-же діаграммы замѣчаемъ, что отъ гангрены легкихъ въ большинствѣ случаевъ умираютъ представители группъ, отличающихся подборомъ особо сильныхъ крѣпкихъ людей—какъ-то плотники, кузнецы, молотобойцы, мостовщики, чернорабочіе, извозчики и носильщики тяжестей; объяснить это можно отчасти тѣмъ, что, заболѣвъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ и не дожидаясь полного его разрѣшенія, а иногда перенося его даже и на ногахъ, представители этихъ группъ, обладая сильной организаціей и находя въ себѣ еще достаточно силъ, принимаются снова за свой тяжелый трудъ, пока новое осложненіе болѣзни не свалитъ ихъ совсѣмъ съ ногъ.

Въ общемъ изъ разбора таблицъ смертности лицъ этой группы совсѣмъ нельзя заключить объ опасности для здоровья со стороны ихъ занятій; напротивъ, по этимъ даннымъ можно прійти къ заключенію, что трудъ занимающихся извознымъ промысломъ въ гор. Петербургѣ долженъ считаться однимъ изъ здоровыхъ.

Группа XIII. Проституція. Разсматривая смертность проституткокъ домовъ терпимости (917 чел., коэф. см. = 2,71‰), приходится считаться съ вліяніемъ ихъ образа жизни въ совокупности съ окружающей ихъ обстановкой. Грязныя и тѣсныя помѣщенія, полная крѣпостная зависимость отъ хозяекъ; хроническое недоѣданіе, несвоевременный сонъ, алкоголизмъ и сифилисъ—два бича, отъ которыхъ проституткѣ трудно избавиться и которые такъ способствуютъ развитію туберкулеза легкихъ—презрѣніе окружающихъ, доводящее нерѣдко проститутку до самоубійства—вотъ въ краткихъ словахъ то, съ чѣмъ приходится въ данномъ случаѣ вѣдаться.

Проститутки имѣютъ высокій коэф. смертности = 22,71‰; надо замѣтить при этомъ, что въ профессіи проституткокъ существуетъ извѣстный подборъ здоровыхъ и молодыхъ. Наши данныя относятся только къ женщинамъ домовъ терпимости, которыхъ легче регистрировать по сравненію съ проститутками одиночками. Имѣя ввиду крайне измѣнчивый личный составъ этой группы, его чрезвычайную подвижность, трудно опредѣлить коэф. смертности проституткокъ; но, во всякомъ случаѣ, характеръ смертности ихъ на столько своеобразенъ, что одного этого обстоятельства достаточно, чтобы остановить на немъ вниманіе. Велика смертность у проституткокъ отъ туберкулеза легкихъ—10,90 на тысячу, при средней годичной смертности отъ чахотки женщинъ всѣхъ профессій—4,90 про mille; несомнѣнно, въ этиологіи высокой смертности проституткокъ отъ туберкулеза легкихъ, помимо вредныхъ условій ихъ обстановки и образа жизни, видную роль играютъ алкоголизмъ и сифилисъ. Отъ заразныхъ болѣзней вообще проститутки умираютъ рѣдко; нѣсколько повышена у нихъ смертность отъ воспаленій мозга и мозговыхъ оболочекъ—0,98 на 1000; по всей вѣ-

роятности эта повышенная смертность стоитъ въ зависимости съ молодымъ возрастомъ проститутокъ и съ сильно развитымъ алкоголизмомъ, дающимъ смертность 1,41 на тысячу. Параллельно смертности отъ алкоголизма идутъ смерти случайныя—1,96 на 1000: способы гибели проститутокъ бываютъ чрезвычайно разнообразны. По самоубійствамъ онѣ занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ—1,23 про mille; въ большинствѣ случаевъ излюбленный способъ самоубійства у проститутокъ—отравленіе.

Здѣсь уместно привести для сравненія данныя годичной смертности другой, приблизительно одинаковаго возраста, группы лицъ, съ такимъ же подборомъ крѣпкихъ и молодыхъ,--именно кормилицъ:

Въ Петербургѣ умираетъ на 1000:

	всѣ болѣзни.	чахотка.	алкоголизмъ.	смерти случайныя.	самоубійство.
Проститутки . . .	22,71	10,90	1,41	1,96	1,21
Кормилицы . . .	8,60	0,65	—	—	0,05

Б. Непромысловыя занятія.

Группа XIV. *Чиновники*, состоящіе на службѣ и *юристы*. (13615 чел., коэф. смертн.=16,29‰). Группу чиновниковъ, также какъ и группы торговцевъ и фабричныхъ надо причислить къ числу сборныхъ, такъ какъ составные ея элементы весьма разнообразны: и представители умственного труда въ средѣ чиновниковъ высшаго ранга, и нисшіе чиновники, иногда мало чѣмъ отличающіеся отъ писарей, выдѣленныхъ въ особую группу (см. ниже). Какъ характеръ занятій, такъ и обстановка жизни отдѣльныхъ категорій лицъ, входящихъ въ эту группу, сильно разнятся; но крайніе элементы составляютъ въ обширной семьѣ чиновниковъ меньшинство и они теряются въ громадной массѣ чиновниковъ средняго типа, а потому полученные данныя могутъ до нѣкоторой степени служить указаніемъ вліянія занятій чиновниковъ и юристовъ на характеръ ихъ смертности.

Какъ на особенно вредный моментъ въ трудѣ чиновниковъ надо указать на письменныя занятія, сопряженныя съ согнутымъ положеніемъ тѣла; при этомъ не всегда желательной чистоты и воздуха канцелярій.

Чиновники имѣютъ коэф. смертности =16,29‰, при среднемъ возрастѣ умершихъ въ 53 года. Отъ чахотки ихъ умираетъ 4,62 на тысячу, при средней годичной мужской смертности отъ той-же болѣзни среди петербургскаго населенія въ 5,46 на тысячу; не высока смертность у нихъ и отъ остальныхъ заразныхъ болѣзней; изъ другихъ видовъ смертности чаще всего у нихъ встрѣчаются кровоизліяніе въ мозгъ и пороки сердца=1,58‰ и 2,40‰, что отчасти стоитъ въ связи съ возрастомъ и занятіями чиновника; пороки сердца у чиновниковъ особенно часто осложняются грудной жабой, что видно было при разборѣ «медицинскихъ листковъ о смерти»; сравнительно часто у нихъ встрѣчается смерть отъ аневризмы—0,21 на тысячу. Вообще, смертность чиновниковъ не очень высока.

Группа XV. Полиція. (Городовые — 3027 чел., коэф. см. = $6,60\%$. Пожарные служители — 963 чел., коэф. см. = $6,43\%$). Лица этой категоріи обыкновенно люди крѣпкіе, здоровые, а потому на ихъ смертности долженъ несомнѣнно сказаться этотъ искусственный подборъ. Въ занятіяхъ городского непогода является однимъ изъ вредныхъ моментовъ для здоровья; но, какъ мы видѣли раньше, при разборѣ смертности лицъ извознаго промысла, вліяніе непогоды не особенно сильно вредитъ здоровью рабочихъ, съ малыхъ лѣтъ къ ней привыкшихъ. Можно указать еще на возможность болѣе частаго, чѣмъ у другихъ, проявленія у городскихъ и пожарныхъ смертей случайныхъ въ связи со свойствомъ обязанностей.

Изъ таблицы можно видѣть, что коэф. смертности служащихъ въ полиціи и пожарныхъ очень не великъ — $6,60\%$ и $6,43\%$, при среднемъ возрастѣ умершихъ въ 41,8 лѣтъ. Отъ чахотки ихъ умираетъ очень немного — 1,65 и 1,86 на тысячу; въ этомъ отношеніи они близко стоятъ къ профессіямъ лицъ, работающихъ на открытомъ воздухѣ. Отъ крупознаго воспаленія легкихъ и другихъ заразныхъ болѣзней смертность ихъ также незначительна. Отъ смерти случайной городскихъ гибнетъ 0,19, а пожарныхъ — 0,60 про mille. Всѣ эти несчастные случаи стоятъ въ самой тѣсной зависимости съ обязанностями постоваго городского и пожарнаго служителя.

Группа XVI. Богослуженіе. Въ эту группу входятъ священники, діаконы, псаломщики православной и иноверческихъ исповѣданій. (645 чел., коэф. см. — $37,36\%$). Профессія духовныхъ лицъ издавна считается одной изъ самыхъ здоровыхъ: всѣми замѣчено, что духовныя особы доживаютъ до глубокой старости. Этому способствуетъ весь складъ ихъ жизни: своевременный бракъ, правильный образъ жизни, регулярность, сравнительная подвижность занятій, обеспеченность въ столицѣ, — все это несомнѣнно хорошо вліяетъ на здоровье. Духовенство имѣетъ наибольшую продолжительность жизни сравнительно съ лицами другихъ профессій. Хотя надо отмѣтить, что бывають и неблагоприятные моменты для здоровья въ занятіяхъ священника, напр. возможность получить заразную болѣзнь при отправленіи своихъ обязанностей; но, повидимому, эти единичные случаи мало измѣняютъ характеръ смертности духовныхъ.

Духовные въ Петербургѣ имѣють коэф. смерт. $37,36\%$; такой высокій коэф. смертности объясняется возрастнымъ составомъ группы: средній возрастъ умершихъ петербургскаго духовенства — 60,3 лѣтъ, что служить указаніемъ престарѣлаго возраста лицъ этой группы. Отъ чахотки они имѣють коэф. — $4,61\%$, почти столько же и отъ крупознаго воспаленія легкихъ; изъ другихъ видовъ смертности обращаетъ на себя вниманіе высокая смертность отъ старческой дряхлости — 3,38 на тысячу; въ этомъ отношеніи духовенство занимаетъ первое мѣсто; ракъ даетъ у нихъ тоже очень высокую смертность — $3,56\%$ — первое мѣсто среди остальнаго населенія; отъ апоплексій ихъ умираетъ $7,23\%$ — опять первое мѣсто; однимъ словомъ, всѣ виды смерти, характерные для престарѣлаго возраста — старческая дряхлость, ракъ и апоплексія — имѣють въ нихъ главныхъ представителей; изъ другихъ болѣзней надо отмѣтить пороки сердца и аневризмы, дающіе 3,53 и 0,61 на

тысячу; обѣ болѣзни имѣють тоже нѣкоторую связь съ престарѣлымъ возрастомъ, хотя и не въ такой степени, какъ первыя три; отъ цирроза печени умираетъ духовныхъ 1,22 на тысячу,—самый высокій коэф. смертности по этому виду среди всего населенія Петербурга.

Для сравненія могутъ служить слѣдующія цифры, показывающія главные причины смертности лицъ 60-лѣтняго возраста по даннымъ 27 американскихъ страховыхъ обществъ:

	чахотка	ракъ	апоплекс.	стар. драк.
духовные гор. Петербурга	4,64	3,56	7,23	3,38
60-лѣт. старики Америки	6,50	3,20	8,30	2,40

Изъ всего этого можно заключить, что петербургское духовенство пользуется хорошимъ здоровьемъ и доживаетъ до глубокой старости.

Группа XVII. Учебная и воспитательная дѣятельность. Въ эту группу входятъ: Учительницы, наставницы, гувернантки—(5381 чел., коэф. см.—6,48⁰/₁₀₀). Студенты—(5000 чел. коэф. см.—4,14⁰/₁₀₀).

Трудъ педагога и наставника считаютъ за одно изъ трудныхъ занятій; но тягость этой работы въ большинствѣ случаевъ не въ самихъ занятіяхъ, а въ тѣхъ неимовѣрныхъ требованіяхъ, которыя нерѣдко предъявляютъ педагогу, требуя отъ него совершенствъ и совѣмъ забывая, что онъ имѣетъ недостатки простаго смертнаго.

Въ С.-Петербургѣ смертность мужскаго педагогическаго персонала не велика—10,74 на тысячу. Разбирая въ отдѣльности причины смертности, приходится обратить вниманіе на незначительный коэф. смертности отъ туберкулеза легкихъ—1,90⁰/₁₀₀; а priori должно-бы ожидать болѣе высокой смертности отъ чахотки; то-же самое, какъ ниже увидимъ, замѣчается въ смертности врачей, студентовъ и др.: у нихъ тоже получается невысокая смертность отъ чахотки; происходитъ это отъ того, что эти подвижные элементы петербургскаго населенія при развитіи чахотки и даже при подозрѣніи относительно ея возникновенія часто покидаютъ Петербургъ, отыскивая себѣ спасеніе въ болѣе благоприятномъ климатѣ. Отъ крупознаго воспаленія легкихъ и другихъ заразныхъ болѣзней представителей этой группы умираетъ мало; довольно значительная смертность у нихъ отъ пороковъ сердца—1,86 на тысячу; отъ самоубійства они имѣють коэф. смертности—0,20⁰/₁₀₀.

Смертность лицъ той-же профессіи женскаго пола совершенно однородна со смертностью мужчинъ, только всѣ цифры въ соотвѣтственныхъ графахъ какъ бы вьзяты въ уменьшенномъ масштабѣ.

Студенты высшихъ учебныхъ заведеній имѣють смертность 4,14⁰/₁₀₀; несомнѣнно коэф. этотъ ниже дѣйствительнаго, такъ-какъ студентовъ нельзя причислить къ постояннымъ жителямъ Петербурга; отъ чахотки ихъ умираетъ 0,90 на тысячу, что то-же, надо полагать, ниже дѣйствительной смертности въ виду подвижности лицъ этой группы; отъ крупознаго воспаленія легкихъ ихъ умираетъ немного—0,44, тогда какъ отъ брюшнаго тифа вдвое больше—0,80 про

миле, что можетъ быть поставлено въ связь съ тѣмъ плохимъ способомъ питанія, которымъ подчасъ приходится пользоваться матеріально плохо обеспеченнымъ студентамъ. Самоубійство даетъ—0,90‰; по этому виду смерти они занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ; излюбленный способъ лишенія жизни — огнестрѣльное оружіе и отравленіе. По изслѣдованію *Пономарева* тенденція учащихся къ самоубійству въ Петербургѣ равна 0,32‰, а въ Москвѣ — 0,13‰, считая всѣхъ учащихся мужскаго и женскаго пола ¹⁾).

Группа XVIII. Врачебная дѣятельность. Лица, входяція въ составъ этой группы (врачи, фармацевты, фельдшера, акушерки, сестры милосердія и сидѣлки) хотя служатъ одному дѣлу, но имѣютъ столь различныя условія жизни, что разсматривать ихъ смертность удобнѣе въ отдѣльности, а не всѣхъ вмѣстѣ.

Работа *врача* (1530 челов., коэф. смертн. = 17,9‰) справедливо считается самой тяжелой среди занятій представителей умственного труда; начать съ того, что пріобрѣтеніе врачебныхъ знаній сопряжено съ большими трудностями и опасностями для здоровья и даже жизни; но еще больше невзгодъ впереди у получившихъ званіе врача: постоянная возможность заразиться объ больного и занести заразу въ свою семью; невозможность вполнѣ располагать своимъ временемъ ни днемъ, ни ночью, такъ-какъ всегда могутъ требовать врача и, въ случаѣ отказа подать помощь, привлечь къ отвѣтственности; зачастую несвоевременный сонъ и пріемъ пищи; постоянныя соприкосновенія съ страданіями и печалями больного и окружающихъ его близкихъ, тяжелая отвѣтственность и безпокойство за больного, когда вопросъ идетъ о жизни и смерти его; непомѣрныя подчасъ требованія къ врачу со стороны публики въ дѣлѣ врачеванія; нерѣдко совсѣмъ незаслуженное недовѣріе къ врачу и его наукѣ; умственное напряженіе въ стремленіи слѣдить за быстрыми успѣхами врачебной науки; сильная конкуренція и борьба изъ-за куска хлѣба — все это тяжелымъ бременемъ ложится на врача, разрушая преждевременно его здоровье.

Петербургскіе врачи имѣютъ коэф. смертности = 17,90‰, при среднемъ возрастѣ умершихъ въ 52,5 лѣтъ; коэф. смертности врачей въ Россіи по *Гребенцикову* ²⁾ = 17,4‰, въ Парижѣ по *Бертиліону* = 13,2‰, въ Англіи по *Оллю* = 19,8‰ и въ Швейцаріи = 16,7‰. Невысокій коэф. смертности врачей въ Петербургѣ, сообразно съ среднимъ возрастомъ умершихъ, можно объяснить, во первыхъ, малымъ сравнительно числомъ умершихъ отъ туберкулеза легкихъ; надо думать, большинство заболѣвшихъ чахоткой врачей покидаетъ Петербургъ, отыскивая исцѣленіе въ другихъ мѣстностяхъ; во-вторыхъ, врачи въ большихъ городахъ стоятъ въ лучшихъ условіяхъ жизни и врачебной практики, чѣмъ въ провинціи. По *Бертиліону* въ Парижѣ смертность врачей не такъ велика, какъ въ Англіи и Швейцаріи между сельскими врачами.

Чахотка даетъ невысокій коэф. смертности = 2,09‰; по всей вѣроятности

¹⁾ *Лизачевъ*. Самоубійство въ западной Европѣ и европейской Россіи. Стр. 116 изд. 1882 г.

²⁾ Санит. дѣло. № 46, стр. 251. 1885 г.

коэф. этотъ нѣсколько ниже дѣйствительнаго; отъ крупознаго воспаления легкихъ ихъ погибаетъ 1,50 на тысячу; ракъ, старческая дряхлость и апоплексія даютъ свойственный этому возрасту обычный коэф. смертности; но доминирующимъ надъ всеми видами смерти являются пороки сердца, отъ которыхъ врачей умираетъ 4,40 на тысячу, что составляетъ 23,2% всехъ смертныхъ случаевъ, т. е. почти $\frac{1}{4}$ часть смертей между петербургскими врачами даютъ пороки сердца; по всей вѣроятности такая высокая смертность отъ пороковъ сердца стоитъ въ зависимости отъ чрезмернаго напряженія нервной системы, злоупотреблять которой такъ часто приходится врачамъ. Довольно высока у врачей смертность отъ прогрессивнаго паралича—1,17 pro mille; по самоубійству они имѣютъ коэф. смертности=0,58‰. Въ Англiи по даннымъ смертности за 1890—92 гг. врачи занимаютъ первое мѣсто по самоубійству. ¹⁾

Фармацевты (614 чел. коэф. смертн.=17,26‰) несутъ трудъ, являющійся однимъ изъ тяжелыхъ, и по условіямъ обстановки работа эта не можетъ быть причислена къ здоровымъ занятіямъ; одинъ аптечный воздухъ служить частой причиной головной боли, диспепсiи и другихъ заболѣваній; къ тому же это утомительный по необходимости и продолжительности трудъ; все это едва-ли можетъ оказать хорошее вліяніе на здоровье работающихъ. Коэф. смертности фармацевтовъ немного ниже, чѣмъ у врачей=17,26‰; отъ чахотки ихъ умираетъ 3,90, коэф. вообще невысокій для Петербурга; отъ прогрессивнаго паралича ихъ умираетъ столько же, сколько и врачей; отъ пороковъ сердца они имѣютъ коэф. смертности=2,44‰, почти вдвое меньшій, чѣмъ врачи; особенно высока у нихъ смертность отъ самоубійства и смертей случайныхъ; отъ послѣднихъ ихъ погибаетъ 0,81 на тысячу,—самый высокій коэф. между интеллигентными рабочими; въ большинствѣ случаевъ смерть эта обуславливается случайнымъ отравленіемъ; по самоубійству они имѣютъ коэф. смертности=1,13‰: излюбленный способъ самоубійства—отравленіе.

Трудъ *фельдшера* (645 чел., коэф. смертн.=25,89‰) крайне тяжелый для жизни и здоровья; какъ и врачу, фельдшеру приходится переносить непосильныя тяготы физической работы, сопряженной съ постояннымъ рискомъ заразиться при ухаживаніи за больными. Этотъ тяжелый трудъ, плохо оплачиваемый, даетъ мало средствъ представителямъ его для борьбы съ многочисленными невзгодами жизненной ихъ обстановки. Коэф. смертности фельдшеровъ довольно высокъ=(25,89‰); отъ чахотки ихъ умираетъ очень много=12,15‰; почти 50% всехъ смертныхъ случаевъ среди фельдшеровъ падаетъ на чахотку; уступаютъ они по этому виду смерти только писарямъ, граверамъ и парикмахерамъ, занимая четвертое мѣсто среди Петербургскаго населенія. Несомнѣнно, что въ ряду другихъ причинъ высокой смертности фельдшеровъ отъ бугорчатки легкихъ одной изъ главной надо считать зараженіе ихъ при уходѣ за чахоточными больными. Отъ крупознаго воспаления легкихъ ихъ умираетъ 1,38 на тысячу, столько же, сколько и врачей. Изъ другихъ видовъ смертности обращаютъ на себя вниманіе смерти случайныя,

¹⁾ Вѣст. Обществ. Гигіены. Іюль 1898 г.

дающія коэф. = $0,61\%$ и самоубійства = $1,23\%$ — самый высокій коэф. среди населенія Петербурга; излюбленный способъ, какъ и у фармацевтовъ — отравленіе.

Повивальныя бабки (1434, коэф. смерти = $10,53\%$) стоятъ въ лучшихъ условіяхъ труда; при своихъ занятіяхъ онѣ имѣютъ меньшую возможность заразиться отъ больной. Коэф. смертности у нихъ = $10,53\%$; отъ чахотки ихъ умираетъ 1,94, а отъ крупозной пневмоніи 1,11 на тысячу, въ обоихъ случаяхъ смертность невысокая, а отъ чахотки даже много ниже средней; старческая дряхлость, ракъ и апоплексія берутъ свою обычную возрастную дань; отъ самоубійства ихъ погибаетъ = $0,27$ pro mille.

Сестры милосердія и сидѣлки (1806, коэф. смертн. = $8,41\%$) несутъ одну изъ самыхъ тяжелыхъ и отвѣтственныхъ обязанностей. Изъ всѣхъ лицъ группы врачебной дѣятельности сидѣлки и сестры милосердія чаще всего подвергаются зараженію отъ больныхъ. Насколько опасность заразиться отъ больныхъ велика — каждому и не-врачу хорошо извѣстно.

Таблица показываетъ общій коэф. смертности сестеръ и сидѣлокъ = $8,41\%$ — далеко невысокій; отъ чахотки ихъ умираетъ 2,27 pro mille, немного меньше чѣмъ торговекъ и рукодѣльницъ; объясненіе столь невысокой смертности ихъ отъ чахотки надо искать въ томъ, что заразительность чахоткой особенно велика у лицъ при постоянномъ соприкосновеніи ихъ съ заразнымъ началомъ, между тѣмъ служительскій персоналъ петербургскихъ больницъ чрезвычайно измѣнчивъ и непостояненъ. Тамъ-же, гдѣ не требуется продолжительнаго воздѣйствія заразы, какъ, напр., при сыпномъ тифѣ, наши данныя указываютъ на большую опасность труда сидѣлокъ: по смертности отъ сыпнаго тифа сидѣлки и сестры милосердія занимаютъ первое мѣсто (см. діаграмма № 10). По остальнымъ видамъ смертности сидѣлокъ и сестеръ милосердія ничего особенно выдающагося не замѣчается.

Группа XIX. Занятіе наукой, литературой и искусствомъ. Входящія въ составъ этой группы лица, хотя и являются представителями одной интеллигентной семьи, но занятіе ихъ развѣтлется между собой и даютъ отдѣльнымъ профессіямъ своеобразный характеръ смертности.

Ученіе и литераторы (443 чел.). Ученые и литераторы въ С.-Петербургѣ имѣютъ коэф. смертности = $23,95\%$; отъ чахотки ихъ умираетъ не много — 1,80 на тысячу; по всей вѣроятности коэф. этотъ ниже дѣйствительнаго въ силу тѣхъ-же причинъ, которыя были указаны выше при обзорѣ таблицъ смертности врачей, студентовъ, учителей и друг. Доминирующей является смерть отъ крупознаго восп. легкихъ = $4,51$ pro mille или $18,8\%$ всѣхъ смертныхъ случаевъ; ученые и литераторы по смертности отъ крупозной пневмоніи занимаютъ первое мѣсто среди всѣхъ профессій (см. діаграмма № 2).

Въ этой высокой смертности ученыхъ и литераторовъ отъ крупознаго восп. легкихъ въ числѣ прочихъ причинъ надо имѣть въ виду ихъ пожилой возрастъ и ненадежное сердце, столь часто встрѣчаемое у людей, посвятившихъ себя умственнымъ сидячимъ занятіямъ; отъ другихъ заразныхъ болѣзней они имѣютъ незначительную смертность; отъ старческой дряхлости ихъ погибаетъ 0,60 на тысячу; ракъ

и апоплексія даютъ коэф. смертности = $2,67\text{‰}$ и $2,48\text{‰}$; усиленной смертности отъ апоплексіи отмѣтить нельзя; отъ нея ихъ умираетъ гораздо меньше, чѣмъ священниковъ, архитекторовъ и артистовъ; по коэф. самоубійства они занимаютъ высокое мѣсто.

Артисты и художники имѣютъ коэф. смертности $16,24\text{‰}$; больше всего ихъ умираетъ отъ апоплексіи — 2,76 на тысячу, что составляетъ $17,5\%$ всѣхъ смертныхъ случаевъ между ними; отъ чахотки коэф. ихъ смертности = $2,68\text{‰}$; отъ крупознаго воспаления = $1,53\text{‰}$, въ 3 раза меньшій чѣмъ у ученыхъ и литераторовъ; старческая дряхлость и ракъ берутъ свою обычную возрастную дань; отъ пороковъ сердца они имѣютъ коэф. смертности = $2,42\text{‰}$, почти вдвое меньшій чѣмъ у врачей и въ 3 раза меньшій чѣмъ у архитекторовъ; по самоубійству они имѣютъ коэф. = $0,14\text{‰}$; смертей случайныхъ между ними за послѣдніе года не встрѣчалось.

Архитекторы, инженеры и техники (683 чел., коэф. см. = 42,6). Трудъ ихъ надо считать однимъ изъ самыхъ здоровыхъ среди интеллигентныхъ занятій.

По нашимъ даннымъ оказывается однако, что архитекторы и инженеры имѣютъ высокій коэф. смертности = $42,60\text{‰}$; это надо поставить въ зависимость отъ высокаго возрастнаго состава лицъ этой группы; средній возрастъ умершихъ архитекторовъ и инженеровъ немного ниже, чѣмъ таковой у духовныхъ, именно 59,6 лѣтъ. Отъ чахотки ихъ умираетъ 4,09 на тысячу и почти столько же отъ крупознаго воспаления легкихъ; довольно высокій коэф. смертности у нихъ отъ прогрессивнаго паралича = $2,04\text{‰}$; отъ пороковъ сердца ихъ умираетъ $8,18\text{‰}$, что составляетъ $18,6\%$ всѣхъ смертныхъ случаевъ; у врачей, какъ мы видѣли, этотъ видъ смерти беретъ $23,2\%$ всѣхъ смертныхъ случаевъ; соотвѣтственно высокому коэф. смертности отъ пороковъ сердца высока у нихъ смертность и отъ воспаления почекъ.

Для большей наглядности приведу здѣсь цифровыя данныя смертности духовныхъ и архитекторовъ:

	Средн. возр. умерш.	Апоплексія.	Старч. дрякл.	Чахотка.	Круп. пневм.	Ракъ.	Пороки сердца.	Воспал. почекъ.
духовные	60,3	7,23	3,38	4,61	4,15	3,56	3,53	0,61
архитект.	59,6	6,44	1,46	4,09	3,66	3,51	8,18	3,07

По характеру смертности духовные и архитекторы близко стоятъ другъ къ другу, только среди духовныхъ чаще встрѣчается смерть отъ старческой дряхлости, тогда какъ между архитекторами — отъ воспаления почекъ и пороковъ сердца.

Группа XX. Войско и флотъ. Офицеры (3145). Занятія офицеровъ по условіямъ мирнаго времени должны быть отнесены къ числу здоровыхъ; подвижная жизнь, тѣлесныя упражненія, возможность пользоваться чистымъ воздухомъ и отсутствіе у громаднаго большинства усидчивыхъ кабинетныхъ занятій — все это должно хорошо отзываться на состояніи здоровья офицеровъ. Но нельзя не отмѣтить одного изъ условій жизни военнаго человѣка — это вліянія дисциплины. Въ всякаго сомнѣнія дисциплина въ средѣ военныхъ играетъ важную роль какъ этиологическій моментъ въ разнаго рода заболѣваніяхъ, особенно нервной системы.

Офицеры имѣютъ коэф. смертности = $21,11\%$, при среднемъ возрастѣ умершихъ въ 50,5 л. Отъ чахотки ихъ умираетъ 3,65 на тысячу, коэф. не высокій; по всей вѣроятности смертность офицеровъ отъ туберкулеза легкихъ должна быть нѣсколько выше найденной, но въ силу подвижности составнаго элемента данной группы многіе изъ заболѣвшихъ чахоткой оставляютъ Петербургъ въ погонѣ за исцѣленіемъ въ другомъ климатѣ; отъ крупознаго воспаленія легкихъ ихъ умираетъ много — 1,30 на тысячу; довольно высокъ у нихъ коэф. смертности отъ гнило и гноекровія = 0,50 на тысячу, что, по всей вѣроятности, стоитъ въ связи съ случайностями при обращеніи съ оружіемъ. Изъ другихъ видовъ смертности останавливаются на себѣ вниманіе — прогрессивный параличъ и самоубійство; отъ прогрессивнаго паралича офицеровъ умираетъ 3,58 на тысячу. Положимъ, что смерть отъ прогрессивнаго паралича исключительная привиллегія интеллигентнаго класса, но смертность отъ него между офицерами все-таки очень высока сравнительно съ другими группами. Невольно возникаетъ вопросъ о причинѣ этого. Не безъ вліянія, надо полагать, здѣсь общій складъ жизни интеллигентнаго человѣка; долю участія, можетъ быть, въ этомъ принимаютъ сифилисъ, столь часто посѣщающій членовъ этой группы, и эксцессы; но нѣкоторую долю все-таки, можетъ быть, надо приписать и дисциплинѣ. Если вдуматься въ значеніе этого простого слова, то въ умѣ нашемъ возникаетъ цѣлый рядъ представленій о нарушенномъ душевномъ равновѣсіи въ силу уязвленнаго самолюбія и честолюбія, страха наказанія и тяжелой отвѣтственности. Какъ бы въ подтвержденіе вышеизложеннаго взгляда, изъ діаграммы № 5 можно замѣтить, что городовые—въ большинствѣ случаевъ бывшіе нижніе чины—имѣютъ наибольшую смертность отъ прогрессивнаго паралича среди представителей физическаго труда.

Смерти случайныя между офицерами встрѣчаются рѣдко; по самоубійству-же они занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ, имѣя коэф. = $1,00\%$; излюбленный способъ лишенія жизни—огнестрѣльное оружіе. Тенденція къ самоубійству между военными очень велика: по даннымъ *Морзелли* въ Австріи офицеры даютъ $1,52\%$ самоубійствъ и унтеръ-офицеры $2,13\%$. Въ Италіи наклонность къ самоубійству среди военныхъ въ 5 разъ болѣе, чѣмъ въ остальномъ гражданскомъ населеніи.

Группа XXI. Прочія свободныя профессіи. *Писаря и чертежники* (3996 чел., коэф. смертн. = $32,90\%$). Письменныя занятія по справедливости должны быть причислены къ самымъ вреднымъ для здоровья работамъ; продолжительное сидѣнье за столомъ съ изогнутымъ впередъ и въ сторону туловищемъ, обыкновенно душный и пыльный воздухъ канцелярій, отсутствіе тѣлесныхъ упражненій—все это въ совокупности разрушаетъ здоровье. Въ вопросѣ объ этиологіи чахотки сидячее положеніе съ согнутымъ туловищемъ имѣетъ важное значеніе. Это всѣми авторами признается и равногласія по этому вопросу не имѣется; всѣми констатируется тотъ фактъ, что писаря, граверы и друг. даютъ наибольшую смертность отъ чахотки.

Кромѣ чахотки слѣдуетъ отмѣтить между писарями усиленную смертность отъ пороковъ сердца. Физическій трудъ, вызывая усиленную дѣятельность сердца,

способствуетъ развитію мышечной ткани послѣдняго, гарантирующую ему надежную дѣятельность въ случаѣ возникновенія какого-либо препятствія въ кровообращеніи; сердце съ хорошей мускулатурой скорѣй сѣмѣтъ справиться съ возникшимъ препятствіемъ и если не будетъ въ силахъ выйти побѣдителемъ, то во всякомъ случаѣ путемъ компенсаціи продлить жизнь и отсрочить летальный исходъ. Совсѣмъ другое при сердцѣ съ слабой мускулатурой, которымъ обыкновенно владѣютъ люди, лишенные физическаго труда, къ числу которыхъ должны быть причислены занимающіеся письмоводствомъ; занятія ихъ, не вызывая энергичной сердечной дѣятельности, способствуютъ слабости работы сердца, и въ случаѣ запроса усиленной работы послѣдняго — оно оказывается несостоятельнымъ; но на ряду съ несостоятельностью мускулатуры въ подобномъ сердцѣ и нервный аппаратъ не въ порядкѣ, благодаря плохому питанію въ зависимости отъ малокровія, постоянного спутника людей этой профессіи.

Данныя смертности людей физическаго труда и лишенныхъ послѣдняго наилучшимъ образомъ служатъ подтвержденіемъ этого. Для сравненія возьмемъ группу писарей и легковыхъ извозчиковъ. Отъ пороковъ сердца умираетъ первыхъ $3,12\%$, а вторыхъ $0,67\%$, при среднемъ возрастѣ умершихъ писарей въ 40,7 л. и легковыхъ извозчиковъ—41,5 лѣтъ: несомнѣнно, что съ возрастомъ смертность отъ пороковъ сердца увеличивается, такъ-что въ данномъ случаѣ мы вправѣ ожидать большей смертности отъ пороковъ сердца со стороны извозчиковъ, имѣющихъ болѣе высокій средній возрастъ умершихъ, чѣмъ писаря; между тѣмъ оказывается, что писарей въ 5 разъ болѣе умираетъ отъ пороковъ сердца, чѣмъ извозчиковъ. Еще рельефнѣе это выясняется при сравненіи смертности писарей и сторожей: писаря имѣютъ средній возрастъ умершихъ 40,7 л. а сторожа—48,6 л., между тѣмъ отъ пороковъ сердца сторожей умираетъ 1,31, тогда какъ писарей 3,12 на тысячу. Тѣ же выводы получаются при сравненіи другихъ таблицъ смертности, всѣ указанія даютъ право заключить, что лица лишенные физическаго труда и тѣ, у которыхъ послѣдній ограничивается небольшимъ напряженіемъ незначительной группы мышцъ, умираютъ отъ пороковъ сердца въ 4—5 разъ чаще, чѣмъ представители физическаго труда одной и той же возрастной группы. Близко къ вопросу о смертности отъ пороковъ сердца стоитъ и смертность отъ аневризмы. По этому виду смертности ($0,40\%$) писаря превосходятъ въ нѣсколько разъ всѣхъ представителей физическаго труда, даже самаго тяжелаго, а также лицъ старше ихъ возрастомъ и уступаютъ немногимъ только врачамъ и духовнымъ, стоящихъ по возрасту много выше и въ дѣятельности которыхъ письменныя занятія играютъ также важную роль.

Писаря имѣютъ высокій общій коэф. смертности— $35,90\%$, при среднемъ возрастѣ умершихъ въ 40,7 лѣтъ. Отъ чахотки ихъ умираетъ 18,01 на тысячу, что составляетъ $50,2\%$ всѣхъ смертныхъ случаевъ между ними; столь поразительно высокую смертность отъ чахотки въ Петербургѣ никто не имѣетъ, и писаря въ этомъ отношеніи занимаютъ первое мѣсто среди остальнаго населенія; отъ крупознаго воспаленія легкихъ ихъ умираетъ 2,10 pro mille. Отъ остальныхъ заразныхъ бо-

лѣзней смертность у нихъ невысока. Какъ сказано выше, много ихъ умираетъ отъ пороковъ сердца и аневризмы; отъ алкоголизма у нихъ высокій коэф. смерт. = 0,72%; также высокъ между ними коэф. смертности отъ самоубійства = 0,80%; излюбленный способъ самоубійства—отравленіе и самоповѣшеніе.

Къ этой-же группѣ относятся *управляющіе домами, бухгалтеры, почталіоны, кондукторы и машинисты*; опредѣлить коэф. ихъ смертности не было возможности, такъ какъ въ переписи населенія Петербурга, отъ 15 декабря 1890 г., всѣ эти лица занесены въ одну рубрику. Поэтому по даннымъ нашей таблицы можно составить себѣ нѣкоторое понятіе о причинахъ смертности по процентному отношенію отдѣльной причины смерти ко всѣмъ смертнымъ случаямъ. Именно, мы видимъ, что смертность отъ пороковъ сердца управляющихъ домами, бухгалтеровъ, счетчиковъ и конторщиковъ въ 2 раза болѣе, чѣмъ почталіоновъ, кондукторовъ, машинистовъ и кочегаровъ, что опять-таки служитъ подтвержденіемъ высказаннаго раньше взгляда о вліяніи письменныхъ занятій на смертность отъ пороковъ сердца. Апоплексія, ракъ и старческая дряхлость даютъ обычный возрасту коэф. смертности.

Случайныя смерти встрѣчаются довольно часто между кочегарами и машинистами, достигая 9,4% всѣхъ смертныхъ случаевъ; еще чаще этотъ видъ смерти бываетъ у кондукторовъ и стрѣлочниковъ—14% всѣхъ смертныхъ случаевъ.

Группа XXII. Прислуга. *Сторожа и служители* (12.198). Должность вахтера или служителя въ казенныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ состоитъ изъ несложныхъ обязанностей, сопряженныхъ съ легкимъ физическимъ трудомъ; коэф. смертности у лицъ этой профессіи не великъ—14,13%, при среднемъ возрастѣ умершихъ въ 48,2 л.; отъ чахотки ихъ умираетъ 4,20% на тысячу, меньше средней годичной смертности отъ чахотки рабочаго мужскаго населенія Петербурга; отъ крупознаго воспаленія легкихъ у нихъ коэф. смертности также не великъ = 1,12%.

Дворники и швейцары (19,909) по условіямъ работы близко стоятъ къ представителямъ предыдущей группы. Коэф. смертности у нихъ = 7,17%, меньше чѣмъ у служителей и сторожей, что объясняется болѣе пожилымъ возрастомъ послѣднихъ; отъ чахотки у дворниковъ и швейцаровъ коэф. смерт. = 1,90% гораздо менѣе, чѣмъ у сторожей; объяснить это можно тѣмъ, что швейцары и дворники пользуются болѣе чистымъ воздухомъ сравнительно съ служителями и вахтерами; по смертности отъ чахотки дворники близко стоятъ къ городovýmъ. Въ остальномъ они имѣютъ тотъ-же характеръ смертности, какъ сторожа и служителя, только въ нѣсколько уменьшенномъ масштабѣ.

Лакеи. Чахотка беретъ у нихъ 37,8% всѣхъ смертныхъ случаевъ и крупозное восп. легкихъ 5,4%. Почти тотъ-же характеръ носитъ смертность у *поваровъ*, только у нихъ повышена смертность отъ крупознаго воспаленія легкихъ—9,5%; отъ чахотки ихъ умираетъ почти столько-же, сколько и лакеевъ. *Кухарки* даютъ такую-же смертность отъ крупозной пневмоніи, какъ и повара—9,9%; на долю чахотки приходится 23,3%; отъ брюшнаго тифа и другихъ заразныхъ болѣзней ихъ умираетъ довольно много, что вполне совпадаетъ съ данными санитарной статистики Москвы, гдѣ кухонная прислуга тоже даетъ большую заболѣваемость

тифами и крупознымъ воспаленіемъ легкихъ ¹⁾). *Горничныя* сообразно возрасту своему даютъ меньшую смертность сравнительно съ кухарками отъ рака—6⁰/₀, но за то больше ихъ умираетъ отъ чахотки легкихъ—40⁰/₀; крупозное воспаленіе легкихъ беретъ себѣ 4,2⁰/₀.

Кормилицы. Группа эта исключительно пополняется молодыми, здоровыми и крѣпкими лицами; по этимъ условіямъ онѣ близко стоятъ къ проституткамъ; однако, разница между обѣими группами, какъ по общей высотѣ смертности, такъ и въ частности по отдѣльнымъ видамъ смерти, чрезвычайно велика; что мы видѣли уже раньше. Въ переписи 1890 г. 15 декабря кормилицы не значутся, а потому опредѣлить приблизительно число ихъ пришлось слѣдующимъ образомъ: немногимъ ошибемся, если обозначимъ средній возрастъ кормилицъ 26 годами, имѣя ввиду подборъ исключительно молодыхъ въ эту группу; за 10 лѣтъ въ Петербургѣ умерло 172 кормилицы. По таблицѣ ²⁾ смертности для Европейской Россіи, среда православнаго населенія лица 26-лѣтняго возраста имѣютъ смертность 8,3 на тысячу. Изъ сопоставленія этихъ чиселъ получимъ, что кормилицъ въ Петербургѣ приблизительно около 2000. Отъ чахотки у нихъ коэф. = 0,65⁰/₀; такой малый коэф. объясняется выборомъ здоровыхъ лицъ въ эту группу; кромѣ того, хорошее питаніе и полное довольствіе окружающей кормилицу обстановки мало располагаетъ къ заболѣванію чахоткой. Но насколько мала смертность ихъ отъ чахотки, настолько велика отъ крупознаго восп. легкихъ, достигая 3,05⁰/₀ или 35⁰/₀ всѣхъ смертныхъ случаевъ между кормилицами, т. е. больше ¹/₃ всѣхъ смертей падаетъ на крупозное воспаленіе легкихъ; между всѣми женскими профессіями такой высокой смертности отъ крупозной пневмоніи не встрѣчается и это тѣмъ болѣе останавливаетъ наше вниманіе, что лица этой группы отличаются молодымъ возрастомъ; высока также у нихъ смертность отъ брюшнаго тифа, коэф. = 1,50⁰/₀ и возвратнаго—0,35⁰/₀. Трудно это объяснить одной только усиленной воспримчивостью организма кормилицъ къ заразнымъ болѣзнямъ, тѣмъ болѣе, что по условіямъ своей жизни онѣ болѣе другихъ гарантированы отъ подобнаго рода заболѣваній. Повидимому, высокая смертность кормилицъ отъ крупозной пневмоніи, брюшнаго и возвратнаго тифовъ главнымъ образомъ зависитъ отъ малой сопротивляемости ихъ организма въ борьбѣ съ этими болѣзнями. Высокая смертность отъ заразныхъ болѣзней служить отличительной чертой для кормилицъ (Діагр. № 10).

Нани. У нихъ смертность отъ крупознаго воспаленія легкихъ занимаетъ первое мѣсто, взявъ на свою долю 15,2⁰/₀, отъ чахотки-же ихъ погибаетъ меньше—14,2⁰/₀; ракъ занимаетъ тоже видное мѣсто—14,2⁰/₀, равно апоплексія и старческая дряхлость (сообразно возрасту); пороки сердца берутъ 10⁰/₀, а воспаленіе почекъ 8,4⁰/₀.

Занимающіяся домашнимъ хозяйствомъ представляютъ сборную группу лицъ; чахотка между ними беретъ 28,5⁰/₀ и крупозное воспаленіе легкихъ 11,5⁰/₀.

Кучера и конюхи. На долю чахотки приходится 31,4⁰/₀, крупозное воспа-

¹⁾ Санитарный обзоръ г. Москвы. 95 г. Стр. 18, таб. 6.

²⁾ Янсонъ. Сравнительная статистика. Стр. 297, таб. 131.

леніе легких беретъ 9,5⁰/₀, столько-же сколько и у поваровъ; на долю смертей случайныхъ падаетъ среди кучеровъ 3,3⁰/₀ всѣхъ смертныхъ случаевъ, тогда какъ на долю поваровъ приходится 1,8⁰/₀ и лакеевъ 0,1⁰/₀: большинство несчастныхъ случаевъ стоитъ въ прямой связи съ профессіей.

Слуги трактирные по характеру смертности очень близко стоятъ къ лакеямъ и даютъ отклоненія только сообразно своему болѣе молодому возрасту. Отъ чахотки ихъ умираетъ 38⁰/₀ на 100 всѣхъ смертныхъ случаевъ; слугъ трактирныхъ болѣе умираетъ отъ брюшнаго тифа—6,5⁰/₀, чѣмъ лакеевъ—1,3⁰/₀; крупозное воспаленіе легкихъ и чахотка въ одинаковой степени поражаютъ тѣхъ и другихъ; старческая дряхлость, ракъ и кровеизліяніе въ мозгъ среди трактирныхъ слугъ встрѣчается рѣже, чѣмъ у лакеевъ—тутъ, конечно, причиной болѣе пожилой возрастъ послѣднихъ; случайная смерть между трактирными слугами беретъ 3,1⁰/₀.

Группа XXIII. Неимѣющіе личнаго заработка. Живущіе доходомъ съ капитала. (мужч. 3868, женщ. 6.999). Относящіеся сюда лица не имѣютъ опредѣленнаго занятія и разсматривать ихъ приходится какъ матеріально обезпеченныхъ; но по степени своего благосостоянія и по возрасту лица эти крайне разнятся между собой, такъ-что на основаніи данныхъ о ихъ смертности дѣлать какіе-либо выводы довольно затруднительно. Таблица наша показываетъ коэф. смертности у мужчинъ = 26,26⁰/₀ и у женщинъ = 26,82⁰/₀; отъ бугорчатки легкихъ мужчинъ умираетъ 5,04 и отъ крупознаго воспаленія легкихъ—2,32 на тысячу; смертность отъ чахотки нѣсколько ниже средней смертности отъ нея среди петербургскаго рабочаго населенія; отъ пороковъ сердца у нихъ коэф. смертн. 3,81⁰/₀; по самоубійству они имѣютъ коэф. смертн. = 0,35⁰/₀. Женщины этой группы даютъ такую-же почти смертность, только по нѣкоторымъ видамъ ея, какъ напр. старческой дряхлости, раку и апоплексіи, —коэф. смертности у женщинъ выше чѣмъ у мужчинъ, что зависитъ отъ болѣе пожилаго возраста; отъ алкоголизма, пороковъ сердца и самоубійства женщинъ умираетъ меньше, чѣмъ мужчинъ.

Живущіе пенсіей (мужч. 4089, женщ. 11.091). Мужчины имѣютъ коэф. смертности = 32,06⁰/₀. Достаточно взглянуть на таблицу чтобы составить себѣ понятіе о преклонномъ возрастѣ лицъ этой группы; смертность ихъ отъ крупознаго воспаленія легкихъ больше чѣмъ вдвое смертности отъ чахотки: коэф. смертности отъ крупознаго воспаленія легкихъ = 2,93⁰/₀, а отъ чахотки = 1,27⁰/₀; старческая дряхлость, ракъ и апоплексія имѣютъ высокой, сообразно возрасту, коэф. = 4,52⁰/₀, 2,40⁰/₀ и 6,82⁰/₀, тоже самое надо отмѣтить со стороны пороковъ сердца и воспаленія почекъ; смерть случайная у нихъ совсѣмъ не встрѣчалась. Характеръ смертности женщинъ, живущихъ пенсіей во многомъ сходится съ таковымъ у мужчинъ, только въ значительно уменьшенномъ масштабѣ, такъ-какъ возрастъ женщинъ живущихъ пенсіей много ниже, чѣмъ у мужчинъ; смерти случайныя у нихъ рѣдки, а самоубійство совсѣмъ не встрѣчалось.

Живущіе на счетъ общественной благотворительности (мужч. 2242, женщ. 9150). Призрѣваемые мужчины имѣютъ коэф. смертности = 75,20⁰/₀. Смерть отъ старческой дряхлости первенствуетъ, коэф. = 22,56⁰/₀; второе мѣсто занимаетъ апо-

плексія, коэф. = 11,01‰; отъ крупознаго воспаленія легкихъ въ этой группѣ коэф. смертности = 3,07‰; и отъ рака = 3,51‰; какъ сказано было выше смертность отъ старческой дряхлости, рака и апоплексіи съ возрастомъ все увеличивается; это пропорціональное возрасту увеличеніе идетъ послѣдовательно только для старческой дряхлости и апоплексіи; для рака-же кончается раньше и съ дальнѣйшимъ увеличеніемъ возраста смертность отъ рака не прогрессируетъ. Какъ видно изъ таблицы призрѣваемыхъ мужчинъ умираетъ отъ рака столько-же, сколько духовныхъ и архитекторовъ, стоящихъ по возрасту много ниже призрѣваемыхъ; тогда какъ по смертности отъ апоплексіи и старческой дряхлости призрѣваемые, сообразно своему возрасту, имѣютъ гораздо большую смертность. Приведемъ для наглядности цифры:

Возрастъ:	Ракъ.	Апоплексія.	Стар. дряхл.
75 л. призрѣваемые. . . .	3,51	11,01	22,56
60,3 л. духовные	3,56	7,23	3,38
59,6 л. архитекторы. . . .	3,51	6,44	1,46

Изъ остальныхъ видовъ смертности останавливаетъ на себѣ вниманіе высокая смертность отъ другихъ легочныхъ болѣзней—эмфиземы легкихъ, бронхіальнаго катарра.—и отъ желудочно-кишечнаго катарра: отъ первыхъ коэф. смертности у призрѣваемыхъ стариковъ = 3,51‰, а отъ втораго = 3,56‰; столь высокая смертность отъ этихъ болѣзней встрѣчается какъ ипсисъ только у призрѣваемыхъ.

Призрѣваемые женщины имѣютъ коэф. смерт. = 48,00‰, много меньшій, чѣмъ у мужчинъ; объяснить эту разницу можно тѣмъ, что мужчина перебивается до послѣдней возможности, находя себѣ пропитаніе хоть какой-либо легкой работой внѣ богадѣльни, и попадаютъ въ послѣднюю, потерявши всѣ жизненные ресурсы къ самостоятельному существованію; тогда какъ между призрѣваемыми женщинами можно найти много сравнительно крѣпкихъ старухъ. По характеру смертности призрѣваемые женщины стоятъ близко къ мужчинамъ и смертность ихъ составляетъ сколокъ мужской смертности, повторяющій ту-же характерную для призрѣваемыхъ высокую смертность отъ эмфиземы легкихъ, хроническихъ бронхитовъ и желудочно-кишечнаго катарра (Діагр. № 9).

На основаніи всѣхъ изложенныхъ данныхъ д-ръ Ландшевскій приходитъ къ нижеслѣдующимъ общимъ выводамъ:

1. Данныя статистики смертности населенія г. С.-Петербурга еще разъ наглядно доказываютъ вліяніе профессіи на смертность вообще и въ частности на причины смертности въ зависимости отъ рода занятій.

2. Развитію чахотки способствуютъ пыльный воздухъ и сидячее, согнутое положеніе тѣла.

3. Наибольшую смертность отъ брюшнаго тифа имѣютъ лица тяжелаго физическаго труда, занимающіяся постройкой домовъ, очисткой улицъ и дворовъ.

4. Высшую смертность отъ сыпнаго тифа имѣютъ сидѣлки и сестры милосердія.

5. Ночлежные дома и постоялые дворы—разсадники возвратнаго тифа; послѣдній чаще всего встрѣчается у лицъ, находящихъ себѣ въ нихъ пріютъ.

6. Крупозное воспаленіе легкихъ, какъ причина смерти, гораздо чаще встрѣчается у работающихъ на открытомъ воздухѣ, чѣмъ у занимающихся въ закрытыхъ помѣщеніяхъ.

7. Между статистической кривой смертности отъ гангрены легкихъ и отъ крупознаго воспаленія легкихъ имѣется параллелизмъ, указывающій на причинную зависимость первой болѣзни отъ второй; при чемъ смерть отъ гангрены легкихъ чаще встрѣчается у лицъ сильной организаціи, судя по ихъ профессиональному труду (мостовщики, молотобойцы, ломовые извозчики и носильщики тяжестей).

8. Пороки сердца, какъ причина смерти, чаще встрѣчаются у людей, лишенныхъ физическаго труда, чѣмъ у представителей послѣдняго.

9. Аневризма аорты чаще встрѣчается у людей, занимающихся письмоводствомъ.

10. Воспаленіе почекъ можно считать профессиональной болѣзью прачекъ.

11. Отъ гнило и гноекрівія часто умирають плотники, по условіямъ своего труда подвергающіеся разнаго рода поврежденіямъ.

12. Въ этиологіи заворота кишекъ имѣеть важное значеніе сильное напряженіе брюшныхъ мускуловъ при подъемѣ тяжестей, что подтверждается наивысшей смертностью отъ этой болѣзни носильщиковъ тяжестей и ломовыхъ извозчиковъ.

13. Кривая смертности отъ алкоголизма и самоубійства идутъ параллельно у представителей физическаго труда.

14. Съ повышеніемъ образованія и развитія во всѣхъ классахъ населенія растетъ тенденція къ самоубійству.

15. Случайныя смерти при работѣ найчаще встрѣчаются у кровельщиковъ и плотниковъ, и въ этомъ отношеніи занятія послѣднихъ должны быть причислены къ наиболѣе опаснымъ.

16. Въ силу своего образа жизни и окружающей обстановки проститутки имѣють высокую смертность отъ чахотки и алкоголизма.

17. Въ этиологіи прогрессивнаго паралича у военныхъ дисциплина, въ ряду другихъ причинъ, имѣеть немалое значеніе.

18. Смертность отъ старческой дряхлости, апоплексіи и рака увеличивается съ возрастомъ; это соотвѣтствіе продолжается до конца жизни для старческой дряхлости и апоплексіи, тогда какъ отъ рака смертность достигаетъ своей высшей точки у лицъ въ возрастѣ 60-ти лѣтъ, а у людей старше этого возраста не обнаруживаетъ дальнѣйшей тенденціи къ повышенію.

IV.

Главнѣйшія болѣзни въ С.-Петербургѣ

въ 1896—1897 годахъ

по даннымъ городскихъ больницъ.

Всѣхъ «листочковъ о больныхъ» доставлено въ Статистическое Отдѣленіе С.-Петербургской Городской Управы въ 1896 году—68490 и въ 1897 году—65798. Листки, какъ и въ предшествовавшіе годы, доставлялись изъ слѣдующихъ городскихъ больницъ: Барачная, въ память С. П. Боткина, для остро-заразныхъ больныхъ, Обуховская, Александровская, въ память 19 февраля 1861 г., Петропавловская, Св. Маріи Магдалины, Калининская, временная Больше-Охтенская, больницы для умалишенныхъ: Св. Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона, временная Мало-Охтенская. Число «статистическихъ листковъ», доставляемыхъ въ Отдѣленіе, увеличивается съ каждымъ годомъ, за все время со введенія общей статистической отчетности въ городскихъ больницахъ.

Такъ:

въ 1886 году доставлено	38618	статистическихъ листковъ о больныхъ
» 1887 » »	39200	» » »
» 1888 » »	43727	» » »
» 1889 » »	45563	» » »
» 1890 » »	43420	» » »
» 1891 » »	48697	» » »
» 1892 » »	50333	» » »
» 1893 » »	54569	» » »
» 1894 » »	53566	» » »
» 1895 » »	58676	» » »
» 1896 » »	68490	» » »
» 1897 » »	65798	» » »

Кромѣ больницъ, принадлежащихъ СПб. городскому самоуправленію, въ СПб. Статистическое Отдѣленіе Городской Управы, съ 1896--1897 гг., начали доставлять «статистическіе листки о больныхъ», для разработки и составленія годовыхъ отчетныхъ вѣдомостей о движеніи больныхъ, слѣдующія больничныя учрежденія сто-

лицы: Община Св. Георгія, Рождественскій барачный лазаретъ, Маріинская больница для бѣдныхъ, Александринская и Биржевая больница.

Городскія богадѣльни, съ ихъ обширнымъ лазаретомъ также доставляютъ въ Статистическое Отдѣленіе листки о всѣхъ больныхъ, пользовавшихся въ лазаретѣ, и о всѣхъ умершихъ въ богадѣльнѣ.

Сосредоточеніе всей городской больничной статистики въ одномъ учрежденіи и разработка данныхъ всѣхъ больницъ по одной формѣ, программѣ и однообразной номенклатурѣ болѣзней и т. д. имѣетъ огромное значеніе и несомнѣнно даетъ довольно точную и близкую къ дѣйствительности картину заболѣваемости населенія и господствующихъ болѣзней. Съ цѣлью получить наивозможно большее количество статистическихъ листовъ о больныхъ, пользовавшихся больничнымъ леченіемъ, Статистическое Отдѣленіе, согласно постановленію Городской Думы, обращалось неоднократно во всѣ врачевныя учрежденія столицы, принимающія больныхъ для стационарнаго пользованія, съ просьбою доставлять въ Отдѣленіе статистическіе листки о всѣхъ больныхъ, находившихся въ нихъ на леченіи. Число учреждений, присылающихъ въ Стат. Отдѣленіе свой больничный статистическій матеріалъ для разработки, увеличивается съ каждымъ годомъ.

По установленной системѣ отчетности «статистическіе листки» доставляются о всѣхъ, безъ исключенія, больныхъ, *выбывающихъ* изъ больницъ: выздоровѣвшихъ, выписавшихся съ поправкою или безъ поправки, переведенныхъ изъ одной больницы и умершихъ въ больницѣ. Подробное описаніе формы статистическихъ листовъ, ихъ вопросныхъ пунктовъ и установленнаго порядка составленія листовъ и разработки ихъ въ Стат. Отдѣленіи Городской Управы, а также и главнѣйшихъ задачъ больничной статистики, помѣщено въ «Статистическихъ Ежегодникахъ» С.-Петербурга за предыдущіе годы.

Въ настоящемъ «Ежегодникѣ» данныя городскихъ больницъ, находящихся въ вѣдѣніи СПб. городского самоуправления, подвергнуты детальной обработкѣ и помѣщены въ таблицахъ общихъ, сводныхъ и отдѣльныхъ для каждой больницы; данныя же больницъ другихъ вѣдомствъ представлены въ таблицахъ, характеризующихся лишь движеніемъ больныхъ, по роду болѣзней, и помѣщены особо также въ «приложеніи» къ «Ежегоднику».

Изъ больницъ, находящихся въ вѣдѣніи С.-Петербургскаго городского самоуправления, доставлено было въ Статистическомъ Отдѣленіи въ 1896 году 68490 и въ 1897 г.—65798 статистическихъ листовъ о больныхъ. Въ этомъ количествѣ статистическихъ листовъ оказалось въ 1896 году 2006 и въ 1897 году 1109 листовъ о больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, городскую же. Такъ какъ о каждомъ такомъ переведенномъ изъ одной больницы въ другую больномъ при его окончателной выпискѣ изъ больницы составляется новый стат. листокъ, также доставляемый въ Отдѣленіе, то первый листокъ, составленный при переводѣ изъ больницы, въ какую поступилъ больной и откуда онъ переведенъ, не подвергается разработкѣ. Такіе листки выдѣлены въ особую группу и имъ составлены отдѣльныя таблицы (см. приложенія къ «Ежегоднику»).

По исключеніи листковъ, составленныхъ при переводѣ больного изъ одной больницы въ другую, оказывается, что объ отдѣльныхъ самостоятельныхъ поступленіяхъ больныхъ было доставлено статистическихъ листковъ въ 1896 году 66484 и въ 1897 г.—64689.

Числа эти, въ свою очередь, не указываютъ на дѣйствительное количество *лицъ*, пользовавшихся въ городскихъ больницахъ, такъ какъ одно и то же лицо могло поступать въ городскія больницы въ теченіе года нѣсколько разъ; приведенныя цифры регистрируютъ только отдѣльныя поступленія больныхъ въ городскія больницы. Чтобы знать истинное число лицъ, пользовавшихся въ городскихъ больницахъ, въ «статистическій листокъ» внесено: «который разъ въ текущемъ году больной поступаетъ въ городскую больницу». При разработкѣ всѣхъ листковъ по этому вопросу оказалось, что въ 1896 году—въ 89% листковъ отмѣчено поступленіе въ первый разъ, въ 9% во второй разъ, въ 2% въ третій разъ и болѣе; въ 1897 году—въ 87% первое поступленіе, въ 11% второе, въ 2% третье и болѣе.

Въ предшествовавшіе годы дѣйствительное число больныхъ также всегда оказывалось на 10—15% меньше числа зарегистрированныхъ поступленій.

Больные, поступавшіе въ больницы въ томъ же году повторно въ огромномъ количествѣ имѣли другія заболѣванія, чѣмъ при первомъ поступленіи, почему разработкѣ въ настоящемъ отчетѣ, какъ и въ предыдущихъ, подвергнуты статистическіе листки, соотвѣтствующіе *отдѣльнымъ поступленіямъ* въ больницы, а не числу больныхъ лицъ.

На основаніи доставленныхъ въ статистическое отдѣленіе листковъ о больныхъ, общее движеніе больныхъ въ городскихъ больницахъ въ 1896 и 1897 гг. представлялось въ слѣдующемъ видѣ:

	Оставалось къ 1 января 1896 г.	Прибыло въ 1896 г.	Выписано изъ больницы въ 1896 г.	Переведено въ другія больницы въ 1896 г.	Умерло въ 1896 г.	Оставалось къ 1 января 1897 г.	Прибыло въ 1897 г.	Выписано въ 1897 г.	Переведено въ другія больницы въ 1897 г.	Умерло въ 1897 г.	Оставалось къ 1 января 1898 г.
Обуховская	1535	23154	19114	712	3190	1673	22178	18926	248	2854	1823
Александровская	888	13225	11411	270	1700	732	11430	9710	115	1533	804
Петропавловская	744	8269	6969	76	1376	592	7465	6161	28	1118	749
Св. Маріи Магдалины	309	4956	4128	204	668	265	4174	3395	139	610	295
Калининская	533	6553	6447	59	37	543	7747	7726	16	41	507
Б.-Охтенская	244	3840	3727	115	2	240	3863	3784	98	2	219
Св. Николая Чудотворца	672	1229	599	303	224	775	1232	819	140	244	804
Св. Пантелеймона	751	112	52	7	55	749	91	36	55	37	712
Мало-Охтенская	246	57	16	4	36	247	59	7	5	45	249
Барачная	437	6793	5880	256	849	245	7983	6132	265	1508	329
Итого	6359	68192	58346	2006	8138	6061	66223	56697	1109	7992	6491

Больные, бывшіе на пользованіи въ городскихъ больницахъ и выбывшіе изъ нихъ въ 1896 и 1897 годахъ, были преимущественно мужчины—въ 1896 г.—61% и въ 1897 г. 58% общаго числа больныхъ; женщины составили въ 1896 г.—39% и въ 1897 г.—42%.

Съ нѣкоторыми болѣзнями поступали чаще мужчины, съ другими женщины. При главнѣйшихъ формахъ болѣзней больные распредѣлялись по полу слѣдующимъ образомъ въ % отношеніи:

	1893.		1894.		1895.		1896.		1897.	
	м.	ж.								
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Сыпной тифъ	72	28	68	32	60	37	52	48	54	46
Брюшной „	70	30	69	31	70	30	67	33	69	31
Возвратный „	—	—	—	—	75	25	84	16	82	18
Оспа натуральная	63	37	50	50	61	39	56	44	57	43
Корь	55	45	57	43	56	44	51	49	58	42
Скарлатина	51	49	54	46	50	50	51	49	50	50
Дифтеритъ	40	60	47	53	48	52	45	55	47	53
Рожа	47	52	49	51	45	55	47	53	46	54
Холера азіатская	68	32	65	35	56	44	—	—	—	—
Дизентерія	66	34	62	38	63	37	62	48	66	34
Кр. воспаленіе легкихъ	66	34	63	37	67	33	72	28	68	32
Чихотка легкихъ	73	27	73	27	72	28	71	29	71	29
Остр. ревм. соchl.	61	39	59	41	60	40	58	42	60	40
Сифилисъ	40	60	37	63	39	61	37	63	37	63
Венерич. бол.	78	22	87	23	74	26	74	26	73	27
Гоноррея	50	50	51	49	38	62	44	56	35	65
Группа I	61	39	60	40	61	39	64	36	58	42
„ II	41	59	60	40	41	59	48	52	42	58
„ III	78	22	63	37	59	41	55	45	57	43
„ IV	35	65	38	67	36	64	35	65	33	67
„ V	72	28	73	27	71	29	74	26	74	26
„ VI	60	40	63	37	60	40	58	42	57	43
„ VII	70	30	69	31	65	35	66	34	66	34
„ VIII	63	37	62	38	61	39	63	37	64	36
„ IX	73	27	69	31	60	40	64	36	62	38
„ X	65	35	64	36	64	36	63	37	64	36
„ XI	36	64	32	68	31	69	29	71	25	75
„ XII	40	60	39	61	37	63	36	64	37	63
„ XIV	61	39	69	31	70	30	68	32	69	31
„ XVII	81	19	83	17	81	19	82	18	82	18
„ XVIII	74	26	74	26	74	26	70	30	70	30

Мужчины значительно чаще, чѣмъ женщины, поступали съ слѣдующими болѣзнями: тифы, крупозное воспаленіе легкихъ, чихотка легкихъ, острый сочленовный ревматизмъ, дизентерія, венерическія формы (№ 29 болѣзни), болѣзни питанія (гр. III), нервныя и душевныя (гр. V), страданія дыхательныхъ путей (гр. VII), желудка, кишечника и печени (гр. VIII и IX), отъ внѣшнихъ причинъ (гр. XVII) и отравленія (гр. XVIII). Женщины преобладали надъ мужчинами при

слѣдующихъ болѣзняхъ: дифтеритъ, рожа, сифились, новообразованія (гр. IV), болѣзни половыхъ органовъ.

Преобладаніе иныхъ или другихъ болѣзненныхъ формъ между больными, пользовавшимися въ городскихъ больницахъ, видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой количества больныхъ по роду болѣзней представлены въ ‰ отношении къ общему итогу.

Для сравненія въ таблицѣ приведены данныя за пять послѣднихъ лѣтъ.

	1894. 1895. 1896. 1897.					1894. 1895. 1896. 1897.			
1. Сыпной тифъ	0,5	0,2	0,3	0,1	II группа	0,3	0,3	0,2	0,2
2. Брюшной »	3,5	7,9	11,4	8,7	III »	2,3	2,4	1,8	1,8
3. Возвратн. »	—	2,1	7,3	0,5	IV »	1,8	1,9	1,6	1,7
7. Оспа натуральная	0,6	0,4	0,7	0,5	V »	9,9	8,9	7,6	9,1
8. Корь	1,6	0,8	1,7	2,0	VI »	3,1	3,3	2,7	2,9
9. Скарлатина	1,0	1,5	2,2	2,0	VII »	2,7	2,6	2,0	2,0
10. Дифтеритъ	1,3	1,3	2,4	5,3	VIII »	8,2	6,3	6,0	6,5
11. Рожа	1,2	1,4	1,5	1,0	IX »	0,5	0,6	0,5	0,5
13. Инфлюэнція	4,4	6,7	5,6	4,8	X »	3,2	3,5	2,8	3,1
15. Холера азиатская	7,2	0,7	—	—	XI »	3,4	3,7	3,2	3,7
16. Дизентерія	0,2	0,3	0,3	0,3	XII »	1,3	1,3	1,2	1,5
17. Круп. восп. легк.	2,4	3,3	2,6	2,2	XIII »	6,4	6,1	4,8	5,8
18a. Чихотка легк.	5,9	5,7	5,4	5,7	XIV »	1,5	1,5	1,4	1,6
18b. Бугорч. др. орг.	0,6	0,7	0,6	0,5	XV »	0,2	0,2	0,1	0,2
20. Остр. сочл. орг.	1,7	1,7	1,7	1,5	XVI »	0,1	0,1	0,1	0,1
28. Сифились	7,1	5,9	4,8	5,0	XVII »	7,1	6,8	6,2	7,2
29. Венерич. больн.	4,4	4,9	4,8	5,4	XVIII »	0,6	0,7	0,6	0,6
30. Гоноррея	2,5	2,9	2,4	3,1	XIX »	0,6	0,7	0,6	1,0
I группа	46,8	49,1	56,5	49,6	Всего	100,0	100,0	100,0	100,0

Почти половину всего числа больныхъ, пользовавшихся въ городскихъ больницахъ, составили заразные больные (группа I). Между ними первое мѣсто занимали тифы, инфлюэнція, чихотка легкихъ, сифились и венерическія формы. Между незаразными болѣзнями преобладали душевныя и нервныя (гр. V), желудочно-кишечныя страданія (гр. VIII), травматическія поврежденія и вообще болѣзни отъ внѣшнихъ причинъ (гр. XVII), болѣзни кожи и клѣтчатки (гр. XIII). Такое количественное соотношеніе различныхъ формъ болѣзней наблюдается изъ года въ годъ съ колебаніями, болѣе или менѣе значительными, зависящими отъ развитія тѣхъ или иныхъ эпидемій напр. холеры въ 1893—94 гг., возвратнаго тифа въ 1896 г., брюшнаго тифа и др.

По возрасту—больные, выбывшіе изъ городскихъ больницъ въ 1897 году, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Распределение живыхъ и умершихъ по возрасту за 1896 г. Оба пола.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	0—5 л.	6—10 л.	11—15 л.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	81 г. и выше.	Неизв. возр.
1. Typh. exanthem.	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	—	0,4	0,2	—	0,9	0,9	—
2. » abdomin.	1,0	5,9	27,8	24,0	16,2	10,0	4,6	2,4	1,7	1,4	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	—	—	—
3. » recurrens.	0,4	1,5	4,7	7,0	6,8	9,1	9,5	9,7	9,8	8,5	6,0	5,1	3,7	2,8	2,0	1,3	0,9	1,6
7. a) Var. v. et var.	6,0	4,4	1,2	0,7	0,8	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—
b) Varicella . . .	2,0	3,4	0,3	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rub.	19,1	14,9	5,5	1,4	0,6	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina . . .	29,7	28,1	6,1	0,8	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Dyphteritis . . .	29,8	23,7	5,5	1,2	0,9	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	—	—	—	—	—
11. Erys. ver. et nos.	0,1	0,6	1,5	1,1	1,2	1,1	1,7	1,8	2,1	2,5	2,5	3,1	2,5	2,0	1,8	3,6	0,9	—
13. Influenza . . .	1,1	2,5	9,8	6,7	5,0	4,9	4,7	5,1	5,1	5,7	5,0	6,6	7,9	6,6	7,5	6,3	4,4	1,6
15. Cholera asiatica	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	—	0,1	—	0,1	—	—	—	—
16. Dysenteria . . .	—	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,5	1,7	—
17. Pneum. croup	0,2	1,1	2,8	2,0	2,0	2,0	2,6	2,9	3,4	3,9	4,3	3,8	3,5	5,4	5,3	3,1	4,4	4,7
18. Tub. a) pulmon.	0,1	0,4	1,8	2,5	5,0	5,9	8,8	8,8	10,3	9,4	9,0	6,8	6,1	4,1	3,0	4,5	1,8	7,8
b) др. opr.	—	0,6	1,7	0,8	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,9	—	0,5	0,9	4,7
20. Rheum. ar. acut	—	0,2	2,2	2,1	1,8	1,9	2,0	2,0	1,3	1,8	1,9	1,3	0,4	0,8	1,0	—	—	—
28. Syphilis . . .	1,9	0,4	0,8	7,4	8,2	5,8	4,1	3,3	2,3	1,9	1,8	1,9	0,8	0,8	0,3	—	—	3,1
29. Ulcus molle.	—	—	0,3	6,1	8,1	7,9	5,8	3,7	2,3	0,7	0,3	0,4	0,2	—	—	—	—	—
30. Gonor. et vag. v.	—	—	0,4	5,1	4,3	2,8	1,4	0,9	0,7	0,2	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—
Итого I гр.	91,8	88,3	73,5	70,2	63,1	55,0	48,1	43,5	41,7	38,2	33,3	31,2	27,6	24,8	21,4	21,0	15,9	25,0
По II . . .	0,1	0,4	0,9	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,9	—
» III . . .	0,3	0,3	1,0	0,9	1,1	1,2	1,6	1,7	1,7	2,3	2,6	4,4	6,9	10,5	15,9	22,3	27,4	6,2
» IV . . .	—	0,2	0,1	0,2	0,2	0,7	1,2	2,2	4,0	5,0	5,8	6,8	8,2	7,2	7,3	2,7	1,8	1,6
» V . . .	0,4	0,2	1,2	1,9	3,9	7,9	12,5	15,3	15,8	15,1	15,8	13,1	12,7	8,2	9,3	8,9	7,1	42,2
» VI . . .	0,2	0,5	1,2	1,4	1,7	1,7	2,4	2,5	2,8	4,8	6,9	8,5	10,5	14,9	14,4	13,0	15,0	—
» VII . . .	1,1	0,7	1,6	1,2	1,2	1,6	2,0	2,6	2,6	4,0	4,9	4,0	5,0	5,5	4,0	4,5	1,8	1,6
» VIII . . .	2,2	2,9	8,1	6,1	5,4	6,2	6,0	6,1	5,9	6,6	7,0	7,6	6,2	6,8	5,5	5,8	4,4	6,2
» IX . . .	—	—	0,3	0,3	0,4	0,6	0,6	0,9	1,1	0,7	1,1	0,8	0,7	1,5	0,8	—	—	—
» X . . .	0,4	1,1	1,1	0,8	1,4	2,2	3,1	3,6	4,9	6,4	7,7	8,5	9,3	9,5	6,5	9,4	9,7	4,7
» XI . . .	—	—	0,4	3,9	5,4	4,7	4,0	3,1	2,1	1,1	0,5	0,5	0,8	0,3	0,8	0,4	0,9	—
» XII . . .	—	1,1	—	0,9	2,3	2,3	1,9	1,4	0,4	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—
» XIII . . .	1,2	1,1	2,6	5,5	6,0	5,7	4,2	4,4	4,6	4,4	5,4	5,4	4,8	3,4	4,5	3,1	0,9	—
» XIV . . .	0,1	0,7	2,5	1,5	1,3	1,6	1,6	1,2	1,5	1,3	1,0	1,5	1,0	0,6	1,3	2,2	1,8	—
» XV . . .	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—
» XVI . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	—	0,1	—	—	0,9	—
» XVII . . .	0,5	1,7	4,7	3,7	4,7	6,7	9,0	9,9	9,6	9,0	7,2	7,2	5,7	6,1	7,8	6,3	10,6	12,5
» XVIII . . .	0,1	—	0,5	0,7	0,8	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	0,1	—	0,3	0,2	—	0,9	—
» XIX . . .	1,4	0,6	—	0,3	0,8	1,0	0,9	0,8	0,5	0,3	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—
Всего.	100	100	100	100	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Распределение больных, выбывшихъ изъ городовъ

НАЗВАНІЕ БОЛЪЗНЕЙ.	0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
1. Typhus exanthematicus . . .	—	—	0,3	0,1	—	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	—
2. » abdominalis . . .	0,5	0,3	3,5	3,4	24,4	13,2	24,7	12,6	14,5	9,6	9,1	6,1	4,0	5,3	2,0
3. » recurrens . . .	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—	—
7. a) Variola v. et variolosis . . .	3,4	3,6	2,1	2,4	0,6	1,5	0,6	0,3	0,8	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
b) Varicella . . .	2,2	1,4	2,0	2,7	0,1	0,9	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola . . .	19,4	17,9	9,1	10,1	6,2	6,9	1,8	1,0	0,8	0,4	0,4	0,4	—	0,1	—
9. Scarlatina . . .	17,1	19,8	23,4	20,2	2,8	7,6	1,0	0,9	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	—
10. Diptheritis . . .	45,9	44,5	38,9	45,0	9,2	24,0	2,1	2,8	0,8	2,6	0,5	1,8	0,5	1,7	0,4
11. Erysipelas ver. et nosoc. . .	—	0,1	0,4	0,3	—	1,2	1,5	0,8	1,1	0,8	1,0	0,8	0,9	1,1	1,1
12. Pertussis . . .	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza . . .	0,6	0,6	1,8	1,9	10,1	6,3	7,4	5,2	4,7	4,3	4,5	4,4	3,5	5,1	3,6
16. Dysenteria . . .	0,1	0,1	0,3	—	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4
17. Pneumonia crouposa . . .	0,4	0,4	1,0	1,3	2,5	1,0	3,0	0,6	2,5	0,6	2,3	1,3	2,7	1,4	2,9
18. Tuberculosis: a) pulmonum . . .	0,1	0,3	0,5	0,5	2,3	1,5	3,1	1,4	5,1	3,4	6,8	5,3	11,4	6,8	12,6
b) др. органовъ . . .	0,4	0,3	1,3	0,5	1,5	1,5	1,0	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,6	0,6	0,5
19. Meningitis cer.-spinalis epid. . .	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus . . .	—	—	0,2	—	1,9	1,3	2,5	1,9	2,2	1,8	2,1	1,9	1,8	1,4	1,2
21. Periparotitis epidemica . . .	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens) . . .	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4
28. Syphilis . . .	2,1	2,4	0,4	0,7	0,4	2,1	2,7	14,4	6,3	12,3	5,4	8,8	4,0	5,6	3,0
29. Ulcus molle . . .	—	—	—	—	0,3	0,7	8,2	6,1	13,8	5,3	12,3	5,4	8,1	3,9	5,2
30. Gonorrhoea et vaginitis vir. . .	0,1	—	—	—	0,3	1,1	3,4	11,3	3,6	8,2	2,9	5,8	1,9	3,3	0,9
Итого I группы . . .	92,3	91,8	85,4	89,5	64,7	72,5	63,6	60,8	58,2	51,7	49,5	44,0	41,1	38,6	35,2
По II группѣ . . .	0,1	—	0,4	0,2	0,7	1,0	0,1	0,4	0,3	0,3	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1
» III » . . .	0,6	0,1	0,2	0,1	1,5	1,0	1,5	0,9	1,5	0,9	1,4	1,1	1,6	1,3	1,4
» IV » . . .	0,1	—	0,2	0,3	0,2	0,9	0,2	0,3	0,2	0,6	0,3	1,2	0,5	3,4	1,2
» V » . . .	0,3	0,1	0,3	0,2	1,6	1,1	2,6	2,1	7,1	2,8	13,0	5,6	19,7	7,9	23,2
» VI » . . .	0,2	0,1	0,4	0,1	1,9	1,6	2,1	1,0	2,6	1,1	2,6	1,6	2,1	2,0	2,4
» VII » . . .	0,7	0,7	0,6	0,4	1,8	0,5	1,6	0,9	1,2	1,2	1,8	1,6	2,6	2,4	3,0
» VIII » . . .	2,6	2,0	4,5	5,2	11,7	11,7	8,5	5,4	7,1	5,8	7,0	4,8	6,5	5,5	7,2
» IX » . . .	0,1	—	—	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,5	0,3	0,7	0,5	0,7	0,8	0,9
» X » . . .	0,3	0,4	0,7	0,2	1,3	0,5	1,4	0,5	1,5	0,9	2,3	2,2	3,4	2,7	4,2
» XI » . . .	0,1	—	—	0,1	0,5	0,4	2,9	8,8	2,8	10,6	2,2	10,4	1,3	9,3	1,0
» XII » . . .	—	—	—	0,1	—	0,2	—	—	—	5,8	—	7,0	—	7,2	—
» XIII » . . .	0,6	1,4	3,6	1,0	2,3	3,6	3,1	12,3	3,6	11,5	3,8	11,0	4,3	8,1	4,2
» XIV » . . .	—	0,1	0,9	1,2	3,0	2,6	2,5	1,1	2,0	1,4	2,1	0,6	1,6	1,1	1,8
» XV » . . .	—	0,1	0,1	0,5	0,5	0,3	0,6	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3
» XVI » . . .	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1
» XVII » . . .	0,4	0,3	2,5	0,7	7,2	1,5	8,1	1,1	9,9	1,6	12,0	2,9	13,4	4,2	13,1
» XVIII » . . .	—	—	—	0,1	0,8	0,2	0,7	0,7	1,0	0,8	0,8	0,3	0,7	0,5	0,6
» XIX » . . .	1,5	2,9	0,1	—	—	—	0,3	0,1	0,8	0,2	2,5	0,2	4,7	0,1	4,5
ВСЕГО . . .	100,0														

Количество въ ‰ отношеніи по возрасту за 1897 годъ.

41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и старше.		Неизв. возраста.		Итого.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.														
—	0,1	0,1	0,2	0,1	—	—	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1
1,0	2,3	0,7	2,0	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	0,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,5	—	10,4	6,4
—	0,3	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,0
—	0,1	0,1	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2
—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0
—	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4
0,1	0,7	0,1	0,7	0,1	0,4	—	0,6	—	0,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	5,6	—	4,2	6,8
1,9	3,0	1,2	3,0	2,0	4,1	1,2	3,9	1,0	2,3	0,8	3,1	1,2	2,4	—	1,0	—	1,5	—	0,9	1,5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,8	6,6	4,0	6,4	4,0	7,4	2,3	8,3	3,0	8,6	2,2	7,8	2,3	9,3	3,7	5,2	2,8	5,9	—	5,6	4,8	5,0
0,3	0,4	0,5	0,9	0,9	0,3	0,8	0,3	0,4	0,2	—	0,3	0,6	0,7	1,2	—	—	—	—	—	0,4	0,3
2,9	3,7	3,8	4,2	3,5	4,6	3,4	3,1	3,0	7,0	3,1	5,2	2,3	3,1	4,9	6,2	8,3	2,9	3,8	—	2,6	1,7
13,4	7,7	11,9	5,9	12,0	6,1	9,4	4,9	7,4	2,8	6,4	4,6	3,5	2,1	1,2	2,6	2,8	—	—	—	7,0	3,8
0,2	0,1	0,4	0,7	0,2	0,5	0,5	0,4	1,2	0,7	0,6	0,6	0,6	1,4	1,2	—	—	—	—	1,9	—	0,7
—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,9	1,1	—	2,5	1,0	1,9	0,4	1,1	0,4	1,0	—	0,2	0,6	0,7	—	—	—	—	—	5,5	1,6	1,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0,4	—	0,1	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—
2,5	3,2	1,6	3,4	0,9	1,9	1,2	2,3	0,4	1,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,7
3,7	2,2	2,1	0,8	0,9	0,8	0,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	3,5
0,5	0,6	0,5	0,7	0,1	0,1	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,9
30,3	32,6	28,6	31,8	26,6	28,6	20,8	26,2	18,1	25,5	13,9	23,6	11,7	19,9	12,4	15,6	13,9	11,8	18,9	16,7	50,1	49,8
—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,1	0,3
0,1	0,4	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,1	2,5	1,9	3,0	2,1	4,0	3,8	3,7	5,2	5,2	7,5	10,6	15,8	14,8	18,5	18,7	30,5	23,5	1,9	11,1	1,8	1,9
2,2	6,9	3,3	11,1	5,2	10,2	5,7	8,5	6,4	9,4	6,1	7,3	3,5	5,8	1,2	5,2	8,3	5,9	1,9	—	1,0	2,8
24,0	13,0	19,5	14,2	19,3	9,8	19,1	13,5	17,9	11,2	15,1	11,1	12,3	9,6	13,6	6,8	8,3	13,2	41,4	27,8	11,8	5,7
2,8	3,7	5,4	6,0	7,0	9,4	6,9	10,7	9,5	15,0	12,5	15,0	11,1	17,5	14,8	21,8	16,7	11,8	1,9	5,6	2,9	3,0
3,5	3,0	4,4	2,8	4,6	3,2	6,3	3,7	5,9	3,9	9,2	3,4	9,9	5,5	1,2	4,7	2,8	2,9	3,8	5,5	2,4	1,7
6,4	6,2	6,4	7,0	6,7	6,1	6,7	5,5	6,2	6,1	2,8	5,1	7,0	2,4	4,9	3,6	2,8	5,9	9,4	5,5	7,2	5,6
1,2	1,1	0,6	1,6	1,2	1,6	1,0	0,5	1,0	0,9	1,9	1,5	0,6	0,7	1,2	2,1	—	—	—	—	0,6	0,5
5,0	6,3	8,7	4,7	9,8	7,2	10,6	11,0	12,8	9,1	15,9	9,3	18,1	8,2	13,6	8,8	8,3	8,8	3,8	—	3,4	2,7
0,7	5,8	0,8	2,5	0,5	1,7	0,1	0,7	1,4	0,3	0,3	—	1,2	0,4	2,5	—	2,8	—	—	5,5	1,6	6,7
—	1,1	—	0,4	—	0,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5
4,8	7,9	4,2	7,4	5,2	5,7	5,0	6,3	6,0	6,5	4,5	5,4	3,5	4,1	4,9	3,6	2,8	5,9	—	5,6	3,7	8,8
2,0	1,5	1,6	1,0	1,0	2,4	1,3	1,7	0,4	1,0	2,5	1,3	1,2	0,7	1,2	—	—	1,5	1,9	11,1	1,9	1,2
0,1	0,1	—	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1
—	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1
14,0	6,1	13,5	6,0	10,0	9,2	11,7	7,0	8,2	5,1	7,8	6,0	3,5	9,6	—	1,0	8,3	—	7,3	13,2	10,2	3,2
0,5	0,3	0,8	0,1	0,4	0,1	0,8	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,9	—	0,7	0,4
0,2	1,3	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	—	0,2	—	—	0,6	—	—	0,4	2,8	1,5	—	—	0,2	2,1

Распределение больных, выписанных из больниц и умерших в них в 1897 году, в % об. пола по возрасту.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	0-5 л.		6-10 л.		11-15 л.		16-20 л.		21-25 л.		26-30 л.		31-35 л.		36-40 л.		41-45 л.		46-50 л.		51-55 л.		56-60 л.		61-65 л.		66-70 л.		71-75 л.		76-80 л.		81 г. и выше.		Итого.
	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	д.	л.	
1. Typh. exanthem.	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
2. „ abdominal.	0.4	3.5	0.2	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8
3. „ recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	
7 a) Var. v. et var b) Varietella.	3.5	2.3	—	0.9	0.4	0.4	0.1	0.5	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	
8. Morbilli et rub	1.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
9. Scarlatina	18.7	9.6	18.5	21.9	18.7	6.4	4.1	1.4	0.1	0.6	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
10. Diphtheritis	45.2	49.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	
11. Erysip. veretinos.	—	0.3	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1		
13. Influenza	0.6	1.8	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2		
16. Dysenteria.	0.1	0.1	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4		
17. Pneumon group.	0.4	1.1	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4		
18. Tub. a) pulmon b) др. орг.	0.2	0.9	0.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	
20. Rheum. ar. acut.	—	0.1	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	
28. Syphilis.	—	0.6	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	
29. Ulcus molle.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	
30. Gonorr. et v. vitr.	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	
Итого I гр.	921.1	87.8	67.0	62.4	55.0	47.2	40.2	35.6	31.1	29.8	27.3	23.4	22.1	20.1	16.9	14.6	12.5	18.3	49.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	0.1	0.3	0.8	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	
III	0.3	0.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.3	2.3	2.8	3.7	5.2	9.5	15.2	18.6	26.0	4.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.7	1.5	7.2	7.1	8.0	6.9	5.0	4.0	6.7	1.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	0.2	0.2	1.5	2.4	5.0	10.0	15.4	18.6	17.5	15.5	16.4	16.4	14.3	12.6	10.6	8.8	11.5	38.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	0.1	0.3	1.8	1.6	1.9	2.2	2.1	2.4	5.6	8.0	8.0	8.8	12.4	14.1	15.2	19.7	13.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	0.7	0.5	1.4	1.3	1.2	1.7	2.5	2.7	3.6	4.1	4.1	5.1	4.8	5.6	7.1	3.6	2.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	2.3	4.8	11.7	7.2	6.5	6.1	6.1	6.7	6.6	6.4	6.4	6.1	6.2	4.2	4.1	4.0	4.8	8.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	—	—	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.4	1.4	1.4	1.0	1.8	0.6	1.8	1.8	8.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X	0.3	0.5	1.1	1.0	1.2	2.3	3.2	4.0	5.5	8.7	8.7	10.7	10.8	11.7	11.9	10.2	8.7	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	—	—	0.5	5.4	6.6	5.3	4.2	3.3	2.4	1.4	1.0	0.4	0.8	1.1	0.6	0.7	0.9	2.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	—	—	—	1.2	2.8	2.8	2.7	1.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIII	1.0	2.3	2.7	1.2	6.6	5.3	4.2	3.3	2.4	1.4	1.0	0.4	0.8	1.1	0.6	0.7	0.9	2.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	—	—	—	1.2	2.8	2.8	2.7	1.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	—	—	—	1.2	2.8	2.8	2.7	1.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	—	—	—	1.2	2.8	2.8	2.7	1.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	—	—	—	1.2	2.8	2.8	2.7	1.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII	—	—	—	1.2	2.8	2.8	2.7	1.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX	—	—	—	1.2	2.8	2.8	2.7	1.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего	1000.0	100.0	67.0	62.4	55.0	47.2	40.2	35.6	31.1	29.8	27.3	23.4	22.1	20.1	16.9	14.6	12.5	18.3	49.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Распределение больных, выбывших изъ больницъ и умершихъ въ нихъ, обоюго пола, по возрасту за 1897 годъ.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	ВѢКЪ																Итого.		
	0—5 л.	6—10 л.	11—15 л.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.		81 г. и вѣще.	Неизв. возр.
1. Typhus exanthemat.	—	6,0	3,0	29,8	14,9	16,4	11,9	4,5	1,5	4,5	1,5	4,5	—	—	1,5	—	—	—	100,0
2. > abdominalis.	0,2	1,3	15,4	39,4	21,3	2,9	5,1	2,6	0,9	0,6	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—
3. > recurrens . . .	—	—	3,0	18,2	18,2	24,3	3,0	12,1	9,1	9,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—
7.a) Variola v. et variol.	27,4	13,3	9,8	15,2	19,0	6,5	4,1	3,5	0,5	0,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—
b) Varicella . . .	38,0	39,1	11,2	6,0	3,0	2,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola.	42,1	16,3	20,4	12,8	4,8	2,8	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina . . .	40,4	35,8	12,8	8,2	1,7	0,4	0,4	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Dyptheritis . . .	38,1	26,5	15,9	8,0	4,8	2,7	1,8	1,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—
11. Erysipel. v. et nosoc.	0,1	0,9	7,0	13,8	11,8	10,7	10,2	10,9	8,3	7,0	6,8	5,6	2,4	2,9	1,2	0,3	0,1	—	—
13. Influenza.	0,6	1,3	11,7	23,4	14,1	13,1	8,3	7,1	4,6	4,4	3,2	2,8	2,0	1,8	1,0	0,5	0,1	—	—
16. Dysenteria . . .	0,9	1,3	6,2	13,7	13,7	14,5	11,4	11,0	5,7	8,4	5,3	4,0	1,3	0,9	1,3	0,4	—	—	—
17. Pneumonia crouposa.	0,8	1,7	5,9	15,2	10,7	11,9	9,8	10,5	7,8	7,8	5,1	3,8	3,8	2,9	0,9	1,0	0,3	0,1	—
18. Tuberc : a) pulmon.	0,2	0,3	2,3	7,5	11,5	15,6	16,9	15,4	11,1	7,5	5,0	3,5	1,3	1,3	0,3	0,2	—	0,1	—
b) др. орган.	2,7	5,1	16,6	20,9	11,5	10,7	10,4	6,7	1,6	3,8	1,9	1,9	2,7	1,6	1,3	0,3	—	0,3	—
20. Rheumat. art. acut.	—	0,2	6,9	24,7	18,9	18,3	10,1	8,3	3,4	4,2	2,5	1,2	0,8	0,1	0,3	—	—	0,1	—
28. Syphilis . . .	2,0	0,4	1,1	26,8	27,7	18,9	9,0	7,2	2,9	2,0	0,7	0,9	0,3	0,1	—	—	—	—	—
29. Ulcus molle. . .	—	—	0,4	23,6	27,1	24,8	11,9	7,1	3,2	1,3	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—
30. Gonorr. et vagin. v.	0,1	—	1,0	38,7	28,5	18,5	7,6	3,6	0,9	0,8	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—
Итого I группы . . .	8,3	5,9	8,5	22,2	16,9	13,5	8,0	6,1	3,4	2,6	1,6	1,2	0,7	0,6	0,4	0,1	—	—	100,0
По II > . . .	1,3	3,9	20,9	17,0	18,3	13,1	8,5	5,2	5,2	2,0	—	2,0	0,6	0,6	0,7	0,7	—	—	100,0
> III > . . .	0,8	0,3	4,6	11,8	10,2	10,0	8,2	6,7	6,8	5,4	4,6	5,3	4,7	7,8	5,9	4,3	2,3	0,3	—
> IV > . . .	0,1	0,4	1,5	2,0	3,4	5,5	8,5	13,0	11,6	15,1	11,8	10,3	7,4	5,8	2,0	0,9	0,6	0,1	—
> V > . . .	0,1	0,1	1,0	4,6	8,4	15,5	16,6	17,3	12,1	8,4	4,9	4,6	2,5	2,0	0,8	0,4	0,2	0,5	—
> VI > . . .	0,2	0,3	3,9	9,8	9,7	10,7	7,1	6,9	5,8	8,4	7,9	7,8	7,0	7,2	3,7	2,8	0,7	0,1	—
> VII > . . .	1,5	0,9	4,2	11,0	8,9	11,7	11,8	11,0	8,6	7,5	5,6	6,2	3,7	3,9	2,4	0,7	0,2	0,2	—
> VIII > . . .	1,5	2,5	11,3	19,4	15,3	13,3	9,3	8,8	5,3	4,4	2,9	2,4	1,6	1,0	0,4	0,3	0,1	0,2	—
> IX > . . .	0,3	0,3	1,6	9,6	10,4	15,0	12,1	12,6	11,3	7,5	7,0	3,2	2,7	4,3	0,8	1,3	—	—	—
> X > . . .	0,6	0,5	2,2	5,7	6,1	10,3	10,2	11,0	9,6	10,3	8,3	9,0	5,8	5,7	2,7	1,4	0,5	0,1	—
> XI > . . .	0,1	—	0,8	25,7	26,9	21,0	11,1	7,5	3,6	1,7	0,8	0,2	0,4	—	0,1	0,1	—	—	—
> XII > . . .	—	0,1	0,2	14,0	29,4	27,4	18,0	8,8	1,4	0,4	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—
> XIII > . . .	0,8	1,4	2,9	21,5	19,5	16,4	9,7	9,1	5,4	4,1	2,7	2,5	1,8	1,3	0,5	0,3	0,1	—	—
> XIV > . . .	0,1	2,2	11,5	20,7	16,1	13,6	8,7	8,4	6,3	3,8	2,9	2,4	0,8	1,6	0,4	0,1	0,1	0,3	—
> XV > . . .	0,7	4,1	12,2	29,7	14,2	11,5	8,8	9,5	2,0	2,0	1,3	2,7	1,3	—	—	—	—	—	—
> XVI > . . .	3,4	3,4	6,7	13,8	6,7	3,4	3,3	10,3	6,7	13,8	10,3	—	13,8	—	3,4	—	—	—	—
> XVII > . . .	0,2	0,8	5,0	12,4	12,5	16,4	13,8	12,2	8,6	6,6	3,9	3,3	1,5	1,4	0,7	0,5	0,1	0,1	—
> XVIII > . . .	—	0,3	7,1	21,9	24,9	15,4	10,7	7,1	4,1	4,1	1,6	1,9	0,3	0,3	—	—	—	0,3	—
> XIX > . . .	10,1	0,2	0,8	7,0	20,3	28,5	17,0	10,8	2,9	1,0	0,5	0,3	0,1	—	0,1	0,1	0,3	—	—
ВСЕГО . . .	4,5	3,3	6,3	17,7	15,3	14,3	1,0	8,6	5,5	4,4	2,9	2,6	1,7	1,5	0,7	0,4	0,2	0,1	100,0

Всѣ больницы. Распределение въ % отно

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . . .	—	—	8,2	3,2	—	6,4	36,1	22,6	16,7	12,9	16,7	16,1	11,1	12,9	2,8	6,5
2. » abdominalis.	0,2	0,3	1,0	2,1	18,4	8,7	41,3	35,2	19,1	26,0	13,0	13,0	4,1	7,0	1,8	4,5
3. » rucurrens	—	—	—	—	3,7	—	22,3	—	22,2	—	22,2	33,3	3,7	—	11,1	16,7
7. a) Variola v. et. variolosis . . .	22,9	33,3	10,9	16,4	9,0	10,7	19,0	10,1	20,0	17,6	8,6	3,8	4,3	3,8	—	3,1
b) Varicella	47,0	29,4	33,3	42,6	6,1	16,2	3,0	8,8	4,6	1,5	2,0	1,5	3,0	—	—	—
8. Morbilli et rubeola.	37,4	48,5	13,5	20,1	24,5	14,9	15,5	9,0	5,7	3,7	3,1	2,4	0,3	0,6	—	0,4
9. Scarlatina	36,8	44,2	38,6	33,1	12,2	13,5	9,6	6,7	2,0	1,5	0,4	0,3	0,4	0,3	—	—
10. Dyphteritis.	41,2	35,4	26,8	26,2	16,9	15,1	8,5	7,5	2,6	6,8	1,6	3,6	1,4	2,2	0,9	1,6
11. Erysipelas ver. et nosoc.. . .	—	0,2	1,2	0,7	10,1	4,4	14,7	13,0	11,2	12,3	13,2	8,6	12,7	8,1	10,9	10,8
13. Influenza	0,5	0,7	1,1	1,5	16,4	5,5	26,8	19,0	13,3	15,1	13,9	12,0	8,0	8,8	6,9	7,4
16. Dysenteria.	0,7	1,1	2,1	—	6,5	5,7	15,1	11,4	14,4	12,5	13,7	15,9	10,1	13,6	10,1	12,5
17. Pneumonia crouposa	0,6	1,3	1,1	3,0	7,4	2,6	19,4	6,4	12,8	6,2	12,8	10,1	11,0	7,3	10,3	10,9
18. Tuberculosis: a) pulmonum . .	0,1	0,5	0,2	0,5	2,6	1,7	7,7	6,8	9,8	15,7	14,3	18,8	17,5	15,5	16,7	12,2
b) друг. opr.	2,4	3,2	5,6	4,0	17,7	14,5	24,1	14,5	9,7	15,3	11,7	9,0	10,0	11,3	6,8	6,5
20. Rheumatismus artic. acutus. .	—	—	0,3	—	9,0	3,6	25,9	23,0	17,9	20,5	18,8	17,4	11,8	7,7	6,9	10,4
28. Syphilis.	2,5	1,7	0,3	0,4	0,9	1,2	14,3	34,2	26,5	28,3	24,4	15,7	13,4	6,4	8,7	6,3
29. Ulcus molle	—	—	—	—	0,3	0,8	20,7	31,2	27,3	26,5	26,4	20,6	12,7	9,6	7,1	7,2
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir. .	0,2	—	—	—	1,1	1,0	31,4	42,7	26,1	29,9	22,5	16,4	10,7	5,9	4,7	3,0
Итогъ I группы	7,0	10,0	5,0	7,2	10,1	6,3	22,0	22,3	15,8	18,4	14,6	12,0	8,9	6,7	6,5	5,6
II группа	3,1	—	0,1	2,3	30,8	13,7	10,8	21,6	20,0	17,1	7,7	17,1	6,1	10,2	7,7	3,4
III »	1,2	0,4	0,3	0,2	6,5	2,3	14,3	8,7	11,6	8,5	11,6	7,9	10,1	5,9	7,4	5,8
IV »	0,2	—	0,5	0,4	1,8	1,3	2,5	1,7	2,3	3,9	4,8	5,9	4,8	10,4	10,6	14,4
V »	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1	0,9	3,9	6,7	8,2	8,6	16,2	13,4	18,1	12,1	18,4	14,3
VI »	0,3	0,1	0,5	0,1	5,1	2,3	12,9	5,8	12,3	6,4	13,2	7,3	8,1	5,8	7,8	5,8
VII »	1,1	2,1	0,8	1,1	5,8	1,3	11,6	9,6	6,8	12,5	11,2	12,7	11,8	11,9	11,8	9,6
VIII »	1,4	2,0	1,8	3,7	12,6	9,0	20,4	17,6	13,5	18,4	14,3	11,6	9,7	8,5	9,3	8,1
IX »	0,4	—	—	0,7	2,2	0,7	12,6	4,9	10,8	9,9	16,0	13,4	11,7	12,7	13,8	10,5
X »	0,4	0,8	0,6	0,3	3,0	0,8	6,9	3,6	6,2	6,1	9,8	11,2	10,8	8,8	11,6	9,9
XI »	0,3	—	—	0,1	2,3	0,3	31,4	23,8	23,4	28,0	19,9	21,2	8,5	12,0	5,7	8,1
XII »	—	—	—	0,1	—	0,2	—	14,0	—	29,4	—	27,4	—	18,0	—	8,8
XIII »	0,6	0,9	2,9	0,5	4,8	1,8	14,8	25,4	13,2	23,1	15,3	17,1	12,8	8,0	10,5	8,3
XIV »	—	0,3	1,4	4,1	12,4	9,5	22,3	17,0	13,9	21,1	16,6	7,0	8,9	8,2	8,6	7,9
XV »	—	2,5	0,9	12,5	13,0	10,0	34,3	17,8	13,9	15,0	11,1	12,5	10,2	5,0	10,2	7,5
XVI »	6,7	—	6,7	—	13,3	—	13,3	14,3	6,7	7,2	—	7,2	—	7,1	13,3	7,1
XVII »	0,2	0,5	0,7	1,0	5,5	2,1	13,8	6,3	13,3	9,1	17,4	12,4	14,3	11,5	11,9	13,1
XVIII »	—	—	—	0,9	9,4	1,8	18,4	30,3	20,3	35,8	17,6	10,1	10,9	10,1	8,2	4,6
XIX »	31,9	7,5	1,5	—	2,9	0,5	7,2	6,6	15,9	20,8	14,5	30,1	4,4	18,5	5,7	11,4
ВСЕГО	3,8	5,4	2,9	3,9	7,8	4,3	17,4	18,2	13,6	17,7	14,7	13,7	10,8	8,7	9,3	7,6

Ученіе по возрасту за 1897 годъ

41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше.		Неизв. возраста.		И Т О Г О. обоего пола.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.												
—	3,2	2,8	6,5	2,8	—	—	9,7	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	} 100%	
0,6	1,5	0,3	1,2	0,1	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	0,1	—		
—	50,0	11,1	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0,5	0,6	0,5	0,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	0,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0,1	0,4	—	0,3	—	0,2	—	0,3	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		
5,1	8,6	6,3	7,6	5,8	7,6	2,9	7,8	1,4	3,2	0,9	4,7	0,6	1,7	—	0,5	—	0,2	—	} 100%		
3,7	5,8	4,0	4,9	2,6	4,1	1,1	5,1	0,8	3,6	0,4	3,5	0,2	2,0	0,2	0,7	0,1	0,3	—			
5,8	5,7	6,5	11,3	7,2	2,3	5,0	2,3	1,4	1,1	—	2,3	0,7	2,3	0,7	—	—	—	—			
6,8	9,4	7,0	9,4	4,0	7,5	2,9	5,6	1,5	8,6	1,1	6,8	0,4	1,9	0,4	2,6	0,3	0,4	0,2			
12,0	8,8	8,2	5,9	5,2	4,4	3,1	3,9	1,4	1,5	0,9	2,7	0,2	0,6	—	0,5	—	—	0,1			
2,0	0,8	2,8	5,7	1,2	3,2	1,6	2,4	2,4	3,2	0,8	3,2	0,4	3,2	0,4	—	—	—	0,4			
3,6	3,1	2,9	6,3	1,9	3,4	0,5	2,2	0,3	1,5	—	0,2	0,2	0,5	—	—	—	—	—			0,2
4,8	1,8	2,4	1,7	0,8	0,7	0,8	1,0	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—			
3,4	2,7	1,5	0,8	0,4	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1,7	0,5	1,3	0,5	0,1	0,1	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3,8	2,9	2,7	2,5	1,6	1,6	0,9	1,6	0,5	1,1	0,3	1,1	0,1	0,4	0,1	0,2	—	0,1	0,1		—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	} 100%
4,6	5,7	3,1	1,1	—	—	—	3,4	—	1,1	—	1,1	—	1,1	—	1,1	—	—	—		—	
7,5	5,8	5,1	5,8	3,6	5,8	4,8	5,9	3,9	5,8	4,1	12,5	4,1	8,3	2,2	6,9	1,6	3,1	0,1		0,4	
13,4	10,6	15,1	15,1	15,1	10,1	12,4	9,2	8,1	7,1	5,6	5,9	1,5	2,2	0,3	1,3	0,8	0,5	0,2		—	
12,8	10,0	7,9	9,5	5,0	4,8	3,7	7,3	2,0	4,2	1,2	4,4	0,5	1,8	0,2	0,9	0,1	0,6	0,5		0,3	
6,1	5,4	9,0	7,5	7,3	8,6	5,5	10,8	4,3	10,5	4,2	11,2	1,8	6,2	1,1	5,1	0,5	1,0	—		0,1	
9,2	7,4	8,8	5,1	5,9	5,1	6,0	6,6	3,2	4,7	3,7	4,4	1,9	3,4	0,1	1,9	0,1	0,4	0,2	0,2		
5,6	4,8	4,3	4,8	2,8	3,0	2,1	2,9	1,1	2,3	0,4	2,0	0,4	0,5	0,1	0,5	—	0,3	0,2	—		
12,1	9,9	4,8	12,0	6,1	8,5	3,5	2,8	2,2	3,5	3,0	6,3	0,4	1,4	0,4	2,8	—	—	—	—		
9,3	10,2	12,4	6,8	8,8	7,5	7,0	12,6	5,0	7,2	4,5	7,7	2,4	3,3	0,9	2,4	0,2	0,8	0,2	—		
2,8	3,8	2,3	1,4	1,0	0,7	0,2	0,3	1,2	0,1	0,2	—	0,3	0,1	0,3	—	0,2	—	—	0,1		
—	1,4	—	0,4	—	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8,1	3,9	5,5	3,2	4,3	1,8	3,1	2,2	2,2	1,6	1,1	1,4	0,4	0,4	0,3	0,3	—	0,1	0,1	—		
6,6	5,7	4,0	3,2	1,7	5,7	1,5	4,4	0,3	1,9	1,3	2,5	0,3	0,6	0,1	—	—	0,3	0,1	0,6		
1,8	2,5	0,9	5,0	0,9	2,5	0,9	7,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	14,3	13,3	14,3	6,7	14,3	—	—	20,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8,6	8,3	6,4	7,4	3,0	8,0	2,6	6,7	1,1	3,4	0,7	4,3	0,1	3,3	0,2	1,9	—	0,6	0,2	0,1		
4,7	2,8	5,5	0,9	2,0	0,9	2,7	—	—	0,9	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,4	—		
5,7	2,6	2,9	0,7	2,9	0,2	1,5	0,2	—	0,2	—	—	1,5	—	—	0,2	1,5	0,2	—	—		
6,3	4,4	4,8	3,8	3,0	2,8	2,3	3,0	1,3	2,1	1,0	2,3	0,5	1,1	0,2	0,7	0,1	0,2	0,1	0,1		

Огромное большинство изъ пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, были взрослые.

Дѣтей, до 5 лѣтъ—включительно, въ 1897 году было 2897,—значительно больше, чѣмъ въ предшествовавшіе годы (въ 1892 г.—587, въ 1893 г.—606, въ 1894 г.—969, въ 1895 г.—1138, въ 1896 г.—2010). Количество дѣтей до 5 лѣтъ, поступающихъ въ городскія больницы, съ каждымъ годомъ увеличивается: въ 1897 году они составили въ общемъ числѣ больныхъ: муж. п. 3,8%, жен. п. 5,4%. Дѣти, по преимуществу, принимались съ оспою, натурально и вѣтреной, съ скарлатиной и дифтеритомъ, а въ Калининской больницѣ—съ сифилисомъ; въ послѣдней зарегистрированы также и дѣти здоровыя, оставшіяся при больныхъ матеряхъ, или принятыя по подозрѣнію въ заболѣваніи сифилисомъ, но оказавшіяся здоровыми; общая цифра такихъ дѣтей, однако, не велика; въ числѣ всѣхъ дѣтей до 5 лѣтъ они составили лишь 2,2%, а въ возрастѣ 6—10 лѣтъ въ группѣ XIX отмѣченъ лишь одинъ мальчикъ. Въ общія городскія больницы дѣти поступали лишь въ экстренныхъ случаяхъ, напр. тяжелое состояніе больного, недопуславшее дальнѣйшей перевозки. Изъ дѣтей до 5 лѣтъ, пользованныхъ въ больницахъ, 92% имѣли какую либо заразную форму (гр. I).

Дѣтей въ возрастѣ 6—10 лѣтъ въ 1897 году выписано изъ городскихъ больницъ 2281 об. пола (въ 1892 г. ихъ было 536 въ 1893 г.—538, въ 1894 г.—692, въ 1895 г.—953, въ 1896 г.—1600); изъ нихъ 87% имѣли какую либо заразную форму; остальные поступали съ болѣзнями пищеварительныхъ органовъ (гр. VIII), съ болѣзнями кожи (гр. XIII) и пр.

Въ возрастѣ 11—15 лѣтъ брюшной тифъ имѣли 21,2% больныхъ, дифтеритъ 13,4%, инфлуэнцу—9,0%, корь—6,4% и сифились и венерич. формы вмѣстѣ—1,8%; изъ незаразныхъ преобладали желудочно-кишечныя расстройства (гр. VIII), травматическія поврежденія и болѣзны отъ внѣшнихъ причинъ (гр. XVII).

Въ дальнѣйшихъ возрастныхъ группахъ, до 40 лѣтъ, замѣчается огромный % больныхъ съ сифилисомъ и венерическими формами: въ возрастѣ 16—20 л.—21,9% больныхъ, 21—25 л.—24,7%, 26—30 л.—20,1%, 31—35 л.—13,6%, 36—40 л.—10,1% и т. д. Между женщинами сифились давалъ гораздо больший %, чѣмъ между мужчинами, а венерическія формы—обратно.

Съ повышеніемъ возраста, число заразныхъ больныхъ (гр. I) постепенно уменьшается.

Стариковъ находилось въ городскихъ больницахъ въ 1897 году довольно много. Полагая старческой возрастъ отъ 61 г. и выше, имѣемъ 1145 муж., 1737 женщ. и 2882 обоого пола, пользованныхъ и выбывшихъ въ 1897 г. изъ городскихъ больницъ или умершихъ въ нихъ. Въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ, они составили: мужчины 3,1%, женщины 6,4% и обоого пола 4,5%.

Значительное число стариковъ страдали тяжелыми формами болѣзней, отъ которыхъ и умерли въ больницахъ. Смертность между мужчинами и женщинами, въ

возрастѣ отъ 61 г. и выше, пользоваанными въ гор. больницахъ въ 1897 г. была: у мужч. 31,4%, женщ. 31,5% и об. пола 31,5%.

Въ 1896 г. стариковъ выбыло изъ городскихъ больницъ 1093 м., 1636 ж. и об. пола 2729; въ общемъ числѣ всѣхъ они составили: м. 2,7%, ж. 6,3% и 4,1% об. пола.

Поступали въ больницы старики по преимуществу съ незаразными болѣзнями, между которыми преобладали болѣзни питанія (гр. III), новообразованія (гр. VI), болѣзни сердца и кровеносныхъ сосудовъ, болѣзни почекъ и т. д.

Заразныя формы (гр. I) между больными въ возрастѣ 66—80 л. дали только 20% общаго числа больныхъ, а въ болѣе старомъ возрастѣ и того менѣе (12,5% въ возрастѣ 81 г. и выше). Между заразными болѣзнями у стариковъ первое мѣсто занимали чахотка легкиихъ, крупозное воспаленіе легкиихъ и инфлуэнца. Смертность при этихъ болѣзняхъ была очень высока. Такъ, въ 1897 г. изъ 31 больного крупознымъ воспаленіемъ легкиихъ, въ возрастѣ отъ 71 г. и выше, умерло 23, т. е. 82%; изъ 19 чахоточныхъ этого возраста умерло 11, т. е. 58%.

Больные, пользоваанные въ городскихъ больницахъ, принадлежали почти на половину къ такъ называемымъ «старожиламъ» столицы, т. е., родились въ ней или жили въ ней болѣе 4 лѣтъ. Въ общемъ числѣ больныхъ они составили въ 1896 году 57,2% и въ 1897 г.—60,1%. Только что приѣхавшихъ въ С.-Петербургъ и прожившихъ одинъ мѣсяць или менѣе, до поступленія въ больницы, было также сравнительно много—5,2% въ 1896 г. и 5,3% въ 1897 году общаго числа больныхъ. Они поступали, главнымъ образомъ, съ слѣдующими болѣзнями: сифилисъ, венерическія формы, чахотка легкиихъ, тифы, инфлуэнца, травматическія поврежденія, заболѣванія кожи и клѣтчатки, желудочно-кишечныя разстройства, душевныя и нервныя болѣзни. Между лицами, жившими въ С.-Петербургѣ 2—6 мѣсяцевъ, начинаютъ преобладать острия заразныя болѣзни, тифы, инфлуэнца, острый сочленовый ревматизмъ.

Въ приводимыхъ таблицахъ представлены числа больныхъ въ % по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ по главнымъ группамъ болѣзней и по нѣкоторымъ важнѣйшимъ заразнымъ формамъ въ отдѣльности. Изъ этихъ таблицъ видно, что вновь прибывшіе въ столицу и давно проживающіе въ ней относятся далеко не одинаково къ заболѣванію различными формами болѣзней.

Такъ, напр., съ брюшнымъ тифомъ поступали въ больницы по преимуществу лица, проживающія въ столицѣ 7—12 мѣсяцевъ, затѣмъ прожившія въ ней 1—3 года; постоянные жители города или пребывающіе въ немъ болѣе 4 лѣтъ составили между брюшнотифозными больными значительно меньшій процентъ, чѣмъ въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ. Между больными сыпнымъ и возвратнымъ тифами замѣчается иное распределеніе лицъ по продолжительности ихъ пребыванія въ С.-Петербургѣ.

вспредѣленіе болѣзней, вымывшихъ въ 1896 г. изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по продолжительности пребы-
ванія въ Петербургѣ.

	В О Л Ъ З Н И.										9 м болѣе длѣт.	Постоянное жительство.		Продолжит. пребывания.		Итого.					
	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.		н.	ж.	н.	ж.		н.	ж.			
1. T. exanthem.	61	12	0,8	1,2	1,2	0,8	—	321	192	17,5	14,7	17,5	13,4	17,6	32,9	6,1	24,4	1,5	—	7,0	
2. » abdominalis	38	40	6,3	6,8	6,7	6,7	8,6	289	266	26,0	19,4	16,0	14,8	4,6	5,8	3,3	7,5	5,4	—	12,1	
3. » reuterans	41	25	2,3	1,2	2,5	2,5	1,9	159	92	12,1	8,8	13,1	8,6	32,3	37,0	12,3	18,7	5,4	—	12,1	
7. a) Varicella vera	1,5	—	0,4	—	—	—	—	16,0	12,1	8,8	6,5	17,1	9,3	18,6	13,5	57,6	58,1	0,5	—	0,5	
b) Varicella morbilla et rub.	—	1,3	—	—	—	—	—	8,3	12,2	9,7	2,7	5,6	1,3	5,5	4,2	63,9	73,0	1,4	—	1,3	
8. Morbilli et rub.	3,2	3,2	3,4	2,7	5,6	5,6	1,3	12,0	11,4	16,6	10,1	11,5	8,4	2,5	3,0	41,6	52,3	4,2	—	4,1	
9. Scarlatina	1,1	1,0	1,2	1,1	2,4	2,4	2,1	9,4	4,5	7,9	5,7	6,6	6,1	5,7	7,0	70,9	72,2	1,6	—	2,3	
10. Diphtheritis	0,7	1,1	—	—	0,4	0,4	0,3	9,4	8,9	7,9	7,1	6,6	6,1	5,7	7,0	69,2	68,8	0,1	—	0,3	
11. Erysipelas	3,8	2,3	3,8	3,5	3,2	3,2	3,1	11,6	13,2	13,3	8,5	15,3	8,7	35,3	33,9	5,9	17,5	7,8	—	9,3	
13. Influenza	5,5	3,6	4,5	4,5	4,0	4,0	6,1	18,7	18,2	17,7	11,6	12,8	11,1	20,0	31,5	8,2	12,3	8,6	—	9,3	
15. Cholera asiatica	2,5	19,4	7,3	7,3	9,8	9,8	—	26,8	16,1	17,0	12,9	12,2	6,4	17,0	25,8	4,9	9,7	2,5	—	2,5	
16. Dysenteria crochrosa.	5,8	10,5	6,5	6,5	7,4	7,4	4,0	13,1	9,2	13,9	15,8	16,4	7,9	29,5	30,3	2,5	11,8	4,9	—	2,6	
17. Pneumonia crochrosa.	4,3	2,2	2,7	2,7	1,5	1,5	2,6	10,0	4,9	16,3	7,5	14,7	9,3	31,7	45,6	10,8	17,2	7,2	—	9,2	
18. Tuberc. a) pulm.	5,5	2,8	1,5	1,5	2,3	2,3	5,8	5,8	3,7	9,5	7,3	12,0	12,3	42,3	48,5	17,5	21,2	4,4	—	2,7	
b) друг. орган.	10,0	11,6	3,1	3,1	4,6	4,6	6,3	12,3	9,8	25,5	9,8	14,3	8,9	16,6	27,7	9,2	20,5	3,9	—	2,7	
20. Rheum. artic. ac.	4,8	2,7	5,2	5,2	4,6	4,6	5,8	13,9	10,7	18,9	12,3	13,0	11,1	26,0	30,2	8,0	13,4	5,6	—	10,1	
28. Syphilis	11,2	10,6	2,1	2,1	3,0	3,0	3,3	11,3	7,0	10,8	11,2	12,6	21,1	19,3	23,2	11,5	20,5	18,2	—	1,8	
29. Ulcus molle.	8,1	3,6	4,0	4,0	8,9	8,9	1,0	28,9	8,3	15,6	10,9	14,4	22,3	11,2	24,3	8,9	27,2	5,0	—	1,8	
30. Gonorr. et vag. v.	5,0	4,2	4,6	4,6	6,3	6,3	2,4	24,2	6,9	19,7	10,5	17,0	21,5	11,9	18,8	9,0	30,9	2,3	—	2,7	
Группа	50	4,2	3,6	2,6	4,3	3,9	3,9	17,7	11,8	16,1	11,3	13,5	13,6	19,7	22,0	14,3	25,7	5,8	—	4,9	
I	7,4	5,9	2,5	7,1	5,0	1,2	1,2	18,5	4,7	22,2	8,2	8,6	12,9	17,3	17,6	14,8	26,5	3,7	—	5,9	
II	4,4	3,0	2,4	1,3	1,3	1,7	1,7	12,2	2,3	16,6	9,5	10,5	10,3	34,5	44,6	10,3	21,4	7,8	—	5,9	
III	15,2	11,2	0,8	1,9	1,4	0,7	0,7	6,2	1,7	4,1	4,8	4,6	6,4	53,9	52,8	8,9	17,3	4,9	—	3,2	
IV	5,8	3,3	1,7	1,1	1,3	1,3	1,3	5,4	2,4	6,5	6,3	8,5	8,8	38,3	38,3	17,0	20,5	7,4	—	14,8	
V	4,8	2,7	3,2	1,9	3,7	1,7	1,7	10,2	5,9	11,9	8,7	12,1	12,4	39,0	36,2	12,4	23,8	4,9	—	6,7	
VI	4,1	4,1	2,2	1,7	3,0	2,4	2,4	9,7	3,1	12,3	7,1	10,2	12,4	38,5	36,2	12,4	23,8	5,1	—	4,8	
VII	5,3	3,6	4,9	3,5	3,0	2,5	2,5	15,4	12,8	16,3	11,5	14,6	12,9	28,8	28,5	9,4	17,2	6,0	—	7,5	
VIII	7,9	3,9	2,2	1,6	1,7	1,7	1,7	8,7	8,7	8,3	5,5	11,8	16,4	39,7	36,7	11,4	17,2	8,3	—	10,1	
IX	4,9	3,9	2,6	1,5	3,2	1,3	1,3	8,7	6,4	10,0	6,3	9,9	6,7	29,7	44,5	12,9	17,8	6,6	—	10,6	
X	6,4	4,9	4,1	2,1	6,8	2,5	2,5	8,7	8,0	18,6	12,2	14,7	20,4	15,6	28,9	9,0	17,2	2,4	—	2,7	
XI	7,5	6,0	4,1	5,8	6,8	5,2	5,2	21,3	8,0	18,6	12,2	14,7	20,4	15,6	28,9	9,0	17,2	2,4	—	2,7	
XII	—	3,5	3,9	2,1	2,3	2,1	2,1	—	11,5	14,2	8,1	11,1	16,9	—	36,3	11,7	13,9	6,3	—	3,1	
XIII	7,1	5,4	3,9	1,3	2,3	2,1	2,1	12,0	6,2	14,2	8,1	11,1	14,2	31,4	34,3	11,7	22,5	6,3	—	3,5	
XIV	10,8	12,5	3,8	1,4	3,6	6,1	6,1	12,6	10,0	16,7	9,0	16,1	14,2	23,7	26,4	9,8	17,0	2,9	—	3,5	
XV	6,5	11,1	2,6	7,4	9,1	7,4	7,4	23,4	7,4	20,8	11,1	9,1	11,1	15,5	22,3	7,8	14,8	5,2	—	7,4	
XVI	25,0	11,1	—	—	—	11,1	11,1	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVII	6,3	3,3	3,5	1,3	3,4	2,7	2,7	12,8	6,0	18,5	6,6	13,2	10,3	35,5	45,4	—	20,6	4,0	—	3,5	
XVIII	3,6	5,2	2,4	2,6	3,2	2,6	2,6	6,8	0,9	13,2	10,3	11,2	10,3	28,0	22,4	—	29,3	6,0	—	16,4	
XIX	14,3	4,0	—	1,9	6,5	1,6	1,6	10,4	12,0	5,2	7,4	11,7	21,5	16,9	31,4	22,1	20,0	13,9	—	0,9	
Общія итоги	5,5	4,6	3,4	2,4	3,3	3,2	14,9	9,3	14,5	10,2	12,7	13,4	26,1	28,6	13,3	22,9	5,3	5,4	—	100,0	
																				100,0	100,0

Распределение больных обоого пола, вывѣвшихъ въ 1896 г. изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по продолжительности пребыванія въ Петербургѣ.

БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ.	2—3 мѣсяцевъ.	4—6 мѣсяцевъ.	7—12 мѣсяцевъ.	2—3 лѣтъ.	4—6 лѣтъ.	9 и болѣе лѣтъ.	Постоянное мѣсто жительства.	Продолжительность пребыванія по-вѣстне.	Итого.
	О б о о г о п о л а в м ѣ с т ѣ .									
1. T. exanthem.	4,2	0,9	0,5	24,4	16,4	16,0	23,5	13,1	1,0	} 100,0
2. > abdominalis	3,8	6,5	7,3	28,2	23,2	15,5	5,0	4,6	5,9	
3. > recurrens	3,9	2,2	2,4	14,8	11,5	12,4	33,0	13,3	6,5	
7. a) Variola vera.	0,8	0,2	—	14,3	7,8	13,7	16,4	46,6	0,2	
b) Varicella	0,7	1,3	3,4	10,3	6,2	3,4	4,8	68,5	1,4	
8. Morbilli et rub.	3,2	2,7	4,9	11,7	13,4	9,9	2,8	47,2	4,2	
9. Scarlatina	1,0	1,1	2,6	4,1	7,7	6,3	3,8	71,5	1,9	
10. Dyptheritis	0,9	0,2	0,4	9,1	7,5	6,3	6,4	69,0	0,2	
11. Erysipelas	3,1	3,7	3,2	12,4	10,8	11,8	34,6	11,8	8,6	
13. Influenza	4,8	4,0	4,9	16,5	15,3	12,2	24,5	9,8	8,0	
15. Cholera asiatica	9,7	8,3	5,6	22,2	15,3	9,7	20,8	7,0	1,4	
16. Dysenteria	7,6	7,1	6,1	11,6	14,6	13,1	29,8	6,1	4,0	
17. Pneumonia crouposa	3,7	2,4	2,3	8,6	13,8	13,2	35,6	12,6	7,8	
18. Tuberc.: a) pulm.	4,8	1,3	1,3	5,2	8,9	12,1	44,0	18,6	3,8	
b) друг. орган.	10,5	3,0	5,1	11,9	20,7	12,7	19,9	12,7	3,5	
20. Rheum. artic. ac.	3,9	4,6	5,1	12,5	16,2	12,2	27,8	10,2	7,5	
28. Syphilis	10,8	1,6	3,2	8,6	11,0	18,0	21,7	17,2	7,9	
29. Ulcus molle	7,0	3,2	6,9	19,9	14,4	16,4	14,6	13,5	4,1	
30. Gonor. et vag. v.	4,6	3,2	4,1	14,6	14,6	19,5	15,7	21,2	2,5	
Группа I	4,7	3,3	4,1	15,5	14,3	13,6	20,5	18,5	5,5	
> II	6,6	4,6	3,0	11,4	15,0	10,7	17,3	25,9	5,3	
> III	3,8	1,9	1,5	7,7	13,4	10,4	39,0	15,4	6,9	
> IV	12,6	1,5	0,9	3,3	4,5	5,8	53,2	14,4	3,8	
> V	5,1	1,5	1,3	4,6	6,5	8,6	44,3	18,7	9,4	
> VI	4,8	2,6	2,9	6,8	10,1	8,8	42,0	16,3	5,7	
> VII	4,6	2,0	2,8	8,4	10,5	12,3	38,1	16,4	4,9	
> VIII	4,7	4,3	3,6	14,4	14,5	14,0	25,6	12,3	6,6	
> IX	6,4	2,0	3,1	6,7	7,3	13,4	38,7	13,4	9,0	
> X	5,9	2,2	2,5	7,8	8,6	8,7	41,5	14,7	8,1	
> XI	6,4	2,7	3,7	11,8	14,0	18,7	25,1	14,9	2,7	
> XII	3,5	5,8	5,2	11,5	13,4	16,9	26,3	13,9	3,5	
> XIII	6,0	2,3	2,2	8,2	10,3	14,8	33,3	18,6	4,3	
> XIV	11,3	3,0	4,4	11,7	14,3	15,5	24,5	12,2	3,1	
> XV	7,7	3,8	8,7	19,2	18,3	9,6	17,3	9,6	5,8	
> XVI	17,6	—	5,9	5,9	—	5,9	58,8	5,9	—	
> XVII	5,7	3,1	3,2	11,6	12,2	12,8	37,3	10,2	3,9	
> XVIII	4,1	2,5	3,0	4,9	12,3	10,9	26,2	26,8	9,3	
> XIX	6,0	1,0	2,5	11,7	7,0	19,6	28,6	20,4	3,2	
Общій итогъ	5,2	3,0	3,5	12,7	12,8	13,0	27,1	17,1	5,6	100,0

Распределение больныхъ, выдвинувшихъ въ 1896 г. изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по продолжительности пребывания въ С.-Петербургѣ.

В О Д Ъ З Н И.

	Время пребывания												Продолже- тельность пребыва- ния неиз- вѣстно.	Общее кол-во.	
	1 мѣсцъ.	2—3 мѣс.	4—6 мѣс.	7—12 мѣс.	2—3 года.	4—8 лѣтъ.	9 и болѣе лѣтъ.	Постоянное пребыва- ние неиз- вѣстно.	М.	Ж.	Всѣхъ.	М.			
1. Typhus exanthematicus	03	01	01	01	—	07	04	04	04	03	02	04	01	03	03
2. „ abdominalis	86	80	289	260	248	247	262	176	161	98	22	19	32	29	128
3. „ recurrens	74	16	69	14	18	106	29	26	103	20	124	39	92	24	30
7. a) Variola v. et variolosis	02	01	01	—	—	07	11	06	09	06	05	04	19	21	08
b) Variella	—	01	01	03	03	01	04	01	01	00	00	02	08	—	03
8. Scarlatina	08	15	14	18	34	11	16	22	12	14	01	02	43	50	38
9. Morbilli et rubella	03	06	06	13	18	04	13	16	08	14	02	04	98	87	28
10. Diphtheria	02	08	—	05	02	11	33	09	09	16	04	08	92	102	34
11. Erysipelas ver. et nosoc	07	10	13	29	11	09	28	23	27	13	16	24	35	15	20
12. Influenza	54	46	73	76	—	69	82	65	56	48	42	62	34	31	57
13. Cholera asiatica	00	05	02	05	03	02	02	01	01	00	01	01	00	00	01
16. Dysenteria	03	08	06	10	06	03	03	13	04	02	03	03	24	13	03
17. Pneumonia streptococci	22	08	23	11	18	25	16	28	20	13	29	29	24	37	19
17. Pneumonia a) pulmonum	63	25	27	14	14	25	22	32	28	37	103	66	84	44	40
b) др. органовъ	12	11	06	05	08	05	05	04	07	03	04	04	10	04	04
20. Rheumatismus artic. acutus	14	14	25	29	34	14	22	23	19	16	20	20	10	16	17
28. Syphilis	58	179	18	40	81	42	58	84	60	37	21	61	29	69	77
29. Ulcus molle	85	25	69	08	10	93	28	53	66	52	25	26	39	37	19
30. Gonorrh. et. vaginitis vir.	15	31	23	29	26	27	25	35	23	55	08	22	11	46	34
I группа	525	495	628	579	653	696	667	652	592	625	637	441	408	629	595
II „	03	04	01	10	01	02	02	03	03	01	03	01	02	02	01
III „	13	14	11	11	11	13	05	18	19	13	16	21	32	19	20
IV „	25	66	02	21	06	04	05	03	12	03	13	19	06	20	27
V „	96	38	46	24	21	17	13	32	20	34	163	68	117	54	52
VI „	29	17	24	23	25	17	07	20	20	15	35	51	25	25	29
VII „	19	16	14	13	14	14	11	15	21	16	32	23	20	18	18
VIII „	59	46	88	84	70	80	80	66	71	56	56	58	44	43	58
IX „	08	04	04	03	05	03	02	03	03	06	09	06	05	04	05
X „	33	29	23	16	11	17	18	17	20	13	44	41	28	21	27
XI „	33	29	23	16	11	17	18	17	20	13	44	41	28	21	27
XII „	20	78	18	53	47	22	51	42	17	90	09	60	10	10	60
XIII „	—	25	—	77	53	22	39	42	25	40	34	30	25	45	32
XIV „	36	95	33	48	53	23	51	63	35	100	84	80	78	79	79
XV „	31	33	18	07	23	14	13	11	20	13	15	11	12	09	12
XVI „	02	02	01	03	01	03	01	01	01	01	01	01	01	00	01
XVII „	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII „	91	21	85	16	24	71	19	19	05	23	112	46	49	26	83
XIX „	04	05	04	05	04	03	00	05	06	04	07	04	12	06	04
Общій итогъ	1,1	—	0,7	0,3	0,6	0,1	1,6	0,9	0,2	2,0	0,1	1,4	0,3	0,4	1,3

Общій итогъ

100,0

Распределение больных обоого пола, выывшихъ въ 1896 г. изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ.

БОЛѢЗНИ.		1 мѣсцъ.	2—3 мѣсца.	4—6 мѣсцевъ.	7—12 мѣсцевъ.	2—3 года.	4—8 лѣтъ.	9 и болѣе лѣтъ.	Постоянное мѣсто-жительство.	Продолжительность пребыванія невѣстна.	Итого.
1.	T. exanthsm	0,3	0,1	0,0	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,3
2.	» abdominalis	8,4	24,6	23,5	25,2	20,7	13,6	2,1	3,1	12,0	11,4
3.	» recurrens	5,5	5,2	5,0	8,5	6,6	7,0	8,9	5,7	8,4	7,3
7.	a) Variola vera	0,1	0,1	—	0,9	0,5	0,8	0,4	2,1	0,0	0,7
	b) Varicella	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,9	0,0	0,2
8.	Morbilli et sub	1,1	1,5	2,4	1,6	1,8	1,3	0,2	4,7	1,2	1,7
9.	Scarlatina	0,5	0,9	1,4	0,7	1,3	1,1	0,3	9,2	0,8	2,2
10.	Dyphtheritis.	0,5	0,1	0,3	1,7	1,4	1,2	0,5	9,7	0,1	2,4
11.	Erysipelas	0,9	1,8	1,3	1,5	1,3	1,4	1,9	1,1	2,3	1,5
13.	Influenza	5,2	7,4	7,7	7,3	6,7	5,3	5,0	3,3	8,0	5,6
15.	Cholera asiatica	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
16.	Dysenteria	0,4	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3
17.	Pneumonia crouposa	1,8	2,0	1,7	1,7	2,7	2,5	3,3	1,8	3,5	2,5
18.	Tuberc.: a) pulm.	5,1	2,4	2,1	2,3	3,3	5,1	8,9	6,0	3,7	5,4
	b) дѣлр органа	1,2	0,6	0,8	0,5	0,9	0,6	0,4	0,4	0,3	0,5
20.	Rheum. artic. ac.	1,4	2,7	2,5	1,7	2,2	1,7	1,8	1,1	2,4	1,8
23.	Syphilis	9,9	2,5	4,3	3,2	4,1	6,6	3,8	4,8	6,7	4,8
29.	Ulcus molle	6,5	5,1	9,2	7,5	5,3	6,0	2,6	3,8	3,5	4,8
30.	Ganor. et vag. v.	2,1	2,5	2,8	2,7	2,7	3,6	1,4	2,1	1,1	2,4
Группа	I	51,5	61,3	66,5	68,8	63,4	59,0	42,8	61,1	54,9	56,5
»	II	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3
»	III	1,3	1,1	0,7	1,1	1,8	1,4	2,5	1,6	2,2	1,8
»	IV	3,8	0,8	0,4	0,4	0,6	0,7	3,1	1,3	1,1	1,6
»	V	7,6	3,9	2,9	2,8	3,9	5,1	12,5	8,4	12,8	7,7
»	VI	2,5	2,4	2,2	1,4	2,1	1,7	4,1	2,6	2,7	2,6
»	VII	1,8	1,3	1,6	1,3	1,7	1,9	2,8	1,9	1,7	2,0
»	VIII	5,4	8,7	6,2	6,8	6,8	6,5	5,7	4,4	7,0	6,0
»	IX	0,7	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,8	0,5	0,9	0,5
»	X	3,2	2,1	2,0	1,7	1,9	1,9	4,3	2,4	4,1	2,8
»	XI	4,0	2,9	3,4	3,0	3,5	5,0	3,0	2,8	1,5	3,2
»	XII	0,8	2,4	1,8	1,1	1,3	1,5	1,2	1,0	0,8	1,3
»	XIII	5,6	3,8	3,0	3,1	3,9	5,5	5,9	5,2	3,6	4,7
»	XIV	3,2	1,4	1,8	1,3	1,6	1,6	1,3	1,0	0,8	1,4
»	XV	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
»	XVI	0,1	—	0,0	0,0	—	0,0	0,1	0,0	—	0,0
»	XVII	6,9	6,4	5,6	5,6	5,9	6,1	8,5	3,7	4,3	6,2
»	XVIII	0,4	0,4	0,5	0,2	0,5	0,4	0,5	0,9	0,9	0,6
»	XIX	0,7	0,2	0,4	0,6	0,3	0,9	0,6	0,7	0,3	0,6
Общій итогъ		100,0									

Распределение больных, выбывших из больницы и умерших в них в 1897 г. по продолжительности пребывания в Петербурге в ‰.

Р О Д Ъ З Н И.	1 мѣсяцъ.		2—3 мѣс.		4—6 мѣс.		7—12 мѣс.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянн. и родин-шесей.		Местожит. навсегда.		Итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
1. Typh. exanthematicus	28	129	—	70	—	54	31	33	16	129	167	97	167	194	139	258	27	—	65	
2. » abdominalis	35	40	64	—	—	74	61	31	246	180	148	145	50	67	42	94	48	—	—	
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	—	148	148	167	185	167	384	166	111	—	—	—	—	
7. a) Variola vera	28	06	—	—	—	05	—	124	138	119	76	148	63	124	452	604	—	—	06	
b) Variella	31	15	—	—	—	15	—	61	74	122	29	91	59	15	665	823	—	—	—	
8. Morbilli et rubella	10	06	09	07	—	04	05	235	124	157	107	99	50	36	35	445	666	05	—	
9. Scarlatina	16	11	12	15	—	15	18	48	80	71	60	70	18	24	739	730	12	—	26	
10. Diphtheria	02	02	01	02	—	04	02	81	73	58	66	62	37	61	735	748	01	—	02	
11. Erysipelas	32	27	34	20	—	17	29	107	132	107	146	117	174	389	306	136	84	—	150	
13. Influenza	45	44	43	40	—	40	68	180	109	107	151	193	209	250	119	210	79	—	46	
16. Dysentaria	79	68	36	68	—	43	19	85	45	56	103	125	349	450	163	213	97	—	94	
17. Pneumonia purpurosa	33	39	18	15	—	18	13	58	91	76	103	92	461	450	119	210	48	—	46	
18. Tuberc.: a) pulmonum	39	19	19	06	—	16	48	104	89	189	137	145	178	193	120	202	36	—	48	
b) др. органовъ	145	169	28	32	—	40	22	104	114	177	142	128	243	222	69	70	65	—	227	
20. Rheum. artic. ac.	44	39	50	36	—	45	17	93	67	144	176	219	270	249	125	210	27	—	08	
28. Syphilis	114	101	25	16	—	26	23	281	66	165	102	148	209	132	332	100	202	06	04	
29. Ulcus molle	97	53	43	09	—	78	23	281	66	165	102	148	209	132	332	100	202	06	04	
30. Gonorr. et vag. v.	76	34	37	14	—	59	20	248	68	183	98	218	114	269	104	265	03	—	14	
Группа	50	41	35	23	—	38	23	174	101	162	104	130	140	180	192	311	39	—	45	
» I	62	90	46	46	—	108	111	62	57	123	102	169	125	169	169	239	92	—	125	
» II	68	44	44	27	—	27	31	128	71	152	77	122	108	329	414	80	67	—	94	
» III	174	122	15	21	—	23	12	35	47	38	40	46	62	487	518	130	46	—	48	
» IV	53	66	14	17	—	13	12	42	26	62	51	87	67	275	415	188	74	—	158	
» V	47	27	28	11	—	23	11	118	43	56	102	63	379	459	130	154	57	—	176	
» VI	41	47	28	28	—	23	11	86	62	116	119	115	412	435	109	125	46	—	97	
» VII	59	31	38	21	—	30	36	149	115	196	81	119	115	215	246	208	50	—	98	
» VIII	65	14	17	22	—	13	28	134	42	108	21	169	141	386	366	56	127	—	261	
» IX	69	36	26	22	—	15	11	92	55	95	84	40	434	448	128	134	57	—	197	
» X	68	68	35	20	—	58	25	199	83	181	134	40	167	158	113	232	17	—	37	
» XI	88	44	—	38	—	—	44	—	88	—	170	169	—	—	—	—	—	—	—	
» XII	—	44	—	38	—	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» XIII	86	41	27	11	—	15	10	95	51	149	85	133	277	327	125	321	43	—	26	
» XIV	100	117	53	28	—	35	35	102	82	210	110	138	155	262	214	199	28	—	60	
» XV	37	100	37	50	—	55	—	185	150	250	75	139	125	176	93	275	28	—	25	
» XVI	133	143	67	67	—	—	—	—	143	133	71	143	400	286	67	214	200	—	—	
» XVII	41	30	30	—	—	—	—	—	83	83	83	129	78	354	424	267	32	—	—	
» XVIII	61	37	31	16	—	30	15	112	43	150	64	92	82	274	193	275	98	—	—	
» XIX	24	37	29	10	—	15	18	102	55	101	11	196	92	217	290	246	29	—	—	
»	189	33	29	10	—	15	18	102	55	101	11	196	92	217	290	246	29	—	—	
Общій итогъ.	58	47	31	21	—	31	21	187	83	141	98	124	132	247	273	185	261	46	—	1000

1000

Распределение больныхъ обоого пола, по продолжительности пребывания въ С.-Петербургѣ въ 1897 г. въ ‰.

БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ.	2—3 мѣсяца.	4—6 мѣсяцевъ.	7—12 мѣсяцевъ.	2—3 года.	4—6 лѣтъ.	9 и болѣе лѣтъ.	Постоян. и родин-шеса.	Мѣстоимельство неизвѣстно.	Итого.
1. Typh. exanthematicus	7,5	—	1,5	25,4	13,4	13,4	17,9	19,4	1,5	100,0
2. > abdominalis	3,7	6,6	5,7	30,2	22,5	14,7	5,5	5,8	5,3	
3. > recurrens	—	—	6,1	21,2	15,1	18,2	30,3	9,1	—	
7. a) Variola vera	1,9	—	0,3	13,0	10,0	11,1	11,6	51,8	0,3	
b) Varicella	2,2	—	0,7	6,7	7,5	7,5	0,8	74,6	—	
8. Morbilli et rubeola	0,8	0,8	0,5	18,8	13,6	7,8	3,6	53,8	0,3	
9. Scarlatina	1,4	1,3	1,7	4,2	7,5	6,5	2,1	73,4	1,9	
10. Dyphtertis	0,2	0,1	0,3	7,1	6,5	6,4	5,0	74,2	0,2	
11. Erysipelas	2,9	2,7	2,4	9,4	11,3	11,0	34,4	14,0	11,9	
13. Influenza	4,4	4,2	3,7	14,9	16,8	13,4	22,8	10,3	9,5	
16. Dysenteria	7,5	4,8	5,3	13,2	13,7	16,7	22,5	9,7	6,6	
17. Pneumonia crouposa	2,9	1,7	1,7	7,3	11,6	12,3	38,1	14,8	9,6	
18. Tuberc.: a) pulmonum	3,7	1,6	1,7	5,2	8,7	10,9	45,8	17,7	4,7	
b) др. органовъ	15,3	2,9	4,3	9,9	17,2	12,9	18,8	14,7	4,0	
20. Rheum. artic. ac.	4,2	4,4	3,6	13,1	16,3	15,0	23,5	7,0	12,9	
23. Syphilis	10,6	1,9	2,1	7,7	12,4	20,3	25,6	17,9	1,5	
29. Ulcus molle	8,5	3,4	6,3	18,6	14,8	16,5	18,6	12,8	0,5	
30. Gonor. et vag. v.	4,9	2,2	3,3	13,1	12,8	20,3	21,5	20,9	1,0	
Группа I	4,6	3,0	3,2	14,3	13,8	13,4	19,4	24,2	4,1	
> II	7,8	4,6	5,2	5,9	11,1	14,4	19,0	20,9	11,1	
> III	5,7	2,1	2,9	10,3	11,9	11,6	36,7	10,9	7,9	
> IV	14,0	1,9	1,6	4,3	4,0	5,6	50,7	13,2	4,7	
> V	5,7	1,4	1,2	3,8	5,9	8,2	31,1	33,1	9,6	
> VI	3,9	2,0	1,8	8,5	9,0	8,5	41,4	14,1	10,8	
> VII	4,3	2,6	2,2	7,7	11,5	11,8	42,0	11,5	6,4	
> VIII	4,9	3,2	3,2	13,6	16,7	13,9	22,7	15,1	3,7	
> IX	4,6	1,0	1,9	9,9	7,5	15,8	37,8	8,3	13,2	
> X	5,7	2,5	1,4	7,8	8,4	6,8	43,9	13,0	10,5	
> XI	7,3	2,4	3,3	11,2	14,6	16,3	21,5	20,2	3,2	
> XII	4,4	3,8	4,8	8,8	17,0	16,9	23,7	14,3	6,8	
> XIII	5,8	1,7	1,2	6,7	10,8	16,1	29,6	24,9	3,2	
> XIV	10,5	4,5	3,5	9,6	18,0	14,3	24,7	11,1	3,8	
> XV	5,4	4,0	4,1	17,6	20,3	13,5	18,2	14,2	2,7	
> XVI	13,8	3,4	—	6,9	10,4	6,9	34,5	13,8	10,3	
> XVII	5,7	2,7	2,7	9,9	13,8	12,0	36,7	13,2	3,3	
> XVIII	2,7	3,0	2,2	8,8	9,0	10,7	24,9	24,7	14,0	
> XIX	5,0	1,2	1,1	8,5	11,1	18,6	23,0	25,1	1,4	
Общій итогъ	5,3	2,6	2,7	11,4	12,6	12,7	25,7	21,7	5,3	100,0

Распределение больныхъ, вывѣвшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ за 1897 г. по продолжительности пребыванія въ Петербургѣ въ ‰.

	1 мѣсяцъ.		2—3 мѣс.		4—6 мѣс.		7—12 мѣс.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоян. и рожд. ищес.		Можетъ. неизвѣст- но.		И т о г о .		Об. л.
	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	
1. T. exanthem.	0.0	0.3	—	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2. » abdominalis.	6.3	5.6	21.6	22.1	18.3	18.5	23.8	21.9	17.5	12.5	7.2	2.1	1.6	2.3	0.1	2.2	1.0	—	6.6	10.4	0.1
3. » recurrens.	—	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	—	—	—	—	0.0	0.1	0.0
7. a) Variola vera.	0.3	0.1	—	—	0.1	—	0.5	1.0	0.5	0.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	—	0.5	0.6	0.6
b) Variola.	0.3	0.2	—	—	0.2	—	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.6	0.8	—	—	0.2	0.2	0.2
8. Morbilli et rub.	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	0.5	0.6	1.0	1.0	1.8	1.6	0.7	0.3	0.2	4.1	5.1	0.2	—	1.0	1.8	2.4
9. Scarlatina.	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	2.1	2.5	5.2	2.1	4.0	3.3	1.3	0.1	0.2	7.1	6.8	0.5	0.2	1.0	1.8	2.1
10. Diphtheria.	0.1	0.9	0.1	0.5	0.6	0.5	0.7	1.5	0.6	0.9	1.3	0.1	0.2	1.5	1.6	1.9	0.1	0.2	0.2	0.2	0.9
11. Erysipelas.	0.5	0.9	1.0	1.4	0.5	2.1	2.1	6.3	2.1	1.4	4.4	3.4	5.5	2.1	0.5	2.6	1.0	0.2	0.2	0.4	0.2
13. Influenza.	3.7	4.6	6.7	9.7	6.1	1.0	6.3	6.6	7.0	5.4	5.7	4.4	3.7	3.4	5.5	2.1	8.6	8.6	9.0	4.8	5.0
16. Dysenteria.	0.5	0.4	0.4	1.1	0.5	1.0	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.7	0.2	0.4	0.2
17. Pneumonia streptosa.	1.5	0.7	1.5	1.2	1.4	1.5	1.7	1.7	0.9	0.9	2.9	1.2	2.8	1.7	1.7	3.1	1.4	5.7	2.5	2.6	1.7
18. Tuberc. a) pulm.	4.8	2.7	4.4	1.7	4.1	2.2	3.0	1.7	2.1	3.0	2.2	3.2	3.0	3.2	2.2	0.6	0.4	2.4	5.4	1.6	1.6
b) адрт. орг.	1.7	1.2	0.6	0.6	0.9	1.0	0.5	0.5	0.9	0.7	0.8	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	2.0	0.8	0.2	0.2
20. Rheum. artic. ac.	1.2	1.9	2.7	2.7	2.4	1.5	1.7	2.1	3.2	3.2	4.6	1.5	1.6	1.2	2.2	2.2	6.1	2.0	5.4	1.6	1.6
28. Syphilis.	6.5	16.6	2.7	6.1	2.8	6.2	2.2	6.3	3.2	8.3	5.6	3.7	4.2	3.7	2.9	2.7	4.9	2.0	0.9	3.2	7.7
29. Ulcus molle.	11.6	4.0	9.5	1.6	17.5	3.8	11.7	2.9	7.8	3.7	8.3	5.6	3.7	4.2	2.2	2.7	2.7	0.8	0.2	1.5	5.1
30. Gonorr. et vag. v.	2.5	3.5	2.2	3.2	3.6	4.5	3.4	4.0	2.4	4.8	2.7	8.0	0.9	4.6	1.1	4.9	0.1	0.1	1.1	1.9	4.9
Группа	43.8	43.9	56.2	54.6	61.2	53.8	63.9	60.5	55.7	52.8	53.1	52.5	36.7	38.7	52.2	59.1	42.9	34.9	50.1	49.8	49.9
» I.	0.2	0.6	0.2	0.7	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.1	0.3	0.2
» II.	1.8	1.8	1.5	1.3	1.6	2.8	1.6	1.6	1.8	1.5	1.8	1.6	2.1	2.9	0.8	1.1	2.7	2.8	1.8	1.9	1.8
» III.	3.2	7.3	0.5	2.9	0.8	1.5	0.3	1.6	5.0	1.1	0.4	1.3	2.1	5.3	0.8	1.4	1.1	2.1	1.0	2.8	1.8
» IV.	10.9	8.1	5.1	4.7	4.8	3.1	3.6	1.8	3.0	3.0	8.3	2.9	8.7	13.1	24.3	4.1	19.4	14.0	11.8	5.7	9.2
» V.	2.4	1.7	2.6	1.6	2.2	1.5	2.5	1.6	2.3	1.7	2.4	1.4	4.4	5.1	2.0	1.8	3.6	8.4	2.9	3.0	2.9
» VI.	1.7	1.7	2.2	1.8	1.9	1.3	1.5	1.3	2.2	1.4	2.3	1.5	4.0	2.8	1.3	0.8	2.4	2.7	2.2	1.7	2.1
» VII.	7.5	3.7	8.9	5.7	7.0	9.2	7.9	7.8	9.7	6.6	8.4	5.5	6.3	5.1	4.6	4.5	7.9	8.6	7.9	5.6	6.6
» VIII.	0.7	0.2	0.4	0.4	0.3	0.7	0.6	0.3	0.5	0.1	0.8	0.6	1.0	0.2	0.2	1.4	0.7	2.1	0.6	0.5	0.6
» IX.	4.1	2.1	2.9	2.9	1.6	1.4	2.3	1.8	2.2	1.7	2.3	0.8	4.2	4.2	3.4	1.4	4.3	8.0	3.4	2.7	3.1
» X.	2.4	9.8	1.3	6.5	3.0	7.7	2.3	6.7	2.0	6.0	8.4	4.5	1.0	5.8	1.0	6.0	0.6	3.9	1.6	6.7	3.7
» XI.	—	3.3	—	—	—	—	—	3.7	3.1	6.0	4.5	—	—	—	—	1.9	—	3.7	—	3.5	1.5
» XII.	5.5	7.8	3.3	4.7	1.8	4.2	2.6	5.4	3.8	7.6	4.0	11.8	4.9	8.9	2.5	10.8	3.5	3.6	3.7	8.8	5.8
» XIII.	3.2	2.9	8.3	1.6	2.2	1.9	1.4	1.1	1.3	2.2	2.2	1.4	2.0	0.9	0.8	0.9	1.2	1.2	1.1	1.3	1.6
» XIV.	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	—	0.4	0.3	0.5	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2
» XV.	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.0	—	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	—	—	0.1	0.1
» XVI.	10.9	2.8	9.8	2.3	9.9	—	8.4	1.6	10.5	2.8	10.7	1.9	14.7	4.8	5.6	3.2	7.4	1.5	1.5	10.2	3.2
» XVII.	0.3	0.3	0.7	0.5	0.5	—	0.5	0.3	0.5	0.3	0.6	0.3	0.8	0.3	0.9	0.4	1.5	—	—	0.7	0.4
» XVIII.	0.7	1.5	0.9	1.1	0.1	1.0	0.1	2.3	0.1	2.5	0.2	3.1	0.2	2.9	0.3	2.0	0.1	0.4	—	0.2	2.1

Общій итогъ . . .

100.0

Распределение больных обоого пола по продолжительности пребывания въ С.-Петербургѣ въ 1897 году въ ‰.

БОЛѢЗНИ.	1 мѣсцъ.	2—3 мѣсца.	4—6 мѣсцевъ.	7—12 мѣсцевъ.	2—3 года.	4—8 лѣтъ.	9 и болѣе лѣтъ.	Постыя, и родившіяся.	Мѣсто жительства не-извѣстно.	Итого.
1. T. exanthem	0,1	—	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. » abdominalis	6,1	21,8	18,4	23,2	15,7	10,1	1,9	2,3	8,8	8,8
3. » recurrens	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	—	0,1
7. a) Variola vera	0,2	—	0,1	0,7	0,5	0,5	0,3	1,4	0,1	0,6
b) Varicella	0,1	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,7	—	0,2
8. Morbilli et rub.	0,3	0,7	0,3	3,3	2,1	1,2	0,8	4,9	0,1	2,0
9. Scarlatina	0,5	1,0	1,3	0,8	1,2	1,4	0,2	6,9	0,7	2,1
10. Dyphteritis	0,2	0,2	0,6	3,4	2,8	2,7	1,0	18,2	0,2	5,3
11. Erysipelas	0,7	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	0,8	2,6	1,2
13. Influenza	4,1	7,7	6,7	6,4	6,5	5,1	4,3	2,3	8,8	4,9
16. Dysenteria	0,5	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,3	0,1	0,5	0,4
17. Pneumonia crouposa	1,3	1,5	1,4	1,5	2,1	2,2	3,4	1,5	4,1	2,3
18. Tuberc.: a) pulm	4,0	3,3	3,5	2,6	3,9	4,9	10,1	4,7	5,1	5,6
b) друг. орг.	1,7	0,7	0,9	0,5	0,8	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5
20. Rheum. artic. ac.	1,3	2,7	2,1	1,9	2,1	1,9	1,5	0,5	3,9	1,6
28. Syphilis	10,2	3,8	3,9	3,5	5,1	8,2	5,1	4,2	1,5	5,1
29. Ulcus molle	8,8	6,9	12,9	9,0	6,5	7,1	4,0	3,2	0,6	5,5
30. Gonor. et vag. v.	2,9	2,6	3,9	3,6	3,2	5,0	2,6	3,0	0,6	3,1
Группа I	43,8	55,7	58,7	62,9	54,8	52,8	37,6	55,6	38,9	49,9
» II	0,3	0,4	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	0,2
» III	2,0	1,5	2,0	1,7	1,7	1,7	2,6	0,9	2,7	1,8
» IV	4,8	1,3	1,0	0,7	0,6	0,8	3,5	1,1	1,6	1,8
» V	9,9	5,0	4,3	3,1	4,4	5,8	11,1	14,1	16,7	9,2
» VI	2,1	2,3	1,9	2,2	2,0	2,0	4,7	1,9	6,0	2,9
» VII	1,7	2,0	1,7	1,4	1,9	2,0	3,5	1,1	2,5	2,1
» VIII	6,1	7,9	7,8	7,9	8,7	7,2	5,8	4,6	8,2	6,6
» IX	0,5	0,2	0,4	0,5	0,3	0,7	0,9	0,2	1,4	0,6
» X	3,4	2,9	1,5	2,1	2,1	1,7	5,3	1,9	6,2	3,1
» XI	5,2	3,4	4,5	3,7	4,3	4,8	3,1	3,5	2,2	3,7
» XII	1,2	2,1	2,4	1,1	2,0	2,0	1,3	1,0	1,9	1,5
» XIII	6,4	3,7	2,6	3,4	5,0	7,4	6,7	6,7	3,6	5,8
» XIV	3,2	2,7	2,1	1,3	2,3	1,8	1,5	0,8	1,1	1,6
» XV	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
» XVI	0,1	0,1	—	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
» XVII	7,9	7,4	7,3	6,3	8,0	6,8	10,3	4,4	4,5	7,3
» XVIII	0,3	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	1,5	0,6
» XIX	0,9	0,5	0,4	0,8	0,9	1,5	1,1	1,2	0,3	1,0
Общій итогъ	100,0									

По мѣсту жительства въ С.-Петербургѣ больные, пользовавшиеся въ городскихъ больницахъ, принадлежали, по преимуществу къ населенію окраинъ столицы и частей города, съ рабочимъ и бѣднымъ населеніемъ, напр. Спасская часть, Нарвская, Петербургская. На количество больныхъ, поступившихъ въ больницы изъ различныхъ частей и участковъ города, несомнѣнно оказывало вліяніе расположеніе самихъ городскихъ больницъ; изъ близлежащихъ кварталовъ поступало въ больницу значительно больше больныхъ, чѣмъ изъ отдаленныхъ, иногда расположенныхъ вблизи клиникъ, или госпиталей и больничныхъ учрежденій различныхъ другихъ вѣдомствъ, не городскихъ. Распределеніе больныхъ по мѣстожительству въ С.-Петербургѣ при отдѣльныхъ формахъ болѣзней представлено въ особыхъ таблицахъ. (См. таблицы въ «приложеніи»).

Въ «Статистическихъ Ежегодникахъ» за прежніе годы подробно вычислялось $\%$ отношеніе больныхъ, пользовавшихся въ городскихъ больницахъ, къ населенію отдѣльныхъ частей и участковъ города, изъ которыхъ поступали они въ больницы. Такъ какъ большой разницы въ распределеніи больныхъ по участкамъ города въ 1896 и 1897 годахъ не замѣчалось, то въ настоящей книгѣ «Ежегодника» подробныхъ таблицъ съ соответственными $\%$ отношеніями не приведено.

Большинство больныхъ, пользовавшихся въ городскихъ больницахъ, были крестьяне; мѣщане составляли менѣе 20 $\%$, а лица другихъ сословій, особенно привилегированныхъ и зажиточныхъ,—купцы, дворяне, граждане, духовные, иностранные подданные,—встрѣчались сравнительно очень рѣдко.

Въ приведенныхъ таблицахъ представлено распределеніе больныхъ по сословіямъ въ $\%$ при главнѣйшихъ формахъ болѣзней.—Между больными тифами главный контингентъ, болѣе 80 $\%$, составляли *крестьяне* и затѣмъ, около 10 $\%$, *мѣщане*, остальные сословныя группы давали единичные случаи тифозныхъ заболеванийъ. Вообще крестьяне, поступавшіе въ городскія больницы, въ большинствѣ имѣли к. л. инфекціонную форму, въ другихъ же сословіяхъ больше половины лицъ имѣли к. л. не заразную болѣзнь. Между дворянами, духовными, купцами, цѣховыми большой процентъ составляли душевно и нервно-больные (гр. V), между которыми особенно много было алкоголиковъ.

Распределение больныхъ, выывшихъ въ 1896 г. изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по сословіямъ, въ ‰.

СОСЛОВІЯ.	Дворяне и чиновники.		Духовство.		Граждане поч. и личные.		Кушцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижніе чины и изъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. поддан.		Не отмѣнено по различіямъ.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
1. Typh. exanthem.	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	—	0,4	0,4	0,2	0,3	—	0,5	—	0,2	
2. » abdomin.	3,9	2,6	9,0	9,3	3,8	3,7	3,7	7,3	5,7	4,4	2,0	2,9	4,5	3,8	16,0	12,2	10,9	10,3	4,1	5,0	4,0	2,6	
3. » recurrens.	3,5	1,3	3,8	—	4,9	1,8	1,9	2,4	12,1	3,3	9,3	3,7	5,7	2,9	10,8	3,1	6,0	2,1	6,2	1,5	2,7	0,5	
7. a) Var. v. et variol.	0,6	1,8	—	1,3	1,1	—	5,5	2,4	0,8	1,1	0,9	0,5	0,1	0,2	0,7	0,8	1,0	0,5	2,1	0,5	1,1	0,7	
b) Varicella . . .	0,6	0,2	—	1,3	0,5	—	1,8	—	0,2	0,2	0,2	—	0,1	0,1	0,1	0,3	—	—	—	1,5	2,9	3,3	
8. Morb. et rubeol.	0,7	3,4	—	2,7	0,5	12,8	3,7	—	1,6	1,8	1,1	1,6	1,8	4,1	1,2	1,8	1,1	2,0	4,1	1,0	4,2	6,4	
9. Scarlatina . . .	5,1	1,8	1,3	8,0	3,8	4,6	7,4	2,4	2,3	3,1	6,6	7,2	3,2	5,5	1,3	2,1	2,8	3,8	2,1	3,0	4,4	4,5	
10. Dyptheritis . . .	3,4	5,6	1,4	1,3	3,8	8,2	—	4,9	3,4	4,0	4,3	8,3	0,5	0,8	1,4	3,1	2,8	3,6	4,6	7,4	4,0	8,3	
11. Erysip. v. et nos.	0,8	2,9	—	2,7	1,1	3,7	—	—	1,2	1,9	1,1	1,6	0,7	1,8	1,2	2,0	1,1	2,3	1,0	3,0	0,5	1,4	
13. Influenza	2,4	3,4	1,3	5,3	4,9	6,4	3,7	2,4	4,5	5,0	3,6	4,6	4,2	5,7	6,1	6,3	2,9	4,9	2,1	4,5	4,9	0,5	
15. Cholera asiatica.	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,2	—	0,1	0,2	0,2	—	0,5	0,2	—	
16. Dysenteria. . . .	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,5	0,8	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	—	0,5	0,5	—	
17. Pnaem. crouposa.	1,1	2,4	1,3	2,7	1,6	2,8	1,9	—	2,6	2,1	2,3	2,4	2,7	2,1	3,0	1,5	5,5	2,4	2,1	1,0	2,4	5,0	
18. Taber.: a) pulmon.	7,0	4,3	10,2	5,3	3,3	—	1,8	—	10,0	4,9	10,8	4,6	8,8	4,9	5,2	3,5	13,2	5,3	4,1	5,9	7,1	2,1	
b) др. орг.	1,1	0,3	—	1,3	—	—	—	—	2,4	0,6	0,3	0,7	—	0,3	0,6	0,7	0,4	0,5	0,5	2,1	1,0	0,4	1,0
20. Rheum. ar. acut.	0,8	1,5	—	2,7	—	0,9	—	4,9	1,2	1,3	1,6	2,1	0,9	2,2	1,9	2,0	1,3	2,9	1,0	1,0	0,7	1,0	
28. Syphilis	3,1	5,0	—	8,0	4,9	2,8	—	4,9	3,5	7,8	1,8	5,1	2,8	4,6	2,8	8,7	2,4	3,8	1,6	2,5	2,7	3,8	
29. Ulcus molle. . .	3,5	1,0	1,3	—	4,4	3,7	—	1,9	—	4,9	3,8	5,0	1,1	11,8	1,3	5,4	3,4	4,7	0,9	3,1	2,5	2,9	1,7
30. Gonor., vag. vir.	1,1	1,6	2,6	—	1,1	—	3,7	2,4	1,4	4,0	2,5	2,0	2,8	2,1	1,6	3,5	2,8	4,2	4,6	5,0	0,4	1,2	
По I гр.	39,6	39,8	37,2	54,7	40,4	51,4	37,0	39,0	56,9	50,1	54,6	48,8	51,8	43,7	61,0	56,4	60,2	51,2	45,9	48,0	46,7	45,5	
» II »	0,7	0,2	—	1,3	—	1,8	—	—	0,2	0,5	0,5	0,3	0,6	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	—	—	0,2	0,7	
» III »	1,8	2,2	—	1,3	4,4	1,8	—	—	1,7	2,6	0,7	3,2	2,9	4,0	1,3	1,4	2,4	5,2	2,6	1,0	2,0	3,3	
» IV »	0,3	6,0	2,6	1,3	0,6	3,7	—	4,9	1,2	3,2	0,5	4,6	1,4	5,1	0,8	1,9	2,0	2,4	1,6	2,5	0,7	5,2	
» V »	33,5	17,2	25,6	13,4	18,5	9,2	40,7	34,2	12,2	5,6	18,5	6,7	12,0	7,2	6,9	3,7	7,2	7,4	15,0	9,4	23,8	1,4	
» VI »	3,3	5,2	3,8	1,3	2,8	1,8	3,7	—	3,0	2,7	2,9	5,7	4,3	6,0	2,2	2,3	2,4	2,4	3,1	1,0	2,9	7,4	
» VII »	2,5	1,8	2,6	1,4	1,6	0,9	—	2,4	2,3	1,5	2,5	2,1	3,6	2,6	1,8	1,7	3,3	2,1	3,6	2,5	5,5	1,7	
» VIII »	4,4	5,0	10,3	8,0	6,0	3,7	1,9	2,4	5,0	4,9	3,4	3,5	5,5	5,3	6,6	6,2	4,5	7,1	8,3	6,4	4,8	8,8	
» IX »	0,8	0,6	1,3	—	1,1	0,9	1,9	—	0,5	0,5	1,3	0,3	0,7	0,9	0,5	0,5	0,5	0,8	1,0	—	0,6	0,5	
» X »	2,7	2,3	2,6	1,3	4,9	0,9	—	—	3,6	2,9	3,6	3,0	4,2	4,8	2,6	2,3	2,1	2,4	4,1	2,5	3,5	2,6	
» XI »	0,3	4,8	1,3	4,0	4,4	4,6	—	—	1,4	6,6	0,5	5,9	2,2	5,4	1,5	6,0	2,1	4,0	3,1	7,0	0,9	3,8	
» XII »	—	1,6	—	—	—	1,8	—	—	—	2,5	—	1,6	—	3,4	—	3,6	—	2,7	—	1,5	—	3,4	
» XIII »	3,3	5,5	5,1	6,7	5,5	10,1	5,5	2,4	2,8	10,4	2,7	7,8	2,4	5,5	2,8	7,7	3,4	7,3	4,6	8,9	1,8	1,4	
» XIV »	0,6	0,8	1,2	1,3	2,7	0,9	—	—	1,4	1,2	0,9	1,1	1,3	0,9	1,8	1,3	1,0	0,9	1,5	1,5	0,6	0,7	
» XV »	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	0,3	0,1	—	0,2	0,1	0,2	—	—	—	—	—	
» XVI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	
» XVII »	4,7	2,6	6,4	2,7	6,0	2,8	7,4	4,9	6,5	2,9	5,6	4,0	6,4	3,8	9,1	2,8	7,6	2,9	1,5	5,4	4,0	0,7	
» XVIII »	1,4	2,6	—	—	1,1	—	1,9	4,9	0,9	0,6	1,6	0,8	0,4	0,3	0,5	0,3	0,6	0,3	3,1	1,0	1,5	—	
» XIX »	0,1	1,6	—	1,3	—	3,7	—	4,9	0,2	1,2	0,2	0,3	0,2	0,8	0,2	1,4	—	0,6	1,0	0,5	0,5	0,2	

Общій итогъ.

100,0

Общій итогъ.

100 0

БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане пот. и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. поддан.		Не отмѣч. и разночинцы.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
1. Typh. exanthem.	0,1	—	1,2	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,2	—	0,1	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1
2. „ abdominalis	2,4	2,9	3,7	2,3	—	—	—	—	0,0	3,5	0,2	3,3	4,1	2,0	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ „	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	0,3	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola et var.	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	1,7	0,6	1,2	2,1	2,1	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—
b) Variella. . . .	2,0	2,9	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rub.	1,5	2,4	4,9	1,2	—	—	—	—	0,2	2,7	3,4	3,0	2,9	5,0	1,4	2,1	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina. . . .	6,9	9,7	6,2	7,1	—	—	—	—	6,8	7,5	6,6	14,1	1,0	2,5	3,8	6,7	4,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—
10. Diphtheritis . .	0,3	1,8	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	1,8	1,5	0,4	1,1	1,0	1,6	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—
11. Erythr. v. et nov.	1,8	3,2	6,2	3,5	—	—	—	—	3,2	4,0	3,6	3,5	3,8	5,4	5,5	3,9	3,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza. . . .	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	0,5	0,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—
16. Dyententia. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Pneum. crouposa	1,1	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	2,8	2,8	2,5	2,7	2,8	2,8	1,6	5,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—
18. Tuberc.: a) pulm.	5,0	3,8	6,2	8,3	—	—	—	—	0,4	0,7	1,3	0,5	1,2	0,6	1,9	1,9	0,9	1,6	—	—	—	—	—	—	—
b) Ab. org.	0,5	0,6	1,2	1,2	—	—	—	—	1,1	1,0	1,3	0,5	1,2	0,6	1,9	1,9	0,9	1,6	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheum. art. acut.	0,9	1,1	—	—	—	—	—	—	1,1	1,0	1,3	0,5	1,2	0,6	1,9	1,9	0,9	1,6	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis.	2,9	3,5	1,2	7,1	—	—	—	—	3,4	3,9	1,9	5,0	1,7	5,4	3,6	8,4	4,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—
29. Ulcus molle. . . .	2,9	1,5	3,7	1,2	—	—	—	—	5,6	3,9	6,0	2,3	12,0	2,5	6,8	3,8	3,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea, vag. v.	0,2	3,2	2,5	1,2	—	—	—	—	1,9	6,4	1,5	3,3	3,1	2,2	0,2	4,8	2,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—
По I гр.	29,8	38,8	39,5	47,6	41,2	52,0	51,5	29,2	48,4	48,2	49,5	46,6	43,8	36,7	52,4	52,7	52,9	48,5	48,7	39,7	34,9	33,6	—	—	—
„ II „	0,5	0,7	—	—	1,0	—	—	—	0,2	0,4	—	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,7	0,4	1,0	0,9	0,2	—	—	—	—
„ III „	2,1	1,4	2,5	2,4	2,1	2,4	—	—	1,8	1,9	0,7	2,8	2,6	4,5	1,7	1,5	2,9	3,5	1,5	4,7	1,8	3,3	—	—	—
„ IV „	1,4	4,0	4,9	5,9	—	3,3	—	—	3,0	3,0	1,7	5,0	1,6	5,8	0,9	2,1	0,9	2,7	2,5	4,8	0,9	5,9	—	—	—
„ V „	36,0	16,2	16,1	10,7	26,8	8,1	32,4	29,2	15,3	6,7	17,6	5,8	14,4	8,2	9,4	4,3	11,2	5,6	8,9	8,2	23,0	13,7	—	—	—
„ VI „	3,2	4,0	4,9	—	1,0	1,6	2,9	—	3,9	3,2	1,7	1,8	4,5	7,2	2,5	2,4	2,7	3,4	1,9	3,4	3,2	9,2	—	—	—
„ VII „	2,2	1,4	1,2	8,3	2,1	1,6	1,5	—	2,2	1,6	1,2	3,5	6,4	4,1	1,6	1,6	4,5	5,8	4,9	1,3	10,7	11,4	—	—	—
„ VIII „	6,0	6,0	9,9	2,4	5,1	4,1	1,5	—	6,2	5,4	4,1	3,5	6,4	4,8	7,6	5,7	5,8	5,8	4,9	4,3	10,7	11,4	—	—	—
„ IX „	0,7	0,7	2,5	1,2	—	—	—	—	0,4	0,6	—	1,0	0,7	1,0	0,6	0,4	0,6	0,4	1,5	1,3	2,1	0,8	—	—	—
„ X „	3,7	3,3	3,7	1,2	4,1	—	—	—	4,4	2,7	10,1	2,8	5,8	5,1	2,7	2,4	2,9	2,7	6,4	2,6	4,1	4,1	—	—	—
„ XI „	1,2	—	1,2	2,4	2,6	—	—	—	1,5	6,7	0,7	1,5	—	—	1,5	7,0	2,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—
„ XII „	—	3,1	—	4,8	—	—	—	—	—	2,7	—	1,5	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ XIII „	—	6,4	—	5,0	2,1	—	—	—	4,0	10,3	2,9	9,6	3,2	6,3	3,7	8,7	3,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—
„ XIV „	—	1,9	—	2,5	1,0	—	—	—	1,4	0,7	0,9	1,8	1,5	2,0	0,3	1,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—
„ XV „	—	0,3	—	1,2	—	—	—	—	0,2	0,1	0,4	0,3	0,1	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ XVI „	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ XVII „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ XVIII „	6,1	3,2	4,9	4,8	8,3	3,3	1,5	—	7,8	3,5	7,5	4,8	7,8	4,8	11,4	2,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—
„ XIX „	1,2	1,0	—	—	2,6	0,8	2,9	—	0,7	0,4	1,0	1,5	0,3	0,5	0,6	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—
„ XX „	0,3	1,3	—	—	—	—	—	—	0,1	1,8	—	2,0	0,3	1,5	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1897 году, по состоянію %.

	Дворике чиновники.		Душова отво.		Граждане почетные и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Церковно-служители.		Нижние чины.		Крестыане.		Финляндскіе уроженцы.		Иностранцы.		Новоизбранные и раздѣлы.		Итого.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.		Об. И.
1. Typh. exanthem.	2,8	—	2,8	—	3,2	—	—	13,9	22,6	—	2,8	—	5,5	3,2	72,2	71,0	—	3,0	—	0,2	—	0,6	0,6	
2. > abdomidel.	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	7,1	11,3	0,9	0,9	3,7	3,7	85,0	80,2	1,5	—	0,2	—	0,4	—	0,6	0,6	
3. > recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	3,7	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. a) Var. v. et var.	1,0	2,5	—	—	0,6	0,6	0,5	19,5	22,6	0,9	0,9	2,4	1,9	74,3	66,0	0,5	—	3,2	—	—	—	0,9	1,3	
b) Varicella	16,7	3,0	—	—	5,9	5,9	0,5	10,6	22,1	1,0	1,0	3,1	2,9	65,1	60,3	—	—	2,9	3,0	—	—	1,3	2,9	
8. Morbilli et rubeola	2,6	3,9	0,1	0,2	0,5	0,9	0,5	0,2	16,9	21,0	1,0	1,3	3,1	4,2	71,9	64,8	1,8	—	0,7	—	—	0,2	0,9	
9. Scarlatina	2,1	2,6	0,6	0,8	1,2	1,0	0,1	0,4	19,8	23,7	3,0	1,8	15,3	14,6	54,1	52,6	1,2	—	0,8	—	—	0,9	1,8	
10. Diphtheritis	4,1	3,8	0,3	0,3	1,5	1,5	0,5	0,3	22,4	23,2	2,4	3,0	2,1	2,6	61,5	61,1	1,6	—	0,8	—	—	1,3	2,7	
11. Erys. v. et nos.	0,9	3,2	—	—	—	—	—	—	12,7	21,8	3,1	1,5	4,6	5,2	76,1	65,0	0,6	—	1,1	—	—	0,9	1,3	
13. Influenza	0,9	1,7	0,3	0,2	0,0	—	—	0,1	9,3	17,0	1,2	1,0	7,2	7,7	78,8	68,9	1,2	—	0,2	—	—	0,8	0,9	
16. Dysenteria	—	1,1	—	—	0,7	1,1	—	—	7,9	9,1	—	2,3	9,4	12,5	79,9	67,1	0,7	—	—	—	—	2,3	1,4	
17. Pneumonia cronposa	1,1	0,9	—	—	0,7	0,5	0,2	0,4	10,8	21,4	1,2	1,7	8,7	11,3	73,1	57,2	2,8	—	0,6	—	—	1,1	0,5	
18. Tuberc.: a) pulmon.	1,8	2,6	0,2	0,7	0,4	0,1	0,2	0,1	21,5	25,6	2,7	2,0	11,3	7,5	57,3	56,6	3,0	—	0,8	—	—	0,8	0,1	
b) друг. орг.	2,0	3,2	0,4	0,8	—	—	—	0,8	16,1	16,9	1,6	—	4,0	8,1	70,7	63,7	2,4	—	2,0	—	—	0,4	1,6	
20. Rheumat. art. acut.	1,3	1,9	—	—	—	—	—	0,3	9,5	13,8	1,3	0,5	6,6	2,7	79,7	76,2	0,8	—	—	—	—	1,4	0,5	
28. Syphilia	2,1	1,2	0,1	0,3	0,6	0,2	0,3	0,0	14,4	20,1	0,9	1,0	4,8	5,1	75,9	68,6	0,4	—	0,3	—	—	0,6	0,2	
29. Ulcus molle	1,0	1,2	0,1	0,1	0,4	0,3	0,0	—	11,3	23,1	1,4	0,9	16,0	5,1	68,3	66,1	0,9	—	2,4	—	—	0,4	0,2	
30. Goroc. et v. vir.	0,3	1,7	0,3	0,1	—	—	—	—	14,2	27,5	1,2	1,0	16,1	3,2	65,8	61,9	1,8	—	3,3	—	—	0,7	0,3	
Группа I	1,5	2,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,1	13,5	20,4	1,6	1,4	8,0	5,2	71,8	66,1	1,5	—	2,6	—	—	0,8	0,6	
» II	1,5	5,7	—	—	3,1	—	—	—	15,4	26,1	—	2,3	3,1	4,5	66,2	55,7	6,1	—	3,4	—	—	2,3	1,5	
» III	2,9	1,9	0,3	0,4	0,6	0,6	—	0,2	13,7	21,4	0,6	2,1	13,4	16,6	64,5	48,2	2,4	—	4,8	—	—	2,1	1,2	
» IV	3,3	3,8	1,0	0,7	0,5	0,5	—	2,3	19,2	22,4	2,5	2,7	13,9	14,7	56,6	46,8	1,3	—	2,5	—	—	1,2	1,0	
» V	7,6	7,5	0,3	0,6	1,2	0,7	0,5	1,2	18,1	24,8	2,9	1,5	11,2	10,3	54,7	47,2	1,4	—	2,6	—	—	1,2	2,3	
» VI	2,8	3,5	0,4	—	0,2	0,2	0,2	—	18,7	21,9	0,9	0,9	14,5	16,9	59,2	49,8	1,4	—	2,9	—	—	0,4	1,0	
» VII	2,2	2,1	0,1	0,4	0,5	0,4	0,1	—	12,9	19,5	0,8	3,0	15,7	10,2	62,1	59,3	2,8	—	3,8	—	—	0,9	1,9	
» VIII	2,1	2,8	0,3	0,5	0,4	0,3	0,0	0,1	11,8	20,4	0,9	0,9	8,2	6,1	73,0	63,5	1,2	—	2,7	—	—	0,4	1,7	
» IX	2,6	3,5	0,9	0,7	—	—	0,4	—	9,5	25,4	4,6	2,8	10,8	13,4	69,3	48,6	1,3	—	2,1	—	—	1,3	3,9	
» X	2,7	3,3	0,2	0,1	0,6	—	0,2	0,3	17,9	21,4	—	1,5	15,7	13,7	54,4	54,8	1,3	—	2,6	—	—	1,0	0,8	
» XI	1,8	2,4	0,1	0,2	0,8	0,4	—	—	12,6	21,1	0,7	1,1	15,6	5,8	65,3	65,3	1,9	—	2,3	—	—	0,7	1,0	
» XII	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	0,6	—	5,3	—	71,4	—	—	—	—	—	0,3	1,6	
» XIII	2,3	1,9	0,3	0,2	0,3	0,3	—	0,1	15,2	24,6	1,2	1,6	8,1	5,1	69,1	61,7	1,3	—	3,0	—	—	1,6	0,5	
» XIV	2,5	4,8	0,3	0,3	—	—	—	—	10,3	13,3	0,7	2,2	7,1	12,3	76,9	62,3	1,2	—	2,9	—	—	1,9	0,6	
» XV	2,8	7,5	0,9	—	—	—	—	—	10,2	15,0	1,9	2,5	3,7	15,0	79,6	55,0	—	—	—	—	—	0,9	5,0	
» XVI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	28,6	—	2,0	64,3	73,3	—	—	—	—	—	—	—	—	
» XVII	1,5	2,7	0,1	0,5	0,4	0,5	0,0	0,1	10,4	23,0	1,2	2,2	7,2	10,8	77,0	55,2	1,1	—	3,5	—	—	1,0	0,6	
» XVIII	4,3	6,4	—	—	1,9	0,9	0,8	0,9	18,4	20,2	2,3	5,5	4,3	9,2	60,2	49,6	1,2	—	1,8	—	—	1,9	4,7	
» XIX	4,3	1,6	—	—	—	0,9	—	0,2	10,1	17,2	—	1,4	14,5	5,0	69,6	70,0	—	—	—	—	—	1,3	1,5	
Общій итогъ	2,5	2,6	0,2	0,3	0,5	0,5	0,2	0,2	18,9	21,0	1,6	1,6	9,2	7,1	68,7	62,3	1,5	—	2,6	—	—	0,9	1,2	1,0

100,0

«Статистическій Ежегодникъ С.-Петербургъ», годъ 16-й.

Въ слѣдующихъ таблицахъ представлено % распределение поступления больныхъ въ больницы по мѣсяцамъ года и главнѣйшимъ болѣзнямъ. Эти таблицы наглядно показываютъ, въ какіе мѣсяцы господствуютъ главнѣйшія заразныя

Общая вѣдомость по всѣмъ больницамъ. Распределение больныхъ, выбывшихъ и ум...

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	Въ 1894 г.		Въ первой половинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г.												Январь.		Февраль.			
	и ранѣе.				Июль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.							
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0	0	0
2. » abdominalis.	—	—	—	—	—	2,0	—	5,7	—	6,2	5,0	11,2	7,1	17,2	13,6	12,4	10,9	11,2	10	10	10	
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	7,1	4,8	22,4	8,0	21,1	6,9	16,9	5	4	7	
7. a) Variola v. et variol.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	0,6	0,5	0,7	0,7	0,6	0	0	
b) Varicella.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,5	0,1	0	0	
8. Morbilli et rubeola.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	1,1	2,6	2,0	4,1	2,2	4	4	4	
9. Scarlatina.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,9	4,8	2,2	3,2	1,7	2,0	2,0	3	3	3	
10. Dyptheritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,8	1,2	0,9	1,5	0,9	1	1	1	
11. Erysipel. v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,4	0,8	1,0	1,7	1,6	0,9	1,3	1,0	2,2	1,1	1	1	1	
13. Influenza.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	0,3	3,7	4,5	6,5	7,8	6,6	7	7	7	
15. Cholera asiatica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,9	1,1	0,4	0,6	0,1	0	0	
16. Dysenteria.	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0	0	
17. Pneumonia crouposa.	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	0,5	0,6	3,5	2,7	3,0	1,9	3,4	1	1	1	
18. Tuberc.: a) pulmon.	1,1	—	2,5	1,5	10,5	5,3	5,9	3,0	5,7	3,4	13,2	7,0	11,2	9,3	6,8	4,6	6,1	4,0	6,7	3	3	
b) друг. орг.	3,4	—	3,7	9,0	—	10,5	—	3,0	8,6	3,4	4,6	4,0	2,7	1,6	0,5	0,2	0,6	0,6	0,7	0	0	
20. Rheumat. artic. acut.	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1,3	1,2	1,1	1,8	1,8	1,4	2	2	
27. Pyaemia, septicaemia.	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28. Syphilis.	—	9,7	1,2	4,4	—	—	—	3,0	5,7	13,5	5,4	16,0	8,0	15,1	3,2	10,0	2,9	6,4	2,8	7	7	
29. Ulcus molle.	—	—	—	1,5	—	—	—	1,9	3,0	2,9	1,7	3,9	4,0	7,3	8,7	7,0	3,8	5,5	2,8	5,0	1	
30. Gonorr., vag. vir.	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,7	0,6	1,2	2,2	1,8	3,2	1,5	2	
Итого въ гр I.	4,5	9,7	7,4	17,9	15,8	15,8	13,7	15,2	34,3	25,4	35,7	42,0	56,2	57,9	73,8	62,0	69,6	59,0	64,4	56	56	56
По II группѣ	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0	0	
> III	3,4	3,6	8,7	6,0	15,8	—	3,9	—	1,4	6,8	0,8	8,0	1,9	1,0	0,9	2,7	0,9	1,9	1,5	2	2	
> IV	—	—	1,2	4,4	5,3	—	2,0	6,1	2,9	6,8	4,6	4,0	1,5	7,4	0,8	1,9	0,6	2,8	1,0	2	2	
> V	82,0	81,9	64,2	58,2	52,6	36,8	52,9	48,5	35,7	28,8	25,6	18,0	14,6	7,4	4,1	3,9	6,7	4,1	8,0	4	4	
> VI	—	—	1,2	1,5	—	10,5	—	3,0	5,7	8,4	4,6	—	3,4	3,5	2,1	3,8	2,1	2,1	3,2	3	3	
> VII	1,1	—	—	1,5	—	—	—	—	1,4	—	1,6	1,0	2,9	1,6	1,8	2,2	2,3	1,4	2,0	1	1	
> VIII	1,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,7	—	2,0	1,5	0,6	2,6	2,9	4,2	4,7	3,5	5	5	
> IX	—	1,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,5	—	0,5	—	0,5	0,4	0,3	0,6	0,5	0	0	
> X	—	1,2	—	3,0	—	10,5	2,0	3,0	4,3	8,5	3,1	3,0	2,9	2,3	1,9	2,4	2,4	2,4	3,0	3	3	
> XI	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	5,1	—	—	0,5	3,5	1,4	2,4	1,0	5,8	1,5	5	5	
> XII	—	—	—	1,5	—	5,3	—	—	—	—	—	2,0	—	1,6	—	2,4	—	2,5	—	2	2	
> XIII	1,2	—	6,2	1,5	5,2	—	3,9	3,0	2,9	3,4	7,0	8,0	3,6	8,4	2,8	7,4	2,3	7,0	2,6	7	7	
> XIV	3,4	1,2	8,7	1,5	5,3	10,5	11,8	12,1	4,3	1,7	6,2	9,0	3,9	1,6	1,3	1,4	1,4	0,9	1,6	1	1	
> XV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,5	—	—	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0	
> XVII	1,1	—	1,2	1,5	—	5,3	7,8	9,1	5,7	—	8,5	2,0	6,1	3,2	5,0	2,7	5,1	2,9	6,1	2	2	
> XVIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	0,6	0,5	0,4	0,4	
> XIX	1,1	1,2	1,2	—	—	5,3	—	—	—	3,4	—	1,0	—	—	0,3	0,9	0,1	1,1	0,2	1	1	
Общій итогъ.	100,0																					

болѣзни и въ какіе мѣсяцы преобладаютъ между больными, поступающими въ больницы, тѣ или другія формы не инфекціонныхъ страданій.

шихъ въ 1896 г. по мѣсяцамъ поступленія ихъ въ больницы, въ ‰ отношении.

ВЪ 1896 ГОДУ.																				ИТОГО.	
Янв.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.	женщ.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
0,7	0,5	0,7	0,8	0,5	0,9	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	—	0,1	0,3	0,3
0,5	0,9	0,9	7,6	8,2	6,3	12,2	6,8	15,7	8,1	19,6	9,4	18,5	11,8	15,8	11,3	10,9	8,4	4,7	5,9	12,8	9,2
16,2	4,3	14,1	3,0	11,3	2,7	7,1	2,4	3,3	2,1	2,2	1,0	2,8	0,4	3,0	0,5	2,2	0,7	0,8	0,1	10,0	3,0
0,7	1,1	1,6	1,6	1,1	1,6	0,8	1,7	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	0,1	0,4	0,7	0,8
0,2	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	—	0,1	0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,6	0,2	0,3
2,8	3,6	2,8	3,7	2,4	3,9	1,2	2,0	0,7	1,0	0,1	0,6	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,1	1,4	2,2
2,4	3,7	2,6	3,9	2,6	3,4	2,4	3,8	1,5	3,0	1,1	2,5	1,2	1,8	1,1	1,8	0,9	2,0	1,2	0,5	1,8	2,8
1,1	1,4	1,3	3,1	1,2	2,9	1,6	3,9	1,9	4,5	2,1	4,4	2,2	4,0	3,4	5,4	4,4	6,8	3,6	6,2	1,8	3,4
1,4	2,4	1,2	2,7	1,3	2,1	1,6	2,0	0,8	1,5	0,5	1,7	1,3	1,0	1,0	2,2	1,6	2,0	1,3	3,2	1,2	2,0
1,9	6,0	6,2	6,6	5,1	4,8	4,5	3,9	3,5	2,0	3,8	2,8	4,0	3,8	6,0	4,4	10,6	9,4	12,2	16,1	5,5	5,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—	0,1	0,1
0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,7	0,6	0,7	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,0	0,4	—	0,3	0,3
4,1	2,6	5,1	2,7	4,7	2,9	1,8	1,3	1,7	0,9	1,5	1,3	1,8	1,3	1,8	0,8	2,4	2,0	3,8	2,3	2,9	1,9
6,0	3,4	6,2	4,0	6,7	3,3	5,5	3,4	5,2	4,1	5,7	3,8	6,1	4,9	7,7	4,5	8,0	4,4	6,2	2,7	6,4	4,0
0,5	0,3	0,8	0,3	0,9	0,5	0,4	0,3	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,6	0,4
1,6	2,0	1,9	1,9	1,9	2,5	1,6	2,4	2,0	1,5	1,2	1,8	1,4	1,7	1,6	1,4	2,0	1,4	2,5	2,2	1,7	1,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5
2,3	5,5	2,7	7,8	1,4	7,6	3,9	7,4	2,7	8,8	3,6	8,1	3,3	9,7	2,9	9,0	2,6	6,5	2,3	3,8	2,9	7,7
2,8	2,0	4,9	2,3	4,5	2,7	5,7	2,3	6,0	3,5	6,4	3,6	7,9	4,8	7,8	5,3	6,5	3,5	5,2	2,0	5,8	3,1
1,5	4,9	1,6	2,7	1,6	3,8	2,1	2,5	2,4	5,6	2,2	3,8	1,7	3,6	1,8	2,5	0,9	4,6	2,3	2,6	1,7	3,4
2,4	5,6	6,4	5,6	5,7	5,4	4,8	5,0	4,9	5,2	4,7	5,3	5,1	5,6	5,0	5,1	5,5	5,3	4,8	5,0	5,8	5,1
0,2	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,7	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3
1,5	2,5	1,6	2,4	2,7	2,1	2,4	2,2	2,0	1,3	1,4	1,3	1,1	1,7	1,2	1,9	1,0	1,9	1,2	1,6	1,6	2,0
0,7	2,1	1,1	2,6	1,0	2,6	0,6	3,3	1,2	2,5	1,1	2,9	0,9	3,3	0,8	2,8	0,8	1,8	0,9	1,7	1,0	2,7
8,5	4,5	8,2	4,7	8,5	4,8	8,5	6,1	9,7	4,6	9,2	5,1	10,4	4,1	10,4	4,4	9,9	4,4	13,1	5,6	9,2	5,2
2,3	2,9	1,8	2,6	2,9	3,5	2,8	3,1	2,5	2,8	2,6	2,4	2,6	3,3	2,3	2,2	3,1	3,5	2,4	2,7	2,5	2,9
2,4	2,3	2,6	2,3	1,9	2,0	2,1	2,1	1,5	1,5	1,7	1,0	2,1	1,3	2,5	2,1	3,1	1,7	2,0	2,2	2,1	1,8
4,3	5,5	4,4	5,7	5,8	5,0	9,4	8,9	11,2	8,5	9,1	7,8	5,7	6,1	6,5	5,2	7,0	5,4	8,9	5,9	6,1	5,8
0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,4	0,5	0,9	0,7	0,8	0,9	0,5	0,8	0,5	0,5	0,3	0,7	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5
2,9	2,5	3,1	2,9	3,3	2,6	3,2	2,2	2,9	3,2	3,2	3,2	3,1	2,4	2,7	2,3	2,6	3,2	3,2	1,9	2,9	2,7
1,3	6,3	1,1	6,5	1,1	7,8	2,2	6,0	2,1	5,6	1,8	7,0	1,9	6,1	1,7	6,8	1,6	6,3	1,7	5,4	1,5	6,0
—	2,1	—	2,7	—	2,8	—	3,6	—	4,7	—	5,8	—	2,6	—	3,9	—	3,3	—	—	—	3,2
2,8	7,9	2,6	6,5	3,2	6,6	2,7	6,6	2,5	8,7	3,3	8,7	3,3	11,2	3,1	9,3	3,1	8,8	3,0	9,1	2,8	7,9
1,4	1,2	1,4	1,0	1,8	1,2	1,4	1,5	1,9	1,4	1,3	1,1	2,1	1,0	1,4	1,2	1,3	0,6	1,1	1,4	1,6	1,2
0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	—	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
8,1	3,2	6,4	1,5	8,6	3,2	8,8	3,5	10,4	2,3	10,3	3,6	10,8	3,1	9,9	3,3	9,1	2,7	12,1	4,0	8,3	2,9
0,7	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4	0,7	0,4	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,7	0,6	0,7	0,5	0,8	0,7	0,6	0,4
0,1	1,2	0,3	1,1	0,2	0,9	0,2	1,3	0,2	1,9	0,3	1,5	0,2	1,0	0,2	1,4	0,1	1,6	0,2	1,9	0,2	1,3

Общая вѣдомость по всѣмъ больницамъ. Распредѣле

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	Въ 1894 г. и ранѣе.	Въ первой половинѣ 1895 г.	Во второй половинѣ 1896 года.						
			Юль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	
1. Typhus exanthematicus	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2
2. » abdominalis	—	—	—	1,2	3,1	5,7	9,4	—	11,9
3. » recurrens	—	—	—	—	1,5	—	6,1	—	17,1
7. a) Variola v. et Variolois	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	0,6
b) Varicella	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1
8. Morbili et Rubeol.	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,6
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	0,9	3,7	2,5
10. Dyphteritis	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0
11. Erysipelas v. et nosoc	—	—	—	1,2	1,5	0,9	0,9	1,7	1,0
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	4,0
14. Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Cholera asiatica	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,9
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,1
17. Pneumonia crouposa	—	—	—	—	2,4	—	—	0,5	3,2
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	0,6	2,0	7,9	4,7	4,7	10,5	10,5	10,5	6,0
b) др. орг.	1,7	6,1	5,3	1,2	6,2	4,4	2,2	2,2	0,4
20. Rheumatismus artic. acutus.	—	—	2,6	—	—	—	0,4	1,1	1,2
28. Syphilis	4,7	2,7	—	1,2	9,3	10,3	11,1	11,1	5,7
29. Ulcus molle	—	0,7	—	2,4	2,3	3,9	3,9	7,9	5,8
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir	—	—	—	—	—	0,8	—	0,7	1,6
Итого въ группѣ I	7,0	12,2	15,8	14,3	30,2	38,4	56,9	69,4	69,4
II группа	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2
III »	3,5	7,4	7,9	2,4	3,9	3,9	1,5	1,5	1,6
IV »	—	2,7	2,6	3,5	4,7	4,4	4,0	4,0	1,2
V »	81,9	61,5	44,8	51,2	32,6	22,3	11,5	4,0	4,0
VI »	—	1,3	5,3	1,2	7,0	2,6	3,5	2,7	2,7
VII »	0,6	0,7	—	—	0,8	1,3	2,4	1,9	1,9
VIII »	0,6	—	—	—	1,5	0,9	1,1	2,7	2,7
IX »	0,6	—	—	1,2	—	0,9	0,3	0,5	0,5
X »	0,6	1,4	5,3	2,4	6,2	3,1	2,6	2,1	2,1
XI »	—	0,7	—	—	2,3	—	1,8	1,8	1,8
XII »	—	0,7	2,6	—	—	0,9	0,7	0,9	0,9
XIII »	0,6	4,0	2,6	3,6	3,1	7,4	5,7	4,5	4,5
XIV »	2,3	5,4	7,9	11,9	3,1	7,4	2,9	1,3	1,3
XV »	—	—	—	—	—	0,4	0,3	0,2	0,2
XVII »	0,6	1,3	2,6	8,3	3,1	5,7	4,8	4,2	4,2
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3
XIX »	1,1	0,7	2,6	—	1,5	0,4	—	—	0,5
ВСЕГО					100,0				

по мѣсяцамъ поступленія. Въ 0/0-мъ отношеніи.

ВЪ 1896 ГОДУ.												ИТОГО.	№№ болѣзней по порядку.
Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Обоего пола.		
0,1	0,4	0,6	0,7	0,7	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	1
11,7	11,0	10,3	8,4	7,5	10,3	13,1	15,9	15,8	13,9	9,8	5,2	11,4	2
15,5	12,6	11,6	9,8	7,9	5,4	2,9	1,7	1,8	2,0	1,5	0,5	7,3	3
2,8	0,5	0,8	1,6	1,3	1,1	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,2	0,7	7а)
0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,6	0,2	7б)
2,8	3,1	3,2	3,0	1,5	0,8	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	1,7	8
3,5	2,9	3,2	2,9	2,9	2,0	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	0,9	2,2	9
1,2	1,2	2,0	1,9	2,4	2,8	2,9	2,9	4,2	5,4	4,7	4,7	2,4	10
1,4	1,8	1,8	1,6	1,8	1,1	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,1	1,5	11
6,9	5,4	6,2	5,0	4,3	3,0	3,4	3,9	5,3	10,1	13,9	5,6	5,6	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	0,1	15
0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,7	0,8	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	16
2,6	3,5	4,2	4,0	1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	2,2	3,2	2,5	2,5	17
5,5	5,0	5,4	5,4	4,7	4,8	5,0	5,6	6,4	6,4	4,7	5,4	5,4	18а)
0,6	0,4	0,6	0,7	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	18б)
1,8	1,7	1,9	2,2	1,9	1,8	1,4	1,5	1,5	1,8	2,4	1,8	1,8	20
4,6	3,5	4,7	3,9	5,2	4,8	5,2	5,9	5,4	4,3	3,0	4,8	4,8	28
3,8	3,7	3,9	3,8	4,4	5,1	5,3	6,4	6,8	5,1	3,8	4,8	4,8	29
2,4	2,0	2,8	2,0	2,5	2,2	3,5	2,8	2,5	2,1	2,5	2,4	2,4	30
64	61,4	59,4	61,0	55,9	51,9	49,9	50,5	52,7	54,1	54,7	49,2	56,5	
0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	
1,3	1,9	1,8	1,9	2,5	2,3	1,8	1,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,8	
1,5	1,6	1,2	1,7	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,6	1,2	1,2	1,6	
5,7	6,4	7,0	6,9	7,0	7,6	7,9	7,7	7,9	7,9	7,5	9,9	7,7	
2,1	3,2	2,6	2,1	3,1	2,9	2,6	2,5	2,9	2,2	3,3	2,5	2,6	
1,9	1,8	2,4	2,5	2,0	2,1	1,5	1,4	1,8	2,5	2,5	2,0	2,0	
4,4	4,2	4,7	4,9	5,5	9,2	10,2	8,6	5,8	6,0	6,3	7,6	6,0	
0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,4	0,6	0,4	0,5	
2,4	3,0	2,8	3,0	3,0	2,8	3,0	3,2	2,8	2,6	2,9	2,7	3,8	
2,9	2,8	3,2	3,2	3,7	3,6	3,3	3,7	3,6	3,8	3,7	3,3	3,2	
1,0	1,0	0,8	1,1	1,1	1,3	1,6	2,1	1,0	1,6	1,4	2,1	1,3	
4,2	4,4	4,6	4,1	4,5	4,1	4,6	5,3	6,4	5,6	5,6	5,6	4,7	
1,2	1,6	1,3	1,2	1,6	1,4	1,7	1,2	1,7	1,3	1,0	1,2	1,4	
0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	1,0	0,1	0,2	0,2	
4,3	4,6	6,2	4,5	6,5	6,9	7,8	7,9	7,8	7,2	6,3	8,6	6,2	
0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8	0,6	
0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,8	0,8	0,5	0,7	0,7	0,9	0,6	

Общая вѣдомость по всѣмъ больницамъ. Распределение бол.

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	Въ 1894 г.		Въ первой половинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г.												Въ				
	и ранѣе.				Юль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
1. Typhus exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,2	3,0	7,3	11,5	15,1
2. „ abdominis.	—	—	—	—	—	—	0,0	—	0,1	—	0,1	0,2	0,9	0,9	6,7	6,8	9,5	11,9	8,1	10,6	
3. „ recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	0,7	1,9	11,1	12,2	20,7	23,1	15,6	
7. a) Variola v. et variol.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	—	4,8	2,8	9,9	8,4	8,1	
b) Varicella.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	11,1	16,2	6,9	
8. Morbille et rubeola.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	3,9	5,5	14,0	19,0	14,7	10,6	
9. Scarlatina.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,6	2,1	5,9	5,3	9,4	7,3	10,3	10,6	
10. Diphtheria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	2,4	1,6	4,9	4,5	4,6	4,6	
11. Erysipelas v. et nosos.	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,2	0,2	1,5	1,0	3,8	3,1	8,7	11,0	8,7	8,7	8,7	
13. Influenza.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	3,4	3,6	11,5	13,6	11,1	11,1	
15. Cholera asiatica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	41,9	41,5	51,6	9,8	6,6	
16. Dysenteria.	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	3,9	10,7	7,9	8,2	6,6	
17. Pneumonia crouposa.	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,4	5,8	6,9	10,2	10,5	10,7	7,7	
18. Tubercul. a) pulmon.	0,0	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7	0,7	1,8	2,9	5,3	5,4	9,3	10,1	9,8	7,8	7,8	
b) др. орган.	1,2	—	1,2	5,3	—	1,8	—	0,9	2,3	1,8	2,3	3,6	4,2	4,5	3,9	2,7	8,9	13,4	10,8	8,7	
20. Rheumatis. artic. ac.	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,8	3,7	2,7	10,9	9,9	7,7	11,1	
28. Syphilis.	—	0,4	0,1	0,1	—	—	—	0,0	0,3	0,4	0,6	0,8	2,8	2,4	5,5	6,0	9,7	8,3	9,0	8,5	
29. Ulcus molle.	—	—	—	0,1	—	—	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	1,3	3,4	6,0	5,6	9,2	9,1	8,0	5,5	
30. Conorrh. et vag. vir.	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	0,2	3,6	3,0	10,6	9,3	8,3	
Итого по гр. I.	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	1,0	1,3	6,3	5,4	11,6	11,1	10,2	9,9	
По II группѣ	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,2	5,0	4,7	9,9	8,8	
» III »	0,5	0,6	1,1	0,8	0,5	—	0,3	—	0,2	0,8	0,2	1,5	1,2	0,6	2,8	6,1	5,8	9,5	8,8	11,1	
» IV »	—	—	0,3	0,4	0,3	—	0,3	0,3	0,5	0,6	1,6	0,6	1,6	3,3	4,6	3,3	6,2	10,5	9,8	9,9	
» V »	1,9	5,1	1,4	2,9	0,3	0,5	0,7	1,2	0,7	1,3	0,9	1,3	1,6	1,7	2,2	3,4	7,1	7,9	8,0	6,6	
» VI »	—	—	0,1	0,1	—	0,3	—	0,1	0,4	0,7	0,6	—	1,3	1,5	4,1	6,0	8,3	7,2	11,5	10,6	
» VII »	0,1	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	—	0,2	0,2	1,4	1,1	4,1	5,7	10,3	8,1	8,7	7,7	
» VIII »	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,0	0,1	—	0,1	0,2	0,1	2,1	2,3	6,7	8,1	5,3	8,8	
» IX »	—	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,9	—	0,9	—	4,4	3,9	5,7	11,7	8,7	10,6	
» X »	—	0,2	—	0,3	—	0,3	0,1	0,1	0,3	0,7	0,3	0,4	1,0	1,0	3,3	4,1	8,1	8,9	9,4	10,6	
» XI »	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,3	0,7	4,7	1,9	6,4	9,8	8,8	7,7	
» XII »	—	—	—	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	7,9	—	7,9	
» XIII »	0,1	—	0,4	0,0	0,1	—	0,2	0,0	0,2	0,1	0,8	0,4	1,3	1,3	4,9	4,3	8,0	8,9	8,6	8,8	
» XIV »	0,5	0,3	1,1	0,3	0,2	0,7	0,9	1,3	0,5	0,3	1,2	2,9	2,5	1,6	4,0	5,5	8,3	7,7	10,6	9,9	
» XV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	6,5	3,7	16,8	7,4	14,3	18,8	
» XVI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	22,3	12,5	
» XVII »	0,0	—	0,0	0,1	—	0,1	0,1	0,4	0,1	—	0,3	0,3	0,8	1,3	3,0	4,3	6,1	9,9	6,9	6,6	
» XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,6	8,8	10,4	
» XIX »	1,3	0,3	1,3	—	—	0,3	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	6,5	3,4	6,5	8,6	
Общій итогъ.	0,2	0,4	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	1,0	1,2	5,0	4,6	9,8	10,0	9,8	9,1	

нѣхъ по мѣсяцамъ поступления за 1896 г. ВЪ % отношеніи.

1896 г о д у .																ИТОГО.	№№ болѣзней по порядку.					
Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.				Ноябрь.		Декабрь.		Обоего пола.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	100,0		
17,6	12,2	19,1	23,2	13,0	24,4	11,4	4,9	3,8	3,7	5,3	1,2	6,9	1,2	3,1	4,9	1,5	1,2	—	1,2		100,0	1
7,0	9,1	6,2	7,2	5,3	5,8	8,2	5,7	10,6	6,4	11,6	7,0	10,6	9,7	8,8	9,6	5,2	6,7	1,1	2,4	2		
13,8	11,9	12,5	8,8	9,2	7,6	6,0	6,1	2,9	5,2	1,6	2,3	2,1	0,9	2,2	1,3	1,3	1,7	0,3	0,1	3		
8,1	10,7	21,2	16,7	13,5	16,7	9,5	15,3	4,4	4,6	4,8	3,3	4,0	7,0	6,2	4,2	4,0	3,3	0,4	1,9	7a)		
9,7	10,8	11,1	9,5	20,8	6,7	2,8	5,4	2,8	2,7	4,2	1,3	—	4,1	5,6	8,1	15,3	14,9	9,7	8,1	7b)		
17,3	13,7	18,1	15,0	14,3	15,1	7,6	7,1	4,3	3,4	0,7	2,0	1,2	0,5	1,4	1,2	1,4	0,5	0,7	0,2	8		
10,9	11,4	13,6	12,3	11,5	10,5	11,1	10,7	7,2	7,9	4,4	6,2	4,7	4,9	4,4	5,0	2,9	5,2	2,1	0,7	9		
5,6	3,4	6,4	8,1	5,6	7,3	7,5	8,9	9,2	9,6	9,1	8,9	9,3	8,9	13,9	12,4	15,0	14,5	6,4	7,0	10		
16,2	10,1	9,5	12,0	9,1	8,9	11,8	7,8	6,3	5,6	3,6	6,0	8,2	3,5	6,3	8,7	8,5	7,4	3,6	6,0	11		
7,7	8,8	9,9	10,0	7,5	7,2	6,5	5,3	5,5	2,6	5,2	3,4	5,3	4,9	7,8	6,0	11,6	11,9	6,9	10,7	13		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15
5,7	7,9	3,3	3,9	4,9	9,2	6,6	13,2	20,5	14,5	18,0	21,1	8,2	7,9	4,9	2,6	3,3	1,3	4,1	—	16		
12,1	12,0	15,6	13,3	13,1	13,5	5,2	5,4	5,0	3,7	3,9	5,0	4,5	5,6	4,5	3,4	4,9	8,0	4,1	5,0	17		
8,0	7,1	8,6	8,9	8,8	7,0	7,3	6,6	7,0	7,5	6,7	6,6	7,0	9,2	8,7	8,9	7,5	8,1	3,1	2,6	18a)		
7,3	5,4	11,8	5,3	11,2	9,8	5,8	5,3	8,9	8,0	5,4	2,7	3,1	5,4	4,6	5,4	4,6	6,2	2,7	3,6	18b)		
8,1	9,1	10,0	9,1	9,5	11,1	8,4	9,7	10,5	6,0	5,3	6,6	6,1	7,0	6,9	6,0	7,4	5,6	4,7	4,5	20		
6,8	6,0	8,3	8,9	4,0	8,4	11,5	7,4	8,2	8,3	9,5	7,2	8,4	9,5	7,2	9,1	5,5	6,2	2,6	1,8	28		
7,0	5,3	7,5	6,5	6,3	7,2	8,3	5,6	9,9	8,1	8,3	7,8	9,5	11,5	9,7	13,3	6,8	8,1	2,8	2,5	29		
7,3	11,9	8,0	6,8	7,4	9,6	10,3	5,6	12,0	11,9	9,7	7,7	7,3	8,0	7,4	5,7	3,3	9,9	4,2	3,0	30		
9,1	8,6	9,7	9,3	8,0	8,6	7,9	6,9	7,4	6,8	6,7	6,1	6,7	7,2	6,8	7,6	5,7	7,3	2,6	3,6	100,0	I	
8,7	10,6	7,4	14,1	9,9	5,9	7,4	2,3	11,1	5,9	13,6	7,1	7,4	16,5	4,9	14,1	4,9	4,7	3,7	4,7		II	
8,0	10,0	9,1	10,2	13,8	8,9	13,1	8,2	11,1	4,5	6,6	4,2	5,0	6,3	5,5	7,2	3,9	6,6	2,5	3,0		III	
6,5	6,5	10,8	8,6	8,9	8,1	5,7	9,4	11,9	6,8	9,5	7,4	6,8	9,3	6,5	8,3	5,2	4,8	3,0	2,5		IV	
7,9	7,2	7,9	8,0	7,5	7,8	7,8	9,0	9,1	6,4	7,6	6,7	8,3	5,9	8,1	6,6	6,5	6,1	4,5	4,1		V	
9,7	8,4	6,3	7,7	9,3	10,3	9,5	8,1	8,5	6,8	7,8	5,7	7,6	8,5	6,4	6,0	7,4	8,7	3,0	3,5		VI	
9,7	10,9	10,7	11,3	7,3	9,8	8,3	9,2	6,2	5,9	5,9	3,9	7,0	5,4	8,3	9,1	8,8	7,0	2,9	4,6		VII	
5,9	7,9	6,3	8,5	7,8	7,3	13,0	11,8	15,7	10,6	11,1	9,1	6,7	7,9	7,6	7,1	6,9	6,8	4,6	3,9		VIII	
6,1	6,3	6,1	7,0	10,5	6,3	7,0	14,8	11,3	10,9	12,6	6,3	10,5	7,8	5,7	4,7	7,0	6,3	2,2	3,1		IX	
8,7	8,0	9,6	9,6	9,2	8,2	9,4	6,3	8,6	8,6	8,3	8,3	7,9	6,7	6,8	6,8	5,5	8,7	3,5	2,8		X	
7,2	8,8	6,5	9,6	5,9	11,1	12,2	7,7	12,2	6,8	8,8	8,1	9,1	7,7	7,8	8,9	6,5	7,7	3,6	3,4		XI	
—	5,6	—	7,5	—	7,4	—	8,6	—	10,6	—	12,3	—	6,0	—	9,4	—	7,4	—	5,7		XII	
7,7	8,4	8,0	7,2	9,1	7,0	8,1	6,4	7,3	7,9	8,7	7,5	8,5	10,6	7,8	9,2	6,7	8,1	3,3	4,4		XIII	
7,2	8,4	7,5	7,1	9,2	8,4	7,5	9,3	10,1	8,4	6,0	6,4	9,5	6,4	6,1	8,0	4,9	3,5	2,2	4,5		XIV	
6,5	3,7	9,1	3,7	9,1	14,8	9,1	14,8	2,6	—	2,6	7,4	11,7	7,4	1,3	3,7	2,6	11,1	3,9	3,7		XV	
25,0	11,1	—	—	12,5	—	25,0	—	—	—	—	—	12,5	—	12,5	11,1	—	—	—	22,2	XVI		
8,4	9,1	6,9	4,4	8,5	9,5	9,1	9,4	10,9	7,0	9,4	8,6	9,6	8,0	8,6	9,0	6,7	6,8	4,6	5,2	XVII		
10,0	6,8	8,8	6,1	6,8	7,8	9,2	6,8	9,6	6,8	10,0	10,4	8,8	8,6	8,4	11,2	6,8	8,6	4,0	6,1	XVIII		
5,2	8,9	11,7	8,0	7,8	5,9	7,8	7,7	9,1	10,8	12,9	8,3	9,1	5,8	6,5	8,9	2,6	9,2	2,6	5,9	IXX		
8,5	8,4	8,9	8,8	8,2	8,5	8,5	7,7	8,7	7,2	7,5	6,8	7,8	7,5	7,2	7,8	6,0	7,8	8,1	8,8	100,0		

Общая вѣдомость по всѣмъ больницамъ. Распределение больныхъ, выбывшихъ и

ПОСТУПИЛИ.	Въ 1896 г		Въ первой половинѣ 1896 г.		Во второй половинѣ 1896 г.												В			
	и ранѣ.				Юль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
2. » abdomin.	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,8	3,6	2,5	4,2	7,8	7,4	16,0	11,6	10,9	6,8	9,7	7,7
3. » recur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,0	0,1	—
7. a) Variola v. et variol.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0,5
8. Morbilli et rubeola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	1,4	1,3	2,8	1,1
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,7	4,4	1,9	2,6	1,4	2,2	1,9	2,1
10. Dyphteritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	1,7	2,8	3,2	3,9	2,2
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	1,1	—	—	1,5	—	—	1,8	—	0,9	1,1	—	0,8	1,7	0,9	1,4	1,0	1,1
13. Influenza.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,4	0,9	5,2	4,1	7,3	6,7	6,4	6,0
16. Dysenteria.	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,0	0,4	0,6
17. Pneum. crouposa.	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,9	1,9	1,6	3,0	2,1	3,3	1,1
18. Tuberculosis:																				
a) pulmonum.	—	1,1	0,8	3,3	—	3,7	6,2	16,3	9,7	7,3	14,7	5,1	20,5	10,3	7,0	5,1	9,8	4,6	7,7	4,4
b) др. орган	0,7	1,1	4,1	3,3	—	3,7	6,2	2,3	3,5	—	4,5	1,7	1,7	1,2	1,3	0,9	0,7	0,4	0,7	0,0
20. Rheumatismus artic.																				
acutus.	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,8	0,9	0,6	1,7	1,6	2,0	1,7	2,4	2,8
28. Syphilis	—	4,3	2,5	4,5	—	3,7	7,7	11,6	7,2	12,7	7,0	17,0	6,3	15,6	5,5	11,5	3,0	7,8	2,9	2,8
29. Ulcus molle.	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	1,2	—	4,5	7,6	9,1	5,9	9,9	5,9	7,2	4,1	7,1
30. Gonorr., vag. vir.	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	3,6	—	2,5	0,4	1,7	1,7	3,6	1,1	4,6	1,2	3,3
Итогъ I гр.	0,7	6,5	9,0	12,2	3,3	18,5	23,1	30,2	26,5	32,7	35,7	41,5	54,4	51,0	57,2	54,9	53,7	49,1	51,3	49,0
По II группѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,0
» III »	—	4,3	2,5	8,9	—	3,7	1,5	11,6	—	5,5	0,7	2,5	1,3	2,9	1,4	2,5	1,8	2,6	2,2	2,2
» IV »	1,5	4,3	0,8	13,4	—	3,7	—	4,7	2,4	5,5	0,7	10,2	2,4	5,0	1,7	4,1	1,1	2,8	0,9	2,2
» V »	90,5	74,2	69,9	50,0	67,7	48,2	29,2	27,9	42,2	25,4	29,3	12,7	13,4	9,7	6,7	6,2	10,9	6,0	10,7	5,5
» VI »	0,7	1,1	0,8	1,1	3,2	3,7	3,1	4,7	1,2	—	3,8	1,7	3,7	5,9	3,5	4,1	3,7	4,0	3,1	3,2
» VII »	0,7	—	0,8	1,1	—	—	4,6	2,3	2,4	1,8	5,1	2,6	4,3	1,5	3,1	1,6	3,0	2,0	1,9	2,2
» VIII »	—	—	0,8	2,2	3,2	—	1,5	—	1,2	1,8	1,9	1,7	3,3	2,1	5,5	3,6	6,1	5,4	6,7	4,1
» IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,9	1,3	0,3	0,7	0,5	0,8	0,7	0,6	0,4
» X »	1,5	4,3	1,6	2,2	9,7	7,4	10,8	4,7	4,8	1,8	4,5	3,4	5,8	3,2	3,2	2,7	3,4	3,3	3,5	2,2
» XI »	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	1,8	0,6	2,5	0,4	4,1	1,3	4,7	1,6	6,6	1,6	8,4
» XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,8	—	2,2	—	3,4	—	3,3
» XIII »	1,5	3,2	1,6	2,2	3,2	7,4	4,6	4,8	7,3	5,7	5,1	4,3	6,2	3,7	5,5	3,1	7,4	7,4	3,4	8,4
» XIV »	2,9	2,1	9,8	4,5	9,7	—	6,2	—	10,9	9,1	3,8	7,6	2,6	2,7	1,4	1,6	1,3	2,5	1,1	1,1
» XV »	—	—	0,8	—	—	—	3,1	—	2,4	—	—	—	0,4	—	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4
» XVI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,0	—
» XVII »	—	—	1,6	1,1	—	3,7	9,2	7,0	1,2	7,3	5,7	5,1	2,2	2,7	8,2	4,3	7,8	3,2	10,1	3,6
» XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,1	0,8	0,3	0,9	0,5
» XIX »	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	0,3	0,2	1,1	0,0	1,6	0,2	1,7
Общій итогъ	10,0	10,0	100,0																	

больницъ въ 1897 г., по мѣсяцамъ поступления ихъ въ больницы, въ ‰ отношеніи.

1897 г о д у.																				ИТОГО.		Числѣ болѣзней по годамъ.
Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.	женщ.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			
0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	—	0,1	—	0,0	0,3	—	0,1	0,1	0,1	1
11,1	9,5	6,4	6,2	8,9	5,0	8,5	4,4	11,6	4,9	13,4	6,8	12,1	6,2	11,2	6,6	10,5	6,6	7,2	5,5	10,4	6,4	2
0,0	—	—	—	0,1	0,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	0,1	0,0	3
0,6	0,8	1,0	0,9	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,7	0,3	1,2	0,4	0,6	0,7	0,3	0,7	0,3	0,1	0,8	0,5	0,6	7a)
0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	—	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	7b)
3,2	2,8	3,4	3,5	4,6	4,5	3,1	3,5	1,7	2,7	0,8	0,9	0,5	0,9	0,6	0,4	1,3	1,4	1,0	1,3	2,0	2,0	8
1,9	3,0	2,3	2,4	1,7	2,5	1,3	2,1	1,6	2,0	1,5	2,4	2,2	3,1	2,2	3,1	1,8	2,5	0,9	0,6	1,8	2,4	9
2,4	4,9	3,2	4,8	4,0	6,8	4,9	7,3	4,5	6,8	4,9	9,4	5,3	8,2	5,9	10,3	7,7	11,1	7,2	10,4	4,2	6,8	10
1,0	1,5	1,1	1,7	1,0	2,0	1,0	1,3	0,8	1,8	0,6	1,5	0,8	1,5	1,1	1,4	1,1	1,1	0,8	1,9	0,9	1,5	11
6,7	5,7	5,0	5,8	3,9	3,4	3,6	3,9	3,5	4,5	3,2	4,1	3,5	4,3	4,5	4,0	4,9	6,1	8,2	8,2	4,8	5,0	13
0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,7	0,6	0,7	0,6	0,9	1,0	0,7	0,5	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	16
4,0	3,0	6,3	3,0	2,5	2,0	2,2	1,2	1,2	0,8	1,0	0,6	2,0	1,9	2,2	1,2	3,0	2,3	2,7	1,8	2,6	1,7	17
6,3	3,4	7,0	3,8	5,9	3,1	5,6	3,9	5,7	3,3	5,3	3,8	7,2	4,0	7,0	3,0	6,8	3,1	6,1	4,0	7,0	3,8	18a)
1,0	0,5	0,9	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,6	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,7	0,4	18b)
2,0	1,7	1,5	1,4	1,5	1,2	2,0	1,5	1,5	1,1	1,0	1,4	1,2	1,4	1,4	1,7	2,0	1,4	2,0	1,8	1,6	1,5	20
3,2	6,9	4,2	6,8	3,8	7,9	3,0	6,5	2,9	8,8	3,3	7,2	3,3	7,9	3,0	7,9	2,6	7,3	1,4	2,8	3,2	7,7	28
6,2	3,8	5,4	4,1	6,0	2,5	5,2	2,3	7,1	2,6	8,1	3,3	8,7	3,7	8,2	4,1	6,4	3,6	4,7	1,9	7,4	3,5	29
1,5	3,7	2,2	3,1	2,4	5,0	2,7	7,1	2,5	7,0	2,2	4,2	1,5	5,7	1,9	6,2	2,2	5,1	1,9	5,2	1,9	4,9	30
54,2	52,2	51,4	49,1	49,3	48,0	46,6	47,4	47,3	48,6	47,6	49,0	50,7	50,4	51,6	51,6	52,3	53,8	45,7	48,1	50,1	49,8	I
0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,3	0,7	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	0,6	0,1	0,3	II
2,3	2,1	1,6	1,3	2,4	1,8	2,5	2,0	1,7	1,7	1,3	2,0	1,2	1,9	2,0	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,8	1,9	III
0,9	2,6	1,0	2,1	1,0	2,8	1,0	2,5	1,4	3,7	1,1	3,1	1,1	3,2	1,0	2,1	0,8	1,9	0,6	2,1	1,0	2,8	IV
9,7	4,8	13,0	5,9	11,9	5,8	11,2	4,6	11,1	5,6	11,5	4,4	11,7	4,3	10,6	4,5	10,0	4,3	13,9	4,7	11,8	5,7	V
3,1	3,3	3,1	2,5	2,8	3,2	2,2	2,9	2,4	3,1	2,6	3,2	3,0	2,7	2,7	2,8	2,8	2,3	2,5	1,7	2,9	3,0	VI
3,0	1,7	2,4	2,2	2,4	1,3	2,2	1,3	2,1	1,6	2,2	1,2	1,8	1,9	1,7	2,2	2,7	1,3	2,5	1,7	2,4	1,7	VII
6,4	4,0	6,0	4,4	6,2	6,0	7,2	5,9	10,5	6,8	8,5	6,6	7,2	4,6	7,0	6,0	8,3	6,5	10,9	11,5	7,2	5,6	VIII
0,6	0,7	0,5	0,9	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,3	0,8	0,4	0,6	0,4	0,6	0,5	0,5	0,7	0,4	0,5	0,6	0,5	IX
4,2	2,6	3,2	2,9	3,6	2,3	3,9	3,1	3,1	2,0	3,6	2,3	2,9	2,8	3,2	2,1	3,0	3,1	2,2	2,5	3,4	2,7	X
2,0	7,0	1,3	6,6	1,7	7,1	2,5	9,5	1,7	6,4	2,1	6,3	1,6	6,6	1,0	6,7	1,0	5,5	1,8	6,6	1,6	6,7	XI
—	3,1	—	3,6	—	4,3	—	4,0	—	4,1	—	4,4	—	2,5	—	3,1	—	3,2	—	4,3	—	3,5	XII
3,0	8,9	3,3	9,7	4,1	9,7	3,7	9,0	4,5	8,7	4,1	9,6	4,4	11,1	4,2	9,6	3,2	8,8	2,4	7,8	3,7	8,8	XIII
2,4	1,3	1,2	1,1	2,0	1,3	2,0	1,2	1,4	1,2	1,8	0,8	1,9	0,9	1,6	1,0	1,5	1,1	1,0	0,6	1,9	1,2	XIV
0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	—	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	XV
0,0	0,1	0,0	—	—	0,1	0,0	—	—	0,2	0,1	0,1	0,1	—	0,0	—	0,1	0,1	—	—	0,1	0,1	XVI
7,0	2,5	10,4	3,7	10,7	2,6	13,5	3,1	10,7	3,6	11,4	3,6	10,5	3,7	11,5	3,2	10,8	2,4	13,3	2,1	10,2	3,2	XVII
0,8	0,5	0,7	0,4	0,9	0,3	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	1,1	0,5	0,7	0,4	XVIII
0,1	2,3	0,2	3,2	0,2	2,4	0,3	2,0	0,2	1,8	0,2	1,8	0,2	2,3	0,2	2,2	0,3	2,7	0,1	3,4	0,2	2,1	XIX

Общая вѣдомость по вѣсѣмъ больницамъ. Распределение больныхъ, выбывшихъ и ум...

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	Въ 1896 г. в ранѣ.	Въ первой половинѣ 1896 г.	Во второй половинѣ 1896 года.						
			Юль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	
1. Typhus exanthematicus	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1
2. > abdominalis	—	—	—	0,9	4,4	3,3	—	7,6	14,3
3. > recurrens	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4
4. a) Variola v. et. Variolois	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5
b) Varicella	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	0,7	4,0	2,2
10. Dyptheritis	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,1
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	0,5	—	0,9	0,7	—	0,4	0,6	1,2
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	4,8
16. Dysenteria	—	—	1,8	—	0,7	—	—	—	0,0
17. Pneumonia grouposa	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	1,8
18. Tuberculosis: a) pulmonum	0,4	1,9	1,7	10,2	8,7	—	10,5	16,2	6,3
b) др. органовъ	0,9	3,7	1,7	4,6	2,2	—	3,3	1,5	1,1
20. Rheumatismus artic. acutus	—	0,5	—	—	—	—	1,4	0,8	1,6
28. Syphilis	1,8	3,3	1,7	9,3	9,4	—	11,3	10,2	7,9
29. Ulcus molle	—	—	1,7	—	—	—	0,7	5,8	7,7
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir	—	—	1,7	—	—	—	1,5	1,1	2,4
Итого I группамъ	3,1	10,3	10,3	25,9	29,0	38,2	53,0	56,3	
По II группамъ	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3
> III >	1,7	5,2	1,8	5,6	2,2	—	1,4	2,0	1,9
> IV >	2,6	6,1	1,7	1,9	3,6	—	4,7	3,5	2,6
> V >	83,9	61,5	58,6	28,7	35,5	—	22,2	11,8	6,5
> VI >	0,9	0,9	3,5	3,7	0,7	—	2,9	4,6	3,8
> VII >	0,4	0,9	—	3,7	2,2	—	4,0	3,1	2,5
> VIII >	—	1,4	1,7	0,9	1,5	—	1,8	2,7	4,5
> IX >	—	—	—	—	—	—	0,7	0,9	0,6
> X >	2,6	1,9	8,6	8,3	3,6	—	4,0	4,7	3,0
> XI >	—	—	1,7	0,9	0,7	—	1,4	2,0	2,7
> XII >	—	—	—	—	—	—	1,1	0,8	0,9
< XIII >	2,2	1,9	5,2	6,5	5,8	—	5,5	5,1	4,4
> XIV >	2,6	7,5	5,2	3,7	10,1	—	5,5	2,6	2,2
> XV >	—	0,5	—	1,9	1,5	—	—	0,3	0,4
> XVI >	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—
> XVII >	—	1,4	1,7	8,3	3,6	—	5,5	2,4	6,7
> XVIII >	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2
> XIX >	—	0,5	—	—	—	—	0,7	0,1	0,5
ВСЕГО				100,0					

въ 1897 г., по мѣсяцамъ поступления ихъ въ больницы, въ %-мъ отношеніи.

ВЪ 1897 ГОДУ.												ИТОГО.	№№ болѣзней по порядку.
Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.		
0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	1.
9.1	8.6	10.4	6.3	7.3	6.8	9.0	10.9	9.7	9.2	8.8	6.5	8.8	2.
0.2	0.1	0.0	—	0.1	—	0.0	—	—	—	0.0	—	0.1	3.
0.6	0.5	0.7	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	7 а).
0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	7 б).
1.3	2.4	3.0	3.4	4.6	3.3	2.1	0.8	0.7	0.5	1.3	1.2	2.0	8.
1.8	2.1	2.4	2.4	2.0	1.7	1.8	1.8	2.6	2.6	2.1	0.7	2.1	9.
3.5	2.9	3.5	3.9	5.2	5.9	5.4	6.6	6.5	7.9	9.2	8.6	5.3	10.
1.1	1.0	1.2	1.4	1.4	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	11.
7.0	6.4	6.3	5.3	3.7	3.7	3.9	3.5	3.8	4.3	5.4	8.2	4.9	13.
0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.6	0.7	0.9	0.7	0.3	0.2	0.3	0.4	16.
2.6	2.5	3.5	4.9	2.3	1.8	1.0	0.9	1.9	1.7	2.6	2.3	2.3	17.
7.5	6.2	6.2	5.6	4.7	4.9	4.7	4.7	5.9	5.2	5.1	5.2	5.6	18 а).
0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	18 б).
1.9	2.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.4	1.2	1.2	1.5	1.7	1.9	1.6	20.
5.1	5.3	4.8	5.3	5.5	4.4	5.2	4.5	5.2	5.1	4.7	2.1	5.1	28.
5.9	6.0	5.1	4.9	4.6	4.0	5.3	6.3	6.7	6.4	5.2	3.5	5.5	29.
2.6	2.1	2.5	2.5	3.5	4.5	4.3	3.0	3.2	3.8	3.5	3.3	3.1	30.
51.7	50.5	53.4	50.5	48.8	46.9	47.8	48.1	50.5	51.6	52.9	46.7	49.9	
0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	
2.2	2.1	2.2	1.5	2.1	2.3	1.7	1.5	1.5	1.8	1.4	1.2	1.8	
1.8	1.6	1.6	1.5	1.8	1.6	2.3	1.8	2.0	1.5	1.3	1.3	1.8	
8.7	8.5	7.5	10.0	9.3	8.5	8.9	8.9	8.7	7.9	7.5	9.8	9.2	
3.8	3.2	3.2	2.9	3.0	2.5	2.7	2.9	2.9	2.7	2.6	2.1	2.9	
2.6	2.1	2.4	2.3	2.0	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	2.2	2.1	
5.8	5.9	5.4	5.3	6.1	6.7	9.0	7.8	6.1	6.6	7.5	11.2	6.6	
0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	
3.4	3.1	3.5	3.1	3.1	3.6	2.7	3.2	2.9	2.7	3.0	2.4	3.1	
3.8	4.3	4.2	3.5	4.0	5.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.0	3.9	3.7	
1.5	1.6	1.4	1.5	1.8	1.7	1.6	1.6	1.0	1.4	1.4	1.9	1.5	
5.0	5.3	5.5	6.0	6.5	5.9	6.2	6.1	7.1	6.6	5.7	4.8	5.8	
1.4	1.9	1.9	1.3	1.7	1.7	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3	0.8	1.6	
0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	
0.1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	—	0.1	
5.8	7.4	5.0	7.5	7.3	9.2	7.9	8.5	7.8	7.8	7.0	8.4	7.3	
0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.9	0.6	
0.7	0.9	1.1	1.4	1.1	1.0	0.9	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.0	

100,0

Общая вѣдомость по вѣсімъ больницамъ. Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ

ПОСТУПИЛИ.	Въ 1895 г.		Въ первой половинѣ 1896 г.		Во второй половинѣ 1896 г.												Январь.		Февраль.							
	и раиѣ.				Июль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.											
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
1. Т. exanthemat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,3	12,9	11,1	6,5	8,3	12,9	11,1			
2. » abdominalis.	—	—	—	—	—	—	0,0	—	0,1	0,1	0,1	0,3	—	—	—	6,8	8,7	9,4	7,2	8,7	9,4	7,2	8,7			
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	16,7	29,6	33,3	37,1	16,7	11,1	—	—		
7. a) Variola vera.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	4,3	3,1	10,0	6,3	7,6	6,5	—	—	
b) Varicella.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	13,2	21,2	11,8	—	—	
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,1	5,8	5,7	10,8	7,4	7,3	—	—	—	
9. Scarlatina.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	4,1	6,7	8,0	8,4	7,4	—	—	—	—	
10. Dyphteritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,0	1,6	1,6	6,3	5,1	3,9	4,3	—	—	
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,4	—	3,7	4,2	8,3	8,1	8,0	5,4	—	—	
13. Influenza.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	4,5	3,1	12,7	12,1	10,2	10,0	—	—	
16. Dysenteria.	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,5	1,1	7,2	5,7	—	—	
17. Pneum. cronposa.	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,6	3,0	3,4	9,5	10,9	9,5	6,9	—	—	
18. Tuberc.: a) pulm.	—	0,1	0,0	0,3	—	0,1	0,2	0,6	0,3	0,4	0,9	0,6	3,6	3,4	4,1	5,0	11,5	10,9	8,3	8,4	8,3	8,4	8,1	—	—	
b) др. орг.	0,4	0,8	2,0	2,4	—	0,8	1,6	0,8	1,2	—	2,8	1,6	3,2	3,2	8,0	7,3	8,4	8,1	8,4	8,1	8,4	8,1	—	—		
20. Rhenmat. art. ac.	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	0,6	0,5	4,2	3,9	10,2	10,1	11,1	12,1	
28. Syphilis.	—	—	0,2	0,2	—	—	0,1	0,4	0,2	0,5	0,3	0,9	1,0	2,4	2,6	7,0	5,7	7,5	9,2	6,9	8,5	9,7	9,7	—	—	
29. Ulcus molle.	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,0	—	0,3	0,9	1,6	2,1	5,9	6,2	8,7	10,5	7,9	9,7	9,7	—	—		
30. Gonorr., vag. vir.	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,1	—	—	0,2	0,3	0,5	3,7	2,8	4,7	8,5	4,9	5,5	5,5	—	—		
Итого по группѣ I	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	1,3	1,3	4,7	4,2	8,9	8,9	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	
По II группѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,2	4,5	13,8	5,7	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	
» III »	—	0,8	0,4	1,5	—	0,2	0,1	1,0	—	0,6	0,1	0,6	0,9	1,9	3,3	5,0	8,6	12,1	9,3	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	
» IV »	0,5	0,5	0,2	1,6	—	0,1	—	0,3	0,5	0,4	0,2	1,5	2,8	2,2	6,6	5,5	8,3	9,1	6,3	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	
» V »	2,8	4,5	1,9	2,9	0,5	0,9	0,4	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,4	2,1	2,4	4,1	7,7	9,5	7,0	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
» VI »	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	—	0,5	0,3	1,6	2,4	5,1	5,1	10,7	11,8	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
» VII »	0,1	—	0,1	0,2	—	—	0,3	0,2	0,2	0,2	0,9	0,6	2,2	1,1	5,5	3,4	10,5	10,4	6,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
» VIII »	—	—	0,0	0,1	0,0	—	0,0	—	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	0,5	2,9	2,4	7,1	8,7	7,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
» IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» X »	0,2	0,6	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	0,1	0,5	0,5	2,1	1,5	3,9	3,9	8,4	11,0	7,8	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	
» XI »	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	—	0,2	0,2	0,3	0,8	3,5	2,6	8,1	8,9	7,5	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	
» XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» XIII »	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,3	0,2	0,7	0,2	1,4	0,9	4,2	2,3	6,9	7,6	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
» XIV »	0,6	0,6	1,7	1,3	0,4	—	0,6	—	1,3	1,6	0,8	2,8	1,7	2,8	5,8	4,4	6,8	10,1	9,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	
» XV »	—	—	0,9	—	—	—	1,9	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» XVI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» XVII »	—	—	0,1	0,1	—	0,1	0,2	0,4	0,0	0,4	0,2	0,7	0,3	1,1	3,3	5,1	6,3	9,2	7,6	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	
» XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» XIX »	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	0,7	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	1,2	1,3	4,1	3,4	8,3	9,0	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	

больницъ въ 1897 г. по мѣсяцамъ поступления ихъ въ больницы, въ % отношеніи.

В ъ 1 8 9 7 г о д у .																ИТОГО.	№№ болѣзней по порядку.				
Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.				Ноябрь.		Декабрь.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
19,7	6,4	5,5	12,9	11,1	12,9	8,3	9,7	11,1	3,2	2,8	3,2	8,3	—	11,1	—	2,7	22,6	—	3,2	100,0	1
9,0	13,3	4,6	7,1	7,2	6,4	6,6	5,3	9,6	5,9	10,9	7,3	9,7	7,4	8,6	8,8	7,6	8,4	2,8	3,7		2
3,7	—	—	7,4	16,7	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—		3
9,5	12,6	13,3	12,0	11,0	6,9	7,2	5,7	5,2	9,4	4,8	14,5	5,2	7,5	9,5	4,4	10,0	4,4	1,0	6,3		7a)
10,6	10,3	10,6	5,9	3,0	4,4	9,1	13,2	4,5	2,9	1,5	2,9	—	1,5	7,0	10,3	10,6	14,7	4,6	8,8		7b)
13,8	12,6	13,0	12,9	19,2	18,8	12,8	13,8	7,6	10,5	3,5	3,1	2,0	3,5	2,4	1,9	5,0	5,7	2,1	3,0		8
4,2	11,4	9,8	7,4	8,1	8,3	6,1	6,8	7,8	6,4	7,3	6,8	10,2	10,0	10,1	11,1	7,6	8,7	1,9	1,1		9
4,8	6,5	5,6	5,3	7,7	8,3	9,4	8,6	9,0	7,8	9,8	9,6	10,4	9,4	11,0	13,1	13,5	13,5	6,9	6,7		10
9,0	8,8	9,0	8,3	8,6	11,0	9,0	7,1	6,9	9,3	5,7	7,1	7,5	7,8	9,6	8,1	9,3	8,3	3,7	5,6		11
11,8	10,5	7,7	8,6	6,7	5,7	6,1	6,2	6,2	7,0	5,6	5,7	6,1	6,7	7,5	6,9	7,7	10,1	7,0	7,2		13
2,8	6,8	2,1	1,1	5,8	3,4	14,4	13,7	16,6	13,7	20,2	21,6	16,6	12,5	6,5	6,8	2,1	9,1	2,8	3,4		16
12,7	15,6	17,7	12,8	7,9	9,4	6,8	5,4	3,8	3,4	3,3	2,4	6,1	8,6	6,6	5,8	8,5	10,1	4,2	4,7		17
9,9	8,2	7,4	7,3	6,9	6,8	6,4	8,1	6,9	6,8	6,4	7,0	8,5	8,0	7,9	6,8	7,3	6,6	3,5	4,6		18a)
12,8	10,5	10,4	6,5	5,6	10,5	7,2	8,9	4,8	4,0	4,0	4,8	7,2	5,6	6,0	8,1	3,6	5,6	2,4	2,4		18b)
10,0	9,9	6,6	7,0	7,4	6,5	9,7	8,0	7,7	5,8	5,2	6,5	6,0	7,0	6,6	9,7	9,0	7,7	5,0	5,1		20
8,2	8,2	9,5	6,6	9,8	8,6	7,4	6,8	7,5	8,9	8,7	6,5	8,4	8,0	7,2	8,9	5,9	7,9	1,8	1,6		28
7,6	9,8	5,8	8,7	7,3	5,8	6,2	5,2	8,9	5,6	10,0	6,5	10,5	8,0	9,5	10,0	7,0	8,5	2,8	2,4		29
6,9	6,9	8,5	4,7	10,6	8,5	11,6	11,7	11,4	11,2	10,1	6,0	6,5	9,0	8,2	11,0	8,6	8,6	4,0	4,7		30
9,1	9,1	7,6	4,4	8,1	8,0	7,6	7,6	8,1	7,6	8,1	6,8	8,4	7,9	8,2	9,0	7,8	9,0	3,7	4,3		
6,1	5,7	3,1	4,5	9,2	8,0	3,1	9,1	4,6	4,5	12,3	14,8	10,8	4,5	9,2	14,8	10,8	5,7	3,1	7,9		
10,7	10,2	6,5	5,2	11,0	7,7	11,3	8,5	8,3	6,9	6,2	7,1	5,4	7,7	9,2	6,8	6,0	5,6	2,7	2,7		
7,3	8,4	7,1	5,5	8,1	8,4	7,6	7,1	11,4	10,1	8,6	7,7	8,8	8,9	7,6	6,6	5,8	5,6	2,3	3,3		
6,9	7,7	8,2	7,7	8,4	8,1	7,7	6,4	8,1	7,7	8,3	5,4	8,2	5,9	7,2	6,8	6,3	6,3	4,8	3,6		
9,1	9,8	8,1	6,2	8,1	8,9	6,1	7,7	7,3	7,9	7,8	7,4	8,6	6,9	7,4	8,0	7,2	6,3	3,5	2,4		
10,5	9,1	7,5	9,3	8,5	6,4	7,4	6,0	7,6	7,2	8,0	4,9	6,2	8,7	5,8	10,8	8,4	6,2	4,3	4,3		
7,5	6,5	6,2	5,9	7,1	8,9	8,1	8,4	12,5	9,3	10,0	8,2	8,3	6,3	7,7	9,3	8,6	9,6	6,2	9,1		
8,7	11,3	6,1	12,7	6,9	8,5	6,5	5,6	9,9	4,9	10,8	5,6	8,6	5,6	7,8	8,5	6,1	10,6	2,6	4,2		
10,2	9,0	7,0	8,1	8,7	7,3	9,4	9,4	7,8	5,6	9,1	6,1	7,1	8,3	7,3	6,8	6,6	9,5	2,7	4,1		
10,6	9,5	6,2	7,3	8,8	8,7	12,6	11,3	5,0	7,4	11,0	6,5	8,1	7,6	4,8	8,6	4,8	6,8	4,5	4,3		
—	8,1	—	7,7	—	10,3	—	9,1	—	9,2	—	8,8	—	5,6	—	7,8	—	7,7	—	5,5		
6,7	9,2	6,7	8,3	9,2	8,1	8,1	10,4	7,7	9,5	7,5	9,9	9,8	9,1	9,4	6,4	8,3	2,7	3,9	—		
10,7	9,8	5,6	7,3	8,6	9,1	8,6	8,2	6,4	7,9	7,9	4,4	8,1	5,7	6,7	7,3	5,7	7,6	2,1	2,2		
5,6	15,0	8,3	7,5	3,7	10,0	4,6	5,0	9,3	2,5	6,5	5,0	9,3	7,5	10,1	—	13,9	20,0	3,7	5,0		
6,7	—	6,7	7,1	—	14,3	6,7	—	—	35,7	13,3	14,3	13,3	—	6,6	—	20,0	21,4	—	—		
5,8	7,2	7,5	8,6	8,7	6,9	10,7	7,9	9,0	8,8	9,5	7,9	8,6	9,0	9,0	8,6	7,9	6,3	5,3	2,9		
10,2	11,0	7,4	8,3	10,5	5,5	7,1	11,0	10,2	7,3	7,8	6,4	7,8	8,3	6,2	8,3	6,6	10,1	6,6	5,5		
5,8	9,9	7,2	11,1	8,7	9,2	11,6	7,6	10,1	6,6	10,1	5,7	8,7	8,3	7,2	9,0	11,6	10,4	1,5	7,1		
8,4	9,1	7,4	7,5	8,3	8,3	7,8	8,0	8,6	7,8	8,5	7,0	8,3	7,8	8,0	8,7	7,5	8,3	4,1	4,4		

Общая вѣдомость по всѣмъ больницамъ. Распределеніе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ 1897 г., по мѣсяцамъ поступленія ихъ въ больницы, въ о/о отношеніи.

Поступилъ.	Въ 1896 г. и ранѣе		Во второй половинѣ 1896 г.					Въ 1897 году.										И Т О Г О.			
	Въ первой половинѣ 1896 г.	Въ 1896 г.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.		Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,4	9,0	13,4	8,9	11,9	9,0	7,5	3,0	4,5	6,0	11,9	1,5	
2. > abdominel.	—	—	—	0,0	0,1	0,1	1,1	6,5	8,9	7,6	10,3	5,4	6,9	6,2	8,5	9,8	9,0	8,7	7,8	3,1	
3. > recurrens	—	—	—	—	—	—	9,1	30,3	33,4	9,1	3,0	—	9,1	—	3,0	—	—	—	3,0	—	
7. a) Var. v. et var.	—	—	—	—	—	—	1,1	3,8	8,4	7,1	10,8	12,7	9,2	6,5	7,0	9,0	6,2	7,3	7,6	3,3	
b) Varicella . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	16,4	10,5	8,2	3,7	11,2	3,7	2,2	0,8	9,0	12,7	6,7	
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,8	9,4	13,3	12,9	19,0	13,2	8,7	3,4	2,7	2,2	5,3	2,5	
9. Scarlatina . . .	—	—	—	—	—	0,2	2,4	4,2	7,4	7,8	10,3	8,6	8,1	6,5	7,1	7,1	10,1	10,6	8,1	1,5	
10. Dyphteritis . . .	—	—	—	—	—	—	0,1	1,6	5,7	4,2	5,7	5,4	8,1	9,0	8,4	9,8	9,8	11,9	13,5	6,8	
11. Erys. v. et nos.	—	0,1	—	0,1	0,1	0,7	4,0	8,2	6,6	8,9	8,6	9,9	8,0	8,2	6,5	7,7	8,7	8,8	4,8	—	
13. Influenza . . .	—	—	—	—	—	0,0	0,2	3,9	12,4	10,1	11,3	8,1	6,3	6,2	6,5	5,6	6,3	7,3	8,7	7,1	
16. Dysenteria . . .	—	—	0,5	—	0,5	—	—	0,4	1,3	6,6	4,4	1,8	4,8	14,1	15,4	20,7	15,0	6,6	4,8	3,1	
17. Pneumon. croup.	—	—	0,1	—	—	—	0,4	3,1	9,9	8,6	13,6	16,1	8,4	6,4	3,7	3,0	6,9	6,4	9,0	4,4	
18. Tub.: a) pulmon	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,8	3,5	4,4	11,4	8,3	9,4	7,3	6,9	6,9	6,9	6,6	8,4	7,6	7,1	3,8	
b) др opr.	0,5	2,2	0,3	1,3	0,8	2,4	3,2	7,8	8,3	8,3	12,1	9,1	7,2	7,5	1,6	4,3	6,7	6,7	4,3	2,1	
20. Rheumat. art. ac.	—	0,1	—	—	—	0,4	0,6	4,1	10,1	11,4	9,9	6,8	7,1	9,1	7,0	5,7	6,4	7,8	8,5	5,0	
28. Syphilis . . .	—	0,2	0,0	0,3	0,0	0,9	2,5	6,2	8,6	7,9	8,2	7,7	8,9	7,0	8,4	7,3	8,2	8,3	7,2	1,7	
29. Uleus molle. . .	—	—	0,0	—	0,0	0,5	1,8	6,0	9,2	8,4	8,2	6,6	6,9	5,9	8,0	9,0	9,8	9,6	7,4	2,7	
30. Gonor. et v. vir	—	—	0,0	—	0,1	0,2	0,4	3,1	7,2	5,3	6,9	6,0	9,2	11,7	11,3	7,4	8,1	10,0	8,6	4,5	
Итого I гр.	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	1,3	4,5	8,9	7,8	9,3	7,5	8,1	7,6	7,9	7,6	8,2	8,5	8,3	3,9	
По II >	—	—	—	—	—	—	1,3	5,2	9,2	7,9	5,9	3,9	8,5	6,5	4,6	13,7	7,2	12,4	7,8	5,9	
> III >	0,3	0,9	0,1	0,5	0,3	0,3	1,4	4,1	10,1	8,7	10,5	5,9	9,5	10,1	7,7	6,6	6,4	8,1	5,8	2,7	
> IV >	0,5	1,1	0,1	0,2	0,4	1,1	2,4	5,9	8,8	6,9	8,0	6,1	8,3	7,3	10,5	8,0	8,9	6,9	5,7	2,9	
> V >	3,2	2,2	0,6	0,5	0,8	1,0	1,6	2,8	8,1	7,1	8,1	8,4	7,4	8,0	7,6	7,6	7,1	6,3	4,5	—	
> VI >	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	1,9	5,1	11,1	8,3	9,4	7,3	8,4	6,8	7,6	7,6	7,9	7,7	6,8	3,1	
> VII >	0,1	0,1	—	0,3	0,2	0,8	1,8	4,3	10,5	7,8	10,0	8,1	7,7	6,9	7,5	6,9	7,1	7,5	7,6	4,3	
> VIII >	—	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	2,8	7,6	6,9	7,2	6,1	7,7	8,2	11,3	9,4	7,6	8,3	9,0	7,2	
> IX >	—	—	—	—	—	0,5	1,9	4,3	11,0	7,0	9,7	8,6	7,5	6,2	8,0	8,8	7,5	8,0	7,8	3,2	
> X >	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	1,9	3,9	9,3	7,6	9,8	7,4	8,2	9,4	7,0	8,0	7,5	7,1	7,6	3,2	
> XI >	—	—	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	2,8	8,7	8,8	9,8	7,0	8,8	11,6	7,8	7,6	7,8	7,7	6,3	4,4	
> XII >	—	—	—	—	—	0,2	0,6	2,4	8,1	8,3	8,1	7,7	10,3	9,1	9,2	8,8	5,6	7,8	7,7	5,5	
> XIII >	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	3,0	7,3	7,0	8,3	7,7	9,2	8,1	8,7	8,3	9,8	9,3	7,6	3,5	
> XIV >	0,6	1,6	0,3	0,4	1,3	1,4	2,0	5,4	7,8	9,0	10,4	6,1	8,8	8,5	6,9	6,9	7,3	6,9	6,3	2,1	
> XV >	—	0,7	—	1,4	1,3	—	1,4	6,1	6,8	6,8	8,1	8,1	5,4	4,7	7,4	6,1	8,8	7,4	15,5	4,0	
> XVI >	—	—	—	—	—	—	3,5	—	13,8	—	3,4	6,9	6,9	3,4	17,2	13,8	6,9	3,5	20,7	—	
> XVII >	—	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,4	3,7	6,9	7,8	6,0	7,8	8,3	10,2	8,9	9,3	8,6	8,9	7,6	4,9	
> XVIII >	—	—	—	—	—	—	0,3	1,1	9,0	10,1	10,4	7,7	9,0	6,9	9,3	7,4	7,9	6,9	7,7	6,3	
> XIX >	—	0,2	—	—	—	0,3	0,2	2,2	6,0	6,5	9,4	10,7	9,1	8,1	7,0	6,2	8,3	8,8	10,5	6,5	
Общій итогъ.	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4	1,2	4,0	8,6	7,7	8,7	7,4	8,3	8,1	8,2	7,9	8,1	8,2	7,8	4,2	100,0

100,0

100,0

Очень большое число лицъ изъ пользовавшихся въ городскихъ больницахъ поступали въ больницы въ томъ же году повторно, 2, 3 и даже болѣе разъ. Въ приводимыхъ таблицахъ представлены первыя и повторныя поступления въ ‰ для каждой группы болѣзней и при каждой главнѣйшей заразной болѣзни.

Распределеіе больныхъ, выбывшихъ въ 1896 году изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу поступленій въ томъ же году въ больницы, въ ‰ отношеніи.

	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Неотнѣсно.		И т о г о .	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	0,2	0,3	3,0	0,6	—	—	0,0	0,1	0,3	0,3
2. > abdominal.	12,2	9,6	2,9	1,4	—	0,1	17,3	16,0	12,8	9,2
3. > recurrens	9,2	3,2	12,7	2,5	3,0	0,1	13,6	3,1	10,0	3,0
7. a) Var. v. et rub.	0,7	1,1	2,0	0,5	—	—	—	0,0	0,7	0,8
b) Varicella	0,2	0,4	0,3	—	—	—	0,0	0,0	0,2	0,3
8. Morbilli et rubcola.	1,7	3,0	1,4	0,5	—	—	0,1	0,2	1,4	2,2
9. Scarlatina	2,2	3,7	1,4	0,5	0,5	—	0,3	0,6	1,8	2,8
10. Dyphteritis	2,1	4,7	1,5	0,6	0,4	—	—	0,0	1,8	3,4
11. Erys. v. et nos.	0,8	0,7	0,3	0,1	—	0,2	3,2	10,6	1,2	2,0
13. Influenza	4,7	6,3	2,4	2,1	4,0	0,8	10,4	7,3	5,5	5,7
15. Cholera asiatica	0,1	0,1	0,1	0,1	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Dysenteria	0,3	0,4	0,2	0,1	—	—	0,3	0,2	0,3	0,3
17. Pneumonia crouposa	2,5	1,7	1,2	0,5	0,5	—	5,6	4,0	2,9	1,9
18. Tuberc.: a) pulm.	6,4	4,6	8,2	3,3	9,9	0,8	5,5	2,2	6,4	4,0
b) друг. орган.	0,7	0,5	0,7	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4
20. Rheum. artic. acut.	1,4	1,9	1,8	0,9	0,5	0,6	3,0	2,8	1,7	1,9
28. Syphilis.	2,6	6,3	9,3	16,8	6,5	21,9	2,4	3,0	2,9	7,7
29. Ulcus molle	6,9	2,2	4,9	7,9	4,0	11,9	0,6	1,4	5,8	3,1
30. Gonorr. et vag. v.	2,0	2,1	2,2	8,2	2,0	14,5	0,1	2,5	1,7	3,4
Группа I	57,8	53,7	56,9	47,3	31,8	51,1	63,7	55,3	58,6	53,1
> II	0,2	0,3	0,2	0,5	0,5	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3
> III	1,5	2,3	1,9	1,4	2,5	1,0	1,8	1,8	1,6	2,0
> IV	1,0	3,2	1,1	2,3	0,5	0,6	0,5	0,8	1,0	2,7
> V	9,2	5,7	17,7	2,6	43,3	2,3	5,7	5,8	9,2	5,2
> VI	2,6	2,7	3,8	2,5	4,0	2,8	2,0	4,3	2,5	2,9
> VII	2,2	1,7	1,6	2,4	2,0	1,4	2,3	1,6	2,1	1,8
> VIII	6,2	6,2	3,1	5,1	3,0	1,8	6,8	5,7	6,1	5,8
> IX	0,5	0,4	0,8	0,7	0,5	0,3	0,9	0,7	0,6	0,5
> X	2,5	2,2	5,4	3,8	4,0	2,4	3,7	3,9	2,9	2,7
> XI	1,8	6,1	1,3	7,9	0,5	8,7	0,2	2,7	1,5	6,0
> XII	—	3,8	—	1,6	—	1,6	—	2,0	—	3,2
> XIII	3,0	5,4	2,2	18,7	3,0	23,0	2,3	7,0	2,8	7,9
> XIV	1,8	1,2	0,8	0,8	1,5	0,4	0,7	1,8	1,6	1,2
> XV	0,2	0,1	—	0,2	—	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
> XVI	0,0	0,0	0,1	0,2	—	—	0,0	0,1	0,0	0,0
> XVII	8,7	2,9	2,4	1,1	1,5	0,9	8,1	5,1	8,3	2,9
> XVIII	0,6	0,5	0,6	0,1	1,0	—	0,6	0,7	0,6	0,4
> XIX	0,2	1,6	0,1	0,8	0,4	1,4	0,1	0,2	0,2	1,3
Общій итогъ	100,0									

Распределение больныхъ, выбывшихъ въ 1896 году изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу поступленій въ больницы въ процентномъ отношеніи.

БОЛѢЗНИ.	ПОСТУПИЛИ.		Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Неизвѣстно.		Итого.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об. п.
1. Typhus exanthematicus	53,4	71,9	45,1	23,2	—	—	—	—	1,5	4,9	100,0
2. „ abdominalis	77,0	72,9	1,1	2,0	—	0,0	—	—	21,9	25,1	
3. „ recurrens	71,8	74,4	6,1	10,4	0,2	0,1	—	—	21,9	15,1	
7. a) Variola v. et variolois	85,8	92,1	14,2	7,4	—	—	—	—	—	0,5	
b) Varicella	91,7	98,6	6,9	—	—	—	—	—	1,4	1,4	
8. Morbilli et rubeola	94,5	95,7	5,0	3,0	—	—	—	—	0,5	1,3	
9. Scarlatina	93,3	94,8	3,7	2,3	0,1	—	—	—	2,9	2,9	
10. Dyptheritis	95,8	97,6	4,0	2,3	0,2	—	—	—	—	0,1	
11. Erysipelas ver. et nosoc.	53,9	22,7	1,1	0,8	—	0,2	—	—	45,0	76,3	
13. Influenza	67,2	76,5	2,0	4,5	0,4	0,5	—	—	30,4	18,5	
15. Cholera asiatica	82,9	80,6	2,5	12,9	—	—	—	—	14,6	6,5	
16. Dysenteria	79,5	85,5	3,3	5,3	—	—	—	—	17,2	9,2	
17. Pneumonia cronposa	66,8	64,5	2,0	3,4	0,1	—	—	—	31,1	32,1	
18. Tuberculosis: a) pulmonum	79,2	80,9	6,2	10,2	0,8	0,8	—	—	13,8	8,1	
b) друг. органовъ	88,4	78,6	5,4	11,6	0,4	1,8	—	—	5,8	8,0	
20. Beumatismus artic. acutus	65,7	71,0	5,2	6,2	0,1	1,2	—	—	29,0	21,6	
28. Syphilis	69,9	56,8	15,4	27,2	1,1	10,4	—	—	13,6	5,6	
29. Ulcus molle	93,9	48,0	4,0	31,4	0,4	14,0	—	—	1,7	6,6	
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	92,1	43,7	6,0	29,9	0,6	15,7	—	—	1,3	10,7	
По I группѣ	77,5	70,4	4,7	11,1	0,3	3,5	—	—	17,5	15,0	
„ II „	63,0	65,9	4,9	20,0	1,2	2,3	—	—	30,9	11,8	
„ III „	74,9	77,2	6,0	8,6	0,8	1,7	—	—	18,3	12,5	
„ IV „	85,3	84,0	5,7	10,6	0,3	0,9	—	—	8,7	4,5	
„ V „	78,5	76,1	9,2	6,3	2,3	1,6	—	—	10,0	16,0	
„ VI „	79,8	64,3	7,2	10,7	0,8	3,5	—	—	12,2	21,5	
„ VII „	78,9	66,7	3,6	17,4	0,5	2,8	—	—	17,0	13,1	
„ VIII „	79,4	73,8	2,4	10,9	0,2	1,1	—	—	18,0	14,2	
„ IX „	66,8	61,7	6,6	17,2	0,4	2,3	—	—	26,2	18,8	
„ X „	69,5	57,6	9,0	17,9	0,7	3,4	—	—	20,8	21,1	
„ XI „	93,5	71,6	4,1	16,4	0,1	5,4	—	—	2,3	6,6	
„ XII „	—	83,0	—	6,2	—	1,8	—	—	—	9,0	
„ XIII „	82,6	47,2	3,7	29,4	0,5	10,7	—	—	13,2	12,7	
„ XIV „	90,3	68,8	2,4	8,0	0,5	1,3	—	—	6,8	21,9	
„ XV „	84,4	51,8	—	18,6	—	3,7	—	—	15,6	25,9	
„ XVI „	75,0	11,1	12,5	66,7	—	—	—	—	12,5	22,2	
„ XVII „	82,7	68,9	1,4	4,7	0,1	1,2	—	—	15,8	25,2	
„ XVIII „	79,2	73,3	4,4	3,4	0,8	—	—	—	15,6	23,3	
„ XIX „	88,3	85,8	2,6	7,7	1,3	3,7	—	—	7,8	2,8	
И Т О Г О	78,6	69,5	4,8	12,4	0,5	3,7	—	—	16,1	14,4	

Распределение больных, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1897 году, по числу поступленій въ больницы въ томъ же году, въ процентномъ отношеніи.

ПОСТУПИЛИ.		Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й и бо- лѣе разъ.		Неизвѣстно.		Итого.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. T. axanthematicus		0,1	0,1	0,4	0,1	—	—	0,1	—	0,1	0,1
2. » abdominalis		9,7	7,2	3,3	0,9	1,2	0,4	18,3	10,8	10,4	6,4
3. » recurrens		0,1	0,0	0,5	0,0	—	—	—	0,0	0,1	0,0
7. a) Variola vera		0,6	0,8	0,8	0,2	—	—	0,0	0,0	0,5	0,6
b) Varicella.		0,2	0,3	0,1	0,0	—	—	—	—	0,2	0,2
8. Morbilli et rubeola.		2,4	2,7	1,1	0,4	—	0,1	0,1	0,0	2,0	2,0
9. Scarlatina		2,1	3,3	1,2	0,2	—	—	0,3	0,4	1,8	2,4
10. Dyphteria		5,3	9,3	1,1	0,7	—	—	0,1	0,1	4,2	6,8
11. Erysipelas		0,7	0,5	0,3	0,2	—	—	2,5	10,1	0,9	1,5
13. Influenza.		4,1	5,3	2,5	1,9	1,2	1,4	10,0	8,1	4,8	5,0
16. Dysenteria		0,3	0,4	0,4	0,1	0,6	0,1	0,6	0,2	0,4	0,3
17. Pneumonia crouposa		2,3	1,7	1,1	0,6	—	0,1	5,3	3,5	2,6	1,7
18. Tuberculosis:											
a) pulmonum		7,1	4,2	9,5	3,4	0,6	0,9	5,4	2,8	7,0	3,8
b) друг. орг.		0,7	0,5	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,7	0,4
20. Reum. artic. ac.		1,3	1,4	2,1	0,9	0,6	0,2	3,5	3,4	1,6	1,5
28. Syphilis		3,2	6,6	8,5	17,4	5,3	11,4	0,7	1,8	3,2	7,7
29. Ulcus molle.		8,2	2,7	4,8	8,4	3,4	11,9	0,1	0,7	7,4	3,5
30. Gonor. et vag. v.		2,2	3,1	1,2	13,4	—	20,2	0,3	1,5	1,9	4,9
Группа I		51,4	50,6	39,8	49,4	22,8	46,8	49,1	44,2	50,1	49,8
» II		0,1	0,3	0,1	0,3	—	0,1	0,4	0,3	0,1	0,3
» III		1,6	2,1	2,8	1,3	2,2	1,1	2,4	2,0	1,8	1,9
» IV		1,1	3,0	1,6	2,8	0,6	1,7	0,6	1,6	1,0	2,8
» V		10,6	5,9	30,9	4,2	45,0	3,4	7,5	7,1	11,8	5,7
» VI		2,6	2,5	4,4	2,7	6,3	4,7	3,4	6,5	2,9	3,0
» VII		2,1	1,9	2,7	0,9	5,9	1,2	3,5	1,8	2,4	1,7
» VIII		7,2	6,1	4,8	2,4	3,1	1,5	8,8	7,8	7,2	5,6
» IX		0,5	0,6	0,9	0,2	0,9	0,2	0,9	1,2	0,6	0,5
» X		3,0	2,5	4,9	2,0	8,7	1,8	4,4	4,6	3,4	2,7
» XI		1,9	6,7	1,0	9,1	0,3	9,3	0,4	3,0	1,6	6,7
» XII		—	4,1	—	1,1	—	0,9	—	3,2	—	3,5
» XIII		3,8	6,2	1,8	20,0	1,6	25,3	4,1	7,0	3,7	8,8
» XIV		2,1	1,1	1,2	0,9	0,3	0,4	1,1	2,0	1,9	1,2
» XV		0,3	0,1	0,1	0,1	—	—	0,5	0,2	0,3	0,1
» XVI		0,1	0,1	0,0	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1
» XVII		10,8	3,2	1,8	1,5	1,9	0,5	11,5	6,1	10,2	3,2
» XVIII		0,6	0,4	0,8	0,1	1,3	—	1,1	0,8	0,7	0,4
» XIX		0,2	2,6	0,4	1,0	—	1,1	0,2	0,5	0,2	2,1
И Т О Г О											100,0

Распределение больных, вышедшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1897 г., по числу поступленій въ больницы въ томъ же году, въ ‰-мъ отношеніи.

	1-й разъ.		2-й разъ.		3-й и болѣе разъ.		Неизвѣстно.		Итого. об. п.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
1. Typhus exanthematicus	63,9	90,3	30,6	9,7	—	—	5,5	—	100,0
2. „ abdominalis	74,0	79,6	2,1	1,9	0,1	0,2	23,8	18,3	
3. „ recurrens	55,6	50,0	44,4	33,3	—	—	—	16,7	
7. a) Variola v. et variolosis	90,5	95,0	9,0	4,4	—	—	0,5	0,6	
b) Varicella	93,9	97,0	6,1	3,0	—	—	—	—	
8. Morbilli et rubeola	96,1	97,0	3,5	2,6	—	0,2	0,4	0,2	
9. Scarlatina	93,4	96,9	4,4	1,4	—	—	2,2	1,7	
10. Dyphteritis	98,3	98,6	1,6	1,3	—	—	0,1	0,1	
11. Erysipelas ver. et nosoc.	61,7	25,0	2,0	1,7	—	—	36,3	73,3	
13. Influenza	68,4	76,0	3,4	5,3	0,2	0,9	28,0	17,9	
16. Dysenteria	69,1	85,5	7,9	3,4	1,4	1,1	21,6	8,0	
17. Pneumonia crouposa	70,5	72,6	2,6	4,9	—	0,2	26,9	22,3	
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	79,7	79,2	8,8	11,8	1,2	0,9	10,3	8,1	
b) др. органовъ	82,3	75,8	7,2	16,1	0,4	0,8	10,1	7,3	
20. Rheumatismus artic. acutus	62,7	67,8	8,2	7,7	0,3	0,4	28,8	24,1	
28. Syphilis	78,5	61,8	17,0	30,4	1,4	5,2	3,1	2,6	
29. Uicns molle.	94,8	54,5	4,5	31,5	0,4	11,7	0,3	2,3	
30. Gonorrhœ et vaginitis vir.	93,7	45,8	4,1	36,8	—	14,5	2,2	3,4	
По I группѣ	81,3	73,6	5,2	13,4	0,4	3,3	13,1	9,7	
» II »	60,0	72,7	4,6	13,7	—	1,1	35,4	12,5	
» III »	69,9	77,8	10,4	8,9	1,1	2,1	18,6	11,2	
» IV »	82,3	78,3	9,6	13,2	0,5	2,1	7,6	6,4	
» V »	71,2	74,4	17,1	9,9	3,2	2,1	8,5	13,6	
» VI »	72,1	58,9	9,9	12,1	1,9	5,5	16,1	23,5	
» VII »	71,2	79,4	7,5	7,0	1,8	2,3	19,5	11,3	
» VIII »	78,9	78,1	4,4	5,8	0,4	0,9	16,3	15,2	
» IX »	68,4	69,7	9,5	4,2	1,3	1,4	20,8	24,7	
» X »	70,8	68,4	9,4	10,2	2,2	2,4	17,6	19,0	
» XI »	92,0	72,2	4,1	18,1	0,2	4,9	3,7	4,8	
» XII »	—	84,8	—	4,1	—	1,0	—	10,1	
» XIII »	81,7	50,7	3,2	30,5	0,3	10,1	14,8	8,7	
» XIV »	88,2	69,3	4,0	10,4	0,1	1,3	7,7	19,0	
» XV »	76,8	72,5	1,9	10,0	—	—	21,3	17,5	
» XVI »	73,3	85,7	6,7	—	—	—	20,0	14,3	
» XVII »	83,5	72,2	1,1	6,2	0,2	0,6	15,2	21,0	
» XVIII »	69,5	75,3	7,8	1,8	1,6	—	21,1	22,9	
» XIX »	75,4	89,4	13,0	6,1	—	1,7	11,6	2,8	
И Т О Г О	79,2	72,1	6,5	13,4	0,9	3,5	13,4	11,0	

Женщинъ, повторно поступавшихъ въ городскія больницы въ томъ же году, было значительно больше, чѣмъ мужчинъ. Особенно много лицъ, поступавшихъ въ больницы во 2-й или 3-й разъ втеченіе одного и того же года, было между больными сыпнымъ и возвратнымъ тифами; это наблюдалось и въ прежніе годы и

заставило предположить, что тифомъ вообще заболѣваютъ лица, ослабленные, истощенныя, побывавшія уже въ больницахъ въ томъ же году. При возвратномъ тифѣ повторныя поступления даютъ также второй, третій и т. д. приступы болѣзни. Очень большое число повторныхъ поступленій имѣло мѣсто при сифилисѣ и венерическихъ болѣзняхъ, при нервныхъ и душевныхъ болѣзняхъ (гр. V), при страданіяхъ кожи (гр. XIII), при нѣкоторыхъ болѣзняхъ питанія, новообразованіяхъ и пр.

Среднее число проведенныхъ въ больницахъ дней при различныхъ болѣзняхъ было:

№№ болѣзней по номенклатурѣ.	1893 годъ.		1894 годъ.		1895 годъ.		1896 годъ.		1897 годъ.	
	Мужчинъ	Женщинъ	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
1. Typh. exanthem.	17,5	19,4	18,7	21,7	19,3	23,3	20,6	17,0	22,6	21,7
2. " abdomin.	29,6	26,7	30,6	29,6	27,7	27,3	29,4	28,0	28,2	27,4
3. " recurrens.	—	—	—	—	15,6	12,1	25,5	23,6	21,1	31,8
7. a) Variola vera	26,5	26,1	22,7	23,3	23,4	21,6	28,0	26,9	25,3	24,6
b) Varicella	14,5	13,4	20,1	14,2	13,3	14,7	15,5	12,8	14,8	14,7
8. Marbilli et rub.	20,0	17,1	19,1	18,1	16,1	15,4	15,1	15,5	20,8	20,2
9. Scarlatina	33,8	35,2	32,9	39,6	33,0	30,8	29,6	30,1	33,6	31,4
10. Dyphteritis	10,4	9,2	10,8	10,6	12,2	10,8	13,3	12,6	14,2	13,3
11. Erysip. v. et nos	21,7	18,3	19,1	16,1	19,0	16,6	17,8	14,1	19,8	14,7
13. Influenza	9,6	10,0	10,9	10,8	9,9	10,0	10,3	9,8	10,4	9,9
15. Cholera asiatica	6,1	6,8	5,7	5,8	5,9	6,3	7,6	10,2	—	—
16. Disenteria	14,5	18,7	13,1	16,7	13,9	17,6	14,4	14,1	16,3	14,5
17. Pneum. crouposa	13,9	15,0	13,0	16	14,0	14,5	15,0	17,0	15,8	14,3
18. Tub. a) pulmon.	30,3	36,2	31,0	33,5	30,7	35,1	30,0	34,2	32,5	38,6
b) др. opr.	78,6	97,2	77,2	87,1	58,8	89,7	67,0	75,0	64,1	66,5
20. Rheumat. ar. ac.	17,0	20,7	20,0	22,7	19,1	19,9	19,2	21,4	20,1	21,7
28. Syphilis.	36,6	45,6	33,6	44,0	34,4	44,0	31,6	56,2	37,2	41,8
29. Ulcus molle	30,1	32,5	29,6	31,9	28,4	32,8	28,5	32,5	27,7	20,9
30. Gonor., vagin. v.	15,8	25,4	18,2	22,2	16,7	21,7	17,1	21,1	18,7	19,7
Итогъ I группъ	22,7	27,1	22,0	26,2	24,0	26,4	24,8	27,7	25,0	24,6
По II группѣ	18,5	19,8	24,8	21,2	16,2	19,5	27,7	18,8	21,0	15,5
» III »	32,0	4,2	34,7	41,2	39,5	36,9	39,3	40,4	42,6	46,0
» IV »	36,3	38,2	42,3	52,4	37,1	51,6	36,6	45,9	41,6	44,5
» V »	68,6	116,9	60,8	138,2	56,6	107,2	54,7	124,2	69,8	115,0
» VI »	29,9	31,8	30,0	34,6	27,2	34,0	26,8	30,4	26,2	38,7
» VII »	22,4	22,0	25,1	25,6	22,1	22,5	28,6	22,7	27,2	24,1
» VIII »	11,3	10,8	11,6	11,5	13,2	11,5	13,9	11,9	14,4	11,8
» IX »	26,7	32,7	27,0	40,6	30,0	28,2	25,0	37,0	30,0	23,3
» X »	27,9	28,9	27,8	28,5	29,0	27,9	25,2	29,8	30,0	33,0
» XI »	16,4	22,5	15,6	25,0	16,3	25,6	17,3	26,3	17,0	22,2
» XII »	—	14,9	—	16,7	—	14,1	—	15,7	—	13,2
» XIII »	32,1	27,3	33,6	26,0	28,5	24,5	30,5	25,6	29,4	24,1
» XIV »	55,6	68,7	65,8	54,6	54,0	71,6	48,8	64,0	54,4	55,1
» XV »	19,6	30,0	27,0	23,1	20,0	22,8	35,7	30,5	31,1	27,8
» XVI »	17,5	42,5	43,4	72,5	30,0	28,8	15,7	29,2	37,6	23,3
» XVII »	20,0	24,0	18,6	25,6	18,6	26,4	18,8	21,8	18,8	25,5
» XVIII »	10,7	8,7	12,5	7,2	12,5	7,1	11,5	6,6	13,7	8,4
» XIX »	31,8	15,1	42,1	15,0	25,1	14,4	32,4	18,5	28,2	12,4
Всего	23,0	32,9	27,7	33,7	27,5	31,4	27,3	32,0	28,3	30,0

Выбывшіе изъ городскихъ больницъ, выздоровѣвшіе, выписанные съ поправкою или безъ поправки, и умершіе, провели въ больницахъ, среднимъ числомъ, дней: въ 1896 году — каждый мужчина по 27,3 дня, женщина 32,0 дней и оба пола 29,1 дней; въ 1897 году—муж. 30,3., женщ. 30,0 и об. пола по 30,1 дня каждый больной. Такая же средняя продолжительность пребыванія больныхъ въ больницахъ наблюдалась и предшествовавшіе годы, какъ видно изъ таблицы, въ которой указана продолжительность пребыванія въ городскихъ больницахъ больныхъ главнѣйшими формами болѣзней, мужчинъ и женщинъ отдѣльно съ 1893 по 1897 годъ.

Особо большая продолжительность пребыванія въ больницахъ замѣчается у больныхъ V группы (нервные и душев.); каждый больной этой группы, об. п., въ среднемъ, оставался въ больницѣ: въ 1896 г.—73,4 дней и въ 1897 г.—81,5 дней.

Выбывшіе изъ городскихъ больницъ, съ выздоровленіемъ или безъ поправки, и умершіе въ больницахъ провели въ нихъ дней, среднимъ числомъ, въ 1896 г.—муж. 27,3, жен. 32,0 и оба пола 29,1, и въ 1897 году—муж. 30,3, жен. 30,0 и оба пола 30,1.

Въ предыдущіе годы средняя продолжительность пребыванія больныхъ въ городскихъ больницахъ была почти такая же; такъ: провели дней въ больницахъ въ 1893 г.—м. 28,0, ж. 32,9 и об. п. 29,8, въ 1894 г.—м. 27,7, ж. 33,7 и об. п. 30,1, и въ 1895 г.—м. 27,5, ж. 31,4 и об. п. 29,0.

Больные, выписанные изъ больницы (вызд., съ попр. и безъ поправки) и умершіе, оставались въ больницахъ не одинаковое число дней:

Выбывшіе въ 1897 году . . .	м.	27,9	дней,	ж.	26,2	дней,	об. п.	28,0
Умершіе	»	47,0	»	»	58,0	»	»	51,0
Выбывшіе въ 1896 году . . .	»	25,5	»	»	29,0	»	»	27
Умершіе	»	40,3	»	»	49,5	»	»	43,9

Больные, умиравшіе въ больницахъ, проводили въ нихъ значительно большее число дней, чѣмъ выбывавшіе изъ больницъ выздоровѣвшими, съ поправкою или безъ поправки, не принимая въ расчетъ больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую.

Особенно большое число дней пришлось на долю психическихъ больныхъ, пользовавшихся въ специальныхъ больницахъ для умалишенныхъ: св. Николая Чудотворца, св. Пантелеймона, временная Мало-Охтенская. Въ этихъ больницахъ на одного больного пришлось больничныхъ дней:

БОЛЬНИЦЫ.	1 8 9 6 г о д ъ .						1 8 9 7 г о д ъ .					
	Выбывшіе.			Умершіе.			Выбывшіе.			Умершіе.		
	м.	ж.	Об. п.	м.	ж.	Об. п.	м.	ж.	Об. п.	м.	ж.	Об. п.
Св. Николая Чуд.	142	165	153	184	286	220	217	151	195	315	298	308
Св. Пантелеймона	658	992	838	1169	1124	1159	933	684	843	1468	2037	1591
Мало-Охтенская .	—	438	433	—	711	711	—	753	753	—	809	809
Среднее .	180	258	213	406	490	440	246	189	227	502	549	523

Выбыв.—умершіе . м. 254 дня. ж. 329 дня. об. п. 287 дня. | м. 307 дня. ж. 308 дня. об. п. 308 дня.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕИ.	П Р О С Т Р А Н Е Н Н О С Т Ъ												ИТОГО.		
	1 сутн.	2-3	4-7	8-14	сутн.	15 сутн.	15-30 л.	2-3 мѣ.	31-90 л.	4-6 мѣ.	91-183 л.	7-12 лѣт.		184-365 л.	1 год.
1. Typhus exanthematicus	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,3
2. » abdominalis	2,8	1,2	1,8	2,7	2,2	2,7	20,1	15,6	21,2	12,0	5,7	—	—	—	12,8
3. » recurrens	1,6	0,3	1,4	0,8	1,5	2,4	16,8	4,9	13,7	3,2	0,7	—	—	—	10,0
7. a) Variola v. et Variolosis	0,3	0,6	0,3	0,5	0,4	0,6	0,8	0,9	1,2	1,4	0,4	—	—	—	0,7
b) Variella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2
8. Morbilli et Rubella	0,6	0,3	0,2	0,5	1,2	2,2	1,4	2,2	0,6	0,8	—	—	—	—	0,2
9. Scarlatina	3,2	3,2	1,7	3,6	0,9	1,4	0,6	1,0	2,2	4,6	6,7	—	—	—	1,4
10. Difteritis	7,8	17,3	2,1	2,6	1,1	4,0	3,2	6,1	1,8	0,8	0,1	—	—	—	1,8
11. Erysipelas v. et nosoc	0,6	1,1	0,7	1,9	1,5	3,7	2,1	3,6	1,0	0,6	0,7	—	—	—	1,2
12. Influenza	3,7	2,9	5,1	12,0	13,1	15,8	10,5	7,6	2,7	2,9	0,1	—	—	—	5,5
13. Cholera asiatica	0,5	1,4	0,0	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	—	—	—	—	0,1
14. Dysenteria	0,6	0,6	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	—	—	—	0,3
15. Pneumonia crouposa	6,1	4,9	1,5	3,4	2,6	1,7	6,0	2,2	2,8	2,1	0,7	—	—	—	2,9
16. Tuberculosis: a) pulmonum	5,4	5,2	4,2	3,1	4,6	2,7	5,8	2,9	6,3	4,1	8,7	—	—	—	6,4
b) др. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6
28. Syphilis	2,1	1,1	1,0	0,7	0,9	0,6	1,3	1,6	3,4	9,6	5,4	—	—	—	6,4
29. Ulcus molle	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6
30. Gonorrhoea, Vaginitis vir.	0,3	1,1	0,3	1,7	0,4	6,2	1,9	6,7	4,6	9,4	5,2	—	—	—	8,1
Итого по I группѣ	37,9	41,2	22,9	34,9	39,3	43,8	59,8	49,8	70,6	60,8	34,2	36,4	19,8	8,9	58,6
II группѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По II группѣ	1,0	1,4	1,3	1,9	1,4	0,3	0,2	0,5	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	0,2
» III »	0,9	3,2	0,8	2,3	0,8	1,2	1,7	1,7	1,9	1,8	2,2	3,5	4,8	0,7	1,6
» IV »	16,0	13,5	28,8	13,6	19,3	6,8	6,4	3,2	2,0	4,0	4,0	2,4	9,0	2,7	1,0
» V »	3,6	5,5	2,2	3,5	2,0	2,1	2,6	2,6	3,7	3,1	2,4	4,8	17,2	71,9	9,2
» VI »	1,7	2,0	1,6	1,6	1,6	2,0	2,6	2,0	2,4	1,8	3,1	2,8	3,8	1,4	2,5
» VII »	10,7	7,8	11,3	14,3	15,2	15,9	7,4	6,9	2,7	2,4	2,2	1,1	1,6	0,7	2,1
» VIII »	0,8	0,9	0,3	0,2	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,7	1,3	0,7	6,1
» IX »	3,8	4,9	2,0	3,1	2,0	2,1	3,4	2,4	3,0	2,8	2,7	3,5	—	—	0,6
» X »	0,2	0,9	1,2	2,5	2,1	4,4	2,3	6,6	1,5	7,0	0,7	6,4	0,7	0,7	1,5
» XI »	—	2,0	—	1,5	—	3,5	—	8,0	1,1	1,1	—	—	—	—	—
» XII »	2,0	2,0	4,0	3,7	2,3	7,4	2,4	9,0	2,5	9,2	3,5	7,1	5,6	2,0	2,8
» XIII »	0,1	0,9	1,2	0,6	1,2	0,8	1,1	0,7	1,3	0,8	2,1	1,9	5,4	2,1	1,6
» XIV »	0,1	—	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	1,3	—	0,2
» XV »	—	—	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	—	—	—	0,0
» XVI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0
» XVII »	16,6	20,1	8,7	10,9	4,2	8,5	2,6	6,0	2,1	5,5	2,2	7,7	3,5	—	8,8
» XVIII »	3,9	3,5	1,1	2,4	0,9	1,2	0,9	0,3	0,4	0,1	0,1	0,0	0,3	—	0,6
» XIX »	0,7	4,0	0,6	4,9	0,1	1,7	0,3	1,2	1,0	0,1	0,6	0,4	1,0	0,6	0,2
Общій итогъ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу проведенныхъ въ больницѣ дней въ ‰-мъ отношеніи, за 1896 годъ.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.								Итого.	
	1 сутка и менше.	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15 сут.— 1 мѣсяцъ 15—30 д.	2—3 мѣс. 31—90 д.	4—6 мѣс. 91—183 д.	7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.
	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.		об. п.
1. Typhus exanthematicus	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,2	—	—	—	0,3
2. > abdominalis	2,3	1,4	2,5	6,0	18,5	17,5	4,6	0,7	—	11,4
3. > recurrens	1,2	1,2	2,4	4,5	12,4	9,5	0,5	0,2	—	7,3
7. a) Variola v. et variolosis	0,4	0,4	0,5	0,5	0,8	1,2	0,2	—	—	0,7
b) Varicella	—	0,1	0,1	0,5	0,3	0,1	—	—	—	0,2
8. Morbilli et rubeola	0,5	0,3	1,6	3,5	1,7	0,6	0,1	—	—	1,7
9. Scarlatina	3,2	2,3	1,1	0,8	1,5	5,4	0,3	0,2	—	2,2
10. Dyphteritis	10,5	2,3	2,2	4,5	2,2	0,5	0,1	—	—	2,4
11. Erysipelas v. et nosoc	0,7	1,1	2,3	2,7	1,0	0,6	0,7	0,2	—	1,5
13. Influenza	3,4	7,3	14,1	9,3	2,8	0,7	0,1	—	—	5,6
15. Cholera asiatica	0,7	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	—	—	—	0,1
16. Dysenteria	0,6	0,3	0,5	0,5	0,2	0,1	0,1	—	—	0,3
17. Pneumonia crouposa	5,7	2,1	2,3	4,4	2,4	0,7	0,7	0,2	0,3	2,5
18. Tuberculosis: a) pulmonum	5,3	3,9	3,9	4,6	5,5	7,4	9,5	4,7	1,7	5,4
b) др. органовъ	—	0,5	0,3	0,4	0,3	0,7	3,2	6,0	3,0	0,5
20. Rheumatismus artic. acutus	—	0,4	2,2	2,7	1,7	1,3	0,9	0,4	—	1,8
28. Syphilis	1,8	0,9	0,8	1,4	5,8	10,1	9,6	4,5	4,0	4,8
29. Ulcus molle	0,5	0,2	1,2	4,4	5,9	7,8	3,6	0,4	—	4,8
30. Gonorrhoea, Vaginitis vir.	0,2	0,8	1,9	3,7	2,8	1,6	0,5	—	—	2,4
Итого по I группѣ.	38,8	26,7	41,0	55,6	66,9	67,7	35,2	17,8	9,0	56,5
По II группѣ	—	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	—	0,3	0,3
> III >	1,2	1,5	1,6	1,7	1,5	2,0	3,9	6,5	4,3	1,8
> IV >	1,6	1,3	0,9	1,2	1,3	2,4	5,4	4,5	1,7	1,6
> V >	15,3	24,0	14,5	4,5	3,1	4,0	19,6	43,3	71,6	7,7
> VI >	4,1	2,6	2,0	2,6	2,9	2,7	4,4	3,8	0,7	2,6
> VII >	1,8	1,6	1,9	2,3	2,2	1,6	2,3	1,1	2,7	2,0
> VIII >	9,9	12,3	15,5	7,2	2,6	2,0	2,1	0,9	0,7	6,0
> IX >	0,8	0,3	0,5	0,6	0,6	0,5	0,9	—	0,3	0,5
> X >	4,1	2,3	2,0	3,0	2,9	2,0	3,1	4,0	—	2,8
> XI >	0,4	1,6	3,0	4,1	3,6	3,0	2,4	1,1	0,3	3,2
> XII >	0,6	0,5	1,3	3,3	0,5	0,4	0,9	0,4	—	1,3
> XIII >	2,0	3,9	4,2	5,1	5,1	4,9	5,9	4,2	2,0	4,7
> XIV >	0,3	1,0	1,0	1,0	1,1	2,0	6,8	8,2	5,4	1,4
> XV >	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,8	—	—	0,2
> XVI >	—	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,2	—	0,0
> XVII >	13,6	16,5	8,4	6,0	4,5	4,2	5,8	2,7	0,3	6,2
> XVIII >	3,8	1,5	1,0	0,7	0,3	0,1	0,1	0,2	—	0,6
> XIX >	1,6	1,9	0,7	0,7	0,5	0,3	0,3	1,1	0,7	0,6
Общій итогъ	100,0									

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНИ.	ИЗЪ ПОСЛѢДНІХЪ ЛѢТЪ												Итого.					
	1 годъ	2-3 года	4-7 года	8-14 года	15 летъ	16-30 летъ	2-3 года	31-90 летъ	4-6 лѣтъ	91-183 лѣтъ	7-12 лѣтъ	184-365 лѣтъ						
	ч.	ж.	в.	ж.	ж.	ж.	ж.	ж.	ж.	ж.	ж.	ж.	ж.	ж.	ж.	ж.	ж.	
1. Typhus exanthematicus	28		49	158	206	183	534	500	160	110								
2. » abdominalis	0,5	0,2	0,9	3,2	10,3	148	47,7	50,0	368	29,7								
3. » recurrens	0,3	0,1	0,9	1,3	12,9	188	51,1	48,0	30,4	24,4					0,1			
7. a) Variola v. et Variololis	1,1	0,9	3,3	2,8	9,3	11,7	24,7	32,6	38,3	37,2								
b) Variella			5,4	8,3	12,2	44,4	48,6	40,3	38,8	7,0								
8. Morbilli et Rubecola	0,9	0,1	1,1	12,6	14,8	47,2	45,7	31,5	30,1	6,7	8,0							
9. Scarlatina	3,7	1,5	6,0	7,2	7,1	7,1	8,6	19,9	21,8	56,3								
10. Diphtheritis	9,5	6,8	7,5	3,5	9,5	30,2	34,1	4,5	5,3	0,1								
11. Erysipelas v. et nosoc.	1,0	0,8	3,6	4,5	19,2	26,3	43,4	25,5	16,3	11,6	7,9				0,2			
13. Influenza	1,4	0,7	5,8	9,7	35,6	39,3	31,8	14,7	14,7	2,4	3,8							
15. Cholera asiatica	9,8	16,1	2,4	9,7	41,5	25,8	43,9	29,0		2,4	6,5							
16. Cholera tropica	4,1	2,6	3,3	9,2	24,6	21,1	36,1	35,6	24,6	23,7	6,5							
17. Pneumonia crouposa	4,5	3,7	3,3	8,8	13,2	13,8	43,3	29,2	28,6	33,3	5,5							
18. Tuberculosis: a) pulmonum	1,8	1,8	4,1	3,6	10,7	9,5	19,2	17,3	29,8	30,1	30,3							
b) Ap. organovъ			6,2	0,9	8,5	10,7	13,1	19,6	19,7	16,1	31,3							
20. Rheumatismus artic. acutus			0,6	2,5	19,9	16,0	34,9	33,9	28,4	28,2	15,4							
28. Syphilis	1,5	0,2	2,1	0,5	4,5	1,2	9,6	4,9	35,6	36,4	41,6							
29. Ulcus molle	0,2		0,4		4,5	1,7	22,5	14,4	36,1	42,6	36,1							
30. Gonorhoea, Vaginitis vir.	0,4		3,9	0,5	14,1	10,1	34,8	34,8	35,8	11,7	18,4							
Итого по I группѣ	1,4	1,0	2,4	3,0	10,0	11,8	21,5	22,5	36,5	33,4	26,7	26,1	1,2	1,8	0,2	0,3	0,1	0,1
II			6,2	2,3	23,5	14,1	25,9	37,7	32,1	30,6	9,9	14,1	1,2	1,2	2,3			
III	1,4	0,9	5,0	4,4	13,5	13,1	22,3	20,3	24,0	27,1	25,7	25,0	4,5	5,6	2,7			
IV	2,2	1,6	5,7	3,8	12,5	6,5	14,6	17,3	26,5	24,5	30,9	34,9	5,4	8,9	1,9			
V	3,7	3,4	19,6	12,1	31,4	18,6	12,3	14,6	12,6	11,3	9,6	17,5	4,8	8,7	3,1			
VI	8,0	2,4	5,4	5,9	11,6	10,1	21,5	21,3	32,9	31,2	20,9	24,2	3,9	2,4	0,8			
VII	1,7	1,5	4,8	4,2	11,0	15,7	25,7	26,8	13,4	12,0	18,9	15,9	2,6	2,4	0,6			
VIII	3,7	1,8	11,5	11,4	37,0	39,0	25,3	28,6	13,4	12,0	7,9	6,6	1,0	0,5	0,1			
IX	3,1	2,3	3,5	2,3	11,4	14,9	24,4	26,0	31,4	29,7	22,3	21,1	3,9	3,9	0,1			
X	2,8	2,5	4,3	5,4	10,6	11,2	24,9	21,7	31,9	30,4	23,1	23,6	1,9	3,5	0,5			
XI	0,3	0,2	4,9	1,9	21,0	10,6	32,7	26,3	29,2	34,2	10,9	24,4	1,0	2,0	0,2			
XII			0,8		2,3		15,4		59,7			7,7		1,7				
XIII	1,5	0,3	8,9	2,2	12,1	13,4	17,8	27,1	27,1	34,0	27,6	20,3	4,0	2,1	0,7			
XIV	0,2	1,0	4,8	2,2	11,2	9,0	16,1	14,6	25,0	19,9	28,7	35,0	10,0	11,9	3,8			
XV	1,3		9,1		16,9	14,8	15,6	18,5	20,8	29,7	22,0	33,3	14,3	3,7				
XVI			37,5	11,1	12,5	33,4	12,5		26,0	22,2	12,5	22,2						
XVII	4,3	2,9	15,2	13,8	19,8	20,9	21,6	21,2	22,0	20,7	14,9	17,0	1,9	3,2	0,3			
XVIII	13,6	10,3	11,2	24,1	20,8	39,7	31,6	17,2	18,4	7,8	3,2	0,9	0,8					
XIX	7,8	4,3	18,2	17,8	11,7	19,4	32,4	22,5	11,7	23,7	10,4	10,5	2,6	0,9	0,4			
Общій итогъ	2,1	1,4	6,2	4,6	15,0	14,3	21,2	23,9	30,3	29,1	22,2	22,7	2,0	2,7	0,6	0,7	0,4	0,6
Итого по 100,0																		

Распределение больных, выбывших изъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу проведенныхъ въ больницѣ дней за 1896 г., въ процентномъ отношеніи.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣхъ.									Итого.	
	1 сутки и менше.	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.	2—3 мѣс. 31—90 д.	4—6 мѣс. 91—183 д.	7—12 мѣс. 184—365 д.	Больше 1 года.		
	Обоего пола.										
1. Typhus exanthematicus	1,4	3,8	8,9	19,7	52,1	14,1	—	—	—	100,0	
2. » abdominalis	0,4	0,7	3,3	11,7	48,4	34,6	0,9	0,0	—		
3. » recurrens	0,3	0,9	4,8	13,8	50,6	29,4	0,2	0,0	—		
7. a) Variola v. et Variolois	1,0	3,1	9,6	14,1	33,7	37,9	0,6	—	—		
b) Varicella.	—	2,7	10,3	46,6	37,0	3,4	—	—	—		
8. Morbilli et Rubeola	0,5	1,1	13,6	46,5	30,8	7,4	0,1	—	—		
9. Scarlatina	2,7	5,9	7,2	7,7	20,6	55,5	0,3	0,1	—		
10. Dyphteritis	8,0	5,3	13,6	41,2	26,9	4,9	0,1	—	—		
11. Erysipelas v. et nosoc.	0,9	4,0	23,0	40,7	20,6	9,7	1,0	0,1	—		
13. Influenza	1,1	7,3	37,1	36,8	14,7	2,9	0,1	—	—		
15. Cholera asiatica	12,5	5,6	34,7	37,5	5,5	4,2	—	—	—		
16. Dysenteria	3,5	5,6	23,2	35,9	24,2	6,6	1,0	—	—		
17. Pneumonia crouposa	4,2	4,8	18,4	39,3	30,7	6,8	0,6	0,1	0,1		
18. Tuberculosis: a) pulmonum	1,8	4,0	10,4	18,7	29,8	30,6	4,0	0,6	0,1		
b) др. органовъ.	—	4,6	9,2	15,1	18,6	29,6	13,2	7,3	2,4		
20. Rheumatismus artic. acutus	—	1,4	18,3	34,5	28,3	16,1	1,2	0,2	—		
28. Syphilis	0,7	1,1	2,4	6,6	36,1	47,5	4,6	0,6	0,4		
29. Ulcus molle.	0,2	0,3	3,8	20,4	37,0	36,5	1,7	0,1	—		
30. Gonorrhoea, Vaginitis vir.	0,2	2,0	11,9	34,7	35,3	15,5	0,4	—	—		
Итого по I группѣ	1,2	2,7	10,7	21,9	35,4	26,4	1,4	0,2	0,1		100,0
По II группѣ	—	4,2	18,7	31,9	31,3	12,1	1,2	—	0,6		100,0
» III »	1,2	4,7	13,3	21,4	25,4	25,4	5,0	2,5	1,1		
» IV »	1,8	4,5	8,6	16,3	25,2	33,5	7,7	1,9	0,5		
» V »	3,7	17,6	28,0	12,9	12,3	11,7	5,8	3,8	4,2		
» VI »	2,8	5,5	11,0	21,4	32,1	22,4	3,7	1,0	0,1		
» VII »	1,6	4,6	12,6	26,1	33,7	17,9	2,5	0,4	0,6		
» VIII »	3,0	11,4	37,8	26,5	12,9	7,4	0,8	0,1	0,1		
» IX »	2,8	3,1	12,6	24,7	30,8	21,8	3,9	—	0,3		
» X »	2,7	4,7	10,8	23,7	31,3	23,3	2,5	1,0	—		
» XI »	0,2	2,8	13,6	28,1	32,8	20,6	1,7	0,2	0,0		
» XII »	0,8	2,3	15,4	59,7	12,2	7,7	1,7	0,2	—		
» XIII »	0,7	4,6	12,9	23,8	31,5	22,9	2,8	0,6	0,2		
» XIV »	0,4	3,9	10,5	14,9	23,4	30,8	10,6	3,8	1,7		
» XV »	1,0	6,7	16,4	16,3	23,1	25,0	11,5	—	—		
» XVI »	—	23,5	23,5	5,9	23,5	17,7	—	5,9	—		
» XVII »	4,1	14,9	20,0	21,5	21,8	15,3	2,1	0,3	0,0		
» XVIII »	12,6	15,3	26,8	27,0	15,0	2,5	0,5	0,3	—		
» XIX »	5,0	17,9	17,9	24,4	21,4	10,5	1,2	1,2	0,5		
Общій итогъ	1,8	5,6	14,7	22,2	29,8	22,4	2,3	0,7	0,5	100,0	

Исследования о распространении оспы и умеренности в Петербурге в 1896—1897 гг. в связи с установившимся в это время эпидемическим процессом оспы.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	ВЪ ПЕРІОДЪ БОЛѢЗНЕЙ.												ИТОГО.						
	1 стая	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10	№ 11	№ 12							
	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	
1. T. exanthematicum	—	1,4	—	0,1	0,0	—	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	—	—	—	—	—	0,1	0,1	
2. » abdominalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. a) Variola vera	0,7	0,5	—	0,6	0,4	—	0,3	0,4	0,7	0,5	1,1	—	—	—	—	—	0,4	0,4	
b) Variella	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Morbilli et rubeola	1,6	1,7	0,8	1,3	0,8	0,9	1,8	1,9	3,8	2,7	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	
9. Scarlatina	1,8	4,7	1,6	2,6	0,5	0,8	0,4	0,5	0,9	1,4	5,6	7,4	—	—	—	—	—	—	
10. Dyphteria	17,5	30,1	5,1	12,2	2,3	4,3	6,7	10,3	5,0	7,6	1,5	1,7	—	—	—	—	—	—	
11. Erysipelas	0,2	0,2	0,2	0,9	0,8	2,3	1,6	2,7	1,1	1,2	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	
12. Influenza	2,9	1,6	5,0	10,0	10,2	13,3	8,4	6,7	2,8	2,3	0,6	0,7	—	—	—	—	—	—	
13. Dysenteria	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Pneumonia	3,4	4,7	2,1	1,9	4,7	2,0	4,6	0,6	0,4	0,8	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	
17. Pneumonia cronposa	6,6	2,1	3,7	2,3	4,5	2,4	5,4	3,0	7,9	3,6	10,2	5,7	—	—	—	—	—	—	
18. Tuberc.: a) pulm.	0,5	0,2	0,5	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,5	0,4	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	
b) друг. органовъ	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. Rheum. artic. ac.	1,0	1,2	0,7	0,8	0,8	1,8	2,7	2,0	1,7	1,7	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	
28. Syphilis	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Ulcus molle	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30. Ganor. et veg. v.	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого по I группѣ	39,7	49,4	24,7	35,9	34,3	36,0	52,2	48,1	61,4	58,4	60,2	56,8	32,4	34,4	16,7	24,0	4,0	6,7	50,1
II группѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III »	0,5	0,7	1,3	1,7	1,5	0,4	1,9	1,6	1,7	1,6	2,0	2,3	0,2	0,2	—	—	—	—	—
IV »	0,7	1,9	0,8	2,1	0,5	1,6	0,7	2,0	1,0	2,4	1,8	4,3	2,7	3,7	5,5	8,1	4,8	5,4	0,1
V »	16,9	14,7	28,9	14,1	23,5	5,8	7,4	2,9	4,1	3,2	5,7	4,9	22,4	19,4	49,1	20,9	1,2	8,4	1,8
VI »	3,2	3,3	1,4	1,9	1,8	2,0	2,6	2,5	3,6	3,3	3,7	4,0	2,8	5,1	1,1	4,5	0,4	2,0	0,5
VII »	1,6	2,6	1,4	1,4	1,8	1,6	2,4	2,0	2,8	1,9	2,6	1,3	3,6	1,8	2,1	0,8	—	—	—
VIII »	9,4	4,3	9,4	11,1	15,4	16,8	9,4	6,0	3,7	2,3	3,4	1,4	3,3	1,4	1,2	0,8	—	—	—
IX »	0,3	1,2	0,2	0,4	0,3	0,5	0,6	0,5	0,8	0,5	0,7	0,6	1,4	0,4	0,3	—	—	—	—
X »	4,3	3,6	1,7	3,2	1,6	2,3	3,6	2,4	4,4	2,8	3,7	3,1	4,6	3,6	4,4	5,3	1,2	1,4	0,6
XI »	1,1	2,4	1,4	3,6	2,2	6,8	2,0	7,8	1,7	7,3	1,0	6,4	0,4	4,0	4,4	0,8	—	—	—
XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII »	2,2	1,4	5,1	3,6	2,7	8,5	3,3	10,6	3,5	9,9	4,6	7,9	6,2	5,5	5,0	6,9	1,2	1,3	3,7
XIV »	0,7	0,2	1,0	0,4	1,2	0,8	1,2	0,6	1,7	1,2	2,9	1,8	7,6	4,5	9,0	4,9	—	—	—
XV »	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI »	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII »	16,4	4,5	20,8	8,7	11,7	3,8	11,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	7,2	0,1	0,8	0,4	—	—	—
XVIII »	2,3	1,7	1,2	2,7	0,8	0,9	1,2	0,3	0,6	0,1	0,2	0,0	7,2	5,3	4,1	2,9	—	—	—
XIX »	0,5	6,9	0,4	8,2	0,2	3,2	0,2	2,2	0,1	1,5	0,1	0,7	0,3	—	0,6	0,8	—	—	—
Общій итогъ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Распределение больных, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу проведенныхъ въ больницѣ дней за 1898 годъ, въ % отношеніи.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ъ б о л ь н и ц а х ъ .									ИТОГО.
	1 сутка и менѣе.	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.	2—3 мѣс. 31—90 д.	4—6 мѣс. 91—183 д.	7—12 мѣс. 184—365 д.	Больше 1 года.	
	О б о е т о п о л я .									
1. Typh. exanthematicus	—	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	—	—	—	0,1
2. » abdominalis	1,3	1,1	1,7	5,0	15,5	18,3	3,6	0,3	—	8,8
3. » recurrens	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	0,1
7. a) Variola vera	0,6	0,4	0,4	0,4	0,6	1,0	0,1	—	—	0,6
b) Varicella	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,1	0,4	—	—	0,2
8. Morbilli et rubeola	1,6	0,9	0,8	1,8	3,8	1,4	0,2	0,2	—	2,0
9. Scarlatina	2,8	1,9	0,8	0,5	1,1	6,4	0,5	—	—	2,1
10. Dyptheritis	21,8	7,4	3,1	8,3	6,1	1,6	0,1	—	—	5,3
11. Erysipelas	0,2	0,2	1,3	2,1	1,1	0,4	0,4	0,2	0,3	1,1
13. Influenza	2,5	6,7	11,4	7,9	2,6	0,6	0,3	—	—	4,9
16. Dysenteria	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	—	0,4
17. Pneumonia crouposa	3,8	2,0	3,6	3,7	1,8	0,5	0,4	0,2	—	2,3
18. Tuberc.: a) pulmonum	4,7	3,2	3,7	4,3	6,1	8,3	11,4	6,8	1,0	5,6
b) др. органовъ	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,9	2,0	4,9	2,0	0,5
20. Rheum. artic. ac.	0,1	0,4	1,8	0,9	1,7	1,1	0,8	0,5	—	1,6
28. Syphilis	1,0	0,7	0,8	0,7	6,8	11,4	8,1	5,1	1,5	5,1
29. Ulcus molle	0,2	0,6	1,8	1,2	7,0	9,1	3,8	0,8	0,2	5,5
30. Gonor. et vag. v.	0,5	1,1	2,0	3,6	4,1	1,9	0,7	0,2	—	3,1
Итого по I группѣ.	42,9	28,5	35,0	50,3	60,2	58,8	33,2	19,7	5,0	49,9
По II группѣ.	—	0,1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	—	—	0,2
» III »	0,6	1,4	1,6	1,6	1,7	2,1	3,7	6,6	5,0	1,8
» IV »	1,1	1,2	0,9	1,3	1,6	2,9	5,7	4,1	2,8	1,8
» V »	16,1	23,9	16,5	5,4	3,7	5,3	21,1	41,5	79,2	9,2
» VI »	3,3	1,5	1,9	2,6	3,4	3,8	3,8	2,5	1,0	2,9
» VII »	1,9	1,4	1,7	2,2	2,5	2,1	2,8	1,5	1,0	2,1
» VIII »	7,7	10,0	16,0	7,8	3,1	2,5	2,5	1,0	—	6,6
» IX »	0,6	0,3	0,4	0,6	0,6	0,7	0,9	0,2	—	0,6
» X »	4,1	1,9	1,9	3,0	3,7	3,4	4,1	4,8	1,2	3,1
» XI »	1,5	2,1	4,0	4,7	4,1	3,3	2,0	0,3	—	3,7
» XII »	0,4	0,5	2,8	3,3	0,4	0,6	0,3	—	—	1,5
» XIII »	1,9	4,6	5,0	6,6	6,1	6,0	5,9	5,8	1,2	5,8
» XIV »	0,6	0,8	1,1	0,9	1,5	2,4	6,3	7,3	2,8	1,6
» XV »	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2
» XVI »	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	—	0,1
» XVII »	12,4	16,7	8,5	7,2	5,9	5,2	6,4	3,6	0,5	7,3
» XVIII »	2,1	1,7	0,8	0,7	0,3	0,1	0,4	—	—	0,6
» XIX »	2,6	3,0	1,4	1,1	0,7	0,4	0,2	0,7	—	1,0
Общій итогъ.	100,0									100,0

Распределение больныхъ, по числу проведенныхъ въ больницѣ дней въ 1896 г., въ % отношеніи.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	ПРОЦЕНТЫ ВЪ БОЛѢЗНИЦАХЪ.												Итого.					
	1 сутка и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сутъ.— 1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.			4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.	
1. Typhus exanthemat.	—	0,3	—	6,4	5,6	—	22,2	12,9	61,1	61,3	11,1	19,4	—	—	—	—	—	—
2. » abdominalis.	—	0,3	—	0,4	2,7	4,0	11,5	16,5	50,3	47,5	33,1	29,9	—	—	—	—	—	—
3. » recurrens.	—	1,3	—	—	10,5	11,9	12,8	17,0	33,3	25,1	36,2	39,3	—	—	—	—	—	—
7. a) Variolav. et variol. b) Variocella.	—	1,5	—	—	6,1	18,2	12,1	48,5	50,0	32,4	19,7	5,9	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola.	—	1,7	—	3,0	6,2	6,7	19,9	23,0	53,7	51,5	15,3	13,8	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina.	—	2,2	—	3,0	5,5	5,0	5,2	5,0	13,5	15,9	66,7	64,6	—	—	—	—	—	—
10. Dyptheritis.	—	9,1	—	8,9	8,9	9,2	33,5	37,8	32,3	31,3	7,2	5,5	—	—	—	—	—	—
11. Erysipel. v. et nosoc.	—	0,6	—	3,2	13,8	22,3	88,0	45,3	24,6	22,8	9,5	5,4	—	—	—	—	—	—
13. Influenza.	—	1,3	—	10,4	34,4	39,4	37,5	33,6	16,1	13,0	2,8	2,9	—	—	—	—	—	—
16. Dysenteria.	—	1,4	—	4,3	2,3	20,2	18,2	33,8	46,6	31,7	27,3	7,9	—	—	—	—	—	—
17. Pneumonia crouposa.	—	2,8	—	4,3	5,8	5,9	28,9	38,6	35,7	19,7	28,5	3,5	—	—	—	—	—	—
18. Tuberc.: a) pulmon. b) др. орган.	—	2,1	—	0,9	3,9	3,1	10,4	9,4	16,4	19,4	31,1	26,6	—	—	—	—	—	—
20. Rheumat. art. acut.	—	1,6	—	6,0	6,0	4,0	7,6	8,1	11,7	15,3	33,4	32,9	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis.	—	0,2	—	1,9	1,0	18,2	17,1	35,4	31,9	28,5	31,2	14,2	—	—	—	—	—	—
29. Ulcus molle.	—	0,7	—	0,6	3,8	1,6	10,5	4,7	33,6	39,0	45,5	48,1	—	—	—	—	—	—
30. Gonorr. et vagin. v.	—	0,1	—	0,9	0,1	5,7	3,3	22,5	18,8	34,6	34,9	35,1	—	—	—	—	—	—
	—	0,8	—	5,1	0,7	12,5	8,6	32,0	39,9	36,1	37,2	12,8	—	—	—	—	—	—
Итого I группы	1,7	1,5	3,7	3,8	11,1	10,7	22,2	24,2	34,1	33,1	25,1	24,4	1,7	1,8	0,3	0,4	0,1	0,1
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	2,2	1,5	7,4	5,2	16,1	14,8	21,3	25,9	27,8	28,1	21,0	21,3	2,6	2,7	0,9	0,9	0,7	0,5

Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу проведенныхъ въ больницѣ дней, въ 1897 году, въ ‰ отношеніи.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.										ИТОГО.	
	1 сутки и менѣе.	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15 сут. — 1 мѣсцъ.	1—30 л.	2—3 мѣс. 31—90 л.	4—6 мѣс. 91—183 л.	7—12 мѣс. 184—365 л.	Больше 1 года.		
	О б о е г о п о л я .										Об. пола.	
1. Typhus exanthematicus	—	3,0	3,0	17,9	61,2	14,9	—	—	—	—	} 100,0	
2. > abdominalis	0,3	0,8	3,1	13,1	49,4	32,1	1,1	0,1	—	—		
3. > recurrens	—	—	—	—	48,5	51,5	—	—	—	—		
7. a) Variola v. et variolosis	2,2	4,6	11,1	14,6	29,8	37,4	0,3	—	—	—		
b) Varicella	0,7	0,8	9,7	30,6	41,0	12,7	4,5	—	—	—		
8. Scarlatina	1,6	3,1	6,4	21,2	52,7	14,7	0,2	0,1	—	—		
9. Morbilli et rubeola	2,6	6,2	5,1	5,1	14,7	65,7	0,6	—	—	—		
10. Dyphteria	7,9	9,1	9,1	35,8	31,7	6,3	0,1	—	—	—		
11. Erysipelas ver. et nosoc	0,4	2,5	18,4	42,0	28,2	7,3	1,0	0,1	0,1	0,1		
13. Influenza	1,0	8,9	36,5	35,8	14,8	2,8	0,2	—	—	—		
16. Dysenteria	0,9	3,5	19,4	38,9	29,9	6,6	0,4	0,4	—	—		
17. Pneumonia cronposa	3,3	5,8	25,0	37,7	22,5	5,1	0,5	0,1	—	—		
18. Tuberculosis a) pulmonum	1,7	3,7	10,1	17,2	29,9	30,9	5,3	1,1	0,1	0,1		
> b) др. органовъ	1,3	5,4	7,8	12,9	21,7	31,9	9,1	7,8	2,1	—		
20. Rheumatismus artic. acutus	0,1	1,5	17,8	34,0	29,6	15,4	1,3	0,3	—	—		
28. Syphilis	0,4	1,0	2,4	6,8	37,0	47,1	4,2	0,9	0,2	0,2		
29. Ulcus molle	0,1	0,7	5,0	21,5	35,8	34,9	1,8	0,1	0,1	0,1		
30. Gonorrh. et. vaginitis vir.	0,3	2,2	10,0	37,1	36,8	12,9	0,6	0,1	—	—		
Итого I группы	1,7	3,7	10,9	23,0	33,7	24,9	1,7	0,3	0,1	—		
По II группѣ	—	2,0	17,6	39,9	24,8	14,4	1,3	—	—	—		} 100,0
> III >	0,6	5,1	14,0	20,3	25,5	24,2	5,3	3,3	1,7	—		
> IV >	1,2	4,5	8,0	16,2	24,8	33,9	8,4	2,1	0,9	—		
> V >	3,4	16,8	27,8	13,3	11,2	12,1	6,0	4,1	5,3	—		
> VI >	2,2	3,4	9,9	19,9	32,7	27,5	3,4	0,8	0,2	—		
> VII >	1,7	4,2	12,6	24,0	32,5	20,5	3,5	0,7	0,3	—		
> VIII >	2,3	9,9	38,0	27,2	13,3	8,2	1,0	0,1	—	—		
> IX >	2,1	3,0	10,7	22,5	30,8	26,3	4,3	0,3	—	—		
> X >	2,5	3,9	9,4	22,5	33,5	23,2	3,4	1,4	0,2	—		
> XI >	0,8	3,6	16,6	28,6	30,4	18,6	1,3	0,1	—	—		
> XII >	0,5	2,2	29,5	51,0	7,8	8,5	0,5	—	—	—		
> XIII >	0,6	5,2	13,4	26,0	29,6	21,6	2,6	0,9	0,1	—		
> XIV >	0,7	3,2	10,2	12,7	25,8	32,0	0,2	4,1	1,1	—		
> XV >	0,7	7,4	16,2	22,3	23,6	23,0	5,4	0,7	0,7	—		
> XVI >	3,4	13,8	13,8	20,7	27,7	13,8	3,4	3,4	—	—		
> XVII >	3,3	15,0	18,3	22,8	22,5	15,3	2,3	0,4	0,1	—		
> XVIII >	7,1	20,3	22,7	30,7	11,8	5,5	1,9	—	—	—		
> XIX >	5,1	19,3	21,8	24,6	20,0	8,1	0,5	0,6	—	—		
Общій итогъ	1,9	6,6	15,6	22,8	27,8	21,2	2,6	0,9	0,6	100,0		

Умерло въ городскихъ больницахъ въ 1896 и въ 1897 годахъ:

	муж.	жен.	об. п.
въ 1896 году	5030	3107	8137
» 1897 »	4809	3183	7992

Смертность въ ‰ въ городскихъ больницахъ для лицъ обоего пола, выраженная въ процентахъ къ общему числу выбывшихъ въ томъ же году, за послѣдніе десять лѣтъ была такова:

Б О Л Ь Н И Ц Ы.	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897
Обуховская	16,5	16,9	14,5	14,3	15,5	14,4	15,3	15,0	14,3	13,1
Алекс. въ пам. 19 февр 1861 г.	13,3	15,3	15,6	15,4	15,8	15,8	17,1	14,7	13,0	15,0
Петропавловская	14,8	14,3	14,9	15,1	17,3	14,6	17,0	16,0	16,6	15,3
Св. Маріи Магдалины	26,1	15,8	21,1	14,6	19,1	17,2	18,8	15,8	14,2	15,2
Барачная въ пам. С. П. Боткина.	8,4	9,0	9,3	8,4	10,8	13,5	16,6	13,4	12,6	19,7
Св. Николая Чудотворца	13,6	17,1	24,6	22,3	33,8	24,3	23,2	23,2	27,2	23,0
Св. Пантелеймона	48,2	55,1	58,0	62,2	59,9	73,3	68,8	68,2	51,4	50,7
Мало-Охтенская	42,4	86,0	71,9	89,9	46,6	74,1	66,2	94,4	69,2	86,5
Калининская	1,1	1,3	0,7	0,9	0,6	0,7	0,6	0,8	0,6	0,5
Больше-Охтенская	0,3	0,1	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	0,1
Итого	12,6	13,3	12,5	12,2	13,7	12,8	14,0	12,5	12,2	12,3

Колебанія смертности въ каждой больницѣ по отдѣльнымъ годамъ не велики и объясняются, главнымъ образомъ, измѣненіями состава больныхъ. Въ городской барачной больницѣ, напримѣръ, съ увеличеніемъ контингента дифтеритныхъ и оспенныхъ больныхъ поднялась и общая смертность.

Смертность отдѣльно для мужскаго и женскаго пола въ послѣдніе два года во всѣхъ городскихъ больницахъ была слѣдующая, общая для всѣхъ больныхъ:

Смертность по городскимъ больницамъ общая:

Б О Л Ь Н И Ц Ы.	1 8 9 6 г о д ѣ .			1 8 9 7 г о д ѣ .		
	Мужчинъ.	Женщинъ.	Об. пола.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Об. пола.
Обуховская	13,5	16,2	14,3	12,2	15,2	13,1
Александровская	12,7	13,6	13,0	16,1	13,1	15,0
Петропавловская	16,2	16,7	16,6	15,5	15,1	15,3
Св. Маріи Магдалины	13,8	14,3	14,2	14,8	15,9	15,2
Калининская	1,6	0,01	0,6	2,2	0,4	0,5
Больше-Охтенская	0,05	—	0,05	0,1	—	0,1
Св. Николая Чудотворца	29,1	24,2	27,2	21,6	25,6	23,0
Св. Пантелеймона	63,6	31,7	51,4	55,8	38,1	50,7
Мало-Охтенская	—	69,2	69,2	—	86,5	86,5
Барачная	11,7	14,0	12,6	20,8	18,7	19,7

Смертность при главнѣйшихъ формахъ болѣзней, въ среднемъ, во всѣхъ больницахъ, принадлежащихъ с.-петербургскому управленію, въ 1896 и 1897 гг. была такая:

Название болѣзней.	1896 г.			1897 г.			Название болѣзней.	1896 г.			1897 г.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.		м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1. T. exanthem . . .	16,8	26,8	20,6	16,6	9,7	13,4	По III гр. . .	11,6	20,3	15,5	11,1	17,5	14,1
2. > abdominalis . . .	11,0	9,4	10,4	11,1	7,5	10,0	> IV > . . .	57,2	39,6	45,7	54,3	37,4	43,3
3. > recurrens . . .	3,1	3,7	3,2	3,7	16,7	6,0	> V > . . .	13,1	21,9	15,4	10,4	20,9	13,2
7. a) Variola vera . . .	24,5	28,3	26,1	27,1	28,1	28,0	> VI > . . .	15,2	22,3	18,2	12,6	19,6	16,6
9 Scarlatina . . .	41,2	33,9	37,5	27,3	24,8	26,1	> VII > . . .	14,2	14,0	14,8	14,4	13,6	14,1
10. Dyphteria . . .	25,3	25,7	25,6	31,6	27,4	29,8	> VIII > . . .	5,9	4,6	5,4	5,4	3,4	4,6
17. Pneumon group . . .	20,8	29,8	23,3	18,4	23,2	20,6	> X > . . .	20,4	30,3	24,0	18,8	30,0	23,0
18. Tuberc.: a) pulm. . .	57,0	57,7	55,6	53,6	56,7	54,4	> XVII > . . .	2,4	3,7	2,3	2,3	3,3	2,5
b) друг. opr. . .	34,3	43,7	37,2	35,3	50,8	42,4	> XVIII > . . .	6,4	12,1	8,2	9,3	11,0	9,8
Итого по I группѣ . . .	13,8	13,0	13,5	16,7	13,7	15,2	Итого по группѣ . . .	12,4	12,0	12,2	12,8	11,7	12,3

Смертность въ % отъ наиболѣе распространенныхъ заразныхъ болѣзней, пользующихся въ различныхъ больницахъ, не была одинакова въ различныхъ больницахъ. Такъ, напр., смертность отъ брюшнаго тифа наблюдалась въ 1896 и 1897 гг. въ больницахъ:

БОЛЬНИЦЫ.	1896 годъ.			1897 годъ.		
	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
Обуховская . . .	11,1	9,2	10,6	10,5	7,5	9,6
Александровская . . .	11,4	7,9	10,3	12,5	9,0	11,5
Петропавловская . . .	9,6	12,6	10,9	9,5	10,4	9,8
Св. Маріи Магдалины . . .	7,1	7,8	7,3	9,9	4,0	7,8
Барачная . . .	13,0	10,0	11,9	11,5	6,5	9,5

Смертность отъ крутознаго воспаления легкихъ по отдѣльнымъ больницамъ была слѣдующей:

БОЛЬНИЦЫ.	1896 годъ.			1897 годъ.		
	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
Обуховская . . .	22,2	38,4	25,4	18,6	25,2	20,5
Александровская . . .	19,4	21,8	20,2	15,8	23,7	19,8
Петропавловская . . .	15,3	17,1	16,0	22,5	24,5	23,1
Св. Маріи Магдалины . . .	20,0	38,1	31,1	24,0	16,0	21,6
Барачная . . .	31,2	52,0	39,2	17,2	25,7	20,4

Смертность отъ чахотки легкихъ и отъ бугорчатки другихъ органовъ наблюдалась въ 1896 и 1897 гг. по отдѣльнымъ больницамъ слѣдующая:

БОЛЬНИЦЫ.	Чахотка легкихъ:						Бугорчатка другихъ органовъ:					
	1896 годъ.			1897 годъ.			1896 годъ.			1897 годъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Обуховская . . .	58,1	61,1	58,8	51,6	60,0	57,3	38,0	38,8	38,1	30,0	40,0	32,0
Александровская . . .	55,6	61,3	57,2	57,4	55,7	57,0	28,3	35,3	29,9	35,7	42,9	37,7
Петропавловская . . .	57,2	51,5	54,6	55,3	50,0	52,1	29,6	54,3	43,5	48,7	58,6	53
Св. Маріи Магдал. . .	55,0	46,1	52,0	53,4	51,6	52,7	22,7	28,5	24,1	25,0	60,7	47,7
Город. барачная . . .	63,6	50,0	57,9	70,6	66,7	68,6	80,0	66,7	75,0	85,7	83,3	84,6

Въ общемъ числѣ для всѣхъ заразныхъ болѣзней, группа I, по отдѣльнымъ больницамъ наблюдалась слѣдующая смертность:

БОЛЬНИЦЫ.	1896 годъ.			1897 годъ.		
	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
Обуховская . . .	17,4	19,2	18,0	18,6	18,2	18,5
Александровская . . .	15,0	14,3	14,7	19,1	12,4	16,6
Петропавловская . . .	21,1	21,8	21,4	22,8	22,7	22,8
Св. Маріи Магдалины . . .	15,1	14,7	14,9	23,3	21,6	22,7
Город. барачная . . .	12,1	16,0	13,5	23,0	23,0	23,0

V.

Несчастные случаи съ людьми.

А. Въ 1896 году.

Въ 1896 году отъ несчастныхъ случаевъ пострадало въ С.-Петербургѣ и его пригородахъ 5.628 чел., что составляетъ 44,9 пострадавшихъ на каждые 10.000 чел. населенія ¹⁾. Сравнительно съ 1895 г. (5134 пострадавшихъ) и со среднимъ за десятилѣтіе 1887—96 гг. (4661 пострадавшихъ) представляется значительное повышение, а именно: противъ предыдущаго года число пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ увеличилось на 494 человѣка или на 9,6%, а противъ средняго за десятилѣтіе— на 969 человѣкъ или на 20,8%.

1. Распределение несчастныхъ случаевъ по родовымъ признакамъ.

Распределение несчастныхъ случаевъ по родовымъ признакамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Въ 1896 г.		Въ 1895 г.		Среднее за 1887—96 гг.	
	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.
Травматическія поврежденія	3016	53,6	2858	55,7	2455	52,6
Обжоги	323	5,7	283	5,5	241	5,2
Укушенія животными	150	2,7	173	3,4	245	5,3
Паденія въ воду	438	7,8	366	7,1	376	8,1
Утонувшіе	133	2,4	105	2,0	96	2,1
Покушенія на самоубійство	402	7,1	361	7,0	317	6,8
Самоубійства	169	3,0	163	3,2	158	3,4
Поврежденія, причиненныя умышленно другими лицами	684	12,2	587	10,5	512	11,0
Найденныя мертвыя тѣла	140	2,5	149	2,9	104	2,2
Остальные случаи	173	3,0	139	2,7	157	3,3

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ уменьшеніе числа несчастныхъ случаевъ замѣчается только въ группѣ укушеній животными и въ группѣ найденныхъ мертвыхъ тѣлъ. Несчастные случаи другихъ категорій дали болѣе или менѣе значительный приростъ, а именно:

Число травматическихъ поврежденій возрасло на 156 случаевъ или 5,5%.

Число обжоговъ—на 40 случаевъ или 14,1%.

¹⁾ Населенія, вычисленнаго на 1896 годъ.

Число всѣхъ паденій въ воду возрасло на 100 случаевъ или 21,2%, при чемъ и процентное отношеніе спасенныхъ къ общему числу всѣхъ упавшихъ въ воду было въ 1896 году нѣсколько менѣе благоприятнымъ, чѣмъ въ предъидущемъ, а именно: въ 1895 году изъ 100 упавшихъ въ воду спасено было 77,7%, а въ отчетномъ году—76,7%.

Общее число покушеній на самоубійство (удавшихся и неудавшихся вмѣстѣ) увеличилось на 37 или на 9,0%. Процентное же отношеніе удавшихся покушеній на самоубійство было въ 1896 году болѣе благоприятнымъ: въ 1895 году смертные случаи составляли 31,1% всѣхъ покушеній, въ отчетномъ же году—29,6%.

Число поврежденій, умышленно причиненныхъ другими лицами, увеличилось на 147 или 27,4%.

Послѣдняя группа, къ которой отнесены всѣ остальные случаи (нечаянно отравившіеся, угорѣвшіе, обмороженные и проч.), дала повышеніе числа пострадавшихъ на 35 или 24,5%.

2. Распределение числа пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ по полу.

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ въ 1896 году было мужчинъ 4571 или 81,2%, женщинъ—1057 или 18,8%. Въ 1895 г. процентъ пострадавшихъ мужчинъ составлялъ 81,7, а женщинъ 18,3. Среднее годовое число пострадавшихъ мужчинъ за десятилѣтіе равняется 3750 или 80,5%, пострадавшихъ женщинъ—911 или 19,5%. На 100 пострадавшихъ мужчинъ приходилось пострадавшихъ женщинъ: въ отчетномъ году—23,1, въ 1895 году—22,4, а въ среднемъ за 1887—96 гг.—24,3.

По отдѣльнымъ группамъ несчастныхъ случаевъ среднее отношеніе между мужчинами и женщинами измѣняется слѣдующимъ образомъ:

Женщины пострадали выше средняго процента въ группахъ:

	Женщинъ.	Мужчинъ.
Обжоговъ.	19,2%	80,8%
Самоубійствъ	20,7%	79,3%
Укушеній животными.	30,7%	69,3%
Покушеній на самоубійство.	40,3%	59,7%
Нечаянно отравившихся.	40,5%	59,5%
Обмороженныхъ и замерзшихъ.	46,2%	53,8%
Мертвыхъ тѣлъ, найденныхъ на сушѣ.	63,2%	36,8%

Ниже средняго процента женщины пострадали въ группахъ:

	Женщинъ.	Мужчинъ.
Угорѣвшихъ.	4,2%	95,8%
Упавшихъ въ воду	10,5%	89,5%
Утонувшихъ.	10,5%	89,5%
Мертвыхъ тѣлъ вынутыхъ изъ воды	14,0%	86,0%
Травматическихъ поврежденій.	15,8%	84,2%
Поврежденій, причиненныхъ умышленно друг. лицами.	18,7%	81,3%

Сравнительно съ 1895 годомъ, процентное распредѣленіе мужчинъ и женщинъ въ отдѣльныхъ группахъ несчастныхъ случаевъ представляетъ въ отчетномъ году слѣдующія уклоненія:

Процентъ пострадавшихъ женщинъ уменьшился:

Въ группѣ поврежд., причинен. умышленно др. лицами на	0,6
» » самоубійствъ »	2,6
» » обжоговъ »	3,8
» » угорѣвшихъ »	23,6

Процентъ пострадавшихъ мужчинъ уменьшился:

Въ группѣ травматическихъ поврежденій на	0,2
» » нечаянно отравившихся »	0,5
» » упавшихъ въ воду »	0,9
» » утонувшихъ »	2,9
» » покушеній на самоубійство »	3,5
» » мертвыхъ тѣлъ, вынутыхъ изъ воды . . . »	4,1
» » » » найденныхъ на сушѣ . . . »	4,4
» » укушеній животными »	5,8
» » обмороженныхъ и замерзшихъ »	30,4

3. Распредѣленіе пострадавшихъ по возрасту.

Въ 1896 году получены свѣдѣнія о возрастѣ 5.465 пострадавшихъ, въ 163 случаяхъ (2,9%) возрастъ пострадавшихъ не былъ опредѣленъ. Распредѣленіе пострадавшихъ по возрастнымъ группамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Въ 1896 г.		Въ 1895 г.		Среднее за 1887—96 гг.	
	Число пострадавшихъ.	Въ %.	Число пострадавшихъ.	Въ %.	Число пострадавшихъ.	Въ %.
М у ж ч и н ы:						
До 10 лѣтъ	197	4,4	185	4,5	207	5,6
Отъ 11 до 15 »	194	4,4	179	4,3	193	5,3
» 16 » 20 »	524	11,8	574	14,0	457	12,5
» 21 » 50 »	3273	73,9	2941	71,7	2591	70,6
Старше 50 »	243	5,5	228	5,5	222	6,0
Ж е н щ и н ы:						
До 10 лѣтъ	166	16,1	113	12,2	128	14,2
Отъ 11 до 15 »	36	3,5	37	4,0	41	4,6
» 16 » 20 »	129	12,5	112	12,1	90	10,0
» 21 » 50 »	572	55,3	512	55,1	510	56,8
Старше 50 »	131	12,6	155	16,6	130	14,4
О б а п о л а в м ѣ с т ѣ:						
До 10 лѣтъ	363	6,6	298	5,9	335	7,3
Отъ 11 до 15 »	230	4,2	216	4,3	234	5,1
» 16 » 20 »	3653	12,0	686	13,6	547	12,0
» 21 » 50 »	3845	70,4	3453	68,6	3101	67,9
Старше 50 »	374	6,8	383	7,6	352	7,7

4. *Распределение несчастныхъ случаевъ по мѣсяцамъ.*

Несчастные случаи по мѣсяцамъ года распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1896 году.		Въ 1895 году.		Среднее за 1887—96 гг.	
	Число случаевъ.	Въ ‰.	Число случаевъ.	Въ ‰.	Число случаевъ.	Въ ‰.
Январь	391	6,9	402	7,8	318	6,8
Февраль	396	7,0	307	6,0	313	6,7
Мартъ	425	7,6	377	7,3	337	7,2
Апрѣль	460	8,2	461	9,4	380	8,2
Май	504	9,0	527	10,3	469	10,0
Июнь	522	9,3	504	9,8	462	9,9
Июль	587	10,4	449	8,7	464	10,0
Августъ	492	8,7	492	9,6	443	9,5
Сентябрь	545	9,7	420	8,2	404	8,7
Октябрь	500	8,9	468	9,1	409	8,8
Ноябрь	410	7,3	368	7,2	326	7,0
Декабрь	396	7,0	339	6,6	336	7,2

Наибольшее число несчастныхъ случаевъ, какъ видно изъ этой таблицы, приходилось въ 1896 году на июль; наименьшее—на январь.

Группируя мѣсяцы по временамъ года, получаемъ слѣдующее распределение:

	Въ 1896 г.		Въ 1895 г.		Среднее за 1887—96 гг.	
	Число случаевъ.	Въ ‰.	Число случаевъ.	Въ ‰.	Число случаевъ.	Въ ‰.
Зимой (декабрь, январь, февраль).	1183	20,9	1048	20,4	967	20,7
Весной (мартъ, апрѣль, май)	1389	24,8	1385	27,0	1186	25,4
Лѣтомъ (июнь, июль, августъ).	1601	28,4	1445	28,1	1369	29,4
Осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь)	1455	25,9	1256	24,5	1139	24,5

5. *Распределение несчастныхъ случаевъ по полицейскимъ участкамъ.*

Изъ общаго числа несчастныхъ случаевъ въ отчетномъ году въ чертѣ города было 5123 случая или 91,6‰; въ пригородныхъ же участкахъ—505 или 9,0‰. Сравнительно съ предъидущимъ годомъ число случаевъ въ районѣ самаго города увеличилось на 544 или 11,9‰; въ районѣ пригородныхъ участковъ уменьшилось на 50 случаевъ или 9,0‰. Среднее годовое число случаевъ приходящихся на городъ за десятилѣтiе 1887—96 гг. равняется 4181 или 89,7‰; въ пригородахъ въ среднемъ въ годъ наблюдалось 480 случаевъ или 10,3‰. На 10.000 человекъ городского населенiя приходится 45,4 пострадавшихъ, а пригороднаго населенiя — 40,2 пострадавшихъ. Соответствующiя числа для 1895 года были 45,2 и 60,2.

Распределение пострадавшихъ по отдѣльнымъ полицейскимъ участкамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

		Въ 1896 г.		Въ 1895 г.		Среднее за 1887—96 гг.	
		Число случаевъ.	Въ ‰	Число случаевъ.	Въ ‰	Число случаевъ.	Въ ‰
Адмиралтейской ч.	I	118	2,1	83	1,6	109	2,3
	II	133	2,4	174	3,4	122	2,6
Казанской »	I	103	1,8	120	2,3	79	1,7
	II	61	1,1	80	1,6	76	1,6
	III	66	1,2	92	1,8	61	1,3
Спасской »	I	31	1,6	106	2,1	75	1,6
	II	88	1,6	68	1,3	62	1,3
	III	126	2,2	126	2,4	144	3,1
Коломенской »	IV	118	2,1	110	2,1	108	2,3
	I	109	2,0	94	1,8	82	1,8
	II	130	2,3	101	2,0	115	2,5
Нарвской »	I	765	13,6	636	12,4	356	7,6
	II	202	3,6	214	4,2	162	3,5
	III	109	1,9	156	3,0	161	3,4
Московской »	I	124	2,2	74	1,4	92	2,0
	II	112	2,0	60	1,2	69	1,5
	III	77	1,4	54	1,0	71	1,5
	IV	171	3,0	160	3,1	138	3,0
Александро-Невской ч.	I	208	3,7	183	3,6	135	2,9
	II	129	2,3	111	2,2	87	1,9
	III	200	3,6	159	3,1	140	3,0
Рождественской ч	I	118	2,1	102	2,0	84	1,8
	II	99	1,8	79	1,5	76	1,6
	III	113	2,0	100	2,0	88	1,9
Литейной »	I	92	1,7	90	1,7	84	1,8
	II	112	2,0	108	2,1	112	2,4
	III	52	0,9	44	0,9	70	1,5
	IV	72	1,3	55	1,1	61	1,3
Васильевской »	I	125	2,2	103	2,0	98	2,1
	II	175	3,1	158	3,7	176	3,8
	III	232	4,1	177	3,4	166	3,6
Петербургской »	I	124	2,2	85	1,7	87	1,9
	II	154	2,7	157	3,1	144	3,1
	III	101	1,8	65	1,3	68	1,4
	IV	51	0,9	30	0,6	37	0,8
Выборгской »	I	72	1,3	85	1,7	153	3,4
	II	89	1,6	78	1,5	154	3,4
	III	98	1,7	69	1,3	72	1,5
Лѣсной участокъ		64	1,1	72	1,4	68	1,4
Палюстровскій участокъ		50	0,9	73	1,4	69	1,5
Петергофскій »		141	2,5	111	2,2	129	2,8
Шлиссельбургскій »		250	4,4	299	5,8	214	4,6

6. Несчастные случаи на фабрикахъ и заводахъ.

На фабрикахъ и заводахъ въ Петербургѣ въ отчетномъ году пострадало 1013 чел., въ томъ числѣ мужчинъ—978 или 96,5‰, женщинъ—35 или 3,5‰. Распределение пострадавшихъ по отдѣльнымъ группамъ производствъ въ сравненіи съ предъидущимъ годомъ и со среднимъ за десятилѣтіе 1887—96 гг. представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	МУЖЧИНЫ.		ЖЕНЩИНЫ.		ОБА ПОЛА.	
	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общ. итогу.	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общ. итогу.	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общ. итогу.
I. Чугунно-мѣдно-литейное и механическое производство						
въ 1896 г.	283	28,9	2	5,7	285	28,1
» 1895 »	274	29,4	—	—	274	28,0
среднее за 1887—96 гг.	316	40,6	—	—	316	38,4
II. Хлопчатобумажное производство:						
въ 1896 г.	73	7,5	21	60,0	94	9,3
» 1895 »	103	11,1	27	56,2	130	13,3
среднее за 1887—96 гг.	81	10,4	24	54,5	105	12,8
III. Приготовление питательныхъ продуктовъ:						
въ 1896 г.	27	2,8	—	—	27	2,7
» 1895 »	18	1,9	5	10,4	23	2,3
среднее за 1887—96 гг.	25	3,2	3	6,8	28	3,4
IV. Химическія производства:						
въ 1896 г.	60	6,1	3	8,6	63	6,2
» 1895 »	40	4,3	1	2,1	41	4,2
среднее за 1887—96 гг.	39	5,0	1	2,3	40	4,9
V. Керамическія производства:						
въ 1896 г.	5	0,5	—	—	5	0,5
» 1895 »	15	1,6	—	—	15	1,5
среднее за 1887—96 гг.	7	0,9	—	—	7	0,9
VI. Обработка металловъ:						
въ 1896 г.	26	2,7	—	—	26	2,6
» 1895 »	20	2,1	—	—	20	2,0
среднее за 1887—96 гг.	34	4,4	—	—	34	4,1
VII. Обработка волокнистыхъ веществъ, кромѣ хлопка:						
въ 1896 г.	18	1,8	4	11,4	22	2,2
» 1895 »	29	3,1	14	29,2	43	4,4
среднее за 1887—96 гг.	29	3,7	13	29,5	42	5,1
VIII. Механическая обработка дерева:						
въ 1896 г.	39	4,0	—	—	39	3,8
» 1895 »	39	4,2	—	—	39	4,0
среднее за 1887—96 гг.	34	4,4	—	—	34	4,1
IX. Бумажное и обойное производства:						
въ 1896 г.	11	1,1	2	5,7	13	1,3
» 1895 »	11	1,2	—	—	11	1,1
среднее за 1887—96 гг.	13	1,7	2	4,6	15	1,8
X. Остальныя группы производствъ:						
въ 1896 г.	76	7,7	3	8,6	79	7,8
» 1895 »	68	7,3	1	2,1	69	7,1
среднее за 1887—96 гг.	49	6,3	1	2,3	50	6,1
Мастерскія на желѣзныхъ дорогахъ:						
въ 1896 г.	360	36,9	—	—	360	35,5
» 1895 »	314	33,8	—	—	314	32,1
среднее за 1887—96 гг.	151	19,4	—	—	151	18,4

Распредѣля пострадавшихъ по роду причиненныхъ имъ поврежденій, мы получимъ слѣдующее:

Изъ общаго числа пострадавшихъ 921 чел. (887 мужчинъ и 34 женщины) или 90,9% получили травматическія поврежденія, 89 чел. (88 мужчинъ и 1 женщина) или 8,8% получили обжоги, 1 мужчина (0,1%) отравился ѣдкимъ натромъ и 2 мужчинъ (0,2%) утонули.

Въ предыдущемъ году травматическія поврежденія получили 893 чел. (847 мужчинъ и 46 женщинъ) или 91,2%; обжоги—85 чел. (83 мужчины и 2 женщины) или 8,7% и 1 мужчина (0,1%) задушенъ сѣрнистымъ газомъ.

Слѣдующая таблица показываетъ распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по роду орудій или способовъ, коими причинены поврежденія:

	Въ 1896 году.						Въ 1895 году.					
	Мужчины.		Женщины.		Оба пола.		Мужчины.		Женщины.		Оба пола.	
	Число пострадавшихъ.	Въ %.										
Травматическія поврежденія причинены:												
Машинами или частями ихъ . . .	248	28,0	25	73,5	273	29,6	302	35,7	37	80,4	339	38,0
Инструментами	113	12,8	1	3,0	114	12,4	87	10,3	—	—	87	9,7
Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ . . .	239	26,9	3	8,8	242	26,3	197	23,2	—	—	197	22,1
» пострадавшаго	128	14,4	3	8,8	131	14,2	119	14,0	6	13,1	125	14,0
Разными другими способами	159	17,9	2	5,9	161	17,5	142	16,8	3	6,5	145	16,2
Обжоги причинены:												
Раскаленными металлами	10	11,4	—	—	10	11,2	21	25,3	1	50,0	22	25,9
Расплавленными »	9	10,2	—	—	9	10,1	13	15,7	—	—	13	15,3
Топкою печей и горновъ	13	14,7	—	—	13	14,6	7	8,4	—	—	7	8,2
Горячими жидкостями	24	27,3	—	—	24	27,0	11	13,3	—	—	11	12,9
Кислотами	7	8,0	1	100,0	8	9,0	4	4,8	—	—	4	4,7
Паромъ	14	15,9	—	—	14	15,7	4	4,8	—	—	4	4,7
При воспламененіи химическихъ продуктовъ	11	12,5	—	—	11	12,4	5	6,0	1	50,0	6	7,1
Другими способами	—	—	—	—	—	—	18	21,7	—	—	18	21,2

Объ исходѣ поврежденій можно судить по слѣдующимъ даннымъ:

	Въ 1896 году.						Въ 1895 году.					
	Мужчинъ.		Женщинъ.		Оба пола.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Оба пола.	
	Число пострадавшихъ.	Въ %.										
Смерть (въ теченіе 48 ч. послѣ случая)	20	2,0	—	—	20	2,0	11	1,2	1	2,1	12	1,2
Поврежденія тяжелыя	288	29,4	19	54,3	307	30,3	309	33,2	15	31,2	324	33,1
» легкія	613	62,7	15	42,9	628	62,0	569	61,1	27	56,3	596	60,9
» неопредѣленныя	57	5,9	1	2,8	58	5,7	42	4,5	5	10,4	47	4,8

По возрасту пострадавшіе на фабрикахъ и заводахъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1896 году.						Въ 1895 году.					
	Муж- чины.	Въ %.	Жен- щины.	Въ %.	Оба пола.	Въ %.	Муж- чины.	Въ %.	Жен- щины.	Въ %.	Оба пола.	Въ %.
Отъ 12 до 15 лѣтъ	23	2,4	2	5,7	25	2,5	20	2,1	5	10,4	25	2,6
» 16 » 20 »	149	15,2	12	34,3	161	15,9	167	18,0	15	31,3	182	18,6
» 21 » 50 »	784	80,2	21	60,0	805	79,4	700	75,2	28	58,3	728	74,3
Старше 50 »	17	1,7	—	—	17	1,7	41	4,4	—	—	41	4,2
Неизвѣстнаго возраста	5	0,5	—	—	5	0,5	3	0,3	—	—	3	0,3

Въ 1896 году несчастные случаи съ людьми были на 159 фабрикахъ и заводахъ, не считая мастерскихъ на желѣзныхъ дорогахъ (въ 1895 году на 171).

Къ перечисленнымъ выше группамъ производствъ отнесены также и соотвѣтствующіе казенные заводы и фабрики, на которыхъ въ отчетномъ году было 151 несчастный случай (въ 1895 году—160 сл.), изъ коихъ въ первой группѣ—125, въ четвертой—4, въ шестой—2 и въ о иннадцатой—20.

7. Несчастные случаи съ людьми на линияхъ конно-желѣзныхъ дорогъ.

Всего пострадавшихъ на линияхъ конно-желѣзныхъ дорогъ въ 1896 году было 131 чел., въ томъ числѣ 93 мужчины и 38 женщинъ (въ 1895 году 107 чел., 74 мужчины и 33 женщины).

Въ 47 случаяхъ (29 мужчинъ и 18 женщинъ) несчастіе произошло отъ наѣзда паровиковъ и вагоновъ, въ 53 случаяхъ (36 мужчинъ и 17 женщинъ) отъ паденія пострадавшихъ съ вагоновъ и въ 31 сл. (28 мужчинъ и 3 женщины) отъ разныхъ другихъ причинъ.

Изъ общаго числа случаевъ на линияхъ *перваго товарищества* было 12 (въ 1895 г.—6), изъ коихъ 9 на Невскомъ проспектѣ (7 паденій и 2 другихъ случая), 2 наѣзда на Садовой ул. и 1 наѣздъ у Дворцоваго моста.

На линияхъ *2 общества конно-желѣзныхъ дорогъ* было 93 сл. (въ 1895 г. 79 сл.), изъ нихъ 34 наѣзда, 34 паденія и 25 разныхъ другихъ случаевъ. Распределение всѣхъ этихъ случаевъ по улицамъ, на которыхъ они произошли, представляется въ слѣдующемъ видѣ:

УЛИЦЫ.	Общее число случаевъ.	ВЪ ТОМЪ ЧИСЛѢ.					
		Случаевъ наѣзда.		Случаевъ паденія.		Прочихъ случаевъ.	
		Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Б. Сампсоніевскій просп.	10	3	1	3	—	3	—
Литейный »	7	—	—	3	3	1	—
Въ Лѣсномъ участкѣ	6	1	—	3	—	2	—
Измайловскій просп.	6	—	—	2	—	4	—
Наб. Обводнаго канала	5	2	1	—	1	1	—
Загородный просп.	3	1	—	2	—	—	—
Владимірскій »	3	1	—	—	1	—	1
Б. просп. Васильевскаго острова	3	—	1	—	2	—	—
» » Петербургской стороны	2	—	—	1	1	—	—
Старо-Петергофскій просп.	3	—	—	—	—	3	—
Литовская улица	2	—	—	—	2	—	—
Знаменская »	2	—	2	—	—	—	—
Симеоновская »	2	—	—	—	—	2	—
8 Рождественская улица	2	—	1	—	1	—	—
Разъѣзжая »	2	2	—	—	—	—	—
Слововая »	2	—	2	—	—	—	—
Финляндскій просп.	2	1	1	—	—	—	—
Петергофское шоссе	2	1	—	—	—	1	—
Забалканскій просп	2	2	—	—	—	—	—

Сверхъ того на 27 ул. (въ 1895 г. на 23) было по одному случаю.

На Невской пригородной дорогѣ было 25 случаевъ (въ 1895 г. 22 сл.), изъ нихъ 9 наѣздовъ, 12 паденій и 4 прочихъ; 16 случаевъ произошли въ чертѣ города, а 9 въ районѣ Шлиссельбургскаго участка.

Еще одинъ случай наѣзда вагона былъ на пути электрической желѣзной дороги черезъ Неву.

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ на путяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ было:

	Повѣзной прислуги и друг. служ.	Пассажировъ и постороннихъ.	
		Мужч.	Женщ.
На линияхъ перваго товарищества	—	10	2
» » 2 общества кон-жел. дорогъ	12	52	29
» Невской пригородной дорогѣ	1	17	7
» электрической желѣзной дорогѣ	1	—	—

Распредѣляя пострадавшихъ по времени происшествія получимъ:

	Общее число пострадавшихъ.	ВЪ ТОМЪ ЧИСЛѢ.			
		На линіи 1-го товарищ.	На линіи 2-го общества.	На Невской пригородн. дор.	На электр. жел. дор.
		Январь	3	—	3
Февраль	9	1	5	2	1
Мартъ	14	1	13	—	—
Апрѣль	8	1	6	1	—
Май	19	1	17	1	—
Іюнь	9	1	6	2	—
Іюль	12	2	6	4	—
Августъ	10	—	7	3	—
Сентябрь	14	2	10	2	—
Октябрь	16	2	9	5	—
Ноябрь	10	1	6	3	—
Декабрь	7	—	5	2	—

О распредѣленіи пострадавшихъ по возрастнымъ группамъ дать представленіе слѣдующая таблица:

	Мужч.	Женщ.		Мужч.	Женщ.
До 5 лѣтъ	1	1	Отъ 46 до 50 лѣтъ	8	2
Отъ 6 до 10 лѣтъ	1	1	» 51 » 55 »	2	2
» 11 » 15 »	1	—	» 56 » 60 »	10	2
» 16 » 20 »	5	2	» 61 » 65 »	1	4
» 21 » 25 »	7	3	» 66 » 70 »	—	5
» 26 » 30 »	15	3	» 71 » 75 »	1	2
» 31 » 35 »	7	2	» 76 » 80 »	1	—
» 36 » 40 »	16	5	Неизвѣстнаго возраста	3	1
» 41 » 45 »	14	3			

Изъ числа пострадавшихъ на путяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ 24 мужчины и 4 женщины были въ нетрезвомъ состояніи.

Поврежденія полученные пострадавшими, были слѣдующія:

	Н а в ѣ з д ы .		П а д е н і я .		Прочіе случаи.	
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
Переломы костей	8	4	8	3	9	—
Вывихи и растяженія	1	2	3	1	2	—
Раны	6	11	7	10	6	2
Ушибы	13	1	16	2	11	1
Разныя другія поврежденія	1	—	2	1	—	—

Исходомъ поврежденій были:

	Мужчинъ.	Женщинъ.
Смерть на мѣстѣ	3	1
Смерть въ теченіе 48 ч. послѣ случая	5	3
Поврежденія тяжелыя	22	7
» легкія	59	22
» неопредѣленные	4	5

Б. Въ 1897 году.

Отъ несчастныхъ случаевъ пострадало въ 1897 году въ предѣлахъ города и пригородовъ 6884 чел., что составляетъ 54,3 чел. пострадавшихъ на каждые 10000 чел. населенія. Въ 1896 году число пострадавшихъ равнялось 5628, или 44,9 на 10000 чел., слѣдовательно, въ отчетномъ году число пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ увеличилось на 1256 или на 22,3%. Сравнивая получен-

ную цифру со среднимъ годовымъ числомъ пострадавшихъ за десятилѣтіе 1888—97 гг. (4957 чел.), можно замѣтить, что въ 1897 году число пострадавшихъ превысило среднее число пострадавшихъ на 1927 или на 38,9%.

Общее число несчастныхъ случаевъ, происшедшихъ въ 1897 году, по родовымъ признакамъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1897 году.		Въ 1896 году.		Среднее за 1888—97 гг.	
	Всего.	Въ %.	Всего.	Въ %.	Всего.	Въ %.
Травматическія поврежденія.	3963	53,0	3016	53,6	2668	53,8
Обжоги	395	5,7	323	5,7	261	5,3
Укушенія животными	182	2,6	150	2,7	229	4,6
Паденія въ воду	603	8,7	571	10,2	490	9,9
<i>Въ томъ числѣ утонувшихъ</i>	<i>141</i>	<i>2,0</i>	<i>133</i>	<i>2,4</i>	<i>104</i>	<i>2,1</i>
Покушенія на самоубійство.	562	8,1	571	10,1	485	9,8
<i>Въ томъ числѣ со смертн. исходомъ</i>	<i>188</i>	<i>2,7</i>	<i>169</i>	<i>3,0</i>	<i>160</i>	<i>3,2</i>
Поврежденія, причиненныя умышленно другими лицами	862	12,6	684	12,2	554	11,2
Найденныя мертвыя тѣла	130	1,9	140	2,5	108	2,2
Нечаянно отравившіеся	98	1,4	106	1,9	82	1,7
Обмороженные и замерзшіе	9	0,1	13	0,2	16	0,3
Угорѣвшіе	27	0,4	24	0,4	36	0,7
Оглушенныя громомъ	1	0,0	—	—	1	0,0
Прочіе случаи.	32	0,5	30	0,5	27	0,5
Итого	6884	100,0	5628	100,0	4957	100,0

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ уменьшеніе числа несчастныхъ случаевъ замѣчается въ группахъ:

- Покушеній на самоубійство на 9 сл. или 1,6%.
- Найденныхъ мертвыхъ тѣлъ » 10 » » 7,1%.
- Нечаянно отравившихся. » 8 » » 7,5%.
- Обмороженныхъ и замерзшихъ » 4 » » 30,8%.

Сравнительно со среднимъ за десятилѣтіе 1888 — 97 гг. уменьшеніе числа несчастныхъ случаевъ замѣчается въ группахъ:

- Обмороженныхъ и замерзшихъ на 7 сл. или 19,4%.
- Укушеній животными » 47 » » 20,5%.
- Угорѣвшихъ » 9 » » 25,0%.

Несчастные случаи всѣхъ остальныхъ категорій дали болѣе или менѣе значительный приростъ какъ сравнительно съ предыдущимъ годомъ такъ и со среднимъ за 1888 — 97 гг.

Число удавшихся самоубійствъ составляетъ въ отчетномъ году 33,4% всѣхъ покушеній на самоубійство; въ 1896 году оно составляло 29,6%, а въ среднемъ за 1888 — 97 гг. 33%.

Процентное отношеніе числа спасенныхъ къ общему числу упавшихъ въ воду равняется въ 1897 году 76,6; въ предыдущемъ году оно равнялось 76,7, а въ среднемъ за десятилѣтіе—78,8.

Въ общемъ числѣ лицъ, пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ, было:

	Въ 1897 г.	Въ 1896 г.	Въ среднемъ за 1888—97 гг.
Мужчинъ . . .	5775 или 83,9 ⁰ / ₀ ;	4571 или 81,2 ⁰ / ₀ ;	4017 или 81,0 ⁰ / ₀ .
Женщинъ . . .	1109 » 16,1 ⁰ / ₀ ;	1057 » 18,8 ⁰ / ₀ ;	940 » 19,0 ⁰ / ₀ .

На 100 пострадавшихъ мужчинъ приходилось пострадавшихъ женщинъ:

Въ 1897 г.	19,2.
Въ 1896 г.	23,1.
Въ среднемъ за 1888—97 гг.	27,6.

По отдѣльнымъ группамъ несчастныхъ случаевъ сравнительно съ предыдущимъ годомъ процентное отношеніе мужчинъ и женщинъ представляетъ слѣдующія уклоненія:

Процентъ пострадавшихъ женщинъ уменьшился въ группахъ:

Поврежденій, причиненныхъ умышленно другими лицами	на 0,7.
Травматическихъ поврежденій	» 2,7.
Паденій въ воду	» 2,7.
Утонувшихъ	» 3,4.
Покушеній на самоубійство	» 3,7.
Укушеній животными	» 3,8.
Мертвыхъ тѣлъ, вынутыхъ изъ воды	» 8,0.
Обмороженныхъ и замерзшихъ	» 24,0.

Процентъ пострадавшихъ мужчинъ уменьшился въ группахъ:

Обжоговъ	на 0,3.
Нечаянно отравившихся	» 3,4.
Самоубійствъ	» 5,4.
Мертвыхъ тѣлъ, найденныхъ на сушѣ	» 6,0.
Угорѣвшихъ	» 14,3.

Въ 1897 году получены свѣдѣнія о возрастѣ 6709 пострадавшихъ; въ 175 случаяхъ (2,5%) возрастъ пострадавшихъ не былъ опредѣленъ.

Распределеніе пострадавшихъ по возрастнымъ группамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Въ 1897 году.		Въ 1896 году.		Среднее за 1888—96 гг.	
	Число пострадавшихъ.	Въ ‰.	Число пострадавшихъ.	Въ ‰.	Число пострадавшихъ.	Въ ‰.
Мужчины:						
До 10 лѣтъ	284	5,0	197	4,4	215	5,5
Отъ 11 до 15 лѣтъ	280	5,0	194	4,4	201	5,1
› 16 › 20 ›	723	12,8	524	11,3	496	12,6
› 21 › 50 ›	4086	72,6	3273	73,9	2788	70,9
Старше 50 ›	258	4,6	243	5,5	230	5,9
Женщины:						
До 10 лѣтъ	159	14,7	166	16,1	132	14,3
Отъ 11 до 15 лѣтъ	20	1,9	36	3,5	37	4,0
› 16 › 20 ›	110	10,2	129	12,5	93	10,0
› 21 › 50 ›	622	57,7	572	55,3	528	57,0
Старше 50 ›	187	15,5	131	12,6	136	14,7
Оба пола вмѣстѣ:						
До 10 лѣтъ	443	6,6	363	6,6	347	7,1
Отъ 11 до 15 лѣтъ	300	4,5	230	4,2	238	4,9
› 16 › 20 ›	833	12,4	653	12,0	589	12,1
› 21 › 50 ›	4708	70,2	3845	70,4	3316	68,3
Старше 50 ›	425	6,3	374	6,8	366	7,6

Распредѣляя несчастные случаи по мѣсяцамъ года, видимъ, что наибольшее число ихъ приходится въ отчетномъ году на августъ, наименьшее — на декабрь. Въ 1896 году наибольшее число несчастныхъ случаевъ было въ июлѣ, наименьшее — въ январѣ. Въ среднемъ за десятилѣтiе 1888—1897 гг. наибольшее число несчастныхъ случаевъ приходится на май, наименьшее — на февраль.

Группируя мѣсяцы по временамъ года, получаемъ слѣдующее распредѣленiе:

	Въ 1897 году.		Въ 1896 году.		Среднее за 1888—97 гг.	
	Число случаевъ:	Въ ‰.	Число случаевъ.	Въ ‰.	Число случаевъ.	Въ ‰.
Зимой (декабрь, январь, февраль)	1394	20,3	1183	20,9	1030	20,8
Весной (мартъ, апрѣль, май)	1788	26,0	1389	24,8	1269	25,6
Лѣтомъ (июнь, июль, августъ)	2161	31,4	1601	28,4	1461	29,4
Осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь)	1541	22,3	1455	25,9	1197	24,2

Какъ и въ предыдущiе годы наименьшее число несчастныхъ случаевъ приходится въ 1897 году на зиму, а наибольшее — на лѣто.

Изъ общаго числа несчастныхъ случаевъ было:

	Въ 1897 г.	Въ 1896 г.	Среднее за 1888—1897 г.
въ чертѣ города	6.148 сл. или 89,3‰;	5.123 сл. или 91,0‰;	4.441 сл. или 89,6‰
въ пригор. уч.	736 › › 10,7‰;	505 › › 9,0‰;	516 › › 10,4‰

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ число несчастныхъ случаевъ въ районѣ самаго города повысилось на 1.045 или 20,4%; въ районѣ пригородныхъ участковъ оно увеличилось на 231 сл. или на 45,9%. На 10.000 чел. городского населения въ 1897 году приходится 60,8 пострадавшихъ, на 10.000 чел. пригороднаго населения=54,9 пострадавшихъ. Соответствующія числа для 1896 г. были 45,2 и 37,6.

Распределеніе пострадавшихъ по отдѣльнымъ полицейскимъ участкамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

		Въ 1897 году.		Въ 1896 году.		Среднее за 1888—97 гг.	
		Число случаевъ.	Въ ‰.	Число случаевъ.	Въ ‰.	Число случаевъ.	Въ ‰.
Адмиралтейская	I	92	1,3	118	2,1	107	2,2
	II	169	2,5	133	2,4	130	2,6
Казанская	I	88	1,3	103	1,8	82	1,6
	II	72	1,0	61	1,1	76	1,5
Спаская	III	78	1,1	66	1,2	64	1,3
	I	62	0,9	91	1,6	75	1,5
	II	72	1,0	88	1,6	65	1,3
	III	210	3,1	126	2,2	150	3,0
	IV	153	2,2	118	2,1	112	2,2
Коломенская	I	101	1,5	109	2,0	85	1,7
	II	100	1,5	130	2,3	116	2,3
Нарвская	I	838	12,2	765	13,6	430	8,6
	II	234	3,4	202	3,6	170	3,4
	III	146	2,1	109	1,9	166	3,3
Московская	I	126	1,8	124	2,2	94	1,9
	II	104	1,5	112	2,0	74	1,5
	III	114	1,7	77	1,4	75	1,5
	IV	200	2,9	171	3,0	147	3,0
Александр-Невская	I	292	4,2	208	3,7	152	3,1
	II	155	2,3	129	2,3	97	2,0
	III	258	3,7	200	3,6	158	3,2
Рождественская	I	142	2,1	118	2,1	90	1,8
	II	128	1,9	99	1,8	82	1,7
	III	121	1,8	113	2,0	92	1,9
Литейная	I	56	0,8	92	1,7	84	1,8
	II	123	1,8	112	2,0	118	2,4
	III	56	0,8	52	0,9	65	1,3
	IV	80	1,2	72	1,3	64	1,3
Васильевская	I	122	1,8	125	2,2	100	2,0
	II	244	3,5	175	3,1	183	3,7
	III	324	4,7	232	4,1	181	3,7
Петербургская	I	120	1,7	124	2,2	90	1,8
	II	270	3,9	154	2,7	153	3,1
	III	162	2,3	101	1,8	79	1,6
	IV	83	1,2	51	0,9	44	0,9
Выборгская	I	180	2,6	72	1,3	153	3,1
	II	181	2,6	89	1,6	158	3,2
	III	92	1,3	98	1,7	74	1,5
Лѣсной		101	1,5	64	1,1	72	1,5
Полостровский		81	1,2	50	0,9	72	1,5
Петергофскій		136	2,0	141	2,5	133	2,7
Шлиссельбургскій		418	6,1	250	4,4	239	4,8

Несчастные случаи съ людьми на фабрикахъ и заводахъ:

На фабрикахъ и заводахъ въ 1897 году пострадало отъ несчастныхъ случаевъ 1.511 чел., въ томъ числѣ мужчинъ 1.446 или 95,7%, женщинъ—65 или 4,3% (въ 1896 году мужчинъ—978 или 96,5%, женщинъ—35 или 3,5%). Распределение пострадавшихъ по отдѣльнымъ группамъ производствъ въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ и со среднимъ за десятилѣтіе 1888—1897 гг. представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	МУЖЧИНЫ.		ЖЕНЩИНЫ.		ОБА ПОЛА.	
	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общему итогу пострадавшихъ мужчинъ.	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общему итогу пострадавшихъ женщинъ.	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общему итогу пострадавшихъ.
I. Чугунно-мѣдно-литейное и механическое производство:						
въ 1897 году . . .	456	31,5	—	—	456	30,2
» 1896 » . . .	283	28,9	2	5,7	285	28,1
Среднее за 1888—97 гг. . .	332	38,0	—	—	332	35,8
II. Хлопчатобумажное производство:						
въ 1897 году . . .	127	8,8	25	38,5	152	10,1
» 1896 » . . .	73	7,5	21	60,0	94	9,3
Среднее за 1888—97 гг. . .	88	10,1	24	53,3	112	12,1
III. Приготовление питательныхъ продуктовъ:						
въ 1897 году . . .	54	3,7	7	10,8	61	4,0
» 1896 » . . .	27	2,8	—	—	27	2,7
Среднее за 1888—97 гг. . .	29	3,3	3	6,7	32	3,4
IV. Химическія производства:						
въ 1897 году . . .	98	6,8	15	23,1	113	7,5
» 1896 » . . .	60	6,1	3	8,6	63	6,2
Среднее за 1888—97 гг. . .	47	5,4	3	6,7	50	5,4
V. Керамическія производства:						
въ 1897 году . . .	44	3,0	—	—	44	2,9
» 1896 » . . .	5	0,5	—	—	5	0,5
Среднее за 1888—97 гг. . .	11	1,2	—	—	11	1,2
VI. Обработка металловъ:						
въ 1897 году . . .	67	4,6	1	1,5	68	4,5
» 1896 » . . .	26	2,7	—	—	26	2,6
Среднее за 1888—97 гг. . .	40	4,6	—	—	40	4,3
VII. Обработка волокнистыхъ веществъ, кромѣ хлопка:						
въ 1897 году . . .	37	2,6	11	16,9	48	3,2
» 1888 » . . .	18	1,8	4	11,4	22	2,2
Среднее за 1888—97 гг. . .	32	3,7	13	28,9	45	4,9
VIII. Механическая обработка дерева:						
въ 1897 году . . .	114	8,0	—	—	114	7,5
» 1896 » . . .	39	4,0	—	—	39	3,8
Среднее за 1888—97 гг. . .	43	4,9	—	—	43	4,6
IX. Бумажное и обойное производство:						
въ 1897 году . . .	41	2,8	—	—	41	2,7
» 1896 » . . .	11	1,1	2	5,7	13	1,3
Среднее за 1888—97 гг. . .	16	1,8	1	2,2	17	1,8
X и XI. Экипажное и остальныя мелкія группы производствъ:						
въ 1897 году . . .	88	6,1	4	6,2	92	6,1
» 1896 » . . .	76	7,7	3	8,6	79	7,8
Среднее за 1888—97 гг. . .	54	6,2	1	2,2	55	5,9
XII. Мастерскія на жел. дорогахъ:						
въ 1897 году . . .	320	22,1	2	3,0	322	21,3
» 1896 » . . .	360	36,9	—	—	360	35,5
Среднее за 1888—97 гг. . .	182	20,8	—	—	182	19,6

Распредѣляя пострадавшихъ по роду причиненныхъ имъ поврежденій, получимъ слѣдующее: изъ общаго числа пострадавшихъ 1.369 чел. (1.308 муж. и 61 женщ.) или 90,6% получили травматическія поврежденія, 138 чел. (134 м. и 4 ж.) или 9,1% получили ожоги, 2 м. или 0,1%, отравились, 1 м. или 0,1% задохся и 1 м. или 0,1% отморозилъ руки. Въ 1896 году было 921 ч. (887 м. и 34 ж.) или 90,9% получившихъ травматическія поврежденія, 89 чел. (88 м. и 1 ж. или 8,8% получившихъ ожоги, 2 м. или 0,2% утонувшихъ и 1 м. или 0,1% отравившійся.

Что касается орудій или способовъ, коими причинены поврежденія, то мы располагаемъ слѣдующими данными:

	Въ 1897 году.						Въ 1896 году.					
	Мужчины.		Женщины.		Об. пола.		Мужчины.		Женщины.		Об. пола.	
	Число постр.	Въ %.	Число постр.	Въ %.	Число постр.	Въ %.	Число постр.	Въ %.	Число постр.	Въ %.	Число постр.	Въ %.
Травматическія поврежденія причинены:												
Машинами или частями ихъ	465	35,6	40	65,6	505	36,9	248	28,0	25	73,5	273	29,6
Инструментами	134	10,2	6	9,8	140	10,2	113	12,8	1	3,0	114	12,1
Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ	320	24,5	7	11,4	327	23,9	239	26,9	3	8,8	242	26,3
Паденіемъ пострадавшаго	172	13,1	4	6,6	176	12,9	128	14,4	3	8,8	131	14,2
Разными другими способами	217	16,6	4	6,6	221	16,1	159	17,9	2	5,9	161	17,5
Ожоги причинены:												
Раскаленными металлами	21	15,7	2	50,0	23	16,7	10	11,4	—	—	10	11,2
Расплавленными металлами	32	23,9	—	—	32	23,2	9	10,2	—	—	9	10,1
Топкою печей и горновъ	9	6,7	—	—	9	6,5	13	14,7	—	—	13	14,6
Горячими жидкостями	19	14,2	1	25,0	20	14,5	24	27,3	—	—	24	27,0
Кислотами	5	3,7	—	—	5	3,6	7	8,0	1	100,0	8	9,0
Паромъ	14	10,4	—	—	14	10,2	14	15,9	—	—	14	15,7
При воспламененіи химич. продуктовъ	24	17,9	1	25,0	25	18,1	11	12,5	—	—	11	12,4
Другими способами	10	7,5	—	—	10	7,2	—	—	—	—	—	—

Объ исходѣ поврежденій можно судить по слѣдующимъ даннымъ:

	Въ 1897 году.						Въ 1896 году.					
	Мужчины.		Женщины.		Об. пола.		Мужчины.		Женщины.		Об. пола.	
	Число постр.	Въ %.	Число постр.	Въ %.	Число постр.	Въ %.	Число постр.	Въ %.	Число постр.	Въ %.	Число постр.	Въ %.
Смерть (въ теченіе 48 часовъ послѣ случая)	23	1,6	—	—	23	1,5	20	2,0	—	—	20	2,0
Поврежденія тяжелыя	335	23,2	17	26,2	352	23,3	288	29,4	19	54,3	307	30,3
» легкія	984	68,0	48	73,8	1032	68,3	613	62,7	15	42,9	628	62,0
» неопредѣленныя	104	7,2	—	—	104	6,9	57	5,9	1	2,8	58	2,7

По возрасту пострадавшіе на фабрикахъ и заводахъ распредѣлились слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1897 году.						Въ 1886 году.					
	Муж- чины.	Въ %	Жен- щины.	Въ %	Оба пола.	Въ %	Муж- чины.	Въ %	Жен- щины.	Въ %	Оба пола.	Въ %
До 12 лѣтъ	1	0,1	—	—	1	0,1	—	—	—	—	—	—
Отъ 12 до 15 л.	45	3,1	1	1,5	46	3,0	23	2,4	2	5,7	25	2,5
> 16 > 20 >	288	19,9	17	26,2	305	20,2	149	15,2	12	34,3	161	15,9
> 21 > 50 >	1071	74,0	46	70,8	1117	73,9	784	80,2	21	60,0	805	79,4
Старше 50 лѣтъ	34	2,4	—	—	34	2,3	17	1,7	—	—	17	1,7
Неизвѣстнаго воз- раста	7	0,5	1	1,5	8	0,5	5	0,5	—	—	5	0,5

Въ 1897 году несчастные случаи съ людьми произошли на 266 фабрикахъ и заводахъ, не считая мастерскихъ на желѣзныхъ дорогахъ (въ 1896 г. на 159). Къ перечисленнымъ выше группамъ производствъ отнесены также и соответствующіе казенные заводы и фабрики, на которыхъ въ отчетномъ году было 142 несчастныхъ случая (въ 1896 г. 151 сл.), изъ коихъ въ первой группѣ—124, въ третьей—1, въ четвертой—7, въ шестой—1, и въ одиннадцатой—9.

Несчастные случаи съ людьми на линіяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ.

Всего пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ на линіяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ въ 1897 году было 130 чел., въ томъ числѣ 99 мужчинъ и 31 женщина (въ 1896 году 131 чел., въ томъ числѣ 93 мужчины и 38 женщинъ). Въ 49 случаяхъ (37 м. и 12 ж.) несчастіе произошло отъ наѣзда вагоновъ и паровиковъ, въ 56 случаяхъ (38 м. и 18 ж.) отъ паденія пострадавшихъ съ вагоновъ и въ 25 случаяхъ (24 м. и 1 ж.) отъ разныхъ другихъ причинъ.

Изъ общаго числа случаевъ на линіяхъ *перваго товарищества* было 5 сл. (въ 1896 г.—12) изъ коихъ 3 на Невскомъ пр. (2 паденія и 1 наѣздъ), 1 случай паденія на Садовой ул. и 1 случай ушиба упавшимъ фонаремъ на Николаевскомъ мосту.

На линіяхъ *2-го общества конно-желѣзныхъ дорогъ* было 103 случая (въ 1896 г. 93 сл.), изъ нихъ 43 случая наѣзда, 39 паденій и 21 разныхъ другихъ случаевъ. Распредѣленіе этихъ случаевъ по улицамъ, на которыхъ они произошли представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Общее число случаевъ.	ВЪ ТОМЪ ЧИСЛѢ.					
		Случ. наѣзда.		Случаевъ паденія.		Другихъ случаевъ.	
		Мужч.	Жен.	Мужч.	Жен.	Мужч.	Жен.
Б. Сампсоніевскій просп.	23	8	2	4	1	7	1
Въ Лѣсномъ участкѣ	5	2	—	1	1	1	—
Забалканскій просп.	5	1	2	1	—	1	—
Загородный »	4	1	—	2	—	1	—
Владимірскій »	4	3	—	1	—	—	—
Слоновая улица	4	—	—	2	2	—	—
Знаменская улица	3	1	—	—	—	2	—
Нижегородская улица	3	2	—	1	—	—	—
Кронверскій просп.	3	1	1	—	1	—	—
Измайловскій »	3	2	—	1	—	—	—
Александровск. »	2	2	—	—	—	—	—
Екатерингофск. »	2	—	—	1	1	—	—
Большой просп. Вас остр.	2	1	—	1	—	—	—
» » Петерб. ст.	2	—	—	—	1	1	—
Литейный просп.	2	—	1	—	1	—	—
Тучковъ мостъ	2	1	1	—	—	—	—
Б. Зеленна улица	2	—	—	2	—	—	—
Б. Московская »	2	1	—	1	—	—	—
Бассейная »	2	2	—	—	—	—	—
Нейшлотскій пер.	2	—	—	—	1	1	—

Сверхъ того, на 26 улицахъ (въ 1896 г. на 27) было по 1 случаю.

На *Невской пригородной дорогѣ* было 21 случай (въ 1896 г. 25), изъ нихъ 5 наѣздовъ, 13 паденій и 3 прочихъ; 13 случаевъ произошли въ чертѣ города, а 8 въ районѣ Шлиссельбургскаго участка.

Еще одинъ случай паденія съ вагона былъ на пути *электрической желѣзной дороги* черезъ р. Неву.

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ на путяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ было:

	Поѣздной при- слуги и друг. служащихъ.	Пассажировъ и по- стороннихъ.	
		Мужч.	Женщ.
На линияхъ перваго товарищества.	—	4	1
» » втораго общества кон. ж. д.	6	72	25
» Невской пригородной дорогѣ	1	15	5
» электрической желѣзной дорогѣ	—	1	—

Распредѣляя несчастные случаи на путяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ по мѣсяцамъ, получимъ:

	Общее число пострадавшихъ.	ВЪ ТОМЪ ЧИСЛѢ.			
		На лин. 1 товар.	На лин. 2 общ.	На Невской пригор. дорогѣ.	На электр. дорогѣ.
Январь	9	—	6	3	—
Февраль	12	—	10	1	1
Мартъ	6	—	4	2	—
Апрѣль	17	2	11	4	—
Май	13	—	11	2	—
Іюнь	11	1	8	2	—
Іюль	13	1	11	1	—
Августъ	16	—	15	1	—
Сентябрь	9	—	7	2	—
Октябрь	7	—	5	2	—
Ноябрь	11	—	10	1	—
Декабрь	6	1	5	—	—

Распределение пострадавших по возрастным группам было следующее:

	Мужчинъ.		Женщинъ.			Мужчинъ.		Женщинъ.	
До 5 лѣтъ	1	1	Отъ 46 до 50 лѣтъ	10	4				
Отъ 6 до 10 лѣтъ	—	3	» 51 » 55 »	7	1				
» 11 » 15 »	8	—	» 56 » 60 »	2	2				
» 16 » 20 »	4	—	» 61 » 65 »	—	2				
» 21 » 25 »	10	—	» 66 » 70 »	1	2				
» 25 » 30 »	14	2	» 71 » 75 »	1	—				
» 31 » 35 »	20	2	» 76 » 80 »	2	1				
» 36 » 40 »	13	7	Неизвѣстнаго возраста	3	1				
» 41 » 45 »	3	3							

Изъ числа пострадавшихъ на путяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ 34 мужчины и 4 женщины были въ нетрезвомъ состояніи.

Поврежденія, полученныя пострадавшими могутъ быть сведены въ слѣдующія группы:

	Наѣзды.		Паденія.		Прочіе случаи.	
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
Переломы костей	18	5	14	3	5	—
Вывихи и растяженія связокъ	1	—	1	2	—	—
Раны	7	—	7	6	5	—
Ушибы	11	6	16	7	14	1
Разныя другія поврежденія	—	1	—	—	—	—

Исходомъ случаевъ были:

	Мужч.	Женщ.
Смерть на мѣстѣ	5	—
Смерть въ теченіе 48 ч. послѣ случая.	5	4
Поврежденія тяжелыя	35	5
» легкія	51	19
» неопредѣленныя	3	3

VI.

П о ж а р ы.

Въ 1896 г.

Въ теченіе 1896 г. въ С.-Петербургѣ и его пригородахъ было 704 пожара ¹⁾, которые по роду горѣвшихъ имуществъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1896 году.		Въ 1895 году.		Среднее за 1887—96 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ ‰.	Число пожаровъ.	Въ ‰.	Число пожаровъ.	Въ ‰.
1. Пожары въ жилыхъ помѣщеніяхъ	182	25,9	190	28,8	165	23,7
2. » » промышл.-торгов. заведенійхъ	171	24,3	184	28,0	134	23,3
3. Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ	51	7,2	50	7,6	49	8,5
4. » » нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній	73	10,4	52	7,9	48	8,3
5. Пожары въ присутствен. мѣстахъ	--	--	2	0,3	1	0,2
6. » » на судахъ, пристаняхъ и проч.	12	1,7	4	0,6	6	1,0
7. Лѣсные пожары	7	1,0	1	0,1	1	0,2
8. Разные другіе случаи, при которыхъ пострадало имущество движим. или недвиж.	11	1,6	7	1,1	10	1,8
9. Появленіе огня безъ вреда имуществу	197	27,9	169	25,6	161	23,0
Итого	704	100,0	659	100,0	575	100,0

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ число пожаровъ увеличилось на 45 или на 6,8⁰/₀; сравнительно со среднимъ за десятилѣтіе 1887—96 г.г. на 129 или на 22,4⁰/₀.

Первую группу, самую многочисленную какъ и въ прежніе годы, составляютъ *пожары въ жилыхъ квартирахъ*. Въ эту группу вошли: а) 13 пожаровъ, при которыхъ пострадало только движимое имущество, б) 51 пожаръ, при которыхъ по-

1) Сверхъ того было:	въ 1896 г.	въ 1895 г.	среднее за 1887—97 гг.	
	фальшивыхъ тревогъ	84	64	54
	пожаровъ въ районѣ выѣзда обоза	20	11	10

страдало только недвижимое имущество, причемъ лишь въ двухъ случаяхъ строенія сгорѣли до основанія, и в) 118 пожаровъ, при которыхъ пострадало какъ движимое, такъ и недвижимое имущество; при этомъ въ 31 случаѣ строенія сгорѣли цѣликомъ.

Вторую группу составляютъ *пожары въ торгово-промышленныхъ заведеніяхъ*. Сюда относятся: а) 12 пожаровъ, при которыхъ пострадало только движимое имущество, б) 24 пожара, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество, и в) 135 пожаровъ, при которыхъ пострадало и движимое и недвижимое имущество.

Третью группу составляютъ *пожары въ жилыхъ строеніяхъ*. Такихъ пожаровъ въ 1896 году было 51, изъ нихъ въ двухъ случаяхъ пострадало только движимое имущество, въ 17 случаяхъ—только недвижимое и въ 32 случаяхъ—какъ движимое такъ и недвижимое.

Къ четвертой группѣ отнесены *73 пожара въ разныхъ жилыхъ частяхъ жилыхъ строеній*, а именно: 25 на чердакахъ и 48 прочихъ.

Въ присутственныхъ мѣстахъ въ 1896 году пожаровъ не было.

Пожаровъ на водѣ въ 1896 году было 12, изъ нихъ одинъ на пристани, 2 на пароходахъ и 9 на баркахъ.

Льсныхъ пожаровъ въ 1896 году было 7 и *прочихъ* (группа 8-я) 11 случаевъ ¹⁾.

Къ послѣдней группѣ отнесены 197 случаевъ появленія огня, не причинившаго вреда имуществу. По роду горѣвшаго матеріала эти 197 случаевъ распределяются слѣдующимъ образомъ:

горѣли: сажа въ трубахъ	въ 166	случаяхъ,
» стружки и опилки	» 6	»
» дрова	» 4	»
» мусоръ	» 3	»
» солома	» 3	»
» тряпки	» 3	»
» корзины	» 2	»
» сѣно	» 1	»
» бумага	» 1	»

¹⁾ Восьмую группу составляютъ слѣдующія 11 случаевъ:

1. Обгорѣлъ заборъ.
- 2 и 3. Обгорѣли кипы хлопка на площади Гутуевского острова.
- 4 и 5. Обгорѣла пакля на вновь строящихся зданіяхъ.
6. Обгорѣлъ штабель шпаль.
7. Сгорѣлъ стогъ сѣна.
8. Обгорѣлъ вагонъ съ мусоромъ.
9. Обгорѣло изолированіе электрическихъ проводовъ.
10. Сгорѣлъ бензинъ на возу.
11. Сгорѣлъ шалашъ для сторожей на свалкѣ мусора.

воспламенился: керосинъ	въ	3	случаяхъ
» бензинъ	»	2	»
» смола	»	1	»
» пары нафталина	»	1	»
» газъ	»	1	»

По мѣсяцамъ пожары распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1896 году.			Въ 1895 году.			Среднее за 1887—96 гг.		
	Число пожаровъ.	На 1 день.	Въ ‰.	Число пожаровъ.	На 1 день.	Въ ‰.	Число пожаровъ.	На 1 день.	Въ ‰.
Январь	59	1,90	8,4	93	3,00	14,1	66	2,13	11,5
Февраль	56	1,93	8,0	53	1,89	8,0	44	1,57	7,7
Мартъ	65	2,10	9,2	39	1,26	5,9	43	1,39	7,5
Апрѣль	44	1,47	6,3	47	1,57	7,1	45	1,50	7,8
Май	74	2,39	10,5	62	2,00	9,4	48	1,55	8,3
Юнь	57	1,90	8,1	50	1,67	7,6	39	1,30	6,8
Юль	55	1,77	7,8	42	1,35	6,4	40	1,29	7,0
Августъ	51	1,65	7,2	52	1,68	7,9	41	1,32	7,1
Сентябрь	34	1,13	4,8	33	1,10	5,0	41	1,37	7,1
Октябрь	81	2,61	11,5	48	1,55	7,3	48	1,55	8,3
Ноябрь	55	1,83	7,8	58	1,93	8,8	52	1,73	9,1
Декабрь	73	2,35	10,4	82	2,65	12,5	68	2,19	11,8

Изъ этой таблицы видно, что наибольшее число пожаровъ въ 1896 году приходится на октябрь.

Подобно тому, какъ и въ прежніе годы, по времени возникновенія пожары распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1896 году.	Въ 1895 году.	Среднее за 1887—96 гг.
Между 12 ч. ночи и 6 ч. утра начались.	128 пож. или 18,2‰	110 пож. или 16,9‰	105 пож. или 18,3‰
» 6 » утра » 12 » дня »	116 » » 16,5‰	129 » » 19,9‰	97 » » 16,9‰
» 12 » дня » 6 » веч. »	206 » » 29,3‰	199 » » 30,1‰	169 » » 29,4‰
» 6 » веч. » 12 » ночи »	254 » » 36,0‰	221 » » 33,1‰	204 » » 35,4‰

Что касается продолжительности пожаровъ, то объ этомъ могутъ дать представленіе данныя, помѣщенные въ слѣдующей таблицѣ:

				Въ 1896 г.	Въ 1895 г.	Среднее за 1887—96 гг.
Пожаровъ дѣлвшихся	не болѣе	10 мин	было	78	81	78
»	»	отъ 11 до 20	»	131	106	96
»	»	» 21 » 30	»	117	80	75
»	»	» 31 » 40	»	73	48	48
»	»	» 41 » 50	»	37	54	40
»	»	» 51 » 60	»	39	47	32
»	»	» 1ч. » 1½ ч.	»	63	59	62
»	»	» 1½ » 2	»	32	44	32
»	»	» 2 » 3	»	36	53	40
»	»	» 3 » 4	»	29	22	23
»	»	» 4 » 5	»	16	16	14
»	»	» 5 » 6	»	20	13	10
»	»	» 6 » 7	»	14	8	10
»	»	» 7 » 8	»	1	10	5
»	»	» 8 » 9	»	3	1	3
»	»	» 9 » 10	»	3	5	2
»	»	» 10 » 11	»	2	1	2
»	»	» 11 » 12	»	2	2	2
»	»	болѣе 12	»	8	9	6

Изъ общаго числа пожаровъ, случившихся въ 1896 г., произошло въ районѣ города 626 или 88,9% и въ пригородахъ—78 или 11,1%. Въ 1895 году число пожаровъ въ чертѣ города равнялось 595 или 90,3%, въ пригородныхъ участкахъ 64 или 9,7%. Соотвѣтствующія числа за десятилѣтіе 1887—96 гг. были 518 или 90,1% и 57 или 9,9%.

Увеличеніе числа пожаровъ замѣчается какъ въ самомъ городѣ, такъ и въ пригородахъ, причемъ число пожаровъ въ городѣ превышаетъ соотвѣтствующее число предъидущаго года на 31 или 5,2% и среднее за десятилѣтіе—на 108 или 20,9%; въ пригородныхъ же участкахъ число пожаровъ 1896 года превышаетъ соотвѣтствующее число предъидущаго года на 14 или 21,9% и среднее за десятилѣтіе—на 21 или 36,8%.

По полицейскимъ участкамъ пожары распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

		Число пожаровъ.					Число пожаровъ.		
		Въ 1896 г.	Въ 1895 г.	Среднее за 1887-96 гг.			Въ 1896 г.	Въ 1895 г.	Среднее за 1887-96 гг.
Адмиралтейская	I	14	18	14	Рождественская	I	21	22	17
»	II	10	6	10	»	II	13	22	11
Казанская . . .	I	9	6	7	»	III	10	14	8
»	II	8	11	6	Литейная . . .	I	11	12	13
»	III	10	18	12	»	II	14	16	12
Спасская	I	5	10	10	»	III	18	15	17
»	II	9	9	9	»	IV	12	12	14
»	III	31	12	15	Васильевская .	I	28	9	14
»	IV	18	16	19	»	II	22	18	17
Коломенская . .	I	14	4	12	»	III	35	25	23
»	II	12	20	14	Петербургская.	I	21	16	13
Нарвская	I	10	19	13	»	II	9	31	23
»	II	24	18	18	»	III	19	16	11
»	III	13	16	11	»	IV	2	—	1
Московская . . .	I	15	12	14	Выборгская . .	I	13	16	10
»	II	13	7	10	»	II	32	22	19
»	III	15	18	15	»	III	33	28	21
»	IV	11	16	11	Лѣсной		22	24	18
Алекс.-Невская	I	27	20	17	Палюстровскій .		21	11	10
»	II	9	13	11	Петергофскій .		16	14	14
»	III	36	32	26	Шлиссельбургскій .		19	15	15

	Въ 1896 году.		Въ 1895 году.		Среднее за 1887—96 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ ‰.	Число пожаровъ.	Въ ‰.	Число пожаровъ.	Въ ‰.
Причинами возникновенія пожаровъ были:						
Неисправность печей и трубъ	221	40,7	211	40,0	192	44,0
Неосторожное обращеніе съ огнемъ	133	24,6	142	26,9	107	24,6
Усиленная и неосторожная топка	79	14,6	81	15,4	66	15,1
Керосиновые лампы	51	9,4	43	8,2	35	8,0
Воспламененіе химическихъ продуктовъ	26	4,8	27	5,1	20	4,6
Неисправность газовыхъ приспособленій	5	0,9	—	—	2	0,5
Поджоги	7	1,3	2	0,4	3	0,7
Другія причины	20	3,7	21	4,0	11	2,5

Въ 162 случаяхъ (23⁰/₀) причины пожаровъ остались не выяснены.

По мѣсту возникновенія пожары распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1896 году.	Въ 1895 году.	Среднее за 1887—96 гг.
Пожары начались:			
съ жилыхъ комнатъ	144 пож. или 30,2 ⁰ / ₀	157 пож. или 33,1 ⁰ / ₀	122 пож. или 30,8 ⁰ / ₀
› кухонь	12 › › 2,5 ⁰ / ₀	14 › › 3,0 ⁰ / ₀	16 › › 4,0 ⁰ / ₀
› чердаковъ	29 › › 6,1 ⁰ / ₀	28 › › 5,9 ⁰ / ₀	25 › › 6,3 ⁰ / ₀
› другихъ нежилыхъ частей жилыхъ строеній	85 › › 17,8 ⁰ / ₀	44 › › 9,3 ⁰ / ₀	48 › › 12,1 ⁰ / ₀
› торгово-промышлен. заведеній	149 › › 31,3 ⁰ / ₀	173 › › 36,5 ⁰ / ₀	131 › › 33,1 ⁰ / ₀
› нежилыхъ строеній	58 › › 12,1 ⁰ / ₀	58 › › 12,2 ⁰ / ₀	54 › › 13,7 ⁰ / ₀

причемъ замѣчается въ 1896 году значительное повышеніе процента въ группѣ пожаровъ, начавшихся съ нежилыхъ частей жилыхъ строеній, сравнительно съ 1895 г. и со среднимъ за 1887—96 гг.

Всѣхъ пожаровъ, при которыхъ пострадало имущество движимое или недвижимое, въ 1896 году было 500 или 71,0⁰/₀ общаго ихъ числа. Въ 1895 г. такихъ пожаровъ было 489 или 74,2⁰/₀, а среднее годовое за 1887 — 96 гг. равняется 413 или 71,8⁰/₀.

Въ томъ числѣ горѣло:

	Въ 1896 г.	Въ 1895 г.	Среднее за 1887—1896 гг.
Только движимое имущество	въ 46 сл. или 9,2 ⁰ / ₀	въ 33 сл. или 6,7 ⁰ / ₀	въ 37 сл. или 9,0 ⁰ / ₀
› недвижимое	› 143 › › 28,6 ›	› 173 › › 35,4 ›	› 124 › › 30,0 ›
Движимое и недвижимое имущество	› 311 › › 62,2 ›	› 283 › › 57,9 ›	› 252 › › 61,0 ›

Общее число потерпѣвшихъ владѣльцевъ недвижимаго имущества достигло въ отчетномъ году 495, между тѣмъ какъ въ 1895 году ихъ было 489, а въ среднемъ за десятилѣтіе—404.

Въ частности потерпѣло:

	Въ 1896 г.	Въ 1895 г.	Среднее за 1887—96 гг.
по 1 владѣльцу	при 416 пож.;	при 434 пож.;	при 357 пож.
» 2 »	» 12 »	» 13 »	» 10 »
» 3 »	» 5 »	» 7 »	» 3 »
» 4 »	» 2 »	» 2 »	» 1 »
» 5 и болѣе влад.	» 3 »	» — »	» 2 »

Всего строеній пострадало отъ огня въ 1896 году 571 (1895 году—537, въ среднемъ за 1887—96 гг.—466), изъ нихъ сгорѣло или разобрано до основанія—159 или 27,8% (въ 1895 г.—116 или 21,6%; въ среднемъ за десятилѣтіе—113 или 24,2%).

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ строеній было:

	Въ 1896 году.		Въ 1895 году.		Среднее за 1887—96 гг.	
	Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.	Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.	Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.
Жилыхъ: каменныхъ	225	—	208	—	181	—
» деревянныхъ	146	54	124	32	124	43
» смѣшанныхъ	11	1	9	1	8	1
Нежилыхъ: промышленныхъ	86	33	98	27	62	18
» непромыслов.	103	71	98	56	91	51

Изъ общаго числа горѣвшихъ строеній было застраховано отъ огня:

	Въ 1896 году.		Въ 1895 году.		Среднее за 1887—1896 гг.	
	Число строеній.	Процентъ.	Число строеній.	Процентъ.	Число строеній.	Процентъ.
Жилыхъ: каменныхъ	211	93,8%	199	95,7%	168	92,8%
» деревянныхъ	135	92,5	118	95,2	114	91,9
» смѣшанныхъ	10	90,9	9	100,0	8	100,0
Нежилыхъ: промышленныхъ	80	93,0	86	87,8	53	85,5
» непромысловыхъ	89	86,6	82	83,7	74	81,3

Жилыя квартиры пострадали въ 1896 году при 226 пожарахъ, что составляетъ 32,1% всего числа случаевъ появленія огня (въ 1895 году при 250 случаяхъ—37,9%; въ среднемъ за десятилѣтіе—200 случаевъ—34,8%). Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ въ 1896 году было 423, въ 1895 году—398, въ среднемъ за 1887—96 гг.—381.

Въ частности пострадало жилыхъ квартиръ:

	Въ 1896 г.	Въ 1895 г.	Среднее за 1887—96 гг.
по 1 квартирѣ	въ 145 сл.	въ 187 сл.	въ 135 сл.
» 2 »	» 42 »	» 42 »	» 38 »
» 3 »	» 15 »	» 10 »	» 10 »
» 4 »	» 9 »	» 2 »	» 5 »
» 5 и болѣе кварт.	» 15 »	» 9 »	» 12 »

Убытки, причиненные пожарами, опредѣлялись:

	Въ 1896 году.	Въ 1895 году.
По движимому имуществу	въ 83 случ. въ 467.385 руб.	въ 91 случ. въ 287.183 руб.
По недвижимому имуществу	» 158 » » 1.926.675 »	» 162 » » 311.530 »
Сверхъ того убытки показаны по движимому имуществу вмѣстѣ съ недвижимымъ	» 20 » » 419.100 »	» 24 » » 684.680 »
Итого	въ 261 случ. въ 2.813.160 руб.	въ 277 случ. въ 1.283.393 руб.

Сумма же убытковъ, уплаченныхъ страховыми обществами, достигла въ 1896 году по свѣдѣнiямъ г. с.-петербургскаго брендъ-маiора 2.256.086 р. (въ 1895 г.—1.625.949 р.).

По размѣрамъ убытковъ пожары распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1896 году.			Въ 1895 году.		
	Число случаевъ, въ которыхъ убытокъ опредѣленъ.	Сумма убытка.	На 1 случай.	Число случаевъ, въ которыхъ убытокъ опредѣленъ.	Сумма убытка.	На 1 случай.
Движимое имущество.						
До 100 руб.	23	1.368	59,5	33	1.767	53,5
Отъ 101 » 1.000 »	30	13.537	451,2	33	14.741	446,7
» 1.001 » 5.000 »	15	49.120	3.274,7	16	45.275	2.829,7
Болѣе 5.000 »	15	403.360	26.890,7	9	225.400	25.044,4
Итого	83	467.385	12.823,9	91	287.183	3.155,8
Недвижимое имущество.						
До 100 руб.	41	2.560	62,4	54	3.455	64,0
Отъ 101 » 1.000 »	69	27.200	394,2	59	29.175	494,8
» 1.001 » 5.000 »	33	98.100	2.972,7	30	76.200	2.540,0
» 5.001 » 10.000 »	6	52.815	8.802,5	15	78.700	5.246,7
Болѣе 10.000 »	9	1.746.000	194.000,0	4	124.000	31.000,0
Итого	158	1.926.675	12.194,1	162	311.530	1.923,0

Число пострадавших при пожарах людей въ 1896 году дошло до 113 чел. при 64 пожарахъ: въ 31 случаѣ пострадало 48 чел. обывателей (34 мужчины и 14 женщинъ), въ 29 случаяхъ пострадало 49 служителей пожарной команды и, наконецъ, съ 4 случаяхъ пострадало 10 обывателей (8 мужчинъ и 2 женщины) и 6 пожарныхъ служителей. Изъ числа пострадавшихъ обывателей 14 человекъ (11 мужчинъ и 3 женщины) сгорѣли, 1 задохся, 16 человекъ (11 мужчинъ и 5 женщинъ) получили обжоги, 25 человекъ (18 мужчинъ и 7 женщинъ) получили болѣе или менѣе значительные ушибы и 2 (1 мужчина и 1 женщина) угорѣли, но приведены въ чувство.

Изъ числа служителей пожарной команды пострадали: при тушеніи пожара 52 чел., при слѣдованіи на пожаръ—2 чел. и при возвращеніи съ пожара—1 чел.

Изъ числа пострадавшихъ пожарныхъ служителей:

получили переломъ костей	2 чел.
» вывихъ	1 »
» порѣзы	8 »
» наколы	3 »
» ушибы	20 »
» обжоги	14 »
» обжоги и ушибы	5 »

причемъ 12 изъ нихъ отправлены были на излѣченіе въ больницы, прочіе же оставлены при командѣ.

Животныя пострадали въ 1896 году при 8 пожарахъ, а именно:

въ 1 случаѣ	24 лошади.
» 1 »	4 коровы и 2 теленка.
» 1 »	2 лошади и 4 поросенка.
» 1 »	1 лошадь.
» 1 »	20 куръ.
» 1 »	свинья и 15 куръ.
» 2 »	по одному поросенку.

Въ 1897 году.

Всего въ Петербургѣ и его пригородахъ въ 1897 году было 904 пожара, которые по роду горѣвшихъ построекъ и имуществъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1897 году.		Въ 1896 году.		Среднее за 1888—1897 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.
1. Пожары въ жилыхъ квартирахъ	242	26,8	182	25,9	173	28,4
2. » » промышленно-торговыхъ заведенійхъ	212	23,5	171	24,3	143	23,4
3. Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ	73	8,1	51	7,2	52	8,5
4. » » нежилыхъ частяхъ жилыхъ стросній	107	11,8	73	10,4	55	9,0
5. Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ	1	0,1	—	—	1	0,2
6. » » на водѣ	12	1,3	12	1,7	7	1,1
7. Лѣсные пожары	3	0,3	7	1,0	1	0,2
8. Разные другіе случаи, при которыхъ пострадало отъ огня имущество движимое или недвижимое	14	1,6	11	1,6	11	1,8
9. Появленіе огня безъ вреда имуществу	240	26,5	197	27,9	167	27,4
Итого	904 ¹⁾	100,0	704	100,0	610	100,0

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ число пожаровъ увеличилось на 200, что составляетъ 28,4%: среднее годовое число пожаровъ за десятилѣтіе 1888—97 гг. оно превысило на 294 или 48,2%.

Первую группу, самую многочисленную какъ и въ прочіе годы (26,8%) составляютъ *пожары въ жилыхъ квартирахъ*. Къ этой группѣ отнесены: а) 12 пожаровъ, при которыхъ пострадало только движимое имущество, б) 46 пожаровъ, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество и в) 184 пожара, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое, причемъ въ 40 случаяхъ строенія сгорѣли цѣликомъ.

Вторую группу составляютъ *пожары въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ*. Къ этой группѣ отнесены: а) 12 пожаровъ, при которыхъ пострадало только движимое имущество, б) 19 пожаровъ, при которыхъ пострадали только самыя помѣщенія и в) 169 пожар., при которыхъ пострадало имущество, какъ движимое, такъ и недвижимое.

Третью группу составляютъ *пожары въ нежилыхъ строеніяхъ*. Такихъ пожаровъ въ отчетномъ году было 73, изъ нихъ въ 1 случаѣ пострадало только движимое имущество, въ 29 случаяхъ — только недвижимое и въ 43 случаяхъ какъ движимое, такъ и недвижимое.

Къ четвертой группѣ отнесены *пожары въ разныхъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ стросній*. Такихъ пожаровъ въ 1897 было 30 на чердакахъ и 77 прочихъ.

Въ присутственномъ мѣстѣ въ 1897 году былъ 1 пожаръ въ Департаментѣ общихъ дѣлъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

	въ 1897 г.	въ 1896 г.	Среднее за 1888—97 гг.
¹⁾ Сверхъ того было:			
Фальшивыхъ треногъ	87	84	55
Пожаровъ въ района выѣзда обоза	20	20	12

Пожаровъ на водѣ было 12, причемъ пострадали отъ огня 9 барокъ, плотъ, купальня и электрическая станція для катка.

Лѣсныхъ пожаровъ въ отчетномъ году было 3.

Восьмую группу составляютъ слѣдующіе 14 случаевъ:

въ 2 случ.	горѣли лѣса	у церкви.
» 2 »	»	дрова на дворѣ.
» 1 »	»	деревянная труба.
» 1 »	»	ящики.
» 1 »	»	кислота на возу.
» 1 »	»	сѣно на возу.
» 1 »	»	хлопокъ на возу.
» 1 »	»	кипы тряпья на берегу.
» 1 »	»	» джута » »
» 1 »	»	фосфоръ въ землянкѣ.
» 1 »	»	нефть въ канавахъ.
» 1 »	»	деревянная набережная.

Въ послѣдней группѣ отнесены 240 случаевъ появленія огня, не причинявшаго вреда имуществу, изъ нихъ:

въ 200 случаяхъ	горѣла сажа	въ трубахъ.
» 6 »	горѣлъ мусоръ.	
» 4 »	»	стружки.
» 3 »	»	известь.
» 3 »	»	пустые ящики.
» 5 »	воспламенился	керосинъ.
» 3 »	»	смола.
» 1 »	»	газь.
» 1 »	»	масло.
» 1 »	»	спиртъ.
» 1 »	»	скипидаръ.
» 1 »	»	бензинъ.
» 1 »	»	нефть.
» 1 »	горѣла швабра.	
» 1 »	»	угли.
» 1 »	»	рогожи.
» 1 »	»	разный кламъ.
» 1 »	»	дрова.
» 1 »	»	щепа.
» 1 »	»	тряпки.
» 1 »	»	солома.
» 1 »	»	предохранитель электричества.
» 1 »	»	гирлянда цвѣтовъ на крышѣ.

По *месяцам* пожары распределяются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1897 году.			Въ 1896 году.			Среднее за 1888—97 гг.		
	Число пожаровъ.	Въ %.	На 1 день.	Число пожаровъ.	Въ %.	На 1 день.	Число пожаровъ.	Въ %.	На 1 день.
Январь	113	12,5	3,65	59	8,4	1,90	71	11,6	2,29
Февраль	71	7,9	2,54	56	8,0	1,93	48	7,9	1,71
Мартъ	58	6,4	1,87	65	9,2	2,10	44	7,2	1,42
Апрѣль	70	7,7	2,33	44	6,3	1,47	48	7,9	1,60
Май	75	8,3	2,42	74	10,5	2,39	51	8,4	1,65
Июнь	55	6,1	1,83	57	8,1	1,90	41	6,7	1,37
Июль	67	7,4	2,16	55	7,8	1,77	43	7,1	1,33
Августъ	38	4,2	1,23	51	7,2	1,65	42	6,9	1,35
Сентябрь	75	8,3	2,50	34	4,8	1,13	44	7,2	1,47
Октябрь	100	11,1	3,23	81	11,5	2,61	53	8,7	1,71
Ноябрь	100	11,1	3,33	55	7,8	1,83	55	9,0	1,83
Декабрь	82	9,0	2,65	73	10,4	2,35	70	11,4	2,26

Относительно *времени возникновения* пожаровъ мы имѣемъ слѣдующія данныя:

П О Ж А Р Ы Н А Ч А Л И С Ъ.	Въ 1897 г.		Въ 1896 г.		Среднее за 1888—97 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.
Между 12 час. ночи и 6 час. утра	166	18,4	128	18,2	113	18,5
» 6 » утра и 12 » дня	155	17,1	116	16,5	103	16,9
» 12 » дня и 6 » вечера	248	27,4	206	29,3	176	28,9
» 6 » вѣч. и 12 » ночи	335	37,1	254	36,0	218	35,7

Относительно *продолжительности* пожаровъ мы располагаемъ слѣдующими данными:

	Въ 1897 г.	Въ 1896 г.	Въ среднемъ 1888—97 гг.
Пожаровъ длившихся не болѣе 10 минутъ было	91	78	71
» » отъ 11 до 20 » »	135	131	99
» » » 21 » 30 » »	101	117	77
» » » 31 » 40 » »	85	73	52
» » » 41 » 50 » »	67	37	44
» » » 51 » 60 » »	55	39	35
» » » 1 ч. » 1 1/2 часовъ »	102	63	69
» » » 1 1/2 » 2 » »	67	32	36
» » » 2 » 3 » »	75	36	43
» » » 3 » 4 » »	38	29	25
» » » 4 » 5 » »	24	16	15
» » » 5 » 6 » »	17	20	11
» » » 6 » 7 » »	12	14	10
» » » 7 » 8 » »	11	1	6
» » » 8 » 9 » »	5	3	3
» » » 9 » 10 » »	5	3	3
» » » 10 » 11 » »	1	2	2
» » » 11 » 12 » »	2	2	2
» » болѣе 12 » »	11	8	7

Средняя продолжительность пожара въ 1897 году равняется 1 ч. 39 мин.

По полицейскимъ участкамъ пожары распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1897 г.	Въ 1896 г.	Среднее за 1888-1897 г.		Въ 1897 г.	Въ 1896 г.	Среднее за 1888-1897 г.
Адмиралтейской части 1 уч.	25	14	15	Рождественской части 1 уч.	17	21	17
» » 2 »	15	10	10	» » 2 »	18	13	11
Казанской » 1 »	7	9	7	» » 3 »	7	10	8
» » 2 »	12	8	6	Литейной » 1 »	25	11	15
» » 3 »	17	10	12	» » 2 »	28	14	13
Спасской » 1 »	15	5	10	» » 3 »	22	18	18
» » 2 »	17	9	10	» » 4 »	13	12	15
» » 3 »	22	31	16	Васильевской » 1 »	28	28	16
» » 4 »	32	18	20	» » 2 »	14	22	17
Коломенской » 1 »	14	14	11	» » 3 »	37	35	25
» » 2 »	22	12	14	Петербургской » 1 »	20	21	15
Нарвской » 1 »	25	10	15	» » 2 »	29	9	24
» » 2 »	24	24	18	» » 3 »	26	19	14
» » 3 »	20	13	11	» » 4 »	4	2	1
Московской » 1 »	24	15	15	Выборгской » 1 »	23	13	12
» » 2 »	15	13	11	» » 2 »	24	32	20
» » 3 »	20	15	15	» » 3 »	27	33	22
» » 4 »	19	11	12	Лѣсной участокъ . . .	55	22	23
Александро-Невской » 1 »	22	27	17	Палюстровскій » . . .	11	21	11
» » 2 »	22	9	12	Петергофскій » . . .	32	16	15
» » 3 »	44	36	27	Шлиссельбургск. » . . .	14	19	14

Изъ общаго числа пожаровъ въ отчетномъ году въ чертѣ города было 792 пожара или 87,6%; въ пригородныхъ участкахъ—112 или 12,4%. Соотвѣтствующія числа въ 1896 г. были 626 или 88,9% и 78 или 11,1%; въ среднемъ за десятилѣтїе—546 или 89,5% и 64 или 10,5%. Слѣдовательно, число пожаровъ въ районѣ города возросло противъ предыдущаго года на 166 или на 26,5%, а противъ средняго за десятилѣтїе—на 246 или на 45,1%; число пожаровъ въ пригородныхъ участкахъ увеличилось противъ 1896 года на 34 или на 43,6%, противъ средняго за 1888—97 гг.—на 48 или на 75,0%.

	Въ 1897 г.	Въ 1896 г.	Въ среднемъ за 1888—97 гг.
Причиною пожаровъ были:			
Неисправность печей и трубъ . . .	въ 277 сл. или 41,1%	въ 221 сл. или 40,7%	въ 203 сл. или 42,9%
Неосторожное обращеніе съ огнемъ .	» 173 » » 25,7 »	» 133 » » 24,0 »	» 118 » » 24,9 »
Усиленная и неосторожная топка .	» 98 » » 14,5 »	» 79 » » 14,6 »	» 76 » » 16,1 »
Керосиновые лампы	» 45 » » 6,7 »	» 51 » » 9,4 »	» 35 » » 7,4 »
Воспламененіе разныхъ химическихъ про- дуктовъ	» 38 » » 5,6 »	» 26 » » 4,8 »	» 22 » » 4,8 »
Неисправность газовыхъ и электриче- скихъ приспособленій	» 11 » » 1,6 »	» 5 » » 0,9 »	» 3 » » 0,6 »
Поджоги	» 2 » » 0,3 »	» 7 » » 1,3 »	» 3 » » 0,6 »
Разныя другія причины ¹⁾	» 30 » » 4,5 »	» 20 » » 3,7 »	» 13 » » 2,7 »

¹⁾ Въ 15 случаяхъ пожары произошли отъ искръ изъ дымовыхъ трубъ и заводскихъ машинъ, въ 5 случ. отъ лампадокъ, въ 4 случ. отъ елокъ, въ 2 случ. отъ свѣчей, въ 1 случ. отъ молній, въ 1 случ. отъ иллюминаціи и въ 1 случ. отъ нефтяного отопленія.

Въ 230 случаяхъ (25,4%) причины пожаровъ остались не выясненными.

Относительно *мьста возникновенія* пожаровъ мы имѣемъ слѣдующія указанія:

	Въ 1897 г.		Въ 1896 г.		Среднее за 1888—97 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.
Пожары начались:						
Съ жилыхъ комнатъ	176	27,8	144	30,2	130	30,8
» кухонь	32	5,0	12	2,5	16	3,7
» чердаковъ	32	5,0	29	6,1	26	6,2
» другихъ нежилыхъ частей жилыхъ строеній	105	16,6	85	17,8	55	13,0
» торговыхъ или промышленныхъ заведеній	202	31,9	149	31,3	138	32,7
» нежилыхъ строеній	87	13,7	58	12,1	57	13,6

Всѣхъ пожаровъ, при которыхъ пострадало имущество движимое или недвижимое, въ 1897 году было 664 или 73,5% общаго числа пожаровъ; въ предыдущемъ году такихъ пожаровъ было 507 или 72,1%; среднее годовое число за десятилѣтїе 1888—1897 гг. равняется 443 или 72,6%.

	Въ 1897 г.	Въ 1896 г.	Среднее за 1888—97 гг.
Горѣло только движимое имущество .	въ 64 сл. или 9,6%	въ 46 сл. или 9,2%	въ 39 сл. или 8,8%
» » недвижимое » .	» 151 » » 22,7 »	» 143 » » 28,6 »	» 128 » » 28,9 »
» движимое и недвиж. » .	» 449 » » 67,7 »	» 311 » » 62,2 »	» 276 » » 62,3 »

Движимое имущество пострадало, слѣдовательно, всего при 513 пожарахъ—77,2% (въ 1896 г. при 357 сл.—71,4%), недвижимое при 600 сл.—90,4% (въ 1896 г. при 454 пожарахъ—90,8%).

Общее число потерпѣвшихъ владѣльцевъ недвижимаго имущества равняется въ отчетномъ году 666; въ 1896 г. соотвѣтствующее число было 495; среднее годовое число потерпѣвшихъ владѣльцевъ за 1888—1897 гг. достигаетъ 441.

Въ частности потерпѣло:

	Въ 1897 г.	Въ 1896 г.	Въ среднемъ за 1888—1897 г.
По 1 владѣльцу	при 573 пож.;	при 416 пож.;	при 383 пож.
» 2 »	» 13 »	» 12 »	» 11 »
» 3 »	» 8 »	» 5 »	» 4 »
» 4 »	» 2 »	» 2 »	» 1 »
» 5 и болѣе	» 4 »	» 3 »	» 2 »

	Въ 1897 г.	Въ 1896 г.	Въ среднемъ за 1888—1897 гг.
Всего строеній пострадало			
отъ огня	791	571	497
Изъ нихъ сгорѣло или разобрано до основанія . .	221 или 27,9 ⁰ / ₀ ;	159 или 27,8 ⁰ / ₀ ;	121 или 24,3 ⁰ / ₀ ;

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ строеній было:

	Въ 1897 г.		Въ 1896 г.		Среднее за 1888—97 гг.	
	Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.	Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.	Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.
Жилыхъ: каменныхъ	297	1	225	—	193	—
деревянныхъ	233	102	146	54	133	47
смѣшанныхъ	5	—	11	1	8	1
Нежилыхъ: промышленныхъ	81	13	86	33	66	18
непромышленныхъ	175	105	103	71	97	55

Изъ общаго числа горѣвшихъ строеній застраховано отъ огня было:

	Въ 1897 г.		Въ 1896 г.		Среднее за 1888—97 гг.	
	Число строеній.	Въ %.	Число строеній.	Въ %.	Число строеній.	Въ %.
Жилыхъ: каменныхъ	277	92,9	211	93,8	179	92,8
деревянныхъ	222	95,3	135	92,5	123	92,5
смѣшанныхъ	5	100,0	10	90,9	8	100,0
Нежилыхъ: промышленныхъ	75	92,6	80	93,0	57	86,4
непромышленныхъ	165	94,3	89	86,6	91	93,8

Жилыя квартиры пострадали въ 1897 году при 323 пожарахъ, что составляетъ 35,7⁰/₀ всего числа случаевъ появленія огня (въ 1896 при 226 пож. — 32,1⁰/₀), среднее годовое число пожаровъ, при которыхъ пострадали жилыя квартиры, равняется 213 или 34,9⁰/₀. Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ въ 1897 году было 677, въ 1896 г. — 423, въ среднемъ за 1888—1897 гг. — 405.

Въ частности пострадало жилыхъ квартиръ:

	Въ 1897 г.	Въ 1896 г.	Въ среднемъ за 1888—1897 гг.
По 1 кварт.	въ 202 сл.,	въ 145 сл.,	въ 142 сл.
» 2 »	» 65 »	» 42 »	» 42 »
» 3 »	» 19 »	» 15 »	» 11 »
» 4 »	» 15 »	» 9 »	» 6 »
» 5 и болѣе	» 22 »	» 15 »	» 12 »

Убытки, причиненные пожарами, определяются:

	Въ 1897 г.		Въ 1896 г.	
По движимому имуществу	въ 153 сл.	въ 509.984 р.;	въ 83 сл.	въ 467.385 р.
» недвижим.	» 246 »	» 624.972 »	» 158 »	» 1.926.675 »
Сверхъ того убытки показаны по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ	» 18 »	» 958.360 »	» 20 »	» 419.100 »
Общій итогъ убытковъ, показанныхъ въ листкахъ, о пожарахъ		2.093.316 р.		2.813.160 р.

Сумма же убытковъ, уплаченныхъ страховыми обществами, достигаетъ въ 1897 году, по свѣдѣнiямъ г. с.-петербургскаго брантъ-маiора 2.498.157 р. (въ 1896 г.—2.256.086 р.).

По размѣрамъ убытковъ пожары распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1897 году.			Въ 1896 году.		
	Число случаевъ, въ которыхъ убытокъ опредѣленъ.	Сумма	На 1 слу- чай.	Число слу- чаетъ, въ которыхъ убытокъ опредѣленъ.	Сумма	На 1 слу- чай.
		Руб.	Руб.		Руб.	Руб.
Движимое имущество:						
До 100 р.	38	1.939	51,1	23	1.368	59,5
Отъ 101 » 1.000 »	57	31.145	546,4	30	13.537	451,2
» 1.001 » 5.000 »	39	93.750	2.403,8	15	49.120	3.274,7
Болѣе 5.000 »	19	383.150	20.165,8	15	403.360	26.890,7
Итого	153	509.984	3.333,2	83	467.385	5.823,9
Недвижимое имущество:						
До 100 р.	60	3.502	58,4	41	2.560	62,4
Отъ 101 » 1.000 »	94	48.660	517,7	69	27.200	394,2
» 1.001 » 5.000 »	62	175.950	2.837,9	33	93.100	2.972,7
» 5.001 » 10.000 »	16	127.100	7.943,8	6	52.815	8.802,5
Болѣе 10.000 »	14	269.760	19.263,6	9	1.746.000	194.000,0
Итого	246	624.972	2.540,5	158	1.926.675	12.194,1

Люди пострадали въ отчетномъ году въ числѣ 113 чел., при 55 пожарахъ; въ 22 случаяхъ пострадало 59 чел. обывателей (39 мужч. и 20 женщ.), въ 28 случаяхъ пострадало 33 служителя пожарной команды и въ 5 случаяхъ пострадало 9 чел. обывателей (7 м. и 2 ж.) и 12 пожарныхъ служителей.

Изъ числа пострадавшихъ обывателей 5 мужчинъ и 6 женщинъ сгорѣли, 14 мужчинъ и 5 женщинъ получили обжоги, 24 мужчины и 8 женщинъ получили болѣе или менѣе значительныя ушибы и раны, 2 мужчинъ и 3 женщины задохлись отъ дыма и 1 мальчикъ задыхался, но приведенъ въ чувство. Изъ числа служителей пожарной команды пострадали при тушеніи пожаровъ 38 чел. и при слѣдованіи на пожары 7 человѣкъ.

Изъ числа пострадавшихъ пожарныхъ служителей убится до смерти 1 чел.

Получили переломы костей	5 чел.
» ушибы	12 »
» порѣзы	3 »
» наколы	7 »
» обжоги	5 »
» воспаленіе глазъ	6 »
Угорѣли	6 »

Изъ нихъ 13 чел. отправлены на излѣченіе въ больницы, прочіе, по оказаніи имъ медицинскаго пособія, оставлены при командѣ.

Животныя пострадали въ 1897 году при четырехъ пожарахъ: въ одномъ случаѣ сгорѣло 4 лошади, въ другомъ—2 лошади, въ третьемъ—2 поросенка и въ четвертомъ задохлись 5 канареекъ въ клѣткахъ.

VII.

Городское движеніе сухопутное и водное въ предѣлахъ столицы.

а) Конно-желѣзныя дороги.

Конно-желѣзныя дороги въ теченіе двухъ отчетныхъ: 1896 и 1897 годовъ эксплуатировались по прежнему тремя обществами: 1-мъ товариществомъ, 2-мъ акціонернымъ обществомъ и обществомъ невской пригородной дороги. Первому товариществу конно-желѣзныхъ дорогъ принадлежали три линіи имѣющія, въ общей сложности, протяженіе 7,80 вер.: по Невскому просп., Садовой улицѣ и отъ Невскаго пр. до 7-й линіи Васильевскаго острова; 2-е акціонерное общество владѣло 26 линіями въ различныхъ частяхъ города; уличное протяженіе этихъ путей равнялась въ 1896 году 92,33 вер., въ 1897 г.—93,35; въ распоряженіи общества невской пригородской дороги находилась линія отъ Знаменской площади по Невскому и Шлиссельбургскому пр. до границы города и и далѣе по Шлиссельбургскому тракту до села Мурзинки; длина линіи 11,48 вер., изъ которыхъ 4,16 вер. находятся въ чертѣ города.

Общество невской пригородной дороги по своей линіи и 2-е общество по желѣзной линіи примѣняютъ паровую тягу, на всѣхъ остальныхъ путяхъ работаютъ лошади.

По сѣти конно-желѣзныхъ дорогъ всѣми тремя обществами было перевезено 1897 году 80.658.037 пассажировъ, выручено валоваго дохода по эксплуатаци 3.941.588 руб.; въ 1896 году было перевезено 73.765.492 пассажировъ, выручено 3.596.381 руб.; среднее годовое число пассажировъ за 10 лѣтъ, съ 1888 по 1897 г. было 62.079.465 чел., средняя выручка—3.057.229 руб.

Движеніе по конно-желѣзнымъ дорогамъ, съ ростомъ петербургскаго населенія, увеличивается; особенно быстро оживилось оно за послѣдніе четыре года, какъ показываютъ слѣдующія данныя:

ГОДЫ.	1-е товарищество.		Высочайше утвержденное общество.		Общество Невской пригородной дороги.		Всѣ 3 общества.	
	Число пассажировъ.	Валовой доходъ въ рубляхъ.	Число пассажировъ.	Валовой доходъ въ рубляхъ.	Число пассажировъ.	Валовой доходъ въ рубляхъ.	Число пассажировъ.	Валовой доходъ въ рубляхъ.
1888	12068209	505.728	36374239	1.881.659	4725975	281.631	53168423	2.669.018
1889	12589255	524.976	36796977	1.893.366	4895014	261.626	54283246	2.679.968
1890	13236878	556.130	38523528	1.996.688	4951314	266.238	56711720	2.819.056
1891	13051571	549.086	37749055	1.961.838	5637836	287.653	56438462	2.798.577
1892	12274268	523.988	36888550	1.918.278	5474738	287.974	54637556	2.730.240
1893	12797512	539.515	38103546	1.989.740	6942303	307.561	57843361	2.836.816
1894	13851515	581.822	43093219	2.249.808	7727591	321.534	64672325	3.153.164
1895	13899644	578.835	46541369	2.422.585	8175012	346.056	68616025	3.347.476
1896	14817084	615.464	49945286	2.599.129	9003122	381.788	73765492	3.596.351
1897	15083177	625.463	55667080	2.898.487	9907780	417.638	80658037	3.941.588
Среднее . . .	13366911	560.101	41968485	2.181.158	6744069	315.970	62079465	3.057.229

Болѣе подробныя свѣдѣнія о работѣ конно-желѣзныхъ дорогъ въ предѣлахъ Петербурга можно почерпнуть изъ отчетовъ 2-го общества, владѣющаго обширною сѣтью, составляющею $\frac{1}{5}$ длины всѣхъ петербургскихъ линій; о движеніи же по тремъ линіямъ 1-го товарищества полныхъ статистическихъ свѣдѣній не имѣется.

Въ числѣ проѣхавшихъ пассажировъ по линіямъ 2-го общества было:

	Въ 1896 году.		Въ 1897 году.	
	Пассажиры.	Сборъ въ рубляхъ.	Пассажиры.	Сборъ въ рубляхъ.
Съ платою по 6 коп.	29038533	1.742.312	32170536	1.930.232
» » » 4 »	20436610	817.464	22936134	917.446
По прямому сообщенію	431573	23.873	520396	28.649
Въ савяхъ и дилижансахъ	38570	3.204	40014	3.294

Кромѣ показаннаго здѣсь сбора отъ пассажирскаго движенія, 2-е общество выручало заказными вагонами, товарнымъ движеніемъ, объявленіями, помѣщаемыми въ вагонахъ, и проч. За десять послѣднихъ лѣтъ количества валового дохода, расхода по эксплуатаціи, въ сумму котораго включены проценты по облигаціямъ и ихъ погашеніе, а также чистой прибыли были слѣдующія:

Г О Д Ы.	Годовой доходъ.	Годовой расходъ.	Чистая прибыль.	Г О Д Ы.	Годовой доходъ.	Годовой расходъ.	Чистая прибыль.
1888	1.881.659	1.840.545	41.114	1893	1.989.740	1.884.751	104.989
1889	1.893.366	1.843.365	50.001	1894	2.249.808	1.997.708	252.100
1890	1.996.688	1.856.170	140.518	1895	2.422.585	2.103.475	319.110
1891	1.961.839	1.830.224	131.615	1896	2.599.129	2.142.624	456.505
1892	1.918.278	1.888.629	29.649	1897	2.898.487	2.409.951	488.536

Отсюда видимъ, что валовой доходъ 2-го общества за 10 лѣтъ увеличился въ $1\frac{1}{2}$ раза, такъ же, какъ и число пассажировъ; количество же чистой прибыли, сравнительно съ 1888 годомъ, болѣе чѣмъ удесятирилось.

Работа сѣти 2-го общества за эти же 10 лѣтъ видна изъ нижеслѣдующей таблицы:

Годы.	Число пассажировъ.	Сборъ въ рубляхъ.	Рейсы.	Пробѣгъ вагоновъ въ верстахъ.	Пассажировъ.		Средняя выручка (въ копейкахъ).		
					На 1 рейсъ.	На 1 вер. пробѣга вагоновъ.	На 1 рейсъ.	На версту пробѣга вагоновъ.	Съ пассаж. за пробѣгъ.
1888	36334674	1.870.313	2296128	8676832	15,8	4,19	81	21,6	5,15
1889	36760266	1.883.401	2324581	8810849	15,8	4,17	81	21,4	5,12
1890	38487958	1.981.304	231250	8876861	16,5	4,34	85	22,3	5,15
1891	37707788	1.943.033	2306747	8852931	16,3	4,27	84	21,9	5,15
1892	36823060	1.905.325	2278391	9051321	16,2	4,07	84	21,1	5,17
1893	38041767	1.974.101	2231196	8979411	17,0	4,24	88	22,0	5,19
1894	42933630	2.229.116	2340808	9576471	18,3	4,48	95	23,3	5,19
1895	46164859	2.390.989	2509306	10307596	18,4	4,48	95	23,2	5,18
1896	49475143	2.559.776	2590398	10648166	19,1	4,65	99	24,0	5,17
1897	55106670	2.847.678	2650994	10969845	20,8	5,02	107	26,0	5,17

Таблица показываетъ, что за четыре послѣднихъ года десятилѣтія: 1894—97 движеніе быстро оживилось и вмѣстѣ съ тѣмъ увеличилась доходность предпріятія: до 1894 года на рейсъ приходилось не болѣе 17,0 пассажировъ, къ 1897 году число ихъ возросло до 20,8; выручка съ рейса до 1894 года не превышало 88 к., къ 1897 г. она дошла до 1 р. 7 к. Соответственно увеличились также число пассажировъ и сбора, приходящіяся на версту пробѣга вагоновъ.

Въ средній годовой день на линияхъ 2-го общества въ 1896 году было въ движеніи 317 вагоновъ, дѣлавшихъ 7077 рейсовъ и перевозившихъ, не считая пассажировъ пересадочнаго сообщенія, по 135.178 челов., съ платою 6.994 руб. Въ распоряженіи общества было 2754 лошади, изъ нихъ работало въ средній день 2.028, при чемъ каждая лошадь пробѣгала 31,69 версты; на вагонъ въ день движенія приходилось 4,84 лошади.

Въ 1897 году ежедневно пускалось въ движеніе, среднимъ числомъ, по 328 вагоновъ, дѣлавшихъ 7263 рейса и перевозившихъ по 150.977 пассажировъ, съ платою 7.802 руб. Общество владѣло 2489 лошадьми, изъ которыхъ работало въ средній день 2.166, при чемъ каждая лошадь пробѣгала 31,27 версты; на вагонъ приходилось 4,98 лошадей въ день.

Распределеніе чиселъ пассажировъ и сбора по линиямъ 2-го общества приведено въ слѣдующей таблицѣ:

Л И Н И Я .	Длина линий въ верстахъ.	1 8 9 6 г о д ь .					1 8 9 7 г о д ь .				
		Число пассажировъ.	Сборъ въ рубляхъ.	Версты пробѣга вагоновъ.	На версту.		Число пассажировъ.	Сборъ въ рубляхъ.	Версты пробѣга вагоновъ.	На версту.	
					Пассажи-ровъ.	Сбора въ коп.				Пассажи-ровъ.	Сбора въ коп.
Литейная . . .	4,23	8709321	456.177	1260498	6,91	36,19	9435947	493.051	1265773	7,45	38,95
Новодеревенская	6,64	3734266	192.272	748697	4,99	25,68	4094404	210.165	762072	5,37	27,58
Бассейная . . .	4,55	3700330	195.048	677422	5,46	28,79	4002783	210.264	686113	5,83	30,65
Лиговская . . .	5,60	3117243	157.652	542214	5,75	29,09	3475618	175.505	560426	6,20	31,32
Лѣсная	6,23	2649426	138.185	822609	3,22	16,80	2971531	154.906	919189	3,23	16,85
Введенская . . .	4,42	2552933	135.601	535572	4,77	25,32	2823172	149.384	537912	5,26	27,77
Гаваньская . . .	4,75	2081968	108.870	405042	5,14	26,88	2435652	127.203	415428	5,86	30,62
Нарвская	3,70	2015617	105.262	387978	5,20	27,13	2352277	121.077	399829	5,88	30,28
Смоленская . . .	4,42	1986750	104.163	400952	4,96	25,98	2283244	119.803	409735	5,57	29,24
Обуховская . . .	3,53	1940329	98.905	369972	5,24	26,73	2086138	106.000	372517	5,60	28,46
Театральная . .	3,40	1854715	95.627	371729	4,99	25,72	2061492	105.688	374721	5,50	28,20
Адм -петербургск.	3,93	1719249	89.019	318030	5,41	27,99	2059337	106.582	343117	6,00	31,06
Крестовская . . .	5,22	1646801	83.540	448402	3,67	18,63	2031109	103.756	484969	4,19	21,39
Ник.-петерб. . . .	3,86	1723623	90.491	377909	4,56	23,95	1870752	97.504	363388	5,15	26,83
Балтійская	2,95	1445300	73.267	313428	4,61	23,38	1642492	83.466	320818	5,12	26,02
Знаменская . . .	2,28	1455632	74.966	300592	4,84	24,94	1548027	79.764	316707	4,89	25,19
Финляндская . . .	5,23	1257376	63.664	409044	3,07	15,56	1396144	71.041	437278	3,19	16,25
Волковская	3,47	1217344	61.725	369121	3,30	16,72	1283335	65.397	367855	3,49	17,78
Обводная	3,87	1056435	54.045	355340	2,97	15,21	1223363	63.313	368126	3,32	17,20
Цесковская	3,83	969325	49.949	321726	3,01	15,52	1039118	53.977	319633	3,25	16,89
Калашниковская .	3,49	822401	39.887	315492	2,61	12,64	884876	43.292	316232	2,80	13,69
Путловская	2,53	701819	35.929	176404	3,98	20,37	829009	43.074	183557	4,52	23,47
Пальцовская . . .	3,04	674370	34.379	201513	3,35	17,01	726655	37.367	187318	3,88	19,95
Рижская	3,03	328701	15.850	147728	2,23	10,73	416786	19.989	184121	2,26	10,86
Чернорѣченская .	2,10	60618	2.825	35364	1,71	7,99	65086	3.073	36580	1,78	8,40
Стародеревенская	2,09	53251	2.478	35388	1,50	7,00	63323	3.037	36431	1,74	8,34
Всѣ линии	—	49475143	2.559.776	10648166	4,65	24,04	55106670	2.847.678	10969845	5,02	25,96

Отсюда видимъ, что числа пассажировъ по всѣмъ линиямъ безъ исключенія въ 1897 г. увеличились сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, а также возросла доходность линий.

Наиболѣе оживлены и приносятъ наибольшій доходъ линии, проходящія черезъ густо населенныя мѣстности, каковы литейная, бассейная, лиговская, а также соединительные пути между центромъ и окраинами города, какъ новодеревенская, гаваньская, нарвская, смоленская, лѣсная и др. Меньше всего работали пригородныя: чернорѣченская и стародеревенская линии, открытыя только для лѣтняго движенія, съ апрѣля по сентябрь мѣсяць.

Распределеніе пассажировъ и сбора по мѣсяцамъ даетъ слѣдующая таблица:

	1 8 9 6 г о д ь .						1 8 9 7 г о д ь .					
	Пассажиры.			С б о р ь :			Пассажиры.			С б о р ь .		
	ВСЕГО.	Въ день.	На вер. пробѣг. вагон.	Всего	Въ день.	На вер. пробѣг. вагон.	ВСЕГО.	Въ день.	На вер. пробѣг. вагон.	Всего	Въ день.	На вер. пробѣг. вагон.
			рубли.	рубли.	коп.				рубли.	рубли.	коп.	
Январь	3313895	106900	3,93	178.116	5.746	21,11	3403279	109783	3,82	184.298	5.945	20,69
Февраль	2078210	106145	3,86	164.459	5.671	20,64	3479386	124264	4,32	185.671	6.628	23,03
Мартъ	4422516	142662	5,06	233.652	7.537	26,73	4320903	139384	4,83	226.944	7.321	25,39
Апрѣль	4087101	136237	4,94	211.493	7.050	25,57	5220839	174028	5,97	268.111	8.937	30,66
Май	4974920	160181	5,24	252.787	8.154	26,64	5574971	179838	5,64	282.680	9.119	28,62
Июнь	4574755	152473	4,74	228.160	7.605	23,64	4899806	163327	4,96	245.789	8.193	24,90
Июль	4530940	146159	4,60	224.469	7.241	22,77	4855217	156620	4,75	240.476	7.757	23,54
Августъ	4424447	142724	4,48	223.921	7.220	22,67	5249579	169341	5,07	264.801	8.542	25,58
Сентябрь	4496798	149893	5,08	229.655	7.655	25,94	4758644	158621	5,30	244.411	8.147	27,25
Октябрь	4206341	135888	4,88	220.312	7.107	25,56	4770775	153896	5,36	248.275	8.009	27,89
Ноябрь	3620845	120695	4,45	192.250	6.408	23,62	4184460	139482	5,06	222.348	7.412	26,86
Декабрь	3744955	120805	4,37	200.602	6.471	23,38	4388811	141575	5,11	233.874	7.544	27,26
Годъ	49475143	135178	4,65	2.559.776	6.994	24,04	55106670	150977	5,02	2.847.678	7.802	25,96

б) Извозный промыселъ.

По извозному промыслу было выдано жестянокъ:

	въ 1896 г.	въ 1897 г.
на дрожки	12.559	12.817
» сани	14.116	15.006
» дышловые экипажи	1.054	1.118
» ломовыя запряжки	16.288	18.216

в) Судоходное движеніе.

По продольнымъ и перевознымъ линиямъ р. Невы, Фонтанки и на острова въ 1896 году было перевезено 10.289.721 пассажировъ, въ 1897 г. — за плату 12.406.340 чел. и бесплатно 954.224 нижнихъ чиновъ.

Кромѣ того:

	въ 1896 г.	въ 1897 г.
между Петербургомъ и Кронштадтомъ	218.848	227.506
» » » Петрозаводскомъ	13.212	15.085
» » » Шлиссельбургомъ	76.657	84.296

За два отчетныхъ года въ теченіе навигаціи въ воды столицы вошло для разгрузки слѣдующее количество судовъ:

	въ 1896 г.	въ 1897 г.
съ дровами	6.042	6.756
» пескомъ.	4.581	6.194
» плитой и камнемъ	1.107	1.399
» кирпичемъ.	1.801	2.485
» углемъ и коксомъ	1.919	2.496
» чугуномъ и желѣзомъ	121	217
» строительными матеріалами	347	621
» лѣсомъ, грядками и жердями.	397	451
» съѣстными припасами	213	242
» мебелью и посудой	33	21
» разными матеріалами	204	480
итого	16.765	21.362

Нагрузилось слѣдующее количество судовъ:

	въ 1896 г.	въ 1897 г.
землею и мусоромъ	1.097	1.633
навозомъ	92	52
бакалейнымъ товаромъ	195	198
желѣзомъ	13	24
чугуномъ	17	11
другимъ товаромъ	16	9
итого	1.430	1.927

VIII.

Торговое движеніе къ С.-Петербургу и изъ него.

1. Общія данныя.

Подвозъ товаровъ къ С.-Петербургу достигаетъ огромныхъ размѣровъ и далеко оставляетъ за собою подвозъ въ другіе пункты Россіи. Такъ, по внутреннимъ воднымъ путямъ и желѣзнымъ дорогамъ доставлено было къ С.-Петербургу (милл. пудовъ):

	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
по р. Невѣ	226,8	249,6
» 3 желѣзнымъ дорогамъ. .	119,0	133,1
Итого	345,8	382,6

Въ то же время къ Москвѣ по желѣзнымъ дорогамъ подвезено 269,7 и 261,1 милл. пудовъ ¹⁾, а къ слѣдующему важнѣйшему пункту—Варшавѣ уже только 110,3 и 111,5 милл. пудовъ. Кромѣ того, С.-Петербургъ занималъ первое мѣсто по ввозу иностранныхъ товаровъ, которыхъ и получалъ весьма значительное количество, а именно 111,2 мил. пуд. въ 1896 г. и 117,5 мил. пуд., въ 1897 г. на 108,4 и 106,2 мил. руб. (цѣнность безъ включенія пошлины).

Въ послѣднемъ отношеніи С.-Петербургъ значительно опередилъ всѣ прочіе ввозные пункты ²⁾. Однако, приведенными данными не исчерпывается подвозъ товаровъ къ С.-Петербургу, который ведетъ еще торговлю съ Финляндіей (моремъ и по желѣзной дорогѣ) и разными русскими портами Балтійскаго и прочихъ морей (малый и большой каботажъ).

Отправки товаровъ изъ С.-Петербурга представляются гораздо менѣе значительными. Вывозъ по желѣзнымъ дорогамъ не достигаетъ и трети соответствующаго привоза (сравненіе по вѣсу), вывозъ по р. Невѣ совершенно ничтоженъ по отношенію къ привозу тѣмъ же путемъ, наконецъ, и заграничный отпускъ значительно меньше привоза изъ за-границы. По отпуску товаровъ за границу С.-Петербургъ

¹⁾ Водю г. Москва получалъ сравнительно небольшое количество грузовъ (11,3 и 11,1 мил. пуд. въ 1896 и 1897 г.).

²⁾ Подвозъ иностранныхъ товаровъ въ Москву вошелъ уже въ итогъ желѣзно дорожныхъ перевозокъ.

не занимаетъ уже перваго мѣста, уступая его Одессѣ и даже отчасти отставая отъ Риги (по вѣсу товаровъ). Вывозъ товаровъ въ торговлѣ съ Европейскими странами достигалъ:

	Въ 1896 г.		Въ 1897 г.	
	Мил. пуд.	Мил. руб.	Мил. пуд.	Мил. руб.
Изъ С.-Петербурга (и Кронштадта) . . .	77,8	62,8	83,2	69,9
» Одессы	106,2	85,1	111,6	110,2
» Риги.	81,6	56,8	99,6	58,8

Общій итогъ привоза и вывоза по С.-Петербургу опредѣляется слѣдующими данными (тысячи пудовъ).

Привозъ:	1896 г.	1897 г.
По р. Невѣ	226.816	249.563
» 3 желѣзнымъ дорогамъ ¹⁾	118.991	133.071
Каботажемъ	11.446	10.096
Изъ Финляндіи	20.473	21.495
Изъ-за границы	110.236	117.465
Итого	488.962	531.690

Вывозъ:	1896 г.	1897 г.
По р. Невѣ	5.800	5.127
» 3 желѣзнымъ дорогамъ ¹⁾	34.875	38.403
Каботажемъ	3.570	4.307
Въ Финляндію.	9.365	11.947
За границу.	77.833	83.189
Въ порты Восточной Сибири	974	218
Итого	192.417	143.191

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, привозъ по С.-Петербургу превышалъ вывозъ на 356,5—388,5 мил. пудовъ. Чтобы отмѣтить огромность этого количества, упомянемъ только, что общій привозъ въ Россію изъ-за границы въ 1896—97 гг. едва достигалъ 332,6—347,0 мил. пудовъ. Однако, въ дополненіе къ сказанному надо замѣтить, что петербургскій привозъ и вывозъ рѣзко отличаются другъ отъ друга по составу товаровъ; особенно на внутренній рынокъ, какъ увидимъ далѣе, поступаютъ изъ С.-Петербурга наиболѣе дорогіе товары, такъ что преобладаніе привоза надъ вывозомъ будетъ на такъ велико, если сравненіе будетъ сдѣлано по общей цѣнности товаровъ. Такой способъ сравненія наклонитъ вѣсы также и въ пользу Москвы и, быть можетъ, дастъ ей преобладаніе надъ С.-Петербургомъ.

Отчетные годы были благоприятны для торговли столицы, какъ это видно изъ прилагаемой таблицы.

¹⁾ Николаевской, Балтійской и С.-Петербурго-Варшавской—безъ перевозокъ большой скоростью и безъ поштучныхъ, воинскихъ, почтовыхъ и служебныхъ грузовъ.

Товарное движение къ С.-Петербургу и изъ него.

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	Среднее.	1897 г.
Т ы с я ч и п у д о в ь.							
Привозъ:							
По р. Невѣ	168.339	186.805	202.748	200.892	226.816	197.120	249.563
По 3-мъ жел. дорогамъ ¹⁾	79.563	92.015	102.663	115.973	118.991	101.841	133.071
Каботажемъ ²⁾	8.898	8.239	10.219	11.931	11.446	10.145	10.096
Изъ Финляндіи ³⁾	14.946	17.472	21.993	21.415	20.473	19.260	21.495
Изъ-за границы ⁵⁾	82.076	106.575	112.718	113.203	111.236	105.162	117.465
Итого .	353.822	411.106	450.341	463.414	488.962	433.528	531.690
Вывозъ:							
По р. Невѣ	3.888	4.646	5.918	5.778	5.800	5.206	5.127
По 3-мъ жел. дорогамъ ¹⁾	27.765	31.427	33.207	33.075	34.875	32.070	38.403
Каботажемъ ²⁾	2.980	2.960	3.196	3.245	3.570	3.190	4.307
Въ Финляндію ⁴⁾	8.773	9.721	9.205	8.975	9.365	9.208	11.947
За границу ⁴⁾	36.205	47.622	59.165	66.713	77.833	58.059	83.189
Въ порты Восточной Сибири ⁶⁾	—	—	604	1.177	974	—	218
Итого .	79.611	96.376	111.295	118.963	132.417	107.733	143.191

Но исходный пунктъ таблицы—1892 годъ—былъ исключителенъ по малой величинѣ вывоза и вообще по нѣкоторому пониженію торговой дѣятельности С.-Петербурга, вслѣдствіе неурожая и голода, постигшаго тогда черноземную полосу Россіи. Въ виду сказаннаго, для опредѣленія истиннаго значенія торговаго подъема 1896 и 1897 годовъ, сравненіе необходимо начать съ болѣе нормальнаго періода. Къ сожалѣнію, за 1887 и 1888 годы министерствомъ путей сообщенія не опубликованы сводныя данныя о движеніи всѣхъ товаровъ малой скорости по желѣзнымъ дорогамъ, а съ другой стороны, данныя о подвозѣ това-

¹⁾ Только малой скоростью, а также безъ поштучныхъ, воинскихъ, почтовыхъ и служебныхъ грузовъ, по «Ст. Сб. М. П. С.», какъ и данныя о движеніи по р. Невѣ. ²⁾ Каботажъ большой и малый (последній по Спб. портовой и Кронштадской таможнякъ). ³⁾ По Спб. портовой, Кронштадтской и Сестрорѣцкой таможнякъ. ⁴⁾ По Спб. портовой и Спб. при Финляндской жел. дорогѣ таможнякъ. ⁵⁾ По Спб. портовой и Кронштадтской таможнякъ. ⁶⁾ По даннымъ Спб. портовой таможни. До 1893 г. эти свѣдѣнія давались слитно съ общими свѣдѣніями о вывозѣ товаровъ изъ Россіи. Въ обзорахъ 1894 г. и слѣдующихъ лѣтъ даны уже только свѣдѣнія о вывозѣ за границу, не считая вывоза во Владивостокъ и другіе порты Вост. Сибири, почему свѣдѣнія о вывозѣ въ порты Вост. Сибири необходимо вводить самостоятельнымъ слагаемымъ. Среди вывезенныхъ туда товаровъ надо отмѣтить вывозъ желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій (411, 848, 139 и 42 т. пуд. въ 1894, 95, 96 и 97 гг.), хлѣбныхъ грузовъ вообще (52 т. п. въ 1895 г.) и ржи, въ частности (523 т. п. въ 1896 г.). По нѣкоторымъ изъ прочихъ товаровъ въ свѣдѣніяхъ д-та таможен. сборовъ не указаны вѣсовые количества, которыя и пришлось вычислить по цѣнности ихъ, такъ что на приведенныя въ таблицѣ цифры нужно смотрѣть лишь какъ на приближительныя. Данныя строкъ, отмѣченныхъ знаками ²⁾, ³⁾, ⁴⁾, ⁵⁾ и ⁶⁾ заимствованы изъ «Обзоровъ вѣшной торговли».

ровъ по р. Невѣ до 1886 года включительно не сравнимы съ позднѣйшими данными. Такимъ образомъ, сравненіе оказалось возможнымъ начать лишь съ 1889 г. Но и при такомъ, сравнительно позднемъ исходномъ моментѣ, оказались нѣкоторые дефекты въ показаніяхъ таможенной статистики относительно вѣса привозимыхъ товаровъ (эти данные отсутствовали для торговли съ Финляндіей за 1889 и 1890 годъ, а также для привоза изъ за границы въ 1889 году). Эти дефекты были пополнены при помощи вычисленій на основаніи данныхъ о цѣнности привозимыхъ и увозимыхъ товаровъ. Этимъ путемъ получены были данные о торговомъ движеніи по С.-Петербургу за девятилѣтіе 1889—1897 годовъ. Выбрасывая, изъ этого ряда данные исключительно неблагопріятныхъ годовъ—1891, 1892 и 1893-го—и исключительно благопріятнаго 1897 года, изъ прочихъ данныхъ мы выводимъ нормальную среднюю, съ которой и сравниваемъ данные каждаго отдѣльнаго года ¹⁾.

Г О Д Ы	Общее товарное движеніе къ С.-Петербургу и изъ него.		Тоже, по сравненію съ пятилѣтней средней, принятой за 100.	
	Привозъ.	Вывозъ.	Привозъ.	Вывозъ.
	Т ы с я ч и	п у д о в ъ.	Привозъ.	Вывозъ.
1889.	365.774	114.349	85	99
1890.	378.543	100.891	88	87
1891.	368.991	99.959	86	86
1892.	353.822	79.611	82	69
1893.	411.106	96.376	96	83
1894.	450.341	111.295	105	96
1895.	463.414	118.963	108	103
1896.	488.962	132.417	114	115
1897.	531.960	143.191	124	124

Такимъ образомъ, торговое движеніе къ столицѣ и изъ нея за отчетные два года несомнѣнно усилилось и превышало обычные размѣры на 14—15% въ 1896 г. и на 24% въ 1897 г.

Надо, однако, при этомъ замѣтить, что вообще вывозъ изъ С.-Петербурга развивался нѣсколько медленнѣе привоза: при сравненіи со средней за 1889 и

¹⁾ Вотъ соответствующія данные, съ распредѣленіемъ по отдѣльнымъ видамъ торговли. Торговое движеніе къ С.-Петербургу и изъ него по пятилѣтней сложности (1889, 1890, 1894, 1895 и 1896 г.) равнялось (въ тысячахъ пудовъ):

	Привозъ.	Вывозъ.
По рѣкѣ Невѣ	203.413	4.741
По 3 желѣзнымъ дорогамъ	98.540	32.954
Каботажемъ	9.573	2.961
Въ торговлѣ съ Финляндіей	19.665	8.269
Въ заграничной торговлѣ	98.210	66.658
Итого	429.401	115.583.

1890 годы, принятой за 100, данныя послѣднихъ лѣтъ изобразятся въ видѣ слѣдующихъ величинъ:

	Привозъ.	Вывозъ.
1896 года	131	123
1897 „	143	133

Темпъ развитія и характеръ погодныхъ колебаній важно прослѣдить для главнѣйшихъ видовъ торговаго движенія въ отдѣльности. По сравненію съ нормальной 5-ти-лѣтней средней, принятой за 100, привозъ, вывозъ и приростъ ихъ равнялись:

Привозъ:

	Въ 1889 г.	Въ 1891 г.	Въ 1892 г.	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.	Приростъ съ 1889 г.
по рѣкѣ Невѣ	95	92	83 мн.	111	123 мх.	28
» 3-мъ желѣзнымъ дорогамъ.	75 мн.	82	81	121	135 мх.	60
изъ-за границы	77 мн.	79	84	113	120 мх.	43
Всего	85	86	82 мн.	114	124 мх.	39

Вывозъ:

по 3-мъ желѣзнымъ дорогамъ.	100	82 мн.	84	106	117 мх.	17
за границу	103	92	54 мн.	117	125 мх.	22
Всего	99	86	69 мн.	115	124 мх.	25

Въ табличкѣ взяты, кромѣ начальныхъ и конечныхъ лѣтъ, еще 1891 и 1892 гг., имѣвшіе значеніе критическихъ пунктовъ, и особыми значками отмѣчены минимальныя и максимальныя за девятилѣтіе величины. Приведенныя данныя показываютъ, что на неурожай 1891 года сильнѣе всего реагировалъ вывозъ за границу, который палъ почти на половину противъ нормальной средней величины, но не въ 1891 г., а уже въ 1892 г., послѣ запрещенія вывоза хлѣба. Въ связи съ прекращеніемъ заграничнаго хлѣбнаго вывоза, понизился въ 1892 г. и подвозъ по р. Невѣ, но въ виду того, что подвозъ этимъ путемъ, по составу товаровъ, всетаки болѣе сложенъ, чѣмъ отпускъ за границу, пониженіе тутъ было менѣе замѣтно. Сократился также и вывозъ изъ С.-Петербурга по желѣзнымъ дорогамъ, но довольно слабо; можно думать, что явленіе это отраженнаго порядка: неурожай вызвалъ уменьшеніе спроса на петербургскіе товары въ центральной Россіи. Послѣ неурожая, вывозъ за границу, привозъ по Невѣ и вывозъ по желѣзнымъ дорогамъ оправились, но ростъ ихъ крайне незначителенъ; особенно слабо растетъ вывозъ по желѣзнымъ дорогамъ внутрь Россіи (по вѣсу).

Что касается привоза изъ-за границы, а также изъ внутреннихъ губерній Россіи по желѣзнымъ дорогамъ, то на нихъ незамѣтно вліянія неурожая 1891 года. Тотъ и другой почти непрерывно изъ году въ годъ растутъ и особенно оживляются за 1896 и 1897 гг. Несмотря на то, что эти два года вообще благопріятны для всѣхъ главнѣйшихъ видовъ торговаго движенія, между ними по быстротѣ роста выдѣляются привозъ изъ-за границы и подвозъ въ С.-Петербургъ по жел. дорогамъ,

2. Характеристика подлежащаго матеріала и приемы его разработки.

При изученіи торговаго движенія, особенно со стороны состава передвигающихся товаровъ, обработка матеріала должна отвѣчать нѣкоторымъ требованіямъ, несоблюденіе которыхъ можетъ повести къ неправильнымъ выводамъ. Такими требованіями являются: 1) однообразная классификація имѣющихся данныхъ, 2) учетъ ихъ въ одинаковыхъ единицахъ, позволяющихъ, притомъ, ясно судить объ относительномъ значеніи отдѣльныхъ товаровъ, и 3) возможное избѣжаніе повторнаго счета однихъ и тѣхъ же товаровъ, напр., дважды по привозу или дважды по вывозу.

Само собою ясно, что исполненіе этихъ требованій зависитъ отъ свойствъ матеріала и формы его обработки. Какъ извѣстно, городское статистическое отдѣленіе не получаетъ пока еще самостоятельныхъ статистическихъ свѣдѣній о движеніи товаровъ ¹⁾ и пользуется по этому вопросу публикаціями разныхъ вѣдомствъ, находясь отъ нихъ въ полной зависимости по отношенію къ достоинствамъ и формѣ получаемыхъ данныхъ. Между тѣмъ, статистику товарнаго движенія вѣдаетъ нѣсколько учреждений, причемъ соглашенія между ними по вопросамъ разработки собираемыхъ данныхъ до сихъ поръ не состоялось. Необходимо поэтому подробнѣе ознакомиться со свойствами подлежащаго матеріала, а затѣмъ указать тѣ приемы, которые примѣнялись для достиженія упомянутыхъ выше требованій.

Изданія, касающіяся торговаго движенія къ С.-Петербургу и изъ него, довольно многочисленны. О движеніи по желѣзнымъ дорогамъ мы имѣемъ свѣдѣнія статистическихъ отчетовъ желѣзно-дорожныхъ управленій, «Сводной статистики перевозокъ по сѣти желѣзныхъ дорогъ», издаваемой департаментомъ желѣзно-дорожныхъ дѣлъ министерства финансовъ, и «Статистическаго сборника министерства путей сообщенія». Данныя о движеніи по внутреннимъ воднымъ путямъ находятся въ «Ст. сб. м. п. с.», только что упомянутомъ и, наконецъ, данныя департамента таможенныхъ сборовъ («Обзоры внѣшней торговли Россіи) касаются торговли съ Финляндіей, европейскими странами, движенія товаровъ большимъ и малымъ каботажемъ и вывоза въ порты восточной Сибири. Каждое изъ этихъ изданій, сообразно особымъ цѣлямъ подлежащихъ вѣдомствъ имѣетъ свои особенности въ смыслѣ учета и классификаціи товаровъ.

Въ *желѣзнодорожныхъ отчетахъ* примѣняется одинаковая обязательная для нихъ номенклатура товаровъ. Свѣдѣнія даются по каждому товару въ отдѣльности съ указаніемъ станцій отправленія и назначенія. Но о нѣкоторыхъ товарахъ («грузахъ III категоріи») данныя сообщаются отчетами въ итогахъ по всей линіи, а не постанціонно, по другимъ грузамъ (II категорія) нѣтъ данныхъ о корреспон-

¹⁾ Исключая движенія по рѣкѣ Невѣ; но данныя о немъ до сихъ поръ разрабатывались лишь по отношенію движенія хлѣбныхъ грузовъ (а также дровъ). Что касается до желѣзнодорожнаго движенія, то данныя о немъ собирались лишь относительно скота и мяса.

денціи между станціями, хотя и имѣются итоги по каждой отдѣльной станціи. Въ желѣзнодорожной номенклатурѣ товары расположены безъ всякой системы въ алфавитномъ порядкѣ начальныхъ буквъ ихъ названій, а приведеніе ихъ въ систему затрудняется большой неравномѣрностью въ разработкѣ отдѣльныхъ частей этой номенклатуры: въ однихъ случаяхъ она слишкомъ дробна, въ другихъ слишкомъ огульна и соединяетъ подъ одной статьѣй товары разнаго качества или различныхъ степеней обработки, какъ-то — сырье, полуфабрикаты и издѣлія. Необходимо упомянуть здѣсь о нѣкоторыхъ случаяхъ слишкомъ большой огульности статей, требующихъ дальнѣйшаго подраздѣленія. Таковъ пунктъ *p.* статьи 66-й (москательный и аптекарскій товаръ, — «остальные предметы группы»), въ который попадаетъ значительное количество товаровъ, отчасти весьма цѣнныхъ (напр. индиго и газодетярные пигменты) и въ которомъ нельзя отличить красокъ отъ солей и кислотъ, отъ смоль и камедей или отъ фосфора и глицерина. Другой — и болѣе важный — примѣръ огульности желѣзнодорожной номенклатуры представляетъ статья 57 — «мануфактурный товаръ и ткацкія издѣлія», объединяющая безъ всякихъ дальнѣйшихъ подраздѣленій цѣлую массу весьма важныхъ товаровъ, которые, будучи соединены вмѣстѣ, занимаютъ первое мѣсто въ вывозной и привозной торговлѣ С.-Петербурга (около 7% общей суммы привоза и 10% общей суммы вывоза по цѣнности). Отсутствие всякой детализаціи этой крупной статьи внутренней торговли составляетъ важный недостатокъ желѣзнодорожной номенклатуры¹⁾. Нельзя не указать далѣе на отсутствіе достаточныхъ подраздѣленій въ статьѣ 61 — «машины кромѣ земледѣльческихъ и ихъ части» (причемъ еще управленія желѣзныхъ дорогъ иногда смѣшиваютъ ст. 37 — «земледѣльческія машины и орудія» съ п. а. ст. 61, куда они иногда заносятъ земледѣльческія *машины*, оставляя въ ст. 37 только *орудія*), а также на крупный недостатокъ ст. 91, въ которой резина, гуттаперча, гуммиэластикъ, каучукъ не отдѣляются отъ издѣлій изъ нихъ²⁾.

Помимо недостатковъ номенклатуры, въ отчетахъ желѣзныхъ дорогъ встрѣчаются недоразумѣнія относительно учета товаровъ. Недоразумѣнія эти выясняются при сравненіи съ другимъ однороднымъ изданіемъ («Сводной статистикой»). Такъ, въ отчетѣ Николаевской дор. за 1896 г. преуменьшенъ подвозъ пшеницы въ пользу пшена и преувеличенъ подвозъ мяса всякаго на счетъ свинины: повидимому, благодаря сходству названій и одинаковости тарифа, значительная часть пшеницы занесена въ пшено, а мяса свиного въ мясо вообще. Подобныя недоразумѣнія встрѣчаются и по другимъ товарамъ, а также въ отчетахъ другихъ дорогъ. Однако, несмотря на все сказанное, отчетами желѣзныхъ дорогъ приходится пользоваться, такъ какъ, сравнительно съ другими изданіями, они все же даютъ наиболѣе полныя и детальныя свѣдѣнія.

«Сводная статистика перевозокъ» охватываетъ не всѣ товары (хотя пробѣлы

¹⁾ Ранѣе было подраздѣленіе, хотя и не вполне достаточное.

²⁾ Слѣдуетъ еще указать на общую неудовлетворительность разработки данныхъ о грузахъ, перевозимыхъ съ большой скоростью и, особенно, въ пассажирскихъ поѣздахъ, имѣющихъ большое значеніе для такого пункта, какъ С.-Петербургъ.

и не особенно велики). Кроме того она неизбежно слѣдуетъ общей желѣзнодорожной номенклатурѣ, замѣчанія о которой уже сдѣланы. За то по каждому изъ разработанныхъ товаровъ это изданіе, взятое за рядъ лѣтъ, позволяетъ возстановить съ достаточной детальностью всю картину развитія перевозокъ даннаго товара. Во вступительныхъ очеркахъ, имѣющихся при большинствѣ выпусковъ, сгруппированы цѣнные свѣдѣнія о производствѣ, обмѣнѣ и потребленіи разсматриваемаго товара. Этимъ изданіемъ удобно пользоваться при разсмотрѣніи торговли отдѣльными товарами, особенно для хронологическихъ сопоставленій.

Необходимо вкратцѣ упомянуть о матеріалѣ, положенномъ въ основу «Сводной статистики». Такимъ матеріаломъ являются печатные отчеты желѣзныхъ дорогъ, но только въ той части, которая касается отправленія товаровъ. По каждому товару и по каждой станціи, отправлявшей его ¹⁾, показываются количества отправокъ, съ указаніемъ тѣхъ станцій, на которые товаръ назначался. Это составляетъ «*статистику отправленія*» даннаго товара. Тѣ же свѣдѣнія, сгруппированныя по станціямъ назначенія (сумма всѣхъ отправокъ на данную станцію со всѣхъ другихъ станцій), съ указаніемъ станцій, откуда товаръ былъ отправленъ, даетъ «*статистику назначенія*». Такъ какъ товаръ въ пути можетъ погибнуть или получить другое назначеніе, то статистика назначенія не тождественна со статистикой прибытія. Послѣдней вообще нельзя найти въ существующихъ изданіяхъ о желѣзнодорожномъ движеніи ²⁾. Данныя разсмотрѣнныхъ выше желѣзнодорожныхъ отчетовъ въ отдѣлѣ «прибытія» также не даютъ этой величины, такъ какъ въ отношеніи мѣстнаго сообщенія (отправки со станцій своей дороги) они разрабатываются по типу «статистики назначенія», а для прямого сообщенія (отправки со станцій другихъ дорогъ) по вѣдомостямъ передаточныхъ станцій. Въ виду того, что моментъ передачи все-таки нѣсколько ближе къ моменту прибытія, данныя о «прибытіи» въ желѣзнодорожныхъ отчетахъ должны быть ближе къ дѣйствительному прибытію, но зато «Сводная статистика», повидимому, даетъ болѣе точныя свѣдѣнія о составѣ товаровъ, идущихъ по одинаковому тарифу, которые часто спутываются желѣзнодорожными отчетами въ отдѣлѣ о «прибытіи».

Третій источникъ свѣдѣній о желѣзнодорожномъ движеніи—«*Статистическій сборникъ министерства путей сообщенія*» особенно цѣненъ въ томъ отношеніи, что даетъ учетъ общаго передвиженія всѣхъ товаровъ малой скорости по станціямъ (причемъ перевозки въ предѣлахъ станцій исключены изъ итоговъ). Но не говоря о томъ, что въ «Статистическомъ сборникѣ» нѣтъ данныхъ о корреспонденціи отдѣльныхъ станцій, въ немъ нѣтъ и постанціонныхъ итоговъ перевозокъ грузовъ большой скорости и поштучныхъ, а равно служебныхъ и друг. (даются только въ итогахъ по линіямъ). По отношенію къ вопросу о составѣ перевозимыхъ грузовъ, «Сборникъ» выдѣляетъ всего 12 товаровъ, которые въ общемъ недостаточно характерны

¹⁾ За исключеніемъ самыхъ мелкихъ.

²⁾ Свѣдѣнія собственно о прибытіи—изъ книгъ прибытія находящихся въ С.-Петербургѣ товарныхъ станцій получаетъ статистическое отдѣленіе относительно скота и мясныхъ грузовъ (а начиная съ 1898 г. также—дровъ) и «Торгово-Промышленная Газета» о хлѣбныхъ грузахъ.

для петербургской торговли. Поэтому, при разсмотрѣніи перевозокъ отдѣльныхъ грузовъ, этимъ изданіемъ почти не приходится пользоваться.

Таковы имѣющіеся матеріалы о перевозкахъ по сѣти желѣзныхъ дорогъ. Въ общемъ, несмотря на обиліе этихъ матеріаловъ, этотъ отдѣлъ торговли является недостаточно освѣщеннымъ, а между тѣмъ ему принадлежитъ выдающееся значеніе. По другимъ видамъ торговаго движенія обиліе матеріаловъ значительно меньше.

Данныя о перевозкѣ товаровъ по р. Невѣ находимъ въ тѣхъ же «Статистическихъ сборникахъ м. п. с.». Такъ какъ это единственный источникъ по данному вопросу, то имъ приходится неизбежно пользоваться, несмотря на его недостатки, и въ частности неполноту свѣдѣній о составѣ перевозимыхъ товаровъ (особенно по вывозу товаровъ изъ С.-Петербурга) ¹⁾. О достовѣрности заключающагося въ немъ матеріала мы не будемъ говорить, такъ какъ этотъ вопросъ потребовалъ бы довольно подробнаго разсмотрѣнія. Вкратцѣ можно сказать, что данныя о подвозѣ товаровъ въ С.-Петербургъ по р. Невѣ являются довольно удовлетворительными, сравнительно съ данными о движеніи по нѣкоторымъ рѣкамъ восточной Россіи, гдѣ товаръ не проходитъ столько пунктовъ, контролирующихъ записъ ²⁾, и по которымъ показанія водной статистики часто очень далеки отъ дѣйствительности.

Сводныя таможеннаго статистики наиболѣе удовлетворительны по ихъ детальности и систематичности. Кромѣ того въ эти свѣдѣнія за послѣднее время вносятся постоянныя улучшенія, такъ что въ отдѣльныхъ статьяхъ, по которымъ они разрабатываются, все рѣже встрѣчается соединеніе нѣсколькихъ различныхъ товаровъ. Недостатки классификаціи едва ли заслуживаютъ упоминанія при сопоставленіи съ состояніемъ другихъ отраслей статистики торговаго движенія. Если и приходилось вносить измѣненія въ классификацію статистическаго отдѣленія таможенныхъ сборовъ, то исключительно въ виду сравнимости отдѣльныхъ статей со статьями желѣзнодорожной номенклатуры: послѣдняя является чрезвычайно негибкой и мало поддается какой либо переработкѣ, и потому такой переработкѣ приходится подвергать болѣе подвижную таможенную статистику.

Во всѣхъ упомянутыхъ выше публикаціяхъ количество передвигающихся товаровъ дается въ пудахъ. Въ отчетахъ таможеннаго департамента въ этомъ отношеніи пока еще не установлено полнаго единообразія. Помимо вѣсовыхъ показаній есть еще счетъ штуками, квадратными мѣрами, бутылками. Таможенная статистика пользуется извѣстными нормами для перевода этихъ показаній въ вѣсовыя. Но по нѣкоторымъ товарамъ въ «Обзорахъ» вовсе нѣтъ количественныхъ данныхъ. Несмотря на то, что эта сторона обращала на себя вниманіе статистическаго отдѣленія департамента таможенныхъ сборовъ, до сихъ поръ еще не всегда даются свѣдѣнія о вѣсѣ товаровъ наряду съ ихъ цѣнностью.

Таможенная статистика разрабатываетъ свѣдѣнія о цѣнности товаровъ, но въ таблицахъ по отдѣльнымъ таможеннымъ публикуетъ ихъ лишь въ общихъ итогахъ

¹⁾ Въ 1896 г. изъ 5.800 тыс. пудовъ, отправленныхъ изъ С.-Петербурга р. Невой, не распределены по категоріямъ 3.871, т. е. 67%.

²⁾ Пункты эти разбѣяны по Маринской системѣ и по приладожскимъ каналамъ.

(по жизненнымъ припасамъ, сырю, издѣліямъ и т. д.). Нельзя не выразить пожеланія, чтобы по нѣкоторымъ важнѣйшимъ таможеннымъ систематически давались свѣдѣнія о цѣнности отдѣльныхъ товаровъ наряду со свѣдѣніями о количествѣ ихъ.

Изъ отдѣловъ, разрабатываемыхъ статистическимъ отдѣленіемъ таможенного вѣдомства, заслуживаетъ особаго упоминанія, отдѣлъ о перевозкѣ товаровъ малымъ каботажемъ. Къ этому отдѣлу совершенно не примѣнимъ отзывъ о достаточной детальности данныхъ таможенной статистики. Изъ 2.359 тыс. пудовъ, вывезенныхъ въ 1896 г. малымъ каботажемъ по С.-Петербургской портовой и Кронштадской таможнямъ, 1.137 тыс. пуд. или 48% падаютъ на товары, особо не поименованные, а по привозу изъ 9.321 тыс. пуд. не распредѣлено 5.355 тыс. пуд. или 57¹/₂%. По этому отдѣлу таможенная статистика не даетъ также свѣдѣній о цѣнности товаровъ.

Разнообразіе пріемовъ разработки данныхъ товарнаго движенія затрудняетъ выработку рациональной *классификаціи товаровъ*, одинаково приложимой къ свѣдѣніямъ разныхъ источниковъ. Изложимъ вкратцѣ принятую дальше систему.

Въ приложенныхъ къ настоящей главѣ таблицахъ (табл. СІХV, А — 3, стр. 690—711 табличныхъ приложений) данныя о товарномъ движеніи распредѣлены въ 27 группъ, причемъ группы эти по составу товаровъ, входящихъ въ нихъ, будутъ сравнимы какъ для данныхъ о желѣзно-дорожныхъ перевозкахъ, такъ и заграничной торговлѣ и т. д. Что касается отдѣльныхъ статей, входящихъ въ эти группы, то онѣ, хотя и приспособлены для цѣлей сравненія, но неодинаковы по разнымъ отдѣламъ торговаго движенія; сообразно особенностямъ cadaго изъ источниковъ, въ прилагаемыхъ таблицахъ сохранены всѣ важнѣйшія подраздѣленія, и такимъ образомъ имѣется возможность ближе судить о товарахъ, входящихъ въ составъ каждой группы ¹⁾.

Въ сводныхъ таблицахъ 27 группъ соединены въ болѣе крупныя подраздѣленія, причемъ имѣлось въ виду, главнымъ образомъ, происхожденіе товаровъ;

¹⁾ Группы эти слѣдующія:

- I. Хлѣбные грузы.
- II. Овощи и фрукты.
- III. Маслячные продукты.
- IV. Напитки.
- V. Бакалейный, гастрономическій, колоніальный товаръ и приносы.
- VI. Табакъ и табачныя издѣлія.
- VII. Прочія растительныя вещества.
- VIII. Животныя.
- IX. Мясо, рыба, молочныя скопы и яйца.
- X. Прочіе животныя продукты и издѣлія изъ нихъ.
- XI. Древесное топливо.
- XII. Лѣсные, строительные и подѣлочные материалы.
- XIII. Прочіе продукты лѣсоводства и издѣлія изъ нихъ.

- XIV. Руды.
- XV. Металлы.
- XVI. Издѣлія изъ металловъ.
- XVII. Машины, инструменты и пр.
- XVIII. Нефть и ея продукты.
- XIX. Каменный уголь, коксъ и торфъ.
- XX. Соль.
- XXI. Строительные матеріалы минеральнаго царства и разныя минералы.
- XXII. Посуда, стекло и издѣлія изъ него.
- XXIII. Волокнистыя вещества и издѣлія изъ нихъ.
- XXIV. Предметы пасебумажнаго производства.
- XXV. Аптекарскіе и москательные товары.
- XXVI. Резина и издѣлія изъ нея.
- XXVII. Прочіе товары.

такъ, три крупныхъ категоріи товаровъ составились изъ продуктовъ растительнаго происхожденія (хлѣбныя грузы, продукты лѣсоводства, прочіе растительные продукты), далѣе шли животныя и продукты животнаго происхожденія и, наконецъ, продукты царства ископаемыхъ (руды, металлы и издѣлія изъ нихъ: нефть, уголь и соль и прочіе продукты царства ископаемыхъ). Въ особыя категоріи пришлось соединить волокнистыя вещества и издѣлія изъ нихъ, продукты писчебумажнаго производства, аптекарскіе и москательные товары.

Что же касается данныхъ, приводимыхъ далѣе въ настоящей главѣ, то тутъ почти исключительно примѣнялась группировка товаровъ на три разряда: 1) жизненныхъ припасовъ (сюда же включены и животныя, доставляемые въ С.-Петербургъ почти исключительно для убоя), 2) сырья и полуфабрикатовъ и 3) издѣлій. Это подраздѣленіе оказывается чрезвычайно удобнымъ для суммарной характеристики отдѣльныхъ видовъ торговаго движенія.

Упомянутыя 27 группъ, конечно, нельзя считать окончательно установленными. Предлагаемая классификація — только первая попытка въ этомъ родѣ. Помимо возможныхъ недосмотровъ, которыхъ на первый разъ было трудно избѣжать, недостатки ея отчасти объясняются тѣмъ, что во многихъ частяхъ матеріалъ (главнымъ образомъ, желѣзно-дорожная номенклатура) совершенно не поддавался раціональной классификаціи ¹⁾.

Помимо классификаціи товаровъ, является еще другой вопросъ не менѣе, если не болѣе важный. Это вопросъ о *выборѣ единицы для учета товаровъ* по количеству ихъ или по цѣнности. Большинство изданій о торговомъ движеніи указываетъ только количество перевозимыхъ товаровъ (въ пудахъ), а таможенная статистика пользуется также данными о цѣнности ихъ (въ рубляхъ). Въ виду сказаннаго, всѣ данныя прилагаемыхъ таблицъ пришлось выразить въ пудахъ. Но при сравненіи относительнаго значенія отдѣльныхъ товаровъ невозможно остановиться на вѣсовыхъ показаніяхъ. Учетъ количества товаровъ (по вѣсу) способенъ только выдѣлить на первый планъ наиболѣе громоздкіе грузы. Такой учетъ имѣетъ скорѣе техническое значеніе, совершенно не опредѣляя экономической важности отдѣльныхъ товаровъ. Еще для товаровъ, которые не очень уклоняются отъ среднихъ цѣнъ, возможны нѣкоторыя сравненія по вѣсу ихъ. Но наиболѣе громоздкіе и дешевые товары, съ одной стороны, и наиболѣе дорогіе, съ другой, совершенно выходятъ за предѣлы перспективы. Какое, въ самомъ дѣлѣ, экономическое значеніе можетъ имѣть сопоставленіе въ одной вѣсовой единицѣ строительныхъ матеріаловъ и топлива (дрова и каменный уголь), цѣна коимъ за пудъ 3—9—12 копѣекъ, и машинъ, мануфактуры, резиновыхъ издѣлій, которыя оцѣниваются въ 10—30—50

¹⁾ Надо замѣтить, что въ помѣщенныхъ въ приложеніи сводныя таблицы не вошли данныя по некоторымъ подраздѣленіямъ внутренней торговли, какъ-то: вывозъ по р. Невѣ и вывозъ моремъ въ Владивостокъ, и также перевозки большимъ каботажемъ. Данныя эти включены въ тѣ цифры, которыя даются далѣе въ главѣ, и кромѣ того въ нихъ вошли особымъ итогомъ товары, особо непоименованные. Вместе съ тѣмъ въ этихъ свѣдѣніяхъ, помѣщенныхъ въ текстѣ, произведены нѣкоторыя перемѣненія въ содержаніи статей и исправлены замѣченные недосмотры.

и болѣе рублей за пудъ, т. е. въ 300—400 разъ дороже, чѣмъ первые? А это еще не крайности.

Въ виду сказаннаго, оказалось необходимымъ произвести оцѣнку товарамъ, обращающимся въ торговлѣ С.-Петербурга. Но эта задача столкнулась съ недостаткомъ матеріаловъ для ея выполненія. При производствѣ этой операціи пришлось опереться на данныя таможенной статистики. Какъ извѣстно ея свѣдѣнія о цѣнности товаровъ основываются на показаніяхъ товаровладѣльцевъ, не заинтересованныхъ въ невѣрности показаній даже по ввозу товаровъ, въ виду того, что пошлина по европейской границѣ взимается *ad quantitatem*, а не *ad valorem*. Показанія товаровладѣльцевъ провѣряются въ таможенныхъ и контролируются въ центральныхъ учрежденіяхъ — статистическимъ отдѣленіемъ департамента таможенныхъ сборовъ, которое соображаетъ эти показанія о цѣнности товаровъ съ данными биржевыхъ бюллетеней и другими свѣдѣніями о цѣнахъ.

Такимъ образомъ, показанія таможенной статистики можно считать достаточно точными. Къ сожалѣнію, свѣдѣнія о цѣнности товаровъ не публикуются по отдѣльнымъ таможеннымъ, и оцѣнку заграничнаго привоза и вывоза столицы пришлось произвести по средней цѣнности 1 пуда однородныхъ товаровъ, которую можно получить только по европейской границѣ вообще ¹⁾. Работа эта, которую приходилось производить по самымъ мелкимъ статьямъ привоза и вывоза, дала сравнительно удовлетворительные результаты ²⁾. При опредѣленіи цѣнности оборота С.-Петербурга съ внутренними губерніями оказалась, отчасти, возможнымъ воспользоваться средними показаніями о цѣнности по даннымъ таможенной статистики, а также данными биржевыхъ бюллетеней (по «Своду товарныхъ цѣнъ за 1890—1896 гг.», изданному департаментомъ торговли и мануфактуръ), и лишь изрѣдка свѣдѣніями «Вѣдомостей справочныхъ цѣнъ» городской управы, съ примѣненіемъ практически установленнаго коэффиціента на превышеніе справочныхъ цѣнъ надъ дѣйствительностью. Значительнымъ препятствіемъ для опредѣленія высоты внутренняго оборота служила упомянутая выше огульность нѣкоторыхъ статей

¹⁾ А величину торгового оборота съ Финляндіей по даннымъ о торговлѣ съ Финляндіей вообще. Надо при этомъ замѣтить, что въ составъ цѣны привозныхъ товаровъ нами включалась и пошлина, такъ какъ послѣдняя оплачивается покупателемъ.

²⁾ Такъ сумма привоза въ С.-Петербургъ иностранныхъ товаровъ по даннымъ «Обзора» равнялась (млн. руб.):

	Привозъ по Европ. границѣ.	Привозъ изъ Финляндіи.	Итого.
Цѣнность товаровъ	108,4	17,3	125,7
Пошлина	30,4	1,3	32,2
Итого	138,8	19,1	157,9
По суммированіи вычисленныхъ статей получается	138,4	19,7	158,1

Гораздо больше разница по вывозу, гдѣ цѣнность вывезенныхъ хлѣбовъ пришлось опредѣлить по «Своду товарныхъ цѣнъ». Это обстоятельство и объясняетъ большую часть разницы.

	Привозъ по Европ. границѣ.	Привозъ изъ Финляндіи.	Итого.
По таможеннымъ даннымъ	62,3	15,3	78,1
Вычислено	58,3	15,7	74,5

желѣзно-дорожной товарной номенклатуры. Такъ, статью: мануфактурныя и ткацкія издѣлія—въ виду отсутствія всякихъ подраздѣленій этой статьи—пришлось оцѣнить въ 32 р. за пудъ, по цѣнѣ простой крашеной бумажной ткани.

Несмотря на недостатокъ свѣдѣній по нѣкоторымъ вопросамъ, попытку оцѣнки товарнаго оборота, повидимому, нельзя признать совершенно неудачной. На основаніи ея чрезвычайно ясно рисуется этотъ оборотъ по его составу. Такіе результаты еще болѣе подчеркиваютъ необходимость разработки соответственныхъ данныхъ и упроченія статистики цѣнъ по г. С.-Петербургу.

Необходимо тутъ же указать на важѣйшій недостатокъ произведенной работы. Вопросъ объ исключеніи тары былъ поставленъ и ясно разрѣшенъ далеко не относительно всѣхъ товаровъ, благодаря чему вычисленная стоимость нѣкоторыхъ товаровъ (по внутр. торговлѣ) можетъ оказаться нѣсколько преувеличенной. Впрочемъ, выборъ сравнительно низкихъ цѣнъ для опредѣленія стоимости внутренняго оборота С.-Петербурга, долженъ былъ парализировать повышательное значеніе отсутствія вычета на тару.

Переходя къ вопросу о *пріемахъ правильнаго* (со стороны количественной) *учета* торговаго движенія С.-Петербурга, необходимо остановиться, главнымъ образомъ, на привозѣ заграничныхъ товаровъ и войти въ нѣкоторыя подробности по вопросу о *техникѣ* учета этого привоза.

Дѣло въ томъ, что привезенные изъ-за границы иностранные товары досматриваются или непосредственно въ тѣхъ приграничныхъ (впускныхъ) таможахъ, чрезъ которыя они ввезены въ Россію, или же изъ приграничныхъ таможенъ отправляются для досмотра въ другія, какъ приграничныя, такъ и внутреннія таможи.

Сообразно съ тѣмъ въ табл. IX «Обзоровъ внѣшней торговли» сообщены данныя собственно о *привозѣ* товаровъ. Поэтому въ ней (и въ приложеніи къ ней) перечислены только *приграничныя* (впускныя) таможи, и по каждой изъ нихъ показаны какъ досмотрѣнные товары, такъ и тѣ, которые только провезены чрезъ нихъ, а досмотрѣны въ другихъ таможахъ ¹⁾.

Въ табл. X даны свѣдѣнія по таможнямъ; досматривающимъ товары, которые *привезены чрезъ другія* (приграничныя) *таможни*. Такой досмотръ производится, главнымъ образомъ, во *внутреннихъ* (невпускныхъ) таможахъ ²⁾. Таблица X построена такъ, что общее количество товаровъ, «досмотрѣнныхъ въ таможахъ невпускныхъ» распределено какъ по таможнямъ, гдѣ состоялся досмотръ, такъ и по таможнямъ, чрезъ которыя товары были ввезены въ Россію.

Изъ сказаннаго выше вытекаютъ слѣдующіе выводы. Для учета общаго ко-

¹⁾ Объясненіе къ табл. IX «Обзоровъ внѣшней торговли».

²⁾ Товары, привозимые чрезъ приграничныя таможи, могутъ доставляться для досмотра не только на внутреннія, но отчасти и на приграничныя таможи. Свѣдѣнія объ этомъ досмотрѣ тоже входятъ въ табл. X, а общее количество товаровъ, доставленныхъ для досмотра изъ другихъ таможенъ, повторено далѣе въ табл. XI, въ графѣ: «досмотрѣно въ таможахъ невпускныхъ». С.-Петербургская сухопутная таможня самостоятельно не ввозитъ ни одного пуда товара, а лишь досматриваетъ товары, привезенные въ С.-Петербургъ изъ другихъ таможенъ, преимущественно верболовской и другихъ сухопутныхъ.

личества потребляемыхъ въ С.-Петербургѣ *заграничныхъ* товаровъ надо, конечно, къ «привезеннымъ» чрезъ петербургскія таможи товарамъ (табл. IX) *прибавить* и тѣ товары, которые были досмотрѣны въ С.-Петербургѣ, хотя ввезены чрезъ другія таможи (11.376 тыс. руб. за 1896 г. по досмотру на С.-Петербургской сухопутной таможнѣ и 2.929 т. руб. по досмотру на С.-Петербургской портовой таможнѣ), но одновременно *исключить* тѣ товары, которые, хотя и ввезены чрезъ С.-Петербургъ, но въ немъ не оставались, а провозились чрезъ него для досмотра въ другихъ таможняхъ (на сумму 6.719 т. руб.).

Если же будетъ поставлена задача учесть потребление не *заграничныхъ* только товаровъ, а *всѣхъ вообще* товаровъ, то надо брать лишь данныя таблицы IX о непосредственномъ привозѣ (ввозѣ) товаровъ и не нужно вовсе считать ни ввоза чрезъ другія таможи, ни провоза въ другія таможи, такъ какъ первыя свѣдѣнія будутъ уже числиться въ привозѣ, а вторыя въ вывозѣ по желѣзнымъ дорогамъ

Что касается учета движенія по жел. дорогамъ, то тутъ надо прежде всего обратить вниманіе на движеніе въ предѣлахъ С.-Петербурга, которое *не должно входить въ итоги* ни по ввозу, ни по вывозу столицы. Въ предѣлахъ С.-Петербурга находится 6 станцій желѣзныхъ дорогъ (не считая Автова), связанныхъ между собою рельсовымъ путемъ. Станціи эти — С.-Петербургъ Николаевской ж. д., С.-Петербургъ-Варшавской и Балтійской д., и станціи Портовой вѣтви: Пушино, Морская пристань и Новый портъ. Всѣ отправки каждой изъ этихъ станцій на какую нибудь другую (изъ 6-ти), а также прибытія на каждую изъ нихъ съ какой либо другой — въ суммѣ и должны составить движеніе въ предѣлахъ С.-Петербурга. Итоги этого движенія по прибытію и отправленію должны совпадать между собою, если не за данный годъ, то, по крайней мѣрѣ, въ предѣлѣ ¹⁾).

Въ «Статист. сб. м. п. с.» движеніе въ предѣлахъ станціи также не входитъ въ итоги по прибытію и отправленію. Но по отношенію къ этому источнику надо принять во вниманіе способъ, принятый имъ для разработки данныхъ по отдѣльнымъ линіямъ желѣзныхъ дорогъ. Разработавъ данныя по той или иной желѣзной дорогѣ, съ точки зрѣнія ея значенія въ грузооборотѣ страны, онъ даетъ еще разработку данныхъ по каждой отдѣльной линіи этой дороги, съ точки зрѣнія движенія по этой линіи. Для С.-Петербурга имѣетъ значеніе вопросъ о перевозкахъ Портовой вѣтви Николаевской дороги. Такъ какъ всѣ отправки съ Портовой вѣтви на Москву должны пройти чрезъ станцію С.-Петербургъ Николаевской д. и значатся уже въ отправленіи этой станціи, то взявъ данныя по этой послѣдней, мы не должны уже брать данныхъ собственно по Портовой линіи. Тоже самое можно сказать о прибытіи на Портовую вѣтвь чрезъ ст. С.-Петербургъ Николаевской д., а равно объ отправленіи и прибытіи со станцій и на станціи Портовой вѣтви чрезъ

¹⁾ Полнаго выдѣленія перевозокъ въ предѣлахъ С.-Петербурга по даннымъ ж. дор. отчетовъ сдѣлать нельзя, такъ какъ данныя о грузахъ II категоріи не разрабатываются въ корреспонденціи каждой отдѣльной станціи между собой, а данныя о грузахъ III категоріи вовсе не разрабатываются по станціямъ.

посредство станціи С.-Петербургъ Балтійской и Варшавской дороги ¹⁾). Такимъ образомъ, при пользованіи «Статистическимъ сборникомъ м. п. с.» надо взять и суммировать все отправки и все получки только трехъ станціи (С.-Петербурга Николаевской, Варшавской и Балтійской дор.), куда бы грузы ни отправлялись и откуда бы они ни получались. Такъ какъ изъ этихъ итоговъ уже выдѣлены перевозки въ предѣлахъ С.-Петербурга, то двойной и тройной счетъ однихъ и тѣхъ же товаровъ будетъ устраненъ.

Необходимо, далѣе, сказать нѣсколько словъ объ учетѣ товарообмѣна С.-Петербурга съ Финляндіей и, въ частности, сухимъ путемъ. Пользуясь данными таможенной статистики, мы будемъ имѣть въ данныхъ Сестрорѣцкой таможи привозъ изъ Финляндіи не только въ самый Петербургъ, но и въ мѣстности, лежащія между Бѣлоостровомъ и С.-Петербургомъ ²⁾. Съ другой стороны, въ данныхъ отчета Финляндскихъ дорогъ мы будемъ имѣть учетъ товарообмѣна С.-Петербурга не только съ Финляндіей, но и съ мѣстностями С.-Петербургской губерніи до Бѣлоострова. Въ виду сравнительной маловажности возможныхъ ошибокъ и трудностей учета, вопросъ объ отдѣленіи торговли С.-Петербурга съ мѣстностями по Финляндской дорогѣ до Бѣлоострова отъ торговли собственно съ Финляндіей не ставился въ предлагаемомъ очеркѣ. Однако, при составленіи сводныхъ таблицъ, въ данныя таможенной статистики были внесены нѣкоторыя поправки по отчету Финляндскихъ дорогъ, которыя приблизили показанія таможенной статистики къ дѣйствительнымъ отправкамъ и получкамъ С.-Петербурга съ Финляндской ж. д. ³⁾.

Въ виду того, что во время составленія таблицъ вышли не все публикаціи о товарномъ движеніи за 1897 г. (напр. выпуски «Сводной статистики» о хлѣбныхъ грузахъ появились въ самое послѣднее время), подробное разсмотрѣніе товарнаго движенія приурочено къ 1896 году, въ дальнѣйшихъ же очеркахъ по отдѣльнымъ товарамъ даны, по возможности, и данныя за 1897 годъ.

3. Значеніе отдѣльныхъ товаровъ въ торговомъ оборотѣ по количеству ихъ и по цѣнности.

Общее торговое движеніе С.-Петербурга по привозу и вывозу само собою расчленяется на три важнѣйшихъ подраздѣленія: заграничную торговлю (моремъ), тор-

¹⁾ Замѣтимъ кстати, что тѣ грузы, которые съ Портовой вѣтви назначаются на Москву и значатся въ *отправленіи* С.-Петербурга Николаевской дор., съ точки зрѣнія Портовой вѣтви назначаются на С.-Петербургъ Николаевской д. и будутъ значиться уже въ *прібытіи* этой станціи и т. д.

²⁾ Наоборотъ, вывозъ изъ С.-Петербурга, регистрируемый таможей при Финляндской ж. д. есть только вывозъ въ Финляндію, но не въ мѣстности С.-Петербургской губерніи.

³⁾ Изъ С.-Петербурга по этой дорогѣ въ мѣстности С.-Петербургской г. отправляются овощи, ягоды и фрукты, пиво, кофе, чай и бакалея, молочные сыры, сахаръ и рыба, бумага, химическіе продукты и кожа, дрова и лѣсъ, керосинъ, песокъ, глина и цементъ, сѣно, а также навозъ. Тѣ же мѣстности перехватываютъ изъ Финляндскаго отпуска черезъ Сестрорѣцкую таможию слѣдующіе предметы: водку и вина, сѣно, лѣсъ, камни, известь, цементъ и руды и отправляютъ въ С.-Петербургъ кирпичъ, стеклянные товары и отчасти древесно-бумажную массу. Впрочемъ, эти указанія не могутъ претендовать на точность и имѣютъ силу лишь при условіи, что данныя таможенной статистики и жел. дор. сравнимы.

говлю съ Финляндіей (моремъ и желѣзною дорогой) и внутреннюю торговлю (желѣзными дорогами, р. Невой и моремъ, причемъ морское движеніе распадается на большой и малый каботажъ и вывозъ во Владивостокъ)¹⁾. Общій оборотъ (сумма вывоза и привоза) внутренней торговли составляетъ 601,5 мил. руб. или 72% общаго торговаго оборота С.-Петербурга; оборотъ заграничной торговли равенъ 197,2 мил. руб. или 24% указанной величины и, наконецъ, оборотъ торговли съ Финляндіей около 35,9 мил. руб. (4%). Отдѣльно по ввозу и вывозу на эти подраздѣленія приходилось:

	Привозъ. мил. руб.	%къ общей величинѣ привоза.	Вывозъ. мил. руб.	%къ общей величинѣ вывоза.
Торговля съ внутренними губерніями	353,6	69	247,9	77
Торговля съ Финляндіей	19,7	4	16,2	5
Заграничная торговля	138,4	27	58,8	18
Итого	511,7	100	322,9	100

Изъ общей суммы оборота приходится на отпускъ за границу—7%, въ Финляндію—2%, во внутреннія губерніи—30%; на привозъ изъ внутреннихъ губерній—42%, изъ Финляндіи—4%, изъ-за границы—17%.

Въ заграничномъ отпускѣ С.-Петербургъ является представителемъ земледѣльческой промышленности страны и лѣсного ея вывоза. Отпускъ этотъ отличается замѣчательной простотой: 5—6 товаровъ исчерпываютъ болѣе $\frac{3}{4}$ вывоза; товары эти — хлѣбъ (преимущественно зерно), лѣсные строительные матеріалы, ленъ и пенька, сѣмена масличныя и выжимки и, наконецъ, яйца.

Еще проще по составу отпускъ въ Финляндію; однако характеръ отпуска нѣсколько мѣняется: по отношенію къ Финляндіи С.-Петербургъ является представителемъ не только земледѣлія, но и обрабатывающей промышленности. Онъ отправляетъ и переправляетъ туда: хлѣба (преимущественно муку), керосинъ и мануфактуру (эти три статьи вмѣстѣ составляютъ болѣе половины отпуска въ Финляндію).

По отношенію къ внутреннимъ губерніямъ С.-Петербургъ является, главнымъ образомъ, поставщикомъ товаровъ, имѣющихъ отношеніе къ обрабатывающей промышленности. Онъ отправляетъ туда мануфактурный и ткацкій товаръ, пряжу,

¹⁾ Для полнаго проведенія принципа дѣленія нужно было бы: а) увеличить итогъ заграничной торговли по ввозу на всю сумму товаровъ, доставляемыхъ въ Петербургъ для досмотра изъ Вержболова и др. сухопутныхъ таможенъ, и вычесть эту же сумму изъ итога доставокъ по желѣзнымъ дорогамъ, б) вычесть изъ итога заграничнаго привоза товары, отправляемые для досмотра въ Москву и т. д. вычтя эту сумму и изъ итога самостоятельныхъ отправокъ С.-Петербурга по желѣзнымъ дорогамъ, в) отправки изъ С.-Петербурга на заграничныя станціи по русскимъ дорогамъ считать отпускомъ за границу; г) провести раздѣленіе торговаго оборота С.-Петербурга съ Финляндіей отъ торговли его съ мѣстностями до Вѣлострова и причислить послѣднюю къ внутренней торговлѣ. Въ результатъ этого итогъ внѣшней торговли и по ввозу и по вывозу долженъ увеличиться, а итоги внутренней торговли и торговли съ Финляндіей уменьшиться. До выполненія этихъ требованій, предложенное въ текстѣ дѣленіе имѣетъ, въ извѣстной степени, условное значеніе.

машины и издѣлія изъ металловъ, резиновую обувь и издѣлія, табачныя издѣлія, а также промышленное сырье: металлы, хлопокъ и др. волокнистыя вещества — напр. шерсть и шелкъ — и, сверхъ того, нѣкоторые жизненные припасы, какъ-то: бакалейный и колониальный товаръ, вина и напитки. При этомъ С.-Петербургъ выступаетъ, главнымъ образомъ, какъ производитель (хотя бы изъ чужого сырья) и лишь отчасти какъ переотправитель заграничныхъ товаровъ — промышленнаго сырья, отчасти издѣлій (машины и металлическія издѣлія), а равно и жизненныхъ припасовъ. На перечисленные выше товары падаетъ до 70% отпуску изъ С.-Петербурга во внутреннія губерніи.

Самостоятельное промышленное значеніе С.-Петербурга особенно ясно выдѣляется при разсмотрѣніи тѣхъ статей торговаго движенія, въ которыхъ онъ имѣетъ чистый перевѣсъ вывоза надъ привозомъ. Если сложить вмѣстѣ вывозъ товаровъ во внутреннія губерніи, въ Финляндію и за границу и вычесть изъ итога общую сумму привоза всѣми путями, то перевѣсъ вывоза получится по весьма немногимъ, но довольно замѣтнымъ товарамъ: прежде всего, это будетъ пряжа всякая и нитки (перевѣсъ вывоза въ 14,8 мил. руб.), и резиновыя обувь и издѣлія (11,7 мил. руб.). Затѣмъ идутъ стальные и желѣзные (а равно чугуныя и жестяныя) издѣлія (8,3 мил. руб., въ томъ числѣ рельсы 2,1 мил. руб.), табачныя издѣлія (5,3 мил. руб.), свѣчи и мыло (3,3 мил. руб., въ томъ числѣ свѣчи стеариновыя 2 мил. руб.), пиво (1 мил. руб.). Наконецъ, въ вывозѣ значатся, повидимому, инструменты музыкальные и всякіе иные сложные инструменты (2 мил. руб.)¹⁾. Въ этомъ списокѣ выступаютъ всѣ крупныя отрасли петербургской промышленности, кромѣ мануфактурной, машиностроительной и мѣдныхъ издѣлій. Последнія, при своемъ огромномъ (абсолютно) развитіи, правда, вывозятъ свои продукты изъ С.-Петербурга, но вмѣстѣ съ тѣмъ, не въ состояніи окончательно вытѣснить съ петербургскаго рынка соотвѣтствующіе привозные продукты (заграничныя машины и металлическія издѣлія и русскую мануфактуру), такъ что, въ общемъ, вывозъ ихъ не превышаетъ привоза. Но и перечисленныя выше отрасли промышленности, въ большей мѣрѣ рассчитанныя на вывозъ, въ суммѣ даютъ перевѣсъ вывоза надъ ввозомъ, почти равный (въ 1896 г.) по цѣнности заграничному отпуску С.-Петербурга.

На привозѣ въ С.-Петербургъ изъ внутреннихъ губерній необходимо остановиться нѣсколько подробнѣе. По составу входящихъ въ него товаровъ, онъ распадается на нѣсколько отдѣловъ. На первый планъ выступаетъ здѣсь подвозъ жизненныхъ припасовъ, потребляемыхъ довольно многочисленнымъ столичнымъ населеніемъ въ огромныхъ, по русскимъ условіямъ, размѣрахъ. Далѣе идетъ сырье, въ большинствѣ случаевъ въ самомъ примитивномъ видѣ, и прежде всего лѣсные строительные матеріалы²⁾. Но кромѣ этихъ двухъ отдѣловъ, въ петербургскомъ

¹⁾ Оцѣнка этой статьи очень затруднительна.

²⁾ Сюда же примыкаютъ грузы сравнительно не высокой цѣнности, но выдѣляющіеся по своей огромной массѣ — дрова (83 мил. пуд. на 7,7 мил. руб.) и земляные строительные матеріалы, главнымъ образомъ, кирпичъ и камень (61 мил. пуд. на 4 мил. руб.). По вѣсу эти грузы превосходятъ другіе два важнѣйшіе грузы: хлѣбъ во всякомъ видѣ (82,7 мил. пуд.) и лѣсные строительные матеріалы (59,3

привозѣ изъ внутреннихъ губерній есть еще и третій, констатированіе котораго освѣщаетъ петербургскую промышленность новымъ свѣтомъ. С.-Петербургъ не довольствуется собственнымъ мануфактурнымъ производствомъ и ввозитъ въ свои предѣлы мануфактурные товары изъ примосковнаго и, въ меньшихъ размѣрахъ, изъ польскаго района. Обмѣнъ издѣліями и, въ частности, мануфактурой между промышленными центрами и цѣлыми промышленными государствами не представляетъ чего-либо необыкновеннаго. Въ этомъ отношеніи Москва, этотъ огромный складочный и производительный пунктъ мануфактурныхъ товаровъ, во много разъ превосходить С.-Петербургъ. Для С.-Петербурга представляется характернымъ, что, судя по вѣсу товаровъ, онъ привозитъ мануфактуры больше, чѣмъ вывозитъ. Это обстоятельство показываетъ, что обрабатывающая промышленность С.-Петербурга, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя ея отрасли, развиты относительно не особенно сильно. Правда, общій вѣсовый итогъ ввозимой и вывозимой мануфактуры, безъ его расчлененія на составныя части (а его мы только и находимъ въ имѣющихся матеріалахъ и на немъ должны были основать нашу оцѣнку этой статьи) далеко недостаточенъ для сужденія по рассматриваемому вопросу. Такъ, можно думать, что цѣнность вывозимой мануфактуры относительно (т. е. при расчетѣ за пудъ) гораздо выше, чѣмъ привозимой, и что составъ ихъ различенъ, но это обстоятельство можетъ внести только нѣкоторыя незначительныя поправки въ предложенныя вычисления и не подрываетъ общей силы вывода о сравнительно слабомъ развитіи производства мануфактурныхъ товаровъ въ С.-Петербургѣ.

Къ привозу русскихъ товаровъ для потребностей самого Петербурга примыкаетъ еще подвозъ товаровъ для отпуска за границу. Послѣдній составлялъ около $\frac{1}{6}$ всего подвоза товаровъ изъ внутреннихъ губерній къ С.-Петербургу. Составъ заграничнаго отпуска достаточно охарактеризованъ выше, и изъ приведенныхъ данныхъ видно, что подвозъ для цѣлей отпуска совпадаетъ по многимъ товарамъ съ подвозомъ для потребностей Петербурга, и именно по отдѣлу жизненныхъ припасовъ и сырья. При этомъ самостоятельное требованіе С.-Петербурга по отдѣлу хлѣбовъ въ 1896 г. приблизительно было равно требованію хлѣбовъ для вывоза ¹⁾, требованіе яицъ для себя въ $1\frac{2}{3}$ раза, а лѣсныхъ матеріаловъ въ $1\frac{1}{2}$ раза больше, чѣмъ для отпуска въ Европу ²⁾.

На хлѣба, спиртъ и напитки, сахарные грузы, животныхъ и мясо, молочные скопы, лійца и рыбу, лѣсные строительные матеріалы и мануфактуру падаетъ болѣе 57% общаго привоза въ С.-Петербургъ изъ внутреннихъ губерній, а съ дровами, земляными строительными матеріалами, льномъ и пенькой, масляными сѣменами и выжимками составитъ уже почти $\frac{2}{3}$ (65%).

мл. пуд.). Промышленное сырье (волокнистыя вещества и матеріалы) въ большихъ размѣрахъ поступаетъ изъ-за границы.

¹⁾ 26,2 и 24,2 мл. руб., съ тѣмъ однако различіемъ, что для себя С.-Петербургъ требуетъ муку (и крупу) и значительно меньше зерна (овса), а для заграницы зерно (и отруби).

²⁾ Ленъ и пеньку, а равно масляныя сѣмена и выжимки С.-Петербургъ требуетъ почти исключительно для заграничнаго вывоза.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ для характеристики привоза изъ Финляндіи и изъ-за границы.

Финляндія отчасти доставляетъ свои товары непосредственно для С.-Петербурга, отчасти пользуется его услугами, въ качествѣ посредника въ сношеніяхъ съ внутренними губерніями Россіи. Въ томъ и другомъ случаѣ она выступаетъ, какъ промышленная страна; изъ нея привозятся: картонъ, бумага и бумажныя издѣлія, древесная бумажная масса, машины, мануфактура и кожи, составляющіе въ суммѣ до 55% общаго привоза изъ этой страны ¹⁾.

Привозъ въ С.-Петербургъ изъ-за границы довольно замѣтенъ по своей величинѣ; онъ характеризуется немногими ясными и рѣзкими чертами. Изъ-за границы доставляется въ С.-Петербургъ преимущественно промышленное сырье, вродѣ хлопка и металловъ, красокъ, химическихъ и москательныхъ товаровъ, а также минеральное топливо; отчасти оттуда идутъ издѣлія, въ значительной части не производимыя въ Россіи или производимыя въ ничтожныхъ размѣрахъ, напр., нѣкоторыя металлическія издѣлія и особенно сложныя машины: для обработки волокнистыхъ веществъ, металловъ и дерева, разные двигатели паровые и электрическіе и т. д. Наконецъ, изъ-за границы получаютъ и нѣкоторые жизненные припасы, изъ которыхъ по цѣнности выдѣляются вина и другіе напитки, а также бакалейный и колоніальный товаръ. На хлопокъ, на желѣзо, сталь, мѣдь и другіе металлы, на машины и металлическія издѣлія, каменный уголь, краски, аптекарскіе и москательные товары, вина и бакалею приходится до 75% общаго привоза изъ-за границы (по цѣнности), по вѣсу же почти $\frac{3}{4}$ привоза падаетъ на одинъ грузъ — каменный уголь и коксъ.

Приведенныя выше данныя яснѣе изобразятся въ слѣдующихъ цифрахъ:

Вывозъ за границу.	Милл. руб.	% къ итогу.	Вывозъ въ Финляндію.	Милл. руб.	% къ итогу.	Вывозъ въ Россію.	Милл. руб.	% къ итогу.
Хлѣбъ	24,2	41	Хлѣбъ	4,8	30	Мануфактура и ткацкіе товары	37,7	15
Лѣсные строит. матеріалы	7,8	13	Керосинъ	1,4	8 $\frac{1}{2}$	Пряжа	21,3	9
Ленъ и пенька	5,9	10	Мануфактура	2,5	15 $\frac{1}{2}$	Хлопокъ и др. волокнист. вещ.	11,9	5
Сѣмя масличное и выжимки	5,5	9 $\frac{1}{2}$				Металлическія изд.	39,4	16
Яйца	2,6	4 $\frac{1}{2}$				Металлы	13,7	5 $\frac{1}{2}$
						Резиновыя издѣлія	15,5	6
						Табачныя издѣлія	11,2	4 $\frac{1}{2}$
						Чай и бакалея	10,7	4 $\frac{1}{2}$
						Вина и напитки	10,0	4
Итого	46,0	78	Итого	8,7	54	Итого	171,9	69 $\frac{1}{2}$
Всего	58,8	100	Всего	16,2	100	Всего	247,9	100

¹⁾ Напомнимъ, впрочемъ, что Финляндія больше получаетъ мануфактуры изъ Россіи, чѣмъ ввозитъ въ нее (2,5 и 1,5 милл. руб.).

Привозъ изъ Россіи.	Милл. руб.	% къ итогу.	Привозъ изъ Финляндіи ¹⁾ .	Милл. руб.	% къ итогу.	Привозъ изъ-за границы ¹⁾ .	Милл. руб.	% къ итогу.
Хлѣбъ	57,1	16	Бумага, картонъ	5,5	28	Хлопокъ	18,5	13 1/2
Спиртъ и напитки	18,1	15	Бумажн. масса	1,3	6 1/2	Желѣзо, сталь, чугуны	12,8	9
Сахарные грузы	15,2	4 1/2	Машины	1,5	7 1/2	Мѣдь и др. металлы	13,0	9 1/2
Животныя и мясо	33,3	9 1/2	Мануфактура	1,5	7 1/2	Машины	11,4	8
Молочн. продукты, яйца, рыба	23,6	6 1/2	Кожа	1,0	5	Разн. издѣлія изъ металловъ	10,3	7 1/2
Лѣсные строит. матеріалы	18,0	5				Краски, ант. и мо-скат. товары	10,8	8
Мануфактура и под.	39,5	11				Каменный уголь	11,1	8
						Вина и напитки	9,1	6 1/2
						Бакалея и колониальный товаръ	7,1	5
Итого	204,8	57 1/2	Итого	10,8	5 1/2	Итого	104,1	75
Всего	353,6	100	Всего	19,7	100	Всего	138,4	100

Приведенными данными уже довольно ясно очерчивается характеръ торговаго движенія къ С.-Петербургу и изъ него. Но эти данныя, во-первыхъ, еще слишкомъ детальны, а, во-вторыхъ, не охватываютъ всей массы товаровъ. Подмѣченныя особенности товарообмѣна между С.-Петербургомъ, съ одной стороны, и европейскими государствами, Финляндіей и внутренними губерніями, съ другой,—рѣзче скажутся при распредѣленіи всѣхъ товаровъ на три опредѣленныя группы: жизненныхъ припасовъ, сырья и издѣлій ²⁾. Вотъ соответствующія данныя для всей торговли С.-Петербурга вообще и главныхъ ея подраздѣленій.

		Прибыло.	Отправлено.	Прибыло больше (+) или меньше (-), чѣмъ отправлено.
М и л л и о н ы р у б л е й.				
Въ торговлѣ съ внутренними губерніями	жизненныхъ припасовъ	173,0	44,0	+ 129,0
	сырья и полуфабрикатовъ	98,0	74,8	+ 23,2
	издѣлій	75,9	123,2	- 47,3
Въ торговлѣ съ Финляндіей	жизненныхъ припасовъ	2,3	8,6	- 6,3
	сырья и полуфабрикатовъ	6,8	4,0	+ 2,8
	издѣлій	10,6	3,6	+ 7,0
Въ заграничной торговлѣ	жизненныхъ припасовъ	20,7	27,7	- 7,0
	сырья и полуфабрикатовъ	92,1	28,6	+ 63,5
	издѣлій	25,6	2,5	+ 23,1
Въ торговомъ движеніи С.-Петербурга вообще	жизненныхъ припасовъ	196,0	80,3	+ 115,7
	сырья и полуфабрикатовъ	196,9	107,4	+ 89,5
	издѣлій	112,1	129,3	- 17,2

¹⁾ Цѣнность съ пошлиной.

²⁾ Съ сырьемъ, по традиціи, соединены полуфабрикаты. Но наиболѣе цѣнную часть ихъ составляютъ продукты крупной обрабатывающей промышленности (главнымъ образомъ пряжа) и для характеристики промышленной дѣятельности С.-Петербурга, быть можетъ, ихъ лучше было бы соединить съ фабрикатами.

Тѣ-же данныя по вѣсу товаровъ:

		Прибыло.	Отправлено.	Прибыло больше (+) или меньше (—), чѣмъ отправлено.
М и л л и о н ы п у д о в ъ.				
Въ торговомъ движеніи С.-Петербурга вообще	жизненныхъ припасовъ .	111,7	58,8	+ 52,9
	сырья и полуфабрикатовъ.	365,5	57,4	+ 308,1
	издѣлій	12,1	12,7	— 0,6
Всего . .		496,0	134,8	+ 361,2

Разсмотримъ данныя о цѣнности товаровъ. Во внутренней торговлѣ ясна противоположность характера двухъ рядовъ: по привозу, гдѣ преобладаютъ жизненные припасы, а издѣлія стоятъ на послѣднемъ планѣ, и по вывозу, гдѣ, наоборотъ, издѣлія занимаютъ первое и весьма замѣтное, по величинѣ, мѣсто, а значеніе жизненныхъ припасовъ совершенно падаетъ. Въ противоположность этому характеру торговаго движенія, свойственному промышленному и потребительному центру, въ торговлѣ съ Финляндіей наблюдается обратная картина: въ вывозѣ преобладаютъ жизненные припасы, а въ привозѣ—издѣлія. Наконецъ, въ заграничной торговлѣ и по привозу, и по вывозу преобладаетъ сырье, хотя характеръ его существенно различенъ (хлопокъ, металлы изъ-за границы; ленъ, масличныя сѣмена и т. д. по вывозу). Въ вывозѣ за границу почти равное мѣсто съ сырьемъ занимаютъ жизненные припасы и вообще въ торговлѣ съ Европой С.-Петербургъ сохраняетъ особенности представителя земледѣльческой страны.

Общій торговый оборотъ С.-Петербурга, по сглаженіи деталей, имѣетъ ясно выраженный потребительный и промышленный характеръ, причемъ столица потребляетъ массу жизненныхъ припасовъ, получая ихъ главнымъ образомъ изъ внутреннихъ губерній, затѣмъ перерабатываетъ огромное количество сырья, преимущественно заграничнаго, и отпускаетъ исключительно издѣлія, которыя остаются въ излишкѣ по удовлетвореніи потребностей населенія и промышленности. Кромѣ того, Петербургъ требуетъ и большого количества привозныхъ издѣлій для собственнаго потребленія.

Что касается приведенныхъ выше данныхъ о вѣсѣ товаровъ, то они не столько могутъ характеризовать значеніе отдѣльныхъ товаровъ, сколько непригодность учета товаровъ по ихъ массѣ. Въ привозѣ значеніе жизненныхъ припасовъ преуменьшается болѣе, чѣмъ вдвое, сравнительно съ ролью сырья, а издѣлія сводятся совсѣмъ къ ничтожной величинѣ. Относительно же вывоза получается совершенно извращенное представленіе: издѣлія занимаютъ послѣднее мѣсто, вмѣсто перваго, а жизненные припасы выдвигаются на непринадлежащій имъ первый планъ.

Въ заключеніе, въ слѣдующую небольшую табличку выдѣлимъ нѣсколько важѣйшихъ товаровъ, особенно характерныхъ для С.-Петербурга, какъ потребительнаго, торговаго и промышленнаго центра.

Привозъ. Вывозъ. Общій оборотъ. % въ итогу об-
щаго оборота
С.-Петербурга.

а) Количество товаров:

	Милліоны пудовъ.			
Топливо (дрова и уголь)	174	4	178	} 54
Строительные матеріалы	132	28	160	
Хлѣба	83	52	135	21
Металлы, волокн. вещества и издѣлія изъ нихъ	28	14	42	7

б) Цѣнность товаров:

	Милліоны рублей.			
Топливо (дрова и уголь)	20	1	21	} 7
Строительные матеріалы	26	10	36	
Хлѣба	57	31	88	11
Металлы, волокн. вещества и издѣлія изъ нихъ	168	136	304	36

Наибольшее количество судовъ для перевозки и мѣстъ для разгрузки требуется для топлива и строительных матеріаловъ и, вообще, имъ принадлежит преобладающая по количеству роль; затѣмъ идутъ хлѣба. Въ экономическомъ оборотѣ С.-Петербурга на первое мѣсто выдвигаются металлическія и мануфактурныя издѣлія и сырье для нихъ. При сравненіи по цѣнности они мѣняются съ хлѣбомъ тѣми мѣстами, которыя занимали по вѣсу: по массѣ хлѣбъ превосходитъ ихъ втрое, по цѣнности металлическія и волокнистыя сырье и издѣлія также въ три съ лишнимъ раза превосходятъ хлѣбъ. При сравненіи съ топливомъ и строительными матеріалами эти отношенія равнялись: 8 къ 1 и 1 къ 5.

Въ приведенныхъ выше данныхъ есть нѣкоторыя указанія на характеръ прошлаго развитія и возможное будущее петербургской торговли. Петербургъ является прежде всего потребительнымъ и промышленнымъ центромъ и значеніе его въ этихъ отношеніяхъ непрерывно возрастаетъ. Сообразно съ этимъ, должны расти тѣ виды торговли, въ которыхъ преобладаютъ жизненные припасы и промышленное сырье, т. е. привозъ въ С.-Петербургъ изъ внутреннихъ губерній по желѣзнымъ дорогамъ и изъ за границы. И дѣйствительно, изъ данныхъ, приведенныхъ на 172 стр., видно, что эти виды торговаго движенія непрерывно и быстрѣ всѣхъ другихъ росли за послѣднее время; такой же ростъ вѣроятенъ и въ будущемъ. Быстро развитія можно было бы ожидать и для отпуска изъ С.-Петербурга во внутреннія губерніи, но это, повидимому, дѣло будущаго и до сихъ поръ такого роста не наблюдалось. Впрочемъ, происходящія здѣсь измѣненія маскируются существующимъ способомъ учета вывоза по вѣсу.

Совсѣмъ другое можно сказать объ отпускной торговлѣ С.-Петербурга. Одно время (въ 70-хъ годахъ) эксплуатація земледѣльческой промышленности страны для цѣлей вывоза подвигалась огромными шагами, и отпускъ хлѣба и сырья развивался съ поразительной быстротой. Какъ извѣстно, экспортъ С.-Петербурга не возрасталъ тѣмъ же темпомъ. Отчасти вслѣдствіе естественнаго перемѣщенія вывозныхъ районовъ

къ южнымъ портамъ, отчасти вслѣдствіе особенностей развитія желѣзно-дорожной сѣти и пріемовъ тарифной политики, отчасти, наконецъ, вслѣдствіе неустройства волжско-невскаго воднаго пути и самого петербургскаго порта, — С.-Петербургъ утратилъ свое значеніе первенствующаго отпускнаго пункта какъ разъ въ періодъ максимальнаго роста хлѣбнаго вывоза. Въ настоящее время хлѣбный отпускъ коренной Россіи, вѣроятно, близокъ къ своему предѣлу. Большее значеніе для цѣлей экспорта имѣетъ зерно районовъ, которые вновь прорѣзываются рельсовымъ путемъ, и продукты болѣе интенсивнаго сельскаго хозяйства коренной Россіи. Но сибирскій хлѣбъ обошелъ С.-Петербургъ, и отъ направленія стоящихъ на очереди желѣзныхъ дорогъ всецѣло зависитъ, измѣнится ли положеніе дѣла въ пользу столицы. Для отпуска же болѣе цѣнныхъ продуктовъ до сихъ поръ еще не приспособлены ни петербургскій портъ, ни морское судоходство.

Не останавливаясь на данныхъ о движеніи судовъ въ С.-Петербургско-Кронштадтскомъ портѣ за 1896 и 1897 гг., такъ какъ матеріалъ по этому вопросу съ большою полнотою разработанъ въ изданномъ с.-петербургскимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ трудѣ В. И. Покровскаго «Значеніе С.-Петербурга во внѣшней торговлѣ Россіи»¹⁾, мы прямо перейдемъ къ разсмотрѣнію торговли отдѣльными важнѣйшими товарами. Для болѣе же удобнаго общаго обзорѣнія торговли С.-Петербурга, къ настоящему отдѣлу прилагается краткая таблица о цѣнности и вѣсѣ товаровъ, привозимыхъ къ С.-Петербургу и вывозимыхъ изъ него. Въ этой таблицѣ пополнены по возможности тѣ пробѣлы, которые оставались въ сводныхъ таблицахъ, помѣщенныхъ въ табличномъ отдѣлѣ «Ежегодника» (табл. CDXV, А, Б и ББ -- на стр. 690 — 692 и 692а и б²⁾).

¹⁾ «Извѣстія с.-петербургской городской Думы» № 23, 1899 г.

²⁾ Данныя прилагаемой таблицы относительно движенія хлѣбныхъ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ основаны на показаніяхъ «Сводной статистикѣ», въ виду значительныхъ недоразумѣній, вкравшихся въ отчеты дорогъ.

Торговое движение къ С.-Петербургу и изъ него въ 1896 году. Цѣнность и вѣсъ товаровъ.

НАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ.	П р и б ы л о.					О т п р а в л е н о.					Больше прибыли (+) или отпращено (-)
	Изъ вв-тренихъ губерній.	Изъ Финляндіи.	Изъ-за границъ.	ИТОГО.		Во вв-тренихъ губерній.	Въ Финляндію.	Заграницу.	ИТОГО.		
				На сумму миллионѣвъ рублей.	Мл. пд.				На сумму миллионѣвъ рублей.	Мл. пд.	
Мука и крупа ¹⁾	25,0	0	0	25,0	23,9	1,3	3,6	0,5	5,4	5,5	+ 19,6
Зерно и отруби ²⁾	32,1	0	0	32,1	58,5	0,7	1,2	23,7	25,6	46,1	+ 6,5
Овощи и фрукты	7,6	0	0,5	8,1	5,5	0,6	0,1	0	0,7	0,2	+ 7,4
Спиртъ и вино хлѣбное	13,1	—	—	13,1	1,3	0,2	—	0	0,2	0	+ 12,9
Вяна и др. напитки ³⁾	5,0	0,2	9,1	14,3	1,2	9,8	0,1	0	9,9	1,9	+ 4,4
Сахарные грузы	15,2	—	—	15,2	2,9	2,1	0,2	0	2,3	0,7	+ 12,9
Чай, колониальн. товаръ и бакалея ⁴⁾	11,4	0,1	7,1	18,6	1,3	10,7	0,8	0,2	11,7	0,8	+ 6,9
Табакъ и табачн. издѣлія	6,1	0	0,6	6,7	0,6	11,2	0,8	0	12,0	0,7	+ 5,3
Животныя	21,5	0,7	0,2	22,4	6,2	0,9	0	0	0,9	0,2	+ 21,5
Мясо	11,8	0,1	—	11,9	2,7	2,4	0,6	0	3,0	0,6	+ 8,9
Молочные скопы	10,4	0,5	0,5	11,4	1,4	0,5	0,4	0,7	1,6	0,2	+ 9,8
Рыба, яйца и пр. жизн. припасы ⁵⁾	13,8	0,7	2,7	17,2	5,9	3,6	0,8	2,6	7,0	1,9	+ 10,2
Итого мѣзенихъ припасовъ	173,0	2,3	20,7	196,0	111,7	44,0	8,6	27,7	80,3	58,8	+ 115,7
Лѣсные строит. матеріалы	18,0	0,2	0,9	19,1	60,2	0,7	0,2	7,8	8,7	23,5	+ 10,4
Дрова	7,7	0,8	0	8,5	91,5	0	0	0,1	0,1	1,3	+ 8,4
Проч. сырье и полуфабр. растит. происхожденія ⁶⁾	11,2	0,2	7,0	18,4	16,4	3,9	0,4	5,5	9,5	8,2	+ 8,6
Сырье и полуфабрикаты животн. происхожденія ⁷⁾	9,6	1,3	5,5	16,4	2,6	12,1	0,4	3,4	15,9	2,2	+ 0,5
Хлопокъ	8,5	0,1	18,5	27,1	2,6	9,0	0	0	9,0	0,8	+ 18,1
Проч. волокнистыя вещества ⁸⁾	9,5	0,3	1,7	11,5	2,4	2,9	0,4	7,0	10,3	1,9	+ 1,2
Пряжа и нитки	3,9	0,5	2,7	7,1	0,2	21,8	0,1	—	21,9	1,0	+ 14,9
Каменный уголь	0,1	—	11,0	11,1	82,5	0,4	0	—	0,4	3,0	+ 10,7
Чугунъ не въ дѣлѣ	6,6	0,2	2,8	9,6	9,4	0,4	—	—	0,4	0,4	+ 9,2
Желѣзо, жестъ и сталь не въ дѣлѣ	5,0	0,9	10,0	15,9	5,6	6,4	0,1	0,1	6,6	2,2	+ 9,3
Мѣдь и др. металлы не въ дѣлѣ ⁹⁾	3,0	0,1	13,0	16,1	2,4	6,9	0	0,7	7,6	1,0	+ 8,5
Краски, дубильн. вещ., аптекарск. и москат. товаръ ¹⁰⁾	2,3	0,3	10,8	13,4	5,2	6,7	0,5	0,5	8,0	3,1	+ 5,4
Керосинъ и пр. масла и смолы минеральн. происхожденія	7,8	0	0,7	8,5	9,8	0,8	1,4	2,7	4,9	3,6	+ 3,6
Камень, строит. матеріалы и кирпичъ	4,0	0,3	2,7	7,0	71,7	1,2	0	—	1,2	4,3	+ 5,5
Проч. сырье и полуфабрикаты	0,8	1,6	4,8	7,2	3,0	1,6	0,5	0,5	2,6	0,9	+ 4,6
Итого сырья и полуфабрикатовъ	98,0	6,8	92,1	196,9	365,5	74,8	4,0	28,6	107,4	57,4	+ 89,5
Издѣлія изъ чугуна, желѣза и стали	5,7	0,5	4,7	10,9	1,9	19,1	0,1	0	19,2	3,7	+ 8,3
Машины и ихъ части	4,6	1,5	11,4	17,5	1,8	10,7	0,1	0,1	10,9	1,1	+ 6,6
Всякія др. издѣлія изъ металлов ¹¹⁾	4,1	0,6	5,6	10,3	0,7	9,6	0	—	9,6	0,5	+ 0,7
Мануфактурный товаръ	34,0	1,5	0,9	36,4	1,1	30,9	2,0	0,2	33,1	1,0	+ 3,3
Разн. издѣл. изъ волокон. веществъ	5,5	0	0,1	5,6	0,5	6,8	0,5	0,1	7,4	0,8	+ 1,8
Бумага, картоны, бум. издѣл. и книжный товаръ	2,6	5,5	0,8	8,9	2,4	6,4	0	—	6,4	1,7	+ 2,5
Резинов. и гуттаперчевыя издѣлія	5,4	—	0,1	5,5	0,2	15,5	0,1	1,6	17,2	0,5	+ 11,7
Разныя издѣлія ¹²⁾	14,0	1,0	2,0	17,0	3,7	24,2	0,8	0,5	25,5	3,4	+ 8,5
Итого издѣлій	75,9	10,6	25,6	112,1	12,1	128,2	3,6	2,5	129,3	12,7	+ 17,2
Распрежденіе неизвѣстно ¹³⁾	6,7	—	—	6,7	6,7	5,9	—	—	5,9	5,9	+ 0,8
Всего	353,6	19,7	138,4	511,7	496,0	247,9	16,2	58,8	322,9	134,8	+ 188,8

Примѣчаніе. Нѣкоторыя статьи приведенной таблицы составились изъ нѣсколькихъ важныхъ товаровъ, которые перечисляются здѣсь въ порядкѣ выносокъ (привезено или вывезено на сумму милл. рублей): ¹⁾ Въ

4. Хлѣбная торговля.

Размѣры хлѣбной торговли С.-Петербурга въ 1896 и 1897 гг. и элементы, изъ которыхъ она слагалась, указываются слѣдующими данными (тысячи пудовъ — всѣ хлѣба, не включая въ это число отрубей).

		Привозъ.		Вывозъ.	
		1896 г.	1897 г.	1896 г.	1897 г.
Внутренняя торговля	по р. Невѣ	37.490	42.376	403	381
	по 3 жел. дор. ¹⁾	42.432	39.216	1.365	2.095
	моремъ ²⁾	584	266	711	580
Итого		80.506	81.858	2.479	3.056
Торговля съ Финляндіей	моремъ	8	4	3.115	3.909
	жел. дорогой	3	4	2.170	3.129
Итого		11	8	5.285	7.038
Заграничная торговля (моремъ)		39	44	42.499	44.214
Всего		80.556	81.910	50.263	54.308

Такимъ образомъ, доставка хлѣбныхъ грузовъ шла почти исключительно изъ

привозъ: муки пшен. на 13,2, ржаной на 7,9, прочей муки и крупы на 3,9 м. р. ²⁾ Въ привозъ: овса 17,6, ржи 7,8, проч. 6,7; въ вывозъ: овса 11,9, ржи 7,2, проч. 6,6. — ³⁾ Въ прив.: виногради. 9,9, прочихъ напитковъ (въ т. ч. ликеры, водка, пиво) 4,5; въ выв.: 4,3 и 5,6. — ⁴⁾ Въ прив.: чая 10,9, проч. бакалей и т. д. 7,6; въ выв.: 3,1 и 8,6. — ⁵⁾ Въ прив.: рыбы 9,4 (въ т. ч. сельдь—2,2), яиць—7,2, проч. (въ т. ч. соль) 0,6; въ выв.: 3,4, 2,8, 0,8. — ⁶⁾ Въ прив.: сѣмена масляничныя 7,3, растит. масла 4,8, выжимки 1,0, кора, смолы и деготь 2,8, проч. 2,5; въ выв.: сѣмена м. 3,5, масла 3,5, выжимки 2,0, проч. 0,8 (въ группу изъ числа растителн. веществъ не вошли: волокнистыя вещества раст. пр., древесная бумажи. масса, каучукъ и гуттаперча, камеди). — ⁷⁾ Въ прив.: кожи 8,0; сало, жиры и клеи (въ т. ч. рыбій)—4,3; мѣховой товаръ, волосъ, шетина, перо и цухъ—3,5; кость, удобрит. вещ. и проч.—0,6; въ выв.: кожи 8,0, сало и пр. 4,1, перо и пр. 2,9, ост. 0,9 (въ группу не вошли волокн. вещества животн. пр.). — ⁸⁾ Въ прив.: ленъ и пенька 7,4, проч. 4,1; въ выв.: 6,5 и 3,8. — ⁹⁾ Въ прив.: мѣдь 10,5, проч. металлы 5,6; въ выв.: 5,1 и 2,5. — ¹⁰⁾ Въ привозъ изъ-за границы: красильн. вещества 3,5, соли и кислоты 3,4, прочіе предм. 3,9. Изъ отдѣльныхъ предм.: красильное дерево 1,1, индиго 0,3, ализаринъ 0,3, селитра 0,8, сода 0,7. ¹¹⁾ Въ прив.: суда желѣзн. 3,0, инструменты, аппараты, часы 2,8, проч. 4,5, въ выв.: инструм. 4,8, проч. 4,8. — ¹²⁾ Въ прив.: посуда и стекл. изд. 5,1, деревян. изд. 4,4, кожан. изд. 1,9, галантерея и игрушки 3,0, проч. 2,5; въ выв.: посуда итд. 2,9, дерев. изд. 5,4, кожан. 2,4, свѣчи и мыло 3,5, галантер. товаръ и игрушки 3,1, проч. и особо непоименов. изд. 8,3. — ¹³⁾ Сюда вошли только товары, которыхъ нельзя было причислить къ одной изъ группъ: живн. прип., сырья или издѣлій. При подведеніи итоговъ этой строки пудъ считался за рубль и обратно.

¹⁾ По «Сводной статистикѣ перевозокъ». За 1897 г., за который соотвѣтствующіе выпуски еще не вышли во время составленія таблицъ, данныя заимствованы изъ «Стат. сб. м. п. с.», а по тѣмъ хлѣбамъ, относительно которыхъ онъ не даетъ свѣдѣній (горохъ, разн. зерно и мука, крупа всякая), представлены среднія по пятилѣтней сложности (1892—96 гг.).

²⁾ Въ составъ внутренней торговли моремъ вошли: а) перевозки хлѣбовъ между С.-Петербургомъ и другими русскими портами Балтійскаго моря (*малый каботажъ*: 70 и 45 т. п. по привозу, 187 и 219 по вывозу), б) перевозки между С.-Петербургомъ и русскими портами другихъ морей (гл. обр. Одессой—*большой каботажъ*: 514 и 220, 0 и 361) и, наконецъ, в) *вывозъ во Владивостокъ* (523 т. п. въ 1896 г.).

внутреннихъ губерній, приче́мъ за указаные годы Нева и желѣзныя дороги (Николаевская) играли почти равную роль въ снабженіи С.-Петербурга хлѣбомъ. Вывозъ хлѣбовъ направлялся преимущественно за границу, отчасти въ Финляндію и въ значительно меньшемъ количествѣ во внутреннія губерніи. По отдѣльнымъ хлѣбамъ торговое движеніе равнялось (тыс. пуд.):

	П р и в о з ъ		В ы в о з ъ	
	1896 г.	1897 г.	1896 г.	1897 г.
Мука пшеничная	8.859	8.286	1.891	2.363
» ржаная	12.149	12.665	2.672	3.882
Крупа гречневая	1.167	1.746	405	703
Пшено	526	654	155	188
Прочая мука и крупа; солодь . . .	1.203	906	358	218
Итого муки и крупы.	23.904	24.257	5.481	7.354
Рожь	14.673	13.094	14.766	13.890
Пшеница	3.794	8.298	4.257	9.955
Овесь	33.220	29.748	23.018	18.150
Ячмень	1.862	1.798	185	205
Горохъ	2.955	4.597	2.459	4.671
Прочее зерно	148	118	97	83
Итого зерна	56.652	57.653	44.782	46.954
Всего	80.556	81.910	50.263	54.308

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, доставленное въ С.-Петербургъ зерно вывозится изъ него почти цѣликомъ, кромѣ только овса (и отчасти ячменя); мука же и крупа, наоборотъ, за сравнительно небольшимъ вычетомъ на вывозъ идутъ на петербургское потребленіе.

Надо отмѣтить, что приведенныя цифры не только показываютъ почти сплошной вывозъ зерна, но и даютъ превышеніе вывоза надъ ввозомъ для ржи и пшеницы. Чтобы судить о томъ, насколько такое явленіе могло имѣть мѣсто въ дѣйствительности или, наоборотъ, насколько оно объясняется ошибками въ регистраціи, необходимо принять во вниманіе движеніе хлѣбныхъ запасовъ. По свѣдѣніямъ, ежемѣсячно доставляемымъ хлѣботорговцами въ городскую исполнительную комиссію по завѣдыванію хлѣбной пристанью и публикуемымъ статистическимъ отдѣленіемъ въ его еженедѣльныхъ отчетахъ, состояніе запасовъ за отчетные годы опредѣлялось слѣдующими данными (тыс. пудовъ ¹⁾):

¹⁾ Мука крупчатая соединялась съ пшеничной, пеклеванная со ржаной. При этомъ считалось: ржи и муки ржаной по 9 пуд. въ кулѣ, пшеницы, гороха и пшена по 10 пуд., овса 5 п. 30 ф., ячменя— 8 пуд., крупы гречневой 8 п. 10 ф., ячной 8 п., овсяной 7 п. 20 ф. и солода - 4 п. 20 ф. въ кулѣ; муки пшеничной, пеклеванной и всякой иной, а также крупы манной по 5 пуд. въ мѣшкѣ.

	Состояніе запасовъ къ 1 января:			Измѣненіе въ состояніи запасовъ:		
	1896 г.	1897 г.	1898 г.	въ 1896 г.	въ 1897 г.	
Мука пшеничная	587	700	770	+	113	+ 70
» ржаная	1.339	1.155	756	—	184	—399
Крупа гречневая	73	64	91	—	9	+ 27
Пшено	90	45	62	—	45	+ 17
Прочая мука, крупа и солодь	61	64	85	+	3	+ 21
Итого	2.150	2.028	1.764	—	122	—264
Рожь	1.784	1.483	1.699	—	301	+216
Пшеница	493	169	12	—	324	—157
Овесъ	1.126	611	704	—	515	+ 93
Ячмень	228	155	120	—	73	— 35
Горохъ	170	176	83	+	6	— 93
Итого	3.801	2.594	2.618	—1.207	+ 24	
Всего	5.951	4.622	4.382	—1.329	—240	

Цифры показываютъ, что, въ общемъ, запасы значительно сократились за два послѣдніе года (особенно 1896 г.), т. е. что часть ихъ пошла на потребление и вывозъ. Явленіе это въ дѣйствительности имѣло, вѣроятно, еще большіе размѣры, такъ какъ весьма многіе торговцы уклоняются отъ дачи показаній о своихъ запасахъ, а нѣкоторые изъ дающихъ показанія преуменьшаютъ величину этихъ запасовъ. Тѣмъ не менѣе, даже и съ этими оговорками, показанія о запасахъ вносятъ значительныя и существенныя поправки въ приведенныя выше данныя о движеніи хлѣбныхъ грузовъ. Соединяя вмѣстѣ данныя о привозѣ и вывозѣ съ данными о состояніи запасовъ, опредѣлимъ, что на петербургское потребленіе пошло слѣдующее количество хлѣбныхъ продуктовъ (тыс. пуд. ¹⁾):

	1896 г.	1897 г.
Мука пшеничная	6.855	5.853
» ржаная	9.661	9.182
Крупа гречневая	771	1.016
Пшено	416	449
Прочая мука, крупа и пшено	842	667
Итого муки и крупы	18.545	17.167

¹⁾ Привозъ за вычетомъ вывоза и съ прибавленіемъ того количества, которое было взято изъ запасовъ и пошло на потребленіе или вывозъ. Наоборотъ, когда запасы увеличивались, то соответствующая величина вводилась въ балансъ потребленія съ знакомъ минусъ.

	1896 г.	1897 г.
Рожь	208	— 1.012
Пшеница	— 139	— 1.500
Овесъ	10.717	11.505
Ячмень	1.750	1.628
Горохъ	490	19
Прочее зерно	51	35
Итого зерна	13.216	13.187
Всего	31.761	30.354

Получившіяся въ табличкѣ отрицательныя величины (для ржи и пшеницы) объясняются, очевидно, ошибками въ регистраціи. Оговариваясь, что ошибки эти касаются почти исключительно 1897 г., относительно котораго намъ пришлось пользоваться недостаточными данными, постараемся отыскать источникъ ошибокъ. Въ вѣкоторой, сравнительно незначительной, степени онѣ могутъ падать на регистрацію запасовъ, данныя о которыхъ, какъ сказано, преуменьшены противъ дѣйствительности. Отчасти могутъ быть заподозрѣны данныя о желѣзнодорожномъ движеніи, и именно въ 1897 г. и относительно пшеницы, если и въ этомъ году, подобно предыдущему, Николаевская дорога большую часть этого хлѣба занесла въ пшено, уменьшивъ величину прибытія самой пшеницы болѣе чѣмъ на миллионъ пудовъ ¹⁾). Наконецъ, ошибки должны быть и въ регистраціи водяныхъ перевозокъ хлѣба. Въ этой регистраціи «Статистическій сборникъ м. п. с.» видитъ, хотя, быть можетъ, и не совсѣмъ справедливо, источникъ всѣхъ недоразумѣній относительно передвиженія хлѣбныхъ грузовъ. Не объясняя своего метода, на основаніи сопоставленія данныхъ о движеніи хлѣбовъ по жел. дорогамъ, по р. Невѣ и о вывозѣ ихъ за границу, это изданіе ежегодно даетъ поправки въ данныхъ о водномъ движеніи хлѣбовъ, а также и другихъ грузовъ. Въ 1896 и 1897 гг. эти поправки были особенно велики и достигали 4.900 и 4 912 тыс. пудовъ (для ржи 2.200 и 2.297 т. п., для пшеницы 800 и 200 т. п., для муки ржаной 1.600 и 2.315 и пшеничной 300 и 100 т. п.). Ясно, что эти поправки, не заполняя вполнѣ дѣйствительныхъ пробѣловъ регистраціи, въ другихъ случаяхъ являются чрезмѣрными: такъ, что касается пшеницы, то тутъ и послѣ поправки для потребленія получается отрицательная величина (за два года—639 т. п. ²⁾), для ржи, наоборотъ, получается избытокъ въ 3.693 тыс. пудовъ, главнымъ образомъ благодаря указанной поправкѣ. Не мотивированными далѣе являются и поправки для ржаной и пшеничной муки. Очевидно, остановиться

¹⁾ Какъ сказано, для 1897 г. пришлось пользоваться не «Сводной статистикой», а «Стат. сб. м. п. с.». Соответствующая разница въ показаніи этого изданія противъ «Сводной стат.» равнялась въ 1896 г. 1.241 тыс. пуд. (по даннымъ отчетовъ жел. дорогъ, сведеннымъ въ приложенияхъ къ наст. главѣ—Табл. CDXV, В—разница равна 1.251 т. пуд.). Преувеличеніе подвоза пшена незамѣтно въ «Стат. сб. м. п. с.», такъ какъ пшено не выдѣлено изъ общей массы товаровъ.

²⁾ Ясно, что эта величина можетъ, въ крайнемъ случаѣ, равняться 0, но никогда не отрицательному количеству.

на поправкѣ «Стат. сборника м. п. с.» невозможно и приходится только выразить желаніе, чтобы въ слѣдующихъ выпускахъ этого изданія былъ объясняемъ методъ, которымъ устанавливаются указанные поправки. Пока же мы можемъ только игнорировать приведенныя выше отрицательныя величины, предполагая, что болѣе правильная регистрація дала бы равенство привоза и вывоза, т. е. ноль вмѣсто отрицательной величины при учетѣ потребления.

Но даже и при указанномъ условіи, потребление С.-Петербургомъ хлѣбныхъ продуктовъ въ 1896 и 1897 гг. опредѣляется въ 31.761 и 30.354 тыс. пуд., и, въ частности, муки и крупы въ 18.545 и 17.167 тыс. пуд., т. е. потребление муки и крупы въ 1897 г. уменьшилось противъ 1896 г. на 7 съ лишнимъ процентовъ. Въ томъ или другомъ размѣрѣ явленіе это могло имѣть мѣсто въ дѣйствительности въ 1897 г. Болѣе подробныя данныя по этому поводу будутъ сообщены ниже.

Несмотря на различія въ показаніяхъ источниковъ относительно размѣровъ подвоза того или иного хлѣба за отдѣльные годы, разногласія эти сглаживаются въ среднихъ за рядъ лѣтъ и по суммѣ нѣсколькихъ хлѣбовъ. Такъ, ежегодно по пятилѣтней сложности (1892—1896 гг.), въ С.-Петербургъ подвозилось по желѣзнымъ дорогамъ (тыс. пуд.):

	П о д а н н ы е :		Разница въ
	«Сводной ста- тистики»	«Стат. сборн. мин. п. с.»	°/° къ пер- вой величинѣ
Мука пшеничная.	7.020	6.826	— 3
» ржаная .	7.420	8.026	+ 8
Итого .	14.440	14.852	+ 3
Рожь	3.051	3.169	+ 3
Пшеница. . .	944	678	— 28
Овесъ	15.005	14.851	— 1
Ячмень . . .	1.773	1.798	+ 1
Итого .	20.773	20.496	— 1
Всего . . .	35.213	35.348	+ 0,4

Въ общемъ итогѣ разница не достигаетъ и полупроцента, и можно думать, поэтому, что нѣкоторыя различія по отдѣльнымъ хлѣбамъ объясняются неправильнымъ занесеніемъ грузовъ одной категоріи въ другую, а не пропусками въ регистраціи. Такими именно перетасовками объясняется, вѣроятно, разница величинъ для ржаной и пшеничной муки ¹⁾. Огромное несходство данныхъ о пшеницѣ объясняется неправильною цифрой по Николаевской ж. д. (см. выше); послѣ соот-

¹⁾ Возможно, что для этой разницы есть и реальныя основанія: пеклеванная мука, которую «Ст. сб. м. п. с.» зачисляетъ въ ржаную, въ показаніяхъ «Сводной статистики» могла быть зачислена въ пшеничную.

вѣтствующей поправки разница падаетъ до 2⁰/₀; для другихъ хлѣбовъ различія двухъ источниковъ не выше 3⁰/₀. Различія между исправленными и неисправленными показаніями о подвозѣ хлѣба по р. Невѣ болѣе значительны, но, какъ сказано выше, исправленія эти не могутъ имѣть большой цѣны до тѣхъ поръ, пока не объясненъ методъ, которымъ они опредѣлены ¹⁾).

Въ виду того, что данныя о подвозѣ хлѣбовъ приобрѣтаютъ устойчивость лишь въ многолѣтнихъ среднихъ, вопросъ о хлѣбной торговлѣ надо выяснитъ за болѣе длинный промежутокъ, чѣмъ одинъ—два года. За пять лѣтъ, съ 1892 по 1896 гг. включительно, движеніе хлѣбныхъ грузовъ опредѣляется въ слѣдующихъ величинахъ (подвозъ по жел. дорогамъ по «Сводной стат.», подвозъ по р. Невѣ въ неисправленномъ видѣ, остальное по «Обзорамъ внѣшней торговли», все въ тыс. пудовъ).

Движеніе хлѣбныхъ грузовъ за пятилѣтіе 1892—96 гг.

	Всего привезено	Вывезено				Измѣненіе въ состояніи пасовъ	Въ средн. по 5-лѣтн. сложности пошло на потребление
		Внутрь страны	Въ Финляндію	За границу и во Владивостокъ	Итого		
Мука пшеничная	39.967	2.569	6.678	6	9.253	— 253	6.193
» ржаная	55.578	3.971	11.830	17	15.818	+ 63	7.940
Крупа гречневая	6.724	412	271	2.277	2.960	— 2	753
Шсено	3.279	459	544	10	1.013	+ 19	449
Проч. мука, крупа и солодъ	4.506	658	299	233	1.190	+ 27	658
Итого	110.054	8.069	19.622	2.543	30.234	— 146	15.993
Рожь	39.012	910	5.411	23.022	29.343	+ 1.332	1.667
Пшеница	7.623	104	66	7.216	7.386	— 468	141
Овесь	138.378	2.111	1.373	81.452	84.936	— 283	10.746
Ячмень	8.988	95	879	297	1.271	+ 125	1.519
Горохъ	11.981	283	290	6.203	6.871	+ 158	1.008
Прочее зерно	734	35	497	351	883	—	— 30
Итого	208.716	3.543	8.516	118.541	130.600	+ 859	15.051
Всего	316.770	11.612	28.138	121.084	160.834	+ 713	31.044

Такимъ образомъ, подмѣченныя выше особенности петербургской хлѣбной торговли оказываются устойчивыми. Большая часть привозимаго въ С.-Петербургъ

¹⁾ Вотъ соотвѣствующія пятилѣтнія среднія (показанія безъ поправокъ, съ поправками и разница въ ‰ кь первой величинѣ): рожь 4.738 и 5.316 т. п. (+12‰), пшеница 580 и 740 (+28‰), овесь 12.659 и 12.973 (+2), ячмень 13 и 33 (+154). итогъ зерна 17.990 и 19.062 (+6‰), мука пшеничная 573 и 673 (+17), ржаная 3.455 и 3.815 (+10), та и другая въ суммѣ 4.028 и 4.488 (+11), всѣ перечисленныя хлѣба 22.018 и 23.550 тыс. пуд. (+7‰).

зерна (63⁰/₀) идетъ на вывозъ, на потребление же поступаютъ, главнымъ образомъ, мука и крупа (73⁰/₀ подвоза). Наибольшее значеніе для вывоза имѣютъ овесъ и рожь (53 и 18⁰/₀ всего вывоза), а для потребления — мука ржаная и пшеничная (26 и 20⁰/₀ потребления) а также и кормовой хлѣбъ — овесъ (35⁰/₀ потребления). Приведенная табличка позволяетъ установить далѣе разницу въ составѣ вывоза въ Финляндію и внутрь страны, въ которомъ преобладаютъ мука и крупа (70 и 69⁰/₀ вывоза), и вывозомъ за границу, куда идетъ, главнымъ образомъ, зерно (98⁰/₀ вывоза).

Потребленіе хлѣбныхъ продуктовъ (пудовъ на 1 душу обоого пола) за пятилѣтіе 1892—96 гг. опредѣлялось нижеслѣдующими цифрами, рядомъ съ которыми приводятся и данныя за 1896 и 1897 гг. (см. выше) ¹⁾.

	1892—96 гг.	1896 г.	1897 г.
Муки пшеничной	5,3	5,5	4,6
» ржаной	6,8	7,8	7,1
Крупы и муки разной	1,6	1,6	1,6
Итого	13,7	14,9	13,3
Ржи	1,4	0,2	—
Пшеницы	0,1	—	—
Овса	9,2	8,6	9,0
Ячменя	1,3	1,4	1,3
Гороха (и проч. зерна)	0,8	0,4	0,0
Итого	12,9	10,6	10,3
Всего	26,6	25,5	23,6

Судя по этимъ даннымъ, потребленіе хлѣбовъ петербургскимъ населеніемъ—величина довольно устойчивая; однако, съ теченіемъ времени эта величина, повидимому, уменьшается, что, вообще говоря, возможно, наряду съ увеличеніемъ потребления мяса и другихъ животныхъ продуктовъ. Дѣйствительно, подобный процессъ можно констатировать даже для наблюдаемаго, сравнительно короткаго, періода. Но уменьшеніе потребления хлѣбовъ въ 1896 и 1897 гг., связано и съ временными причинами, вродѣ измѣненія цѣнъ на продукты. Укажемъ размѣры этого сокращенія.

На душу населенія приходилось (пудовъ):

	1892—96.	1896.	1897.
Ржи и муки ржаной	8,24	7,94	7,14
Пшеницы и муки пшеничной	5,43	5,51	4,56
Итого	13,67	13,45	11,70

¹⁾ Населеніе С.-Петербурга съ пригородами принято при этихъ расчетахъ среднее за годъ (полу сумма начальной и конечной цифры), а именно для 1892—96 гг.—1.166, тыс. душъ, 1896 г.—1.243, т. и 1897 г.—1.285 т. Правильнѣе было бы эти цифры увеличить на все населеніе Кронштадта, получающаго хлѣбъ тѣми же путями, что и столица.

Сокращеніе потребленія въ 1896 г. сравнительно съ пятилѣтіемъ незначи- тельно. Важнѣе уменьшеніе потребленія хлѣбовъ въ 1897 г. ¹⁾. Его прямо можно поставить въ связь съ хлѣбными цѣнами: на ряду съ вздорожаніемъ муки на 19⁰/₀, потребленіе въ 1897 г. (сравнительно съ 1896 г.) пало на 13⁰/₀. Вопросъ объ измѣненіи потребленія въ зависимости отъ цѣнъ настолько важенъ самъ по себѣ, что мы приведемъ здѣсь рядъ цифръ за 6 послѣднихъ лѣтъ. Вычисленіе сдѣлано, какъ и предыдущія, принимая во вниманіе не только привозъ и вывозъ всѣми путями, но и движеніе хлѣбныхъ запасовъ ²⁾.

ГОДЫ.	Пошло на потребленіе ржи, пшеницы, муки пшеничной и ржаной.		Цѣна за 9-ти-пудовой кул. ржаной обдирной муки.	
	Пудовъ на душу.	Отношеніе къ средней.	Рублей.	Отношеніе къ средней.
1892	11, ₈	85	13, ₃₉	193
1893	13, ₉	105	8, ₅₉	128
1894	14, ₀	105	6, ₅₃	94
1895	15, ₈	117	6, ₁₂	88
1896	13, ₅	102	5, ₆₃	81
1897	11, ₇	88	6, ₇₁	98
Средня. (1893-94 и 1896-97)	13, ₃	100	6, ₉₄	100

Итакъ, сжимаемость хлѣбнаго потребленія въ С.-Петербургѣ можно считать доказанной. Однако предѣлы, въ которыхъ колеблется величина потребленія, очень не широки. Несомнѣнно, въ 1892 году, въ виду вторичнаго неурожая въ хлѣбо- родной полосѣ Россіи и сильнаго повышенія цѣнъ на хлѣба, оттянуть доста- точное количество запасовъ для С.-Петербурга было не легко; но петербургскія цѣны достигли двойной высоты, и запасы были подвезены — потребленіе сокра- тилось всего на 15⁰/₀. Расширеніе спроса въ годы дешевизны также не пропорціо- нально паденію цѣнъ: съ 1892 по 1895—96 гг. цѣны пали на 108⁰/₀ по отноше- нію къ средней величинѣ, въ то же время потребленіе расширилось всего на 24⁰/₀ по отношенію къ той же средней. Новое сокращеніе потребленія въ 1897 г. опять таки не было такъ велико, какъ возвышеніе цѣнъ (см. выше).

Такой характеръ колебаній цѣнъ и потребленія вполне соотвѣтствуетъ тому, чего можно было ожидать а priori: основной рядъ—цѣна—колеблется несравненно сильнѣе, чѣмъ производный—потребленіе. Можно, впрочемъ, думать, что измѣненія въ потребленіи еще преувеличены въ приведенныхъ цифрахъ, что, напр., въ 1892 г., изъ запасовъ пошло на потребленіе нѣсколько больше, чѣмъ это принято нами, и, стало быть, сокращеніе потребленія было не такъ замѣтно. Точно также, данныя о запасахъ въ началѣ 1895 г. преуменьшены, вслѣдствіе чего учтенная

¹⁾ Поскольку это не кажущееся только явленіе, зависящее отъ неточности цифръ 1897 г.

²⁾ Основныя цифры будутъ напечатаны впоследствии.

величина потребленія слишкомъ возрасла. То количество ржи, пшеницы и муки (ржаной и пшеничной), которое пошло на потребленіе петербургскаго населенія съ 1892 по 1897 г., можетъ быть оцѣнено (по существовавшимъ цѣнамъ) въ такой величинѣ (въ рубляхъ): 18,09, 18,41, 14,69, 13,78, 12,66, 12,90. Такимъ образомъ, въ годы дороговизны, несмотря на сокращеніе потребленія, хлѣбъ обходится петербургскому населенію дороже, чѣмъ въ годы дешевизны, хотя въ эти послѣдніе потребленіе расширяется. По отношенію цѣнности потребленнаго хлѣба, 1896 и 1897 гг. были одними изъ самыхъ благопріятныхъ.

Гораздо болѣе рѣзкимъ колебаніямъ подверженъ вывозъ хлѣбовъ за границу. Поэтому, при его разсмотрѣніи необходимо брать данныя за болѣе долгій промежутокъ времени. Съ другой стороны, хлѣба составляютъ главную статью въ петербургскомъ отпускѣ, и съ вопросомъ о хлѣбномъ вывозѣ связанъ вопросъ о вывозѣ вообще и о положеніи С.-Петербурга среди другихъ портовъ Балтійскаго моря и, вообще, отпускныхъ пунктовъ Россіи. Въ связи съ этими данными вопросъ и будетъ разсмотрѣнъ. Не загромождая изложеніе абсолютными данными, приведемъ только среднія (за 12 лѣтъ, съ 1886 по 1897 г. включительно) и относительныя величины за 1886 г. (наибольшій за 12 лѣтъ отпускъ хлѣба изъ С.-Петербурга), за 1888 г. (наибольшій отпускъ хлѣба по портамъ Балтійскаго моря) и за послѣднія 6 лѣтъ. Относительныя данныя получены путемъ сравненія ежегодныхъ данныхъ со средней каждаго ряда, принятой за 100.

Вывозъ зерна, хлѣбныхъ грузовъ ¹⁾ и всѣхъ товаровъ чрезъ С.-Петербургъ, по Балтійскому участку и вообще изъ Россіи.

Пункты и предметы вывоза.	Единицы мѣры и цѣнности	Средняя по 12-ти-лѣтней сложности	Вывозъ за отдѣльные годы, по отношенію къ средней, принятой за 100								
			1886	1888	1892	1893	1894	1895	1896	1897	
Изъ С.-Петербурга въ Финляндію	Зерна	м. пд.	1,43	74	79	96	136	125	110	113	153
	Хлѣбн. грузовъ .	м. пд.	5,70	88	100	100	121	122	112	108	143
	Всѣхъ товаровъ .	м. рб.	16,26	96	112	100	98	82	84	94	153
Изъ С.Пб. по Европейской границѣ	Зерна	м. пд.	32,3	155	142	11	43	84	98	130	135
	Хлѣбн. грузовъ .	м. пд.	33,3	151	148	11	44	83	96	128	133
	Всѣхъ товаровъ .	м. рб.	58,5	108	113	62	79	76	100	107	119
Изъ всѣхъ портовъ Балтійск. м. по Евр. гран.	Зерна	м. пд.	85,0	97	151	26	56	101	103	122	112
	Хлѣбн. грузовъ .	м. пд.	88,5	94	152	26	58	103	103	123	113
	Всѣхъ товаровъ .	м. рб.	167,9	86	118	70	83	90	100	109	118
Вообще изъ Россіи	Зерна	м. пд.	419,5	63	125	44	91	145	130	113	109
		м. рб.	308,1	71	136	49	90	116	103	98	108
	Хлѣбн. грузовъ .	м. пд.	441,5	63	121	44	91	144	130	115	111
	м. рб.	326,8	71	135	50	90	116	103	99	108	
	Всѣхъ товаровъ	м. рб.	664,4	74	120	74	92	101	104	104	109

¹⁾ Всѣхъ вообще, за исключеніемъ риса.

Какъ показываютъ эти данныя, 1896 и 1897 годы были средними для общаго русскаго вывоза за границу и благопріятными для вывоза изъ Балтійскихъ портовъ и изъ С.-Петербурга, въ особенности. Начальные годы шестилѣтія (1892 и 1893) были крайне тяжелы для отпускной торговли Балтійскаго моря: вторичный неурожай въ восточной и центральной Россіи, питающей отпускную торговлю С.-Петербурга и другихъ Балтійскихъ портовъ, сократилъ подвозъ хлѣбовъ до минимума. С.-Петербургъ, болѣе далекій отъ мѣстъ производства, пострадалъ сильнѣе другихъ портовъ: въ 1892 году его хлѣбный отпускъ равнялся едва $\frac{1}{9}$ обычной величины. Въ слѣдующіе два года отпускъ едва достигалъ средняго уровня и то лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ. Но 1896 и 1897 гг. принесли значительное улучшеніе и прежде всего для С.-Петербурга; 1897 г. былъ даже особенно благопріятенъ для него; правда хлѣбный вывозъ не достигалъ размѣровъ отпуска 1886—88 гг., но былъ очень значителенъ, отпускъ всѣхъ товаровъ вообще (по цѣнности) достигъ почти максимальной величины изъ всѣхъ годовъ 12-лѣтія, немного уступая лишь 1889-му. — Несмотря на такую благопріятную характеристику отчетныхъ годовъ, нельзя не обратить вниманія на крайнюю неустойчивость заграничнаго вывоза С.-Петербурга и на видимую неприспособленность столицы къ условіямъ отпуска.

Что касается вывоза изъ С.-Петербурга въ Финляндію, то онъ постоянно, хотя и не безъ колебаній, развивается; 1892 и 93 гг. не отразились на немъ; 1896 г. былъ для этого отпуска среднимъ, а 1897 г. — весьма благопріятнымъ.

Значеніе 1896 и 1897 г. для вывозной торговли С.-Петербурга еще яснѣе изобразится слѣдующими данными.

Предметъ вывоза	На долю С.-Петербурга приходится въ $\frac{0}{100}$ %:					
	изъ общаго вывоза Балтійскихъ портовъ			изъ общаго вывоза Россіи ¹⁾		
	1892—96	1896	1897	1892—96	1896	1897
зерно (по вѣсу)	38	41	46	8, ₀	9, ₂	10, ₀
хлѣбные грузы (по вѣсу)	38	39	44	8, ₉	9, ₇	10, ₀
всѣ товары (по цѣнности)	35	34	35	11, ₃	11, ₃	13, ₁

Въ слѣдующей таблицѣ приводятся абсолютныя данныя о вывозѣ хлѣбовъ и прочихъ товаровъ изъ С.-Петербурга, сравнительно съ прочими Балтійскими портами и русскими отпускными пунктами, вообще, за 12 лѣтъ.

¹⁾ Въ этомъ случаѣ для С.-Петербурга взять вывозъ и въ Финляндію.

Погодные измѣненія въ вывозѣ зерна, хлѣба вообще и всѣхъ товаровъ черезъ С.-Петербургъ, по Балтійскому участку и вообще изъ Россіи.

	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	Сред- нее
Изъ С.-Петербурга въ Финляндію.													
Зерна м. п.	1,068	0,376	1,314	1,118	1,223	1,314	1,140	1,198	1,181	1,160	1,164	2,322	1,145
Хлѣба вообще ¹⁾ » »	5,01	4,45	5,770	4,97	4,07	3,90	5,71	6,90	6,97	6,36	6,116	8,14	5,770
Всѣхъ товаровъ . м. р.	15,161	16,31	18,115	16,128	15,31	14,27	16,80	15,98	13,34	13,60	15,30	24,84	16,726
Изъ С.-Петербурга по Европейской границѣ.													
Зерна м. п.	50,1	45,2	45,18	31,2	24,6	28,1	3,6	13,9	27,1	31,5	42,10	43,5	32,2
Хлѣба вообще ¹⁾ » »	50,6	47,2	49,15	32,8	26,2	29,6	3,7	14,8	27,8	32,11	42,8	44,54	33,5
Всѣхъ товаровъ . м. р.	63,2	59,8	66,31	70,8	62,1	60,8	36,1	46,5	44,7	58,7	62,8	69,9	58,5
По Балтійскому участку Европейской границы.													
Зерна м. п.	82,1	106,14	128,4	97,2	83,2	81,5	22,2	47,2	85,7	87,2	103,6	95,3	85,0
Хлѣба вообще ¹⁾ » »	83,7	103,4	134,6	100,7	86,7	84,2	23,4	51,0	90,8	91,4	108,5	99,9	88,6
Всѣхъ товаровъ . м. р.	144,4	175,8	198,4	192,7	179,2	168,5	116,9	139,7	150,4	168,5	182,7	197,6	167,9
Вообще изъ Россіи.													
Зерна м. п.	264,0	375,8	522,6	444,7	398,9	375,8	184,1	381,0	607,8	545,6	475,6	457,4	419,5
» м. р.	218,1	305,4	419,4	356,1	322,4	338,2	150,5	276,1	358,7	316,8	303,5	332,2	308,1
Хлѣба вообще ¹⁾ м. п.	278,5	393,0	547,3	466,2	417,8	390,7	196,4	403,6	634,9	574,4	506,7	488,9	441,5
» м. р.	233,3	322,7	441,3	375,8	339,0	358,0	164,2	295,1	380,8	335,3	322,2	353,5	326,8
Всѣхъ товаровъ . » »	488,5	623,0	793,9	766,0	703,9	721,6	489,4	613,7	668,8	689,1	688,6	726,6	664,4

Относительно *мѣсть происхожденія хлѣбныхъ грузовъ*, прибывшихъ въ С.-Петербургъ, можно дать болѣе подробныя данныя за 1896 г. Въ виду сложности вопроса, при этомъ удобнѣе остановиться на 5 главнѣйшихъ хлѣбныхъ продуктахъ, а именно: ржи, пшеницѣ, овсѣ, мукѣ пшеничной и ржаной, которыхъ прибыло въ С.-Петербургъ въ 1896 г.—по жел. дорогамъ и р. Невѣ 72.148 т. п. изъ 80.556 т. п. общаго прибытія хлѣбныхъ грузовъ (90⁰/₀).

Разсмотрѣніе соответствующихъ источниковъ показываетъ, что полнаго отвѣта на поставленный вопросъ мы не найдемъ въ нихъ; причина лежитъ въ приѣмахъ регистраціи грузовъ, пришедшихъ въ Рыбинскъ. Всѣ главныя данныя по вопросу сосредоточены въ слѣдующей таблицѣ ²⁾.

¹⁾ Хлѣбные грузы вообще за исключеніемъ риса.

²⁾ По «Статист. сборнику м. п. сообщ.», а прибытіе въ СПб. по жел. дор. по «Сводной статистики перевозокъ».

Движеніе хлѣбныхъ грузовъ въ Рыбинскѣ и прибытіе ихъ въ С.-Петербургъ въ 1896 г.

	Рожь	Пшеница	Овесъ	Мука пше- ничная	Мука ржа- ная	Итого	
Т ы с я ч и п у д о в ъ .							
Рыбинскъ:							
1) прибыло снизу по Волгѣ ¹⁾	3.387	4.532	4.714	903	4.538	18.074	
2) перешло на желѣзныя дороги	900	800	5.800	900	3.800	12.200	
3) отправлено	538	29	299	383	482	1.731	
							вверхъ по р. Шекснѣ
							внизъ по Волгѣ
4) сверхъ того прибыло по Волгѣ и по пере- грузкѣ отпра- влено	142	9	112	97	777	1.137	
							вверхъ по Волгѣ
							вверхъ по р. Шекснѣ
гѣ и по пере- грузкѣ отпра- влено	75	18	4	183	79	359	
							внизъ по Волгѣ
							вверхъ по Волгѣ
Итого	11.841	1.727	13.294	1.090	10.211	38.163	
							внизъ по Волгѣ
							вверхъ по Волгѣ
	146	34	105	167	1.017	1.469	
	1.600	1.823	82	436	1.775	5.716	
С.-Петербургъ:							
1) прибыло въ СПб. изъ Ры- бинска	600	629	5.310	1.490	551	8.580	
							по жел. дорогамъ
	6.639	1.138	6.833	294	2.552	17.416	
Итого	7.239	1.767	12.143	1.784	3.103	26.036	
(Всего прибыло въ СПб. изъ Рыбинска и пристаней за Рыбинскомъ, т. е. прошло черезъ послѣдній)	(11.812)	(1.572)	(13.321)	(420)	(5.036)	(32.161)	
2) всего прибы- ло въ С.-Пе- тербургъ	2.847	2.221	16.896	7.833	7.081	36.878	
							по жел. дорогамъ
							р. Неввою
	11.821	1.572	16.320	493	5.051	35.260	
	2	1	4	533	17	557	
Итого	14.673	3.794	33.220	8.859	12.149	72.695	

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, Рыбинскъ является для С.-Петербурга важнѣйшимъ пунктомъ по снабженію хлѣбомъ: изъ Рыбинска или чрезъ посредство Рыбинска въ С.-Петербургъ пришло 40.741 т. п., т. е. 56% всей суммы прибытія. Однако Рыбинскъ является не самостоятельнымъ пунктомъ отправленія, а главнѣйшимъ образомъ пунктомъ перегрузки и переправки. По даннымъ «Статист. сб. м. п. с.», Рыбинскъ отправилъ вверхъ по р. Шекснѣ:

какъ пунктъ первоначальной нагрузки 1.731 т. п.
какъ пунктъ для перегрузки 38.163 т. п.

¹⁾ «Ст. сб. м. п. с.» даетъ еще «исправленныя» цифры, но распредѣленіе грузовъ по мѣсту ихъ нагрузки сообщаетъ лишь о неисправленныхъ, такъ что первыми воспользоваться невозможно. «Исправленныя» цифры для ржи 4.087, пшеницы 6.532, муки пшеничной 1.703 и ржаной 7.138, всего для 5 хлѣбовъ - 24.174 тыс. пуд.

По даннымъ того же «Стат. сб.» относительно прибытія грузовъ въ С.-Петербургъ, — изъ Рыбинска, какъ «пункта первоначальной нагрузки», получено уже 17.456 т. п., съ прочихъ пристаней—17.804 т. п., т. е. за Рыбинскомъ зачислено, по крайней мѣрѣ, 15.725 т. п., которыя, по рыбинскимъ показаніямъ, въ этомъ пунктѣ только перегрузились.

Благодаря сказанному и принятымъ приемамъ публикаціи данныхъ, невозможно найти указаній на происхождение упомянутыхъ 15.725 т. пуд., такъ какъ товары, которые по свѣдѣніямъ рыбинской пристани прибыли въ Рыбинскъ только для перегрузки, не распределяются по пунктамъ ихъ первоначальной нагрузки.

Но если вѣтъ данныхъ для того, чтобы точно установить происхождение получаемыхъ С.-Петербургомъ хлѣбныхъ грузовъ, то возможно, по крайней мѣрѣ, съ достаточнымъ основаніемъ судить объ этомъ происхожденіи.

Въ самомъ дѣлѣ, намъ извѣстно мѣсто первоначальной нагрузки для 18.074 т. п. хлѣбныхъ продуктовъ, прибывшихъ въ Рыбинскъ. Большая часть этого груза пошла въ С.-Петербургъ, а именно 8.580 по жел. дорогѣ и 1.731 воднымъ путемъ¹⁾, всего 10.311 (57% указанной величины). Остальные 7.763 т. пуд. не попали въ С.-Петербургъ, но нѣтъ основаній думать, чтобы были существенныя различія въ происхожденіи 15.725 т. п., направленныхъ въ С.-Петербургъ и этими 7.763 т. пуд.

Такимъ образомъ, для сужденія о мѣстѣ происхожденія полученнаго Петербургомъ хлѣба мы имѣемъ данныя о происхожденіи: а) 18.074 т. п., прибывшихъ въ Рыбинскъ, б) 17.804, прибывшихъ въ Петербургъ съ другихъ пристаней и, наконецъ, в) 28.298 т. п. прибывшихъ въ Петербургъ со станцій желѣзныхъ дорогъ кромѣ Рыбинска. На этихъ основаніяхъ построены прилагаемыя ниже таблицы и основанное на нихъ описаніе происхожденія полученнаго Петербургомъ хлѣба.

Прежде чѣмъ перейти къ этому описанію по отдѣльнымъ хлѣбамъ, отмѣтимъ характерное распределеніе грузовъ между водной и сухопутной доставкой.

Доставлено въ С.-Петербургъ тысячъ пудовъ:

	Ржи	Пшеницы	Овса	Муки пше- ничной	М. ржаной	Итого
по жел. дорогамъ	2.847	2.221	16.896	7.833	7.081	36.878
по р. Невѣ—	11.824	1.572	16.320	493	5.051	35.260
Итого	14.671	3.793	33.216	8.326	12.132	72.138

Тоже въ % ‰:

по жел. дорогамъ	19	59	51	94	58	51
по р. Невѣ—	81	41	49	6	42	49
Итого	100	100	100	100	100	100

Такимъ образомъ, по желѣзнымъ дорогамъ идетъ мука пшеничная (94%), по водѣ—рожь (81%), остальные хлѣбные продукты почти поровну распределяются

¹⁾ Вѣроятно еще и часть 359 т. п., отправленныхъ вверхъ по Волгѣ и отчасти направлявшихся по Тихвинской системѣ.

между обоими видами доставки, но такъ, что жел. дорожная перевозка преобладала для муки ржаной и пшеницы.

Рожь доставлялась въ С.-Петербургъ, какъ только что сказано, главнымъ образомъ по водѣ. Приведемъ болѣе детальныя свѣдѣнія по этому вопросу.

С.-Петербургъ получили:

изъ Рыбинска по водѣ (безъ указанія мѣста нагрузки)	6.639 т. п.
» » по желѣзной дорогѣ	600 » »
изъ разныхъ мѣстъ по водѣ (пристани нагрузки извѣстны)	5.185 » »
» » » по желѣзн. дорогамъ	2.247 » »
	Итого 14.671 т. п.

Главное значеніе имѣютъ доставки по водѣ съ извѣстныхъ пристаней, а еще большее—доставки изъ Рыбинска безъ указанія пристаней первоначальной нагрузки. Къ сожалѣнію, изъ ржи, прибывшей въ Рыбинскъ, извѣстно происхожденіе только 3.387 т. п., т. е. величина вдвое меньшая того, что зарегистрировано въ одномъ Петербургѣ, какъ получка изъ Рыбинска. Зачисляя указанные 3.387 т. п. за Петербургомъ, получаемъ слѣдующую характерную картину происхожденія 10.819 т. п. ржи.

Рожь, доставленная въ С.-Петербургъ и Рыбинскъ по водѣ (8.572 т. п.), погружена была главнымъ образомъ на пристаняхъ р. Камы и ближайшихъ пристаняхъ Казанской губ. (Тетюшахъ и Спасскѣ). Всего изъ этихъ пунктовъ получено 7.123 т. п., т. е. 83%, съ прочихъ пристаней 1.449 т. п. или 17% общей доставки по водѣ. Первая величина составляетъ 66% всѣхъ доставокъ ржи въ С.-Петербургъ, распределеніе которыхъ извѣстно. Съ отдѣльныхъ пристаней получено:

изъ г. Елабуги на Камѣ.	1.177 т. п.
» г. Тетюшей на Волгѣ	901 » »
» Николо-Березовскаго на Камѣ	730 » »
» пристани: Челны-Бережные на Камѣ	600 » »
» г. Спасска на Беаднѣ	453 » »
» Тураева на Камѣ	412 » »
	Итого 4.273 т. п.

т. е. съ 6 пристаней болѣе 37% всѣхъ доставокъ ржи въ С.-Петербургъ, распределеніе которыхъ извѣстно.

Что касается желѣзно-дорожныхъ перевозокъ, то онѣ, наоборотъ, отличаются раздробленностью отправокъ, такъ что указать сколько нибудь замѣтныхъ станцій отправленія невозможно и остается только перечислить главныя дороги, съ которыхъ шла въ Петербургъ рожь. Это были Рязанско-Уральская и Московско-Казанская дороги, отправившія въ Петербургъ 1.208 и 552 т. п. ржи, т. е. 54 и 25% общаго количества желѣзно-дорожныхъ доставокъ ржи (не считая отправокъ изъ Рыбинска).

Всего съ Камы, Тетюшей и Спасска, Рязанско-Уральской и Моск.-Казанской ж. дор. прибыло 8.883 т. п., т. е. 82% того количества, происхождение котораго извѣстно.

Пшеница доставлялась большею частью по жел. дорогамъ и притомъ не изъ Рыбинска: наблюдается такое характерное явленіе, что Рыбинскъ избѣгаетъ отправлять пшеницу на Петербургъ и болѣе 60% своихъ распределенныхъ получекъ направляетъ въ другіе пункты (изъ всѣхъ дѣйствительныхъ получекъ Рыбинска въ С.-Петербургъ попадаетъ еще меньшая часть). Прибытіе въ Петербургъ распредѣлялось такъ:

изъ Рыбинска по водѣ (безъ указанія мѣстъ нагрузки)	1.138 т. п.	} 47%
» » по желѣзной дорогѣ	629 » »	
изъ разныхъ мѣстъ по водѣ (пристани нагр. извѣстны)	434 » »	11%
» » » по желѣзн. дорогамъ	1.592 » »	42%
<u>итого</u>		3.793 т. п. 100%

Изъ общаго количества рыбинскихъ получекъ пшеницы (4.532 т. п.) большая часть шла съ пристаней нижней Волги: Саратова (871), Балакова (1000), Хвалынска (1.210), Самары (500) и Болы-Мери Казан. г. (738 т. п.), всего 95% получекъ¹⁾. Какъ сказано уже, въ С.-Петербургъ изъ Рыбинска попадаетъ 1.767 т. п.

По желѣзнымъ дорогамъ пшеница доставлялась главнымъ образомъ изъ Заволжья: съ Самаро-Златоустовской ж. д.—857 т. п. Рязанско-Уральской ж. д.—457 т. п. т. е. въ суммѣ 83% всѣхъ желѣзно-дорожныхъ доставокъ (не считая подвоза изъ Рыбинска).

Овесъ подвозился въ равной степени водой и желѣзными дорогами:

		тыс. пуд.	
изъ Рыбинска по водѣ (безъ указанія мѣстъ нагрузки)	6.833	} 12.143	
» » по желѣзной дорогѣ	5.310		
изъ разныхъ мѣстъ по водѣ (пристани нагрузки извѣстны)	9.487		
» » » по желѣзнымъ дорогамъ	11.586		
<u>итого</u>		33.216	

Изъ общаго количества овса, переотправленнаго Рыбинскомъ намъ извѣстно происхождение только 4.714 т. п.—Зачисляя ихъ даже цѣликомъ за Петербургомъ, мы можемъ говорить о происхожденіи всего 25.787 т. п. овса.

Для суммы водяныхъ доставокъ въ С.-Петербургъ и Рыбинскъ наибольшее значеніе имѣетъ тотъ же районъ, что и для ржи,—Кама и ближайшіе пункты Казанской губ.: съ этой рѣки, Тетюшей и Спасска получено 9.455 т. п., т. е. 67% соответствующаго общаго количества. Нѣкоторое значеніе имѣютъ также сѣверные

¹⁾ Для Петербурга имѣетъ еще значеніе Промзвико-Городище на Сурѣ.

притоки Волги (Шексна, Согожа, Шола и Молога), бассейнъ С.-Двины и, наконецъ, бассейнъ Невы съ озерами: 671, 773 и 1.221 т. п., всего 2.665 т. п., т. е. 19% упомятаго общаго количества. Изъ доставокъ по жел. дор. шло больше всего съ Рязанско-Уральской жел. дор. (5.089 т. п., т. е. 44% всѣхъ желѣзно-дорожныхъ доставокъ, не считая рыбинскихъ), съ Московско-Казанской ж. д. (2.144 т. п., т. е. болѣе 18% этого количества) и, наконецъ, Сызрано-Вяземской д. (1.959 т. п., т. е. 17%). Есть очень крупныя станціи отправленія, но, въ общемъ, отправки по жел. дорогамъ раздроблены. Съ 6 крупнѣйшихъ станцій трехъ дорогъ: Козлова, Кирсанова, Ефремова, Ардатова, Пензы и Чамзинки (776—313 т. п.) получено всего 2.636 т. п., а со слѣдующихъ 4 станцій, отправившихъ на С.-Петербургъ болѣе 200 т. п. каждая,—всего 961 т. п. Надо отмѣтить, что овесъ получался также со станцій Николаевской, Новгородской и Бологовской дороги (1.332 т. п.).

Про *пшеничную муку* было уже сказано, что она подвозится главнымъ образомъ по желѣзнымъ дорогамъ. При этомъ даже крупнѣйшій пунктъ водныхъ переправокъ и отправокъ—Рыбинскъ—снабжаетъ С.-Петербургъ лишь на половину привозной мукой и на половину продуктомъ своего собственнаго и, быть можетъ, ярославскаго производства. Въ самомъ дѣлѣ, изъ Рыбинска въ С.-Петербургъ прибыло по водѣ 294 т. п. и по желѣзн. дорогамъ 1.490 т. п., всего 1.784 т. п. Между тѣмъ намъ извѣстно о доставкахъ въ Рыбинскъ по водѣ всего 903 т. п. (въ томъ числѣ изъ Нижняго 217 т. п.)¹⁾. Въ виду сказаннаго, мы можемъ игнорировать водныя перевозки и остановиться только на желѣзнодорожныхъ.

По желѣзнымъ дорогамъ въ С.-Петербургъ прибыло:

Изъ Рыбинска . . .	1.490 т. п.	}	3.967
» Нижняго . . .	1.214 » »		
» Саратова . . .	1.263 » »		
» Самары . . .	285 » »	}	1.072
» Твери . . .	286 » »		
» Торжка . . .	280 » »		
» Сеймы М.-Ниж. д.	221 » »		

т. е. съ трехъ первыхъ станцій—51% всего желѣзно-дорожнаго подвоза, а съ 4 слѣдующихъ—14%. Если мы присчитаемъ къ желѣзно-дорожному подвозу съ этихъ пунктовъ еще доставку съ нихъ же по водѣ, то въ суммѣ получимъ тѣ же 65% общаго подвоза пшеничной муки къ С.-Петербургу. Остальная часть получается съ разныхъ станцій Ряз.-Уральской ж. д. (548 т. п.), Самаро-Златоустовской д. (269), Юго-Восточныхъ (439), Харьковско-Николаевской (352 т. п.) и другихъ дорогъ. Надо еще отмѣтить подвозъ пшен. муки изъ Одессы большимъ каботажемъ (514 т. п.).

¹⁾ Общая сумма самостоятельныхъ отправокъ Рыбинска и отправокъ послѣ перегрузки равна 3.256 т. п. пшеничной муки, а прибытія вмѣстѣ съ прибытіемъ для перегрузки—2.596 т. п.

Ржаная мука получалось С.-Петербургомъ въ 1896 г.:

	тыс. пудовъ	
изъ Рыбинска по водѣ (безъ указанія пристаней нагрузки)	2.552	} 5.602
» » по желѣзной дорогѣ	551	
изъ разныхъ мѣстностей по водѣ (пристани нагрузки извѣстны)	2.499	} 6.530
» » » по желѣзнымъ дорогамъ	6.530	
	итого 12.132	

Такимъ образомъ, доставки сухимъ путемъ преобладали. Главную массу ржаной муки С.-Петербургъ получилъ изъ Поволжья: со станцій Рязанско-Уральской жел. д. 3.832 т. п., Московско-Казанской — 923 т. п. и Сызрано-Вяземской 732 т. п., т. е. 59, 14 и 11⁰/₀, а въ суммѣ 74⁰/₀ всѣхъ доставокъ по желѣзнымъ дорогамъ (кромѣ рыбинскихъ) и 45⁰/₀ всего количества ржаной муки, прибывшаго въ С.-Петербургъ. Изъ отдѣльныхъ станцій отмѣтимъ:

Лопуховку Р.-У. ж. д.	511 т. п.
Кирсановъ »	506 » »
Пензу М.-Кз., Р.-У. и Сз.-В.	410 » »
Вертуновскую Р.-У.	381 » »
Петровскъ »	337 » »
Борисоглѣбскъ Ю.-Вост.	292 » »
Ардатовъ М.-Кз.	281 » »
Сердобскъ Р.-У.	267 » »
Аткарскъ »	243 » »
Березовку »	237 » »
Козловъ »	212 » »
Ефремовъ Сз.-В.	203 » »

Что касается водяныхъ доставокъ (а также доставокъ изъ Рыбинска по жел. дорогѣ), то тутъ придется прибѣгнуть къ слѣдующему приему, чтобы судить о мѣстѣ происхожденія грузовъ. Какъ видно изъ приведенныхъ выше данныхъ (см. стр. 203), изъ Рыбинска разными путями попало въ С.-Петербургъ 3.103 т. п. ржаной муки, извѣстно же происхожденіе 5.438 т. п., прибывшихъ въ Рыбинскъ. Первая величина составляетъ 57⁰/₀ второй. Въ виду этого, мы будемъ считать, что изъ каждой полочки Рыбинска переправлено въ С.-Петербургъ 57⁰/₀.

Такимъ образомъ, можно установить, что водою попадала въ С.-Петербургъ главнымъ образомъ ржаная мука съ Камы и ближайшихъ пристаней (Тетюшей и Спасска), всего 4.496 т. п. т. е. 80⁰/₀ перевозокъ водою и смѣшанных¹⁾ и 37⁰/₀ всѣхъ вообще полочекъ ржаной муки (съ Теньками 39⁰/₀).

¹⁾ Смѣшанными названы перевозки изъ Рыбинскаго жел. дорогой (до Рыбинска соотв. грузы прішли гл. образомъ по водѣ).

Изъ отдѣльныхъ пристаней можно отмѣтить слѣдующія восемь, вѣроятная доставка съ которыхъ равнялась:

съ Тетюшъ на Волгѣ	903 т. п.
» Елабуги на Камѣ	620 » »
» Челновъ » »	483 » »
» Спасска » Безднѣ	447 » »
» Бирска » Бѣлой	366 » »
» Чистополя на Камѣ	327 » »
» Николо-Березовскаго на Камѣ	300 » »
» Теньковъ на Волгѣ	238 » »

Сводя вмѣстѣ сказанное выше, коротко можно сказать, что пшеница получалась въ С.-Петербургѣ съ нижней Волги и изъ Заволжья, рожь и овесъ съ Камы (и ближайшихъ волжскихъ пристаней Казанской г.) и Поволжья (станціи Р.-У., М.-Кз. и Сызр.-Вяз. ж. д.), а овесъ также и изъ сѣверныхъ нечерноземныхъ губерній, ближайшихъ къ С.-Петербургу; пшеничная мука шла съ важнѣйшихъ перемолочныхъ пунктовъ, лежащихъ на Волгѣ (Саратова, Нижнего и Рыбинска, вѣроятно, и Ярославля), а ржаная мука съ Поволжья—сухимъ путемъ и Прикамья—водою. Такимъ образомъ, въ отношеніи хлѣбнаго провоза, къ С.-Петербургу, какъ и въ старину, тяготѣють районы Волги и Камы.

По доставкѣ всѣхъ 5 хлѣбовъ можно отмѣтить слѣдующіе пункты (отправки водою и по жел. дорогамъ соединены):

Тетюши на Волгѣ ок. 4 ₃ мл. п.	Спасскъ на Безднѣ ок. 1 ₃ мл. п.
Елабуга на Камѣ » 3 ₁ » »	Нижній: ст. М.-Н. ж. д. и
Саратовъ: ст. Р.-У. д. и пристань на Волгѣ » 1 ₄ » »	
стань на Волгѣ » 2 ₄ » »	Козловъ Р.-У. ж. д. » 1 ₀ » »
Челны на Камѣ » 2 ₁ » »	Кирсановъ » 1 ₀ » »
Бирскъ на Бѣлой » 1 ₉ » »	Балаково на Волгѣ » 1 ₁ » »
Николо-Березовское на Камѣ » 1 ₉ » »	Хвалынскъ на Волгѣ » 1 ₂ » »

Всего съ 12 пунктовъ 23₁ милл. пудовъ, т. е. около трети всей массы пяти хлѣбовъ, прибывшей въ Петербургъ.

Горохъ получался, главнымъ образомъ, чрезъ Рыбинскъ (1.574 т. п. водою и 648 т. п. водою) и затѣмъ прямо сухимъ путемъ (731 т. п., преимущественно изъ Поволжья). *Ячмень* шелъ почти только сухимъ путемъ изъ Западной Россіи: съ Варш.-Вѣнской и С.-П.Б.-Варшавской ж. д. (554 и 330 т. п.), Балтійской (249), Брестской (229) и Привислинскихъ дорогъ (177), отчасти и съ Юго-Восточныхъ (165).—*Крупа гречневая*, какъ и горохъ, получалась черезъ Рыбинскъ (653 т. п. водою и 373 по жел. дорогѣ), вѣроятно, главнымъ образомъ, съ Камы и ея притоковъ (пристани Каракулино, Сарапулъ, Бирскъ).—*Пшено* поступало изъ Заволжья, отчасти Поволжья, сухимъ путемъ, и прежде всего изъ Оренбурга (278 т. пуд., т. е. 53% всей доставки пшена въ Петербургъ). Происхожденіе хлѣба прибывшаго въ Петербургъ и Рыбинскъ изображается двумя слѣдующими таблицами.

1. Мѣсто происхожденія хлѣбныхъ грузовъ, прибывшихъ въ 1896 г. въ С.-Петербургъ и Рыбинскъ водою.

Тысячи пудовъ.

Прибыло въ С.-Петербургъ и Рыбинскъ съ пристаней:	Рожь		Пшеница		Овесъ		Мука пшени.		Мука ржаная		Итого	
	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ
	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ	Въ С.-Петербургъ	Въ Рыбинскъ
г. Саратова	—	—	—	871	—	—	—	94	—	—	—	965
Балакова	—	—	—	1.000	—	—	—	117	—	—	—	1.117
г. Хвалынска	—	—	—	1.210	—	—	—	—	—	—	—	1.210
г. Самары	20	—	—	500	—	—	61	33	60	—	141	533
Волы-Мери	—	—	—	735	—	—	30	162	21	—	51	897
г. Тетюшей	901	—	84	—	1.683	314	—	—	115	1.381	2.783	1.695
Теньковъ	—	—	—	—	2	—	—	—	—	418	2	418
г. Нижняго	—	—	—	—	—	—	5	217	—	—	5	217
Разн. пристаней Волги, ниже устья Шексны.	392	—	18	—	396	—	7	280	291	268	1.104	548
Разн. пристаней выше Шексны	12	—	—	—	334	—	—	—	2	—	348	—
Итого съ Волги	1.325	—	102	4.316	2.415	314	103	903	489	2.067	4.434	7.600
Краснаго Яра на р. Сокѣ	391	—	38	—	108	—	—	—	30	—	567	—
г. Спасска на Безднѣ	453	—	—	—	547	—	4	—	447	—	1.451	—
Разн. пристаней нижнихъ притоковъ Волги	131	—	—	—	51	—	—	—	18	—	200	—
г. Сарапула на Камѣ	170	190	—	—	79	43	—	—	41	—	290	233
Ершовки » »	33	—	2	—	64	314	—	—	37	—	136	314
Ник.-Березовск. » »	—	730	—	—	—	657	—	—	—	526	—	1.913
Каракулина » »	80	275	—	—	41	112	—	—	40	—	161	387
Тураева » »	26	386	—	—	22	—	—	—	—	—	48	386
Челновъ Березныхъ на Камѣ	104	496	—	—	260	438	2	—	51	757	417	1.691
г. Елабуги на Камѣ	201	976	30	—	200	820	—	—	117	777	548	2.573
г. Чистополя » »	93	—	—	—	84	—	17	—	145	318	339	318
Разн. пристан. » »	588	334	—	—	571	915	—	—	426	37	1.585	1.286
г. Уфы на р. Бѣлой	161	—	54	—	142	—	—	—	58	—	415	—
г. Бирска » »	113	—	—	—	60	635	—	—	3	636	176	1.271
Разн. пристан. на р. Бѣлой	225	—	21	—	168	—	—	—	76	94	490	94
Гулюшермы на р. Ижѣ	65	—	—	—	146	356	—	—	18	—	229	356
Съ друг. притоковъ Камы	523	—	60	—	674	110	—	—	210	226	1.467	336
Итого съ Камы съ притоками	2.382	3.387	167	—	2.511	4.400	19	—	1.222	3.371	6.301	11.158
Промзина - Городища на р. Сурѣ	11	—	119	216	72	—	—	—	122	—	324	216
Порѣскаго на р. Сурѣ	135	—	—	—	304	—	—	—	33	—	472	—
Чугунской на р. Чугункѣ	124	—	8	—	229	—	—	—	64	—	425	—
Разн. пристаней на Сурѣ, Свѣягѣ, Цивилѣ, Мокшѣ и Цѣ	233	—	—	—	585	—	—	—	61	—	879	—
Рр. Шексны, Согоры, Шолы и Мологи	—	—	—	—	671	—	73	—	5	—	749	—
Итого съ бассейна р. Волги	5.185	3.387	434	4.532	7.493	4.714	199	903	2.491	5.438	15.802	18.974
Съ бассейна С. Двины	—	—	—	—	773	—	—	—	—	—	773	—
г. Старой-Руссы на р. Подлести	—	—	—	—	437	—	—	—	—	—	437	—
Разн. пристан. на рр. бассейна Невы и озеръ	—	—	—	—	254	—	—	—	—	—	254	—
Итого съ бассейна р. Невы съ озерами	—	—	—	—	1.221	—	—	—	8	—	1.229	—
Всего	5.185	3.387	434	4.532	9.487	4.714	199	903	2.499	5.438	17.804	18.974
Кромѣ того изъ Рыбинска	6.639	—	1.188	—	6.833	—	294	—	2.552	—	17.456	—

2. Мѣсто происхожденія хлѣбныхъ грузовъ, прибывшихъ въ 1896 г. въ С.-Петербургъ по желѣзнымъ дорогамъ.

Тысячи пудовъ.

Назначалось на С.-Петербургъ со станцій:	Рожь	Пшеница	Овесь	Мука пше- ничная	Мукаржа- ная	Итого
Со станцій Рыбинско-Бологовской ж. д. противъ Рыбинска.	1	—	493	—	—	494
Съ Николаевской и Новгородской ж. д.	1	—	839	607	7	1.454
Нижняго Моск.-Нижег. ж. д.	—	—	46	1.214	6	1.266
Проч. станцій М.-Ниж., Ш.-Ив. и М.-Я.-А. ж. д.	—	—	1	380	2	383
Итого съ М.-Ним., Шудено-Ив. М.-Я.-Арх. ж. д.	—	—	47	1.594	8	1.649
Пензы М.-Кз., Р.-У. и Сз.-В. ж. д. ¹⁾	39	—	324	4	410	777
Саранска М.-Каз. ж. д.	140	1	102	—	119	362
Чамзинки » »	48	8	313	—	67	436
Ардатова » »	27	76	356	27	281	767
Проч. станц.» »	337	44	1.373	76	456	2.286
Итого съ Моск.-Казанской ж. д.	552	129	2.144	103	923	3.851
Козлова Ряз.-Уральск. ж. д.	1	—	776	10	212	999
Кирсанова » »	60	2	444	—	506	1.012
Вертуновской » »	5	—	18	1	381	405
Долуховки » »	52	—	55	1	511	619
Аткарска » »	12	52	31	10	243	348
Саратова » »	—	57	—	1.263	72	1.392
Сердобска » »	117	—	170	2	267	556
Петровска » »	45	—	139	—	337	521
Проч. станц.» »	916	346	3.468	524	1.303	6.557
Итого съ Ряз.-Уральской ж. д.	1.208	457	5.101	1.811	3.832	12.409
Самары Сам.-Злат. ж. д.	72	81	25	285	133	596
Проч. ст. С.-Злат., Зап. Сиб. и Ураль- ской ж. д.	111	776	294	269	306	1.756
Итого съ Сам.-Злат., Зап.-Сиб. и Уральской ж. д.	183	857	319	554	439	2.352
Воейкова Сызр.-Вяз. ж. д.	101	—	255	—	57	413
Ефремова » »	—	—	423	2	203	628
Проч. ст.» »	130	1	1.281	138	472	2.022
Итого съ Сызр.-Вяземской ж. д.	231	1	1.959	140	732	3.063
Борисоглебска Юго-В. ж. д.	3	—	3	140	292	438
Проч. станцій » »	57	137	623	299	201	1.317
Итого съ Юго-Восточныхъ ж. д.	60	137	626	439	493	1.755
Съ прочихъ дорогъ	11	11	58	1.095	96	1.271
ИТОГО	2.247	1.592	11.586	6.343	6.530	28.298
Кромѣ того изъ Рыбинска	600	629	5.310	1.490	551	8.580

¹⁾ Тутъ соединены данныя объ отправкахъ ст. Пензы всѣхъ трехъ дорогъ, но соотвѣтствующія данныя вошли кромѣ того въ итоги отправокъ Моск.-Казанской, Ряз.-Уральской и Сызрано-Вяземской ж. д. в итоги отправокъ съ «прочихъ станцій» этихъ дорогъ.

Цѣны на хлѣбные продукты въ С.-Петербургѣ за отчетные годы были не высоки, несмотря даже на подъемъ ихъ во второй половинѣ 1897 г. Ниже будетъ приведено сопоставленіе этихъ цѣнъ съ данными за предшествующія 15 лѣтъ.

Движеніе цѣнъ на хлѣбные продукты въ 1896 г. было нормальное. Въ началѣ года цѣны стояли нѣсколько выше средняго уровня за годъ¹⁾. Съ открытіемъ навигаціи цѣны понизились и дошли до минимума въ іюлѣ; съ закрытіемъ навигаціи, въ октябрѣ, цѣны опять значительно поднялись. Повышенія и пониженія колеблются около 10% въ сторону max. и min. (въ крайнихъ случаяхъ не больше 20%) и; вообще, сравнительно очень не велики.

Въ 1897 г. былъ другой ходъ цѣнъ. Неурожай 1897 г. въ центральныхъ и южныхъ губерніяхъ былъ весьма значителенъ и долженъ былъ повести къ вздорожанію хлѣба. Въ первую половину года встрѣчались еще цѣны ниже средней величины за предыдущій годъ. Но какъ только стали выясняться результаты урожая, тотчасъ цѣны подыались (іюнь и іюль), послѣ же уборки хлѣба подъемъ сказался еще рѣзче: въ августѣ для большинства хлѣбовъ цѣны достигли максимальной величины, понизившись нѣсколько къ концу года, но въ общемъ оставаясь на томъ же высокомъ уровнѣ. Впрочемъ, для нѣкоторыхъ хлѣбныхъ продуктовъ повышеніе шло до конца года; повышеніе въ среднемъ равнялась около 40% противъ среднихъ цѣнъ предыдущаго года съ колебаніемъ отъ 31 до 48%.

Такимъ образомъ, устанавливается періодъ дешевыхъ цѣнъ въ 1896 и первую половину 1897 года и болѣе дорогихъ въ послѣдніе пять мѣсяцевъ 1897 г. Среднія цѣны за эти періоды видны изъ слѣдующихъ данныхъ. За пудъ платили (копеекъ):

	1896 г.	1897 г. янв.—іюл.	1897 г. авг.—дек.	Возвышеніе противъ 1896 г.	
Мука {	обыкновенная	57	58	76	+ 33%
	обдирная	63	65	88	+ 40 »
	отѣвная	69	73	99	+ 44 »
	сѣянная	79	83	111	+ 41 »
Пеклеванная мука	90	93	115	+ 28 »	
Крупчатка {	№ 1	160	174	209	+ 31 »
	№ 2	146	163	198	+ 36 »
Крупа гречневая ядрица	116	106	125	+ 8 »	

Въ виду недостаточности данныхъ объ одномъ изъ важнѣйшихъ хлѣбныхъ продуктовъ—пшеничной мукѣ, приведемъ также данныя заимствованныя изъ «Вѣдомостей справочныхъ цѣнъ», издаваемыхъ городскою управою.

¹⁾ Исключая крупчатой муки, которая была дешевле средней.

	1896 г.	1897 г. январь—июль.	1897 г. август—сентябрь.	Возвышение противъ 1896 г.
Крупчатая 1 сорта	160	176	222	+ 39%
» 2 »	143	168	211	+ 48 »
Первачъ 1 сорта	131	156	188	+ 44 »
» 2 »	104	119	136	+ 31 »
Другачъ	77	90	104	+ 35 »
Выбойка	63	68	74	+ 17 »

Цѣны на зерновой хлѣбъ измѣнялись такъ:

	1896 г.	1897 г. январь—июль.	1897 г. август—декабрь.	Возвышение противъ 1896 г.
Рожь тяжелая	54	58	65	+ 20%
пшеница средняя	74	79	109	+ 47 »
овесъ обыкновенный	53	52	63	+ 19 »
ячмень кормовой	53	56	65	+ 23 »

Болѣе детальныя свѣдѣнія по мѣсяцамъ сгруппированы въ слѣдующихъ таблицахъ.

Цѣны на муку и крупу въ С.-Петербургѣ.

По «Своду товарныхъ цѣнъ» и «Еженедѣльнымъ отчетамъ» статист. отдѣл. с.-петербургской управы ¹⁾
Рублей за кулъ и мѣшокъ.

Годъ и названіе товара.	Единица товара.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Средняя за годъ.	
1896.															
Мука ржаная	{ обыкновенная	9 п.	5,84	5,80	5,40	4,98	5,12	4,70	4,79	4,80	4,94	5,01	5,44	5,36	5,12
	{ обдирная	»	—	—	—	5,54	5,64	5,32	5,13	5,46	5,58	5,83	6,07	6,11	5,63
	{ отсывная	»	6,19	6,40	6,19	6,05	6,02	5,69	5,58	5,98	6,08	6,44	6,90	6,79	6,19
	{ сыянная	»	7,11	7,22	6,98	6,84	6,94	6,41	6,10	6,83	7,06	7,70	7,94	7,81	7,13
Мука пеклеванная	5 п.	4,83	4,79	4,44	4,44	4,37	3,95	3,94	4,33	4,44	4,60	4,95	4,75	4,50	
Мука пше- ничная	{ крупчатка № 1	»	7,53	7,92	8,20	7,94	7,63	7,53	7,44	7,45	7,75	8,40	8,83	9,13	7,98
	{ » № 2	»	6,90	7,29	7,45	7,19	6,88	6,78	6,70	6,68	7,09	7,80	8,13	8,63	7,29
Крупа греч- невая	{ ядрица	8 ³ / ₄ п.	10,68	11,04	11,13	11,13	10,82	9,90	9,41	9,57	9,34	9,53	9,54	9,56	10,12
	{ «машинная»	8 п.	8,51	9,32	9,25	8,96	8,93	8,57	8,40	8,73	8,63	8,35	8,37	8,50	8,73
1897.															
Мука ржаная	{ обыкновенная	9 п.	5,18	5,14	5,08	5,12	5,01	5,32	5,55	6,87	6,70	6,67	7,08	7,19	5,8
	{ обдирная	»	5,82	5,70	5,58	5,53	5,51	6,14	6,48	7,90	7,94	7,94	8,00	7,93	6,7
	{ отсывная	»	6,72	6,43	6,04	6,25	6,16	6,91	7,16	8,46	9,19	8,82	8,84	8,81	7,5
	{ сыянная	»	7,50	7,37	6,58	6,70	7,20	7,49	8,12	10,41	10,07	9,54	9,79	9,56	8,3
Мука пеклеванная	5 п.	4,75	4,50	4,25	4,24	4,69	4,94	5,16	5,95	5,79	5,83	5,75	5,75	5,1	
Мука пше- ничная	{ крупчатка № 1	»	9,13	8,75	8,44	8,03	7,89	8,62	9,15	10,88	10,75	10,80	10,47	10,31	9,4
	{ » № 2	»	8,75	8,34	8,06	7,85	7,31	8,22	8,65	10,31	10,15	9,95	9,72	9,47	8,8
Крупа греч- невая	{ ядрица	8 ³ / ₄ п.	9,12	9,34	9,41	9,12	8,72	9,41	9,50	11,05	10,95	10,84	10,99	10,95	9,9
	{ обыкновенная	8 п.	7,52	8,00	7,94	7,44	7,22	7,88	7,90	8,68	9,13	8,95	9,24	9,63	8,3

¹⁾ По «Еженедѣльному отчету» подсчитаны цѣны на обыкновенную ржаную муку и крупчатка № 1 и 2, а за 1897 г. и на обыкновенную гречневую крупу.

Цѣны на пшеничную муку.

По «Вѣдомостямъ справочныхъ цѣвъ» с.-петербургской городской управы. Рублей за мѣшокъ.

Годъ и названіе товара.	Единица товара.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Средня за годъ.
1896.														
Крупчатая 1 сорта	5 п.	7,88	7,88	8,13	8,13	8,13	7,56	7,44	7,50	7,88	8,13	8,25	8,88	7,98
» 2 »	»	6,75	6,88	7,25	7,25	7,25	6,75	6,63	6,75	7,12	7,50	7,50	8,38	7,17
Первачъ 1 сорта	»	6,24	6,24	6,63	6,63	6,56	6,13	5,88	6,00	6,38	6,75	6,75	7,75	6,54
» 2 »	»	5,00	5,00	5,25	5,25	5,25	5,00	4,88	5,00	5,38	5,38	5,50	5,88	5,22
Другачъ	»	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	4,00	4,25	4,38	3,67
Выбойка	»	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,25	3,14
1897.														
Крупчатая 1 сорта	5 п.	9,25	9,25	8,75	8,63	8,25	8,38	9,13	10,38	11,25	11,25	11,25	11,25	9,75
» 2 »	»	8,88	8,88	8,50	8,25	7,88	8,00	8,50	10,12	10,63	10,63	10,63	10,63	9,28
Первачъ 1 сорта	»	7,88	7,88	7,81	7,75	7,75	7,50	8,03	9,00	9,50	9,50	9,50	9,50	8,45
» 2 »	»	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,75	5,75	6,44	6,75	6,75	7,00	7,00	6,29
Другачъ	»	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	5,00	5,38	5,25	5,25	5,25	4,79
Выбойка	»	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,75	3,75	3,75	3,75	3,60

Цѣны на хлѣбъ въ зернѣ.

По «Своду товарныхъ цѣвъ». Въ копейкахъ за пудъ.

Годъ и названіе товара.	Единица товара.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Средня за годъ.
1896.														
Рожь тяжелая	пудъ.	55,0	57,0	56,5	54,8	52,0	48,0	48,0	51,9	55,4	56,8	—	—	53,4
Пшеница средняя	»	76,5	75,0	75,0	76,5	73,9	66,5	65,0	70,8	79,1	86,0	—	—	74,4
Овесъ обыкновенный	»	—	—	—	58,3	56,5	51,5	50,0	51,9	56,4	65,0	46,5	44,0	53,3
Ячмень кормовой	»	50,0	50,0	50,0	51,9	52,7	55,0	53,2	50,7	54,0	58,7	—	—	52,6
1897.														
Рожь тяжелая	пудъ.	—	—	—	55,5	53,5	57,4	64,8	70,5	70,0	68,8	58,8	57,7	61,6
Пшеница средняя	»	74,3	68,7	81,7	81,1	78,9	76,0	91,7	110,4	109,1	107,8	—	—	88,0
Овесъ обыкновенный	»	44,7	45,1	45,0	52,3	57,2	58,4	63,4	63,7	64,9	67,8	57,5	59,3	56,6
Ячмень кормовой	»	56,2	55,8	54,0	51,8	56,0	56,2	62,7	65,0	—	—	—	—	57,2

Данныя о цѣнахъ на ржаную и крупичатую муку до послѣдніе годы, сравнительно съ данными за предшествующія 15 лѣтъ приводятся ниже (коп. за пудъ):

ГОДЫ	Мука ржаная обыкнов.		Мука крупичатая № 1	
	копеекъ за пудъ	отношеніе	копеекъ за пудъ	отношеніе
1881	137	155	331	148
1882	109	124	284	127
1883	97	110	241	108
1884	100	114	213	95
1885	87	99	214	95
1886	77	87	216	96
1887	65	74	239	107
1888	67	76	238	106
1889	83	94	229	102
1890	89	101	211	94
1891	126	143	245	109
1892	124	141	229	102
1893	89	101	225	100
1894	67	76	188	84
1895	60	68	157	70
1896	57	65	160	71
1897	65	74	188	84
(1897 авг. дек.)	(76)	(86)	(209)	(93)
Среднее —	88	100	224	100

Такимъ образомъ, цѣны на ржаную обыкновенную муку въ 1896 году были минимальныя за всѣ 17 лѣтъ, а цѣна крупчатки лишь немного превышала минимальную цѣну 1895 года. Въ 1897 году цѣны поднялись, но и онѣ стояли на уровнѣ низкихъ цѣнъ 1894 года и не возвышались надъ минимальной цѣной за періодъ 1881—1894 гг. Даже болѣе высокія цѣны второй половины 1897 года не возвысились до уровня цѣнъ 1893 года, которыя были только средними.

Для хлѣба въ зернѣ и нѣкоторыхъ сортовъ ржаной муки приводимъ данныя за послѣднія 6 лѣтъ по «Своду товарныхъ цѣнъ».

Годы	Мука ржаная			Мука ржаная	
	Рожь тяжелая. копеекъ за пудъ	Пшеница ср. копеекъ за пудъ	Овесъ обыкн. копеекъ за пудъ	облирная рублей за кулъ	сѣянная рублей за кулъ
1892	110,5	114,6	83,8	13,39	15,49
1893	82,7	99,4	77,7	8,39	10,74
1894	61,0	78,9	60,1	6,53	8,35
1895	54,7	71,9	54,6	6,13	7,86
1896	53,8	74,4	53,3	5,63	7,13
1897	61,8	88,0	56,6	6,71	8,38
(1897: авг.-дек.)	(65,2)	(109,2)	(62,6)	(7,94)	(9,97)

Цѣны 1896 г. были минимальныя (только пшеница стала нѣсколько дороже, чѣмъ въ 1895 г.). Цѣны 1897 г. по величинѣ большей частью среднія между цѣнами 1893 и 1894 г. (овесъ въ среднемъ за годъ дешевле, чѣмъ даже въ 1894 г., а пшеница въ августѣ—декабрѣ 1897 г. поднялась выше цѣнъ 1893 г., но не дошла до уровня 1892 г.).

Печеный хлѣбъ въ теченіе 1896 года продавался по той же цѣнѣ, что и въ 1895 г. ¹⁾: ржаной изъ обыкновенной муки по 1 $\frac{1}{2}$ —2 коп. за фунтъ, изъ обыкновенной и обдирной—2 $\frac{1}{2}$ коп., изъ сѣянной и пеклеванной—3 коп.; ситный изъ первача по 4 коп., изъ крупчатки по 4—5 коп.; эти цѣны были ниже цѣнъ 1894 года. Къ концу 1897 г. цѣны поднялись до этого послѣдняго уровня: ржаной хлѣбъ изъ обыкновенной муки до 2 коп., ситный изъ крупчатки до 5—6 коп. за фунтъ. По расчету за пудъ, эти цѣны составляли (копеекъ):

	1896 г.	1897 г. январь—июль.	1897 г. авг. дек.
ржаной { изъ обыкнов. муки	70	70	74
хлѣбъ { » обыкнов. и обдирной	100	100	100
пеклеванный или кислосладкій	140	140	152
ситный изъ первача и крупчатки	170	170	184

Въ виду необходимости пользоваться данными «Вѣдомостей о справочныхъ цѣнахъ», должно сообщить свѣдѣнія о качествахъ этого источника, который обыкновенно считают малодостовернымъ и, во всякомъ случаѣ, неточнымъ. Разсмотрѣніе матеріала показываетъ, что «справочныя цѣны» вовсе не фиктивныя, а дѣйствительныя цѣны: на примѣрѣ крупчатки можно видѣть, какъ близко иной разъ онѣ подходятъ къ даннымъ, зарегистрированнымъ совсѣмъ другимъ способомъ ²⁾. Главный недостатокъ ихъ, что измѣненія ихъ отстаютъ отъ дѣйствительныхъ колебаній цѣнъ. Можно сказать, что и въ С.-Петербургѣ имѣемъ дѣло съ явленіемъ, существующимъ и въ другихъ мѣстахъ: цѣны опрашиваются вовсе не каждыя 2 недѣли (какъ слѣдовало бы по сроку ихъ публикаціи, который еще очень великъ), а въ промежутки, какіе будутъ удобны для торговыхъ смотрителей; во время же между двумя опросами или остаются на одинаковой высотѣ, которая установлена раньше, хотя бы въ дѣйствительности цѣны и колебались, или нѣсколько измѣняются по соображеніямъ торговыхъ смотрителей. Это ясно видно на данныхъ конца 1896 г., когда, при неуклонномъ повышеніи дѣйствительныхъ цѣнъ, справочныя цѣны на крупчатку стали отставать отъ дѣйствительныхъ (на 27—30 к. на мѣшокъ въ октябрѣ, 58—63 к. въ ноябрѣ и на 25 к. въ декабрѣ), но еще лучше это явленіе можно наблюдать на 1897 г. Дѣйствительно, въ этомъ году колебанія цѣнъ были гораздо значительнѣе, чѣмъ въ 1896 г., и несвоевременная регистрація цѣнъ должна была сильнѣе сказаться на качествахъ матеріала. Не помѣщая здѣсь самихъ

¹⁾ По «Вѣдомостямъ справочныхъ цѣнъ».

²⁾ Такъ, средняя цѣна крупчатки за 1896 г. 7,98 и 7,29 по «Вѣдомостямъ справ. цѣнъ» и 7,98 и 7,17 по биржевымъ свѣдѣніямъ; совпаденіе или полная близость замѣчается и за отдѣльные мѣсяцы.

цифръ (см. приложенныя выше таблички), приведемъ только разности въ показаніяхъ двухъ источниковъ. Цѣны за мѣшокъ крупчатки по «Вѣдомостямъ справочныхъ цѣнъ» первые пять мѣсяцевъ 1897 г. были выше цѣнъ по даннымъ бюллетеня на 12—60 коп. (разница, надо сказать, довольно значительная). Это объясняется тѣмъ, что цѣны въ это время понижались и запаздывающія свѣдѣнія «справочныхъ цѣнъ» давали показанія, тяготеющія къ болѣе старому времени, т. е. болѣе высокія. Но вотъ въ іюнѣ ходъ цѣнъ измѣнился—онѣ рѣзко пошли на прибыль, и показанія «Вѣдомостей справочныхъ цѣнъ» уже ниже дѣйствительности; цѣна за мѣшокъ крупчатки по «Вѣдомостямъ» была ниже показаній бюллетеня:

	на 1 сортъ.	на 2 сортъ.
іюнь	— 24 к.	— 22 к.
іюль	— 02 »	— 15 »
августъ	— 50 »	— 19 »

Однако, достигнувъ въ августѣ максимальной величины, цѣны на этомъ уровнѣ не удержались и начали понижаться, и тотчасъ же разница опять дѣлается положительной: запаздывающія, (а въ данномъ случаѣ прямо неподвижныя) показанія «Вѣдомостей справочныхъ цѣнъ» *выше* дѣйствительности и именно на слѣдующія величины:

	1 сортъ.	2 сортъ.
сентябрь	+ 50 к.	+ 48 к.
октябрь	+ 45 »	+ 68 »
ноябрь	+ 68 »	+ 91 »
декабрь	+ 94 »	+ 116 »

Въ тоже время дѣйствительныя цѣны пали:

	1 сортъ.	2 сортъ.
съ августа по ноябрь	на 41 к.	на 59 к.
» » » декабрь	» 57 »	» 74 »

Неподвижность справочныхъ цѣнъ всего яснѣе выражается при ихъ нанесеніи на діаграмму; постоянно въ нихъ будутъ наблюдаться, такъ называемыя, «плошадки», т. е. цѣны остаются на тождественномъ уровнѣ въ продолженіе значительнаго періода, что и изображается на діаграммѣ прямой линіей, вмѣсто болѣе или менѣе ломаной дѣйствительныхъ цѣнъ¹⁾).

Другой недостатокъ показаній «Вѣдомостей справочныхъ цѣнъ» зависитъ отъ того обстоятельства, что онѣ являются справочнымъ изданіемъ при заключеніи всякаго рода поставокъ въ казенныя и другія учрежденія; въ виду того, что цѣлямъ такихъ справокъ онѣ должны удовлетворять въ продолженіи цѣлыхъ двухъ

¹⁾ Въ концѣ 1897 г. мы имѣемъ типичный примѣръ такой площадки: 16—18 педѣль цѣны на крупчатку стоятъ 1 сортъ 11 р. 25 к. за мѣшокъ, на 2-й сортъ 10 р. 63 к. (въ среднемъ). Въ дѣйствительности, колебанія были значительны.

недѣль послѣ ихъ изданія ¹⁾, показанія ихъ даются нѣсколько выше дѣйствительности: иначе почти невозможно избѣгать непрятныхъ запросовъ отъ подлежащихъ учреждений относительно того, гдѣ по указаннымъ въ «Вѣдомостяхъ» низшимъ цѣнамъ можно купить продуктъ. Превышеніе показаній подѣ дѣйствительностью для разныхъ продуктовъ бываетъ различное, но оно почти всегда наблюдается ²⁾.

Резюмируемъ приведенныя свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ. Эти послѣднія весьма близко соотвѣтствуютъ дѣйствительности въ тотъ періодъ, когда торговые смотрителя производятъ свой опросъ. Но въ виду отсутствія дѣйствительнаго контроля за ихъ показаніями, смотрители производятъ этотъ опросъ далеко не часто, въ промежуткахъ оставляя безъ измѣненія свои показанія о цѣнахъ или измѣняя ихъ по соображенію. Такимъ образомъ, чтобы сдѣлать сообщенія о цѣнахъ болѣе пригодными, необходимо ихъ поставить подѣ постоянный текущій контроль. Болѣе частое собираніе свѣдѣній уменьшить и другой ихъ недостатокъ — назначеніе ихъ, такъ сказать, «съ запасомъ» — и приблизить справочныя цѣны къ дѣйствительности. Въ настоящее время признать ихъ вполне негодными невозможно: онѣ пригодны для указанія относительныхъ измѣненій цѣнъ, въ особенности за болѣе продолжительные промежутки. Въ случаѣ отсутствія другихъ данныхъ ими можно даже пользоваться для установленія абсолютной высоты цѣнъ, но нужно при этомъ выводить среднія за болѣе долгіе промежутки и памятовать возможное превышеніе показаній надѣ дѣйствительностью. Что касается экономическихъ и коммерческихъ соображеній, то справочныя цѣны совершенно для нихъ не пригодны. Достаточно указать, что ихъ уклоненія отъ дѣйствительности доходило въ 1897 г. до 23 коп. за пудъ (цѣны на крупчатку), т. е. на величину тарифной ставки отъ Саратова до С.-Петербурга.

Въ прилагаемой таблицѣ сообщаются подробныя свѣдѣнія о движеніи хлѣбныхъ грузовъ въ С.-Петербургѣ за 1896 и 1897 гг.

¹⁾ А въ дѣйствительности, въ виду рѣдкости дѣйствительныхъ опросовъ о цѣнахъ, и на срокъ значительно болѣе.

²⁾ Приведемъ, для примѣра, среднія годовыя цѣны на хлѣба за 1898 г. (въ копѣйкахъ за пудъ) по биржевымъ даннымъ («Сводъ товарныхъ цѣнъ») и «Вѣдомостямъ справ. цѣнъ». Цѣны на зерно: рожь тяжелая 53,8 и 60,7 к. за пудъ (второе показаніе выше на 13%), овесъ (обыкновен.)—53,3 и 62,3 (+ 17%), пшеница—74,4 (средняя) и 83,2—89,6 (мелкая—крупная: + 13, + 21%). Цѣны на муку и крупу: мука ржаная сѣянная—79,2 и 87% (+ 10%), обдѣрная—62,6 и 76,3 (+ 28%), крупа гречневая ядрица 116 и 124 (+ 7%), обыкновенная (99,8 и 118,7 (+ 19%). Меньше всего разница на крупчатую муку и даже въ 1897 г., въ общемъ, она остается минимальной 188,4 и 195,0 — 1 сортъ, 177,8 — 185,0 — 2 сортъ (+ 4%). Это и оправдываетъ наше пользованіе данными о цѣнахъ на пшеничную муку.

Движеніе хлѣбныхъ грузовъ въ 1896 и 1897 г. (Тысячи пудовъ).

	П Р И В Е З Е Н О						В Ы В Е З Е Н О									
	Во внутренней торговлѣ				Изъ Финляндіи.	Изъ за-границы.	Всего.	Во внутренней торговлѣ				Въ торговлѣ съ Финляндіей			За границу.	Всего.
	По р. Певѣ	По жел. дор.	Моремъ ¹⁾ .	Итого.				Пор. Певѣ.	По жел. дорогамъ.	Моремъ ¹⁾ .	Итого.	Моремъ.	По желѣзной дор.	Итого.		
					Моремъ ¹⁾ .	Итого.	Итого.									
1896 г.																
Мука пшеничная . . .	493	7.833	533	8.859	—	—	8.859	48	355	73	476	1.020	394	1.414	1	1.891
» ржаная . . .	5.051	7.081	17	12.149	—	—	12.149	260	274	50	584	1.385	700	2.085	3	2.672
Крупа гречневая . . .	653	514	—	1.167	—	—	1.167	4	40	—	44	29	5	34	327	405
Пшено . . .	3	523	—	526	—	—	526	26	40	—	66	23	56	79	10	155
Прочая мука, крупа и солодъ . . .	—	1.149	29	1.178	7	18	1.203	—	109	35	144	31	3	34	180	358
Итого . . .	6.200	17.100	579	23.879	7	18	23.904	338	818	158	1.314	2.488	1.158	3.646	521	5.481
1897 г.																
Рожь . . .	11.824	2.847	—	16.671	2	—	14.673	26	22	524	572	514	547	1.061	13.133	14.766
Пшеница . . .	1.572	2.221	—	3.793	1	0	3.794	—	78	17	95	0	1	1	4.161	4.257
Овесь . . .	16.320	16.896	4	33.220	—	—	33.220	38	380	12	430	53	249	302	22.286	23.018
Ячмень . . .	—	1.862	—	1.862	—	—	1.862	1	3	—	4	16	127	143	38	185
Горохъ . . .	1.574	1.379	1	2.954	0	1	2.955	—	61	0	61	28	26	54	2.344	2.459
Прочее зерно . . .	—	127	—	127	1	20	148	—	3	—	3	16	63	79	15	97
Итого . . .	31.290	25.332	5	56.627	4	21	56.652	65	547	553	1.165	627	1.013	1.640	41.977	44.782
Всего . . .	37.490	42.432	584	80.506	11	39	80.556	403	1.365	711	2.479	3.115	2.171	5.286	42.598	50.263
1897 г.																
Мука пшеничная . . .	753	7.326	207	8.286	—	—	8.286	43	470	80	593	1.179	553	1.732	38	2.363
» ржаная . . .	4.577	8.083	5	12.665	—	—	12.665	248	30	105	983	1.676	1.221	2.897	2	3.882
Крупа гречневая . . .	1.054	692	—	1.746	—	—	1.746	6	76	—	82	27	10	37	584	703
Пшено . . .	15	639	—	654	—	—	654	18	60	—	78	28	72	100	10	188
Прочая мука, крупа и солодъ . . .	—	835	38	873	4	9	906	—	115	23	138	48	4	52	28	218
Итого . . .	6.399	17.575	250	24.224	4	29	24.257	315	1.351	208	1.874	2.958	1.860	4.818	662	7.354
Рожь . . .	11.777	1.314	—	13.091	3	—	13.094	14	31	9	54	780	598	1.378	12.458	13.890
Пшеница . . .	4.189	4.109	—	8.298	—	—	8.298	—	126	—	126	—	—	—	9.829	9.955
Овесь . . .	16.231	13.517	—	29.748	—	—	29.748	52	514	12	578	103	453	556	17.016	18.150
Ячмень . . .	38	1.746	14	1.798	—	—	1.798	—	9	—	9	16	131	147	49	205
Горохъ . . .	3.742	854	1	4.597	0	0	4.597	—	57	351	408	40	29	69	4.194	4.671
Прочее зерно . . .	—	101	—	101	1	16	118	—	7	—	7	12	58	70	6	83
Итого . . .	35.977	21.641	15	57.633	4	16	57.653	66	744	372	1.182	951	1.269	2.220	43.552	46.954
Всего . . .	42.376	39.216	265	81.857	8	45	81.910	381	2.095	580	3.056	3.909	3.129	7.038	44.214	54.308

¹⁾ Въ порты Балтійскаго и др. морей (малымъ и большимъ кабо ажемъ) и во Владивостокъ.

5. Торговля скотомъ и мясомъ.

Рынкомъ убойнаго скота для продовольствія столицы и ея окрестностей служить городской «скотопригонный» дворъ. Кромѣ того, скотопригонный дворъ является предверіемъ городскихъ скотобоенъ, чрезъ которыя обязательно проходить весь убиваемый въ столицѣ скоть¹⁾. Поэтому на скотопригонный дворъ попадаетъ весь скоть, какъ доставляемый по желѣзнымъ дорогамъ, такъ и говомъ и, наконецъ, подвозимый на телѣгахъ (мелкій скоть). При вопросѣ о регистраціи доставляемаго скота необходимо различать данныя собственно скотопригоннаго и сѣннаго двора.

Крупный рогатый скоть, подвозимый по желѣзной дорогѣ къ «бычьей платформѣ», проходить чрезъ сѣнной дворъ. Часть его прямо направляется на площадку для продажи²⁾ («прогонный» скоть), часть остается на сѣнномъ дворѣ для отдыха или выжиданія благопріятныхъ условій сбыта, съ платою за пребываніе. Но, кромѣ подвоза на бычью платформу, существуетъ еще пригонъ по грунтовымъ дорогамъ: такъ идетъ большая часть русскаго и ливонскаго скота. Можетъ быть доставленъ скоть, хотя и по желѣзнымъ дорогамъ, но не на бычью платформу; можетъ, наконецъ, поступить на убой и другими путями (выбраковка городскихъ коровъ, подвозъ по водѣ). Всякій такой скоть и поступаетъ на площадку чрезъ особые ворота, не проходя даже сѣнной дворъ³⁾. Вотъ соотвѣтствующія данныя о прибытіи крупнаго рогатаго скота за 1896 и 1897 г. по отчету сѣннаго и скотопригоннаго двора (число головъ).

	Прибыло по желѣзной дорогѣ (съ бычьей платформы)			Поступило на площадку, минуя сѣнной дворъ ⁶⁾	ВСЕГО ⁷⁾
	и осталось на сѣнномъ дворѣ ⁴⁾	поступило прямо на площадку ⁵⁾	ИТОГО.		
1896 г.					
Черкасскій . . .	161.059	38.636	199.694	—	199.694
Русскій	—	395	395	27.586	27.981
Ливонскій . . .	—	25	25	10.237	10.262
Итого	161.058	39.056	200.114	37.823	237.937
1897 г.					
Черкасскій . . .	165.600	48.952	214.552	24	214.576
Русскій	1.119	398	1.517	27.680	29.197
Ливонскій . . .	2.168	179	2.347	7.371	9.718
Итого	168.887	49.529	218.416	35.075	253.491

¹⁾ Въ боенъ убой запрещенъ и, кажется, дѣйствительно не производится (даже убой телятъ).

²⁾ Площадка—мѣсто для продажи скота, а также и день когда состоялся или назначался торгъ.

³⁾ Въ отличіе отъ «прогоннаго», который сѣнной дворъ проходить.

⁴⁾ Отчетъ сѣннаго двора съ 1897 г. сталъ различать: а) скоть, прибывшій съ жел. дорогъ, б) скоть,

Данныя о мелкомъ скотѣ не разрабатываются подобнымъ образомъ, хотя телята и ночуютъ на скотномъ дворѣ. Данныя же объ общей доставкѣ мелкаго скота на скотопригонный дворъ имѣются въ отчетахъ о продажѣ скота (графа: всего продано). Количество это равнялось ¹⁾:

	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
Выростковъ	436	783
Телятъ	92.174	89.176
Барановъ	10.408	12.664
Свиней	62.504	66.939
Поросятъ	8.187	10.128
Итого.	173.709	179.690

Показанія скотопригоннаго двора о прибытіи скота съ желѣзныхъ дорогъ можно сравнить съ данными желѣзнодорожныхъ отчетовъ по этому предмету. Въ 1896 г. въ С.-Петербургъ прибыло головъ:

Крупнаго рогатаго скота по Николаевской дорогѣ (по отчету дороги) 198.862
 Черкасскаго скота (по даннымъ скотопригоннаго двора) 199.694

Такимъ образомъ, эти данныя почти совпадаютъ и показанія скотопригоннаго двора ни въ коемъ случаѣ не могутъ считаться неполными. Относительно прочаго рогатаго скота данныя таковы:

Крупнаго рогатаго скота по Балтійск. и Варшав. дор. (по отчетамъ) . 20.659
 Русскаго и ливонскаго скота по даннымъ { съ бычьей платформы . 420
 скотопригоннаго двора { всего вообще 38.243

прибывшій съ площадки (главн. обр. «сгонный» скотъ, т. е. не проданный въ этотъ день, а отчасти и проданный, но не предназначенный къ немедленному убою и в) скотъ, оставшійся во дворѣ отъ предъидущихъ сутокъ. Раньше же всѣ эти данныя заключались въ одномъ итогѣ: «количество скота, подлежащаго сбору»—итогѣ, который давалъ вовсе не количество скота, а число *сутокъ*, проведенныхъ скотомъ на дворѣ, за что и взимается плата. Такимъ образомъ, цифровыхъ данныхъ о томъ, сколько скота поступило на сѣнной дворъ съ жел. дороги и осталось тамъ, въ 1896 г. не имѣется. Пробѣль пришлось заполнить на основаніи слѣдующихъ показаній отчета: «черкасскаго скота весь привозится по жел. дорогамъ», «русскій скотъ.. прежде поступаетъ на скотопригонный дворъ», «скотъ ливонской породы тоже поступаетъ сначала на скотопригонный дворъ». Судя по даннымъ 1897 г., показанія эти не вполне точны, и часть русскаго и ливонскаго скота подвозится по жел. дорогамъ и остается на скотоприг. дворѣ для отдыха. Если это такъ, то показаніе объ общемъ количествѣ скота, подвозимаго по жел. дорогамъ, будетъ преуменьшено на 2—3 тыс. головъ.

⁵⁾ «Прогонный» скотъ въ отчетахъ сѣннаго двора

⁶⁾ Получено вычитаніемъ прибытія по жел. дор. изъ всего прибытія.

⁷⁾ По даннымъ о продажѣ скота: графа «всего продано». Данныя графы о «пригонѣ» скота даютъ свѣдѣнія собственно не о пригонѣ, а о «ставкѣ» скота «на площадку». Такъ какъ непроданный сразу скотъ выставляется для продажи во второй, третій, четвертый и т. д. разъ (въ Москвѣ бываютъ случаи 6-ой и 7-ой ставокъ), то данныя о «пригонѣ» превышаютъ дѣйствительный пригонъ на все количество повторныхъ ставокъ.

¹⁾ Приводимыя данныя, а равно соотвѣтствующія данныя о крупномъ скотѣ, помѣщенныя нѣсколько выше, заимствованы изъ отчетовъ скотопригоннаго двора. Помѣщенныя въ приложеніи таблицы CDXVI и CDXVII основаны на подсчетѣ подлинныхъ вѣдомостей, доставленныхъ въ статистическое отдѣленіе конторы скотопригоннаго двора; результаты двухъ подсчетовъ разнятся на нѣсколько головъ скота

Очевидно, что большая половина скота, попавшаго на площадку помимо сѣв-наго двора, была подвезена въ С.-Петербургъ по желѣзнымъ дорогамъ, но не была доставлена на бычью платформу. Скотопригонный дворъ зарегистрировалъ ее какъ прибывшую «гономъ».

Для мелкаго скота сравненіе даетъ слѣдующія данныя о доставкѣ:

	По отчетамъ жел. дор.	По отчету двора.
Телятъ ¹⁾	85.866	92.610
Свиней	54.216	62.504

Такимъ образомъ, и тутъ данныя скотопригоннаго двора полнѣе, что и должно быть въ виду существованія и другихъ способовъ доставки скота, помимо желѣзныхъ дорогъ.

Нельзя не сравнить здѣсь показаній желѣзнодорожныхъ отчетовъ съ показаніями «Сводной статистики перевозокъ». Въ 1896 г. въ С.-Петербургъ прибыло:

		По желѣзнодорож- нымъ отчетамъ (прибытіе).	По «Сводной ста- тистикѣ перев.» (назначеніе).
Крупнаго рогатаго скота	на Спб. Николаевской дор.	198.862	224.019
	на прочія станціи	20.659	21.076
Свиней		54.216	50.940

Данныя эти свидѣтельствуютъ, что показанія «Сводной статистики» не могутъ служить для контроля показаній скотопригоннаго двора: они сами не сходятся съ показаніями желѣзнодорожныхъ отчетовъ. Быть можетъ, часть скота, назначаемаго на С.-Петербургъ, задерживается по дорогѣ такимъ крупнымъ рынкомъ скота, какъ Москва.

Соотвѣтствующія данныя о доставкѣ скота за 1897 г. равнялись:

	По отчетамъ желѣз- ныхъ дорогъ.	По отчету скотопри- гоннаго двора.
Черкасскаго скота (въ ж. д. данныхъ прибытіе по Николаевской дорогѣ)	204.076	214.576
Русскаго и ливонскаго (прибытіе по Варшавской и Балтійской дорогамъ)	23.294	38.915
Телятъ	79.182	89.959
Свиней	31.048	66.939

Сопоставленіе отчетовъ и «Сводной статистики» даетъ слѣдующее число прибывшихъ головъ:

		По желѣзнодорож- нымъ отчетамъ. (прибытіе).	По «Сводной ста- тистикѣ» (назна- ченіе).
Крупнаго рогатаго скота.	на Спб. Николаев. дор.	204.076	241.298
	на прочія станціи	23.294	23.138
Свиней.		31.048	57.856

¹⁾ Въ желѣзнодорожныхъ отчетахъ подъ рубрикой «остальной скотъ поштучно».

Выводы получаются тѣ же, что и относительно данныхъ 1896 г.

Значеніе 1896 и 1897 гг. по снабженію С.-Петербурга скотомъ въ ряду другихъ лѣтъ, видно изъ слѣдующихъ сопоставленій:

ГОДЫ.	Продано тысячъ головъ крупнаго скота:			
	Черкаскаго.	Ливонскаго.	Русскаго.	Всего.
1881—85	138	8	23	169
<u>5</u>				
1886—90	153	10	28	191
<u>5</u>				
1891	162	13	23	198
1892	150	14	34	198
1893	152	10	39	201
1894	175	10	30	215
1895	190	10	27	227
1896	200	10	28	238
1897	215	10	29	254

Такимъ образомъ, доставки крупнаго скота всѣхъ породъ изъ года въ годъ увеличиваются и въ 1896—1897 г. были максимальными.

Въ частности, въ 1896 и 1897 гг. увеличился подвозъ только черкаскаго скота, а по составу русскаго и ливонскаго скота указанные годы были средними.

Соотвѣтствующія данныя о мелкомъ скотѣ были таковы:

ГОДЫ.	Продано тысячъ головъ:			
	Телятъ.	Барановъ.	Свиней.	Поросятъ.
1881—85	106	15	26	13
<u>5</u>				
1886—90	105	17	34	13
<u>5</u>				
1891	96	17	47	14
1892	97	16	45	10
1893	91	14	42	6
1894	90	10	40	6
1895	87	12	53	7
1896	92	10	63	8
1897	89	13	67	10

Они показываютъ довольно послѣдовательное и для всего періода огромное увеличеніе подвоза свиней: сравнительно съ средней доставкой свиней за пятилѣтіе 1881—85 гг., въ 1896 и 1897 гг. доставлено въ 2½, раза болѣе (увеличеніе на 144 и 161%). Какъ увидимъ далѣе, быстро увеличивается также подвозъ свинины по желѣзнымъ дорогамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и потребление въ столицѣ свиного мяса вообще. Что касается мелкаго скота сестальныхъ категорій, то доставка его на скотопригонный дворъ уменьшается, что можетъ навести на мысль о существованіи въ городѣ тайнаго частнаго убоя мелкаго скота (главнымъ

образомъ телятъ), хотя, быть можетъ, имѣть силу и другое объясненіе указаннаго факта. По этому послѣднему объясненію, улучшение условій транспорта (особо приспособленные вагоны и ускореніе доставки) дало возможность доставлять въ столицу телятину въ битомъ видѣ и такимъ образомъ избѣгнуть всегда рискованной дальней доставки такихъ нѣжныхъ животныхъ, какъ телята.

Доставка скота по мѣсяцамъ шла далеко не равномерно (см. табличныя приложенія). Наиболѣе неравномерно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, наиболѣе экономически рационально располагается подвозъ ливонскаго скота. Онъ почти весь цѣликомъ падаетъ на періодъ максимальныхъ цѣнъ на скоть — апрѣль и май мѣсяцы. Это періодъ, когда подвозъ мяса по желѣзнымъ дорогамъ прекращается, а доставка живаго скота еще недостаточно велика, а между тѣмъ спросъ за окончаніемъ поста и наступленіемъ мясофады возрастаетъ. Спросъ въ это время такъ великъ по отношенію къ доставкѣ скота, что и на ливонскій скоть, несмотря на наплывъ его, въ эти мѣсяцы отмѣчена высшая цѣна. Такимъ образомъ, торговля ливонскимъ скотомъ представляетъ любопытный примѣръ полнаго использованія рыночныхъ конъюнктуръ. Взавъ наилучшія цѣны, прибалтійскія хозяйства рѣзко уменьшаютъ подвозъ скота, а послѣ іюля, въ періодъ минимальныхъ цѣнъ, этотъ привозъ почти вовсе прекращается. Тотчасъ за ливонскимъ начинается наплывъ русскаго и черкаскаго скота. Цѣны рѣзко падаютъ, и производителямъ внутреннихъ губерній достаются плохіе барыши. Болѣе неравномерно и наименѣе выгодно для скотовладѣльцевъ распредѣленіе доставки русскаго скота. Изъ общаго періода наплыва русскаго и черкаскаго скота съ мая по октябрь (включительно) особенно выдѣляется для русскаго скота время съ іюля по сентябрь (включительно), а для черкаскаго скота надо отмѣтить еще октябрь. — Телята по времени ихъ наибольшей доставки (апрѣль и май) уподобляются ливонскому скоту, только общій періодъ ихъ наплыва—длиннѣе: съ марта по августъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ это — время наиболѣе дешевыхъ цѣнъ на телятъ — Бараны доставляются въ тѣ же мѣсяцы, что и русскій скоть (съ іюля по октябрь включительно, особенно іюль, августъ, сентябрь): время ихъ наплыва есть и время наибольшаго паденія цѣнъ на товаръ. — Свины подвозятся главнымъ образомъ съ августа по ноябрь, особенно въ сентябрѣ и октябрѣ; въ 1896 г. это было время паденія цѣнъ на свиней, въ 1897 г., наоборотъ, въ это время стояли очень поридочныя цѣны. — Наконецъ, поросята — чисто сезонный товаръ. Доставка ихъ особенно увеличивалась въ апрѣлѣ или маѣ (передъ Пасхой) и съ октября по декабрь (главнымъ образомъ передъ Рождествомъ).

Отчетъ сѣннаго двора даетъ возможность судить о мѣстѣ происхожденія подвозимаго скота. Черкасскій скоть, составляющій основу петербургскаго мяснаго рынка въ наибольшемъ количествѣ доставлялся изъ Самарской губ. (35.272 головы въ 1896 г. и 32.418 головъ въ 1897 г.) и Донской области (31.383 и 28.878 головъ). За ними въ 1898 г. слѣдовали: Воронежская губ. (21.681 голова) и Уральская область (18.351), а въ 1897 г. Уральская область (23.084) и Оренбургская губ. (19.993). Дальнѣйшихъ подробностей о доставкѣ остальныхъ 93.007 головъ въ 1898 г. отчетъ не даетъ; извѣстно только, что онѣ доставлялись изъ

24 губерній и областей. Что касается 1897 г., то за перечисленными 4 губерніями и областями слѣдовали: Воронежская губ. (17 — 18 тыс. головъ), Харьковская 15.215, Кубанская область (13.788), Ставропольская губ. (12—13 тыс. головъ) и Тургайская область (11.506 головъ); остальные области и губерніи доставили меньше десяти тысячъ каждая въ отдѣльности.

По даннымъ «Сводной статистики», главнѣйшими дорогами отправленія крупнаго рогатаго скота были въ 1896 г.: Юго-Восточныя — 60.008 головъ, Рязанско-Уральская — 50.170, Самаро-Златоустовская — 43.580 и Владикавказская жел. дор. — 37.469 ¹⁾ головъ. Со всѣхъ остальныхъ дорогъ доставлялось еще 53.818 головъ (какъ уже указывалось, общее количество доставки скота по даннымъ «Сводной стат.» — 245.095 головъ — нѣсколько преувеличено).

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, районъ, снабжающій С.-Петербургъ скотомъ, остался въ 1897 г. въ общихъ чертахъ тотъ же, что и въ 1896 г. Въ 1896 г. привозимый черкасскій скотъ былъ довольно хорошо откормленъ хлѣбомъ, не имѣвшимъ почти сбыта въ южныхъ губерніяхъ. Въ 1897 г. подвозъ черкасскаго скота сильно увеличился и, вмѣстѣ съ тѣмъ, понизилось качество его. Причиной тому были два обстоятельства: неурожай кормовъ въ центральныхъ и южныхъ губерніяхъ въ связи съ тяжелымъ положеніемъ массы сельскаго населенія вызывалъ усиленный сбытъ скота; съ другой стороны, тарифъ за провозъ крупнаго рогатаго скота былъ сильно пониженъ, что способствовало увеличенію доставки на болѣе отдаленные рынки, а также сдѣлало возможнымъ другое обстоятельство: много скота стало поступать изъ внутреннихъ губерній крайне плохо откормленнымъ — прямо съ ярмарокъ. Привозить такой скотъ при болѣе высокомъ тарифѣ являлось бы невыгоднымъ.

Мѣста закупки свиней, доставленныхъ на петербургскій рынокъ, по даннымъ скотобоевъ, видны изъ слѣдующей таблицы:

Мѣсто закупки.	Количество свиней.	
	1896 г.	1897 г.
Тамбовская губ.	27.685	20.060
Пензенская »	984	4.666
Рязанская »	394	3.940
Саратовская »	365	3.133
Воронежская »	2.401	979
Самарская »	—	2.305
Симбирская »	1.287	155
Донская обл. »	190	1.153
Разныя губ. и области	104	1.001
Итого замосковныхъ свиней.	33.410	37.392

¹⁾ Станціи: Чертково 9.919, Мордово 9.050, Михайловка 3.669, Таловая 3.543 и т. д. Ю.-В. д., Уральскъ 10.008, Камышинъ 8.328, Саратовъ 4.572, Балашевъ 3.619. Р.-У. д., Оренбургъ 17.506, «Статистическій Ежегодникъ С.-Петербурга», годъ 16-й. 15

Новгородская губ.	9.775	13.879
С.-Петербургская »	6.118	7.611
Тверская »	3.006	2.277
Московская »	241	1.159
Псковская и Ярославская губ.	305	171
<hr/>		
Итого новгородскихъ, мѣст- ныхъ, бѣжецкихъ и т. д. свиней.	19.445	25.097
Эстляндская губ.	9.409	2.423
Лифляндская »	—	1.998
Финляндія	163	—
<hr/>		
Итого балтійскихъ свиней .	9.572	4.421
<hr/>		
Всего.	62.427	66.910

Такимъ образомъ, наибольшее значеніе для С.-Петербурга имѣютъ замосковныя свиньи, на которыхъ падаетъ 55% общей доставки свиней въ С.-Петербургъ. Въ ряду отдѣльныхъ губерній на первомъ планѣ стоитъ Тамбовская (37% изъ общей доставки 1896 и 1897 гг.), тогда какъ въ прежніе годы, по показаніямъ отчета боенъ, свиньи поступали главнымъ образомъ изъ Новгородской губерніи (и пригородныхъ). Замосковныя свиньи, по показанію отчета за 1896 г., очень хорошо откормлены хлѣбомъ.

Изъ жел. дорогъ по отправленію свиней наибольшее значеніе имѣли: Ряз.-Уральская—13.905 головъ ¹⁾, Новгородская—10.591 ²⁾, Сызрано-Вяземская—8.036 ³⁾, Балтійская—6.231 и Юго-Восточная—4.184 головы. Съ прочихъ дорогъ доставлено 7.993 головы («Сводн. стат.» 1896 г.).

Не весь скотъ, доставленный на скотопригонный дворъ, идетъ на потребленіе С.-Петербурга. Послѣдній, какъ крупный центръ торговли скотомъ, объединяетъ отчасти спросъ и окрестныхъ населенныхъ пунктовъ, и часть скота, доставленного на площадку, продается «за городъ» (гл. образомъ въ Кронштадтѣ). Остальная часть, проданная «на убой» уже почти совпадаетъ съ количествомъ скота, идущаго на потребленіе столицы. И дѣйствительно, убой скота за каждый данный годъ разнится отъ «продажи на убой» только вслѣдствіе разницы переходящихъ величинъ въ началѣ и концѣ года (задержка въ убоѣ на 1—2 дня) и уничтоженія части убитаго скота, оказавшагося больнымъ. Та и другая величина имѣютъ малое значеніе (см. ниже). Соответствующія данныя о продажѣ за 1896 и 1897 гг. сведены въ слѣдующей табличкѣ (по отчетамъ скотопригоннаго двора).

Кряжъ—6.311, Ново-Сергіевка—5.898 и Обшаровка 5.462 гол. Сам.-Зл. д. и Куцевка — 9.954, Армавиръ—6.964, Целагиада—5.232 гол. Влад. д.

¹⁾ Въ т. ч. изъ Козлова 4.124.

²⁾ Изъ Старой Руссы 6.143.

³⁾ Изъ Вашмаково—3.032.

	Всего.	Продано головъ скота:				На убой.
		въ 1896 г. За городъ.	На убой.	Всего.	въ 1897 г. За городъ.	
Черкасскаго . . .	199.694	4.937	194.757	214.576	4.800	209.776
Русскаго . . .	27.981	114	27.867	29.197	604	28.593
Ливонскаго . . .	10.262	508	9.754	9.718	491	9.227
Итого крупнаго.	237.937	5.559	232.378	253.491	5.895	247.596
Выростковъ . . .	436	28	408	783	23	760
Телятъ . . .	92.174	748	91.426	89.176	790	88.386
Барановъ . . .	10.408	278	10.130	12.664	256	12.408
Свиней . . .	62.504	63	62.441	66.939	—	66.939
Поросятъ . . .	8.187	100	8.087	10.128	—	10.128
Итого мелкаго .	173.709	1.217	172.492	179.690	1.069	178.621

Посредническая роль Петербурга по торговлѣ скотомъ съ теченіемъ времени падаетъ: такъ напр. Красное Село прежде снабжалось скотомъ изъ С.-Петербурга; теперь этотъ пунктъ получаетъ скотъ непосредственно изъ районовъ отправленія. Соответствующія измѣненія въ цифрахъ выразятся такъ (остановимся лишь на крупномъ скотѣ):

ГОДЫ.	Изъ 100 проданныхъ головъ скота—продано на убой:			
	Черкасскаго.	Ливонскаго.	Русскаго.	Итого.
1881—85 . . .	92	90	89	92
1886—90 . . .	96	95	94	96
1891—95 . . .	97	95	98	97
1896 . . .	98	95	100	98
1897 . . .	98	95	98	98

Всего крупнаго скота продано за городъ по 5 указаннымъ періодамъ (въ ‰‰):
8,4, 4,0, 3,1, 2,2, 2,2.

Благодаря указанному явленію, количество скота, предназначеннаго на убой собственно для столицы, росло быстро, чѣмъ это отмѣчено выше для доставки скота. Сравнительно со средними за пятилѣтіе 1881—85 гг., числа 1896 и 1897 годовъ больше на 40 и 50‰ по общей доставкѣ рогатаго скота и на 50 и 60‰ по продажѣ его на убой. Самыя цифры продажи скота на убой были таковы (въ тысячахъ головъ):

Годы.	Черкасскаго.	Ливонскаго	Русскаго	Итого.
1881—85 . . .	127,3	7,5	20,4	155,2
1886—90 . . .	146,7	9,3	26,8	183,8
1891—95 . . .	160,8	10,7	30,3	201,9
1896 . . .	194,7	9,7	27,9	232,3
1897 . . .	209,8	9,2	28,4	247,6

Количество скота убитаго на бойняхъ и пошедшаго на городское потребление (за вычетомъ уничтоженныхъ тушъ) равнялось:

	Убито на бойняхъ		Пошло на потребление	
	въ 1896 г.	въ 1897 г.	въ 1896 г.	въ 1897 г.
Черкаскаго	194.792	209.984	194.675 ¹⁾	209.844 ¹⁾
Русскаго	27.863	28.597	27.863	28.597
Ливонскаго	9.754	9.227	9.754	9.227
Итого	232.409	247.808	232.292	247.668
Выростковъ	408	760	408	760
Телятъ	91.486	88.388	91.390	88.300
Барановъ	10.130	12.408	9.948	12.286
Свиней	62.441	66.938	61.531	65.694
Поросятъ	8.097	10.128	8.097	10.128
Итого	172.562	178.622	171.374	177.168

По мѣсяцамъ убой скота распредѣлялся слѣдующимъ образомъ:

Убито головъ скота.

МѢСЯЦЫ.	1 8 9 6 годъ.				1 8 9 7 годъ.			
	Черкаска-го.	Ливонска-го.	Русскаго.	Итого.	Черкаска-го.	Ливонска-го.	Русскаго.	Итого.
Январь	14.612	82	355	15.049	13.460	357	880	14.697
Февраль	7.832	172	530	8.034	11.037	165	455	11.657
Мартъ	10.421	719	417	11.557	9.010	223	605	9.838
Апрѣль	13.666	5.553	1.497	20.716	13.046	3.195	729	16.970
Май	16.383	2.788	1.902	21.023	18.621	4.694	2.788	26.103
Юнь	16.409	446	3.562	20.417	17.724	426	3.520	21.670
Юль	20.763	24	5.661	26.448	21.288	22	6.901	28.211
Августъ	19.853	—	5.222	25.075	23.350	10	4.158	27.518
Сентябрь	23.965	—	4.678	28.643	26.171	—	5.295	31.466
Октябрь	23.276	—	2.414	25.690	25.076	—	1.758	26.834
Ноябрь	15.860	20	1.074	16.954	17.686	—	675	18.361
Декабрь	12.252	—	551	12.803	13.515	135	833	14.483
Итого	194.792	9.754	27.863	232.409	209.984	9.227	28.597	247.808

¹⁾ Уничтоженные туши рогатаго скота не распредѣлены по породамъ его; въ таблицѣ соответствующее количество вычтено изъ итога черкаскаго скота.

	Телятъ.	Барановъ.	Свиней.	Поросятъ.	Телятъ.	Барановъ.	Свиней.	Поросятъ.
Январь	4.627	30	3.272	555	4.295	33	3.517	764
Февраль	3.695	15	2.078	219	4.676	43	2.099	478
Мартъ	9.702	29	2.301	1.269	6.342	157	2.869	529
Апрѣль	13.952	254	4.350	636	14.412	191	2.668	1.147
Май	13.217	453	3.662	351	15.203	712	4.058	543
Июнь	10.256	1.026	2.970	323	10.364	1.118	3.219	485
Июль	10.119	1.856	3.084	431	9.576	2.454	3.584	472
Августъ	8.077	3.835	4.384	425	7.030	3.847	6.138	619
Сентябрь	6.798	1.925	9.693	545	6.223	2.569	12.437	1.021
Октябрь	5.079	578	13.419	1.072	4.558	1.119	13.964	1.297
Ноябрь	2.821	67	9.237	1.089	2.714	102	7.962	1.257
Декабрь	3.551	60	3.991	1.182	3.755	63	4.423	1.516
Итого	91.894	10.130	62.441	8.097	89.148	12.408	66.938	10.128

Къ сожалѣнiю, статистика городскихъ скотобоевъ до сихъ поръ не даетъ еще вѣса выпущенныхъ мясъ. Въ каждой убойной камерѣ есть вѣсы для взвѣшиванiя тушъ, и существуетъ цѣлый штатъ городскихъ вѣсовщиковъ, но все это предназначено для пользованiя мясопромышленниковъ, а не для цѣлей городского хозяйства. Въ виду сказаннаго, при опредѣленiи потребленiя мяса въ С.-Петербургѣ приходится пользоваться нормами вѣса тушъ. Нормы, принятыя въ «Ежегодникѣ» 1881 г. (стр. 175) устарѣли и совершенно не соотвѣтствуютъ дѣйствительности. До установленiя болѣе точныхъ нормъ, мы будемъ пользоваться слѣдующими: вѣсъ туши черкаскаго быка — 15 пуд. (и нутреннаго сала 1½ пуда), ливонскаго — 13 пуд. (+ 1,3 пуд.), русскаго — 7 пуд. (+ 0,7 пуда). Вѣсъ теленка (туши) принять равнымъ 3 пуд., барана 1,2 пуд. (шленскаго 1 п. 35 ф., русскаго — 35 ф.), свиньи 4 пуда (замосковной — 4 пуд., новгородской — 3½ пуд., прибалтiйской — 5½ пуд.) и поросенка 0,3 пуда ¹).

¹) По показанiю смотрителя скотобоевъ П. А. Максимова туши черкаскаго скота вѣсятъ около 15 пуд. въ среднемъ; русскаго 5—10 пуд., чаще 7—8; ливонскiй скотъ бываетъ болѣе крупный до 20 пуд. и болѣе мелкiй до 10 пуд., въ среднемъ 12—13 пуд. Въ брошюрѣ старшаго ветеринарнаго врача скотобоевъ М. А. Игнатъева: «Мясной вопросъ въ столицѣ» авторъ пользуется слѣдующей примѣрной нормой (быки средняго нагула изъ Кубанской области): живаго вѣса въ быкъ 30 пуд., 15 пуд. чистаго мяса, 1½ пуда сбойнаго сала и 1 пуд. 32 ф. кожи. Взвѣшиванiе нѣсколькихъ тушъ на бойнѣ, произведенное осенью 1899 г. при содѣйствiи П. П. Сычева, дало слѣдующiе результаты: для 9 тушъ обыкновеннаго черкаскаго скота среднiй вѣсъ туши безъ грудины 12 п. 36 ф. (отъ 10 п. 15 ф. до 16 п. 25 ф.), грудина ок. 2 п.; для 3 тушъ «степоваго», болѣе крупнаго скота ср. вѣсъ туши 14 п. 31 ф., грудины 2 п. 08 ф. итого для 12 тушъ 15 п. 17 ф.; для 4 тушъ русскаго скота среднiй вѣсъ 6 п. 09 ф. (отъ 5 п. 25 ф. до 7 п. 05 ф.) Нутренное сало у черкасскихъ быковъ, по показанiямъ скотопромышленниковъ, проходитъ съ вѣсомъ отъ 30 ф. до 4 п., въ среднемъ 1 п. 20 ф., у русскихъ быковъ: домашнихъ отъ 20 ф. до 1 п. 20 ф., пригонныхъ отъ 12 до 40 ф. По тѣмъ же показанiямъ, бараны русскiе вѣсятъ 20 ф. — 1 п., шленскiе до 3 п.; телята отъ 2½ до 8 п. (рѣдкiе случаи отъ 1 до 10 п.); свиньи новгородскiя 3—3½ п., замосковныя отъ 4 до 9—10 п., балтiйскiя отъ 4 до 12 п. Очень полезныя указанiя даетъ сопоставленiе оптовыхъ цѣнъ на скотъ по расчету «за пудъ» и «за голову». Вычитая изъ цѣны за голову стоимость нутреннаго сала, кожи и сбоя, получаемъ для 1896 — 1897 гг. слѣдующiе выводы изъ этого сопоставленiя:

По этимъ нормамъ вѣсь мяса, выпущеннаго городскими скотобойнями, опредѣляется въ слѣдующихъ количествахъ (тыс. пуд.):

Отъ скота:	Вѣсь выпущенныхъ со скотобойни мясъ:	
	1896 г.	1897 г.
Черкасскаго	2.920 т. п.	3.148 т. п.
Русскаго	195 » »	200 » »
Ливонскаго	127 » »	120 » »
Итого.	3.242 т. п.	3.468 т. п.
Телятъ	275 т. п.	267 т. п.
Барановъ	12 » »	15 » »
Свиной	246 » »	263 » »
Поросятъ	2 » »	3 » »
Итого.	535 т. п.	548 т. п.

Вычисливъ такимъ же образомъ данныя за предшествующіе годы, опредѣлимъ, что отъ скота, убитаго въ С.-Петербургѣ, получено мяса (въ тысячахъ пудовъ):

Годы.	Вѣсь выпущеннаго мяса:		
	Бычьяго.	Прочаго (кро- мѣ свиная).	Свиный.
1892	2.588	312	175
1893	2.609	290	164
1894	2.877	283	155
1895	3.087	277	209
1896	3.242	289	246
1897	3.468	285	263

Количество выпускаемаго бойнями бычьяго мяса непрерывно растетъ: выпуски 1896 и 1897 гг. превышаютъ выпускъ 1892 г. на 25 и 34%. Еще сильнѣе увеличился выпускъ свинины (на 41 и 50%). Выпускъ телятины и прочаго мяса за послѣдніе годы не только не увеличивался, но даже уменьшался (на 7 — 8% сравнительно съ 1892 г.).

Кромѣ мяса, выпускаемаго изъ боенъ, для петербургскаго потребленія имѣетъ большое значеніе мясо, подвозимое извнѣ—по желѣзнымъ дорогамъ и гужемъ. Подвозъ гужемъ не поддается до сихъ поръ точному учету; по разнымъ источникамъ онъ опредѣляется въ размѣрахъ отъ 500 до 800 тыс. и даже до 1 милл. пудовъ

Вѣсь туши черкасскаго скота	отъ 13,3 до 15,4 п., въ среднемъ 14,6 п.
» » ливонскаго	» » 12,7 » 13,3 » » » 12,9 »
» » русскаго	» » 6,8 » 7,0 » » » 6,9 »
» » теленка	» » 2,5 » 2,6 » » » 2,5 »

Такія же сопоставленія дали для барана 1 п. (0,8—1,3 п.), для свиньи 4 п. (4—4,2 п.) и т. д. Вѣсь тушъ уничтоженныхъ въ аппаратѣ Де-ла-кроа при бойняхъ во многихъ случаяхъ ниже и этихъ нормъ, то надо помнить, что уничтожается скотъ больной и часто, вслѣдствіе этого, истощенный.

(подвозъ мяса во всякомъ видѣ, битой птицы и дичи). Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы остановимся только на желѣзнодорожномъ движеніи. По даннымъ «Сводной статистики», на С.-Петербургъ назначалось (и было вывезено) въ тыс. пуд.:

	Назначеніе.		Отправленіе.		
	1896 г.	1897 г.	1896 г.	1897 г.	
Мясной товаръ въ пассаж. поѣздахъ.	34 ¹⁾	45	169 ¹⁾	98 ²⁾	
» » большою скоростью.	80	72	45	69	
Малой скоростью.	Мясо и солонина	1.265	1.621	86	86
	Свинина и сало свиное	816	885	33	34
	Битая домашняя птица	376	332	41	67
	Битая дичь	106	63	58	50
	Прочій мясной товаръ	76	56	6	3
Итого малой скор.	2.639	2.957	224	240	
Всего.	2.753	3.074	438	407	
Кромѣ того: по Финляндской ж. д.	25	27	107	116	

Такимъ образомъ, желѣзнодорожный подвозъ мясныхъ продуктовъ въ С.-Петербургъ за отчетные годы достигалъ 2,8 — 3, милл. пуд., вывозъ 0,5 милл. пуд. Вывозъ мясныхъ товаровъ по всѣмъ разрядамъ данныхъ не игралъ большой роли, кромѣ вывоза въ пассажирскихъ (и товаро-пассажирскихъ) поѣздахъ и большою скоростью. Тутъ вывозъ значительно превышалъ привозъ и направлялся въ пригородныя мѣстности (главнымъ образомъ, лѣтомъ на дачи). Не останавливаясь на этомъ вывозѣ, такъ какъ при учетѣ петербургскаго потребленія мы не принимаемъ во вниманіе дачнаго отлива населенія, и оставляя въ сторонѣ потребленіе птицы, дичи и проч., получаемъ слѣдующія данныя о движеніи мяса и свинины въ поѣздахъ малой скорости за послѣднія 6 лѣтъ (по «Сводной статистикѣ» — тысячи пудовъ)³⁾.

ГОДЫ.	Подвезено по 4 желѣзнымъ дорогамъ.		Вывезено по 4 желѣзнымъ дорогамъ.	
	Мяса ⁴⁾ .	Свинины.	Мяса ²⁾ .	Свинины.
1892 . .	1.626	317	199	9
1893 . .	1.436	348	94	11
1894 . .	1.453	441	103	16
1895 . .	1.304	767	148	37
1896 . .	1.290	816	193	33
1897 . .	1.648	885	202	34

¹⁾ По подсчету данныхъ желѣзнодорожныхъ отчетовъ.

²⁾ По «Сводной статистикѣ», гдѣ не принятъ во вниманіе вывозъ по Балтійской дорогѣ (въ 1896 г. болѣе 100 т. пуд.).

³⁾ Желѣзнодорожные отчеты даютъ почти тождественныя со «Сводной статистикой» данныя о прибытіи мяса и свинины мал. скор. въ общей суммѣ этихъ товаровъ (такъ напр. въ 1896 г. 2.081 т. п. по ж.-д. отчетамъ и 2.106 по «Сводной статистикѣ»), но распределеніе этой суммы между мясомъ и свиной чрезвычайно различно по 2 источникамъ. По послѣднему вопросу мы отдаемъ предпочтеніе «Сводной статистикѣ», ближе стоящей къ статистикѣ отправленія.

⁴⁾ Сюда зачислены подвозъ и вывозъ мяса по Финляндской дор.

Нельзя не отмѣтить огромнаго увеличенія подвоза свинины (на 158 и 179% въ 1896 и 1897 гг., сравнительно съ 1892 г.). Что касается подвоза мяса, то соответствующій рядъ имѣеть другой характеръ. Если бы не 1892 и 1897 гг. мы имѣли бы, собственно, уменьшеніе подвоза мяса. Нельзя не поставить этого явленія въ связь съ общимъ увеличеніемъ перевозокъ живого скота и паденіемъ перевозокъ битаго мяса по русской желѣзнодорожной сѣти за соответствующіе годы. Несмотря на огромныя потери въ вѣсѣ, которыя замѣчаются у перевозимаго живьемъ скота, и другія невыгоды такого транспорта, — неустройство убойнаго дѣла и желѣзнодорожныхъ перевозокъ битаго мяса дѣлали экономически болѣе выгоднымъ доставку скота живьемъ ¹⁾. Совершенно внѣ обычныхъ величинъ стоятъ данныя о подвозѣ мяса въ С.-Петербургъ за 1892 и 1897 гг., что стоитъ въ связи съ общимъ увеличеніемъ перевозокъ по ж. д. сѣти за эти годы. По поводу этого явленія, предисловіе къ соответствующему выпуску «Сводной статистики» за 1897 г. говоритъ слѣдующее. «Въ настоящемъ году скотопромышленные районы юга и юго-востока Россіи пострадали отъ недорода травъ и другихъ кормовыхъ средствъ, вслѣдствіе чего съ наступленіемъ осени началась усиленная продажа скота, какъ крестьянами, такъ и изъ экономій, и въ началѣ зимы скотные рынки были переполнены товаромъ, болшею частью невысокаго качества, который перевозится обыкновенно въ видѣ мороженыхъ тушъ». Съ такимъ же явленіемъ мы имѣемъ дѣло и въ 1892 г.

С.-Петербургъ имѣеть огромное, первенствующее значеніе для скотопромышленныхъ районовъ, въ смыслѣ рынка для сбыта мяса въ битомъ видѣ. Количество доставленнаго въ С.-Петербургъ мяса составляло за отчетные годы 35 и 37% общей величины перевозокъ мяса по русской желѣзно-дорожной сѣти. За предыдущіе 4 года эта величина колебалась отъ 33 до 35%. Для свинины эти отношенія были 32 и 31% въ 1896 и 1897 г. и 28—34% за предыдущіе годы ²⁾. Районъ, изъ котораго С.-Петербургъ получаетъ битое мясо, ясно очерчивается слѣдующими данными за 1896 и 1897 г. Мясо отправлялось на С.-Петербургъ съ Самаро-Златоустовской дороги (403 и 623 т. пд.), Рязанско-Уральской (188 и 239 т. пд.), Западно-Сибирской (126 и 177 т. пд.), Рыбинско-Бологовской (154 и 175) и Николаевской (115 и 131). Можно еще отмѣтить С.-Петербургско-Варшавскую дорогу (94 и 95 т. пд.) ³⁾. Такимъ образомъ, по доставкѣ мяса болѣе рѣзко намѣчаются два района: заволжскія и сибирскія степи и губерніи центральной нечернозем-

¹⁾ За подробностями отсылаемъ къ соответствующему выпуску «Сводной статистики», за 1896 г. (вып. 37, веденіе) и статьямъ, помѣщеннымъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ» за 1897 г. и излагавшимъ содержаніе матеріаловъ по скотобойному дѣлу въ Россіи, собранныхъ минист. внутр. дѣл.

²⁾ Соответствующія данныя за 1896 и 1897 г. даютъ для битой птицы 45 и 34%, для дичи—38 и 34%, прочаго мясного товара 29 и 20%. Относительно огромное значеніе имѣеть и вывозъ мяса изъ С.-Петербурга въ пассажирскихъ поѣздахъ.

³⁾ Станціи Самара, Бугурусланъ, Уфа, Бузулукъ, Ново-Сергіевка, Оренбургъ С.-Зл. д.; Козловъ Р.-У.-Курганъ, Петропавловскъ З.-Сиб.; Вѣжецкъ, Родіоново, Харпино — Рыб.-Бол., Ржевъ Никол., Нижній М.-Наж., Псковъ Спб.-Варш. и Минскъ-Либ.-Р. Особенно замѣтны: Козловъ, отправившій на Спб. 153 и 182 т. п., Оренбургъ (135 и 178) и Самара (84 и 103).

ной полосы. Быть можетъ, между этими районами есть разница и по качеству доставляемаго товара (тверская и ярославская телятина). Свинина шла на С.-Петербургъ, главнымъ образомъ, съ Рязанско-Уральской (274 и 245 т. пд.) и Московско-Казанской дор. (190 и 243 т. пд.), а также Сызрано-Вяземской (103 и 97), Юго-Восточныхъ (91 и 85) и Самаро-Златоустовской (72 и 111 т. пд.)¹⁾. Центромъ снабженія С.-Петербурга свининой является такимъ образомъ Поволжье.

Сопоставляя приведенныя выше данныя о выпускѣ мяса бойнями и движеніи его по желѣзнымъ дорогамъ, получаемъ слѣдующій учетъ петербургскаго потребленія:

Г О Д Ы.	Потреблено въ С.-Петербургѣ (тыс. пудовъ)		На душу приходится (пудовъ)		
	мяса	свинины	мяса	свинины	итого
1892	4.327	483	3,96	0,44	4,40
1893	4.241	501	3,76	0,44	4,20
1894	4.510	580	3,87	0,46	4,33
1895	4.520	939	3,71	0,77	4,48
1896	4.628	1.029	3,72	0,83	4,55
1897	5.199	1.114	4,05	0,87	4,92

Потребленіе свинины развивается изъ году въ годъ (увеличеніе вдвое за 5 лѣтъ), а мяса остается на одной высотѣ, увеличиваясь въ годы, отмѣченные неуурожаемъ во внутреннихъ губерніяхъ. Въ общемъ, потребленіе мясныхъ продуктовъ увеличивается, давая вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторое колебаніе въ сторону повышенія въ годы дороговизны хлѣба²⁾. Этихъ явленій нельзя не сопоставить съ отмѣченными выше особенностями въ погодномъ измѣненіи потребленія хлѣбовъ и общимъ уменьшеніемъ потребленія хлѣбовъ.

Въ заключеніе отдѣла о потребленіи мяса въ С.-Петербургѣ нельзя не упомянуть о постоянно увеличивающемся убоѣ лошадей. За пятилѣтіе 1893—97 г. соотвѣтствующія числа равнялись: 4.986, 4.925, 5.468, 5.447 и 5.798. Впрочемъ, на пищу людямъ предназначалась меньшая половина этого количества, а именно:

убито лошадей въ пищу:	1896 г.	1897 г.	
людямъ	2.437	2.445	
животнымъ {	для С.-Петербурга	1.405	1.527
	для дачъ	1.389	1.599
	для зоологическаго сада	216	227
Всего убито ³⁾	5.447	5.798	

¹⁾ Станціи Козловъ Р.-У., Наровчатъ, Саранскъ и Ардатовъ М.-Каз., Уколово, Кузнецкъ и Моршанскъ Сз.-Вяз., Усмань Ю.-В., Самара С.-Зл., Москва Никол. Особенно замѣтенъ Козловъ I Р.-У. (203 и 172), а также Саранскъ М.-Кз. (53 и 68).

²⁾ Ясной связи потребленія мяса съ цѣнами на него за разсматриваемое шестилѣтіе не отмѣчается: цѣна на мясо колебалась для того недостаточно сильно. Надо сказать, что увеличеніе потребленія мясныхъ продуктовъ въ годы съ дорогимъ хлѣбомъ сильно маскируется постояннымъ повышеніемъ потребленія свинины.

³⁾ Изъ того числа уничтожено тушъ: 46 въ 1896 г. и 39 въ 1897 г.

Даже и при такомъ слабомъ развитіи убоя лошадей въ пищу людямъ, конина имѣетъ несравненно большее значеніе для потребленія С.-Петербурга, чѣмъ баранина.

Цѣны, по которымъ продавался скотъ, были слѣдующія (въ рубляхъ):

За голову крупнаго скота:

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
черкасскаго . . .	86, ₂₆	92, ₉₄	87, ₅₀	85, ₀₈	83, ₁₅	80, ₀₃
ливонскаго . . .	79, ₁₂	75, ₇₆	74, ₁₆	70, ₈₅	70, ₇₂	67, ₇₈
русскаго	30, ₅₅	30, ₅₇	31, ₀₂	28, ₇₁	31, ₆₈	32, ₁₅

За голову мелкаго скота:

телятъ	16, ₅₄	17, ₂₆	17, ₀₅	16, ₉₆	17, ₂₆	17, ₆₅
свиней	17, ₈₁	19, ₄₂	19, ₅₅	18, ₆₁	17, ₂₉	17, ₂₈
поросятъ	2, ₀₃	2, ₁₆	2, ₅₂	2, ₅₂	2, ₀₃	2, ₀₆
барановъ	6, ₄₂	5, ₉₇	7, ₃₉	5, ₄₈	5, ₄₈	8, ₄₂

Цѣны на черкасскаго и ливонскаго скотъ въ 1897 г. были минимальныя за шестилѣтіе, хотя—для черкасскаго скота и выше, чѣмъ въ 1891 г., когда цѣна на него падала до 77,₆₈. Цѣна на русскаго скотъ, напротивъ, была выше средней величины. Цѣны 1896 г. занимали средину между цѣнами 1897 г. и цѣнами за предшествующее четырехлѣтіе.

Цѣны на телятъ были въ 1896 и 1897 гг. максимальными за шестилѣтіе, а на свиней минимальными. Поросята и бараны не играютъ большой роли въ мясномъ рынкѣ С.-Петербурга.

Оптовые цѣны, при разчетахъ «за пудъ» мяса на площадкѣ въ теченіе отчетныхъ лѣтъ, стояли невысокія. Въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ въ 1896 г. (январь, мартъ, сентябрь и октябрь) и трехъ въ 1897 г. (августъ, октябрь и ноябрь) среднія оптовые цѣны на черкасскаго скотъ стояли ниже 4 р. за пудъ. Въ среднемъ за годъ цѣны на черкасскаго скотъ установились на уровнѣ, который превышала только цѣны 1886 и 1895 гг. Вотъ соответствующія данныя для черкасскаго и русскаго скота за рядъ лѣтъ ¹⁾.

Цѣны мяса (за пудъ, въ рубляхъ).

Г О Д Ы.	Черкас-скаго.	Русскаго.	Г О Д Ы.	Черкас-скаго.	Русскаго.
1881. . . .	5, ₂₈	3, ₉₅	1890. . . .	4, ₂₅	3, ₂₀
1882. . . .	5, ₄₇	4, ₁₃	1891. . . .	4, ₂₆	3, ₃₇
1883. . . .	5, ₁₃	4, ₁₅	1892. . . .	4, ₆₄	3, ₅₉
1884. . . .	4, ₈₀	3, ₈₁	1893. . . .	4, ₈₃	3, ₇₀
1885. . . .	4, ₂₅	3, ₈₅	1894. . . .	4, ₄₆	3, ₆₀
1886. . . .	4, ₀₄	3, ₁₇	1895. . . .	4, ₁₅	3, ₃₅
1887. . . .	4, ₂₆	3, ₃₂	1896. . . .	4, ₁₆	3, ₃₉
1888. . . .	4, ₃₀	3, ₅₁	1897. . . .	4, ₂₅	3, ₄₂
1889. . . .	4, ₅₈	3, ₃₈	Среднее. . .	4, ₅₄	3, ₅₆

¹⁾ Съ 1893 г. по «Своду товарныхъ дѣлъ».

Помѣсячныя измѣненія оптовыхъ цѣнъ на скотъ при расчетахъ «за голову» и «за пудъ», по даннымъ скотопригоннаго двора, показаны въ слѣдующей табличкѣ.

Оптовые цѣны на скотъ, по даннымъ скотопригоннаго двора (въ рубляхъ).

Годъ и товаръ.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	За годъ.
1896 г.													
За голову:													
черкасскаго	82,99	85,70	88,15	101,52	91,65	78,69	80,94	78,22	73,73	76,76	79,61	86,80	83,15
ливонскаго	57,150	59,56	62,39	75,00	69,64	51,69	48,00	—	—	—	53,75	—	70,82
русскаго	45,37	48,12	49,78	55,96	44,07	31,12	28,58	25,60	24,35	28,30	39,14	42,21	31,88
телятъ	18,108	15,89	16,19	13,82	15,32	16,36	16,15	19,14	21,01	23,56	25,01	21,66	17,36
свиней	17,338	18,29	18,30	18,62	19,17	18,19	17,73	19,68	17,50	16,40	15,84	15,05	17,29
За пудъ:													
черкасскаго	3,96	4,00	3,93	4,80	4,53	4,47	4,17	4,109	3,83	3,90	4,16	4,21	4,18
ливонскаго	3,48	3,80	3,67	4,29	4,09	3,98	3,80	—	—	—	—	4,35	3,86
русскаго	3,28	3,11	2,99	3,93	3,70	3,72	3,49	3,47	3,9	3,09	3,89	3,35	3,39
телятъ	7,34	7,11	6,60	5,89	5,52	5,10	5,05	5,58	6,01	7,170	9,19	8,70	6,65
свиней	4,27	4,30	4,02	4,03	4,11	4,12	4,09	4,35	4,26	4,06	3,68	4,34	4,14
1897 г.													
За голову:													
черкасскаго	92,97	85,48	87,67	90,69	91,22	84,44	80,03	68,40	74,27	71,49	71,58	84,54	80,103
ливонскаго	59,80	45,89	63,20	66,01	72,23	55,56	43,36	50,90	—	—	—	57,47	67,78
русскаго	49,89	39,84	44,86	44,30	42,25	35,67	26,73	26,36	26,70	30,54	39,19	46,18	32,16
телятъ	18,39	16,11	13,90	15,56	15,66	16,60	16,82	20,14	22,19	24,38	25,07	21,79	17,65
свиней	17,06	15,96	16,19	15,94	15,39	17,54	16,98	18,67	17,84	17,44	16,66	18,28	17,28
За пудъ:													
черкасскаго	4,54	4,11	4,17	4,35	8,50	4,52	4,37	3,44	4,16	3,85	3,92	4,23	4,21
ливонскаго	4,01	3,32	3,99	3,70	4,12	4,03	4,05	3,10	—	—	—	3,83	3,79
русскаго	3,74	3,14	3,49	3,41	3,86	3,72	3,33	3,09	3,25	2,99	3,18	3,54	3,39
телятъ	7,07	6,31	5,12	5,16	5,11	5,16	5,82	6,31	6,173	7,58	8,84	7,99	6,45
свиней	4,58	4,40	4,31	4,23	4,11	4,23	4,28	4,18	4,27	4,30	4,15	4,61	4,30

Цѣны на мясо въ лавкахъ не всегда соотвѣтствуютъ оптовымъ цѣнамъ на площадкѣ, что зависитъ какъ отъ того, что быки, послѣ продажи на площадкѣ, проходятъ чрезъ нѣсколько посредствующихъ лицъ, прежде чѣмъ, въ видѣ мяса, достигнуть до потребителей, такъ и отъ того, что розничные торговцы мясомъ не всегда понижаютъ цѣны на мясо въ лавкахъ при пониженіи ихъ на площадкѣ.

Свѣдѣнія о розничныхъ дѣлахъ на мясо находимъ только въ «Вѣдомостяхъ справочныхъ цѣнъ». Но для того, чтобы возможно было сопоставить ихъ оптовыми цѣнами, необходимо знать распредѣленіе туши по сортамъ и ихъ относительное вѣсовое значеніе.

«Вѣдомости справочныхъ цѣнъ» относятся къ I сорту ростбифъ, кострець,

огузокъ, бедро, ссѣкъ и филей, ко II-му—лопатку, тонкій и толстый край, грудину и подбедерокъ, къ III-му сорту—шею, зарѣзь, обрѣзки и голяшку съ костью. При такомъ распредѣленіи, по даннымъ М. А. Игнатъева, относительное вѣсовое значеніе I сорта опредѣляется въ 40,4%, II-го—36,8%, III—20,7%. Остальное идетъ на потери при разрубкѣ, усушку и прочее ¹⁾.

Ниже даны среднія годовыя цѣны мяса различныхъ разрядовъ по сортамъ и вычисленныя на основаніи приведенныхъ данныхъ среднія цѣны безъ различія сортовъ (въ копейкахъ).

	ГОДЫ	1 сортъ	2 сортъ	3 сортъ	Итого безъ различія сортовъ
Черкасское здѣшняго убоя, за пудъ	1896	591	491	243	480
	1897	557	498	242	476
Тоже, за фунтъ	1896	16 ¹ / ₄	13	7 ¹ / ₄	13,1
	1897	16	13	7 ¹ / ₄	13,0
Черкасское привозное, за пудъ . .	1896	500	394	209	399
	1897	472	390	221	388
Тоже—за фунтъ	1896	13	10 ³ / ₄	5 ³ / ₄	10,6
	1897	13	10 ¹ / ₂	6	10,6
Русское, здѣшняго убоя, за пудъ .	1896	435	359	208	359
	1897	438	358	228	364
Тоже—за фунтъ	1896	12 ¹ / ₂	10 ¹ / ₄	6 ¹ / ₄	10,3
	1897	12 ³ / ₄	10 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂	10,6
Свинина, здѣшняго убоя, за пудъ .	1896	472	405	367	425
	1897	481	432	380	442
» привозная, за пудъ . . .	1896	358	318	278	326
	1897	370	330	290	338

Сопоставляя полученные данныя съ данными объ оптовыхъ цѣнахъ мяса за пудъ (на площадкѣ), получаемъ слѣдующую разницу тѣхъ и другихъ (рублей за пудъ, фунтовыхъ цѣны также приведены къ цѣнѣ пуда):

1896 годъ.	Цѣна пуда мяса			Вторая выше первой	Третья выше первой
	оптовая на площадкѣ	справочная поудная	справочная фунтовая		
Черкасское здѣшняго убоя . . .	4,18	4,80	5,25	+ 15%	+ 26%
» привозное	—	3,99	4,25	—	—
Русское здѣшняго убоя	3,39	3,69	4,13	+ 6%	+ 22%
Свинина здѣшняго убоя	4,14	4,25	—	+ 3%	—

¹⁾ Процентное отношеніе частей къ цѣлой тушѣ по этимъ даннымъ. («12-я лекція по мясовѣдѣнію» въ журналѣ «Наша пища», 1893 г., стр. 707) такова: ростбифъ—8,4%, кострещъ 3,4%, огузокъ—5,9%, бедро—5,3%, ссѣкъ 9,4 филей—5,0% (толстый) и 3,1 (тонкій); итого (I сортъ)—40,4%. Во второй сортъ

1897 годъ.

Черкасское здѣшняго убоя . . .	4,21	4,76	5,20	+ 13%	+ 24%
» привозное	—	3,88	4,23	—	—
Русское здѣшняго убоя . . .	3,39	3,64	4,19	+ 7%	+ 24%
Свинина здѣшняго убоя . . .	4,30	4,42	—	+ 3%	—

Принимая во вниманіе потери при раздѣлкѣ мяса, расходы по перевозкѣ, содержанію персонала и помѣщеній,—попудныя лавочныя цѣны превышаютъ оптовыя на не особенно значительную величину, но на розничныхъ потребителѣ переплачивается на четверть больше того, что стоитъ мясо въ скотѣ, продаваемомъ на площадкѣ.

Изъ помѣсячныхъ колебаній розничныхъ цѣнъ (см. прилагаемую таблицу, можно отмѣтить, что первые два сорта мяса дешевѣютъ лѣтомъ и въ началѣ осени, когда дешевѣетъ и скотъ, а третій сортъ, напротивъ, въ это время повышается въ цѣнѣ, чего нельзя не поставить въ связь съ усиленнымъ спросомъ на дешевое мясо со стороны рабочаго люда, приходящаго въ С.-Петербургъ на лѣтніе заработки.

(36,6%) идутъ: лопатка (9,7%), край тонкій (10,1) и толстый (7,8), грудина—средина (5,0) и чельшко (2,6) и подбедерокъ (1,4). Наконецъ, въ III сортъ (20,7%) остаются: зарѣвъ (1,0), шея 9,6, покромки филейная и краевая, завятокъ и бочекъ (1,3 1,4 4,8 и 2,1%) и голяшка съ рулькой (1,1). Всего 97,7% туши.

Розничныя цѣны на мясо, по «Вѣдомостямъ справочныхъ цѣнъ» (въ копейкахъ).

Годъ и названіе товара.	Единица товара.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Средняя за годъ.	
1896 г.															
Черкасское здѣшн. убоя	I с.	пудъ	620	640	650	620	620	660	580	540	520	500	520	620	591
» » »	II »	»	500	505	510	515	520	500	500	460	460	460	460	500	491
» » »	III »	»	220	220	220	240	260	260	260	260	260	240	220	243	
Тоже — фунтовыя цѣны	I »	фунтъ	16 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂	17	16	16	17 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂				
» » »	II »	»	13 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	13	13	13 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	13	
» » »	III »	»	7 ¹ / ₂	7	6 ¹ / ₂	7	7 ¹ / ₂	7	6 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂					
Черкасское привозное	I с.	пудъ	500	520	540	500	—	—	—	—	—	440	500	500	
» » »	II »	»	420	400	380	380	—	—	—	—	—	365	420	394	
» » »	III »	»	220	210	200	200	—	—	—	—	—	215	210	209	
Тоже — фунтовыя цѣны	I »	фунтъ	12 ¹ / ₂	13	13 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	—	—	—	—	—	13 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	13	
» » »	II »	»	10 ¹ / ₂	—	—	—	—	—	11 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂	10 ³ / ₄				
» » »	III »	»	5 ¹ / ₂	—	—	—	—	—	6 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂	5 ³ / ₄				
Русское здѣшн. убоя	I с.	пудъ	420	420	420	460	480	460	460	430	430	430	405	400	435
» » »	II »	»	340	340	340	380	420	420	420	380	345	310	300	315	359
» » »	III »	»	190	190	190	205	220	220	220	220	220	205	190	208	
Тоже — фунтовыя цѣны	I »	фунтъ	12 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	12	12 ¹ / ₂								
» » »	II »	»	10 ¹ / ₂	10	9 ¹ / ₂	10	10 ¹ / ₂								
» » »	III »	»	5 ¹ / ₂	5 ¹ / ₂	5 ¹ / ₂	6	6 ¹ / ₂								
Свинина здѣшн. убоя	I с.	пудъ	445	470	470	470	470	470	470	470	510	480	455	480	472
» » »	II »	»	380	390	390	390	390	390	410	410	450	430	410	420	405
» » »	III »	»	350	350	350	350	350	350	370	370	410	400	370	380	367
Свинина привозная	I »	»	350	350	350	350	—	—	—	—	—	—	390	360	358
» » »	II »	»	310	310	310	310	—	—	—	—	—	—	350	320	318
» » »	III »	»	270	270	270	270	—	—	—	—	—	—	310	280	278
1897 г.															
Черкасское здѣшн. убоя	I с.	пудъ	620	620	620	600	580	580	515	510	510	510	525	600	557
» » »	II »	»	500	500	500	500	500	500	495	490	490	490	490	515	498
» » »	III »	»	220	220	220	240	260	260	260	260	260	260	235	210	242
Тоже — фунтовыя цѣны	I »	фунтъ	17 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	16	15 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂	16						
» » »	II »	»	13 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	13							
» » »	III »	»	6 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂	7	8	8	8	8	8	7	6	7 ¹ / ₄	
Черкасское привозное	I с.	пудъ	500	500	500	500	—	—	—	—	—	435	435	435	472
» » »	II »	»	420	420	420	420	—	—	—	—	—	350	350	390	
» » »	III »	»	220	220	220	220	—	—	—	—	—	230	220	221	
Тоже — фунтовыя цѣны	I »	фунтъ	13 ¹ / ₂	—	—	—	—	—	12 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	13			
» » »	II »	»	11 ¹ / ₂	—	—	—	—	—	11 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂				
» » »	III »	»	6 ¹ / ₂	—	—	—	—	—	7	6	5 ¹ / ₂				
Русское здѣшн. убоя	I с.	пудъ	420	420	420	420	440	460	460	460	440	420	420	480	438
» » »	II »	»	340	340	340	340	360	380	380	380	360	340	340	400	358
» » »	III »	»	190	190	190	245	260	260	260	260	240	220	220	210	228
Тоже — фунтовыя цѣны	I »	фунтъ	12 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	12 ³ / ₄										
» » »	II »	»	11	10 ¹ / ₂											
» » »	III »	»	6 ¹ / ₂	6	5 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂									
Свинина здѣшн. убоя	I с.	пудъ	490	490	490	470	490	490	490	490	475	460	460	480	481
» » »	II »	»	430	430	430	420	430	430	430	430	420	405	405	480	432
» » »	III »	»	390	390	390	380	390	390	390	390	360	350	350	390	380
Свинина привозная	I »	»	350	350	375	370	—	—	—	—	—	—	390	390	370
» » »	II »	»	310	310	320	330	—	—	—	—	—	—	355	355	330
» » »	III »	»	270	270	280	290	—	—	—	—	—	—	330	330	290

6. Прочіе жизненные припасы.

Изъ общей цѣнности жизненныхъ припасовъ, подвозимыхъ къ С.-Петербургу, на хлѣба падаетъ 57 милл. руб. или 29⁰/₀, на скоть и мясо—34 мил. или 18⁰/₀. Хлѣба вывозятся за границу въ значительномъ количествѣ, мясо, наоборотъ, почти цѣликомъ остается въ С.-Петербургѣ, поэтому въ общей массѣ потребляемыхъ С.-Петербургомъ жизненныхъ припасовъ роли ихъ мѣняются: хлѣбъ составляетъ 26 милл., а мясо 30 милл., т. е. 23 и 26⁰/₀ общей величины потребления. Какъ бы то ни было, на остальные жизненные припасы по цѣнности падаетъ большая часть какъ всего привоза жизненныхъ припасовъ въ С.-Петербургъ (53⁰/₀), такъ и потребления ихъ въ столицѣ (51⁰/₀).

Разсмотрѣвъ особенно подробно данныя о хлѣбѣ и мясѣ, составляющихъ основу потребления массъ, мы можемъ только вкратцѣ остановиться на прочихъ предметахъ потребления. Изъ нихъ меньшая (по цѣнности) часть приходится на молочные продукты, рыбу, яйца, овощи и фрукты, и большая на чай, бакалею и сахаръ, напитки и табакъ (35⁰/₀ привоза на первые и 65⁰/₀ на вторые).

Молочные продукты доставляются въ С.-Петербургъ въ большомъ количествѣ и, главнымъ образомъ, по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ. Въ 1896 г. тремя этими дорогами доставлено въ С.-Петербургъ 1.286 тыс. пуд. молочныхъ скоповъ, водою 43 тыс. пуд., изъ Финляндіи 90 тыс. пуд. и изъ-за границы 21 тыс. пуд. Вывозъ всѣми путями составлялъ 167 тыс. пуд. (главнымъ образомъ, за границу—72 тыс. пуд.)¹⁾ Такимъ образомъ, на 100 пуд., привезенныхъ по 3 желѣзнымъ дорогамъ, весь остальной привозъ составляетъ 1,2 пуда, весь вывозъ 1,3 пуда. Поэтому можно сосредоточить вниманіе на движеніи по 3 желѣзнымъ дорогамъ (въ тыс. пудовъ)²⁾.

	Прибыло въ С.-Петербургъ.		Отправлено.		1897 г.	
	1896 годъ.	1897 годъ.	1896 годъ.	1897 г.	Св. стат.	Св. стат.
	Св. стат.	Отчеты.	Св. стат.	Св. стат.	Отчеты.	Св. стат.
Молочные прод. въ пасс. поѣздахъ.	—	389	522	—	6	6
» » большою скор.	633	630	775	16	17	35
Масло мал. скорости	238	252	271	29	29	28
Сыръ » »	11	11	7	6	6	3
Проч. прод. мал. скорости	4	4	8	—	—	—
Итого	—	1.286	1.583	—	58	72

Какъ видно изъ таблички, данныя двухъ источниковъ совершенно сравнимы.

Доставка молочныхъ продуктовъ развивается чрезвычайно быстро: особенно въ пассажирскихъ (и тов.-пасс.) поѣздахъ (за годъ на 34⁰/₀), затѣмъ поѣздахъ большой скорости (+ 23⁰/₀) и гораздо слабѣе съ малой скоростью (+ 7⁰/₀), — въ

¹⁾ Водою идетъ коровье масло, изъ Финляндіи—молоко (51 т. п.), масло (24) и сыръ (15), изъ-за границы—цѣнный сыръ (21 т. п.). За границу идетъ масло коровье (72 т. п.).

²⁾ По «Сводной статистикѣ перевозокъ» (Св. стат.) и отчетамъ жел. дор. (отчеты).

общемъ за годъ на 23⁰/₀. Поразительно быстрый ростъ перевозокъ большой и пассажирской скоростью особенно выдѣлится, если мы напомнимъ, что общій объединенный тарифъ на перевозку товаровъ въ пассажирскихъ и товаро-пассажирскихъ поѣздахъ введенъ въ дѣло лишь въ срединѣ 1895 г., а до этого времени эти перевозки имѣли слабое развитіе.

Въ пассажирскихъ поѣздахъ доставляется въ С.-Петербургъ главнымъ образомъ молоко и сливки (³/₄ общаго количества соотвѣствующихъ перевозокъ). Продуктъ идетъ изъ ближайшихъ къ столицѣ мѣстностей на разстояніи 50—100—150, рѣдко 200 верстъ. Подвозъ идетъ главнымъ образомъ, по Балтійской дор. (299 т. п. въ 1897 г.), но также по Варшавской (118) и Николаевской (105)¹⁾.

Большою скоростью идетъ преимущественно масло высш. сортовъ и сыръ, изъ маслодѣльныхъ и сыроваренныхъ районовъ нечерноземной Россіи и Сибири по Николаевской дорогѣ. Главными дорогами отправленія на СПб. въ 1897 г. были: Моск.-Виндаво-Рыбинская (ранѣе Рыбинско-Бологовская), отправившая 425 т. пуд. молочныхъ продуктовъ большою скоростью, Московско-Ярославско-Арханг. дор. (88 т. п.), Западно-Сибирская (72 т. п.) и собственно Николаевская (37 т. п.)²⁾.

Малой скоростью идетъ, повидимому, преимущественно топленое русское и сибирское масло: съ Западно-Сиб. дороги—77 т. п., Уральской—63, Нижегородской—50 и Николаевской—26³⁾. Развитіе доставокъ этого рода видно изъ слѣдующихъ данныхъ (по «Сводн. стат.»): 190 т. п. (въ 1894 г.), 234 (1895 г.), 238 (1896 г.) и 271 (1897 г.). Надо замѣтить при этомъ, что водныя перевозки этого продукта за указанный періодъ скорѣе сокращались (133 т. п. въ 1894 г., 43—въ 1896 г.).

Данные о цѣнахъ на молочные продукты въ С.-Петербургѣ до сихъ поръ крайне недостаточны. По «Своду товарныхъ цѣнъ», за пудъ масла платили (въ рубляхъ):

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Сибирскаго	10 _{,55}	9 _{,25}	8 _{,78}	9 _{,12}	9 _{,53}	8 _{,81}
Русскаго	10 _{,11}	8 _{,72}	8 _{,37}	9 _{,23}	8 _{,57}	8 _{,52}
Чухонскаго желтаго. . .	13 _{,21}	11 _{,55}	11 _{,53}	10 _{,30}	11 _{,51}	11 _{,50}

Цѣны 1896 и 1897 г. сравнительно съ цѣнами 1892 г. были крайне высоки, но 1892 г. былъ исключительный, а до него цѣны стояли ниже уровня 1897 года.

«Вѣдомости» городской управы даютъ цѣны главныхъ молочныхъ продуктовъ,

¹⁾ Станціи Кикерино, Волосово, Вруда, Молосковицы Балт. жел. дор. (28, 46, 37 и 66 т. п.), Преображенская Варш. ж. д. (35 т. п.) и Любань Някол. ж. д. (21 т. п.).

²⁾ Станціи: Рыбинскъ (286 т. п.) и Бѣжецкъ (95) М. В.-Р., Вологда М.-Я.-А. (47), Курганъ З.-Сиб. (62), Окуловка Ник. (21). По Балтійской дор. доставлено всего 74 тыс. пуд., по Варшавской 44 т. п.

³⁾ Станціи Курганъ (23), Екатеринбургъ Ур. д. (25), Нижній (50), Москва.

о которыхъ не находимъ свѣдѣній въ «Сводѣ», но эти цѣны далеки отъ уровня оптовыхъ цѣнъ и едвали особенно точны ¹⁾.

Вотъ соотвѣтствующія данныя:

	1896 г. Рубл. К.	1897 г. Рубл. К.
Молоко цѣльное за ведро ²⁾	1 80	1 80
» снятое » » ²⁾	— 70	— 70
Масло сливочное 1 с. за фунтъ	— 55	— 55
» » 2 » » »	— 44	— 43
» чухонское столовое 1 с. за пудъ	12 90	12 55
» » » 2 » » »	10 73	10 16
Сыры русскаго приготовленія (честеръ) за фунтъ	— 24	— 24

Яйца являются какъ предметомъ вывоза, такъ—еще въ большей степени—предметомъ внутренняго потребления. Движеніе ихъ за послѣдніе 6 лѣтъ (въ милліонахъ штукъ) изображается слѣдующими цифрами ³⁾.

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Прибыло:						
По 3 желѣзн. дорогамъ	182	214	251	305	377	476
» рѣкъ Невѣ	34	31	33	?	53	?
Отправлено:						
По 3 желѣзн. дорогамъ	7	3	4	6	5	4
За границу и въ Финляндію	60	66	92	114	156	241
Пошло на потребленіе ⁴⁾	149	176	188	218	269	264

Такимъ образомъ, внутреннее потребленіе яицъ въ С.-Петербургѣ развивается чрезвычайно быстро (почти на 80% за 5 лѣтъ), но еще быстрѣе растетъ вывозъ за границу (въ 4 раза за 6 лѣтъ). Однако и тутъ С.-Петербургъ не идетъ на одномъ уровнѣ съ другими портами. Подвозъ яицъ (и яичн. желтковъ) по желѣзнымъ дорогамъ равнялся («Сводн. стат.»—тыс. пуд.):

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Къ С.-Петербургу	727	856	1.003	1.218	1.512	1.902
» Ригѣ	579	676	674	1.439	1.940	2.427

¹⁾ Въ восьмидесятихъ годахъ въ публикаціяхъ д-та земледѣлія «Годъ въ с. х. отношеніи» К. В. Чистяковъ давалъ свѣдѣнія о молочныхъ продуктахъ по слѣдующимъ 15 статьямъ: *маслю*—гольштинское (ярослав. и вологод.) по 3 сортамъ, мызное сметанное, русско-казанское, русское топленое (вологод., ярослав., тверское), финляндское боченочное и возовое, сливочное русскихъ и финляндскихъ фермъ; *сыръ*—русско-швейцарскій, честеръ, голландскій, тильзитъ и бакштейнъ и зеленый; *прочіе продукты*—сметана, творогъ.

²⁾ Въ «Вѣдомостяхъ» даются цѣны за бутылку (8—10 к. цѣльное и 3—4 к. снятое). При расчетѣ за ведро (1 р. 80 к. и 70 к.) эти цѣны почти вдвое превышаютъ соотвѣтствующія оптовыя цѣны.

³⁾ При переводѣ принято 250 штукъ яицъ за пудъ для желѣзнодорожныхъ перевозокъ (товаръ съ тарой) и 300 штукъ для водныхъ.

⁴⁾ Подвозъ по водѣ въ 1895 и 1897 г. принятъ по 33 мил. штукъ.

«Статистическій Ежегодникъ С.-Петербурга», годъ 16-й.

Районъ снабженія С.-Петербурга яйцами опредѣляются слѣдующими данными о дорогахъ отправленія: больше всего яйца шли съ Московско-Казанской дороги (228 т. п. въ 1897 г.), Юго-Восточныхъ (113), Сызрано-Вяземской (98) и Курско-Харьково-Севастопольской (99). Меньшія количества отправлены М.-Виндаво-Рыбинской (76 т. п.), Самаро-Златоуст. (61), Нижегородской (54) и Рязанско-Уральской (51) и т. д. Всего на ст. СПб. Николаевской дороги прибыло 895 т. п. (Здѣсь не взято прибытіе на станціи Портовой вѣтви для вывоза за границу); по Варшавской дорогѣ прибыло 93 т. п. и т. д. ¹⁾.

Потребленіе яицъ петербургскимъ населеніемъ развивалось въ такой пропорціи (штукъ на душу) съ 1892 по 1897 г.: 136, 156, 161, (181), 216, (205).

Цѣны на яйца въ С.-Петербургѣ не показываются въ «Сводѣ». По «Вѣдомостямъ спр. ц.» за сотню «привозныхъ» яицъ платили 193 к. въ 1896 г. и 194 к. въ 1897 г. (въ періодъ полной навигаціи съ мая по октябрь включительно—165 и 158 к.).

Рыба—важный предметъ потребления для петербургскаго населенія и не послѣдній товаръ въ петербургской торговлѣ. Являясь крупнѣйшимъ потребителемъ центромъ, С.-Петербургъ довольно замѣтенъ и какъ пунктъ торговли этимъ товаромъ. Подвозъ и вывозъ рыбы за 1896 и 1897 г. равнялись (въ тысячахъ пудовъ).

	1896 г.	Подвозъ. 1897 г.	1896 г.	Вывозъ. 1897 г.
<i>Сельдь:</i>				
Въ заграничной торговлѣ	1.160	1.146	—	—
Въ торговлѣ съ Финляндіей	26	10	5	6
По 3 жел. дорогамъ	53	111	464	511
Каботажемъ.	2	1	—	—
Итого	1.241	1.268	469	517
<i>Прочая рыба:</i>				
Въ заграничной торговлѣ	31	30	0	—
Въ торговлѣ съ Финляндіей	163	124	0	1
По 3 жел. дорогамъ (мал. скорости).	579	642	114	112
Каботажемъ (бол. и мал. скорости)	540	334	10	26
По р. Невѣ.	77	50	24	31
Итого прочей рыбы.	1.390	1.180	148	170
Кромѣ того рыбы (бол. скоростью).	190	177	63	99
Всего сельди и проч. рыбы.	2.821	2.625	680	786

Такимъ образомъ, за отчетные годы рыбы подвозилось въ С.-Петербургѣ около 2₈—2₆ милл. пудовъ, изъ которыхъ 0₈—0₇ милл. пуд. вывозилось. Среди оставшихся въ С.-Петербургѣ 2₀ милл. пудовъ около 0₈ милл. пудовъ приходилось на долю сельди и 1₃—1₁ милл. на прочую рыбу.

¹⁾ Станціи: Казань (95), Алатырь, Саранскъ, Урмары М.-Кр., Сагуны Ю.-В., Козловъ Р. У., Рамзай, Сызрань Сз.-В., Б. Ансаково С.-Злат., Прохорово, Бѣлгородъ К.-Х.-С. и Ковяга Харк. Н., Вѣнецъ М.-Винд.-Рыб. (отъ 20 до 35 т. п. съ каждой станціи), Нижній (54 т. п.).

Сводя такимъ же образомъ данныя за предыдущіе годы, получимъ слѣдующіе ряды потребленія рыбы въ С.-Петербургѣ (тыс. пуд.).

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
<i>Сельдь:</i>						
Прибыло	905	958	1.034	959	1.241	1.268
Отправлено	348	351	477	394	469	517
Пошло на потребленіе.	557	607	557	565	772	751
<i>Проч. рыба:</i>						
Прибыло	1.161	1 274	1.352	1.419	1.390	1.180
Отправлено	195	220	170	144	148	170
Пошло на потребленіе ¹⁾	966	1.054	1.182	1.275	1.242	1.010

На душу петербургскаго населенія потребленіе привозной рыбы (безъ рыбы мѣстнаго улова) ²⁾ составляло пудовъ:

Годы.	Сельди	Проч. рыбы ³⁾	Итого ³⁾
1892	0,51	0,88	1,39
1893	0,54	0,93	1,47
1894	0,48	1,01	1,49
1895	0,47	1,11	1,58
1896	0,62	1,10	1,72
1897	0,58	0,85	1,43

Прежде сельдь въ значительной мѣрѣ поставлялась съ Волги (бѣшенка); съ упадкомъ этого промысла въ текущемъ десятилѣтіи привозъ бѣшенки въ С.-Петербургъ сократился до минимальныхъ размѣровъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, увеличился привозъ сельди изъ-за границы и вывозъ иностранной сельди изъ С.-Петербурга во внутреннія губерніи ⁴⁾.

Что касается прочей рыбы, то о мѣстахъ отправленія ея и составѣ подвоза можно привести слѣдующія данныя. Малымъ каботажемъ рыба идетъ главнымъ образомъ изъ Ливавы и Ревеля; никакихъ свѣдѣній о составѣ этой статьи подвоза (273 и 133 т. п. за отчетные годы) не имѣется ⁵⁾. Въ этихъ доставкахъ замѣчается нѣкоторая склонность къ уменьшенію. Большимъ каботажемъ рыба шла почти исключительно съ Мурманскаго берега въ соленомъ и копченомъ видѣ. Судя по составу мурманскаго лова, главными предметами этой статьи (267 и 201 т. п.) являются треска, пикша, сайда и палтусъ. Привозъ рыбы большимъ каботажемъ

¹⁾ Кромѣ того, въ 1895—1897 гг. привезено рыбы свѣжей съ больш. скор.: 151, 190 и 177 т. п. вывезено 91, 63, 99, пошло на потребленіе 60, 127 и 78 т. п. Данныя за предыдущіе годы неизвѣстны.

²⁾ А также безъ подвоза рыбы гужемъ

³⁾ Въ томъ числѣ подвозимой большой скоростью: 0,03, въ 1895 г., 0,10 и 0,06 въ 1896 и 1897 гг.

⁴⁾ Въ 1897 г. С.-Петербургъ отправлялъ сельдь прямо на Москву (197 т. п.) и вообще на Николаев. дор. (279 т. п.), на Псковъ (25) и вообще на Варшавскую дор. (77), на Нарву и др. станц. Балт. дор. (45) и, наконецъ, на Рыбинскую и Новгородскую вѣтви (38 т. п.).

⁵⁾ Быть можетъ килька и салака играютъ нѣкоторую роль въ этомъ подвозѣ.

за отчетные годы, несомнѣнно, сильно сократился. Изъ Финляндіи идетъ въ С.-Петербургъ почти исключительно свѣжая рыба (быть можетъ и раки); маринированная по вѣсу составляетъ менѣе 4% привоза. Дальнѣйшихъ свѣдѣній о составѣ привозимаго товара не имѣется. Привозъ изъ Финляндіи значительно возросъ за отчетные годы.

Главные доставки рыбы (кромѣ сельдей) въ столицу шли по желѣзнымъ дорогамъ. Преобладающее значеніе при этомъ принадлежало живой и свѣжей рыбѣ, подвозимой съ большою и малою скоростью ¹⁾. По цѣнности выдѣлялась также рыба красная (бѣлорыбица, бѣлуга, лососина, осетръ и проч.) и, наконецъ, соленая и вяленая частичковая рыба (рыба всякая, кромѣ свѣжей, красной и консервовъ) ²⁾. Вотъ данныя по отдѣльнымъ статьямъ ж.-дор. привоза за отчетные годы (тыс. пудовъ, безъ сельдей).

	Привозъ.		Вывозъ.	
	1896 г.	1897 г.	1896 г.	1897 г.
Рыба свѣжая больш. скоростью	190	177	63	99
» » малою »	260	253	8	11
» красная соленая и проч.	101	191	16	16
» частичковая солен., сушен. и копчен.	185	161	42	38
Консервы и проч. рыбный товаръ	33	37	48	47
Итого	769	819	177	211

Происхожденіе этихъ грузовъ видно изъ слѣдующей небольшой таблички (въ тыс. пуд.):

Назначеніе на С.-Петербургъ рыбы (1897 г.).

СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНІЯ.	Свѣжая бол. скор.	Свѣжая мал. скор.	Красная (сол. и пр.)	Частичковая—сол. вял., копч.	Консервы и пр. рыб. товары.	Итого.
Царицынъ (и Волжская) Ю.-В.	36	180	9	50	11	286
Рыбинскъ М.-В.-Рб.	10	16	156	27	5	214
Уральскъ Р.-У.	3	37	5	4	—	49
Псковъ Сиб.-Вар.	8	—	—	39	—	47
Ростовъ-на-Дону Ю.-В. и Ек.	31	6	—	7	—	44
Нарва Балт.	25	4	—	3	—	32
Саратовъ Р.-У.	2	1	9	13	—	25
Ревель Балт.	6	—	—	—	9	15
Прочія станціи	56	9	12	18	12	107
Итого	177	253	191	161	37	819

¹⁾ Рыба въ свѣжемъ видѣ перевозится также въ пассажирскихъ и товаро-пассаж. поѣздахъ, при томъ преимущественно на дорогахъ, примыкающихъ къ С.-Петербургу и на Риго-Орловской ж. д., но данныя по этому предмету не разработаны подробно.

²⁾ Надо, впрочемъ, замѣтить, что показанія, «Сводной стат.», которыми мы пользуемся въ текстѣ, сильно разнятся отъ показаній жел.-дор. отчетовъ. Такъ, рыбы съ больш. скор. доставлено въ 1896 г. 190 и 78 т. п., свѣжей мал. скор. 260 и 38, красной 101 и 68, рыбы всякой, кромѣ свѣж. и красной, 185 и 423, ост. предм. группы 33 и 1; по вывозу большой скор. также разница—133 и 264 т. п.

Свѣжая рыба больш. скор. поступаетъ изъ Царицына, Ростова, Нарвы; малой скоростью—изъ Царицына; красная рыба въ соленомъ и т. п. видѣ—изъ Рыбинска и, наконецъ, частичковая—изъ Царицына, Пскова и Рыбинска (вобла и сѣтокъ). Къ этой послѣдней категоріи вѣроятно подходитъ и рыба, привозимая по Волгѣ (вѣроятнѣе всего, вобла).

Въ «Сводѣ товарныхъ цѣнъ» находимъ цѣны сельдей въ 1897 г. (рублей за бочку):

Сельди шотландскія крупныя	22,36
» » среднія	15,66
» » » К К К	9,86
» » » » К К К	8,82
» Сло и Варь крупныя	12,27
» » » » среднія.	8,91

По «Вѣдомостямъ справочныхъ цѣнъ» цѣны на рыбу были таковы (въ рубляхъ):

	1896 г.	1897 г.
Свѣжая: осетрина—за пудъ	15,00	12,88
сомовина » 	5,07	4,40
Мерзлая: осетрина » 	12,09	11,20
бѣлуга » 	12,13	11,50
севрюга » 	10,38	11,50
сомовина » 	5,08	4,34
судакъ » 	4,85	4,41
сазанъ » 	4,39	4,24
лещъ 1 с. » 	7,00	6,80
» 2 » » 	6,37	4,80
караси » 	6,15	4,60
окуни » 	4,52	3,86
Соленая осетрина » 	9,58	10,24
севрюга » 	7,55	7,90
бѣлуга » 	7,40	8,00
сомовина » 	4,60	4,82
Сельди: астраханскія—тысяча	71,50	74,33
голландскія—сотня	7,00	7,00
шотландскія—бочка.	47,50	50,83

Овощи и фрукты. Свѣжія овощи, подвозимыя въ С.-Петербургъ, почти цѣликомъ идутъ на потребление его жителей.

Въ 1896 году прибыло по 3 русскимъ желѣзнымъ дорогамъ 3.891 т п., вывезено 55; въ торговлѣ съ Финляндіей и заграницей привезено 10, вывезено 52 т. п., осталось 3.794 т. п.

Вотъ данныя о подвозѣ овощей, въ поѣздахъ малой скорости, составляющемъ подавляющее большинство перевозокъ овощей (по «Сводн. стат.», въ тыс. пуд.).

	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Картофель.	2.053	2.899	2.598	2.166	2.291
Огурцы	521	438	733	823	892
Лукъ	336	318	338	344	355
Капуста	100	183	235	129	157
Арбузы и дыни	85	68	128	272	201
Итого.	3.095	3.906	4.032	3.734	3.896

Такимъ образомъ постоянно развивался только подвозъ огурцовъ, да, отчасти, лука и арбузовъ; подвозъ остальныхъ овощей въ 1896 и 1897 г. былъ не выше средняго уровня.

С.-Петербургъ является главнымъ пунктомъ жел. дор. сѣти по подвозу картофеля, огурцовъ и лука¹⁾. Это указываетъ не только на крупное его значеніе, какъ потребительнаго центра, но и на неспособность пригороднаго огородничества удовлетворить спросу столицы. Въ особенности это относится къ культурѣ огурцовъ, доставка которыхъ на С.-Петербургъ составляла въ 1897 г. 68% общей перевозки ихъ по русской сѣти.

Картофель С.-Петербургъ получалъ, главнымъ образомъ, съ Балтійской дороги (въ 1897 г. 81% всей получки) и лишь отчасти по Николаевской (изъ Ростова, Семибратова и т. д.). Въ этомъ отношеніи за послѣднее время произошло перемѣщеніе районовъ снабженія, такъ какъ еще въ 1894 г. С.-Петербургъ получалъ картофель главнымъ образомъ по Николаевской дор. Теперь его снабжаютъ этимъ продуктомъ, главнымъ образомъ: Геве, Кохтель, Изенгофъ, Каппель—станціи Балтійской дороги на разстояніи 190—233 верстъ отъ Петербурга, доставившія ему въ 1897 г. 609, 231, 218 и 204 т. п. картофеля.

Огурцы С.-Петербургъ получалъ, главнымъ образомъ, съ дорогъ: М.-Казанской (312 т. пуд.), М.-Курской (197 т. п.) и Николаевской (256 т. п.). Главными станціями отправленія огурцовъ на С.-Петербургъ были: Коломна М.-Каз. (130 т. п.), Тула М.-Кур. (56), Москва Ник. (101) и Тверь (55), итого 342. Среднее разстояніе этихъ 4 станцій отъ столицы достигаетъ 641 версты.

Лукъ шель въ столицу съ М.-Ярославско-Арх. (144)²⁾ и Сызрано-Вяземской дор. (81 т. п.); капуста съ Спб.-Варшавской дор. (120 т. п.)³⁾, арбузы съ Юго-восточныхъ дорогъ (184 т. п.), главнымъ образомъ изъ Царицына.

Цѣны на овощи по «Вѣдомостямъ спр. цѣнъ» были въ 1896 и 1897 году таковы: на картофель—43 и 39 к. за четверикъ, огурцы (въ іюль—сентябрѣ) 120 и 76 к. за сотню, лукъ рѣпчатый 106 и 81 к. за четверикъ, капуста кочанная

¹⁾ По подвозу капусты онъ стоялъ на второмъ мѣстѣ, арбузовъ—на третьемъ.

²⁾ Цѣликомъ изъ Ростова (черезъ Москву).

³⁾ Островъ—53, Калькуны—39 т. п.

бѣлая (съ іюля по декабрь) 11 р. 67 к. и 10 р. 08 к за сотню. Арбузы камышинскіе (августъ—сентябрь)—60 и 58 к., мелкіе 30 и 24 к. штука.

Фрукты сѣжіе составляютъ довольно замѣтную статью привоза по жел. дор. и изъ-за границы.

Вотъ соотвѣтствующія данныя за 1896 г. (въ тыс. пуд.):

	Прибыло.	Отправлено.
Яблоки мал. скоростью по 3 жел. дорогамъ.	626	2
Проч. фрукты мал. скор. по 3 р. д.	170	20
Фрукты большой скор. » 3 » »	441	57
» пассаж. » » 3 » »	177	12
» по Финляндской дорогѣ	9	21
» моремъ въ торг. съ Европой и Финл.	158	15
Итого	1.581	127

Для важнѣйшихъ статей жел.-дор. привоза «Сводная статистика» даетъ цифры за рядъ лѣтъ: для яблокъ съ 1893 г., для фруктовъ большой скорости съ 1895 года.

	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Виноградъ и русскіе фрукты больш. скор.	—	—	326	336	314
Апельсины и иностр. фр. больш. скор.	—	—	96	106	114
Яблоки мал. скор.	645	407	808	611	745

Для заграничной торговли получается любопытный возрастающій рядъ для апельсинъ и лимоновъ—главной статьи привоза (съ 1892 г. по 1897 г., въ т. п.): 78, 68, 91, 90, 126, 136.

Яблоки подвозились въ С.-Петербургъ въ 1897 г., главнымъ образомъ, съ Спб.-Варшавской (237 т. п.), Либаво-Роменской (211 т. п.) и Риго-Орловской дор. (140 т. п.)¹⁾. Подвозъ по Николаевской дор. (изъ Крыма, Курска и т. д.) въ 1897 г. былъ незначителенъ.

Изъ прочихъ жизненныхъ припасовъ особенно выдѣляются сахарные грузы (привезено на 15 милл. р., вывезено на 2 милл. р.), спиртъ (13 и 0), прочіе напитки (14 и 10), табакъ и табачныя издѣлія (7 и 12). О чаѣ, бакалейномъ и колоніальномъ товарѣ (19 и 12 м. р.) въ виду многочисленности входящихъ сюда товаровъ, мы пока говорить не будемъ.

Сахарные грузы поступаютъ въ С.-Петербургъ отчасти въ видѣ рафинада (около $\frac{1}{4}$ привоза), но, главнымъ образомъ, въ видѣ песка ($\frac{2}{3}$ привоза) для переработки на мѣстныхъ заводахъ (въ 1896 г.—1, въ 1897 г.—2) и лишь отчасти для непосредственнаго потребленія (около 30% привознаго песка). Общее движеніе сахарныхъ грузовъ за отчетные годы видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

¹⁾ Больше 20 т. п. отправили на Спб.: Островъ, Корсовка. Рѣжица, Дукшты (56 т. п.) в Ковно Спб.-Варш. д., Борковичи, Полоцкъ и Сиротино Риго-Орл., Кейданы, Яновъ (45), Поневѣжь и Понемунъ Либаво-Ром. и Граница Варш.-Вѣн. д.

	Прибыло		Отправлено	
	1896 г.	1897 г.	1896 г.	1897 г.
Сахарный песокъ по жел. дор.	1.805	2.134	60	58
Сахаръ рафинадъ » » »	531	359	267	330
Меласъ » » »	71	101	7	2
Патока рафинадная » » »	126	114	29	30
Сахаръ въ заграничной и финл. торговлѣ .	0	1	39	60
Сахарный песокъ больш. каботажемъ . . .	104	437	—	—
Сахаръ-рафинадъ » »	92	75	0	1
Сахаръ и сахарный песокъ по р. Невѣ . .	—	—	16	22
Итого	2.729	3.220	418	503

Соотвѣтствующія данныя за рядъ лѣтъ приводятся въ слѣдующей таблицѣ (тыс. пудовъ):

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Сахарныхъ продуктовъ:						
Привезено	2.590	3.073 ¹⁾	2.573	2.901	2.729	3.220
Вывезено	507	1.072	457	438	418	503
Пошло на потребленіе.	2.083	2.001	2.116	2.463	2.311	2.717

Сдѣлавъ вычетъ на тару (8%) и присоединивъ къ населенію С.-Петербурга и населенію Кронштадта, получимъ потребленіе собственно сахара и сахарнаго песка (въ фунтахъ на душу):

65, 60, 60, 65, 63, 69 ²⁾.

Погодные колебанія, конечно, не вполне соотвѣтствуютъ дѣйствительности, такъ какъ не учтено движеніе запасовъ (запасы заводовъ въ этомъ числѣ извѣстны съ точностью). Потребленіе сахара въ Россіи опредѣляется за соотвѣтствующій періодъ въ 7¹/₂ фунтовъ на душу, въ Великобританіи 97¹/₂ ф. ³⁾, Соединенныхъ Штатахъ—70 и Германіи 31 ф. на душу.

Въ заключеніе сдѣлаемъ учетъ привоза, вывоза и потребленія сахара и сахарнаго песка за кампанію 1895/6 г. по послѣднему отчету главнаго управленія неокладныхъ сборовъ и по даннымъ о движеніи товаровъ за 1895 и 1896 г. (вычетъ тары всюду сдѣланъ—тысячи пудовъ):

Сах. песокъ: привезено по ж. д. и каботажемъ . . .	1.748
вывезено по ж. д. и по р. Невѣ . . .	61
пошло на рафинадные заводы	1.170
потреблено въ видѣ сах. песка	517

¹⁾ 1.071 т. п. ввезено изъ-за границы распоряженіемъ правительства.

²⁾ Всѣхъ сахарныхъ продуктовъ вообще 66, 61, 63, 71, 65, 74.

³⁾ Цѣны на сахаръ-рафинадъ въ Лондонѣ дешевле петербургскихъ въ 3 раза, на сахарный песокъ въ 3—4 раза.

Сах.-рафинадъ: привезено	656
вывезено	303
выпущено на продажу съ заводовъ.	1.171
пошло на потребление	1.524

Потребленіе на душу составляло (въ фунтахъ): с. песка 16, рафинада 47¹/₂, прочихъ сах. продуктовъ 5¹/₂, итого 69 фунтовъ. По развитію собственно рафинаднаго производства С.-Петербургская губ. занимала 6 мѣсто, послѣ Киевской, Харьковской, Московской, Херсонской и Черниговской.

Движеніе цѣнъ на сахаръ и сахарный песокъ за послѣднія 6 лѣтъ по «Своду товарныхъ цѣнъ» было таково (рублей за пудъ):

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Сахарный песокъ (свекловичный)						
киевскій и польскій	5,47	5,68	4,82	4,95	5,39	5,36
Сахаръ-рафинадъ головной ¹⁾ :						
Кенига, привилегированный	6,38	6,89	6,22	5,96	6,21	6,13
невскій	—	—	—	—	—	5,96
киевскій и польскій	6,11	6,92	5,79	5,70	6,28	5,75
украинскій	5,77	6,75	5,67	5,69	6,04	5,93

Спиртъ для потребленія, для ректификаціи, приготовленія водочныхъ издѣлій и для техническихъ потребностей поступаетъ въ С.-Петербургъ по желѣзнымъ дорогамъ и почти исключительно изъ Эстляндской и Лифляндской губерній ²⁾. Доставка по желѣзнымъ дорогамъ въ теченіе 6 лѣтъ (съ 1892 по 1897 г.) равнялась въ тысячахъ пудовъ: 1.234, 1.091, 1.275, 1.296, 1.276, 1.439. Вывозъ спирта направлялся и по желѣзнымъ дорогамъ, и по рѣкѣ Невѣ, и больш. каботажемъ, и во Владивостокъ и, наконецъ, даже за границу, но при всемъ томъ едва достигалъ въ общей сложности 20—30 тыс. пуд. въ 1896 и 1897 г.

На приготовленіе водочныхъ издѣлій изъ общаго запаса спирта въ губерніи отчислено около 5⁰/₀, на техническія надобности около 13⁰/₀ ³⁾, а главная масса спирта идетъ на мѣстное потребленіе. Собственно въ столицѣ хлѣбнаго вина израсходовано (ведра въ 40⁰) ⁴⁾:

¹⁾ Кромѣ показанныхъ сортовъ, приведемъ цѣны за 1896 и 1897 г.: на головной Кенига бракъ—6,26, 6,07, головной Кенига II с. чистый—6,13 и 5,97; толченый—5,88, 5,23; невскій пивовый (1897 г.)—6,02. Патокъ—2,44 и 2,54.

²⁾ По даннымъ гл. управленія неокл. сборовъ за 1896 г. (отчетъ за 1897 г. еще не вышелъ) нельзя выдѣлить С.-Петербургъ изъ С.-Петербургской губерніи. Въ послѣдней спиртъ, выкуранный въ теченіе 1896 г. на заводахъ губерніи, составлялъ 5% всего количества спирта, израсходованнаго на мѣстное потребленіе (винокуренные заводы расположены внѣ С.-Петербурга); изъ привоза на Эстляндскую губ. падаетъ 68% и Лифляндскую 23%.

³⁾ 587 т. ведеръ, въ томъ числѣ на Охтенскій пороховой заводъ для выдѣлки бездымнаго пороха 415 т. ведеръ.

⁴⁾ Данныя за 1897 г. еще не опубликованы главнымъ управленіемъ неокл. сборовъ и отсутствуютъ въ отчетѣ градоначальства.

Въ 1892 году . . .	2.285 тыс. ведеръ.
» 1893 » . . .	2.275 » »
» 1894 » . . .	2.317 » »
» 1895 » . . .	2.363 » »
» 1896 » . . .	2.329 » »

Что составитъ въ 1896 г. по $2\frac{1}{4}$ ведра на душу обоюго пола. Въ то же время въ С.-Петербургской губ. душевое потребление вина равнялось $1\frac{1}{4}$ ведра, а во всей Европейской Россіи безъ столичныхъ губерній— $\frac{1}{2}$ ведра (0,51). Впрочемъ, при сопоставленіи этихъ данныхъ надо имѣть въ виду разницу полового и возрастнаго состава населенія столицы и остальной Россіи.

Потребленіе вина въ С.-Петербургѣ составляло въ 1896 г. $3\frac{1}{8}\%$ общаго потребления въ имперіи и $4\frac{1}{2}\%$ потребления 50 губерній. Раздробительная торговля крѣпкими напитками въ городѣ и пригородныхъ участкахъ производилась изъ 3.080 заведеній.

Для оцѣнки привозимаго въ С.-Петербургѣ спирта, большое значеніе имѣеть опредѣленіе его относительной крѣпости.

Принимая во вниманіе мѣстное потребленіе, выдѣлку водокъ, техническое употребленіе, утечку и усышку. весь расходъ спирта въ С.-Петербургѣ за 1896 г. можно опредѣлить около 3.200 тыс. ведеръ въ 40° или 128 милл. градусовъ съ вѣсомъ чистаго спирта въ 767 тыс. пуд. Въ то же время привозъ, за вычетомъ тары, составитъ (по даннымъ отчетовъ желѣзныхъ дорогъ) 1.125 тыс. пуд. Такимъ образомъ, средняя крѣпость привознаго спирта опредѣлится въ 68 градусовъ.

Цѣнъ на спиртъ въ Петербургѣ не находимъ въ «Сводѣ товарныхъ цѣнъ». Въ Ревелѣ за сырой картофельный и хлѣбный спиртъ безъ посуды, для мѣстнаго потребления, платили (за 40°): 47,6 коп. въ 1892 г.; 38,3, 27,0, 24,8 к. въ послѣдующіе годы и 25,7—26,6 к. въ 1896 и 1897 гг.

Относительно *виноградныхъ винъ*, не рѣшаясь пока — за отсутствіемъ нѣкоторыхъ элементовъ вычисленія — давать общую сводку привоза, вывоза и потребления, приведемъ соотвѣтствующія данныя въ тѣхъ мѣрахъ, которыя употребляются подлежащими изданіями:

<i>Привозъ:</i>		1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
изъ-за границы ¹⁾	{ тыс. пуд. . . .	240	288	251	304	283	288
	{ тыс. бут. . . .	322	501	519	563	667	637
по тремъ желѣзн. дорогамъ	тыс. пуд. . . .	155	207	189	175	167	152
больш. каботажемъ	тыс. пуд. . . .	26	66	51	35	39	50

<i>Вывозъ:</i>		1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
за границу ¹⁾	{ тыс. пуд. . . .	1	1	1	1	0	1
	{ тыс. бут. . . .	20	21	12	14	15	51
по 3-мъ желѣзн. дорогамъ	тыс. пуд. . . .	390	414	389	355	240	243
бол. кабот. и во Владивостокъ	{ тыс. пуд. . . .	—	—	1	6	5	7
	{ тыс. бут. . . .	2	7	—	4	3	18

Соотвѣтствующія данныя о подвозѣ и вывозѣ *рома, водокъ, ликеровъ и другихъ крепкихъ напитков* (кроме пива) за послѣдніе 4 года:

Привозъ:		1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
изъ-за границы ¹⁾	тыс. пуд.	23	24	27	23
	тыс. бут.	169	169	156	171
по 3-мъ желѣзн. дорогамъ	тыс. пуд.	152	164	188	190
большимъ каботажемъ.	—	—	—	—
Вывозъ:					
за границу ¹⁾	тыс. пуд.	0	1	1	2
	тыс. бут.	—	—	—	—
по 3-мъ желѣзнымъ дорогамъ	тыс. пуд.	245	242	219	222
больш. кабот. и во Владивостокъ	тыс. пуд.	6	3	5	7
	тыс. бут.	1	—	—	—

Пиво является продуктомъ мѣстнаго производства, и за удовлетвореніемъ спроса столичнаго населенія идетъ на вывозъ. Пивоваренное производство весьма значительно въ С.-Петербургѣ и замѣтно развивается. По даннымъ «Торгово-промышленной Россіи» (С.-Петербургъ, 1899), производительность петербургскихъ заводовъ равнялось:

Калинкинскаго товарищества	2.900 тыс. ведеръ
Общества «Баварія»	2.000 » »
Т-ва «Иванъ Дурдинъ»	900 » »
Общества «Новая Баварія».	840 » »
Калинкинскаго общества	550 » »

Всего на 5 заводахъ 7.190 тыс. ведеръ—99% производства губерніи. Изъ данныхъ управленія акцизными сборами С.-Петербургской губерніи, видно, что въ 1896 г. всѣми заводами губерніи было произведено 9.636 заторовъ, на 1.606 заторовъ больше предшествовавшаго года. Увеличеніе пивовареннаго производства объясняется, во-первыхъ, значительно усилившимся спросомъ на продукты двухъ большихъ пивоваренныхъ заводовъ—Калинкинскаго товарищества и Дурдина, во-вторыхъ, стремленіемъ петербургскихъ заводчиковъ улучшить качество вывариваемаго пива, благодаря чему его экспортъ замѣтно увеличился. Всего по даннымъ 1896 г. выварено въ губерніи 7.056 тыс. ведеръ пива противъ 30.484 тыс. въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи и 41.260 тыс. вед. во всей имперіи: въ этомъ отношеніи губернія (въ сущности, одинъ С.-Петербургъ) занимаетъ первое мѣсто, оставляя прочія губерніи и области далеко позади.

Изъ указаннаго количества около 1.840 тыс. ведеръ вывезено по желѣзнымъ дорогамъ и 30 тыс. ведеръ за границу и во Владивостокъ ¹⁾ и около 5.200 тыс.

¹⁾ Ведро = 20 бутыл. = 30 фунтовъ; тара принята 14% вѣса брутто.

ведеръ пошло на внутреннее потребленіе. Вмѣстѣ съ привознымъ пивомъ, это составляетъ болѣе 4 ведеръ пива на душу населенія С.-Петербурга и Кронштадта (83 бутылки въ годъ).

Развитіе вывоза пива по желѣзнымъ дорогамъ, а вмѣстѣ и размѣры привоза его (въ тыс. пудовъ) видны изъ слѣдующихъ данныхъ (свѣдѣнія о перевозкахъ большой и малой скоростью только съ 1895 года):

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
вывезено пива малой скорости. . .	895	949	752	828	1.342	1.704
» » больш. и мал. скор.	—	—	—	223	263	286
привезено пива (больш. и пасс. скор.	51	51	94	167	200	195

Табакъ и табачныя издѣлія. Въ С.-Петербургѣ подвозится табакъ въ листахъ, который перерабатывается на мѣстныхъ табачныхъ фабрикахъ, и въ видѣ издѣлій, за удовлетвореніемъ петербургскаго спроса, вывозится изъ столицы въ значительныхъ размѣрахъ. Мы приведемъ данныя о производительности петербургскихъ фабрикъ раньше, чѣмъ говорить о движеніи табачныхъ грузовъ, такъ какъ первыя помогутъ намъ понять смыслъ данныхъ о движеніи грузовъ

Развитіе табачной промышленности въ С.-Петербургѣ видно изъ суммы акциза, уплаченнаго фабриками С.-Петербургской губерніи ¹⁾: она составляла въ 1896 г. 6.757 тыс. рублей, т. е. 21% общей суммы, уплаченной табачными фабрикантами имперіи.

Петербургскія фабрики выпускали главнымъ образомъ папиросы и табакъ курительный. ¹⁾ Количество издѣлій и вѣсъ табака въ нихъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

	Вѣсъ табака (тыс. пуд.).	Отношеніе къ суммѣ произ- водства по всей имперіи.
табака курительнаго 1 сорта	8,5	} 23%
» » 2 »	78,2	
» » 3 »	103,3	
папиросъ 1 с. (1.110 милл. шт.)	40,7	} 42%
» 2 » (1.376 » »)	53,9	
прочихъ издѣлій (37 » »)	9,8	
Итого табака, кромѣ махорки	294,4	27%
махорки	2,9	0,1%

За послѣдніе годы замѣчается увеличеніе производства, главнымъ образомъ, папиросъ 1 и 2 сортовъ и табаку 3 сорта. Причиной этого расширенія является увеличивающійся изъ года въ годъ спросъ на упомянутыя издѣлія, которыя въ отчетномъ году (1896) нашли себѣ большой сбытъ въ центральной Сибири. Спросъ на издѣлія мѣстныхъ фабрикъ за границей въ 1896 г. тоже замѣтно увеличился.

¹⁾ Всѣ находятся въ Петербургѣ.

По принятымъ нами расчетамъ, цѣнность издѣлій опредѣляется (въ тыс. руб.)¹⁾:

	Издѣлія.	Бандероль.	Итого.
табакъ 3-хъ сортовъ	3.450	2.550	6.000
папирсы 1 и 2 с.	6.832	3.458	10.290

Вѣсъ ихъ (въ тыс. пуд.):

	Табакъ.	Мунштуки, укупорка и тара.	Итого.
табакъ 3-хъ сортовъ	190	89	278
папирсы.	95	238	333

Прежде чѣмъ перейти къ вопросу о движеніи грузовъ, упомянемъ о производительности отдѣльныхъ фабрикъ. По даннымъ «Т.-Пр. Россіи», изъ суммы общаго производства петербургскихъ фабрикъ на фабрику Богданова падаетъ 34⁰/₀, Шапшаль—16, Лафермъ—14, Мангуби—11 и 8 остальныхъ 25⁰/₀. Абсолютный размѣръ производства, опредѣленный «Т.-Пр. Россіей» въ суммѣ 6.179 т. р. (безъ акциза), несомнѣнно преувѣшенъ.

Вотъ данныя объ общемъ движеніи табачныхъ грузовъ къ С.-Петербургу и изъ него за 1896 г. (тысячи пудовъ):

	Прибыло.	Отправлено.
Махорки, тютюна, табака изъ америк. сѣм. по жел. д.	230	130
Прочаго рускаго табака	» » » 136	15
Табака иностраннаго и таб. издѣлій	» » » 47	378
Табака въ заграничн. и финл. торговлѣ	12	158
Табака большимъ каботажемъ	218	2 ²⁾
Табачныхъ издѣлій »	5	1
Итого	648	684

Такимъ образомъ, вывозъ превышаетъ привозъ. Недоразумѣніе разрѣшится, если мы раздѣлимъ товаръ на табакъ въ листахъ и издѣлія. Зачисляя иностранный привозъ въ листовую табакъ, а вывозъ въ Финляндію и за границу—въ издѣлія, получимъ:

	Привозъ.	Вывозъ.
табакъ	596	147
табачныя издѣлія	52	537

¹⁾ Вотъ принятыя нами цѣны (въ скобкахъ стоимость бандероли): табакъ (коп. за фунтъ) 1-го с.—107 (90), 2-го—56 (48), 3-го 30 (18); папирсы (за тысячу)—1 с.—423 (200), 2 с.—155 (90). Въ миллионѣ папирсы—38 пуд. чистаго табаку и 134 пуда съ мунштуками, укупоркой и тарой.

²⁾ Во Владивостокъ.

Что за вычетомъ тары дастъ вѣроятный вѣсъ чистаго табака:

	Привозъ.	Вывозъ.
табакъ	548	135
табачныя издѣлія	24	245

Этотъ расчетъ дастъ вмѣсто превышенія вывоза надъ ввозомъ, равнаго 36 тыс. пудовъ—остатокъ на потребление въ 192 тыс. пуд. чистаго табака или, вычитая трату при фабричномъ производствѣ (5 м. п.), около $5\frac{3}{4}$ фунта на душу—величина, вѣроятно, преувеличенная. Впрочемъ, въ это количество входитъ и употребленіе табака въ листахъ.

Въ заключеніе дадимъ свѣдѣнія о малоцѣнномъ, но тѣмъ не менѣе важномъ продуктѣ, какимъ является соль (въ тыс. пуд.):

	Привезено.	Вывезено.
по желѣзнымъ дорогамъ	593	82
по Европ. и Финляндской границѣ	13	3
большимъ и малымъ каботажемъ	581	—
по р. Невѣ.	315	271
Итого.	1.502	356

На потребленіе соли всякой, каменной и поваренной, въ 1896 г. осталось 1.146 т. пуд., т. е. на душу около 35 фунтовъ.

7. Т о п л и в о .

Топливо имѣетъ двоякое значеніе для жизни крупныхъ центровъ промышленности и скопленія населенія. Расходъ на него входитъ важнымъ элементомъ въ бюджетъ городского населенія и вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ одну изъ существенныхъ статей издержекъ производства въ промышленности. Непосредственное благосостояніе бѣднѣйшихъ классовъ и развитіе промышленности тѣсно связаны съ нормальными условіями доставки топлива въ города.

Характерныя особенности петербургской промышленности въ смыслѣ пользованія тѣмъ или инымъ сортомъ топлива ясно видны изъ слѣдующаго краткаго сопоставленія подлежащихъ данныхъ съ данными другихъ наиболѣе промышленныхъ губерній: Московской, Владимірской, Петровской и Екатеринбургской.

Послѣднюю по времени систематическую обработку относящихся сюда свѣдѣній мы находимъ въ «Сводѣ данныхъ о фабрично-заводской промышленности въ Россіи за 1893 годъ». Надо оговориться, что условія снабженія топливомъ отдѣльныхъ промышленныхъ районовъ вовсе не неизмѣнны; такъ, съ 1893 г. по настоящее время на фабрикахъ центрального района и, въ частности, Владимірской губ. значительно развилось примѣненіе нефти въ качествѣ горючаго. Однако, въ крупныхъ чертахъ, картина и до сихъ поръ сохранила свой прежній характеръ.

Количество топлива, употребленнаго на фабрикахъ и заводахъ (тыс. пуд.) ¹⁾:

	Дровъ.	Кам. угля и кокса.	Нефтяныхъ остатковъ.	Итого.
С.-Петербургская губ.	20.432	47.193	678	68.303
Петроковская »	3.002	70.027	—	73.029
Московская »	18.251	4.718	20.280	43.249
Владимірская »	31.896	134	7.104	39.134
Екатеринославская »	389	68.848	29	69.266

Тоже: цѣнность топлива (въ тыс. руб.):

	Дровъ.	Кам. угля и кокса.	Нефтяныхъ остатковъ.	Итого.
С.-Петербургская губ.	1.801	7.523	209	9.533
Петроковская »	183	6.327	—	6.510
Московская »	2.368	1.034	5.205	8.607
Владимірская »	2.740	49	1.592	4.381
Екатеринославская »	44	10.691	12	10.747

Такимъ образомъ, петербургская промышленность пользуется главнымъ образомъ каменнымъ углемъ и коксомъ, хотя важное значеніе для нея имѣють и дрова. Въ этомъ смыслѣ она рѣзко отличается отъ польской и южной горнозаводской промышленности, основанной исключительно на углѣ, и промышленности центрального района, все болѣе переносящей центръ тяжести на нефть.

Сравненіе этихъ данныхъ съ данными о привозѣ показываетъ, что крупныя фабрики и заводы С.-Петербурга потребовали для себя весь подвозимый къ столицѣ коксъ, ²⁾/₅ подвозимаго къ ней каменнаго угля и около ¹/₄ общаго подвоза дровъ. При значительномъ потребленіи каменнаго угля дворцами и казенными зданіями, при требованіи его на нѣкоторыя желѣзныя дороги и, особенно, на пароходы, для отопленія частныхъ домовъ остаются почти только дрова. Можно думать, что для этой цѣли въ 1893 году пошло около 60 милл. пуд. дровъ (1.200 тыс. швырковыхъ сажени) и неопредѣлимое точно, но незначительное количество каменнаго угля.

Дрова. По требованію на дрова, С.-Петербургъ стоитъ впереди всѣхъ пунктовъ Имперіи. Дѣйствительно, за отчетные годы къ нему подвезено 86,₃ и 81,₉ милл. пуд. дровъ, а къ слѣдующему важнѣйшему пункту—Москвѣ—56 и 56,₄ мил. пуд. (по желѣзнымъ дорогамъ). Доставка дровъ въ С.-Петербургъ въ 1896 и 1897 гг.

¹⁾ Въ таблицку взяты данныя только о трехъ важнѣйшихъ видахъ топлива. Кубическія сажени (для дровъ) переводились въ пуды по расчету 150 пуд. въ сажени, такъ какъ кубическія сажени въ данномъ изданіи—величина производная изъ швырковыхъ и заключаетъ въ себѣ только по три швырковыхъ сажени. (Такой неправильный счетъ не примѣнялся въ болѣе раннихъ изданіяхъ и введенъ въ «Сводъ» 1893 г. безъ всякаго объясненія основаній его.)

²⁾ Подвозъ къ столицѣ топлива (съ исключеніемъ вывезеннаго количества) въ 1893 г. равнялся 4,₉ милл. пуд. кокса, 70 милл. пуд. угля и 83 милл. пуд. дровъ.

шла слѣдующими путями (тутъ же указанъ и вывозъ дровъ—весьма незначительный—все въ тысячахъ пудовъ):

	1896 г.	1897 г.
П р и б ы л о:		
По р. Невѣ	74.497	68.500 ¹⁾
» Николаевской ж. д.	3.407	3.310
» Варшавской » »	2.285	3.110
» Балтійской » »	1.015	1.578
» Финляндской » »	5.047	5.366
Итого	87.251	81.864
Отправлено (по жел. дор.)	245	50

Такимъ образомъ, подвозъ 1897 г. былъ меньше подвоза 1896 г. Чтобы судить о значеніи этихъ цифръ, приведемъ данныя за рядъ лѣтъ:

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Прибыло по р. Невѣ	81.246	76.513	82.241	76.332	74.497	68.500
По 4 желѣзн. дор.	8.962	10.843	11.058	12.694	11.754	13.364
Итого	90.208	87.356	93.299	89.026	86.251	81.864

Но дѣло идетъ, собственно, о снабженіи С.-Петербурга дровами на зимній періодъ, поэтому удобнѣе брать желѣзнодорожныя данныя не съ 1 января по 1 января, а съ апрѣля по апрѣль, что мы и сдѣлаемъ для 1897 года, взявъ для предшествующихъ лѣтъ въ каждомъ случаѣ полусумму желѣзнодорожнаго снабженія за два сосѣднихъ года:

Подвозъ на зиму:	1892/3 г.	1893/4 г.	1894/5 г.	1895/6 г.	1896/7 г.	1897/8 г.
По р. Невѣ	81.246	76.513	82.241	76.332	74.497	68.500
» 4 жел. дор.	9.903	10.951	11.851	12.224	11.559	14.919 ²⁾
Итого	91.149	87.464	94.092	88.556	87.056	83.419

Приведенныя данныя показываютъ, что въ отношеніи подвоза дровъ по водѣ послѣднее трехлѣтіе и, особенно, годы 1896—97 и 1897—98 были неблагопріятны по сравненію съ предшествовавшимъ трехлѣтіемъ. Подвозы по желѣзнымъ дорогамъ, наоборотъ, все увеличивались. Несмотря на это, снабженіе Петербурга дровами на зиму 1896—97 и, особенно, 1897—98, было наименьшимъ въ ряду послѣднихъ шести зимъ.

Надо замѣтить при этомъ, что въ началѣ послѣдней зимы, когда снабженіе

¹⁾ По даннымъ рожковской дистанціи, доставленнымъ въ статистическое отдѣленіе. Ея показаніями, какъ болѣе детальными, приходится пользоваться и далѣе. По «Стат. сборн. м. п. с.», подвозъ дровъ по р. Невѣ опредѣлялся въ 1897 г. въ 68.495 т. п.

²⁾ Съ 30 апрѣля по 30 апрѣля, въ виду продолжительности зимы 1897—98 г. Данныя о помѣсячномъ подвозѣ дровъ по жел. дорогамъ и по р. Невѣ подсчитаны статистическимъ отдѣленіемъ, начиная съ 1 января 1897 г. (въ 1893 г. также подсчитывались данныя о подвозѣ дровъ р. Невою по мѣсяцамъ),

опредѣлялось, главнымъ образомъ, величиною подвоза по водѣ, положеніе было еще менѣе благопріятнымъ. Большая часть желѣзнодорожной доставки падаетъ уже на 4 первые мѣсяца 1898 г. Въ самомъ дѣлѣ, подвозъ дровъ по мѣсяцамъ въ 1897 г. распределялся такъ:

	По р. Невѣ.	По жел. дор.
Апрѣль	2.418	809
Май	23.861	150
Іюнь	7.852	111
Іюль	10.055	82
Августъ	7.597	120
Сентябрь	7.605	401
Октябрь	9.112	768
Ноябрь	—	1.448
Декабрь	—	2.170

За первые четыре мѣсяца 1898 г. подвозъ по желѣзнымъ дорогамъ составлялъ (сравнительно съ 1897 г.):

	1897 г.	1898 г.
Январь	2.795	2.777
Февраль	2.497	2.776
Мартъ	2.013	2.574
Апрѣль	809	1.542

Несмотря на сказанное, въ 1896 и 1897 гг. цѣны на дрова сначала стояли почти на средней высотѣ. Зимнее повышеніе цѣнъ тоже не выходило изъ нормальныхъ размѣровъ. Подъемъ оказался болѣе значительнымъ, только начиная съ декабря 1897 г., когда недостаточность запасовъ уже сдѣлалась болѣе ясной, и, наконецъ, цѣны достигли давно небывалой величины въ мартѣ и апрѣлѣ 1898 г., когда возобновленіе холодовъ совпало почти съ полнымъ истощеніемъ запасовъ. Въ это то время и усилился подвозъ дровъ по жел. дорогамъ (въ мартѣ 1896 г. больше противъ того же мѣсяца 1897 г. на 561 т. п., въ апрѣлѣ на 731 т. п.).

Сказанное подтверждается слѣдующими данными. Въ концѣ лѣта, въ періодъ главной закупки дровъ, за швырковую сажень дровъ¹⁾ платили въ среднемъ (рублей)²⁾:

¹⁾ Длина полѣна 8—9 вершковъ. Свѣдѣнія по «Вѣдомостямъ спр. цѣнъ».

²⁾ Въ предшествующіе годы, напримѣръ, въ 1888—90 г., соответствующія цѣны стояли на болѣе высокой высотѣ, чѣмъ за шестилѣтіе. Такъ, 1889 г. соответствующія 8 показаній были таковы: 5,90 и 6,10, 5,12 и 5,22, 4,40 и 4,60, 4,10 и 4,20.

«Статистическій Ежегодникъ С.-Петербурга», годъ 16-й.

СОРТА ДРОВЪ.		Толщина поѣвна.	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Березовыя горныя . . .	{ съ барокъ	4—6 в.	4,50	5,25	4,75	5,10	5,00	5,20
		»	4,70	5,60	5,00	5,27	5,50	5,50
» водоплавныя . . .	{ съ барокъ	2—4 в.	4,10	4,70	4,20	4,20	4,35	4,50
		»	4,20	4,97	4,70	4,50	5,10	5,00
Сосновыя	{ съ барокъ	2—6 в.	3,70	4,10	3,52	3,75	4,00	4,00
		»	3,90	4,25	3,97	4,45	4,15	4,40
Еловыя	{ съ барокъ	2—4 в.	3,20	3,50	3,20	3,20	3,60	3,50
		»	3,50	3,75	3,70	3,85	3,90	4,20

Движеніе цѣнъ за 1897 г. и за первые четыре мѣсяца 1898 г. видно изъ слѣдующихъ данныхъ ¹⁾:

Цѣны (въ рубляхъ) за сажень дровъ:	1897 годъ.				1898 годъ.			
	Январь апрѣль.	Май — августъ.	Сентяб. декабрь.	Въ сред- немъ.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.
Березовыхъ горныхъ	5,50	5,11	5,49	5,37	5,69	5,69	6,00	7,00
» водоплавныхъ	5,20	4,76	5,10	5,02	5,40	5,50	5,80	6,65
Ольховыхъ	4,50	4,22	4,68	4,50	5,00	5,00	5,19	6,00
Осиновыхъ	3,50	3,27	3,84	3,54	4,20	4,45	4,40	5,00
Сосновыхъ	4,21	4,08	4,60	4,24	4,20	4,20	4,25	6,00
Еловыхъ	4,09	3,91	4,29	4,10	4,40	4,40	4,60	5,50

Такое повышеніе цѣнъ на дрова въ мартѣ и особенно апрѣлѣ 1898 г. оказалось настоящимъ бѣдствіемъ для менѣ состоятельной части населенія, которая, конечно, никакихъ запасовъ на зиму не дѣлаетъ (въ мелкой продажѣ цѣны должны были подняться еще выше, чѣмъ показываютъ «Вѣдомости спр. цѣнъ»). Особенно возвысились цѣны на самый дешевый сортъ дровъ—осиновые (на 41% въ апрѣлѣ 1898 г. противъ средняго уровня цѣнъ 1897 г.). Впрочемъ, указанное бѣдствіе оказалось сравнительно еще кратковременнымъ, и большее повышеніе цѣнъ обнаружилось лишь во второй половинѣ 1898 г.

При изученіи вопроса о снабженіи С.-Петербурга дровами, очень важны данныя о происхожденіи этого груза. Выше было уже отмѣчено возрастающее значеніе желѣзнодорожныхъ перевозокъ, что, въ виду большей дороговизны сухопутной доставки, является уже неблагоприятнымъ признакомъ. Свѣдѣнія о пристаняхъ

¹⁾ Средняя выводилась безъ различія цѣнъ съ барокъ и дворовъ и толщины поѣвна, изъ всѣхъ показаній для даннаго рода дровъ.

нагрузки дровъ показываютъ также, что подвозъ дровъ водою изъ ближайшихъ мѣстностей какъ будто началъ сокращаться за послѣдніе годы. Такъ, съ Невы, Ладожскаго озера и Волхова ¹⁾ съ ихъ мелкими притоками въ С.-Петербургъ поступило:

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Милл. пудовъ дровъ . . .	24, ₉	23, ₉	25, ₄	25, ₁	22, ₃	18, ₈
% ко всей доставкѣ водою .	31	31	31	33	30	27

По мѣсяцамъ водныя доставки шли въ 1897 году такъ (по свѣдѣніямъ дистанціи):

	Съ Невы и Ладожск. оз. съ приток.	Съ Волхова и Ильмена съ притоками.	Съ Свири съ притоками.	Съ Нави, Ояти, Свирии Онеж. оз. съ притоками.	Съ бассейна Волги и С. Двины.	ИТОГО.
Апрѣль—іюль . . .	6.782	13.389	5.057	8.662	241	34.131
Іюль—октябрь . . .	2.141	3.519	9.165	17.248	2.296	34.369

Чѣмъ дальше отстоятъ отъ С.-Петербурга мѣста нагрузки дровъ ²⁾, тѣмъ болѣе доставка ихъ переносится во вторую половину навигаціи и болѣе подвергается всѣмъ случайностямъ послѣдней.

Кременный уголь и коксъ. Движеніе этихъ грузовъ за 1896 и 1897 гг. видно изъ слѣдующихъ данныхъ (тысячи пудовъ):

Ввезено изъ за границы ³⁾	{	камен. угля.	75.828	77.119
		кокса	5.957	7.113
		итого	81.785	84.232
Прибыло по желѣзнымъ дорогамъ		688	4.458	
Отправлено » » »		2.269	2.515	
Пошло на потребление С.-Петербурга ⁴⁾		79.590	85 830	

По требованію на уголь С.-Петербургъ стоитъ, вѣроятно, впереди всѣхъ пунктовъ имперіи. За нимъ непосредственно слѣдуютъ въ этомъ отношеніи Варшава и Лодзь, къ которымъ подвезено по жел. дорогамъ въ 1896 г.—43,₄ и 42,₉ милл. пуд. угля, а въ 1897 г.—47,₀ и 46,₂ мил. пуд.

Потребленіе угля въ столицѣ всецѣло основано на заграничномъ привозѣ. Въ этомъ отношеніи С. Петербургъ занимаетъ исключительное положеніе, такъ какъ на его долю приходится значительно больше половины всего заграничнаго привоза угля въ Россію (57—55% въ 1896 и 1897 гг.).

¹⁾ Безъ оз. Ильмена и его притоковъ.

²⁾ Распредѣленіе сдѣлано по свѣдѣніямъ о мѣстахъ регистраціи грузовъ (по дистанціямъ), но приурочено къ мѣстамъ нагрузки.

³⁾ Черезъ с.-петербургскія и кронштадтскую таможи. Незначительный ввозъ черезъ Финляндію также включенъ въ приведенныя цифры.

⁴⁾ Принято во вниманіе и движеніе по р. Невѣ: 47 и 40 т. п. по привозу и 661 и 345 т. п. по вывозу.

Сравнительныя данныя о привозѣ, вывозѣ и потребленіи угля въ Петербургѣ за рядъ лѣтъ таковы:

		1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.	
Привезено	изъ-за границы	к. угля	59.706	72.448	77.941	77.604	75.828	77.119
		кокса .	3.091	4.862	4.888	5.181	5.957	7.113
По желѣзн. дорогамъ		привез.	9	224	766	168	688	4.458
		отправ.	1.687	2.284	2.930	2.496	2.269	2.515
Пошло на потребленіе ¹⁾			60.771	74.575	79.871	80.193	79.590	85.830

Такимъ образомъ, потребленіе угля въ С.-Петербургѣ развивалось въ такой пропорціи (по отношеніи къ даннымъ 1892 г.):

$$100 : 123 : 131 : 132 : 131 : 141$$

Но картина была бы не полна безъ сравненія съ данными для всей Россіи.

Привозъ, выработка и потребленіе угля во всей странѣ видны изъ слѣдующихъ данныхъ:

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Ввезено изъ-за гран. м. п.	101, ₈	122, ₄	138, ₂	137, ₀	143, ₁	154, ₀
Выработано милл. пуд. .	422, ₀	461, ₃	534, ₉	555, ₅	568, ₆	677, ₉
Пошло на потребл. мил. п.	523, ₈	583, ₇	673, ₁	692, ₅	711, ₇	831, ₉

Значеніе столицы въ заграничномъ привозѣ и общемъ потребленіи страны по этимъ даннымъ опредѣлится такъ:

На С.-Петербургъ приходится:

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Изъ общ. ввоза страны.	61, ₆ ⁰ / ₀	63, ₁ ⁰ / ₀	60, ₀ ⁰ / ₀	60, ₄ ⁰ / ₀	57, ₂ ⁰ / ₀	54, ₇ ⁰ / ₀
Изъ общ. потреб. страны.	11, ₆	12, ₈	11, ₉	11, ₈	11, ₂	10, ₃

Потребленіе угля въ столицѣ громадно, простираясь отъ $\frac{1}{10}$ до $\frac{1}{8}$ общаго потребленія угля въ странѣ. Какъ можно было видѣть выше, оно въ то же время быстро растетъ. Несмотря на это, развитіе его, оказывается, не идетъ однимъ темпомъ со всей страной: въ то время какъ потребленіе угля въ С.-Петербургѣ за шестилѣтіе возрасло на 41⁰/₀, привозъ иностраннаго угля въ Россію увеличился на 51⁰/₀, внутреннее производство его на 61⁰/₀.

Измѣненіе цѣнъ на каменный уголь за послѣдніе шесть лѣтъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ (копеекъ за пудъ):

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
кардифскій . . .	19 ¹ / ₂	18 ¹ / ₂	18 ¹ / ₂	17	16 ¹ / ₄	16 ¹ / ₂
ньюкестльскій . .	16 ³ / ₄	15 ⁵ / ₈	15 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	12 ³ / ₄	13 ⁵ / ₈
шотландскій . . .	16 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	15	14	12 ² / ₃	12 ⁵ / ₈

¹⁾ Принято во вниманіе движеніе по р. Невѣ съ превышеніемъ вывоза надъ ввозомъ (въ тыс. пуд.): 348, 675, 794, 264, 614, 345.

іоркширскій	18	16 ¹ / ₄	16 ¹ / ₂	14 ³ / ₄	14	14 ¹ / ₄
кузнечный 1-й с.	17 ³ / ₄	16 ³ / ₄	16 ¹ / ₂	15	15	14 ¹ / ₂
» 2-й с.	—	—	—	—	—	13 ³ / ₈
коксъ	25	23	21 ³ / ₄	20	21 ¹ / ₂	23 ³ / ₈

Цѣны 1896 и 1897 г. были изъ самыхъ дешевыхъ (кромѣ только кокса, который въ 1897 году вздорожалъ). Потребленіе отдѣльныхъ сортовъ угля, по показанію г. Бекеля, въ 1897 г. равнялось: ньюкестльскаго—34 милл. пуд., іоркширскаго—25 милл. пуд., шотландскаго—14 милл. пуд., кардифскаго—6 милл. п. Сумма этихъ цифръ не сходится (больше) съ дѣйствительнымъ привозомъ англійскаго угля лишь на 2 милл. пудовъ. Потребленіе кокса г. Бекель опредѣлялъ въ 6 милл. пуд., и донецкаго угля (морскимъ вѣдомствомъ) въ 8 милл. пуд.

8. Предметы прядильной и металлической промышленности.

Изъ всей прочей массы товаровъ мы остановимся только на прядильныхъ матеріалахъ, металахъ и издѣліяхъ изъ тѣхъ и другихъ. Какъ видно изъ приводимыхъ ниже данныхъ, эти товары оцѣнивались въ 1896 году (въ милл. руб.):

		Волокнистыя вещества	Издѣлія изъ нихъ	Металлы	Металлич. изд. и машины	ИТОГО
По при- возу.	изъ внутреннихъ губер.	21,9	39,5	14,6	14,4	80,4
	изъ Финляндіи	0,9	1,5	1,2	2,6	6,2
	изъ-за границы	22,9	1,0	25,8	21,7	71,4
	Итого	45,7	42,0	41,6	38,7	168,0
По вы- возу	во внутреннія губерніи	33,7	37,7	13,7	39,4	124,5
	въ Финляндію	0,8	2,5	0,1	0,2	3,3
	за границу	7,0	0,3	0,8	0,1	8,2
	Итого	41,2	40,5	14,6	39,7	136,0

Въ суммѣ движеніе ихъ опредѣлилось въ 168 милл. рублей по ввозу и 136 милл. рублей по вывозу. Изъ приведенныхъ данныхъ вмѣстѣ съ тѣмъ ясно, что волокнистыя вещества, металлы и металлическія издѣлія поступали, главнымъ образомъ, изъ-за границы (61,4 милл. рубл. противъ 50,9 по привозу соответствующихъ товаровъ изъ внутреннихъ губерній), мануфактура и издѣлія изъ волокнистыхъ веществъ шли изъ внутреннихъ губерній, а вывозъ товаровъ всѣхъ четырехъ категорій направлялся почти исключительно въ эти послѣднія. Напомнимъ, что указанные товары, являлись представителями петербургской промышленности ¹⁾

¹⁾ Къ нимъ нужно прибавить уже упомянутые выше продукты обработки табака и пивовареннаго производства и неупомянутыя еще резиновыя издѣлія. Скажемъ здѣсь кстати, что къ числу важнейшихъ предметовъ торговли надо отнести еще лѣсные строительные матеріалы (и строительные матеріалы вообще), а равно краски, москательные и антекарскіе товары, разсмотрѣніе которыхъ удлиннило бы чрезвычайно настоящую главу.

и крупнѣйшими предметами отпуска внутрь страны. Однако, спросъ столицы на мануфактуру и металлическія издѣлія не вполнѣ удовлетворялся мѣстной промышленностью и соотвѣтствующіе товары ввозились изъ внутреннихъ губерній (мануфактура), а также изъ-за границы (металлическія издѣлія и, особенно, машины). Сырье для прядильноткацкой и металлической промышленности получалось, какъ иностранное (главнымъ образомъ), такъ и русское.

Интересно сопоставить данныя о движеніи товаровъ съ данными о производительности соотвѣтствующихъ отраслей промышленности. Какъ извѣстно, данныя обследованія фабрикъ и заводовъ 1896 г. до сихъ поръ еще не получили надлежащей обработки; они появились только въ изданіяхъ участнаго или частнаго характера («Торгово-Промышленной Россіи» — статья С. I. Гулишамбарова: «Общія свѣдѣнія о важнѣйшихъ отрасляхъ промышленности и торговли», и «Энциклопедическомъ Словарѣ» Брокгауза — статья В. И. Ковалевскаго о «Промышленности и торговлѣ Россіи», т. XXVII) Помимо отсутствія табличной сводки, пользованіе приводимыми тамъ данными затруднено пробѣлами въ свѣдѣніяхъ по цѣлымъ отраслямъ промышленности и разногласіемъ приводимыхъ итоговъ. Въ виду этого, до сихъ поръ еще приходится пользоваться данными «Свода» за 1893 г. При этомъ можно выдѣлить лишь данныя по цѣлымъ губерніямъ, а не по отдѣльнымъ городамъ и пунктамъ, хотя бы даже такимъ, какъ С.-Петербургъ, Москва, Лодзь, Варшава. Производительность петербургской промышленности вообще и двухъ важнѣйшихъ ея отраслей сравнительно со всей Россіей и Московской губерніей опредѣлялась при этомъ такъ (въ тысячахъ рублей ¹⁾) (см. таблицу на слѣдующей стр.).

На двѣ разсматриваемыя отрасли падаетъ главная часть производства всѣхъ фабрикъ и заводовъ: по Россіи 53⁰/₀, по С.-Петербургской губерніи — 54⁰/₀, а по Московской даже 72⁰/₀. При этомъ въ Московской губерніи обработка волокнистыхъ веществъ и каждая ея отрасль въ отдѣльности и абсолютно, и относительно развита сильнѣе, чѣмъ въ Петербургской губерніи. Въ послѣдней, напротивъ, несравненно сильнѣе представлена обработка металловъ и въ общей суммѣ на долю этой отрасли промышленности падаетъ даже болѣе, чѣмъ на обработку волокнистыхъ веществъ (61,₉ милл. руб. противъ 53,₆).

¹⁾ Въ нѣкоторыхъ важнѣйшихъ случаяхъ, гдѣ притомъ это оказалось возможнымъ, приведены данныя и за 1896 годъ.

	Вся Россія.	С.-Петербург- ская губернія.	Московская губернія.
Производительность всѣхъ фабрикъ и заводовъ	1.759.331	212.928	276.791
Тоже въ 1896 г.	2.745.345	316.700	403.200
Обработка хлопка	310.751	37.132	68.683
» шерсти	127.819	6.066	39.271
Красильное и отделочное производство	124.301	6.571	57.062
Обработка шелка, льна, пеньки и джуты	51.953	3.795	10.841
Итого обработка волокнистыхъ веществъ	614.824	53.564	175.837
Тоже въ 1896 г.	850.696	ок. 91.000	ок. 237.000
Производство чугуна, желѣза и стали	105.045	9.797	916
» чугуна, литья, желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій	54.852	8.580	2.142
Проволочное и гвоздяльное производства	16.079	3.665	2.818
Производство артиллерійскихъ принадлежностей	6.926	4.552	—
Машиностроительное производство	66.021	16.354	12.816
Тоже (машиностроеніе) въ 1896 г.	136.424	35.307	17.551
Производство разныхъ металлическихъ издѣлій	23.111	3.823	2.383
» мѣди и мѣдныхъ сплавовъ	14.628	5.845	178
» издѣлій изъ мѣди и сплавовъ (въ т. ч. про- катка мѣди)	15.345	8.535	2.067
» проч. металловъ и издѣлій изъ нихъ *)	3.087	877	320
Итого металлическихъ производства	305.094	61.928	28.640
Прочія отрасли промышленности	839.413	97.436	77.294

Для важнѣйшихъ подраздѣленій промышленности необходимо привести нѣко-
торыя детали.

	Вся Россія.	С.-Петербург- ская губ.	Московская губ.
Производство бумажной пряжи	135.274	23.459	33.065
» бумажныхъ тканей	157.829	13.087	33.783
Отдѣлка, набивка и окраска бум. тканей	101.981	5.926	45.686
Производство машинъ и ихъ частей	21.082	6.054	5.156
» вагоновъ и паровозовъ	17.718	2.037	4.734
» пароходовъ и судовъ	6.349	3.758	181
Ремонтъ вагоновъ и паровозовъ	5.008	2.211	430
» пароходовъ и судовъ	3.392	1.476	—

*) Кромѣ драгоценныхъ металловъ и издѣлій изъ нихъ.

Въ хлопчатобумажной промышленности наиболѣе развито въ С.-Петербургской губерніи производство пряжи. Производство тканей и окраска ихъ развиты слабо. Въ Московской губерніи, наоборотъ, гораздо сильнѣе развито ткацкое и красильно-набивное производство. Эти факты объясняютъ намъ въ послѣдствіи нѣкоторыя особенности желѣзнодорожнаго движенія прядильныхъ матеріаловъ.

Въ машиностроительномъ производствѣ С.-Петербургской губерніи особенно выдѣляется постройка и ремонтъ судовъ и пароходовъ, а также ремонтъ вагоновъ и паровозовъ. Въ постройкѣ паровозовъ и вагоновъ, она, напротивъ отстаетъ отъ Московской.

Интересно прослѣдить сумму производства по отдѣльнымъ, важнѣйшимъ отраслямъ петербургской промышленности.

	Сумма производства ¹⁾ въ тыс. рублей.
Бумагопрядильное производство	23.459
Машиностроительное »	16.354
Бумаготкацкое »	13.087
Резиновыхъ издѣлій »	11.000
Пороховое и пистонное »	8.776
Мѣдныхъ издѣлій »	8.440
Табачное »	7.791
Водочное »	6.688
Стальныхъ издѣлій »	6.546
Сахарорафинадное »	6.476
Красильное и набивное »	6.043
Мѣдно-прокатное »	5.845
Стали »	5.570
Бумажное и картонное »	5.189
Суконное »	4.990
Кожевенное »	4.971
Артиллерійскихъ принадлежностей произв.	4.552
Пивоваренное производство.	4.408
Желѣзодѣлательное »	4.227

Хлопокъ имѣетъ для петербургской торговли наибольшее значеніе среди всѣхъ прядильныхъ матеріаловъ. Какъ извѣстно, хлопокъ—наиболѣе крупный предметъ нашего заграничнаго ввоза. Роль С.-Петербурга въ этомъ отношеніи значительная: ввозъ хлопка собственно черезъ петербургскія таможи составлялъ за послѣднее шестилѣтіе отъ $\frac{1}{7}$ (въ 1897 г.) до $\frac{1}{5}$ (върнѣе $\frac{3}{14}$ въ 1895 г.) всей суммы привоза иностраннаго хлопка. Если же присоединить къ этому количеству также при-

¹⁾ Въ 1896 г. производство опредѣлялось уже такъ: обработка хлопка 73 милл руб (противъ 42 милл. въ 1893 г.—данныя не вполне сравнимы), обработка шерсти 9 м. р., машиностроеніе 35 м. р., резиновое производство 15,1 милл. руб. и т. д.

возъ хлопка по Балтійской и Варшавской дорогѣ, то роль Петербурга еще возрастеть (такъ въ 1896 г. съ 17,6% до 25,6%).

Получая, т. о., хлопокъ преимущественно изъ-за границы, С.-Петербургъ отправляетъ отъ половины до трети этого количества во внутренніе районы (преимущественно въ Москву), требуя для себя лишь незначительнаго количества среднеазиатскаго хлопка (въ 1896 г. на послѣдній пришлось около 1/9 петербургскаго потребленія хлопка).

Движеніе хлопка въ петербургской торговлѣ за послѣднее шестилѣтіе видно изъ слѣдующихъ данныхъ (въ тыс. пуд.):

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Привозъ изъ-за границы ¹⁾ .	1.912	1.680	2.244	1.778	1.630	1.443
Привозъ по жел. дор. ²⁾ .	727	558	535	491	925	1.012 ³⁾
Вывозъ » » » . . .	872	610	996	738	745	702 ³⁾
Пошло на потребление . . .	1.767	1.628	1.783	1.531	1.810	1.753

Разумѣется, учетъ ежегоднаго потребленія не можетъ считаться точнымъ, такъ какъ неизвѣстно движеніе запасовъ на фабрикахъ и въ торговыхъ складахъ. Вѣроятно, въ дѣйствительности отсутствуютъ значительныя погодныя колебанія въ потребленіи хлопка. Какъ бы то ни было однако хлопчатобумажная промышленность С.-Петербурга за послѣднее шестилѣтіе развивалась весьма слабо.

Еще большимъ погоднымъ колебаніямъ подверженъ общій ввозъ хлопка въ Россіи. Для сравненія приведемъ соответствующія данныя, а также свѣдѣнія объ общемъ потребленіи хлопка въ Россіи.

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Привозъ хлопка изъ-за границы.	11.019	8.373	11.966	18.227	9.257	9.960
Вывезено изъ Узунъ-Ада и Красноводска (каботажи)	3.649	3.293	3.349	3.163	3.897	5.151
Отправлено изъ Оренбурга по жел. дор.	130	85	101	110	51	?
Пошло на потребление.	14.798	11.751	15.416	11.500	13.205	15.111 ⁴⁾

Такимъ образомъ, изъ общаго потребленія хлопка въ Россіи на долю С.-Петербурга приходится около 1/8.

Движеніе цѣнъ на хлопокъ въ С.-Петербургѣ по «Своду товарныхъ цѣнъ» можно прослѣдить только съ значительными пробѣлами.

¹⁾ Черезъ С.-Петербургскія таможи.

²⁾ Главнымъ образомъ, по Балтійской и Варшавской дорогѣ, т. е. также изъ-за границы.

³⁾ По даннымъ желѣзно-дорожныхъ отчетовъ.

⁴⁾ Безъ привоза изъ Оренбурга.

За пудъ русскаго хлопка платили (рублей):	1893 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
самаркандскаго 1 сортъ наличн.	9,11	8,12	8,63	8,31
бухарскаго 1 » »	7,78	7,82	8,39	7,93
кокандскаго изъ амер сѣм. 1 с. наличн. —	—	—	—	10,14

За иностранный хлопокъ въ 1897 г. платили (съ поплиной):

Гудъ-Мидлингъ-Саванна изъ Ливерпуля	9,31
» » » » Америки	8,88
» » Техасъ » Ливерпуля.	9,42
» » » » Америки	9,09
Фули-гудъ-феръ желтый изъ Александрии (Египеть).	9,63
Гудъ-форъ желтый изъ Александрии (Египеть)	9,37

Пряжа. Подвозъ и вывозъ пряжи по желѣзнымъ дорогамъ къ С.-Петербургу и изъ него за четыре года (1890—96) былъ таковъ (тысячи пуд.).

		1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.
Пряжа бумажная	{ отпавл.	721	727	647	690
	{ прибыло	29	42	28	26
Пряжа прочая и нитки	{ отпавл.	192	210	295	250
	{ прибыло	32	202	113	64
Пряжа всякая	{ отпавл.	913	937	942	940
	{ прибыло	61	244	141	90

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, пряжа является крупнымъ предметомъ вывоза изъ С.-Петербурга, а доставляется къ нему въ незначительныхъ количествахъ. Въ особенности это относится къ бумажной пряжѣ. Въ такомъ же положеніи находится и другой пунктъ С.-Петербургской губерніи—Нарва, отправившая за указанные четыре года бумажной пряжи (въ тыс. пуд.): 399, 541, 547, 560. Интересно сравнить въ этомъ отношеніи С.-Петербургъ съ Москвою (данныя 1898 г.):

		Москва	С.-Петербургъ
Пряжа бумажная 1893 г.	{ отпавл.	1.204	721
	{ приб. .	1.242	29
» » 1896 г.	{ отпавл.	1.412	690
	{ приб. .	1.185	26
Пряжа всякая 1893 г.	{ отпавл.	2.050	913
	{ приб. .	1.813	61
» » 1896 г.	{ отпавл.	1.788	940
	{ приб. .	1.816	90

Несмотря на кажущееся преобладаніе московскихъ отправокъ пряжи надъ петербургскими, С.-Петербургъ всегда имѣлъ преобладаніе надъ Москвою по балансу торговли пряжею. Но Москва въ этомъ отношеніи стоитъ еще въ болѣе благопрі-

ятномъ положеніи, чѣмъ другіе бумаготкацкіе центры ея района. Какъ видно изъ «Сводной статистики перев.», ткацкія фабрики московскаго района потребляютъ всю пряжу, отправляемую съ желѣзныхъ дорогъ этого района. Районы же прибалтійскій и, отчасти, варшавскій за покрытіемъ своихъ нуждъ въ пряжѣ отправляютъ свои избытки въ московскій районъ.

Цѣны на хлопчатобумажную пряжу въ С.-Петербургѣ находимъ въ «Сводѣ» лишь за 1897 г. За пудъ платили (въ рубляхъ) за утокъ 3-го сорта № 8—10,₄₄, за утокъ 1-го сорта по №№: ¹⁰/₁₂ — 13,₅₄, ¹⁴/₁₆ — 13,₈₀, 20—14,₀₀, 36—15,₀₁, 38 — 15,₂₆, 50—27,₈₃, 70—30,₃₇; за основу 1-го сорта по №№: ¹⁴/₂₆ — 14,₃₀, 20—14,₅₅, 24—14,₈₇, ³⁰/₃₂ 15,₅₁, 34—15,₇₇, 38 (высшій сортъ) — 21,₀₀.

Мануфактура. Движеніе мануфактурныхъ и ткацкихъ товаровъ по желѣзн. дорогамъ за шестилѣтіе опредѣлилось въ слѣдующихъ величинахъ (тыс. пуд.).

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Отправлено	915	869	927	897	885	928
Прибыло	877	983	1.059	1.126	1.133	1.126

По отправленію мануфактуры С.-Петербургъ отстаетъ не только отъ Москвы (отправивъ въ 1897 г. почти въ *семь* разъ меньше ея), и Лодзи (меньше почти въ 4 раза), но и отъ Иванова (меньше въ 2 раза) и, наконецъ, отъ Орѣхова. Правда, Москва является, главнымъ образомъ, складочнымъ и торговымъ пунктомъ, но она, вмѣстѣ съ тѣмъ, и производительный центръ и ея отправки постоянно превышаютъ прибытіе:

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Отправлено	7.819	7.448	7.651	7.939	7.768	8.193
Прибыло	6.643	6.665	6.949	6.886	6.758	7.148

а Петербургъ, начиная съ 1893 г., постоянно получаетъ мануфактуры больше, чѣмъ отправляетъ. Объясняется это, очевидно, сравнительно слабымъ развитіемъ ткацкой и красильной промышленности въ С.-Петербургѣ. Съ этимъ слабымъ развитіемъ производства тканей связано и крупное значеніе Петербурга въ торговлѣ пряжей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, по показанію В. И. Ковалевскаго, (въ «Энциклопедическомъ словарѣ»), большая часть приготовляемаго въ Россіи бумажнаго товара, относится къ дешевымъ сортамъ, особенно въ московско-владимірскомъ районѣ; высокоцѣнный товаръ готовится преимущественно въ прибалтійскомъ и польскомъ районахъ.

Основнымъ фабрикатомъ въ бумаготкацкой и красильной промышленности является миткаль, который отдѣлывается, окрашивается и поступаетъ въ продажу подъ различными наименованіями. Цѣны на него въ послѣдніе годы колебались въ слѣдующихъ предѣлахъ (въ копѣйкахъ за аршинъ):

М и т к а л ь:	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
16 верш. 1 с., арш. 585, ф. 80.	7 ¹ / ₂	6 ⁷ / ₈	7	7 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂
18 » 1 »	8 ¹ / ₂	7 ⁵ / ₈	7 ⁵ / ₈	8 ¹ / ₂	8 ⁵ / ₁₆
20 » 1 »	8 ⁷ / ₈	8 ³ / ₄	8 ³ / ₈	9 ¹ / ₂	9 ¹ / ₄
22 » 1 »	10 ¹ / ₄	9 ⁵ / ₈	10	10 ¹ / ₂	10 ¹ / ₄
24 » 1 »	11 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	10 ³ / ₄	11 ³ / ₄	11 ³ / ₈
26 » 1 »	12 ³ / ₄	12 ³ / ₄	12 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	—

Чугунъ подвозится къ С.-Петербургу въ огромномъ количествѣ: въ 1892—95 гг. главнымъ образомъ изъ-за границы, за два послѣдніе года на $\frac{7}{10}$ по внутреннимъ путямъ (почти исключительно по желѣзнымъ дорогамъ). Желѣзнодорожная доставка его за все шестилѣтіе быстро увеличивалась, водная — падала, а привозъ изъ-за границы, поднявшись особенно высоко въ 1893—95 гг. въ послѣдующіе 2 года сократился въ 2—3 раза.

Вывозъ чугуна изъ С.-Петербурга — ничтоженъ.

Движеніе чугуна за отчетные годы видно изъ слѣдующихъ данныхъ (тыс. пудовъ):

П р и б ы л о:	1896 г.	1897 г.
Изъ-за границы	2.305	2.251
Изъ Финляндіи	304	589
По 3 желѣзнымъ дорогамъ	6.430	6.808
По р. Невѣ	576	305
Каботажемъ	18	—
Итого	9.633	9.953
О т п р а в л е н о:		
По жел. дорогамъ	368	459
По р. Невѣ, во Владивостокъ и за границу	73	61
Итого	441	520

Для *жельза и стали* (и жести) наблюдается другое явленіе: привозъ ихъ изъ-за границы развивался такъ быстро, что уже въ 1893 г. опередилъ желѣзнодорожный подвозъ, а съ 1898 г. занялъ господствующее положеніе: на его долю приходится уже больше половины всего подвоза къ столицѣ. Размѣры послѣдняго и составъ его въ 1896 и 1897 гг. были таковы:

П р и б ы л о:	1896 г.	1897 г.
Изъ-за границы	3.430	4.807
Изъ Финляндіи	446	380
По 3 желѣзнымъ дорогамъ	1.429	2.099
Каботажемъ	377	436
По р. Невѣ	102	63
Итого	5.784	7.785

Отправлено:

По 3 желѣзнымъ дорогамъ	1.415	1.942
Каботажемъ и во Владивостокъ	602	821
По р. Невѣ	342	297
За границу и въ Финляндію	43	24
Итого	2.402	3.084

Быстрое возрастаніе подвоза и потребленія этихъ грузовъ за шесть послѣднихъ лѣтъ, видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Прибыло:						
Чугуна	6.507	9.552	8.079	9.728	9.633	9.953
Желѣза и стали	2.752	3.931	4.621	5.368	5.784	7.785
Итого	9.259	13.483	12.700	15.096	15.417	17.738

Отправлено:

Чугуна	319	419	382	380	441	520
Желѣза и стали	1.687	2.258	2.524	2.202	2.401	3.084
Итого	2.006	2.677	2.906	2.582	2.842	3.604
Осталось въ СПб.	7.253	10.806	9.794	12.514	12.575	14.134

Цѣны за послѣдніе годы измѣнялись такъ (копѣекъ за пудъ):

		1895 г.	1896 г.	1897 г.	
Чугунъ русскій	южно-русскій	89	87 ¹ / ₂	88 ³ / ₄	
	литейный	уральскій	95 ¹ / ₄	94	91 ¹ / ₄
	иностран.	«Кливелендъ» № 3	85 ¹ / ₄	85 ³ / ₄	88
«Шотсъ» № 1.		101	101	102	
Желѣзо иностранное	сортовое	172	186	194	
	листовое	229	237	258	
	фасонное	230	230	228	
Желѣзо мѣстн. заводовъ	сортовое	178	190	199	
	фасонное	240	240	240	
Желѣзо сибирское	сортовое	260	260	260	
	листовое куб. и кот. 2—4 арш. дл.	325	325	333	

Чугунныя, желѣзныя и стальныя издѣлія, хотя и поступаютъ въ С.-Петербургъ въ довольно значительномъ количествѣ, но въ еще большемъ количествѣ вывозятся. Главной статьей отпуска являются рельсы. Не останавливаясь здѣсь по-

¹⁾ За три предыдущіе года (1892—1894 г.) цѣна на иностранный чугунъ стояла: Кливелендъ—97, 95, 88; Шотсъ—110, 106, 101 коп.

дробно на составѣ перевозокъ, приведемъ данныя объ ихъ количествѣ за рядъ лѣтъ.

<i>Прибыло:</i>	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
по 3 жел. дорогамъ	1.084	1.669	854	1.811	1.966	2.011
каботажемъ	153	173	199	261	229	282
изъ-за границы	147	217	342	433	506	421
изъ Финляндіи	16	29	52	55	60	60
Итого	1.400	2.088	1.447	2.560	2.761	2.774
<i>Отправлено:</i>	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
по 3 желѣзнымъ дор.	3.170	4.140	3.578	3.348	3.495	4.035
каботажемъ и во Владивостокъ.	586	828	782	1.366	751	974
за границу и въ Финляндію	19	23	19	31	36	60
Итого	3.775	4.991	4.379	4.745	4.282	5.069

Преобладаніе вывоза надъ ввозомъ относительно стало бы еще замѣтнѣе, если бы изъ итоговъ отправленія и прибытія исключить крупныя перевозки со ст. Пушчино на СПб. Николаевской и Варшавской дор. вмѣстѣ съ тѣмъ, это исключеніе устраняло бы двойной счетъ по ввозу и вывозу. Сдѣлавъ такое исключеніе и суммировавъ привозъ издѣлій съ привозомъ металловъ не въ дѣлѣ, получимъ общую массу чугуна, желѣза и стали, привозимую въ С.-Петербургъ, равной 17.978 т. п. въ 1896 г. и 20.873 т. п. въ 1897 г., что въ переводѣ на чугунъ даетъ около 20 и 23 милл. пуд. Чтобы отмѣтить огромность этой цифры, упомянемъ, что общая выплавка чугуна въ Россіи за тѣ же годы равнялась 98 и 114 милл. пуд. Между тѣмъ, въ указанныя суммы не включенъ еще металлъ машинъ, привозимыхъ въ С.-Петербургъ.

Изъ разныхъ металловъ, кромѣ чугуна, желѣза и стали, необходимо упомянуть о *мѣди*, въ виду ея значительной цѣнности. Наиболѣе крупныя статьи ея движенія и цѣны на нее были таковы:

	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1896 г.	1897 г.
Прибыло изъ-за гран. и Финляндіи (тысячъ пудовъ)	500	468	483	640	563
Прибыло по желѣзнымъ дорогамъ	216	149	205	130	146
Отправлено по желѣзнымъ дорогамъ	351	392	279	392	382
Цѣна иностранной штыковой мѣди (рублей за пудъ)	11, ₆₃	10, ₈₄	11, ₆₂	12, ₁₅	12, ₄₁

Машины и ихъ части въ 1896 г. были доставлены въ С.-Петербургъ и вывезены изъ него въ слѣдующихъ количествахъ:

Прибыло изъ-за границы	1.099	} 1.562 т. пуд.
» по 3 жел. дор.	463	
Отправлено за границу	33	} 1.088 т. пуд.
» по 3 жел. дор.	1.055	

Но какъ извѣстно, кромѣ ввоза изъ-за границы непосредственно чрезъ петербургскія таможни, часть товаровъ доставляется въ нихъ для досмотра изъ другихъ таможенъ; это количество равнялось въ 1896 г.—125 тыс. пуд., которые и должны быть исключены изъ итога желѣзнодорожной доставки въ С.-Петербургъ. Кромѣ того, часть товаровъ, ввезенныхъ чрезъ петербургскія таможни, была отправлена для досмотра въ другія таможни (въ 1896 г.—21 тыс. пудовъ); это количество, какъ простой транзитъ, должно быть исключено какъ изъ итога прибытія, такъ и изъ итога отправленія Тогда получимъ:

прибыло въ СПб. изъ-за границы	1.203
» изъ другихъ мѣстъ	338
отправлено за границу	33
» во внутреннія губерніи.	1.034

О важнѣйшей статьѣ движенія машинъ—о привозѣ изъ-за границы—можно привести нѣкоторыя детали о составѣ статьи и о ея измѣненіяхъ во времени.

1.203 тыс. пуд. привоза составились:

машинъ для обработки волокнистыхъ веществъ	349
» » металловъ и дерева	211
двигателей всякихъ	159
прочія машины и ихъ части	484

За шестилѣтіе 1892—1897 гг. привозъ машинъ чрезъ петербургскія таможни измѣнялся такъ: 534, 599, 1.096, 1,120, 1.099 и 893 т. пуд.

IX.

Разныя вѣдѣнія.

Народное образованіе.

а) Городскія начальныя училища.

Къ 1 января 1896 года въ вѣдѣніи городской думы состояло 328 начальныхъ училищъ. Программа этихъ училищъ рассчитана на три года обученія. 327 изъ начальныхъ училищъ имѣли по одному классному помѣщенію, причемъ всѣ три возраста находились подъ руководствомъ одного учащаго, выполнявшаго одновременно программу обученія за всѣ три года; хозяйствомъ каждаго училища завѣдывалъ тотъ же учащій, каждое изъ училищъ въ хозяйственномъ отношеніи представляло собою самостоятельную единицу со своимъ собственнымъ бюджетомъ. Учащій помѣщался при училищѣ.

Въ 1895 году городскою думою сдѣланъ опытъ организаціи новаго типа училищъ — трехъ-и многоклассныхъ, для чего одно изъ одноклассныхъ училищъ (1-е нарвское) преобразовано въ трехклассное.

Въ этихъ училищахъ одинъ учащій завѣдуетъ всей школьною квартирою и помѣщается потому при училищѣ; для обученія же въ другихъ классахъ назначается по одному классному учащему, которые занимаются исключительно учебнымъ дѣломъ. Каждый изъ учащихся выполняетъ программу одного только года обученія.

Изъ всѣхъ 328 училищъ, существовавшихъ къ 1-му января 1896 г., было 174 мужскихъ съ 176 классами, 151 женское и 3 смѣшанныхъ.

Въ 1896 году открыто 5 новыхъ одноклассныхъ училищъ, одно двухклассное женское, одно трехклассное мужское и одно изъ одноклассныхъ училищъ преобразовано въ трехклассное; такимъ образомъ, къ 1 января 1897 года существовало уже 335 училищъ съ 342 классами, изъ которыхъ 177 мужскихъ съ 181 классомъ, 155 женскихъ съ 158 классами и 3 смѣшанныхъ.

Въ слѣдующемъ 1897 году открыто 34 новыхъ училищъ и классовъ, такъ что къ 1 января 1898 г. число городскихъ училищъ достигло 341: изъ нихъ 328 одноклассныхъ, 1 двухклассное, 10 трехклассныхъ, 1 четырехклассное и 1 двѣнадцатиклассное.

Въ числѣ 341 училищъ было 177 мужскихъ съ 187 классами, 155 женскихъ съ 162 классами и 9 училищъ съ 27 классами для дѣтей обоюго пола, при чемъ въ одномъ изъ этихъ училищъ—1-мъ василеостровскомъ, съ 12 классами, классы для мальчиковъ устроены отдѣльно отъ классовъ для дѣвочекъ.

Число учившихся въ городскихъ начальныхъ училищахъ къ 1 ноября 1896 г. было 17.967, къ 1 ноября 1897 г.—19.098.

Въ общемъ числѣ учившихся въ 1896 г. было: мальчиковъ 9.579, или 53,3⁰/₀, дѣвочекъ 8.388, или 46,7⁰/₀; въ 1897 году: мальчиковъ 10.189, или 53,4⁰/₀, дѣвочекъ 8.909, или 46,6⁰/₀.

По отдѣленіямъ учившіеся распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1896 году.			Въ 1897 году.		
	Мальч.	Дѣвоч.	Всего.	Мальч.	Дѣвоч.	Всего.
Младшее	3.527	3.171	6.698	3.706	3.307	7.013
Среднее	4.040	3.424	7.464	4.102	3.583	7.685
Старшее	2.012	1.793	3.805	2.381	2.019	4.400
	<u>9.579</u>	<u>8.388</u>	<u>17.967</u>	<u>10.189</u>	<u>8.909</u>	<u>19.098</u>

Среди учащихся въ городскихъ начальныхъ училищахъ преобладаютъ дѣти крестьянъ, нижнихъ чиновъ, мѣщанъ и ремесленниковъ, какъ показываютъ слѣдующія данныя:

	Въ 1896 году.			Въ 1897 году.		
	Мальч.	Дѣвоч.	Всего.	Мальч.	Дѣвоч.	Всего.
Дѣти дворянъ и чиновниковъ	234	222	456	276	218	494
» почетныхъ гражданъ, свободн. художниковъ и пр.	144	105	249	107	114	221
» духовнаго званія	18	23	41	19	22	41
» купцовъ	100	113	213	88	93	181
» мѣщанъ	1.900	1.779	3.679	2.035	1.794	3.829
» ремесленниковъ	562	539	1.101	541	517	1.058
» крестьянъ	4.286	3.582	7.868	4.681	4.031	8.712
» нижнихъ воинск. чиновъ	2.335	2.025	4.360	2.442	2.120	4.562
Всего	<u>9.579</u>	<u>8.388</u>	<u>17.967</u>	<u>10.189</u>	<u>8.909</u>	<u>19.098</u>

По вѣроисповѣданіямъ учившіеся распредѣлялись такъ:

Вѣроисповѣданія.	Въ 1896 году.			Въ 1897 году.		
	Мальч.	Дѣвоч.	Всего.	Мальч.	Дѣвоч.	Всего.
Православное	9.174	7.973	17.147	9.774	8.484	18.258
Католическое	124	103	227	135	94	229
Протестантское	63	64	127	56	71	127
Старообрядческое	66	28	94	66	46	112
Магометанское	8	7	15	8	5	13
Гудейское	144	213	357	150	209	359
Всего	<u>9.579</u>	<u>8.388</u>	<u>17.967</u>	<u>10.189</u>	<u>8.909</u>	<u>19.098</u>

Въ числѣ учащихся въ городскихъ начальныхъ училищахъ—болѣе половины дѣтей девяти-и десятилѣтняго возраста, значительную часть составляютъ дѣти восьми-и одиннадцатилѣтняго возраста; дѣтей, младше 8 и старше 11 лѣтъ,—сравнительно меньше. Въ 1896 и 1897 годахъ учившіеся распредѣлялись по возрастамъ слѣдующимъ образомъ:

В о з р а с т ы .	В ъ 1896 г о д у .			В ъ 1897 г о д у .		
	Мальч.	Дѣвоч.	Всего.	Мальч.	Дѣвоч.	Всего.
7 лѣтъ	143	118	261	121	129	250
8 »	1.762	1.499	3.261	1.788	1.526	3.314
9 »	2.422	2.118	4.540	2.549	2.424	4.973
10 »	2.496	2.268	4.764	2.644	2.383	5.027
11 »	1.745	1.586	3.331	1.963	1.621	3.584
12 лѣтъ и старше . .	1.011	799	1.810	1.124	826	1.950
Всего	9.579	8.388	17.967	10.189	8.909	19.098

Окончило курсъ ученія въ городскихъ училищахъ въ 18⁹⁵/₉₆ учебномъ году 3.196 дѣтей, въ 18⁹⁶/₉₇ г.—3.518.

Въ городскихъ начальныхъ училищахъ числилось преподавателей:

	Къ 1 января 1897 г.	Къ 1 января 1898 г.
Законоучителей духовнаго званія	72	74
» свѣтскихъ	42	41
Учителей	23	21
Учительницъ	318	354
Запасныхъ учительницъ изъ кандида- токъ на должность учащаго	31	28
Отдѣльныхъ учителей пѣнія	19	21
» учительницъ пѣнія	16	15
» учителей рисованія	—	4

Учителя, служившіе въ городскихъ училищахъ въ теченіе двухъ отчетныхъ лѣтъ, получили образованіе въ слѣдующихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Учебныя заведенія.	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
Высшія учебныя заведенія	1	1
Учительскій институтъ	1	1
Земская учительская школа	10	9
Учительская семинарія	4	4
Педагогическіе курсы для начальныхъ учителей	5	4
Гимназіи	1	1
Техническое заведеніе	1	1

Учительницы окончили слѣдующія учебныя заведенія:

Учебныя заведенія.	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
Высшіе женскіе курсы	53	58
3-хъ-лѣтніе педагогическіе курсы . . .	168	190
Земская учительская школа	84	93
Учительская семинарія	6	6
Педагогическіе классы при гимназіяхъ и институтахъ	5	5
Гимназіи	2	2

б) Воскресныя школы.

Въ 1896 году городъ содержалъ 16 воскресныхъ школъ: 11 мужскихъ и 5 женскихъ; въ 1897 г. открыто 4 женскихъ школы, такимъ образомъ, къ 1 января 1898 г. состояло 20 городскихъ воскресныхъ школъ: 11 мужскихъ и 9 женскихъ.

Училось въ воскресныхъ школахъ: въ 1896 году въ мужскихъ 588 челов., въ женскихъ—444, всего 1.032 челов.; въ 1897 г. — въ мужскихъ 641 чел., въ женскихъ—515, всего 1.156 челов.

По отдѣленіямъ учившіеся распредѣлялись такъ:

	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
Младшее	412	524
Среднее	460	472
Старшее	160	160
Всего .	1.032	1.156

Окончило курсъ ученія въ воскресныхъ школахъ 30 мая 1896 г. 75 человѣкъ, 30 мая 1897 г. — 73 челов.

в) Городскія читальни.

Въ 1896 и 1897 годахъ въ вѣдѣніи городской Думы состояло 5 бесплатныхъ городскихъ читаленъ, въ концѣ 1897 года открыта еще одна читальня.

Въ читальняхъ этихъ числилось къ 1 января 1897 года 23.253 тома книгъ на сумму 26.425 р., къ 1-му же января 1898 года — 26.840 томовъ на сумму 30.789 р.

Посѣтителей записалось въ 1896 году 12.677, въ 1897 г. — 12.232.

По общественному положенію посѣтители распредѣлялись такъ:

	Въ 1896 году.					Въ 1897 году.				
	Взрослые.		Малолѣтніе.		Всего.	Взрослые.		Малолѣтніе.		Всего.
	м.	ж.	м.	д.		м.	ж.	м.	д.	
Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ	118	28	—	—	146	120	22	—	—	142
Учащіеся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ	—	—	944	145	1089	—	—	906	112	1018
Учащіеся въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ	—	—	3774	991	4765	—	—	3780	916	4696
Рабочіе на фабрикахъ и заводахъ	2500	115	1336	93	4044	2330	70	1510	76	3986
Мелкіе промышленники	173	8	—	—	176	121	8	—	—	129
Служащіе въ правительственныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденіяхъ	299	7	—	—	306	319	12	—	—	331
Нижніе чины и писаря	87	—	—	—	87	82	—	—	—	82
Лица другихъ профессій и живущіе на средства семьи	596	213	971	294	2064	507	150	970	271	1898
Итого	3773	366	7025	1513	12677	3479	262	7116	1375	12232

Общее число посѣщеній читателями всѣхъ читаленъ въ теченіе 1896 г. было 68.284, въ 1897 году—63.101.

Посѣтители читаленъ наиболѣе интересовались беллетристическими произведеніями, журналами и газетами; изъ научныхъ книгъ чаще всего спрашивали сочиненія по исторіи, географіи и описанія путешествій, а также книги священнаго писанія, какъ показываютъ слѣдующія данныя:

	Выдано книгъ.	
	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
Беллетристика дѣтская	46.265	39.376
» оригинальная и переводная	23.785	22.947
Журналы ежемѣсячные и еженедѣльные	18.454	16.803
Газеты	5.350	4.642
Исторія	1.827	1.825
Путешествія	1.126	1.216
Географія	1.080	1.196
Богословіе	1.039	1.074
По другимъ отраслямъ наукъ и знаній	1.998	2.062
Итого	100.924	91.141

Въ теченіе 1896 года въ городскихъ читальняхъ записалось для полученія книгъ на домъ 1.947 лицъ, выдано имъ 31.978 книгъ; въ 1897 г. записалось 2.623 лица, получившихъ 44.951 книгу.

Благотворительность города.**а) Городскія богадѣльни.**

Въ городскихъ богадѣльняхъ въ 1896 году призрѣвалось 3.288 лицъ (511 мужч. и 2.777 женщ.), въ 1897 г.—3.276 челов. (496 мужч. и 2.780 женщинъ).

Въ общемъ числѣ призрѣваемыхъ было:

Содержавшихся на городскія средства:	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
Общихъ призрѣваемыхъ	1.667	1.656
Хрониковъ, переведенныхъ изъ больницъ.	563	536
Психически-больныхъ	88	76
Въ богадѣльнѣ имени В. К. Ксеніи Александровны	—	53
Пенсіонеровъ на счетъ пожертвованныхъ капиталовъ:		
Въ общихъ палатахъ	615	605
Въ полукомнатахъ	28	28
Пенсіонеровъ разныхъ вѣдомствъ, лицъ и на пенсіи:		
Въ общихъ палатахъ	261	259
Въ полукомнатахъ	66	63
Итого	3.288	3.276

б) Городская комиссія по благотворительности.

Въ вѣдѣніи городской комиссіи по благотворительности находится назначеніе бѣднымъ учащимся стипендій и пособій, призрѣніе сиротъ и оказаніе помощи бѣдствующему населенію.

Въ 1896 году въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ и пріютахъ воспитывалось 957 городскихъ стипендіатовъ, 23-мъ лицамъ выданы пособия на обученіе и экипировку по окончаніи курса, на что, въ суммѣ, истрачено 109.033 р. Кроме того, получили субсидіи отъ города высшіе женскіе курсы въ размѣрѣ 3.000 р., общество попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ—3.000 р. и пріюты для арестантскихъ дѣтей—1.200 р. Такимъ образомъ, на образованіе, воспитаніе и призрѣніе бѣдныхъ дѣтей въ 1896 г. городомъ израсходовано 116.233 р.

Въ 1897 г. на городскія средства содержались 969 стипендіатовъ, пособия на обученіе и экипировку получили 31 челов.; израсходовано на выдачу пособій и стипендій 110.484 р. Кроме того, высшіе женскіе курсы получили отъ города стипендію въ размѣрѣ 3.000 р., общество попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ—3.000 р. и пріюты для арестантскихъ дѣтей—1.200 р. Всего израсходовано на обученіе и призрѣніе бѣдныхъ дѣтей 117.684 р.

Помощь бѣдному населенію столицы городъ оказывалъ раздачею дровъ въ холодное время; въ 1896 г. удовлетворено 1.329 просьбъ о выдачѣ дровъ, въ 1897 г.—

1117, приче́мъ, смотря по обстоятельствамъ, выдавалось по каждой просьбѣ отъ $\frac{1}{2}$ до 1 саж. дровъ; на покупку дровъ истрачено въ 1896 г. 3.998 р. 40 к., въ 1897 г. — 3.999 р. 28 к.

Въ помощь бѣднымъ, пострадавшимъ отъ наводненія 2 ноября 1895 года, городъ ассигновалъ изъ собственныхъ суммъ 10.000 р. и частныхъ пожертвованій поступило 38 р. 50 к. Раздача пособій производилась въ 1896 году; по разслѣдованіямъ членовъ комиссіи выдано 8.169 р. 50 к., по представленіямъ благотворительныхъ обществъ — 1.869 р.

Послѣ наводненія 4-го ноября 1897 г. городъ также ассигновалъ для раздачи пострадавшимъ 10.000 р., частныхъ пожертвованій поступило по 31-е декабря 1897 г. 6.659 р. 89 к. Изъ этой суммы роздано по 1-е января 6.626 р. 62 к.

в) Пособія благотворительнымъ учрежденіямъ.

За два отчетныхъ года городъ выдалъ пособія различнымъ благотворительнымъ учрежденіямъ въ слѣдующихъ размѣрахъ:

	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
	Р у б л я	
Комитету для разбора и призрѣнія нищихъ	21.500	21.500
Александровскому комитету о раненыхъ	18.274	21.071
Обществу земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ приютовъ	5.000	5.000
Обществу доставленія дешевыхъ квартиръ и другихъ пособій нуждающимся жителямъ	3.000	3.000
Обществу поданія помощи при кораблекрушеніяхъ. . .	300	300
Обществу ночлежныхъ домовъ	2.000	2.000
На выдачу вознагражденій за спасеніе погибающихъ на водахъ столицы	200	—
Итого.	<u>50.274</u>	<u>52.871</u>

Врачебныя и санитарныя учрежденія.

а) Городскія больницы.

Въ 1896 году въ 11 городскихъ больницахъ находилось на излѣченіи 75.640 больныхъ, въ томъ числѣ мужчинъ 45.944, или 60,8%, женщинъ — 29.696, или 39,2%.

Больные провели во всѣхъ городскихъ больницахъ, въ общей суммѣ, 2.490.355 больничныхъ дней и, слѣдовательно, занимали ежедневно, въ среднемъ по 6.804 кровати, приче́мъ каждый больной находился въ больницѣ, въ среднемъ, 33 дня.

Изъ числа 75.640 пользованныхъ больныхъ выписалось въ теченіе года 61.031 чел., умерло 8.151 чел.

Въ 1897 году въ городскихъ больницахъ лѣчилось 73.228 челов., изъ нихъ мужчинъ 42.345, или 57,8%, женщинъ—30.883, или 42,2%.

Пользованные больные, въ числѣ 73.228 чел., провели 2.484.152 больничныхъ дня; и, слѣдовательно, занимали ежедневно, среднимъ числомъ, по 6.805 кроватей, причемъ каждый больной пробылъ въ больницѣ, среднимъ числомъ, 34 дня.

Изъ 73.228 больныхъ выписалось въ теченіе года 58.128, умерло 8.020.

б) Городскіе родильные пріюты.

Въ 1896 году городъ содержалъ 11 родильныхъ пріютовъ, по 8 кроватей каждый. Во всѣхъ 11 пріютахъ было принято 5.741 роженица, отказано въ приемъ 688 женщинамъ.

Содержаніе родильныхъ пріютовъ въ теченіе года стоило 60.431 р. Средняя стоимость годового содержанія одной кровати составила 686 р. 70 к.; эта цифра должна быть значительно уменьшена, такъ какъ, вслѣдствіе переполненія пріютовъ, число кроватей, фактически, было значительно больше.

Каждая роженица пробыла въ пріютѣ, въ среднемъ, 5,6 дня и пребываніе ея обошлось 10 р. 51 к.

Въ 1897 году открытъ новый городской родильный пріютъ на 16 кроватей. Роженицъ было принято всѣми пріютами въ теченіе года 6.402, отказано въ приемъ 359.

На содержаніе пріютовъ израсходовано 66.059 р. Средняя стоимость содержанія одной кровати обошлась въ годъ 665 р. 45 к.

Въ среднемъ каждая роженица пробыла въ пріютѣ 5,3 дня и стоила городу 9 р. 68 к.

в) Думскіе и школьные врачи.

Для поданія бесплатной врачебной помощи недостаточному населенію въ 1896 году городъ содержалъ 25 думскихъ врачей, изъ которыхъ 15 женщинъ-врачей.

За весь годъ думскіе врачи приняли 167.109 амбулаторныхъ больныхъ, сдѣлавшихъ 244.416 посѣщеній; на дому было пользовано 54.207 больныхъ, къ которымъ врачами сдѣлано 72.177 визитовъ, въ томъ числѣ въ ночное время 2,184 визита.

Въ 1897 году, вслѣдствіе усиленнаго развитія заразныхъ болѣзней число думскихъ врачей было усилено 11 врачами. Въ теченіе года было принято врачами амбулаторно 156.849 чел., сдѣлавшихъ 235.972 посѣщенія, и пользовано на дому 47.291 чел., къ которымъ сдѣлано врачами 64.639 визитовъ, въ томъ числѣ 1.915 визитовъ ночью.

Для наблюденія за здоровьемъ и поданія помощи учащимся въ городскихъ школахъ въ 1896 году состояло 14 школьныхъ врачей женщинъ, въ 1897 г.—15, въ концѣ же года число ихъ было увеличено 10-ю врачами.

Въ 1896 году медицинское пособіе больнымъ дѣтямъ было оказано въ 29.727 случаяхъ, въ общемъ числѣ больныхъ дѣтей было найдено съ заразными болѣзнями 4.817. Въ 1897 году медицинская помощь была оказана учащимся къ 33.036 случаяхъ, съ заразными заболѣваніями оказались 4.408 дѣтей. Заразные больные были своевременно удалены изъ школы.

г) Санитарные врачи.

Главная цѣль санитарно-эпидемиологическаго надзора состоитъ въ предупрежденіи распространенія въ столицѣ эпидемическихъ заболѣваній, посредствомъ постояннаго наблюденія за надлежащимъ санитарнымъ состояніемъ домовъ, дворовъ, ремесленныхъ и торговыхъ помѣщеній, рынковъ, ночлежныхъ пріютовъ и т. п. и дезинфекціи помѣщеній.

Штатъ санитарно-эпидемиологическаго надзора въ оба отчетныхъ года состоялъ изъ 15 врачей и при нихъ столькожъ же фельдшеровъ. Но вслѣдствіе распространенія въ столицѣ въ эти годы заразныхъ болѣзней, число санитарныхъ врачей было увеличено: въ 1896 году 6-ю временными врачами и 16 дезинфекторами, въ 1897 г. — 3 врачами и 16 дезинфекторами, но затѣмъ все болѣе и болѣе усиливавшаяся эпидемія дифтерита вызвала необходимость въ наймѣ еще 12 временныхъ врачей. Кромѣ того, въ 1897 году для экстренныхъ осмотровъ пищевыхъ продуктовъ передъ праздниками св. Пасхи и Рождества Христова были приглашены еще 12 врачей.

Въ теченіе 1896 года санитарными врачами было получено 26.212 заявленій о случаяхъ заразныхъ заболѣваній, причемъ произведено 21.242 дезинфекціи, изъ которыхъ въ 4.970 случаяхъ потребовалось личное участіе врача для принятія мѣръ противъ распространенія заразы.

Въ 1897 году было получено 23.482 заявленія о случаяхъ заразныхъ заболѣваній, при которыхъ требовалась дезинфекція помѣщеній; изъ этого числа только въ 4.863 случаяхъ не требовалось при дезинфекціи участія врача.

д) Городская лабораторія.

Въ городской лабораторіи въ 1896 году произведено 1.558 анализовъ, изъ нихъ платныхъ было 655, бесплатныхъ 903. Изъ всего числа анализированныхъ пищевыхъ продуктовъ, питей и другихъ предметовъ потребленія оказалось 163 недоброкачественныхъ и 33 фальсифицированныхъ.

Въ 1897 году произведено 1.715 анализовъ, изъ которыхъ платныхъ 679, бесплатныхъ — 166. Изъ анализированныхъ продуктовъ оказалось 283 недоброкачественныхъ и 17 фальсифицированныхъ.

Съ усиленіемъ дифтерита, санитарная комиссія въ концѣ 1897 года открыла при городской лабораторіи особое отдѣленіе для бактериологическаго изслѣдованія отдѣляемаго зѣва и гортани сомнительныхъ и подозрительныхъ по діагнозу дифте-

ритныхъ больныхъ. Для означенной цѣли въ помощь къ постоянному бактериологу были приглашены 2 врача. Выполнено въ бактериологическомъ отдѣленіи 722 анализа, изъ нихъ платныхъ 18 и по требованію администраціи 704.

Освѣщеніе столицы.

На улицахъ столицы въ теченіе двухъ отчетныхъ лѣтъ горѣло фонарей:

Освѣщавшихся газомъ:

	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
Однорожковыхъ	8.075	8.084
Двухрожковыхъ	228	200
Съ двойными горѣлками Ауэра	218	287
Трехрожковыхъ	53	46
Съ тройными горѣлками Ауэра	—	4
Пятерныхъ газокалильныхъ горѣлокъ Ауэра	15	15
Кордье большого типа	40	40
Итого	8.411	8.676

Освѣщавшихся керосиномъ:

Съ обыкновенными горѣлками	7.384	7.514
» усиленными	781	800
На зимнихъ дорогахъ	303	319
» лабораторномъ шоссе	30	30
Итого	8.498	8.663

Освѣщавшихся электричествомъ 186 211

Всего 17.095 17.550

На освѣщеніе столицы израсходовано въ 1896 году 521.999 р., въ 1897 г. — 530.500 р. Расходы по освѣщенію распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
Содержаніе комиссіи по надзору за освѣщеніемъ	15.382	15.746
Освѣщеніе уличныхъ фонарей газомъ	253.757	248.634
Уходъ и ремонтъ газовыхъ фонарей	65.929	69.840
Усиленіе газового освѣщенія	4.000	6.660
Иллюминація	—	1.616
Устройство и постановка тумбъ для предохраненія газовыхъ фонарныхъ столбовъ	393	400
Освѣщеніе фонарей керосиномъ	153.070	155.614
Усиленіе керосинового освѣщенія	2.000	2.247
Исправленіе керосиновыхъ фонарей	955	364
Электрическое освѣщеніе	26.513	29.379
Всего	521.999	530.500

Водоснабженіе.

Городскіе водопроводы обнимають своею сѣтью не только всю почти территорию Петербурга, но перекинулись и за черту городскихъ границъ. Къ концу 1897 г. конечными пунктами городскихъ водопроводовъ являлись: въ незарѣчной части города—Смоляная улица по Шлиссельбургскому проспекту, у городской границы; Чесменская военная богадѣльня императора Николая I за чертой города, на 4-й верстѣ Московскаго шоссе и, наконецъ, городская больница имени Алафузова за чертой города, по Ново-Ушаковской улицѣ, на 6-й верстѣ Петергофскаго шоссе.

Въ зарѣчныхъ частяхъ: на Васильевскомъ островѣ водопроводная сѣть раскинулась отъ биржи до крайняго пункта гавани и перенесена за Смоленскую рѣчку; на Петербургской сторонѣ—она захватываетъ Ждановку, мѣстность Колтовскую и Аптекарскаго островъ, а на Выборгской сторонѣ водопроводы протянулись отъ Палюстрова до угла Сердобольской ул. и Языкова пер., въ мѣстности Черной рѣчки.

Общая длина водопроводной сѣти къ 1 января 1897 года была:

Въ незарѣчныхъ частяхъ . . .	295	вер.	398	саж.	0	ф.	5	д.
» зарѣчныхъ частяхъ . . .	103	»	238	»	4	»	2	»
Всего . . .	399	вер.	136	саж.	4	ф.	7	д.

Въ 1897 г. для распространенія водоснабженія проложено новыхъ трубъ въ незарѣчныхъ частяхъ болѣе 9 верстъ и въ зарѣчныхъ до 7 вер., такъ что протяженіе всей сѣти городскихъ водопроводовъ къ 1 января 1898 г. составляло:

Въ незарѣчныхъ частяхъ . . .	304	вер.	457	саж.	4	ф.	7	д.
» зарѣчныхъ частяхъ . . .	110	»	155	»	6	»	2	»
Всего . . .	415	вер.	113	саж.	3	ф.	9	д.

Обширная сѣть петербургскихъ водопроводовъ снабжается водою изъ четырехъ водонапорныхъ станцій.

Число водоснабженій было:

	Къ 1 янв. 1897 г.	Къ 1 янв. 1898 г.
Въ незарѣчныхъ частяхъ: оптовыхъ . . .	3.644	3 745
водомѣрныхъ . . .	1.124	1.194
Въ зарѣчныхъ частяхъ: оптовыхъ . . .	1.391	1.500
водомѣрныхъ . . .	471	528
	<u>6.630</u>	<u>6.967</u>

Въ теченіе двухъ отчетныхъ годовъ водопроводами подано воды:

	Въ 1896 году.	Въ 1897 году.
Въ незарѣчныхъ частяхъ	6.244.474.700 в.	6.577.893.774 в.
» зарѣчныхъ частяхъ	1.080.815.259 »	1.145.847.769 »
Всего	<u>7.325.289.959 в.</u>	<u>7.723.741.543 в.</u>

Расходъ воды въ сутки въ незарѣчныхъ частяхъ города, получающихъ филь-
трованную воду съ главной водонапорной станціи, въ 1896 г., въ среднемъ, былъ
болѣе 17, а въ 1897 г. — болѣе 18 миллионъ ведеръ; временами же суточный рас-
ходъ воды превышалъ 19 милл. ведеръ

Въ зарѣчныхъ частяхъ ежедневно получалось, въ среднемъ, въ 1896 г. по 3,0,
въ 1897 г. — по 3,1 милл. ведеръ воды изъ городскихъ водопроводовъ.

Производившіяся съ 1894 г. изысканія источниковъ ключевой воды въ мѣстности
такъ называемой Царскосельской Гряды были закончены въ 1896 г. и состав-
ленный при этихъ изысканіяхъ отчетъ былъ рассмотрѣнъ специалистами по геологій
и гигиенѣ. При этомъ выяснилось, что найденная вода лучше той невской воды,
которую употребляетъ населеніе, но что для всего водоснабженія Петербурга ея бу-
детъ недостаточно.

Городской бюджетъ.

Въ 1896 году въ городскую кассу поступило 13.314.097 р. дохода, расходовъ
произведено городомъ 12.678.546 р.; въ слѣдующемъ 1897 г. доходовъ получено
12.803.645 р., расходовъ же произведено 12.636.586 р.; свободного остатка, при-
численнаго къ запасному капиталу, въ 1896 году получилось 635.551 р., въ 1897 г. —
167.059 р.

Доходы, поступившіе въ теченіе двухъ отчетныхъ лѣтъ распредѣлялись по
слѣдующимъ категоріямъ:

	Поступило доходовъ.	
	Р у б л я	Въ 1897 г.
	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
1) Съ принадлежащихъ городу имуществъ:		
Съ городскихъ капиталовъ	86.867	69.413
» » земель	52.425	63.454
» » рынковъ, лавокъ, ларей и др. строеній	511.677	549.268
» » предпріятій	2.448.952	2.688.853
Итого	3.099.921	3.370.988
2) Съ городскихъ оброчныхъ статей:		
Съ городскихъ мѣстъ на улицахъ, площадяхъ, въ са- дахъ и проч.	130.938	120.412
Съ городскихъ водъ	163.606	199.291
Итого	294.544	319.703
3) Налоги:		
Оцѣночный сборъ съ недвижимыхъ имуществъ.	2.614.094	2.581.185
Налоги на промыслы	443.866	462.360
» съ торговыхъ заведеній	1.244.423	1.221.690
Адресный сборъ	1.152.253	1.197.740

Прописочный сборъ	298.323	303.322
Пошлины и косвенные налоги	460.672	411.235
Итого . .	6.213.631	6.177.532

4) Поступленія отъ разныхъ вѣдомствъ и лицъ:

Вспомогательныхъ доходовъ	242.707	268.707
Доходовъ на больничное призрѣніе	846.483	882.727
Итого . .	1.089.190	1.151.434

5) Разные доходы:

Отъ изданій городского общественнаго управленія . .	24.272	24.692
Съ городскихъ кладбищъ	25.959	27.030
Случайныхъ доходовъ	145.413	112.296
Итого . .	195.645	164.018
Сверхсметные доходы	5.890	2.892
Доходы изъ специальныхъ источниковъ (капиталовъ городскихъ земель, запасного, капитала водопроводовъ, арестныхъ помѣщеній и пенсіоннаго) . .	2.356.082	1.534.667
Денежныя взысканія, налагаемыя мировыми судьями.	59.194	82.411
Всего	13.314.097	12.803.645

Расходы, произведенные городомъ за два отчетныхъ года были слѣдующіе:

	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
	Р у б л я .	
1) Городскіе займы:		
Уплата процентовъ и погашеніе займовъ	853.381	849.055
2) Городское общественное управленіе и благоустройство столицы:		
Содержаніе городскихъ общественныхъ установленій .	666.297	695.643
Расходы по взиманію городскихъ доходовъ	251.324	252.172
» по городскимъ предпріятіямъ	1.471.627	1.448.112
Содержаніе городскихъ зданій и памятниковъ	235.651	233.210
Благоустройство столицы	1.200.565	1.291.516
Итого . .	3.825.464	3.920.653
3) Расходы на государственныя и земскія потребности:		
Расходы на государственныя повинности	99.253	85.968
Земскій налогъ	179.816	199.550
Итого . .	279.069	285.518

4) Градоначальство и полиція:

Управление с.-петерб. градоначальства и столичной полиціи	960.048	969.180
Пожарная часть	442.250	442.177
Жандармскій дивизионъ	109.005	116.029
Итого	1.511.303	1.527.386

5) Судебныя установленія и тюрьмы:

Мировыя установленія столицы	324.084	351.091
Сиротскій судъ	20.519	20.519
Тюрьмы	59.523	64.525
Итого	404.126	436.135

6) Народное образованіе:

Начальныя городскія училища	765.122	825.974
Пособія разнымъ учебнымъ заведеніямъ и городскія стипендіи	57.761	59.556
Итого	822.883	885.530

7) Санитарная и врачебная части:

Городскія санитарныя и врачебныя установленія	2.326.076	2.360.252
Пособія санитарнымъ и врачебнымъ установленіямъ	63.257	63.738
Итого	2.389.333	2.423.990

8) Общественное призрѣніе:

Расходы на дѣла благотворенія	50.273	81.357
Благотворительныя заведенія	72.932	52.871
Итого	123.205	134.228

9) Случайные расходы 129.722 51.771

10) Капитальный ремонтъ, новыя постройки и сооружеія 257.142 610.675

Расходы экстраординарные (изъ запаснаго капитала, съ городскихъ земель, водопроводовъ, арестныхъ помѣщеній и пенсіоннаго)	2.023.724	1.429.234
Расходы оборотныя	59.194	82.411

Всего 12.678.546 12.636.586

А п т е к и .

Въ 1896 году въ Петербургѣ дѣйствовали 62 аптеки съ 3 филиальными отдѣленіями; въ 1897 году число аптекъ возросло до 67. Кромѣ того, отпускъ лекарствъ производили аптеки Воспитательнаго дома и 4 гомеопатическихъ аптеки.

Количество отпущенных аптеками по рецептамъ и ихъ повтореніямъ лѣкарствъ въ 1896 г. было 2.203.435, въ 1897 г. — 2.216.355. Денежная выручка аптекъ, включая и ручную продажу лѣкарствъ, въ 1896 г. равнялась 1.782.498 р., въ 1897 г. — 1.779.128 р.

Въ 1896 году аптекарскихъ магазиновъ и складовъ въ Петербургѣ насчитывалось 106, травяныхъ лавокъ—97; въ 1897 году число аптекарскихъ магазиновъ и москательныхъ лавокъ возросло до 208.

Заведеній искусственныхъ минеральныхъ водъ было въ 1896 году 12; въ нихъ продано 7.568.071 бутылокъ минеральныхъ водъ и фруктовыхъ напитковъ на сумму 678.433 р. Въ 1897 году числилось 16 такихъ заведеній, продавшихъ 8.115.647 бут. водъ и фруктовыхъ напитковъ на сумму 701.548 р.

Печатное дѣло и торговля произведеніями печати.

По свѣдѣніямъ инспекторскаго надзора за типографіями, литографіями и другими заведеніями печати, число ихъ было:

	Къ 1 января 1897 г.	Къ 1 января 1898 г.
типолитографій	124	128
типографій	52	59
литографій	32	33
словолитенъ	13	13
металлографій	4	4
фотоцинкографій и цинкографій.	8	8
фототипій	3	3
всего	236	248

Продажа различныхъ произведеній печати производилась въ 1896 году въ 216 заведеніяхъ, въ 1897 г.—въ 220. Въ числѣ ихъ было:

	Къ 1 января 1897 г.	Къ 1 января 1898 г.
книжныхъ магазиновъ.	55	54
» лавокъ	86	86
» ларей	9	8
» складовъ	26	31
музыкальныхъ магазиновъ	19	20
кіосковъ	21	21
всего.	216	220

Кромѣ того, продажа книгъ и брошюръ производилась:

	въ 1896 г.	въ 1897 г.
при типографіяхъ	7	7
» редакціяхъ	2	2
» бібліотекахъ и кабинетахъ для чтенія.	4	5
» гомеопатическихъ аптекахъ	3	3
» аптекарскомъ магазинѣ	1	1
» магазинѣ гигиеническихъ пособій . .	1	1
» магазинахъ канцелярскихъ принадлежностей	102	107
при магазинахъ дѣтскихъ игрушекъ . . .	27	29
» табачныхъ лавкахъ	9	10
» магазинахъ фотографическихъ принадлежностей	3	3
при магазинахъ оптическихъ принадлежностей	3	3

Библіотекъ и кабинетовъ для чтенія къ 1 января 1897 г. числилось 44, къ 1-му же января 1898 г. число ихъ возросло до 49.

Періодическія изданія.

Въ 1896 году въ Петербургѣ выходило въ свѣтъ 219 періодическихъ изданій. Изъ числа ихъ наибольшимъ распространеніемъ въ розничной продажѣ пользовались:

а) газеты:

	Продано экземпляровъ:
Петербургскій Листокъ	5.251.367
Новое Время	2.742.925
Петербургская Газета	2.198.352
St.-Petersburger Herold.	381.310
St.-Petersburger Zeitung	365.066
Новости	244.981
Сынъ Отечества	114.290
С.-Петербургскія Вѣдомости	73.903

б) журналы:

Нива	9.399
Осколки	8.911
Шутъ	7.520
Будильникъ	4.588
Стрекова	3.511
Крај	1.675
Всемирная Иллюстрація	1.120

Мировой судъ.

Въ теченіе 1896 года къ столичнымъ мировымъ судьямъ поступило 115.658 дѣлъ, изъ нихъ уголовныхъ 50.284, гражданскихъ 52.966 и охранительныхъ 12.408; всего же въ производствѣ, съ поступившими ранѣе, было 125.963 дѣла.

Въ мировой сѣздъ поступило 5.694 дѣла, изъ нихъ уголовныхъ 2.661 и гражданскихъ 3.033, всего же въ производствѣ мирового сѣзда было 6.228 дѣлъ.

За весь годъ въ мировомъ сѣздѣ и у мировыхъ судей было рѣшено 122.368 дѣлъ.

Подсудимыхъ по дѣламъ, бывшимъ въ разсмотрѣніи у мировыхъ судей въ 1896 году было 59.057 человекъ; изъ нихъ оправдано и освобождено отъ суда 17.218 чел., обвинено 38.747 и числилось подсудимыхъ по дѣламъ, не рѣшеннымъ мировыми судьями къ 1 января 1897 года—3.092.

Арестный домъ.

Въ 1896 году въ городской арестный домъ поступило 12.171 чел., изъ нихъ 10.986 мужч. и 1.185 женщ.

Общій расходъ на содержаніе арестнаго дома равнялся 29.595 р., а такъ какъ арестованными проведено подъ арестомъ, въ общей суммѣ, 50.208 дней, то, въ среднемъ, стоимость содержанія одного арестованнаго въ день равнялась 58,9 к.

Въ 1897 году было арестованныхъ: 14.413 мужч. и 1.212 женщ., всего 15.625 человекъ.

Содержаніе арестнаго дома въ 1897 году обошлось 34.493 р.; арестованными было проведено, въ суммѣ, 71.648 дней подъ арестомъ, такъ что содержаніе одного человека въ день стоило 48,1 к., на 10,8 к. меньше противъ предшествовавшаго года.

Опасные классы населенія.

Въ теченіе 1896 года въ Петербургѣ было совершено 13.264 преступленія, по обвиненію въ преступленіяхъ и проступкахъ полиціей задержано 48.512 лицъ. Въ слѣдующемъ 1897 г. число обнаруженныхъ преступленій было 12.511; лицъ, подозрѣваемыхъ въ преступленіяхъ и проступкахъ задержано 42.548. Изъ всего числа преступленій было:

	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
Противъ вѣры	39	7
Убійствъ и покушеній на нихъ.	117	118
Изнасилованій	69	70
Поджоговъ.	64	72
Разбоевъ и грабежей	253	277
Кражъ на сумму болѣе 300 р. и со взломомъ.	1.049	997
Другихъ кражъ	11.651	10.954
Сбыта фальшивыхъ денегъ	22	16
Итого	13.264	12.511

Всѣхъ задержанныхъ полиціею лицъ по различнымъ причинамъ въ 1896 году было 128.752, въ 1897 г.—121.599. Въ томъ числѣ:

	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
По обвиненію въ преступленіяхъ	48.512	42.548
Бродягъ и дезертировъ	168	161
Безпаспортныхъ	30.919	29.276
Не имѣющихъ опредѣленнаго мѣста жительства .	23.564	21.541
Нищихъ	18.581	17.704
Проституттокъ, уклонившихся отъ врачебно-полицейскаго надзора	6.031	7.149
Не уплатившихъ штрафовъ за нарушеніе обязательныхъ постановленій	977	3.220
Итого	128.752	121.599

Женщинъ, промышлявшихъ развратомъ, подъ надзоромъ врачебно-полицейскаго комитета состояло:

къ 1 января 1896 года:

въ домахъ терпимости	618	} 3.522
одиночекъ	2.904	

къ 1 января 1897 года:

въ домахъ терпимости	633	} 3.854
одиночекъ	3.221	

къ 1 января 1898 года:

въ домахъ терпимости	639	} 4.189
одиночекъ	3.550	

По возрасту проститутки распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1896 г.	Въ 1897 г.
Отъ 16 до 20 лѣтъ	967	1.126
» 20—25 »	1.420	1.527
» 25—30 »	871	981
» 30—35 »	509	413
» 35—40 »	68	93
» 40—45 »	13	36
» 45—50 »	6	13
Итого	3.854	4.189

ПРИЛОЖЕНІЯ:

Suppléments:

а) Таблицы.

а) Tableaux.

Браки, заключенные въ 1896 году РАСПРЕДЕЛЕНІЕ ВСТУПИВШИХЪ ВЪ БРАКЪ (Répartition des mariages)

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ.	16 лѣтъ.		17 лѣтъ.		18 лѣтъ.		19 лѣтъ.		20 лѣтъ.		21 года		22 лѣтъ.		23 лѣтъ.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	ж.	м.	м.	ж.								
Православное Orthodoxes.	—	100 ^{*)}	—	223	32	322	89	469	198	512	241	421	331	459	313	438
Римско-Католическое Catholiques-Romains.	—	3	—	14	—	19	1	35	3	36	6	27	11	37	9	46
Протестантское Protestants.	—	3	—	14	1	23	7	27	8	42	16	52	30	53	30	44
Арм.-Грегоріанское Arméniens.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
Еврейское Juifs.	—	—	—	2	—	1	—	7	1	8	3	8	6	14	5	12
Карайское Caraimes.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Магометанское Mahométans.	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого Total.	—	106	—	257	33	367	97	540	210	598	267	508	378	564	357	543
	32 лѣтъ.		33 лѣтъ.		34 лѣтъ.		35 лѣтъ.		36 лѣтъ.		37 лѣтъ.		38 лѣтъ.		39 лѣтъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православное	179	106	140	92	114	82	128	60	81	51	62	48	60	39	43	24
Римско-Католическое	31	12	28	10	24	6	15	7	12	8	6	5	12	9	6	5
Протестантское	26	16	20	14	18	14	17	14	10	7	13	6	9	13	4	4
Арм.-Грегоріанское	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское	1	1	2	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—
Карайское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Итого	238	135	192	119	157	102	160	82	105	66	81	59	82	63	53	33
	48 лѣтъ		49 лѣтъ.		50 лѣтъ.		51 года.		52 лѣтъ.		53 лѣтъ.		54 лѣтъ.		55 лѣтъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православное	16	3	12	2	12	8	9	4	8	6	4	3	9	1	10	3
Римско-Католическое	2	1	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	1	—	1	—
Протестантское	2	1	4	5	2	2	4	1	5	—	7	—	1	—	3	—
Арм.-Грегоріанское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—
Карайское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого	20	5	16	7	14	12	15	6	16	6	12	3	14	1	14	3
	64 лѣтъ		65 лѣтъ.		66 лѣтъ.		67 лѣтъ.		68 лѣтъ.		69 лѣтъ.		70 лѣтъ.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православное	1	—	2	—	4	—	1	—	3	—	2	—	1	—	1	—
Римско-Католическое	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Протестантское	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Арм.-Грегоріанское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Карайское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	1	—	3	—	5	1	2	1	3	—	3	—	1	—	1	—

*) Въ 4-хъ случаяхъ дѣвушки моложе 16 лѣтъ.

Таблица I.

С.-Петербургъ (безъ пригородовъ).
 по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ.
 (par confessions et âges).

24 лѣтъ.		25 лѣтъ.		26 лѣтъ.		27 лѣтъ.		28 лѣтъ.		29 лѣтъ.		30 лѣтъ.		31 года.		Вѣроисповѣданіе.
м.	ж.	м.	ж.													
337	339	503	309	514	245	427	203	410	218	336	168	252	164	215	139	Православное.
20	26	21	34	52	33	41	31	35	21	38	23	34	20	28	8	Римско-Католическое.
3	33	41	35	44	36	36	25	40	25	34	12	31	22	19	16	Протестантское.
1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Арм.-Грегоріанское.
43	9	10	7	6	2	8	1	4	3	8	2	4	—	3	—	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Карамское.
—	4	2	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	Магометанское.
411	577	386	618	317	514	261	489	268	416	205	322	207	266	163		
30 лѣтъ.		41 года.		42 лѣтъ.		43 лѣтъ.		44 лѣтъ.		45 лѣтъ.		46 лѣтъ.		47 лѣтъ.		Вѣроисповѣданіе.
м.	ж.	м.	ж.													
7	42	41	19	37	17	39	20	30	13	26	12	26	8	14	8	Православное.
3	8	2	7	—	—	1	—	6	—	6	—	2	—	—	—	Римско-Католическое.
11	1	3	4	6	5	7	7	2	1	8	2	7	4	3	1	Протестантское.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Арм.-Грегоріанское.
1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Карамское.
1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Магометанское.
48	55	27	51	22	49	27	39	14	40	14	36	12	17	9		
50 лѣтъ.		57 лѣтъ.		58 лѣтъ.		59 лѣтъ.		60 лѣтъ.		61 года.		62 лѣтъ.		63 лѣтъ.		Вѣроисповѣданіе.
м.	ж.	м.	ж.													
11	2	1	1	3	1	5	—	8	1	3	1	5	—	3	—	Православное.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Римско-Католическое.
4	—	1	1	2	—	3	—	1	1	—	—	—	—	1	—	Протестантское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Арм.-Грегоріанское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Карамское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Магометанское.
16	2	2	2	6	1	8	—	10	2	3	2	7	—	4	—	
71 года.		72 лѣтъ.		73 лѣтъ.		74 лѣтъ.		75 лѣтъ.		76 вѣтъ.		Итого.		Вѣроисповѣданіе.		
м.	ж.															
—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5407	5407	Православное.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	482	482	Римско-Католическое.		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	588	588	Протестантское.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	Арм.-Грегоріанское.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	86	Еврейское.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Карамское.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	Магометанское.		
2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	6586	6586			

Браки, заключенные въ 1896 году в

Nombre des mariages en 1896

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ. Confession des promis.	Распределение вступившихъ въ бракъ Répartition des mariages																					
	Мужчины до 20 лѣтъ съ женщинами: Hommes âgés de 20 ans et au dessous avec les femmes.										Мужчины 21—25 съ женщинами: Hommes de 21—25 ans avec les femmes.											
	Моложе 20 л. au dessous de 20 ans.	21—25 л. 21—25 ans.	26—30 л. 26—30 ans.	31—35 л. 31—35 ans.	36—40 л. 36—40 ans.	41—45 л. 41—45 ans.	46—50 л. 46—50 ans.	51—55 л. 51—55 ans.	56—60 л. 56—60 ans.	Старше 60 л. plus de 60 ans.	Итого.	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
Православное (съ единовѣрцами) Orthodoxes.	192	100	18	8	1	—	—	—	—	319	683	753	216	59	10	4	—	—	—	—	—	1723
Расколъ Schismatiques.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое Catholiques-Romains.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	4	22	25	18	1	1	—	—	—	—	—	—	6
Протестантское Protestants.	9	7	—	—	—	—	—	—	—	16	51	70	24	12	2	—	1	—	—	—	—	16
Армяно-Грегоріанское Arméniens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское Juifs.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	26	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Карайское Caraites.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское Mahométans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Total).	202	110	19	8	1	—	—	—	—	340	769	874	360	72	13	4	1	—	—	—	—	199

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ.	Распределение вступившихъ въ бракъ Répartition des mariages																				
	Мужчины 41—45 лѣтъ съ женщинами:										Мужчины 46—50 лѣтъ съ женщинами:										
	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.
Православное (съ единовѣрцами) Orthodoxes.	12	29	40	40	27	18	4	3	—	173	1	8	10	20	18	8	6	6	3	—	80
Расколъ Schismatiques.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое Catholiques-Romains.	2	5	10	7	2	1	1	—	—	28	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	4
Протестантское Protestants.	1	3	6	6	4	3	3	—	—	26	—	—	4	5	1	4	2	—	—	—	18
Армяно-Грегоріанское Arméniens.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское Juifs.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Карайское Caraites.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское Mahométans.	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	15	39	59	54	33	23	8	3	—	234	1	8	14	28	21	12	8	6	4	1	103

Таблица III.

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ.	Распределение браковъ по семейному состоянію жениховъ и невѣстъ Répartition des mariages par état civil des promis et promises:									
	Холостыхъ съ Célibataires avec			Вдовцовъ съ Veufs avec			Разведенныхъ съ Divorcés avec			Итого.
	дѣви- цами. demoisell.	вдо- вами. veuves.	разведен- ными. divorcés.	дѣви- цами.	вдо- вами.	разведен- ными.	дѣви- цами.	вдо- вами.	разведен- ными.	
Православное (съ единовѣрцами) Orthodoxes.	4534	330	21	377	137	—	8	—	—	5407
Расколъ Schismatiques.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое Catholiques-Romains.	442	19	—	15	4	1	1	—	—	482
Протестантское Protestants.	472	33	3	57	14	1	7	1	—	588
Армяно-Грегоріанское Arméniens.	4	1	—	1	—	—	—	—	—	6
Еврейское Juifs.	74	1	—	4	5	2	—	—	—	86
Карайское Caraites.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Магометанское Mahométans.	7	1	—	2	3	2	—	—	—	15
Итого	5535	385	24	456	163	6	16	1	—	6586

С.-Петербургъ (безъ пригородовъ).

Таблица II.

à St. Pétersbourg (sans faubourgs).

по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ.
par confessions et âge.

Мужчины 26—30 лѣтъ съ женщинами: Hommes de 26—30 ans avec les femmes:										Мужчины 31—35 лѣтъ съ женщинами: Hommes de 31—35 ans avec les femmes:										Мужчины 36—40 лѣтъ съ женщинами: Hommes de 36—40 ans avec les femmes:													
Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	
540	764	415	162	47	6	5	—	—	—	1939	152	238	197	130	42	14	2	1	—	—	—	776	44	68	91	47	32	13	2	1	—	—	298
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	81	49	10	8	—	—	—	—	—	200	21	14	38	16	7	—	—	—	—	—	—	126	9	13	10	6	4	—	1	—	—	—	43
31	68	42	22	1	1	—	—	—	—	185	14	33	27	14	8	3	1	—	—	—	—	100	3	12	12	7	8	4	—	1	—	—	47
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	18	5	1	—	—	—	—	—	—	30	2	2	1	1	—	1	—	—	—	—	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
542	953	511	195	56	7	5	—	—	—	2359	189	320	268	162	57	18	3	1	—	—	1013	57	96	114	60	44	17	3	2	—	—	393	

по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ.

Мужчины 51—55 лѣтъ съ женщинами:										Мужчины 56—60 лѣтъ съ женщинами:										Мужчины старше 60 лѣтъ съ женщинами: Hommes au dessus de 60 ans avec les femmes:													
Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	
1	4	5	4	12	9	2	3	—	—	40	1	—	4	4	9	4	4	1	1	—	—	28	—	2	2	5	6	5	4	2	1	2	29
—	—	2	—	3	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
—	4	—	5	6	3	2	—	—	—	20	—	—	3	1	1	1	3	—	—	—	—	11	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	5
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	10	7	10	22	13	4	3	—	—	71	1	—	7	5	12	5	7	1	2	1	41	—	2	4	7	8	5	6	3	1	3	39	

Таблица IV.

Распределение браковъ по вѣроисповѣданіямъ жениховъ и невѣстъ.
Répartition des mariages par confessions des proms et promises.

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ. Confession des proms	Вѣроисповѣданіе невѣстъ. Confession des promises.							Всего. Total.	
	Православ. (съ еднов.) Orth.	Расколъ. Schism.	Римско-Католич. Cathol.	Протестантское. Protest.	Армяно-Грегориан. Armén.	Еврейское. Juifs.	Караймск. Caraimes.		Магометан. Mahomét.
	Православное (съ едновѣрцами (Orth.)	5197	—	60	149	1	—		—
Расколъ (Schism.)	—	—	—	—	—	—	—	—	
Римско-Католич. (Cathol.)	117	—	316	49	—	—	—	482	
Протестантское (Protest.)	168	—	25	393	1	1	—	588	
Армяно-Грегориан. (Armén.)	3	—	1	1	1	—	—	6	
Еврейское (Juifs.)	—	—	—	—	—	86	—	86	
Караймское (Caraimes)	—	—	—	1	—	—	1	2	
Магометанское (Mahomét.)	—	—	—	—	—	—	15	15	
Итого	5485	—	402	593	3	87	16	6586	

Распределение вступивших въ бракъ въ 1890

Différence d'age

СЪ ЖЕНЩИНАМИ. <i>avec femmes</i>	П р а в о с л а в н ы е: <i>Orthodoxes.</i>																В о з р а с т ы <i>Age des mariés:</i>				
	В о з р а с т ы м у ж ч и н ы , в с т у п и в ш и х ъ в ъ б р а к ъ . <i>Age des mariés:</i>																В о з р а с т ы м у ж ч и н ы , в с т у п и в ш и х ъ в ъ б р а к ъ . <i>Age des mariés:</i>				
	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	78—80 л.	Итого (Total).	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	
Моложе ихъ на: <i>plus jeunes qu'eux de:</i>																					
1—5 лѣтъ (ans)	118	905	702	178	37	22	9	3	1	—	—	—	—	1975	—	—	—	—	—	—	
6—10 „	—	188	676	225	85	42	14	8	3	—	—	—	—	1241	—	—	—	—	—	—	
11—15 „	—	—	98	200	73	38	23	12	5	1	—	—	—	452	—	—	—	—	—	—	
16—20 „	—	—	—	28	52	29	11	6	7	2	1	—	—	138	—	—	—	—	—	—	
21—25 „	—	—	—	—	12	21	10	4	4	3	1	—	—	56	—	—	—	—	—	—	
26—30 „	—	—	—	—	—	2	2	5	5	1	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	
31—35 „	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	
36—40 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41—45 „	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46—50 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Однихъ лѣтъ съ ними. <i>du même âge:</i>	58	183	96	42	10	5	3	1	1	—	—	—	—	400	—	—	—	—	—	—	
Старше ихъ на: <i>plus âgées de:</i>																					
30—26 лѣтъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25—21 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20—16 „	1	6	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	
15—11 „	14	20	15	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	56	—	—	—	—	—	—	
10—6 „	15	86	88	27	5	3	2	—	—	—	—	—	—	226	—	—	—	—	—	—	
5—1 „	113	337	256	71	23	10	4	—	—	—	—	—	—	814	1	18	19	14	—	—	
Итого (Total)	319	1725	1939	776	298	178	80	40	28	14	11	8	15407	4	67	200	128	4	4		

СЪ ЖЕНЩИНАМИ.	Е в р е и: <i>Juifs.</i>										К а р а и м ы . <i>Saraines.</i>			М а г о м е т а н е . <i>Mahométans.</i>							
	В о з р а с т ы м у ж ч и н ы , в с т у п и в ш и х ъ в ъ б р а к ъ .										В о з р а с т ы м у ж ч и н ы , в с т у п и в ш и х ъ в ъ б р а к ъ .			В о з р а с т ы м у ж ч и н ы , в с т у п и в ш и х ъ в ъ б р а к ъ .							
	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	61—65 л.	71—75 л.	Итого.	21—25 л.	31—35 л.	Итого.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	51—55 л.	Итого.
Моложе ихъ на:																					
1—5 лѣтъ	—	22	15	2	—	—	—	—	1	—	40	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
6—10 „	—	1	12	2	—	—	—	—	1	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
11—15 „	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
16—20 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21—25 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
26—30 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
31—35 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
36—40 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
41—45 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
46—50 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Однихъ лѣтъ съ ними	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Старше ихъ на:																					
30—26 лѣтъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25—21 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20—16 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15—11 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10—6 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5—1 „	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	1	37	30	7	2	2	1	3	2	1	86	1	1	2	2	3	2	3	3	2	15

ГОДУ ПО РАЗНИЦѢ ЛѢТЪ ЖЕНИХА И НЕВѢСТЫ.

Таблица V.

des promiss.

О л ж и ж и:								Протестанты:										Армяне:								
вступившихъ въ бракъ.								Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ.										Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ.								
41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	Итого.		16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	6—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	Итого.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	41—45 л.	Итого.	
2	—	—	—	—	—	151		5	78	79	20	10	5	2	1	—	—	—	—	—	200	—	—	—	—	2
4	1	—	—	—	—	126		—	8	59	33	10	7	3	3	2	—	—	—	—	125	—	—	—	—	1
9	2	4	—	—	—	71		—	—	1	24	8	5	5	2	2	—	—	—	—	47	—	—	—	—	2
8	1	—	—	—	—	25		—	—	—	—	4	9	2	9	1	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	5		—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	3		—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	23	2	14	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	21	—	—	12	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	53	—	9	42	28	10	6	3	2	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—
28	4	6	2	—	2	482	16	160	185	100	47	26	18	20	11	2	1	2	588	1	2	1	2	6	—	6

ВѢ ВЪ РОМШПОВѢ ДАНІЯ:
Toutes les confessions.

Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ.

Таблица VУ.

Браки, заключенные въ 1896 г., по вѣромсп. жениховъ и мѣсяцамъ года.
Répartition des mariages par confessions des promiss et par mois.

16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	Итого.	Мѣсяцы.	Православн.	Р.-Католич.	Протестант.	Арм.-Грегор.	Евреи.	Карамы.	Магометане.	Итого.			
124	1034	879	234	52	30	11	4	1	1	—	—	—	2370	Январь . . .	1377	126	67	1	8	—	3	1582			
—	205	815	301	107	54	19	11	5	—	—	—	—	1517	Февраль . . .	—	26	30	—	4	—	1	61			
—	—	—	—	—	54	30	18	7	2	1	—	—	581	Мартъ . . .	88	3	48	—	10	—	2	151			
—	—	—	35	72	44	14	16	10	2	3	—	—	198	Апрѣль . . .	1069	60	72	1	8	—	2	1212			
—	—	—	—	15	27	12	7	5	3	1	1	—	71	Май . . .	422	24	70	1	7	—	1	525			
—	—	—	—	—	2	2	11	7	6	3	—	—	31	Іюнь . . .	100	29	41	1	4	—	1	176			
—	—	—	—	—	—	—	3	2	4	3	1	—	13	Іюль . . .	532	44	41	—	4	—	—	621			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	Августъ . . .	197	29	36	—	11	—	—	273			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Сентябрь . . .	479	48	47	1	6	2	—	583			
60	213	118	47	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Октябрь . . .	543	46	49	—	10	—	1	619			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ноябрь . . .	600	47	54	1	6	—	1	709			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Декабрь . . .	—	—	33	—	8	—	3	44			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Итого . . .	5407	482	588	6	86	2	15	6886			
240	1992	2359	1018	398	234	108	71	41	18	14	6	—	6586												

ЖИВОРОЖДЕННЫЕ ВЪ 1896 ГОДУ.

Таблица VII.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХЪ ПО МЕСЯЦАМЪ И ВЪРОСЛОВЪИАНІЯМЪ.
Nés-vivans en 1896 (sans faubourgs). — Répartition par confessions et par mois.

МЕСЯЦЫ. Mois.	И Р А В О С Л О В Ъ В Ы Е. Orthodoxes.										К А Т О Л И К И. Catholiques Romains.										П Р О Т Е С Т А Н Т Ъ В Ы. Protestants.										А Р М Е Н С К І Е. Arméniens.							
	Законные. Légitimes.			Незаконные. Illegitimes.			Итого рожденных. Total.				Законные. Légitimes.			Незаконные. Illegitimes.			Итого рожденных. Total.				Законные. Légitimes.			Незаконные. Illegitimes.			Законные. Légitimes.		Незаконные. Illegitimes.		Итого рожденных. Total.							
	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.		
Январь (Janvier)	1112	1050	2162	391	378	769	1503	1428	2931	42	43	85	6	6	12	48	49	97	59	57	116	5	7	12	64	64	128	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
Февраль (Février)	1012	931	1943	351	341	692	1363	1272	2635	30	24	54	6	9	15	36	33	69	36	44	80	5	5	10	41	49	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Мартъ (Mars)	981	1010	1991	407	380	787	1388	1390	2778	31	33	64	7	5	12	38	38	76	57	51	108	12	3	15	69	54	123	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Апрѣль (Avril)	857	874	1731	363	359	722	1220	1233	2453	43	38	81	10	12	22	53	40	93	48	53	101	7	6	13	53	59	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Май (Mai)	997	918	1915	401	317	718	1398	1235	2633	25	27	52	5	9	14	30	36	66	49	59	104	6	3	9	55	58	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Іюнь (Juin)	830	817	1647	346	346	692	1176	1161	2337	45	40	85	6	6	12	51	46	97	46	60	106	7	5	12	53	65	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Іюль (Juillet)	945	831	1776	339	309	648	1284	1140	2424	40	34	74	5	7	12	45	41	86	52	43	95	4	4	8	56	47	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Августъ (Août)	930	902	1832	286	308	594	1216	1210	2426	21	41	62	3	6	9	24	47	71	43	45	88	6	5	11	49	50	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Сентябрь (Septem.)	869	850	1719	313	297	610	1182	1147	2329	41	26	67	4	6	10	45	32	77	48	62	110	3	3	6	51	65	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Октябрь (Octobre)	980	952	1932	401	369	770	1381	1321	2702	46	24	70	2	9	5	53	40	93	59	61	120	2	6	8	61	67	128	1	3	4	—	—	—	—	—	—		
Ноябрь (Novembre)	782	707	1489	279	276	555	1061	983	2044	42	24	66	4	4	10	48	28	76	45	49	94	5	6	11	50	55	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Декабрь (Décembre)	891	882	1773	361	330	691	1252	1212	2464	35	26	61	8	8	16	43	34	77	48	35	83	3	5	8	51	40	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого (Total)	11186	10724	21910	4288	4008	8296	15424	14732	30156	441	384	825	78	80	153	514	464	978	590	615	1205	65	58	123	655	678	1333	4	6	10	1	1	5	6	1	1		
МѢСЯЦЫ.	Е В Р О С И. Juifs.										И С Л А М И Т Ъ В Ы. Musulmans.										М А Г О М Е Д А Н С К І Е. Mahomédans.										В С Ъ В Ъ Р О С И Н О В Ъ Д А Ч І И. Toutes les confessions.							
	Законные.			Незаконные.			Итого рожденных.				Законные.			Незаконные.			Итого рожденных.				Законные (Лег.).			Незаконные (Ильг.).			Итого рожденных.											
М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.	М.	А.	ОБ. П.
Январь	15	9	24	1	1	15	10	25	—	7	4	11	—	7	4	11	1236	1163	2399	403	392	795	1639	1555	3194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	18	15	36	—	—	18	18	36	—	5	9	14	—	5	9	14	1102	1026	2128	362	355	717	1464	1381	2845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	21	11	32	—	—	21	11	32	—	4	7	11	—	4	7	11	1094	1113	2207	426	388	814	1520	1501	3021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	18	13	31	—	—	18	13	31	—	1	1	2	—	1	1	2	979	970	1949	380	377	757	1359	1347	2706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	21	12	33	—	—	21	12	33	—	7	5	12	—	7	5	12	1099	1017	2116	412	329	741	1511	1345	2857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	13	14	27	—	—	13	15	28	—	6	1	7	—	6	1	7	940	932	1872	359	356	715	1299	1284	2587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	8	7	15	—	—	8	7	15	—	4	9	13	—	4	9	13	1049	924	1973	318	320	638	1397	1248	2645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	16	17	33	—	—	16	17	33	—	3	1	4	—	3	1	4	1013	1007	2020	295	319	614	1308	1326	2634	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	17	11	28	—	—	17	11	28	—	2	4	6	—	2	4	6	977	954	1931	320	307	627	1297	1261	2558	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	15	12	27	—	—	15	13	28	—	3	2	5	—	3	2	5	1104	1068	2172	410	378	788	1514	1446	2960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	13	6	19	—	—	13	6	19	—	1	1	2	—	1	1	2	888	794	1682	290	286	576	1178	1080	2258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	12	15	27	—	—	12	15	27	—	4	3	7	—	4	3	7	991	961	1952	372	343	715	1363	1304	2667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	187	145	332	8	3	187	148	335	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Мертворожденные в 1896 году.
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО МЕСЯЦАМЪ И ВЪРОИСПОВѢДАНІЯМЪ.
 Mort-nés en 1896 (sans faulbourg) — Répartition par confessions, par mois.

МѢСЯЦЫ. Mois.	П р а в о с л а в н ы е. Orthodoxes.						К а т о л и к и е. Catholiques.						Л ю т е р а н с к і е. Luthériens.																				
	Законные. Légitimes.			Незаконные. Illégitimes.			Законные. Légitimes.			Незаконные. Illégitimes.			Законные. Légitimes.			Незаконные. Illégitimes.																	
	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.												
Январь.	45	29	74	19	10	29	64	39	103	2	2	2	1	1	2	6	3	9	1	1	2	7	4	11									
Февраль.	38	40	78	17	16	33	55	56	111	—	2	2	—	3	3	7	3	10	1	1	2	1	8	3									
Мартъ.	44	23	67	18	17	35	62	40	102	—	4	4	1	1	3	4	4	2	6	1	2	3	5	4									
Апрѣль.	40	25	65	22	16	38	62	41	103	1	3	4	—	—	1	7	2	9	1	1	2	8	3	11									
Май.	42	30	72	24	9	33	66	39	105	3	2	5	3	6	2	2	3	5	2	2	4	4	5	9									
Іюнь.	32	28	60	9	18	27	41	46	87	1	1	4	—	—	2	5	1	6	2	—	2	7	1	8									
Іюль.	35	30	65	19	15	34	54	45	99	4	—	4	—	—	4	5	3	5	3	—	3	8	—	8									
Августъ.	40	34	74	18	12	30	58	46	104	4	1	5	1	5	1	4	2	6	4	2	6	3	4	5									
Сентябрь.	29	28	57	20	13	33	49	41	90	3	2	5	—	—	3	7	1	8	—	—	3	7	1	8									
Октябрь.	38	30	68	19	11	30	57	41	98	1	1	2	—	—	1	2	3	1	2	1	2	3	4	3									
Ноябрь.	37	39	76	17	10	27	54	49	103	1	2	3	1	2	3	5	4	9	1	2	3	6	6	12									
Декабрь.	41	24	65	18	10	28	59	34	93	1	2	3	—	—	1	3	4	8	—	—	1	9	—	9									
Итого	461	360	821	220	157	377	681	517	1198	28	17	40	7	4	11	80	21	51	61	28	84	18	11	24	74	34	108						
МѢСЯЦЫ. Mois.	Старообрядцы. Schismatique.						Е в р е и . Juifs.						Магометане. Mahométans.						Всѣ вѣроисповѣданія Toutes les confessions.														
	Законные			Итого родившихся.			Законные			Незаконные.			Итого родившихся.			Законные			Незаконные.			Итого родившихся.			Законные			Незаконные.			Итого родившихся.		
	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.	М.	Д.	Об. П.			
	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Итого	2	1	3	1	1	2	16	7	23	1	2	17	8	52	2	—	2	—	2	565	408	978	241	178	414	806	581	1887				

ПЛОДУЩІЕ РОДЫ ЗА 1896 ГОДЪ. Жумаух ен 1896.

	Число ст- чазъ подоушнхъ родовъ. Номбе.	Только живо- рожденные.		Только мертво- рожденные.		Роды, при коихъ были и живо- и мертво- рожденные, въ коихъ: Née-vivants et mort-nés.				В с е г о . Total		И Т О Г О . Total.		
		малыч. м.	дѣвоч. г.	малыч.	дѣвоч.	малыч. Née-vivants.	дѣвоч. Née-vivants.	малыч. Mort-nés.	дѣвоч. Mort-nés.	малыч. Total	дѣвоч. Total			
Д В О И И И. Жумаух.														
Законнорожденные Legitimes.	101	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202	—
малычкя мас.	111	111	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111	111
1 малычкя и 1 дѣвочка. 1 мас. et 1 fem.	98	—	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196
дѣвочки fem.	30	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—
малычкя	45	45	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	45
1 малычкя и 1 дѣвочка	35	—	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
дѣвочки	Т р о й н ы й. Трѣжумаух.													
Законнорожденные Legitimes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 малычкя 3 мас.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
2 малычкя и 1 дѣвочка	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
2 мас. et 1 fem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 дѣвочки и 1 малычкя	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 fem. et 1 мас.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 дѣвочки 3 fem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 малычкя	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 малычкя и 1 дѣвочка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Незаконнорожденные.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
2 дѣвочки и 1 малычкя	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 дѣвочки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
В С Е Г О .													422	427
Total.													849	

**Плодущіе роды по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные)
за 1896 годъ.**

Naissances des jumeaux (nés-vivants), en 1894, réparties par âge des mères.

ВОЗРАСТЪ МАТЕРИ. Age des mères.	1-е роды. 1-er accouchement	2-е роды.	3-и роды.	4-е роды.	5-е роды.	6-е роды.	7-е роды.	8-е роды.	9-е роды.	10-е роды.	11-е роды.	12-е роды.	13-е роды.	14-е роды.	15-е роды.	17-е роды.	Не показано которыхъ родовъ. Inconnu.	Итого Total.
Моложе 16 лѣтъ. Au dessous de 16 ans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	13	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
21—25	31	25	17	9	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
26—30	22	30	16	31	18	10	6	3	1	1	—	—	—	1	—	—	1	140
31—35	9	9	11	9	12	13	12	14	7	2	1	—	1	—	—	—	1	101
36—40	—	3	1	7	3	11	7	7	8	7	5	3	—	—	—	—	—	62
41—45	—	—	1	1	—	2	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	10
46—50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старше 50 Au dessus de 50 ans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возрастъ не показанъ. Inconnu.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Итого . . . Total.	75	72	47	57	34	40	25	25	17	10	7	3	6	1	2	1	6	423

Родившіеся въ 1896 году по возрасту матер.

З а к о н н

Nés-vivants en 1896 (légitimes) d'après l'a

Возрасть матери. Age des mères.	1-е роды. 1-er accouchement.			2-е роды.			3-и роды.			4-е роды.			5-е роды.			6-е роды.			7-е роды.			8-е роды.		
	м. m.	д. f.	об. п. d. s.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.									
Мол. 16 л Au dessous de 16 ans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	612	573	1185	177	147	324	30	18	48	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	1143	1107	2250	1100	1092	2192	696	623	1319	290	266	556	81	84	165	24	28	52	5	4	9	—	—	—
26—30	528	500	1028	785	680	1465	834	894	1728	802	717	1519	567	531	1098	319	322	641	172	151	323	72	65	137
31—35	137	140	277	202	180	382	296	266	562	318	335	653	373	369	742	387	328	715	274	280	554	167	159	326
36—40	61	41	102	75	55	130	101	95	196	115	144	259	133	158	291	165	154	319	179	170	349	165	148	313
41—45	11	4	15	11	13	24	11	12	23	12	11	23	21	16	37	29	28	57	26	16	42	26	32	58
46—50	1	1	2	1	—	1	3	1	4	2	1	3	—	1	1	3	1	4	1	4	5	4	4	8
Старше 50 Au dessus de 50 ans. Возр. не показанъ. Age inconnu.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого. Total.	2500	2371	4871	2356	2177	4533	1976	1912	3888	1544	1483	3027	1181	1163	2344	931	867	1798	657	627	1284	486	415	901

Родившіеся въ 1896 году по возрасту матер.

Н е з а к о н н

Nés-vivants en 1896 (illégitimes) d'après l'a

Возрасть матери.	1-е роды.			2-е роды.			3-и роды.			4-е роды.			5-е роды.			6-е роды.			7-е роды.			8-е роды.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	542	511	1053	92	68	160	7	14	21	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26—30	884	821	1705	475	455	930	161	159	320	54	53	107	9	11	23	5	4	9	2	2	4	2	—	—
31—35	304	267	571	347	330	677	263	245	508	117	94	211	60	48	108	26	34	60	12	18	30	12	4	16
36—40	102	86	188	106	133	239	130	109	239	84	77	161	62	51	113	43	53	96	29	34	63	19	18	37
41—45	30	22	52	30	41	71	34	58	92	38	31	69	35	29	64	32	25	57	16	15	31	13	17	30
46—50	8	2	10	6	9	15	8	3	11	7	5	12	4	7	11	3	8	11	7	3	10	6	5	11
Старше 50 Возрасть не показанъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого.	1872	1711	3583	1057	1036	2093	603	588	1191	302	262	564	170	150	320	109	124	233	67	73	140	53	44	97

1) Ремесленница—бшмачница. 2) 19-е роды.

Общее число родившихся въ 1896 году по возрасту

Total de nés-vivants en 1896, d'après l'âge

Возрасть матери.	1-е роды.			2-е роды.			3-и роды.			4-е роды.			5-е роды.			6-е роды.			7-е роды.			8-е роды.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.												
Моложе 16 лѣтъ.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	1154	1084	2238	269	215	484	37	32	69	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	2027	1928	3955	1575	1547	3122	857	782	1639	344	319	663	90	98	188	29	32	61	7	6	13	2	3	5
26—30	832	767	1599	1132	1010	2142	1097	1139	2236	919	811	1730	627	579	1206	345	356	701	184	169	353	84	69	153
31—35	239	226	465	308	313	621	426	375	801	402	412	814	435	420	855	430	381	811	303	314	617	186	177	363
36—40	91	63	154	105	96	201	135	153	288	153	175	328	168	187	355	197	179	376	195	185	380	178	165	343
41—45	19	6	25	17	22	39	19	15	34	19	16	35	25	23	48	32	36	68	33	19	52	32	37	69
46—50	1	1	2	1	—	1	3	1	4	2	1	3	—	2	2	3	1	4	2	5	7	5	4	9
Старше 50 Возрасть не показанъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	4372	4082	8454	3413	3213	6626	2579	2500	5079	1846	1745	3591	1351	1313	2664	1040	991	2031	724	700	1424	489	459	948

Таблица XIV.

Добавочныя данныя

Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

Dates supplémentaires de 1892—1895. Nés-vivants d'après l'âge des mères et le nombre d'accouchements.

Возрасть матери.	1-е роды.			2-е роды.			3-и роды.			4-е роды.			5-е роды.			6-е роды.			7-е роды.			8-е роды.			9-е роды.			11-е роды.			Не пока- зано кото- рые роды.	ИТОГО.				
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.																														
Моложе 16 лѣтъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	3	4	7	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9
21—25	6	5	11	3	9	12	—	—	—	1	1	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	16	27
26—30	6	7	13	9	11	20	1	2	3	2	3	5	4	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24	25	49
31—35	1	2	3	1	4	5	2	2	4	3	3	6	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	13	23
36—40	2	—	2	2	3	5	2	1	3	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	22
41—45	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
46—50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Старше 50 Возрасть не показанъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	18	18	36	16	29	45	5	6	11	10	11	21	6	3	9	1	1	2	1	2	3	1	3	4	2	1	3	1	—	—	1	2	3	5	6	11

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.
Dées par cause de typh. exanthem., par mois et domiciles, en 1896.
(Кромъ нижнихъ чиновъ).
(Soldats exceptés).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О .						
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.				
Адмиралтейск.	I																															
	II																															
Казанская .	I																															
	II	1		1							1																	2	1	3		
	III																															
Спаская . .	I																															
	II	1																										1		1		
	III					1				1		1		1								1						5		5		
	IV																															
Боломенская	I							1	1		3						1											1	5	6		
	II																															
Нарвская . .	I																												1		1	
	II																					1										
	III							1	1						1													1	2	3		
Московская.	I												1																1	1		
	II											1																	1	1		
	III												1																1	1		
	IV							1	1	1		1																3	1	4		
Ал.-невская.	I								1		1																		2	2		
	II				3																								3	3		
	III	1			1	1	2				2																	3	4	7		
Рождественск.	I																															
	II																															
	III										1																		1		1	
Литейная . .	I																															
	II																															
	III																															
	IV	1																											1		1	
Васильевская .	I																															
	II			1																										1		1
	III													1	1								1						2	1	3	
Петербургская.	I																															
	II																															
	III																															
	IV																															
Выборгская . .	I										1																			1	1	
	II																															
	III														1															2		2
Больнич. завед.																														1	1	
Воспитат. домъ .																																
Безъ адреса																																
Прѣзжіе										1																				1	1	
Итого		8	1	2	3	2	1	5	5	8	9	2	3	3	2		1				2		2					24	25	49		
Лѣсной																																
Шлиссельбургскій.						1				1												1							3		3	
Полустровскій . .																																
Петергофскій . . .								1					1											1					2	1	3	
Итого								1		1		1										1		1					5	1	6	
ВСЕГО		3	1	2	3	3	1	6	5	4	9	3	3	3	2		1				3		2	1				29	28	55		
		4		5		4		11		13		6		5							8		3									

Таблица XVIII.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Typhus indeterminatus.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I															1										1		1
	II																											
Казанская . . .	I					1									1												1	1
	II																										1	1
	III							1																			1	1
Спасская	I																											
	II							1																			1	1
	III									2		2															4	4
	IV															1											1	1
Боложенская . .	I									1	1															1	1	2
	II									1																1		1
Нарвская	I									1																	2	2
	II	3	1																							3	4	
	III											1														1	1	
Московская . . .	I																											
	II																											
	III					1																					1	1
	IV						1		1		1		1		1								1			5	7	7
Ал.-невская . . .	I							1	1		1					1										2	3	3
	II					1		1	1					1		1										3	5	5
	III								2							1										3	3	3
Рождественск.	I											1														1	1	
	III													1												1	1	
Литейная	I																											
	II		1																								1	1
	III	1																								1	1	
	IV																											
Васильевская . .	I							1																		1	1	
	II																											
	III																						1			1	1	
Петербургская . .	I																											
	II							1																			1	1
	III																											
	IV																											
Выборгская . . .	I																											
	II																											
	III																						1			1	1	
Больничн. завед. .							1					4														5	5	
Воспитат. домъ . .																												
Безъ адреса																												
Прѣзжіе										1																1	1	
Итого		4	2		1	2	6	2	16	1	11		5		4						1	1	1	1		49	9	58
Лѣсной				2																						2	2	2
Шлиссельбургскій . .										1						1							1			3	3	3
Полостровскій																					1					2	2	2
Петергофскій		1	1		1																				1	2	2	4
Итого		1	1	2	1	1				1					1						1		1	1		9	2	11
ВСЕГО		5	3	2	1	2	2	6	2	17	1	11		5		5					1	1	2	1	2	58	11	69
		8		3		4		8		18		11		5		5					2		3		2			3*

5. Умершие отъ оспы
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Variola.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Юнь.	Юль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	ВСЕГО.														
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.										
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2												
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1											
Казанская.	I	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3												
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1												
	III	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2												
Спаская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
	II	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2												
	III	2	1	—	1	—	—	1	2	2	—	1	2	1	7	7	14											
	IV	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2											
Коломенская.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1												
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2												
Нарвская.	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2												
	II	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3												
	III	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3												
Московская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
	II	—	—	1	1	1	—	1	1	—	2	—	—	3	6	9												
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2												
	IV	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—	1	—	1	5	3	8											
Ал.-невская.	I	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	1	6	7												
	II	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3	3	6												
	III	1	1	1	1	3	2	5	2	2	—	—	—	7	12	19												
Рождественск.	I	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	3	2	5												
	II	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	4	6	10												
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2												
Литейная.	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1												
	II	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	3	4												
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1												
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Васильевская.	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1												
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2												
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Петербургская.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2												
	II	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2												
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1												
	IV	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1												
Выборгская.	I	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	3	2	5												
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1												
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1												
Больничн. завед.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3												
Воспитат. домъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Безъ адреса.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Прѣѣзжіе.	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	2	5												
Итого . . .		6	6	5	10	8	11	15	9	11	6	5	11	7	2	1	5	2	4	2	—	5	3	1	2	68	68	136
Дѣсной . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій.		—	3	—	—	—	—	2	1	—	7	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	14	22
Полюстровскій . . .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петергофскій . . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого . . .		1	3	1	—	—	—	2	1	—	7	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15	25
ВСЕГО . . .		7	9	6	10	8	11	15	11	12	6	12	19	7	3	1	5	2	4	2	—	5	3	1	2	78	88	161
		16		16		19		26		18		31		10		6		6		2		8		3				

7. Умерло отъ скарлатины
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Scarlatina.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.					
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.		
Адмиралтейск.	I	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	4	8	
	II	1	—	—	4	2	—	—	1	1	3	—	—	1	—	11	7	18	
Казанская . .	I	2	2	2	—	3	2	—	—	1	—	—	—	1	1	10	8	18	
	II	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	—	—	1	—	6	11	17	
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	1	5	
Спасская . . .	I	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	
	II	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	
	III	2	—	2	1	2	2	7	3	1	2	2	1	—	—	2	1	23	
	IV	1	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	
Боломенская .	I	3	2	—	1	1	1	3	4	1	—	—	—	1	—	14	10	24	
	II	2	—	1	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	12	12	24	
Нарвская . . .	I	2	2	2	2	3	6	2	1	2	1	—	—	2	3	4	4	1	
	II	3	2	4	5	3	2	4	4	1	3	2	1	—	—	2	—	1	
	III	1	2	—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Московская . .	I	—	1	1	—	3	—	—	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	1	2	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	6	1	2	—	1	—	3	3	—	1	1	—	—	—	1	1	1	
	IV	1	1	3	1	2	—	2	3	3	2	1	—	—	—	2	3	1	
Ал.-невская . .	I	1	2	—	1	2	2	1	2	4	1	2	1	—	—	1	—	—	
	II	—	1	3	4	—	2	1	1	1	2	2	—	—	—	1	1	1	
	III	4	2	2	2	3	3	3	3	1	1	3	—	—	—	2	3	2	
Рождественск.	I	—	1	1	2	1	1	3	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
	II	1	—	1	—	1	—	1	5	1	1	4	2	3	—	—	—	—	
	III	1	2	1	—	3	—	1	2	—	2	2	1	—	—	—	—	—	
Литейная . . .	I	1	2	1	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	1	—	2	1	1	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	1	1	4	1	—	1	1	2	4	1	—	—	—	—	—	
	IV	1	—	1	—	1	1	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	
Васильевская .	I	3	1	1	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	2	—	—	2	2	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	1	—	—	—	—	—	—	3	4	3	1	4	4	—	—	—	—	
Петербургская.	I	1	1	—	1	2	2	2	—	2	1	2	1	3	1	2	—	—	
	II	—	3	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	
	III	—	1	4	2	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская . .	I	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	
	II	1	1	—	—	1	—	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	
Больничн. завед. .	III	3	3	3	1	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Итого . . .	46	38	43	36	55	55	52	56	53	40	43	39	26	31	24	28	17	
Льсной	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	2	3	3	1	5	4	2	4	1	4	2	—	—	—	—	—	—	
Полустровский .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	2	—	3	3	1	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	
Петергофскій . .	I	—	—	2	1	—	1	1	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого . . .	5	3	8	6	6	7	5	5	4	7	8	3	1	4	1	4	9	3	
ВСЕГО	I	51	41	51	42	61	62	57	61	57	47	51	42	27	35	25	32	26	24
	II	92	93	123	118	104	98	62	57	50	52	80	71	511	484	995			

8. Умершие отъ дифтерита
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.
Diphtheritis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ):

ЧАСТИ.	Участки.	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Июнь	Июль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	В С Е Г О.		
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.
Адмиралтейск.	I	2	2	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	70	7	17
	II	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	3	10	13
Казанская . . .	I	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	7	2	9
	II	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	9	5	14
	III	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	5
Спаская . . .	I	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	2	6
	II	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	7	6	13
	III	1	3	2	3	1	2	2	2	6	1	4	2	18	25	43
	IV	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	5	1	10	4	14
Коломенская . . .	I	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	9	9	18
	II	1	2	2	1	1	1	1	4	3	7	5	3	20	23	43
Нарвская . . .	I	1	2	1	3	1	1	1	3	1	3	2	3	16	19	35
	II	2	3	1	2	1	1	2	3	3	1	4	6	29	13	42
	III	1	1	1	2	1	1	1	2	1	3	2	4	9	16	25
Московская . . .	I	1	3	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	10	11	21
	II	1	2	2	1	1	3	1	1	2	1	4	2	4	8	12
	III	2	3	2	2	3	1	1	2	1	2	1	1	11	13	24
	IV	2	1	1	2	3	2	1	2	2	3	2	3	16	22	38
Ал-вевская . . .	I	1	2	1	1	2	1	1	1	3	1	3	2	8	9	17
	II	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	4	4	16	17	33
	III	1	3	1	1	2	2	1	2	1	6	2	1	9	16	25
Рождественск.	I	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	13	11	24
	II	1	4	1	1	1	1	5	1	1	2	4	1	14	10	24
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	4	2	11	7	18
Литейная . . .	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	7	8	15
	II	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1	2	3	10	8	18
	III	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	6	6	18
	IV	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	8	12	15
Васильевская . . .	I	1	2	1	4	1	1	1	1	1	2	3	2	16	7	23
	II	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	4	4	18	11	29
	III	2	3	1	2	3	4	2	1	1	1	2	1	12	15	27
Петербургская . . .	I	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	3	7	10	17
	II	1	1	1	1	1	3	1	2	3	2	1	2	12	11	23
	III	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	8	9	17
	IV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3
Выборгская . . .	I	3	4	2	1	1	1	1	2	2	1	3	4	19	15	34
	II	2	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	5	8	13
	III	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	4	5	9
Больничн. завед.										1				1		4
Воспитательн. дозъ.	4	6	2	3	2	4	3	1	1	2	1	7	5	33	22	55
Безъ адреса																
Пріѣзжіе			1	1	1	1	2	1	2	2				4	7	11
Итого		38 25	38 30	38 25	27 31	22 25	25 29	26 32	27 39	40 38	46 40	62 64	54 48	438	426	864
Дѣсной			1 1		1 1		1 1					2 1		5	2	7
Шансесельбургскій	3	2	4 4	2 1	1 1		1 1	1 1	1 1		2 2	5 4	3 3	22	15	37
Полюстровскій		1			1 1		1 1	1 1			1 1	2 1	7	3	10	
Петергофскій	2	1	1 3	2 2	2 2	2 1	1 1	3 2	1 3	2 2	3 2	4 4	14	17	31	
Итого	5	3 1	5 6	3 4	2 1	5 2	3 3	3 1	2 2	3 4	2 11	3 6	8 8	48	37	85
ВСЕГО		48 28	39 30	38 31	30 35	24 26	30 31	29 35	28 41	42 41	50 42	73 67	60 56	486	468	949
		71	69	69	65	50	61	64	69	83	92	140	116			

9. Умершіе отъ крупа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

С г о у р.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.														
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	об. п.												
Адмиралтейск.	I	1				1							1	3		3												
	II																											
Казанская . . .	I	1												1		1												
	II																											
	III																											
Спасская . . .	I					1		1			1			3		3												
	II				1	1	1				1			5	3	8												
	III						2	1		1			1	2	2	4												
	IV			1					1					2	2	4												
Коломенская . . .	I		1			1	1							1	2	3												
	II	1	1	1							2		2	3	4	7												
Нарвская . . .	I		1	1		1	1							1	4	5												
	II	1	1			1	1							2	2	4												
	III					1	1	1	1	1	1			3	3	6												
Московская . . .	I			1		1	1						1	2	2	4												
	II			1		1	1					1		2	2	4												
	III	1		2	1						1		1	5	2	7												
	IV	3	1	1				1		1	1			6	5	11												
Ал.-невская . . .	I			1		1								1	2	3												
	II				1	1	2	1		1				4	3	7												
	III					1						1		1	1	2												
Рождественск . . .	I				2				1		1			4		4												
	II		1	1										1	1	2												
	III																											
Дитейная . . .	I			1		1								1	1	2												
	II					1								1	1	1												
	III			1		1								1	1	2												
	IV											1		1	1	1												
Васильевская . . .	I																											
	II	1	1			1						1		2	2	4												
	III	1				2	1		1	1		2		4	4	8												
Петербургская . . .	I												1	1	1	1												
	II	1	1			1			1	2			1	3	4	7												
	III	2							1		1		1	4	2	6												
	IV																											
Выборгская . . .	I	1		1			1		1		1			5	1	6												
	II			1			1		1					3	2	5												
	III	1		1			1				1		1	1	4	5												
Больнич. завѣд. . .																												
Воспитат. домъ . . .																												
Безъ адреса																												
Пріѣзжіе																												
Итого		15	8	5	9	2	1	7	4	11	11	4	4	8	3	8	3	8	4	4	78	61	137					
Лѣсной						1					1						3				3		3					
Шансесбургскій		1		1				1			1		1				4				2		6					
Полюстровскій				1			1			1				1	1		1				1		4					
Петергофскій		1		1	1				1					2	2						5	3	8					
Итого		2		1	2	1		1	1		1		1	2	2		2	1			18	9	22					
ВСЕГО		17	8	6	11	3	1	8	5	12	11	5	4	4	3	9	5	5	3	8	6	6	8	6	5	89	70	159
		26		17		4		13		28		9		7		14		8		14		14		11				

10. Умершие отъ рожи по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1896 годъ.

Erysipelas.
(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участн.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.				
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.		
Адмиралтейск.	I												1														1	1		
	II																		1									1	1	
Кавалская .	I												1		2		1											4	4	
	III			2																								2	2	
Славская .	I					1																						1	1	
	II	1																										1	1	
	III		1	1				2		1					1						1		1				5	3	8	
Боложенская	I	3			1		1							1							1				1		5	4	9	
	IV		1				1		1	1	1		1							1				1			1	6	7	
Нарвская .	I							1		1																		2	1	3
	II		1																									1	3	4
	III	1													1						1						1	1	2	
Московская.	I																											3	—	3
	II																											—	1	1
	III	1																		1							2	—	2	
	IV					1														1				1	1		3	1	4	
Ал.-невская	I			1			1								2						1						4	2	6	
	II		1	1		1		2			1																4	2	6	
	III		1			1				1			1										1	3	1	1	4	2	6	
Рождественск.	I	1			1	1	1											1									4	2	6	
	II		1																								4	2	6	
	III			1								1	1														2	4	6	
Литейная .	I																											2	3	5
	II																											1	1	2
	III			1																								2	1	3
	IV														1	1												1	1	2
Васильевская	I	1		1			2	1					1														3	3	6	
	II						1																				—	1	1	
	III			1		1							1														3	2	5	
Петербургская.	I				1						1																	2	2	4
	II		1		2			1				1								1	1							2	5	7
	III										1				1													2	1	3
	IV																													
Выборгская	I				2			1																				1	2	3
	II			1											1													2	1	3
Больничн. завед.	I																											3	2	5
	II																											2	1	3
	III																											3	2	5
Воспит. домъ	I	1		1			1					1		1							2			1	1		8	1	9	
	II	1	6	3	8	2	3	2	8	2	1	4	5		2	6	1		3		2	2	2		1	22	42	64		
Безъ адреса .																														
Прѣзжіе										1				1														2		2
Итого		10	15	13	17	10	12	12	11	9	8	6	14	11	6	7	5	5	7	5	4	5	9	4	3	97	111	208		
Лѣсной Шансальбургскій Полюстровскій Петергофскій	I																													
	II				1																1							1	1	2
	III															1					1							2		2
	IV																					1	1					1	1	2
Итого				1											1					1	2	1					4	2	6	
ВСЕГО		10	15	14	17	10	12	12	11	9	8	6	14	11	6	8	5	5	8	7	5	4	5	9	4	3	101	118	214	
		25		31		22		23		17		20		17		13		13		12		14		7						

11. Умершіе отъ коклюша

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Tussis convulsiva.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.														
		м. ж.	м.	ж.	об. п.																							
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Казанская . .	I	—	1	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Ал.-невская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Выборгская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Больничн. завед.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Воспит. домъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Безъ адреса . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Пріѣзжіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Итого		13	13	13	10	10	16	10	15	6	12	4	10	7	8	6	15	9	11	5	10	6	11	11	4	100	135	235
Льбной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Подюстровскій . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого		2	3	1	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО		15	16	14	15	13	17	11	16	7	12	4	11	8	10	7	16	12	12	6	12	7	18	12	7	116	156	272
		31	29	30	28	19	15	18	28	24	18	20	19															

12. Умершие отъ кроваваго поноса по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Dysentēria.
(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.														
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об.п.												
Адмиралтейск.	I																											
	II																											
Казанская .	I		1												1	1	2											
	II																											
	III																											
Спаская . . .	I																											
	II																											
	III		1	1			1			1					3	1	4											
	IV		1					1			1				2	2	4											
Боломенская .	I				1										1		1											
	II		1			1	1	1		1					3	3	6											
Царская . . .	I		1		1										2	1	3											
	II		1												3	1	4											
	III						1								1		1											
Московская .	I	1										1			1	1	2											
	II		1													2	2											
	III	1													1		1											
	IV								1				1		2	1	3											
Ал.-невская .	I																											
	II	1				1	1	1	2	1					5	3	8											
	III				1	1	1		1		1					5	5											
Рождественск.	I																											
	II							1					1		1	2	3											
	III												1		1	1	1											
Литейная . .	I								1		1				2		2											
	II			1		1				1					1	2	3											
	III																											
	IV																											
Васильевская	I								1							1	1											
	II														1	1	2											
	III									1		1			2		2											
Петербургская.	I									1				1		2	2											
	II								2						3		3											
	III				1	1	1		1						3	1	4											
	IV																											
Выборгская .	I		1		1							1			4		4											
	II	1	1						2	1		1	1		5	5	10											
	III	1	1		1						1	1			3	4	7											
Больничн. завед.	1								1				1		3	1	4											
Воспит. домъ . . .		1													1		1											
Безъ адреса																												
Прѣзжіе			2						1						1	2	3											
Итого		6	5	7	3	3	3	3	5	1	3	6	12	6	5	5	2	3	5	4	2	3	2	1	55	43	98	
Лѣсной										1		1						3							3		3	
Шансальбургскій		1		1							1							2							2		4	
Полужитовскій							1																			1	1	
Петергофскій		1			2					2	1														4	2	6	
Итого		2		1	2					3	1	2														9	5	14
ВСЕГО		6	7	7	4	5	3	3	5	2	3	6	15	7	7	5	2	3	7	4	2	3	2	1	64	48	112	
		13		11		8		3		7		9		22		12		6		11		5		3				

Таблица XXX.

16, 17 и 18. Умершие отъ остраго ревматизма сочлен. и эпидем. воспал. мозг. оболоч. (курсивъ) и заушницы эпидем. (въ скобкахъ)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Meningitis cerebrospin. epid. Rheumatismus articul. acut., parotitis epidem.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Авг.	Сент.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	ВСЕГО															
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.																	
Адмиралтейск.	I						(1)									(1)	(1)												
	II																												
	III																												
Свѣская . . .	I																												
	II																												
	III																												
	IV				1							1			1	1	2												
Коломенская .	I				1								1			2	2												
	II																												
Нарвская . . .	I							1								1	1												
	II					1										1	1												
	III										1				1	1	1												
Московская . .	I		1							1					1	1	1 1												
	II																												
	III																												
	IV																												
Ал-вѣнская . .	I																												
	II	1					1								1	1	2												
	III							(1)				1			(1)		(1)												
Рождественск.	I	1														1	1												
	II																												
	III							(1)							(1) 1		(1) 1												
Лугейная . . .	I																												
	II															1	1												
	III				1																								
	IV																												
Басильевская .	I																												
	II															1	1												
	III						(1)									(1)	(1)												
Петербургская.	I																												
	II															1	1												
	III																												
	IV																												
Выборгская . .	I															1	1												
	II																												
	III									1				1	1 1	1 1	1 1												
Больничн. завед.																													
Воспитательн. домъ.																													
Безъ адреса . .																													
Прѣздѣ																													
Итого		1	1	1	—	22	—	1	(1)	1(2)	1 1	1	(2)	—	2	—	—	2	—	—	1	—	2	1	—	1	3(3)4	6(2)6	9(5)10
Лѣсной																													
Шансальбургскій .																													
Пономѣровскій . .																													
Петрофскій . . .																													
Итого																													
ВСЕГО		1	1	1	—	22	—	1	(1)	1(2)	1 1	1	(2)	—	2	—	—	2	—	—	1	—	2	1	—	1	3(3)4	6(2)6	9(5)10

19, 20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сиб. язвы (въ скобкахъ) и сапа (куре.)
по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1896 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ	Участн.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.				
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
Адмиралтейск.	I II																													
Казанская .	I II III																													
Спасская .	I II III IV																						(1)				(1)		(1)	
Коломенская .	I II																													
Нарвская .	I II III																													
Московская .	I II III IV																													
Ал.-Невская .	I II III		1																									1	1	
Рождественск. .	I II III				1											1(1)					1							1(3)1	1(3)1	
Литейная .	I II III IV					1			1																			1	1	
Васильевская .	I II III																												(1)	(1)
Петербургская.	I II III IV																													
Выборгская .	I II III																													
Больничн. звед. . .									1																		1	1	2	
Воспитат. домъ. . .																														
Безъ адреса. . . .																														
Прѣѣзжіе									1																			1	1	
Итого		1		1(1)1		1		2	1			(1)				1(1)			1	1	1		(2)		1		3(5)6	2	5(5)6	
Дѣсной																														
Шлиссельбургскія .																														
Подюстровскій . . .																												1	1	
Петергофскій																												1	1	
Итого																												1	1	
ВСЕГО		1		1(1)1		1		2	1			(1)				1(1)			1	1	1		(2)		1		4(5)6	2	6(5)6	

22. Умершія отъ родильной горячки
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.
Febris puerperalis.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Июнь	Июль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	В С Е Г О.			
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I																
	II																
Базанская . .	I																
	II		1										1				2
	III			1								1					2
Спаская . . .	I																
	II																
	III		1						1								3
	IV													1			
Боложенская .	I		1			1			1				1				4
	II													1			1
Нарвская . . .	I						1										1
	II		1														6
	III			2		1							1				1
Московская . .	I																
	II		1														1
	III		2			1											3
	IV		1			1			1					1			4
Ал.-невская . .	I		1		1												2
	II			1								1	1				3
	III					1											1
Рождественск.	I																
	II		1		1		1										3
	III																
Литейная . . .	I												1				1
	II							1									1
	III												1				2
	IV																
Васильевская .	I										1						1
	II																
	III																
Петербургская.	I																
	II					1											1
	III																
	IV																
Выборгская . .	I																1
	II		1										1				2
	III				1												1
Больничн. завед. . .								1									1
Воспитат. домъ . . .																	
Безъ адреса																	
Пріѣзжіе																	
Итого		10	2	8	4	3	2	3		1	3	8	4				48
Лѣсной									1								1
Шлиссельбургскій . .		1				1		2									4
Поземстровскій								1									2
Петергофскій					1				1								
Итого		1			1	1		3	1								7
ВСЕГО		<u>11</u>	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>4</u>				55

23. Умершіе отъ гное- и гнилочровія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Puæmia et septicaemia.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь	В С Е Г О.														
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об.											
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—												
	II	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—												
Казанская . . .	I	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	3	5												
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6												
	III	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	4												
Спаская . . .	I	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2												
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4												
	III	1	1	—	1	1	8	1	1	—	—	—	1	21	4	25												
	IV	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	5	1	6												
Коломенская . .	I	1	—	1	3	—	2	—	1	—	—	—	2	10	3	13												
	II	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	9	3	12												
Нарвская . . .	I	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	1	6												
	II	—	2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	12	4	16												
	III	1	1	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	8	3	11												
Московская.	I	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6												
	II	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4												
	III	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10												
	IV	1	—	1	2	1	—	—	—	2	1	1	—	8	7	15												
Ал.-невская.	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1												
	II	1	—	1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	11	5	16												
	III	1	—	3	—	1	—	3	1	1	—	—	—	15	3	18												
Рождественск.	I	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9												
	II	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	4	4	8												
	III	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5												
Литейная . . .	I	—	2	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	4	6	10												
	II	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	9	12												
	III	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	5	8												
	IV	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5												
Васильевская . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2												
	II	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	6	3	9												
	III	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4												
Петербургская.	I	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	3	8												
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4												
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2												
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Выборгская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7												
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4												
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4												
Больнич. завед. .	I	2	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	12	1	13												
	II	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	1	8												
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
	V	2	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	9	2	11												
Итого . . .	17	7	20	10	21	13	19	11	35	7	23	16	11	7	15	8	15	2	18	5	6	6	19	9	219	101	320	
Лѣсной	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО	19	8	21	11	22	13	26	11	38	8	28	17	12	7	15	9	16	3	19	5	8	6	19	12	243	110	353	
	27	32	35	37	46	45	19	24	19	24	14	31																

29. Умершіе отъ сифилиса
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Syphilis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.						
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. л.				
		Адмиралтейск.	I II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Казанская. . .	I II III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1			
Спаская. . . .	I II III IV	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
Коломенская. .	I II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
Нарвская. . . .	I II III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
Московская. . .	I II III IV	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
Ал.-невская. .	I II III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	
Рождественск.	I II III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Литейная. . . .	I II III IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Васильевская.	I II III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Петербургская.	I II III IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Выборгская. .	I II III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитат. домъ. . .		—	—	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.		5	5	4	3	4	4	3	3	7	2	2	4	2	—	3	4	3	1	4	1	3	2	1	1	4	1	4	30	7	71	
Лѣсной.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шансельбургскій. .		—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полюстровскій. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій. . . .		—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО.		5	6	4	4	4	6	3	3	8	2	3	4	2	1	3	4	4	1	4	1	4	1	4	2	2	1	46	35	81		
		11		8		10		6		10		7		3		7		5		6		6		3								

31. Умершіе отъ малярін
по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1896 годъ.

М а л а г і а.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.				
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
Адмиралтейск.	I II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Казанская .	I II III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спасская .	I II III IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Коломенская .	I II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нарвская .	I II III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Московская .	I II III IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ал.-Невская .	I II III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Рождественск. .	I II III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Литейная .	I II III IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Васильевская .	I II III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Петербургская.	I II III IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выборгская .	I II III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Больничн. завед.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Воспитат. домъ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Безъ адреса		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пріѣзжіе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Лѣсной		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Шлиссельбургскій		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Полустровскій		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Петергофскій		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1
ВСЕГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2

32. Умершіе отъ болѣзней чужаеядныхъ по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Morbi parasitici.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I																											
	II																											
	III																											
Спаская . . .	I																											
	II																											
	III																											
	IV			1																							1	1
Коломенская . .	I																											
	II													1														1
Нарская . . .	I																											
	II																											
	III																											
Московская . . .	I																											
	II																											
	III																											
	IV																											
Ал.-невская . . .	I																											
	II																											
	III					2	1	1		1				1									1				1	6
Рождественск. .	I																					1						1
	II																											
	III																											
Литейная . . .	I							1																				2
	II																											
	III																											
	IV																											
Басильевская . .	I					1																						1
	II																											1
	III													1	2													2
Петербургская . .	I			1																								1
	II																											
	III																											
	IV																											
Выборгская . . .	I																									1		1
	II																											
	III																											
Больничн. завод .																												
Воспитательн. домъ .																												
Безъ адреса . . .																												
Пріѣзжіе																												
Итого				2	1	2	2	1		1			1	4	1	1					1		1	1			6	13
Лѣсной																												
Шлиссельбургскій . .								1																			1	1
Полюстровскій . . .																												
Петергофскій		1	2	2		1		1							4				1								7	5
Итого		1	2	2		1	1	1						4				1									8	5
ВСЕГО		1	2	4	1	3	3	2		1			1	4	5	1	1			1		1	1			14	18	32
		1	6	4	4	5	1	1				6	6	1	1		1		1		1	1						

38. Умершіе отъ болѣзней органовъ пищеваренія по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Morbi organorum digest.
(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май		Іюнь		Іюль		Августъ		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		В С Е Г О.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
Адмиралтейск.	I													1		1					1						1	2	3
	II								1						1														2
Казанская . . .	I			1			1		1	1	1											1			1	1	4	4	8
	II		1					1			1			1		1							1		1	1	6	1	7
	III						1							1	1									1	1		2	3	5
Славская . . .	I				1					1		2			1							1				1	2	5	7
	II			1								2															3	3	3
	III	1				2			2			2		1		1	1		2	3						10	5	15	
	IV	2			1				1							2							1	1		1	6	3	9
Коломенская . . .	I				2	2				1				1		1					1	1		1	1		3	7	10
	II	1			1				1					1	2	1				1	1		1		1	6	5	11	
Нарвская . . .	I					1	3			1				1	1	1	1									4	5	9	
	II		1					2			1		1	1	1		1	2	1	1		1	1		1	5	8	13	
	III	1	1			1	1			1	1	1				1			1	2	1	1		1	1	7	4	11	
Московская . . .	I		1	1				1						2	1	1	1				1		1			7	3	10	
	II			1	1				4	1				1	1			1					1			5	7	12	
	III	1				1				1				3		2		1				1			10		10	10	
	IV		1	1	1	1	1	2		3	1					2					1	2	1	2		1	11	9	20
Ал-чевская . . .	I	1					1	1						1					1							2	3	5	
	II	1	1	2	1		1	1			1				1								2	2	1	7	7	14	
	III				1	1						1	1		2					1				1	1	2	6	5	11
Рождественск.	I			1		1			1			1		1		1					1	2				6	3	9	
	II				1	2			1	1									1	2	1			1	1	5	4	9	
	III	1	2			1		1	1			1													1	4	4	8	
Литовная . . .	I	1		1	2					2													1		1	1	6	3	9
	II					1						1		2						1						1	4	5	
	III	1	1			1		1	1	1						1			1	1	1			1	1	6	6	12	
	IV	1		1				1	1																	3	1	4	
Васильевская . . .	I	1			1		1		1	1	1	1					1					1		1	5	5	10		
	II	1			2		2	1			1		2		1								2			9	3	12	
	III	1	1	2		1		1	4			1	2		1		3				1			1	14	5	19		
Петербургская.	I	1						1	2					1	1						1	1				5	3	8	
	II		2	1	2	1		1															1		1	3	6	9	
	III								1	1											1	1			1	3	2	5	
	IV					1																1				3		3	
Выборгская . . .	I								1		1	1								1			2		2	6	2	8	
	II								1		1	1									2		2			6	1	7	
	III	2						1	1	1	1	1											1	1		6	3	9	
Больнич. завод . . .	1						1		1	1	1		2	1	1		2	1				1			10	3	13		
Воспитательн. домъ . . .			1	1	2	1																	2			5	2	7	
Безъ адреса . . .																				1							1	1	
Прѣиміе			1					1		2	2		1			2	1		1	3						6	8	14	
Итого		19	12	15	16	21	11	15	13	25	12	19	8	22	15	19	8	11	13	17	14	20	16	16	14	219	157	376	
Лѣсной	1					1								1						1						3	1	4	
Шлиссельбургскій . . .	2				1	1	4		1			2		1							1	3			1	14	3	17	
Полюстровскій				1				1						1	1	2					1			1		4	4	8	
Петергофскій				1				1			3	1	2	1					1			2			1	8	5	13	
Итого	3			2	1	2	5		2		5	1	4	2	1	2		1	1	1	6		1	2	29	13	42		
ВСЕГО		22	12	15	13	22	13	29	18	27	12	24	9	26	17	20	10	11	14	13	15	26	16	17	16	248	170	418	
		34		33		35		38		39		33		43		30		25		33		42		33					

39. Умершие отъ болѣзней печени. по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Morbi hepatis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.													
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об.п.										
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Казанская.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Спасская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Коломенская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Нарвская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Московская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Ал.-невская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Литейная.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Больничн. завед.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Воспитательн. домъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Безъ адреса.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Пріѣзжіе.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Итого.	15	5	5	6	12	4	9	9	14	4	11	4	7	7	15	5	10	9	18	5	10	4	11	4	182	66	198
Лѣсной.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шляссельбургскій.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Позюстровскій.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО.	16	5	6	6	12	4	9	10	14	5	11	4	10	7	18	5	11	9	15	7	11	4	14	5	147	71	218
	21	—	12	—	16	—	19	—	19	—	15	—	17	—	28	—	20	—	22	—	15	—	19	—	—	—	—

41. Умершіе отъ болѣзн. женск. пол. органовъ по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Maladies des femmes.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Юнь.	Юль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В СЕГО.			
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Спаская. . . .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская. . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больнич. завед. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитат. домъ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		9	7	9	5	5	3	3	4	6	4	3	8	66			
Лѣсной.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полюстровскій. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		9	7	10	7	6	3	4	4	7	5	4	11	77			

42. Умершие отъ болѣзней костей и кожи

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Maladies des os et de la peau.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.						
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.				
Адмиралтейск.	I																															
	II																															
Базанская.	I												1																1	1		
	II		1	1		1																1							3	1	4	
	III															1					1	1							1	2	3	
Славская.	I												1																	1	1	
	II								1																					1	1	
	III	2				1		2		2			1	2		2	1				2						2		13	4	17	
	IV	1											1			2													4		4	
Болонская.	I												1								1								2		2	
	II		1			1	1				1			1						1									1	5	6	
Нарвская.	I	1			1	1				1				1					2	2	2		1		1				9	2	11	
	II														2				1		1								2	1	3	
	III	1			2										1														2	2	4	
Московская.	I			1		1		1	1											1		1							3	3	6	
	II					1							1							1										3	3	3
	III	1	1			1		1						1							1								4	2	6	
	IV					1								1		1			3		2				1				9	2	9	
Ал-новская.	I			1	1									1							1	1							3	2	5	
	II																			1		1	1						2	1	3	
	III			1	1			1												1	1	2		2	1		1		5	6	11	
Рождественск.	I			1					3	1			1													1			2	5	7	
	II		1	2						1	1	1	1			1													3	2	5	
	III			1							1	1	2	1		1													5	5	10	
Литейная.	I										1	2									1								3	1	4	
	II							1				1																	1	3	4	
	III			1																									1		1	
	IV			1	1						1									1									2	2	4	
Васильевская.	I			1				1			1			1						1									4	2	6	
	II																								1	1			1	1	2	
	III				1			1					1											1		1			2	2	4	
Петербургская.	I			1								1																	2		2	
	II																												4	1	5	
	III	1	2	1	1				2			3	1	1						1									7	8	15	
	IV																1													1	1	1
Выборгская.	I										1	1			1														1	3	4	
	II																												4	1	5	
	III	1				1	1						1										1						3	2	5	
Больничн. завед.	1		1							1										1									3	1	4	
Воспитат. домъ.								1						1																2	2	
Безъ адреса.																1													1		1	
Прѣѣзжіе.							1							2							1				1				4	1	5	
Итого		9	6	14	9	9	5	12	4	7	10	7	12	12	5	12	6	10	6	11	6	8	5	6	5	117	79	196				
Ласной.				1	1				1	1							2												2	4	6	
Шляссельбургскій.			2		2	1	1			1	1	1						2				1		1				7	6	13		
Полевостровскій.														1			1								1				3	3	3	
Петергофскій.												2			1							1		1					2	4	6	
Итого			2	1	3	1	1		1	2	1	3			2		3	2			1	1	1	1	2	11	17	28				
ВСЕГО.		9	8	15	12	10	6	12	5	9	11	10	12	12	7	12	9	12	6	11	7	9	6	7	7	128	96	224				
		17		27		16		17		20		22		19		21		18		18		15		14								

43. Умершие отъ азиатской холеры по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Cholera asiatica.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Авг.		Сент.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спаская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-невская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитательн. домъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прѣзжіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого		10	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лѣсной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шансельбургскій .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полюстровскій . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
В С Е Г О		11	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

46. У б і й с т в а
 по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.
 Меургов.
 (Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ	Сен- табрь.	Октябрь	Ноябрь.	Декабрь	В С Е Г О.		
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.								
Адмиралтейск.	I															
	II															
Базанская . .	I						1									1 1
	II															
	III															
Спаская . . .	I															
	II															
	III									1		1 1			1 2 3	
	IV	1										1			2 2	
Коломенская .	I															
	II				1											1 1
Нарвская . . .	I															
	II															
	III		1													1 1
Московская . .	I															
	II							1			1	1			3 3	
	III															
	IV	1		1		1									2 1 3	
Ал.-новская . .	I															
	II															
	III			1 1									1		1 1 2	
Рождественск.	I															
	II	1													1 1 1	
	III										1				1 1 1	
Антейная . . .	I												1 1		1 1 2	
	II															
	III															
	IV															
Заснаевская .	I								1				1		1 1 2	
	II															
	III						1				1				1 1 1	
Петербургская.	I															
	II															
	III															
	IV															
Сыборгская . .	I				1										1 1	
	II															
	III															
Сольнич. завод . .																
Косинат. донъ . . .																
Безъ адреса . . .				1	1	2			1		1				4 2 6	
Пріѣзже . . .			1							1					1 1 2	
Итого . . .		3 1	2 2	1 1	2 2	3 3		1 1	1 1	1 1	2 2	3 1	2 2	2 2	18 16 34	
Сеной . . .		1													1 1	
Лисельбургскій .								1							1 1	
Олустровскій . .							1	1							2 2	
Петергофскій . .																
Итого . . .		1					1	1	1						3 1 4	
ВСЕГО		4 1	2 2	2 1	1 2	2 3	1 1	2 1	1 1	1 1	2 2	3 1	2 2	2 1	21 17 38	
		5	2	3	3	5	1	3	2	2	4	4	4		8	

47. Все остальные случаи смерти
по месяцам, частям и участкам за 1896 годъ.

Autres accidens.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.													
		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м.	ж.	об. п.									
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.														
Адмиралтейск.	I																										
	II			1												1		1									
Казанская .	I		1			1											2	2									
	II																1	1									
	III																										
Спаская . . .	I																										
	II																										
	III				1						1					1	1	2									
	IV			1							1						2	2									
Воломенская .	I							1							1	1	2										
	II											1															
Нарская . . .	I			1		2				1					4		4	4									
	II		1	1						1					2		2	4									
	III	1	1			1					1						3	3									
Московская . .	I																										
	II																										
	III										1		1		1	2	3										
	IV															1	1	1									
Ал.-невская . .	I									1						1	1	1									
	II																										
	III							1				1			1	1	2										
Рождественск.	I		1		1					1	1		1		3	3	6										
	II																										
	III																										
Литейная . . .	I																										
	II					1											1	1									
	III							1								3	3	3									
	IV		1													1		1									
Васильевская .	I												1		1		1	1									
	II																										
	III		1	1				1							3		3	3									
Петербургская .	I																										
	II									1					1	1	2										
	III										1				2	1	3										
	IV									1	1		1		1	1	1	1									
Выборгская . .	I		1										1		1	1	2										
	II																										
	III											1			1	1	1	1									
Болиця. завед				1	1										2		2										
Воспитат. домъ . .				1	1		1								1	2	3										
Безъ адреса								1							1		1										
Пріѣзжіе					1					1					1	1	2										
Итого		1	4	4	4	1	3	4	3	1	2	1	1	1	4	3	5	3	3	5	2	1	29	31	60		
Лѣсной		1			1		1										2	1	3								
Шансальбургскій .		1			1			1				2					7	1	8								
Полостровскій . . .				1				1									1		1								
Петергофскій																		1	1								
Итого		1	1	1	1	2		1	2						1		2		10	3					13		
ВСЕГО		1	2	5	5	6	1	4	4	4	4	3	2	1	1	1	4	4	5	3	5	5	2	1	39	34	73
		3		10		7		8		8		5		2		5		9		3		10		3			

Таблица LVIII.

Умершіе по болѣзнямъ и по возрастнымъ группамъ за 1896 г.

Décès, répartis par maladies et par âge en 1896 (soldats non compris).

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты. Âges.	1. Умерло отъ сыпного тифа. (Typh. exanthem).									2. Умерло отъ брюшного тифа. (Typhus abdom).								
	Въ городѣ. En ville.			Въ пригородахъ. Faubourgs.			Итого. Total.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ. 0-6 mois.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	1	2	3
Отъ 7 до 12 мѣс. 7-12 mois.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	1	2	3	4	7
Отъ 1 года до 5 л. 1-5 ans.	—	1	1	—	—	—	—	1	1	19	18	37	8	9	17	27	27	54
» 6 » » 10 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	11	23	34	6	6	12	17	29	46
» 11 » » 15 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	54	42	96	8	3	11	62	45	107
» 16 » » 20 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	266	79	345	38	15	53	304	94	398
» 21 » » 25 »	6	2	8	1	—	1	7	2	9	162	82	244	43	12	55	205	94	299
» 26 » » 30 »	4	1	5	1	1	2	5	2	7	99	46	145	23	6	29	122	52	174
» 31 » » 35 »	4	2	6	2	—	2	6	2	8	49	15	64	4	2	6	53	17	70
» 36 » » 40 »	2	4	6	1	—	1	3	4	7	14	10	24	1	—	1	15	10	25
» 41 » » 45 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	10	7	17	5	—	5	15	7	22
» 46 » » 50 »	1	5	6	—	—	—	1	5	6	7	9	16	6	2	8	13	11	24
» 51 » » 55 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3	6	2	8	1	3	4	7	5	12
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11	1	—	1	8	4	12
» 61 » » 65 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 66 » » 70 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	3	3	1	—	1	1	3	4
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 76 » » 80 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 81 и свыше.. Неизв. возраста.	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	24	26	49	5	1	6	29	26	55	712	353	1065	147	60	207	859	413	1272
Возрасты.	3. Умерло отъ возвратнаго тифа. (Typh. recurrens).									4. Умерло отъ тифа безъ означенія формы. (Typh. indeterm).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ .	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	—	2	3	3	6
» 6 л. до 10 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	3	—	3	1	—	1	4	—	4
» 11 » » 15 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2	10	—	10	—	—	—	10	—	10
» 16 » » 20 »	9	1	10	1	—	1	10	1	11	8	—	8	3	—	3	11	—	11
» 21 » » 25 »	4	1	5	2	—	2	6	1	7	14	1	15	2	—	2	16	1	17
» 26 » » 30 »	16	1	17	2	—	2	18	1	19	6	—	6	—	—	6	—	6	6
» 31 » » 35 »	19	1	20	2	—	2	21	1	22	—	1	1	—	1	1	—	2	2
» 36 » » 40 »	24	6	30	3	—	3	27	6	33	2	—	2	—	—	2	—	2	2
» 41 » » 45 »	14	6	20	—	—	—	14	6	20	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 46 » » 50 »	12	3	15	5	1	6	17	4	21	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	16	4	20	1	—	1	17	4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	11	6	17	—	—	—	11	6	17	2	2	4	1	—	1	3	2	5
» 61 » » 65 »	5	3	8	1	—	1	6	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	6	—	6	1	—	1	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	1	2	3	1	—	1	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	144	34	178	20	1	21	164	85	199	49	9	58	9	2	11	58	11	69

Возрасты.	5. Умерло отъ оспы. (Variola).									6. Умерло отъ кори. (Morbilli).									
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	
До 6 мѣсяцевъ.	10	9	19	1	1	2	11	10	21	13	22	35	5	5	10	18	27	45	
Отъ 7 до 12 мѣс.	2	6	8	—	2	2	2	2	8	10	88	77	165	24	18	42	112	95	207
Отъ 1 года до 5 л.	24	27	51	4	10	14	28	37	65	202	212	414	47	45	92	249	257	506	
» 6 л. до 10 »	8	8	16	4	—	4	12	8	20	21	17	38	5	4	9	26	21	47	
» 11 » » 15 »	3	1	4	—	—	—	3	1	4	4	4	8	1	—	1	5	4	9	
» 16 » » 20 »	9	3	12	—	2	2	9	5	14	1	2	3	—	—	—	1	2	3	
» 21 » » 25 »	6	4	10	1	—	1	7	4	11	1	2	3	—	—	—	1	2	3	
» 26 » » 30 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	1	
» 31 » » 35 »	2	3	5	—	—	—	2	3	5	1	—	1	—	—	—	1	—	1	
» 36 » » 40 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 41 » » 45 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 » и старше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Незн. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого.	68	68	136	10	15	25	78	83	161	332	337	669	82	72	154	414	409	823	

Возрасты.	7. Умерло отъ скарлатины. (Scarlatina).									8. Умерло отъ дифтерита. (Diphtheritis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ.	3	2	5	3	—	3	6	2	8	43	23	66	1	1	2	44	24	68
Отъ 7 до 12 мѣс.	18	17	35	4	1	5	22	18	40	25	35	60	5	1	6	30	36	66
Отъ 1 года до 5 л.	278	268	546	39	37	76	317	305	622	264	280	544	34	22	56	298	302	600
» 6 л. до 10 »	99	99	198	21	23	44	120	122	242	69	61	130	5	12	17	74	73	147
» 11 » » 15 »	27	24	51	2	1	3	29	25	54	22	11	33	1	1	2	23	12	35
» 16 » » 20 »	8	4	12	—	—	—	8	4	12	7	4	11	1	—	1	8	4	12
» 21 » » 25 »	3	5	8	1	—	1	4	5	9	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 26 » » 30 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 31 » » 35 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2	3	1	—	1	2	2	4
» 36 » » 40 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 41 » » 45 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 46 » » 50 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 » и старше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Незн. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
Итого.	441	422	863	70	62	132	511	484	995	438	426	864	48	37	85	486	463	949

Возрасты.	9. Умерли отъ брунн. (Group).									10. Умерли отъ рожи. (Erysipelas).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ ..	4	3	7	1	—	1	5	3	8	36	55	91	—	—	—	36	55	91
Отъ 7 до 12 мѣс.	11	6	17	1	—	1	12	6	18	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 1 года до 5 л.	55	43	98	11	8	19	66	51	117	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 6 л. до 10 л.	6	7	13	—	1	1	6	8	14	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	—	—	—	5	3	8
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8	1	—	1	3	6	9
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9	2	1	3	10	2	12
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	—	—	—	5	3	8
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	12	—	—	—	7	5	12
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	—	—	—	6	4	10
» 51 » » 55 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	9	4	13	—	1	1	9	5	14
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	—	—	—	5	4	9
» 61 » » 65 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	3	8	11	—	—	—	3	8	11
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	1	2	2	4
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 81 и старше ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Новиз. возраста ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Итого .	76	61	137	13	9	22	89	70	159	97	111	208	4	2	6	101	118	214

Возрасты.	11. Умерли отъ коклюша. (Tussis convulsiva).									12 умерли отъ кроваваго поноса. (Dysentaria).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ ..	19	32	51	5	4	9	24	36	60	3	4	7	—	1	1	3	5	8
Отъ 7 до 12 мѣс.	28	38	66	7	5	12	35	43	78	4	2	6	1	—	1	5	2	7
» 1 года до 5 л.	48	61	109	3	11	14	51	72	123	15	8	23	—	—	—	15	8	23
» 6 л. до 10 л.	5	4	9	1	1	2	6	5	11	1	1	2	1	1	2	2	2	4
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	3	1	4
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	—	—	—	4	1	5
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	1	1	3	4	7
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	2	—	2	6	1	7
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	3	1	4
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	1	—	1	4	4	8
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	1	1	2	6	3	9
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	1	—	1	4	3	7
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	—	—	—	1	5	6
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	1	3	3	3	6
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 81 и старше ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	3	3
Новиз. возраста ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	100	135	235	16	21	37	116	156	272	55	43	98	9	5	14	64	48	112

Возрасты.	13. Умерло отъ крупозн. воспа. легникъ. (Pneum. grouposa).									14. Умерло отъ бугорчатн. легникъ. (Tuberculos. pulmon).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	24	13	37	5	3	8	29	16	45	14	4	18	2	—	2	16	4	20
Отъ 7 до 12 мѣс.	23	18	41	5	4	9	28	22	50	26	23	49	6	1	7	32	24	56
» 1 года до 5 л.	49	37	86	12	9	21	61	46	107	99	75	174	18	23	41	117	98	215
» 6 л. до 10 »	16	16	32	2	3	5	18	19	37	12	23	35	5	3	8	17	26	43
» 11 » » 15 »	15	9	24	1	1	2	16	10	26	47	24	71	—	5	5	47	29	76
» 16 » » 20 »	34	7	41	8	—	8	42	7	49	187	95	282	21	7	28	208	102	310
» 21 » » 25 »	29	14	43	6	5	11	35	19	54	231	169	400	24	16	40	255	185	440
» 26 » » 30 »	35	18	53	6	4	10	41	22	63	340	170	510	36	31	67	376	201	577
» 31 » » 35 »	46	16	62	5	1	6	51	17	68	358	190	548	34	10	44	392	200	592
» 36 » » 40 »	47	25	72	12	2	14	59	27	86	328	138	466	41	17	58	369	155	524
» 41 » » 45 »	53	24	77	4	5	9	57	29	86	263	115	378	31	5	36	294	120	414
» 46 » » 50 »	53	24	77	6	1	7	59	25	84	205	87	292	31	16	47	236	103	339
» 51 » » 55 »	44	33	77	6	3	9	50	36	86	143	61	204	15	7	22	158	68	226
» 56 » » 60 »	41	45	86	6	3	9	47	48	95	102	61	163	12	5	17	114	66	180
» 61 » » 65 »	45	31	76	4	4	8	49	35	84	60	50	110	8	3	11	68	53	121
» 66 » » 70 »	28	58	86	7	2	9	35	60	95	40	38	78	7	4	11	47	42	89
» 71 » » 75 »	14	47	61	3	2	5	17	49	66	7	19	26	1	—	1	8	19	27
» 76 » » 80 »	10	28	38	—	1	1	10	29	39	5	14	19	—	—	—	5	14	19
» 81 и выше . . .	6	17	23	—	1	1	6	18	24	3	3	6	—	—	—	3	3	6
Неизв. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	—	—	—	4	3	7
Итого . . .	612	480	1092	98	54	152	710	534	1244	2474	1362	3836	292	153	445	2766	1515	4281

Возрасты.	15. Умерло отъ бугорчатн. друг. органовъ. (Tubercul. alior. organ).									16. Умерло отъ энд. восп. спинно-мозг. оболоч. (Meningitis cerebrospinal. epid.).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	23	25	48	3	2	5	26	27	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	35	20	55	8	6	14	43	26	69	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 1 года до 5 л.	91	84	175	15	11	26	66	95	201	3	1	4	—	—	—	3	1	4
» 6 л. до 10 »	28	15	43	2	1	3	30	16	46	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 11 » » 15 »	28	10	38	2	—	2	30	10	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	22	9	31	3	1	4	25	10	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	13	10	23	1	—	1	14	10	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	12	10	22	2	—	2	14	10	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	10	3	13	—	—	—	10	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	20	7	27	2	—	2	23	7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	9	6	15	3	—	3	12	6	18	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 46 » » 50 »	11	3	14	1	—	1	12	3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	7	2	9	—	—	—	7	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	3	5	8	—	—	—	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	5	4	9	1	—	1	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	4	2	6	1	—	1	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	2	—	2	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше . . .	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	328	216	539	44	22	66	367	238	605	4	6	10	—	—	—	4	6	10

Возрасты.	17. Умерло отъ острого ревматизма сочленений. (Rheumat. acut.).									18. Умерло отъ эпидем. заушницы. (Parotitis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	2	1
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	3	6	9	—	—	—	3	6	9	3	2	5	—	—	—	3	2	5

Возрасты.	19. Умерло отъ водобоязни (Hydrophobia).									20. Умерло отъ обирной язвы. (Pustula maligna).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. о.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1
» 41 » » 45 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	3	2	5	1	—	1	4	2	6	5	—	5	—	—	—	5	—	5

Возрасты.	21. Умерло отъ сана. (Malleus).									22. Умерло отъ родильной горячки. (Febris puerperalis).									
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	
До 6 мѣсяцевъ ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	2	2	—	9	9	—	
» 21 » » 25 »	2	—	2	—	—	—	—	2	—	2	—	12	12	—	3	3	—	15	15
» 26 » » 30 »	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	11	11	—	2	2	—	13	13
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—	10	10
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	7	7
» 41 » » 45 »	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	2	—	2	—	—	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Невъзв. возраста ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого ..	6	—	6	—	—	—	—	6	—	6	—	48	48	—	7	7	—	55	55

Возрасты.	23. Умерло отъ гноя- и гнилковія. (Pyæmia et septicæmia).									24. Умерло отъ врожденной слабости и отъ дѣтскаго истощенія. (Debilitas congenita).									
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	
До 6 мѣсяцевъ ..	15	11	26	—	1	1	15	12	27	1019	839	1858	168	135	303	1187	974	2161	
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	1	2	1	—	1	2	1	3	36	27	63	8	6	14	44	33	77	
» 1 года до 5 л.	10	5	15	—	—	—	10	5	15	35	32	67	—	6	6	35	38	73	
» 6 л. до 10 »	1	4	5	—	—	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 11 » » 15 »	7	1	8	2	—	2	9	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 16 » » 20 »	31	8	39	3	1	4	34	9	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 21 » » 25 »	16	11	27	4	1	5	20	12	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 26 » » 30 »	24	10	34	2	2	4	26	12	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 31 » » 35 »	19	9	28	1	—	1	20	9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 36 » » 40 »	22	8	30	5	—	5	27	8	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 41 » » 45 »	13	3	16	1	2	3	14	5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	22	6	28	2	1	3	24	7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	11	6	17	1	—	1	13	6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	13	1	14	1	—	1	14	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	4	11	15	—	1	1	4	12	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	4	3	7	—	—	—	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	3	2	5	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и свыше ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Невъзв. возраста ..	2	1	3	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого ..	219	101	320	24	9	33	243	110	353	1090	898	1988	176	147	323	1266	1045	2311	

Возрасты.	25. Умерло от старческой дряхлости. (Marasmus senilis).									26. Умерло от желудоч.-кишечн. расстройства. (Gastroenteritis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	986	827	1813	226	191	417	1212	1018	2230
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297	267	564	81	56	137	378	323	701
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271	233	504	76	67	143	347	300	647
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	12	25	2	6	8	15	18	33
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	1	1	2	9	4	13
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5	16	1	1	2	12	6	18
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	—	1	3	3	6
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10	2	—	2	6	6	12
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	15	1	—	1	9	7	16
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	6	1	7	9	7	16
» 41 » » 45 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1	11	5	16	2	1	3	13	6	19
» 46 » » 50 »	2	3	5	1	2	3	3	5	8	4	7	11	3	1	4	7	8	15
» 51 » » 55 »	2	5	7	2	2	4	4	7	11	14	9	23	3	1	4	17	10	27
» 56 » » 60 »	18	16	34	5	1	6	23	17	40	8	9	17	3	3	6	11	12	23
» 61 » » 65 »	36	51	87	8	12	20	44	63	107	7	13	20	1	2	3	8	15	23
» 66 » » 70 »	58	113	171	10	15	25	68	128	196	5	15	20	—	1	1	5	16	21
» 71 » » 75 »	86	181	267	14	12	26	100	193	293	2	10	12	1	—	1	3	10	13
» 76 » » 80 »	63	176	239	7	18	25	70	194	264	3	9	12	1	1	2	4	10	14
» 81 » и старш.	59	204	263	5	17	22	64	221	285	3	3	6	—	—	—	3	3	6
Незнв. возраста.	3	1	4	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	327	750	1077	53	79	132	380	829	1209	1660	1449	3109	411	333	744	2071	1782	3853

Возрасты.	27. Умерло от катаррального восп. легнихъ. (Pneumonia catarr).									28. Умерло от запоя и бѣлой горячки. (Alcoholismus).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ.	636	587	1223	52	41	93	688	628	1316	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	419	395	814	62	43	105	481	438	919	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	597	545	1142	75	77	152	672	622	1294	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	9	9	18	1	—	1	10	9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	2	2	—	1	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	3	1	4	—	—	—	3	1	4	5	—	5	—	—	5	—	5	—
» 21 » » 25 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	16	2	18	3	—	3	19	2	21
» 26 » » 30 »	2	2	4	1	1	2	3	3	6	29	7	36	8	—	8	37	7	44
» 31 » » 35 »	3	2	5	—	—	—	3	2	5	36	6	42	5	2	7	41	8	49
» 36 » » 40 »	5	5	10	—	—	—	5	5	10	37	8	45	2	4	6	39	12	51
» 41 » » 45 »	5	—	5	2	—	2	7	—	7	29	6	35	1	—	1	30	6	36
» 46 » » 50 »	3	6	9	1	1	2	4	7	11	27	9	36	6	1	7	33	10	43
» 51 » » 55 »	6	5	11	—	2	2	6	7	13	12	4	16	3	1	4	15	5	20
» 56 » » 60 »	4	5	9	1	1	2	5	6	11	7	5	12	2	—	2	9	5	14
» 61 » » 65 »	7	9	16	1	—	1	8	9	17	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» 66 » » 70 »	3	6	9	—	—	—	3	6	9	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 71 » » 75 »	3	5	8	—	2	2	3	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	2	3	5	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 » и старше	2	1	3	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Незнв. возраста.	1	—	1	—	—	—	1	—	1	4	—	4	—	—	—	4	—	4
Итого.	1711	1583	3299	196	169	365	1907	1757	3664	206	50	256	30	8	38	236	58	294

Возрасты.	29. Умерли отъ сифилиса. (Syphilis).									30. Смерти случайныя. (Morts accidentelles).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ ..	28	18	46	2	3	5	30	21	51	8	5	13	1	2	3	9	7	16
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	1	—	1	1	4	—	4	—	1	1	4	1	5
» 1 года до 5 л.	—	1	1	—	1	1	—	2	2	12	11	23	7	6	13	19	17	36
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4	18	6	1	7	20	5	25
» 11 » » 15 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	11	5	16	4	2	6	15	7	22
» 16 » » 20 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	29	6	35	9	2	11	38	8	46
» 21 » » 25 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3	30	5	35	11	2	13	41	7	48
» 26 » » 30 »	—	3	3	—	—	—	—	3	3	37	5	42	15	1	16	52	6	58
» 31 » » 35 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3	32	5	37	8	—	8	40	5	45
» 36 » » 40 »	3	—	3	—	—	—	3	—	3	35	3	38	10	—	10	45	3	48
» 41 » » 45 »	1	3	4	—	—	—	1	3	4	21	8	29	1	—	1	22	8	30
» 46 » » 50 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3	19	3	22	2	1	3	21	4	25
» 51 » » 55 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	13	2	15	—	—	—	13	2	15
» 56 » » 60 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	5	3	8	3	—	3	8	3	11
» 61 » » 65 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	5	—	5	—	—	—	5	—	5
» 66 » » 70 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Неизв. возраста..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	4	38	2	—	2	36	4	40
Итого .	41	30	71	5	6	10	46	35	81	313	71	384	30	18	98	393	89	482

Возрасты.	31. Самоубійство. (Suicides).									32. Убійства. (Meurtres).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	—	1	3	3	6
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	2
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 16 » » 20 »	17	7	24	—	—	—	17	7	24	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 21 » » 25 »	11	9	20	3	—	3	14	9	23	4	1	5	—	—	—	4	1	5
» 26 » » 30 »	20	6	26	5	—	5	25	6	31	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 31 » » 35 »	13	7	20	3	—	3	16	7	23	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 36 » » 40 »	9	3	12	1	—	1	10	3	13	2	4	6	1	1	2	3	5	8
» 41 » » 45 »	5	4	9	4	—	4	9	4	13	1	3	4	1	—	1	2	3	5
» 46 » » 50 »	6	4	10	—	1	1	6	5	11	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 51 » » 55 »	4	1	5	—	—	—	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 61 » » 65 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	1	1	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста..	3	—	3	1	—	1	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	96	43	138	18	1	19	113	44	157	13	16	29	3	1	4	21	17	38

В о з р а с т ы.	33. Умерло отъ азиатской холеры. (Cholera asiatica).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсцевъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣсцевъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 лѣтъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 21 » » 25 »	4	2	6	—	—	—	4	2	6
» 26 » » 30 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 31 » » 35 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	4	—	4	—	—	—	4	—	4
» 41 » » 45 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 46 » » 50 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 61 » » 65 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 66 » » 70 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвѣстнаго возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	12	10	22	1	—	1	13	10	23

9. Умершіе отъ крупа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 годъ.

С г о р.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.	Февр.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Юнь.	Юль.	Август.	Сентяб.	Октяб.	Ноябрь.	Декабр.	И т о г													
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.												
До 6 мѣсяцевъ . .	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3											
Отъ 7 до 12 мѣс.	2	—	—	—	1	1	2	—	1	2	1	—	—	11	6											
Отъ 2 л. до 5 л.	10	7	2	6	2	1	7	3	7	6	4	2	2	1	7											
Отъ 6 до 10 . .	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 11 до 15 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 16 до 20 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 21 до 25 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 26 до 30 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 31 до 35 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 36 до 40 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 41 до 45 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 46 до 50 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 51 до 55 . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1											
Отъ 56 до 60 . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1											
Отъ 61 до 65 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 66 до 70 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 71 до 75 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 76 до 80 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Отъ 81 и старше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Итого . . .	15	8	5	9	2	1	7	4	11	11	4	4	3	3	8	4	5	2	8	5	4	6	4	4	76	61
	23		14		3		11		22		8		6		12		7		13		10		8			

Таблица LXVIII.

10. Умершіе отъ рожи по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 годъ.

E r y s i p e l a s.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.	Февр.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Юнь.	Юль.	Август.	Сентяб.	Октяб.	Ноябрь.	Декабр.	И т о г															
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.														
До 6 мѣсяцевъ . .	2	9	5	10	2	4	4	8	4	2	4	7	3	3	6	1	2	3	1	3	1	3	3	4	1	36	55	
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
Отъ 2 л. до 5 л.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
Отъ 6 до 10 . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Отъ 11 до 15 . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Отъ 16 до 20 . .	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	
Отъ 21 до 25 . .	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	
Отъ 26 до 30 . .	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
Отъ 31 до 35 . .	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	
Отъ 36 до 40 . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	
Отъ 41 до 45 . .	1	1	1	—	1	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	
Отъ 46 до 50 . .	1	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	
Отъ 51 до 55 . .	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	
Отъ 56 до 60 . .	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	
Отъ 61 до 65 . .	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	
Отъ 66 до 70 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Отъ 71 до 75 . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Отъ 76 до 80 . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Отъ 81 и старше	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого . . .	10	15	13	17	10	12	12	11	9	8	6	14	11	6	7	5	5	7	5	4	5	9	4	3	97	111	203	
	25		30		22		23		17		20		17		12		12		9		14		7					

Таблица LXXIII.

Умершіе отъ бугорчатка друг. органовъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 г.
Tuberculosis aliorum organorum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
6 мѣсяцевъ	2	4	2	1	1	2	2	3	3	1	—	2	2	2	4	2	1	3	—	2	2	1	3	23	25	48		
7 до 12 мѣс.	5	3	8	1	4	2	4	1	1	3	1	2	2	2	1	1	3	1	3	1	2	2	1	1	35	20	55	
1 г. до 5 л.	9	8	11	7	8	7	5	10	13	6	3	11	9	7	5	5	4	4	5	7	11	6	8	6	91	84	175	
6 л. до 10 »	4	2	1	—	3	2	1	3	3	1	2	2	2	—	3	2	2	1	—	1	2	—	5	1	28	15	43	
11 » 15 »	2	1	6	2	4	2	1	2	2	—	—	3	—	3	—	2	1	2	—	2	2	2	1	—	28	10	38	
16 » 20 »	1	—	4	—	2	1	2	1	2	1	—	1	—	—	4	2	—	2	3	—	2	2	2	2	22	9	31	
21 » 25 »	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	2	—	1	—	—	1	1	2	—	3	—	4	3	13	10	23	
26 » 30 »	—	—	—	1	2	3	—	—	2	—	1	1	—	1	2	—	1	1	—	2	1	1	3	—	12	10	22	
31 » 35 »	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	3	1	—	—	—	10	3	13	
36 » 40 »	1	—	1	—	2	1	—	1	1	—	—	3	—	1	—	1	—	5	1	2	1	3	3	—	20	7	27	
41 » 45 »	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	1	1	—	—	9	6	15	
46 » 50 »	—	2	1	1	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	1	2	—	—	11	3	14	
51 » 55 »	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	7	2	9	
56 » 60 »	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	5	8	
61 » 65 »	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	1	1	—	5	4	9	
66 » 70 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
71 » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
76 » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81 и выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Итого . . .	27	20	34	17	31	24	17	26	33	14	12	20	24	13	21	10	22	15	30	16	39	19	33	22	323	216	539	
	47	51	56	43	47	82	87	81	87	81	87	46	68	56														

Таблица LXXIV.

16, 17, 18. Умершіе отъ остр. ревматизма сочлененій и эпидемическ. воспален. мозговыхъ оболоч. (курсивъ) и заушницы эпидемич. (въ скобкахъ) по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 г.

Meningitis cerebrospin. epid.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.						
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.				
6 мѣсяцевъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	<i>1</i>	—	—	—	(1)	<i>1</i>	(1)	<i>1</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)1	(1)2	(2)3			
1 г. до 5 л.	1	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	—	—	(1)	<i>1</i>	—	—	<i>1</i>	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1(2)3	(1)1	1(3)4			
6 л. до 10 »	—	—	—	—	<i>1</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—			
11 » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—		
16 » 20 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
21 » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26 » 30 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	—		
31 » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	
36 » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41 » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46 » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	<i>1</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
51 » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56 » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61 » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
66 » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71 » 75 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
76 » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
81 и выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого . . .	1	1	1	—	2	2	—	1	(1)1(2)	11	—	(2)1	—	2	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	1	3(3)4	6(2)6	9(5)10	—	—
	2	1	2	2	1	1(3)	11	(2)1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

19, 20, 21. Умершие отъ водобоязни, сибирской язвы (въ скобкахъ) и сапа (курсивъ)
по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.	Февр.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Август.	Сентяб.	Октяб.	Ноябрь.	Декабр.	И т о г	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
> 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 11 » до 15 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
> 16 » до 20 »	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	(1)	—	—	1(2)
> 21 » до 25 »	1	(1)1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)2
> 26 » до 30 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
> 31 » до 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 36 » до 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)
> 41 » до 45 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1(1)1
> 46 » до 50 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
> 51 » до 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 56 » до 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 61 » до 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 66 » до 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 71 » до 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 76 » до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 81 и старше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	1	(1)1	1	2 1	—	(1)	—	1(1)	1	1	(2)	1	3(5)6	2 1
	1	1(1)1	1	1.2	—	(1)	—	1(1)	1	1	(2)	1	3(5)6	2 1

Таблица LXXVI.

22. Умершие отъ родильной горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 го
Febris puerperalis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.	Февр.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Август.	Сентяб.	Октябр.	Ноябрь.	Декабр.	И Т О Г	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 11 » до 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 16 » до 20 »	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	7
> 21 » до 25 »	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
> 26 » до 30 »	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
> 31 » до 35 »	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
> 36 » до 40 »	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
> 41 » до 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 46 » до 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 51 » до 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 56 » до 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 61 » до 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 66 » до 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 71 » до 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 76 » до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	10	2	8	4	3	2	3	—	1	3	8	4	—	48
	10	2	8	4	3	2	3	—	1	3	8	4	—	48

Таблица LXXVI.

23. Умершие отъ гное- и гнилочровія по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 г.

Ruæmia et septicæmia.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и природныхъ участковъ),

Table with 19 columns: Months (Jan-Dec) and Total. Rows show age groups from 0-6 months to 81+ years and a total row.

Таблица LXXVII.

24, 25. Умершие отъ врожденной слабости и дѣтскаго истощенія по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 г.

Debilitas congenita et marasmus senilis.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и природныхъ участковъ),

Table with 19 columns: Months (Jan-Dec) and Total. Rows show age groups from 0-6 months to 81+ years and a total row.

Старческая дряхлость.

Table with 19 columns: Months (Jan-Dec) and Total. Rows show age groups from 46 to 81+ years and a total row.

Таблица LXXXI.

28. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 годъ.
 Alcoholismus.
 (Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И Т О Г О.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.		
до 6 мѣцевъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
отъ 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
отъ 11 » до 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
отъ 16 » до 20 »	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	5	
отъ 21 » до 25 »	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	1	—	—	3	—	2	—	3	1	2	—	—	—	—	16	2	18	
отъ 26 » до 30 »	5	2	1	—	3	—	1	—	1	—	3	—	1	1	2	1	4	2	2	—	3	—	3	—	1	29	7	36	
отъ 31 » до 35 »	6	1	4	1	8	—	2	—	1	1	3	1	3	—	5	1	—	—	—	2	—	2	—	2	1	36	6	42	
отъ 36 » до 40 »	3	1	1	—	2	—	2	1	3	3	6	—	3	1	5	—	2	—	5	1	2	—	3	1	37	8	45		
отъ 41 » до 45 »	4	—	3	2	—	1	2	1	1	—	1	—	4	—	4	—	5	—	2	—	2	—	3	—	1	29	6	35	
отъ 46 » до 50 »	3	1	4	1	1	1	3	—	—	—	3	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3	1	3	5	27	9	36		
отъ 51 » до 55 »	2	2	—	1	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	12	4	16	
отъ 56 » до 60 »	1	—	—	1	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	7	5	12	
отъ 61 » до 65 »	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	5	
отъ 66 » до 70 »	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
отъ 71 » до 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 76 » до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 81 и выше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	26	8	16	6	18	4	13	3	14	4	17	2	13	3	27	3	15	2	17	4	12	3	18	8	206	50	256		
	34		22		22		16		18		19		16		30		17		21		15		26						

Таблица LXXXII.

29. Умершіе отъ сифилиса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 годъ.
 Syphilis.
 (Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И Т О Г О.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.			
до 6 мѣцевъ.	2	1	3	1	4	4	2	1	2	1	2	3	2	—	2	4	2	1	4	—	2	2	1	—	—	28	18	46		
отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
отъ 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
отъ 11 » до 15 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
отъ 16 » до 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
отъ 21 » до 25 »	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	
отъ 26 » до 30 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	
отъ 31 » до 35 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	
отъ 36 » до 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	
отъ 41 » до 45 »	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	
отъ 46 » до 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	
отъ 51 » до 55 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	
отъ 56 » до 60 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
отъ 61 » до 65 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
отъ 66 » до 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
отъ 71 » до 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 76 » до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 81 и выше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	5	5	4	3	4	4	3	3	7	2	2	4	2	—	3	4	3	1	4	1	3	2	1	1	41	30	71			
	10		7		8		6		9		6		2		7		4		5		2									

Таблица LXXXVII.

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 годъ.

Typhus exanthematicus.

(Въ природныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И Т О Г		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	—		—		1		1		1		1		—		—		1		1		—		—		5	1	

Таблица LXXXVIII.

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 годъ.

Typhus abdominalis.

(Въ природныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И Т О Г		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	1	1	—	—	1	1	3	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	5	—	7	1	1	3	4	2	3	2	5	—	6	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	5	3	—	1	4	1	4	1	4	1	2	3	—	—	3	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 26 » » 30 »	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 31 » » 35 »	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	8 5		8 4		17 5		10 8		18 8		10 6		11 4		16 2		24 8		9 4		11 5		10 1		147	60	207

Таблица LXXXIX.

3. Умершие отъ возвратнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 годъ.
Typhus recurrens.

(Въ природнымъ участкамъ).

Возрасты.	Январь.	Февр.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Август.	Сентяб.	Октябр.	Ноябрь.	Декабр.	Итого.			
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	об. п.	
до 6 мѣсцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 11 » до 15 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
с 16 » до 20 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
с 21 » до 25 »	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
с 26 » до 30 »	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
с 31 » до 35 »	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
с 36 » до 40 »	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	
с 41 » до 45 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
с 46 » до 50 »	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	5	6	
с 51 » до 55 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
с 56 » до 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 61 » до 65 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
с 66 » до 70 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
с 71 » до 75 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
с 76 » до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 81 и выше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
всѣхъ возрастовъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	4	1	4	6	1	2	1	—	—	—	—	1	—	20	1	21
	4	1	5	6	1	2	1	—	—	—	—	1	—			

Таблица XC.

4. Умершие отъ тифа безъ означенія формы по возрасти, группамъ и по мѣсяцъ за 1896 г.
Typhus indeterminatus.

(Въ природнымъ участкамъ).

Возрасты.	Январь.	Февр.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Август.	Сентяб.	Октяб.	Ноябрь.	Декабр.	Итого.			
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	об. п.	
до 6 мѣсцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 7 до 12 мѣс.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 1 г. до 5 л.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
с 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	
с 11 » до 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 16 » до 20 »	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	3	3	
с 21 » до 25 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	
с 26 » до 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 31 » до 35 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
с 36 » до 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 41 » до 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 46 » до 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 51 » до 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 56 » до 60 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
с 61 » до 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 66 » до 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 71 » до 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 76 » до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с 81 и старше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
всѣхъ возрастовъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	1	2	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	9	2	11
	2	3	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—			

Таблица ХСV.

9. Умершіе отъ крупа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 г.

С г о у р.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и природныйхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	И т о г о .						
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об.				
До 6 мѣсяцевъ . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
» 1 г. до 5 л.	1	—	1	2	1	—	1	1	—	1	—	1	2	1	2	1	11	8	
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого . . .	2	—	1	2	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	13	9	2
	2	—	3	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—

Таблица ХСVІ.

10. Умершіе отъ рожи по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 г.

Е r i s i p e l a s .

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и природныйхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	И т о г о .						
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об.				
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица CI.

15. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1896 г.
 Tuberculosis aliorum organorum.
 (Въ природныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
январь . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 г. до 12 мѣс.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	5
1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	1	4	2	1	2	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	8	6	14
6 л. до 10 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
11 . 15 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
16 . 20 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	
21 . 25 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
26 . 30 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
31 . 35 .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36 . 40 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41 . 45 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46 . 50 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51 . 55 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56 . 60 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61 . 65 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66 . 70 .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71 . 75 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76 . 80 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Всѣхъ возрастовъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	5	—	2	—	1	2	5	3	3	3	4	1	6	3	2	1	4	3	2	3	4	—	4	—	6	3	44	22	66
	5	—	2	—	3	—	8	—	6	—	5	—	9	—	3	—	7	—	5	—	4	—	9	—	—	—	—	—	

Таблица CII.

16 и 17. Умершіе отъ остраго ревматизма сочлененій и эпидемическаго воспаления мозговыхъ оболочекъ (кур сиаъ) и заушн. эпидем. (въ скобкахъ), по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1896 г.
 (Въ природныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
январь . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 г. до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 л. до 10 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 . 15 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 . 20 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 . 25 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 . 30 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 . 35 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36 . 40 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41 . 45 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 . 50 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 . 55 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56 . 60 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61 . 65 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66 . 70 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71 . 75 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76 . 80 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всѣхъ возрастовъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

18. Умершие от водобоязни, сибирской язвы (въ скобкахъ) и сапа (курсивъ) по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.	Февр.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Август.	Сентяб.	Октяб.	Ноябрь.	Декабр.	И т о г о	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж. об.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » до 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » до 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » до 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
» 26 » до 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » до 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » до 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » до 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » до 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » до 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » до 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » до 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » до 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » до 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неязв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	—		—		—		—		1	—		—		1

Таблица CIV.

19. Умершие от родильной горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 годъ

Febris puerperalis.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь	Февр.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Август.	Сентяб.	Октябр.	Ноябрь.	Декабр.	И Т О Г О	
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж. об.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » до 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » до 20 »	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 21 » до 25 »	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3
» 26 » до 30 »	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
» 31 » до 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » до 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » до 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » до 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » до 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » до 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » до 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » до 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » до 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неязв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	1	—		1	1	3		1	—		—		—	7

Таблица CV.

20. Умершіе отъ гное- и гнилочковія по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 г.
Pueraemia et septicaemia.
(Кромъ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ),

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		ИТОГО.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
6 мѣсцевъ.												1																1	1
7 до 12 мѣс.							1																					1	1
1 г. до 5 л.																													
6 л. » 10 »																													
11 » » 15 »			1		1																						2	2	
16 » » 20 »				1		1					1								1						1		3	4	
21 » » 25 »						1			2		1													1		4	1	5	
26 » » 30 »		1				1							1						1							2	2	4	
31 » » 35 »	1																									1		1	
36 » » 40 »	1						1					2						1								5		5	
41 » » 45 »							1																	2		1	2	3	
46 » » 50 »								1							1						1					2	1	3	
51 » » 55 »												1								1						1		1	
56 » » 60 »											1										1					1		1	
61 » » 65 »										1																	1	1	
66 » » 70 »																													
71 » » 75 »																													
76 » » 80 »						1																				1		1	
81 и выше.																													
Итого . . .	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		<u>7</u>		<u>3</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		<u>1</u>		<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>	<u>24</u>	<u>9</u>	<u>83</u>	

Таблица CVI.

21 и 22. Умершіе отъ врожд. слабости и дѣтск. истощенія и отъ старческ. дряхлости по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 г.
Debilitas congenita et marasmus senilis.
(Кромъ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ),

Возрасты	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		ИТОГО.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
6 мѣсцевъ.	10	12	12	7	16	10	21	6	17	12	9	10	16	22	17	18	10	7	11	10	15	6	14	15	168	135	303	
7 до 12 мѣс.			1		1		1	1	1		1	1		4	1								2		8	6	14	
1 г. до 5 л.				3		1		1		1																6	6	
Итого . . .	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>10</u>	<u>17</u>	<u>11</u>	<u>22</u>	<u>8</u>	<u>18</u>	<u>13</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>16</u>	<u>26</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>10</u>	<u>7</u>	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>15</u>	<u>6</u>	<u>16</u>	<u>15</u>	<u>176</u>	<u>147</u>	<u>323</u>	

Старческая дряхлость.

Возрасты	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		ИТОГО.				
Возрасты	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.																						
41 л. до 45 л.																					1					1		1	
46 » » 50 »				1										1						1	1					1	2	3	
51 » » 55 »																								1	1	2	4		
56 » » 60 »									1	1						2						1		1		5	6		
61 » » 65 »	1		2	1	2		1	1		1	1	1			2		2		4	1			2		1	8	20		
66 » » 70 »		2				2	2	1	4	1		1				2		1		3		1	1	1	10	15	25		
71 » » 75 »	2				1	1	2	1		1	1	1	1	1	1	1	2	2		2	2	1	1	1	14	12	26		
76 » » 80 »		5	2	1	1	5		1			2	1				1		2	1	2	1	1			7	18	25		
81 и выше.	1	2	1		1	1		1						2		4			1			1		2	1	3	17		
Итого . . .	<u>4</u>	<u>9</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>9</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>9</u>	<u>3</u>	<u>9</u>	<u>4</u>	<u>9</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>58</u>	<u>79</u>	<u>132</u>		

12*

Таблица СХІІІ.

29. Убіѣства и дѣтубіѣства по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 г.

Meurtres.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентяб.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого.				
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.		
До 6 мѣсяцевъ . . .						1									1		1
Отъ 7 до 12 мѣс.																	
» 1 г. до 5 л.																	
» 6 л. » 10 »																	
» 11 » » 15 »																	
» 16 » » 20 »																	
» 21 » » 25 »																	
» 26 » » 30 »																	
» 31 » » 35 »																	
» 36 » » 40 »	1							1							1	1	2
» 41 » » 45 »							1								1		1
» 46 » » 50 »																	
» 51 » » 55 »																	
» 56 » » 60 »																	
» 61 » » 65 »																	
» 66 » » 70 »																	
» 71 » » 75 »																	
» 76 » » 80 »																	
» 81 и выше.																	
Невъз. возраста.																	
Итого	1					1	1								3	1	4

Таблица СХІV.

30. Умершіе отъ азіатской холеры по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1896 г.

Cholera asiatica.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентяб.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого.				
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.		
До 6 мѣсяцевъ																	
Отъ 7 до 12 мѣс.																	
» 1 г. до 5 л.																	
» 6 л. » 10 »																	
» 11 » » 15 »																	
» 16 » » 20 »																	
» 21 » » 25 »																	
» 26 » » 30 »																	
» 31 » » 35 »																	
» 36 » » 40 »																	
» 41 » » 45 »	1														1		1
» 46 » » 50 »																	
» 51 » » 55 »																	
» 56 » » 60 »																	
» 61 » » 65 »																	
» 66 » » 70 »																	
» 71 » » 75 »																	
» 76 » » 80 »																	
» 81 и выше.																	
Невъз. возраста.																	
Итого	1														1		1

Число умершихъ дѣтей до 5-лѣтняго возраста
въ С.-Петербургѣ, безъ пригородныхъ участковъ, за 1896 годъ.

Décès des enfants par séries d'âges et par sexe (sans faubourgs).

	Законнорожденные. Légitimes.			Незаконнорожденные. Illégitimes.			В С Е Г О. Т О Т А Л.		
	МАЛЬЧ. m.	ДѢВОЧ. f.	ОБ. П. d. s.	МАЛЬЧ. m.	ДѢВОЧ. f.	ОБ. П. d. s.	МАЛЬЧ. m.	ДѢВОЧ. f.	д. с. ОБ П.
Мертворожденные Mort-nés	565	408	973	241	173	414	806	581	1387
На 1-мъ днѣ жизни 1-er jour de la vie. . .	215	175	390	77	84	161	292	259	551
» 2-мъ » » »	60	44	104	34	21	55	94	65	159
» 3-мъ » » »	53	31	84	20	7	27	73	38	111
» 4-мъ » » »	33	20	53	10	3	13	43	23	66
» 5-мъ » » »	35	21	56	8	6	14	43	27	70
» 6-мъ » » »	19	21	40	6	3	9	25	24	49
» 7-мъ » » »	39	26	65	9	7	16	48	33	81
» 8-мъ » » »	14	17	31	7	7	14	21	24	45
» 9-мъ » » »	13	24	37	7	10	17	20	34	54
» 10-мъ » » »	17	19	36	9	5	14	26	24	50
» 11-мъ » » »	14	13	27	4	8	12	18	21	39
» 12-мъ » » »	17	19	36	10	7	17	27	26	53
» 13-мъ » » »	16	9	25	1	3	4	17	12	29
» 14-мъ » » »	52	40	92	27	14	41	79	54	133
» 15—21 » » »	140	121	261	68	53	121	208	174	382
» 22—31 » » »	147	116	263	75	54	129	222	170	392
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни	884	716	1600	372	292	664	1256	1008	2264
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни 2-me mois	382	285	667	179	161	340	561	446	1007
» 3-мъ » » »	292	252	544	226	188	414	518	440	958
» 4-мъ » » »	253	231	484	139	153	292	392	384	776
» 5-мъ » » »	224	199	423	109	80	189	333	279	612
» 6-мъ » » »	239	216	455	67	62	129	306	278	584
» 7-мъ » » »	204	179	383	35	51	86	239	230	469
» 8-мъ » » »	193	163	356	39	43	82	232	206	438
» 9-мъ » » »	195	164	359	28	21	49	223	185	408
» 10-мъ » » »	178	148	326	30	33	63	208	181	389
» 11-мъ » » »	175	129	304	19	29	48	194	158	352
» 12-мъ » » »	175	175	350	30	25	55	205	200	405
Всего на 1-мъ году жизни	3394	2857	6251	1273	1138	2411	4667	3995	8662
На 2-мъ году жизни 2-me année de la vie. .	1243	1149	2392	132	137	269	1375	1286	2661
» 3-мъ » » »	571	491	1062	32	33	65	603	524	1127
» 4-мъ » » »	298	302	600	20	22	42	318	324	642
» 5-мъ » » »	200	214	414	8	12	20	208	226	434
Всего въ первые пять лѣтъ Total.	5706	5013	10719	1465	1342	2807	7171	6355	13526

Таблица СХХ.

Число умерших дѣтей до 5-лѣтняго возраста

въ пригородныхъ участкахъ за 1896 годъ.

(Dans les faubourgs).

	Законнорожденные.			Незаконнорожденные.			В С Е Г О.		
	МАЛЪЧ.	ДѢВУЧ.	ОБ. П.	МАЛЪЧ.	ДѢВУЧ.	ОБ. П.	МАЛЪЧ.	ДѢВУЧ.	ОБ. П.
Мертворожденные Mort-nés.	85	53	138	10	7	17	95	60	155
На 1-мъ днѣ жизни. 1-er jour de la vie . . .	42	25	67	7	8	15	49	33	82
» 2-мъ » » »	16	2	18	2	2	4	18	4	22
» 3-мъ » » »	5	5	10	3	2	5	8	7	15
» 4-мъ » » »	3	4	7	1	—	1	4	4	8
» 5-мъ » » »	9	6	15	3	—	3	12	6	18
» 6-мъ » » »	5	—	5	—	1	1	5	1	6
» 7-мъ » » »	7	5	12	1	—	1	8	5	13
» 8-мъ » » »	5	2	7	—	—	—	5	2	7
» 9-мъ » » »	5	2	7	3	—	3	8	2	10
» 10-мъ » » »	10	7	17	—	—	—	10	7	17
» 11-мъ » » »	6	2	8	—	—	—	6	2	8
» 12-мъ » » »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 13-мъ » » »	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 14-мъ » » »	17	13	30	5	2	7	22	15	37
» 15—21 » » »	32	28	60	7	6	13	39	34	73
» 22—31 » » »	35	45	80	2	9	11	37	54	91
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни	201	148	349	34	30	64	235	178	413
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни. 2-me mois	70	76	146	14	16	30	84	92	176
» 3-мъ » » »	57	56	113	8	5	13	65	61	126
» 4-мъ » » »	54	35	89	10	5	15	64	40	104
» 5-мъ » » »	51	41	92	3	4	7	54	45	99
» 6-мъ » » »	52	51	103	3	6	9	55	57	112
» 7-мъ » » »	48	32	80	4	3	7	52	35	87
» 8-мъ » » »	47	32	79	5	2	7	52	34	86
» 9-мъ » » »	38	32	70	4	5	9	42	37	79
» 10-мъ » » »	37	33	70	3	1	4	40	34	74
» 11-мъ » » »	29	25	54	1	—	1	30	25	55
» 12-мъ » » »	43	33	76	1	2	3	44	35	79
Всего на 1-мъ году жизни	727	594	1321	90	79	169	817	673	1490
На 2-мъ году жизни. 2-me année de la vie. .	215	215	430	15	18	33	230	233	463
» 3-мъ » » »	98	85	138	5	3	8	103	88	191
» 4-мъ » » »	63	58	121	1	3	4	64	61	125
» 5-мъ » » »	29	40	69	3	—	3	32	40	72
Всего въ промежуткѣ пяти лѣтъ Total. . .	1132	992	2124	114	103	217	1246	1095	2341

УРГЪ И ВЪ ПРИГОРОДНЫХЪ УЧАСТКАХЪ

участкамъ за 189 годъ.

Après le domicile.

(въ чиновъ).

Таблица СХХІ.

Августъ.	Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		ОБ. ПОЛА.	Quartiers.	Arrondissement.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
10	6	6	5	7	9	10	14	11	123	109	232	I	de l'Amirauté.	
8	12	7	12	7	12	8	19	7	173	113	286	II		
8	6	16	16	7	16	15	17	17	170	181	351	I	de Kasan.	
5	20	12	14	5	20	17	14	10	228	149	377	II		
6	5	5	9	6	14	5	16	9	131	113	244	III		
4	6	5	11	3	11	7	11	8	135	85	220	I	de Spassky.	
6	8	2	4	5	9	5	16	8	135	82	217	II		
33	55	42	59	31	49	44	81	41	932	604	1536	III		
18	27	21	24	18	26	13	40	26	400	302	702	IV		
23	25	22	29	28	32	22	34	36	414	382	796	I	de Kolomna.	
31	40	30	34	26	38	38	44	40	485	438	923	II		
37	31	20	29	25	41	40	43	38	502	463	965	I	de Narva.	
31	32	30	37	23	30	29	33	34	532	439	971	II		
19	31	18	39	17	42	36	44	30	529	395	924	III		
21	24	12	25	12	23	16	20	19	310	237	547	I	de Moskou.	
12	20	9	20	28	26	17	32	27	333	303	636	II		
15	25	24	29	14	29	22	30	20	427	310	937	III		
34	38	27	29	23	37	38	51	38	575	500	1075	IV		
19	20	20	12	18	19	14	26	13	301	260	561	I	d'Alex. Nevsky.	
39	35	13	31	19	41	42	36	37	568	432	1000	II		
50	52	38	52	29	46	46	50	42	782	644	1426	III		
25	24	23	24	20	22	27	37	28	417	348	765	I	de Rojdestven.	
23	24	20	33	22	32	27	36	33	495	355	850	II		
40	19	34	37	32	29	47	36	40	418	639	1057	III		
17	21	14	27	15	17	18	23	31	258	248	506	I	de Liteiny.	
19	20	16	21	16	22	18	28	25	288	267	555	II		
15	12	25	23	17	13	22	30	32	250	261	511	III		
6	14	6	9	8	27	7	23	14	211	162	373	IV		
16	25	27	14	7	22	19	24	24	279	253	532	I	de Wass.-Ostr.	
28	32	33	40	32	42	28	57	31	632	474	1106	II		
22	35	20	33	32	35	34	37	31	471	387	858	III		
34	23	22	20	22	26	24	41	28	399	360	759	I	Vieux Péters-	
31	31	25	39	30	33	34	38	32	477	437	914	II	bourg.	
23	14	15	30	19	23	24	34	29	330	308	638	III		
3	2	—	1	1	4	4	3	3	31	19	50	IV		
34	35	21	33	19	36	25	56	37	513	343	856	I	de Wiborg.	
37	25	31	35	17	27	24	35	27	466	363	829	II		
28	20	23	29	22	31	25	29	28	337	292	629	III		
9	45	17	50	16	45	6	42	14	553	183	736		Hôpitaux.	
32	39	30	29	28	62	55	62	38	569	555	1124		Mais. desenf. trouv.	
15	—	10	7	17	5	8	1	5	2	170	50			Adresse inconnu.
17	11	18	17	13	11	9	19	5	238	117	355			Arrivés.
106	889	1068	798	1081	744	1187	958	1366	1043	15987	12962	28949	Total.	
34	26	21	13	27	18	19	17	22	14	337	219	556	Lesnoï.	
80	53	71	53	68	36	83	54	76	55	1086	809	1895	Schlussembourg.	
29	21	20	14	16	15	22	10	17	21	270	217	487	Poliustrow.	
52	38	49	29	38	34	57	40	85	49	769	532	1301	Péterhof.	
195	138	161	109	149	103	181	121	200	139	2462	1777	4239	Total.	
1301	1027	1164	967	1230	847	1318	1079	1566	1182	18449	14789	33188	Somme.	
2328		2071		2077		2397		2748						

Таблица СХХIV.

Вѣкъ группамъ за 1896 г. С.-Петербургѣ.

(âges en 1896 en ville).

35-40		41-45		46-50		51-55		56-60		61-65		66-70		71-75		76-80		81 г. и старше. ans et plus.		Неизвѣстн. возраста. Inconnu.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2	4	1	1	1	5	1	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-
14	10	10	7	7	9	6	2	7	4	4	4	-	3	1	3	-	1	-	-	-	1
24	6	14	6	12	3	16	4	11	6	5	3	6	-	1	2	2	-	1	-	-	1
2	-	2	1	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	3	7	5	6	4	9	4	5	4	3	8	1	3	1	2	1	2	1	1	1	-
4	4	4	2	5	9	5	9	5	8	3	10	4	15	6	15	3	10	1	5	-	-
4	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	5	2	3	3	1	-	1	5	1	-	1	2	-	1	-	1	-	3	-	-
47	25	53	24	53	24	44	33	41	45	45	31	28	58	14	47	10	28	6	17	-	-
32	138	263	115	205	87	143	61	102	61	60	50	40	38	7	19	5	14	3	3	4	3
20	7	9	6	11	3	7	2	3	5	5	4	4	2	2	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	8	13	3	22	6	11	6	13	1	4	11	4	3	3	2	1	-	-	-	2	1
3	3	1	1	1	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typhus exanthemat.
 - > abdominalis.
 - > recurrens.
 - > indeterm.
 - Variola.
 - Morbilli.
 - Scarlatina.
 - Dyphtheria.
 - Erysipelas.
 - Pertussis.
 - Influenza.
 - Cholera nostras.
 - > asiatica.
 - Dysenteria.
 - Pneumonia crouposa.
 - Tuberculosis pulmonum.
 - > aliorum org.
 - Meningitis epidemica.
 - Rheumat. artic. acutus.
 - Periparotitis epidemica.
 - Malaria.
 - Malleus.
 - Pustula maligna.
 - Hydrophobia.
 - Febris puerp. ralis.
 - Pyæmia et septicæmia.
 - Syphilis.
-
- I. Morbi epidem., contag.
- II. Morbi parasit.
-
- Rachitis.
- Scorbutus.
- Diabetes.
- Anaemia, chlorosis etc.
- Marasmus senilis.
- Marasmus ab inanitio.
- Debilitas univers. neonar.
- Alii morbi.
-
- III. Morbi nutritiosis.
- Cancer.
- Sarcoma.
- Alia neoplasmata.
-
- IV. Neoplasmata.

Продолжение таблицы СХХV.

36—40 лѣтъ.		41—45 лѣтъ.		46—50 лѣтъ.		51—55 лѣтъ.		56—60 лѣтъ.		61—65 лѣтъ.		66—70 лѣтъ.		71—75 лѣтъ.		76—80 лѣтъ.		81 г. и старше.		Неизвѣст. возраста.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.																
6	—	5	2	9	3	3	3	8	3	4	7	5	1	3	3	1	2	2	—	—	—	—	
2	4	—	2	2	1	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	10	—	6	—	3	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
2	4	1	—	6	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	2	4	1	2	—	6	1	7	1	1	—	—	—	2	2	—	1	1	1	—	—	—	
26	12	21	6	25	5	16	6	20	6	8	7	6	2	5	5	1	3	4	1	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	4	5	5	8	3	6	4	4	3	3	9	2	4	1	1	—	4	—	1	—	—	—	
—	1	3	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	3	3	3	6	2	5	2	5	2	4	—	3	4	1	—	1	1	—	—	1	—	—	
10	8	13	8	15	5	12	6	12	8	9	9	5	8	2	1	1	5	—	1	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	—	2	—	1	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	5	—	3	1	3	2	3	3	4	1	2	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	
0	1	2	1	3	1	3	1	3	3	1	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	2	2	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
10	3	5	2	7	1	3	2	3	5	1	2	1	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	2	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	2	—	—	—	2	3	3	3	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
2	—	1	2	—	1	—	—	1	1	—	3	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	1	4	—	1	—	2	4	4	3	5	1	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	4	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
136	50	110	37	115	43	67	42	82	44	54	50	52	45	35	26	14	30	10	21	5	—	—	

Apopl., emb., etc. cerebri.
 Enceph. et mening. cerebri.
 Epilepsia et eclampsia.
 Paralysis progressiva.
 Alcoholismus.
 Alii morbi cerebri.

V. Morbi cerebri et nervorum.
 Pericard. et endocarditis.
 Vitium cordis organicum.
 Myoc., d. cord. adip.
 Aneurismata.
 Alii morbi cordis et vasor.

VI. Morbi cordis et vasorum.
 Croup.
 Bronchitis ac. et chr.
 Pleuritis.
 Emphysema.
 Pneumonia catarrhalis.
 Alii morbi pulmonum.

VII. Morbi pulmonum.
 Gastro-enteritis acuta.
 Cholera infantum.
 Typhlitis, ilcus.
 Herniæ.
 Alii morbi org. digest.

VIII. Morbi organ. digest.
 Cirrhosis hepatis.
 Icterus catarrhalis.
 Alii morbi hepatis.

IX. Morbi hepatis.
 Neph. diffusa acuta.
 ' ' chronica.
 Urethritis.
 Alii morbi org. urin.

X. Morbi organ. urin.
 Partus et abortus.
 Alii morbi org. femin.

XI. Morbi organ. femin.

XII. Artrit, caries, necr., gangr.
 XIII. Accidents.
 XIV. Suicides.
 XV. Meurtres.
 XVI. Autres.

Décès.

И участкамъ въ 1896 году.

domiciles en 1896.

Холера азиатская. Cholera as.		Кровяный моносъ. Dysentaria.		Крупозное воспал. легкихъ. Pneumonia сгруппоза.		Бугорчатка: Tuberculosis:				Эпидем. менингитъ. Mening. cer.-spinal. epid.		Остр. ревмат. сочлен. Rheumatis. artic. acut.		Эпидемич. заушница. Periparotit. epidemic.		Маларія. Malaria.		Сапь. Malleus.		Quartiers.	Arrondissements.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	легкихъ. pulmonum		другихъ органовъ. org. alior.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			
—	—	—	—	3	3	11	17	1	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	I	de l'Amirauté.	
—	—	—	—	13	3	15	10	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II		
—	—	1	1	5	14	22	26	6	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	I	de Kasan.	
—	—	—	—	9	2	39	20	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II		
—	—	—	—	5	8	27	11	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III		
—	—	—	—	6	3	22	8	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Spassky.	
—	—	—	—	4	3	17	6	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II		
—	1	3	1	40	18	181	71	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III		
—	—	2	2	26	22	62	34	12	6	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	IV		
—	—	1	—	22	9	77	61	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Kolomna.	
—	—	3	3	17	17	74	53	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II		
—	—	2	1	17	17	83	44	11	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Narva.	
—	—	3	1	18	14	80	41	14	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	II		
2	1	1	1	12	7	67	31	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III		
—	—	1	1	4	13	46	29	12	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	I	de Moscou.	
—	—	—	2	18	12	49	42	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II		
—	—	1	—	13	15	76	29	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III		
—	—	2	1	22	27	99	64	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV		
—	—	—	—	7	12	43	34	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	d'Al.-Nevsky.	
—	—	5	3	23	15	93	39	11	12	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	II		
—	—	—	5	28	20	110	66	17	5	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	III		
—	1	—	—	19	18	68	45	6	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	I	de Rojdestven.	
—	—	1	2	14	11	87	46	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	II		
—	—	—	1	11	25	53	51	6	5	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	III		
—	—	2	—	8	10	53	38	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Liteiny.	
—	—	1	2	8	13	60	31	8	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	II		
1	—	—	—	18	12	46	24	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III		
—	—	—	—	9	7	24	21	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV		
—	—	—	1	10	13	27	24	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Wass.-Ostr.	
1	—	1	1	29	11	117	55	10	13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	II		
—	—	2	—	20	19	60	36	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	III		
—	—	—	2	20	20	66	42	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Vieux Péters- bourg.	
1	1	3	—	21	27	67	46	8	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	II		
1	—	3	1	13	9	52	36	4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III		
—	—	—	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV		
—	—	4	—	26	8	92	29	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Wibourg.	
5	3	5	5	14	9	51	36	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II		
—	2	3	4	15	6	56	19	11	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	III		
1	1	3	1	25	3	163	23	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		Dans les hôpitaux. Mais. des enf. trouv. Adresse inconnu. Arrivés.	
—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	15	3	32	17	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	10	55	48	612	480	2474	1862	328	216	4	6	3	6	3	2	—	1	6	—	Total.		
—	—	3	—	16	7	64	26	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Faubourgs:		
—	—	2	2	33	24	117	52	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lesnoï.		
—	—	—	1	11	9	29	23	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schluselbourg.		
1	—	4	2	38	14	82	52	25	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Polustrow.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péterhof.	
1	—	9	5	98	54	292	153	44	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Total.		
18	10	64	48	710	534	2766	1515	867	238	4	6	3	6	3	2	1	1	6	—	S O M M E.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Soldats.	

ЧАСТИ.	Участки.	Сибирск. язв.		Водобоязнь.		Родильная горячка.		Гное- и гнило- кровие.		Сифились.		Всего по I группѣ.		II. Бол. чужезд- нья.		III. Бол. питанія.		IV. Ново- образо- ванія.		V. Бол. мозга и нерв. сист.		VI. Бол. органовъ кровообра- щенія	
		Pustula maligna.		Hydrophobia.		Febris puerperalis.		Pyæmia et septicæmia.		Syphilis.		Total I gr.		II. Morbi paras.		III. Morbi nutrit.		IV. Neoplasmata.		V. M. cerebr. et nerv.		VI. M. cordis et vas	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	42	52	—	—	9	8	8	9	23	12	16	6
	II	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	65	43	—	—	13	12	10	3	34	14	18	10
Казанская . . .	I	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	75	93	—	—	21	16	9	12	20	16	11	6
	II	—	—	—	—	2	6	—	—	1	—	105	56	—	—	17	26	9	7	35	17	14	12
Спаская . . .	III	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	58	40	—	—	15	11	7	4	16	19	6	6
	I	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	53	31	—	—	10	10	8	2	13	14	10	7
	II	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	61	29	—	—	8	6	5	7	22	13	5	8
	III	1	—	—	—	3	2	4	—	—	—	409	193	—	—	73	83	27	19	78	60	30	21
Коломенская . .	IV	—	—	—	—	—	5	1	1	2	—	166	105	—	1	41	46	17	16	53	38	18	12
	I	—	—	—	—	4	10	3	—	1	—	176	151	—	—	43	52	18	26	50	40	25	20
Нарская . . .	II	—	—	—	—	1	9	3	—	—	—	195	147	—	1	56	54	12	26	75	47	19	22
	I	—	—	—	—	1	5	1	1	1	—	197	142	—	—	61	82	13	18	51	69	27	20
	II	—	—	—	—	6	12	4	—	—	—	234	156	—	—	46	59	12	12	54	49	20	21
	III	—	—	—	—	1	8	3	2	—	—	176	116	—	—	62	71	12	11	66	43	15	16
Московская . .	I	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	116	85	—	—	27	26	12	17	46	36	32	23
	II	—	—	—	—	1	2	2	1	2	—	125	130	—	—	30	25	6	21	44	30	27	12
	III	—	—	—	—	3	6	4	1	3	—	185	129	—	—	32	17	8	15	58	35	25	28
	IV	—	—	—	—	4	8	7	1	1	—	242	193	—	—	50	67	14	20	73	49	19	22
Алекс.-Невск . .	I	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	115	107	—	—	21	17	12	8	50	34	21	15
	II	—	—	—	—	3	11	5	3	1	—	252	171	—	—	43	58	20	14	65	49	29	14
	III	3	—	1	—	1	15	3	—	1	—	324	213	1	6	73	78	16	15	59	47	19	24
	I	—	—	—	—	—	8	1	1	—	—	174	121	—	1	34	47	11	20	42	37	19	16
Рождественск.	II	—	—	—	—	3	4	4	1	—	—	195	122	—	—	36	29	19	17	46	33	23	10
	III	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	133	138	—	—	63	166	12	29	38	58	29	85
Литейная . . .	I	—	—	—	1	1	4	6	—	—	—	108	101	2	—	22	29	6	18	36	18	20	18
	II	—	—	—	—	1	3	9	1	2	—	122	104	—	—	31	32	10	17	34	29	23	19
	III	—	—	—	—	2	3	5	—	1	—	104	99	—	—	22	40	6	8	25	37	19	14
	IV	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	79	58	—	—	23	22	10	12	25	20	10	10
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	107	77	—	—	27	38	19	16	29	34	16	23
	II	1	—	—	—	1	6	3	3	—	—	253	161	1	—	37	72	19	31	86	58	40	27
	III	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	171	127	1	2	41	43	13	17	52	31	19	15
	I	—	—	—	—	—	5	3	3	1	—	149	130	—	1	50	53	8	22	54	43	22	23
Петербургская .	II	—	—	—	—	1	3	1	1	1	—	172	148	—	—	69	70	10	31	51	41	25	23
	III	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	132	122	—	—	31	47	10	9	33	22	16	11
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	—	—	5	3	—	—	3	—	—	1
	I	—	—	—	—	1	5	2	—	—	—	217	98	1	—	63	57	17	22	49	32	18	21
Выборгская . .	II	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	173	131	—	—	51	37	11	15	33	19	22	17
	III	—	—	—	—	1	4	—	—	2	—	128	78	—	1	30	44	12	15	49	29	14	17
Больнич. завед. . .	—	—	1	1	1	12	1	1	1	3	—	283	64	—	—	105	66	29	8	36	8	16	7
Воспитательн. домъ . .	—	—	—	—	—	7	1	13	6	—	—	81	74	—	—	4	6	—	—	5	7	—	2
Безадресн. свѣд. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	—	—	1	3	2	—	27	13	17	3
Прѣзжіе	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	112	47	—	—	24	18	18	18	24	3	14	6
Итого	—	5	—	3	2	48	219	101	41	80	6283	4393	6	13	1520	1746	497	607	1762	1306	783	693	
Пригородн. участки:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лѣсной	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	126	60	—	—	23	31	12	10	65	29	17	18	
Шлиссельбургскій . .	—	—	—	—	4	8	4	—	2	—	374	249	1	—	120	115	19	15	85	62	42	30	
Полюстровскій	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	85	51	—	—	26	30	6	5	27	28	15	15	
Петергофскій	—	—	1	—	2	13	3	4	3	3	314	180	7	5	74	68	12	6	77	53	27	16	
Итого	—	—	1	—	7	24	9	5	5	5	899	540	8	5	243	244	49	36	258	172	101	79	
Всего	—	5	—	4	2	55	243	110	46	35	7182	4933	14	18	1763	1990	546	643	2020	1478	884	772	
Нижніе чины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолженіе таблицы СХХVI.

VII. Бол. легкихъ в дыхат. орг.		VIII. Бол. орг. пищева-ренія.		IX. Бол. печени.		X. Бол. мочевыхъ органовъ.		XI. Бол. женск. полов. орган.		XII. Бол. костей и кожи.		XIII. Смерти случай-ныя.		XIV. Са-моубій-ства.		XV. Убий-ства.		XVI. Остальн. случаи.		XVII. Нижніе чины.		Quartiers.	Arrondissements.
VII. Morbi pulmon.		VIII. Morbi org. digest.		IX. Morbi hepatis.		X. Morbi org. urin.		XI. M. des os et de la peau.		XIII. Acci-dents.		XIV. Suicides.		XV. Meurtres.		XVI. Autres caus.		XVII. Soldats.					
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
11	8	5	7	--	--	6	5	--	--	--	1	2	2	--	--	--	--	--	--	--	I	del'Amirauté.	
18	14	6	10	1	2	7	4	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	II		
15	11	10	15	2	1	6	5	1	--	1	1	--	--	1	--	1	--	2	--	--	I	de Kasan.	
13	16	22	10	4	1	2	1	--	3	1	2	--	2	1	--	--	--	1	--	--	II		
11	12	13	10	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	--	--	--	--	--	--	--	III		
16	6	17	8	1	--	5	3	1	--	1	1	--	1	2	--	--	--	--	--	--	I	de Spassky.	
14	9	11	5	2	--	5	4	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	II		
130	106	115	92	6	3	32	11	4	13	4	13	3	4	2	1	2	1	1	1	--	III		
46	41	28	30	3	1	7	8	1	4	--	8	1	7	--	2	--	--	2	--	--	IV		
46	50	38	28	4	1	5	5	1	2	--	5	5	1	2	--	--	1	1	--	--	I	de Kolomna.	
59	79	42	46	2	1	13	7	1	1	5	11	1	--	--	1	--	--	--	--	--	II		
76	59	38	59	4	2	11	6	1	9	2	8	2	3	1	--	--	4	--	--	--	I	de Narva.	
84	52	55	74	6	1	9	11	--	2	1	6	1	2	--	--	--	2	2	--	--	II		
94	64	76	51	3	1	11	11	1	2	2	9	3	3	1	--	1	--	3	--	--	III		
28	15	24	18	6	4	9	4	3	3	3	2	1	5	2	--	--	--	--	--	--	I	de Moscou.	
27	20	46	46	4	--	14	10	1	--	3	5	3	2	2	3	--	--	--	--	--	II		
47	42	49	29	1	--	12	8	2	4	2	3	--	2	1	--	--	1	2	--	--	III		
63	61	65	65	4	3	20	13	3	9	--	9	--	5	2	2	1	--	1	--	--	IV		
29	28	37	35	1	4	9	7	1	3	2	2	--	1	1	--	--	--	1	--	--	I	d'Al.-Nevsky.	
64	44	77	63	6	2	10	13	--	2	1	5	--	2	2	--	1	--	--	--	--	II		
136	123	112	99	6	4	19	22	2	5	6	8	3	2	--	1	1	1	1	1	1	III		
39	31	73	46	2	3	11	14	3	2	5	5	1	2	--	--	--	3	3	--	--	I	de Rojdestv.	
53	45	90	74	2	--	18	15	1	3	2	6	6	3	1	1	--	--	--	--	--	II		
31	50	81	85	3	3	11	13	4	5	5	9	1	3	1	--	1	--	--	--	--	III		
24	30	22	17	3	2	6	8	2	3	1	2	--	3	3	1	1	--	--	--	--	I	de Liteiny.	
34	22	17	29	5	2	2	5	2	1	3	7	1	2	1	--	--	--	1	--	--	II		
29	27	26	19	4	--	11	8	3	1	--	2	1	1	2	--	--	--	3	--	--	III		
19	20	35	10	1	--	4	8	--	2	2	1	--	1	--	--	--	1	--	--	--	IV		
29	19	26	22	3	1	5	14	2	4	2	6	2	6	2	1	1	1	--	--	--	I	deWass.-Ostr.	
74	56	93	48	1	--	14	13	3	1	1	10	2	3	1	--	1	--	--	--	--	II		
58	63	89	69	2	1	10	8	1	2	2	8	3	2	1	--	1	3	--	--	--	III		
52	44	39	28	4	2	7	12	1	2	--	8	1	4	--	--	--	--	--	--	--	I	de Vieux Pé-tersbourg.	
60	52	52	55	1	1	12	8	5	4	1	18	1	2	--	--	--	1	1	--	--	II		
48	31	38	47	5	2	3	3	4	7	8	4	1	1	--	--	--	2	1	--	--	III		
2	2	6	5	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	IV		
77	57	48	38	3	5	11	3	3	1	3	4	2	2	1	1	--	1	1	--	--	I	de Vibourg.	
62	50	96	74	1	4	7	12	2	4	1	4	--	2	1	--	--	--	--	--	--	II		
33	34	54	53	5	3	4	10	3	3	2	4	1	1	1	--	--	--	1	--	--	III		
17	5	13	6	9	2	29	12	1	3	1	10	2	1	1	--	--	2	--	--	--		Dans les hôpitaux.	
384	388	83	69	9	2	2	3	--	--	2	--	--	--	--	--	--	1	2	--	--		Mais. d. enf. trouv.	
1	--	3	4	--	--	2	--	--	1	--	96	19	7	2	4	2	1	--	--	--		Adresse inconnu.	
9	2	9	8	1	1	8	8	1	4	1	10	1	3	1	1	1	1	1	1	1		Arrivés.	
2162	1888	1879	1606	132	66	391	338	66	117	79	313	71	95	43	18	16	29	31	--	--	Total.		
35	23	40	35	1	--	5	3	3	2	4	2	1	2	1	1	--	2	1	--	--	Faubourgs:		
140	117	234	156	4	--	14	11	4	7	6	34	12	5	--	--	1	7	1	--	--	Lesnoi.		
30	23	55	50	6	2	1	8	1	--	3	13	1	5	--	--	--	1	--	--	--	Schlusselbourg.		
97	73	111	105	4	3	5	11	3	2	4	31	4	6	--	2	--	--	1	--	--	Polustrof.		
																						Péterhof.	
302	266	440	346	15	5	25	33	11	11	17	80	18	18	1	3	1	10	3	--	--	Total.		
2464	2154	2319	1952	147	71	416	371	77	128	96	393	89	113	44	21	17	39	34	--	--	S O M M E.		
																						Soldats.	

Умершие по месяцамъ и по причинамъ смерти за 1896 г. въ С.-Петербургъ.

Décès, répartis par mois et par causes en 1896 (en ville).

Причины смерти.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Июль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.								
	м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.						
	м.	ж.	м.	ж.																											
Тифъ сыпной.	3	1	2	3	2	3	9	2	3	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25	49					
> брышной	74	34	88	33	75	37	55	30	42	33	50	51	22	63	27	66	29	59	16	49	36	40	22	712	353	1065					
> возвратный.	32	8	39	7	20	6	18	5	17	4	6	1	5	3	1	—	—	—	—	2	1	1	—	144	34	178					
> неопр. формы.	4	2	—	—	1	2	6	2	16	1	11	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—					
Оспа.	6	6	5	10	8	11	15	9	11	6	5	7	7	2	1	2	4	2	—	5	3	1	—	68	68	136					
Корь.	37	56	59	42	61	48	54	55	43	54	21	34	22	19	7	11	6	3	1	4	4	15	7	332	337	669					
Скарлатина	46	38	43	36	55	55	52	56	53	40	43	39	26	31	24	28	17	16	27	34	29	32	22	441	441	882					
Дифтеритъ.	36	25	38	30	33	25	27	31	22	25	25	26	32	27	39	40	38	46	40	62	64	54	48	438	426	864					
Рожь.	10	15	13	17	10	12	12	11	9	8	6	14	11	6	7	5	7	5	4	5	9	4	3	97	111	208					
Коклюшъ.	13	13	13	10	10	16	10	15	6	12	4	10	7	8	6	15	9	11	5	10	6	11	11	4	100	135	235				
Гриппъ.	11	25	11	23	14	16	14	23	18	17	4	14	5	6	3	5	4	3	3	11	11	19	21	118	166	284					
Холера вѣшная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
> азиатская.	10	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	22				
Кровавый поносъ.	6	5	7	3	3	3	3	3	5	1	3	6	12	6	5	2	3	5	4	2	3	2	1	—	55	43	98				
Крупиц. восп. легкихъ.	72	60	64	46	79	71	83	69	86	45	41	25	33	16	22	18	27	27	20	39	39	39	44	612	480	1092					
Бугорчатка легкихъ.	263	134	204	130	238	115	231	116	189	121	166	89	172	95	160	99	161	86	216	113	201	121	273	141	12474	1362	3838				
> друг. орган.	27	20	34	17	31	24	17	26	33	14	12	20	24	13	21	10	22	15	30	16	39	19	33	22	323	216	539				
Эндоцѣ менингитъ.	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4	6	10				
Остр. ревматизмъ сердца.	1	1	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	6	9				
Эпидемическая заушница.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5				
Маларія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2			
Сапъ.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6			
Сибирская язва.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5			
Вошовазнь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5			
Розильная горячка.	—	10	—	2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Гнои въ гландаровѣ.	17	7	20	10	21	13	19	11	35	7	23	16	11	7	15	8	15	2	18	5	6	19	4	—	219	101	320				
Сифилисъ въ вепер. бол.	5	5	4	3	4	4	3	3	7	2	2	4	2	3	4	3	1	4	1	4	3	2	1	1	41	30	71				
I. Ит. б. эпад. мѣсем. и вараз.	676	475	649	422	666	471	626	476	596	406	427	351	424	270	378	281	380	258	446	265	475	367	545	351	6283	4393	10678				
II. Большии чумевидныи.	—	—	—	—	—	—	—																								
Рехитизмъ (авалиск. бол.)	3	3	3	3	2	6	4	5	4	2	4	2	6	2	2	8	2	2	3	2	3	2	6	2	49	39	88				
Скорбутъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	12			
Жоленгурение.	1	2	—	—	—	2	—	—	1	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	11	11	22			
Бѣла и малюкъ. хворозъ.	2	3	1	5	—	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Старческая драхотость.	31	71	24	73	39	82	21	65	24	62	32	55	25	64	29	52	19	53	28	44	26	58	29	71	327	750	1077				
Драхотость отъ голода.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Врожденная слабость.	115	93	80	91	93	90	109	80	110	90	82	111	72	82	71	79	49	71	63	66	61	92	76	1090	898	1988					
Дружная бол. итаваня.	3	3	—	3	2	2	2	1	—	2	2	—	—	—	4	1	5	1	3	2	1	—	—	—	—	25	17	42			
III. Друг. бол. итаваня.	156	176	108	177	138	186	140	165	140	159	122	122	149	139	118	134	105	108	107	112	102	126	136	154	1620	1749	3266				
Ракъ.	50	44	43	48	36	57	34	53	43	46	33	40	34	47	39	47	34	39	40	39	47	40	23	52	456	552	1008				
Саркома.	1	4	5	3	2	3	2	4	4	4	4	2	1	4	2	3	5	5	6	4	5	6	5	3	40	43	83				
Други и обоблазаня.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	13			

Кровоизлияния въ мозъкъ	34	33	30	25	41	27	36	29	17	39	27	24	29	25	22	25	23	26	30	25	38	19	36	37	362	331	6406				
Воспал. мозга и оболокъ	64	46	69	53	61	55	61	43	55	54	32	38	35	33	35	22	21	24	31	27	40	33	45	37	539	472	1031				
Эпидемия и эпидемия	20	25	27	22	25	25	30	22	20	28	18	15	24	17	12	12	14	11	19	16	19	21	32	19	264	233	497				
Прогрессив. парализъ	9	2	6	6	10	3	11	2	11	1	4	1	8	4	4	1	1	3	1	1	9	5	5	2	105	23	128				
Запой и бѣлая горячка	26	8	16	6	18	4	13	3	14	4	17	2	13	3	27	3	15	2	17	4	12	3	18	8	206	50	256				
Др. б. мозга и нерва, снст.	31	20	22	19	26	23	23	16	23	7	23	7	25	19	14	7	16	21	20	13	17	17	24	15	266	194	440				
V. Ит. б. мозга и нерва, снст.																															
Босн. серд. сор. и в. серд.	—	2	2	1	3	1	5	1	1	2	3	2	—	—	—	—	4	1	5	—	1	1	3	4	30	15	45				
Пороки сердца	38	35	39	48	41	42	36	33	29	31	26	23	24	19	29	25	34	34	31	31	32	37	38	35	359	393	792				
Бол. сердечной мышцы	7	7	5	4	2	5	8	3	6	2	4	—	5	5	6	3	10	4	8	1	6	1	11	5	78	40	118				
Аневризмъ	6	8	8	2	1	2	9	5	7	1	—	—	1	—	—	2	6	—	2	3	4	1	5	5	52	30	82				
Друг. б. кроевн. снст.	19	25	13	30	21	17	20	8	22	20	17	9	10	14	19	14	19	21	15	13	25	24	24	16	224	215	439				
VI. Итого б. орг. кровообр.																															
Брунь	15	8	5	9	2	1	7	4	11	11	4	4	3	3	8	4	5	2	8	5	4	6	4	4	76	61	137				
Остр. и хрон. воспалиет. п.ут.	12	17	18	8	13	27	25	19	17	12	15	7	11	11	8	10	13	7	16	6	12	13	34	15	194	152	346				
Восп. легочныхъ мѣшковъ	4	6	9	3	3	1	6	2	5	2	6	3	6	1	8	—	3	1	2	3	7	4	5	3	64	29	93				
Эмфизема	2	2	6	—	5	4	4	1	3	1	2	1	3	3	2	2	2	2	4	2	5	1	4	3	64	22	64				
Катар. воспал. легкыхъ	163	163	169	166	213	205	258	211	228	209	113	126	94	85	75	89	70	43	67	59	89	115	162	117	1711	1588	3299				
Друг. б. легк. и дых. п.ут.	10	6	8	2	3	6	7	7	8	4	3	1	3	2	5	1	4	1	6	1	10	1	8	4	75	36	111				
VII. Итого б. орг. кровообр.																															
Желуд.-кишечн. разстр.	97	103	88	76	107	93	105	92	107	110	311	233	305	303	181	151	96	99	72	57	78	51	113	81	1660	1449	3109				
Дѣтская холера	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9				
Тифлитъ, зальор. кишекъ	4	—	1	2	4	—	2	—	2	—	3	1	1	—	3	1	1	1	4	—	2	2	—	2	27	9	36				
Грипы	3	4	4	2	2	2	2	4	—	2	1	2	1	2	—	—	3	1	2	2	2	1	3	2	19	26	45				
Друг. бол. орган. пицев.	12	8	9	11	13	8	11	14	23	10	15	4	19	11	16	7	10	9	12	12	16	13	13	10	169	117	286				
VIII. Итого б. орган. пищева																															
Циррозъ и атроф. печени	14	4	5	6	11	2	8	6	11	3	10	4	5	7	14	4	9	9	7	5	7	2	7	3	108	55	163				
Жѣлъчные камни	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2				
Другія бол. печени	1	1	—	—	1	1	1	1	2	3	1	1	—	2	—	1	1	1	—	6	—	3	2	4	1	24	9	33			
IX. Итого бол. печени																															
Остр. воспал. почкы	10	24	14	10	19	12	11	15	13	18	14	19	11	14	10	5	13	8	11	9	16	13	8	16	150	163	313				
Хронич. воспал. почкы	28	12	13	20	24	12	28	17	20	17	13	12	12	13	12	11	20	18	19	9	14	11	19	17	222	169	391				
Камень мочеv. п.ут. и почк.	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8				
Друг. бол. мочеv. орган.	1	—	2	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	3	11	6	17		
X. Итого бол. мочеv. орган.																															
Роды и выкидышъ	—	7	—	7	—	7	—	3	—	2	—	—	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	48	48			
Друг. бол. жен. пол. орг.	—	2	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	3	—	2	—	—	—	—	—	18	18			
XI. Итого б. женск. пол. орг.																															
Бол. суств., боств., гангр., язв.	9	6	14	9	9	5	12	4	7	10	7	12	12	5	12	6	10	6	11	6	8	5	6	5	117	79	196				
Смерть случайная	11	6	14	9	20	8	18	4	34	5	45	8	56	11	27	8	34	1	18	6	12	2	313	71	384						
Самубійство	8	2	7	5	18	6	5	2	6	4	10	6	7	3	4	3	2	9	5	5	8	2	8	1	95	43	138				
Убийство	3	1	—	2	2	1	1	2	2	3	—	1	1	—	1	1	1	1	1	2	2	3	1	2	18	16	34				
Всѣ остал. случ. смерти	—	1	4	4	4	1	3	4	4	3	1	2	1	1	1	4	3	5	3	—	3	5	2	1	29	31	60				
Всего умершихъ																															
2839	2650	2899	2836	2763	2423	2424	1995	1801	1825	2095	2409	2409	1825	2095	2409	2409	1825	2095	2409	2409	1825	2095	2409	1825	2095	2409	2409	1825	2095	2409	
59	43	54	53	29	28	20	21	31	28	28	24	31	20	28	28	28	31	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
2898	2693	2953	2889	2782	2451	2444	2016	1832	1853	2123	2433	2433	1832	1853	2123	2433	1832	1853	2123	2433	1832	1853	2123	2433	1832	1853	2123	2433	1832	1853	2123
Всего умершихъ																															
Нижние воен. чины																															
Всего съ нижн. воен. чинами																															

Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти за 1896 г. въ пригородахъ.

Dans les faubourgs.

Причины смерти.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
Тифъ сыпной	—	—	—	—	—	—	1	8	1	—	1	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
» бронной	4	5	8	4	17	5	10	6	13	10	6	11	16	2	8	—	—	9	4	11	5	10	1	—	1	6
» возвратный	4	1	—	—	4	1	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	20	207
» безъ означ. форязъ	1	3	1	—	1	—	—	—	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11
Оспа	11	13	9	14	15	7	9	11	8	7	7	7	6	1	1	3	2	2	3	2	2	5	1	—	10	15
Корь	5	3	8	6	6	7	5	5	4	7	3	1	4	1	9	3	6	3	6	6	11	11	6	8	82	72
Скарлатина	5	3	1	—	5	6	3	4	2	1	5	3	2	2	2	3	4	2	11	3	6	8	—	—	70	62
Дифтеритъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	37
Рожа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Коклюшъ	2	3	1	5	3	1	1	—	1	—	1	2	1	1	3	1	2	1	2	1	2	1	3	16	21	37
Гриппъ	3	—	3	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	1	—	3	13	12	25	
Холера наша	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» азиатскія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Крупозн. воспа. легнахъ	10	7	13	4	17	4	18	6	4	5	7	3	4	4	4	5	4	—	2	4	10	6	7	1	98	54
Бугорчатка легнахъ	29	11	23	8	24	14	25	15	36	12	32	22	10	18	11	13	9	19	12	19	19	31	10	292	153	445
» друг. орган.	5	—	2	—	1	2	5	3	3	3	4	6	3	2	1	4	3	2	3	4	—	6	3	44	22	66
Эпидемическ. менингитъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Остр. ризматизмъ сояженъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Эпидемическая заушица	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малярія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Саль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сибирская язва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водобольнъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Родильн. горячка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гное и гнаеокровіе	2	1	1	1	1	1	7	—	3	1	5	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	24	9	33
Сифилисъ и венер. бол.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10
I. Ит. б. энд. миазм. и зарази	87	54	74	47	98	50	90	57	80	46	89	53	60	53	28	64	34	53	85	71	49	80	41	899	540	1489
II. Болѣзни чужезданца	—	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рахитизмъ (англійск. бол.)	—	2	—	—	—	2	2	1	2	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарбутъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Мочеизурненіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Бѣло-и желтоват. хлорозъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
Старческая дряздость	4	9	5	3	5	9	4	5	6	3	4	5	3	5	9	3	9	4	9	5	6	5	7	53	79	182
Дряхлость отъ голода	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Врожденная слабость	10	12	13	10	17	11	22	8	18	13	10	16	26	18	10	7	11	10	10	15	6	16	15	176	147	323
Другія бол. питанія	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
III. Итого бол. питанія	14	25	18	14	25	22	29	15	25	19	15	30	24	29	15	19	15	20	21	12	21	23	243	244	487	
Ракъ	2	3	1	4	4	2	3	4	7	2	2	5	5	4	3	5	3	1	2	5	2	3	39	34	73	
Саркома	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Другія новообразования	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Итого новообразования	2	3	3	4	4	2	3	4	9	4	2	6	5	4	4	5	4	4	5	4	1	4	5	8	49	36
Итого	287	154	317	173	422	205	326	206	307	176	316	221	237	201	277	207	306	308	285	283	236	230	340	244	487	886

Распределение самоубийствъ и убійствъ по роду ихъ за 1896 г. въ С.-Петербургѣ

(безъ Пригородовъ).
Suicides et meurtres en 1896 (en ville).

Таблица СХХІХ.

	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Июнь.		Июль.		Августъ.		Сентяб.		Октбр.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
Поясилось	3	—	4	2	8	1	3	3	1	4	2	2	1	1	—	5	—	3	1	1	1	3	—	3	—	38	8	46	
Оправилось	2	2	4	1	4	4	1	1	1	2	3	3	—	—	1	1	3	1	1	1	3	1	—	21	19	40			
Застылало	3	—	2	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	18	7	25			
Зарядало	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4			
Вросало въ воду	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	11			
подъ повязъ жед. жор.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1			
Выбросалось изъ окна	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	5	11		
Итого	8	2	7	5	18	6	5	2	6	4	10	6	7	3	4	2	9	5	5	5	8	2	8	1	96	43	138		
Въ числѣ отравившихся было:	10	—	12	—	24	—	7	—	10	—	16	—	10	—	6	—	14	—	10	—	10	—	9	—	—	—	—		
Стрижиновъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1			
Минеральной кислотой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2			
Мышьякомъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5			
Синильной кислотой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1			
Нашатырнымъ спиртомъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2			
Карболовой кислотой	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3			
Цинистымъ каліемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2			
Фосфоромъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5			
Французской зеленыю	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
Авотной кислотой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
Сарной кислотой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4			
Олеюмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
Судежюмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4			
Морфиемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4			
Швейцбургской зеленыю	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4			
Осланой кислотой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
Уксусной всенной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
Ненавѣстнымъ ядомъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
Итого	2	2	—	1	4	4	—	—	1	1	2	3	3	—	1	1	1	3	1	1	3	1	3	1	21	19	40		
Убийство	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	13	29		
Другоубійство	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5		

Распределение умерших нижних воинских чиновъ по болѣзнямъ и мѣсяцамъ за 1896 г.

Soldats décédés en 1896.

П Р И Ч И Н Ы С М Е Р Т И.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь.		И Т О Г О.						
	26-30 д.	01-25 д.	26-30 д.	01-25 д.	26-30 д.	01-25 д.	Всего.																								
Тифъ сыпной	1																													2	
» брюшной	20																													136	
» возвратный																														2	
» безъ означ. формъ																														4	
Оспа																														1	
Корь																														1	
Скарлатина																														1	
Дифтерія																														2	
Крупное воспаление легкихъ	3																													22	
Рожь																														6	
Кровавый поносъ																														2	
Водобоянь																														1	
Гной и гнидокровіе	6																													8	
Чихотка легкихъ	13																													72	
Батарчатка другихъ органовъ																														18	
Катарральное воспаление легкихъ																														2	
Желудочно-кишечные расстройства																														4	
Заной и бѣлая горячка																														1	
Прочіе случаи смерти	11																													113	
Итого	57	2	86	7	51	3	51	2	24	5	24	4	17	3	19	2	28	3	23	5	28	—	23	—	381	37	418				
Всего	59	48	51	54	53	29	28	20	21	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	

Въ томъ числѣ:

Смерти случайныя:

Утонувшихъ

Прозломъ черепа

Разваломъ поездамъ желѣзной дорогъ

Ожога

Самоубійства:

Застрѣльшихся

Довѣсившихся

Зарѣзавшихся

Убійство

1) 1 солдатъ 34 л. 2) 1 солдатъ 19 л. 3) 1 солдатъ 36 л. 4) 1 солдатъ 19 л.

Нижние военные чины, состоящие на обязательной службе, за 1896 г.

Mortalité des soldats en 1896.

Группы.	I.																		Итого.																					
	III.	III.	III.	V.	V.	V.	V.	VI.	VI.	VII.	VII.	VII.	VII.	VIII.	VIII.	VIII.	IX.	X.		XI.	XIII.	XIV.	XV.																	
Ч А С Т И.	Участки.																																							
	Тифъ сыпной.																																							
	» брюшной.																																							
	» возвратный.																																							
	» безъ означенія формы.																																							
	Оспа.																																							
	Корь.																																							
	Скарлатина.																																							
	Дифтеритъ.																																							
	Рожа.																																							
	Гриппъ.																																							
	Кровавый поносъ.																																							
	Крупозное восп. легкихъ.																																							
Бугорчатка легкихъ.																																								
Бугорчатка другихъ орган.																																								
Собачье бѣшенство.																																								
Гнои- и гнилочковіе.																																								
Цынга.																																								
Малокровіе.																																								
Несахарное мочеизвуреніе.																																								
Кровоизліяніе въ мозгъ.																																								
Падучая болѣзнь.																																								
Воспален. мозга и его обол.																																								
Другія болѣзни мозга.																																								
Запой и бѣлая горячка.																																								
Воспап. около сердеч. сумки.																																								
Катарральное восп. легкихъ.																																								
Воспален. гортани.																																								
Воспален. подреберн. плевъ.																																								
Гангрена легкихъ.																																								
Желудочно-кишечн. разстр.																																								
Заворотъ кишекъ.																																								
Воспаленіе брюшины.																																								
Воспаленіе печени.																																								
Воспаленіе почекъ.																																								
Болѣзни суст. костей и язвы.																																								
Смерть случайная.																																								
Самоубійство.																																								
Убійство.																																								
И Т О Г О.																																								
Адмиралтейская . . .	I.	10	1																							30														
Казанская . . .	II.	12																									33													
Одесская . . .	III.	2					1																				2													
Коломенская . . .	I.	7																									2													
Нарвская . . .	I.	3																									11													
Московская . . .	I.	3																									12													
Московская . . .	II.								1																		4													
Московская . . .	III.																										3													
Московская . . .	IV.																										4													
Александровская . . .	V.	22								1																	46													
Александровская . . .	I.	2							1																		8													
Рожественская . . .	II.	4																									1													
Рожественская . . .	III.	4																									8													
Литейная . . .	III.	12	1																								1													
Васильевская . . .	III.	2																									37													
Васильевская . . .	IV.	17	2	2						1																	11													
Петербургская . . .	I.	3																									11													
Петербургская . . .	III.	9																									7													
Выборгская . . .	I.	3																									31													
Выборгская . . .	II.	6																									6													
Выборгская . . .	III.	4																									23													
Выборгская . . .	III.	18																									23													
Итого . . .		136	2	4	1	1	1	2	6	1	2	22	72	18	1	28	2	2	1	1	1	1	18	5	1	6	2	1	22	4	4	3	22	3	8	3	5	4	1	418

Таблица СХХХIV.

Умершие отъ брюшнаго тифа и возвратнаго тифа, кори, екарлатины и дифтерита, по домамъ за 1896 г.

3 и болѣе случаевъ смерти.

	№.№ домовъ.						№.№ домовъ.						№.№ домовъ.						
	Брюшн. тифъ	Возвр. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.		Брюшн. тифъ	Возвр. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.		Брюшн. тифъ	Возвр. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.		
Адмиралт. ч. 1 уч.						Сѣнная площадь .	7	2	1	1	3	Лейтенбергск. ул.	1	3		1	3		
Мойка	37		2		3	Тапоровъ переул. .	4		3			» »	34			1	2		
Царицынская ул. .	1	11			2	Фонтанка	75	1		3	1	» »	38				1	4	
Адмиралт. ч. 2 уч.						»	85	2		1		Новопетергоф. пр.	24				3	1	
Английская наб. .	2			4		»	89	1	1		2	12-я рота	8	1			2		
Благовѣщенск. ул.	8	3				Спасская ч. 4 уч.						»	16	1		5	1	1	
В. Морская ул. .	69	8				Вознесенскій пр. .	37			3	1		Фонтанка	144	1		1	7	3
Казанская ч. 1 уч.						» »	43	1			2	»	150			1	1	1	
Гороховая улица .	20	5		3	6	» »	38	2	1	2		Нарвская ч. 3 уч.							
Б. Коляшея. ул.	2			1	2	Малковъ переулокъ	4	3	1	1	1	Нарвскій пр.	5	1			2		
Казанская ч. 2 уч.						Б. Подъяч. ул. . .	25				3	Обводный каналъ .	163	3		1	1	2	
Демидовъ переул.	1				3	Коломенск. ч. 1 уч.						» »	140	2	1				
Новый переул. . .	3	2			1	Английскій просп.	36	2		3		» »	154	2			1		
Спасская ч. 1 уч.						Екатерингофск. пр.	22	4				Пекеза	3			3			
Невскій пр.	48	1			2	Усачевъ пер. . . .	4	2		1		Петергофскій пр.	29	3			2	1	
Садовая ул.	1			3		Коломенск. ч. 2 уч.						» »	14	2		2	1	4	
Спасская ч. 2 уч.						Витебская улица .	12	2			1	» »	18	2		1			
Апраксины пер. . .	4	2			1	» »	22	1		1	3	4	Московская ч. 1 уч.						
» »	12		2		2	Екатерин. каналъ.	164	3		1	2	Николаевская ул.	24					3	
Спасская ч. 3 уч.						» »	168		3		2	1	Пушкинская улица.	3	2			1	
Апраксины пер. . .	3	2			1	Масная ул.	11				5	Фонтанка	50			1	2		
» »	7		1		2	Псковская ул. . . .	7			3		Щербакъ пер. . . .	12				4	1	
» »	11	2			1	» »	20				2	1	Московская ч. 2 уч.						
» »	13		1		3	Садовая ул.	123				4	Коломенская ул. . .	8		1	2			
» »	19	1	1		1	Забалканскій пр	89	1			4	» »	30	1		2			
Гороховая улица .	29	2	1		2	Измайловскій пр.	26	1			2	Б. Московская ул.	11					3	
Демидовъ пер. . .	32	3			1	Колтовская ул. . .	3	1			2	Николаевская ул.	28			2	2		
Забалканскій пр.	5	3		4	1	Обводный кан. . . .	123				3	3	Разъѣзжая улица .	20	1		1	1	
» »	4	3	9	3	1	» »	125	1			2	» »	28			4			
Мучной пер.	7	2	1	3		» »	133				3		Московская ч. 3 уч.						
Садовая ул.	32	4			1	3-я рота	9				3		Боровая ул.	14			3		1
Спасскій переулокъ	9	2			2	6-я рота	10				3		Глазовая ул.	17			4	1	
» »	6	1	1	1	1	7-я рота	2			1	2	1	» »	25	1		1		3
						»	30	2			1		Загородный пр. . .	22				3	
						Софійская улица .	5				3		Звенигородская ул.	6	1			2	
						» »	4			1	6	Ивановская ул. . .	11	1		5	1	1	
						Нарвская ч. 2 уч.						Разъѣзжая улица .	21			1	3		
						Заротная улица .	6			1	2								
						Измайловскій пр. .	5				3								

№№ домовъ.	№№ домовъ.					№№ домовъ.	№№ домовъ.													
	Брюши. тифъ.	Возвр. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.		Брюши. тифъ.	Возвр. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.									
Московская ч. 4 уч.											19-я линия	2	9	—	—	—				
Бронницкая улица	33	1	1	—	1	Конная ул.	15	—	—	1	1	2	23-я »	22	2	—	2	—	1	
» »	24	1	—	—	2	Консисторская ул.	5	1	—	—	1	1	Косая линия	4	3	—	—	—	—	
Загородный пр.	54	6	—	—	—	» »	7	—	—	2	1	1	Малый пр.	1	2	—	1	—	—	
Казаий пер.	9	1	—	—	—	Невский просп.	142	1	—	—	—	—	Средній просп.	58	—	—	—	2	2	
Можайская ул.	45	—	—	—	3	Перекупной пер.	9	1	2	—	—	—	» »	74	—	—	1	3	—	
Подольская ул.	14	—	—	—	3							Петербургск. ч. 1 уч.								
» »	44	1	—	—	2	Рождеств. ч. 2 уч.						Грязная улица	16	—	—	—	—	3	—	
Рузовская ул.	10	10	—	—	1	Калашников. пр.	64	2	—	—	—	2	Кронвертскій пр.	51	2	—	—	1	2	
Серпуховская ул.	43	—	—	—	4	6-я улица	11	—	—	—	2	2	Б. Ружейная ул.	4	1	1	1	2	1	
						9-я улица	21	1	1	—	1	1	Петербургск. ч. 2 уч.							
Ал.-Невская ч. 1 уч.												Рождеств. ч. 3 уч.								
Гончарная улица	1	1	—	—	1	4	2	—	—	—	—	Слоновая ул.	63	3	—	—	—	—	—	
» »	17	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	» »	36	2	1	—	—	—	—	
Миргородская ул.	3	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	Смольная наб.	2	1	—	—	—	—	—	
Невский просп.	113	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Таврическая ул.	17	—	—	—	—	2	4	
Тельжная улица	5	2	—	—	1	3	2	—	—	—	—	» »	23	—	—	—	—	—	3	
Черноръченск. пер.	7	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Литейная ч. 1 уч.								
Шансесальбург. пр.	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Гагаринск. улица	23	—	—	2	1	—	—	
												Фонтанка	6	—	—	1	3	—	—	—
												»	38	—	—	—	3	—	—	—
Ал.-Невская ч. 2 уч.						Литейная ч. 3 уч.														
Екатеринослав. ул.	4	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	Басковъ пер.	10	—	—	—	3	—	—	
» »	6	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Знаменская ул.	30	1	—	—	2	—	—	
Лиговка	56	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	Кирочная ул.	37	2	—	—	1	—	—	
»	60	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	» »	39	4	—	—	1	—	—	
»	62	—	—	—	4	1	2	—	—	—	—	» »	46	—	—	—	2	1	—	
»	168	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	» »	3	2	—	—	1	—	—	
Предтеченская ул.	13	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Митавскій пер.								
» »	67	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	Васильевск. ч. 1 уч.								
» »	52	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	7-я линия	6	3	—	—	—	—	—	
Разстанная ул.	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» »	28	—	—	—	2	1	—	
Тамбовская ул.	30	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	11-я линия	28	—	—	—	2	2	—	
Чубаровъ пер.	13	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	12-я »	1	1	—	—	—	3	—	
» »	10	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Васильевск. ч. 2 уч.								
												Камская улица	8	1	—	—	3	—	—	—
Ал.-Невская ч. 3 уч.						Васильевск. ч. 3 уч.						5-я линия	52	2	—	—	1	—	—	—
Боровая ул.	44	4	1	—	2	2	1	—	—	—	—	6-я »	53	2	—	—	2	—	—	
Воронежская ул.	9	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Васильевск. ч. 1 уч.								
» »	41	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7-я линия	6	3	—	—	—	—	—	
» »	67	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	» »	28	—	—	—	2	1	—	
» »	71	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11-я линия	28	—	—	—	2	2	—	
» »	12	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	12-я »	1	1	—	—	—	3	—	
» »	38	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	Васильевск. ч. 2 уч.								
Забалканскій пр.	78	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	Камская улица	8	1	—	—	3	—	—	
» »	126	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5-я линия	52	2	—	—	1	—	—	
Заставская ул.	6	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	6-я »	53	2	—	—	2	—	—	
Лиговка	157	3	2	—	—	2	—	—	—	—	—	Васильевск. ч. 3 уч.								
» »	177	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	Большой просп.	65	2	1	—	—	—	—	
»	276	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	» »	38	—	—	—	3	1	—	
												» »	92	5	1	—	—	—	—	—
												Новочеркасск. ул.	1	3	—	—	—	1	1	—

Таблица СХХХV.

Еженедѣльные метеорологическія показанія и смертность въ 1896 г.

Недѣля по порядку.	Недѣля окончившаяся.	С.-Петербургъ.		Въ общемъ числѣ умерло отъ							Пригородъ.		Въ общемъ числѣ умерло отъ						
		Умерло.		воспал. бронх. и легкихъ.	крупозн. воспал. легкихъ.	чахотки легкнхъ.	желуд.-киш. катарра.	дифтерита.	азиатской холеры.	Умерло.		воспал. бронх. и легкихъ.	крупозн. воспал. легкихъ.	чахотки легкнхъ.	желуд.-киш. катарра.	дифтерита.	азиатск. холер.		
		Всего.	Въ т. ч. дѣтей до 5 л.							Всего.	Въ т. ч. дѣтей до 5 л.								
1	6 января	668	258	58	43	103	43	13	7	80	38	4	3	7	10	1	1		
2	13 »	626	282	98	33	73	37	18	3	85	45	12	7	8	8	1	—		
3	20 »	680	292	64	32	98	54	19	7	82	59	13	5	7	15	4	—		
4	27 »	645	285	74	19	100	42	12	5	74	42	7	1	9	6	2	—		
5	3 февраля	632	289	100	25	85	44	15	1	73	39	9	1	12	15	—	—		
6	10 »	633	276	67	21	75	45	20	1	77	46	5	1	7	12	—	—		
7	17 »	658	291	93	35	91	28	14	—	82	41	12	5	9	8	—	—		
8	24 »	669	307	99	25	84	49	10	—	99	58	11	8	6	17	1	—		
9	2 марта	670	312	100	36	92	34	20	—	86	49	15	5	9	6	—	—		
10	9 »	654	307	79	24	74	44	6	—	83	50	11	3	8	8	4	—		
11	16 »	638	291	92	34	93	39	13	—	74	43	9	2	5	7	2	—		
12	23 »	698	328	124	42	81	49	16	—	88	54	12	6	11	15	1	—		
13	30 »	652	284	106	28	83	54	15	—	92	45	10	7	9	18	3	—		
14	6 апреля	728	361	112	48	88	54	16	—	97	49	13	5	10	10	2	—		
15	13 »	685	338	121	33	79	45	14	—	87	49	14	6	14	7	1	—		
16	20 »	627	321	116	34	70	47	16	—	95	65	24	5	4	12	3	—		
17	27 »	658	333	130	28	96	36	11	—	71	37	13	5	10	11	2	—		
18	4 мая	701	345	117	39	62	51	11	—	93	55	18	4	9	6	1	—		
19	11 »	657	334	129	31	75	50	12	—	90	60	26	2	11	13	1	—		
20	18 »	624	311	104	34	73	46	7	—	88	46	12	4	11	11	—	—		
21	25 »	597	300	116	23	82	41	9	—	93	47	22	3	9	11	—	—		
22	1 июня	561	280	74	31	54	59	13	—	84	49	11	—	12	18	2	—		
23	8 »	539	283	65	17	61	81	15	—	100	53	14	4	15	19	1	—		
24	15 »	604	296	58	18	73	116	19	—	83	47	15	4	14	14	3	—		
25	22 »	605	321	59	20	55	152	15	—	113	68	20	2	13	25	1	—		
26	29 »	561	328	56	7	57	164	4	—	94	53	6	2	10	32	1	—		
27	6 июля	552	288	52	17	59	139	15	—	113	76	11	2	8	46	—	—		
28	13 »	516	296	38	8	55	136	6	—	105	75	8	1	8	44	1	—		
29	20 »	587	330	53	10	57	151	14	—	96	66	7	1	6	31	4	—		
30	27 »	578	314	41	11	74	146	14	—	112	58	4	1	10	45	—	—		
31	3 августа	493	272	50	8	57	106	12	—	98	66	12	3	5	25	1	—		
32	10 »	485	240	41	10	50	90	15	—	94	51	6	3	9	29	—	—		
33	17 »	443	183	39	12	55	79	7	—	78	35	9	3	2	12	2	—		
34	24 »	448	198	41	6	73	58	25	—	63	26	2	—	10	9	1	—		
35	31 »	430	194	39	10	56	55	17	—	64	34	7	1	6	17	—	—		
36	7 сентября	439	188	25	9	59	71	19	—	63	26	5	3	8	11	1	—		
37	14 »	454	167	37	14	75	42	18	—	63	29	6	2	3	10	1	—		
38	21 »	394	165	30	18	43	44	23	—	62	27	2	3	5	7	1	—		
39	28 »	436	175	39	10	68	36	12	—	59	27	5	—	5	9	2	—		
40	5 октября	390	128	21	8	49	31	17	—	69	30	6	2	8	7	—	—		
41	12 »	393	140	21	13	91	30	17	—	60	25	4	1	7	5	1	—		
42	19 »	417	160	34	9	72	27	19	—	47	23	2	—	5	3	1	—		
43	26 »	425	154	42	10	85	22	17	1	47	19	3	2	7	7	—	—		
44	2 ноября	442	185	46	12	65	28	28	—	70	32	9	1	7	12	2	—		
45	9 »	486	181	41	15	78	29	21	—	70	35	6	5	7	7	3	—		
46	16 »	468	198	55	24	57	32	29	—	79	32	10	5	8	6	4	—		
47	23 »	524	201	50	14	88	29	39	—	70	39	5	4	11	12	3	—		
48	30 »	535	220	71	23	84	35	31	—	66	29	3	1	10	12	3	—		
49	7 декабря	559	227	79	20	90	38	28	—	83	48	8	1	15	16	6	—		
50	14 »	549	244	68	18	102	54	20	—	69	38	4	2	6	9	1	—		
51	21 »	512	225	67	13	91	38	22	—	89	52	15	4	12	10	5	—		
52	28 »	591	252	83	23	93	43	23	—	72	36	8	1	6	7	2	—		

Заболѣвшіе сыпнымъ тифомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Malades atteints du typhus éruptif par mois, par arrondissements et par quartiers en 1896.

ЧАСТИ.	Участка.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.																																																						
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ч.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.																																																				
Адмиралтейск.	I									1																	1		1																																																			
	II						1																						1	1																																																		
Казанская . . .	I	1		1	2	1																						3	2	5																																																		
	II							1										2										3		3																																																		
	III							1														1			1			2	1	3																																																		
Спасская	I																																																																															
	II																																																																															
	III			1				7		1	1	2		1		1		1		1		1					15	1	16																																																			
	IV	1								1												1					2	1	3																																																			
Коломенская . .	I					1	1	2		2	1	1		1													1	7	8																																																			
	II										2		1														3		3																																																			
Нарвская	I						1	1			1										2				1		5	1	6																																																			
	II						2	1			1																	4	4																																																			
	III					1	3																			3	1	4																																																				
Московская	I					1				1																	1	1	2																																																			
	II			1	1		1			1																	2	1	3																																																			
	III	1			2		1		2	1					1												7	1	8																																																			
	IV			1	3	1	3	1	2		1						1			1							10	3	13																																																			
Ал.-Невская . . .	I			2		1	1			1	3																4	4	8																																																			
	II		1	1					1		1	2		1				1		1		1					8	2	10																																																			
	III			7	4	8	3	6	5	3	1			3					1		1						27	13	40																																																			
Рождественск.	I			1		2										1											4		4																																																			
	II	1						1													1						3		3																																																			
	III									1											1	2					2	2	4																																																			
Литейная	I									1				1														2	2																																																			
	II												1															1	1																																																			
	III	1			1	1																					2	1	3																																																			
	IV								2																			2	2																																																			
Васильевская.	I					1																					1	1	1																																																			
	II	1								1		1	2														2	4	6																																																			
	III																				1																																																											
Петербургская.	I				1					1																	1	1	2																																																			
	II									1																	1	1	2																																																			
	III				1	1	2		1																	1	1	4	5																																																			
	IV																																																																															
Выборгская . . .	I			1												1		1		1							4		4																																																			
	II																																																																															
	III				1						2				1												1	4	5																																																			
Итого . . .	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:10%;">6</td><td style="width:10%;">1</td><td style="width:10%;">14</td><td style="width:10%;">13</td><td style="width:10%;">20</td><td style="width:10%;">14</td><td style="width:10%;">27</td><td style="width:10%;">13</td><td style="width:10%;">16</td><td style="width:10%;">12</td><td style="width:10%;">9</td><td style="width:10%;">5</td><td style="width:10%;">6</td><td style="width:10%;">3</td><td style="width:10%;">4</td><td style="width:10%;">—</td><td style="width:10%;">6</td><td style="width:10%;">—</td><td style="width:10%;">7</td><td style="width:10%;">4</td><td style="width:10%;">3</td><td style="width:10%;">—</td><td style="width:10%;">1</td><td style="width:10%;">2</td><td style="width:10%;">119</td><td style="width:10%;">67</td><td style="width:10%;">186</td> </tr> <tr> <td colspan="2">7</td><td colspan="2">27</td><td colspan="2">34</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">28</td><td colspan="2">14</td><td colspan="2">9</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">11</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																										6	1	14	13	20	14	27	13	16	12	9	5	6	3	4	—	6	—	7	4	3	—	1	2	119	67	186	7		27		34		40		28		14		9		4		6		11		3		3				
6	1	14	13	20	14	27	13	16	12	9	5	6	3	4	—	6	—	7	4	3	—	1	2	119	67	186																																																						
7		27		34		40		28		14		9		4		6		11		3		3																																																										

Заболѣвшіе брюшнымъ тифомъ

(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Malades atteints du typhus abdominal.

ЧАСТИ. Arrondissements	Участки. Quartiers	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентяб. Septemb.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novemb.		Декабрь. Décemb.		В С Е Г О. T O T A L.		
		н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	об. п.
		д.	в.	д.	в.	д.	в.	д.	в.	д.	в.	д.	в.	д.	в.	д.	в.	д.	в.	д.	в.	д.	в.	д.	в.	д.	в.	д. а.
Адмиралтейск de l'Amirauté.	I	4	7	3	1	8	4	1	1	—	2	5	—	4	1	5	1	4	3	2	1	4	4	7	1	47	26	73
	II	4	6	2	5	1	5	2	3	—	2	3	1	—	—	3	2	2	1	1	4	5	2	5	4	28	35	63
Казанская ... de Kazan.	I	5	8	7	1	2	12	3	2	3	2	—	1	2	1	2	2	7	4	6	6	4	4	2	3	43	46	89
	II	9	5	5	8	10	7	4	3	2	4	2	—	3	—	1	4	2	—	8	1	8	3	6	5	60	40	100
	III	7	5	4	2	3	4	1	3	1	—	—	1	3	—	2	3	6	3	11	4	5	5	1	5	44	35	79
Спасская ... de Spassky.	I	7	2	4	1	2	3	2	—	2	3	—	—	—	—	3	1	4	4	1	1	3	2	3	1	31	18	49
	II	10	3	—	2	1	4	—	—	2	1	—	—	—	—	3	1	4	—	2	3	1	2	3	—	26	16	42
	III	22	18	20	20	18	17	18	13	21	5	10	6	18	6	20	10	21	11	23	21	26	7	27	13	244	147	391
	IV	24	12	11	6	19	1	7	6	10	4	12	3	9	2	13	2	15	9	25	10	8	12	9	5	162	82	244
Коломенская ... de Kolomna.	I	14	8	14	7	23	10	16	8	8	8	14	1	6	1	13	4	22	14	11	10	10	15	10	4	161	90	251
	II	10	7	15	6	12	8	12	7	6	2	13	5	17	3	19	2	18	5	10	7	10	8	9	5	151	65	216
Нарвская ... de Narva.	I	21	13	25	10	15	12	10	7	8	6	5	3	11	7	11	4	17	4	14	5	16	2	12	7	165	80	245
	II	30	11	22	4	18	7	10	7	9	6	12	1	10	4	11	10	27	6	22	11	22	10	17	11	210	88	298
	III	20	7	24	12	16	10	14	5	20	4	38	25	23	1	16	7	18	9	17	15	14	1	16	2	236	98	334
Московская ... de Moscou.	I	7	9	9	5	6	5	1	2	2	—	6	1	4	1	3	1	7	7	10	2	4	7	7	4	66	44	110
	II	8	7	10	9	5	8	2	1	3	—	5	—	3	4	7	4	6	3	15	7	2	4	6	4	72	51	123
	III	14	14	11	12	7	7	9	2	4	5	6	10	1	7	3	14	10	17	8	7	8	4	14	105	96	201	
	IV	28	25	8	14	5	17	7	9	7	6	10	5	10	6	13	7	15	20	25	18	11	10	8	14	147	151	198
Александровская ... d'Alex.-Nevsky.	I	8	5	16	9	10	6	5	2	6	4	5	3	6	7	17	10	13	11	14	9	10	4	10	7	120	77	197
	II	14	8	14	3	20	6	13	13	7	5	13	3	15	3	23	6	22	16	21	7	25	5	15	5	202	80	282
	III	18	19	21	14	28	18	15	19	16	10	15	6	20	7	15	14	22	19	27	9	11	14	18	11	226	160	386
Рождественская ... de Rojdest.	I	9	7	9	11	18	6	6	4	13	4	17	4	23	4	28	4	20	7	16	4	5	3	13	1	177	59	236
	II	18	6	18	9	20	6	6	6	7	3	12	8	10	4	16	4	18	3	14	4	9	3	9	5	157	61	218
	III	10	6	6	8	8	12	10	3	4	2	9	8	16	2	15	4	11	3	12	6	8	5	15	7	124	66	190
Литейная ... de Liteiny.	I	8	8	10	2	4	9	4	4	1	3	4	1	6	—	3	2	10	3	10	2	5	4	5	—	70	38	108
	II	13	10	5	14	4	20	6	4	4	3	4	2	3	2	3	2	9	4	11	2	5	6	7	10	74	79	153
	III	9	6	3	10	1	4	2	6	2	1	2	1	6	2	3	3	7	2	3	4	5	1	2	2	45	42	87
	IV	2	1	4	3	6	4	2	2	3	6	2	—	3	—	7	—	7	—	6	4	4	3	5	3	51	26	77
Васильевская ... de Wasilli-Ostr.	I	11	9	13	7	5	7	4	6	4	6	17	2	26	—	25	2	18	6	27	18	16	10	6	9	172	82	254
	II	18	11	17	12	16	7	18	10	10	4	26	13	33	10	46	7	25	6	25	14	27	10	18	8	279	112	391
	III	20	6	27	4	16	2	23	4	18	3	13	2	48	7	44	5	20	4	20	7	27	6	11	5	287	55	342
Петербургская ... de Vieux-Pétersb.	I	3	—	4	5	3	2	4	2	7	4	8	2	16	7	19	11	22	6	24	14	13	11	6	4	129	68	197
	II	12	5	8	4	7	4	9	5	4	5	10	3	16	10	29	9	20	14	22	11	11	12	8	8	156	90	246
	III	3	5	9	10	9	2	5	3	3	8	12	9	19	12	12	9	27	7	23	15	15	9	7	5	144	94	238
	IV	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	8	6
Выборгская ... de Wibourg.	I	8	4	9	4	6	9	6	2	8	1	4	2	11	5	16	5	27	9	23	11	4	11	12	4	134	67	201
	II	14	6	9	13	15	18	15	13	17	7	20	9	15	11	17	15	28	9	26	6	12	12	8	6	196	125	321
	III	7	3	5	1	3	1	—	2	2	—	—	1	3	3	5	5	9	8	17	5	4	5	7	7	62	41	103
Итого.	449 292		404 269		379 294		279 196		248 138		236 188		428 185		497 185		546 251		591 286		376 240		334 212		4811 2636		7447	
	741		678		684		466		381		471		568		682		797		847		618		546					

Заболѣвшіе возвратнымъ тифомъ
 (по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)
 по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.
 Malades atteints du typhus recurrens.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сеп- тябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.																
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об.п.																			
Адмиралтейск.	I	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4										
	II	3	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9									
Казанская . . .	I	—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7									
	II	3	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10									
	III	3	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11									
Спасская . . .	I	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	8	2	10								
	II	2	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9								
	III	44	12	59	16	44	12	16	7	27	3	15	5	1	1	3	4	8	1	7	2	1	233	65	298					
	IV	21	5	15	3	6	6	7	2	12	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	66	17	83				
Боломенская . . .	I	12	2	9	4	24	9	23	10	7	4	4	3	3	6	1	—	3	—	4	—	2	1	—	92	39	131			
	II	7	2	13	7	11	—	6	—	2	—	4	7	—	—	1	—	3	—	—	—	—	1	2	—	49	17	66		
Нарвская . . .	I	94	7	76	9	36	2	21	5	12	3	4	8	6	4	2	1	7	1	7	—	5	—	—	1	270	41	311		
	II	27	10	13	6	8	6	6	2	6	—	4	1	1	—	2	1	1	—	3	—	4	—	3	—	78	26	104		
	III	25	7	10	2	7	1	11	—	4	—	2	1	6	1	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	72	1	84		
Московская . . .	I	11	1	8	4	1	—	1	2	—	1	1	4	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	32	8	40	
	II	12	3	2	—	4	—	3	2	—	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	33	6	39	
	III	20	3	17	5	6	2	6	3	6	1	4	3	1	—	2	—	5	—	1	—	1	1	1	1	1	70	19	89	
	IV	39	12	29	6	15	8	14	5	4	2	5	3	—	2	—	—	3	2	2	—	3	1	—	—	—	114	41	155	
Ал.-невская . . .	I	35	6	34	9	20	5	15	6	9	1	5	5	—	3	—	1	1	1	6	—	—	—	—	—	—	125	37	162	
	II	54	2	23	5	20	1	26	4	22	5	18	1	6	3	2	—	3	—	5	—	5	1	1	—	—	185	22	207	
	III	81	42	64	15	54	13	54	13	36	7	23	2	4	2	3	—	14	—	10	1	13	2	3	—	—	359	97	456	
Рождественск.	I	37	1	21	3	14	1	11	1	6	2	4	—	4	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	103	8	111	
	II	23	8	35	4	17	4	8	2	7	1	10	1	5	1	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	112	21	133	
	III	29	1	25	1	35	3	31	—	12	1	5	4	1	—	—	—	5	—	3	—	1	—	1	—	—	148	10	158	
Литейная . . .	I	3	2	8	2	5	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	19	7	26	
	II	2	2	12	2	—	5	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	9	29	
	III	7	1	6	4	6	—	4	2	3	—	3	2	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	34	9	43	
	IV	2	—	—	—	3	2	2	2	3	—	—	—	3	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	14	7	21	
Васильевская . . .	I	7	2	5	—	2	1	3	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	4	26
	II	13	3	2	—	20	2	16	1	9	2	7	—	9	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	79	11	90
	III	7	—	1	1	1	—	4	2	4	—	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	25	3	28	
Петербургская . . .	I	10	—	12	1	9	—	7	—	4	—	2	—	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	2	52
	II	9	1	5	—	4	1	7	—	6	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	3	38
	III	13	2	5	4	10	1	3	—	2	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	8	45
	IV	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Выборгская . . .	I	14	1	14	3	5	—	5	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	7	50
	II	5	1	15	1	10	—	7	—	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	3	45
	III	9	1	10	1	3	1	2	1	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	5	35
Итого . . .		685	146	555	127	404	87	325	74	222	34	141	55	71	29	30	10	69	5	68	4	48	10	17	3	2635	584	3219		
		831	682	491	399	256	196	100	40	74	72	58	20																	

Таблица СХХХІХ.

Заболѣвшіе тифомъ безъ означенія формы

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Malades atteints du typhus indeterminatus.

ЧАСТИ	Участк.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май		Іюнь		Іюль		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		В С Е Г О.				
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
Адмиралтейск.	I																													
	II																													
Казанская .	I																													
	II																													
	III																													
Свасская .	I																													
	II																													
	III																													
	IV	2																										2	2	
Коломенская .	I		1										1	2				1				1					1	5	6	
	II						1				1	1						1									4	4		
Нарвская .	I								1	1		1	1					2	1								4	3	7	
	II						1			2						2	1										3	4	7	
	III					3										4				1							8		8	
Московская .	I		1																										1	1
	II																													
	III		1																										1	1
	IV																													
Ал.-Невская .	I	2		1				2						1				1		2								8	1	9
	II	2																1	1								3	1	4	
	III			1			1	1	9	7	9	11	7	3	5	12	7	17	13	8	1	3	4	3			57	65	122	
Рождественск.	I															1												1		1
	II													1														1		1
	III	1				2	1																				3	1	4	
Литейная .	I																													
	II																													
	III																													
	IV		1																		1							1	1	2
Васильевская .	I				1																			1			1	1	2	
	II		2	1	1			1						1						2				1			4	5	9	
	III	1					1																				1	1	2	
Петербургская.	I												1															1		1
	II													1															1	1
	III													1														1		1
	IV																													
Выборгская.	I							1					1		1			1				1					2	3	5	
	II								1				2					1									4		4	
	III																			1							1		1	
Итого . . .		8	6	3	2	5	4	5	2	11	10	10	12	15	9	13	13	13	21	20	8	1	5	6	3	110	95	205		
		14		6		9		7		21		22		24		26		34		28		6		9						

Заболѣвшіе натуральною оспою
(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.
Malades atteints de la petite vérole.

ЧАСТИ.	Участкн.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.													
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.										
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	5	1	6						
	II	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3						
Казанская .	I	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7						
	II	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7						
	III	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6						
Спасская .	I	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2						
	II	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4						
	III	2	2	—	2	2	2	1	—	3	1	4	1	1	—	2	—	2	2	2	1	1					
	IV	1	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3						
Боломенская	I	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11						
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4						
Нарвская .	I	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4						
	III	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1						
Московская.	I	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	II	1	1	2	1	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5						
	III	1	1	1	—	1	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—						
	IV	1	3	1	—	2	1	2	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4						
Ал.-невская	I	1	—	—	—	1	—	2	2	—	1	1	1	—	1	1	1	4	3	3	—						
	II	2	—	2	—	1	1	5	1	4	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—						
	III	1	2	3	—	8	6	7	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Рождественск.	I	1	1	1	—	1	2	1	1	3	1	—	3	3	2	—	1	1	2	—	—						
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	III	3	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Литейная .	I	—	—	—	—	1	2	2	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	III	—	—	—	—	1	—	2	3	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—						
	IV	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Васильевская	I	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	III	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Петербургская.	I	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	II	1	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	III	1	—	2	—	1	1	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	IV	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Выборгская .	I	—	1	2	—	—	1	2	1	3	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—						
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Итого. . .	31	14	21	10	27	24	54	37	40	33	17	26	10	8	8	9	10	14	17	12	15	6	11	8	261	201	462
		45		31		51		91		73		43		18		17		24		29		21		19			

Заболѣвшіе вѣтряною оспою
(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Malades atteints de la petite vérole (volante).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.																
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	об.п.														
Адмиралтейск.	І	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9											
	ІІ	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8											
Казанскія . . .	І	18	7	15	18	14	15	15	13	8	1	1	—	—	—	—	1	3	1	1	2	1	75	60	135					
	ІІ	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	1	1	2	9	7	16				
	ІІІ	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	—	7	6	13				
Спаская	І	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	5	3	8		
	ІІ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	2	4	4	8			
	ІІІ	3	—	1	1	1	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	12	12	24			
	ІV	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	1	—	5	10	15		
Коломенская . .	І	—	1	—	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	2	6	10	16	
	ІІ	1	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	8	3	11		
Нарвская	І	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	
	ІІ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	12	
	ІІІ	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	
Московская . . .	І	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	
	ІІ	1	—	—	—	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	17	
	ІІІ	—	3	1	2	2	2	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	27	45	
	ІV	3	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	16	31	
Ал-невская . . .	І	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	26
	ІІ	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	
	ІІІ	1	—	2	1	2	—	8	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	25	49	
Рождественскія .	І	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	8	13
	ІІ	1	2	—	—	1	4	1	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	17
	ІІІ	—	1	—	—	1	1	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12	27	
Литейная	І	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ІІ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ІІІ	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ІV	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская . .	І	—	—	3	4	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ІІ	—	2	2	1	2	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ІІІ	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская . .	І	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ІІ	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ІІІ	—	2	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ІV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . . .	І	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ІІ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ІІІ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого		36	30	34	32	33	36	45	43	43	20	7	15	10	8	13	12	12	23	66	43	55	60	58	50	412	372	784		
		66		66		69		88		63		22		18		25		35		109		115		108						

Заболѣвшіе корью

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Malades atteints de rougeole.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сеп- тябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
		Адмиралтейск.	I	2	5	6	5	4	7	3	1	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	22	20
	II	1	1	7	12	12	13	1	4	6	3	1	2	—	—	4	1	—	—	2	—	—	—	2	2	36	38	74	
Казанская . . .	I	1	5	9	4	8	10	6	5	5	7	—	6	1	2	—	—	—	1	1	2	2	2	9	4	42	48	90	
	II	4	4	5	12	14	11	6	5	9	6	6	5	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	48	48	96	
	III	3	1	6	8	14	8	5	12	3	7	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	33	41	74	
Спаская . . .	I	3	4	8	3	3	10	2	—	4	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	23	23	46	
	II	13	12	—	—	3	1	1	2	1	4	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	3	—	22	23	45	
	III	8	11	23	21	28	22	27	17	18	13	7	5	4	4	5	—	—	—	—	1	—	1	3	1	123	96	219	
	IV	8	4	17	8	13	14	14	18	12	12	11	11	3	5	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	82	74	156	
Коломенская . . .	I	7	13	7	14	15	12	14	12	15	11	5	7	6	5	2	1	3	—	—	—	1	—	—	—	75	75	150	
	II	3	3	5	5	8	7	7	9	6	6	7	4	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	41	36	77	
Нарвская . . .	I	7	—	10	6	5	3	5	5	3	7	8	12	8	2	2	1	3	1	—	2	2	—	3	2	56	41	97	
	II	13	8	16	12	5	2	3	5	27	27	26	24	14	8	6	—	3	1	—	—	2	2	1	1	116	90	206	
	III	7	7	19	8	1	2	1	5	8	8	13	13	3	2	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	57	45	102	
Московская . . .	I	20	16	13	12	11	8	9	4	1	2	2	3	1	—	2	3	—	—	1	1	6	1	2	2	68	52	120	
	II	17	24	12	28	15	7	9	9	5	3	3	7	1	1	3	6	11	4	2	—	3	2	2	4	83	95	178	
	III	16	20	51	19	13	15	33	23	10	8	6	5	2	8	2	2	1	3	1	—	5	2	8	6	128	111	239	
	IV	23	24	15	22	27	27	31	22	27	18	14	12	6	6	4	3	3	—	3	—	1	2	5	1	159	137	296	
Ал.-невская . . .	I	12	10	3	1	2	2	4	7	2	6	11	10	8	2	—	2	1	—	1	—	2	—	1	2	47	42	89	
	II	26	12	49	49	16	29	21	21	20	19	4	2	3	4	—	1	1	2	1	3	—	1	2	4	146	147	293	
	III	22	27	31	22	10	9	24	9	33	22	16	15	6	4	4	—	1	—	2	2	3	4	4	2	156	116	272	
Рождественск..	I	10	17	6	10	8	9	9	13	6	4	5	5	4	2	2	1	3	4	1	—	2	1	2	1	67	67	134	
	II	16	10	8	7	15	3	9	14	15	15	10	13	9	7	2	4	2	1	11	7	7	4	3	2	107	87	194	
	III	1	5	—	1	3	6	2	4	4	2	13	9	1	1	—	3	2	3	3	2	3	2	4	5	36	43	79	
Литейная . . .	I	4	4	10	36	13	11	3	5	7	4	1	2	4	1	—	—	—	—	2	3	2	1	2	—	48	67	115	
	II	4	12	13	20	19	19	8	10	6	7	2	2	1	1	—	—	—	2	—	1	4	1	7	3	64	78	142	
	III	4	3	8	11	16	8	2	3	2	4	3	—	1	1	—	—	1	1	1	1	2	1	1	1	41	34	75	
	IV	3	5	5	6	12	6	5	4	5	10	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	6	36	39	75	
Васильевская.	I	5	13	17	14	13	22	19	19	12	12	3	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	70	85	155
	II	28	25	26	45	31	21	27	24	23	20	9	17	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	151	152	303
	III	4	12	24	15	10	5	12	5	10	17	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	68	59	127	
Петербургская	I	5	5	1	2	1	6	2	—	5	7	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	20	26	46	
	II	6	18	14	11	5	5	8	15	5	10	9	2	8	7	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	56	70	126
	III	20	25	10	5	7	15	4	2	19	8	16	13	20	14	8	4	—	—	—	—	—	2	5	7	109	95	204	
	IV	—	—	1	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	
Выборгская . . .	I	4	5	7	9	4	3	3	2	2	1	6	7	6	13	5	5	7	5	6	2	1	6	3	1	54	59	113	
	II	2	—	2	2	2	5	—	1	—	1	2	3	5	8	1	1	—	—	—	3	1	1	—	—	15	25	40	
	III	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	2	1	—	2	2	1	4	4	3	1	5	2	—	11	22	33	
Итого . . .		341	370	444	469	386	363	342	318	338	316	226	226	142	122	60	47	49	34	43	34	55	45	93	66	2519	2410	4929	
		711	913	749	660	654	452	264	107	83	77	100	159																

Заболѣвшіе скарлатиною

(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Malades atteints de scarlatine.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О .		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
		Адмиралтейск	I	1	1	3	2	2	3	5	2	2	—	3	1	1	2	1	—	—	—	1	2	6	1	1	2	26
	II	1	4	3	5	5	3	4	5	5	4	3	4	—	3	—	1	—	—	3	1	3	5	1	6	28	41	69
Казанская . . .	I	5	3	5	3	6	4	3	2	2	1	1	1	1	—	1	5	6	2	1	5	4	3	2	38	29	67	
	II	5	2	3	3	3	2	5	9	3	5	—	—	4	—	2	5	1	4	6	5	4	1	2	38	36	74	
	III	2	2	—	1	2	4	6	1	3	—	—	3	1	—	1	1	1	3	1	1	1	2	—	1	18	19	37
Сиваская	I	1	2	1	—	—	4	4	1	3	1	1	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	2	13	13	26
	II	2	2	3	4	1	2	3	1	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	2	1	16	17	33
	III	7	7	3	4	7	7	6	5	8	3	6	6	1	2	5	7	2	7	6	5	2	4	4	2	57	59	116
	IV	4	5	1	2	3	2	2	1	1	2	4	7	2	1	3	5	1	5	1	3	2	2	2	5	26	40	66
Боломенская . .	I	7	2	5	7	4	8	5	2	2	3	2	5	4	3	1	—	3	2	2	—	5	2	7	4	47	38	85
	II	3	8	3	1	8	5	3	6	1	2	4	3	4	6	1	1	3	—	4	5	4	4	3	3	41	44	85
Парвская	I	8	9	7	14	6	3	8	8	2	1	4	4	6	8	2	4	6	3	1	3	8	5	5	4	63	66	129
	II	22	10	5	10	3	5	13	6	6	4	15	11	7	8	3	3	1	2	2	1	2	4	—	—	79	64	143
	III	4	7	4	5	2	6	7	1	1	1	15	11	4	3	4	3	4	3	4	10	10	7	2	2	61	59	120
Московская . . .	I	3	5	4	—	7	4	6	5	1	1	3	4	1	3	—	1	1	1	4	—	5	—	4	4	39	28	67
	II	3	4	8	2	2	9	4	10	2	5	3	3	5	1	3	1	3	1	1	—	1	5	6	6	41	47	88
	III	7	10	4	7	15	7	6	8	7	2	4	3	2	—	3	3	2	3	1	5	3	4	1	63	47	110	
	IV	4	3	8	8	9	11	7	14	5	6	4	6	1	5	3	3	3	6	2	2	5	6	4	5	55	75	130
Ал.-невская . . .	I	3	4	5	14	7	7	8	9	7	4	3	1	1	—	5	1	2	1	1	2	4	2	2	2	48	47	95
	II	7	2	9	10	8	1	8	14	4	3	3	2	7	3	5	4	2	4	1	2	3	4	3	1	60	50	110
	III	8	4	5	3	5	8	5	—	10	8	6	2	2	4	1	—	1	4	5	6	8	7	3	2	59	48	107
Рождественск . .	I	5	7	7	9	11	2	16	5	9	8	6	4	2	1	1	2	1	4	1	1	2	2	3	5	64	50	114
	II	9	8	13	7	6	2	5	7	10	5	7	7	4	7	—	5	3	3	1	1	2	3	2	6	62	61	123
	III	3	9	10	11	6	8	4	8	5	3	5	—	3	5	1	—	—	—	3	2	1	4	4	5	45	55	100
Литейная	I	—	4	5	4	2	2	7	2	4	1	3	3	—	1	3	3	4	1	1	2	—	8	5	4	34	35	69
	II	12	4	5	5	8	7	4	2	11	4	2	6	2	3	1	2	1	—	—	2	—	1	2	7	48	43	91
	III	4	4	3	4	10	8	8	8	5	7	5	7	—	2	—	—	2	1	—	1	1	1	3	1	41	44	85
	IV	5	3	1	2	3	5	6	3	5	6	3	1	1	—	3	2	2	—	3	—	2	—	2	2	36	24	60
Васильевская . .	I	10	7	5	4	7	10	8	8	2	1	3	—	1	5	1	2	—	4	—	4	4	—	3	1	44	46	90
	II	3	5	11	11	14	8	7	14	4	6	4	6	5	8	3	5	7	9	5	6	8	7	5	6	76	91	167
	III	—	3	5	9	1	11	5	9	5	11	5	11	4	2	—	—	3	3	2	—	2	2	2	1	34	62	96
Петербургская . .	I	5	8	7	7	13	4	4	4	5	5	3	2	7	11	3	1	1	1	1	2	3	2	4	3	56	50	106
	II	4	3	2	2	11	8	4	6	7	13	2	5	5	6	2	6	2	—	9	4	3	4	7	2	58	59	117
	III	13	6	13	7	5	3	6	5	8	4	2	4	—	—	3	5	8	8	2	4	3	5	6	1	69	52	121
	IV	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4
Выборгская . . .	I	1	2	1	3	4	2	2	7	7	7	1	2	1	9	2	5	1	2	3	6	3	6	10	2	36	53	89
	II	2	3	1	—	—	2	2	1	4	2	8	3	1	2	2	3	1	4	2	7	1	—	—	1	24	28	52
	III	2	3	—	1	1	—	5	2	—	5	1	—	—	2	2	2	3	2	2	—	—	2	3	4	20	23	43
Итого		185 175		179 191		208 189		206 204		169 139		150 142		90 117		69 84		87 96		84 95		120 120		119 108		1666	1660	3326
		360		370		397		410		308		292		207		153		183		179		240		227				

Заболѣвшіе дифтерітою

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Malades atteints de diphtérie.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об. П.
Адмиралтейск.	I	3	—	2	4	3	3	—	3	—	1	3	1	3	2	1	1	—	—	1	4	4	3	2	2	22	24	46
	II	2	—	—	4	—	—	2	—	3	1	2	1	1	3	—	2	—	1	1	3	—	2	7	—	18	17	35
Казанская ...	I	2	4	2	4	2	3	—	2	1	4	—	2	2	2	—	—	2	2	1	3	8	8	3	—	23	34	57
	II	3	6	7	5	1	1	4	6	4	4	1	1	1	4	1	1	3	5	5	2	1	2	4	4	35	41	76
	III	1	—	1	—	1	1	—	2	1	1	—	3	2	1	2	1	—	2	3	5	5	2	2	3	18	21	39
Спаская	I	2	1	1	2	2	2	—	—	2	1	2	2	—	—	1	—	2	—	—	3	3	4	1	3	16	18	34
	II	3	2	1	2	—	—	2	—	1	1	—	2	1	2	2	2	1	1	3	3	3	4	2	2	19	21	40
	III	5	1	2	5	5	7	5	5	7	5	4	4	6	9	7	10	10	4	11	10	8	12	5	5	75	77	152
	IV	5	1	3	5	—	—	4	3	2	5	4	2	3	3	3	2	5	1	10	1	6	1	7	4	52	28	80
Коломенская..	I	2	2	11	6	3	9	6	4	7	6	5	6	3	—	—	4	6	3	8	10	10	8	10	11	71	69	140
	II	3	2	3	4	5	—	—	—	1	2	2	3	—	3	10	9	6	8	9	13	14	6	7	4	60	54	114
Нарвская	I	9	3	3	3	4	2	3	4	3	4	4	3	2	2	9	5	6	6	8	2	9	5	3	7	63	46	109
	II	6	12	6	1	6	7	8	3	1	8	8	5	4	4	6	2	5	4	4	2	8	4	7	4	69	56	125
	III	—	4	4	3	2	6	4	4	2	4	8	6	2	4	8	6	8	6	8	4	8	11	5	5	59	63	122
Московская...	I	5	3	4	3	7	—	5	7	2	2	1	—	1	7	2	2	2	2	6	2	6	2	—	2	41	32	73
	II	2	2	1	—	7	3	5	6	2	1	3	6	1	2	1	4	6	7	7	10	7	10	2	4	44	55	99
	III	5	7	6	11	7	3	9	8	7	8	3	8	2	4	2	1	1	3	5	4	5	8	9	5	61	70	131
	IV	10	8	5	5	2	6	—	2	2	—	4	5	4	7	3	6	7	8	9	7	5	11	6	2	57	67	124
Ал.-Невская ..	I	—	3	3	1	3	2	4	—	2	6	3	8	5	4	1	3	1	3	5	5	1	7	5	10	33	52	85
	II	4	3	1	3	3	7	3	5	1	4	4	5	2	5	3	2	5	3	11	8	11	12	4	7	52	64	116
	III	5	6	3	3	2	1	1	3	3	9	2	4	2	1	1	5	6	7	7	11	4	9	3	4	39	63	102
Рождественск..	I	7	2	4	8	3	4	3	7	6	4	3	3	8	9	11	8	5	5	1	2	8	9	8	2	67	63	130
	II	3	1	4	5	1	7	4	4	2	4	1	2	7	3	3	—	1	2	5	6	6	7	—	6	37	47	84
	III	6	3	2	4	2	1	—	2	1	1	3	3	2	1	1	5	8	6	3	10	6	10	2	—	36	46	82
Литейная	I	1	5	1	—	1	7	2	4	—	5	—	4	—	1	3	2	4	6	3	5	3	10	4	2	22	51	73
	II	4	1	2	6	2	7	9	4	4	2	2	4	2	1	3	5	5	9	3	6	6	8	1	8	43	61	104
	III	2	4	2	2	4	4	5	12	1	2	1	—	6	3	4	5	2	3	4	7	2	6	1	7	34	55	89
	IV	—	4	3	6	1	—	2	3	—	1	1	—	1	—	2	1	5	3	13	6	5	7	8	—	41	31	72
Васильевская .	I	—	1	4	6	3	3	6	2	1	5	3	2	5	3	1	1	3	6	3	1	3	10	6	8	38	48	86
	II	2	7	3	6	4	3	6	6	5	1	6	4	7	8	3	8	1	6	5	4	9	9	4	8	55	70	125
	III	5	3	3	3	5	4	5	7	2	6	2	3	4	3	2	4	5	6	2	12	6	8	1	6	42	65	107
Петербургская.	I	4	2	3	2	4	2	6	7	2	3	1	2	2	3	3	9	8	8	4	2	3	1	7	5	47	46	93
	II	—	2	3	1	4	2	3	1	5	10	2	3	3	4	6	6	6	3	5	1	8	12	7	2	52	47	99
	III	5	1	3	1	3	2	3	5	1	1	3	—	1	1	8	9	5	1	5	5	9	5	16	6	62	37	99
	IV	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	1	4	2	—	—	—	—	—	—	1	14	8
Выборгская....	I	5	5	1	4	6	4	3	3	3	5	2	1	8	3	2	3	12	10	5	3	6	16	8	7	61	64	125
	II	4	4	—	2	2	—	—	1	—	1	—	2	7	1	4	2	3	2	2	3	—	2	—	—	17	27	44
	III	2	—	1	1	—	—	4	—	1	1	—	1	1	2	3	1	2	2	—	—	2	2	2	2	18	12	30
Итого. . .		127	115	108	132	110	118	126	184	89	129	95	116	105	120	130	139	161	156	187	185	206	253	169	158	1613	1750	3363
		242		240		228		260		218		211		225		269		317		372		459		327				

Таблица СХLV.

Заболѣвшіе коклюшемъ

(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Malades atteints de coqueluche.

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
		Адмиралтейск.	I										1														1		1
	II							1	1			1													1		2	3	
Боганская . .	I			1								1		1											1	1	2		
	II			1							1				2	3									4	3	7		
	III			1															4						1	4	5		
Спасская . . .	I																												
	II																												
	III	2			1					1					1		1		1		1				3	4	7		
	IV				1	1			1		1		1	2	2			1	1						4	7	11		
Богоявленская .	I	1							1			1		1				1							2	3	5		
	II										2		2	1											4	1	5		
Нарвская	I												3					1					1		4	1	5		
	II			2	1							1													2	2	4		
	III											2						1							2	1	3		
Московская . . .	I																												
	II	1											2		1		1		1		1				4	3	7		
	III	1		1	2	2	3					1				2	2			1		1			7	7	14		
	IV	1	1										1	1					2						1	1	8		
Ал.-Невская . .	I																												
	II																			2				4	1	6	7		
	III											1												2	4	2	5	7	
Рождественск.	I																												
	II																	1											
	III																									1	1		
Литейная . . .	I				1													1									2	2	
	II																							1	1	2	3	4	
	III					1	2																			1	2	3	
	IV					1																				1	1	1	
Васильевская.	I																							2	1		2	1	3
	II		1		2		1					1	2	1	1									2	1		2	7	9
	III			1	1		1																1	1		2	3	5	
Петербургская.	I		1				1						2	1				1								3	3	6	
	II												1						3	2	1	3	2	1		6	7	13	
	III		1					5					1	1	5	1	1	1								12	4	16	
	IV			1																						1		1	
Выборгская . .	I																												
	II																												
	III														1											1		1	
Итого . . .		6	4	7	10	4	9	6	3	—	2	6	8	17	8	11	9	8	15	1	5	6	9	5	7	77	89	166	
				10	17	13	9	2	14	25	20	28	6	15	12														

Заболѣвшіе кровавымъ поносомъ
 (по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)
 по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.
Malades atteints de dysenteria.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О .			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Казанская .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Спасская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
Нарвская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
	III	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	
Московская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	11	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	6	5	4	2	—	—	—	—	—	13	13	26	
Ал.-Невская .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	11	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	
	III	4	1	2	—	—	1	2	—	—	1	2	3	7	1	2	—	1	2	—	1	1	—	—	—	21	10	31	
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	
Литейная .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	4	7	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	—	—	1	1	—	—	6	5	11	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	3	1	—	—	—	—	8	7	15	
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	13	
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	17	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	
Итого . . .	8 5		4 2		— 2		6 1		4 6		18 15		31 29		30 16		9 15		3 4		7 3		2 2		122	100	222		
	13		6		2		7		10		33		60		46		24		7		10		4						

Заболѣвшіе холерою
(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.
Malades atteints de cholera.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.					
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.		
Адмиралтейск.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Казанская .	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Спасская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
Боломенская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Нарвская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
Московская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Ал.-Невская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Рождественск.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Литейная .	I	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Васильевская .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	III	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	9	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Итого.	21	21	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	23	47
	42	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Заболѣвшіе крупознымъ воспаленіемъ легкихъ
(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Pneumonia grouposa.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ	Сен- тябрь.	Октябрь	Ноябрь.	Декабрь	В С Е Г О.													
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	об. п.											
Адмиралтейск.	I	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4									
	II	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5									
Казанская . . .	I	—	2	1	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	4	8	12									
	II	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	5	2	7									
	III	3	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	8	2	10									
Спасская . . .	I	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3									
	II	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2									
	III	—	—	—	1	1	3	1	—	3	—	—	—	—	—	12	7	19									
	IV	—	—	—	2	—	4	1	2	1	—	1	—	—	—	16	9	25									
Коломенская . .	I	4	1	3	1	6	6	13	1	5	4	—	2	—	—	35	18	53									
	II	2	—	3	—	1	—	4	3	4	2	1	1	2	1	21	13	34									
Нарвская . . .	I	3	—	2	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	10	2	12									
	II	—	1	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	4	7									
	III	4	1	1	1	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	8	7	15									
Московская . . .	I	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10									
	II	—	—	2	—	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	8	3	11									
	III	—	—	—	1	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	7	9	16									
	IV	1	1	—	1	—	2	3	1	1	1	—	—	—	—	15	15	30									
Ал.-Невская . .	I	—	1	1	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	9	4	13									
	II	2	1	—	2	3	—	2	2	1	4	—	—	—	—	11	9	20									
	III	—	1	2	1	4	3	6	1	3	1	4	2	1	—	28	14	42									
Рождественск.	I	—	1	—	2	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	10	6	16									
	II	—	1	—	1	—	—	4	3	2	1	2	—	—	—	12	6	18									
	III	3	2	—	—	2	—	1	—	—	1	2	—	—	—	11	4	15									
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5									
	II	—	—	1	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	8	2	10									
	III	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5									
	IV	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5									
Васильевская . .	I	2	2	—	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	—	19	11	30									
	II	3	1	6	—	8	3	3	1	5	4	4	1	3	—	42	15	57									
	III	1	—	1	—	2	1	1	3	1	3	—	1	—	—	13	8	21									
Петербургская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2									
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6									
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2									
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Выборгская . . .	I	1	—	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	8	1	9									
	II	1	—	4	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	13	—	13									
	III	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5									
Итого . . .	34 17		36 16		52 21		71 31		43 28		30 11		17 5		8 8		16 9		21 10		22 15		29 19		379 190 569		
	51		52		78		102		71		41		22		16		25		31		37		48				

Заболѣвшіе чахоткою легкихъ

(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Malades atteints de phthisie.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.					
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.		
Александрейск.	I	1		1																								2		2	
	II	1												2								1	1					4	1	5	
Бзанская . . .	I																					1			2			3		3	
	II			1				2						1		1					2		1		1			9		9	
	III									2	1			1		1						1	3					7	2	9	
Спаская . . .	I				1																								1	1	
	II							1																				1		1	
	III	4	1	2		2	1	6		2	2	1	3	3		1	1	2	1	8	5	4		3	1	38	15	53			
	IV	9	1	4	2	1	1	2				2				1	1	1	1	2		1		2	1	25	7	32			
Боложенская .	I	1	1	3	1	2		3		2		3	3	3	3	3		2	2	3	4	3	2	2	2	2	30	18	48		
	II	3	1		2	1		2	1	2	2	2	2	1		2	1		2	3	3	6	2	1	1		23	17	40		
Нарвская . . .	I			1	6	2	6	2		3	2	3	1	3	2	2	1	1	2	7		5	3	4	2		40	16	58		
	II	2		9	2	8	2	2	2	6	8	1	1	2		4	5	4	2	7	1	6	2	6	4		57	29	86		
	III	3		3	2	3		4	3	7	2	5	3	3		2	1	5	2	9	3	5	2	4		53	18	71			
Московская . .	I					1				2							1						2		1		5	2	7		
	II	1				1				1		1								1		1					6		6		
	III		2					1		2				2										2			7	2	9		
	IV	1	1	3	1	3	1	5		3	1			1		4		3		1		2	1	2	1		28	6	34		
Ал-невская . .	I	1				1	1	1													1			1			4	2	6		
	II			4	1	1		2	1	2		3		3		1	1	1		3					1		20	4	24		
	III	1		6	2		3	4	1	3				1		2	1	2	2	5	3	3	2	7	5	34	19	53			
Рождественск.	I	1	1	1	2									1	1	1			1					1	3		7	6	13		
	II							2								1	1						2		2		4	5	9		
	III									1								2					1		1		4	1	5		
Литейная . . .	I					1	1														2			2			3	3	6		
	II			1		1				1	2								1		2			1	2		9	3	12		
	III					1		2									1						1				4	1	5		
	IV																			1	1						1	1	1		
Васильевская .	I									1		1															2		2		
	II	1				1																					2		2		
	III					1																1	2		1		2	3	5		
Петербургская .	I			2			1	1	1																		4	2			
	II	1				2		5	2	1	1					1											10	3			
	III					2		1		1						1					2						6	2			6
	IV																														
Выборгская . .	I			1												2						1			1		4	1	5		
	II																										3		3		
	III	1						1		2											1						2	3	5		
Итого . . .			32	9	47	18	38	14	48	18	40	22	25	14	27	6	30	14	25	15	57	27	47	21	47	22	483	195	658		
			41		65		52		61		62		39		33		44		40		84		68		69						

Заболѣвшіе желудочно-кишечнымъ катарромъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1896 годъ.

Malades atteints de gastro-enteritis.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.				
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.		
Адмиралтейск.	I											1		3							1	1			1		6	1	7	
	II	1				2			1	1		1	1			1		1									7	2	9	
Казанская.	I					1								3											1		2	3	6	
	II	1										1		2													4		4	
	III			1										3												1	4	1	5	
Спасская.	I																	1									1		1	
	II						1							1												1		2	1	3
	III	1			1	1							3	4	4	1	1		1	1		1	1			9	11	20		
	IV	1						2	1				2	6	4	1	2			1		1				12	9	21		
Боломенская.	I	1		2	1	1	1	2	1	1		5		6		2	1	2					1		1	22	6	28		
	II	1		1	1	1		2			1	3		7	1	3					1	1				19	4	23		
Нарвская.	I	3		1			1			1		2		1		1		1	1	1		1		2		14	2	16		
	II	4				2		1	1			2	4	1	3	1	3	1				2				19	6	25		
	III	1	2	2		2	2	2	2	3		4		6		4	1	1						1	1	26	8	34		
Московская.	I			1		1	1																				2	1	3	
	II												1	2	3				1			1					4	4	8	
	III		1				1			2	1		2	2	2	4	2	1				1				10	8	18		
	IV		1					3	1	4	5	7	3	10		6	1	2							1	11	33	44		
Ал.-невская.	I			1		1		1		1	1	5	1	3	1	3		1	3		1					16	7	23		
	II		3			1		1		1		1	1	7	2			2		2	1	3		1		15	8	23		
	III		1			1	1	2		2	1	8	5	3	3	2		1		1	1	1		1		22	12	34		
Рождественск.	I	1	2			1	1			1	3	1	11	5	2	1	2									20	11	31		
	II	1				1				1	3		6	1	1	1	2						1			15	3	18		
	III		1	1		2		1		2		4	2	8	2											18	5	23		
Литейная.	I						1			1				1									1				2	2	4	
	II				1			1	1							1											2	2	4	
	III				1		1					1		1			1										2	4	6	
	IV											1															1		1	
Васильевская.	I											1	1	1													2	1	3	
	II											7	5	2	2			1								1	1	11	8	19
	III	1								1		1	3		2											3	5	8		
Петербургская.	I	1	1			1					1	2		7	1	2	2	3	2		2	2				19	9	28		
	II	1	1								3	2	3		2	3		1		1		2	2		1	10	7	17		
	III									2	1	4	3	2		2	1		2		2				3	2	12	12	24	
	IV																													
Выборгская.	I	1				1						1		1		1											5		5	
	II	1										3	2	1			1	2		1						8	3	11		
	III			1								2	1	2	1	1		1		1						8	2	10		
Итого.																														
	21 13		11 5		19 11		15 12		16 13		69 45		110 50		35 25		28 11		12 6		14 4		15 6		365	201	566			
34		16		30		27		29		114		160		60		39		18		18		21								

Таблица СЛІ.

Движеніе больныхъ въ больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи
Спб. Городскаго общественнаго управленія за 1896 г.

Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1896.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Осталось къ 1 января 1896 г. Etat au 1 janv. 1896.		Прибыло въ 1896 г. Entrée.		Выписано изъ больницы. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1897 г. Etat au 1 janv. 1897.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . . .	4	3	230	137	109	60	75	30	22	22	28	28
2. > abdominalis . . .	402	187	5212	2301	4623	2149	137	23	570	223	284	93
3. > recurrens . . .	480	110	3871	712	3945	746	266	44	129	29	11	3
4. > abortivus . . .	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
5. > смѣш. и неопр. формы	1	—	10	8	8	7	1	—	2	1	—	—
7. a) Variola v. et variolois . .	13	5	305	224	207	154	32	7	67	61	12	7
b) Varicella . . .	—	3	74	72	72	74	2	1	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola . . .	22	35	595	549	506	489	37	14	59	73	15	8
9. Scarlatina . . .	56	55	806	754	518	522	70	52	231	191	43	44
10. Dyphteria . . .	20	13	743	897	518	692	18	8	200	184	27	26
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	28	24	478	528	429	486	12	18	44	30	21	18
12. Pertussis . . .	—	—	4	2	3	2	—	—	1	—	—	—
13. Influenza . . .	61	75	2276	1463	2234	1427	8	3	18	51	77	57
15. Cholera asiatica . . .	17	14	24	17	28	22	—	—	13	9	—	—
16. Dysenteria . . .	4	—	119	79	89	54	—	2	33	22	1	1
17. Pneumonia crouposa . . .	67	28	1230	467	942	326	79	13	246	139	30	17
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	192	88	2639	1042	1115	433	20	5	1483	593	213	99
b) al. org. . .	21	7	244	109	170	63	—	—	89	49	6	4
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	—	9	5	—	—	—	—	9	5	—	—
20. Rheumatismus art. ac. . .	48	18	673	497	677	485	2	—	—	1	42	29
21. Periparotitis epidemica . .	—	1	9	9	9	9	—	1	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens). .	—	1	130	38	127	39	—	—	—	—	3	—
23. Malleus . . .	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—
24. Pustula maligna . . .	—	—	6	1	3	1	—	—	3	—	—	—
25. Hydrophobia . . .	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—
26. Febris puerperalis . . .	—	5	—	57	—	11	—	—	—	47	—	4
27. Pyaemia et septicaemia . .	—	3	57	37	2	5	1	—	52	27	2	8
28. Syphilis . . .	119	217	1368	1997	1159	1973	185	16	15	17	128	208
29. Ulcus molle . . .	196	82	2413	823	2360	804	23	8	—	2	226	91
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	—	53	710	903	699	879	9	6	—	—	2	71
Итого въ группѣ I . . .	1751	1027	24248	13729	20560	11912	977	251	3291	1777	1171	816
32. Echinococcus . . .	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—
33. Helminthiasis . . .	6	—	30	39	34	38	—	—	1	—	1	1
34. Scabies . . .	1	—	48	37	42	35	—	1	—	—	7	1
35. Другіе виды чужедныхъ . .	—	—	3	11	3	10	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ II . . .	8	—	82	88	80	84	—	1	1	1	9	2
36. Scrophulosis . . .	—	—	2	7	2	5	—	—	—	1	—	1
37. Rachitis . . .	—	1	1	2	1	2	—	—	—	1	—	—
38. Rheumatismus . . .	13	13	281	209	275	186	3	—	1	2	15	34
39. Urarthritis (Podagra) . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus . . .	8	—	174	7	173	6	1	—	6	1	2	—
41. Diabetes: a) mellitus . . .	1	—	2	1	1	—	—	—	2	—	—	1
b) insipidus . . .	1	1	4	3	4	4	—	—	—	—	1	—

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
42. Amyloides	—	—	1	4	—	3	—	—	1	1	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaem.	—	4	32	87	24	78	—	1	7	10	1	2
44. Marasmus senilis	31	33	116	184	60	109	7	2	52	82	28	24
45. Marasmus ab inanitia	—	—	10	29	1	—	—	—	—	—	9	29
46. Debilitas univers. neonator.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
47. Другія болѣзни питанія	1	8	28	30	22	27	—	—	5	9	2	2
Итого въ группѣ III.	55	60	652	564	564	420	11	3	74	107	58	94
48. Cancer	17	35	285	501	97	241	1	2	181	247	23	46
49. Sarcoma	4	2	38	41	17	14	—	—	24	20	1	9
50. Другія злокач. новообразов.	—	2	21	24	10	22	—	—	5	—	6	4
51. Неялок. новообразован.	2	8	38	160	34	142	—	3	1	7	5	16
Итого гр. IV	23	47	382	726	158	419	1	5	211	274	35	75
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri	24	34	113	120	39	49	4	1	83	81	11	23
53. Encephalit. et mening. cerebri	2	—	52	26	14	9	—	—	33	22	7	1
54. Myelit. et mening. spin.	26	5	61	17	43	9	4	—	18	4	22	9
55. Ataxia locomotrix progress.	—	1	46	17	34	9	3	—	9	—	—	9
56. Neuralgie et ischias.	18	4	260	89	263	88	1	—	—	1	14	4
57. Hysteria	—	18	24	141	20	135	2	7	—	1	2	16
58. Epilepsia	42	26	110	133	88	102	12	13	11	9	41	35
59. Eclampsia	—	—	1	31	—	21	—	—	1	8	—	2
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia.	9	14	14	51	11	23	4	12	—	6	8	24
b) Mania	2	6	25	19	9	6	3	2	—	1	15	16
c) Dementia	352	404	148	93	56	54	49	48	52	55	343	340
d) Paranoia.	210	188	226	284	143	142	51	51	19	31	223	248
e) Paralyz. progres.	126	36	167	19	39	9	37	8	92	17	125	21
f) Idiostimus	58	43	53	16	10	4	17	4	3	1	81	50
g) Другія душ. болѣзни	59	69	156	115	61	26	94	47	16	9	44	102
61. Alcoholismus	73	9	2322	268	2187	252	40	9	70	6	98	10
62. Др. бол. мозга и нерв.	102	27	435	180	240	115	29	4	82	42	186	46
Итого въ группѣ V	1103	884	4213	1619	3257	1047	350	206	489	294	1220	956
63. Pericarditis et endocarditis	2	7	71	59	21	29	—	—	37	33	15	4
64. Vitium cordis organicum.	20	22	175	289	140	202	1	—	43	78	11	31
65. Myoc., d. c. adip. etc.	2	—	48	42	32	35	—	—	18	7	—	—
66. Aneurismata	2	3	29	20	8	13	—	—	22	9	1	1
67. Arteriosclerosis	41	13	181	186	151	147	6	3	30	34	35	15
68. Phlebectasiae:												
a) Varices v. extr. infer.	2	—	13	22	14	20	1	—	—	—	—	2
b) Varices v. haemorrh.	2	—	66	18	65	17	—	—	—	1	3	—
69. Lymphangitis, adenitis etc.	26	5	417	105	428	100	2	—	3	3	10	7
70. Morbi lienis.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
71. Другія бол. орг. кров., твор.	10	2	16	21	10	20	—	—	3	2	13	1
Итого въ гр. VI	107	52	1020	762	873	583	10	3	156	167	88	61
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis	—	3	17	9	17	12	—	—	—	—	—	—
73. Liryngitis, tracheitis	10	2	34	34	37	34	—	—	—	1	7	1
74. Laryngitis fibrinosa croup.	1	—	6	10	6	3	—	—	1	4	—	3
75. Bronchitis ac. et chr.	7	5	145	42	135	41	1	2	6	—	10	4

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
76. Pleuritis	32	11	341	168	286	142	14	1	35	16	38	20
77. Pneumonia catarrhalis	14	12	152	152	120	123	1	1	33	28	12	12
78. Emphysema	14	8	175	37	127	33	7	—	26	5	29	7
79. Другія бол. орг. дыханія	12	1	52	17	15	7	1	—	32	10	16	1
Итого въ гр. VII	90	42	922	469	743	395	24	4	138	64	112	48
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	4	3	393	402	391	400	1	1	1	1	4	3
81. Gast.-ent. безъ озн. формы	—	1	259	148	255	144	—	1	4	4	—	—
a) acuta	19	8	1160	579	1124	569	1	—	30	9	24	9
b) chronica	9	7	154	137	152	131	1	1	—	6	10	6
82. Uleus ventriculi rotundum	2	—	25	9	17	4	—	—	8	4	2	1
84. Typhlitis etc.	10	2	169	92	141	81	—	—	23	8	15	5
85. Herniæ	8	2	182	76	147	50	1	—	27	21	15	7
86. Другія бол. орг. пищеваенія	28	6	180	68	128	50	1	1	54	16	25	7
Итого въ гр. VIII	80	29	2522	1511	2355	1429	5	4	147	69	95	38
87. Cirrhosis hepatis.	12	6	156	54	97	38	4	—	37	16	30	11
88. Icterus catarrhalis	3	1	77	27	73	24	1	—	1	—	5	4
89. Cholelithiasis	—	1	5	36	2	34	—	—	1	1	2	2
90. Другія болѣзни печени	4	1	17	23	13	14	—	—	5	6	3	4
Итого въ группѣ IX	19	9	255	140	185	105	5	—	44	23	40	21
91. Nephritis diffusa: б. озн. ф.	8	—	51	60	46	42	2	1	6	15	5	2
a) acuta	13	11	88	53	89	44	—	1	7	8	5	11
b) chronica	36	37	894	546	619	322	8	2	209	182	94	77
92. Lithiasis	—	—	20	1	12	—	—	—	7	1	1	—
93. Cystitis	4	1	54	18	51	17	—	—	—	1	7	1
94. Urethritis	37	1	73	10	81	10	3	1	—	—	26	—
95. Другія бол. моч. органовъ	24	2	47	45	38	44	1	1	11	1	21	1
Итого въ группѣ X	122	52	1227	733	936	479	14	6	240	208	159	92
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	1	—	624	—	611	—	9	—	3	—	2	—
97. Бол. жен. п. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulv., vag., End.	—	56	—	785	—	752	—	8	—	—	—	81
b) Metr., p.-p-metr.	—	48	—	318	—	302	—	27	—	1	—	36
c) Искр. и накл. м.	—	1	—	66	—	61	—	2	—	—	—	4
d) Oophoritis	—	12	—	327	—	320	—	10	—	2	—	7
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	7	—	93	—	97	—	1	—	1	—	1
Итого въ гр. XI	1	124	624	1589	611	1532	9	48	3	4	2	129
98. Graviditas normalis.	—	2	—	76	—	78	—	—	—	—	—	—
99. „ anormalis	—	4	—	48	—	41	—	—	—	6	—	5
100. Abortus	—	9	—	276	—	277	—	2	—	—	—	6
101. Partus normalis	—	5	—	311	—	304	—	—	—	2	—	10

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
102. * anormalis	—	—	—	46	—	39	—	1	—	6	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	32	—	26	—	—	—	—	—	6
104. * anormale	—	6	—	6	—	11	—	—	—	1	—	—
105. Mastitis etc.	—	3	—	40	—	37	—	1	—	—	—	5
Итого въ группѣ XII.	—	29	—	835	—	813	—	4	—	15	—	32
106. Eczema	8	2	97	168	94	168	2	1	2	—	7	1
107. Phlegmone et Abscessus	41	21	689	243	579	232	5	—	67	22	81	10
108. Ulcera	31	21	214	1003	216	1000	2	4	4	7	23	13
109. Carbunculus	2	4	20	21	20	18	—	1	2	5	—	1
110. Друг. бол. кожи и вѣтчатки.	12	63	179	562	168	591	4	—	—	1	19	33
Итого въ гр. XIII.	96	111	1199	1997	1077	2009	13	6	75	35	130	58
111. Myos., t. v., Bursitis	5	5	134	74	128	69	—	—	7	2	4	8
112. Synov., Artromenin gitis	14	40	181	67	159	81	2	—	17	8	17	18
113. Periostitis	14	5	92	39	82	41	—	—	5	—	19	3
114. Caries, necr., ost.	18	12	185	80	167	60	4	2	19	12	13	18
115. Искр. позвон.	11	9	42	27	37	26	1	—	6	2	9	8
116. Ankyl., Contract.	—	3	19	8	17	9	—	—	—	1	2	1
117. Друг. бол. костнаго скел.	1	3	12	—	7	—	—	—	—	—	6	3
Итого въ гр. XIV.	63	77	665	295	597	286	7	2	54	25	70	59
118. Бол. орг. сл. (гр. XV).	7	1	77	30	66	25	—	1	11	2	7	3
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	8	9	8	9	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	39	7	550	166	553	157	4	—	5	2	27	14
121. Vulnura, Ruptura	93	10	1632	283	1597	266	9	2	15	6	104	19
122. Corpora aliena	—	—	6	2	3	2	—	—	2	—	1	—
123. Fracturae	53	25	759	191	689	160	3	2	54	12	66	42
124. Luxationes	2	—	58	20	57	16	1	2	—	—	2	2
125. Distorsio	17	3	136	45	138	42	1	1	—	—	14	5
126. Congel. et pern.	2	1	61	7	44	5	1	—	—	1	18	2
127. Combustio	9	10	199	74	193	71	2	1	6	7	7	5
128. Insolatio	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. XVII.	215	56	3403	788	3276	719	21	8	82	28	239	89
130. а) Минеральные яды	4	1	228	106	212	93	3	—	14	14	3	—
б) Растительные	1	—	17	8	16	8	—	—	2	—	—	—
в) Газообразные	—	—	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—
г) Животн. царства	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. XVIII.	5	1	251	115	234	102	3	—	16	14	3	—
А) Бол. неопредѣлившіяся	—	—	72	24	39	22	—	1	3	1	30	—
В) На исп. и здор. при больн.	—	13	38	309	35	302	2	1	—	—	1	19
Итого въ группѣ XIX	—	13	110	333	74	324	2	2	3	1	31	19
Общій итогъ	3745	2614	41860	26332	35654	22692	1452	554	5030	3108	3469	2592

Таблица СЛІІ.

Движеніе больныхъ по отдѣльнымъ больницамъ.

Mouvement des malades dans chaque hôpital de la ville.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus. . .	1	2	64	20	6	2	56	14	3	6	—	—
2. » abdominalis. . .	170	57	1917	613	1653	581	113	10	206	59	115	20
3. » recurrens. . .	80	23	1347	260	1144	250	244	25	39	8	—	—
4. » abortivus. . .	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неопр. форм.	—	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et variolois	—	—	13	3	1	—	12	3	—	—	—	—
b) Varicella . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubella . . .	—	—	12	2	—	1	12	1	—	—	—	—
9. Scarlatina . . .	—	—	12	4	—	1	12	3	—	—	—	—
10. Diphtheria . . .	—	—	4	—	—	—	3	—	1	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	14	—	185	22	172	9	—	11	17	2	10	—
12. Pertussis . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza . . .	30	24	935	714	923	670	2	1	10	28	30	29
15. Cholera asiatica. . .	3	2	2	6	3	6	—	—	2	2	—	—
16. Dysenteria . . .	2	—	58	33	43	26	—	—	12	7	—	—
17. Pneumonia crouposa. . .	32	11	542	137	428	88	7	—	121	55	18	5
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	100	35	1372	445	566	168	1	—	785	264	120	48
b) др. органовъ.	—	—	149	50	90	30	—	—	55	19	4	1
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	—	6	5	—	—	—	—	6	5	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus . .	30	8	259	176	265	164	—	—	—	1	24	19
21. Periparotitis epidemica. . .	—	1	3	3	3	4	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens). . .	—	—	51	10	51	10	—	—	—	—	—	—
23. Malleus . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24. Pustula maligna. . .	—	—	5	—	2	—	—	—	3	—	—	—
25. Hydrophobia . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperalis . . .	—	3	—	30	—	10	—	—	—	19	—	4
27. Pyaemia et septicaemia . . .	—	3	23	17	—	4	—	—	22	8	1	8
28. Syphilis . . .	—	3	538	65	456	52	1	7	4	5	77	4
29. Ulcus molle . . .	—	—	241	2	209	—	2	2	—	—	30	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	—	62	21	57	17	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I . . .	462	172	7809	2639	6083	2094	471	81	1288	498	429	138
33. Helminthiasis . . .	3	—	16	5	17	5	—	—	1	—	1	—
34. Scabies . . .	—	—	6	1	6	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ II . . .	3	—	22	6	23	5	—	—	1	—	1	1
36. Scrophulosis . . .	—	—	—	7	—	5	—	—	—	1	—	1
37. Rachitis . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus . . .	—	1	140	65	140	64	—	—	—	2	—	—
40. Scorbutus . . .	5	—	69	1	69	1	1	—	3	—	1	—
41. Diabetes: a) mellitus . . .	1	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—
b) insipidus . . .	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
42. Amyloides . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaemia . .	—	2	16	43	12	39	—	—	4	5	—	1
44. Marasmus senilis . . .	20	9	81	103	33	60	—	2	43	36	25	14
47. Другія болѣзни питанія . . .	1	8	15	12	11	11	—	—	3	7	2	2
Итого въ группѣ III . . .	27	20	325	235	268	184	1	2	55	51	28	18

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	14	21	145	280	46	144	—	1	97	126	16	30
49. Sarcoma	2	1	23	23	10	7	—	—	14	9	1	8
40. Другія злокач. новообразов.	—	1	11	3	5	1	—	—	2	—	4	3
51. Незлокач. новообразования .	—	—	20	87	18	74	—	2	—	3	2	8
Итого въ группѣ IV	16	23	199	393	79	226	—	3	113	138	23	49
52. Apoplex., embolia etc. e. cerebri	4	9	58	74	19	29	1	—	39	40	3	14
53. Encephal. et mening. cerebri	2	—	37	6	11	—	—	—	21	6	7	—
54. Myelitis et mening. spinalis	20	4	50	11	34	5	—	—	16	2	20	8
55. Ataxia locomotrix progress.	—	—	25	7	19	3	—	—	6	—	—	4
56. Neuralgiae et ischias.	8	2	138	21	135	21	1	—	—	1	10	1
57. Hysteria	—	4	11	49	7	47	2	1	—	—	2	5
58. Epilepsia	4	1	39	37	38	33	—	—	2	1	3	4
59. Eclampsia	—	—	—	13	—	9	—	—	—	3	—	1
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
b) Mania	—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	4	3	2	1	1	1	—	1	—	—
e) Paralys. progres	4	—	5	—	1	—	1	—	5	—	2	—
f) Idiотismus	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
g) Другія душ. болѣзни	4	—	88	11	17	—	75	11	—	—	—	—
61. Alcoholismus	39	3	2006	192	1954	187	2	4	57	2	31	2
62. Другія бол. мозга и нервовъ	92	12	307	69	168	45	—	—	55	14	176	22
Итого въ группѣ V	176	35	2773	495	2405	380	88	19	202	70	254	61
63. Pericarditis et endocarditis .	1	—	28	8	6	3	—	—	23	5	—	—
64. Vitium cordis organicum	6	9	54	144	46	89	—	—	9	40	5	24
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	—	—	22	26	6	22	—	—	16	4	—	—
66. Aneurismata	1	—	11	9	3	7	—	—	9	1	—	1
67. Arteriosclerosis	35	2	50	40	56	32	—	—	11	8	18	2
68. Phlebectasiae:												
a) varices v. extr. infer.	1	—	8	3	9	3	—	—	—	—	—	—
b) varices v. haemorrh.	2	—	26	7	26	7	—	—	—	—	2	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc..	18	2	164	27	175	24	—	—	1	1	6	4
70. Morbi lienis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
71. Друг. бол. орг. кровообр., твор.	10	—	1	6	4	4	—	—	—	2	7	—
Итого въ группѣ VI	74	13	366	270	333	191	—	—	69	61	38	31
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis	—	—	12	3	12	3	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	2	2	12	4	14	5	—	—	—	—	—	1
74. Laryngitis fibrinosa croup	—	—	1	3	—	—	—	—	1	1	—	2
75. Bronchitis ac. et chr.	4	—	62	11	64	11	—	—	—	—	2	—
76. Pleuritis	16	5	149	59	130	49	7	—	13	5	15	10
77. Pneumonia catarrhalis	6	2	71	67	61	53	1	—	14	14	3	2
78. Empyema	7	1	59	12	45	10	1	—	6	1	14	2
79. Другія бол. орган. дыханія	10	1	6	4	—	2	—	—	6	2	10	1
Итого въ группѣ VII	47	11	372	163	326	133	9	—	40	23	44	18

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	1	91	47	90	47	—	1	1	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	—	1	105	61	105	60	—	—	—	2	—	—
a) acuta	10	2	368	136	346	129	—	—	18	4	12	5
b) chronica	6	1	57	21	61	17	—	1	—	2	2	2
82. Ulcus ventriculi rotundum. . .	—	—	13	6	7	3	—	—	5	2	1	1
84. Typhlitis etc.	2	1	60	25	48	20	—	—	11	4	3	2
85. Herniae	3	—	104	34	83	21	—	—	16	10	8	3
86. Другія бол. орг. пищева-рен.	25	2	108	21	81	15	—	1	28	6	22	1
Итого въ группѣ VIII	46	8	902	351	821	312	—	3	79	30	48	14
87. Cirrhosis hepatis	5	1	63	15	42	10	—	—	21	4	5	2
88. Icterus catarrhalis	2	1	23	7	24	7	—	—	1	—	—	1
89. Cholelithiasis	—	—	3	13	1	12	—	—	1	—	1	1
90. Другія болѣзни печени	4	—	9	4	9	2	—	—	2	1	2	1
въ группѣ IX	11	2	98	39	76	31	—	—	25	5	8	5
91. Nephritis diffusa: безъ означ. е.	6	—	15	29	19	23	—	—	2	6	—	—
a) acuta	2	3	20	28	19	21	—	—	2	4	1	6
b) chronica	20	6	523	150	357	75	—	1	144	68	42	12
92. Lithiasis	—	—	10	—	7	—	—	—	3	—	—	—
93. Cystitis	3	1	21	10	21	10	—	—	—	1	3	—
94. Urethritis	—	1	24	4	23	5	—	—	—	—	1	—
95. Другія бол. моч. органовъ . .	4	—	20	13	15	13	—	—	6	—	3	—
Итого въ группѣ X	35	11	633	234	461	147	—	1	157	79	50	18
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	83	—	79	—	3	—	1	—	—	—
97. Бол. жен. пол. орг.:	—	—	—	131	—	130	—	1	—	—	—	—
a) Vulvitis, vagin., endometr.	—	—	—	129	—	112	—	5	—	—	—	32
b) Metr., para — peri metrit.	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Искривл. и наклон. матки	—	—	—	22	—	20	—	—	—	—	—	2
d) Oophoritis	—	4	—	175	—	167	—	7	—	1	—	4
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	5	—	46	—	48	—	1	—	1	—	1
Итого въ группѣ XI	—	29	83	503	79	477	3	14	1	2	—	39
98. Graviditas normalis	—	2	—	38	—	40	—	—	—	—	—	—
99. > anormalis	—	3	—	31	—	25	—	—	—	4	—	5
100. Abortus	—	6	—	159	—	160	—	1	—	—	—	4
101. Partus normalis	—	5	—	147	—	147	—	—	—	2	—	3
102. > anormalis	—	—	—	38	—	33	—	1	—	4	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	21	—	21	—	—	—	—	—	—
104. > anormale	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc	—	1	—	17	—	17	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XII	—	19	—	452	—	446	—	2	—	10	—	13

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	—	1	36	4	32	4	—	1	—	—	4	—
107. Phlegmone et abscessus. . .	22	9	396	63	320	60	—	—	48	11	50	1
108. Ulcera.	15	10	130	46	130	47	—	1	4	3	11	5
109. Carbunculus.	—	2	11	9	10	7	—	1	1	2	—	1
110. Друг. бол. кожи и слизчатки	8	—	76	18	67	18	—	—	—	—	17	—
Итого въ группѣ XIII.	45	22	649	140	559	136	—	3	53	16	82	7
111. Myositis, tendo vag., bursit.	3	4	84	23	81	21	—	—	6	2	—	4
112. Synov., artromeningitis . . .	2	21	96	27	90	34	1	—	5	5	2	9
113. Periostitis	7	2	47	8	37	8	—	—	5	—	12	2
114. Caries, necrosis, osteomyel.	8	8	91	30	85	24	—	1	10	6	4	7
115. Искр. позвоночника	4	7	24	14	22	17	—	—	2	—	4	4
116. Ankylosis, contracturae . . .	—	—	11	2	9	1	—	—	—	1	2	—
117. Др. бол. коств. скелета	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV	24	42	359	104	330	105	1	1	28	14	24	26
118. Бол. орг. слуха (XV).	—	—	43	9	30	8	—	—	9	1	4	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI) . .	—	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	30	2	276	72	289	67	1	—	1	1	15	6
121. Vulnere, ruptura	74	5	1026	145	1025	146	2	1	8	3	65	—
122. Corpora aliena	—	—	4	1	3	1	—	—	—	—	1	—
123. Fracturae.	18	10	315	91	278	71	—	1	28	5	27	24
124. Luxationes	1	—	26	12	25	9	—	1	—	—	2	2
125. Distorsio	13	2	85	18	84	17	1	1	—	—	12	2
126. Congelatio et pernio.	1	—	39	5	30	3	—	—	—	—	10	2
127. Combustio	2	3	123	22	117	17	1	1	4	5	3	2
128. Insolatio	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII.	138	22	1896	366	1853	331	5	5	41	14	135	38
130. а) Минеральн. яды	—	1	118	42	110	37	—	—	7	6	1	—
б) Растительные	1	—	10	2	10	2	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	1	1	128	44	120	39	—	—	8	6	1	—
А) Болѣзни неопредѣлившіяся . .	—	—	41	6	11	5	—	—	2	1	28	—
Б) На испыт. и здор. при больн. . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX	—	—	42	6	12	5	—	—	2	1	28	—
Общій итогъ	1105	480	16703	6451	13862	5252	578	134	2171	1019	1197	476

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	—	15	16	—	—	14	13	1	3	—	—
2. > abdominalis	166	62	1569	685	1456	657	6	—	187	56	86	34
3. > recurrens	220	—	906	166	979	138	8	19	39	9	—	—
4. > abortivus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. > смѣш. и неопр. ф.	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et variololis	—	—	9	—	—	—	9	—	—	—	—	—
b) Variella	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola	—	—	7	2	1	2	6	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	8	2	—	—	8	2	—	—	—	—
10. Dyphteria	—	—	11	2	—	—	10	2	1	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	13	22	271	471	247	449	—	—	26	26	11	18
12. Pertussis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	15	11	801	325	796	326	1	—	1	—	18	10
15. Cholera asiatica	4	—	1	2	4	1	—	—	1	1	—	—
16. Dysenteria	—	—	30	9	21	2	—	—	9	7	—	—
17. Pneumonia grouposa	19	9	413	202	344	158	—	—	83	44	5	9
18. Tuberculosis: a) pulmonum	55	16	729	271	330	104	—	—	414	168	40	15
b) др. органовъ	18	7	42	10	43	11	—	—	17	6	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	13	6	240	145	237	141	1	—	—	—	15	10
21. Periparotitis epidemica	—	—	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. Intermittens)	—	—	41	8	39	8	—	—	—	—	2	—
23. Malleus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24. Pastula maligna	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
27. Pyaemia et septicæmia	—	—	26	16	1	1	—	—	25	15	—	—
28. Syphilis	63	1	76	19	71	15	65	3	3	2	—	—
29. Ulcus molle	9	—	13	—	15	—	7	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	—	14	2	14	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	496	134	5230	2360	4605	2021	136	39	608	338	177	96
32. Echinococcus	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	2	—	10	4	12	4	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	18	4	15	4	—	—	—	—	3	—
35. Другія виды чужездннхъ	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II.	3	—	29	8	29	8	—	—	—	—	3	—
38. Rheumatismus	4	—	67	59	63	44	1	—	—	—	7	15
39. Urarthritis (Podagra)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	2	—	60	2	61	2	—	—	1	—	—	—
41. Diabetes: insipidus	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
43. Anæmia, chlor., leucæmia	—	1	6	17	4	16	—	—	2	2	—	—
44. Marasmus senilis	—	2	11	25	6	12	—	—	2	5	3	10
47. Другія болѣзни питанія	—	—	10	10	8	8	—	—	2	2	—	—
Итого въ группѣ III.	7	3	155	113	144	82	1	—	7	9	10	25

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	1	2	80	53	25	18	—	—	53	33	3	4
49. Sarcoma	—	—	8	4	4	1	—	—	4	3	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	5	1	2	—	—	—	2	—	1	1
51. Незлокач. новообразованія	1	—	4	18	5	15	—	—	—	3	—	—
Итого въ группѣ IV .	2	2	97	76	36	34	—	—	59	39	4	5
52. Apoplex., emb., etc. cerebri.	—	3	26	19	10	7	—	—	16	12	—	3
53. Encephalit. et men. cerebri.	—	—	6	12	3	2	—	—	3	10	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	1	—	6	3	6	2	—	—	—	1	1	—
55. Ataxia locomotrix progress.	—	—	12	4	10	4	2	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias	8	—	59	30	66	30	—	—	—	—	1	—
57. Hysteria	—	3	2	37	2	38	—	—	—	—	—	2
58. Epilepsia	—	1	14	33	13	32	—	1	1	1	—	—
59. Eclampsia	—	—	—	5	—	3	—	—	—	1	—	1
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	1	4	—	—	1	4	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	2	3	—	—	1	2	—	—	—	—
e) Paralya. progres.	—	—	4	—	1	1	3	—	1	—	—	—
g) Другія душевные бол. . . .	—	—	9	23	4	—	5	23	—	—	—	—
61. Alcoholismus	2	3	131	33	112	36	9	—	4	—	8	—
62. Др. бол. мозга и нервовъ . .	6	—	46	57	38	46	3	—	11	11	—	—
Итого въ группѣ V .	17	10	318	263	265	201	24	30	36	36	10	6
63. Pericarditis et endocarditis .	1	2	27	5	5	2	—	—	8	5	15	—
64. Vitium cordis organicum . .	8	5	77	92	55	72	—	—	27	22	3	3
65. Myoc., deg. cordis adip. etc.	—	—	18	8	18	7	—	—	—	1	—	—
66. Aneurismata	—	1	11	4	3	3	—	—	7	2	1	—
67. Arteriosclerosis	1	5	70	93	48	76	2	3	9	12	12	7
68. Phlebectas.:												
a) Varices v. extr. infer.	—	—	2	6	2	5	—	—	—	—	—	1
b) Varices v. hæmorrh.	—	—	22	2	22	2	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangitis, adenitis etc.	3	1	76	38	77	38	—	—	2	1	—	—
70. Morbi lienis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
71. Другія бол. орг. кровообр.	—	2	8	—	4	2	—	—	1	—	3	—
Итого въ группѣ VI	13	16	312	248	235	207	2	3	54	43	34	11
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	7	—	6	5	9	4	—	—	—	1	4	—
74. Laryngitis fibrinosa group.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	1	1	22	4	19	2	—	1	3	—	1	2
76. Pleuritis	10	3	111	58	95	45	—	—	13	7	13	9
77. Pneumonia catarrhalis. . . .	2	—	22	21	15	14	—	—	4	4	5	8
78. Emphysema	—	—	12	9	10	8	—	—	—	1	2	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія.	—	—	27	6	9	2	—	—	14	4	4	—
Итого въ группѣ VII.	20	4	201	105	168	77	—	1	34	17	29	14

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	89	69	86	69	1	—	—	—	2	—
81. Gastro-enteritis:												
безъ означ. формы .	—	—	134	63	130	62	—	1	4	—	—	—
a) acuta	3	2	260	105	261	105	—	—	—	1	2	1
b) chronica	2	—	32	11	34	10	—	—	—	1	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum .	—	—	7	3	4	1	—	—	2	2	1	—
84. Typhlitis etc.	2	—	55	21	47	20	—	—	2	1	8	—
85. Herniae.	5	—	26	14	25	8	—	—	2	4	4	2
86. Другія бол. орг. пищева- рарен.	1	—	46	16	31	11	—	—	16	5	—	—
Итого въ группѣ VIII.	13	2	649	302	618	286	1	1	26	14	17	3
87. Cirrhosis hepatis.	2	2	53	20	27	10	—	—	7	6	21	6
88. Icterus catarrhalis.	1	—	29	8	26	6	—	—	—	—	4	2
89. Cholelithiasis	—	—	2	6	1	6	—	—	—	—	1	—
90. Другія болѣзни печени . .	—	—	1	9	—	4	—	—	1	2	—	3
Итого въ группѣ IX.	3	2	85	43	54	26	—	—	8	8	26	11
91. Nephritis diffusa:												
безъ означ. формы .	2	—	25	14	19	10	—	—	3	2	5	2
a) acuta	5	2	28	14	29	10	—	—	2	2	2	4
b) chronica	5	4	251	234	176	151	3	—	33	50	44	37
92. Lithiasis.	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—
93. Cystitis.	1	—	9	—	9	—	—	—	—	—	1	—
94. Urethritis	2	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ .	2	—	6	17	7	16	—	—	1	1	—	—
Итого въ группѣ X.	17	6	326	279	243	187	5	—	43	55	52	43
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	35	—	34	—	1	—	—	—	—	—
97. Бол. женск. полов. орган.:												
a) Vulvitis, vagin., endometr.	—	—	—	16	—	15	—	1	—	—	—	—
b) Metritis, para-peri-metrit.	—	1	—	30	—	18	—	13	—	—	—	—
c) Исъявд. и наклон. матки.	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
d) Oophoritis.	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	—	1	35	60	34	45	1	16	—	—	—	—
98. Graviditas normalis	—	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—
99. » anormalis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	37	—	37	—	—	—	—	—	—
102. » anormalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale. . . .	—	—	—	7	—	1	—	—	—	—	—	6
105. Mastitis etc.	—	1	—	9	—	6	—	—	—	—	—	4
Итого въ группѣ XII.	—	1	—	81	—	72	—	—	—	—	—	10

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	4	—	31	22	32	22	1	—	—	—	2	—
107. Phlegmone et abscessus . .	12	7	186	88	171	87	1	—	11	6	15	2
108. Ulcera	2	2	30	39	27	40	1	—	—	—	4	1
109. Carbunculus	1	—	4	5	5	4	—	—	—	1	—	—
110. Друг. бол. кожи и вѣтчатки.	—	—	47	18	45	18	2	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	19	9	298	172	280	171	5	—	11	7	21	3
111. Myositis, tendo vag. bur. . .	2	1	29	22	29	23	—	—	—	—	2	—
112. Synovitis, artromeningitis . .	9	6	57	15	48	18	1	—	8	2	9	1
113. Periostitis	2	1	21	15	20	16	—	—	—	—	3	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	8	—	51	24	51	15	1	—	5	2	2	7
115. Искривленіе позвоночника.	1	1	11	4	9	3	—	—	2	2	1	—
116. Ankylosis, contracturae.	—	2	2	1	2	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV.	22	11	171	81	59	78	2	—	15	6	17	8
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) . .	5	—	24	11	26	9	—	—	—	—	3	2
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	5	1	141	41	139	38	—	—	—	—	7	4
121. Vulnura, ruptura	5	2	325	76	301	61	3	—	—	1	26	16
122. Corpora aliena	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
123. Fracturae	22	4	249	47	239	38	—	—	11	4	21	9
124. Luxationes	—	—	17	2	17	2	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	2	1	20	7	21	8	—	—	—	—	1	—
126. Congelatio et pernio	1	—	18	1	11	—	—	—	—	1	8	—
127. Combustio	4	3	30	20	34	23	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII.	39	11	801	194	762	170	3	—	12	6	63	29
130. а) Минеральные яды.	—	—	44	26	41	21	—	—	3	5	—	—
б) Растительные	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
в) Газообразные	—	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
д) Животнаго царства	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	—	—	50	28	47	23	—	—	3	5	—	—
А) Болѣзни неопред. и невош. въ ном. (гр. XIX)	—	—	9	5	8	5	—	—	1	—	—	—
Общій итогъ	676	212	8798	4432	7706	3705	180	90	1117	583	466	286

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Осталось въ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось въ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	—	29	30	1	2	—	—	—	1	28	27
2. » abdominalis	32	39	551	380	526	365	1	1	56	53	—	—
3. » recurrens	23	13	176	45	191	57	1	—	7	1	—	—
5. » смѣщ. и неопр. формы.	—	—	2	5	1	5	—	—	1	—	—	—
7. a) Variola v. et Variolois	—	—	1	3	—	1	1	2	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubella	1	1	8	10	6	8	—	—	1	1	2	2
9. Scarlatina	55	55	717	686	511	515	1	3	216	182	42	41
10. Diphtheria	1	—	7	21	3	11	2	2	3	6	—	2
11. Erysipilas. v. et nosoc.	—	2	9	17	8	18	—	—	1	1	—	—
12. Pertussis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	7	30	180	214	175	227	—	—	6	9	6	8
15. Cholera asiatica	5	4	15	9	12	8	—	—	8	5	—	—
16. Dysenteria	2	—	14	21	7	13	—	—	8	8	1	—
17. Pneumonia crouposa	14	8	94	63	88	58	—	—	16	12	4	1
18. Tuberculosis: a) pulmonum .	11	26	254	181	103	90	—	1	138	96	24	20
b) др. органовъ	—	—	27	35	19	16	—	—	8	19	—	—
19. Meningitis cor.-spinalis epid.	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—
20. Rheumatismus. artic. acutus.	5	4	88	100	92	104	—	—	—	—	1	—
21. Periparotitis epididemia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermitena.)	—	—	6	4	6	4	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
26. Febris puerperalis	—	2	—	25	—	—	—	—	—	27	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—
28. Syphilis	1	—	22	17	16	14	3	2	2	1	2	—
29. Ulcus molle	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis. vir.	—	1	13	1	12	2	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ I	157	185	2224	1875	1782	1523	9	12	479	424	111	101
32. Echinococcus	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
33. Helminthiasis	1	—	—	8	1	7	—	—	—	—	—	1
34. Scabies	1	—	15	3	12	3	—	—	—	—	4	—
Итого въ группѣ II	2	—	16	11	13	10	—	—	—	—	5	1
38. Rheumatismus	7	8	63	73	65	68	2	—	1	—	2	13
40. Scorbutus	—	—	21	2	18	1	—	—	2	1	1	—
41. Diabetes: b) insipidus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
42. Amyloides	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaem.	—	1	3	16	2	14	—	—	1	2	—	1
44. Marasmus senilis	11	22	22	52	19	33	7	—	7	41	—	—
45. Marasmus ab inanitio	—	—	10	29	1	—	—	—	—	—	9	29
47. Другія болѣзни итатія	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III	18	31	123	176	108	119	9	—	12	45	12	43

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	—	10	34	120	14	61	—	—	19	61	1	8
49. Sarcoma	1	1	4	5	3	2	—	—	2	3	—	1
50. Другія злокач. новообразов.	—	1	4	1	2	2	—	—	1	—	1	—
51. Незлокач. новообразованія .	1	5	6	35	5	32	—	—	1	—	1	8
Итого въ группѣ IV	2	17	48	161	24	97	—	—	23	64	3	17
52. Apoplex., embolia. etc. cerebri.	16	15	13	16	7	8	2	—	12	22	8	1
53. Encephalit. et mening. cerebri	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	3	—	4	2	2	2	3	—	1	—	1	—
55. Ataxia locomotrix progress.	—	1	5	4	2	2	1	—	2	—	—	3
56. Neuralgiae et ischias	2	2	28	20	30	22	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	1	3	25	3	26	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	1	1	12	18	11	12	—	2	1	—	1	5
59. Eclampsia	—	—	—	10	—	8	—	—	—	2	—	—
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	1	2	—	—	1	1	—	1	—	—
b) Mania	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
d) Paranoia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
e) Paraly. progres	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—
f) Idiostismus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
g) Другія душев. болѣзни.	—	—	4	2	4	—	—	2	—	—	—	—
61. Alcoholismus	2	1	52	24	53	24	—	—	—	1	1	—
62. Друг. бол. мозга и нервовъ .	2	13	47	39	21	17	18	—	10	11	—	24
Итого въ группѣ V	26	34	177	167	137	122	27	6	28	39	11	34
63. Pericarditis et endocarditis .	—	5	7	39	3	22	—	—	4	18	—	4
64. Vitium cordis organicum . . .	2	5	25	13	21	15	1	—	2	3	3	—
65. Myocard., der. cordis adip. etc.	1	—	3	2	4	2	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	—	1	3	4	—	—	—	—	3	5	—	—
67. Arteriosclerosis	3	3	13	15	7	9	2	—	7	9	—	—
68. Phlebectasiae:												
a) Varices v. extr. infer. . . .	1	—	2	3	3	2	—	—	—	—	—	1
b) Varices v. haemorrh.	—	—	10	6	9	5	—	—	—	1	1	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	5	1	22	20	23	17	—	—	—	1	4	3
70. Morbi lienis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
71. Другія бол. орг. кровообр. . .	—	—	2	8	1	7	—	—	—	—	1	1
Итого въ группѣ VI	12	15	88	110	72	79	3	—	16	37	9	9
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis . .	—	3	3	1	3	4	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis.	1	—	5	6	4	6	—	—	—	—	2	—
75. Bronchitis ac. et chr.	2	2	37	21	32	22	—	—	2	—	5	1
76. Pleuritis	1	3	38	37	32	36	—	—	3	3	4	1
77. Pneumonia catarrhalis	1	6	19	22	9	24	—	—	9	4	2	—
78. Emphysema	6	7	97	14	64	14	6	—	20	2	13	5
79. Другія бол. орг. дыханія . . .	—	—	9	4	2	2	—	—	6	2	1	—
Итого въ группѣ VII	11	21	208	105	146	108	6	—	40	11	27	7

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina. cat. etc.	3	1	39	65	40	63	—	—	—	—	2	3
81. Gastro-enteritis безъ озв. ф.	—	—	6	11	6	10	—	—	—	1	—	—
a) acuta.	4	4	274	222	271	223	—	—	3	2	4	1
b) chronica.	1	6	49	90	42	90	—	—	—	3	8	3
82. Ulcus ventriculi rotundum . . .	2	—	4	—	5	—	—	—	1	—	—	—
84. Typhlitis etc.	6	1	27	32	24	27	—	—	5	3	4	3
85. Herniae.	—	2	21	20	17	16	—	—	2	4	2	2
86. Другія бол. орг. пищева- р.	2	4	9	7	8	8	—	—	2	2	1	1
Итого въ группѣ VIII . . .	18	18	429	447	413	437	—	—	13	15	21	13
87. Cirrhosis hepatis	3	2	22	11	17	7	—	—	6	4	2	2
88. Icterus catarrhalis	—	—	12	8	12	7	—	—	—	—	—	1
89. Cholelithiasis	—	1	—	15	—	14	—	—	—	1	—	1
90. Другія болѣзни печени . . .	—	—	4	3	2	1	—	—	1	2	1	—
Итого въ группѣ IX.	3	3	38	37	31	29	—	—	7	7	3	4
91. Nephritis diffusa: безъ означ. форм.	—	—	2	5	1	1	—	—	1	4	—	—
a) acuta	3	3	27	11	27	12	—	—	1	2	2	—
b) chronica	3	19	41	97	31	58	—	—	10	42	3	16
92. Lithiasis.	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—
93. Cystitis	—	—	7	5	7	5	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ .	2	2	13	3	7	5	1	—	3	—	4	—
Итого въ группѣ X	8	24	95	121	77	81	1	—	15	48	10	16
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	—	—	10	—	7	—	—	—	1	—	2	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulvitis, vagin., endom. . .	—	1	—	84	—	84	—	—	—	—	—	1
b) Metritis, Para-Peri-m. . . .	—	5	—	110	—	112	—	—	—	1	—	2
c) Искр. и наклон. матки . . .	—	—	—	25	—	24	—	—	—	—	—	1
d) Oophoritis	—	8	—	110	—	114	—	—	—	1	—	3
e) Прочія бол. жен. пол. орг.	—	—	—	23	—	23	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	—	14	10	352	7	357	—	—	1	2	2	7
98. Graviditas normalis	—	—	—	19	—	19	—	—	—	—	—	—
99. » anormalis	—	—	—	12	—	10	—	—	—	2	—	—
100. Abortus	—	3	—	89	—	91	—	—	—	—	—	1
101. Partus normalis	—	—	—	43	—	42	—	—	—	—	—	1
102. » anormalis	—	—	—	5	—	4	—	—	—	1	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
104. » anormale	—	4	—	3	—	6	—	—	—	1	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	7	—	180	—	181	—	—	—	4	—	2

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Оставлось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Сancer	—	10	34	120	14	61	—	—	19	61	1	8
49. Sarcoma	1	1	4	5	3	2	—	—	2	3	—	1
50. Другія злокач. новообразов.	—	1	4	1	2	2	—	—	1	—	1	—
51. Незлокач. новообразованія .	1	5	6	35	5	32	—	—	1	—	1	8
Итого въ группѣ IV	2	17	48	161	24	97	—	—	23	64	3	17
52. Apoplex., embolia. etc. cerebri.	16	15	13	16	7	8	2	—	12	22	8	1
53. Encephalit. et mening. cerebri	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	3	—	4	2	2	2	3	—	1	—	1	—
55. Ataxia locomotrix progress.	—	1	5	4	2	2	1	—	2	—	—	3
56. Neuralgia et ischias	2	2	28	20	30	22	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	1	3	25	3	26	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	1	1	12	18	11	12	—	2	1	—	1	5
59. Eclampsia	—	—	—	10	—	8	—	—	—	2	—	—
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	1	2	—	—	1	1	—	1	—	—
b) Mania	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
d) Paranoia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
e) Paralys. progres	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—
f) Idiotismus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
g) Другія душев. болѣзни.	—	—	4	2	4	—	—	2	—	—	—	—
61. Alcoholismus	2	1	52	24	53	24	—	—	—	1	1	—
62. Друг. бол. мозга и нервовъ .	2	13	47	39	21	17	18	—	10	11	—	24
Итого въ группѣ V	26	34	177	167	137	122	27	6	28	39	11	34
63. Pericarditis et endocarditis .	—	5	7	39	3	22	—	—	4	18	—	4
64. Vitium cordis organicum . . .	2	5	25	13	21	15	1	—	2	3	3	—
65. Myocard., der. cordis adip. etc.	1	—	3	2	4	2	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	—	1	3	4	—	—	—	—	3	5	—	—
67. Arteriosclerosis	3	3	13	15	7	9	2	—	7	9	—	—
68. Phlebectasiae:												
a) Varices v. extr. infer. . . .	1	—	2	3	3	2	—	—	—	—	—	1
b) Varices v. haemorrh.	—	—	10	6	9	5	—	—	—	1	1	—
69. Lymphangitis, adenitis etc.	5	1	22	20	23	17	—	—	—	1	4	3
70. Morbi lienis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
71. Другія бол. орг. кровообр. .	—	—	2	8	1	7	—	—	—	—	1	1
Итого въ группѣ VI	12	15	88	110	72	79	3	—	16	37	9	9
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis . .	—	3	3	1	3	4	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis.	1	—	5	6	4	6	—	—	—	—	2	—
75. Bronchitis ac. et chr.	2	2	37	21	32	22	—	—	2	—	5	1
76. Pleuritis	1	3	38	37	32	36	—	—	3	3	4	1
77. Pneumonia catarrhalis	1	6	19	22	9	24	—	—	9	4	2	—
78. Emphysema	6	7	97	14	64	14	6	—	20	2	13	5
79. Другія бол. орг. дыханія . . .	—	—	9	4	2	2	—	—	6	2	1	—
Итого въ группѣ VII	11	21	208	105	146	108	6	—	40	11	27	7

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina. cat. etc.	3	1	39	65	40	63	—	—	—	—	2	3
81. Gastro-enteritis безъ означ. ф.	—	—	6	11	6	10	—	—	—	1	—	—
a) acuta	4	4	274	222	271	223	—	—	3	2	4	1
b) chronica	1	6	49	90	42	90	—	—	—	3	8	3
82. Ulcus ventriculi rotundum	2	—	4	—	5	—	—	—	1	—	—	—
84. Typhlitis etc.	6	1	27	32	24	27	—	—	5	3	4	3
85. Herniae.	—	2	21	20	17	16	—	—	2	4	2	2
86. Другія бол. орг. пищеваар.	2	4	9	7	8	8	—	—	2	2	1	1
Итого въ группѣ VIII	18	18	429	447	413	437	—	—	13	15	21	13
87. Cirrhosis hepatis	3	2	22	11	17	7	—	—	6	4	2	2
88. Icterus catarrhalis	—	—	12	8	12	7	—	—	—	—	—	1
89. Cholelithiasis	—	1	—	15	—	14	—	—	—	1	—	1
90. Другія болѣзани печени	—	—	4	3	2	1	—	—	1	2	1	—
Итого въ группѣ IX.	3	3	38	37	31	29	—	—	7	7	3	4
91. Nephritis diffusa: безъ означ. формы.	—	—	2	5	1	1	—	—	1	4	—	—
a) acuta	3	3	27	11	27	12	—	—	1	2	2	—
b) chronica	3	19	41	97	31	58	—	—	10	42	3	16
92. Lithiasis.	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—
93. Cystitis	—	—	7	5	7	5	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	2	2	13	3	7	5	1	—	3	—	4	—
Итого въ группѣ X	8	24	95	121	77	81	1	—	15	48	10	16
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	—	—	10	—	7	—	—	—	1	—	2	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulvitis, vagin., endom.	—	1	—	84	—	84	—	—	—	—	—	1
b) Metritis, Para-Peri-m.	—	5	—	110	—	112	—	—	—	1	—	2
c) Искр. и наклон. матки	—	—	—	25	—	24	—	—	—	—	—	1
d) Oophoritis	—	8	—	110	—	114	—	—	—	1	—	3
e) Прочія бол. жен. пол. орг.	—	—	—	23	—	23	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	—	14	10	352	7	357	—	—	1	2	2	7
98. Graviditas normalis	—	—	—	19	—	19	—	—	—	—	—	—
99. » anormalis	—	—	—	12	—	10	—	—	—	2	—	—
100. Abortus	—	3	—	89	—	91	—	—	—	—	—	1
101. Partus normalis	—	—	—	43	—	42	—	—	—	—	—	1
102. » anormalis	—	—	—	5	—	4	—	—	—	1	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
104. » anormale	—	4	—	3	—	6	—	—	—	1	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	7	—	180	—	181	—	—	—	4	—	2

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января. 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	2	1	12	8	13	8	—	—	—	—	1	1
107. Phlegmone et abscessus	7	3	67	37	54	33	—	—	5	2	15	5
108. Ulcera	14	7	26	46	32	47	—	—	—	—	8	6
109. Carbunculus	1	2	3	4	4	4	—	—	—	2	—	—
110. Другія бол. кожи и клѣтч.	—	—	28	12	26	12	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ XIII .	24	13	136	107	129	104	—	—	5	4	26	12
111. Myositis, tendo vag., bursitis.	—	—	9	17	8	14	—	—	1	—	—	3
112. Synovitis, artromeningitis.	3	12	17	14	11	17	—	—	3	1	6	8
113. Periostitis	2	1	13	9	13	9	—	—	—	—	2	1
114. Caries, necrosis, osteomyel.	2	2	22	18	14	13	1	—	3	3	6	4
115. Искривл. позвоночника	6	1	3	9	4	6	—	—	2	—	3	4
116. Ankylosis, contracturae	—	—	3	2	3	1	—	—	—	—	—	1
117. Другія бол. кост. скелета	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого въ группѣ XIV .	13	17	68	69	53	60	1	—	9	4	18	22
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	1	1	3	2	4	3	—	—	—	—	—	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	2	4	78	31	76	32	—	—	2	—	2	3
121. Vulnere, ruptura	12	3	188	34	190	34	—	—	2	—	8	3
122. Corpora aliena	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
123. Fracturae	7	10	124	36	108	37	—	—	10	3	13	6
124. Luxationes	1	—	9	5	9	5	1	—	—	—	—	—
125. Distorsio	2	—	16	12	17	11	—	—	—	—	1	1
126. Congelatio et pernio	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	1	4	22	12	19	14	—	—	1	1	3	1
Итого въ группѣ XVII .	25	22	440	132	421	136	1	—	16	4	27	14
130. а) Минеральные яды	—	—	32	11	25	11	1	—	4	—	2	—
б) Растительные	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII .	—	—	33	11	26	11	1	—	4	—	2	—
А) Бол. неопредѣлившіяся	—	—	6	5	5	5	—	—	—	—	1	—
Б) На испыт. и здор. при болѣз.	—	2	3	53	3	53	—	—	—	—	—	2
Итого въ группѣ XIX .	—	2	9	58	8	58	—	—	—	—	1	2
Общій итогъ	320	424	4145	4124	3451	3518	58	18	668	708	288	304

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte Medeleine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось въ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницъ.		Умерло.		Осталось въ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . . .	—	—	6	4	—	1	5	3	1	—	—	—
2. „ abdominalis.	24	22	520	239	469	221	11	5	43	19	21	16
3. „ recurrens	18	4	134	14	146	18	5	—	1	—	—	—
4. „ abortivus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. а) „ снѣж. и неопр. ф. . .	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—
7. а) Variola v. et Variolois .	—	—	6	2	—	—	6	2	—	—	—	—
б) Variocella	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola.	20	33	494	477	448	440	12	9	54	61	—	—
9. Scarlatina	—	—	15	7	1	—	13	7	1	—	—	—
10. Dyphteritis	—	—	2	4	—	—	2	4	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	1	—	9	9	1	2	9	7	—	—	—	—
13. Influenza	2	6	120	77	115	73	2	2	1	4	4	4
15. Cholera asiatica	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
16. Dysenteria	—	—	12	10	10	9	—	—	2	—	—	1
17. Pneumonia crouposa	1	—	89	40	60	13	12	8	15	18	3	1
18. Tuberc.: а) pulmonum. . . .	25	11	242	119	108	63	1	—	132	54	26	13
б) др. органовъ.	3	—	21	10	17	5	—	—	5	2	2	3
20. Rheumatismus artic. acutus.	—	—	78	70	75	70	1	—	—	—	2	—
22. Malaria (f. intermittens) . .	—	1	18	7	17	8	—	—	—	—	1	—
24. Pestula maligna	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia . . .	—	—	3	2	1	—	—	—	1	2	1	—
28. Syphilis	—	1	7	15	3	13	1	1	3	1	—	1
29. Ulcus molle	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	—	—	6	3	6	2	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	95	78	1788	1112	1481	939	80	50	262	162	60	39
32. Echinococcus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	—	—	4	15	4	15	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ II.	—	—	4	17	4	16	—	1	—	—	—	—
38. Rheumatismus	2	4	11	9	7	7	—	—	—	—	6	6
40. Scorbutus	1	—	23	—	24	—	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes.: а) mellitus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
б) insipidus	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
42. Amyloides	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaem.	—	—	5	9	5	8	—	—	—	1	—	—
44. Marasmus senille.	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
46. Debilitas univers. neonator	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
47. Другія болѣзни питанія	—	—	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III.	3	4	44	28	40	23	—	—	—	1	7	8
48. Cancer	2	2	23	43	10	15	1	1	11	25	3	4
49. Sarcoma	1	—	3	5	—	1	—	—	4	4	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
51. Невлокач. новообразованія .	—	3	8	13	6	15	—	—	—	1	2	—
Итого въ группѣ IV.	3	5	36	61	17	31	1	1	15	30	5	4
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri.	4	5	11	6	2	3	—	—	13	4	—	4
55. Encephalit. et mening. cerebri.	—	—	3	2	—	—	—	—	3	1	—	1
54. Myelitis et mening. spinalis.	2	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—
55. Ataxia locomotrix progress.	—	—	4	2	3	—	—	—	1	—	—	2
56. Neuralgiae et ischias	—	—	31	17	28	14	—	—	—	—	3	3
57. Hysteria	—	1	7	12	7	12	—	1	—	—	—	—

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано въ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
58. Epilepsia	—	—	8	13	7	12	1	—	—	—	—	1
59. Eclampsia	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—
60. c) Dementia	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
d) Paranoia	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
e) Paralus. progres.	—	—	8	2	—	—	4	—	—	—	4	2
g) Другія душевныя бол.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	19	4	7	1	10	3	2	—	—	—
62. Другія бол. мозга и нервовъ .	2	2	31	6	13	2	7	—	6	6	7	—
Итого въ группѣ V.	8	9	122	70	68	46	23	6	25	14	14	13
63. Pericarditis et endocarditis .	—	—	9	6	7	2	—	—	2	4	—	—
64. Vitium cordis organicum . .	4	3	17	35	17	25	—	—	4	9	—	4
65. Myocard. deg. cordis adip. etc.	1	—	5	4	4	3	—	—	2	1	—	—
66. Aneurismata	1	1	4	3	2	3	—	—	3	1	—	—
67. Arteriosclerosis	2	3	48	37	40	29	2	—	3	5	5	6
68. a) Varices v. extr. infer.	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangit., adenitis etc.	—	1	7	8	7	9	—	—	—	—	—	—
71. Др. бол. орг. кровооб., твор.	—	—	5	7	1	7	—	—	2	—	2	—
Итого въ группѣ VI.	8	8	101	102	83	80	3	—	16	20	7	10
72. Rhinitis, azoena, epistaxis .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	5	1	4	1	—	—	—	—	1	—
74. Laryngitis fibrinosa group.	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	19	5	16	4	—	—	1	—	2	1
76. Pleuritis	5	—	30	12	24	10	—	1	6	1	5	—
77. Pneumonia catarrhalis	3	1	35	40	31	30	—	1	5	3	2	7
78. Emphysema	1	—	7	1	8	1	—	—	—	—	—	—
79. Другія бол. орг. дыханія.	—	—	9	3	4	1	1	—	3	2	1	—
Итого въ группѣ VII.	9	1	107	63	89	47	1	2	15	6	11	9
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	34	18	34	17	—	—	—	1	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	4	5	4	5	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	—	148	65	137	64	—	—	5	1	6	—
b) chronica	—	—	14	8	14	8	—	—	—	—	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc.	—	—	21	10	17	10	—	—	4	—	—	—
85. Herniae	—	—	30	7	22	5	1	—	6	2	1	—
86. Другія бол. орг. пищеваар.	—	—	14	14	6	12	—	—	6	2	2	—
Итого въ группѣ VIII.	—	—	266	127	235	121	1	—	21	6	9	—
87. Cirrhosis hepatis	2	1	13	7	9	6	2	—	2	1	2	1
88. Icterus catarrhalis	—	—	6	1	5	1	—	—	—	—	1	—
89. Cholelithiasis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ IX.	2	1	20	11	15	9	2	—	2	2	3	1
91. Neph. diffusa: безъ озн. ф.	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—
a) acuta	2	2	13	—	14	1	—	—	1	—	—	1
b) chronica	8	7	69	56	52	33	3	1	18	18	4	11
92. Lithiasis	—	—	2	1	2	—	—	—	—	1	—	—
93. Cystitis	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1
94. Urethritis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
95. Друг. бол. мочево. органовъ.	2	—	3	8	2	7	—	—	1	—	2	1
Итого въ группѣ X.	12	9	92	68	74	43	4	1	20	19	6	14

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	1	—	8	—	9	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulv., vagin., endometr.	—	3	—	21	—	22	—	2	—	—	—	—
b) Metrit., para-peri-metrit.	—	4	—	26	—	22	—	6	—	—	—	2
c) Искривл. я наклон. матки.	—	1	—	14	—	13	—	1	—	—	—	1
d) Oophoritis	—	—	—	13	—	10	—	2	—	—	—	—
e) Проч. бол. жен. пол. орг.	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	1	10	8	74	9	70	—	11	—	—	—	3
98. Graviditas normalis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
99. " anormalis	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	6	—	5	—	—	—	—	—	1
101. Partus normalis	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
102. " anormalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc	—	1	—	8	—	8	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	2	—	25	—	25	—	1	—	—	—	1
106. Eczema	1	—	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—
107. Phlegm. et Abscessus	2	2	35	24	32	21	1	—	3	3	1	2
108. Ulcera	—	2	9	8	9	8	—	—	—	1	—	1
109. Carbunculus	—	—	2	3	1	3	—	—	1	—	—	—
110. Друг. б. кожи и слизчатен.	4	—	1	3	5	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	7	4	50	39	51	36	1	—	4	4	1	3
111. Myositis, Tendo vag., barsitis	—	—	12	11	10	10	—	—	—	—	2	1
112. Synovitis, artromenin	—	1	11	10	10	11	—	—	1	—	—	—
113. Periostitis	3	1	10	5	11	6	—	—	—	—	2	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	2	19	6	16	7	1	—	1	1	1	—
115. Искривленіе позвоночника.	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—
116. Ankylosis, contracturae	—	1	3	3	3	4	—	—	—	—	—	—
117. Др. бол. костнаго скелета.	1	2	5	—	1	—	—	—	—	—	5	2
Итого въ группѣ XIV.	4	7	63	35	53	38	1	—	2	1	11	3
119. Бол. органа слуха (гр. XV).	1	—	6	4	6	3	—	—	1	1	—	—
120. Contusiones	2	—	53	17	48	16	2	—	2	—	3	1
121. Vulneta, ruptura	2	—	93	24	81	22	4	—	5	2	5	—
123. Fracturae	6	1	71	17	64	14	3	1	5	—	5	3
124. Luxationes	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	1	—	15	8	16	6	—	—	—	—	—	2
126. Congel. et pernio	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
127. Combustio	2	—	20	15	19	12	1	—	1	1	1	2
Итого въ группѣ XVII.	13	1	260	81	235	70	11	1	13	3	14	8
130. а) Минеральные яды	4	—	29	22	31	20	2	—	—	2	—	—
b) Растительные	—	—	4	5	3	5	—	—	1	—	—	—
c) Газообразные	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	4	—	34	27	35	25	2	—	1	2	—	—
A) Бол. неопредѣлявшіеся	—	—	9	2	8	2	—	—	—	—	1	—
B) На исп. и здор. при болн.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX.	—	—	9	3	8	3	—	—	—	—	1	—
Общій итогъ	170	139	3009	1947	2503	1625	130	74	397	271	149	116

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.
Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Осталось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis	—	—	—	12	—	11	—	—	—	1	—	—
3. > recurrens	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
7. a) Variola v. et Variolois	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubella	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
17. Pneumonia grouposa	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum	—	—	—	4	—	—	—	1	—	3	—	—
b) др. органовъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
28. Syphilis	48	212	397	1878	369	1877	29	3	2	8	45	202
29. Ulcus molle	—	82	8	820	7	804	1	5	—	2	—	91
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	52	1	876	—	856	—	1	—	—	1	71
Итого въ группѣ I	48	346	410	3600	377	3556	31	10	4	16	46	364
33. Helminthiasis	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	1	28	1	28	—	—	—	—	—	—
35. Другіе виды чужеродныхъ	—	—	2	11	2	10	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ II	—	—	3	45	3	44	—	—	—	1	—	—
38. Rheumatismus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III	—	—	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—
48. Cancer	—	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	—	19	—	19	—	—	—	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV	—	—	—	29	—	28	—	—	—	1	—	—
59. Eclampsia	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
60. a) Melancholia	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
62. Другія бол. мозга и нервовъ	—	—	1	4	—	2	1	2	—	—	—	—
Итого въ группѣ V	—	—	2	6	—	2	1	3	1	1	—	—
64. Vitium cordis organicum	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
68. a) Varices v. extr. infer.	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangitis, adenitis etc.	—	—	1	12	1	12	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI	—	—	3	24	3	23	—	—	—	1	—	—
72. Rhinitis, oscena, epistaxis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	12	—	12	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
78. Emphysema	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ VII	—	—	—	18	—	16	—	1	—	1	—	—

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	—	—	—	37	—	37	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis безъ озв. ф.	—	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—
a) acuta	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
b) chronica	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищева- рениа	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VIII	—	—	—	49	—	47	—	—	—	2	—	—
88. Icterus catarrhalis (гр IX)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis diffusa: безъ озв. ф.	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—
b) chronica	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis	—	—	—	6	—	5	—	1	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	—	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ X	—	—	1	13	1	9	—	2	—	2	—	—
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	52	—	530	—	500	—	2	—	—	—	80
b) Metritis, Para—Peri-metrit.	—	17	—	19	—	36	—	—	—	—	—	—
c) Дисривл. и наклон. маткн	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	26	—	26	—	—	—	—	—	—
e) Пр. бол. жен. пол. орг.	—	—	—	12	—	12	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI	—	69	2	590	1	577	1	2	—	—	—	80
98. Graviditas normalis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	78	—	72	—	—	—	—	—	6
102. > anormalis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
104. Puerperium anormale	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	—	—	90	—	83	—	—	—	1	—	6
106. Eczema	—	—	6	131	3	131	1	—	2	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus	—	—	—	30	—	30	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	1	863	1	858	—	2	—	3	—	—
110. Друг. бол. кожи и вѣдчатки	—	63	5	499	5	528	—	—	—	1	—	33
Итого въ группѣ XIII	—	63	12	1523	9	1547	1	2	2	4	—	33
111. Myositis, Tendo, vag., Bursitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, Artromeningitis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV	—	—	1	5	1	4	—	1	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
121. Vulnere, Ruptura	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	—	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—
A) Бол. неопредѣлявшіеся	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—
B) На асцит. и абор. при болън.	—	7	24	83	21	77	2	—	—	—	1	13
Итого въ группѣ XIX	—	7	24	86	21	79	2	1	—	—	1	13
Общій итогъ	48	485	458	6995	416	6081	36	23	7	30	47	496

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.
Hôpital Grande-Okhta.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
3. Typhus recurrens.	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—
5. Тифъ сѣш. и неопр. формы.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
28. Syphilis	7	—	323	—	242	—	83	—	1	—	4	—
29. Ulcus molle	187	—	2149	—	2127	—	13	—	—	—	196	—
30. Gonorrhoea et vaginitis vir	—	—	613	—	609	—	4	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	194	—	3089	—	2978	—	104	—	1	—	200	—
34. Scabies (гр. II)	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus (гр. III)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphang., aden. (гр. VI)	—	—	145	—	143	—	2	—	—	—	—	—
80. Stom., ang. с. (гр. VIII).	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	17	—	14	—	—	—	—	—	3	—
94. Urethritis	35	—	42	—	52	—	—	—	—	—	25	—
95. Др. бол. моч. орг.	14	—	5	—	7	—	—	—	—	—	12	—
Итого въ группѣ X	49	—	64	—	73	—	—	—	—	—	40	—
96. Бол. муж. пол. орг. (гр. XI).	—	—	486	—	481	—	4	—	1	—	—	—
106. Eczema.	1	—	6	—	7	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus. . .	—	—	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	18	—	17	—	1	—	—	—	—	—
109. Carbunculus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110. Др. бол. кожи и клетчатки.	—	—	10	—	8	—	2	—	—	—	—	—
Итого въ гр. XIII.	1	—	38	—	34	—	5	—	—	—	—	—
127. Combustio (гр. XVII)	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
В) На исп. и зд. при б. (гр. XIX)	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	244	—	3840	—	3727	—	115	—	2	—	240	—

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hopital St. Nicolas.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
52. Apopl., embol. etc. cer. . .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	1	12	1	7	—	5	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	32	18	18	7	10	8	4	3	—	—
60. Душевные бол.:												
а) Melancholia	8	9	11	42	10	22	1	4	—	5	8	20
б) Mania	2	3	20	17	7	4	—	1	—	1	15	14
в) Dementia	114	122	99	26	47	35	46	43	39	30	81	40
г) Paranoia	120	87	226	272	140	132	50	47	17	26	139	154
д) Paralyt. progres	59	20	147	12	32	8	28	8	64	8	82	8
е) Idiotismus	22	24	39	15	7	2	14	4	2	—	38	33
г) Др. душ. бол.	42	10	50	67	32	22	8	9	15	4	37	42
61. Alcoholismus	29	1	92	10	47	1	16	1	4	2	54	7
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Итого въ группѣ V	396	276	724	492	345	241	173	130	145	79	457	318
А) Бол. неопредѣл.	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
В) На испыт. в здор. при болън.	—	—	6	3	6	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX.	—	—	7	6	7	6	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	396	276	731	498	352	247	173	130	145	79	457	318

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hopital St. Pantélémon.

57. Hysteria	—	9	—	5	—	4	—	—	—	1	—	9
58. Epilepsia	37	23	3	5	—	2	—	1	3	—	37	25
60. Душевные болѣзни:												
а) Melancholia	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
б) Mania	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
в) Dementia	238	141	43	37	6	10	1	—	12	5	262	163
г) Paranoia	90	59	—	—	3	6	1	2	2	2	84	49
д) Paralyt. progres	63	8	—	—	4	1	—	—	22	4	37	3
е) Idiotismus	36	15	11	—	2	—	1	—	1	—	43	15
г) Др. душ. бол.	12	14	—	—	3	3	1	—	1	1	7	10
61) Alcoholismus	2	1	7	—	4	—	—	—	1	—	4	1
Общій итогъ	479	272	65	47	24	28	4	8	42	13	474	275

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hopital Petite-Okhta.

57. Hysteria	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	—	7	—	2	—	1	—	4	—	—
60. Душ. болѣзни:												
а) Melancholia	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4
б) Mania	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
в) Dementia	—	141	—	22	—	7	—	—	—	19	—	137
г) Paranoia	—	42	—	10	—	4	—	1	—	3	—	44
д) Paralyt. progres	—	8	—	5	—	—	—	—	—	5	—	8
е) Idiotismus	—	4	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2
г) Другія душ. болѣзни	—	45	—	10	—	—	—	1	—	4	—	50
Общій итогъ	—	246	—	57	—	16	—	4	—	36	—	247

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.
 Baraqucs municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthematicus . . .	3	1	116	67	102	55	—	—	17	12	—	1
2. » abdominalis . . .	10	7	655	372	519	314	6	7	78	35	62	23
3. » recurrens . . .	239	70	1305	225	1485	282	5	—	43	10	11	3
5. » смѣш. и непр. ф.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et variolois . . .	13	5	275	216	206	153	3	—	67	61	12	7
b) Varicella . . .	—	3	67	66	67	69	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeolla . . .	1	1	73	58	50	38	7	4	4	11	13	6
9. Scarlatina . . .	1	—	53	55	6	6	36	37	11	9	1	3
10. Diphtheritis . . .	19	13	719	870	515	681	1	—	195	178	27	24
11. Erysipelas v. et nosoc . . .	—	—	4	3	1	2	3	—	—	1	—	—
12. Pertussis . . .	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
13. Influenza . . .	7	4	240	133	225	131	3	—	—	—	19	6
15. Cholera asiatica . . .	4	8	5	—	9	7	—	—	—	1	—	—
16. Dysenteria . . .	—	—	10	6	8	4	—	2	2	—	—	—
17. Pneumonia crouposa . . .	1	—	91	25	22	9	60	5	10	10	—	1
18. Tuberculosis a) pulmonum . . .	1	—	42	22	8	8	18	3	14	8	3	3
b) др. орган . . .	—	—	5	3	1	1	—	—	4	2	—	—
20. Rheumatismus. artic. acutus . . .	—	—	8	6	8	6	—	—	—	—	—	—
21. Periparotitis epidemica . . .	—	—	3	2	3	1	—	1	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens) . . .	—	—	14	9	14	9	—	—	—	—	—	—
23. Mollens . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
27. Pyaem. et septicaemia . . .	—	—	3	1	—	—	1	—	2	1	—	—
28. Syphilis . . .	—	—	5	3	2	2	3	—	—	—	—	1
30. Gonochr. et Vaginitis vir. . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I . . .	299	112	3698	2143	3254	1779	146	59	449	339	148	78
33. Helminthiasis (gp. II) . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
36. Scrophulosis . . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis . . .	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—
38. Rheumatismus . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes. b) insipidus . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chloros., Leucaem. . .	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—
44. Marasmus senilis . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III . . .	—	2	4	7	3	8	—	—	—	1	1	—
48. Cancer . . .	—	—	3	1	2	—	—	—	1	1	—	—
51. Незлокач. новообразованія . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV . . .	—	—	3	2	2	—	—	1	1	1	—	—
52. Apoplexia, emb. etc. cerebri. . .	—	2	4	4	—	1	1	1	3	3	—	1
53. Enseph. et mening. cerebri. . .	—	—	4	4	—	1	—	—	4	3	—	—
54. Myel. et mening. spinalis . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1
56. Neuralgie ischias . . .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia . . .	—	—	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—
60. g) Другія душ. болѣзни. . .	1	—	5	1	1	—	5	1	—	—	—	—
61. Alcoholismus . . .	—	—	15	4	10	3	3	1	2	—	—	—
62. Др. бол. мозга и нерв. . .	—	—	—	5	—	3	—	2	—	—	—	—
Итого въ группѣ V . . .	1	2	33	22	13	11	10	5	10	6	—	2

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
64. Vitium cord. organicum	—	—	2	4	1	1	—	—	1	3	—	—
65. Myoc., deg. cordis adip. etc.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
68. b) Varic. v. hæmorrh.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, aden. etc.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. VI.	—	—	5	8	4	3	—	—	1	5	—	—
72. Rhin., озоена, epistaxis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	6	6	6	6	—	—	—	—	—	—
74. Laryngitis fibrinosa croup.	1	—	3	6	4	3	—	—	—	3	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	2	5	—	4	2	1	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	—	13	1	5	1	7	—	—	—	1	—
77. Pneumonia catarrhalis	—	3	5	2	4	2	—	—	1	3	—	—
79. Др. бол. органовъ дыханія.	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Итого въ группѣ VII.	3	5	34	15	24	14	8	—	4	6	1	—
80. Stomatitis, angina cat. etc.	1	1	138	166	139	167	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: 6. озн. ф.	—	—	10	4	10	4	—	—	—	—	—	—
a) acuta	2	—	112	50	109	48	1	—	4	—	—	2
b) chron.	—	—	2	4	1	3	1	—	—	—	—	1
84. Typhlitis etc.	—	—	6	4	5	4	—	—	1	—	—	—
85. Herniæ	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
86. Друг. болъзни орг. пищеваар.	—	—	5	6	2	—	1	—	2	1	—	5
Итого въ группѣ VIII.	3	1	274	235	266	226	3	—	8	2	—	8
87. Cirrhosis hepatis	—	—	5	1	2	—	2	—	1	1	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	7	2	6	2	1	—	—	—	—	—
89. Cholelithiasis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
90. Другія болъзни печени	—	1	2	5	1	6	—	—	1	—	—	—
Итого въ гр. IX	—	1	14	9	9	9	3	—	2	1	—	—
91. Nephritis diff.: безъ означ. о.	—	—	6	9	5	7	1	1	—	1	—	—
a) acuta.	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
b) chronica	—	1	9	9	2	5	2	—	4	4	1	1
94. Urethritis	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Итого въ гр. X	1	2	16	18	7	12	4	2	5	5	1	1

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
97. Болѣзни жен. пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—
б) Metr., para—peri-metr.	—	1	—	4	—	2	—	3	—	—	—	—
в) Oophoritis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
г) Проч. бол. жен. пол. орг.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI . . .	—	1	—	10	—	6	—	5	—	—	—	—
98. Graviditas normalis	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
101. Partus normalis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII. . .	—	—	—	7	—	6	—	1	—	—	—	—
106. Eczema	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
107. Phlegm. et Abscessus.	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и кляѣч.	—	—	12	12	12	12	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII. . .	—	—	16	16	15	15	1	1	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
114. Car., necros., osteomyel.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
115. Искривл. позвоночника	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV. . .	—	—	3	1	1	1	2	—	—	—	—	—
118. Бол. орг. слуха (гр. XV).	—	—	1	4	—	2	—	1	1	—	—	1
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	2	1	1	—	1	—	—	1	—	—
121. Vulnura, Ruptura	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
124. Luxationes.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
127. Combustio.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII. . .	—	—	2	4	1	1	1	2	—	1	—	—
130. а) Минеральные воды	—	—	5	5	5	4	—	—	—	1	—	—
б) Растительные.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. XVIII) . . .	—	—	6	5	6	4	—	—	—	1	—	—
А) Болѣзни неопредѣлявшіяся	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
В) На испыт. и эдор. при болѣзн.	—	4	1	169	1	168	—	1	—	—	—	4
Итого въ группѣ XIX. . .	—	4	7	169	7	168	—	1	—	—	—	4
Общій итогъ	307	130	4116	2677	3613	2267	178	78	431	368	151	94

Таблица XLIII.

Распределение больных, выписавшихся изъ всѣхъ 10-ти городскихъ больницъ выздоровѣвшими, поправившимися и безъ поправки (безъ умершихъ), по числу проведенныхъ въ больницѣ дней въ 1896 г.

Nombre de malades, qui ont quitté les dix hopitaux de la ville guéris (excepté les décédés), d'après le nombre de jours passés à l'hôpital en 1896.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																И Т О Г О. T O T A L.							
	1 сутка и менше. jour.		2-3 сутки. jours.		4-7 сутки.		8-14 сутки.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15-30 д. 1 mois.		2-3 мѣс. 31-90 д. 2-3 mois.		4-6 мѣс. 91-183 д. 4-6 mois.		7-12 мѣс. 184-365 д. 7-12 mois.		Больше 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.	Женщинъ. Femmes.	Обоего пола. Deux sexes.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.		
	б.	г.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.		
1. Typh. exanthem.	1	—	1	1	1	21	9	66	40	20	9	—	—	—	—	—	—	109	2483	60	1274	169	3757	
2. > abdominal.	11	—	4	5	47	37	360	280	2299	1135	1857	669	44	21	1	2	—	4623	143522	2149	62447	6772	205969	
3. > recurrens .	9	1	13	6	158	49	498	139	2040	363	1221	186	5	2	1	—	—	3945	10541	746	17807	4691	119348	
4. > abortivas .	—	—	—	—	1	—	4	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	8	90	—	—	8	90	
5. > см. миеопр. е.	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	7	3	—	—	—	—	—	8	392	7	185	15	577	
7. а) Var. v. et Vario	1	—	—	1	—	2	15	16	85	61	103	74	3	—	—	—	—	207	6995	154	5030	361	12025	
б) Varicella . . .	—	—	—	4	6	9	32	36	29	25	5	—	—	—	—	—	—	72	1123	74	947	146	2070	
8. Morbilli et Rub.	—	—	3	1	55	59	250	234	163	155	35	39	—	1	—	—	—	506	7839	489	7766	995	15605	
9. Scarlatina. . . .	1	3	1	3	10	7	18	24	90	102	394	381	4	1	—	1	—	518	19188	522	19138	1040	38326	
10. Dyphteria	—	—	1	1	34	93	254	358	198	199	30	41	1	—	—	—	—	518	8404	692	10051	1210	18455	
11. Erysip. v. et nosoc.	—	2	10	16	82	132	171	217	109	78	51	39	5	2	1	—	—	429	7726	486	6692	915	14418	
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	80	2	28	5	108	
13. Influenza	29	7	128	135	798	564	901	455	327	213	49	53	1	1	—	—	—	2233	22944	1428	13874	3661	36818	
15. Cholera asiatica.	—	—	—	2	12	7	16	7	—	4	—	2	—	—	—	—	—	28	224	22	289	50	513	
16. Dysentaria	—	—	2	2	21	11	35	23	26	14	5	4	—	—	—	—	—	89	1250	54	752	143	2002	
17. Pneum. crouposa	1	1	2	—	85	23	469	117	328	143	53	40	4	2	—	—	—	942	14851	326	6476	1268	21327	
18. Tuberc.: а) pulm.	6	1	18	9	102	42	221	92	377	145	353	119	31	22	7	3	—	1115	33668	433	13919	1548	47587	
б) др. орг.	—	—	9	—	5	3	15	4	37	9	60	22	29	12	12	10	3	170	12515	63	6781	233	19296	
19. Mening. ceb.-spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. Rheumat. artic. ac.	—	—	4	12	135	78	236	165	192	137	104	83	5	9	1	1	—	677	12971	485	10354	1162	23325	
21. Periparot. epid.	—	—	—	—	4	2	4	2	—	—	1	4	—	1	—	—	—	9	119	9	367	18	486	
22. Malaria (f. inter).	—	—	2	—	19	5	57	20	41	14	8	—	—	—	—	—	—	127	1866	39	490	166	2356	
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	70	1	23	4	93	
26. Febris puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8	—	2	—	—	—	—	11	607	11	607	
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	2	43	5	524	7	567	
28. Syphilis	17	3	25	8	52	22	108	95	417	719	485	1011	46	95	6	11	3	1159	41384	1973	11141	3132	152525	
29. Ulcus molle	6	—	9	—	106	14	530	116	829	342	851	304	29	26	—	2	—	2360	67288	804	26147	3164	93435	
30. Gonorr., Vag. vir.	3	—	27	4	99	89	243	304	243	315	82	162	2	5	—	—	—	699	11965	879	18451	1578	30416	
Итогъ I гр.	85	18	258	210	1833	1249	4458	2719	7905	4216	5776	3255	209	303	29	31	6	12	20559	520541	11913	341560	32472	862101
32. Echinococcus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	856	1	89	2	945	
33. Helminthiasis . .	—	—	1	1	10	6	6	15	11	9	6	6	—	1	—	—	—	34	665	38	713	72	1378	
34. Scabies	—	—	3	—	9	4	13	12	15	14	1	5	1	—	—	—	—	42	650	35	657	77	1307	
35. Др. виды чужед.	—	—	1	—	2	2	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	19	10	134	13	153	
Итогъ II гр.	—	—	5	1	19	12	21	32	26	26	7	12	1	1	—	—	1	80	2190	84	1593	164	3783	
36. Scrophulosis . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	2	80	5	118	7	198	
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	245	2	90	3	335	
38. Rheumatismus . .	4	—	13	7	59	30	87	45	65	48	43	49	3	6	—	1	1	275	5686	186	4884	461	10570	
39. Urarthr. (Podag.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	40	—	—	1	40	
40. Scorbutus	—	—	4	—	10	1	25	—	53	2	72	3	5	—	4	—	—	173	6766	6	165	179	6931	
41. Diabet.: а) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	62	—	—	1	62	
б) insip.	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	4	136	4	107	8	243	
42. Amyloides	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	39	3	39	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		И Т О Г О.					
	1 сутки в мѣсѣ.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		болѣе 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч И С Л О.																							
43. Anaem.chlor.leuc.	2	—	1	4	3	12	10	25	5	23	2	14	1	—	—	—	—	24	443	78	1480	102	1923	
44. Marasmus senilis	1	1	3	4	5	8	11	22	12	32	18	29	5	9	4	1	—	60	3743	109	5003	169	8746	
45. Marasm. ad inan.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	—	—	1	26	
47. Др. бол. питанія.	—	—	2	1	1	4	3	2	6	12	5	6	3	1	2	1	—	22	1205	27	936	49	2141	
Итогъ III гр.	7	1	23	16	78	59	137	94	143	121	146	106	17	16	11	6	2	1	564	18432	420	11822	984	31254
48. Cancer	—	1	4	14	12	22	14	42	33	65	29	79	4	17	1	1	—	97	3248	241	8296	338	11544	
49. Sarcoma	—	—	1	—	4	—	1	4	3	3	4	4	2	—	2	—	—	17	1016	11	311	28	1327	
50. Др. злок. новообр.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5	6	11	1	2	—	2	1	2	10	829	22	3570	32	4399
51. Незлох. новообр.	2	—	—	7	5	6	10	36	10	38	5	47	2	6	—	1	—	34	914	142	5214	176	6128	
Итогъ IV гр.	2	1	6	21	22	28	25	82	46	111	44	141	9	25	3	4	1	3	158	6007	416	17391	574	23398
52. Apoplex., emb.c.	3	1	3	2	8	4	8	10	10	14	7	12	—	2	—	3	—	39	718	49	2527	88	3245	
53. Enceph.et men.c.	—	—	—	—	1	—	—	1	5	1	7	1	1	—	—	—	—	14	681	3	69	17	750	
54. Myel.et men.spin.	—	—	1	—	1	1	5	2	8	2	9	2	13	—	5	1	1	43	4051	9	1071	52	5122	
55. Atax.locom.progr.	—	—	—	—	5	2	4	—	8	2	9	—	4	3	2	1	2	34	2582	9	1040	43	3622	
56. Neur. et ischias.	5	1	14	9	32	18	57	18	80	19	63	20	9	2	3	1	—	263	7634	88	2247	351	9881	
57. Hysteria	—	3	2	12	1	33	6	36	2	22	7	21	2	4	1	—	3	20	703	135	4927	155	5630	
58. Epilepsia	3	7	11	26	20	33	22	10	6	11	20	9	2	2	2	2	2	88	3250	102	5328	190	8578	
59. Eclampsia	—	1	—	—	—	4	—	8	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	21	287	21	287	
60. Душ. болѣзни:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	5	12	4	6	1	1	—	11	1152	23	2938	34	4090	
b) Mania	—	—	—	—	3	—	—	2	1	—	1	1	1	1	2	2	1	9	3197	6	769	15	3966	
c) Dementia	1	—	1	1	6	2	6	3	6	3	12	7	11	13	8	6	5	56	13715	54	25295	110	39010	
d) Paranoia	—	1	1	2	6	4	11	10	26	8	46	46	30	34	9	23	14	143	22470	142	28264	285	50734	
e) Paralys. prog.	1	—	1	—	3	—	5	—	4	—	11	2	6	3	5	4	3	39	4403	9	1624	48	6027	
f) Idiostismus	—	—	—	—	1	—	1	2	—	4	—	1	1	—	—	2	2	10	4339	4	1202	14	5541	
g) Друг. душ. б.	1	—	—	—	10	2	12	2	8	1	14	8	7	4	4	5	4	61	5905	26	7019	87	12924	
61. Alcoholismus	47	6	641	87	1004	101	242	41	205	13	25	3	12	1	5	—	6	2187	22236	252	1675	2439	23911	
62. Др. б. мозганерв.	1	—	8	1	19	11	38	18	56	23	65	42	35	14	15	6	3	240	15412	115	6510	355	21922	
Итогъ V гр.	62	20	683	140	1120	215	417	163	427	127	305	188	138	90	61	56	14	48	3257	112448	1047	92792	4304	205240
63. Peric.etendocard.	—	—	—	—	1	4	3	5	10	9	7	9	—	1	—	1	—	21	625	29	1118	50	1743	
64. Vitium cord.org.	2	—	1	4	10	19	29	50	59	75	33	47	5	6	1	1	—	140	3867	202	5539	342	9406	
65. Myoc.deg.cor.ad.	—	—	—	2	2	3	12	10	11	13	6	6	1	1	—	—	—	32	794	35	809	67	1603	
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	1	1	1	1	6	6	6	—	—	—	—	—	8	295	13	445	21	740	
67. Arteriosclerosis.	4	2	7	7	19	7	41	33	50	49	22	44	8	3	—	1	—	151	3591	147	4594	298	8185	
68. Phlebectasiae:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Var. v.ext.inf	—	1	2	2	4	5	2	1	3	3	2	8	1	—	—	—	—	14	318	20	605	34	923	
b) Var. v.haemc.	—	1	11	1	13	2	17	5	16	4	8	4	—	—	—	—	—	65	987	17	358	82	1345	
69. Lymph., aden. etc.	1	—	16	4	43	15	92	23	158	36	102	18	14	3	2	1	—	428	11403	100	2673	528	14076	
70. Morbi lionis	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	163	—	—	4	163	
71. Др. б. орг.кр.,тв.	—	—	—	—	2	2	3	5	2	9	2	4	1	—	—	—	—	10	343	20	429	30	772	
Итогъ VI гр.	7	4	37	20	95	57	201	133	310	204	189	146	31	14	3	4	—	873	22386	583	16570	1456	38956	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробы дивъ больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут.- 1 мѣсяцъ, 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч И С Л О.																							
72. Rbin., оз., epist.	2	1	3	2	5	5	2	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	17	160	12	92	29	252	
73. Laryng., tracheit.	—	—	6	—	7	14	10	7	9	10	2	2	2	1	—	—	1	37	1429	34	556	71	1985	
74. Lar. fibr. group.	—	—	—	—	1	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	81	3	33	9	114	
75. Bronch.ac. et chr.	1	—	6	4	33	7	42	13	36	11	16	6	1	—	—	—	—	135	2208	41	686	176	2894	
76. Pleuritis.	2	—	6	2	11	16	65	38	114	51	69	30	14	4	3	—	2	286	9949	142	4103	428	14052	
77. Pneumonia cat.	1	—	—	1	6	15	36	38	57	54	20	14	—	1	—	—	—	120	2428	123	2474	243	4902	
78. Emphysema.	1	—	3	—	7	5	42	5	38	11	29	9	4	3	1	—	2	127	4460	33	1017	160	5177	
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	1	—	2	1	2	2	3	2	7	2	—	—	—	—	—	15	486	7	156	22	642	
Итого VII гр.	7	1	25	9	72	64	202	108	264	140	143	63	21	9	4	—	5	743	21201	395	9117	1138	30318	
80. Stom., Ang. e. etc.	4	3	38	42	211	203	113	112	20	30	3	9	1	—	—	1	1	391	4140	400	3615	791	7755	
81. Gas.-ent.: б. о. ф.	7	4	35	17	83	54	78	45	47	20	4	4	1	—	—	—	—	255	2590	144	1421	399	4011	
a) acuta	29	7	123	74	527	251	309	179	112	49	24	8	—	1	—	—	—	1124	9561	569	4731	1693	14292	
b) chronica	3	2	8	9	26	34	38	39	43	29	28	17	5	1	—	—	1	152	3826	131	2080	283	5906	
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	1	—	—	2	4	1	7	—	3	1	2	—	—	—	—	17	713	4	64	21	777	
84. Typhlitis etc.	—	—	1	2	14	9	42	29	34	18	44	21	4	2	2	—	—	141	4577	81	2069	222	6646	
85. Нервнѣ.	10	—	30	5	16	6	10	7	31	15	45	17	4	—	1	—	—	147	4366	50	1383	197	5749	
86. Др. б. орг. пищев.	1	—	18	6	20	9	22	7	29	11	35	14	3	3	—	—	—	128	3025	50	1532	178	3557	
Итого VIII гр.	54	16	254	155	897	568	616	419	323	172	186	91	20	7	3	1	2	2355	32798	1429	16895	3784	49693	
87. Cirrh. hep.	1	—	2	—	10	2	23	5	27	9	29	14	5	3	—	—	—	97	2916	33	1399	130	4315	
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	9	3	22	9	31	10	11	2	—	—	—	—	—	73	1392	24	555	97	1947	
89. Cholelithiasis	—	—	1	1	5	1	11	—	—	9	—	7	—	1	—	—	—	2	14	34	671	36	685	
90. Др. бол. печени	2	—	2	—	1	5	2	4	3	4	1	—	2	1	—	—	—	13	371	14	265	27	636	
Итого IX гр.	3	—	4	1	21	15	48	29	61	32	41	23	7	5	—	—	—	185	4693	105	3890	290	8583	
91. Neph. diff. б. о. ф.	1	—	3	1	3	1	6	12	21	20	12	6	—	2	—	—	—	46	1156	42	1140	88	2296	
a) acuta	—	—	1	1	4	2	35	8	35	21	16	16	—	1	—	—	—	91	1983	49	1226	140	3209	
b) chronica	4	—	7	3	51	23	165	69	232	117	145	90	11	11	2	4	—	617	15878	317	9933	934	25811	
92. Lithiasis.	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	6	—	—	—	1	—	—	12	530	—	—	12	530	
93. Cystitis.	—	—	3	1	8	1	8	5	16	6	14	3	2	—	—	1	—	51	1408	17	570	68	1978	
94. Urethritis	2	—	4	1	15	4	30	3	14	2	15	—	1	—	—	—	—	81	1563	10	92	91	1655	
95. Др. б. моч. орг.	1	—	2	4	7	5	2	11	12	11	12	11	—	2	2	—	—	38	1415	44	1526	82	2941	
Итого X гр.	8	—	20	11	91	36	247	108	331	177	220	126	14	16	5	5	—	936	23933	479	14487	1415	38420	
96. Бол. м. пол. орг.	2	—	30	—	128	—	201	—	179	—	65	—	6	—	—	—	—	611	10550	—	—	611	10550	
97. Бол. жен. п. орг.	—	—	—	14	—	77	—	229	—	256	—	164	—	12	—	1	—	—	—	753	17591	753	17591	
a) Vul., vag., end.	—	—	—	8	—	26	—	70	—	115	—	74	—	8	—	1	—	—	—	302	7740	302	7740	
b) Met., par.-per-m.	—	—	—	—	8	—	13	—	14	—	23	—	1	—	—	—	—	—	—	61	1752	61	1752	
c) Некр. п. вкл. мат.	—	1	—	1	—	8	—	75	—	120	—	75	—	7	—	3	1	—	—	320	10335	320	10335	
d) Oophoritis	—	—	—	5	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	3015	97	3015	
e) Пр. б. жен. п. орг.	—	1	—	2	—	17	—	17	—	19	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого XI гр.	2	2	30	30	128	162	201	404	179	524	65	375	6	30	—	5	—	611	10550	1533	40433	2144	50983	
98. Gravidit. norm.	—	4	—	11	—	20	—	25	—	15	—	3	—	—	—	—	—	—	—	78	911	78	911	
99. „ anorm.	—	—	—	—	3	—	3	—	9	—	—	17	—	8	—	1	—	—	—	41	2219	41	2219	
100. Abortus	—	—	—	4	—	51	—	185	—	30	—	6	—	1	—	—	—	—	—	277	3177	277	3177	

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ъ б о л ѣ н н и ц а х ъ .														И Т О Г О .									
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.-- 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Осоего пола.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч И С Л О .																							
101. Partus normalis	—	1	—	—	—	31	—	220	—	30	—	21	—	1	—	—	—	—	—	—	304	4045	304	4045
102. > anormalis	—	—	—	—	—	3	—	30	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	39	493	39	493
103. Pu. pper. normale	—	—	—	2	—	7	—	16	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26	234	26	234
104. > anorm.	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	456	11	456
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	—	6	—	9	—	—	—	8	—	10	—	4	—	—	—	—	37	1247	37	1247
Итого XII гр.	—	5	—	17	—	123	—	491	—	98	—	63	—	14	—	2	—	—	—	—	813	12788	813	12788
106. Eczema	2	—	4	2	17	19	25	39	30	68	15	38	1	2	—	—	—	—	—	94	1925	168	4113	
107. Phlegm., absс.	7	1	29	7	48	31	104	32	161	76	181	75	24	8	5	2	—	—	—	579	18645	232	7259	
108. Ulcera	4	2	43	21	19	134	23	282	39	349	70	184	13	20	3	7	2	1	—	216	8243	1000	25172	
109. Carbunculus . .	—	—	—	—	1	2	5	2	5	4	9	8	—	2	—	—	—	—	—	20	584	18	767	
110. Др. б. кожа, катт.	2	2	16	10	38	84	40	191	41	190	28	101	2	9	—	2	1	2	—	168	3820	591	14066	
Итого XIII гр.	15	5	92	40	123	270	197	546	296	687	303	406	40	41	8	11	3	3	—	1077	33217	2009	51377	
111. Myos., t. vag., burc.	—	1	5	—	11	6	21	9	40	16	44	27	4	10	2	—	1	—	—	128	4964	69	2881	
112. Synov., Artrom.	1	—	5	1	20	4	27	12	30	16	45	32	20	10	9	4	2	2	—	159	8875	81	5517	
113. Periost.	—	—	4	3	20	10	15	7	30	10	11	10	1	1	1	—	—	—	—	82	1686	41	908	
114. Car., necr., ost.	—	—	8	2	12	4	17	10	33	13	59	19	27	8	10	3	1	1	—	167	9323	60	3132	
115. Искривл. позв.	—	1	2	—	1	1	2	3	8	2	12	8	9	5	1	4	2	2	—	37	3537	26	3831	
116. Ankyl., contract.	—	—	1	—	2	1	4	—	6	1	4	4	—	2	—	1	—	—	—	17	425	9	850	
117. Др. б. кост. скел.	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	7	263	—	—	
Итого XIV гр.	1	2	27	6	66	26	84	41	149	58	177	100	62	36	23	12	6	5	—	597	29073	286	17119	
118. Бол. орг. сл. (XV)	—	—	5	—	9	4	11	4	14	7	17	9	10	1	—	—	—	—	—	66	2580	25	795	
119. Б. орг. ср. (XVI)	—	—	3	1	1	3	1	—	2	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	8	126	9	263	
120. Contusiones . .	26	1	129	36	166	34	132	40	75	35	24	10	1	1	—	—	—	—	—	553	5334	157	1941	
121. Vulnura, rupt. .	73	11	302	44	363	80	354	51	311	51	177	26	16	3	1	—	—	—	—	1597	23495	266	3961	
122. Corpora aliena.	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	2	16	
123. Fracturae . . .	3	—	15	4	36	10	130	25	229	35	230	69	39	15	6	2	1	—	—	689	25081	160	7126	
124. Luxationes . . .	6	2	11	3	8	7	12	—	8	3	12	—	—	1	—	—	—	—	—	57	1026	16	280	
125. Distosio	2	1	18	4	39	6	39	15	31	11	8	5	1	—	—	—	—	—	—	138	1744	42	659	
126. Cong. et pernio	—	—	8	—	6	—	5	1	11	1	10	2	3	1	1	—	—	—	—	44	1298	5	366	
127. Combustio . . .	4	1	11	5	30	13	46	21	65	17	33	12	3	2	1	—	—	—	—	193	4186	71	1524	
128. Insolatio	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	—	—	
Итого XVII гр.	114	17	495	96	651	150	718	153	731	154	494	124	63	23	9	2	1	—	—	3276	62213	719	15873	
130. а) Минер. яды	16	4	15	21	48	40	78	19	45	8	8	1	1	—	1	—	—	—	—	212	2684	93	672	
б) Растительн.	5	—	8	5	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	143	8	30	
в) Газообразн.	1	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	1	5	
д) Жив. царст.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	
Итого XVIII гр.	22	4	26	26	51	44	78	19	46	8	8	1	2	—	1	—	—	—	—	234	2848	102	707	
А) Бол. неопредѣл.	1	—	6	6	4	3	15	4	7	4	5	3	1	—	—	1	—	1	—	39	656	22	1272	
В) На испыт. и здор.	2	14	8	52	5	60	10	69	2	73	3	30	1	3	3	1	1	—	—	35	1839	302	4675	
Итого XIX гр.	3	14	14	58	9	63	25	73	9	77	8	33	2	3	3	2	1	1	—	74	2495	324	5947	
Общій итогъ.	392	110	2007	858	5286	3148	7889	5618	11262	6941	8130	5264	652	534	163	142	72	76	—	35653	907731	22691	672419	

Таблица CLIV.

Распределение умерших во всѣхъ 10-ти городскихъ больницахъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней въ 1896 г.

Nombre de malades, décédés aux hôpitaux de la ville, d'après le nombre de jours passés à l'hôpital en 1896.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыи въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																ИТОГО. TOTAL.							
	1 сутка в неделе. 1 jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—60 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 д. 7—12 mois.		Болезн. I г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Deux sexes.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.
	Ч И С Л О .																							
1. T. exanthemat.	2	—	4	3	5	12	6	6	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	22	208	22	152	44	360
2. » abdominalis.	13	4	28	16	119	44	171	72	179	50	57	36	3	1	—	—	—	570	9057	223	3977	793	13034	
3. » recurrens.	5	—	22	4	18	6	26	7	40	9	17	3	1	—	—	—	—	129	2178	29	469	158	2639	
5. » см. вноопр. о.	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	1	7	3	25	
7. a) Variola Vari.	2	2	9	5	27	18	17	21	10	9	2	6	—	—	—	—	—	67	671	61	744	128	1415	
8. Morbilli et rub.	5	1	3	5	16	24	17	23	15	14	3	6	—	—	—	—	—	59	717	73	944	132	1661	
9. Scarlatina.	27	8	43	40	44	44	35	36	59	50	23	13	—	—	—	—	—	231	2975	191	2344	422	5319	
10. Diphtheria.	68	60	53	30	34	56	24	21	19	12	2	5	—	—	—	—	—	200	1171	184	1025	384	2196	
11. Erysip. v. et nos.	5	2	7	7	9	4	7	7	11	6	4	2	1	2	—	—	—	44	712	30	594	74	1306	
12. Pertussis.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10	
13. Influenza.	3	3	3	8	3	17	3	15	3	5	3	3	—	—	—	—	—	18	223	51	545	69	768	
15. Cholera asiatica.	4	6	1	1	5	1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13	86	9	28	22	114	
16. Dysenteria.	5	2	2	5	9	5	9	4	4	4	3	1	1	1	—	—	—	33	504	22	322	55	826	
17. Paem. eruposa.	52	16	37	41	72	41	45	19	24	12	13	7	1	3	1	—	1	246	2921	139	1415	385	4336	
18. Tuberc. a) pulmon.	41	17	89	28	176	56	277	86	398	164	435	202	58	33	5	6	4	1483	43906	593	21145	2076	65051	
b) др. opr.	—	—	—	7	1	17	9	19	18	14	9	21	7	5	3	3	2	3	89	4847	49	1636	138	6483
19. Mening. cer. spin.	3	—	2	3	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	9	110	5	52	14	162	
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	39	1	39
23. Malleus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	—	—	3	11	
24. Postula maligna.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	3	
25. Hydrophobia.	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	1	2	3	7	
26. Febris puerper.	—	3	—	4	—	16	—	9	—	8	—	6	—	1	—	—	—	—	—	47	794	47	794	
27. Pyaem. et septic.	5	1	11	3	6	6	9	9	13	1	7	7	1	—	—	—	—	52	867	27	515	79	1382	
28. Syphilis.	1	1	—	1	1	1	4	2	1	5	3	5	3	1	2	1	—	15	970	17	728	32	1698	
29. Ulcus molle.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	78	2	78
Итого I гр.	244	125	325	206	563	361	674	357	796	362	596	311	74	45	11	9	8	13291	72162	1777	37555	5068	109117	
32. Helminthiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	52	—	—	1	52	
35. Др. виды чуж.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	
Итого II гр.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	52	1	2	2	54	
36. Scrophulosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	1	29	
37. Rachitis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	366	1	366	
38. Rheumatismus.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	6	2	236	3	242	
40. Scorbutus.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	6	99	1	19	7	118	
41. Diabet. a) mellit.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	2	4	
42. Amyloides.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	229	1	80	2	309	
43. Anaemia, chlor.	—	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	7	109	10	166	17	275	
44. Marasm. senilis.	1	2	4	3	4	8	1	11	6	15	16	21	11	11	5	6	4	52	6027	82	7343	134	13370	
47. Др. бол. питанія.	—	1	1	2	—	—	2	1	1	3	—	1	1	1	—	—	—	5	179	9	223	14	402	
Итого III гр.	2	4	9	7	8	10	5	13	10	22	18	26	12	13	6	6	4	74	6653	107	8462	181	15115	
48. Cancer.	5	9	12	6	24	16	26	34	44	51	61	90	8	33	1	7	—	181	5610	247	12811	428	18421	
49. Sarcoma.	—	1	3	—	—	1	3	—	6	5	7	8	2	2	3	2	—	24	1627	19	1254	43	2884	
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	264	—	—	3	261	
51. Незлок. новообр.	1	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1	1	—	1	—	—	—	3	17	7	179	10	196	
Итого IV гр.	6	10	15	6	24	17	29	37	52	58	70	99	11	36	4	9	—	211	7518	273	14244	484	21762	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ь б о л ь н и ц а х ь .																		И Т О Г О .						
	1 сутн. и менее.		2—3 сутн.		4—7 сутн.		8—14 сутн.		15 сут.— 1 мѣсяц. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	
52. Apopl., embol. etc.	42	16	15	11	11	13	9	11	4	7	2	8	—	7	—	6	—	2	83	392	81	4267	164	4332	
53. Enceph., men. cer.	3	2	4	4	6	7	8	5	5	3	4	1	—	—	—	—	—	—	30	530	22	214	52	744	
54. Myel., mening. sp.	1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	4	2	2	—	1	—	3	2	18	2413	4	1381	22	3794	
55. Atax. loc. progr.	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	3	—	—	—	3	—	1	—	12	1435	—	—	12	1435	
56. Neuralg., ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	210	1	210	
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1159	1	1159	
58. Epilepsia	1	1	1	—	1	—	2	—	1	1	1	1	1	—	—	—	1	3	5	11	3511	9	3696	20	7202
59. Eclampsia	—	4	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	69	8	26	9	95	
60. Душевные бол.: a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	6	637	6	637	
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	72	1	72	
c) Dementia	—	—	—	—	4	2	3	6	2	2	7	14	11	5	12	5	13	21	52	28506	55	29772	107	58278	
d) Paranoia	1	—	1	—	—	1	4	3	3	4	2	6	1	5	3	2	4	10	19	3638	31	13299	50	16937	
e) Paralysis. progr.	1	—	—	—	5	—	4	—	6	1	16	1	13	2	18	5	29	8	92	29838	17	6770	109	36608	
f) Idiотismus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	3	1349	1	4692	4	6041	
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	3	3	3	2	1	1	3	2	16	5785	9	2951	25	8736	
61. Alcoholismus	23	2	22	—	14	2	4	1	3	—	1	—	—	1	2	—	1	—	70	4922	6	128	76	5050	
62. Др. б. мозга и нерв.	4	2	7	5	11	8	7	6	13	3	12	7	9	4	12	2	7	5	82	10178	42	4462	124	14644	
Итого V гр.	77	27	50	22	56	34	45	33	46	24	56	46	41	27	53	24	65	57	489	92566	294	73736	783	166302	
63. Peric. et endoc.	5	3	4	3	7	1	4	9	7	6	7	7	3	2	—	1	—	1	37	1088	33	1557	70	2645	
64. Vit. cord. organ.	6	7	7	14	8	10	6	10	6	14	9	20	—	2	1	1	—	—	43	1031	78	1938	121	2969	
65. Myoc., d. c. adip.	6	—	3	1	1	3	2	1	4	1	1	1	1	—	—	—	—	—	18	288	7	90	25	378	
66. Aneurismata	5	1	3	1	3	2	4	1	5	1	—	1	1	2	1	—	—	—	22	588	9	363	31	951	
67. Arteriosclerosis.	2	4	—	3	5	1	2	4	5	8	9	6	4	6	3	2	—	—	30	2080	34	1994	64	4074	
68. b) Varic. v. haem.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9	
69. Lymph., aden. et.	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	70	3	270	6	340	
71. Др. б. орг. кр., тв.	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	27	2	11	5	38	
Итого VI гр.	24	15	19	22	24	19	20	27	28	30	27	36	9	12	5	5	—	1	156	5172	167	6232	323	11404	
73. Laryng., trach.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10	
74. Laryngit. fibr. cr.	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	10	5	12	
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	84	—	—	6	84	
76. Pleuritis	1	—	5	1	4	3	8	4	12	3	4	4	1	1	—	—	—	—	35	723	16	512	51	1235	
77. Pneum. catarrh.	3	3	6	5	9	4	4	8	7	6	4	1	—	1	—	—	—	—	33	410	28	426	61	836	
78. Emphysema	2	—	2	1	3	—	3	1	3	—	9	3	1	—	1	—	2	—	26	1965	5	145	31	2110	
79. Др. бол. орг. дых	2	1	2	2	7	—	7	1	8	4	6	2	—	—	—	—	—	—	32	632	10	181	42	813	
Итого VII гр.	8	6	17	10	24	8	23	15	33	13	23	10	2	2	1	—	2	—	133	3816	64	1284	197	5100	
80. Stom., ang.c. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	45	1	15	2	60	
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	243	4	24	8	267	
a) acuta	12	1	5	2	9	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	30	137	9	65	39	202	
b) chronica	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	6	278	6	278	
82. Ulcus ventr. rot.	4	1	1	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	8	89	4	48	12	137	
84. Typhlitis etc	3	—	4	2	5	1	5	1	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	23	466	8	165	31	631	
85. Hernia	10	8	7	6	7	6	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	27	155	21	60	48	215	
86. Др. б. орг. киш.	9	—	17	4	7	4	7	3	8	3	5	2	1	—	—	—	—	—	54	739	16	224	70	963	
Итого VIII гр.	39	11	34	15	29	18	16	9	13	8	12	7	4	1	—	—	—	—	147	1874	69	879	216	2753	
87. Cirrhosis hepatis	4	1	4	1	2	1	8	3	11	5	7	4	1	—	—	—	—	—	37	746	16	800	53	1546	
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	
89. Cholelithiasis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	105	1	1	2	106	
90. Др. бол. печени.	—	1	—	1	2	3	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	5	166	6	45	11	211	
Итого IX гр.	4	3	4	2	5	4	8	3	11	6	10	4	2	—	—	—	—	—	44	1021	23	846	67	1867	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ъ б о л ь н и ц а х ъ .														И Т О Г О .									
	1 сутка и меньше.		2-3 суток.		4-7 суток.		8-14 суток.		15 сут. — 1 мѣсяц. 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Боле 1 года.		Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О .																							
91. Neph. diff.: безъ озн. ф. a) acuta. b) chronica.	—	2	1	1	—	2	1	4	3	5	1	1	—	—	—	—	—	6	135	15	200	21	335	
92. Lithiasis	2	—	1	1	1	2	1	2	2	1	2	—	—	—	—	—	7	51	8	141	15	192		
93. Syctis.	20	14	23	24	33	37	42	34	36	26	47	32	7	8	1	7	—	209	5145	182	5605	391	10750	
94. Др. бол.моч.орг.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	7	205	1	10	8	215		
Итого X гр.	3	1	4	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	11	207	1	1	12	208		
95. Б. муж. пол. орг.	25	17	30	26	34	41	46	41	44	32	52	36	8	8	1	7	—	240	5743	208	5904	448	11737	
96. Бол. жен. п. орг.:	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	98	—	—	3	98	
97. Metr. p.-p.-metr.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	1	25	
98. Oophoritis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	2	21	
99. Пр. б. ж. п. орг.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	
Итого XI гр.	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	98	4	47	7	145	
100. Graviditas anorm.	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	95	6	95	
101. Partus normal	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	29	2	29	
102. > anormalis	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	51	6	51	
103. Puerper. anorm.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8	
Итого XII гр.	—	2	—	1	—	5	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	183	15	183	
106. Eczema.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	66	—	—	2	66	
107. Phlegm. abscess.	2	1	10	3	14	3	9	6	15	3	12	5	5	1	—	—	—	67	1669	22	547	89	2216	
108. Ulcera	—	—	—	—	2	1	—	1	—	3	1	2	1	—	—	—	—	4	158	7	174	11	332	
109. Carbunculus	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	92	5	65	7	157	
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	143	1	143	
Итого XIII гр.	2	2	10	4	17	4	9	8	16	7	15	8	6	2	—	—	—	75	1985	35	929	110	2914	
111. Myos. vag. bur.	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	2	1	—	—	—	—	7	174	2	93	9	267	
112. Synov., artrom.	—	—	1	1	1	—	4	—	3	1	6	3	1	1	1	—	2	17	868	8	2065	25	2833	
113. Periostritis	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	86	—	—	5	86	
114. Car., necros., ost.	—	1	2	—	4	2	4	3	5	3	3	2	—	—	—	—	—	19	752	12	610	31	1360	
115. Искр.позвоночн.	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	6	904	2	87	8	991	
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	45	1	45	
Итого XIV гр.	—	1	4	1	7	2	12	4	14	4	10	9	3	1	2	—	2	3	54	2784	25	2798	79	5582
118. Бол. орг. слуха (XV гр.)	1	—	2	—	4	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	11	166	2	29	13	195	
120. Contusiones	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	155	2	11	7	166	
121. Vulnura, Ruptur.	3	2	3	2	3	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	15	190	6	20	21	210	
122. Corpora aliena.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—	—	2	15	
123. Fracturae	21	2	11	5	8	—	6	1	4	—	4	3	—	1	—	—	—	54	434	12	290	66	724	
126. Congel. et pergn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16	
127. Combustio	2	1	2	—	1	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	35	7	57	13	92	
Итого XVII гр.	30	5	16	7	13	6	9	5	7	1	6	3	1	1	—	—	—	82	829	28	394	110	1223	
130. а) Иннер. лды	10	8	2	2	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	35	14	60	28	95	
б) Растительные	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2	
Итого XVIII гр.	12	8	2	2	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	37	14	60	30	97	
XIX. А) Бол. неопр. и не вош. въ ном.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	1	57	4	60	
Общій итогъ	477	237	537	332	810	532	898	557	1072	574	898	597	174	148	83	60	81	76	5030	202479	9107	158781	9187	356210

Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ каждой отдѣльной больницы выздоровѣвшихъ, съ поправкою и безъ поправки (исключая умершихъ)

Nombre de malades qui ont quitté les hôpitaux, guéris ou non guéris (excepté les décédés), d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

НАЗВАНІЕ БОЛЕЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																ИТОГО TOTAL.							
	1 сутки и менше. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 д. 7—12 mois.		Больше 1 г. plus d'un an.		Мужчины. Hommes.		Женщины. Femmes.		Обоего пола Deux sexes.	
	ж.	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ. pers.	дней. jours	лицъ. pers.	дней. jours	лицъ. pers.	дней. jours
	h.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	ч.	и.	с.	и.	о.	о.
1. Typh. exanthem.	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	6	152	2	45	8	197	
2. » abdominal.	11	—	—	3	12	18	119	117	761	279	740	158	9	5	1	1	—	1653	53319	581	15321	2234	68640	
3. » recurrens.	9	—	5	5	94	38	243	87	615	99	177	21	—	—	1	—	—	1144	24053	250	4195	1394	8248	
4. » abortivu.]	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	74	—	—	6	74	
5. » см. инеопр.е.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	4	242	1	38	5	280	
7 а) Var. v. et var.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	
8. Morb. et Rubeol.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	41	1	41	
9. Scarlatina . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	
11. Erysip. v. et nos.	—	2	1	—	21	1	68	3	54	1	27	2	1	—	—	—	—	172	3277	9	159	181	3430	
12. Pertussis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	31	—	—	1	31	
13. Influenza . . .	24	4	37	99	288	268	387	193	165	79	22	27	—	—	—	—	—	923	9909	670	6334	1593	16243	
15. Cholera asiatica.	—	—	—	—	—	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	33	6	46	9	79	
16. Dysenteria. . . .	—	—	1	2	10	9	22	13	6	1	4	1	—	—	—	—	—	43	575	26	241	69	810	
17. Pneum. crouposa	1	—	—	—	7	7	213	32	185	35	22	12	—	—	—	—	—	428	7084	88	1940	516	9024	
18. Tub.: а) pulmon.	2	1	4	3	41	20	111	38	178	44	211	46	16	15	3	1	—	566	17962	168	5918	734	23880	
б) др. орг.	—	—	8	—	2	1	8	2	13	5	35	9	15	9	8	2	1	90	7030	30	3169	120	10199	
20. Rheumat. art. ac.	—	—	1	4	49	33	93	61	72	46	45	20	4	—	—	—	—	265	5665	164	2813	429	8478	
21. Peripar. epidem.	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	2	—	—	1	1	—	3	72	4	254	7	326	
22. Malaria (f. int. .	—	—	1	—	4	1	23	6	18	3	5	—	—	—	—	—	—	51	813	10	121	61	934	
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	54	—	—	2	54	
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	10	596	10	596	
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	476	4	476	
28. Syphilis	6	—	9	3	18	3	33	8	134	17	226	17	25	4	4	—	1	456	18820	52	1832	508	20652	
29. Ulcus molle . . .	6	—	1	—	5	—	29	—	77	—	86	—	—	—	—	—	—	209	6775	—	—	209	6775	
30. Gonorr., Vag. vir.	1	—	10	1	6	3	10	9	18	2	11	2	1	—	—	—	—	57	1192	17	228	74	1420	
Итогъ I гр.	62	7	78	121	559	406	385	574	2303	611	1620	329	76	39	18	5	2	6083	157133	2094	43768	8177		
33. Helminthiasis. .	—	—	—	1	3	—	4	1	7	1	3	2	—	—	—	—	—	17	340	5	107	22	447	
34. Scabies	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	98	—	—	6	98	
Итогъ II гр.	—	—	2	1	4	—	4	1	10	1	3	2	—	—	—	—	—	23	438	5	107	28	545	
36. Scrophulosis . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	5	118	5	118	
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	245	—	—	1	245	
38. Rheumatismus .	4	—	9	5	31	13	44	14	35	15	16	16	1	1	—	—	—	140	2149	64	1471	204	3620	
40. Scorbutus . . .	—	—	1	—	1	—	9	—	20	—	30	1	4	—	4	—	—	69	3512	1	35	70	3547	
41. Diabet.: а) melit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	62	—	—	1	62	
б) insip.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	56	3	62	4	118	
42. Amyloides	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	31	1	31	
43. Anaem.,chl.,leuc.	2	—	—	2	1	3	5	14	3	13	1	7	—	—	—	—	—	12	159	39	741	51	900	
44. Marasm. senilis.	—	—	1	2	4	7	5	15	4	19	10	13	4	4	4	—	1	33	2842	60	1906	93	4740	
47. Др. бол. питанія.	—	—	1	—	1	—	—	2	3	5	4	2	1	1	1	1	—	11	646	11	544	22	1190	
Итогъ III гр.	6	—	12	9	36	25	63	45	65	56	63	42	10	6	10	1	1	268	9671	184	4308	452	14579	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли в больницы.																И Т О Г О.							
	1 сутка и меньше.		2-3 суток.		4-7 суток.		8-14 суток.		15 сут. - 1 месяца.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Больше 1 года.		Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.	
	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	лиць	дней.	лиць	дней.	лиць	дней.
	Ч И С Л О.																							
48. Cancer	—	—	4	8	4	12	7	28	13	43	17	43	—	10	1	—	—	—	46	1555	144	4681	190	6236
49. Sarcoma	—	—	1	—	2	—	1	3	1	2	4	2	1	—	—	—	—	10	397	7	159	17	556	
50. Др.лок.новообр.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	5	200	1	17	6	217	
51. Нежло.новообр.	2	—	—	2	1	4	6	22	6	18	2	25	1	3	—	—	—	18	486	74	2290	92	2776	
Итого IV гр.	2	—	6	10	8	16	14	53	20	64	25	70	3	13	1	—	—	79	2638	226	7147	305	9785	
52. Apopl., emb. cer.	2	—	—	2	6	1	4	8	4	9	3	6	—	1	—	2	—	19	324	29	1199	48	1523	
53. Enceph., мен. с.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	6	—	1	—	—	—	—	11	582	—	—	11	582	
54. Myelitet menspin.	—	—	—	—	1	—	—	5	—	2	7	2	10	—	5	—	1	34	3564	5	734	39	4298	
55. Ataxia loc. prog.	—	—	—	—	2	1	3	—	4	—	5	—	2	—	1	2	1	19	1852	3	695	22	2547	
56. Neuralg. etischae.	1	—	7	3	14	4	26	2	42	3	36	9	7	—	2	—	135	4576	21	518	156	5094		
57. Hysteria	—	1	—	10	—	15	2	13	—	3	3	3	2	2	—	—	7	412	47	663	54	1075		
58. Epilepsia	2	1	4	14	10	10	12	4	3	3	6	1	1	—	—	—	38	718	33	269	71	987		
59. Eclampsia.	—	—	—	—	—	1	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	134	9	134	
60. e) Dementia	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	40	—	1	6	3	46	
e) Paral. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	39	—	—	—	1	39	
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	2	—	6	—	5	—	3	—	1	—	—	17	516	—	—	—	17	516	
61. Alcoholismus.	23	2	593	74	955	81	198	21	170	7	13	1	2	1	—	—	1954	11655	187	1113	2141	12768		
62. Др. б. мозга и нерв.	1	—	3	1	10	2	25	9	37	9	46	11	32	9	13	4	1	168	11055	45	3007	213	14062	
Итого V гр.	29	4	607	104	1000	116	282	61	275	39	129	34	58	13	21	7	4	2405	35333	380	8338	2785	43671	
63. Pericard. et endoc.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	3	2	—	—	—	—	6	195	3	121	9	316		
64. Vit. eord. organ.	2	—	1	1	2	6	12	21	18	35	11	21	—	4	—	1	46	1053	83	2698	135	3751		
65. Myoc., d. c. ad. etc.	—	—	—	2	—	1	2	7	3	8	—	4	1	—	—	—	6	201	22	415	28	616		
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	1	2	—	—	—	—	3	79	7	211	10	290		
67. Arteriosclerosis.	3	—	6	2	8	1	10	7	15	11	9	10	5	1	—	—	56	1592	32	885	88	2477		
68. Phlebectasiae:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Var. v. ext. inf.	—	—	1	—	3	2	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	9	190	3	39	12	229		
b) Var. v. haem.	—	1	6	1	6	—	6	2	5	—	3	3	—	—	—	—	26	362	7	168	33	530		
69. Lymph., aden. etc.	—	—	8	—	11	1	20	5	69	10	54	7	11	1	2	—	175	6083	24	760	199	6843		
70. Morbi lienis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	111	—	—	2	111		
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	1	—	—	—	4	221	4	72	8	293		
Итого VI гр.	5	1	22	6	30	11	56	46	116	71	82	49	20	6	2	1	—	333	10087	191	5369	524	15456	
72. Rhin., охрена, ep.	—	—	1	—	5	3	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	12	136	3	14	15	150		
73. Larung., tracheit.	—	—	4	—	1	3	1	2	5	—	1	—	2	—	—	—	14	415	5	33	19	448		
75. Bronch. ac. etc.	—	—	2	2	16	1	25	5	15	1	6	2	—	—	—	—	64	957	11	175	75	1132		
76. Pleuritis	2	—	2	2	6	28	14	68	17	22	8	3	1	1	—	2	130	4318	49	1596	179	5914		
77. Pneumonia cat.	1	—	—	1	3	13	19	17	31	17	7	4	—	1	—	—	61	1160	53	909	114	2069		
78. Emphysema	—	—	1	—	2	2	16	1	11	3	11	4	1	—	1	—	45	2239	10	241	55	2480		
79. Др. б. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	49	2	49	
Итого VII гр.	3	—	10	5	29	28	91	39	134	40	47	18	6	2	2	—	4	1	326	9225	133	3017	459	12242

НАЗВАНИЕ БОЛЪЗНЕЙ.	Пробы дивъ больницы.															И Т О Г О.								
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ 15—30 л.		2—3 мѣс. 31—90 л.		4—6 мѣс. 91—183 л.		7—12 мѣс. 184—365 л.		Больше 1 года.		Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О.																							
80. Stom., ang. c. etc.	2	—	7	10	38	29	35	3	5	4	2	1	1	—	—	—	—	—	90	875	47	345	137	1220
81. Gastro-enteritis:																								
безъ осн. ф.	3	3	14	11	35	24	31	16	21	5	1	1	—	—	—	—	—	—	105	1043	60	454	165	1497
a) acuta . . .	16	—	29	23	162	65	98	27	35	13	6	1	—	—	—	—	—	—	346	2943	129	969	475	3912
b) chronica . .	2	—	4	1	11	5	16	4	16	5	7	2	4	—	—	—	1	—	61	1821	17	264	78	2085
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	1	3	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	7	278	3	57	10	335
84. Typhlitis etc.	—	—	—	—	4	—	14	10	13	1	15	7	1	2	1	—	—	—	48	1770	20	775	68	2545
85. Herniæ	6	—	24	—	6	4	2	3	13	7	30	7	1	—	1	—	—	—	83	2512	21	549	104	3061
86. Др. б. орг. паш.	1	—	14	2	7	1	14	2	19	3	23	5	3	2	—	—	—	—	81	2147	15	619	96	2766
Итогъ VIII гр.	30	3	92	47	263	129	213	66	123	38	86	25	11	4	2	—	1	—	821	13389	312	4032	1133	17421
87. Cirrhosis hepatis.	1	—	1	—	3	—	8	1	11	3	16	5	2	1	—	—	—	—	42	1408	10	413	52	1821
88. Icterus catarr.	—	—	—	—	1	—	6	5	13	2	4	—	—	—	—	—	—	—	24	491	7	96	31	587
89. Cholelithiasis	—	—	—	1	—	—	1	8	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	8	12	149	13	157
90. Др. бол. печени.	2	—	1	—	1	—	1	—	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	9	268	2	38	11	306
Итогъ IX гр.	3	—	2	1	5	—	16	14	26	9	20	6	4	1	—	—	—	—	76	2175	31	696	107	2871
91. Nephr. diff.: б. озн. ●	1	—	2	1	1	1	1	4	10	12	4	4	—	1	—	—	—	—	19	439	23	712	42	1151
a) acuta	—	—	—	—	2	10	4	6	10	3	3	5	—	—	—	—	—	—	19	403	21	449	40	852
b) chronica . . .	4	—	5	—	28	2	88	21	136	28	87	22	7	2	2	—	—	—	357	9835	75	2061	432	11896
92. Lithiasis	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	7	350	—	—	7	350
93. Cystitis	—	—	3	—	3	—	2	5	8	2	4	2	1	—	—	1	—	—	21	590	10	460	31	1050
94. Urethritis	2	—	3	1	2	—	6	2	3	1	6	—	1	—	—	—	—	—	23	587	5	46	28	633
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	1	1	2	—	1	4	6	2	4	4	—	2	1	—	—	—	15	593	13	634	28	1227
Итогъ X гр.	7	—	14	3	38	6	108	40	170	55	111	37	9	5	4	1	—	—	461	12797	147	4362	608	17159
96. Б. муж. пол. орг.	1	—	5	—	11	—	18	—	19	—	21	—	4	—	—	—	—	—	79	2246	—	—	79	2246
97. Бол. ж. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulv., vag., end.	—	—	—	5	—	20	—	45	—	38	—	21	—	1	—	—	—	—	—	—	130	2386	130	2386
b) Metr., p.-p. metr.	—	—	—	4	—	5	—	24	—	38	—	36	—	4	—	1	—	—	—	—	112	3363	112	3363
c) Искр. и вакл. м.	—	—	—	—	3	—	4	—	3	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20	679	20	679
d) Oophoritis . . .	—	—	—	3	—	11	—	37	—	64	—	45	—	3	—	3	—	1	—	—	167	6795	167	6795
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	1	—	4	—	5	—	10	—	26	—	2	—	—	—	—	—	—	48	2016	48	2016
Итогъ XI гр.	1	—	5	13	11	43	18	115	19	153	21	137	4	11	—	4	—	—	79	2246	477	15239	556	17485
98. Graviditas norm.	—	1	—	6	—	10	—	9	—	12	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	40	569	40	569
99. „ anorm.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	12	—	4	—	1	—	—	—	—	25	1463	25	1463
100. Abortus	—	—	—	2	—	14	—	128	—	14	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	160	1738	160	1738
101. Partus normal.	—	1	—	—	—	4	—	127	—	10	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	147	1700	147	1700
102. „ anormal.	—	—	—	—	—	3	—	27	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	33	364	33	364
103. Puerp. normale.	—	—	—	2	—	5	—	13	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21	196	21	196
104. „ anorm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	257	3	257
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	—	3	—	3	—	4	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	17	682	17	682
Итогъ XII гр.	—	2	—	10	—	40	—	309	—	49	—	2	—	8	—	2	—	—	—	—	446	6969	446	6969

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли в больницахъ.																И Т О Г О.									
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ.		15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О.																									
106. Eczema	—	—	2	—	7	1	11	1	7	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	32	605	4	66	36	671	
107. Phlegm. et absц.	2	—	16	2	19	5	40	5	98	15	120	27	21	6	4	—	—	—	380	12294	60	2452	380	14746		
108. Ulcera	4	—	37	2	10	2	7	8	21	9	41	21	7	3	2	2	1	—	130	4777	47	2304	177	7081		
109. Carboneulus . .	—	—	—	—	—	1	2	1	3	1	5	2	—	2	—	—	—	—	10	330	7	392	17	722		
110. Др. б. кожи и к.	2	—	10	—	11	3	15	7	16	5	11	3	2	—	—	—	—	—	67	1346	18	347	85	1693		
Итого XIII гр.	8	—	65	4	47	12	75	22	145	31	181	54	31	11	6	2	1	—	559	19352	136	5561	695	24913		
111. Myos., t. vag., bur.	—	—	2	—	3	1	11	4	28	5	32	7	2	4	2	—	1	—	81	3776	21	930	102	4706		
112. Synov., artrom.	—	—	3	—	14	4	17	2	15	6	22	16	11	3	7	2	1	1	90	5080	34	2591	124	7671		
113. Periostritis . . .	—	—	2	—	11	1	8	3	10	1	6	3	—	—	—	—	—	—	37	649	8	214	45	863		
114. Car., necr., ost.	—	—	6	1	3	3	6	3	15	7	31	4	16	5	7	—	1	1	85	6338	24	963	109	7301		
115. Непр. позвоночн.	—	—	1	—	—	1	1	3	6	2	7	6	5	1	—	2	2	2	22	2452	17	2620	39	5072		
116. Anky., contract.	—	—	1	—	—	—	3	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	9	225	1	83	10	308		
117. Др. б. костъ ск.	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	6	230	—	—	6	230		
Итого XIV гр.	—	—	17	1	31	10	46	15	79	21	101	37	35	13	16	4	5	4	330	18750	105	7401	435	26151		
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	—	1	—	6	—	6	1	5	3	7	4	5	—	—	—	—	—	30	1230	8	270	38	1500		
119. Большия органа зрѣнія (гр. XVI)	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	101	2	21	6	122		
120. Contusiones . . .	14	1	93	23	71	13	68	15	32	10	10	5	1	—	—	—	—	—	289	2594	67	697	356	3291		
121. Vulneta, ruptura	26	6	181	27	220	47	235	26	229	26	124	13	9	1	1	—	—	—	1025	16257	146	1906	1171	18163		
122. Corpora aliena.	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	1	15	4	52		
123. Fracturae	—	—	8	1	14	5	43	10	91	14	107	32	13	7	2	2	—	—	278	10128	71	3649	349	13777		
124. Luxationes . . .	2	1	8	2	2	4	4	—	5	1	4	—	—	1	—	—	—	—	25	407	9	218	34	625		
125. Distorsio	1	—	13	2	26	2	24	7	15	5	4	1	1	—	—	—	—	—	84	1030	17	233	101	1263		
126. Congel. et pern.	—	—	6	—	4	—	3	1	9	1	6	1	1	—	1	—	—	—	30	761	3	124	33	885		
127. Combustio	3	—	9	1	16	3	30	2	39	6	19	4	—	1	1	—	—	—	117	2440	17	446	134	2886		
128. Insolatio	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	—	—	2	12		
Итого XVII гр.	46	8	319	56	356	74	407	61	421	64	274	56	25	10	5	2	—	—	1853	33666	331	7288	2184	40954		
130. а) Минер. яды . .	13	1	4	10	21	19	40	4	26	2	6	1	—	—	—	—	—	—	110	1302	37	297	147	1599		
б) Растительн.	4	—	3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	129	2	9	12	138		
Итого XVIII гр.	17	1	7	11	22	20	40	4	27	2	6	1	1	—	—	—	—	—	120	1431	39	306	159	1737		
А) Бол. неопр. и не вош. въ ном.	—	—	1	3	—	—	2	—	4	1	3	1	1	—	—	—	—	—	11	341	5	93	16	434		
Б) На испытанія и здор. при болън.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2		
Итого XIX гр.	—	—	2	3	—	—	2	—	4	1	3	1	1	—	—	—	—	—	12	343	5	93	17	436		
Общій итогъ.	219	26	1262	406	2447	936	2806	1466	3944	1309	2780	928	299	142	87	29	10	—	13862	330005	5252	123892	1914	453897		

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre en souvenir de 19 février 1861.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробы живъ въ больницы хъ.														И Т О Г О.								
	1 сутка и менше		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсца.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Ч И С Л О.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ
2. T. abdominalis.	—	—	3	1	24	13	133	92	791	389	489	157	16	5	—	—	—	1456	42619	657	17075	2113	59694
3. » recurrens.	—	1	3	—	56	8	126	23	530	76	264	30	—	—	—	—	—	979	24024	138	3188	1117	27212
4. » abortivus.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8
5. » см. инеопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	87	—	—	2	87
6. b) Varicella.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	12	2	19
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	18	3	23
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	8	16	61	127	101	203	53	70	21	32	3	1	—	—	247	3896	449	5814	696	9710
12. Pertussis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	1	20
13. Influenza . . .	5	3	63	17	331	145	292	110	88	43	16	8	1	1	—	—	—	796	7590	326	3271	1122	10861
15. Cholera asiatica.	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	33	1	48	5	81
16. Dysenteria. . .	—	—	—	—	6	—	5	—	9	2	1	—	—	—	—	—	—	21	309	2	44	23	353
17. Pneum. cruposa.	—	1	—	—	67	13	177	64	81	64	16	16	3	—	—	—	—	344	4768	158	2838	502	7606
18. Tuberculosis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) pulmonum	3	—	9	3	40	8	69	35	126	39	75	19	5	—	3	—	—	330	8580	104	2246	434	10826
b) др. органовъ	—	—	1	—	1	1	5	—	12	2	13	3	9	1	4	2	—	43	3255	11	1343	54	4598
20. Rheum. art. ac. .	—	—	3	4	61	28	74	51	69	34	29	18	1	5	—	1	—	237	4002	141	3214	378	7216
21. Peripar. epid. .	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	24	3	54	6	78
22. Malaria (f. int.).	—	—	—	—	11	3	17	2	10	3	1	—	—	—	—	—	—	39	466	8	106	47	572
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	1	23
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	7	1	48	2	55
28. Syphilis	2	—	1	—	3	2	2	3	19	3	39	5	2	2	2	—	1	71	3361	15	673	86	4034
29. Ulcus molle . . .	—	—	3	—	—	—	2	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	15	313	—	—	15	313
30. Gonorr., vagin. v	—	—	3	—	3	1	5	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	14	155	2	16	16	171
Итогъ I гр.	10	5	97	41	669	351	1014	587	1799	727	968	291	40	14	5	5	3	4605	103509	2021	40051	6626	143560
32. Echinococcus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	856	—	—	1	856
33. Helminthiasis.	—	—	1	—	4	—	1	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—	12	277	4	57	16	334
34. Scabies	—	—	1	—	4	2	7	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	155	4	30	19	185
35. Др. виды чужеродн.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
Итогъ II гр.	—	—	3	—	8	2	8	4	6	2	3	—	—	—	—	—	1	29	1290	8	87	37	1377
38. Rheumatismus .	—	—	2	2	11	12	23	7	12	11	14	12	1	—	—	—	—	63	1526	44	890	107	2416
39. Uraeth.(Podagra).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	40	—	—	1	40
40. Scorbatus . . .	—	—	3	—	5	1	9	—	16	1	28	—	—	—	—	—	—	61	1910	2	22	63	1932
41. Diabetes:	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	—	—	1	22
b) insipidus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	—	—	1	22
43. Anaemia, chlor.	—	—	1	1	1	7	1	3	1	3	—	2	—	—	—	—	—	4	46	16	222	20	268
44. Marasmus senilis.	—	—	1	1	—	—	3	1	—	5	2	3	—	1	—	1	—	6	198	12	727	18	925
47. Др. бол. питанія.	—	—	1	—	—	2	1	—	3	4	1	2	1	—	1	—	—	8	434	8	196	16	630
Итогъ III гр.	—	—	8	4	17	22	37	11	33	24	46	19	2	1	1	1	—	144	4176	82	2057	226	6233
48. Cancer	—	1	—	—	2	4	5	5	1	10	4	4	5	2	—	—	—	25	768	18	380	43	1148
49. Sarcoma. . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4	349	1	58	5	407
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	128	—	—	2	128
51. Не злок. новообр.	—	—	—	2	1	1	3	2	1	6	—	3	—	1	—	—	—	5	72	15	382	20	454
Итогъ IV гр	—	1	—	4	7	6	8	3	11	10	6	9	3	1	1	—	—	36	1317	34	820	70	2137
52. Apoplex., embol.	—	—	1	—	1	3	2	1	3	1	3	2	—	—	—	—	—	10	248	7	120	17	368
53. Enceph., men. cer.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	3	99	2	56	5	155
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	6	266	2	23	8	289
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	1	—	10	650	4	243	14	893

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли в больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менее.		2-3 суток.		4-7 суток.		8-14 суток.		15 сут. — 1 месяц 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Боле 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О.																							
56. Neuralg. et isch.	3	1	1	2	12	7	17	7	17	8	16	4	—	1	—	—	—	66	1411	30	670	96	2031	
57. Hysteria . . .	—	1	—	—	10	—	11	1	8	1	8	—	—	—	—	—	—	2	64	38	721	40	785	
58. Epilepsia . . .	1	1	3	6	3	14	3	3	1	4	2	4	—	—	—	—	—	13	177	32	525	45	702	
59. Eclampsia . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	64	3	64	
60. Духевныя бол.: e) Dementia. г) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	39	1	120	2	159	
61. Alcoholismus . . .	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	19	—	—	4	19	
62. Др. б. мозга и нерв.	14	3	30	5	32	13	22	12	12	3	1	—	1	—	—	—	—	112	932	36	257	148	1189	
Итого V гр.	19	6	37	13	55	53	56	45	49	35	40	40	6	8	2	1	1	265	6095	201	5117	466	11212	
63. Pericard., endoc.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	5	189	2	57	7	246	
64. Vitium cord., org.	—	—	—	2	4	8	9	20	25	24	14	16	2	2	1	—	—	55	1674	72	1794	127	3468	
65. Myoc., dg. cord. ad.	—	—	—	—	1	1	7	1	6	4	4	1	—	—	—	—	—	18	382	7	148	25	530	
66. Aneurismata . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	3	127	3	117	6	244	
67. Arteriosclerosis . . .	1	—	4	5	2	17	19	19	21	6	26	1	2	—	—	—	—	48	924	76	2512	124	3436	
68. Phlebectasie: a) var. v. extr. inf. b) var. v. haem.	—	1	—	—	1	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	45	5	37	7	82	
69. Lymphang., aden.	—	—	5	3	13	10	23	10	21	10	14	4	1	1	—	—	—	77	1532	38	738	115	2270	
70. Morbi lienis . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	47	2	35	6	82	
Итого VI гр.	—	2	9	9	27	26	68	50	79	64	47	50	4	5	1	—	1	235	5235	207	5460	442	10695	
72. Rhin., озола, ср.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4	
73. Laryng., trach.	—	—	1	—	2	1	3	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	9	866	4	93	13	959	
74. Laryng. fibr. cr.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	12	
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	2	—	3	1	4	—	7	1	2	—	1	—	—	—	—	19	384	2	26	21	410	
76. Pleuritis . . .	—	—	3	—	6	7	25	8	28	20	26	9	6	1	1	—	—	95	3209	45	1094	140	4303	
77. Pneumonia catarr.	—	—	—	—	—	2	4	7	9	6	1	—	—	—	—	—	—	15	378	14	278	29	656	
78. Emphysema . . .	—	—	—	1	2	3	—	3	2	3	2	—	2	—	—	—	—	10	239	8	315	18	554	
79. Др. б. орг. дых.	—	1	—	1	1	1	1	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—	9	272	2	15	11	287	
Итого VII гр.	—	1	7	1	13	12	39	14	49	32	41	14	7	3	1	—	1	158	5360	77	1825	235	7185	
80. Stom., ang. c. etc.	1	—	6	8	50	41	23	16	5	3	1	1	—	—	—	—	—	86	698	69	588	155	1286	
81. Gastro-enteritis: a) acuta . . . b) chronica . . .	4	—	18	4	45	27	39	20	20	11	3	—	1	—	—	—	—	130	1320	62	578	192	1898	
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	2	1	6	2	7	2	12	4	7	1	—	—	—	—	—	34	678	10	152	44	830	
83. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	196	1	7	5	203	
84. Typhlitis etc. . .	—	—	—	1	3	5	17	2	12	8	15	4	—	—	—	—	—	47	1180	20	413	67	1593	
85. Herniæ . . .	1	—	3	3	7	—	8	3	5	1	—	1	1	—	—	—	—	25	599	8	257	33	856	
86. Др. б. орг. пищева.	—	—	4	2	9	4	5	2	6	2	7	1	—	—	—	—	—	31	549	11	120	42	669	
Итого VIII гр.	10	3	61	33	240	130	180	73	87	39	38	8	2	—	—	—	—	618	7376	286	2916	904	10292	
87. Cirrhosis hepatis.	—	—	—	—	5	2	12	1	5	3	5	2	—	2	—	—	—	27	514	10	455	37	969	
88. Icterus catarrhal.	—	—	—	—	6	—	10	1	7	4	3	1	—	—	—	—	—	26	409	6	130	32	539	
89. Cholelithiasis . . .	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	6	97	7	103	
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	34	4	34	
Итого IX гр.	—	—	—	—	12	8	22	3	12	8	8	5	—	2	—	—	—	54	929	26	716	80	1645	
91. Nephritis diffusa: без озв. форм. a) acuta . . . b) chronica . . .	—	—	1	—	1	—	4	5	8	4	5	1	—	—	—	—	—	19	505	10	157	29	662	
92. Cystitis . . .	—	—	1	1	2	—	13	2	12	3	1	3	—	1	—	—	—	29	441	10	232	39	673	
93. Urethritis . . .	—	—	1	1	15	17	52	38	66	58	41	34	1	2	—	1	—	176	3928	151	3612	327	7540	
94. Urethritis . . .	—	—	—	—	4	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	9	167	—	—	9	167	
95. Др. бол. моч. орг.	1	—	1	2	2	5	1	3	—	4	1	2	—	—	1	—	—	7	376	16	465	23	841	
Итого X гр.	1	—	4	4	27	22	72	48	88	69	49	40	1	3	1	1	—	243	5431	187	4466	430	9897	

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли вь больницахъ.														И Т О Г О.									
	1 сутки и меньше.		2—3 суткобъ.		4—7 суткобъ.		8—14 суткобъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О.																							
96. Б. муж пол. орг.	—	—	2	—	4	—	13	—	10	—	5	—	—	—	—	—	—	34	742	—	—	34	742	
97. Бол жен. п. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Vulv., vag., End.	—	—	—	1	—	3	—	7	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	15	342	15	342	
b) Metr., p.-p-metr.	—	—	—	1	—	2	—	4	—	9	—	2	—	—	—	—	—	—	18	336	18	336		
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14		
d) Oophoritis. . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	2	21		
e) Пр.б. ж. п. орг.	—	1	—	1	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	74	9	74		
Итогъ XI гр	—	1	2	3	4	8	13	16	10	12	5	4	—	1	—	—	—	34	742	45	787	79	1529	
98. Gravidit. norm	—	—	—	—	—	2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	79	10	79		
99. „ anorm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30	2	30		
100. Abortus . . .	—	—	—	1	—	6	—	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	15	178	15	178		
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	11	—	25	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	37	307	37	307		
102. „ anormalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10		
103. Puerper norm.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8		
105. Mastitis etc .	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	6	233	6	233		
Итогъ XII гр.	—	—	1	—	21	—	41	—	6	—	2	—	1	—	—	—	—	—	72	845	72	845		
106. Eczema . . .	—	—	—	1	4	4	5	8	17	7	6	2	—	—	—	—	—	32	753	22	346	54	1099	
107. Phlegm., absce.	1	1	12	5	22	10	45	16	57	29	32	22	1	2	1	2	—	171	3870	87	2466	258	6336	
108. Ulcera	—	1	5	5	1	1	6	8	5	13	9	10	1	1	—	1	—	27	661	40	1199	67	1860	
109. Carbunculus .	—	—	—	—	—	1	2	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	5	103	4	86	9	189	
110. Др. б. кожи и кл.	—	1	3	2	8	2	15	7	13	5	6	1	—	—	—	—	—	45	737	18	210	63	947	
Итогъ XIII гр.	1	3	20	13	35	18	73	39	94	56	54	36	2	3	1	3	—	280	6124	171	4307	451	10431	
111. Myos., t. v., Burs.	—	1	2	—	6	2	6	3	10	7	4	8	1	2	—	—	—	29	648	23	803	52	1451	
112. Synov., Artróm.	1	—	1	—	5	—	5	5	14	5	14	6	5	1	2	—	1	48	2820	18	915	66	3735	
113. Periostitis . .	—	—	1	3	2	3	4	1	8	5	3	4	1	—	1	—	—	20	629	16	277	36	906	
114. Caries, necr., ost.	—	—	1	1	7	1	8	3	11	5	14	4	7	1	3	—	—	51	1563	15	520	66	2083	
115. Искр. позвон .	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	1	1	2	1	—	—	9	693	3	351	12	1044	
116. Ankyl., Contract.	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	35	3	234	5	269	
Итогъ XIV гр.	1	1	5	4	20	7	25	12	46	22	39	24	15	7	7	—	1	159	6388	78	3100	237	9488	
118. Бол. орг. сл. (гр. XV)	—	—	4	—	1	1	3	1	6	2	8	4	4	1	—	—	—	26	1055	9	405	35	1460	
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	22	3	52	6	74	
120. Contusiones . .	5	—	19	4	48	10	39	10	23	9	5	4	—	1	—	—	—	139	1397	38	623	177	2020	
121. Vulnura, rupt .	14	2	85	9	77	21	69	15	31	11	23	3	2	—	—	—	—	301	3138	61	761	362	3899	
123. Fracturac. . . .	1	—	3	2	12	4	57	7	80	10	68	11	15	4	2	—	1	239	8719	38	1429	277	10148	
124. Luxationes . .	2	—	2	1	3	1	7	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	17	237	2	9	19	246	
125. Distorsio . . .	—	—	4	1	5	2	6	1	4	3	2	1	—	—	—	—	—	21	240	8	135	29	375	
126. Congel. et pern.	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	11	361	—	—	11	361	
127. Combustio . . .	—	—	1	3	8	4	7	9	10	2	7	4	1	1	—	—	—	34	776	23	506	57	1282	
Итогъ XVII гр.	22	2	116	20	155	42	187	42	151	35	108	23	20	6	2	—	1	762	14868	170	3463	932	18331	
130. a) Минер. яды .	—	1	5	5	10	8	16	4	8	3	1	—	—	—	1	—	—	41	614	21	137	62	751	
b) Растительн.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	2	6	
c) Газообразн.	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13	1	5	5	18	
d) Жив. царст.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7	
Итогъ XVIII гр.	—	1	9	6	12	9	16	4	8	3	1	—	—	—	1	—	—	47	637	23	145	70	782	
A) Бол. неопред. (гр. XIX)	—	—	1	2	2	2	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	8	122	5	24	13	146	
Общій итогъ .	64	26	384	158	1305	741	1824	994	2530	1147	1462	570	106	56	23	11	8	2	7706	170676	3705	76643	11411	247319

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.														И Т О Г О.															
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ.		15—30 д.		2—3 мѣс.		31—90 д.		4—6 мѣс.		91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		болѣе 1 года.		Мужчины		Женщины.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ч.	и.	с.	л.	о.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	2	36	3	62	
2. » abdominal.	—	—	1	—	10	4	14	29	260	176	202	149	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	526	16369	365	11953	891	28322		
3. » recurrens.	—	—	1	—	4	1	28	9	77	31	79	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191	5463	57	1538	248	7001		
5. » см. неопр. о.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	5	88	6	114	
7.a) Var. v. et Vario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35	1	35	
b) Varicella . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	31	7	146	
8. Morbilli et Rub.	—	—	1	—	—	1	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	115	3	31	7	146	
9. Scarlatina. . . .	1	2	1	2	9	7	18	23	89	98	389	381	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	511	18944	515	19035	1026	37979		
10. Dyptheritis. . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	36	11	236	14	272	
11. Erysip.v.et nosoc.	—	—	—	—	—	3	2	6	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	536	18	464	26	1000	
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8	
13. Influenza	—	—	11	5	54	68	77	83	28	59	—	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	1929	227	2021	402	3950		
15. Cholera asiatica.	—	—	—	2	8	2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	85	8	54	20	139		
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	1	3	5	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	119	13	254	20	373		
17. Pneum. cronposa	—	—	—	—	4	3	40	16	33	32	10	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	1750	58	1107	146	2857		
18. Tuberc.: a) pulm.	1	—	2	2	9	8	18	10	34	34	32	31	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	103	3476	90	3330	193	6806		
b) др. opr.	—	—	—	—	2	—	—	2	7	2	4	6	3	2	3	3	—	—	—	—	—	—	19	1259	16	1865	35	3124		
20. Rheumat.artic.ac.	—	—	—	4	17	13	31	27	24	32	20	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	1814	104	2518	196	4362		
21. Periparot. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	52	1	52	
22. Malaria (f. inter).	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	127	4	59	10	186		
28. Syphilis	2	2	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	523	14	561	30	1084		
29. Ulcus molle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	79	—	—	1	79		
30. Gonorr., Vag. vir.	—	—	2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	279	2	71	14	350		
Итогъ I гр.	4	4	22	16	120	111	273	227	573	492	758	647	28	18	4	7	—	1	—	—	—	—	1782	53046	1523	45543	3305	98589		
33. Helminthiasis	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	208	8	212	
34. Scabies	—	—	—	—	2	—	2	1	6	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	290	3	62	15	352	
Итогъ II гр.	—	—	—	—	3	1	2	2	6	4	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	294	10	270	23	564		
38. Rheumatismus	—	—	—	—	47	5	16	20	16	18	12	19	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	65	1877	6	2313	133	4190		
40. Scorbutus	—	—	2	—	1	—	2	—	6	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	752	1	30	19	782		
41. Diabet.(b) insip.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	46	—	—	1	46		
43. Anæm.chlor.leuc.	—	—	—	1	—	2	1	4	—	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	58	14	245	16	303		
44. Marasmus senilis	1	1	1	—	—	1	3	6	8	7	5	12	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	19	628	33	1957	52	2585		
45. Marasm. ad inan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	—	—	1	26		
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	116	3	113	5	229		
Итогъ III гр.	1	1	3	1	18	9	23	30	31	32	27	34	4	9	—	3	1	—	—	—	—	—	108	3503	119	4658	227	8161		
48. Cancer	—	—	—	3	2	2	1	11	5	14	5	23	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	14	539	61	2664	75	3203		
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	270	2	82	5	352		
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	93	2	51	4	144		
51. Нездок. новообр.	—	—	—	2	1	1	1	7	1	8	2	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	140	32	1009	37	1149		
Итогъ IV гр.	—	—	—	5	3	3	2	18	8	25	9	37	1	8	1	1	—	—	—	—	—	—	24	1042	97	3806	121	4848		

24*

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч И С Л О.																							
52. Apoplexia, emb.	1	1	1	—	1	—	2	1	2	2	—	2	—	1	—	1	—	7	70	8	690	15	760	
54. Myel., men. sp.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	126	2	314	4	440	
55. Atax. locom. pr.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	23	2	102	4	125	
56. Neur. et ischias.	1	—	2	1	4	5	5	5	9	3	8	6	1	1	—	1	—	30	752	22	843	52	1595	
57. Hysteria	—	1	—	2	1	5	1	7	—	5	1	5	—	1	—	—	—	3	71	26	617	29	688	
58. Epilepsia	—	3	—	3	5	2	4	1	—	2	1	—	—	—	—	1	1	11	307	12	282	23	589	
59. Eclampsia	—	1	—	—	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	84	8	84	
60. b) Mania	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	10	2	16	
e) Paralys. prog.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	—	—	2	17	
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	34	—	—	1	34	
g) Друг. душ. б.	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	27	—	—	4	27	
61. Alcoholismus . . .	8	1	13	6	11	6	16	7	4	3	1	1	—	—	—	—	—	53	380	24	214	77	594	
62. Др. б. мозганерв.	—	—	1	—	7	3	—	1	4	4	6	7	1	1	1	1	1	21	1810	17	950	38	2760	
Итогъ V гр.	10	7	18	12	35	25	30	26	20	21	18	21	3	5	2	5	1	137	3623	122	4106	259	7729	
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	1	4	—	4	1	6	1	6	—	1	—	1	—	3	92	22	890	25	982	
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	5	5	10	6	5	4	1	—	—	—	—	21	660	15	388	36	1048	
65. Myoc. deg. cor. ad.	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	83	2	34	6	117	
67. Arteriosclerosis.	—	1	—	1	3	2	1	1	1	1	1	2	1	—	—	1	—	7	218	9	479	16	697	
68. a) Var. v. ext. inf.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	83	2	30	5	113	
b) Var. v. haem.	—	—	—	—	1	—	2	2	4	2	2	1	—	—	—	—	—	9	241	5	138	14	379	
69. Lymph. aden. etc.	—	—	1	1	3	3	7	2	7	8	4	2	1	1	—	—	—	23	543	17	419	40	962	
70. Morbi lichen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	48	—	—	1	48	
71. Др. б. орг. кр., тв.	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	1	6	7	183	8	189	
Итогъ VI гр.	—	1	2	3	10	11	17	15	24	27	16	18	3	2	—	2	—	72	1974	79	2561	151	4535	
72. Rhin., oz., epist.	2	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	20	4	43	7	63	
73. Laryng., tracheit.	—	—	—	—	1	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	45	6	40	10	85	
75. Bronch. ac. et chr.	1	—	2	1	9	3	7	6	10	9	3	3	—	—	—	—	—	32	448	22	411	54	859	
76. Pleuritis	—	—	—	—	3	3	5	13	10	10	10	8	3	2	1	—	—	32	1541	36	1014	68	2555	
77. Pneumonia cat.	—	—	—	—	—	2	—	6	6	10	3	6	—	—	—	—	—	9	256	24	562	33	818	
78. Emphysema	—	—	2	—	2	1	20	3	23	6	14	3	3	1	—	—	—	64	1872	14	449	78	2321	
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	73	2	83	4	156	
Итогъ VII гр.	3	—	4	2	16	15	34	30	51	36	31	22	6	3	1	—	—	146	4255	108	2602	254	6857	
80. Stom., Ang. c. etc.	1	2	6	12	18	23	9	18	5	4	—	3	—	—	—	1	1	40	1210	63	701	103	1911	
81. Gas.-ent.: б. оз. ф.	—	1	1	1	2	1	1	3	2	2	—	2	—	—	—	—	—	6	64	10	197	16	261	
a) acuta	4	4	26	20	108	80	83	88	40	23	10	7	—	1	—	—	—	271	2777	223	2171	494	4948	
b) chronica	1	2	—	6	7	23	9	27	12	20	12	12	1	—	—	—	—	42	1113	90	1409	132	2522	
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	236	—	—	5	236	
84. Typhlitis etc. . . .	—	—	1	1	4	3	5	10	2	8	8	5	3	—	1	—	—	24	1195	27	499	51	1694	
85. Herniae	—	—	1	2	1	2	—	—	9	4	6	8	—	—	—	—	—	17	481	16	417	33	898	
86. Др. б. орг. пищева.	—	—	—	1	1	2	2	—	2	3	3	2	—	—	—	—	—	8	186	8	204	16	390	
Итогъ VIII гр.	6	9	35	43	141	134	109	146	75	64	40	39	5	1	1	1	1	413	7262	437	5598	850	12860	

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.-- 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс 184—365 д.		болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Осоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч		И		С		Л		О.															
87. Cirrh. hep. . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	6	2	5	5	3	—	—	—	—	17	696	7	384	24	1080	
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	1	1	1	3	6	2	4	1	—	—	—	—	—	12	316	7	126	19	442	
89. Cholelithiasis . .	—	—	—	—	1	—	2	—	6	—	6	—	4	—	1	—	—	—	—	14	401	14	401	
90. Др. бол. печени . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	90	1	132	3	222	
Итогъ IX гр.	—	—	1	—	2	2	2	5	13	10	10	10	3	2	—	—	—	31	1102	29	1043	60	2145	
91. Nephrit. diff. б. оз. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	38	1	22	2	60	
а) acuta	—	—	—	—	2	—	5	1	10	7	10	4	—	—	—	—	—	27	837	12	355	39	1192	
б) chronica	—	—	1	1	1	4	6	5	12	19	9	23	2	5	—	1	—	31	1016	58	2689	89	3705	
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	165	—	—	3	165	
93. Cystitis	—	—	—	1	1	1	1	—	2	2	3	1	—	—	—	—	—	7	172	5	76	12	248	
94. Urethritis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	—	—	1	30	
95. Др. б. моч. орг.	—	—	—	1	1	—	—	2	3	1	3	1	—	—	—	—	—	7	183	5	94	12	277	
Итогъ X гр.	—	—	1	3	5	5	12	8	28	30	29	29	2	5	—	1	—	77	2441	81	3236	158	5677	
96. Бол. м. пол. орг.	1	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	7	246	—	—	7	246	
97. Бол. жен. п. орг.	—	—	—	2	—	11	—	34	—	20	—	16	—	1	—	—	—	—	—	84	1686	84	1686	
а) Vul., vag., end.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
б) Met., par., per-m.	—	—	—	1	—	17	—	31	—	42	—	18	—	3	—	—	—	—	—	112	2376	112	2376	
в) Искр. п. накл. мат.	—	1	—	—	—	3	—	5	—	6	—	9	—	—	—	—	—	—	—	24	712	24	712	
г) Oophoritis	—	—	—	1	—	18	—	30	—	37	—	25	—	3	—	—	—	—	—	114	2695	114	2695	
д) Пр. б. жен. п. орг.	—	—	—	—	4	—	4	—	5	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	23	634	23	634	
Итогъ XI гр.	1	1	—	4	—	53	1	104	2	110	2	78	1	7	—	—	—	7	246	357	8103	364	8349	
98. Gravidit. norm. . .	—	2	—	3	—	4	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	163	19	163	
99. „ anorm.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	10	494	10	494	
100. Abortus	—	—	—	1	—	28	—	50	—	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	91	943	91	943	
101. Partus normalis . .	—	—	—	—	—	6	—	31	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	42	477	42	477	
102. „ anormalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	111	4	111	
103. Puerper. normale . .	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	30	4	30	
104. „ anorm.	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	111	6	111	
105. Mastitis etc.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	145	5	145	
Итогъ XII гр.	—	2	—	4	—	42	—	97	—	23	—	11	—	2	—	—	—	—	—	181	2480	181	2480	
106. Eczema	1	—	—	—	3	3	5	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	13	294	8	93	21	387	
107. Phlegm., abs.	2	—	1	—	3	8	11	2	13	7	22	16	2	—	—	—	—	54	1757	33	1130	87	2887	
108. Ulcera	—	1	—	—	2	3	2	3	5	12	16	19	5	8	1	1	1	32	2290	47	2541	79	4831	
109. Carbunculus	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	4	108	4	167	8	275	
110. Др. б. кожи, кл. вт.	—	—	—	—	6	1	5	5	8	4	7	2	—	—	—	—	—	26	562	12	204	38	766	
Итогъ XIII гр.	3	1	1	—	15	15	24	13	27	26	50	40	7	8	1	1	1	129	5011	104	4135	233	9146	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробы и вь больницы ржъ.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч И С Л О.																							
111. Myos., t. vag., burg.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	5	8	—	3	—	—	—	—	8	270	14	754	22	1024
112. Synov., Artrom.	—	—	—	1	1	—	1	2	1	3	6	4	—	2	5	—	2	—	11	559	17	1555	28	2114
113. Periost.	—	—	—	—	4	1	2	2	5	3	2	2	—	1	—	—	—	—	13	239	9	313	22	552
114. Car., necr., ost.	—	—	—	—	2	—	—	3	2	—	9	6	—	1	2	—	2	—	14	664	13	1066	27	1730
115. Искривл. позв.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	2	—	4	283	6	860	10	1143
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	114	1	203	4	317
Итогъ XIV гр.	—	1	1	1	8	2	4	7	10	8	25	21	5	13	—	7	—	53	2129	60	4751	113	6880	
118. Бол. орг. сл. (XV)	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	210	3	27	7	237
119. Б. орг. вр. (XVI)	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	247	3	247
120. Contusiones . . .	7	—	11	7	31	6	13	11	9	8	5	—	—	—	—	—	—	76	731	32	309	108	1040	
121. Vulneta, rupt. . .	22	2	27	1	44	6	35	7	35	8	24	9	3	1	—	—	—	190	2935	34	908	224	3843	
122. Corpora aliena.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
123. Fracturae	2	—	3	1	6	1	19	6	37	7	33	20	6	2	2	—	—	108	4021	37	1421	145	5442	
124. Luxationes. . . .	2	1	—	—	2	2	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	9	255	5	53	14	308	
125. Distorsio.	1	1	1	1	4	2	5	3	5	2	1	2	—	—	—	—	—	17	219	11	196	28	415	
126. Cong. et pernio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	126	2	242	4	368	
127. Combustio	1	1	—	1	2	2	2	4	9	4	4	2	1	—	—	—	—	19	494	14	260	33	754	
Итогъ XVII гр.	35	6	42	11	89	19	74	31	96	31	73	34	10	4	2	—	—	421	8781	136	3390	557	12171	
130. а) Минер. яды	3	1	3	2	5	4	11	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	25	215	11	78	36	293	
б) Растительн.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	
Итогъ XVIII гр.	3	1	4	2	5	4	11	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	26	218	11	78	37	296	
А) Бол. неопредѣл.	—	—	1	1	—	—	4	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	5	43	5	102	10	145	
В) На испыт. и здор.	2	3	—	8	1	6	—	10	—	18	—	8	—	—	—	—	—	3	9	53	861	56	870	
Итогъ XIX гр.	2	3	1	9	1	6	4	11	—	20	—	9	—	—	—	—	—	8	52	58	963	66	1015	
Общій итогъ.	68	37	135	116	471	460	622	774	969	961	1090	1052	80	88	12	29	4	1	3451	95189	3518	106597	6969	201786

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madaline.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Проблемы въ больницахъ.														И Т О Г О.									
	1 сутн и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут - 1 мѣсяцъ.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	ч.	и.	с.	л.	О.																			
1. Typh. exanthem.				1																	1	2	1	2
2. > abdomin.				1			34	13	232	120	195	85	8	2					469	14924	221	6929	690	21852
3. > recurrens.			4		2		23	1	80	11	37	6						146	3588	18	466	164	4053	
4. > abortivus.							1											1	8			1	8	
5. осм. иеопр.е.											1							1	37			1	37	
6. Morbilli et rub.			1	1	53	56	238	221	127	132	29	29		1				448	6705	440	6679	888	13384	
9. Scarlatina					1													1	4			1	4	
11. Erysip. v. et nos.			1				1		1									1	2	2	27	3	29	
13. Influenza			9	4	47	29	48	25	8	14	3	1						115	1038	73	791	188	1829	
16. Dysenteria					4	1	3	4	3	3	3	1						10	101	3	131	19	232	
17. Pneum. crouposa			2		6		29	2	20	7	3	4						60	877	13	643	73	1220	
18. Tuberculosis:																								
a) pulmonum			2	1	10	4	21	6	38	27	33	21	3	3	1	1		108	3472	63	2291	171	5763	
b) др. орган.						1	2		4		8	3	2		1	1		17	946	5	372	22	1318	
20. Rheum. artic. ac.					8	3	32	25	26	22	9	19		1				75	1381	70	1656	145	3037	
22. Malaria (f. inter.)					2	1	12	5	3	2								17	202	8	93	25	295	
24. Pustula maligna.									1									1	16				1	16
26. Febris puerper.									1											1	11	1	11	
27. Pyaem. et septic.											1							1	36			1	36	
28. Syphilis						2	2	1	6		4		1					3	56	13	452	16	508	
29. Ulcus molle. . . .			1															1	3			1	3	
30. Gonor. et vag. vir.						4	1	2	1									6	78	2	44	8	122	
Итого I гр.			20	8	133	95	449	307	545	346	319	173	13	8	2	2		1481	33474	939	20287	2420	53761	
32. Echinococcus . . .													1								1	89	1	89
33. Helminthiasis. . .					2	2	1	11	1				2					4	44	15	229	19	273	
Итого II гр.					2	2	1	11	1			3						4	44	16	318	20	362	
38. Rheumatismus . . .							4	3	2	3	1	1						7	134	7	141	14	275	
40. Scorbutus					3		5		10		6							24	563			24	563	
41. Diabet; b) insip.							1											1	12			1	12	
42. Amyloides.						2														2		8	0	
43. Anaemia, chlor.					1		2	3	1	2		3	1					5	168	8	262	13	438	
44. Marasmus senilis.					1					1	1							2	75	2	347	4	422	
47. Др. бол. питанія.			1		1	1			2									1	9	4	50	5	59	
Итого III гр.				1	5	3	13	6	13	8	8	4	1			1		40	961	23	808	63	1769	
48. Cancer.				1	1	1	1	1	4	4	3	8	1					10	361	15	548	25	909	
49. Sarcoma.								1												1	12	1	12	
50. Др. злок. новообр.																		1	408			1	408	
51. Незлок. новообр.					2			5	2	4	1	5	1					6	216	15	927	21	1143	
Итого IV гр				1	3	1	1	7	6	8	4	13	2				1	17	985	31	1487	48	2472	
52. Apoplex, emb. cer.			1							1	1	1						2	54	3	458	5	512	
54. Myel. et men. sp.													1					1	95			1	95	
55. Ataxia locom. pr.					1				1									3	57			3	57	
56. Neuralg., ischias.			4	2	2	2	8	4	11	5	3	1						28	484	14	213	42	697	
57. Hysteria.			2			3	3	4	1	4	1	1						7	100	12	168	19	268	
58. Epilepsia.			1	2	3	1	6	3	1	1	1							7	63	12	70	19	133	
59. Eclampsia						1														1	5	1	5	
60. g) Др. душ. бол.						1														1	4	1	4	
61. Alcoholismus . . .			1		3	1			1				1					7	112	1	2	8	114	
62. Др. б. мозга и нерв.			2				2		6	1	3	1						13	357	2	73	15	430	
Итого V гр.	1	1	14	6	4	13	17	9	21	12	9	4	2				1	68	1322	46	993	114	2315	

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробы и вѣ въ больницы въ.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менѣе.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсцъ. 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ч.	и.	с.	л.	о.	о.
	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
д) Oophoritis . . .	—	—	—	1	—	3	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	147	10	147	
е) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	113	3	113	
Итого гр. XI.	—	—	1	7	1	7	4	15	3	20	—	20	—	1	—	—	—	9	105	70	1600	79	1705	
98. Graviditas norm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	64	2	64	
99. » anorm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	4	232	4	232	
100. Abortus . . .	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	57	5	57	
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	85	5	85	
102. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8	
103. Mastitis etc.	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	8	143	8	143	
Итого XII гр.	—	—	—	—	—	9	—	7	—	2	—	5	—	2	—	—	—	—	—	25	589	25	589	
106. Eczema . . .	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	43	1	11	
107. Phlegm. et abscess.	1	—	—	—	4	1	7	3	13	10	7	7	—	—	—	—	—	—	—	32	709	21	622	
108. Ulcera . . .	—	—	—	1	1	1	2	—	5	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	9	219	8	216	
109. Carbunculus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	43	3	122	
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	2	—	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	20	3	32	
Итого XIII гр.	1	—	3	1	10	3	9	6	18	15	10	11	—	—	—	—	—	—	—	51	1034	36	1003	
111. Myos. t. vag. bursa	—	—	1	—	2	2	3	2	—	1	3	4	1	1	—	—	—	—	—	10	270	10	378	
112. Synov. artrom.	—	—	1	—	—	4	3	—	1	3	6	2	1	—	—	—	—	—	—	10	416	11	428	
113. Periostritis . . .	—	—	—	3	4	1	1	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	154	6	75	
114. Scar. necros. ost.	—	—	1	—	—	2	1	5	1	5	4	3	—	—	1	—	—	—	—	16	744	7	519	
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	109	—	2	
116. Ankyl., conti.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	51	4	330	
117. Др. б. внутр. ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	—	1	
Итого гр. XIV	—	—	4	—	7	6	10	7	13	4	12	17	7	3	—	1	—	—	—	53	1777	38	1730	
118. Б. орг. ел. (XV)	—	—	—	—	2	2	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	85	3	32	
120. Contusiones . . .	—	—	6	1	16	5	12	3	11	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	48	559	16	262	
121. Vulnura, rupt.	11	1	9	7	22	5	15	3	16	4	6	1	2	1	—	—	—	—	—	81	1165	22	341	
123. Fracturae . . .	—	—	1	—	4	—	11	2	21	4	22	6	5	2	—	—	—	—	—	64	2213	14	627	
124. Luxationes . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	127	—	6	
125. Distorsio . . .	—	—	—	4	—	4	4	7	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	255	6	95	
126. Congel. et perfr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	—	1	
127. Combustio . . .	—	—	1	—	3	2	6	5	7	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	19	412	12	249	
Итого XVII гр.	11	1	18	8	50	12	49	17	63	18	36	11	8	3	—	—	—	—	—	235	4781	70	1574	
130. а) Минер. яды . . .	—	1	3	4	9	8	9	6	8	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	31	515	20	128	
б) Растительные . . .	1	—	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	5	18	
в) Газообразные . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	
Итого XVIII гр.	2	1	5	7	9	10	9	6	8	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	35	522	25	146	
А) Б. неопред. и невош въ пом. . . .	1	—	3	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	88	2	21	
Б) Насл. и зд. при б.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	
Итого XIX гр.	1	—	3	—	2	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	88	3	26	
Общій итогъ . . .	25	3	109	56	352	219	702	431	800	523	476	313	43	22	2	6	—	2	2503	53483	1625	37381	4138	90864

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробы и живы в больницахъ.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	ч.	и.	с.	л.	о.																			
2. T. abdominalis .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	5	—	2	—	—	—	—	—	11	502	11	50	
3. > recurrens . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	1	2	
7. b) Varicella . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	1	3	
8. Morbilli et Rub.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—		
11. Erysip. v. etnosoc.	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	6	207	6	20		
28. Syphilis	—	1	—	4	11	17	26	82	149	687	167	979	15	88	—	10	1	9	369	13165	1877	107554		
29. Ulcus molle . .	—	—	—	—	1	14	1	116	4	342	1	304	—	26	—	2	—	—	7	145	804	26147		
30. Gonorr., vagin. v.	—	—	—	—	3	—	85	—	293	—	312	—	158	—	5	—	—	—	—	856	18092	856	1809	
Итогъ I гр.	—	1	—	7	13	117	27	494	53	1348	168	1447	15	121	—	12	1	9	377	13316	3556	152554		
33. Helminthiasis . .	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	85	6	8	
34. Scabies	—	—	—	—	—	2	—	9	1	13	—	4	—	—	—	—	—	—	1	19	28	565		
35. Друг. виды чуж.	—	—	—	—	—	2	2	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	10	134		
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	7	2	14	1	18	—	5	—	—	—	—	—	—	3	36	44	784		
38. Rheumatismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18		
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	78		
47. Др. б. питанія . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33		
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	129		
48. Cancer	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23	3	23	
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	11	—	2	—	2	—	2	—	19	3502	19	3502	
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	6	606	6	606	
Итогъ IV гр.	—	—	—	1	—	2	—	1	—	4	—	12	—	3	—	3	—	2	—	—	28	4131		
62. Др. бол. мозга . (гр. V).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	79		
68. а) Var. v. extr. inf. б) Var. v. haem.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	2	6	9	496		
69. Lymphang., aden.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	3	—	4	—	—	—	—	1	14	12	590		
Итогъ VI гр.	—	—	1	—	1	1	1	5	—	4	—	12	—	—	—	1	—	—	3	20	23	1106		
72. Rhin., ozoena, ep.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	31	3	31	
73. Laryng., trach.	—	—	—	—	—	2	—	1	—	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	12	300	12	300	
76. Pleuritis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9	
Итогъ VII гр.	—	—	—	—	—	3	—	4	—	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	16	340		
80. Stom., ang. c. etc.	—	1	—	3	—	7	—	15	—	9	—	2	—	—	—	—	—	—	—	37	484	37	484	
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	111	3	111	
б) chronica	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	55	3	55	
86. Др. бол. орг. пищ.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	69	4	69	
Итогъ VIII гр.	—	1	—	4	—	8	—	18	—	11	—	5	—	—	—	—	—	—	—	47	719	47	719	
88. Icterus catarrhal. (гр. IX).	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6		

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ь б о л ь н и ц а Ж ь.														И Т О Г О.										
	1 сутки и менее.		2-3 сут. нр.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсяцъ.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		более 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	
91. Nephritis diffusa безъ осмач. е.																					1	30	1	41	
b) chronica . . .								1															1	30	
94. Urthritis . . .					3		1			1												5	46	5	46
95. Др. бол. моч. орг.										1												3	135	3	135
Итого X гр.					3		1	1	2			3									1	30	9	222	
96. Б. муж. пол. орг.				1																	1	4			
97. Б. жен. пол. орг.:																									
a) Vulv., vag., end.				2		41		138		190		120		9		1						501	12755	501	12755
b) Metr., p-p. metr.								5		20		11										36	1029	36	1029
c) Ниср. и накл. мат.								1		2												3	53	3	53
d) Oophoritis . . .								7		14		4		1								26	672	26	672
e) Пр. б. ж. пол. орг.					5		3		3		1											12	169	12	169
Итого XI гр.			2	1	46		154		229		136		10		1					1	4	578	14678	579	14682
98. Gravidit. norm.		1			1		1															3	16	3	16
99. Abortus . . .					1				2		3											6	261	6	261
101. Partus normalis					7		35		16		13		1									72	1467	72	1467
104. Puerper. anom.											2											2	88	2	88
Итого XII гр.		1			9		36		18		18		1									83	1832	83	1832
108. Eczema . . .			1		11		26	2	58		34		2						3	52	131	3514	134	3566	
107. Phlegm., abscess.					6		6		15		3											30	584	30	584
108. Ulcera . . .				13		127		263		311	1	132		8		3	1	1	32	858	18912	859	18944		
110. Др. б. кожных л.		1	1	8	1	70		166		175	2	95		9		2	1	5	889	528	13182	533	14071		
Итого XIII гр.		1	2	21	1	24		461	2	559	3	264		19		5	1	9	973	1547	36192	1556	37165		
111. Myc., ten. v., bur.									1													1	16	1	16
112. Symp., artrom.									1													1	28	1	28
113. Periostritis . . .									1													1	23	1	23
114. Caries. necr., ost.					1						1							1	14	1		64	2	78	
Итого XIV гр.						1			5		1								1	14	4	131	5	145	
120. Contusiones.				1			1		2													4	50	4	50
121. Vulnura, rupt.						1			2													3	45	3	45
127. Combustio . . .						2		1	1													4	40	4	40
Итого XVII гр.				1		3		2	5													11	135	11	135
A) Бол. неопредѣл.								1	1													2	36	2	36
B) На испыт. и здор. при больн.		5	4	9	3	17	9	13	2	22	3	8		2		1		21	321	77	1680	98	2001		
Итого XIX гр.		5	4	9	3	17	9	14	2	23	3	8		2		1		21	321	79	1716	100	2037		
Общій итогъ.		6	7	45	19	481	40	1204	159	2288	174	1916	15	157		28	2	416	14714	6032	214754	6448	229468		

6) БОЛЬШЕОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hospital Grande-Okhta.

28. Syphilis . . .	7		14		19		42		110		47		3					242	5408			242	5408
29. Ulcus molle . . .			4		100		498		740		761		24					2127	59973			2127	59973
30. Gonorr., vag. vir.	2		12		88		222		218		66		1					609	10255			609	10255
Итого I гр.	9		30		207		762		1088		874		28					2978	75636			2978	75636
34. Scabies (гр. II).					2		4		2									8	88			8	88

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Проблемы въ больницахъ.												И Т О Г О.											
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч И С Л О.																							
40. Scorbutus(гр. III).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	—	—	1	2
69. Lymphang.(гр. VI)	1	—	2	—	13	—	38	—	60	—	28	—	1	—	—	—	—	—	143	3099	—	—	143	309
80. Stom., ang.(гр. VIII)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	—	—	2	—
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	6	—	1	—	—	—	—	—	14	479	—	—	14	47
94. Urethritis	—	—	—	—	10	—	24	—	10	—	8	—	—	—	—	—	—	—	52	899	—	—	52	89
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	7	228	—	—	7	22
Итого X гр.	—	—	—	—	11	—	27	—	16	—	18	—	1	—	—	—	—	—	73	1606	—	—	73	160
96. Бол. муж. п. орг. (гр. XI)	—	—	22	—	111	—	165	—	145	—	37	—	1	—	—	—	—	—	481	7207	—	—	481	720
106. Eczema	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	139	—	—	7	13
107. Phlegm. etabsc.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—	—	2	11
108. Ulcera	—	—	1	—	5	—	6	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	17	264	—	—	17	26
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	133	—	—	8	13
Итого XIII гр.	2	—	1	—	10	—	10	—	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	34	551	—	—	34	55
127. Combust.(XVII)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	64	—	—	4	6
B) На исп. и зд. при б. (гр. XIX).	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	3	7
Общій итогъ.	12	—	59	—	356	—	1007	—	1298	—	964	—	31	—	—	—	—	—	8727	88214	—	—	8727	88214

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hôpital St. Nicolas.

52. Apoplex., emb. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	—	1	33	2	55
56. Neuralg., ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	403	—	—	3	403	
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	56	7	699	8	755	
58. Epilepsia	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	11	4	1	2	1	—	2	—	18	1982	7	417	25	2399	
60. Душевные бол.: a) Melancholia.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	5	12	3	6	1	1	—	—	10	1029	22	1735	32	2764	
b) Mania	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	2	—	—	7	966	4	716	11	1582	
c) Dementia	1	—	1	1	5	1	5	3	5	3	10	6	10	12	8	5	2	4	47	11560	35	7249	82	18809	
d) Paranoia	—	1	1	2	6	4	10	10	26	8	45	43	30	34	8	21	14	9	140	22152	132	24404	272	46556	
e) Paralysis progres	1	—	1	—	2	—	4	—	4	—	10	1	5	3	3	4	2	—	32	3141	8	1556	40	4697	
f) Idiотismus	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	7	649	2	117	9	766	
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	2	1	3	2	3	1	11	8	6	4	4	4	3	2	32	4005	22	2288	54	6293	
61. Alcoholismus	—	—	—	—	—	—	5	—	17	—	10	—	1	7	—	5	—	—	47	4330	1	73	48	4403	
Итого V гр.	2	1	4	3	19	6	28	19	61	17	107	78	64	64	33	37	27	16	345	50195	241	39287	586	89482	
A) Б. неопредѣливш.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	7	3	996	4	1003	
B) На исп. и зд. при б.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	6	1490	3	176	9	1666	
Итого XIX гр.	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	1	1	3	1	1	1	7	1497	6	1172	13	2669	
Общій итогъ.	2	1	4	3	21	7	28	19	61	17	107	80	65	65	36	38	28	17	352	51692	247	40459	590	92151	

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hôpital St. Pantélémon.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.														И Т О Г О.											
	1 сутн и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут—1 мѣсяцъ.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	лицъ		лицъ		лицъ		лицъ		лицъ		лицъ		лицъ		лицъ		лицъ		лицъ		лицъ		лицъ		лицъ	
57. Hysteria																										
58. Epilepsia																										
59. Душевные бол.:																										
а) Melancholia . .																										
б) Mania																										
с) Dementia																										
д) Paranoia																										
е) Paralys. progres.																										
г) Idiотismus																										
з) Др. душ. бол.																										
61. Alcoholismus . .																										
Общій итогъ.																										

9) БОЛЬНИЦА МАЛО-ОХТЕНСКАЯ.

Hôpital Petite-Okhta.

57. Hysteria																									
58. Epilepsia																									
с) Dementia																									
д) Paranoia																									
г) Idiотismus																									
Общій итогъ.																									

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.

Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

1. Typh. exanthem.																									
2. » abdomin.																									
3. » recurrens.																									
5. » см. и н. ф.																									
7. а) Var. v. et variol.																									
б) Varicella																									
8. Morb. et Rubeola																									
9. Scarlatina																									
10. Dyphteria																									
11. Erysip. v. et nos.																									
12. Pertussis																									
13. Influenza																									
15. Cholera asiatica.																									
16. Dysentaria																									
17. Pneum. cronposa																									
18. Tuberc.: а) pulm.																									
б) другихъ орг.																									
20. Rheum. art. ac.																									
21. Periparot epid.																									
22. Malaria (f. interm.)																									
23. Syphilis																									
30. Gonor. et Vag. v.																									
Итогъ I гр.																									

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли в больницы.																	И Т О Г О.						
	1 сутка в мѣсе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О.																							
33. Helminthiasis (II гр.)									1												1	27	1	2
36. Scrophulosis.											2								2	80			2	8
37. Rachitis											2										2	90	2	9
38. Rheumatismus							1				1										2	51	2	5
41. Diabet.: а) insip.																		1			1	45	1	4
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaem.							1	1											1	12	1	10	2	2
44. Marasmus senilis				1																	2	66	2	6
Итого III гр.				1			1	2			2	4						1	3	92	8	262	11	35
48. Cancer (IV)					1				1										2	25			2	2
52. Apoplex., emb. etc.									1												1	27	1	27
53. Encceph. et men. c.								1													1	13	1	15
56. Neuralg. et isch.			1			1													1	8	1	3	2	1
58. Epilepsia			1			1	1												1	3	2	21	3	2
60. г) Др. дум. бол.							1												1	13			1	1
61. Alcoholismus	1		2	1	6	1		1	1										10	86	3	16	13	10
62. Др. б. мозга и нер.									2		1										3	83	3	8
Итого V гр.	1		3	2	6	2	2	3	1	3		1						13	110	11	163	24	27	
64. Vitium cord. org.					1	1													1	7	1	13	2	20
65. Myoc., d. c. adip.								1													1	22	1	22
67. Arteriosclerosis									1												1	22	1	22
68. б) Var. v. haem.					1														1	4			1	4
69. Lymph., adenit.					1				1										2	22			2	22
Итого VI гр.					3	1		1	1	1								4	33	3	57	7	90	
72. Rhin., ozoena, ep.			1																1	2			1	2
73. Laryngitis, trach.					1	3	3	2	2	1									6	78	6	61	12	139
74. Laryng. fibr. cr.						1	2	2	2										4	64	3	33	7	97
75. Bronch. ac. et chr.				1	1				2		1	1							4	77	2	39	6	116
76. Pleuritis.									2	1	3								5	150	1	28	6	178
77. Pneumonia cat.					1		1	1	1	1	1								4	78	2	154	6	232
Итого VII гр.			1	1	3	4	6	5	9	3	5	1						24	449	14	315	38	764	
80. Stom. ang. cat. etc.				12	8	85	92	39	55	3	10		2					139	1136	167	1394	306	2530	
81. Gast.-ent. б. озн. etc.				2			1	5	3	3								10	118	4	31	14	149	
а) acuta	1			15	5	72	28	17	15	3		1						109	708	48	316	157	1024	
б) chronica				1			2			1								1	22	3	16	4	38	
84. Typhlitis etc.								1	3	4		1						5	89	4	143	9	232	
86. Др. б. орг. пищев.									1		1							2	61			2	61	
Итого VIII гр.	1		29	14	157	123	62	76	15	10	2	3						266	2134	226	1900	492	4034	
87. Cirrhosis hepatis						1			1										2	26			2	26
88. Icterus catarrh.						1	1	3		2	1								6	90	2	176	8	266

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Проблемы в больницах.														И Т О Г О.											
	1 сутка и менее.		2-3 сутки.		4-7 сутки.		8-14 сутки.		15 сут.- 1 месяц.		15-30 д.		2-3 мес. 31-90 д.		4-6 мес. 91-183 д.		7-12 мес. 184-365 д.		более 1 года.		Мужчин		Женщин.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лиць	дней.	лиць	дней.	лиць	дней.
	ч	и	с	л	о.		ч	и	с	л	о.		лиць	дней.	лиць	дней.	лиць	дней.	лиць	дней.	лиць	дней.	лиць	дней.	лиць	дней.
98. Cholelithiasis . . .							1														1	3	1	9	1	9
99. Др. бол. печени.		1				2		3		1											1	3	6	55	7	58
Итого IX гр.		1		2	3	3	4	3	2												9	119	9	240	18	359
101. Nephrit. diff.: б. о. е.				1			3	2	3	2				1							5	148	7	208	12	356
а) acuta						2	1		1			3									2	23	5	159	7	182
Итого X гр.				1	1	2	4	2	4	2	3		1								7	171	12	367	19	538
106. Бол. жен. пол. орг.																										
а) Vulv., vag., end.					1																		1	5	1	5
б) Metr., р.-р.-м.			1		1																		2	7	2	7
в) Исхр. и вагл. м.																										
г) Oophoritis					1																		1	5	1	5
е) Пр. бол. м. п. орг.					2																		2	9	2	9
Итого XI гр.			1		5																		6	26	6	26
108. Gravid. normalis			2		2																		4	20	4	20
109. Partus normalis							1																1	9	1	9
105. Mastitis etc. . . .										1													1	44	1	44
Итого XII гр.			2		2		1			1													6	73	6	73
106. Eczema.			1			2		1			1										3	39	2	83	5	122
107. Phlegm. et abs.					1																		1	5	1	5
110. Др. б. кожи и кл.				5	7	4	5	3													12	13	12	91	24	224
Итого XIII гр.			1	5	8	6	5	4		1											15	172	15	179	30	351
113. Periostitis (гр. XIV)					1			1													1	15	1	6	2	21
118. Бол. орг. уха (гр. XV)								1		1													2	61	2	61
119. Бол. орг. зрения (гр. XVI)		1								1											1	3	1	43	2	46
120. Contusiones . . .								1	1												1	53			1	53
127. Combustio								1															1	23	1	23
Итого XVII гр.								1	1											1	53	1	23	2	76	
130. а) Минер. яды.				3	1	2	3														5	38	4	32	9	70
б) Растительн.		1																			1	2			1	2
Итого XVIII гр.		1		3	1	2	3														6	40	4	32	10	72
А) Бол. неопределя.					1		5														6	55			6	55
В) На лежит. и здор. при болн.	6		3		35	1	46		33		13										1	10	168	1953	169	1963
Итого XIX гр.	2	6		35	1	35	6	46		33		13									7	65	168	1953	175	2018
Общий итогъ	2	7	47	74	314	354	658	689	1501	751	1081	897	9	4					13612	87908	2268	45083	5880	132991		

Распределение умерших по числу проведенных в больницъ дней за 1896 годъ.

Décès d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hopital Oboukhov.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ. MALADIES	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																	ИТОГО Т O T A L.						
	1 сутки и менше. jour.		2—3 сутки. jours.		4—7 сутки.		8—14 сутки.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 д. 7—12 mois.		Болѣе 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола Des deux sexes.	
	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	лицъ. pers.	дней. jours	лицъ. pers.	дней. jours	лицъ. pers.	дней. jours
1. Typh. exanthem	—	—	1	—	1	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21	6	36	9	5
2. „ abdomin.	5	2	7	2	40	13	72	17	59	13	22	12	1	—	—	—	—	—	206	3251	59	1063	265	431
3. „ recurrens . . .	3	—	4	1	5	3	11	1	13	3	3	—	—	—	—	—	—	—	39	577	8	89	47	66
10. Dyphtheritis . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	—
11. Erysip. v. et nos.	2	—	3	—	1	—	2	—	6	1	2	1	1	—	—	—	—	—	17	426	2	54	19	48
13. Influenza	1	2	3	7	2	15	1	10	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	10	124	38	291	48	41
15. Cholera asiatica.	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	45	2	6	4	5
16. Dysenteria.	1	1	1	1	2	1	5	2	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	12	166	7	151	19	31
17. Pnem. crouposa	25	9	18	12	36	17	23	9	13	5	3	3	1	—	1	—	1	—	121	1754	55	467	176	222
18. Tub.: a) pulmon.	18	6	41	8	9	21	136	40	215	76	243	89	31	21	4	3	4	—	785	24893	264	10308	1049	3520
b) др. орг.	—	—	2	—	13	5	9	5	11	6	11	2	3	—	—	—	—	—	55	3822	19	550	74	437
19. Men. cer.-spin. ep.	1	—	2	3	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	6	83	5	52	11	13
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	39	1	3
23. Mollens	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	—
24. Pustula maligna	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	—
25. Hydrophobia . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	—
26. Febris puerper.	—	—	1	—	9	—	4	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	213	19	21
27. Pyaem. et septic.	3	—	3	1	4	4	3	2	5	—	4	1	—	—	—	—	—	—	22	331	8	102	30	43
28. Syphilis	—	—	—	—	1	2	1	1	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	4	273	5	143	9	41
Итого I гр.	62	21	87	36	198	96	266	91	328	117	293	111	37	22	9	4	8	—	1288	35780	498	13564	1786	4934
33. Helminth.(гр.II.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	52	—	—	1	52
36. Scrophulosis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	1	29
38. Rheumatismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	236	2	236
40. Scorbutus	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	22	—	—	3	22
41. Diabet.: a) melit.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	2	4
43. Анаем.,chl.,leuc.	—	1	—	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	44	5	41	9	85
44. Marasm. venilis.	—	2	1	1	3	7	1	3	6	9	13	12	11	2	5	—	3	—	43	5197	36	1216	79	6413
47. Др. бол. питанiя.	—	1	1	1	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	3	26	7	200	10	226
Итого III гр.	1	4	4	3	6	8	4	5	8	13	13	14	11	4	5	—	3	—	55	5293	51	1722	106	7015
48. Cancer.	3	5	6	3	12	9	13	15	23	20	35	46	5	21	—	6	—	1	97	3141	126	7619	223	10760
49. Sarcoma.	—	—	1	—	—	—	2	—	4	1	3	7	1	1	3	—	—	—	14	1213	9	527	23	1740
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	263	—	—	2	263
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	35	3	35
Итого IV гр.	3	5	7	3	12	9	15	17	27	22	39	53	7	22	3	6	—	1	113	4617	138	8181	251	12798
52. Apopl., embol. etc.	21	9	7	6	4	5	4	6	1	5	2	3	—	3	—	2	—	1	39	194	40	1739	79	1933
53. Enceph., men. cer.	2	—	3	2	2	1	6	2	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	21	446	6	56	27	502
54. Myel., mening. sp	1	—	—	—	—	2	—	—	4	—	4	2	1	—	1	—	3	—	16	2271	2	86	18	2357

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ъ б о л ь н и ц а х ѣ .															И Т О Г О .								
	1 сутк. и выше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсц. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Боле 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
55. Atax. loc. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	1	—	6	1320	—	—	6	1320
56. Neuralg. ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	210	1	210
58. Epilepsia.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	14	1	40	3	54
59. Eclampsia.	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	3	17
60. Душевные бол.:																								
е) Dementia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	91	1	172	2	263
е) Paralyt. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	1114	—	—	5	1114
61. Alcoholismus.	17	2	20	—	12	—	4	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	57	260	2	—	2	59
62. Др. б. мозга и нерв.	3	1	4	1	5	4	4	1	6	3	10	3	7	1	11	—	5	—	55	7201	14	389	69	7590
Итого V гр.	45	13	34	10	23	10	21	10	18	9	24	9	10	5	17	3	10	1	202	12911	70	2711	272	15622
63. Peric. et endoc.	1	1	3	—	4	—	2	2	6	2	5	—	2	—	—	—	—	—	23	755	5	71	28	826
64. Vit. cord. organ.	2	4	—	5	2	4	—	6	1	6	4	13	—	2	—	—	—	—	9	284	40	1115	49	1399
65. Муос., d. e. adip.	5	—	3	—	1	2	2	—	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	16	269	4	72	20	341
66. Aneurismata.	4	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	9	311	1	126	10	437
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	1	—	—	3	2	1	2	2	3	2	3	—	—	—	11	1358	8	378	19	1736
69. Lymph., aden. et.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	9	2	33
71. Др. б. орг. кр., тв.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	2	11
Итого VI гр.	12	5	6	5	10	8	5	12	13	10	12	16	7	5	4	—	—	—	69	3001	61	1782	130	4783
74. Laryng. fibr. cr.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	5	2	7
76. Pleuritis.	1	—	1	—	—	3	3	—	6	—	2	1	—	1	—	—	—	—	13	269	5	200	18	469
77. Rucum. catarrh.	—	1	1	4	5	1	3	5	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	14	198	14	116	28	314
78. Emphysema.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	—	6	1427	1	62	7	1489
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	75	2	51	8	126
Итого VII гр.	1	1	4	4	6	5	10	5	13	5	3	2	—	1	1	—	2	—	40	1971	23	434	63	2405
80. Stoni., ang. e. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	45	—	—	1	45
81. Gastro.-enteritis:																								
безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	2	17
а) acuta.	6	—	2	1	6	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	109	4	24	22	133
б) chronica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	57	2	57
82. Ulcus ventr. rot.	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	86	2	45	7	131
84. Typhlitis etc.	—	—	2	2	4	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	108	4	20	15	128
85. Herniæ.	8	1	3	5	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	54	10	31	26	85
86. Др. б. орг. лиц.	5	—	5	3	4	1	5	1	5	—	4	1	—	—	—	—	—	—	28	427	6	86	34	513
Итого VIII гр.	20	1	13	12	19	9	11	4	10	1	6	3	—	—	—	—	—	—	79	829	30	280	109	1109
87. Cirrhosis hepatis	3	—	2	—	2	—	3	2	9	1	1	1	1	—	—	—	—	—	21	377	4	115	25	492
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
89. Cholelithiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	105	—	—	1	105
90. Др. бол. печени.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	81	1	2	3	83
Итого IX гр.	3	—	2	1	4	—	3	2	9	1	2	1	2	—	—	—	—	—	25	567	5	117	30	684
91. Nephrg. diff.:																								
безъ озн. ф.	—	1	—	—	—	2	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	83	6	78	8	161
а) acuta.	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	4	54	6	57
б) chronica.	12	3	16	7	25	20	27	13	24	13	34	10	5	2	1	—	—	—	144	3729	68	1350	212	5079
92. Lithiasis.	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	43	—	—	3	43

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы.																И Т О Г О.								
	1 суткѣ и менѣе.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15-30 л.		2-3 мѣс. 31-90 л.		4-6 мѣс. 91-183 л.		7-12 мѣс. 184-365 л.		Всѣ 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Общего вѣс-		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	
	Ч И С Л О.																								
93. Cystitis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	1	3	
95. Др. бол. моч. орг.	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	67	—	—	6	6
Итогъ X гр.	14	4	21	8	25	23	27	15	28	15	36	12	5	2	1	—	—	—	157	3925	79	1519	236	544	
96. Б. муж. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	51	—	—	1	5
97. d) Oophoritis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Итогъ XI гр.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	51	2	5	3	5	
99. Gravidit. anorm.	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	19	4	1
101. Partus normal	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	29	2	2
102. > anormalis.	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	33	4	3
Итогъ XII гр.	—	2	—	1	—	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	81	10	8	
107. Phlegm., absces.	—	—	9	2	11	1	5	3	11	2	8	2	4	1	—	—	—	—	—	48	1250	11	323	59	1570
108. Ulcera	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	158	3	71	7	223
109. Carunculus	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	86	2	10	3	96
Итогъ XIII гр.	—	1	9	2	13	1	5	4	11	5	10	2	5	1	—	—	—	—	53	1494	16	404	69	1898	
111. Myos. t. vag., bur.	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	6	173	2	93	8	266
112. Synov., artrom.	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	5	201	5	1790	10	1991
113. Periostitis	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	86	—	—	5	86
114. Car., necros., ost.	—	1	1	—	1	2	3	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	10	237	6	497	16	734
115. Искр. позвон.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	65	—	—	2	65
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	45	1	45
Итогъ XIV гр.	—	1	2	1	2	2	6	—	11	1	6	6	1	—	—	—	—	—	3	28	762	14	2425	42	3187
118. Бол. орг. слуха (XV гр.)	1	—	2	—	2	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	157	1	15	10	172
120. Contusiones.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	2	5
121. Vulneta, ruptur.	2	1	1	—	2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	78	3	14	11	92
123. Fracturae	9	1	4	2	7	—	3	—	3	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	28	234	5	181	33	415
127. Combustio	2	—	1	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	5	45	9	57
Итогъ XVII гр.	14	2	6	2	10	5	4	3	5	—	2	1	—	1	—	—	—	—	41	325	14	244	55	569	
130. а) Минер. яды.	5	6	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	22	6	6	13	28
б) Растительные	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ XVIII гр.	6	6	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	23	6	6	14	29	
XIX. А) Бол. неопр. и не вош. въ ном.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	57	3	59
Общій итогъ	184	67	198	88	330	181	379	169	488	202	448	281	86	68	40	18	28	5	2171	71768	1019	33547	9190	105307	

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНІЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣхъ.																И Т О Г О.							
	1 сутка и выше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут. - 1 мѣсяцъ. 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		М. Ж.		лицъ дней.		лицъ дней.		лицъ дней.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
1. T. exanthemat.						1															1		4	
2. » abdominalis.	1		3	5	16	12	14	22	14	6	8	8						56		878	53	885	109	1763
3. » recurrens.							1			4		2	1					7		191	1	50	8	241
5. » см. миеопр.е.					1													1		6			1	6
5. Morbilli et rub.						1			1									1		28	1	6	2	34
5. Scarlatina.	26	5	39	39	41	41	32	34	58	50	22	13					218	2864	182	2294	400	5158		
10. Diphtheria		1	2	2	1	2				1								3		9	6	37	9	46
11. Erysip. v. et nos.	1							1										1		1	1	11	2	12
13. Influenza	1	1			1	1	1	4	2	1	1	2					6		89	9	192	15	281	
13. Cholera asiatica	2	3	1		4		1	2									8		34	5	19	13	53	
16. Dysenteria	2	1		2	2	2	1		1	2	1	1	1				8		195	8	121	16	316	
16. Pneum. crouposa.	6	2	1	5	1	2	3	2	3		2	1					16		202	12	80	28	282	
16. Tuberc. a pulmon.	5	2	16	6	16	10	25	10	38	27	33	38	5	3			138	3349	96	3376	234	6725		
b) др. орг.			1	1		1	3	7	1	3	2	4	1	3			8		266	19	734	27	1000	
19. Mening. cer.-spin.	2								1								3		27			3	27	
25. Hydrophobia			1	1													1		2	1	2	2	4	
26. Febris puerper.		2		3			7		5			5		1						27		580	27	580
27. Pyaem. et septic.			2	1													2		5	1	3	3	8	
28. Syphilis							1								1	1		2		212	1	214	3	426
Итогъ I гр.	46	17	66	65	83	80	82	87	123	94	71	73	7	7	1	1		479	8358	424	8608	903	16966	
38. Rheumatismus					1												1		6			1	6	
40. Scorbutus										2	1						2		32	1	19	3	51	
42. Amyloidos.													1				1		229	1	80	2	309	
43. Anaemia, chlor.						1						1	1				1		60	2	67	3	127	
44. Marasm. senilis.	1		2	2				7		5	3	9		7		6	1	7	821	41	5838	48	6659	
Итогъ III гр.	1		2	2	1	1		7	2	6	4	11		7	1	6	1	12	1148	45	6004	57	7152	
46. Cancer.		2	1		3	4	3	8	6	10	6	27		10			19		488	61	3264	80	3752	
49. Sarcoma			1							1			1	1			2		131	3	167	5	298	
50. Др. злок. новообр.										1							1		1			1	1	
51. Незлок. новообр.												1					1		1			1	1	
Итогъ IV гр.		2	2		3	4	3	8	7	11	7	28	1	11			23	621	64	3431	87	4052		
52. Apopl., emb. cer.	1	3	3	3	3	3	3	2	2	1		2		3		4	1	12		103	22	2164	34	2267
53. Encerph., men. c.			1		1	1		1									2		7	2	16	4	23	
54. Myelit. et men. sp.					1												1		4			1	4	
55. Ataxia loc. prog.					1					1							2		24			2	4	
58. Epilepsia							1										1		8			1	8	
59. Klamptsia.		2																		2		2	2	
60. a) Melancholia.												1								1		79	1	79
61. Alcoholismus.														1						1		105	1	105
62. Др. б. мозган нерв.				1	4	2		1	4					1		1	2	10		2257	11	3255	21	5512
Итогъ V гр.	1	5	4	4	10	6	4	4	7	1		3		5	5	2	6	28	2403	39	5621	67	8024	
63. Pericard. et endoc.	3	1		2		1		3	1	3		5		1		1	1	4		23	18	1202	22	1225
64. Vit. cord. organ.			1	1								1	2				2		34	3	83	5	117	
66. Aneurismata			1	1			2	1	1			2					3		16	5	68	8	84	
67. Arteriosclerosis.		2			1		1				5	2		3	2		7		385	9	1160	16	1545	
68. b) Var. v. haem.								1												1		9	1	9
69. Lymph., aden. etc.																				1		193	1	193
Итогъ VI гр.	4	3	2	4	1	3	2	5	1	3	6	10		4	4	1	16	458	37	2715	53	3173		

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madeleine.

НАЗВАНІЕ БОЛЕЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ь б о л ь н и ц а х ь .												И Т О Г О .											
	1 сутки и меньше.		2—3 суток.		4—7 суток.		8—14 суток.		15 сут.—1 мѣсяц. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс 184—365 д.		Болезнь 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	ч.	и.	с.	л.	о.																			
Турф. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	—	—	1	18
» abdominalis.	—	1	3	1	13	4	11	5	14	6	2	2	—	—	—	—	—	—	43	563	19	254	62	817
» recurrens . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	—	—	1	30
» см. и неоп. ф.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	7	2	19
Morbilli et Rub.	5	1	2	5	15	18	15	21	14	12	3	4	—	—	—	—	—	—	54	664	61	761	115	1425
Scarlatina.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	9
Influenza	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	9	4	62	5	71
Cholera asiatica.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6
Dysenteria.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	—	—	2	9
Pneumon. group.	5	—	2	8	3	5	2	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	15	130	18	132	33	262
Туб.: а) pulmon.	3	2	6	1	18	4	28	10	36	13	38	20	3	3	—	1	—	—	132	3431	54	1968	186	5399
б) др. орг.	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	217	2	18	7	235
Pyaem. et septic.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	2	46	3	49
Syphilis	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	92	1	2	4	94
Итогъ I гр.	15	4	15	17	51	34	61	40	67	34	50	29	3	3	—	1	—	262	5193	162	3250	424	8443	
Chlorosis (гр. III)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	19
Cancer.	—	1	1	2	1	3	2	5	3	6	2	5	2	2	—	1	—	—	11	400	25	882	36	1282
Sarcoma.	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	—	—	—	—	1	—	—	4	137	4	360	8	497
Незаок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13
Итогъ IV гр.	—	1	1	2	1	4	3	6	4	8	4	5	2	2	—	2	—	15	537	30	1255	45	1792	
Apoplex., emb.	9	2	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	43	4	67	17	110
Енсерб., мен. сер.	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	34	1	7	4	41
Мyel., менін. ср.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	920	1	920
Ataxia loc. prog.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6
Eclampsia.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	2	6
Alcoholismus. . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	2	4
Др. б. мозга и нерв.	—	1	1	—	—	1	2	2	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	6	282	6	237	12	519
Итогъ V гр.	10	3	4	1	4	4	2	2	3	—	—	2	2	1	—	—	—	25	369	14	1237	39	1606	
Pericard., endoc.	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	126	4	90	6	216
Vitium cord., org	—	1	—	2	1	3	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	4	85	9	132	13	217
Myoc., deg. cor. ad.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	1	9	3	28
Aneurismata	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	28	1	30	4	58
Arteriosclerosis . .	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	3	74	5	255	8	329
Др. б. орг. кров.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	—	—	2	13
Итогъ VI гр	3	2	2	4	3	4	2	3	3	2	2	4	1	1	—	—	—	16	345	20	516	36	861	
Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	—	—	1	26
Pleuritis	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	177	1	13	7	190
Pneumonia catarr.	—	—	2	—	—	1	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	106	3	48	8	154
Др. б. орг. дых.	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	123	2	6	5	129
Итогъ VII гр.	—	—	3	2	2	1	1	2	4	—	5	1	—	—	—	—	—	15	432	6	67	21	499	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробьли въ больницахъ.														ИТОГО.									
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1	—
81. Gas.-ent.: a) acuta	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	1	1	6	—
84. Typhlitis etc.	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	74	—	—	4	—
85. Hernia . . .	2	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	23	2	4	8	—
86. Др. б. орг. пищев.	1	—	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	6	178	2	40	8	2
Итого VIII гр.	7	2	4	1	4	—	3	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	21	285	6	60	27	3
87. Cirrhosis hepatis.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	1	22	3	—
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—
Итого IX гр.	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	2	27	4	—
91. Nephritis diffusa:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
a) acuta . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	—
b) chronica . . .	3	2	1	2	1	3	4	4	7	2	2	—	1	—	2	—	—	—	18	352	18	912	36	12
92. Lithiasis.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	—
95. Др. бол. моч. орг.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
Итого X гр.	4	2	1	2	1	3	4	5	8	2	2	2	—	1	—	2	—	—	20	369	19	922	39	12
107. Phlegm. et absce.	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	53	3	63	6	1
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	34	1	—
109. Carbunculus. . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	—
Итого XIII гр.	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	59	4	97	8	1
112. Synov., Artrrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	58	—	—	1	—
114. Car., necr., ost.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	9	2	—
Итого XIV гр.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	79	1	9	3	—
118. Бол. орг. сл.(XV)	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	14	2	—
120. Contusiones . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	—
121. Vulneta, rupt. . .	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	74	2	3	7	7
123. Fracturae	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	39	—	—	5	3
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	11	2	3
Итого XVII гр.	4	1	3	1	—	—	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	136	3	14	16	15
130. а) Минер. яды . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	2	—
б) Растительн.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
Итого XVIII гр.	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	6	3	—
Общій итогъ.	45	15	33	33	69	51	81	63	93	50	67	45	9	8	—	5	—	1	397	7831	271	7498	668	1532

5) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hôpital St. Nicolas.

58. Epilepsia	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	4	227	3	1375	7	160
60. Душевные бол.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Melancholia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	558	5	55
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	72	1	7
c) Dementia	—	—	—	—	4	2	3	5	2	2	6	12	9	—	10	3	5	6	39	8613	30	9472	69	1808
d) Paranoia	1	—	1	—	1	4	3	3	4	2	6	6	1	5	2	—	3	7	17	2871	26	7969	43	1084
e) Paralyz. prog. . . .	1	—	—	—	5	—	4	—	6	1	15	1	9	—	12	1	12	5	64	12317	8	2772	72	1508
f) Idiotismus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	375	—	—	2	37
г) Др. душ. бол. . . .	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3	2	3	2	1	—	2	—	15	1826	4	339	19	216
61. Alcoholismus	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	481	2	16	6	49
Итого V гр. в общій	2	—	3	—	11	4	13	9	15	10	27	23	24	8	28	5	22	20	145	26710	79	22578	224	4928

6) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.														И Т О Г О.									
	1 сутки и меньше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
1) Typh. abdominal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	1	26
2) „ recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9
3) Scarlatina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1	15
4) Eryth. crupiosa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23
5) Tuberc.: а) pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6) Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7) Pleur. molle.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого I гр.	—	—	—	—	—	—	—	3	2	6	—	7	2	—	—	—	—	—	4	284	16	529	20	813
8) Буллезды. (гр. II)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9) Cancer (гр. IV).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10) Eclampsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11) Alcoholismus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого гр. V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12) Vitium cordis organicum (гр. VI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13) Emphys. (гр. VII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14) Gastro-enteritis: безъ озн. формы.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15) „ асута.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого V III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16) Nephritis diffusa: безъ озн. формы (гр. X)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102) Partus anormal. (гр. XII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106) Екзема	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108) Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110) Др. б. кожи и кл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Grande-Okhta.

28) Syphilis (гр. I)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96) В. муж. пол. орг. (гр. XI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.
Hôpital St. Pantélémon.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.													И Т О Г О.										
	1 сутъ и меѣ.		2-3 суты.		4-7 суты.		8-14 суты.		15 сутъ 1 мѣсцъ. 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Больше 1 года.		Мужчынъ.		Женщинъ.		Общее вол.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1159	1	11
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3258	—	—	3	32
60. Душевн. бол.: c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Paralyz. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ V гр. в общій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	6	—	31	11	42	49111	13	14614	55	637	

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.
Hôpital Petite-Okhta.

58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60. Душевн. бол.: c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Paralyz. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ V гр. в общій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	5	10	17	—	—	—	—	36	25585	36	2558

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.
Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

1. Typh. exanthem.	2	—	3	3	4	4	5	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. » abdomin.	3	—	7	6	21	9	29	14	15	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. » recurrens.	1	—	10	2	8	1	7	2	11	3	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Var. v. et Var.	2	2	9	5	27	18	17	21	10	9	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rub.	—	—	1	—	1	5	2	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	1	3	4	1	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Dyphteria	68	59	51	28	32	54	24	21	18	11	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Cholera asiatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Encum. crouposa	1	2	1	2	4	3	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum	2	1	2	1	3	2	4	2	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) др. орган.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I гр.	80	67	89	50	107	101	96	72	61	31	15	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis (гр. Ш).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.														И Т О Г О.											
	1 сутъ и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сутъ.—1 мѣсцъ.		15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	ч.	и.	с.	л.	о.	ч.	и.	с.	л.	о.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
8. Сахар. (гр. IV)	1				1																1	7	1	1	2	8
12. Apoplex. emb. cer.	2	1	1			1		1													3	4	3	18	6	22
53. Eceph. et men. c.	1				1	1	2			1			1								4	43	3	69	7	112
54. Myel. et men. sp.														1							1	138			1	138
51. Alcoholismus.	2													1							2	15			2	15
Итого V гр.	5	1	1		1	2	2	1		1		1	1							10	200	6	87	16	287	
8. Peric. et endocard.										1													1	23	1	23
14. Vitium cord. org.	1				3																1	1	3	7	4	8
8. Myoc., deg. cor. ad.						1																	1	6	1	6
Итого VI гр.	1			3	1					1											1	1	5	36	6	37
71. Myalg. fibr. cronp.		2		1																			3	5	3	5
77. Pneum. catarrh.		1						1		1	1										1	1	3	29	4	30
72. Др. б. орг. дых.	1				1		1														3	18			3	18
Итого VII гр.	1	3		1	1		1	1		1	1									4	19	6	34	10	53	
81. Gastro-enteritis. a) acuta.	3		1																		4	5			4	5
84. Typhlitis etc.	1																				1	1			1	1
85. Hernia.		1	1																		1	2	1	1	2	3
86. Др. б. орг. пищева.			2			1															2	5	1	7	3	12
Итого гр. VIII.	4	1	4			1															8	13	2	8	10	21
87. Cirrh. hep. . . .	1	1																			1	1	1	1	2	2
89. Др. бол. печени.					1																1	5			1	5
Итого IX гр.	1	1			1																2	6	1	1	3	7
91. Neph. diff. б. оз. ф. a) acuta . . .				1																			1	3	1	3
b) chronica . . .	1	1	1	3	1						1										4	47	4	7	8	54
Итого X гр.	1	1	1	4	2						1										5	51	5	10	10	61
118. В. орг. ск. (гр. XV)					1																1	4			1	4
120. Contusiones. (гр XVII)					1																		1	7	1	7
130. а) Минер. воды (гр. XVIII)										1													1	27	1	27
Общій итогъ . . .	93	75	95	58	114	106	99	74	61	35	17	19	2						1	481	4337	398	3421	849	7758	

Общая ведомость по всемъ больницамъ. Распределение

Nombre de malades dans tous les hôpitaux.

ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.	Въ 1894 г. и ранѣе. En 1894 et plus tôt.				Въ первой половинѣ 1895 г. Première moitié de l'an 1895.				Во второй половинѣ 1895 г. Seconde moitié de l'an 1895.								Въ					
	Юль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.				
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	4	6	15	11	23				
2. > abdominalis.	—	—	—	—	—	1	—	4	—	8	5	46	22	348	161	493	283	421				
3. > recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	29	15	454	95	842	179	637				
4. > abortivus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—				
5. > см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	3				
7. a) Variola v. et var.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	13	6	27	18	22				
b) Varicella . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	12	5				
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	22	31	79	106	83				
9. Scarlatina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	15	44	38	70	52	77	73				
10. Dyptheritis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	17	14	35	39	33	42				
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	7	5	18	16	41	57	41	42				
12. Pertussis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—				
13. Influenza . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	75	54	259	202	249	174				
15. Cholera asiatica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	18	13	17	16	4				
16. Dysenteria . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	13	6	10				
17. Pneum. crouposa.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	70	32	121	49	127	34				
18. Tuberculosis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
a) pulmonum.	1	—	2	1	2	1	3	1	4	2	17	7	46	30	138	55	243	104				
b) др. органовъ.	3	—	3	6	—	2	—	1	6	2	6	4	11	5	10	3	23	15				
19. Mening. cer.-spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—				
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	25	13	74	48	52				
21. Periparot. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2				
22. Malaria (f. inter.).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	2	—				
23. Malleus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—				
25. Hydrophobia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	7	—	5				
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	5	4	7				
28. Syphilis . . .	—	8	1	3	—	—	1	4	8	7	16	33	47	65	119	114	165	105				
29. Ulcus molle . . .	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	5	4	30	27	141	45	218	73				
30. Gonorrh. et vag. v.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	25	26	74	82	58				
Итогъ I гр.	4	8	6	12	3	3	7	5	24	15	46	42	231	180	1492	735	2770	1524				
32. Echinococcus . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—				
33. Helminthiasis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—				
34. Scabies . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1				
35. Др. виды чужд. дн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3				
Итогъ II гр.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4	4	8				
36. Serophulosis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1				
37. Rachitis . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
38. Rheumatismus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	10	18	18	27				
39. Urarthr. (Podagra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
40. Scorbutus . . .	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	7				
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—				
b) insipidus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1				

Таблица CLVII.

ДѢЛЕНІЕ БОЛЬНЫХЪ ПО МѢСЯЦАМЪ ПОСТУПЛЕНІЯ.

Hépitaux de la ville par mois de leur entrée.

1896 г о д у. En 1896.																ИТОГО.			Ч. болѣзней по порядку. N.º d'ordre des maladies.		
Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ТОТАЛ.			
и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	мужч. hom.		женщ. fem.	об. пола. D. sexes.
35	19	17	20	15	4	5	3	7	1	9	1	4	4	2	1	—	1	131	82	213	1
31	171	273	138	424	135	552	152	601	166	549	229	460	227	268	158	60	58	5193	2372	7565	2
25	68	376	59	245	47	118	40	67	18	83	7	88	10	53	13	10	1	4074	775	4849	3
2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	4
1	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	10	8	18	5
35	36	38	36	26	33	12	10	13	7	11	15	17	9	11	7	1	4	274	215	489	7a)
8	7	15	5	2	4	2	2	3	1	—	3	4	6	11	11	7	6	72	74	146	7b)
102	84	81	85	43	40	24	19	4	11	7	3	8	7	8	3	4	1	565	562	1127	8
102	88	86	75	83	76	54	56	33	44	35	35	33	36	22	37	16	5	749	713	1462	9
46	71	40	64	54	78	66	84	65	78	67	78	100	109	108	127	46	61	718	876	1594	10
45	62	43	46	56	40	30	29	17	31	39	18	30	45	40	38	17	31	473	516	989	11
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4	2	6	12
222	149	168	106	157	78	123	38	116	50	118	73	175	89	260	176	156	158	2251	1479	3730	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	41	31	72	15
4	3	6	7	8	10	25	11	22	16	10	6	6	2	4	1	5	—	122	76	198	16
185	62	156	63	62	25	59	17	47	23	53	26	53	16	58	37	49	23	1188	465	1653	17
224	91	228	72	189	68	182	77	174	68	183	94	225	91	196	83	80	27	2598	1026	3624	18a)
30	6	29	11	15	6	23	9	14	3	8	6	12	6	12	7	7	4	259	112	371	b)
1	1	—	2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9	5	14	19
68	44	64	55	57	47	71	29	36	32	41	34	47	29	50	27	32	22	677	486	1163	20
1	3	1	1	—	—	1	—	2	—	—	1	1	1	1	—	—	—	9	9	18	21
15	10	24	11	28	8	15	3	11	—	5	1	4	2	7	1	1	—	127	39	166	22
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	23
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	24
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	25
—	6	—	6	—	6	—	5	—	4	—	2	—	3	—	—	—	—	—	58	58	26
7	1	11	2	4	4	3	3	1	2	4	3	1	3	1	—	2	2	54	32	86	27
97	177	47	167	135	147	96	165	111	143	99	189	85	182	65	123	30	37	1174	1990	3164	28
177	53	150	58	196	45	212	65	196	63	224	93	228	107	160	65	66	20	2360	806	3166	29
56	60	52	84	72	49	84	105	68	68	51	70	52	50	23	87	29	26	699	879	1578	30
2306	1273	1905	1174	1874	950	1763	923	1611	831	1598	987	1635	1036	1363	1005	621	490	23850	13690	37540	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	32
4	7	1	1	4	2	3	4	7	2	2	5	2	5	—	—	—	3	35	38	73	33
2	5	6	4	2	—	6	1	4	3	3	5	2	5	4	4	3	1	42	35	77	34
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	2	—	—	—	—	3	11	14	35
6	12	8	5	6	2	9	5	11	6	6	14	4	12	4	4	3	4	81	85	166	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8	36
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	4	37
23	14	31	19	33	20	22	13	20	10	21	12	24	8	14	14	9	6	276	188	464	38
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	39
23	1	43	2	39	2	33	—	9	—	2	—	3	1	1	1	1	—	179	7	186	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	41a)
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	4	8	b)

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	Въ 1894 г.		Въ первой половинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г.												Въ 1896 г.					
	и рамѣ.		ловинѣ		Июль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		Мартъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
42. Amyloides.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
43. Anaemia, chlor.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	5	1	8	—	3	9
44. Mergasmus senilis.	3	3	4	3	2	—	2	—	1	4	1	5	3	3	6	15	8	21	17	12	9	22
45. » ab inanitie.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	4	2	5	2	8	2	3
Итогъ III гр.	3	3	7	4	3	—	2	—	1	4	1	8	8	3	18	32	37	50	56	58	51	53
48. Cancer.	—	—	1	1	—	—	1	1	—	4	3	3	5	19	12	14	21	55	28	51	17	38
49. Sarcoma.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	4	—	1	3	4	1	2	—
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	3
51. Невлок. новообр.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	8	—	12	3	12	4	4
Итогъ IV гр.	—	—	1	3	1	—	1	2	2	4	6	4	6	23	17	23	23	72	36	64	24	45
52. Aneurysm. cer.	—	—	—	1	—	—	—	3	—	5	—	1	—	1	—	5	8	10	12	6	5	12
53. Euceph., mening. c.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	1	3	2
54. Myel. mening. spin.	1	2	3	—	—	—	2	1	2	—	—	1	7	—	6	1	8	1	5	—	3	1
55. Ataxia locom. pr.	1	—	3	1	—	—	1	—	1	—	1	1	2	1	2	1	4	—	2	1	3	—
56. Neuralg., ischias.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	4	1	10	4	15	6	19	6	23	4
57. Hysteria.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	12	—	11	5	16
58. Epilepsia.	3	5	2	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	6	4	3	3	7	5
59. Eclampsia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	4
60. Душ. болзани:																						
a) Melancholia.	—	1	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	3	—	2	2	3	1	3
b) Mania.	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—
c) Dementia.	15	30	8	10	3	1	3	2	1	2	6	5	4	2	6	4	6	7	8	4	7	4
d) Paranoia.	14	13	4	13	2	1	7	5	2	5	5	3	11	9	5	6	8	21	16	17	10	8
e) Paralyz. progr.	20	3	16	7	—	2	5	2	4	—	5	1	11	—	9	3	9	2	7	1	3	—
f) Idiotism. бол.	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—
g) Др. душ. бол.	5	3	3	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	3	1	3	3	3	7	1	5	1
61. Alcoholismus.	4	—	2	—	—	—	3	—	3	—	3	—	6	—	28	4	177	17	167	20	189	20
62. Др. б. мозган нерв.	8	5	7	3	—	—	4	—	7	3	8	4	10	5	12	5	20	13	47	16	31	16
Итогъ V гр.	73	68	53	39	10	7	27	16	25	17	33	18	60	23	83	46	268	106	299	92	296	96
63. Pericard. et endoc.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	5	7	3	2	12	8	8	5	—
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	4	1	10	17	12	22	28	35	15	22
65. Myoc., deg. cor. ad.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	6	2	2	5	—
66. Aneurismata.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	5	2	1	5	—
67. Arteriosclerosis.	—	—	1	—	—	1	—	1	2	4	1	—	—	4	5	16	16	11	15	16	11	16
68. Phlebectasiae:																						
a) Var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	2	1	2	2	—
b) Var. v. haem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	1	4	1	—
69. Lymph., aden. etc.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	9	2	20	4	41	8	45	10	35	6	—
70. Morbi lienis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
71. Др. бол. орг. жров.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	3	2	1
Итогъ VI гр.	—	—	1	1	—	2	—	1	4	5	6	—	14	11	42	45	85	54	118	78	81	63

С О С Г О Д У .																И Т О Г О .			№№ болызын по порядку.	
Май.		Июнь.		Июль.		Август.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.	женщ.	об. пола.		
н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.					
8	4	5	1	5	1	2	4	3	1	8	2	18	2	1	7	4	7	1	4	5
25	7	18	9	13	13	5	8	8	3	10	3	9	5	12	1	3	112	191	303	
3	3	1	1	3	1	3	1	—	4	1	1	2	2	—	1	—	27	36	63	
54	88	47	84	43	71	24	42	22	32	33	35	38	25	35	16	16	638	527	1165	
35	22	39	12	37	36	33	26	40	20	42	17	38	15	24	10	14	278	488	766	
1	5	3	2	2	4	4	5	2	5	4	5	—	1	3	1	—	41	30	71	
1	2	1	4	1	—	2	—	3	1	—	1	4	1	—	2	—	15	22	37	
17	7	11	6	24	2	10	1	8	—	18	1	15	2	6	—	1	35	149	184	
59	33	56	21	65	44	47	35	51	25	64	24	57	19	33	11	17	369	689	1058	
9	6	9	8	8	19	14	14	8	14	10	8	11	11	12	6	5	122	130	252	
7	5	3	5	2	3	—	5	2	4	2	5	3	6	3	2	—	47	26	73	
3	1	3	1	3	1	5	—	5	1	3	1	1	—	—	1	—	61	13	74	
3	1	5	1	5	—	3	—	2	—	2	—	2	—	—	1	—	43	9	52	
17	7	16	4	21	13	40	9	22	8	27	6	23	12	17	5	9	263	69	352	
1	11	3	12	—	5	1	6	1	9	4	14	1	11	3	13	—	20	136	156	
9	5	10	12	4	14	10	8	18	9	7	7	7	10	9	14	—	99	111	210	
—	2	—	2	—	4	—	3	—	6	—	1	—	—	1	—	1	1	29	30	59
1	3	—	4	—	1	1	2	1	2	—	1	—	2	—	—	—	11	29	40	
1	1	4	—	1	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	9	7	16	
5	4	4	2	4	12	4	3	6	2	7	7	6	3	4	2	1	108	109	217	
13	15	11	10	16	12	12	17	4	3	9	5	7	3	5	3	1	162	173	335	
8	1	7	2	7	1	5	—	2	—	4	—	7	—	—	—	2	131	26	157	
2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13	5	18	
6	2	8	3	8	2	3	2	5	4	1	—	5	—	5	—	5	1	77	35	112
187	27	185	28	196	95	214	12	180	28	204	17	212	19	165	20	132	2257	258	2515	
28	13	21	9	18	11	19	10	18	7	24	8	16	12	17	9	7	322	157	479	
297	107	282	105	294	120	341	86	283	90	310	79	303	89	242	82	168	55	3746	1341	5087
4	3	8	7	2	5	3	4	5	2	2	6	2	5	2	2	2	58	62	120	
13	22	17	31	18	25	10	16	14	19	11	17	14	18	11	23	4	183	280	463	
3	4	2	3	7	1	3	—	5	5	5	7	3	3	8	10	1	50	42	92	
6	2	2	—	—	3	4	2	2	—	3	1	2	2	1	—	2	30	22	52	
6	12	19	17	25	13	19	15	13	11	22	15	9	7	11	17	6	181	181	362	
1	—	1	1	1	2	2	4	—	—	2	4	—	—	—	3	—	14	20	34	
4	1	10	2	5	1	8	1	8	—	4	1	5	2	8	2	2	65	18	83	
27	11	36	14	38	9	36	7	33	4	29	10	30	7	34	7	14	431	103	534	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	
—	3	1	2	2	2	3	2	—	2	—	3	1	1	1	—	—	13	22	35	
65	58	96	77	98	61	88	51	80	43	78	64	66	45	76	65	31	26	1029	750	1779

ПОСТУПИЛИ.	Въ 1894 г.		Въ первой половинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г.												Въ 1896 г.						
	и ранѣе.				Юль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
БОЛѢЗНИ																							
72. Rhin., аэзена, ер.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	2	—	—	—	—
73. Laryngitis, trach.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	2	3	3	3
74. Laryng. fibr. cronp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	17	2	8	4	15	4
76. Pleuritis	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	5	4	18	7	24	14	23	13	28	16	24	10
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	9	21	13	19	8	16	24	6	
78. Empysema	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	5	14	3	18	3	16	
79. Др. б. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	6	2	3	2	6	
Итогъ VII гр.	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	12	5	36	26	90	37	76	35	85	50	—	—
80. Stom., ang. с. etc.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	9	29	37	26	43	32	36	—
81. Gastro-enteritis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	20	8	14	15	14	12
б) chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	10	57	44	36	33	50	48
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	14	16	14	10	9	9
84. Typhlitis etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	3	—
85. Herniae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	10	1	13	7	14	8	7
86. Др. б. орг. пищева.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	3	19	5	13	8	21
Итогъ VIII гр.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	6	2	53	34	168	121	132	126	148	119	—	—
87. Cirrhosis hepatis.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	9	3	9	6	11	7	9	3	
88. Icterus catar.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	7	3	4	2	
89. Cholelithiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	1	—	3	
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	1	—	
Итогъ IX гр.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	10	5	13	15	20	13	14	8	—	
91. Neph. diffusa:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	11	4	6	8	3	9
б) chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	5	9	10	7	11	2
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—
94. Urethritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	1	5	—	3	2
95. Др. б. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	1	8	3	4	1
Итогъ X гр.	—	1	—	2	—	2	1	1	3	5	4	3	12	7	39	28	95	61	111	69	102	55	—
96. Б. муж. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	39	—	54	—	44	—	—
97. Б. жен. пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Vulv., vag., end.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б) Metr., р.-р. metr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д) Oophoritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
е) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XI гр.	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	2	11	29	29	39	151	54	116	44	135	—	—

1 9 3 6 г о д у.																		И Т О Г О.			№№ больных по порядку.
Апрель.		Май.		Июнь.		Июль.		Август.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.	женщ.	об. пола.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
3	—	2	1	—	—	1	2	—	1	1	—	3	3	2	—	—	1	17	12	29	72
4	3	3	4	2	1	5	—	—	—	1	1	2	6	3	7	3	4	37	35	72	73
1	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	7	7	14	74
14	6	4	3	12	4	9	3	11	2	13	1	15	5	16	3	5	1	141	41	182	75
34	18	25	14	37	18	21	8	26	7	22	12	28	12	18	10	9	10	321	158	479	76
25	18	15	15	9	14	6	12	6	4	6	9	8	14	14	9	3	1	153	151	304	77
12	2	11	5	6	2	7	2	7	2	15	2	14	1	19	2	4	3	153	38	191	78
1	4	2	2	6	1	5	—	2	1	3	—	3	1	4	—	1	1	47	17	64	79
94	52	64	45	73	42	54	27	52	18	61	25	73	42	77	32	25	21	876	459	1335	
34	43	30	31	44	18	28	22	33	26	22	32	38	47	36	31	29	25	392	401	793	80
11	15	7	4	28	24	33	15	52	23	21	11	27	6	19	6	11	4	259	148	407	81
64	37	85	55	204	99	245	88	131	57	73	34	73	26	75	25	47	22	1154	578	1732	a)
11	12	16	7	13	8	15	14	14	12	12	12	15	15	8	14	3	3	152	137	289	b)
1	2	1	—	2	2	3	—	1	—	1	2	1	—	1	—	1	1	25	8	33	82
9	7	20	5	12	9	18	5	15	8	10	15	12	4	13	9	8	3	164	89	253	84
13	5	14	2	11	9	22	10	12	10	11	4	11	2	12	9	8	—	174	71	245	85
15	7	21	6	12	7	29	4	20	1	18	8	13	6	8	8	7	—	182	66	248	86
158	128	194	110	326	176	393	158	278	137	168	118	190	106	172	102	114	58	2502	1498	4000	
7	3	13	3	9	5	14	7	17	2	16	3	7	2	7	4	2	—	134	49	183	87
6	2	9	2	4	2	9	3	11	1	6	3	5	1	7	—	2	1	74	24	98	88
—	2	1	2	—	9	—	3	—	1	—	3	—	2	—	2	—	3	3	35	38	89
1	2	1	1	3	3	3	1	1	4	2	1	1	1	2	2	1	—	18	20	38	90
14	9	24	8	16	19	26	14	29	8	24	10	13	6	16	8	5	4	229	128	357	
1	4	4	4	5	1	5	5	6	5	4	2	2	6	2	3	1	2	52	57	109	91
11	7	13	3	11	3	6	8	6	1	6	1	4	1	2	7	5	5	98	57	155	a)
90	48	77	44	75	31	65	40	67	45	63	41	54	31	54	43	26	12	826	499	1325	b)
1	—	2	—	—	—	3	1	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	19	1	20	92
—	2	3	1	6	5	2	2	6	2	7	—	7	1	3	1	1	—	51	18	69	93
3	—	3	1	7	1	14	—	8	1	9	—	6	1	2	1	5	—	81	10	91	94
7	5	6	3	6	2	6	3	3	3	2	2	4	7	2	5	3	—	49	45	94	95
113	66	108	56	110	43	101	59	98	57	93	46	80	47	65	60	41	19	1176	687	1863	
40	—	36	—	75	—	75	—	54	—	56	—	48	—	40	—	22	—	614	—	614	96
—	68	—	88	—	55	—	52	—	60	—	53	—	65	—	62	—	22	—	753	753	a)
—	34	—	28	—	22	—	16	—	27	—	30	—	29	—	19	—	11	—	303	303	b)
—	6	—	4	—	8	—	7	—	8	—	5	—	7	—	5	—	4	—	61	61	c)
—	29	—	37	—	23	—	18	—	22	—	26	—	27	—	26	—	14	—	322	322	d)
—	10	—	13	—	10	—	11	—	7	—	5	—	9	—	7	—	2	—	98	98	e)
40	147	36	170	75	118	75	104	54	124	56	119	48	137	40	119	22	53	614	1537	2151	

ПОСТУПИЛИ.	Въ 1894 г.		Въ первой половинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г.												Въ 1896 г.					
	и ранѣе.				Юль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		Мартъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
98. Graviditas norm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	5	—	3	—	1
99. „ anorm.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	7	—	3
100. Abortus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	23	—	23	—	22
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	19	—	12
102. „ anormalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	5
103. Puerper. normale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1
104. „ anormale	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—
105. Mastitis etc. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
Итогъ XII гр.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	28	—	65	—	46
106. Eczema . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	6	4	15	8	8
107. Phlegm. et Absc.	—	—	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	5	3	11	9	32	14	48	55	29	8
108. Ulcera . . .	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	2	3	3	3	10	13	46	24	102	19	70	17
109. Carbunculus. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	2	3	2	2
110. Др. б. кожи и к.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	20	15	41	14	44
Итогъ XIII гр	1	—	5	1	1	—	2	1	2	2	9	8	15	26	56	88	92	181	99	169	89	171
111. Myos., ten., v., burs.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	12	8	13	7
112. Synov., artrom.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3	13	5	21	11
113. Periostitis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	10	4
114. Caries, necr., ost.	—	—	—	3	1	—	1	2	2	2	—	6	1	11	3	11	4	11	3	19	8	14
115. Искр. позвон. .	3	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	1	1	2	2	5	2	4	2
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—
117. Др. б. кости. ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Итогъ XIV гр.	3	1	7	1	1	2	6	4	3	1	8	9	16	5	26	17	54	24	69	28	47	26
118. В. орг. сл. (гр. XV)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	2	11	5	1
119. В. орг. ср. (гр. XVI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2
120. Contusiones. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14	5	34	16	25	12	16
121. Vulnura, ruptura	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9	2	38	8	80	18	25
122. Corpora aliena.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	17	149
123. Fracturae. . .	1	—	1	1	—	1	3	3	3	—	9	1	14	8	34	11	51	24	57	11	62	14
124. Luxationes . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	5
125. Distorsio. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	14	2
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4	11	3
127. Combustio . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	15	3
128. Insolatio. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XVII гр.	1	—	1	1	—	1	4	3	4	—	11	2	25	10	101	32	204	74	231	49	282	68
130. а) Минер. яды.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	19
б) Растительн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	10
в) Газообразн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г) Жив. царства.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XVIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	22
А) Бол. неопредѣл.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
В) На испит. и зд.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	1
при болн.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	2
Итогъ XIX гр.	1	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	5	11	5	28	7	26	4	26
Общій итогъ.	89	83	81	67	19	19	51	33	70	59	129	100	411	311	2023	1185	3982	2583	3767	2324	3478	2159

1 8 0 0 г о д у .																И Т О Г О .			№№ болъней по порядку.		
Апрель.		Май.		Июнь.		Июль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.		женщ.	об. пола.
н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.				
—	6	—	1	—	6	—	10	—	9	—	2	—	10	—	13	—	8	—	78	78	98
—	5	—	1	—	7	—	3	—	3	—	4	—	3	—	2	—	—	—	47	47	99
—	23	—	22	—	20	—	25	—	31	—	22	—	24	—	19	—	13	—	277	277	100
—	17	—	27	—	24	—	45	—	43	—	17	—	33	—	20	—	19	—	306	306	101
—	5	—	4	—	4	—	3	—	8	—	2	—	2	—	3	—	2	—	45	45	102
—	1	—	4	—	8	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	26	26	103
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	12	12	104
—	4	—	1	—	2	—	1	—	6	—	1	—	2	—	2	—	3	—	37	37	105
—	62	—	61	—	71	—	88	—	102	—	50	—	78	—	61	—	47	—	828	828	
5	23	10	12	18	17	10	14	8	14	7	17	5	16	4	10	4	2	96	168	264	106
53	16	54	13	48	9	49	20	58	25	61	32	50	18	46	20	19	9	646	254	900	107
13	70	20	59	13	82	13	75	17	76	17	102	21	88	16	85	7	35	220	1007	1227	108
3	1	1	—	1	—	2	1	—	3	1	—	2	3	1	1	1	2	22	23	45	109
17	36	20	60	14	23	13	52	17	36	12	66	12	63	10	50	7	41	168	592	760	110
92	146	105	144	94	131	87	162	100	154	98	217	90	188	77	166	38	89	1152	2044	3196	
10	4	13	2	12	7	16	6	12	4	9	9	12	6	4	1	2	5	135	71	206	111
20	10	16	9	20	5	13	9	10	6	19	5	6	7	9	4	3	1	176	89	265	112
4	2	8	2	4	6	10	3	6	4	11	3	5	3	5	1	6	3	87	41	128	113
10	5	18	10	10	8	20	4	11	5	14	1	11	6	10	5	3	3	186	72	258	114
3	1	4	2	2	3	3	3	—	1	6	—	3	3	2	—	—	1	43	28	71	115
2	—	—	1	1	—	3	1	—	—	2	2	2	—	2	—	—	1	17	10	27	116
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	—	7	117
49	22	60	26	49	29	66	26	39	20	62	20	40	25	32	11	14	14	651	311	962	
7	1	7	4	7	4	2	—	2	2	9	2	1	1	2	3	3	1	77	27	104	118
—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	8	9	17	119
39	8	48	13	58	19	63	5	57	17	55	11	55	17	42	9	29	11	558	159	717	120
126	12	148	29	134	27	183	22	169	25	155	30	141	28	100	15	75	14	1612	272	1884	121
—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	7	122
33	5	59	13	76	15	73	18	67	12	76	11	58	11	45	9	21	4	743	172	915	123
3	1	2	2	3	1	12	—	4	2	3	1	8	1	5	2	3	3	57	16	73	124
14	1	6	5	15	2	9	3	6	3	16	1	9	6	11	5	5	5	138	42	180	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	8	—	44	6	50	126
17	6	19	9	19	6	25	4	13	5	15	6	18	4	13	11	14	2	199	78	277	127
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	128
32	33	285	71	305	70	367	52	317	64	321	60	289	67	223	51	155	39	3358	747	4105	
20	6	15	9	21	7	21	8	25	12	19	9	21	11	13	10	10	6	226	107	333	130 a)
2	1	—	—	2	1	2	—	—	—	1	1	—	2	3	—	—	—	18	8	26	b)
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	5	1	6	c)
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	d)
22	7	17	9	23	8	24	8	25	12	22	10	21	13	17	10	10	7	250	116	366	
5	2	3	3	3	2	3	—	7	—	4	3	2	1	1	3	1	2	42	23	65	A)
4	24	3	16	3	23	4	35	3	27	3	16	3	28	1	27	1	17	35	302	337	B)
9	26	6	19	6	25	7	35	10	27	7	19	5	29	2	30	2	19	77	325	402	
3602	2262	3319	2187	3463	1977	3518	1869	3066	1768	2971	1937	2918	2017	2452	1877	1279	981	40683	25798	66481	

Распределе́ние больныхъ, выпи́савшихся изъ всѣхъ

Melades sortis de tous les hôpitaux

ВОЗРАСТЪ. А г е.	Отъ		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.	
	0—5 л. ана.																	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	—	2	2	1	4	6	38	7	19	10	19	5	12	7	5	6	6	3
2. » abdominal.	8	10	52	36	883	215	2023	698	840	610	548	325	154	109	71	76	25	30
3. » recurrens..	1	6	13	11	175	24	812	69	649	84	784	109	528	88	417	100	255	93
4. » abortivus.	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—
5. » см. инеоп. о.	—	—	—	—	—	3	4	—	1	1	3	2	—	1	—	—	—	—
7. а) Variola. . . .	28	21	19	33	24	22	51	27	46	22	25	18	13	2	—	3	1	2
b) Varicella. . . .	15	26	28	27	6	7	17	6	4	3	—	3	1	1	—	1	1	—
8. Morbilli et rub.	128	149	99	129	132	92	100	66	28	36	15	14	4	2	—	—	—	1
9. Scarlatina. . . .	166	162	156	189	136	96	39	46	7	17	7	8	5	3	2	—	—	1
10. Dyphteria. . . .	140	177	135	182	111	105	63	77	28	64	16	37	13	21	5	14	3	7
11. Erysip. v. et nos.	—	1	2	7	33	28	82	54	56	72	62	43	49	56	48	44	38	36
12. Pertussis. . . .	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza. . . .	10	12	23	17	324	87	598	240	311	231	326	163	187	123	163	120	104	86
15. Cholera asiatica.	1	—	—	—	2	2	4	7	3	4	9	2	2	3	1	1	4	2
16. Dysenteria. . . .	—	—	1	1	3	1	11	1	15	13	20	9	16	8	8	5	4	7
17. Pneum. crouposa	2	—	9	8	96	14	209	17	160	30	127	39	107	32	79	34	58	31
18. Tuberc.: а) pulm.	—	—	3	2	39	3	135	34	142	67	164	70	190	58	149	54	106	51
b) др. орг.	—	—	1	3	34	10	50	18	32	6	19	5	9	9	4	3	10	1
20. Rheumat. art. ac.	—	—	1	2	70	22	166	92	105	86	126	67	81	50	59	56	27	24
21. Peripar. epidem.	—	—	1	2	5	2	2	—	1	—	—	2	—	1	—	2	—	—
22. Malaria (f. inter.)	1	—	—	—	9	3	30	8	23	7	22	9	14	1	11	3	9	2
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	1	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et sept.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—
28. Syphilis.	18	17	3	3	16	15	235	689	285	600	283	301	145	122	85	96	44	40
29. Ulcus molle. . . .	—	—	—	—	6	6	511	257	647	232	646	147	298	85	158	48	69	19
30. Gonor. et vag. v.	—	—	—	—	8	7	214	425	213	248	165	114	54	42	22	28	13	14
Итого гр.	520	583	548	654	2118	770	5397	2841	3619	2449	3389	1497	1883	825	1288	695	777	450
II. группа. . . .	1	1	2	4	19	17	15	17	6	8	11	15	3	7	8	2	5	4
III. »	1	3	2	3	24	16	71	34	69	37	83	33	66	29	51	36	38	25
IV. »	1	—	1	2	2	1	10	15	5	14	12	42	7	48	15	61	24	71
V. »	1	1	1	2	32	17	131	88	275	105	578	158	598	133	580	174	422	94
VI. »	1	2	3	5	39	11	130	37	115	45	120	37	74	57	78	40	48	29
VII. »	10	5	5	4	42	17	97	44	70	48	98	48	78	30	79	42	55	32
VIII. »	22	21	27	20	236	96	492	256	332	225	377	218	240	133	203	128	138	62
IX. »	—	—	—	1	6	1	22	5	21	17	37	18	24	13	24	12	23	9
X. »	4	2	9	6	31	11	74	18	88	38	123	70	114	52	103	50	94	47
XI. »	1	—	1	—	13	2	165	324	145	443	144	322	68	195	27	145	20	60
XII. »	—	—	—	—	1	—	115	—	247	—	227	—	124	—	79	—	16	—
XIII. »	8	14	10	17	70	36	177	496	123	511	166	387	130	138	122	112	92	76
XIV. »	3	—	9	7	85	12	124	53	89	51	99	55	81	18	36	26	34	16
XV. »	—	3	2	—	16	1	22	6	7	3	4	3	8	2	3	4	2	2
XVI. »	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	2
XVII. »	6	3	18	7	169	22	396	52	409	83	559	100	503	83	468	75	283	71
XVIII. »	1	—	1	—	15	4	59	28	48	31	41	15	21	11	15	9	12	1
XIX. »	18	10	7	2	1	1	9	31	12	77	11	85	4	54	4	41	4	14
В С Е Г О	598	649	646	734	2919	1036	7391	4460	5433	4482	5853	3330	3903	1954	3104	1732	2071	1081

Таблица CLVIII.

10-ти городскихъ больницъ въ 1896 году, по возрасту.

de la ville en 1896 d'après l'âge.

45—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и старше. 81 ans et plus.		Неизв. возраста. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.			№№ по порядку. d'ordre.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пол. D. sexes.												
4	5	—	4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	109	60	169	1.
14	23	2	8	2	4	3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4623	2149	6772	2.	
29	71	77	33	44	30	19	13	9	10	2	2	—	3	—	—	—	1	3945	746	4691	3.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	4.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	15	5.	
—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207	154	361	7. a)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	74	146	7. b)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	506	489	995	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	518	522	1040	9.	
3	3	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	518	692	1210	10.	
23	41	15	29	9	38	3	17	4	14	1	2	3	4	1	—	—	—	429	486	915	11.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	12.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2233	1428	3661	13.	
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	22	50	15.	
7	1	—	2	4	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	89	54	143	16.	
44	36	21	28	14	17	8	13	4	16	2	8	1	2	—	1	—	—	942	326	1268	17.	
53	31	56	22	22	20	14	8	6	3	—	7	4	3	—	—	—	—	1115	433	1548	18. a)	
4	3	1	1	3	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	170	63	233	18. b)	
24	29	14	24	4	18	—	5	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	677	485	1162	20.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	18	21.	
3	2	2	2	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127	39	166	22.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	24.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	26.	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	27.	
24	30	10	24	7	23	—	8	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1159	1973	3132	28.	
14	6	5	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2360	804	3164	29.	
6	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	699	879	1578	30.	
482	382	254	234	151	228	66	134	35	105	12	43	9	18	2	4	9	1	20559	11913	32472	I.	
2	2	2	1	1	2	2	3	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	80	84	164	П.	
32	29	29	19	29	30	16	34	22	43	13	22	13	14	5	11	—	2	564	420	984	Ш.	
27	57	20	32	14	33	11	17	6	16	2	6	1	1	—	—	—	—	158	416	574	IV.	
274	84	177	58	95	63	50	29	23	24	11	10	4	3	2	1	6	3	3257	1047	4304	V.	
56	48	62	38	44	71	35	52	38	65	17	24	7	16	6	6	—	—	873	583	1456	VI.	
72	25	54	24	36	20	22	20	18	24	6	6	1	6	—	—	—	—	743	395	1138	VII.	
104	71	73	53	54	55	26	32	21	30	4	15	1	11	2	3	3	—	2355	1429	3784	VIII.	
8	7	7	9	7	3	1	4	3	5	2	1	—	—	—	—	—	—	185	105	290	IX.	
90	47	77	30	55	35	43	23	25	30	3	9	3	7	—	4	—	—	936	479	1415	X.	
8	25	4	7	3	5	7	2	2	1	1	2	1	—	1	—	—	—	611	1533	2144	XI.	
—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	813	813	XII.	
71	52	42	60	31	50	19	29	7	20	6	7	2	4	1	—	—	—	1077	2009	3086	XIII.	
14	14	8	9	11	12	3	3	1	1	—	4	—	4	—	1	—	—	597	286	883	XIV.	
2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	25	91	XV.	
1	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	9	17	XVI.	
198	61	107	36	75	39	37	24	25	30	13	15	3	11	4	7	3	—	3276	719	3995	XVII.	
12	2	6	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	234	102	336	XVIII.	
1	6	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	74	324	398	XIX.	
1451	915	926	618	607	648	339	467	230	396	91	164	46	95	24	30	21	6	35658	22691	58344		

Распределе́ніе больныхъ, умершихъ въ 10-т

Décès dans les hôpitaux

ВОЗРАСТЪ. А в с.	Отъ 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.	
	ans.																	
	БОЛѢЗНИ. Maladies.	м. h.	ж. f.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.								
1. Typh. exanthem.	—	—	—	1	1	—	2	1	4	2	4	1	5	2	2	4	1	—
2. „ abdominal.	1	2	3	3	49	24	226	65	150	67	94	37	29	11	7	4	4	—
3. „ recurrens.	1	—	—	—	—	—	4	—	4	—	16	1	16	1	22	6	17	—
5. „ см. и неоп. ф.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Var. v. et Var.	34	37	9	9	3	1	8	2	7	4	1	1	2	3	2	1	—	—
8. Morbilli et Rub.	49	57	1	9	5	3	2	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—
9. Scarlatina . . .	144	124	54	51	18	8	8	4	3	2	1	1	1	—	1	—	—	—
10. Dyphteria . . .	138	143	38	24	9	6	9	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	—
11. Erysip. v. et nosoc.	—	1	—	—	—	1	5	2	2	—	3	3	7	2	6	3	3	—
12. Pertussis . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza . . .	—	—	—	—	—	1	3	4	—	4	1	2	1	2	4	—	2	—
15. Cholera asiatica	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	2	1	2	—	4	—	1	—
16. Dysenteria . . .	—	—	—	—	1	1	3	1	3	2	5	3	2	2	4	3	8	—
17. Pneum. crouposa.	1	1	—	—	6	2	19	3	14	5	24	11	22	9	39	13	31	11
18. Tub.: a) pulmon.	2	1	1	1	26	8	108	39	164	74	258	100	231	108	220	73	174	61
b) др. орг.	1	—	4	2	19	7	23	7	9	5	7	4	2	3	9	4	4	4
19. Mening. c.-sp. ep.	—	—	—	—	3	1	2	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	2
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Malleus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
25. Hydrophobia . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14	—	15	—	6	—	8	—	2
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	—	—	1	6	4	1	6	7	5	8	5	8	1	7	—
28. Syphilis. . . .	1	3	—	—	—	1	2	—	2	2	1	—	2	2	2	2	2	2
29. Ulcus molle. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Итогоъ I гр.	373	369	110	100	140	66	491	141	373	194	425	187	332	160	334	125	257	101
II группа . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
III „ . . .	—	1	—	—	1	2	2	1	4	—	1	1	6	3	2	6	2	1
IV „ . . .	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	7	7	12	14	17	31	27	29
V „ . . .	3	2	—	—	3	—	15	7	21	8	37	18	65	35	74	30	64	22
VI „ . . .	—	—	—	—	3	—	7	2	10	7	12	7	15	14	13	12	16	13
VII „ . . .	2	6	—	2	7	—	9	1	7	5	10	3	18	5	18	5	10	4
VIII „ . . .	1	—	—	—	9	—	21	1	11	7	20	4	18	7	7	6	16	8
IX „ . . .	—	—	—	—	1	4	2	2	1	4	4	2	2	2	11	1	6	3
X „ . . .	—	2	2	—	5	—	3	7	14	7	12	14	23	17	29	19	27	17
XI „ . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—
XII „ . . .	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	5	—	2	—	2	—	1
XIII „ . . .	2	1	—	—	2	—	10	3	7	2	10	3	8	2	8	4	4	2
XIV „ . . .	—	—	2	—	7	1	7	2	2	4	6	1	6	2	4	2	4	2
XV „ . . .	—	—	1	—	—	—	5	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	1
XVII „ . . .	—	—	2	1	4	1	8	5	8	2	8	2	13	2	12	3	6	4
XVIII „ . . .	1	—	—	—	1	—	2	5	3	2	4	2	2	3	—	—	1	2
XIX „ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
ВСЕГО . .	382	381	117	103	183	71	526	181	468	245	559	259	520	270	530	246	441	211

Таблица СLIX.

городскихъ больницахъ въ 1896 году, по возрасту.

de la ville en 1896 d'après l'âge.

6-30 л.		31-55 л.		56-60 л.		61-65 л.		66-70 л.		71-75 л.		76-80 л.		81 г. и старше. 81 ans et plus.		Полъ. возраста. Inconnu.		И Т О Г О. T O T A L.			№№ по порядку. №№ d'ordre.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола. D. sexes.	
3	1	2	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	22	22	44	1
2	1	2	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	570	223	793	2
4	10	2	7	4	6	3	5	—	2	2	1	—	—	1	—	—	—	129	29	158	3
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	5
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	61	128	7 а)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	73	132	8
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231	191	422	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	184	384	10
3	4	3	3	2	1	7	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	44	30	74	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	12
2	—	4	2	4	1	7	1	6	1	3	—	8	—	1	—	—	—	18	51	69	13
1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9	22	15
2	1	1	1	2	1	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	33	22	55	16
12	28	11	17	16	7	11	7	22	4	7	2	2	—	2	1	1	—	246	139	385	17
44	74	31	54	18	28	17	15	13	1	4	2	1	1	—	3	—	—	1483	593	2076	18 а)
1	4	—	1	4	1	3	2	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	89	49	138	18 б)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	14	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	24
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	47	26
1	2	2	3	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	27	79	27
2	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	17	32	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	29
78	127	61	92	53	50	53	33	51	11	19	7	13	2	5	5	1	—	3291	1777	5068	I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	II
1	7	3	1	5	10	9	17	13	17	10	18	8	15	5	7	2	—	74	107	181	III
37	34	32	32	36	24	38	13	30	8	13	1	3	2	1	1	—	—	211	273	484	IV
34	38	53	32	33	29	33	27	13	14	3	13	1	12	2	4	15	3	489	294	783	V
15	16	23	10	18	13	15	11	21	3	3	13	2	4	1	3	—	—	156	167	323	VI
17	5	11	7	4	7	6	5	3	3	1	1	2	—	1	1	—	—	133	64	197	VII
14	6	10	6	11	8	4	6	3	7	1	2	—	1	—	—	—	—	147	69	216	VIII
5	3	3	2	2	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	23	67	IX
19	22	30	19	25	27	17	19	14	17	4	10	4	7	—	3	2	1	240	208	448	X
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	4	7	XI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	XII
6	2	5	3	8	2	—	5	2	2	2	3	—	1	1	—	—	—	75	35	110	XIII
0	1	1	2	2	1	1	4	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	54	25	79	XIV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	13	XV
3	3	3	—	5	2	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	4	1	82	28	110	XVII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	14	30	XVIII
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	XIX
214	297	198	233	192	192	191	112	167	48	94	25	58	16	25	31	6	—	5030	3187	8137	

Распределение больныхъ, выбывшихъ въ 1896 году изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу поступленій въ больницы.

Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1896.

БОЛЬНИЦЫ. MALADIES.	ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.		Въ 1-й разъ. Pour la 1-re fois.		Во 2-й разъ. Pour la 2-me fois.		Въ 3-й разъ и болѣе. Pour la 3-me fois et plus.		Не отмѣчено. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБ.ПОЛ. d. sexe.
1. Typhus exanthematicus	70	59	59	19	—	—	—	—	2	4	131	82	213
2. » abdominalis	4001	1728	57	47	—	1	1135	596	5193	2372	7566	7566	
3. » recurrens	2927	576	249	81	6	1	892	117	4074	775	4849	4849	
4. » abortivus	7	—	1	—	—	—	—	—	8	—	8	—	8
5. » смѣш. и неопр. формы	9	8	—	—	—	—	—	1	—	10	8	—	18
7. a) Variola v. et variolois	235	198	39	16	—	—	—	1	1	274	215	489	489
b) Varicella	66	73	5	—	—	—	1	1	72	74	146	146	
8. Morbilli et rubeola	534	538	28	17	—	—	3	7	565	562	1127	1127	
9. Scarlatina	699	676	27	16	1	—	22	21	749	713	1462	1462	
10. Dyptheria	688	855	29	20	1	—	—	1	718	876	1594	1594	
11. Erysipelas v. et nosoc.	255	117	5	4	—	1	213	394	473	516	989	989	
12. Pertussis	3	1	—	—	—	—	1	1	4	2	6	6	
13. Influenza	1513	1131	46	67	8	8	684	273	2251	1479	3730	3730	
15. Cholera asiatica	34	25	1	4	—	—	6	2	41	31	72	72	
16. Dysenteria	97	65	4	4	—	—	21	7	122	76	198	198	
17. Pneumonia crouposa	794	300	24	16	1	—	369	149	1188	465	1653	1653	
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	2058	830	161	105	20	8	359	83	2598	1026	3624	3624	
b) al. org.	229	88	14	13	1	2	15	9	259	112	371	371	
19. Meningitis cer.-spinalis. epid.	8	5	—	—	—	—	1	—	9	5	14	14	
20. Rheumatismus art. ac.	445	345	35	30	1	6	196	105	677	486	1163	1163	
21. Periparotitis epidemica	7	5	—	1	—	—	2	3	9	9	18	18	
22. Malaria (f. intermittens).	95	33	6	1	—	—	26	5	127	39	166	166	
23. Malleus	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3	3	
24. Pustula maligna.	6	—	—	—	—	—	—	1	6	1	7	7	
25. Hydrophobia	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	
26. Febris puerperalis	—	50	—	3	—	—	—	5	—	58	58	58	
27. Pyaemia et septicæmia	42	26	2	—	—	—	10	6	54	32	86	86	
28. Syphilis	820	1131	181	541	13	207	160	111	1174	1990	3164	3164	
29. Ulcus molle	2216	387	95	253	8	113	41	53	2360	806	3166	3166	
30. Gonorrhœa et vaginitis vir.	644	384	42	263	4	138	9	94	699	879	1578	1578	
Итого въ группѣ I	18505	9635	1111	1521	64	485	4170	2049	23850	13690	37540	37540	
32. Echinococcus	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	
33. Helminthiasis.	22	29	2	4	—	—	11	5	35	38	73	73	
34. Scabies.	27	23	1	6	1	1	13	5	42	35	77	77	
35. Другіе виды чужеродныхъ	1	3	1	7	—	1	1	—	3	11	14	14	
Итого въ группѣ II	51	56	4	17	1	2	25	10	81	85	166	166	
36. Scrophulosis	2	5	—	1	—	—	—	—	2	6	8	8	
37. Rachitis.	1	3	—	—	—	—	—	—	1	3	4	4	
38. Rheumatismus	195	140	16	14	2	2	63	32	276	188	464	464	
39. Urarthritis (Podagra)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	
40. Scorbutus.	146	6	7	1	—	—	26	—	179	7	186	186	
41. Diabetes: a) mellitus	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	
b) insipidus	2	3	1	1	—	—	1	—	4	4	8	8	
42. Amyloides	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4	5	5	

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Не отиѣчено.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола.
43. Anaemia, chlorosis, leucsem.	25	63	2	8	—	4	4	13	31	88	119
44. Marasmus senilis	82	160	11	16	2	1	17	14	112	191	301
45. Marasmus ab inanitia	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
47. Другія болѣзни питанія . . .	21	23	—	4	1	2	5	7	27	36	63
Итого въ группѣ III.	478	407	38	45	5	9	117	66	638	527	1165
48. Cancer	235	411	17	54	—	4	26	19	278	488	766
49. Sarcoma	36	25	2	4	1	—	2	1	41	30	71
50. Другія злокач. новообразов.	14	17	—	3	—	2	1	—	15	22	37
51. Незлох. новообразован.	30	126	2	12	—	—	3	11	35	149	184
Итого въ гр. IV	315	579	21	73	1	6	32	31	369	689	1058
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri	89	106	5	8	3	1	25	15	122	130	252
53. Encephalit. et mening. cerebri	41	21	2	1	—	—	4	3	47	25	72
54. Myelit. et mening. spin. . . .	47	10	8	2	—	—	6	1	61	13	74
55. Ataxia locomotrix progress.	29	7	3	—	1	—	10	2	43	9	52
56. Neuralgiae et ischias.	189	65	11	3	2	—	61	21	263	89	352
57. Hysteria	16	92	1	5	1	2	2	37	20	136	156
58. Epilepsia	67	66	12	15	1	4	19	26	99	111	210
59. Eclampsia	1	25	—	—	—	—	—	4	1	29	30
60. Душевные болѣзни:											
a) Melancholia.	9	26	1	3	—	—	1	—	11	29	40
b) Mania	7	6	1	—	—	—	1	1	9	7	16
c) Dementia	73	89	11	3	1	1	23	16	108	109	217
d) Paranoia.	145	161	10	3	—	—	7	9	162	173	335
e) Paralysis. progress.	94	21	8	—	1	—	28	5	131	26	157
f) Idiostimms	7	5	2	—	—	—	4	—	13	5	18
g) Другія душ. болѣзни	62	31	3	—	2	—	10	4	77	35	112
61. Alcoholismus	1827	175	235	29	73	13	122	41	2257	258	2515
62. Др. бол. мозга и нерв.	236	115	32	12	2	1	52	29	322	157	479
Итого въ группѣ V	2939	1021	345	84	87	22	375	214	3746	1341	5087
63. Pericarditis et endocarditis .	44	48	6	8	—	1	8	5	58	62	120
64. Vitium cordis organicum. . . .	121	165	17	39	3	14	42	62	183	280	463
65. Myoc., d. c. adip. etc.	27	28	5	6	—	3	18	5	50	42	92
66. Aneurismata	22	15	4	3	1	1	3	3	30	22	52
67. Arteriosclerosis	132	118	16	13	2	8	31	42	181	181	362
68. Phlebectasie:											
a) Varices v. extr. infer.	12	15	2	2	—	—	—	3	14	20	34
b) Varices v. haemorrh.	63	15	—	—	—	—	2	3	65	18	83
69. Lymphangitis, adenitis etc. . .	387	60	23	8	2	—	19	35	431	103	534
70. Morbi Penis.	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
71. Другія бол. орг. кров., твор.	10	18	1	1	—	—	2	3	13	22	35
Итого въ гр. VI	821	482	74	80	8	27	126	161	1029	750	1779
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis . .	17	7	—	2	—	—	—	3	17	12	29
73. Laryngitis, tracheitis	30	21	—	4	—	3	7	7	37	35	72
74. Laryngitis fibrinosa group. . .	6	7	—	—	—	—	1	—	7	7	14
75. Bronchitis ac. et chr.	110	32	5	7	—	1	26	1	141	41	182
76. Pleuritis.	233	99	7	27	—	4	81	28	321	158	479
77. Pneumonia catarrhalis	132	108	4	30	1	1	16	12	153	151	304
78. Emphysema	126	22	13	7	3	4	11	5	153	38	191
79. Другія бол. орг. дыхания . . .	37	10	3	3	—	—	7	4	47	17	64
Итого въ группѣ VII	691	306	32	80	4	13	149	60	786	459	1335

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Не отмѣчено.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБ.ПОЛА.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	303	305	11	35	—	7	78	54	392	401	793
81. Gastro-enteritis: безъ озн. е.	144	91	7	20	2	2	106	35	259	148	407
a) acuta	957	431	29	67	2	5	166	75	1154	578	1732
b) chronica	117	117	4	11	1	2	30	7	152	137	289
82. Ulcus ventriculi rotundum.	21	6	—	1	—	—	4	1	25	8	33
84. Typhlitis, etc.	135	61	1	8	—	—	28	20	164	89	253
85. Herniæ	147	55	5	9	—	—	22	7	174	71	245
86. Другія бол. орг. пищеваp.	162	39	4	13	1	1	15	13	182	66	248
Итого въ гр. VIII	1986	1105	61	164	6	17	449	212	2502	1498	4000
87. Cirrhosis hepatis	88	32	12	6	1	1	33	10	134	49	183
88. Icterus catarrhalis.	49	15	2	4	—	1	23	4	74	24	98
89. Cholelithiasis.	1	17	—	11	—	1	2	6	3	35	38
90. Другія болѣзни печени.	15	15	1	1	—	—	2	4	18	20	38
Итого въ группѣ IX.	153	79	15	22	1	3	60	24	229	128	357
91. Nephritis diffusa:											
безъ означ. формы.	32	35	3	10	—	6	17	6	52	57	109
a) acuta	71	39	8	8	—	—	19	10	98	57	155
b) chronica	544	280	87	89	7	15	188	115	826	499	1325
92. Lithiasis	14	1	—	—	—	—	5	—	19	1	20
93. Cystitis.	46	11	—	6	—	—	5	1	51	18	69
94. Urethritis.	67	6	6	3	—	1	8	—	81	10	91
95. Др. бол. моч. орг.	43	24	2	7	1	1	3	13	49	45	94
Итого въ группѣ X	817	396	106	123	8	23	245	145	1176	687	1863
96. Бол. мужскихъ пол. орган.	574	—	25	—	1	—	14	—	614	—	614
97. Болѣзни женскихъ пол. орг.:											
a) Vulvitis, vagin., endometr.	—	443	—	184	—	73	—	53	—	753	753
b) Metritis, para-peri-metrit.	—	246	—	30	—	3	—	24	—	303	303
c) Искривл. и наклон. матки.	—	58	—	2	—	—	—	1	—	61	61
d) Oophoritis	—	277	—	26	—	6	—	13	—	322	322
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	77	—	11	—	1	—	9	—	98	98
Итого въ группѣ XI	574	1101	25	253	1	83	14	100	614	1537	2151
98. Graviditas normalis	—	62	—	7	—	—	—	9	—	78	78
99. > anormalis.	—	39	—	3	—	1	—	4	—	47	47
100. Abortus	—	241	—	10	—	2	—	24	—	277	277
101. Partus normalis	—	242	—	26	—	11	—	27	—	306	306
102. > anormalis	—	40	—	2	—	1	—	2	—	45	45
103. Puerperium normale	—	23	—	1	—	—	—	2	—	26	26
104. Puerperium anormale	—	9	—	1	—	—	—	2	—	12	12
105. Mastitis etc	—	31	—	1	—	—	—	5	—	37	37
Итого въ группѣ XII.	—	687	—	51	—	15	—	75	—	828	828

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Не отмѣчено.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБ. ПОДА.
106. Екзема	67	109	3	31	2	16	24	12	96	168	264
107. Phlegmone et abscessus	552	150	17	21	1	4	76	79	646	254	900
108. Ulcera	192	399	12	363	1	132	15	113	220	1007	1227
109. Carbunculus	20	18	1	1	—	—	1	4	22	23	45
110. Друг. бол. кожи и глѣзчатн	120	288	10	186	2	66	36	52	168	592	760
Итого въ группѣ XIII.	951	964	43	602	6	218	152	260	1152	2044	3196
111. Myositis, tendo vag., bursit.	126	43	2	2	—	2	7	24	135	71	206
112. Synov., arthromeningitis	154	65	6	9	1	1	15	14	176	89	265
113. Periostitis	82	26	2	2	1	—	2	13	87	41	128
114. Caries, necrosis, osteomyel.	170	52	3	8	—	—	13	12	186	72	258
115. Искр. позвоночника	35	21	2	4	1	—	5	3	43	28	71
116. Ankylosis, contracturae	15	7	—	—	—	1	2	2	17	10	27
117. Др. бол. кости. скелета	6	—	1	—	—	—	—	—	7	—	7
Итого въ группѣ XIV.	588	214	16	25	3	4	44	68	651	311	962
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	65	14	—	5	—	1	12	7	77	27	104
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	6	1	1	6	—	—	1	2	8	9	17
120. Contusiones	450	111	15	7	—	3	93	38	558	159	717
121. Vulnera, ruptura	1350	183	18	16	2	3	242	70	1612	272	1884
122. Corpora aliena	4	1	1	—	—	—	—	1	5	2	7
123. Fracturae	595	123	8	5	1	—	139	44	743	172	915
124. Luxationes	43	12	1	1	—	1	13	2	57	16	73
125. Distorsio	125	31	—	2	—	—	13	9	138	42	180
126. Congelatio et pernio	39	4	1	1	—	—	4	1	44	6	50
127. Combustio	171	50	3	3	—	2	25	23	199	78	277
128. Insolatio	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Итого въ группѣ XVII.	2778	515	47	35	3	9	530	188	3358	747	4105
130. а) Минеральные яды	180	78	10	4	2	—	34	25	226	107	333
б) Растительные	16	7	1	—	—	—	1	1	18	8	26
в) Газообразные	1	—	—	—	—	—	4	1	5	1	6
д) Животнаго царства	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого въ гр. XVIII	198	85	11	4	2	—	39	27	250	116	366
А) Болѣзни неопредѣлявшіеся	33	16	2	2	1	—	6	5	42	23	65
Б) На лечит. и здор. при болѣз.	35	163	—	23	—	12	—	4	35	302	337
Итого въ группѣ XIX	68	279	2	25	1	12	6	9	77	325	402
Общій итогъ	31984	17926	1952	3215	201	949	6546	3768	48683	25798	66481

Распределение больных по продолжительности пребывания въ С.-Петербурѣ.

Malades d'après le durée de leur séjour à S.-Petersbourg.

Table with columns for 'ЖИЛИ ВЪ СПБ.', 'БОЛЕЗНИ.', and duration of stay (1 month, 2-3 months, 4-6 months, 7-12 months, 2-3 years, 4-8 years, 9 or more years). Rows list various diseases like Typh. exanthem., Cholera asiatica., and include summary rows 'Итогъ I гр.' and 'Итогъ II гр.'.

БОЛЕЗНИ.	ЖИЛИ ВЪ СЫР.		1 мѣсяцъ и менѣе.		2-3 мѣсяца.		4-6 мѣсяцевъ.		7-12 мѣсяцевъ.		2-3 года.		4-8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. пребыванія неизвѣстна.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
43. Anaemia, chlor.	2	3	—	1	1	1	3	1	10	10	2	18	9	28	4	19	—	7	31	88	119		
44. Marasmussenilis.	6	2	—	—	1	4	1	3	11	6	6	62	118	16	47	15	5	112	191	303			
45. Marasm. abinan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1			
47. Др. бол. питанія.	5	5	—	1	1	—	—	1	5	3	1	2	8	13	5	8	2	3	27	36	63		
Итогъ III гр.	28	16	15	7	8	9	78	12	106	50	67	54	220	235	6	113	50	31	638	527	1165		
48. Савсег.	43	48	3	7	4	1	12	5	5	12	8	24	161	281	26	92	16	18	278	488	766		
49. Sarcoma	6	7	—	—	—	—	4	1	2	3	5	2	18	14	4	3	2	—	41	30	71		
50. Др. злок. новообр.	3	9	—	1	—	—	4	—	3	2	—	2	4	3	1	5	—	—	15	22	37		
51. Незлок. новообр.	4	13	—	5	1	4	3	6	5	16	4	16	16	66	2	19	—	4	35	149	184		
Итогъ IV гр	56	77	3	13	5	5	23	12	15	33	17	44	199	364	33	119	18	22	369	689	1058		
52. Aporplexia, emb.	3	5	3	—	1	—	8	1	11	5	6	4	50	75	11	22	29	18	122	130	152		
53. Enceph. man. cer.	3	—	—	—	3	1	8	—	1	4	4	2	15	12	6	—	7	6	47	25	72		
54. Myel., mening. sp.	7	1	1	—	—	—	4	—	5	3	5	1	32	4	6	3	1	—	61	13	74		
55. Atax. locom. pr.	4	—	3	—	1	—	1	—	1	1	3	2	17	5	6	1	7	—	43	9	52		
56. Neur. et ischias.	25	3	11	1	6	3	22	8	38	13	23	8	99	23	20	15	19	15	263	89	352		
57. Hysteria	1	4	1	2	—	5	2	5	4	18	3	21	7	36	2	28	—	17	20	136	156		
58. Epilepsia	8	6	2	1	3	1	7	3	12	5	7	8	27	34	16	33	17	20	99	111	210		
59. Eclampsia	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	5	—	5	—	8	1	6	—	1	29	30		
60. Душевные бол.:																							
a) Melancholia . . .	2	2	—	—	—	2	—	1	1	—	1	2	1	10	3	9	3	3	11	29	40		
b) Mania	2	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	2	2	—	3	9	7	16		
c) Dementia	14	—	4	—	—	—	—	2	7	4	9	6	38	28	22	43	14	26	108	109	217		
d) Paranoia	19	6	4	3	1	1	11	6	19	8	13	19	40	35	32	59	23	36	162	173	335		
e) Paralys. prog.	9	3	1	—	2	—	3	—	3	1	6	—	48	6	34	5	25	11	131	26	157		
f) Idiotismus	3	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	6	2	2	1	13	5	18		
g) Друг. душ. б.	10	1	—	1	1	—	4	—	4	1	4	3	24	15	23	7	7	7	77	35	112		
61. Alcoholismus . . .	83	5	29	1	25	—	116	2	110	7	211	24	1185	137	403	57	95	25	2257	258	2515		
62. Др. б. мозганерв.	23	8	3	3	7	2	16	2	26	8	23	12	152	86	42	26	30	10	322	157	479		
Итогъ V гр.	216	44	63	15	50	17	203	32	244	84	319	118	1737	514	635	318	279	199	3746	1341	5087		
63. Peric. etendocard.	3	3	3	2	2	1	2	4	8	4	6	2	20	26	13	20	1	—	58	62	120		
64. Vitium cord. org.	12	7	5	5	4	5	14	6	10	13	20	19	85	149	17	53	16	23	183	280	463		
65. Myoc. deg. cor. ad.	4	3	1	—	1	1	—	—	4	5	2	1	28	21	6	10	4	1	50	42	92		
66. Aneurismata	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	13	15	10	4	3	1	30	22	52		
67. Arteriosclerosis.	10	1	5	2	2	2	6	1	4	7	8	5	112	108	27	33	7	22	181	181	362		
68. Phlebectasia:																							
a) Var. v. ext. inf	1	2	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	9	9	1	5	—	1	14	20	34		
b) Var. v. haem.	7	1	1	—	1	—	2	1	4	—	5	—	24	9	18	6	3	1	65	18	83		
69. Lymph. aden. etc.	25	3	17	4	26	4	80	3	92	20	59	17	72	31	42	20	18	1	431	103	534		
70. Morbi lichenis . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	4	—	4		
71. Др. б. орг. кр., тв.	1	—	1	1	1	—	1	1	3	3	—	3	3	11	1	3	—	—	13	22	35		
Итогъ VI гр.	65	20	33	14	38	13	105	16	127	53	105	51	368	379	136	154	52	50	1029	750	1779		

ЖИЛИ ВЪ СЛБ. БОЛЪЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. пробыванія неизвѣстна		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
72. Rhin., оз., epist.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	2	11	3	1	5	—	—	17	12	
73. Laryng., tracheit.	1	2	1	2	1	1	3	3	6	6	7	6	8	3	6	9	—	4	37	35	
74. Laryng.fibr.coup.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	7	—	—	7	7	
75. Bronch.ac.et chr.	5	2	9	1	6	—	9	1	21	4	17	4	52	9	12	19	10	1	141	41	1
76. Pleuritis	18	8	6	3	8	4	41	10	45	12	40	23	111	51	37	37	15	10	321	158	4
77. Pneumonia cat.	9	5	2	2	8	5	20	12	18	15	22	19	47	65	22	22	5	6	153	151	3
78. Empysema. . . .	5	2	1	—	2	—	4	—	7	—	10	1	95	29	24	5	5	1	153	38	1
79. Др. б. орг. дых.	4	—	—	—	1	1	5	1	3	1	7	2	17	6	6	5	4	1	47	17	
Итого VII гр.	42	19	19	8	26	11	85	27	104	40	106	57	342	166	109	109	43	22	876	459	13
80. Stom., Ang. c. etc.	14	11	12	10	17	8	50	67	78	44	74	67	57	66	69	104	21	24	392	401	7
81. Gas.-ent.: б. оз. ф.	12	3	11	4	7	3	47	23	38	13	32	13	51	48	19	16	42	25	259	148	4
a) acuta	56	21	66	30	63	20	203	77	212	78	162	73	253	169	80	68	59	39	1154	578	17
b) chronica . . .	13	7	4	5	6	2	19	11	21	17	15	17	58	52	10	20	6	6	152	137	2
82. Ulcus ventr. rot.	4	—	2	—	1	—	4	—	2	1	3	—	6	4	2	2	1	1	25	8	
84. Typhlitis etc. . .	3	4	10	1	2	3	26	10	24	12	34	6	45	27	16	15	4	11	164	89	2
85. Herniæ.	18	1	5	1	10	—	13	2	14	5	27	9	59	31	21	16	7	6	174	71	2
86. Др. б. орг. пищева.	13	4	11	1	2	1	22	2	19	3	18	8	67	31	19	16	11	—	182	66	24
Итого VIII гр.	133	54	121	52	108	37	384	192	408	173	365	193	596	428	236	257	151	112	2502	1498	400
87. Cirrhosis hepatis.	13	3	2	2	2	3	9	1	9	2	11	3	55	20	21	9	12	6	134	49	18
88. Icterus catarrhal.	4	—	3	—	2	1	11	—	9	3	11	6	27	8	2	3	5	2	74	24	9
89. Cholelithiasis . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	13	1	8	2	3	3	35	3
90. Др. бол. печени.	1	2	—	—	—	2	—	2	1	—	5	4	9	6	2	2	—	2	18	20	5
Итого IX гр.	18	5	5	2	4	7	20	4	19	7	27	21	91	47	26	22	19	13	229	128	35
91. Nephritis diff. безъ означ. ф.	2	4	2	—	2	2	6	7	9	3	7	3	14	25	5	7	5	6	52	57	10
a) acuta	2	4	2	—	5	—	11	3	21	6	14	5	19	15	13	16	11	8	98	57	15
b) chronica . . .	57	15	19	10	22	6	65	27	69	25	62	28	377	248	101	83	54	57	826	499	132
92. Lithiasis.	5	1	1	—	1	—	2	—	1	—	4	—	3	—	—	—	2	—	19	1	20
93. Cystitis.	3	2	—	—	1	—	4	2	4	3	10	3	23	5	5	3	1	—	51	18	6
94. Urethritis	4	1	3	—	5	1	12	2	9	1	11	1	20	—	13	4	4	—	81	10	9
95. Др. б. моч. орг.	2	7	4	—	2	—	2	3	4	5	8	6	11	13	15	9	1	2	49	45	9
Итого X гр.	75	34	31	10	38	9	102	44	117	43	116	46	467	306	152	122	78	73	1176	687	1863
96. Бол. м. пол. орг.	46	—	25	—	42	—	131	—	114	—	90	—	96	—	55	—	15	—	614	—	614
97. Бол. жен. п. орг.	—	47	—	13	—	19	—	63	—	87	—	145	—	191	—	165	—	23	—	753	753
a) Vul., vag., end.	—	11	—	4	—	5	—	31	—	42	—	67	—	100	—	34	—	9	—	303	303
b) Met., par.-per-m.	—	6	—	2	—	1	—	4	—	4	—	12	—	29	—	3	—	—	—	61	61
c) Некр. и накл. мат.	—	21	—	12	—	13	—	22	—	40	—	72	—	89	—	45	—	8	—	322	322
d) Oophoritis . . .	—	7	—	2	—	—	—	3	—	14	—	17	—	35	—	18	—	2	—	98	98
e) Пр. б. жен. п. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XI гр.	46	92	25	33	42	38	131	123	114	187	90	313	96	444	55	265	15	42	614	1537	2151
98. Gravidit. norm. . .	—	2	—	5	—	5	—	12	—	14	—	9	—	15	—	12	—	4	—	78	78
99. > anorm. . . .	—	2	—	3	—	2	—	4	—	4	—	7	—	18	—	6	—	1	—	47	47
100. Abortus	—	9	—	19	—	22	—	22	—	30	—	45	—	82	—	38	—	10	—	277	277
101. Partus normalis	—	7	—	8	—	9	—	44	—	46	—	62	—	75	—	43	—	12	—	306	306
102. > anormalis	—	2	—	3	—	2	—	7	—	8	—	6	—	11	—	4	—	2	—	45	45

ЖИЛИ ВЪ СИБ.	1 мѣсяцъ в мѣсѣ.		2—3 мѣсяцевъ.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		3—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстоит.		Продолжит. пребыванія неизвестно		ИТОГО.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
БОЛѢЗНИ.																						
13. Rheum. normale	—	2	—	3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	6	—	4	—	—	—	—	26	26
14. " anorm.	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	12	12
15. Mastitis etc. . .	—	5	—	6	—	1	—	1	—	4	—	6	—	8	—	6	—	—	—	—	37	37
Итого XII гр.	—	29	—	18	—	13	—	15	—	11	—	14	—	21	—	11	—	29	—	—	828	828
16. Eczema	5	9	2	3	4	7	15	13	15	6	10	26	19	62	19	32	7	10	96	168	264	
17. Phlegm., absс.	47	13	24	7	16	8	84	19	105	30	74	98	208	88	60	42	28	9	646	254	900	
18. Ulcera	19	39	8	13	4	17	13	58	20	94	21	171	90	372	30	223	15	20	220	1007	1227	
19. Carbunculus . .	2	1	1	1	—	1	2	2	3	—	2	—	11	11	—	5	1	2	22	23	45	
20. Др. б. кожа, язв.	9	49	10	6	2	10	24	32	21	36	21	110	34	168	26	158	21	23	168	592	760	
Итого XIII гр.	82	111	45	30	26	13	138	124	164	166	128	345	362	701	135	460	72	64	1152	2044	3196	
21. Myos., tendo, v.	5	5	4	1	4	4	24	10	16	7	22	10	46	24	12	10	2	—	135	71	206	
22. Synov., Artrom.	24	10	10	—	6	3	21	11	30	10	21	18	42	20	17	10	5	7	176	89	265	
23. Periostitis . . .	7	2	2	1	3	3	10	4	16	5	15	8	19	8	9	9	6	1	87	41	128	
24. Caries, necr., ост.	24	14	8	1	7	8	20	4	41	4	31	5	33	27	20	14	2	1	186	72	258	
25. Искривл. позв.	5	5	—	—	2	—	6	1	3	2	11	3	12	9	3	7	1	1	43	28	71	
26. Ankyl., contract.	5	3	—	1	—	1	—	1	2	—	4	—	2	—	2	3	2	1	17	10	27	
27. Др. б. кости, ск.	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	7	—	7	
Итого XIV гр.	70	39	25	4	23	19	82	31	109	28	105	44	154	82	64	53	19	11	651	311	962	
28. Бол. орг. уха (гр. XV) . . .	5	3	2	2	7	2	18	2	16	3	7	3	12	6	6	4	4	2	77	27	104	
29. Бол. орг. зрения (гр. XVI) . .	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	5	5	—	1	—	—	8	9	17	
30. Contusiones . .	30	5	26	1	12	5	95	18	78	9	74	11	181	85	36	20	26	5	558	159	717	
31. Vulnera, rupt.	91	10	53	4	51	6	175	10	221	18	219	29	621	117	132	66	49	12	1612	272	1884	
32. Corpora aliena.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	2	—	5	2	7	
33. Fracturae	42	5	22	3	24	3	108	5	89	10	93	15	269	93	60	32	36	6	743	172	915	
34. Luxationes . . .	4	2	3	—	2	—	1	1	7	1	10	1	22	5	7	6	1	—	57	16	73	
35. Distorsio	17	1	4	1	8	—	15	3	13	5	15	7	45	12	13	12	8	1	138	42	180	
36. Congel. et pernr	8	1	—	—	1	—	4	1	6	—	6	1	11	2	6	1	2	—	44	6	50	
37. Combustio	19	1	9	1	14	6	33	7	38	6	26	14	42	24	9	17	9	2	199	78	277	
38. Insolatio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
Итого XVII гр.	211	25	117	10	112	20	431	45	453	49	445	79	1193	339	263	154	133	26	3358	747	4105	
30. а) Минер. яды.	8	5	5	2	8	3	17	1	26	12	28	12	64	24	58	30	12	18	226	107	333	
б) Растительн.	1	1	1	1	—	—	—	—	7	—	—	—	2	2	6	4	1	—	18	8	26	
в) Газообразн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	1	5	1	6	
д) Жив. царства	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
Итого XVIII гр.	9	6	6	3	8	3	17	1	33	12	28	12	70	26	64	34	15	19	250	116	366	
A) Бол. неопредѣл.	3	2	—	—	3	1	3	1	2	2	7	5	11	6	6	3	7	3	42	23	65	
B) На испыт. и здор. при болѣн.	8	11	—	4	2	4	5	38	2	22	2	65	2	96	11	62	3	—	35	302	337	
Итого XIX гр.	11	13	—	4	5	5	8	39	4	24	9	70	13	102	17	65	10	3	77	325	402	
Общій итогъ . . .	2264	1173	1376	628	1533	816	6855	2410	5397	2821	5170	8462	10638	7389	5411	5919	2347	1383	46683	25798	66481	

Распределение больныхъ, выбывшихъ въ 1896 г. изъ городскихъ и участкамъ

Repartition des malades sortis et décedés dans les hôpitaux

ЧАСТИ И УЧАСТКИ. Arrondis- sements et quar- tiers.	Адмиралтейская. de l'Amirauté.				Казанская. de Kazan.					Спасская. de Spasskaja.								Коломенская. de Kolomne.				
	I		II		I		II		III	I		II		III		IV		I		II		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	1	—	—	1	—	—	3	1	2	—	—	—	—	15	2	3	—	1	3	2	—	—
2. > abdominal.	47	24	34	32	41	28	112	26	53	25	42	21	52	15	417	138	181	78	143	77	158	5
3. > recurrens .	2	8	8	1	3	7	20	6	8	3	10	1	11	3	333	105	89	22	93	17	72	1
4. > abortivus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. > см. миеопр.е.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
7. а) Var. vera . .	2	1	1	2	5	2	4	3	1	—	1	1	3	2	22	14	4	1	4	2	3	—
b) Varicella . . .	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	2	1	2	3	—	1	3	2	1	—
8. Morbilli et Rub.	11	7	7	9	9	18	11	19	7	3	7	6	10	8	66	32	12	13	20	20	17	1
9. Scarlatina. . . .	11	11	7	7	8	10	10	12	7	14	8	11	12	9	43	37	5	11	15	11	13	—
10. Dyphteritis. . .	12	11	4	6	7	8	11	22	5	10	5	4	8	7	34	47	15	4	8	15	16	20
11. Erysip. v. et nosoc.	6	5	6	7	3	4	9	11	7	2	4	10	2	3	48	36	23	13	11	14	14	1
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	15	10	24	18	22	12	53	26	20	24	19	7	21	13	180	122	91	61	55	46	60	4
15. Cholera asiatica.	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	3	1	—	—	—	—
16. Dysenteria . . .	1	—	1	1	1	—	2	4	1	—	1	2	—	—	4	6	5	2	1	—	4	1
17. Pneum. crouposa	13	7	8	5	5	12	17	6	12	6	4	1	9	—	119	26	51	19	35	18	36	21
18. Tuberc.: а) pulm.	11	7	16	6	15	4	47	10	18	10	12	6	11	7	234	92	67	26	57	31	69	33
b) др. орг.	2	1	3	1	3	—	6	2	6	—	—	—	1	—	23	9	15	4	10	3	6	5
19. Mening. cer. spin.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheumat. artic. ac.	10	11	15	11	7	8	14	13	7	9	4	3	7	1	49	23	18	17	19	15	20	15
21. Periparot. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. inter).	2	—	—	—	3	—	1	—	1	3	3	—	1	—	8	—	2	1	3	1	4	—
23. Malleus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerper.	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	4	—	—	—	2	—	1
27. Pyæmia et septic.	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	—	5	—	1	2	1	2	2	2
28. Syphilis	10	16	8	16	5	26	13	26	10	20	17	15	11	19	77	104	20	37	18	39	26	43
29. Ulcus molle . . .	15	1	22	3	21	7	33	10	26	4	27	4	18	12	241	79	79	22	44	13	47	21
30. Gonor., Vag. vir.	10	2	6	—	9	7	16	12	11	3	7	7	12	6	66	63	18	15	17	5	18	25
Итогъ I гр.	182	123	171	128	171	155	385	214	202	139	171	99	193	108	1991	946	703	360	559	336	588	352
32. Echinococcus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	2	2	2	—	2	—
34. Scabies	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	2	—	4	1	5	1	1	3	—	1
35. Др. виды чуж.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5	—	2	3	—	6	1	7	3	3	3	2	1
36. Scrophulosis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus .	3	3	2	3	1	5	2	2	—	2	3	1	4	2	13	7	9	7	6	5	8	3
39. Urarthr. (Podag.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	2	—	2	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	8	1	2	—	4	—	7	—
41. Diabeta) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) insip.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—
42. Amyloides	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaem. chlor. leuc.	—	3	—	—	1	1	1	2	—	1	—	1	—	2	4	7	1	2	1	3	—	3
44. Marasmus senilis	2	2	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	6	10	3	7	4	3	2	1
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	3	3	—	—	1	—
Итогъ III гр.	7	8	4	3	2	6	6	6	3	5	4	2	4	5	34	30	18	20	15	12	19	7

Таблица СLXII.

БОЛЬНИЦЪ И УМЕРШИХЪ ВЪ НИХЪ, ПО МѢСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ПО ЧАСТЯМЪ ГОРОДА.

1896 par leur domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville.

Н а р в с к а я. de Narve.						М о с к о в с к а я. de Moscou.								Александрo-Невская. d'Alexandre-Neva.					
I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
3	2	—	3	5	2	—	1	2	—	5	2	10	5	4	8	6	5	24	18
180	73	192	107	322	83	64	48	81	52	166	74	239	122	108	76	242	60	264	90
300	68	106	23	109	13	40	7	48	11	102	18	218	57	154	43	287	24	343	90
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
6	3	5	4	5	1	4	3	10	11	9	10	18	12	14	14	18	8	18	16
1	2	—	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	11	—	—	2	3
9	8	6	3	6	3	13	14	6	8	22	18	15	12	12	16	19	11	19	11
24	29	18	13	8	8	18	8	29	25	30	30	12	13	24	24	25	22	23	20
20	22	17	9	9	9	20	21	25	43	25	37	20	25	20	36	36	44	24	28
14	17	13	29	22	16	5	9	6	14	22	20	21	21	6	12	20	12	20	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
114	53	112	59	82	26	30	42	39	35	72	71	92	93	56	43	111	48	131	92
—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2
4	1	4	2	5	—	1	1	3	1	3	1	5	3	3	—	6	1	9	7
41	27	46	29	45	18	10	10	20	8	46	13	61	29	30	9	56	15	71	21
96	36	91	40	69	25	41	16	55	24	90	21	129	63	35	27	96	30	134	48
5	3	14	2	6	2	7	3	5	1	10	3	7	3	3	2	10	4	13	4
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
20	12	35	22	23	11	9	14	11	13	23	8	20	21	6	9	30	8	42	17
—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1
9	—	2	2	6	—	2	2	—	—	2	1	6	2	7	2	3	—	6	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3
3	—	7	3	2	2	1	—	—	—	1	3	2	3	—	—	—	—	6	—
36	97	44	41	29	22	18	57	25	85	27	47	38	124	28	29	44	58	48	104
80	70	89	17	43	6	45	28	38	23	78	14	77	123	43	19	143	21	156	19
22	40	20	17	14	8	18	23	12	40	22	26	22	97	13	18	33	26	32	86
987	564	823	429	712	259	349	307	418	396	757	419	1017	833	569	398	1187	401	1394	695
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	5	2	—	—	—	—	—	2
1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	3	4	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
4	3	1	1	—	—	1	—	2	2	2	5	5	2	—	3	4	2	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1
6	6	9	7	8	3	3	5	2	8	10	9	13	8	5	2	12	5	15	6
4	—	7	1	15	—	—	—	2	—	7	—	3	1	2	1	8	—	8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	3	—	2	3	2	—	3	—	7	3	4	—	4	—	1	1	—	3	3
3	10	—	6	—	4	2	6	3	6	1	5	7	12	2	1	4	5	3	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	1	1	4	2	1	4	—	—	2	1	2	—	1	2	1	—	2	3
13	21	17	17	30	11	6	18	8	21	25	22	26	27	10	7	26	10	31	23

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. Arrondissements et quar- tiers. БОЛѢЗНИ. Maladies.	Рождественская. de Bogdestvenskaia.						Л и т е й н а я. de Liteinaia.								В а с и л ь е в с к а я. de Wassil-ostrow.					
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	h.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
1. Typh. exanthem.	4	—	3	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	2	3	
2. » abdominal.	80	31	101	36	82	49	51	38	55	38	36	25	20	10	137	76	223	110	111	50
3. » recurrens.	110	15	97	24	138	8	19	7	23	2	18	12	7	4	21	5	72	10	27	5
4. » abortivus.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5. » см. в неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
7. a) Var. v. et Var.	12	15	15	9	10	6	4	6	9	11	4	4	1	1	5	—	3	2	3	3
b) Varicella . . .	3	4	—	4	11	3	2	—	1	2	1	—	2	—	2	2	9	4	1	3
8. Morbilli et rub.	14	21	21	20	5	3	5	9	14	13	6	7	3	9	19	27	55	55	16	22
9. Scarlatina . . .	22	24	27	27	18	21	15	10	15	13	20	14	14	6	15	11	37	41	20	21
10. Diphtheria . . .	38	38	12	21	21	27	10	29	29	33	14	21	20	9	11	12	29	53	7	22
11. Erysipelas . . .	6	19	12	12	10	16	8	12	6	13	3	14	2	6	7	16	19	12	16	10
12. Pertussis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza . . .	62	26	44	41	40	20	29	31	22	23	17	11	2	11	28	25	82	35	25	24
15. Cholera asiatica	—	3	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
16. Dysenteria . . .	5	3	3	1	2	—	1	1	1	1	—	—	3	—	1	3	4	—	3	5
17. Pneum. crouposa	19	9	33	9	17	6	11	4	6	4	7	2	1	1	20	8	52	14	16	15
18. Tub.: a) pulm..	62	18	77	29	45	14	33	16	47	7	31	13	7	11	22	17	109	46	57	28
b) др. орг.	4	—	4	4	6	1	7	1	2	6	—	3	—	—	4	1	6	4	4	2
19. Men. cr.-sp. ep.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheum. art. ac..	13	7	11	7	13	7	7	5	7	11	5	9	3	3	15	23	32	23	17	12
21. Peripar. epid. .	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22. Malaria (f. int.).	—	5	3	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3	—	5	4	8	1
23. Mollusca . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
25. Hydrophobia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerper.	—	5	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	1
27. Pyemia et septic.	1	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—
28. Syphilis	17	50	26	83	29	36	11	35	19	76	18	39	7	8	20	18	35	56	33	31
29. Ulcus molle . .	45	18	81	36	54	16	24	9	31	24	28	15	13	4	30	7	63	13	9	6
30. Gonorr., vagin. v.	20	26	16	46	28	11	12	10	9	44	4	10	4	3	16	8	19	37	12	12
Итого I гр.	538	339	588	416	536	247	252	226	299	321	214	202	09	87	377	262	862	527	420	277
32. Echinococcus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis .	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	5	5	—	4
34. Scabies	—	1	2	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	1	2	2	—	—
35. Др. виды чужезд.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого II гр.	2	1	2	1	1	1	—	—	1	3	1	—	1	—	1	4	7	7	—	4
36. Scrophulosis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
38. Rheumatismus .	2	2	7	6	5	3	4	4	4	3	4	1	1	1	1	6	7	3	7	3
39. Urticaria (Podagra).	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	16	—	9	—
41. Diabet: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) insipidus . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42. Amyloides	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
43. Anaemia, chloros.	—	—	1	3	1	—	—	2	—	2	—	1	—	—	3	3	3	2	1	3
44. Marasm. senilis.	—	2	6	6	1	10	1	1	4	2	—	—	2	4	3	1	2	4	—	5
45. Marasmus ab. in.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Др. бол. питания.	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1
Итого III гр.	4	5	18	16	10	14	5	8	9	7	6	2	4	5	5	12	28	13	18	12

ЧАСТИ и УЧАСТИИ.	Адмиралтейская.				Казанская.						С п а с с к а я .								Боломенская.					
	I		II		I		II		III		I		II		III		IV		I		II			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	4	6	2	2	6	3	2	5	2	6	2	2	2	4	25	22	5	17	12	24	7	21		
49. Sarcoma	—	1	1	1	—	—	2	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—		
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1		
51. Незлок. новообр.	—	—	1	1	1	—	—	3	—	3	—	—	—	—	2	10	—	5	1	6	3	4		
Итого IV гр.	4	7	4	4	7	3	4	8	4	10	3	2	3	4	29	32	7	23	14	32	10	26		
52. Apopl., emb. cer.	1	1	3	2	3	1	2	2	—	1	1	1	—	1	10	4	5	3	1	4	2	7		
53. Enceph. et men. c.	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	2	2	1	1	3		
54. Myel., mening. sp.	1	—	1	—	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	5	—	1	—	—	1	1	—		
55. Atax. locom. progr.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	1	1		
56. Neuralg. et ischias	—	1	8	1	1	1	1	1	4	1	6	—	—	—	19	3	8	2	6	6	4	2		
57. Hysteria	—	1	—	3	—	1	—	1	—	3	—	4	—	1	2	6	—	6	—	7	1	3		
58. Epilepsia	3	1	—	—	—	2	2	3	2	1	—	1	—	1	8	6	3	5	1	4	5	6		
59. Eclampsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—		
60. Душ болѣзни:																								
a) Melancholia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—		
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
c) Dementia	—	—	4	4	1	2	4	—	—	5	—	—	2	3	2	2	3	1	3	2	7	4		
d) Paranoia	—	2	3	—	3	2	—	5	5	1	2	3	—	1	3	8	6	5	6	7	7	7		
e) Paral. progr.	1	—	3	—	1	—	3	1	2	—	—	—	3	—	5	—	2	1	3	—	3	1		
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—		
g) Др. душ. бол.	1	1	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	2	3	1	1	1	—	1	—		
61. Alcoholismus . . .	15	2	18	2	13	—	40	7	22	2	17	3	37	2	272	30	77	11	52	14	66	9		
62. Др. б. мозган нер.	2	—	1	1	1	1	8	1	3	4	1	1	2	8	21	3	12	—	8	8	6	10		
Итого V гр.	25	9	42	15	24	10	68	22	40	18	28	13	46	17	354	68	121	39	85	56	108	53		
63. Pericard., endoc.	1	—	—	—	—	1	3	1	—	1	1	—	1	—	3	3	2	1	—	—	3	—		
64. Vitium. cord. org.	2	4	3	3	—	2	2	5	3	2	—	1	2	1	14	23	8	14	6	12	9	12		
65. Myoc., deg. cord. ad	1	1	1	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	3	3	—	2	—	—	3	1		
66. Aneurismata	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	2	1	3	—	—	1	—		
67. Arteriosclerosis.	1	1	4	2	2	—	3	—	1	2	1	1	4	—	3	7	5	13	6	7	9	8		
68. Phlebectasiae:																								
a) Var. v. ext. inf.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	3	—	4		
b) Var. v. haem.	1	1	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	4	1	2	1	4	—	2	—		
69. Lymph., aden. etc.	3	—	3	3	2	2	10	1	4	2	2	2	5	1	46	6	18	6	10	3	12	6		
70. Morbi lienis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
71. Др. б. орг. яров.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	1	—	2	—	—		
Итого VI гр	9	9	13	8	5	7	19	10	9	9	4	6	14	3	78	46	39	41	28	27	39	31		
72. Rhin., озена, ep.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—		
73. Laryngitis, trach.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	4	—	—	—	2	1	1		
74. Laryng. fibr. cr.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	1	2	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	8	3	6	—	—	—	5	—		
76. Pleuritis	2	1	1	—	2	1	5	3	3	2	4	2	4	1	27	11	11	5	7	4	11	3		
77. Pneum. catarrh.	1	3	2	3	1	3	1	4	1	—	—	2	2	1	8	14	4	6	—	3	2	4		
78. Emphysema	—	—	—	—	2	—	2	1	3	—	—	—	1	—	11	1	—	1	2	1	2	—		
79. Др. б. орг. дых.	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	—	3	1		
Итого VII гр.	3	4	5	7	6	4	10	8	11	2	7	5	9	3	58	35	22	13	12	12	24	9		

Таблица CLXII (продолжение).

П а р в с к а я .					М о с к о в с к а я .								А л е к с а н д р о - Н е в с к а я .					
I		II		III	I		II		III		IV		I		II		III	
н.	ж.	н.	ж.	н.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.
12	9	15	10	8	12	18	3	10	3	11	8	23	2	14	18	12	14	18
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	3	3
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
5	—	3	—	5	—	4	1	4	—	4	1	14	2	—	1	5	2	4
21	9	18	11	13	12	22	4	14	3	17	9	39	5	14	23	18	20	26
2	3	2	4	—	1	1	—	6	2	3	7	12	1	2	3	5	6	6
1	1	1	2	—	2	—	2	1	—	3	6	2	—	—	2	2	3	2
—	2	2	2	—	2	1	2	—	1	—	2	—	2	—	3	1	1	1
—	1	—	—	1	2	—	1	—	2	—	2	1	—	—	1	1	1	1
1	10	4	8	3	7	2	7	3	3	2	8	4	7	1	7	—	10	—
6	—	6	—	2	—	2	—	3	—	3	2	—	1	2	—	2	1	4
3	3	4	3	4	2	1	1	3	2	5	6	4	—	2	2	2	4	2
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1
—	—	2	1	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	4	1	—	3	—	3	3	4	5	—	5	5	—	4	1	—	2
3	2	9	3	3	7	1	4	2	2	4	4	4	4	2	4	2	8	3
3	2	1	1	—	5	—	6	1	3	—	1	1	4	—	1	—	3	—
—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
1	3	—	3	1	4	1	5	—	—	—	3	2	5	—	2	2	1	—
9	50	10	42	4	44	10	36	4	99	5	149	28	31	3	78	8	115	5
7	9	8	11	4	7	5	13	8	6	3	15	11	8	—	9	5	11	3
35	96	47	83	23	88	26	83	37	126	36	210	72	68	12	117	32	164	30
—	—	2	2	4	1	—	1	—	2	5	—	—	1	1	1	—	2	3
3	5	2	12	10	1	3	—	2	3	11	5	14	4	5	—	6	7	16
1	1	2	3	—	1	—	2	1	2	2	2	3	—	2	2	2	2	5
—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
2	8	5	11	8	3	1	4	1	3	1	9	5	4	1	6	4	6	9
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
6	1	2	3	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
13	—	17	3	16	5	6	9	3	22	—	24	3	8	2	21	3	38	3
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
29	15	28	32	38	26	13	11	17	9	34	21	46	25	17	11	33	17	61
—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	3	2	—	1	—	1	—
3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	—	—	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
3	—	6	—	2	—	—	—	1	6	1	2	—	4	2	5	—	10	2
16	7	9	2	14	4	3	7	4	14	8	14	5	6	1	9	7	17	10
4	4	3	—	2	2	2	2	3	5	2	8	8	14	3	5	2	12	9
1	2	2	—	1	—	3	1	—	3	—	3	2	2	—	5	6	6	1
1	—	5	1	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	5	—
28	14	28	4	19	19	8	8	11	8	32	15	32	27	13	7	26	16	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. БОЛВЗНИ.	Рождественская.						Л и т е й н а я .								В а с и л ь е в с к а я					
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	
48. Сапсер	2	11	9	14	2	10	2	7	2	9	—	6	1	6	3	11	8	18	3	
49. Саркома	3	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	1	
50. Др.злок.новообр.	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	
51. Невзлок.новообр.	—	1	—	3	1	—	1	4	—	1	—	4	—	—	4	6	3	9	—	
Итого IV гр.	5	15	10	19	5	13	4	11	2	10	—	10	1	7	8	20	14	27	4	
52. Arapl., emb., et.	2	4	1	3	2	5	1	—	1	2	—	6	—	2	3	2	2	2	6	
53. Enceph., men. cer.	1	1	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	
54. Myel., mening. sp.	3	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	1	
55. Ataxialocom. pr.	4	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
56. Neuralg. et isch.	3	3	6	1	5	1	3	3	—	2	3	—	3	—	2	5	16	7	8	
57. Hysteria	1	5	—	6	1	1	—	3	—	1	1	6	—	—	—	5	1	8	2	
58. Epilepsia	2	1	2	1	2	1	2	—	1	—	1	—	1	—	2	2	5	6	3	
59. Eclampsia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	
60. Душевные бол.: а) Melancholia.	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
б) Mania.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
в) Dementia.	1	3	4	2	1	2	3	2	1	2	2	1	—	—	1	3	4	2	7	
г) Paranoia	1	5	1	4	—	6	—	3	4	7	—	4	3	2	4	8	3	7	4	
д) Paralys. progr.	2	—	2	1	2	—	1	2	5	1	3	—	1	—	1	—	5	1	5	
е) Idiотismus	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
ж) Др. душ. бол.	—	—	3	1	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	1	1	3	—	2	
61. Alcoholismus	59	8	55	2	28	4	32	4	44	1	28	1	12	4	15	3	74	6	31	
62. Др. б. мозга и нерв.	9	4	7	3	2	4	3	1	7	3	5	3	3	2	1	1	17	6	6	
Итого V гр.	88	38	88	27	46	24	49	22	68	20	43	24	25	11	32	34	133	53	77	
63. Pericard., edoc.	1	3	—	1	1	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	2	3	3	2	
64. Vitium cord. org.	6	10	5	7	4	7	—	1	1	2	1	10	—	1	1	6	11	12	1	
65. Myoc., d. c. ad. etc.	1	2	2	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	2	2	1	1	
66. Aneurismata	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	
67. Arteriosclerosis.	1	3	7	5	3	4	3	—	—	4	—	3	1	1	3	9	18	16	7	
68. Phlebectasie: а) var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
б) var. v. haem.	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	—	2	—	1	
69. Lymphang., aden.	8	2	8	1	3	—	7	1	4	2	3	—	1	1	6	2	10	3	9	
70. Morbi lienis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
71. Др. б. орг. кров.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	2	
Итого VI гр.	18	21	26	14	13	14	11	3	7	9	8	15	2	4	15	23	48	41	24	
72. Rhin., ozoena, ep.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
73. Laryng., trach.	2	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	—	
74. Laryng. fibr cr	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
75. Bronch. ac. et chr.	1	—	2	—	2	1	2	—	1	—	—	2	—	—	2	1	7	3	6	
76. Pleuritis.	5	4	6	1	10	2	1	2	2	3	—	—	—	1	4	2	8	7	10	
77. Pneum. catarrh.	3	4	4	1	2	3	1	4	2	2	—	3	—	—	6	6	16	10	3	
78. Empyema	1	—	3	2	3	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	7	1	1	
79. Др. б. орг. дых.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	4	1	2	
Итого VII гр.	14	10	17	6	17	6	5	7	7	8	—	6	—	2	19	10	43	24	23	

Таблица CLXII (продолжение).

Петербургская.					Выборгская.					Подоль- стров- ской.		Львон- ской.		Шлис- сельбург- ской.		Петер- гофской.		Приъ- зж- е.		На судахъ.		Безъ обо- значенія мѣстожи- тельства.		Итого по всѣмъ участкамъ.						
I		II			III			I		II			III		м.		ж.		м.		ж.		м.		ж.		м.		ж.	
ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
26	1	4	15	7	1	9	1	4	7	12	3	12	2	1	—	2	9	7	7	4	30	29	—	—	15	7	278	488		
1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	5	2	—	—	1	—	41	30		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	7	—	—	—	1	15	22		
2	—	4	—	4	—	4	—	5	2	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	2	8	—	—	2	4	35	149		
31	4	21	8	13	2	9	9	15	4	14	3	2	2	3	9	9	10	6	40	46	—	—	18	12	369	689				
7	5	3	7	5	1	4	2	1	1	3	1	—	2	2	2	1	2	2	4	1	—	—	—	—	11	7	122	130		
—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	47	25		
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2	6	—	—	—	—	—	61	13		
1	7	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	43	9		
1	7	3	10	5	5	1	5	3	2	2	1	1	4	2	4	—	4	1	22	1	1	—	—	12	2	263	89			
4	2	5	1	1	1	3	—	2	—	1	—	—	—	3	—	4	—	—	3	6	—	—	—	—	—	4	20	136		
5	3	4	1	1	1	1	2	1	—	1	—	—	—	4	1	—	1	1	6	5	—	—	—	—	10	12	99	111		
2	—	—	1	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	29	—	
1	1	1	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	—	—	—	—	1	1	11	29		
2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	7		
1	2	6	1	5	5	1	—	—	1	3	—	1	1	1	1	2	1	1	8	5	—	—	—	5	22	108	109	—	—	
2	3	6	1	3	4	4	4	4	1	8	1	—	2	2	8	1	2	2	17	8	—	—	—	9	16	162	173	—	—	
2	4	—	2	—	1	—	4	—	3	—	—	—	—	1	2	1	1	—	16	4	—	—	—	13	5	131	26	—	—	
4	3	—	—	—	1	—	2	—	4	2	—	1	1	1	3	1	3	1	6	—	—	—	—	—	4	2	13	5		
10	45	5	24	4	36	2	37	4	39	2	8	—	18	3	43	—	35	2	81	7	—	—	—	90	17	2257	258	—	—	
3	4	3	8	3	1	2	8	3	13	2	1	—	5	4	4	1	6	3	18	5	—	—	—	27	9	322	157	—	—	
49	85	38	58	32	57	19	66	21	66	27	14	3	33	26	73	13	58	17	194	45	1	—	188	100	3746	1341	—	—		
7	4	3	—	3	2	2	1	5	—	3	1	—	—	2	—	—	1	—	4	2	—	—	—	—	6	—	58	62		
5	7	5	6	3	1	3	4	2	3	5	3	1	—	1	3	6	7	8	14	4	—	—	—	10	11	183	280	—	—	
—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	2	—	—	—	6	2	50	42	—	—	
1	5	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	2	—	30	22	—	—	
5	5	7	1	—	3	3	4	3	—	1	1	2	1	4	2	1	4	12	—	—	—	—	—	12	14	181	181	—	—	
—	1	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	6	14	20	—	—	
1	2	1	4	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	5	1	—	—	—	4	1	65	18	—	—	
7	5	7	5	4	3	7	—	3	1	4	—	—	3	2	9	—	9	1	20	3	—	—	—	7	6	431	103	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	13	22	—	—
27	25	21	26	16	6	10	20	12	12	9	10	3	5	7	18	9	21	16	63	12	—	—	48	41	1029	750	—	—		
2	2	1	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	12	—	—
1	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	3	1	—	—	—	1	1	37	35	—	—	
—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	
3	8	7	5	5	1	6	—	1	1	1	1	—	2	1	4	1	1	—	6	1	—	—	—	11	—	141	41	—	—	
6	12	5	11	9	1	3	6	3	7	1	—	1	1	2	7	2	6	5	13	5	—	—	—	10	1	321	158	—	—	
4	6	2	7	2	—	6	8	—	5	—	—	—	1	—	4	3	4	1	7	4	—	—	—	10	1	153	151	—	—	
1	10	2	15	3	5	—	10	4	6	1	—	—	1	—	3	1	1	—	9	1	1	—	—	9	1	153	38	—	—	
2	—	1	2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	47	17	—	—	
17	41	20	42	23	11	7	28	17	16	8	1	1	7	5	19	8	15	6	39	12	1	—	42	4	876	459	—	—		

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. БОЛЕЗНИ.	Адмиралтейская.				Казанская.						Спасская.								Богоменская.			
	I		II		I		II		III		I		II		III		IV		I		II	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stom., ang. c. etc.	10	9	2	3	2	11	2	5	6	7	2	2	3	1	31	11	8	14	13	17	8	
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	3	—	3	—	—	2	5	4	5	—	—	2	2	2	15	10	11	6	10	8	10	
a) acuta.	8	5	5	3	3	4	12	7	7	3	4	4	7	1	55	32	22	18	14	13	37	
b) chronica	4	2	—	—	—	2	2	2	2	2	—	2	1	—	10	6	1	2	2	1	2	
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	3	
84. Typhlitis etc. . .	3	—	1	1	3	—	1	4	2	—	—	—	—	1	7	3	5	3	4	6	5	
85. Herniæ	—	—	2	—	1	2	2	1	—	1	2	1	—	—	16	7	5	3	4	2	9	
86. Др. б. орг. киш.	1	—	1	1	—	1	7	1	3	1	4	1	2	—	15	5	10	2	5	2	6	
Итогъ VIII гр.	29	16	14	8	9	22	31	24	25	14	12	13	15	5	150	75	63	18	52	50	80	
87. Cirrhosis hepat.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	2	4	—	3	3	3	
88. Icterus catarrhal.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	4	2	1	1	1	1	
89. Cholelithiasis. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
Итогъ IX гр.	—	—	2	—	3	—	1	—	1	—	2	—	—	—	19	7	6	4	4	6	4	
91. Neph. diffusa: безъ означ. ф. . . .	—	3	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	2	—	3	6	2	3	—	4	3	
a) acuta.	1	—	—	2	—	—	—	3	—	—	1	—	2	—	2	4	4	—	5	1	6	
b) chronica	3	2	5	4	1	4	6	6	4	5	6	4	9	1	88	26	17	19	14	16	22	
92. Lithiasis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
93. Cystitis	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	4	—	5	1	1	—	—	—	—	
94. Proctitis	2	—	—	—	1	—	1	1	3	—	2	—	—	—	7	—	2	1	—	—	2	
95. Др. б. моч. орг.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5	3	3	4	1	2	1	
Итогъ X гр.	6	6	6	7	4	5	9	11	10	6	9	5	17	2	110	40	29	27	20	23	36	
96. Бол. муж. п. орг.	11	—	3	—	4	—	17	—	7	—	3	—	6	—	40	—	20	—	18	—	12	
97. Бол. ж. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Vulv., vag., end.	—	—	—	3	—	8	—	8	—	7	—	6	—	2	—	56	—	13	—	11	—	
b) Metr., p.-p. metr.	—	5	—	3	—	4	—	5	—	2	—	2	—	1	—	18	—	2	—	7	—	
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
d) Oophoritis	—	5	—	3	—	5	—	9	—	4	—	8	—	3	—	20	—	8	—	12	—	
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	10	—	5	—	4	—	
Итогъ XI гр.	11	10	3	12	4	19	17	24	7	14	3	16	6	6	40	106	20	28	18	34	12	
98. Gravid. norm.	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	5	—	3	—	4	—	
99. » anorm.	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	
100. Abortus	—	2	—	4	—	9	—	6	—	7	—	1	—	—	—	23	—	6	—	8	—	
101. Puerp. normalis	—	1	—	3	—	1	—	6	—	2	—	3	—	4	—	20	—	8	—	6	—	
102. » anormalis	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	
103. Puerp. normale.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	
104. » anormal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105. Mastitis etc. . . .	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	
Итогъ XII гр.	—	3	—	10	—	16	—	21	—	12	—	5	—	8	—	54	—	25	—	20	—	

Таблица CLXII (продолжение).

Н а р в с к а я.						М о с к о в с к а я.								А л е к с а н д р о - Н е в с к а я.					
I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
16	7	10	17	4	8	7	4	6	12	15	11	10	17	12	11	17	3	20	10
13	9	15	12	22	4	5	1	7	2	3	3	14	10	5	3	12	1	18	7
26	11	36	28	46	12	6	5	13	6	36	14	41	24	23	10	46	11	66	28
4	1	5	2	5	1	2	3	—	5	5	1	7	3	2	1	4	4	2	5
2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1
7	3	5	1	7	4	3	—	6	2	5	4	6	1	1	—	6	—	4	3
5	3	4	1	6	1	1	—	3	11	3	—	9	1	3	—	6	1	14	1
10	2	3	2	5	1	5	2	2	—	7	—	12	3	2	3	14	3	6	3
37	80	64	96	31	—	29	15	37	38	74	34	100	59	48	28	106	23	131	58
1	2	5	4	6	—	2	2	4	1	—	1	4	1	4	1	4	1	5	2
—	1	4	1	5	—	—	1	3	1	1	—	2	1	—	—	4	—	7	3
—	2	—	1	1	—	—	3	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	—
1	5	9	8	13	—	2	6	8	3	2	5	6	4	5	3	9	2	13	5
1	—	1	1	5	3	—	1	—	2	1	1	—	2	—	6	3	2	4	4
2	1	3	3	1	3	2	2	1	3	3	2	2	2	—	2	2	—	5	3
19	17	19	27	21	31	13	6	20	10	31	9	42	20	12	9	34	12	56	25
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—
—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	3	2	—	1	—	—	1	—	2	—
—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	1	5	1	1	—	4	—	4	—
—	1	1	3	1	2	—	3	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	4	—
29	19	28	34	29	39	20	12	23	15	43	15	51	26	13	18	46	15	76	32
25	—	19	—	9	—	12	—	10	—	17	—	22	—	14	—	29	—	30	—
—	30	—	29	—	13	—	20	—	24	—	18	—	72	—	11	—	19	—	44
—	10	—	6	—	6	—	11	—	6	—	11	—	19	—	9	—	12	—	13
—	1	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	2	—	—	—	2	—	3
—	7	—	8	—	2	—	4	—	13	—	—	8	—	—	5	—	10	—	15
—	1	—	4	—	4	—	1	—	2	—	—	3	—	—	3	—	2	—	6
25	49	19	48	9	25	12	38	10	48	17	40	22	112	14	28	29	45	30	81
—	9	—	6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	1	—	1	—	3
—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	—	—	—	1	—	4
—	14	—	8	—	5	—	8	—	9	—	16	—	15	—	2	—	1	—	7
—	18	—	18	—	11	—	3	—	6	—	10	—	59	—	1	—	4	—	13
—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	10	—	1	—	—	—	3
—	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1
—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—
—	46	—	39	—	24	—	13	—	17	—	32	—	97	—	6	—	10	—	32

ЧАСТИ и УЧАСТКИ БОЛѢЗНИ.	Рождественская.						Л и т е й н а я .								В а с и л ь в е с к а я .					
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stom., ang. c. etc.	7	9	15	15	12	14	5	10	12	20	3	7	3	9	7	16	23	31	11	8
81. Gastro-enteritis:																				
безъ означ. ф.	11	7	4	5	1	3	1	1	2	4	1	5	4	—	2	2	3	3	3	—
a) acuta.	32	11	27	12	31	14	7	2	6	5	4	1	3	2	34	16	61	37	47	16
b) chronica. . . .	3	1	2	2	1	4	—	2	2	—	2	1	—	—	3	5	10	10	3	5
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc. . .	7	2	2	2	1	—	—	—	1	3	—	2	—	—	4	2	9	10	4	1
85. Herniæ	1	1	3	1	2	1	1	1	2	—	3	—	1	2	3	3	13	2	2	2
86. Др. б. орг. пищ.	5	2	—	4	1	—	1	—	4	2	2	—	1	—	3	3	5	4	4	3
Итогъ VIII гр.	66	33	54	41	50	36	15	16	28	32	19	15	14	13	56	47	124	97	74	35
87. Cirrhosis hepat.	1	3	1	2	5	2	3	—	—	1	1	—	1	1	1	1	6	2	2	2
88. Icterus catarrhal.	1	—	3	1	1	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	—	2	2	3	2
89. Cholelithiasis . .	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
90. Др. бол. печени.	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Итогъ гр. IX.	2	4	4	4	7	4	5	3	1	3	2	1	3	3	1	2	8	5	5	4
91. Nephritis diffusa:																				
безъ означ. ф. . .	—	—	2	2	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—
a) acuta.	3	—	3	—	2	1	—	—	1	—	—	1	4	—	1	1	8	4	3	2
b) chronica. . . .	26	6	30	19	16	7	7	4	9	3	7	4	3	6	14	8	33	22	28	18
92. Lithiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
93. Cystitis	—	—	3	1	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—
94. Urethritis	3	—	3	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—
95. Др. б. моч. орг.	1	3	1	2	1	3	—	—	—	2	—	1	—	—	3	1	1	3	3	—
Итогъ X гр.	33	9	42	27	25	13	12	6	11	6	8	7	7	6	20	11	47	31	39	20
96. Бол. муж. п. орг.	16	—	20	—	11	—	4	—	9	—	9	—	4	—	6	—	27	—	10	—
97. Бол. ж. пол. орг.:																				
a) Vulv., vag., end.	—	20	—	26	—	15	—	9	—	25	—	12	—	4	—	11	—	32	—	9
b) Metr. p.-p. metr.	—	2	—	6	—	7	—	7	—	9	—	3	—	1	—	2	—	18	—	12
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	—	8
d) Oophoritis. . . .	—	10	—	7	—	2	—	7	—	10	—	7	—	7	—	5	—	16	—	4
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	2	—	4	—	4	—	2	—	3	—	1	—	—	—	5	—	1	—	2
Итогъ XI гр.	16	34	20	44	11	29	4	27	9	48	9	23	4	12	6	27	27	71	10	35
98. Gravidit. norm	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	2	—	2	—	1
99. > anorm.	—	1	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
100. Abortus	—	5	—	4	—	8	—	3	—	1	—	2	—	3	—	7	—	9	—	7
101. Partus normal.	—	6	—	3	—	3	—	—	—	7	—	4	—	1	—	3	—	6	—	—
102. > anormal.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
103. Puerper norm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
104. > anorm.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
105. Mastitis etc . . .	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	1	—	2
Итогъ XII гр	—	17	—	9	—	13	—	6	—	11	—	11	—	4	—	18	—	24	—	14

Таблица CLXII (продолженіе).

Петербургская.						Выборгская.						Полуостровскій.		Лѣсной.		Шляссельбургскій.		Петербургскій.		Приѣзжіе.		На судахъ.		Безъ обозначенія мѣстожителства.		Итого по вѣбьямъ участкамъ.			
I		II		III		I		II		III																			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
15	16	12	15	13	13	5	9	5	5	6	—	1	1	2	1	7	2	5	1	12	7	—	—	7	1	392	401		
3	2	1	—	3	2	3	2	4	1	7	2	—	1	1	3	3	4	10	4	4	4	—	—	10	2	259	148		
44	24	53	35	68	46	27	17	44	36	14	11	8	1	22	10	23	2	23	10	38	14	4	1	21	5	1154	578		
12	10	7	16	5	11	2	5	5	10	1	1	1	1	3	1	6	—	5	—	12	4	1	—	6	1	152	137		
—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	25	8	
8	5	10	3	6	10	2	2	4	2	2	—	—	1	4	2	4	3	2	2	5	3	—	—	4	—	164	89		
5	2	6	8	8	2	2	—	—	3	—	—	—	—	2	1	4	1	4	1	—	1	13	—	4	—	174	71		
1	3	5	1	3	2	—	—	6	2	—	—	—	—	1	—	4	2	6	1	6	2	1	—	3	1	182	66		
88	62	96	78	111	86	41	35	68	59	30	14	10	5	35	18	51	14	56	19	78	35	19	1	55	10	2502	1498		
7	2	1	2	4	—	1	1	2	4	5	1	—	—	2	—	4	—	7	—	11	—	—	—	7	1	134	49		
—	1	4	—	4	1	—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	3	—	74	24		
—	1	—	3	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	35		
1	1	—	—	1	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	18	20	
8	5	5	5	9	4	1	3	8	9	6	2	—	—	2	1	6	—	10	1	14	—	1	—	11	1	229	128		
2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	4	2	3	3	—	—	4	—	52	57		
4	1	6	—	6	4	—	1	4	1	3	2	—	—	—	—	1	1	2	2	2	2	—	—	3	1	98	57		
9	20	13	21	9	4	6	6	11	15	9	11	6	3	11	3	20	11	26	8	53	16	—	—	38	11	826	499		
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	19	1		
3	1	—	2	4	1	—	1	1	2	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	—	—	2	—	51	18		
2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	6	—	—	—	2	—	81	10		
1	2	1	1	2	1	2	—	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	5	2	—	—	1	—	49	45		
21	24	23	24	25	11	10	8	18	18	16	14	8	4	13	4	28	14	33	12	72	23	—	—	51	12	1176	687		
14	—	15	—	19	—	11	—	13	—	9	—	5	—	4	—	20	—	8	—	42	—	—	—	10	—	614	—		
—	31	—	34	—	12	—	9	—	9	—	4	—	—	7	—	6	—	6	—	6	—	25	—	26	—	753	—		
—	8	—	13	—	13	—	1	—	7	—	2	—	—	4	—	8	—	2	—	11	—	—	—	—	1	—	303	—	
—	5	—	1	—	5	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	61	—	
—	16	—	13	—	7	—	2	—	8	—	3	—	—	3	—	3	—	4	—	16	—	—	—	1	—	322	—		
—	4	—	4	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	5	—	—	—	1	—	—	98	—	
14	64	15	65	19	37	11	16	13	29	9	9	5	2	4	15	20	20	8	12	42	59	—	—	10	29	614	1537		
—	1	—	2	—	3	—	2	—	7	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	78	—	
—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	47	—	
—	15	—	10	—	19	—	3	—	8	—	—	—	—	—	4	—	2	—	7	—	5	—	—	1	—	—	277	—	
—	2	—	7	—	29	—	2	—	1	—	3	—	—	—	4	—	2	—	7	—	8	—	—	1	—	—	306	—	
—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	45	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	26	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	
—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	
—	24	—	22	—	55	—	10	—	17	—	3	—	1	—	10	—	9	—	20	—	22	—	—	2	—	—	828	—	

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. БОЛѢЗНИ.	Адмиралтейская.				Казанская.						С п а с с к а я .								Коломенская.					
	I		II		I		II		III		I		II		III		IV		I		II			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	2	2	2	—	1	3	1	5	—	1	—	4	1	—	4	6	3	4	3	3	2			
107. Phlegm., absс.	3	4	5	2	3	4	6	4	3	4	3	—	6	—	55	12	24	6	9	14	24			
108. Ulcera	—	3	5	1	1	13	3	6	1	5	1	12	1	3	19	93	6	15	9	9	5			
109. Carbunculus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1			
110. Др. б. кожник .	1	2	1	1	1	5	1	4	2	3	4	7	2	8	8	37	6	9	2	11	5			
Итогъ XIII гр.	6	11	13	4	6	25	11	19	6	13	8	23	10	11	86	149	40	34	23	37	37	76		
111. Myos., t. v., Burs	3	—	2	1	2	3	4	2	—	4	—	—	1	1	17	7	3	7	2	3	2			
112. Synov., Artrom.	—	2	3	4	—	—	4	2	1	2	1	1	2	—	14	8	7	2	5	1	6			
113. Periostitis . .	2	—	5	—	—	—	1	2	2	—	—	—	4	—	11	2	3	1	3	2	3			
114. Caries, necr., ost.	1	2	1	2	1	—	5	2	1	2	1	1	1	1	22	4	8	2	8	3	4			
115. Искр. поввои .	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	3	—	2	1	—	—	3			
116. Ankyl., Contract.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
117. Др. б. жостн. ск.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Итогъ XIV гр.	6	4	12	7	5	3	15	10	5	8	2	2	9	2	67	21	23	13	18	10	18	5		
118. Бол. орг. сл. (гр. XV)	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	1	—	—	—	12	1	2	—	2	2	5	—		
119. Бол. орг. зрения (гр. XVI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
120. Contusiones . .	3	2	3	—	2	—	9	—	3	2	6	1	2	—	48	17	15	4	7	3	7	4		
121. Vulneta, rupt .	7	2	11	3	12	2	33	4	23	12	2	1	13	—	226	23	55	8	28	7	34	7		
122. Corpora aliena .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—		
123. Fracturae . . .	1	2	3	3	3	2	12	3	8	1	1	3	3	—	62	9	29	5	20	6	23	6		
124. Luxationes . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	3	—		
125. Distorsio . . .	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	10	3	5	1	1	1	3	1		
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	1	1	—		
127. Combustio . . .	2	—	1	2	—	2	1	3	1	2	1	1	3	1	21	6	7	2	3	2	5	1		
128. Insolatio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итогъ XVII гр.	14	7	20	10	17	6	57	10	36	17	11	7	23	1	377	60	112	20	59	20	77	19		
130. а) Мнвер. лды .	—	1	2	—	5	1	10	2	4	2	—	1	2	—	20	6	11	4	8	9	9	1		
б) Растгательн.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—		
в) Газообразн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
д) Жив. царст.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итогъ XVIII гр.	—	1	3	—	6	1	11	2	4	2	—	1	2	—	21	7	13	4	9	9	9	1		
А) Бол. неопредѣл.	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—	—	1	1	2		
Б) Нансп. и ад. при б.	1	6	1	5	—	3	2	4	—	2	1	1	1	2	1	19	—	6	1	3	—	4		
Итогъ XIX гр.	2	6	3	5	—	5	2	5	—	2	2	1	2	2	3	20	1	6	1	4	1	6		
Общій итогъ.	305	225	317	228	269	287	649	396	368	276	267	202	356	177	3435	1698	1226	697	922	694	1089	710		

Таблица CLXII (продолжение).

Н арвская.					Московская.								Александровская.						
I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
7	2	5	3	5	—	8	2	2	2	3	5	6	2	2	6	3	6	8	
10	32	8	27	7	8	6	12	8	18	8	42	9	8	4	36	2	34	19	
79	3	25	4	10	5	18	1	26	1	28	7	115	7	10	10	20	19	86	
—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	2	—	—	1	—	
28	5	22	6	3	3	10	2	9	7	8	1	46	3	13	5	13	7	44	
124	44	62	40	25	16	43	17	45	29	47	61	177	22	29	57	38	67	131	
2	3	2	4	1	1	—	1	—	5	—	10	1	3	1	9	—	11	2	
2	8	2	9	1	4	4	3	3	8	2	9	2	4	1	9	—	9	3	
1	3	4	4	2	2	1	—	1	1	—	3	5	—	2	1	—	3	1	
5	—	8	2	5	1	1	3	2	5	3	8	1	6	2	6	1	10	2	
2	1	3	—	2	2	1	1	1	1	1	2	1	—	—	2	1	—	2	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
8	25	11	22	7	10	7	8	7	21	6	36	10	13	6	27	2	35	10	
2	—	2	—	4	3	—	3	3	2	1	2	1	2	1	2	1	4	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	—	
7	22	5	33	8	6	2	8	1	16	6	24	5	13	1	16	3	31	12	
10	48	9	64	10	12	1	36	13	66	16	132	22	16	2	62	4	106	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	2	36	8	8	6	1	6	6	17	10	41	7	4	3	26	2	52	10	
2	2	5	3	—	—	—	2	—	2	—	2	2	—	—	1	—	5	—	
2	2	4	4	—	1	1	3	—	9	4	8	2	1	—	6	1	11	2	
2	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	1	—	—	—	
6	2	6	3	11	3	—	3	—	6	3	14	3	4	—	9	3	17	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
129	25	121	27	158	28	5	58	20	119	39	292	41	41	6	121	13	222	34	
5	4	2	2	2	2	2	3	7	9	4	15	8	5	2	9	1	7	1	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
5	5	3	3	2	2	2	3	7	9	4	18	8	6	2	9	2	7	1	
—	—	—	1	4	1	—	1	—	3	1	2	1	1	—	1	—	2	—	
—	10	—	11	2	1	5	1	9	—	11	—	11	1	12	—	14	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	12	6	4	2	5	2	9	3	12	2	12	2	12	1	14	2	19	
1510	1002	1834	836	1272	801	538	712	609	1290	770	1865	1578	848	591	1324	661	2317	1232	

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. БОЛВЗНИ.	Рождественская.						И н т е й н а я .								В а с и л ь в с к а я .					
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema.	2	10	2	3	2	—	1	4	—	6	—	3	1	3	4	8	2	13	—	2
107. Phlegm., absce.	14	6	15	9	10	4	4	4	4	4	6	5	6	4	12	6	20	12	15	6
108. Ulcera	3	22	3	46	8	13	2	16	2	31	2	15	1	6	2	16	10	49	4	9
109. Carbunculus. . .	—	—	—	1	2	1	—	1	1	2	1	1	—	—	—	2	1	1	1	—
110. Др.б. кожи и вл.	2	14	5	29	3	5	4	5	5	22	2	3	—	2	3	6	8	32	1	2
Итого XIII гр.	21	52	25	88	25	23	11	30	12	65	11	27	8	15	21	38	41	107	21	19
111. Myos., vag., bur.	—	1	4	2	2	—	1	1	—	4	2	2	—	—	1	2	2	1	1	2
112. Synov., artrom.	4	3	2	4	2	1	2	4	1	1	1	1	1	1	4	2	7	4	3	—
113. Periost.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	6	—	3	1	2	—
114. Сар., некр., ост.	5	1	3	3	2	—	2	1	3	—	1	1	—	1	7	1	9	4	1	—
115. Искривл. позв.	1	2	2	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	1	1
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—
117. Др. б. кости ск.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Итого XIV гр.	10	7	11	10	9	4	6	6	4	7	6	5	3	3	18	5	24	12	9	3
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	—	—	1	3	—	2	—	1	1	1	—	—	1	1	—	5	2	1	1
119. Болвзны органа слуха (гр. XVI)	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones. . .	10	1	9	2	11	2	4	4	2	2	6	2	2	1	15	2	18	10	11	5
121. Vulneta, rupt.	11	5	30	4	17	3	7	4	4	1	5	2	7	4	20	4	41	6	26	9
122. Corpora aliena.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
123. Fracturae.	7	2	7	4	5	3	3	2	3	3	3	—	2	1	9	3	24	6	15	1
124. Luxationes. . . .	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	—	2	—
125. Distorsio.	2	1	2	1	3	1	1	—	3	1	1	—	2	—	1	—	5	1	4	2
126. Cong. et pernio	1	—	2	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
127. Combustio. . . .	2	2	3	—	3	1	3	1	2	—	—	1	1	3	4	5	12	3	4	1
128. Insolatio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XVII гр.	34	11	53	12	41	12	19	12	14	7	16	6	14	10	52	15	102	26	63	18
130. а) Минер. яды . .	2	—	7	4	3	—	3	—	2	1	1	—	—	—	5	3	11	6	3	7
б) Растительн.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1
в) Газообразн	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
г) Жив. царст.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XVIII гр.	2	—	8	4	3	—	3	—	2	1	1	—	—	—	5	4	15	7	4	8
А) Бол. неопредл.	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	4	—	3	—
В) Наисп. и зд. при б.	1	6	1	10	—	7	—	4	—	6	2	3	1	1	—	5	1	17	—	5
Итого XIX гр.	2	7	1	11	—	7	—	4	—	7	2	3	1	2	—	7	5	17	3	5
Общий итогъ.	855	604	968	751	802	460	403	308	475	566	347	357	196	185	637	586	1533	1091	796	530

Таблица CLXII (продолжение).

Петербургская.						Выборгская.						Полу-стров-ский.		Лѣсной.		Шлиссельбург-ский.		Петер-гоф-кѣй.		Прѣвз-жіе.		На судахъ.		Безъ обо-значенія мѣстожи-тельства.		Итого по всѣмъ участкамъ.		
I		II		III		I		II		III																		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
7	4	2	8	4	4	1	1	4	1	1	—	—	—	1	2	1	2	4	8	7	—	—	4	5	96	168		
13	7	11	4	14	9	6	1	11	2	9	3	5	—	3	3	18	2	13	4	41	11	2	—	16	11	646	254	
4	35	13	42	3	10	—	15	4	14	3	7	—	—	1	2	2	2	2	3	19	27	—	—	16	32	220	1007	
1	2	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	22	23	
4	20	10	29	7	10	4	12	5	6	—	—	—	—	4	2	1	4	—	4	7	44	—	—	7	36	168	592	
30	68	36	84	29	33	12	30	25	24	13	10	5	—	8	9	23	10	17	16	76	89	2	—	43	86	1152	2044	
—	4	5	8	3	—	2	—	3	2	1	—	2	—	1	2	2	—	3	—	6	1	—	—	6	1	135	71	
2	4	2	3	2	3	3	1	4	1	5	2	2	—	1	1	2	3	1	11	8	—	—	4	—	176	89		
2	1	4	2	2	1	—	—	2	3	—	—	—	1	3	—	1	3	—	3	2	1	—	—	—	—	87	41	
4	4	5	1	4	3	3	1	2	3	—	—	1	—	1	3	1	5	6	11	4	2	—	3	—	186	72		
—	2	1	1	2	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	43	28	
—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	17	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
8	17	21	16	13	7	9	2	14	10	6	2	6	1	4	5	6	4	19	7	37	17	3	—	13	2	651	311	
1	1	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	3	—	—	—	—	77	27	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	9
12	6	14	8	30	7	13	4	20	3	8	1	2	1	2	2	7	1	14	4	26	5	1	—	22	3	558	159	
39	12	31	4	29	9	35	2	55	6	11	4	5	—	12	2	10	2	39	7	81	7	5	—	39	11	1612	272	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	
22	2	20	7	22	6	24	2	27	6	12	11	3	3	7	2	15	2	27	—	37	3	7	—	22	6	743	172	
1	2	1	—	3	1	1	—	4	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	3	1	1	—	1	1	57	16	
4	3	5	4	6	1	—	—	3	2	—	—	—	—	1	—	1	—	3	2	13	—	—	—	4	1	138	42	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	1	—	—	5	2	44	6	
5	1	7	7	4	7	1	1	3	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	1	9	3	—	—	3	3	199	78	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
83	26	78	30	94	31	76	8	114	17	37	16	11	4	23	7	37	5	88	14	177	20	14	—	96	27	3358	747	
6	5	15	5	7	2	2	1	8	1	1	2	3	—	1	3	2	—	3	1	6	4	1	—	4	1	226	107	
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	18	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
6	6	17	5	7	2	2	1	8	1	2	2	3	—	1	3	2	—	3	1	7	5	1	—	6	1	250	116	
2	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	1	—	2	1	42	23	
—	8	1	5	3	13	3	12	—	1	1	4	—	—	1	2	—	11	1	5	6	11	—	—	—	5	35	302	
2	8	2	7	5	14	3	12	—	1	1	4	—	—	2	3	—	12	1	5	7	12	1	—	2	6	77	325	
995	902	983	870	998	714	576	421	858	520	512	277	185	63	276	250	967	373	1094	450	1956	831	72	1	1440	591	40683	25798	

СОСЛОВІЯ.	Дворяне и чиновники.		Духовство.		Граждане пом. и личные.		Купцы.		Мещане.		Цеховые и ремесленники.		Нижние чины и из семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностран. поддан.		Не отъѣзж. и разночины.		ИТОГО.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
	БОЛЕЗНИ.																									
106. Екзема . . .	6	4	1	—	1	1	—	—	16	37	1	2	10	16	58	102	—	4	1	—	2	2	96	168	264	
107. Phlegm., absces.	8	6	1	—	6	2	—	1	83	56	6	4	42	20	478	154	14	6	5	3	3	2	646	254	900	
108. Ulcera . . .	11	8	2	2	2	4	—	—	31	279	4	18	23	52	140	604	5	28	2	12	—	—	220	1007	1227	
109. Carbunculus .	—	2	—	—	—	1	—	—	6	9	—	—	4	2	11	8	1	1	—	—	—	—	22	23	45	
110. Др.б.кожи и кл.	4	14	—	3	1	3	3	—	24	172	1	5	16	32	112	349	1	9	1	3	5	2	168	592	760	
Итогъ XIII гр.	29	34	4	5	10	11	3	1	160	553	12	29	95	122	799	1217	21	48	9	18	10	6	1152	2044	3196	
111. Муш., ten. v., burg	1	—	—	—	—	1	—	—	12	16	1	1	12	8	108	44	—	1	—	—	1	—	135	71	206	
112. Сунов., artrom.	2	1	—	—	3	—	—	—	22	17	1	1	11	2	133	61	2	4	1	2	1	1	176	89	265	
113. Periostritis . .	2	1	—	1	—	—	—	—	8	3	1	—	6	1	68	35	1	—	1	—	—	—	87	41	128	
114. Caries. necr., ost.	—	1	—	—	2	—	—	—	20	15	1	2	13	4	147	48	1	1	1	1	1	—	186	72	258	
115. Искрив., позв.	—	1	—	—	—	—	—	—	8	8	—	1	4	3	30	13	1	—	—	—	—	2	43	28	71	
116. Ankyl., contr.	—	1	1	—	—	—	—	—	2	3	—	—	3	1	10	5	1	—	—	—	—	—	17	10	27	
117. Др.б. кости. ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	
Итогъ XIV гр.	5	5	1	1	5	1	—	—	73	62	4	5	49	19	502	206	6	6	3	3	3	3	651	311	962	
118. Б. орг. сл. (XV).	—	1	—	—	—	—	—	—	11	3	—	1	6	1	59	21	1	—	—	—	—	—	77	27	104	
119. Б. орг. зр. (XVI)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	6	7	—	—	—	—	—	—	8	9	17	
120. Contusiones.	3	6	—	—	3	—	—	1	46	21	3	4	37	17	453	103	7	3	2	2	4	2	558	159	717	
121. Vulnura, rupt.	19	5	2	1	7	—	4	—	184	70	15	3	111	21	1243	162	19	3	1	6	7	1	1612	272	1884	
122. Corpora ali na.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	5	2	7	
123. Fracturae . . .	13	3	3	—	1	—	—	1	77	37	5	5	65	26	557	89	13	8	—	3	9	—	743	172	915	
124. Luxationes . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	4	2	46	8	—	1	—	—	—	—	57	16	73	
125. Distorsio	1	1	—	1	—	—	—	—	14	9	1	1	15	10	104	20	2	—	—	—	1	—	138	42	180	
126. Congel. et pern.	1	—	—	—	—	—	—	—	7	2	1	—	6	—	27	4	2	—	—	—	—	—	44	6	50	
127. Combustio	3	1	—	—	—	3	—	—	15	13	—	2	12	8	164	48	4	3	—	—	—	1	199	78	277	
128. Insolatio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
Итогъ XVII гр.	41	16	5	2	11	3	4	2	352	157	25	15	250	84	2598	435	47	19	3	11	22	3	3358	747	4105	
130. а) Минер. яды.	9	14	—	—	1	—	—	2	48	28	7	3	17	6	132	50	3	2	6	2	3	—	226	107	333	
б) Растительные.	3	2	—	—	1	—	—	—	3	4	—	—	1	—	4	2	1	—	—	—	5	—	18	8	26	
в) Газообразные.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	5	1	6	
г) Жив. царства.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Итогъ XVIII гр.	12	16	—	—	2	—	1	2	51	32	7	3	18	6	141	53	4	2	6	2	8	—	250	116	366	
А) Б. неопред. и не вош. въ ном. . . .	—	2	—	—	—	1	—	—	5	5	—	—	3	3	32	11	—	1	1	—	1	—	42	23	65	
Б) Нансп. над. при б.	1	8	—	1	—	3	—	2	5	61	1	1	6	15	19	206	—	3	1	1	2	1	35	302	337	
Итогъ XIX гр.	1	10	—	1	—	4	—	2	10	66	1	1	9	18	51	217	—	4	2	1	3	3	77	325	402	
Общій итогъ	883	620	78	75	183	109	54	41	5416	5383	443	373	3871	2221	28400	15744	615	660	194	202	546	420	40683	25798	66481	

**Распределение больных, переведенных изъ одной больницы въ
проведенных въ первой боль**

Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par hôpitaux et mala

БОЛЬНИЦЫ. Hôpitaux.	Обуховская. Oboukhov.				Александровская въ память 19 фе- вря 1861 г. Alexandre, en souve- nir de 19 Février.				Петропавлов- ская. Pierre et Paul.				Св. Марія Магдалины. St. Marie Made- leine.				Калининская. Kalinkine.				Больше- Охтенская. Gr. Okhta.	
	Мужч. Н.		Женщ. Ф.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.					
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
1. Typh. exanthem.	56	145	14	29	14	45	13	43	—	—	—	—	5	11	3	11	—	—	—	—		
2. „ abdomin.	113	191	10	46	6	234	—	—	1	49	1	62	11	130	5	34	—	—	—	—		
3. „ recurrens.	244	686	25	155	8	62	19	106	1	43	—	—	4	35	—	—	—	—	—	3		
5. „ см. и невр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
7. а) Var. v. et variol.	12	91	3	5	9	34	—	—	1	2	2	4	6	11	2	5	1	1	—	—		
б) Varicella . . .	1	24	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—		
8. Morb. et rubcola.	12	52	1	2	6	25	—	—	—	—	—	—	12	135	9	72	—	—	—	—		
9. Scarlatina. . . .	12	16	3	5	8	42	2	3	1	53	3	95	13	43	7	29	—	—	—	—		
10. Diphtheritis . . .	3	4	—	—	10	47	2	20	2	4	2	4	2	4	4	21	—	—	—	—		
11. Erysip. v. et nos.	—	—	11	23	—	—	—	—	—	—	—	—	9	17	7	14	—	—	—	—		
13. Influenza. . . .	2	17	1	3	1	10	—	—	—	—	—	—	2	5	2	4	—	—	—	—		
16. Dysenteria. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17. Pneum. crouposa	7	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	40	8	23	—	—	—	—		
18. Tuberc.: a) pulm.	1	16	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	38	—	—	—	—	—	1	14		
20. Rheum. art. ac.	—	—	—	—	1	21	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		
21. Periparot epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28. Syphilis.	1	40	7	29	65	2026	3	8	3	451	2	15	1	14	1	2	29	701	3	692		
29. Ulcus molle. . . .	2	22	2	2	7	146	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	10	5	430		
30. Gonor., vag. vir.	5	7	4	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	51		
Итого I гр.	471	1347	81	342	136	2693	39	180	9	602	12	204	79	484	50	219	31	712	10	1187		
34. Scabies (II гр.).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—		
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	1	124	—	—	2	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
40. Scorbutus	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
43. Anaem., chlor.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25		
44. Marasmus senilis	—	—	2	121	—	—	—	—	7	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого III гр.	1	1	2	121	1	124	—	—	9	1089	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25		
48. Cancer.	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	68	1	65	—	—	—	—		
51. Неясн. новообр.	—	—	2	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого IV гр.	—	—	3	77	—	—	—	—	—	—	—	—	1	68	1	65	—	—	—	—		
52. Apoplex., emb. etc.	1	407	—	—	—	—	—	—	2	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	951	—	—	1	171	—	—	—	—	—	—		
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	2	78	—	—	1	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
56. Neuralg. et isch.	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
57. Hysteria	2	129	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—		
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	1	144	—	—	2	142	1	4	—	—	—	—	—	—		

БОЛЬНИЦЫ. БОЛЕЗНИ.	Обуховская.				Александровская въ память 19 фе- враля 1861 г.				Петропавлов- ская.				Св. Маріа Магдалины.				Балиевская.				Больше- Охтенская	
	Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.	
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.
60. Др. душ. бол.:																						
а) Melancholia . . .	1	23	1	8	1	4	4	43	1	19	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б) Mania	2	14	1	13	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в) Dementia	1	5	1	2	1	101	2	42	—	—	1	187	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
г) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
е) Paralys. progr.	1	21	—	—	3	62	—	—	1	39	—	—	4	13	—	—	—	—	—	—	—	—
ж) Idiotismus	2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
з) Др. душ. бол.	75	1551	11	80	5	101	23	246	—	—	2	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	2	27	4	60	9	38	—	—	—	—	—	—	10	58	3	14	—	—	—	—	—	—
62. Др. б. мозганер.	—	—	—	—	3	2243	—	—	18	4818	—	—	7	1276	—	—	1	68	2	42	—	—
Итогъ V гр.	88	2211	19	70	24	2627	30	475	27	6164	6	406	23	1522	6	21	1	68	3	46	—	—
64. Vitium cord. org	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	—	—	2	78	3	39	2	47	—	—	2	50	—	—	—	—	—	—	—	—
68. а) Var. v. exsr. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymph., adenit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	2	78	3	39	3	50	—	—	3	52	—	—	—	—	—	—	2	23
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—
76. Pleuritis	7	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—
77. Pneumonia cat.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—
78. Emphysema	1	276	—	—	—	—	—	—	6	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ VII гр	9	397	—	—	—	—	1	27	6	1067	—	—	1	6	2	17	—	—	—	1	10	—
80. Stom. ang. cat. etc.	—	—	1	2	1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis безъ озн. е.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б) chronica	—	—	1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85. Hernia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—
86. Др. б. орг. пищева.	—	—	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ VIII гр.	—	—	3	44	1	30	1	1	—	—	—	—	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—
87. Cirrhosis hepatis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	39	—	—	—	—	—	—	—	—
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ IX гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	309	—	—	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis diffusa; безъ озн. е.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—
а) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б) chronica	—	—	1	2	3	156	—	—	—	—	—	—	3	224	1	31	—	—	—	—	1	2
94. Urethritis	—	—	—	—	2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ X гр.	—	—	1	2	5	175	—	—	1	44	—	—	4	235	1	31	—	—	—	2	18	—

Св. Николая Чудотворца.				Св. Пантелеймона.				Мало-Охтенская.		Городская барачная в память С. П. Боткина.				И Т О Г О.				Обоего пола.		№№ больные по порядку.
Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.				
б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	
1	206	4	1116	—	—	—	—	1	45	—	—	—	—	4	252	12	1218	16	1470	
—	—	1	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	2	53	5	71	60 b)
46	10828	43	5831	1	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	49	12918	48	6065	97	18983	60 c)
50	14486	47	9991	1	130	2	4370	1	52	—	—	—	—	51	14616	51	14415	102	29031	60 d)
28	3267	8	2199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	3402	8	2199	45	5601	60 e)
14	3229	4	464	1	311	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3564	4	464	21	4028	60 f)
8	1033	9	2606	1	169	—	—	1	569	5	32	1	10	94	2886	47	3586	141	6472	60 g)
16	2351	1	4	—	—	—	—	—	—	3	10	1	5	40	2484	9	83	49	2567	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	84	29	8405	4	126	33	8531	62
173	36569	130	24505	4	2594	3	5552	4	722	10	48	5	309	350	51803	206	32206	556	84009	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	175	3	39	9	214	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	68 a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	—	—	2	23	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	203	3	39	13	242	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	2	37	3	40	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	28	—	—	4	148	1	10	15	158	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	7	2	8	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1343	—	—	7	1343	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	31	—	—	24	1501	4	54	28	1555	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	1	2	2	32	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14	—	—	1	14	81 a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7	1	22	2	29	81 b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	1	25	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	1	20	2	24	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25	—	—	5	80	4	45	9	125	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	—	—	4	329	—	—	4	329	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	—	1	2	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	22	—	—	5	331	—	—	5	331	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	31	2	27	1	31	3	58	91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	—	1	19	1	19	91 a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	8	390	2	33	10	423	91 b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	3	22	1	2	4	24	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44	1	16	2	60	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	29	2	50	14	483	6	101	20	584	

БОЛЬНИЦЫ. БОЛЕЗНИ.	Обуховская.				Александровская въ память 19 февраля 1861 г.				Петропавлов- ская.				Св. Марія Магдалины.				Калицкая.				Большо- Охотская.	
	Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.			
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.		
96. Бол. муж. пол. орг.	3	13	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	4	92	
97. Бол. жен. п. орг.:	—	—	1	2	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	2	64	
а) Vulv., vag., end.	—	—	5	81	—	—	13	114	—	—	—	—	—	—	6	62	—	—	—	—	—	
б) Metr., р.—р.—п.	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	1	86	—	—	—	—	—	
в) Искр. я накл. м.	—	—	7	227	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	2	57	—	—	—	—	—	
г) Oophoritis . . .	—	—	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
д) Пр. бол. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого XI гр.	3	13	14	330	1	2	16	136	—	—	—	—	—	11	210	1	20	2	64	4	92	
100. Abortus	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102. Partus anorm.	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	
Итого XII гр.	—	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	
106. Eczema	—	—	1	2	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	—	—	
107. Phlegm. et absс.	—	—	—	—	1	20	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	—	—	—	2	65	
108. Ulcera	—	—	1	9	1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	433	1	15	
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	—	—	2	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	102	
Итого XIII гр.	—	—	2	11	5	115	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	1	12	—	433	5	182
112. Synov., artrom.	1	279	—	—	1	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
114. Сар., пещр., ост.	—	—	1	3	1	172	—	—	1	31	—	—	1	30	—	—	—	—	1	24	—	
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого гр. XIV.	1	279	1	3	2	218	—	—	1	31	—	—	1	30	—	—	—	—	1	24	—	
118. Б. орг. сл. (XV).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120. Contusiones . .	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	
121. Vulneta, rupt.	2	2	1	17	3	71	—	—	—	—	—	—	4	11	—	—	—	—	—	—	—	
123. Fracturae . . .	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	65	1	3	—	—	—	—	—	
124. Luxationes . .	—	—	—	9	—	—	—	—	1	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
125. Distorsio . . .	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—	
127. Combustio . . .	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	42	—	—	—	—	—	—	—	
Итого XVII гр.	5	8	5	32	3	71	—	—	1	93	—	—	11	130	1	3	—	—	—	—	—	
130. а) Минер. яды.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
б) Растительн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	
Итого XVIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	
А) Бол. неопредл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	—	
В) На исп. яд. при б.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	119	—	—	—	—	
Итого XIX гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	119	1	40	—	—	
Общій итогъ . . .	578	4266	113	1143	180	6133	90	859	58	9144	18	610	129	2879	74	571	36	931	23	1847	115	2112

Распределение больных, переведенных изъ одной больницы въ другую, по числу дней, проведенныхъ въ первой больницѣ до перевода въ другую больницу.

Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par jours passés dans le premier hôpital.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																ИТОГО. TOTAL.							
	1 сутка и менше. 1 jour.		2—3 сутокъ. Jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 J.		1—3 мѣс. 31—90 J.		3—6 мѣс. 91—183 J.		7—12 мѣс. 184—365 J.		Больше 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.	Женщинъ. Femmes.	Обоего пола. Des deux sexes.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ч	и	с	л	о.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	явцъ. pers.	дней. jours.	явцъ. pers.	дней. jours.	явцъ. pers.	дней. jours.
1. Typh. exanthem.	33	7	20	17	20	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	201	30	83	105	284	
2. „ abdominalis.	104	1	12	9	1	6	8	5	6	1	5	1	1	—	—	—	—	137	708	23	186	160	894	
3. „ recurrens.	175	12	32	11	20	7	20	10	13	4	5	—	—	—	—	—	—	265	1018	44	261	309	1279	
5. „ см. я неоп. ф.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	
7. а) Var. v. et variol.	10	1	12	6	3	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	32	221	7	14	39	235	
б) Varicella . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	1	2	3	27	
8. Morbilli et Rub.	12	—	7	6	7	5	8	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	37	246	14	82	51	328	
9. Scarlatina. . . .	15	2	28	13	15	17	6	13	5	4	1	3	—	—	—	—	—	70	379	52	456	122	835	
10. Dyptheritis. . . .	6	1	8	4	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	18	92	8	45	26	137	
11. Erysip. v. et nos.	3	3	7	13	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	27	18	37	30	64	
13. Influenza	—	—	3	3	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	71	3	7	11	78	
16. Dysenteria. . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	5	
17. Pneumon. croup.	6	—	58	10	11	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	79	244	13	38	92	282	
18. Tub.: а) pulmon.	—	—	8	1	3	1	3	2	3	1	3	—	—	—	—	—	—	20	271	5	50	25	321	
20. Rheum. art. ac.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	22	—	—	2	22	
21. Periparat epid.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4	
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	41	—	—	1	41	
28. Syphilis	7	—	19	9	24	2	34	2	62	—	30	2	8	—	—	—	—	185	4876	16	746	201	5422	
29. Ulcus molle. . . .	2	2	1	1	4	—	4	—	4	2	6	2	2	—	—	—	—	23	613	8	435	31	1048	
30. Gonor. et Vag. v.	3	—	2	1	—	2	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	9	103	6	96	15	199	
Итого I гр.	378	29	218	107	113	52	92	37	106	15	57	9	11	—	—	1	1	1	976	8960	251	2547	1227	11507
34. Scabies. (гр. II).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	
38. Rheumatismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	285	—	—	3	285	
40. Scorbutus.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	
43. Anaemia, chlor.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	1	25	
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	—	—	—	—	7	928	2	121	9	1049	
Итого III гр.	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	5	—	—	—	1	11	1214	3	146	14	1350	
48. Cancer.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	68	2	68	3	136	
51. Незлоб. новообр.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	79	3	79	
Итого IV гр.	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	68	5	147	6	215	
52. Aropl. embol. cer.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	707	1	210	5	917	
54. Myel. mening. spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1122	—	—	4	1122	
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	114	—	—	3	114	
56. Neuralg., ischias	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10	
57. Hysteria	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	2	129	7	1080	9	1209	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли в больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менее.		2—3 сутки.		4—7 сутки.		8—14 сутки.		15 сут.— 1 месяц, 15—30 д.		2—3 мес. 31—90 д.		4—6 мес. 91—183 д.		7—12 мес. 184—365 д.		Всего 1 год.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
																			ч	и	с	л	о	
58. Epilepsia . . .	—	—	1	1	1	—	1	—	1	1	3	4	4	3	1	3	—	1	12	1176	13	2707	25	3883
60. а) Melancholia.	—	—	—	3	1	2	—	1	2	—	—	2	—	2	1	—	—	2	4	252	12	1218	16	1470
б) Mania . . .	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	18	2	53	5	71
в) Dementia . . .	—	1	—	2	2	2	—	1	6	11	10	11	15	10	7	6	9	4	49	12918	48	6065	97	18983
г) Paranoia . . .	—	—	—	1	—	—	—	3	4	3	16	8	15	18	7	7	9	11	51	14616	51	14415	102	29031
е) Paralysis progr.	1	—	2	—	2	—	2	1	1	1	14	2	10	—	5	2	—	2	37	3402	8	2199	45	5601
ф) Idiotismus . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	3	4	—	5	1	3	—	17	3564	4	464	21	4028
г) Др. душ. бол.	2	1	5	7	10	12	28	12	25	3	20	3	2	5	—	—	2	4	94	2886	47	3586	141	6472
61. Alcoholismus . . .	7	—	9	—	4	6	2	1	2	2	9	—	5	—	1	—	1	—	40	2484	9	83	49	2567
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	6	1	8	—	3	—	10	—	29	8405	4	126	33	8531
Итого V гр.	10	2	18	15	23	25	37	20	45	23	83	36	65	39	32	21	37	25	350	51803	206	32206	556	84009
64. Vitium cord. org.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
67. Arteriosclerosis.	—	—	1	—	—	—	1	3	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	175	3	39	9	214
68. Var. v. extr. inf.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
69. Lymph., aden. etc.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	—	—	2	23
Итого VI гр.	—	—	3	—	1	—	1	3	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	10	203	3	39	13	242
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	37	3	40
76. Pleuritis . . .	1	—	2	—	6	—	1	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	148	1	10	15	158
77. Pneumonia catarr.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	7	2	8
78. Emphysema . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	7	1343	—	—	7	1343
79. Др. б. орг. дых.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6
Итого VII гр.	2	—	3	—	7	1	3	2	3	1	1	—	2	—	2	—	1	—	24	1501	4	54	28	1555
80. Stom., ang. e. etc.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	1	2	2	32
81. Gastro.-enteritis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
безъ озн. ф.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
а) acuta . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14
б) chronica . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	22	2	29
85. Hernia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	1	25
86. Др. б. орг. киш.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	20	2	24
Итого VIII гр.	—	1	—	1	2	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	80	4	45	9	125
87. Cirrhosis hepatis	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	329	—	—	4	329
88. Icterus catarrh.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
Итого IX гр.	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	331	—	—	5	331
91. Nephritis diffusa:	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	27	1	31	3	58
безъ оз. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	19
а) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б) chronica	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	8	390	2	33	10	423
94. Urethritis	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	22	1	2	4	24
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44	1	16	2	60
Итого X гр.	1	—	2	2	2	—	3	—	1	2	4	2	—	—	1	—	—	—	14	483	6	101	20	584

НАЗВАНИЕ БОЛЪЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы.													И Т О Г О.										
	1 сутки в мѣсе.		2-3 сутки.		4-7 сутки.		8-14 сутки.		15 сут.-- 1 мѣсяцъ. 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс 184-365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.		
	Ч И С Л О.																							
96. Б. муж. пол. орг.	1	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	9	127	—	—	9	127		
97. а) Vulv., vag., end.	—	—	—	3	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	88	8	88		
б) Metr., р.-р. metr.	—	2	—	9	—	5	—	5	4	—	2	—	—	—	—	—	—	27	282	27	282			
с) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	97	2	97		
д) Oophoritis . . .	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	289	10	289		
е) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	1	20		
Итогъ XI гр.	1	3	2	12	1	9	2	7	2	7	1	10	—	—	—	—	9	127	48	776	57	903		
100. Abortus	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	2	17		
102. Part. anormalis.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8		
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2		
Итогъ XII гр.	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	27	4	27		
106. Eczema	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	37		
107. Phlegm. et absц.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	144		
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	451	6	487		
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	153		
Итогъ XIII гр	—	—	—	1	—	—	2	2	6	—	5	1	—	—	—	—	13	368	5	453	18	821		
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	325		
114. Сар., пещр., ост.	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	27	6	269		
115. Искр. позвоночн.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21		
Итогъ XIV гр.	—	—	—	1	—	—	1	2	1	2	—	1	—	—	1	—	7	588	2	27	9	615		
118. Бол. орг. сл.(XV)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5		
120. Contusiones . .	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13		
121. Vulnura, rupt. .	4	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	11	104		
123. Fracturae . . .	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	70		
124. Luxationes . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	12	3	105		
125. Distorsio. . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3		
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9		
127. Combustio . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	46		
Итогъ XVII гр.	6	—	4	6	3	—	2	1	2	1	3	—	1	—	—	—	21	309	8	41	29	350		
130. а) Минер. яды	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4		
б) Растительн.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3		
Итогъ гр. XVIII.	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	3	7		
А) Бол. неопредѣл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	40	1	40		
Б) На исп. и яд. при б.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	12	3	131		
Итогъ XIX гр.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	119	2	52	4	171		
Общій итогъ . . .	400	35	253	149	154	89	144	75	175	54	162	68	86	39	37	22	40	27	1451	66161	553	36869	2004	102890

Таблица CLXVI.

ГОРОДСКАЯ БОГАДЪЛЬНЯ.
ОБЩІЙ ИТОГЪ ДВИЖЕНІЯ БОЛЬНЫХЪ ЗА 1896 ГОДЪ.
 Mouvement des malades en 1896.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ MALADIES.	Осталось къ 1 января 1896 г. Etat au 1 janv. 1896.		Прибыло въ 1896 г. Entrée.		Выписано изъ больницы. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1897 г. Etat au 1 janv. 1897.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	3	—	6	—	8	—	—	—	—	1	—
13. Influenza	2	16	13	41	13	42	—	—	—	2	13	2
17. Pneumonia crouposa	—	1	1	15	—	9	—	—	—	1	4	3
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	—	2	6	18	1	5	—	—	—	5	15	—
b) al. org.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
20. Rheumatismus art. ac.	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	2	22	22	83	15	67	—	—	9	33	—	5
38. Rheumatismus	—	2	2	4	2	3	—	—	—	1	—	2
44. Marasmus senilis.	1	3	27	114	—	14	—	—	26	103	2	—
Итого въ группѣ III.	1	5	29	118	2	17	—	—	26	104	2	2
48. Cancer	—	1	1	9	—	1	—	—	1	9	—	—
51. Неялок. новообразован.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Итого въ гр. IV	—	1	1	10	—	1	—	—	1	10	—	—
52. Apoplexia, emb.	—	1	6	13	1	5	—	—	4	8	1	1
53. Enceph. men. ser.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
54. Myel., mening. sp.	—	—	2	5	1	1	—	—	1	4	—	—
55. Atax. locom. pr.	—	—	—	4	—	1	—	—	—	2	—	1
56. Neuralgie et ischias.	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	—	4	—	1	—	—	—	3	—	—
60. Душевные болѣзни:												
c) Dementia	—	—	4	10	1	1	—	—	3	9	—	—
d) Paranoia.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
e) Paralys. prog.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
f) Idiotismus	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—
61. Alcoholismus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	6	27	—	4	—	—	6	22	—	1
Итого въ гр. V	1	1	22	69	4	17	—	—	17	50	2	3
63. Peric. et endocard.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
64. Vitium cord. org.	—	1	3	9	2	6	—	—	1	2	—	2
65. Myoc., deg. cor. ad.	—	1	3	13	3	10	—	—	—	3	—	1
67. Arteriosclerosis.	—	4	5	70	2	20	—	—	3	53	—	1
68. b) Varices v. hæmorrh.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. VI	—	6	13	92	8	36	—	—	5	58	—	4

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Оставлось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
75. Bronchitis ac. et chr.	—	4	4	4	4	7	—	—	—	—	—	1
76. Pleuritis	—	—	—	5	—	3	—	—	—	1	—	1
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—
78. Emphysema	—	1	2	9	1	3	—	—	1	7	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	5	6	21	5	13	—	—	1	11	—	2
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
a) acuta	1	1	11	27	12	23	—	—	—	4	—	1
b) chronica	—	1	3	13	2	3	—	—	1	11	—	—
84. Typhlitis, etc.	—	—	1	4	1	3	—	—	—	1	—	—
85. Herniae	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищевар.	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
Итого въ гр. VIII	1	2	16	47	15	32	—	—	2	16	—	1
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX).	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
91. Nephritis diffusa: безъ означ. формы.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) chronica	—	—	1	3	—	1	—	—	1	2	—	—
93 Cystitis.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ X	—	—	1	5	—	2	—	—	1	2	—	1
97. Бол. женск. пол. орг. (гр. XI)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus.	1	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera.	1	—	—	4	1	3	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XIII.	2	1	1	4	3	4	—	—	—	—	—	1
112. Synov., artromeningitis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XIV.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2
120. Contusiones	—	—	1	4	1	3	—	—	—	—	—	1
121. Vulnere, ruptura	—	—	4	2	3	2	—	—	1	—	—	—
122. Corpora aliena	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
123. Fracturae.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
125. Distorsio	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ XVII.	—	—	6	11	5	7	—	—	1	2	—	2
Общій итогъ.	7	48	117	466	57	199	—	—	68	286	4	24

Таблица CLXVII.

ГОРОДСКАЯ БОГАДЪЛЬНЯ.

Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ лазарета по числу проведенныхъ въ больницы дней за 1896 годъ.

Malades d'après le nombre de jours passés dans l'hôpital.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ.														Séjour dans les hôpitaux.		ИТОГО. TOTAL.							
	1 сутка в мѣсѣ. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсѣцъ. 15—30 д. 1 мѣсѣцъ.		2—3 мѣс. 31—60 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 д. 7—12 mois.		Больше 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Deux sexes.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ pers.	дней. jours.	лицъ pers.	дней. jours.	лицъ pers.	дней. jours.		
	Ч И С Л О.																							
11. Erysipelas v. etnœ.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	8	326	8	326	
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	4	5	5	17	2	18	1	1	—	—	—	13	467	42	1304	55	1771	
17. Pneum. crouposa	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	9	412	9	412	
18. Tubercul(a). pulm.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	1	70	5	469	6	539	
20. Rheum. artic. ac.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	18	3	129	4	147	
Итого I гр.	—	—	—	—	1	1	4	10	6	23	3	28	1	4	—	1	—	15	555	67	2640	82	3195	
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	2	115	3	294	5	409	
44. Marasmussenilia.	—	—	—	—	—	—	3	—	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—	14	395	14	395	
Итого III гр.	—	—	—	—	—	—	1	3	—	6	—	6	1	2	—	—	—	2	115	17	689	19	804	
48. Cancer. (IV) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	55	1	55	
52. Apoplex. emb.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	41	5	93	6	134	
54. Myel., menia. ar.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	54	2	66	
55. Ataxia loc. prog.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	61	1	61	
56. Neuralg., ischias.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	75	5	77	
58. Epilepsia. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	1	29	
60. Душевные бол.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e) Dementia . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	59	1	5	2	64	
f) idiotismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	196	1	196	
61. Alcoholismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	1	23	
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	225	4	225	
Итого V гр.	—	—	1	—	—	2	1	1	—	8	2	4	—	1	—	1	—	4	114	17	761	21	875	
64. Vit. cord. organ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	
65. Myoc., d. c. adip.	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	—	4	—	—	—	—	—	2	97	6	512	13	609	
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	50	10	275	22	325	
68. b) Var. v. hæm.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	124	20	1218	—	1342	
Итого VI гр.	—	—	—	—	1	1	1	6	2	7	3	15	1	6	—	1	—	8	275	36	2005	44	2289	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Проблемы в больницах.																И Т О Г О.								
	1 сутка. и меньше.		2—3 суток.		4—7 суток.		8—14 суток.		15 сут.— 1 месяц. 15—30 д.		2—3 мес. 31—90 д.		4—6 мес. 91—183 д.		7—12 мес. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	
	Ч И С Л О.																								
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	2	—	1	1	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	4	42	7	305	11	34	
76. Pleuritis . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	44	3	4	
78. Emphysema . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	6	3	109	4	11.	
Итогъ VII гр.	—	—	—	—	3	1	1	3	1	5	—	3	—	1	—	—	—	—	5	48	13	458	18	50	
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	21	
а) acuta . . .	—	—	—	1	4	3	6	7	2	4	—	8	—	—	—	—	—	12	131	23	502	35	63		
б) chronica . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	2	1255	3	117	5	137	
84. Typhlitis etc. . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	14	3	71	4	8
85. Herniæ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	
86. Др. б. орг. пазев.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	
Итогъ VIII гр	—	1	—	2	4	3	7	9	2	6	1	11	—	—	—	—	1	—	15	1400	32	714	47	2114	
87. Cirrh. hep. (IX).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	57	1	57	
91. Neph. diffusa: безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	1	20	
б) chronica . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	18	
Итогъ X гр. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	38	2	38	
97. е) Пр. б. ж. п. орг. (XI гр.) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	24	
107. Phlegm., absces.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	371	1	33	3	404		
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	94	3	145	4	239		
Итогъ XIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	3	465	4	178	7	643		
114. Car., necros., osteom. (XIV).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	1	30	
120. Contusiones. . .	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	20	3	62	4	82		
121. Vulnura, ruptur.	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	86	2	18	5	104		
125. Distorsio.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	38	2	38	
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	77	—	—	1	77		
Итогъ XVII гр.	1	—	—	—	2	1	3	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	5	183	7	118	12	301		
Общій итогъ.	1	1	1	2	9	10	16	85	12	61	12	72	4	15	1	3	1	57	3155	199	7767	256	10922		

ГОРОДСКІЯ БОГАДЪЛЬНИ.

Распределение умершихъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней, за 1896 годъ.

Décès d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

НАЗВАНІЕ БОЛЕЗНЕЙ. MALADIES	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																		ИТОГО Т O T A L.						
	1 сутка и мѣсяцъ. jour.		2-3 сутки. jours.		4-7 сутки.		8-14 сутки.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15-30 д. 1 mois.		31-90 д. 2-3 mois.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д. 7-12 mois.		Больше 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола Deux sexes.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ. pers.	дней. jours	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.			
	и.	г.	и.	г.	и.	г.	и.	г.	и.	г.	и.	г.	и.	г.	и.	г.	лицъ. pers.	дней. jours	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.			
11. Erysip. v. et nos.																									
13. Influenza . . .					1	5	1	3										2	15	13	332	15	347		
17. Pneum. crouposa		1			1	1												1	4	4	52	5	56		
18. Tub. a) pulmon.			1	1														5	5341	15	38185	20	43526		
b) др. орган.																		1	2122			1	2122		
Итого I гр.		1	1	2	2	7	1	3		4	2	6	1	1	1	2	8	9	7482	33	38701	42	46183		
38. Rheumatismus .																		1		1	2035	1	2035		
4. Marasmus senilis		1				1	3	1	2	1	2	9	3	6	10	16	74	26	30311	103	217683	129	247994		
Итого III гр.		1				1	3	1	2	1	2	9	3	6	10	16	75	26	30311	104	219718	130	250029		
48. Cancer.							1			2		3						3	1	9	9	5694	10	5703	
51. Неизл. новообр.																		3		1	1	701	1	701	
Итого IV гр.							1			2		3						4	1	9	10	6395	11	6404	
52. Apoplex., emb.	1	1	1	1														3	4	450	8	19529	12	19979	
53. Encéph. et men. c.							1											1	11				1	11	
54. Myel. et men. sp.								1				1						2	1	29	4	3170	5	3199	
55. Ataxia locompr.																		2			2	5859	2	5859	
58. Epilepsia . . .																		2			3	5092	3	5092	
60. Душ. б. с.) Dement.																		3	9	3	5705	9	21175	12	26880
d) Paranoia. . .																		1	1	1	7317	1	281	2	7598
e) Paralys. progr.																		1			1	1300	1	1300	
f) Idiotismus . .																		1		1	3597		1	3597	
62. Др. б. мозган нерв.								2			2		1		3	6	14	6	8555	22	23209	28	31854		
Итого V гр.	1	1	1	1			1	1	1	2		3		4	2	5	11	33	17	25664	50	79705	67	105369	
63. Pericard. et endoc.												1							1	41			1	41	
64. Vitium cord. org.								1										1	1	26	2	4247	3	4273	
65. Муос., d. c. ad. etc.							1					1								3	233	3	233		
67. Arteriosclerosis.		1						1				5							3	3605	53	122346	56	125951	
Итого VI гр.		1					2	2	4	1	6		4		2	2	38	5	3672	58	126826	63	130498		
76. Pleuritis. . . .				1																	1	3	1	3	
77. Pneum. catarrh.						1						2									3	79	3	79	
78. Emphysema . .												1						1	6	1	2849	7	9313	8	12162
Итого VII гр.				1		1						3						6	1	2849	11	9395	12	12244	
81. Gas. ent.: a) acuta.		1					1					2									4	108	4	108	
b) chronica. . . .				2		1		1				2						4	1	339	11	4047	12	4386	
84. Typhlitis etc. .								1													1	27	1	27	
86. Др. б. орг. пищев.	1																		1	1			1	1	
Итого VIII гр.	1	1		2		1		2				4						4	2	340	16	4182	18	4522	
91. Nephritis diffusa:																		1	2	1	1396	2	2110	3	3506
c) chronica. (X гр.)																		1	2	1	1396	2	2110	3	3506
121. Vulnura, rupt.												1							1	67			1	67	
123. Fracturae. . . .												1									1	60	1	60	
127. Combustio . . .		1																			1	1	1	1	
Итого XVII гр.		1										1	1						1	67	2	61	3	128	
Общій итогъ.	2	6	2	7	2	10	6	9	5	15	6	35	4	15	3	19	33	170	63	71790	286	487093	349	55883	

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХЪ, ПОЛЬЗОВАННЫХЪ ВЪ 1896 Г. ВЪ ЛАЗАРЕТЪ ГОРОДА
ПРАВКОЮ И БЕЗЪ ПО

Malades sortis de l'hôpital

ВОЗРАСТЪ. Age.	Отъ 0—5 л. ans.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.	
	М. h.	Ж. f.	М.	Ж.														
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
17. Pneum. crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
20. Rheumat. artic. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	3
III группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V »	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
VI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII »	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—
IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
XI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
XIV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1
ВСЕГО	—	—	—	—	—	—	2	3	3	1	3	—	1	4	2	1	2	5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УМЕРШИХЪ ВЪ 1896 ГОДУ ВЪ

Décédés en 1896

11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
17. Pneum. crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ гр.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1
III группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V »	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1
VI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
X »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО	—	—	—	1	—	1	1	—	3	—	—	2	—	1	1	—	1	3

Таблица CLXIX.

СНИХЪ БОГАДЪЛЕНЪ, ВЫЗДОРОВЪВШИХЪ И ВЫБЫВШИХЪ ИЗЪ НЕГО СЪ ПОПРАВКИ, ПО ВОЗРАСТУ.

en 1896 d'après l'âge.

46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и старше. 81 ans et plus.		Неизв. возраста. Inconnu.		И Т О Г О. T O T A L.			№№ по порядку. №№ d'ordre.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола. D. sexes.																
—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	8	8	11		
—	—	—	2	—	—	6	4	—	13	1	8	—	9	2	3	—	—	—	—	13	42	55	13	
—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	17	
—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	18a)
—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	20
—	—	1	3	—	3	6	11	—	21	1	10	—	12	2	3	—	—	—	—	15	67	82	I	
—	—	—	1	—	—	—	2	2	1	—	3	—	4	—	6	—	—	—	—	2	17	19	III	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	IV	
1	—	—	—	—	—	2	3	—	1	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	4	17	21	V	
2	1	—	1	2	—	—	3	—	8	2	12	1	7	1	4	—	—	—	—	8	36	44	VI	
—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	1	5	3	1	—	1	—	—	—	—	5	13	18	VII	
1	—	1	—	—	2	—	5	7	13	3	4	—	4	—	1	—	—	—	—	15	32	47	VIII	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	IX	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	X	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XI	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	3	4	7	XIII	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	XVI	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5	7	12	XVII	
4	2	2	6	3	5	8	27	11	53	7	40	5	36	4	16	—	—	—	—	57	199	256		

Таблица CLXX.

ГОРОДСКИХЪ БОГАДЪЛЬНЯХЪ ПО ВОЗРАСТУ.

d'après l'âge.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	5	—	3	—	—	—	—	—	—	2	13	15	13
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	5	17
—	—	—	1	1	3	1	4	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	20	18a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	b)
—	2	—	2	1	3	1	4	2	5	2	11	—	4	—	—	—	—	—	—	—	9	33	42	I
—	—	—	—	1	—	3	3	1	9	13	27	4	34	4	31	—	—	—	—	—	26	104	130	III
—	1	—	1	—	1	—	3	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	10	11	IV
1	2	2	2	—	7	5	8	2	11	3	9	—	5	1	1	—	—	—	—	—	17	50	67	V
1	—	—	—	—	—	6	1	8	2	20	1	10	—	12	—	—	—	—	—	—	5	58	63	VI
—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	1	2	—	2	—	—	—	—	—	1	11	12	VII
—	—	1	3	—	1	—	3	1	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	16	18	VIII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	X
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	XVII
2	6	3	10	2	13	9	28	8	39	22	75	6	59	5	48	—	—	—	—	—	63	286	349	

ГОРОДСКІЯ

Распределение больныхъ по
Nombre de malades dans tous les

ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.	8ъ 1894 г.		Въ пер- вой по- ловинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г. Seconde moitié de l'an 1895.												Въ					
	и ранѣе. En 1894 et plus tôt.		1895 г. Première moitié de l'an 1895.		Юль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрель.	Май.	Июнь.						
	м.	ж.	м.	ж.	Jullet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Janvier.	Fevrier.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.						
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.						
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
17. Pneum. crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
18. Tuberc.: a) pulm.	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
b) др. орг.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
20. Rheum. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Итогъ I гр.	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
38. Rheumatismus . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
44. Marasmus senilis	15	66	1	9	—	1	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—						
Итогъ III гр.	15	67	1	9	—	1	—	—	7	—	—	—	4	2	3	2						
48. Cancer.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
51. Незлоя. новообр.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Итогъ IV гр.	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—						
52. Apoplex., emb. etc.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
53. Enceph. et men. c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
54. Myel. et men. spin.	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
55. Ataxia locom. pr.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
56. Neuralg. et isch.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
58. Epilepsia	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
60. Др. душ. бол.: c) Dementia.	3	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
d) Paranoia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
e) Paralys. progr.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
f) Idiotismus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
61. Alcoholismus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
62. Др. б. мозга и нер.	3	14	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Итогъ V гр.	8	31	3	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	—						
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
64. Vitium cord. org.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
65. Мыс., deg. cor. ad.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
67. Arteriosclerosis .	2	36	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
68. Phlebectasia: b) Var. v. haem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Итогъ VI гр.	2	37	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	1	2	5	—						

Таблица CLXXI.

БОГАДЪЛНИ.

мѣсяцамъ поступления за 1896 годъ.

hôpitaux de la ville par mois de leur entrée.

1896 году. En 1896.														ИТОГО.			Число больных по поряку. N ^o d'ordre maladies				
Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Июнь. Juin.		Июль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		ТОТАЛ.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.		ж.	мужч. hom.	женщ. fem.	об. полв. D. sexes.
н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.		ж.	н.	ж.	н.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	9	9	11
—	2	1	—	2	2	—	1	—	4	4	3	—	1	—	1	—	3	15	55	70	13
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	13	14	17
1	3	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	6	20	26	18 a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	18 b)
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	20
1	8	1	—	2	2	1	1	—	6	4	4	—	4	1	7	—	3	24	100	124	
—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	38
3	6	—	2	2	3	—	—	—	3	—	4	1	—	—	2	—	—	26	117	143	41
3	7	1	2	2	4	—	—	—	3	—	4	1	—	—	2	—	—	28	121	149	
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	10	11	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	51
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	11	12	
2	1	1	—	—	—	—	3	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	5	13	18	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	53
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5	7	54
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	56
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	58
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	14	c)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	d)
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	e)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	f)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	61
—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	26	32	62
2	5	1	4	—	—	1	4	—	2	1	1	1	1	1	1	—	—	21	67	88	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	63
—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3	8	11	64
—	2	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	3	13	16	65
—	3	—	4	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	2	—	—	5	73	78	67
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b)
—	7	—	4	3	4	2	3	—	4	1	—	—	3	1	5	—	—	13	94	107	

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	Въ 1894 г. и ранѣе.		Въ пер- вой по- ловинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г.												Въ						
					Юль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		
	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	
76. Pleuritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
77. Pneumonia cat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
78. Emphysema.	1	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	
Итого VII гр.	1	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	3	
81. Gastro-enteritis: безъ озн. о.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
а) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	
б) chronica	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	
84. Typhlitis etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
85. Herniæ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
86. Др. б. орг. пищев.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
Итого VIII гр.	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	3	1	9	
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
91. Nephritis diffusa: безъ озн. о.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
б) chronica.	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого X гр.	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
97. Бол. ж. пол. орг.: е) Пр. б. ж. пол. орг. (гр. XI).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107. Phlegm., absces.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Итого XIII гр.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
114. Caries. necros., ost. (гр. XIV)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120. Contusiones.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	
121. Vulnera, rupt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
123. Fracturae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
125. Distorsio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого XVII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	2
Общій итогъ.	30	158	6	15	—	1	—	4	1	3	—	11	3	5	3	32	10	37	8	20	4	85	

1 9 3 6 г о д у .																		И Т О Г О .			Жен. болъзней по порядку.	
Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.	женщ.	об. пола.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.					
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	4	7	11	75	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4	4	76
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	3	77
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	10	12	12	78
—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	2	—	1	2	1	—	1	2	6	24	30		
2	2	1	3	2	4	2	2	1	3	—	1	2	3	—	1	2	—	12	1	1	81	
—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	27	39	a)		
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	17	b)		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	5	84	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	85	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	86	
2	4	2	4	2	6	3	2	1	3	—	1	2	3	—	3	2	1	17	48	65		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	87	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	91	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	91 b)	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	97 e)
—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	107	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	108	
—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	114
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	120	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	121	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	125
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	127	
—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	6	9	15		
8	33	7	22	16	18	7	14	1	18	8	17	5	14	6	22	3	6	120	485	605		

ГОРОДСКІЯ БОГАДЪЛЬНИ.

Распределение больныхъ, выжившихъ и умершихъ въ 1896 г.
по продолжительности пребывания въ С.-Петербургѣ.

Malades d'après la durée de leur séjour à S.-Petersbourg.

БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяць и менше. 1 mois et moins.		2—3 мѣсяца. 2—3 mois.		4—6 мѣсяцевъ 4—6 mois.		7—12 мѣсяцевъ. 7—12 mois.		2—3 года. 2—3 ans.		4—8 лѣтъ. 4—8 ans.		9 и болѣе лѣтъ. 9 ans et plus.		Постоян. пребываніе. Séjour stable.		Прок. преб. неясн. Durée du séjour Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пол. d. sexes.	
	в.	г.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.	н.
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	—	—	—	9	9
13. Influenza . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	2	23	—	—	—	—	55	70
17. Pneum. scrofulosa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	6	—	—	—	13	14	
18. Tuberculosis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) pulmonum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	10	1	—	—	—	20	26
b) др. органовъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	4
Итого I гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	14	59	5	40	4	—	—	24	100	124
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	4	6
44. Marasm. senilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	53	2	30	6	34	26	117	143
Итого III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	56	2	30	6	34	28	121	149	
48. Cancer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	5	—	—	1	10	11
51. Незлоя. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Итого IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	6	—	2	1	11	12	
52. Apoplex., emb. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	2	4	—	—	5	13	18
53. Enceph., men. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
54. Myel., mening. sp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	—	—	2	5	7
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3
56. Neur. et ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	2	3
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	4
60. Душевно. болѣзни:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Dementia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	4	10	14
d) Paranoia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
f) Idiotismus. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
61. Alcoholismus. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
62. Др. б. мозган. нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	2	5	1	11	6	26	32
Итого V гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	10	24	9	16	1	25	21	67	88	
63. Peric. et endoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	—	—	3	8	11
65. Myoc., deg. cor. ad.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	1	5	—	—	3	13	16
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	39	1	17	—	—	5	73	78
68. Phlebectasiæ:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Var. v. haem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого VI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	53	2	22	—	—	13	94	107

ЖИЛИ ВЪ СПБ. БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяцевъ.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. пребываніи неизвѣстно.		ИТОГО.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1	3	—	—	4	7	11
76. Pleuritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	4	4	4
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	3	3
78. Emphysema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	4	—	2	10	12
Итого VII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	3	10	—	4	6	24	30
81. Gas.-ent.: б. озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
а) acuta	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	16	2	11	—	—	12	27	39
б) chronica	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	2	5	—	4	3	14	17
84. Typhlitis etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1	4	5
85. Herniae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
86. Др. б. орг. киш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2
Итого VIII гр.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	12	24	4	19	—	4	17	48	65
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
91. Neph. dif.: б. озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б) chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Итого X гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	4	5
97. е) Пр. б. ж. под. орг. (гр. XI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
107. Phlegm., absс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	3
108. Ulcers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	3	4
Итого XIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	3	4	7
114. Caries, necr., ost. (гр. XIV)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
120. Contusiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	3
121. Vulneta, ruptura	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
123. Fracturae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
125. Distorsio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
Итого XV гр.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	9	15
Общій итогъ.	—	1	—	—	—	—	1	1	2	3	1	4	76	242	29	144	11	90	120	485	605	

ГОРОДСКІЯ БОГАДѢЛЬНИ.

Распределение больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ 1896 г.
по числу поступленій въ больницы.

Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1896.

БОЛѢЗНИ. MALADIES.	ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.		Въ 1-й разъ. Pour la 1-re fois.		Во 2-й разъ. Pour la 2-me fois.		Въ 3-й разъ и болѣе. Pour la 3-me fois et plus.		Не отмѣчено. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола. d. sexes.
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9
13. Influenza	14	53	—	2	—	—	—	—	1	—	15	55	70
17. Pneumonia grouposa	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	14
18. Tuberculosis: а) pulmonum. б) др. органовъ	5	11	—	—	—	—	—	—	1	9	6	20	26
20. Rheumatismus artic. acutus.	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Итого въ группѣ I	21	89	—	2	—	—	—	—	3	9	24	100	124
38. Rheumatismus	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6
44. Marasmus senilis	7	17	—	1	—	—	—	—	19	99	26	117	143
Итого въ группѣ III	9	20	—	1	—	—	—	—	19	100	28	121	149
48. Сanepr	1	6	—	—	—	—	—	—	—	4	1	10	11
51. Неякояч. новообразованія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Итого въ группѣ IV	1	6	—	—	—	—	—	—	—	5	1	11	12
52. Apoplex., embolia, etc cerebri.	2	7	1	—	—	—	—	—	2	6	5	13	18
53. Encephalit. et men. cerebri.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
54. Myelitis et mening. spinalis.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	4	2	5	7
55. Ataxia locomotrix progress.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	3
56. Neuralgiæ et ischia	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
58. Epilepsia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	4
60. Душевные болѣзни:													
c) Dementia	1	—	—	1	—	—	—	—	3	9	4	10	14
d) Paranoia.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
e) Paralys. progres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
f) Idiostismus	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
61. Alcoholismus	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
62. Друг. бол. мозга и нервовъ.	1	5	—	—	—	—	—	—	5	21	6	26	32
Итого въ группѣ V	8	19	1	1	—	—	—	—	12	47	21	67	88
63. Pericarditis et endocarditis .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
64. Vitium cordis organicum. . . .	2	5	1	—	—	—	1	—	—	2	3	8	11
65. Мыс., deg. cordis adip. etc.	3	12	—	—	—	—	—	—	—	1	3	13	16
67. Arteriosclerosis	3	32	—	—	—	—	1	2	40	5	73	78	
68. Phlebetas.:													
b) Varices v. hæmorrh	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ VI	10	49	1	—	—	—	2	2	43	13	94	107	

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Не отмѣчено.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола
75. Bronchitis ac. et chr.	4	7	—	—	—	—	—	—	4	7	11
76. Pleuritis	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4
77. Pneumonia catarrhalis.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3
78. Emphysema	1	4	—	—	—	—	1	6	2	10	12
Итого въ группѣ VII	5	18	—	—	—	—	1	6	6	24	30
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
а) acuta	12	26	—	1	—	—	—	—	12	27	39
б) chronica	1	9	—	1	—	—	2	4	3	14	17
84. Typhlitis ect.	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4	5
85. Herniæ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
86. Другія бол. орг. пищеваренія	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого въ группѣ VIII	15	42	—	2	—	—	2	4	17	48	65
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
б) chronica	—	1	—	—	—	—	1	2	1	3	4
Итого въ группѣ X	—	2	—	—	—	—	1	2	1	4	5
97. Бол. женскихъ пол. орг.:											
е) Прочія бол. жен. пол. орг. (гр. XI)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
107. Phlegmone et abscessus	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
108. Ulcera	1	3	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Итого въ группѣ XIII	3	4	—	—	—	—	—	—	3	4	7
114. Caries, necrosis, osteomyel. (гр. XIV)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
120. Contusiones	1	8	—	—	—	—	—	—	1	3	4
121. Vulnere, ruptura	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6
123. Fracturæ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
125. Distorsio	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2
127. Combustio	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого въ группѣ XVII	6	9	—	—	—	—	—	—	6	9	15
Общій итогъ	78	261	2	6	—	2	40	216	126	485	605

ГОРОДСКІЯ БОГАДЪЛЬНИ.

Распределение больныхъ выбывшихъ и умершихъ въ 1896 году,
по сословіямъ.

Repartition des malades sortis et décédés en 1896 d'après l'état (condition).

СОСЛОВІЯ. Etat.	Дворяне и чиновники. Nobles et employés.		Духовенство. Clergé.		Граждане пот. и личныя. Bourgeois notables.		Купцы. Marchands.		Мѣщане. Bourgeois.		Цеховые и ремесленники. Artisans.		Нижніе чины и ихъ семейства. Soldats et leurs familles.		Крестьяне. Payans.		Финляндскіе уроженцы. Citoyens finlandais.		Иностран. поддан. Etrangers.		Не отмѣчен. и разночтныя. Inconnus.		ИТОГО. Total.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.		
11. Erysip. v. et nos.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	
13. Influenza.	—	2	—	—	—	—	—	—	3	22	—	2	4	22	6	7	1	—	—	—	1	—	15	55	70	
17. Pneum. crouposa	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	1	13	14	
18. Tuberc: a) pulm.	1	3	—	1	—	—	—	—	2	7	1	1	—	5	2	2	—	1	—	—	—	—	6	20	26	
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Итого I гр.	1	9	—	1	—	—	—	—	5	36	1	4	7	34	8	15	1	1	—	—	1	—	24	100	124	
38. Rheumatismus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	4	6	
44. Marasmus sen. . .	—	11	—	—	1	—	—	—	9	29	1	5	9	50	6	17	—	3	—	—	—	—	2	26	117	143
Итого III гр.	—	11	—	—	1	—	—	—	10	29	1	5	10	51	6	20	—	3	—	—	—	2	28	121	149	
48. Cancer.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	—	3	—	—	—	—	—	1	1	10	11	
51. Невзл. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Итого IV гр.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	4	—	3	—	—	—	—	—	1	1	11	12	
52. Ароп., emb., et.	1	1	—	—	—	1	—	—	2	4	—	1	1	4	—	1	1	—	—	—	—	1	5	13	18	
53. Enceph., men. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5	7	
55. Ataxia locom. pr.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
56. Neuralg. et isch.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
58. Epilepsia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	
60. Душевные бол.: c) Dementia.	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	4	10	14	
d) Paranoia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
f) Idiostismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
61. Alcoholismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
62. Др. б. мозга и нерв.	4	2	—	—	—	1	—	—	—	7	—	—	1	8	1	6	—	—	—	—	—	2	6	26	32	
Итого V гр.	7	6	—	1	1	2	—	—	5	21	1	2	3	20	3	12	1	—	—	—	—	3	21	67	88	
63. Pericard., edoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	—	—	—	—	—	—	3	8	11	
65. Myoc., d. c. ad. etc.	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	5	—	2	1	—	—	—	—	2	3	13	16	
67. Arteriosclerosis.	—	3	—	—	—	—	—	—	3	27	—	5	1	24	1	12	—	1	—	—	—	1	5	73	78	
68. b) var. v. haem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Итого VI гр.	—	4	—	—	—	—	—	—	5	29	—	6	2	33	5	17	1	1	—	—	1	—	3	13	94	107

СОСЛОВІЯ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане воет. и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижние чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. поддан.		Не отнесен. и разночинцы.		ИТОГО.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.			
Близни.																											
1. Bronch. ac. et chr.	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	11	
2. Pleuritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	
3. Pneum. catarrh.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
4. Empyema	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	10	12
Итого VII гр.	—	3	—	—	—	—	—	—	3	5	—	1	3	11	—	2	—	—	—	—	—	2	—	6	24	30	
5. Gas.-ent. безъ означ. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
a) acuta	—	3	—	—	—	1	—	1	6	—	—	5	17	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	12	27	39	
b) chronica	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—	1	1	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	17	
6. Typhlitis etc.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
7. Herniae.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
8. Др. б. орг. пищев.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
Итого VIII гр.	2	4	—	—	—	1	—	1	12	—	1	8	25	4	5	—	1	—	—	—	1	—	—	17	48	65	
9. Cirrhosis hepat. (гр. IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
10. Nephritis diff. безъ означ. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
b) chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Итого X гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
11. e) Пр. бол. жен. п. орг. (гр. XI).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
107. Phlegm. et abscess.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Итого XIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
114. Car., necr., ost. (гр. XIV)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
120. Contusiones	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
121. Vulnura, rupt.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
123. Fracturae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
125. Distorsio	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого XVII гр.	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	2	4	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	6	9	15
Общій итогъ	10	33	—	2	2	2	3	—	30	136	4	21	37	186	29	81	3	6	—	1	2	12	—	120	485	605	

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.
Hôpital de baraque Rojdestvensky.
Движеніе больныхъ въ 1896 году.
Mouvement des malades en 1896.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Оставалось къ 1 января 1896 г. Etat au 1 janv. 1896.		Прибыло въ 1896 г. Entrée.		Выздоро- вѣло. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1897 г. Etat au 1 janv. 1897.	
	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.
	2. Typhus abdominalis . . .	11	—	150	24	142	19	—	—	7	3	12
3. „ recurrens . . .	8	2	91	4	97	6	—	—	2	—	—	—
7. a) Variola v. et Variolois . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Varicella . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et. rubeolla . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et. nosoc . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
13. Influeinza . . .	1	3	26	46	27	47	—	—	—	—	—	2
16. Dysenteria.	—	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—	—
17. Pneumonia crouposa . . .	2	1	44	17	40	13	—	—	4	5	2	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	—	2	23	11	11	3	—	—	11	9	1	1
b) др. opr.	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	2	1	15	15	17	16	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens). . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Mollens	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
27. Pyaem. et septicaemia . . .	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
28. Syphilis.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I. . .	24	9	367	120	348	107	—	—	28	17	15	5
33. Helminthiasis (гр. II). . .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	11	10	11	7	—	—	—	—	—	3
40. Scorbutus	—	—	5	—	4	—	—	—	—	—	1	—
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaem.	—	—	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	1	5	—	1	—	—	1	4	—	—
Итого въ группѣ III . .	—	—	18	20	16	13	—	—	1	4	1	3
48. Cancer	—	—	2	6	1	2	—	—	1	3	—	1
49. Sarcoma	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
51. Незлокач. новообразованія.	—	—	3	11	2	11	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ IV. . .	—	—	6	19	3	13	—	—	3	5	—	1
52. Apoplex., embolla, etc. cerebri.	—	—	4	5	2	1	—	—	1	2	1	2
53. Encerph. et mening. cerebri.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiee et ischias	—	—	3	5	3	5	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	5	1	3	1	—	—	2	—	—	—
62. Другія бол. мозга и нервовъ.	—	—	2	1	—	1	—	—	2	—	—	—
Итого въ группѣ V . .	—	—	16	18	9	1	—	—	6	2	1	2

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Осталось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выдоро- вѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
63. Pericarditis et endocarditis .	—	—	4	—	2	—	—	—	2	—	—	—
64. Vitium cordis organicum . . .	—	1	5	12	4	9	—	—	1	3	—	1
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	—	—	6	4	4	3	—	—	2	—	—	1
66. Aneurismata	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1
67. Arteriosclerosis	—	—	2	12	2	11	—	—	—	1	—	—
68. b) Varices v. haemorrh. . . .	—	—	4	1	3	1	—	—	—	—	1	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	6	—	5	—	—	—	—	—	1	—
71. Другія бол. орг. кров., гор.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Итого въ гр. VI . . .	—	1	31	30	22	24	—	—	5	4	4	3
72. Rhinitis, omoena, epistaxis . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	6	5	4	5	—	—	2	—	—	—
76. Pleuritis	1	1	9	14	8	14	—	—	1	—	1	1
77. Pneumonia catarrhalis	1	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	1
78. Emphysema	2	—	11	1	11	1	—	—	1	—	1	—
79. Другія бол. орг. дыханія.	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Итого въ группѣ XII. . .	5	2	29	22	26	22	—	—	5	—	3	2
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—
81. Gastro-enteritis:												
безъ означ. формы	1	4	18	23	17	25	—	—	2	1	—	1
a) acuta	—	—	15	3	12	2	—	—	—	—	3	1
b) chronica	1	—	13	5	14	4	—	—	—	1	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
84. Typhlitis etc.	1	—	6	4	6	4	—	—	1	—	—	—
85. Herniae.	1	—	7	1	7	—	—	—	1	1	—	—
86. Другія бол. орг. пищева-рен.	1	—	7	1	6	1	—	—	1	—	1	—
Итого въ группѣ VIII.	5	4	71	37	65	36	—	—	7	3	4	2
87. Cirrhosis hepatis.	1	1	9	3	6	4	—	—	3	—	1	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX.	1	1	14	4	11	5	—	—	3	—	1	—
91. Nephritis diffusa:												
безъ означ. формы	—	—	7	3	3	1	—	—	1	—	3	2
b) chronica	—	—	9	11	9	9	—	—	—	2	—	—
93. Cystitis	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ . .	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X.	—	1	18	19	14	16	—	—	1	2	3	2
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
97. Болѣзни жен. пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., Endome . .	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
b) Metr., para—peri-metr. . .	—	6	—	17	—	23	—	—	—	—	—	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Осталось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Вызоро- въло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
с) Искр. и наклон. матки . . .	—	—	—	15	—	11	—	—	—	—	—	4
d) Oophoritis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
e) Проч. бол. жен. пол. . . .	—	—	—	8	—	6	—	—	—	—	—	2
Итого въ группѣ XI	—	6	1	46	1	46	—	—	—	—	—	6
98. Graviditas normalis	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
99. > anormalis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
100. Abortus	—	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Итого въ группѣ XII.	—	9	—	16	—	15	—	—	—	1	—	9
106. Eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus . . .	—	—	11	1	11	1	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клетчатка.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	—	—	14	1	14	1	—	—	—	—	—	—
111. Myositis., tendo vag. bur. . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis . .	2	—	7	—	8	—	—	—	1	—	—	—
113. Periostitis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
114. Caries. necrosis, osteomyel.	6	—	3	—	6	—	—	—	—	—	3	—
116. Ankylosis, contracturae . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
117. Другія бол. костнаго скел.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XIV	8	—	14	2	18	1	—	—	1	—	3	1
120. Contusiones	—	—	11	1	11	1	—	—	—	—	—	—
121. Vulnura, ruptura	3	—	38	1	36	—	—	—	1	—	4	1
123. Fracturae	1	—	24	1	24	1	—	—	—	—	1	—
124. Luxationes	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
127. Combustio	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII.	4	—	87	3	84	2	—	—	1	—	6	1
130. а) Минеральные яды	1	1	17	13	18	14	—	—	—	—	—	—
б) Растительные	—	—	3	7	3	6	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	1	1	20	20	21	20	—	—	—	1	—	—
XIX А) Бол. неопредѣлившіяся.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	48	34	708	378	654	336	—	—	61	39	41	37

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы.																И Т О Г О.							
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Въсѣ 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
88. Gravidit. norm.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	50	4	50
90. Abortus	—	—	—	—	—	—	8	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	176	11	176
95. Mastitis etc.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XII гр	—	—	—	—	—	1	—	9	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	226	15	226
107. Phlegm., absce	—	—	—	—	2	—	1	—	—	5	—	2	1	1	—	—	—	—	11	342	1	34	12	376
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	56	—	—	2	56
110. Др.б. кожи и кл.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
Итогъ XIII гр.	—	—	1	—	2	—	1	—	6	—	3	1	1	—	—	—	—	—	14	401	1	34	15	435
111. Myos., t. vag., burs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	133	—	—	2	133
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	8	555	—	—	8	555
113. Periost.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	93	1	23	2	116
114. Car., necr., ost.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	6	385	—	—	6	385
116. Ankyl., contrac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	70	—	—	1	70
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	—	6	1	8	—	1	—	2	—	—	—	—	—	18	1236	1	23	19	1259
120. Contusiones	—	—	3	—	3	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	118	1	8	12	126
121. Valnera, rupt . . .	1	—	2	—	4	—	14	—	8	—	4	—	3	—	—	—	—	—	36	857	—	—	36	857
123. Fracturae	—	—	—	—	1	4	—	13	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	24	922	1	7	25	929
124. Luxationes	—	—	2	—	1	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	123	—	—	8	123
125. Distorsio	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	68	—	—	3	68
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	—	2	19
Итогъ XVII гр.	1	—	7	—	8	1	25	1	26	—	13	—	3	—	1	—	—	—	84	2107	2	15	86	2122
130. а) Минер. яды . . .	—	1	3	5	8	5	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	153	14	68	32	221
б) Растительн.	—	—	2	1	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	6	35	9	45
Итогъ XVIII гр.	—	1	5	6	9	9	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	163	2	103	41	266
А) Б. неопредѣливш. Итогъ XIX гр	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	9
Общій итогъ	4	5	28	16	88	47	161	94	247	102	110	65	12	4	4	3	—	—	654	14873	336	7727	990	22600

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

Распределение умерших по числу проведенных въ больницѣ дней за 1896 годъ.

Décédés dans l'hôpital en 1895 d'après le nombre de jours passés.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Всѣе 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней	лицъ	дней	лицъ	дней
2. Typh. abdominal.						4		2	1	1	1			1				7	174	3	271	10	44	
3. » recurrens.						1		1										2	31			2	3	
16. Dysentaria. . . .						1		1										2	37			2	3	
17. Pneum. crouposa	1	2	1	1	2			1	1									4	32	5	42	9	7	
18. Tub. a) pulmon.		1		2	1	2	2	4		2	4			2				11	200	9	583	20	78	
23. Malleus				1														1	7			1	7	
27. Pyæmia et sept.		1																1	2			1	2	
Итогъ I гр.	1	4	1	4	3	8	2	9	2	3	5		3					28	483	17	896	45	1379	
44. Marasmus senilis (гр. III)	1		1	1					1		1							1	5	4	74	5	79	
48. Cancer.				1	1				1					1				1	7	3	134	4	141	
49. Sarcoma.											1							1		1	53	1	53	
50. Др. злок. новообр.									1	1								1	61	1	15	2	76	
51. Незлоб. новообр.				1														1	4			1	4	
Итогъ IV гр.				2	1				2	1	1		1					3	72	5	202	8	274	
52. Apoplex., emb.			1	1			1											1	4	2	13	3	17	
53. Enceph. et men.c.		1																1	2			1	2	
61. Alcoholismus. . .				1		1												2	16			2	16	
62. Др. б. мозга и нерв.		1		1														2	7			2	7	
Итогъ V гр.		2	1	3		1	1											6	29	2	13	8	42	
63. Pericard. et endoc.										2								2	128			2	128	
64. Vitium cord. org.		1					1				1		1					1	3	3	157	4	160	
65. Myoc., d. c. ad. etc.						2												2	24			2	24	
67. Arteriosclerosis.				1																1	7	1	7	
Итогъ VI гр.		1			1	2	1			2	1		1					5	155	4	164	9	319	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутки и меньше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсяцъ 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.		
	Ч И С Л О.																							
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—	—	2	15		
76. Pleuritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	852	—	—	1	852		
78. Emphysema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	74	—	—	1	74		
79. Др. б. орг. дыхан.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8		
Итогъ VII гр.	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	949	—	—	5	949		
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4		
81. Gas. ent.: б. оз. ф. б) chronica.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	1	34	3	44		
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3		
84. Typhlitis etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	61	—	—	1	61		
85. Herniæ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	1	3	2	28		
86. Др. б. орг. пицев.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	33	—	—	1	33		
Итогъ VIII гр.	1	—	1	2	1	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	7	136	3	40	10	176		
87. Cirrhosis hepatis. (гр. IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	225	—	—	3	225		
91. Nephritis diffusa: а) безъ оза. ф. б) chronica.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	12		
	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	31	2	31		
Итогъ X гр.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	12	2	31	3	43		
99. Graviditas anorm. (гр. XII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	18		
112. Synov., Artrom. (гр. XIV)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	41	—	—	1	41		
121. Vulnere, rupt. (гр. XVII)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5		
130. б) Растят. яды (гр. XVIII)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6		
Общій итогъ.	1	3	9	5	12	6	15	8	10	2	7	12	9	1	5	—	61	2112	139	1444	100	3558		

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИВЫХ ПО

ВОЗРАСТЪ. Age.	Отъ 0—5 л. ans.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.	
	М. h.	Ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typh. abdominal.	—	—	—	—	24	—	62	7	24	7	16	2	11	—	2	1	1	2
3. > recurrens..	—	—	—	—	5	—	19	—	20	1	16	2	8	—	13	1	7	1
7. а) Var. v. et variol.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
б) Varicella . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rub.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	6	8	4	16	5	2	3	1	3	7	4	2
16. Dysenteria. . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Pneumon. croup.	—	—	—	—	2	—	8	2	7	2	5	—	6	2	3	1	4	2
18. Tub.: а) pulmon.	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	3	—	1	—	1	1	—	—
б) др. opr.	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheum. art. ac.	—	—	—	—	2	1	4	4	3	5	4	2	1	—	—	1	—	1
22. Malaria (f. int.) .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
28. Syphilis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Итого I гр.	—	—	—	—	42	2	103	21	60	32	50	9	32	3	23	12	16	8
II группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
III >	—	—	—	—	1	1	—	1	1	4	7	1	2	1	1	1	—	—
IV >	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2	—	2	—	2
V >	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	2	4	2	—	—	1	2	2
VI >	—	—	—	—	2	—	4	—	1	1	4	4	6	2	—	5	2	—
VII >	—	—	—	—	—	1	2	3	4	4	4	2	3	1	2	3	1	3
VIII >	—	—	—	—	8	—	16	6	5	7	9	3	4	6	5	3	5	1
IX >	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	1	—	1	—	—
X >	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	5	1	1	1	3	3
XI >	—	—	—	—	—	—	—	3	—	15	1	13	—	2	—	8	—	4
XII >	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	5	—	4	—	—	—	—
XIII >	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	—	—	4	1	1	—	1	—
XIV >	—	—	—	—	3	—	3	—	3	—	4	—	1	1	1	—	1	—
XVII >	—	—	—	—	2	—	10	—	12	—	17	—	14	—	12	1	10	—
XVIII >	—	—	—	—	—	—	7	6	4	9	5	3	—	—	1	1	1	—
XIX >	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО	—	—	—	—	62	4	149	45	96	81	109	48	75	26	48	38	48	28

Таблица CLXXVIII.

МУЖСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ВОЗРАСТУ ЗА 1896 ГОДЪ.

45-50 л.		51-55 л.		56-60 л.		61-65 л.		66-70 л.		71-75 л.		76-80 л.		81 г. и старше. 81 ans et plus.		Нензв. возраста Inconnu.		И Т О Г О. T O T A L.			№№ по порядку. №№ d'ordre.	
н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	об. пола. D. sexes.														
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142	19	161	2	
3	—	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	6	103	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	7 а)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7 б)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	11
—	3	—	2	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	27	47	74	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	16
4	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	13	53	17	
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	14	18 а)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	18 б)	
1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	16	33	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	27
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	28	
10	7	9	3	3	5	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	348	107	455		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	II
1	1	2	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	13	29	III	
—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	16	IV	
—	—	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	14	23	V	
1	5	1	1	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	24	46	VI	
5	2	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	26	22	48	VII	
6	3	3	—	3	4	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	65	36	101	VIII	
1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5	16	IX	
1	1	—	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	16	30	X	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	46	47	XI	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	15	XII
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	15	XIII	
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	19	XIV	
5	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	2	86	XVII	
2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	20	41	XVIII	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	XIX	
32	25	28	11	11	15	2	2	2	2	1	2	—	—	—	1	—	—	654	236	890		

Рождественская ба

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УМЕРШИХЪ

Décédés en 1896

ВОЗРАСТЪ.	0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
2. Typh abdomi.	—	—	—	—	—	4	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
16. Dysentaria .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Речин. сrouposa	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
18. Tuberc. a) pulm.	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	2	1	—	—	2
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Рузем. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого I гр.	—	—	—	—	—	6	4	3	2	3	2	1	1	3	2	1	3	—	3
III группа . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—
V »	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
VI »	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—
VII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VIII »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	2
IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
X »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
В С Е Г О						9	4	6	8	6	8	4	3	11	6	11	7	7	5

Таблица CLXXIX.

рачная больница.

ПО ВОЗРАСТУ ЗА 1896 ГОДЪ.

d'après l'âge.

46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и старше.		Неизв. возраста.		ИТОГО.			№ № по порядку.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об. пола.															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	16
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	17
3	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	20	18 а)
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	23
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	27
6	3	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	17	45	
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	5	III
1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	IV
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	V
—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	VI
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	VII
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	VIII
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	IX
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	X
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XII
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	XIV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	XVII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XVIII
9	4	5	2	5	2	1	3	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	61	39	100	

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Распределение больных по
 Nombre de malades dans tous les

ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.	Въ 1894 г.		Въ первой половинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г. Seconde moitié de l'an 1895.												Въ					
	ранѣ. En 1894 et plus tôt.		Première moitié de l'an 1895.		Юль.	Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		
	м.	ж.	м.	ж.	Juillet.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
	h.	f.	h.	f.	h.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	
2. Typh. abdomin.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	9	3	16	3	16	6
3. ' recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	17	2	19	1	19	1
7. a) Var. v. et variol.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Varicella . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Morb. et rubeola.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Dysenteria. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Pneum. crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheum. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. inter).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Malleus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Pyæm. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого I гр.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis (II гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41. Diab.: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia. chlor.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48. Невлоч. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49. Саркома	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Невлоч. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Apoplex., emb. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Enceph. et men. c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralg. et isch.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица CLXXX.

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА.

по месяцам поступления за 1896 годъ.

hôpitaux de la ville par mois de leur entrée.

1896 году. En 1896.																ИТОГО.			№№ болезней по порядку. №№ d'ordres des maladies			
Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Юнь. Juin.		Юль. Juillet.		Августъ. Aout.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		ТОТАЛ.				
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	мужч. hom.		женщ. fem.	об. пола. D. sexes.	
—	—	9	—	8	—	11	5	18	3	16	—	13	1	10	1	4	—	149	22	171	2	
17	—	8	—	4	1	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	99	6	105	3	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	7a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	7b)
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	11	
—	—	2	7	1	—	1	1	4	2	—	7	3	3	5	2	3	3	27	47	74	13	
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	16	
11	5	6	5	2	3	4	1	4	—	3	2	2	—	3	1	2	—	44	18	62	17	
2	1	3	—	1	1	2	2	—	—	1	1	4	1	1	1	1	—	22	12	34	18a)	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	18b)	
2	3	2	1	3	2	3	2	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	17	16	33	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	22	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	23	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	27	
1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	28	
5	9	32	13	20	7	24	12	30	5	21	12	27	6	20	4	10	3	376	124	500		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	33	
1	2	3	2	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	11	7	18	38	
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	40	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	41a)
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	5	43	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	5	6	44	
2	2	4	2	—	2	3	—	—	1	2	2	1	1	—	1	—	1	17	17	34		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	5	7	48	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	49
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	50	
—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	—	1	—	1	—	1	3	11	14	51	
—	2	—	—	—	—	1	2	2	—	1	3	—	2	—	2	—	1	6	18	24		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	3	6	52	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	53	
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	54	
1	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	5	8	56	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	4	4	57	

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	Въ 1894 г.		Въ первой половинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г.																	
	и ранѣе.				Юль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		Мартъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
58. Epilepsia . . .																						
61. Alcoholismus . . .																			1	1		
62. Др. б. мозга и нер.																		1				
Итогъ V гр.																	1		3	1		1
63. Peric. et endocard.																	1		1			
64. Vitium cord. org.													1				2	2	1			1
65. Myoc. deg. cor. ad.																1						
66. An. urismata . . .																						
67. Arteriosclerosis.																				1		1
68. Phlebectasiae:																						
b) Var. v. haem.																					1	
69. Lymphang., aden.																						
Итогъ VI гр.													1			4	2	2	1	1	1	2
72. Rhin., oxoena, ep.																					1	
73. Larungitis, trach.																						
75. Bronch. ac. et chr.																		2	1			
76. Pleuritis.	1			1										2			1			2		2
77. Pneumonia cat.																1						
78. Emphysema.																1						
79. Др. б. орг. дых.																1			4		2	1
Итогъ VII гр.	1			1									2		2	1	5	3	3	3	2	2
80. Stom., Ang. s. etc.																1						
81. Gastro-enteritis:																						
безъ озн. с.												1				1			1		1	3
a) acuta																						
b) chronica															1	1			3		4	
82. Ulcus ventr. rot.																			1			
84. Typhlitis etc.																				1	2	
85. Herniæ.																1					1	1
86. Др. б. орг. пищева.																1				1		1
Итогъ VIII гр.										1					4	2	1	1	5	1	9	4
87. Cirrhosis hepat.													1	1	1		2					
88. Icterus catarrhal.																						1
90. Др. бол. печенн.																						
Итогъ IX гр.													1	1	1		2				1	
91. Nephritis diffusa:																						
безъ озн. с.																		1	1		1	
b) chronica																		2	1			1
93. Cystitis.														1							1	
95. Др. б. моч. орг.										1												
Итогъ X гр.									1					1				3	2		2	1

в о о г о д у .																И Т О Г О .			№№ болъзней по порядку.	
Апрель.	Май.		Июнь.		Июль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.	женщ.		об. пола.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.						
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	58
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	61
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	62
4	—	2	1	—	1	1	2	—	1	2	1	2	2	2	—	1	15	16	31	63
1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	64
1	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	1	3	1	1	—	—	5	12	17	65
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	6	3	9	66
1	—	2	1	—	—	1	1	3	—	2	—	1	—	—	1	—	2	—	2	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	14	68b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	4	69
—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	5	
3	2	3	1	1	5	2	3	4	1	2	4	5	3	2	1	—	27	28	55	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	73
1	1	1	1	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	6	5	11	75
1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	3	2	—	1	—	—	9	14	23	76
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	77
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	1	13	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	79
2	3	1	1	1	1	—	—	5	1	5	2	1	1	—	2	31	22	53		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	—	4	80	
1	—	2	3	6	4	3	6	—	1	3	—	—	2	2	1	19	26	45	81	
1	—	1	1	1	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	12	2	14	81a)	
2	—	—	1	—	—	1	1	—	1	2	1	—	—	1	—	14	5	19	81b)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	82	
2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	7	4	11	84	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	1	9	85	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	7	1	8	86	
4	6	3	6	7	4	13	7	4	3	9	1	1	3	4	1	72	39	111		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	11	87	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	88	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4	90	
—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	2	3	—	2	1	—	14	5	19		
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	91	
1	3	5	1	1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	—	9	11	20	91b)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	93	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	5	95	
1	3	7	1	1	—	1	1	—	3	1	2	—	—	—	—	15	18	33		

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	Въ 1894 г. и ранѣе.		Въ пер- вой по- ловинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г.								В 1896 г.									
					Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.									
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
96. Б. муж. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
97. Б. жен. пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
a) Vul., vag., end.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
b) Met., par.-per-m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
d) Oophoritis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
e) Пр.бол.ж.п.орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
98. Gravidit. norm. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
99. „ „ anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
100. Abortus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итогъ XII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
107. Phlegm., absces	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итогъ XIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111. Myos., t. vag., burs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
113. Periostitis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
114. Caries, necr., ost.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
120. Contusiones. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
121. Vulneta, rupt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
123. Fracturae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
124. Luxationes . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
125. Distorsio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итогъ XVII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
130. а) Минер. яды.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
b) Растительн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итогъ XVIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
А) Б. неопр. и невош. въ ном. (гр. XIX).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Общій итогъ.	1	—	—	1	1	—	1	1	3	1	—	3	7	5	33	11	65	40	66	29	78	35

8 0 0 г о д у .															И Т О Г О .			№. в порядке по- лучку.			
Апрель.		Май.		Июнь.		Июль.		Август.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.			мужч.	женщ.	об. полв.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	96
5	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	97 а)
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23	23	97 б)
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	11	97 в)
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	97 д)
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	6	6	97 е)
7	—	1	—	1	—	1	—	1	—	7	—	3	1	4	—	—	2	1	46	47	
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	4	98
2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	99
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	11	11	100
3	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	16	16	
1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	11	1	12	107
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	110
2	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	14	1	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	111
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	112
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	116
1	—	1	—	1	—	2	1	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	19	1	20	
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1	1	2	—	11	1	12	120
4	—	4	—	—	—	3	—	2	—	4	—	4	—	3	—	1	—	37	—	37	121
1	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—	3	—	4	—	1	—	24	1	25	123
—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	8	—	8	124
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	125
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	127
6	—	5	—	2	—	7	—	7	1	8	—	11	—	10	1	6	—	85	2	87	
2	2	1	—	1	—	3	—	2	2	—	1	2	3	1	1	1	2	18	14	32	130 а)
4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10	130 б)
2	6	1	1	1	—	4	—	2	2	1	1	2	3	1	1	1	2	21	21	42	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	130 А)
68	44	55	38	39	19	58	26	64	22	47	38	66	28	44	24	24	15	715	875	1090	

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

Распределение больных, выбывших и умерших в 1896 году, по продолжительности пребывания в С.-Петербурге.

Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Petersburg.

ЖИЛИ ВЪ СПБ. demeurés à St.-Petersb.	1 мѣсяць и менѣе. 1 mois et moins.		2—3 мѣсяца, 2—3 mois.		4—6 мѣсяцевъ, 4—6 mois.		7—12 мѣсяцевъ, 7—12 mois.		2—3 года, 2—3 ans.		4—8 лѣтъ, 4—8 ans.		9 и болѣе лѣтъ, 9 ans et plus.		Постоян. жительство. Séjour stable.		Прод. преб. неизв. Durée de séjour inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	м. в.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.г d.вс
2. Typh. abdominal.	2	—	11	2	11	2	28	1	36	8	15	4	11	2	5	—	30	3	149	22	17
3. > recurrens	1	—	6	—	5	—	9	—	18	2	13	—	28	2	5	—	14	3	99	6	10
7. a) Variola vera.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Varicella . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Erysipelas v. etnos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
16. Dysenteria. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
17. Pneum. crouposa	3	—	1	—	2	1	2	—	4	2	3	4	20	6	3	3	6	2	44	18	6
18. Tubercul.: a) pulm.	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	2	8	5	3	1	4	4	22	12	3
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—
20. Rheum. artic. ac.	1	—	—	—	—	—	2	—	2	4	3	4	3	4	1	1	5	3	17	16	3
22. Malaria (f. inter.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
23. Malleus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
28. Syphilis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	—
Итогъ I гр. . . .	9	2	23	3	24	6	47	7	64	30	45	20	75	32	19	5	70	19	376	124	504
33. Helminthiasis. . (гр. II).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	1	—	4	—	1	1	2	3	3	1	—	—	—	2	11	7	18
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	4
41. Diab.: a) mellitus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
43. Анем., chlor.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	4	5
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	1	5	6
Итогъ III гр.	—	—	—	—	1	—	4	—	3	3	2	4	4	3	1	—	2	7	17	17	34
48. Cancer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	3	2	5
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
50. Др. злокач. нов	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
51. Незлокач. нов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	3	6	3	11	14
Итогъ IV гр.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	—	1	4	10	6	18	24
52. Apoplex., emb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	3	3
53. Encerph., men. c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
54. Myel., menin. sp.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
56. Neuralg., ischias.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	3	3	5
57. Hysteria	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
58. Epilepsia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
61. Alcoholismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	2	—	5	1	6
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	3
Итогъ V гр	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	4	2	—	7	10	15	16	31

БОЛЕЗНИ.	1 мѣсяцъ и болѣе.		2-3 мѣсяца.		4-6 мѣсяцевъ.		7-12 мѣсяцевъ.		2-3 года.		4-8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. пробываніе наизвѣстна		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
83. Peric. et. endocard.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	4	—	4
Vit. cord. organ.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3	—	2	1	3	5	12	17
Myoc., d. c. adip.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	1	—	1	—	6	3	9
Aneurismata . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
Arteriosclerosis . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	6	—	1	1	2	2	12	14
b) Var. v. haem.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	4
Lymph., adult.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	5	—	5
Итого VI гр.	1	1	—	—	—	1	1	—	4	4	1	1	8	12	1	3	11	6	27	28	55
Rhin., oz., epist.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Laryng., tracheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	1	1	—	1	2	6	5	11
Pleuritis . . .	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—	1	1	2	2	—	2	3	7	9	14	23
Pneumonia cat.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	3
Empysema . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	7	—	—	—	2	1	12	1	13
Др. бол. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Итого VII гр.	1	1	—	—	1	—	1	1	3	2	2	1	14	3	1	2	8	12	31	22	53
Stom., aug. c etc gastr. enteritis:	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	4	—	4
безъ осн. ф.	3	1	1	2	1	1	1	2	4	6	1	3	3	5	2	1	3	5	19	26	45
a) acuta . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	1	—	—	—	7	1	12	2	14
b) chronica . . .	2	—	1	—	—	1	2	—	—	1	1	—	4	1	—	—	4	2	14	5	19
Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Typhlitis etc.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	1	—	2	1	7	4	11
Herniae . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8	1	9
Др. б. орг. пищева.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	1	7	1	8
Итого VIII гр.	5	2	2	2	2	3	3	10	9	4	3	11	6	5	1	30	11	72	39	111	
87. Cirrh. hepat. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	—	—	4	2	9	4	11
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
90. Др. бол. печени	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	1	4
Итого IX гр.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	4	3	1	—	5	2	14	5	19	
91. Neph. diffusa: безъ осн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	4	1	5
b) chronica . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	4	3	4	2	1	9	11	20
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	1	3
95. Др. бол. моч. орг.	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	5
Итого X гр.	1	2	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3	7	4	4	5	2	15	18	33	

ЖИЛИ ВЪ СПБ. БОЛЪЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. пробываніе новѣвѣстна.		ИТОГО.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
96. Бол. м. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
97. Бол. жен. п. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
а) Vulv., vag., end.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	4	4
б) Metr., р.-р-metr.	—	2	—	2	—	—	—	1	—	2	—	7	—	—	4	—	2	—	—	—	23	23	
в) Искр. и накл. м.	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	11	11	
г) Oophoritis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	
е) Пр. б. ж. п. орг.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	6	
Итогоъ XI гр.	—	8	—	3	—	—	1	2	—	4	—	9	—	9	—	4	—	7	1	—	46	47	
98. Gravid. norm	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	
99. „ anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	
100. Abortus	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	3	—	2	—	2	—	—	11	11	
Итогоъ XII гр.	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	—	3	—	3	—	2	—	—	16	16	
07. Phlegm., absces.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	11	1	12	12	
08. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	2	
10. Др. б. кожи и кн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	
Итогоъ XIII гр.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	1	14	1	15	15	
111. Myos., tendo, v.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	2	
112. Synov., Artrom.	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	2	—	9	—	9	9	
113. Periostitis . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	
114. Car., necros., ost.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	6	—	6	6	
116. Aukyl., contr..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	
Итогоъ XIV гр.	1	—	—	—	2	1	—	—	2	—	1	—	6	—	1	—	6	—	19	1	20	20	
120. Vulnura, ruptur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	10	—	11	1	12	12	
121. Distorsio. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	31	—	37	—	37	37	
123. Fracturae . . .	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	18	—	24	1	25	25	
124. Luxationes. . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	8	—	8	8	
1125. Distorsio . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3	3	
127. Combustio . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	2	
Итогоъ XVII гр.	—	—	1	—	3	—	—	—	2	—	2	—	8	2	1	—	68	—	85	2	87	87	
130. а) Минер. яды.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	2	6	3	6	5	18	14	32	32	
б) Растительн.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	1	4	—	3	7	10	10	
Итогоъ XVIII гр.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	5	2	7	3	7	9	—	21	21	42	42	
А) Бол. неопр. в не вош. въ номен. (XIX)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Общій итогъ.	21	16	27	9	34	15	58	14	89	54	63	51	145	91	43	26	235	99	715	375	1090	1090	

Таблица CLXXXII.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

Распределение больных, выбывших и умерших в 1896 г.
по числу поступлений в больницы.

Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1896.

БОЛѢЗНИ. MALADIES.	ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.		Въ 1-й разъ. Pour la 1-re fois.		Во 2-й разъ. Pour la 2-me fois.		Въ 3-й разъ и болѣе. Pour la 3-me fois et plus.		Не отмѣчено. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБЩАЯ д. смер.
2. Typhus abdominalis	115	18	6	1	—	—	—	—	28	3	149	23	171
3. „ recurrens	72	4	16	—	—	1	—	—	10	2	99	6	105
7. a) Variola v. et Variolois	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Varicella	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
8. Morbilli et. rubeolla	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
11. Erysipelas v. et. nosoc	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
13. Influenza	21	43	—	3	—	—	—	—	6	1	27	47	74
16. Dysenteria.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
17. Pneumonia crouposa	32	14	2	2	1	—	—	—	9	2	44	18	62
18. Tuberculosis: a) pulmonum	14	5	4	3	—	—	1	—	4	3	22	12	34
b) др. орг.	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	5	—	5
20. Rheumatismus artic. acutus	10	11	3	3	—	—	—	—	4	2	17	16	33
22. Malaria (f. intermittens).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23. Mollens	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
27. Pyæm. et septicaemia	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2
28. Syphilis	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Итого въ группѣ I	274	97	34	12	3	1	65	14	376	124	500		
33. Helminthiasis (gr. II).	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
38. Rheumatismus	9	4	2	1	—	—	—	—	—	2	11	7	18
40. Scorbutus	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
41. Diabetes: a) mellitus	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
43. Anaemia, chlorosis, leucaem.	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
44. Marasmus senilis	—	2	—	1	—	—	—	—	1	2	1	5	6
Итого въ группѣ III	14	11	2	2	—	—	1	4	17	17	34		
48. Cancer	—	5	1	—	—	—	—	—	1	—	2	5	7
49. Sarcoma	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
50. Другія злокач. новообразов.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
51. Незлокач. новообразованія	1	10	—	—	—	—	—	—	2	1	3	11	14
Итого въ группѣ IV.	2	16	1	—	—	—	3	2	6	18	24		
52. Apoplex. embolia, etc. cerebri	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	6
53. Enceph. te mening. cerebri	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
54. Myelitis et mening. spinalis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
56. Neuralgiae et ischias	2	3	1	1	—	—	—	—	—	1	3	5	8
57. Hysteria	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4
58. Epilepsia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
61. Alcoholismus	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	5	1	6
62. Другія бол. мозга и нервовъ	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Итого въ группѣ V	8	10	1	2	—	—	6	4	15	16	31		

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Не отмѣчено.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. подл.
	63. Pericarditis et endocarditis .	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—
64. Vitium cordis organicum . . .	3	5	1	3	—	2	1	2	5	12	17
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	2	1	2	1	—	1	2	—	6	3	9
66. Aneurismata	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
67. Arteriosclerosis	1	6	—	5	—	—	1	1	2	12	14
68. b) Varices v. haemorrh. . . .	1	—	—	—	—	—	2	1	3	1	4
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	3	—	—	—	—	—	2	—	5	—	5
Итого въ гр. VI	14	12	5	9	—	3	8	4	27	28	55
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
73. Laryngitis, trachetis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
75. Bronchitis ac. et chr.	2	4	1	1	—	—	3	—	6	5	11
76. Pleuritis	5	9	1	1	—	—	3	4	9	14	23
77. Pneumonia catarrhalis	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
78. Emphysema	8	—	1	—	—	—	3	1	12	1	13
79. Другія бол. орг. дыхания . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Итого въ группѣ VII	17	14	3	2	—	—	11	6	31	22	53
80. Stomatitis, angina cat. etc.	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
81. Gastro-enteritis:											
безъ означ. формы	14	19	3	2	—	—	2	5	19	26	45
a) acuta	5	2	1	—	—	—	6	—	12	2	14
b) chronica	9	5	—	—	1	—	4	—	14	5	19
82. Ulcus ventriculi rotundum . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
84. Typhlitis etc.	4	4	—	—	—	—	3	—	7	4	11
85. Herniae	2	—	1	—	—	—	5	1	8	1	9
86. Другія бол. орг. пищева-рен.	4	—	—	—	—	—	3	1	7	1	8
Итого въ группѣ VIII	42	30	5	2	1	—	24	7	72	39	111
87. Cirrhosis hepatis	6	3	—	—	—	—	3	1	9	4	13
88. Icterus catarrhalis	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
90. Другія болѣзни печени	2	—	—	—	—	—	1	1	3	1	4
Итого въ группѣ IX	10	3	—	—	—	—	4	2	14	5	19
91. Nephritis diffusa:											
безъ означ. формы	2	1	1	—	—	—	1	—	4	1	5
b) chronica	5	6	2	4	1	—	1	1	9	11	20
93. Cystitis	—	1	—	—	—	—	2	—	2	1	3
95. Другія бол. моч. органовъ . .	—	4	—	1	—	—	—	—	—	5	5
Итого въ группѣ X	7	12	3	5	1	—	4	1	15	18	33

ПОСТУПИЛИ	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Не отиѣчено.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола.
	БОЛѢЗНИ										
96. Бол. муж. пол. орг.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
97. Болѣзни жен. пол. орг.:											
a) Vulvitis, Vagin., Endome	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4	4
b) Метр., para—peri-metr.	—	18	—	3	—	—	—	2	—	23	23
c) Искр. и вклон. маткн.	—	11	—	—	—	—	—	—	—	11	11
d) Oophoritis	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2
e) Проч. бол. жен. пол.	—	5	—	1	—	—	—	—	—	6	6
Итого въ группѣ XI	1	39	—	5	—	—	—	2	1	46	47
98. Graviditas normalis	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4
99. » anormalis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
100. Abortus	—	9	—	1	—	—	—	1	—	11	11
Итого въ группѣ XII.	—	14	—	1	—	—	—	1	—	16	16
107. Phlegmone et abscessus	2	1	—	—	—	—	9	—	11	1	12
108. Ulcera	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2
110. Друг. бол. кожи и влѣтчаткн.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Итого въ группѣ XIII.	2	1	—	—	1	—	11	—	14	1	15
111. Myositis., tendo vag. bur.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
112. Synovitis, artromeningitis	4	—	2	—	—	—	3	—	9	—	9
113. Periostitis.	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
114. Caries. necrosis, ostomyel.	2	—	2	—	—	—	2	—	6	—	6
116. Ankylosis, contracturae.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ XIV	9	—	4	1	—	—	6	—	19	1	20
120. Contusiones	3	1	—	—	—	—	8	—	11	1	12
121. Vulnere, ruptura	14	—	—	—	—	—	23	—	37	—	37
123. Fracturae	10	1	—	—	—	—	14	—	24	1	25
124. Luxationes	4	—	—	—	—	—	4	—	8	—	8
125. Distorsio	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3
127. Combustio	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итого въ группѣ XVII.	33	2	—	—	—	—	52	—	85	2	87
130. а) Минеральные вѣд.	12	8	1	3	1	—	4	4	18	14	32
b) Растительные	3	5	—	—	—	—	—	2	3	7	10
Итого въ группѣ XVIII.	15	13	1	2	1	—	4	6	21	21	42
XIX А) Бол. неопредѣлившихся.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Общій итогъ	450	275	59	43	7	4	199	53	715	375	1090

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

Распределение больныхъ выбывшихъ и умершихъ въ 1896 году, по сословіямъ.

Repartition des malades sortis et décédés en 1896 d'après l'état (condition).

СОСЛОВІЯ. Etat.	Дворяне и чиновники. Nobles et employés.		Духовенство. Clergé.		Граждане пот. и личныя. Bourgeois notables.		Купцы. Marchands.		Мѣщане. Bourgeois.		Цеховые и ремесленники. Artisans.		Нижніе чины и ихъ семейства. Soldats et leurs familles.		Крестьяне. Payans.		Финляндскіе уроженцы. Citoyens finlandais.		Иностран. поддан. Etrangers.		Не отмѣчен. и разночинцы. Inconnus.		ИТОГО. Total.		
	БОЛѢЗНИ. Maladies.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	
		б.	ф.	б.	ф.	б.	ф.	б.	ф.	б.	ф.	б.	ф.	б.	ф.	б.	ф.	б.	ф.	б.	ф.	б.	ф.	б.	ф.
2. Typhus. abdom	3	1	—	—	—	—	—	—	10	1	1	—	9	2	126	18	—	—	—	—	—	—	149	22	1
3. , recur. . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	13	—	1	—	15	2	65	3	4	—	—	—	—	—	99	6	10
7. a) Vrr. v. e tac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Varacella . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8. Morbilli et Reb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
13. Influenza. . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	8	5	16	32	—	2	—	—	—	—	27	47	7
16. Desenteria . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
17. Pneum. croupos.	—	1	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	6	3	30	14	—	—	—	—	—	—	44	18	6
18. Tuberc: a) pulm.	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	3	4	17	6	—	—	—	—	—	—	22	12	3
b) др. орг.	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
20. Rheumat. art. ac.	—	1	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	3	3	11	8	—	—	—	—	—	—	17	16	3
22. Malaria (f. int.).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
23. Malleus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
Итогъ I гр.	4	4	1	—	—	2	1	—	41	13	2	—	47	19	276	84	4	2	—	—	—	—	376	124	50
33. Helmin, (гр II).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	—	7	5	—	—	—	—	—	—	11	7	10
40. Scorbutus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
41. a) Millitus . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
43. Anaem. chl. len.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	4	—
44. Marasmus sen. .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	5	—
Итогъ III гр.	—	2	—	1	—	—	—	1	3	3	—	—	3	—	11	10	—	—	—	—	—	—	17	17	30
48. Cancer.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	5	7
49. Sarcoma.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
51. Невлок. новообр.	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	3	11	14
Итогъ IV гр.	—	3	—	1	—	—	—	—	1	7	—	—	1	1	4	6	—	—	—	—	—	—	6	18	24

СОСЛОВІЯ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане пот. и личные.		Бушм.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижние чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. поддан.		Не отмѣчен. и разночинцы.		ИТОГО.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.		
	БОЛѢЗНИ																									
1. Aроpl., emb., et.	1	1								2					2									3	3	6
2. Enceph., men. cer.													1											1		1
3. Myel., mening. sp.													1											1		1
4. Neuralg. et isch.	1												1	2	1	2			1					3	5	8
5. Hysteria										3						1									4	4
6. Epilepsia																2									2	2
7. Alcoholicus . . .									2						3	1								5	1	6
8. Др. б. мозга и нерв.													1		1	1								2	1	3
Итого V гр.	2	1							2	5			4	2	7	7		1						15	16	31
9. Pericard., edoc.															4									4		4
10. Vitium cord. org									2	4					3	7		1						5	12	17
11. Myoc., d. e. ad. etc.	1								2					1	3	2								6	3	9
12. Aneurismata . .															2									2		2
13. Arteriosclerosis.										6						5								2	12	14
14. b) var. v. haem.													1		2	1								3	1	4
15. Lymph., aden. et.									1				1		3									5		5
Итого VI гр.	1								5	10			3	2	18	15		1						27	28	55
16. Rhin., azoena, ep.															1									1		1
17. Laryng., trach.										1															1	1
18. Bronch., ac. et chr.		1								2		1	1	1	5									6	5	11
19. Pleuritis					1				1	6			2		6	6		1						9	14	23
20. Pneumonia catar.									1					1										2	1	3
21. Emphysema . . .									2				4		6	1								12	1	13
22. Др. б. орг. дых.															1									1		1
Итого VII гр.		1				1			4	9		1	7	2	20	7		1						31	22	53
23. Stom., ang. e. etc.	1								1				2											4		4
24. Gastro.-enteritis.																										
безъ осн. ф.		3		1					3	1	2		4	12	17									19	26	45
a) acuta				1					1				1	10	1									12	2	14
b) chronica . .									2				3	1	9	4								14	5	19
25. Uleus vent. rot									1															1		1
26. Typhlitis etc. .									1	1	1		2		3	3								7	4	11
27. Herniæ									1	1	1		1		6									8	1	9
28. Др. б. орг. киш.	1												1		4	1						1		7	1	8
Итого VIII гр.	2	3		2					9	3	4		12	5	44	26						1		72	39	111
29. Cirrhosis hepatis		1							1	1			5	1	3	1								9	4	13
30. Icterus catarrh.															2									2		2
31. Др. бол. печени.													1		2	1								3	1	4
Итого IX гр.		1							1	1			6	1	7	2								14	5	19

Таблица CLXXXIV.

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Общій итогъ движенія больныхъ за 1896 годъ.

Mouvement des malades en 1896.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ MALADIES	Осталось къ 1 января 1896 г. Etat au 1 janv. 1896.		Прибыло въ 1896 г. Entrée.		Выздоро- вало. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1897 г. Etat au 1 janv. 1897.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
2. » abdominalis	19	13	252	130	229	120	—	—	31	11	11	12
3. » recurrens	14	—	61	8	75	8	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	1	2	9	22	8	23	—	—	—	—	2	1
14. Cholera nostras	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
16. Dysenteria	—	—	1	3	—	3	—	—	1	—	—	—
17. Pneumonia crouposa	2	—	25	3	26	3	—	—	1	—	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum. b) др. органовъ	—	—	4	2	1	1	—	—	2	—	1	1
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	4	5	2	3	—	—	2	2	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	13	11	13	10	—	—	—	—	—	1
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ I	36	16	375	192	360	178	—	—	37	15	14	15
34. Scabies (гр. II)	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	2	3	—	4	1	3	—	—	—	—	1	4
40. Scorbutus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes: b) incipidus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaem.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
46. Debilitas univers. neonator.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія	—	—	2	2	—	2	—	—	2	—	—	—
Итого въ группѣ III.	2	4	4	9	2	8	—	—	3	—	1	5
48. Cancer	—	2	4	2	1	3	—	—	2	1	1	—
49. Саркома	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
51. Неял, новообр.	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. IV	—	2	8	7	5	8	—	—	2	1	1	—
52. Apoplexia, emb.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
53. Enceph. men. ser.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
55. Atax. locom. pr.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgie et ischia	2	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
60. Душевные болѣзни: е) Paralyz. progres	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
61. Alcoholismus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V	3	1	6	1	7	2	—	—	1	—	1	—

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выздоро- вало.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
63. Pericarditis et endocarditis .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cordis organicum . . .	—	—	5	2	3	2	—	—	—	—	2	—
65. Myoc., deg. cordis adip. etc.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
68. a) Varices v. eutra infer. . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. VI . . .	—	—	10	5	7	4	—	—	1	1	2	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
76. Pleuritis	3	2	6	4	7	6	—	—	2	—	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—
78. Emphysema	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VII. . .	3	2	11	7	10	8	—	—	2	—	2	1
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	1	8	1	8	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
a) acuta	1	—	9	21	10	20	—	—	—	—	—	1
b) chronica	—	—	3	4	3	3	—	—	—	1	—	—
84. Typhlitis, etc.	1	1	5	3	5	4	—	—	1	—	—	—
85. Herniae	2	—	14	3	9	3	—	—	6	—	1	—
86. Другія бол. орг. пищеваар.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ гр. VIII . . .	4	1	35	40	30	39	—	—	8	1	1	1
87. Cirrhosis hepatis	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
89. Cholelithiasis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	—	—	2	3	2	2	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ IX. . .	—	—	5	4	4	3	—	—	1	—	—	1
91. Nephritis diffusa:												
безъ озн. формы.	1	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—
a) acuta	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	3	—
b) chronica	—	—	7	1	6	1	—	—	1	—	—	—
92. Lithiasis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X . . .	1	1	15	2	12	1	—	—	1	2	3	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выдоро- вѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
96. Бол. мужскихъ пол. орган.	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Vulvitis, vagin., endometr.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
б) Metritis, para-peri-metrit.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	—	—	6	3	6	3	—	—	—	—	—	—
98. Graviditas normalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus.	1	1	21	12	21	13	—	—	1	—	—	—
108. Ulcera	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
110. Другія бол. кожи и вѣдтч.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	1	1	23	13	23	14	—	—	1	—	—	—
111. Myositis, tendo vag., bursitis.	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis.	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
113. Periostitis	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	8	2	7	2	—	—	1	—	—	—
115. Искривл. позвоночника	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
116. Ankylosis, contracturae	1	1	1	3	2	4	—	—	—	—	—	—
117. Другія бол. ост. скелета	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV	4	1	14	7	17	8	—	—	1	—	—	—
119. Бол. орг. рта (гр. XVI).	6	5	49	54	50	58	—	—	—	—	5	1
120. Contusiones	—	1	6	2	4	1	—	—	—	—	2	2
121. Vulnere, ruptura	—	—	16	3	15	3	—	—	—	—	1	—
122. Corpora aliena	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	1	—	7	1	6	1	—	—	—	—	2	—
125. Distorsio	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2
126. Congelatio et pernio	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII.	1	1	35	9	30	6	—	—	—	—	6	4
А) Бол. неопредѣлившіяся	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	5	3
Б) На исцѣл. и здор. при болѣн.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX	—	—	7	3	2	—	—	—	—	—	5	3
Общій итогъ	61	35	604	361	566	345	—	—	58	20	41	31

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Распределение больных, выбывшихъ въ 1896 году (выздоровѣвшихъ поправившихся, безъ поправки), по числу проведенныхъ въ больницѣ дне

Malades, sortis de l'hôpital en 1896, d'après le nombre de jours y passés.

НАЗВАНІЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.										И Т О Г О.													
	1 сутки и мѣсе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Боле 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего по	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О.																							
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	1	—
2. » abdominal.	—	—	2	—	3	7	7	94	55	123	54	3	1	—	—	—	—	—	229	7929	120	4867	349	127
3. » recurrens.	—	—	—	4	10	1	34	4	25	3	2	—	—	—	—	—	—	75	2151	8	215	83	25	
11. Erysip. v. et nos.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	2	—
13. Influenza	—	—	—	2	1	8	4	8	2	5	1	—	—	—	—	—	—	8	117	23	215	31	3	
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	53	3	—
17. Pneum. crouposa.	—	—	—	—	—	8	2	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26	454	3	27	29	4	
18. Tub. a) pulm. . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	1	10	2	—	
b) др орг	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	142	3	157	5	24	
20. Rheumat. art. ac.	—	—	1	2	2	4	2	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	13	234	10	136	23	3	
22. Malaria (f. inter.).	—	—	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	51	3	23	7	—	
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	71	—	—	1	—	
28. Syphilis	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	27	2	—	
Итогъ I гр.	—	—	2	4	8	15	36	23	157	76	151	59	6	1	—	—	—	360	11191	178	5761	538	1695	
34. Scabies (гр. II).	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	30	2	3	
38. Rheumatismus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	37	3	270	1	30	
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	—	—	1	2	
41. Diabet. b) insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	53	1	5	
43. An. Chlor., leuc.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	42	2	4	
47. Друг. бол. пнт.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	59	2	5	
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	4	—	1	—	—	—	—	2	63	8	424	10	48	
48. Cancer	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	17	3	111	4	12	
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	81	2	37	5	11	
51. Неэлок. новообр.	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	6	3	65	4	7	
Итогъ IV гр.	—	—	—	1	—	—	1	3	4	1	3	—	—	—	—	—	—	5	104	8	213	13	31	
52. Apoplex., emb.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	—	
55. Ataxia locom.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	—	
56. Neuralg., ischias.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	77	1	9	3	8	
57. Hysteria	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	41	1	3	3	4	
61. Alcoholismus	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	—	
Итогъ V гр.	—	—	1	2	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	7	142	2	12	9	15	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Проблемы в больницах.														И Т О Г О.										
	1 сутки и менее.		2-3 суток.		4-7 суток.		8-14 суток.		15 сут. — 1 месяц. 15-30 д.		2-3 мес. 31-90 д.		4-6 мес. 91-183 д.		7-12 мес. 184-365 д.		Больше 1 года.		Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ч.	и.	с.	д.	о.	д.	
	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	лиц.	дней.	
63. Pericard. et endoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	82	—	—	1	82	
64. Vitium. cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	35	—	—	5	85	
66. Aneurisma . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9	
68. Phlebectasia:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Var. v. exir. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	36	1	36	
69. Lymphang., aden.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	109	—	—	3	109	
Итого VI гр.	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	7	226	4	95	11	321	
73. Laryngitis, trach.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	2	14	
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	1	37	
76. Pleuritis	—	—	1	—	1	—	—	—	2	3	3	3	—	—	—	—	—	—	7	147	6	233	13	380	
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10	
78. Emphysema. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	—	—	1	26	
Итого VII гр.	—	—	1	—	1	1	2	—	3	3	3	4	—	—	—	—	—	—	10	191	8	276	18	467	
80. Stom., ang. s. etc.	—	—	—	1	1	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	8	69	9	74
81. Gas. ent.; б. оз. ф.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	1	19	3	32
a) acuta	—	—	1	2	1	4	6	12	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	110	20	186	30	296	
b) chronica. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	3	80	3	185	6	245	
84. Typhlitis etc.	—	—	—	—	2	—	1	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	68	4	120	9	188	
85. Hernia:	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	3	—	—	—	—	—	—	9	243	3	170	12	413	
Итого VIII гр.	2	—	1	3	6	8	8	16	7	6	6	5	—	1	—	—	—	—	30	519	39	729	69	1218	
88. Icterus catarr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	—	—	2	28
89. Cholelithiasis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	1	26
90. Др. бол. печени.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	2	28	4	44
Итого IX гр.	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	44	3	54	7	98	
91. Nephritis diffus.: без означ. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	101	—	—	2	101
b) chronica. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92. Lithiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	127	1	23	7	150
93. Urethritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	66	—	—	1	66
94. Urethritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
95. Др. б. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого X гр.	—	—	1	—	1	—	2	—	3	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	12	394	1	23	13	417

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли в больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менее.		2—3 суток.		4—7 суток.		8—14 суток.		15 сут.— 1 мѣсцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О.																							
96. Б. муж. пол. орг.	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	83	—	—	6	8	
97. a) Vulv., vag., end.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	1	2	
b) Metr., p-p. metr.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	49	2	4	
Итогъ XI гр	—	—	—	—	1	—	3	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	6	83	3	74	9	15	
98. Gravidit. norm.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	
105. Mastitis etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	165	3	16	
Итогъ XII гр.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	168	4	16	
107. Phlegm., absce	1	—	—	—	2	2	5	2	4	8	9	1	—	—	—	—	—	21	708	13	262	34	97	
108. Ulcera	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	1	7	2	33	
110. Др. б. кожи и вл	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	—	—	1	23	
Итогъ XIII гр.	1	—	—	—	2	3	5	2	6	8	9	1	—	—	—	—	—	23	757	14	269	37	102	
111. Myos., t. vag., burs.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	101	—	—	2	101	
112. Synov., artrom.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	2	209	4	225	
113. Periost.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	83	—	—	2	83	
114. Car., n. cr., ost.	—	1	—	—	—	2	—	—	3	—	1	—	1	1	—	—	—	7	248	2	134	9	382	
115. Искрив. позв. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	66	—	—	1	66	
116. Ankyl., contrac.	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	118	4	264	6	382	
117. Др. б. кост. ск.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	—	—	1	29	
Итогъ XIV гр.	—	1	1	—	—	5	2	5	1	4	—	2	3	—	1	—	—	17	661	8	607	25	1268	
119. Б. орг. зр. (XVI)	—	—	—	1	3	4	14	23	25	21	6	8	2	—	—	1	—	50	1206	58	1476	108	2682	
120. Contusiones . . .	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	75	1	3	5	78	
121. Vulneta, rupt . .	—	—	—	—	—	6	—	6	1	3	2	—	—	—	—	—	—	15	355	3	119	18	474	
122. Corpora aliena . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	
123. Fracturæ	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	6	144	1	39	7	183	
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	149	—	—	2	149	
127. Combustio	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	40	—	—	3	40	
Итогъ XVII гр.	—	—	1	2	4	—	9	—	10	1	6	3	—	—	—	—	—	30	763	6	164	36	927	
Б) На исп. и зд при б. (гр. XIX)	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	—	—	2	8	
Общій итогъ.	5	1	7	12	31	32	89	71	226	130	198	91	10	6	—	2	—	566	16353	345	10375	911	26728	

Таблица CLXXXVI.

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Распределение умершихъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней, за 1896 годъ.

Décédés dans l'hôpital en 1896 d'après le nombre de jours passés.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣхъ.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут. - 1 мѣсяцъ. 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		лицъ дней.		лицъ дней.		лицъ дней.	
	ч. о.		ч. о.		ч. о.		ч. о.		ч. о.		ч. о.		ч. о.		ч. о.		ч. о.		лицъ дней.		лицъ дней.		лицъ дней.	
1. Turb. abdominalis			2	3	7	3	18	3	4	2									31	336	11	102	42	438
4. Cholera nostr.		1																				1	1	
5. Dysenteria					1														1	4			1	4
6. Pneum. grouposa					1														1	7			1	7
7. Tub. a) pulmon.										2									2	76			2	76
b) др. органовъ.						1	1				1	1							2	69	2	47	4	116
27. Pyæmia et sept.												1									1	17	1	17
Итогъ I гр.		1	2	3	9	4	19	3	4	3	3	1							37	492	15	167	52	659
56. Debit. univ. neon.							1												1	12			1	12
57. Др. бол. питавія.					2														2	11			2	11
Итогъ III гр.					2		1												3	23			3	23
48. Cancer. (гр IV).			1							1	1								2	90	1	21	3	111
53. Enceph. et men. (гр. V)					1														1	4			1	4
55. Myoc., deg cord.			1																1	2			1	2
56. Aneurismata											1										1	39	1	39
Итогъ VI гр.			1								1								1	2	1	39	2	41
76. Pleuritis (гр. VII).											1		1						2	170			2	170
81. Gast.-ent. b) chron.				1																	1	3	1	3
84. Typhlitis et . . .			1																1	3			1	3
85. Herniæ	1		1		2		1				1								6	56			6	56
86. Др. б. орг. киш.	1																		1	1			1	1
Итогъ VIII гр.	2		2	1	2		1				1								8	60	1	3	9	63
87. Cirrhosis hepatis. (гр. IX)											1								1	59			1	59
91. Nephg. diff. безъ озж. ф.		1																			1	1	1	1
a) acuta											1										1	62	1	62
b) chron	1																		1	1			1	1
Итогъ X гр.	1	1									1								1	1	2	63	3	64
107. Phlegm. et abs. (гр. XIII)							1												1	11			1	11
114. Serica, necros. osteom. (гр. XIV)									1										1	22			1	22
Общій итогъ.	8	2	6	4	14	4	22	3	5	4	7	3	1					58	934	20	298	78	1227	

Больница общины
Распределение больных по
Nombre de malades dans tous les

ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.	Въ 1894 г.		Въ первой половинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г. Seconde moitié de l'an 1895.												Въ								
	и ранѣ. En 1894 et plus tôt.		1895 г. Première moitié de l'an 1895.		Юль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.				
	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
2. Typh. abdomin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	13	10	20	16	10	15	22	16
3. " recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	11	—	15	4	12	1	18	—
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Cholera nostras.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Dysenteria. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Pneum. crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) yr. opr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheum. art. ac	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. inter)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Pyæm. et septic	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41. Diab.: a) insipidus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Anæmia. chlor.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46. Debil. univ. neon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48. Незло. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49. Sarcosm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Apoplex., emb. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Encceph. et meu. c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Atax. locom. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица CLXXXVII.

св. Георгія.

мѣсяцамъ поступления за 1896 годъ.

hôpitaux de la ville par mois de leur entrée.

1896 году. За 1896.																ИТОГО.			№№ болѣзней по порядку. №№ d'ordre des maladies				
Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Июнь. Juin.		Июль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		ТОТАЛ.					
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	мужч. hom.		женщ. fem.	об. пола. D. sexes.		
15	4	17	4	23	10	25	9	23	9	27	8	33	13	23	13	3	3	260	131	391	1		
6	1	5	2	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	75	8	83	2		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	11	3	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	8	23	31	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	14	
2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	27	3	30	4		
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	16		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	17		
2	1	2	—	1	1	1	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	13	10	23	18a)		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	3	7	18b)		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	20		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	22		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	27		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	28		
26	10	26	7	29	13	27	9	25	10	28	11	39	16	26	25	99	11	397	193	590			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	34		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	4	38		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	40		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	41a)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	43		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	46		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4	47		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	—	5	8	13			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	48		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	5	49		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	50	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	—	—	7	9	16			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	52		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	53		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	55		

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	Въ 1894 г. и ранѣе.		Въ пер- вой по- ловины 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г.												Въ					
					Июль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		Мартъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ж.	
56. Neuralg. et isch.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
61. Alcoholismus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ V гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	1
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Myoc. deg. cor. ad.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. b) Var. v. haem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphang. aden.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
73. Laryngitis, trach.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
76. Pleuritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77. Pneumonia cat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	1	3	—	1
78. Emphysema.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ VII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	1	3	2	1	1
80. Stom., Ang. e. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
81. Gastro-enteritis: безъ озн. о.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	1
b) chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	—	—
84. Typhlitis etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1
85. Herniae.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	3
86. Др. б. орг. пищев.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ VIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	4	6	3	4	3	4
87. Cirrhosis hepat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88. Icterus catarrhal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89. Cholelithiasis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ IX гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91. Neph. dif. б. о. о.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
b) chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
92. Lithlasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
94. Urethritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95. Др. б. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ X гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	1

1 8 9 0 г о д у .														И Т О Г О .			№№ болъзней по порядку.					
Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.	женщ.	об. полв.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.					ж.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	56	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3	57	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	61	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	10	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	3	2	5	64	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	65	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	а)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	68	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	2	1	2	—	—	8	5	13	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	73	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	75
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	9	6	15	76	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	77	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	78	
1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	12	8	20	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	8	9	80	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	81	
—	1	—	—	1	—	1	2	—	1	3	1	2	1	1	1	1	5	10	20	30	а)	
—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	б)	
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	6	4	10	84	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	15	3	18	85	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	86	
2	4	2	—	1	—	2	2	—	4	4	2	5	1	7	4	3	6	38	40	78	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	87	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	88	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	89	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	2	2	4	90	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	—	5	3	8	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	91	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	91а)	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	7	1	8	91б)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	92	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	94	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	95	
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	13	3	16	—	
																				40*		

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	Въ 1894 г. и ранѣе.		Въ пер- вой по- ловинѣ 1895 г.		Во второй половинѣ 1895 г.												Въ					
					Юль.	Августъ	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.		Февраль.		Мартъ.							
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
97. а) Vul., vag., end. б) Met., par.-per-m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Итогоъ XI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
98. Gravidit. norm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
100. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Итогоъ XII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
107. Phlegm., absces.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	3	3	3			
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—			
110. Др. б. кожи и вл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Итогоъ XIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	3	3	3			
111. Myos., t. vag., Bursa	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—			
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—			
113. Periostitis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—			
114. Caries, necr., ost.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—			
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—			
117. Др. б. кост. скел.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Итогоъ XIV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	3	2	3	2	1	—		
119. Бол. орг. врѣвна (гр. XVI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	4	8	7	5	8	11	8			
120. Contusiones. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
121. Vulnere, rupt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	6	1			
122. Corpora aliena . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
123. Fracturae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—		
126. Cong. et perulo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
Итогоъ XVII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3	2	7	1	—		
В) На испыт. и здор. при болѣн. (гр. XIX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Общій итогъ.	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	16	5	40	25	64	44	56	42	79	42		

1 9 3 0 Г О Д У.																		И Т О Г О.			Лич. борщев по/дану.
Апрель.		Май.		Июнь.		Июль.		Август.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.	женщ.	об. полев.	
с.	ж.	с.	ж.	с.	ж.	с.	ж.	с.	ж.	с.	ж.	с.	ж.	с.	ж.	с.	ж.				
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	6	—	6	96 97 а) 97 б)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1	—	6	3	9	98 105
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4	4	107 108 110
5	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	2	1	—	1	2	22	13	35	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	
5	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	2	1	—	1	2	24	14	38	111 112 113 114 115 116 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	4	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	2	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	6	
3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	18	8	26	120 121 122 123 126 127
6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	6	9	7	2	50	58	108	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	4	1	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	15	3	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6	1	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3	
2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	1	4	—	3	1	30	6	36	130 б)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	
40	27	33	9	31	14	34	13	28	14	36	16	77	44	52	45	28	22	624	365	989	

Больница общины

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ БОЛЬНЫХ ВЫБЫВШИХ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Repartition des malades sortis de

ВОЗРАСТЪ. А g e. БОЛѢЗНИ. Maladies	Отъ 0—5 л. ans.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
	н.	ф.																	
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. » abdominal.	1	1	12	7	28	22	87	44	56	26	30	9	9	5	3	3	—	—	—
3. » recurrens.	—	—	6	1	9	—	18	—	15	2	12	1	5	—	5	3	4	1	—
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	1	1	—	1	3	6	1	5	—	2	1	2	2	2	—	—	2
16. Dysenteria. . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
17. Pneumon. croup.	—	—	5	—	6	—	4	1	3	1	2	—	—	1	3	—	—	2	—
18. Tub.: а) pulmon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
б) др. opr.	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheum. art. ac.	—	—	—	1	3	—	5	2	1	1	2	2	—	2	—	—	—	2	—
22. Malaria (f. int.).	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого I гр.	1	2	24	10	47	24	118	56	78	39	50	14	15	13	14	8	8	4	—
II группа	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III »	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1
IV »	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	3	1	—	1	—
V »	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	1	—
VI »	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—
VII »	—	—	—	1	—	2	1	—	4	2	1	—	1	—	2	—	—	4	—
VIII »	—	4	2	2	—	2	9	10	8	8	5	6	2	4	—	—	1	2	2
IX »	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
X »	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	1	1
XI »	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII »	—	1	—	—	3	2	1	3	4	3	5	—	1	3	4	1	—	3	1
XIV »	1	—	2	—	1	3	5	3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
XVI »	—	—	4	2	6	4	3	5	3	3	3	10	6	2	1	4	—	8	3
XVII »	—	—	—	—	1	1	6	1	2	2	5	1	4	—	4	—	—	4	1
XIX »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО	3	7	34	15	65	40	145	83	103	67	77	38	34	25	31	15	32	15	—

Таблица CLXXXVIII.

Св. Георія.

(ВЫЗДОРОВѢВШИХЪ, ПОПРАВВШИХСЯ, БЕЗЪ ПОПРАВКИ), ЗА 1896 ГОДЪ.

L'hôpital en 1896 d'après l'âge.

46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и старше. 81 ans et plus.		Неувв. возраста. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.			№№ по порядку. №№ d'ordre.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола. D.sexes.															
																				1	1	1	
2		1	1					1							1				229	120	349	2	
1																			75	8	83	3	
			2																	2	2	11	
																			8	23	31	13	
																				3	3	16	
1																			26	3	29	17	
																			1	1	2	18 а)	
1																			2	3	5	18 б)	
1							1												13	10	23	20	
																			4	3	7	22	
																			1		1	27	
																			1	1	2	28	
3	4		3	1			1	1								1			360	178	538		
					2														1	1	2	II	
1	2			1															2	8	10	III	
1				1															5	8	13	IV	
1		1	1																7	2	9	V	
																			7	4	11	VI	
2																			10	8	18	VII	
																			30	39	69	VIII	
																			4	3	7	IX	
1							1												12	1	13	X	
		1		1		1													6	3	9	XI	
																					4	4	XII
1					1														23	14	37	XIII	
		1		3									1						17	8	25	XIV	
3	3	5	3	6	5	2	5		6			3							50	58	108	XVI	
3						1													30	6	36	XVII	
																			2		2	XIX	
14	9	8	7	2	8	5	6	2	6		4				1			566	345	911			

Болъница общинъ

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ УМЕРШИХЪ

Décédés en 1890

ВОЗРАСТЪ.	Отъ 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typh abdomin. . .	—	—	1	1	1	—	15	2	8	4	2	2	2	2	2	—	—	—
14. Cholera nostras.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Dysenteria . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Pneum. crouposa	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tuberc.: а) pulm.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
б) др. орган.	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Руаem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I гр.	1	2	2	1	3	—	16	3	8	5	2	2	2	2	3	—	—	—
III группа . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
IV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
V » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
VII » . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII » . . .	2	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	2	—	—	—
IX » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X » . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
В С Е Г О .	4	2	3	2	4	—	16	4	14	6	2	2	6	3	5	—	1	—

Таблица CLXXXIX.

Св. Георгія.

ПО ВОЗРАСТУ ЗА 1896 ГОДЪ.

d'après l'Age.

56—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и старше.		Неизв. возраста.		ИТОГО			№ № по порядку.				
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об. пола.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	11	42	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	18 а)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	18 б)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	15	52	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	III
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	IV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	V
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	VI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	VII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9	VIII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	IX
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	X
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	XIII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	XIV
2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	29	78	

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Распределение больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ 1896 г.
по числу поступленийъ въ больницы.

Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1896.

БОЛѢЗНИ. MALADIES.	ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.		Въ 1-й разъ. Pour la 1-re fois.		Во 2-й разъ. Pour la 2-me fois.		Въ 3-й разъ и болѣе. Pour la 3-me fois et plus.		Не отмѣчено. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБ. ПОЛА d. sexes
	h.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	
1. Typhus exanthematicus . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2. » abdominalis . . .	218	119	5	3	1	1	36	8	260	131	391		
3. » recurrens . . .	62	7	12	—	—	—	1	1	75	8	83		
11. Erysipelas v. et. nosoc . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2		
13. Influenza . . .	6	22	—	—	—	1	2	—	8	23	31		
14. Cholera nostras . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
16. Dysenteria. . .	1	1	—	2	—	—	—	—	1	3	4		
17. Pneumonia crouposa . . .	15	3	3	—	1	—	8	—	27	3	30		
18. Tuberculosis: a) pulmonum. b) др. орг. . .	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4		
20. Rheumatismus artic. acutus.	3	4	—	—	—	—	1	1	4	5	9		
22. Malaria (f. intermittens). . .	8	9	3	1	1	—	1	—	13	10	23		
27. Pyæm. et septicaemia . . .	3	3	—	—	—	—	1	—	4	3	7		
28. Syphilis. . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2		
Итого въ группѣ I . . .	320	175	23	6	4	2	50	10	397	193	590		
34. Scabies (гр. II)	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	2		
38. Rheumatismus	—	2	—	—	—	1	1	—	1	3	4		
47. Scorbutus	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
41. Diabetes; b) insipidus . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
43. Anaemia, chlorosis, leucaem.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2		
46. Debilitas univers. neonator .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
47. Другія болѣзни питания . .	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4		
Итого въ группѣ III . . .	4	6	—	—	—	2	1	—	5	8	13		
48. Cancer	2	3	—	1	—	—	1	—	3	4	7		
49. Sarcoma	2	2	1	—	—	—	—	—	3	2	5		
50. Другія злокач. новообразов.	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	3		
51. Невлокач. новообразованія.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
Итого въ группѣ IV. . .	5	7	1	1	—	—	1	1	7	9	16		
52. Apoplex. embolia, etc. cerebri.	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1		
53. Enceph. te mening. cerebri.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
55. Ataxia locomotrix progress.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
56. Neuralgiae et ischias . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3		
57. Hysteria	1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3		
61. Alcoholismus	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
Итого въ группѣ V . . .	6	1	1	1	—	—	1	—	8	2	10		

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Не отиѣчено.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБ. ПОЛА.
63. Pericarditis et endocarditis . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
64. Vitium cordis organicum . . .	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3
68. Phlebotasias:											
a) Varices v. extr. infer. . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
69. Lymphangitis, adenitis etc.	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Итого въ гр. VI . . .	8	5	—	—	—	—	—	—	8	5	13
73. Laryngitis, tracheitis . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1
75. Bronchitis ac. et chr. . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
76. Pleuritis . . .	7	3	1	—	1	1	—	2	9	6	15
77. Pneumonia catarrhalis . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
78. Emphysema . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ VII. . .	9	5	2	—	1	1	—	2	12	8	20
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	5	—	3	—	—	1	—	1	8	9
81. Gastro-enteritis:											
безъ означ. формы . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
a) acuta . . .	7	17	2	2	—	—	1	1	10	20	30
b) chronica . . .	3	3	—	1	—	—	—	—	3	4	7
84. Typhlitis etc. . .	5	3	—	1	—	—	1	—	6	4	10
86. Herniæ . . .	11	9	—	—	—	—	4	—	15	3	18
86. Другія бол. орг. пищеварен.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ VIII.	29	32	2	7	—	—	7	1	38	40	78
87. Cirrhosis hepatis . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
88. Icterus catarrhalis . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
89. Cholelithiasis . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
90. Другія болѣзни печени . . .	1	1	—	1	—	—	1	—	2	2	4
Итого въ группѣ IX.	2	2	—	1	—	—	3	—	5	3	8
91. Nephritis diffusa: безъ оз. фор.	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	3
a) acuta . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
b) chronica . . .	5	1	1	—	1	—	—	—	7	1	8
92. Lithiasis . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
94. Urethritis . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
95. Другія бол. моч. органовъ . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
Итого въ группѣ X.	8	3	1	—	1	—	3	—	13	3	16

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Не отмѣчено.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБ.МОЛА.
96. Бол. муж. пол. орг.	5	—	—	—	—	—	1	—	6	—	6
97. Болѣзни жен. пол. орг.:											
a) Vulvitis, Vagin., Endome . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
b) Metr., para—peri-metr. . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2
Итого въ группѣ XI	5	1	—	—	—	—	1	2	6	3	9
98. Graviditas normalis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
105. Mastitis etc	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	3
Итого въ группѣ XII.	—	2	—	1	—	—	—	1	—	4	4
107. Phlegmone et abscessus	17	11	—	—	—	—	5	2	22	13	35
108. Ulcera	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
110. Друг. бол. кожи и мягчатки.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ XIII.	19	12	—	—	—	—	5	2	24	14	38
111. Myositis, tendo vag. bur. . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
112. Synovitis, artromeningitis . . .	1	2	—	—	—	—	1	—	2	2	4
113. Periostitis.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
114. Caries, necrosis, osteomyel. . .	8	2	—	—	—	—	—	—	8	2	10
115. Искр. позвоночника	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
116. Ankylosis, contracturae.	2	4	—	—	—	—	—	—	2	4	6
117. Др. бол. кости. скелета.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ XIV	17	8	—	—	—	—	1	—	18	8	26
119. Бол. орг. врѣзніи (гр. XVI).	46	53	2	4	—	—	2	1	50	58	108
120. Contusiones	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5
121. Vulnere, ruptura	15	3	—	—	—	—	—	—	15	3	18
123. Corpora aliena	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
123. Fracturae	4	1	—	—	—	—	2	—	6	1	7
126. Congelatio et pernio.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
127. Combustio	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Итого въ группѣ XVII.	27	5	—	—	—	—	3	1	30	6	36
130. b) Растительные (гр. XIX).	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Общій итогъ	507	318	32	21	6	5	79	21	624	365	989

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Распределение больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ 1896 году, по продолжительности пребывания въ С.-Петербургѣ.

Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Petersburg.

НАЗВАНІЕ БОЛЕЗНИ. MALADIES.	1 мѣсяцъ и менѣе. 1 mois et moins.		2—3 мѣсяца. 2—3 mois.		4—6 мѣсяцевъ. 4—6 mois.		7—12 мѣсяцевъ. 7—12 mois.		2—3 года. 2—3 ans.		4—8 лѣтъ. 4—8 ans.		9 и болѣе лѣтъ. 9 ans et plus.		Постоян. мѣстожит. Séjour stable.		Прод. преб. неизв. Durée du séjour incertain.		ИТОГО. TOTAL.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пол. d. sexes
Губ. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
» abdominal.	8	2	30	18	19	15	57	26	58	27	32	13	8	7	11	16	37	7	260	131	391
» recurrens	2	—	—	—	13	—	12	—	6	1	20	2	16	3	5	1	1	1	75	8	83
Erysipelas v. etnos	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Influenza	—	—	—	1	—	2	1	3	1	4	2	1	—	6	1	5	3	1	8	23	31
Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Dys-nteria. . . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3
Pneum. crouposa	2	—	2	—	1	—	—	—	4	—	2	2	5	—	4	1	7	—	27	3	30
Tubercul(a). pulm.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4
» б) др. орг.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	5	9
Rheum. artic. ac.	—	1	—	—	1	2	4	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	13	10	23
Malaria (f. inter.)	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	4	3	7
Pyæm. et septic.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2
Итого I гр. . .	13	5	32	21	34	22	76	31	72	34	61	20	32	22	23	28	54	10	397	193	590
34. Scabies. (гр. II)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
35. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	3	4
36. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
37. Diab.: б) insip.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
38. Анаем., chlor.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2
39. Debil. univ. neon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
40. Др. бол. питанія	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	2	4
Итого III гр. . .	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	4	1	1	1	1	5	8	13
41. Cancer.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	3	4	7
42. Саркома	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	3	2	5
43. Др. злокач. нов.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	3
44. Невлокач. нов.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого IV гр. . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	—	2	2	2	7	9	16
45. Ароплекс., emb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
46. Энцеф., мен. с.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
47. Атаxia locom. пр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
48. Neuralg., ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3
49. Hysteria	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	3
50. Alcoholismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого V гр. . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	2	2	8	2	10

ЖИЛИ ВЪ СПБ. БОЛЕЗНИ.	1 мѣсяцъ и мѣсь.		2—3 мѣсяца.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. прѣбыванія неизвѣстна		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	общ.
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
64. Vit. cord. organ.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	
65. Myoc., d. c. adip.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
68. a) Var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
69. Lymph., adenit.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
Итогъ VI гр.	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	1	2	—	1	2	1	8	5	
73. Laryng., tracheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
76. Pleuritis	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	3	9	6	
77. Pneumonia cat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
78. Emphysema . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Итогъ VII гр.	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	6	—	2	2	1	4	12	8		
80. Stom., ang. с etc	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	2	1	—	—	1	8	
81. Gastro-enteritis:	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
безъ озн. ф.	—	—	2	1	1	3	2	4	2	6	2	1	—	1	—	3	1	1	10	20	
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	3	4	
b) chronica . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84. Typhlitis etc.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	6	4	
85. Herniae	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	9	1	15	3	
86. Др. б. орг. пицев.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Итогъ VIII гр	1	2	2	2	1	4	4	7	5	8	4	2	7	3	1	9	13	3	38	40	
87. Cirrh. hepat. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	
89. Cholelithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
90. Др. бол. печеня	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	
Итогъ IX гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	3	—	5	3	
91. Nephr. diffusa:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) chronica . . .	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	1	
92. Lithiasis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
94. Urethritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
95. Др. бол. моч. орг.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Итогъ X гр. . .	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	—	2	1	3	1	13	3	

ЖИЛИ ВЪ СЛБ. ВОЛЪЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. пробыванія неизвѣстна.		ИТОГО.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
	1. Бол. м. пол. орг.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	6	—	6
2. Бол. жен. п. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
а) Vulv., vag., end.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
б) Metr., р.-р-metr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	
Итогъ XI гр.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	2	2	6	3	9	
1. Gravid. norm.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2. Mastitis etc. . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	3
Итогъ XII гр.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	4
1. Phlegm., absces.	3	—	1	—	1	1	2	2	1	2	4	—	7	3	—	1	3	4	22	13	35	
2. Ulcera	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
3. Др. б. кожи и нл.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Итогъ XIII гр.	3	1	1	—	1	1	3	2	2	2	4	—	7	3	—	1	3	4	24	14	38	
1. Myos., tendo, v.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	
2. Synov., Artrom.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	2	4	
3. Periostitis . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
4. Car., necros., ost.	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	1	1	1	1	8	2	10	
5. Неправл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
6. Ankyl., contr..	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	
7. Contusiones. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Итогъ XIV гр.	1	4	1	—	—	—	3	1	2	—	1	—	3	—	2	2	5	1	18	8	26	
1. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI) . . .	21	19	2	3	—	2	4	3	3	3	—	2	13	17	5	6	2	3	50	58	108	
20. Vulnura, ruptur.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	4	1	5	
21. Distorsio. . . .	3	1	—	—	1	—	1	1	5	—	1	—	3	1	—	—	—	1	15	3	18	
22. Corpora aliena	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
23. Fracturae . . .	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	6	1	7	
24. Congel. et pern.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
25. Combustio. . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	
Итогъ XVII гр.	8	2	—	—	1	—	3	1	7	—	2	—	6	1	1	1	2	1	30	6	36	
30. б) Растительн. (гр. XVIII) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
31. Бол. неопр. и не опр. въ вомен. (XIX)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Общій итогъ.	53	37	40	28	39	30	94	47	98	48	75	26	89	57	40	55	96	37	624	365	989	

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Распределение больныхъ выбывшихъ и умершихъ въ 1896 году,
по сословіямъ.

Repartition des malades sortis et décédés en 1896 d'après l'état (condition).

СОСЛОВІЯ. Etat.	Дворяне и чиновники. Nobles et employés.		Духовенство. Clergé.		Граждане пот. и личные. Bourgeois notables.		Купцы. Marchands.		Жъщане. Bourgeois.		Цеховые и ремесленники. Artisans.		Нижние чины и ихъ семейства. Soldats et leurs familles.		Крестъяне. Paysans.		Финляндскіе уроженцы. Citoyens finlandais.		Иностран. поддан. Etrangers.		Не отищен. и разночины. Inconnus.		ИТОГО. Total.					
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.			
1. Typhus. exanth.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
2. " abdom.	4	5	1	4	—	2	2	—	11	9	2	—	10	3	224	108	3	—	—	—	—	3	—	260	131			
3. " recur.	—	—	1	1	1	—	—	—	9	2	—	—	3	—	58	5	3	—	—	—	—	—	—	75	8			
11. Erysip. v. etnos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13. Influenza.	—	3	—	2	—	1	—	—	—	6	—	—	1	1	6	10	1	—	—	—	—	—	—	—	8	23		
14. Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
16. Desenteria	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
17. Pneum. croupos.	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	—	20	1	—	—	—	—	—	1	—	—	27	3		
18. Tuberc: a) pulm.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1		
б) др. орг.	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	4	5		
20. Rheumat. art. ac.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8	9	—	—	—	—	1	—	—	—	13	10		
22. Malaria (f. int.).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3		
27. Pyæm. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Итогъ I гр.	9	11	2	7	1	3	2	1	26	23	2	1	16	4	324	143	8	—	1	—	6	—	—	—	397	193	5	
34. Scabies (гр. II).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
38. Rheumatismus . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
41. b) Diabet. insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
43. Anæm. chl. len.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
46. Debil. univ. neon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
47. Др. бол. питанія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
Итогъ III гр.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	
48. Cancer	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
51. Не злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Итогъ IV гр.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9	1

СОСЛОВІЯ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане пог. в личные.				Бушцы.		Мещане.		Цеховые и ремесленники.		Нижние чины и их семейства.		Крестьяне.		Финляндские уроженцы.		Иностр. поддан.		Не отъѣзж. и разночинцы.		ИТОГО.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
1. Apopl., emb., et.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Enceph. men. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Ataxia loc. prog.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Neuralg. et isch.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Hysteria . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Alcoholismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого V гр.	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Pericard., edoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Myoc., d. c. ad. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Lymph., aden. et.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого VI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Laryng., trach.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Pleuritis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Pneumonia catar.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Emphysema . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого VII гр.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Stom., ang. c. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Gastro.-enteritis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) chronica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Typhlitis etc. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Herniæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Др. б. орг. киш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого VIII гр.	1	7	—	2	—	1	—	—	3	6	—	—	—	2	3	31	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Cirrhosis hepatis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Icterus catarrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Cholelithiasis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого IX гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица СХСIII.

БИРЖЕВАЯ БОЛЬНИЦА.

ОБЩИЙ ИТОГЪ ДВИЖЕНІЕ БОЛЬНЫХЪ ВЪ 1896 ГОДУ.

Mouvement des malades en 1896.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Оставалось къ 1 января 1896 г. Etat au 1 janv 1896.		Прибыло въ 1896 г. Entrée.		Выздоро- вало. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1897 г. Etat au 1 janv. 1897.	
	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.
2. Typhus abdominalis	19	—	205	—	192	—	—	—	21	—	11	—
3. „ recurrens	3	—	27	—	30	—	—	—	—	—	—	—
5. „ сѣтш. и неопр. формы	—	—	18	—	18	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	4	—	93	—	92	—	—	—	1	—	4	—
16. Dysentaria	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
17. Pneumonia grouposa	—	—	27	—	14	—	—	—	6	—	4	—
18. Tuberculosis: а) pulmonum. b) al. org.	—	—	18	—	10	—	—	—	6	—	2	—
20. Rheumatismus art. ac.	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
28. Syphilis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого по группѣ I.	26	—	412	—	382	—	—	—	35	—	21	—
33. Helminthiasis (gr. II).	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	1	—	22	—	23	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	12	—	12	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor., leucaemia. 47. Другія болѣзни питанія.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III.	1	—	38	—	39	—	—	—	—	—	—	—
48. Cancer	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
49. Sarcoma	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
51. Незлобач. новообразования	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV	1	—	5	—	5	—	—	—	1	—	—	—
52. Apoplex, embolia, etc cerebri. 53. Encephalit. et men. cerebri. 56. Neuralgiae et ischia	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. V	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
63. Peric. et endocard.	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cord.org.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	5	—	4	—	—	—	1	—	—	—
68. а) Varices v. haemorrh. b) Varicocella	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc 71. Другія бол. орг. кров., гвор.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI	1	—	9	—	10	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI	1	—	3	—	3	—	—	—	2	—	—	—

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1896 г.		Прибыло въ 1896 г.		Выздоро- вѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1897 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
72. Rhinitis, озоена, epistaxis . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
73. Laringitis ac. ac. et chr.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	1	—	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—
77. Pneumonia catarrhalis.	—	—	7	—	6	—	—	—	1	—	—	—
78. Emphysema	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
79. Другія бол. орг. дых.	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	2	—
Итого въ группѣ VII	1	—	24	—	17	—	—	—	5	—	3	—
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	20	—	20	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	1	—	30	—	29	—	—	—	1	—	1	—
b) chronica	—	—	7	—	6	—	—	—	—	—	1	—
84. Typhlitis ect.	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—
85. Herniæ	1	—	5	—	4	—	—	—	1	—	1	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія	—	—	5	—	—	—	—	—	4	—	1	—
Итого въ группѣ VIII	2	—	76	—	67	—	—	—	7	—	4	—
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	1	—	5	—	5	—	—	—	—	—	1	—
b) chronica	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
92. Lithiasis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ X	1	—	14	—	12	—	—	—	—	—	3	—
96. Бол. мужскихъ пол. орг. (гр. XI)	2	—	10	—	12	—	—	—	—	—	—	—
106. Eczema.	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
107. Phlegmone et abscessus.	6	—	35	—	35	—	—	—	2	—	4	—
108. Ulcera	—	—	5	—	4	—	—	—	—	—	1	—
109. Carbunculus	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
110. Др. бол. кожи и клетчатки.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII	6	—	47	—	45	—	—	—	2	—	6	—
111. Myositis, tendo vag., bursit.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—
117. Другія бол. костнаго скел.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XIV	1	—	11	—	10	—	—	—	—	—	2	—
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	27	—	27	—	—	—	—	—	—	—
121. Vulnere, ruptura	4	—	44	—	46	—	—	—	1	—	1	—
122. Corpora aliena	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	6	—	71	—	69	—	—	—	3	—	5	—
124. Luxationes.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	1	—	13	—	14	—	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	11	—	168	—	169	—	—	—	4	—	6	—
A) Болѣзни неопредѣлявшіяся (гр. XIX)	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Общій итогъ	54	—	859	—	807	—	—	—	60	—	46	—

Таблица СХСV.

БОЛЬНИЦА БИРЖЕВАЯ.

Распределение умерших по числу проведенных въ больницѣ дней, за 1896 годъ.

Décédés dans l'hôpital en 1896 d'après le nombre de jours passés.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.														И Т О Г О.									
	1 сутка в язве.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2-3 мѣс. 31—90 д.		4-6 мѣс. 91—183 д.		7-12 мѣс. 184—365 д.		Болезне Total.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней	лицъ	дней	лицъ	дней
1. Typh. abdominalis					6		7		6		2							21	330			21	330	
2. Influenza				1														1	6			1	6	
3. Pneum. crouposa.	2			1			2		1								6	48			6	48		
4. Tub. a) pulmon.							1		2		2		1				6	254			6	254		
5. Др. органовъ.									1								1	24			1	24		
Итого I гр.	2			8			10		10		4		1				35	652			35	652		
6. Cancer. (гр IV).											1						1	79			1	79		
7. Apopl., embol. etc.				1													1	6			1	6		
8. Eceph. et men.c.			1			1											2	14			2	14		
Итого V гр.			1		1		1										3	20			3	20		
9. Peric. et endoc.	1																1	1			1	1		
10. Vitium eord., org.												1					1	93			1	93		
Итого VI гр.	1											1					2	94			2	94		
11. Pleuritis															1		1	302			1	302		
12. Pneum. catarrh.				1													1	4			1	4		
13. Emphysema				1													1	5			1	5		
14. Др. б. орг. дых.	2																2	2			2	2		
Итого VII гр.	2			2											1		5	313			5	313		
15. Gast.-ent. a) acuta.	1																1	1			1	1		
16. Typhlitis et . . .				1													1	4			1	4		
17. Hernia				1													1	4			1	4		
18. Др. б. орг. пищев.	2	1				1											4	15			4	15		
Итого VIII гр.	3	1		2		1											7	24			7	24		
19. Phlegm. et abs. (гр. XIII)			1									1					2	161			2	161		
20. Vulnura, Rupt.						1											1	10			1	10		
21. Fracturae	2							1									3	25			3	25		
Итого XVII гр.	2					1		1									4	35			4	35		
22. Бол. неопредѣл. (гр. XIX)	1																1	1			1	1		
Общій итогъ.	11		3		13		13		11		5		3		1		60	1379			60	1379		

Биржевая.

Таблица СХСVI.

ПО ВОЗРАСТУ, ЗА 1896 ГОДЪ.

Hôpital en 1896 d'après l'âge.

№	41-50 л.		51-55 л.		56-60 л.		61-65 л.		66-70 л.		71-75 л.		76-80 л.		81 г. и старше. 81 ans et plus.		Пензв. возраста. Inconnu.		И Т О Г О. T O T A L.			№№ по порядку. №№ d'ordre.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола. D. sexes.															
1																					192		192	2
2																					30		30	3
3																					18		18	5
4																					92		92	13
5																					5		5	16
6																					14		14	17
7																					10		10	18 a)
8																					2		2	18 b)
9																					17		17	20
10																					2		2	28
11																					382		382	I
12																					2		2	II
13																					39		39	III
14																					5		5	IV
15											1										17		17	V
16					2																22		22	VI
17																					17		17	VII
18		2			1			1													67		67	VIII
19		2																			3		3	IX
20		1																			12		12	X
21																					12		12	XI
22		1							1												45		45	XIII
23																					10		10	XIV
24																					5		5	XV
25		3			4			2													169		169	XVII
26																					807		807	

Биржевая.

Таблица СХСVII.

ПО ВОЗРАСТУ, ЗА 1896 ГОДЪ.

Hôpital en 1896 d'après l'âge.

1																						21		21	2
2																					1		1	13	
3																								16	
4								1													6		6	17	
5																					6		6	18 a)	
6																					1		1	18 b)	
7																					35		35	I	
8																					1		1	IV	
9									1												3		3	V	
10																					2		2	VI	
11																					5		5	VII	
12		1							1												7		7	VIII	
13																					2		2	XIII	
14																					4		4	XVII	
15																					1		1	XIX	
16																					60		60		

Всѣмъ поступленія за 1896 годъ.

Hôpitaux de la ville par mois de leur entrée.

1 8 9 6 г о д у. En 1896.														И Т О Г О.			№№ болѣвыхъ по порядку. N ^{os} d'ordre des maladies				
Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Июнь. Jun.		Июль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Т О Т А Л.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.		ж.	мужч. hom.	женщ. fem.	об. пола. D. sexes.
9	—	12	—	22	—	21	—	29	—	28	—	19	—	21	—	4	—	213	—	213	2
9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	30	—	30	3
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	18	5
12	—	3	—	1	—	—	—	6	—	1	—	6	—	13	—	10	—	93	—	93	13
3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	16
3	—	5	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	20	—	20	17
1	—	—	—	4	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	3	—	16	—	16	18a)
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	18b)
2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	17	—	17	20
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	28
40	—	24	—	31	—	26	—	41	—	33	—	28	—	37	—	18	—	417	—	417	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	33
2	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	23	—	23	38
2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	12	—	12	40
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	43
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	47
5	—	3	—	4	—	4	—	2	—	1	—	3	—	1	—	2	—	39	—	39	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	48
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	49
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	51
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	6	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	53
—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	10	—	10	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	62
—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	3	—	2	—	20	—	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	63
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	5	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	66
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	68b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	68c)
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	10	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3	71
4	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	2	—	24	—	24	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	72
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	6	—	6	75
—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	76
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	77
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	79
2	—	1	—	2	—	3	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	22	—	22	

1 9 3 0 Г О Д У															И Т О Г О.			№№ болезней по порядку.			
Апрель.		Май.		Июнь.		Июль.		Август.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.			мужч.	женщ.	об. позв.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	80
—	4	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	20	—	20	81
—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	30	—	30	а)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	б)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	84
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	85
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	86
—	6	—	11	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	—	74	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	88
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	91
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	91а)
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	91б)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	92
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95
—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	106
—	4	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	37	107
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	109
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	110
—	6	—	4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	—	47	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	111
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	114
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	27	120
—	4	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	—	47	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	—	72	123
—	9	—	3	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	124
—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	14	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	127
—	17	—	8	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	—	173	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	130 A)
76	—	56	—	79	—	65	—	74	—	69	—	68	—	60	—	44	—	867	—	867	

Браки, заключенные въ 1897 году

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВСТУПИВШИХЪ ВЪ БРАКЪ

(Répartition des mariés)

ВЪРОИСПОВѢДАНІЕ.	16 лѣтъ.		17 лѣтъ.		18 лѣтъ.		19 лѣтъ.		20 лѣтъ.		21 годъ.		22 лѣтъ.		23 лѣтъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православное Orthodoxes.	—	101	1	229	38	349	114	422	196	534	245	524	320	459	376	415
Расколь Schismatiques.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое Catholiques-Romains.	—	5	—	12	—	33	1	19	—	43	6	35	11	48	18	44
Протестантское Protestants.	—	3	—	14	3	28	2	46	11	38	22	46	25	57	35	41
Арм.-Грегорианское Arméniens.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—
Еврейское Juifs.	—	2	—	3	—	5	2	8	2	9	3	12	10	12	6	10
Каранское Caraimes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Магометанское Mahométans.	—	1	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого Total.	—	112	1	258	41	417	120	497	209	627	278	617	366	579	437	510

ВЪРОИСПОВѢДАНІЕ.	32 лѣтъ.		33 лѣтъ.		34 лѣтъ.		35 лѣтъ.		36 лѣтъ.		37 лѣтъ.		38 лѣтъ.		39 лѣтъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православное	187	109	146	92	131	96	108	82	101	62	83	48	59	49	60	38
Расколь	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое	29	14	28	11	23	8	18	8	16	8	9	6	17	4	7	3
Протестантское	9	7	36	13	20	7	12	18	13	22	9	8	16	4	13	5
Арм.-Грегорианское	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Еврейское	—	2	1	2	—	2	1	1	2	—	1	3	—	1	2	—
Каранское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Магометанское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
Итого	227	132	214	116	176	113	139	109	132	94	103	67	93	58	81	46

ВЪРОИСПОВѢДАНІЕ.	48 лѣтъ.		49 лѣтъ.		50 лѣтъ.		51 годъ.		52 лѣтъ.		53 лѣтъ.		54 лѣтъ.		55 лѣтъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православное	16	6	10	9	12	1	11	—	12	2	14	4	12	2	11	2
Римско-Католическое	4	—	5	—	1	—	1	1	2	—	1	—	1	—	3	2
Протестантское	8	—	5	3	4	2	1	—	1	—	1	1	3	1	2	1
Арм.-Грегорианское	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Каранское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого	29	6	20	12	20	3	13	1	16	2	16	5	16	3	16	5

ВЪРОИСПОВѢДАНІЕ.	64 лѣтъ.		65 лѣтъ.		66 лѣтъ.		67 лѣтъ.		68 лѣтъ.		69 лѣтъ.		70 лѣтъ.		71 годъ.		72 лѣтъ.	
	м.	ж.																
Православное	2	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	—	—	1	—	2	—
Расколь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Протестантское	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Арм.-Грегорианское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Каранское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	2	—	4	—	1	—	2	—	5	—	2	—	1	—	1	—	2	—

1) 6 моложе 16 лѣтъ.

Таблица ССІ.

въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ).
 по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ.
 par confessions et âges).

1 лѣтъ.		25 лѣтъ.		26 лѣтъ.		27 лѣтъ.		28 лѣтъ.		29 лѣтъ.		30 лѣтъ.		31 годъ.		Вѣроисповѣданіе.	
м.	ж.																
366	376	426	328	562	292	487	250	437	193	362	174	279	169	184	136	Православное.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Расколъ.	
20	31	26	47	44	27	53	36	45	31	41	13	44	19	28	19	Римско-Католическое.	
38	49	46	38	38	38	39	22	45	11	26	24	35	19	35	18	Протестантское.	
1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Ари.-Грегорианское.	
11	14	16	3	8	4	10	3	6	2	1	—	—	—	8	3	Еврейское.	
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	Карайское.	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Магометанское.	
489	476	514	418	652	361	590	311	534	237	431	211	360	208	255	176		
40 лѣтъ.		41 годъ.		42 лѣтъ.		43 лѣтъ.		44 лѣтъ.		45 лѣтъ.		46 лѣтъ.		47 лѣтъ.		Вѣроисповѣданіе.	
м.	ж.																
60	35	30	14	41	16	31	11	24	25	26	11	31	5	20	6	Православное.	
7	6	5	2	5	2	—	—	4	3	7	1	2	1	3	—	Расколъ.	
6	9	9	4	7	6	4	3	2	—	8	1	5	1	3	2	Римско-Католическое.	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Протестантское.	
—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Ари.-Грегорианское.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Еврейское.	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Карайское.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Магометанское.	
75	50	45	20	64	24	39	14	32	28	41	15	38	7	27	8		
56 лѣтъ.		57 лѣтъ.		58 лѣтъ.		59 лѣтъ.		60 лѣтъ.		61 годъ.		62 лѣтъ.		63 лѣтъ.		Вѣроисповѣданіе.	
м.	ж.																
8	4	1	1	5	3	5	—	7	1	3	—	4	—	1	—	Православное.	
3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Римско-Католическое.	
3	1	1	—	1	—	3	1	—	—	1	1	3	—	1	—	Протестантское.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ари.-Грегорианское.	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	Еврейское.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Карайское.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Магометанское.	
15	5	5	1	6	3	8	1	8	1	5	3	7	1	2	—		
73 лѣтъ.		74 лѣтъ.		75 лѣтъ.		76 лѣтъ.		77 лѣтъ.		78 лѣтъ.		79 лѣтъ.		80 лѣтъ.		Итого.	Вѣроисповѣданіе.
м.	ж.																
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5686	Православное.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Расколъ.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	545	Римско-Католическое.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	613	Протестантское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	Ари.-Грегорианское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	Карайское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	Магометанское.
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6967	

Браки, заключенные въ 1897 году въ

Nombre des mariages en 1897

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ. Confession des promis.	Распределение вступившихъ въ бракъ																					
	Мужчины до 20 лѣтъ съ женщинами: Hommes âgés de 20 ans et au dessous avec les femmes:												Мужчины 21—25 лѣтъ съ женщинами: Hommes de 21—25 ans avec les femmes:									
	Моложе 20 л. au dessous de 20 ans.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л. plus de 60 ans.	Итого. Total.	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
	Православное (съ единовѣрцами) Orthodoxes.	192	130	25	2	—	—	—	—	—	—	349	718	744	208	49	12	3	1	—	—	—
Расколь. Schismatiques.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое. Catholiques-Romains.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	36	19	4	—	—	—	—	—	—	8
Протестантское. Protestants.	7	7	1	1	—	—	—	—	—	—	16	53	83	2	7	3	—	—	—	—	—	10
Армяно-Грегоріанское. Arméniens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—
Еврейское. Juifs.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	15	23	5	3	—	—	—	—	—	—	4
Баранское. Caraïmes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское. Mahométans.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Total)	203	188	27	3	—	—	—	—	—	—	371	809	888	252	63	16	3	1	—	—	—	203

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ.	Распределение вступившихъ въ бракъ																					
	Мужчины 41—45 лѣтъ съ женщинами:											Мужчины 46—50 лѣтъ съ женщинами:										
	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
	Православное (съ единовѣрцами)	9	28	35	36	27	15	2	3	—	—	155	2	14	20	22	13	11	3	2	2	—
Расколь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое.	1	1	5	4	8	1	—	1	—	—	21	—	—	2	3	8	1	—	1	—	—	15
Протестантское.	3	3	8	4	5	3	—	—	—	—	30	1	5	3	4	7	4	1	—	—	—	25
Армяно-Грегоріанское.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Еврейское.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Баранское.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Итого	14	32	48	45	42	19	4	5	1	1	211	3	20	26	29	30	17	4	3	2	—	134

Таблица ССІІІ.

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ.	Распределение браковъ по семейному состоянію жениховъ и невестъ									
	Répartition des mariages par état civil des promis et promises:									
	Холостныхъ съ célibataires avec			Вдовцевъ съ Veufs avec			Разведенныхъ съ Divorcés avec			Итого.
	дѣвицями. demoiselles	вдовами. veuves.	разведенными. divorcées.	дѣвицями.	вдовами.	разведенными.	дѣвицями.	вдовами.	разведенными.	
Православное (съ единовѣрцами)	4719	341	16	430	160	3	11	5	—	5685
Расколь.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Римско-Католическое.	476	23	2	35	8	1	—	—	—	545
Протестантское.	501	22	9	64	10	—	5	1	1	613
Армяно-Грегоріанское.	7	—	—	1	—	—	—	—	—	8
Еврейское.	85	2	1	3	4	2	4	1	—	102
Баранское.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Магометанское.	3	1	—	1	3	—	—	—	1	9
Итого	5796	389	28	534	185	6	20	7	2	6967

1) 3 моложе 16 лѣтъ.

Мертворожденные за 1897 годъ (безъ пригородовъ). Таблица СУVIII.

РАСПРЕДЕЛЕНІЕ ИХЪ ПО МѢСЯЦАМЪ И ВЪРОИСПОВѢДАНІЯМЪ.

Mort-nés en 1897 (sans faubourg).—Répartition par confessions et par mois.

МѢСЯЦЫ. Mois.	П р а в о с л а в н ы е. Orthodoxes.						Р а с к о л ѣ н н ы е. Сcatholiques.						К р и с т о л и ч а н ы е. Catholiques.																			
	Законные. Legitimes.			Незаконные. Illégitimes.			Законные. Legitimes.			Незаконные. Illégitimes.			Законные. Legitimes.			Незаконные. Illégitimes.																
	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.														
Январь	42	84	13	26	55	110	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2												
Февраль	37	67	13	26	50	43	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	2	2	4												
Мартъ	42	34	13	21	34	55	110	—	—	—	—	2	2	1	3	—	—	2	2	1												
Апрѣль	45	17	62	11	9	20	56	26	82	—	—	2	2	2	—	—	—	2	2	2												
Май	33	29	62	11	19	30	44	48	92	—	—	3	2	5	1	2	—	4	3	7												
Іюнь	37	31	68	21	15	36	58	46	104	—	—	1	3	4	—	—	—	1	1	4												
Іюль	43	29	72	18	9	27	61	38	99	—	—	4	—	4	—	—	—	4	—	4												
Августъ	44	27	71	20	20	40	64	47	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Сентябрь	45	31	76	14	13	27	59	44	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Октябрь	33	43	76	14	7	21	47	50	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Ноябрь	47	35	82	10	10	20	57	45	102	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—												
Декабрь	43	32	75	19	14	33	62	46	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Итого	491	389	871	177	183	340	668	543	1211	3	1	3	2	1	3	18	16	34	4	2	6	22	18	40								
МѢСЯЦЫ.	П р о т е с т а н т ы . Protestants.						Е в р е и . Juifs.						Ж а г о м е т а н е . Jahométans.						И т о г ъ . Total.													
	Законные.			Незаконные.			Законные.			Незаконные.			Законные.			Незаконные.			Законные.			Незаконные.			Законные.			Незаконные.				
	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.	м.	д.	об.п.					
Январь	—	4	4	—	2	2	—	0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Февраль	3	1	4	—	1	1	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Мартъ	7	3	10	—	1	1	7	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Апрѣль	3	1	4	—	2	2	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Май	2	4	6	—	1	1	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Іюнь	1	3	4	—	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Іюль	—	—	—	—	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Августъ	3	1	4	—	2	4	5	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Сентябрь	3	2	5	—	1	1	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Октябрь	3	3	6	—	1	3	4	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Ноябрь	4	2	6	—	2	2	6	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Итого	32	24	56	9	12	21	41	36	77	18	4	17	1	2	14	5	19	3	2	5	3	2	5	569	427	996	191	178	369	760	605	1365

Ж и в о р о ж д е н н ы е в ь 1897
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХЪ ПО ВѢРОИСП.
 Nés-vivants en 1897 (sans faubourgs).

НАЗВАНІЯ ЧАСТЕЙ.	Участки.	Православные. Orthodoxes.				Католики. Catholiques.				Протестанты. Protestants.				Армяне. Arméniens.			
		Законные. Légitimes.		Незаконные. Illégitimes.		Законные.		Незаконные.		Законные.		Незакон.		Законные.		Незакон.	
		м. н.	д. г.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.
Адмиралтейск.	I	114	124	8	13	6	11	—	—	7	8	3	2	—	1	—	—
	II	155	147	15	10	4	13	1	1	9	11	3	1	—	—	—	—
Казанская . . .	I	149	142	16	16	10	10	2	—	13	7	1	1	1	—	—	—
	II	140	141	32	47	7	11	1	1	20	24	—	—	—	—	—	—
	III	127	112	43	37	1	7	1	1	13	12	—	1	2	—	—	—
Спаская . . .	I	97	96	12	15	14	3	—	1	4	3	—	—	1	1	—	—
	II	80	71	3	4	4	6	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
	III	651	604	134	123	5	7	2	1	14	15	1	3	—	—	—	—
	IV	315	288	136	91	5	4	4	—	8	7	2	1	—	—	—	—
Коломенская .	I	311	261	86	96	23	17	3	1	13	16	—	—	—	—	—	—
	II	336	348	88	90	16	8	1	2	18	16	2	5	—	—	—	—
Парвская . . .	I	342	326	98	63	47	30	7	7	14	12	1	2	—	—	—	—
	II	588	587	267	264	41	42	4	6	17	13	1	2	1	1	—	—
	III	491	481	79	86	10	12	2	1	27	18	1	2	—	—	—	—
Московская . .	I	234	216	86	103	12	10	5	1	9	9	—	2	—	—	—	—
	II	259	224	74	92	10	7	2	4	14	11	1	—	—	1	—	—
	III	249	260	50	56	3	13	1	—	2	9	1	—	—	—	—	—
	IV	492	458	148	142	9	7	1	5	4	4	2	—	—	—	—	—
Лятейная . . .	I	205	229	56	55	9	14	1	—	9	9	1	1	1	—	—	—
	II	333	326	*)1070	**)1011	17	13	9	10	8	8	1	2	—	2	—	—
	III	206	185	51	60	8	4	1	3	12	8	—	3	—	—	—	—
	IV	192	199	25	26	3	5	1	—	7	2	—	—	—	—	—	—
Алекс.-Невск..	I	234	205	44	55	22	18	2	1	3	3	1	—	—	—	—	—
	II	426	400	91	77	11	13	1	2	6	7	—	—	—	—	—	—
	III	492	487	94	89	12	8	3	3	4	9	—	—	—	—	—	—
Рождественск..	I	336	342	112	117	12	10	4	1	5	7	2	2	—	—	—	—
	II	345	367	102	90	10	6	2	4	6	9	1	—	—	—	—	—
	III	273	253	63	60	8	9	—	1	6	1	—	1	—	—	—	—
Васильевская .	I	270	282	50	65	7	13	1	2	35	31	5	2	—	—	—	—
	II	502	476	136	163	13	10	1	4	40	29	3	2	—	—	—	—
	III	467	402	165	138	19	21	—	3	35	26	1	6	1	—	—	—
Петербургская.	I	301	293	83	77	13	11	1	1	28	20	1	1	—	—	—	—
	II	430	451	233	241	19	16	3	2	23	22	2	3	—	—	—	—
	III	274	256	98	95	16	19	2	1	26	36	2	2	—	—	—	—
	IV	27	34	3	3	1	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	372	407	132	151	29	10	2	2	56	55	3	7	—	—	—	—
	II	412	363	134	107	7	7	1	—	21	26	1	3	—	—	—	—
	III	252	297	76	82	5	10	—	—	31	23	3	5	—	—	—	—
Неизвестно . .		29	17	48	54	4	2	3	—	2	1	—	3	—	—	—	—
Итого (Total)		11508	11157	4241	4164	472	489	75	72	578	584	46	65	7	6	—	—

*) Въ томъ числѣ 963 мальч. родилось въ Надежинск. родовсп. заведеніи.

**) „ „ „ 920 дѣвоч. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

у (бѣзъ пригородовъ).
 ямъ и по частямъ города.
 par confessions et quartiers de la ville.

Таблица ССІХ.

№	Иудейскіе. Juifs.			Караймы. Caraimes.				Магометане. Mahométans.				Всѣхъ исповѣданій. Toutes les confessions.				Arrondissements.	Quartiers.
	Незаконные.			Закон.		Незакон.		Закон.		Незакон.		Законные.		Незаконные.			
	м.	д.	л.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.		
2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	128	147	11	15	de l'Amirauté.	I
3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	172	176	19	12		II
3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	177	165	19	17	de Kasan.	I
1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	172	182	33	48		II
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	146	132	44	39		III
1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	118	107	12	16	de Spassky.	I
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	84	3	4		II
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	677	640	137	127		III
21	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	364	320	142	92		IV
8	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	364	302	89	97	de Kolomna.	I
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	373	378	91	97		II
12	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	417	382	106	72	de Narva.	I
3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	660	648	272	272		II
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	533	512	82	89		III
14	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	265	250	91	106	de Moskou.	I
16	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	302	261	77	96		II
9	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	266	293	52	56		III
9	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	515	478	151	147		IV
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	254	58	56	de Liteiny.	I
8	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	373	359	1081	1023		II
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232	198	52	66		III
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202	211	26	26		IV
3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	263	233	47	56	d'Alex. Nevsky.	I
1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	444	423	92	79		II
3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	514	510	97	92		III
5	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	362	365	118	120	de Rojdestven.	I
5	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	368	389	105	94		II
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	289	266	63	62		III
7	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	323	337	56	69	de Wass.-Ostr.	I
10	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	559	528	140	169		II
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	525	451	166	147		III
3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	349	327	85	79	Vieux Péters-	I
4	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	477	496	238	246	bourg.	II
3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	318	316	102	98		III
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	40	3	3		IV
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	459	476	137	160	de Wiborg.	I
2	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	445	401	136	110		II
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	290	332	79	87		III
—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	36	23	51	57	Inconnu.	
—	—	—	—	—	—	—	—	51	49	—	—	12827	12892	4363	4301		

Июлүшіе роды за 1897 годъ. Juneaux an 1897.

	Число суд- чавъ познущихъ роковъ. Nombres.	Тольо живо- рожденныя. Né-vivants.		Тольо мертво- рожденныя. Mort-nés.		Роды, при коихъ были и живо- и мертво- рожденныя, въ концъ: Né-vivants et mort-nés.			И т о г о. Total.	мальч. Аввоу.		
		мальч. m.	дѣвоу. f.	мальч. Mort-nés.	дѣвоу. Mort-nés.	живорожден. Né-vivants.	мертво- рожд. Mort-nés.	В с е г о. Total.				
Д в о й н и думанх.												
{ мальчичи масе.	107	214	—	—	—	—	—	—	—	214	—	
{ 1 мальчикъ и 1 дѣвоука. { i масе. et 1 fem, { дѣвоуки fem.	127	126	126	—	—	1	1	1	1	127	127	
{ мальчичи	105	—	210	—	—	—	—	—	—	—	210	
{ мальчичи	29	56	—	—	—	1	1	2	—	58	—	
Безаконнородженн. Illegitimes.												
{ 1 мальчикъ и 1 дѣвоука. { дѣвоука	46	46	46	—	—	—	—	—	—	46	46	
{ мальчичи	38	—	76	—	—	—	—	—	—	—	76	
Т р о й н и думанх.												
{ 3 мальчича	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Законнородженныя												
{ 2 мальчича и 1 дѣвоука .	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	
{ 2 дѣвоуки и 1 мальчикъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
{ 3 дѣвоуки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
{ 3 мальчича	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
{ 2 мальчича и 1 дѣвоука .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
{ 2 дѣвоуки и 1 мальчикъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
{ 3 дѣвоуки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Незаконнородженн.												
{ 3 дѣвоуки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
В с е г о	458	444	459	—	—	1	1	2	3	1	447	460
Т о т а л .												

Плодущіе роды по возрасту матери и порядку родовъ (живорожденныхъ).
за 1897 годъ.

Naissances des femmes (nés-vivants) en 1897, repartis par âge des mères.

ВОЗРАСТЪ МАТЕРИ. Age des mères.	1-е роды. 1-er accouchement.	2-е роды.	3-е роды.	4-е роды.	5-е роды.	6-е роды.	7-е роды.	8-е роды.	9-е роды.	10-е роды.	11-е роды.	12-е роды.	13-е роды.	14-е роды.	16-е роды.	Не показано короче роды. Inconnu.	Итого. Total.
Моложе 16 лѣтъ. Au dessous de 16 ans.																	
16—20	12	4															16
21—25	31	34	20	6	2	1											94
26—30	23	30	29	26	20	12	10	3	1		1					1	156
31—35	4	16	9	14	13	13	7	9	4	4	2		1				96
36—40	2	1	5	4	7	11*	10	11	9	1	5	1	2	1	1	1	72
41—45			3					4		3	1	1		1			13
46—50										1							1
Старше 50 Au dessus de 50 ans.																	
Возрастъ не показанъ. Inconnu.	1			1												3	5
Итого. Total.	78	85	66	51	42	37	27	27	14	9	9	2	3	2	1	5	458

*) 1 тройня.

Родившіся въ 1897 г. по возрасту матери

З а к о н н о

Nés-vivants en 1897 (légitimes) d'après l'âge

Возрастъ матери. Age des mères.	1-е роды. 1-er accouchement.			2-е роды.			3-й роды.			4-е роды.			5-е роды.			6-е роды.			7-е роды.			8-е роды.		
	м. т.	д. ф.	об. п. д. а.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.									
Мол. 16 л. Au dessous de 16 ans.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	683	647	1330	197	173	370	33	24	57	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	1185	1148	2333	1173	1139	2312	722	706	1428	347	310	657	84	91	175	23	31	54	10	6	16	3	4	—
26—30	535	488	1023	750	674	1424	841	854	1695	774	744	1518	572	556	1128	317	306	623	151	170	321	61	62	12
31—35	174	154	328	214	226	440	277	271	548	358	354	712	357	361	718	328	335	663	241	288	529	194	189	38
36—40	53	41	94	70	65	135	98	106	204	132	124	256	160	152	312	161	157	318	189	157	346	207	160	36
41—45	11	9	20	9	7	16	13	12	25	14	18	32	30	23	53	22	24	46	22	26	48	38	30	6
46—50	2	—	2	—	3	3	1	1	2	2	3	5	1	2	3	1	3	4	1	3	4	1	1	—
Старше 50 Au dessus de 50 ans. Возр. не показанъ Age inconnu.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—
Итого Total.	2648	2489	5187	2417	2291	4708	1986	1978	3964	1632	1562	3194	1206	1187	2393	857	862	1719	618	651	1269	566	447	953

Родившіся въ 1897 г. по возрасту матери,

Н е з а к о н н о

Nés-vivants en 1897 (illégitimes) d'après

Возрастъ матери.	1-е роды.			2-е роды.			3-й роды.			4-е роды.			5-е роды.			6-е роды.			7-е роды.			8-е роды.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Мол. 16 л.	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	577	516	1093	89	63	152	10	2	12	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	863	851	1714	488	469	957	140	131	271	48	29	77	8	13	21	3	5	8	2	—	—	—	—	—
26—30	300	300	600	326	339	665	221	211	432	126	124	250	68	61	129	31	25	56	15	16	31	10	8	18
31—35	74	98	172	105	143	248	109	130	239	89	100	189	55	55	110	59	44	103	29	26	55	22	20	42
36—40	23	30	53	51	39	90	57	51	108	25	46	71	28	38	66	20	28	48	23	21	44	18	13	31
41—45	3	3	6	6	3	9	8	15	23	6	7	13	11	5	16	5	5	10	4	11	15	6	6	12
46—50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старше 50 Возрастъ не показанъ	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	1848	1806	3654	1067	1060	2127	548	540	1088	296	309	605	171	172	343	118	107	225	73	78	151	58	47	105

Общее число родившихся въ 1897 году по возрасту
Total de nés-vivants en 1897, d'après l'âge

Возрастъ матери.	1-е роды.			2-е роды.			3-и роды.			4-е роды.			5-е роды.			6-е роды.			7-е роды.			8-е роды.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.												
Моложе 16 лѣтъ	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	1260	1163	2423	286	236	522	43	28	69	5	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21—25	2048	1999	4047	1661	1608	3269	862	837	1699	395	339	734	92	104	196	26	36	62	12	6	18	3	4	
26—30	835	788	1623	1076	1013	2089	1062	1065	2127	900	868	1768	640	617	1257	348	331	679	166	186	352	71	70	
31—35	248	252	500	319	369	688	386	401	787	447	454	901	412	416	828	387	379	766	270	314	584	216	209	
36—40	76	71	147	121	104	225	155	157	312	157	170	327	188	190	378	181	185	366	212	178	390	225	173	
41—45	14	12	26	15	10	25	21	27	48	20	25	45	41	28	69	27	29	56	26	37	63	44	36	
46—50	2	—	2	—	3	3	1	1	2	2	4	6	1	2	3	1	3	4	1	5	6	3	1	
Старше 50 Возрастъ не показанъ.	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	
Итого .	4496	4295	8791	3484	3351	6835	2534	2518	5052	1928	1871	3799	1377	1359	2736	975	969	1944	691	729	1420	564	494	

Родившіеся въ 1896 г. въ пригородахъ, по мѣсяцамъ
Nés dans les faubourgs en 1896, par mois

МѢСЯЦЫ.	Лѣсной участокъ.						Шлиссельбургскій уч.						Палюстровскій уч.					
	Законные.		Незаконные.		Итого.		Законные.		Незаконные.		Итого.		Законные.		Незаконные.		Итого.	
	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.
Январь . . .	19	17	6	3	25	20	61	56	7	7	66	63	30	21	5	2	35	23
Февраль . . .	23	18	3	3	26	21	59	41	4	3	63	44	11	4	—	—	11	4
Мартъ . . .	29	22	3	3	32	25	74	60	12	9	86	69	22	31	5	3	27	34
Апрѣль . . .	17	18	6	5	23	23	51	34	—	8	51	42	22	20	9	3	31	23
Май . . .	21	26	4	7	25	33	63	56	11	3	74	59	26	19	5	3	31	22
Іюнь . . .	24	25	7	5	31	30	75	55	8	4	83	59	20	25	1	3	21	28
Іюль . . .	20	29	5	6	25	35	74	74	11	5	85	79	35	29	8	7	43	36
Августъ . . .	21	9	7	4	28	13	75	57	9	8	84	65	23	20	5	1	28	21
Сентябрь . . .	12	16	3	3	15	19	51	66	4	8	55	74	19	15	—	5	19	20
Октябрь . . .	15	9	2	7	17	16	62	62	4	13	66	75	23	16	1	2	24	18
Ноябрь . . .	11	7	3	—	14	7	45	46	9	2	54	48	13	14	—	—	13	14
Декабрь . . .	8	17	4	3	12	20	62	55	6	4	68	59	18	13	—	1	18	14
Итого . . .	220	218	53	49	273	262	752	662	65	74	837	736	262	227	39	30	301	257

Родившіеся въ 1896 г. въ пригородахъ, по вѣроисповѣданіямъ
Nés dans les faubourgs en 1896, par confessions

Вѣроисповѣданіе.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.
Православное . . .	194	194	50	48	244	242	693	583	83	71	776	654	233	206	38	29	271	235
Римско-католическ.	7	8	2	—	9	8	34	36	2	3	36	39	5	6	1	1	6	7
Протестантское . . .	14	10	1	1	15	11	20	34	—	—	20	34	18	10	—	—	18	10
Іудейское . . .	3	—	—	—	3	—	5	9	—	—	5	9	1	5	—	—	1	5
Магометанское . . .	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—
Итого . . .	220	218	53	49	273	262	752	662	85	74	837	736	262	227	39	30	301	257

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Typhus recurrens.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С В Г О.					
		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж. об.					
Адмиралтейск.	I II																														
Казанская .	I II III																														
Спасская . .	I II III IV																														
Коломенская .	I II													1														1	1		
Царская . . .	I II III																														
Московская . .	I II III IV																														
Ал.-ненская . .	I II III					1																						1	1		
Рождественск.	I II III																														
Литейная . . .	I II III IV																														
Васильевская .	I II III																														
Петербургская.	I II III IV																														
Выборгская . .	I II III																														
Больнич. завед.								1																				1	1		
Воспит. домъ . .																															
Безъ адреса . .																															
Прѣзжіе																															
Итого						1		1						1														2	1	3	
Львовой																															
Шлиссельбургскій .																															
Подюстровскій . .																															
Петергофскій . . .																															
Итого																															
ВСЕГО																													2	1	3

6. Умершіе отъ кори по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1897 годъ.

Morbilli.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Участн.	Участн.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сен- тябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Всего		28	17	34	26	60	45	91	78	90	92	76	70	56	42	28	32	4	9	13	9	18	14	24	21	528	456	984
		45		60		105		164		188		152		98		60		13		22		32		45				
Всего		17	15	27	18	51	36	80	68	81	81	57	62	50	32	20	29	2	6	12	8	17	10	21	10	435	374	809
Всего		1	1	3	2	4	4	1	6	5	6	6	1	4	3	2					1	1	2	3	2	27	31	58
Всего		10	1	7	10	6	5	6	9	8	5	11	7	4	5	4	1	1	3							57	47	104
Всего		11	2	7	13	9	9	11	10	15	11	19	14	6	10	8	3	2	3	1	1	1	4	3	2	98	82	175

8. Умершіе отъ дифтерита по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Diphtheritis. (Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Table with columns for months (Январь-Декабрь), parts (I-IV), districts (участки), and total counts (В С Е Г О). Rows list various districts like Архангельск, Вологодская, Ярославская, etc.

10. Умершіе отъ рожи по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Егупірелас.
(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТЬ.	Участк.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Авг.	Сент.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	ВСЕГО			
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.
Крестовск.	I																
	II							1									1
Балтская . .	I					1			1	1							2
	II								1								1
	III		1								1						1
Бесская . . .	I																
	II																
	III						1		1				1				3
	IV										1						1
Балтская . . .	I	1				2		1									2
	II									1							1
Бесская . . .	I	1								1	1						2
	II						1			1							1
	III			1		1							1				1
Крестовск.	I	1	1			1	1										4
	II	1		1	1					1							2
	III		1			1							1				2
	IV			1			1			1							2
Балтская . . .	I																
	II										1						1
	III							1				1					1
Крестовск.	I		1				1			1							2
	II						1										1
	III				1					1							1
Крестовск.	I																
	II																
	III																
	IV							1									1
Балтская . . .	I	1			1												2
	II	1		1	1							1					3
	III				1			1				2		1			4
Петербургская.	I					2	1										2
	II					1				1			1				3
	III											2					2
	IV																
Выборгская . .	I						1	1	1			1		1			4
	II							1			1	1					2
	III																
Больнич. завед.						1				1		1					2
Воспитательн. довр.		4	2	2	1	1	1	4	1	2	1	5	1	2	1	5	1
Безъ адреса . .														1		1	1
Прѣзжіе . . .			1							1				1			3
Итого . . .		10	4	6	4	6	4	2	5	11	7	4	5	6	7	4	8
Шансбургскій						1		1									2
Подметровскій										1		1					2
Петрофскій . .				1		1	1					1	1				4
Итого . . .				1		1	1			1		1	1				2
ВСЕГО.		10	4	7	4	7	5	2	5	18	7	5	6	7	4	9	9
		14	11	12	7	20	10	18	13	14	18	14	21	84	83	167	

16. Умершие отъ эпидемич. воспалиен. спинно-мозговыхъ оболочекъ
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Meningitis cerebrospin. epidem.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.					
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об.п.			
Амвратойск.	I																														
	II																														
Вязская .	I																														
	II		1																												
	III																														
Владская .	I																														
	II																														
	III																														
Воломенская .	I						1																								
	II																														
	III																														
Варская .	I																														
	II																														
	III																														
Васильевская .	I																														
	II																														
	III																														
Рождественск.	I														1				1												
	II																														
	III																														
Ваткинск.	I																														
	II														1																
	III																														
	IV																														
Васильевская .	I																														
	II																														
	III																														
Петербургская.	I																														
	II										1								1												
	III																														
Выборгская .	I																														
	II																														
	III																														
Больнич. завед.																															
Вспитат. домъ .																															
въ адреса . . .																															
Прікази																															
Итого			1				1				1			1	2		1	1										2	6	8	
Всѣмъ																															
Виласельбургскій .																															
Полстровскій . . .																															
Петергофскій . . .																															
Итого																															
Всего			1			1				1				1	2		1	1											2	6	8

Таблица ССXXXIV.

19, 20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сиб. язвы (въ скобкахъ) и сапа (курс.)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Авг.	Сент.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.			
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.
Амвратейск.	I																
	II																
	III																
Богданская . . .	I																
	II																
	III																
Васильевская . . .	I																
	II																
	III																
	IV																
Волоновская . . .	I																
	II																
Варская . . .	I																
	II																
	III																
Ильмовская . . .	I																
	II																
	III																
	IV																
Александровская . . .	I					1							1		2		2
	II																
	III																
Рождественск. . .	I																
	II																
	III																
Литейная . . .	I																
	II																
	III																
	IV																
Васильевская . . .	I					(1)									(1)		(1)
	II																
	III																
Петербургская . . .	I																
	II																
	III																
	IV																
Выборгская . . .	I																
	II																
	III																
Больнич. завѣд.								1		1				1	3		5
Воспитательн. домъ.																	
Безъ адреса . . .																	
Прѣзжіе . . .																	
Итого . . .					(1)1			1		1			11	3(1)2		3(1)2	
Литой . . .																	
Шансельбургскій . . .																	
Полостровский . . .															1		1
Петергофскій . . .																	
Итого . . .															1		1
ВСЕГО . . .					(1)1			1		1			11	4(1)2		4(1)2	
					(1)1			1		1			11				

22. Умершія отъ родильной горячки
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.
Febris puerperalis.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ	Сен-тябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь	В С Б Г О.		
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.								
Адмиралтейск.	I II III															
Казанская . .	I II III								1						1	
Спасская . . .	I II III IV		1		2		1				1				2	1
Коломенская .	I II		1												1	1
Нарвская. . .	I II III						2			1						2
Московская . .	I II III IV			1		1		1						1	3	2
Ал.-невская . .	I II III						1		1			1			1	1
Рождественск.	I II III			1	1				1						1	3
Литейная. . .	I II III IV			1			1				1	1			2	1
Васильевская.	I II III				1	1			1				1	1	2	1
Петербургская.	I II III IV		1													3
Выборгская. . .	I II III										1				1	
Больнич. завед.					1										1	
Воспит. домъ . .																
Безъ адреса . .																
Прѣзжіе		1						1								2
Итого		4	5	4	3	2	7	2	7	1	2	3	6		46	
Лѣсной																
Шансальбургскій .				1	1	1		2								5
Полюстровскій . .																1
Петергофскій . . .				1												1
Итого				2	1	1		2								6
ВСЕГО.		4	5	6	4	3	7	4	7	1	2	3	6		52	

38. Умершіе отъ болѣзней органовъ пищеваренія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Morbi organorum digest.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь	Февраль	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Юнь.	Юль.	Августъ	Сен- тябрь.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	В С Е Р О.																
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	об.														
Адмиралтейск.	I			1				1					1		3	1														
	II			1	1			1	1	1			2	2	4	5														
Казанская . .	I	1						1							4	1														
	II		1			1			1	1			1	1	5	2														
	III			1	2			1		1		2			2	5														
Спасская. . .	I	1							1						1	1														
	II			1	1										1	1														
	III	2	1	1	2			1		2		2	2	1	15	4														
	IV	1		1				3	1			1	2		6	4														
Коломенская .	I		2	3	1			1		1		1			3	6														
	II		2	1				1		1		2	1		6	3														
Нарвская. . .	I	1	1				2		2		1	1			6	2														
	II			1	1	2	1		2		1				7	5														
	III				1	1			1	2					3	2														
Московская . .	I			1					1						1	2														
	II			1	1		3	1	2			1	2		4	10														
	III			2	1						1		1		3	3														
	IV		1	2			1	2				1	1		4	7														
Ал.-невская .	I	1			1	2		1		1	1	1			3	3														
	II		1		1	2	1	2		1	1	1			10	6														
	III							1	1	2			1	1	4	5														
Рождественск.	I					2	1				2	1	1	1	8	3														
	II			2				1				1	1		4	3														
	III					1			1					1	2	2														
Литейная. . .	I				1		2		1			1			3	3														
	II			2											2	5														
	III			1					1			1			1	5														
	IV	1			1			2	1			1			2	4														
Васильевская .	I		1					1	1	1	1				3	5														
	II	1				3		1		1		1			2	6														
	III				2	1			2	1		1	2		7	6														
Петербургская.	I									2					2	4														
	II	1		1	1			2	1	1	1				9	5														
	III		1	1	1						1			1	1	4														
	IV	1													1	1														
Выборгская. .	I		1			1		1	1	1	1				5	5														
	II						2					1	1		3	3														
	III	2		1	1	1				1	2	2	1		7	4														
Больнич. завел. .			1		1	1	1	1	1		1	2			9	2														
Воспитательн. домъ													1	1	2	4														
Безъ адреса . . .														1	3															
Прїѣзжіе			2				2		1		1				3	3														
Итого		13	8	13	19	16	14	14	10	14	13	14	10	21	9	6	8	15	9	13	20	13	13	15	19	167	152	319		
Лѣсной			1			1			2	1		3				1	1					1					4	7	11	
Шлиссельбургскій			1			2	4			1	1	1	1		1	1											5	9	14	
Полустровскій . .										1		1	1				1										2	3	5	
Петергофскій . . .		3		1		1		3		1		3	1	2										1	1			16	2	18
Итого		3	2	1		4	4	3		5	2	2	5	3	2	2	2	2	1		1		2	2			27	21	48	
ВСЕГО		16 10		14 19		20 18		17 10		19 15		16 15		24 11		8 10		17 10		13 21		13 15		17 19		194	173	367		
		26		33		38		27		34		31		35		18		27		34		28		36						

40. Умершіе отъ болѣзней мочевыхъ органовъ по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Morbi org. urin.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участн.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май		Іюнь		Іюль		Августъ		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		В С Е Г О.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	
Адмиралтейск.	I		1	1			1					1						1		1	2					4	4		
	II		2				1					1							1		1						1	4	
Казанская . . .	I						1								1				1									3	
	II		1				1			1					1				1					2				5	
	III						1	1	1		2			1						2		2						8	
Спасская	I					1			2							1						1			1			4	
	II	1	1				1				1	1	1						1			1						5	
	III	2	2		1		2	1	4	2	2	4	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1			1			16	
	IV	1	1	3	2	1		2		1	2	2	1		2	2	1	1						2				15	
Коломенская .	I		1	2	4	2		1	3	1	1						2					1	1	3	3	10	15		
	II	2	1	1	3		1		2			1	1					2			1		2	2			7		
Нарвская . . .	I	1	3	1			1	3	2	1	3	3		1	1	2	2	1	2			1	1	1	1	15	16		
	II		2	1	1	2		1	1	2					2	2			1		1		2		4		8		
	III			1	2	1	1							1		1	2							1	2			5	
Московская . .	I	1	3	1	1	2				1	1	1					1	1	1									7	
	II		2				1		3	1	1	3	2				1	1		1	1	1			2			11	
	III	1	1		3		2		2	2	1		1				2	3		2			1	1				10	
	IV		1		2	2	2	2	3	3	1		2		2	1	1		1	1		1	1	2	1			12	
Ал.-невская . .	I	1		1	1	1				1		1		1					2	1	2	3	1		4	10	10		
	II	1	1	4			2	1	1	2	1	1	2	1	3	1	5	3	1		1	2	2	1	2	1		23	
	III	3	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1			3	3	1	2	2	2	3	1		3	1			22	
Рождественск.	I	1	1	4	2		1				1							3	5	1	1	1	2	1	2	11	15		
	II		1	1	1	1	2		1	1						3	1	1	2		1	2			1			9	
	III	3	3	1	2	3	3	2	1	2	1		3			2			3	1		2	2	2	1			18	
Литейная . . .	I	2			2		1		1					1										1				2	
	II	2	1				2	2		1					1				1	3	2	1	1	1	1	11	8		
	III			2			1			1		1						1		1	1	1	1	1	1			8	
Васильевская .	I					3	1		2		1			1														4	
	II	1		1	2	1	1	1	1	1	1	3	2	1		2			1	1	1	2	1	2	1			11	
	III		3	1		1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	2	1	2	2	1		17	
Петербургская.	I		2	2		2	3	1	2		1	1		1	3				1	2			1					8	
	II	2	2		1		1	2	2	1	1	2			1				1	2			2	2	2	3	11	15	
	III	2	1					1	1		2														1			3	
	IV																												5
Выборгская . .	I	2		2	1			5	1			1	1	1		2	1	1	1			2			1	16	6		
	II							1	1			1		1	1	1				1	2		1	1	2	6	7		
	III			1	2	1	2	1	1		3			1	2	1	1	2			1			2	12	9		21	
Больничн. завед. . . .	I	3	2	2		4		3		1	2	2		1		4	1	4	1	2	1	5		2				33	
	II																												
	III																												
	IV																												
Итого		33	42	34	35	37	38	44	37	33	32	31	18	16	25	33	17	32	41	24	21	38	28	38	38	393	372	765	
Лѣсной				1				1		1		2						1				1	1					6	
Шлиссельбургскій	1	1	3	1				4	1	4	2	1	5	2	2	3	1	2		2	1	2		2				26	
Полостровский						1		2	1	1					2	1		1		1								3	
Петергофскій	1	2				1	1	1	2	2	1		1	1	1	1		1	1							1		8	
Итого		2	3	3	2	1	2	6	5	8	4	3	6	3	5	5	1	5	1	2	2	3	1	2	1	43	33	76	
ВСЕГО		35	45	37	73	38	40	50	42	41	36	34	24	19	30	38	18	37	42	26	23	41	29	40	39	436	405	841	
		80		110		78		92		77		58		49		56		79		49		70		79					

Таблица ССLIV.

41. Умершіе отъ болѣзней женскихъ половыхъ органовъ по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Maladies des femmes.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Октябрь	Ноябрь.	Декабрь	В С Е Г О			
		м. ж.	м.	ж.	об. п.												
Александрейск.	I																
	II		1													1	
Бланская . .	I																
	II																
	III												1			1	
Вазская . . .	I																
	II																
	III			1		1			1							3	
	IV		1			1										3	
Видовенская.	I					1										2	
	II																
Вурская . . .	I						1									1	
	II																
	III								2							2	
	IV							1					1	1		3	
Чювонская . . .	I																
	II		1													3	
	III			1													
	IV						1				1			1		3	
Александревская.	I																
	II		1											1		2	
	III																
Вяземская . .	I					1										1	
	II				1											1	
	III	1							1	2						3	
Латейная . . .	I											1				1	
	II				1									1		2	
	III																
	IV			1	1		1									4	
Баснаевская . .	I																
	II			1												3	
	III		1											1		2	
Петербургская.	I							1								1	
	II								1				1			2	
	III	1			1				1	1						4	
	IV																
Выборгская . .	I		1													2	
	II															2	
	III												1			1	
Больнич. завед. .																	
Воспитательн. домъ.																	
Безъ адреса . . .																	
Прѣзжіе					1	1										2	
Итого . . .		5	5	6	4	4	3	3	7	3	5	5	5		55		
Аэной			1												1		
Шансеебургскій .					1	1	1		1						4		
Подпетровский .													1		1		
Петергофскій .				1		1							1		3		
Итого . . .			1	1	1	2	1		1			2			9		
ВСЕГО .		5	6	7	5	6	4	3	8	3	5	7	5		64		

42. Умершіе отъ болѣзней костей и кожи

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Maladies des os et de la peau.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сен- тябрь.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	В С Е Г О.			
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об.	
Адмиралтейск.	I																
	II		1 1		1										2	1	
Казанская . . .	I			1							2				2	1	
	II				1				1						2		
Спасская . . .	I		1													1	
	II						1								1	1	1
Коломенская . .	I																
	II	1	1	1			1				1				2	2	2
Парская . . .	I		2		1		1	1	1		1					7	1
	II		1													1	2
Московская . . .	I																
	II	1		1			1									2	2
Ал.-Невская . .	I						1	1								1	2
	II						1			1						1	2
Рождественск.	I	1				1										2	1
	II			1				1					2	1		4	1
Литейная . . .	I			1		1										2	1
	II		1			1										2	
Васильевская . .	I		1				1									1	2
	II		2	1			1		1							3	5
Петербургская . .	I	2			1	1	1									8	
	II		1	1	1	2	1	1		1						5	4
Выборгская . . .	I							2	2	1	1					4	4
	II		1		1	2		1			1	1				7	1
Больничн. завед.	I			1			1	1	1							3	1
	II					1										1	
Воспитат. домъ . . .	I																
	II																
Безъ адреса	I																
	II																
Прѣѣзжіе	I															1	
	II																
Итого		6 8	10 8	10 5	11 8	9 4	9 7	8 2	6 6	5 2	9 1	8 5	8 5	99	56	155	
Лѣсной																3	1
Шлиссельбургскій		1 1	2 1	2	1											9	3
Полостровский			1													2	
Петергофскій					2	1				1						3	3
Итого		1 1	8 1	2 2	1 1	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 8		17	7	24	
ВСЕГО		7 9	18 9	12 7	12 4	11 5	10 7	9 2	7 6	6 2	10 1	8 6	11 5	116	68	179	
		16	22	19	16	16	17	11	13	8	11	14	16				

Таблица CCLVI.

43. Умершіе отъ случайной смерти по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Morts accidentelles.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Юнь.	Юль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.																
		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м.	ж.	об.п.												
Алирагтейск.	I				1	1		1						2	2	4														
	II							2	1					4		4														
Базальская.	I			1					1				1	2	1	3														
	II				1				1					3		3														
	III				1			1						2		2														
Славская.	I		1		1				2	1		1		2	4	6														
	II		1		1				3				6		6															
	III	3	4		2	1	1	2	2		2	1	1	14	9	23														
	IV			1			1		1	1		2	1	6	2	8														
Боговицкая.	I		1						1	1	1	1		5	1	13														
	II			1		2	1	1	3	3		1		12	1	11														
Нарская.	I		1			1	1		2	1		1	1	7	3	66														
	II	2				1	1		1	2		1	1	12		10														
	III	1			2	1	1		1	1	2		3	12	1															
Новоселская.	I		1			1			1				1	4	2	39														
	II			1	1	1	2		1	1			1	7	2	8														
	III	1	1		1	1	1	1	1				1	6	2	11														
	IV					1	3	1	1	2	3			9	2	2														
Ал.-Невская.	I			1	1	2			1		1	1		6	2	8														
	II		2	1			2	1	1			1	1	7	3	10														
	III	5			1	1	1	1	3	2		2	1	17	3	20														
Рождественск.	I		1	1	2		1	1	2	1		1		10		10														
	II			1		1	1		2	1			1	7	1	8														
	III	1		1		1	2	4	2	1		1		11	3	14														
Тетейная.	I				1		1			2		2		5	1	6														
	II				1		2		3					8	2	10														
	III		1		1		1	1			1			2	3	5														
	IV	1				1	1						1	3	1	4														
Васильевская.	I	1					1	1	2				1	6	1	7														
	II		1		1		2	1	2	1		2		10	1	11														
	III		2	4		2	1		2	1		1	1	10	5	15														
Петербургская.	I			1		1			1	1	1		1	6	4	10														
	II					1			2	1	2		1	6	4	10														
	III	1	1			2			1					5	1	6														
	IV					2		1						3		3														
Выборгская.	I			1		2	1		1	1			1	8	1	9														
	II			1		1	3	1	1		1		2	9	1	10														
	III		1			1		3	1	1	1			6	3	9														
Больнич. завед.				1	1	1		2	1		4		1	12	3	15														
Воспитат. домъ.																														
Бѣльск. домъ.				1	10	1	16	17		18	2	10	2	110	7	117														
Бѣльск. домъ.		1	1	8	2	1	2		1	2	2	3		10		10														
Прѣздъ.																														
Итого....		16	7	14	7	20	5	28	11	47	5	48	8	57	6	58	11	37	4	28	18	25	4	24	1	392	82	474		
Бѣльск. домъ.				1				2	1	1	2	2		4		4					3			1		13	4	17		
Шансвальбургскій.		1				1	1	6		4		10	1	2	2	1	1	1	1			3				29	6	35		
Полыстровскій.				2		2		1	3		2		2		2		2		1			1				13	1	14		
Петергофскій.		2		1		2	3	2	2		4		2		2		2		3		2	1		3		24	6	30		
Итого.		8		1	1	8		18	8	7	8	19	1	10	2	8	1	9	8	2		8				79	17	96		
ВСЕГО.		19	7	15	8	28	5	29	14	60	8	50	11	76	7	68	18	40	5	32	16	27	4	32	1	471	99	570		
			26		23		28		48		68		61		83		81		45		48		31		33					

44. Самоубійства

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

S u i c i d e s .

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май		Іюнь		Іюль		Августъ		Сен- табрь.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		В С Е Г О.				
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.		
		Адмиралтейск.	I				1																2			1		1	3	4
	II																													
Казанская . . .	I																		1								1		1	
	II				1	1				1			1														2	2	4	
	III				1							1									1	1					2	2		
Спасская . . .	I		1																								1		1	
	II								1																		1		1	
	III				1				1				1					1									3	1	4	
	IV			1				1												1							2		2	
Коломенская . .	I										1												1	1		1	2	3		
	II								1																1	1	1	1	2	2
Нарвская . . .	I				1					1		1	1	1					1								5	1	6	
	II	1					1	1				1											1				3	2	5	
	III			1				1		1											1						4	1	5	
Московская . . .	I				1		1					1	1									2		1		3	4	7		
	II															1			1				1			2	1	3		
	III	1				1											1		1	1	1					4	1	5		
	IV					1				1	1					1										3	1	4		
Ал.-Певская . .	I								2			1														3		3		
	II						1																			1		1		
	III						1									1			1							3	1	4		
Рождественск.	I				1					1	1													1		3	1	4		
	II				1						1															2	2	4	4	
	III	1				1																	1	1		2	2	4	3	
Литейная . . .	I																							1			1	1		
	II		1			1		1		1						1	1									4	2	6		
	III																		1		1					2	2	2		
	IV									1											1			1		2	1	3		
Васильевская . .	I				1			1		1											1	1			4	1	5			
	II	1				1		2		1			1		2	1					1				9	1	10			
	III	1																							1		1		1	
Петербургская . .	I	2		1						1											1			1	5	1	6			
	II									1							1						2	1	1	4	4	8		
	III																						1		1		1		1	
	IV																						1							
Выборгская . . .	I		1							1			2		1										5	1	6			
	II										1		1												2		2		2	
	III																				1				1		1		1	
Больнич. завед. . .										1															1		1		1	
Воспитательн. дожд.																														
Безъ адреса						1	1	1		2			2								3		1		10	1	11			
Прізвиіе																														
Итого		8	3	5	6	10	4	12		14	5	5	2	10		7	3	5	3	10	7	7	7	9	3	102	42	144		
Лѣсной		2			1	2						1														5	1	6		
Шлиссельбургскій . .					2											2		1					1			6		6		
Полюстровскій		1				1			1				1		1						1	2			8	1	9			
Петергофскій		1													1	1	1								3	1	4			
Итого		4		2	1	3		1				2		1		4	1	2			1	3			22	3	25			
ВСЕГО		12	2	7	7	13	4	13		14	5	7	2	11		11	4	7	3	10	8	10	7	9	3	124	45	169		
		14		14		17		13		19		9		11		15		10		18		17		12						

46. Умершие отъ остальныхъ случаевъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Autres accidents.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В СЕГ О.													
		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		общ.									
Адмиралтейск.	I																										
	II																										
Казанская . .	I																										
	II																										
	III																										
Спасская . . .	I																										
	II																										
	III			1														2									
	IV																										
Коломенская .	I		1											1			1	1									
	II								1								1										
Нарвская . . .	I					1				1							1	1									
	II																1										
	III				1					1	1						2	1									
Московская . .	I																										
	II										1		1				1	1									
	III				1			1									1	1									
	IV							1				1		1			2	1									
Ал.-Невская . .	I																										
	II			1							1			1			3										
	III																										
Рождественск .	I		1														1										
	II					1												1									
	III												1					1									
Литейная . . .	I											1					1										
	II							1	1							1	1	2									
	III																										
	IV				1	1										2	1	3									
Васильевская .	I		1	1													1	1									
	II			1							1							2									
	III			1		1					1					1	1	3									
Петербургская .	I																										
	II				1						1						2										
	III					1	1										1	1									
	IV																										
Выборгская . .	I																										
	II																										
	III										1						1	1									
Больничн. завед. . .			1														1										
Воспитат. домъ . .											1						1										
Безъ адреса																											
Прѣзжіе																											
Итого			4	3	3		4	3		1	1		1	2	1	0	2	2	3	2	5	27	20	47			
Лѣсной																			1			1		1			
Шамсельбургскій .				2		1		1			1						1	1				4	6	10			
Полюстровскій . . .									1					1			1					1	2	3			
Петергофскій								1	1													1	1	2			
Итого				2		1		1	1	2	1			2			2	1	1			7	9	16			
ВСЕГО				4	5	3		5	3	2	2		2	2	3		2	3	6	2	2	5	3	6	34	29	63
				9		8		8		4		4		3		3		5		8		7		9			

Умершіе по болѣзнямъ и по возрастнымъ группамъ за 1897 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Décès, repartis par maladies et par âge en 1897 (soldats non compris).

Возрасты. Âges.	1. Умерло отъ сыпного тифа. (Typhus exanthem.).									2. Умерло отъ брюшного тифа. (Typhus abdom.).								
	Въ городѣ. En ville.			Въ пригородахъ. Faubourgs.			Итого. Total.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м. h.	ж. f.	об. п. d. s.	м. m.	ж. f.	об. п. d. s.	м. m.	ж. f.	об. п. d. s.	м. m.	ж. f.	об. п. d. s.	м. m.	ж. f.	об. п. d. s.	м. m.	ж. f.	об. п. d. s.
До 6 мѣсяцевъ . 0—6 mois.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Отъ 7 до 12 мѣс. 7—12 mois.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	4	1	5	7	1	8
Отъ 1 года до 5 л. 1—5 ans.	—	1	1	—	—	—	—	1	1	14	20	34	3	8	11	17	28	45
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	32	4	4	8	20	20	40
» 11 » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	39	93	8	4	12	62	43	105
» 16 » 20 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	217	61	278	38	3	41	255	64	319
» 21 » 25 »	4	—	4	—	—	—	4	—	4	109	50	159	25	6	31	134	56	190
» 26 » 30 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	96	24	120	13	2	15	109	26	135
» 31 » 35 »	3	—	3	—	—	—	—	3	—	50	8	58	11	3	14	61	11	72
» 36 » 40 »	1	—	1	—	—	—	—	1	—	15	10	25	2	2	4	17	12	29
» 41 » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	2	—	2	8	3	11
» 46 » 50 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3	4	6	10	—	2	2	4	8	12
» 51 » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 56 » 60 »	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	2	4	4	—	4	6	2	8
» 61 » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	1	2	3
» 66 » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	3	—	—	3
» 71 » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 76 » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Неизв. возраста. Inconnus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Итого .	19	4	14	1	—	1	11	4	15	595	246	841	115	37	152	710	283	993

Возрасты.	3. Умерло отъ возвратного тифа. (Typh. recurrens).									4. Умерло отъ тифа безъ означеніи формы. (Typhus indetermin.).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 11 » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 16 » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	1	3
» 21 » 25 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 26 » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 31 » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 36 » 40 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 41 » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	2	1	3	—	—	—	2	1	3	6	4	10	4	1	5	10	5	15

Возрасты.	5. Умерло отъ осам. (Variola).									6. Умерло отъ кори. (Morbilli).								
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	9	9	18	1	—	1	10	9	19	27	20	47	8	6	14	35	26	61
Отъ 7 до 12 мѣс.	8	13	21	2	1	3	10	14	24	155	128	283	28	29	57	183	157	340
> 1 года до 5 л.	15	17	32	1	2	3	16	19	35	232	217	449	55	44	99	287	261	548
> 6 л. до 10 »	5	6	11	—	1	1	5	7	12	14	8	22	2	3	5	16	11	27
> 11 » » 15 »	4	2	6	—	—	—	4	2	6	3	1	4	—	—	—	3	1	4
> 16 » » 20 »	7	1	8	2	—	2	9	1	10	2	—	2	—	—	—	2	—	2
> 21 » » 25 »	6	5	11	2	—	2	8	5	13	1	—	1	—	—	—	1	—	1
> 26 » » 30 »	5	—	5	—	—	—	5	—	5	1	—	1	—	—	—	1	—	1
> 31 » » 35 »	1	2	3	1	—	1	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 36 » » 40 »	3	—	3	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 41 » » 45 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 71 » » 75 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 81 и старше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	65	56	121	9	4	13	74	60	134	435	374	809	98	82	175	528	456	984

Возрасты.	7. Умерло отъ скарлатины. (Scarlatina).									8. Умерло отъ дифтерита. (Diphtheria).								
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	4	3	7	1	—	1	5	3	8	72	75	147	2	—	2	74	75	149
Отъ 7 до 12 мѣс.	22	14	36	6	5	11	28	19	47	57	41	98	5	5	10	62	46	108
> 1 г. до 5 л.	228	212	440	20	36	56	248	248	496	458	465	923	46	54	100	504	519	1023
> 6 л. до 10 »	79	70	149	9	9	18	88	79	167	158	244	402	21	13	34	179	257	436
> 11 » » 15 »	17	11	28	—	1	1	17	12	29	52	41	93	2	6	8	54	47	101
> 16 » » 20 »	5	4	9	—	1	1	5	5	10	13	8	21	—	—	—	13	8	21
> 21 » » 25 »	2	2	4	—	1	1	2	3	5	3	4	7	—	1	1	3	5	8
> 26 » » 30 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	3	4	7	—	—	—	3	4	7
> 31 » » 35 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	1	2	3	—	—	—	1	2	3
> 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	1	3	1	4
> 41 » » 45 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	3	—	—	—	1	2	3
> 46 » » 50 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	3	5	1	—	1	3	3	6
> 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
> 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
> 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
> 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1
Итого . . .	860	819	679	86	58	89	398	372	768	824	898	1717	78	79	157	902	972	1874

Возрасты	9. Умерло отъ крупа. (Croup)									10. Умерло отъ рожи. (Erysipelas).								
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	2	2	4	2	1	3	4	3	7	36	37	73	1	2	3	37	39	76
Отъ 7 до 12 мѣс.	11	6	17	4	7	11	15	13	28	3	3	6	—	—	—	3	3	6
» 1 г. до 5 л.	52	31	83	6	—	6	58	31	89	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 6 л. до 10 »	5	3	8	—	—	—	5	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » до 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 16 » до 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	1	4	—	4
» 21 » до 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» 26 » до 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	—	—	—	1	4	5
» 31 » до 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	1	—	1	5	3	8
» 36 » до 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	—	—	—	4	3	7
» 41 » до 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2	—	2	5	1	6
» 46 » до 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	—	1	1	6	3	9
» 51 » до 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	1	—	1	5	2	7
» 56 » до 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	2	2	3	4	7
» 61 » до 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	—	—	—	2	4	6
» 66 » до 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8	—	1	1	2	7	9
» 71 » до 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 76 » до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 81 и выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Невъзв. возраста . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	70	42	112	12	8	20	32	50	132	78	77	155	6	8	12	84	88	167

Возрасты	11. Умерло отъ коклюша. (Tussis convulsiva).									12. Умерло отъ кроваваго поноса. (Dysenteria).								
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	8	7	15	1	1	2	9	8	17	8	3	11	2	1	3	10	4	14
Отъ 7 до 12 мѣс.	11	17	28	1	4	5	12	21	33	6	5	11	—	—	—	6	5	11
» 1 года до 5 л.	15	19	34	3	1	4	18	20	38	10	14	24	4	—	4	14	14	28
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1	6	2	8	—	—	—	6	2	8
» 11 » до 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 16 » до 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 21 » до 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 26 » до 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	3	3	6
» 31 » до 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 36 » до 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 41 » до 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 46 » до 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 51 » до 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	5	—	5
» 56 » до 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 61 » до 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	—	4	4
» 66 » до 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 71 » до 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 76 » до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 81 и старше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Невъзв. возраста . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	84	48	77	5	7	12	39	59	89	49	48	97	7	3	10	58	51	107

Возрасты.	13. Умерло отъ крупозн. воспа. легинхъ. (Pneum. streptococ.)									14. Умерло отъ бугорчатни легинхъ. (Tuberculosis pulmon.)								
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	15	18	33	2	5	7	17	23	40	16	13	29	3	1	4	19	14	33
Отъ 7 до 12 мѣс.	28	22	50	2	5	7	30	27	57	22	25	47	4	4	8	26	29	55
Отъ 1 года до 5 л.	30	31	61	7	6	13	37	37	74	84	72	156	18	16	34	102	88	190
> 6 л. до 10 л.	18	13	31	4	1	5	22	14	36	18	22	40	2	2	4	20	24	44
> 11 „ „ 15 „	12	4	16	—	1	1	12	5	17	42	28	70	5	3	8	47	31	78
> 16 „ „ 20 „	15	12	27	1	—	1	16	12	28	138	82	220	17	17	34	155	99	254
> 21 „ „ 25 „	18	7	25	3	1	4	21	8	29	211	136	347	19	16	35	230	152	382
> 26 „ „ 30 „	25	23	48	6	1	7	31	24	55	283	194	477	22	29	51	305	223	528
> 31 „ „ 35 „	24	11	35	4	1	5	28	13	40	362	160	522	43	19	62	405	179	584
> 36 „ „ 40 „	40	15	55	9	8	17	49	23	72	382	145	527	41	19	60	423	164	587
> 41 „ „ 45 „	40	21	61	6	3	9	46	24	70	240	97	337	31	12	43	271	109	380
> 46 „ „ 50 „	37	27	64	6	3	9	43	30	73	198	79	277	26	9	35	224	88	312
> 51 „ „ 55 „	41	25	66	11	5	16	52	30	82	146	62	208	15	4	19	161	68	227
> 56 „ „ 60 „	44	31	75	3	5	8	47	36	83	97	62	159	12	6	18	109	68	177
> 61 „ „ 65 „	30	43	73	1	2	3	31	45	76	62	37	99	3	3	6	65	40	105
> 66 „ „ 70 „	30	49	79	4	3	7	34	52	86	48	44	92	4	2	6	52	46	98
> 71 „ „ 75 „	22	40	62	—	5	5	22	45	67	18	16	34	3	1	4	21	17	38
> 76 „ „ 80 „	17	32	49	1	—	1	18	32	50	2	20	22	2	1	3	4	21	25
> 81 и старше .	3	11	14	2	1	3	5	12	17	1	6	7	1	—	1	2	6	8
Неизв. возраста .	1	1	2	—	—	—	1	1	2	4	3	7	1	—	1	5	3	8
Итого . . .	490	436	926	72	56	123	562	492	1054	2374	1808	8677	272	164	436	2646	1467	4113

Возрасты.	15. Умерло отъ бугорчатни друг. органовъ. (Tubercul. alior. organ.).									16. Умерло отъ энцеф. воспа. спинно-мозг. оболоч. (Meningitis cerebro-spin. epid.).								
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	13	19	32	4	1	5	17	20	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	42	35	77	3	4	7	45	39	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	114	92	206	19	21	40	133	113	246	—	1	1	—	—	—	—	1	1
> 6 л. до 10 л.	18	30	48	3	5	8	21	35	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 11 „ „ 15 „	28	16	44	2	3	5	30	19	49	—	2	2	—	—	—	—	2	2
> 16 „ „ 20 „	17	7	24	1	2	3	18	9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 21 „ „ 25 „	14	11	25	1	1	2	15	12	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 26 „ „ 30 „	31	18	49	6	—	6	37	18	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 31 „ „ 35 „	19	13	32	3	—	3	22	13	35	1	—	1	—	—	—	1	—	1
> 36 „ „ 40 „	12	12	24	6	1	7	18	13	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 41 „ „ 45 „	16	9	25	—	1	1	16	10	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 46 „ „ 50 „	12	6	18	1	2	3	13	8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 51 „ „ 55 „	2	4	6	1	—	1	3	4	7	1	1	2	—	—	—	1	1	2
> 56 „ „ 60 „	10	1	11	—	1	1	10	2	12	—	1	1	—	—	—	—	1	1
> 61 „ „ 65 „	9	4	13	—	—	—	9	4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 66 „ „ 70 „	—	3	3	1	1	2	1	4	5	—	1	1	—	—	—	—	1	1
> 71 „ „ 75 „	—	2	5	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 76 „ „ 80 „	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	381	284	645	51	43	94	412	327	789	2	6	8	—	—	—	2	6	8

Возрасты	17. Умерло отъ острого ревматизма сочлененій. (Rheumat. acut.).						18. Умерло отъ зиндес. знушницы. (Parotitis).											
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	1	1
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	4
» 6 л. до 10 л.	—	2	2	—	1	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
» 46 » » 50 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 » в старше Незна. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	1	3	4	—	1	1	1	4	5	3	4	7	1	1	2	4	5	9

Возрасты	19. Умерло отъ водобоязни. (Hydrophobia).						20. Умерло отъ сибирской язвы. (Pustula maligna).											
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 » в старше Незна. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	3	—	3	1	—	1	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	1	1

Возрасты.	21. Умерло отъ саян. (Malleus).									22. Умерло отъ родильной горячки. (Febris puerperalis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	1	1	—	4	4
» 21 » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	20	—	3	3	—	23	23
» 26 » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	—	2	2	—	16	16
» 31 » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	5	5
» 36 » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 41 » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 46 » 50 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » 70 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	46	46	—	6	6	—	52	52

Возрасты.	23. Умерло отъ гное- и гнилочровія. (Pyæmia et septicæmia).									24. Умерло отъ врожденной слабости (Debilitas congenita).								
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	13	20	33	2	4	6	15	24	39	1004	749	1753	200	151	351	1204	900	2104
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	1	2	1	—	1	2	1	3	41	30	71	7	6	13	48	36	84
» 1 г. до 5 л.	6	2	8	—	1	1	6	3	9	32	20	52	3	3	6	35	23	58
» 6 л. » 10 »	3	3	6	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » 15 »	4	2	6	1	—	1	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » 20 »	18	4	22	—	—	—	18	4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » 25 »	9	13	22	2	—	2	11	13	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » 30 »	10	11	21	1	4	5	11	15	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » 35 »	13	9	22	4	4	8	17	13	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » 40 »	18	8	26	3	1	4	21	9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » 45 »	18	4	22	3	—	3	21	4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » 50 »	14	2	16	1	—	1	15	2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » 55 »	8	5	13	2	—	2	10	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » 60 »	8	9	17	—	1	1	8	10	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » 65 »	9	6	15	—	—	—	9	6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » 70 »	3	7	10	1	—	1	4	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » 75 »	3	—	3	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » 80 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше . .	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	159	108	267	21	15	36	180	128	308	1077	799	1876	210	160	370	1287	959	2246

Возрасты.	25. Умерло от старческой дряхлости. (Marasmus senilis).									26. Умерло от желудоч.-кишечн. расстройства. и от дѣтскаго истощенія. (Gastro-enteritis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	975	801	1776	233	202	435	1208	1003	2211
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298	280	578	75	70	145	373	350	723
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	254	221	475	92	77	169	346	298	644
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	11	27	1	2	3	17	13	30
» 11 » до 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	1	—	1	6	1	7
» 16 » до 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	14	1	1	2	9	7	16
» 21 » до 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	—	2	2	6	4	10
» 26 » до 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5	20	—	3	3	15	8	23
» 31 » до 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	16	2	—	2	17	1	18
» 36 » до 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	20	2	—	2	19	3	22
» 41 » до 45 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	18	6	24	—	—	18	6	24	
» 46 » до 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13	—	2	2	8	7	15
» 51 » до 55 »	3	3	6	3	2	5	6	5	11	11	10	21	4	—	1	15	10	25
» 56 » до 60 »	11	20	31	6	7	13	17	27	44	15	9	24	4	2	6	19	11	30
» 61 » до 65 »	23	41	64	2	14	16	25	55	80	8	7	15	5	2	7	13	9	22
» 66 » до 70 »	50	107	157	14	11	25	64	118	182	6	19	25	—	2	2	6	21	27
» 71 » до 75 »	64	167	231	10	18	28	74	185	259	6	5	11	1	1	2	7	6	13
» 76 » до 80 »	61	155	216	5	17	22	66	172	238	2	4	6	2	1	3	4	5	9
» 81 и старше .	61	175	236	4	20	24	65	195	260	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Неясн. возраста.	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	274	669	943	44	89	133	318	759	1076	1685	1398	3083	423	367	790	2108	1765	3873

Возрасты.	27. Умерло отъ натурального вѣси. легкихъ. (Pneumonia natr.).									28. Умерло отъ запоя и бѣлой горячки. (Alcob. Hamus).								
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ .	533	444	977	50	37	87	583	481	1064	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	310	276	616	71	42	113	411	318	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	444	377	821	66	63	129	510	440	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	7	6	13	2	1	3	9	7	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » до 15 »	—	3	3	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » до 20 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	4	—	4	—	—	4	—	—	4
» 21 » до 25 »	3	2	5	—	1	1	3	3	6	11	—	11	1	—	1	12	—	12
» 26 » до 30 »	3	2	5	—	—	—	3	2	5	40	7	47	3	1	4	43	8	51
» 31 » до 35 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2	46	6	52	5	—	5	51	6	57
» 36 » до 40 »	5	3	8	—	—	—	5	3	8	51	10	61	10	4	14	61	14	75
» 41 » до 45 »	5	1	6	—	1	1	5	2	7	41	6	47	8	1	9	49	7	56
» 46 » до 50 »	4	1	5	—	1	1	4	2	6	28	7	35	7	2	9	35	9	44
» 51 » до 55 »	2	3	5	—	1	1	2	4	6	18	6	24	5	1	6	23	7	30
» 56 » до 60 »	6	5	11	—	1	1	6	6	12	8	7	15	1	2	3	9	9	18
» 61 » до 65 »	3	8	11	—	—	—	3	8	11	6	4	10	1	—	1	7	4	11
» 66 » до 70 »	1	10	11	1	1	2	2	11	13	2	2	4	1	1	2	3	3	6
» 71 » до 75 »	3	7	10	—	—	—	3	7	10	2	—	2	—	—	2	—	—	2
» 76 » до 80 »	3	6	9	—	—	—	3	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше .	1	6	7	—	—	—	1	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неясн. возраста	—	2	2	—	—	—	—	2	2	3	2	5	—	—	—	3	2	5
Итого .	1365	1162	2527	101	149	340	1556	1311	2867	260	57	317	42	12	54	392	69	371

Возрасты.	29. Умерло отъ сифилиса. (Syphilis).									30. Смерти случайныя. (Accidents malheureux).								
	Въ городѣ			Въ пригородѣ			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	26	23	49	4	—	4	30	23	53	11	3	14	1	—	1	12	3	15
Отъ 7 до 12 мѣс.	3	1	4	—	1	1	3	2	5	8	4	12	2	2	4	10	6	16
Отъ 1 г. до 5 л.	1	1	2	—	—	—	1	1	2	20	17	37	7	7	14	27	24	51
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13	1	2	3	9	7	16
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	12	3	1	4	14	2	16
» 16 » » 20 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	37	—	37	12	1	13	49	1	50
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	6	63	4	—	4	61	6	67
» 26 » » 30 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	61	3	64	12	—	12	73	3	76
» 31 » » 35 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	35	2	37	6	—	6	41	2	43
» 36 » » 40 »	1	1	2	—	1	1	1	2	3	48	7	55	10	1	11	58	8	66
» 41 » » 45 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	28	4	32	6	—	6	34	4	38
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	8	28	4	1	5	24	9	33
» 51 » » 55 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	7	3	10	2	—	2	9	3	12
» 56 » » 60 »	1	3	4	—	—	—	1	3	4	11	4	15	4	1	5	15	5	20
» 61 » » 65 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	4	2	6	1	—	1	5	2	7
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	1	2	2	4	6
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Невзв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	5	30	3	—	3	28	5	33
Итого . . .	39	31	70	4	2	6	43	38	76	392	82	474	79	17	96	471	99	570

Возрасты.	31. Самоубійства. (Suicides).									32. Убийства и дѣтубійства. (Meurtres).								
	Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородѣ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	—	—	—	4	5	9
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	10	7	17	2	—	2	12	7	19	3	—	3	1	—	4	—	4	
» 21 » » 25 »	18	7	25	3	—	3	21	7	28	3	1	4	1	—	4	1	5	
» 26 » » 30 »	14	4	18	3	1	4	17	5	22	3	—	3	5	—	8	—	8	
» 31 » » 35 »	13	5	18	4	—	4	17	5	22	2	1	3	—	1	2	2	4	
» 36 » » 40 »	11	8	19	2	—	2	13	8	21	2	1	3	—	—	2	1	3	
» 41 » » 45 »	14	1	15	3	—	3	17	1	18	—	1	1	1	—	1	1	2	
» 46 » » 50 »	9	5	14	1	1	2	10	6	16	—	1	1	—	—	—	1	1	
» 51 » » 55 »	5	3	8	1	1	2	6	4	10	2	1	3	—	—	2	1	3	
» 56 » » 60 »	4	1	5	1	—	1	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	2	1	3	1	—	1	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Невзв. возраста .	1	—	1	1	—	1	2	—	2	2	—	2	—	—	2	—	2	
Итого . . .	102	42	144	22	3	25	124	45	169	28	11	37	8	1	9	34	12	46

Возрасты.	33. Умерло отъ гриппа.								
	Въ городѣ			Въ пригородѣ			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ	16	14	30	5	2	7	21	16	37
Отъ 7 до 12 мѣсяцевъ	10	11	21	1	5	6	11	16	27
> 1 года до 5 лѣтъ.	6	9	15	4	2	6	10	11	21
> 6 л. до 10 >	—	2	2	—	—	—	—	2	2
> 11 > > 15 >	—	3	3	—	—	—	—	3	3
> 16 > > 20 >	5	3	8	—	—	—	5	3	8
> 21 > > 25 >	2	2	4	—	2	2	2	4	6
> 26 > > 30 >	1	1	2	—	—	—	1	1	2
> 31 > > 35 >	2	2	4	—	—	—	2	2	4
> 36 > > 40 >	3	4	7	1	—	1	4	4	8
> 41 > > 45 >	2	7	9	—	—	—	2	7	9
> 46 > > 50 >	8	2	10	—	—	—	8	2	10
> 51 > > 55 >	2	5	7	—	—	—	2	5	7
> 56 > > 60 >	1	6	7	—	1	1	1	7	8
> 61 > > 65 >	7	17	24	2	—	2	9	17	26
> 66 > > 70 >	5	19	24	1	—	1	6	19	25
> 71 > > 75 >	6	8	14	1	—	1	7	8	15
> 76 > > 80 >	6	4	10	—	—	—	6	4	10
> 81 и старше	1	3	4	—	1	1	1	4	5
Неизвѣстнаго возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	83	122	205	15	18	28	98	185	283

1. Умершие отъ сыпнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Décès par cause du typh. exanthem., par groupes d'âges et par mois en 1897.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ). (Sans faubourgs, soldats non compris).

Возрасты. Âges.	Январь Janvier.		Февр. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль Avril.		Май. Mai.		Июнь. Juin.		Июль. Juillet.		Август. Août.		Сентяб. Septemb.		Октябр. Octobre.		Ноябрь. Novemb.		Декабр. Décemb.		Итого. Total.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	об.
До 6 мѣсяцевъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0—6 mois,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс. 7—12 mois.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л. 1—5 ans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	10
	1	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14

Таблица ССLXII.

2. Умершие отъ брюшнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Typhus abdominalis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Июнь.		Июль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	н.	г.	об.
До 6 мѣсяцевъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс. » 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	65	85	38	18	54	81	41	23	38	17	42	12	51	11	52	11	50	14	58	19	43	24	63	31	595	246	841
	100	—	56	—	85	—	64	—	55	—	54	—	62	—	68	—	64	—	77	—	67	—	94	—	—	—	—

Таблица ССLXV.

5. Умершіе отъ оспы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Variola.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И Т О Г О.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.																		
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	—	3	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	1	—	9	9	18
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	—	1	1	—	1	—	2	1	2	2	—	—	—	—	1	1	2	2	1	—	1	—	—	2	8	13	21	
» 1 года до 5 л.	2	—	1	2	1	1	1	—	1	1	1	1	—	2	1	4	1	2	2	—	1	—	3	4	15	17	32		
» 6 л. » 10 »	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	1	1	1	—	—	1	5	6	11		
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	6		
» 16 » » 20 »	—	—	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	7	1	8		
» 21 » » 25 »	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	2	6	5	11		
» 26 » » 30 »	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5	—	5		
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2		
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3		
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2		
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 71 » » 75 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Неизв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого . . .	5	1	7	4	2	5	4	6	9	4	4	2	3	3	1	8	5	6	7	4	12	2	6	11	65	56	121		

Таблица ССLXVI.

6. Умершіе отъ кори по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Morbilli.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И Т О Г О.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.														
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	2	3	2	6	2	2	4	2	4	6	1	4	1	2	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2	27	20	47
Отъ 7 до 12 мѣс.	4	5	10	3	20	16	32	21	34	35	20	23	13	9	5	7	—	2	6	2	8	3	3	2	155	128	283	
» 1 года до 5 л.	12	8	13	—	24	17	41	35	42	41	29	36	29	22	11	20	2	4	6	5	7	7	16	15	232	217	449	
» 6 л. до 10 »	1	—	—	—	—	1	4	3	2	1	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	14	8	22	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого . . .	17	15	27	13	51	36	80	63	81	81	57	62	50	32	28	29	2	6	12	8	17	10	21	19	485	374	809	

Таблица ССLXVII.

7. Умершіе отъ скарлатины по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.
Scarlatina.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
всѣмъ . . .	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	3	7
до 12 мѣс.	1	—	3	3	1	2	2	1	4	—	1	1	1	—	2	—	1	1	4	2	—	2	2	2	—	—	22	14	36
1 года до 5 л.	14	14	20	18	13	20	21	22	23	20	16	14	10	11	18	8	24	19	24	24	17	24	28	18	—	228	212	440	
5 л. до 10 »	3	7	6	3	9	7	7	7	1	5	9	9	1	1	4	7	11	4	5	9	15	8	8	3	—	79	70	149	
» » 15 »	3	—	1	3	1	—	2	1	3	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	2	1	3	2	2	—	17	11	28	
» » 20 »	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	5	4	9	
» » 25 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	
» » 30 »	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
» » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	
» » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
» » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
» » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
въ выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
въ возрастъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого . . .	28	21	32	28	27	30	33	33	31	25	27	25	14	14	27	16	33	25	35	39	33	38	40	25	360	319	679		
	44		60		57		66		56		52		28		48		68		74		71		65						

Таблица ССLXVIII.

8. Умершіе отъ дифтерита по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.
Diphtheritis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
всѣмъ . . .	1	5	6	6	7	7	19	7	4	4	4	6	1	3	4	—	3	4	5	4	10	8	8	21	72	75	147	
7 до 12 мѣс.	7	4	—	2	1	2	3	3	4	3	4	4	2	2	3	4	5	4	9	6	5	2	14	5	57	41	98	
1 года до 5 л.	31	36	21	30	26	37	34	36	52	30	52	59	37	32	39	35	46	39	42	55	49	44	29	32	458	465	923	
5 л. до 10 »	10	14	4	7	7	15	17	19	12	30	20	30	19	15	17	16	19	36	13	25	12	21	8	16	158	244	402	
11 » 15 »	3	2	3	—	3	2	6	3	4	5	2	3	3	5	7	5	5	6	5	5	6	3	5	2	52	41	93	
16 » 20 »	—	1	—	1	1	—	2	2	1	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	1	2	4	—	13	8	21	
21 » 25 »	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
26 » 30 »	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	4	7
31 » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
36 » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
41 » 45 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
46 » 50 »	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5
51 » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56 » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61 » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
66 » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
71 » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76 » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81 в выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
въ возрастъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	58	66	35	46	45	65	81	72	78	77	85	104	63	58	71	61	81	92	78	96	83	80	71	76	824	893	1717	
	118		81		110		158		155		189		121		182		178		174		163		147					

Таблица ССLXIX.

9. Умершіе отъ крупа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

С г о р.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		И т о г о.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.	
До 6 мѣсяцевъ . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	1	1	—	—	3	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	11	6	17
» 1 года до 5 л.	3	4	7	1	4	4	2	1	3	4	2	3	6	1	2	8	11	3	5	1	5	1	2	—	52	31	83	
» 6 л. » 10 »	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	5	3	8	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и выше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого . .	4 4		9 3		4 4		5 2		5 4		3 4		7 2		4 9		12 6		7 1		7 1		3 2		70	42	112	
	8		12		8		7		9		7		9		18		18		8		8		5					

Таблица ССLXX.

10. Умершіе отъ рожи по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Егусипелас.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
До 6 мѣсяцевъ . .	8	3	4	2	2	1	2	—	6	2	1	3	—	3	3	7	2	3	3	6	1	4	4	3	36	37	73
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	3	3	6
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	10 4		6 4		6 4		2 5		11 7		4 5		6 7		4 8		9 4		6 11		6 7		8 11		78	77	155
	14		10		10		7		18		9		18		12		18		17		13		19				

Таблица ССLXXI.

11. Умершіе отъ холеры по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Tussis convulsiva.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и природныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 6 мѣсяцевъ . .	1	1	2	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	2	8	7	15		
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	1	—	5	5	3	1	—	2	—	1	—	1	—	1	1	1	1	1	—	1	2	1	1	11	17	28	
» 1 года до 5 л.	2	5	1	—	4	1	2	1	—	1	—	1	1	1	—	—	3	1	3	3	2	1	1	15	19	34		
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и выше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	4 7		3 6		9 4		4 1		4 1		2 2		1 2		1 1		3 5		2 4		4 4		2 3		34	49	77	

Таблица ССLXXII.

12. Умершіе отъ кроваваго поноса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Dysenteria.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и природныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	8	3	11	
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	1	1	6	5	11	
» 1 года до 5 л.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	3	4	1	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10	14	24	
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
» 16 » » 20 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
» 21 » » 25 »	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	
» 26 » » 30 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	3	3	6	
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
» 41 » » 45 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
» 51 » » 55 »	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5	—	5	
» 56 » » 60 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
» 81 и старше	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	3 2		2 3		2 1		3 3		4 1		9 6		10 10		4 12		4 4		6 3		1 1		1 2		49	48	97	

Таблица CCLXXV.

15. Умершіе отъ бугорчатки друг. органовъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.
Tuberculosis aliorum organorum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.		
	м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
До 6 мѣсяцевъ . .	1	1	2	—	—	1	2	2	1	—	1	3	—	2	—	—	—	3	—	3	—	1	6	3	13	19	32
отъ 7 до 12 мѣс.	5	6	4	3	7	5	5	3	4	1	2	1	3	3	2	6	3	—	2	1	3	2	2	4	42	35	77
отъ 1 г. до 5 л.	10	16	9	6	15	9	6	10	7	7	16	5	5	6	4	5	12	4	6	7	12	7	12	10	114	92	206
отъ 6 л. до 10 »	3	3	1	3	—	2	1	3	3	1	1	1	1	2	3	3	1	4	1	4	2	2	1	2	18	30	48
отъ 11 до 15 »	—	—	8	2	5	1	—	2	4	4	1	—	—	3	3	—	2	—	1	3	2	—	2	1	28	16	44
отъ 16 до 20 »	4	—	—	1	2	2	1	—	3	1	1	—	1	—	1	2	1	—	1	1	—	2	—	17	7	24	
отъ 21 до 25 »	1	—	1	1	—	2	3	—	1	2	—	1	—	—	1	—	1	1	2	2	1	3	1	14	11	25	
отъ 26 до 30 »	3	1	4	1	3	2	3	2	1	2	2	2	—	3	3	1	2	2	5	—	3	1	2	1	31	18	49
отъ 31 до 35 »	3	—	3	1	1	4	1	1	1	—	1	1	3	1	1	—	1	—	1	2	—	2	4	19	13	32	
отъ 36 до 40 »	1	—	1	2	—	2	2	1	1	1	—	—	2	—	—	3	2	1	1	—	1	1	2	12	12	24	
отъ 41 до 45 »	3	—	1	—	1	1	—	1	2	1	—	2	2	—	—	1	2	2	—	2	—	2	—	16	9	25	
отъ 46 до 50 »	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	3	1	2	1	—	—	—	1	—	1	1	—	3	12	6	18	
отъ 51 до 55 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	4	6	
отъ 56 до 60 »	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	10	1	11	
отъ 61 до 65 »	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	—	1	—	1	—	9	4	13	
отъ 66 до 70 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3
отъ 71 до 75 »	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	
отъ 76 до 80 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
отъ 81 и выше Неизв. возраста.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Итого . .	36	28	40	20	43	34	27	25	29	20	28	17	22	26	18	17	32	24	21	25	30	17	35	31	361	284	645
	64	60	77	52	49	45	48	35	55	46	47	66															

Таблица CCLXXVI.

16. Умершіе отъ эпидемич. воспал. мозгов. оболоч. по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.

Meningitis cerebro-spin. epid.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.			
	м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж. м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
отъ 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 11 до 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
отъ 16 до 20 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 21 до 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 26 до 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 31 до 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
отъ 36 до 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 41 до 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 46 до 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 51 до 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
отъ 56 до 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
отъ 61 до 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 66 до 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 71 до 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
отъ 76 до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
отъ 81 и выше Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	1	3	1	2	1	2	6	8	—	—																		

Таблица CCLXXVII.

17 и 18. Умершие отъ острого ревматизма сочленений, и эпидемич. заушницы (въ скобкахъ) по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и природныхъ участковъ).

Возрасты:	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		И т о г о .				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	(2)	
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	(1)	
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	—	(3)	
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и старше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неязв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого. . .	—	—	1	1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	1	1	1	1	1	1	(1)	(1)	1	1	3	4	4

Таблица CCLXXVIII.

19, 20 и 21. Умершие отъ водобоязни, сибирской язвы (въ скобкахъ) и сапа (*курсивъ*) по возрастнымъ груп. и по мѣсяцамъ за 1897 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и природныхъ участковъ).

Возрасты:	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		И т о г о .			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неязв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	—	—	—	—	(1)	(1)	(1)	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица ССLXXIX.

22. Умершіе отъ родильной горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.

Febris puerperalis.

(Кромѣ пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
До 6 мѣсяцевъ . .																													
Отъ 7 до 12 мѣс.																													
Отъ 1 г. до 5 л.																													
› 6 л. › 10 ›																													
› 11 › 15 ›																													
› 16 › 20 ›									1								2												3
› 21 › 25 ›																	5		1						2				20
› 26 › 30 ›																													14
› 31 › 35 ›																													5
› 36 › 40 ›																													3
› 41 › 45 ›																													1
› 46 › 50 ›																													
› 51 › 55 ›																													
› 56 › 60 ›																													
› 61 › 65 ›																													
› 66 › 70 ›																													
› 71 › 75 ›																													
› 76 › 80 ›																													
› 81 и свѣше.																													
Незв. возраста																													
Итого . .		4		5		4		3		2		7		2		7		1		2		3		6		46			

Таблица ССLXXX.

23. Умершіе отъ гное- и гнилочровія по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.

Pyæmia et septicaemia.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
До 6 мѣсяцевъ . .	1	4	1	1		3	1	1		1	2	2	1			2	1	1	2	1	1	1	1	3	3	13	20	33	
Отъ 7 до 12 мѣс.		1										1															1	1	2
Отъ 1 г. до 5 л.	1	1				1		1								1		1									6	2	8
› 6 л. › 10 ›										1		1	1	1			1		1								3	3	6
› 11 › 15 ›	2		1		1	1											1										4	2	6
› 16 › 20 ›	2	1	1		4	1			3	1	1		1			1			2	1	2		1			18	4	22	
› 21 › 25 ›	1	3	1		1		2	1		1	2		1	2	1	1		1		1		2		1		9	13	22	
› 26 › 30 ›		2	1			1		2	2		2			1	2		1	2			1		1	3		10	11	21	
› 31 › 35 ›	2	1	2	1	2			2			2							1	3	2			2		2	13	9	22	
› 36 › 40 ›	2	2			2	1	2		1			3			2	1	1	2	3	1			2	1		18	8	26	
› 41 › 45 ›	2		1			5		2	1	3							1	1	3		1	1		1		18	4	22	
› 46 › 50 ›	1		3		1		1		1	1		1	2					2		1			2			14	2	16	
› 51 › 55 ›	1					2			1	1		1	1				2				1	1		2		8	5	13	
› 56 › 60 ›	1		1	3	1	1	1			1	1										1	1	2	3		8	9	17	
› 61 › 65 ›	1		1		3	1					2							2	1	1		1	1	1		9	6	15	
› 66 › 70 ›											2				1	1				2	2			2		3	7	10	
› 71 › 75 ›													1		1			1									3		3
› 76 › 80 ›																						1						1	1
› 81 и свѣше.							1					1															1	1	2
Незв. возраста																													
Итого . .	17	15	13	5	16	9	16	6	10	7	18	7	11	4	9	7	10	11	17	10	8	7	14	20	159	108	267		
		32		18		25		22		17		26		16		16		21		27		15		34					

24. 25. Умершие отъ врожденной слабости и дѣтскаго истощенія и отъ старческой дряхлости по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Debilitas congenita et marasmus senilis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	93	67	75	59	93	74	100	71	88	84	97	61	76	41	85	61	71	48	82	53	67	60	77	70	1004	749	1753
Отъ 7 до 12 мѣс.	5	4	4	3	3	1	1	4	5	5	3	—	6	3	7	—	—	3	2	2	2	3	3	2	41	20	71
» 1 года до 5 л.	5	—	3	—	5	1	4	2	3	—	—	1	5	1	2	4	3	2	1	4	—	1	1	4	32	20	52
Итого . .	103	71	82	62	101	76	105	77	96	89	100	62	87	45	94	65	74	53	85	59	69	64	81	76	1077	799	1876
	174		144		177		182		185		162		132		159		127		144		133		157				

Старческая дряхлость.

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
Отъ 41 г. до 45 л.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 46 » до 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » до 55 »	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6
» 56 » до 60 »	1	1	1	1	3	1	1	3	—	1	3	—	—	—	2	—	1	4	—	1	1	3	1	2	11	20	31	
» 61 » до 65 »	1	4	1	5	2	1	1	8	2	3	1	1	3	2	6	1	2	5	—	4	—	2	4	5	23	41	64	
» 66 » до 70 »	4	11	2	10	2	7	6	8	6	5	4	4	4	8	3	12	6	12	6	9	6	8	1	13	50	107	157	
» 71 » до 75 »	5	21	6	12	4	15	8	9	2	16	5	17	5	12	9	11	5	12	2	13	7	12	6	17	64	167	231	
» 76 » до 80 »	5	14	6	14	7	23	8	12	7	7	11	4	8	2	6	4	18	3	12	4	10	4	20	61	155	216		
» 81 и свыше . .	4	15	8	16	6	20	10	18	3	8	4	13	5	15	3	8	7	16	4	6	5	14	2	26	61	175	236	
Итого . .	20	67	24	58	26	63	35	58	20	41	22	49	21	45	25	38	25	67	15	45	28	49	18	84	274	669	948	
	87		82		94		93		61		71		66		68		92		60		72		102					

Таблица CCLXXXII.

26. Умершие отъ желудочно-кишечн. разстройства по возрастн. групп. и по мѣсяцамъ за 1897 г.

Gastroenterit. acut. et chron.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
До 6 мѣсяцевъ . .	54	53	62	43	54	65	63	60	108	88	129	76	152	121	97	82	52	56	46	34	60	41	98	82	975	801	1776		
Отъ 7 до 12 мѣс.	5	15	13	11	19	16	23	20	33	37	50	41	59	49	40	35	19	19	11	13	14	10	12	14	298	280	578		
» 1 года до 5 л.	13	14	12	7	12	10	11	10	29	9	37	20	32	47	38	40	14	16	17	8	16	10	23	20	254	221	475		
» 6 л. до 10 »	2	1	1	—	1	1	—	1	1	3	1	—	—	—	2	1	3	—	3	2	2	1	—	1	16	11	27		
» 11 » до 15 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6		
» 16 » до 20 »	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	14		
» 21 » до 25 »	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	8		
» 26 » до 30 »	1	—	2	2	—	—	2	—	2	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	1	1	15	5	20		
» 31 » до 35 »	—	—	3	—	2	—	4	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	15	1	16	
» 36 » до 40 »	—	1	3	—	1	1	1	1	—	—	2	1	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	17	3	20	
» 41 » до 45 »	—	—	2	—	—	1	2	—	1	1	1	1	1	—	2	—	—	5	1	1	1	1	1	2	—	18	6	24	
» 46 » до 50 »	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	8	5	13	
» 51 » до 55 »	—	—	2	2	—	1	1	1	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	11	10	21	
» 56 » до 60 »	1	3	—	—	1	1	—	4	—	—	4	1	1	—	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	15	9	24	
» 61 » до 65 »	—	4	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	1	8	7	15	
» 66 » до 70 »	—	2	1	2	—	2	1	4	—	2	—	1	—	2	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	6	19	25	
» 71 » до 75 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	6	5	11	
» 76 » до 80 »	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6
» 81 и свыше . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	
Итого . .	80	95	103	68	92	101	112	104	180	142	231	157	252	225	194	160	102	99	88	61	103	65	148	121	1685	1398	3083		
	175		171		193		216		322		388		477		354		201		149		168		269						

Таблица ССLXXXIII.

27. Умершіе отъ катарральнаго воспалиен. легкиихъ по возрастн. групп. и по мѣсяцамъ за 1897 г.
Pneumonia catarrhalis.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и природныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
6 мѣсяцевъ . . .	91	68	58	36	42	50	46	46	43	45	52	25	11	29	19	26	32	21	28	22	40	33	41	43	533	444	977	
7 до 12 мѣс.	42	29	34	28	39	32	48	41	32	37	33	19	27	16	20	6	8	9	14	12	18	22	25	22	340	276	616	
1 года до 5 л.	42	37	47	28	44	33	59	37	59	45	46	50	32	28	21	26	17	23	26	26	21	20	30	24	444	377	821	
6 л. до 10 »			3			1	1					1	1	2	1		1	1				1			7	6	13	
11 » 15 »								1						1											1	3	4	
16 » 20 »																	1								3	2	5	
21 » 25 »				1	1					1						1	1								3	2	5	
26 » 30 »	1		1					1		1			1												1	1	2	
31 » 35 »																												1
36 » 40 »	2	1	1	1				1							1										1	5	3	8
41 » 45 »									2		1					1	1				1				5	1	6	
46 » 50 »	1			1	1												1		1						4	1	5	
51 » 55 »					1	1													1			1			2	3	5	
56 » 60 »	3	2	1							1		1					1	1					1		6	5	11	
61 » 65 »			1	1		2			1	1							1	1		2				1	3	8	11	
66 » 70 »		1		2							2		2						1					3	1	10	11	
71 » 75 »		1			1	1	1	1								1			1		1			2	3	7	10	
76 » 80 »					2		1		1	1							1	1			1	1			3	6	9	
81 и выше.		2		1		1							1						1	1					1	6	7	
всѣхъ возрастовъ.	1										1								1	1						2	2	2
Итого . . .	182	142	146	99	129	123	155	132	137	131	134	99	102	79	63	60	65	58	71	65	81	78	100	98	1365	1162	2527	
	324		245		252		287		268		233		181		123		123		136		159		196					

Таблица ССLXXXIV.

28. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.
Alcoholismus.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и природныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
6 мѣсяцевъ . . .																												
7 до 12 мѣс.																												
1 года до 5 л.																												
6 л. до 10 »																												
11 » 15 »																												
16 » 20 »			1				1						1						1							4		4
21 » 25 »			2		1		1		1		2						1		1				2		11		11	
26 » 30 »	3	2	4	1	3		1	2	2		2		8		6	1	4		3		2	1	2		40	7	47	
31 » 35 »	4		3		2		1	3	4	1	5		6	1	2		5		4		3	1	7		46	6	52	
36 » 40 »	7		5	1	3	1	5	1	4		2	1	6	1	1	1	4	2	9	1	3		2	1	51	10	61	
41 » 45 »	7		3	2		1	5		4		5		2		2		2		1	1	6	1	4	1	41	6	47	
46 » 50 »	1		1		2		1	2	1	1	3	1	1	1	4	1	3		4		5	1	2		28	7	35	
51 » 55 »	2		1				2	1	1	1	3		1		1	2		1		3		1	3	2	18	6	24	
56 » 60 »								2	2			1	2								1	1	3	3	8	7	15	
61 » 65 »					1					1	3		1	1		1	1						1		6	4	10	
66 » 70 »					1		1				2		2												2	2	4	
71 » 75 »									1				1												2		2	
76 » 80 »																												
81 и выше.																												
всѣхъ возрастовъ.		1					1	1											1						1	3	2	5
Итого . . .	24	2	21	4	12	3	18	12	21	4	25	5	27	5	18	3	21	3	27	2	20	6	26	8	260	57	317	
	26		25		15		30		25		30		32		21		24		29		26		34					

54*

Таблица CCLXXXV.

29. Умершіе отъ сифилиса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Syphilis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И Т О Г О.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	1	1	2	2	1	2	2	4	3	6	4	1	2	—	1	1	3	2	—	4	2	3	2	26	23	49	
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	3	1	4	
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	—	1	3	3	2	3	5	2	5	4	8	4	1	2	1	1	3	3	3	1	5	4	3	3	39	31	70	
	1		6		5		7		9		12		8		2		6		4		9		6					

Таблица CCLXXXVI.

30. Умершіе случайною смертію по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Morts accidentelles.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И Т О Г О.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	1	3	1	2	—	11	3	14	
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	8	4	12	
» 1 года до 5 л.	1	1	3	1	1	2	2	3	—	—	1	1	2	2	5	3	1	—	—	1	1	2	3	1	20	17	37	
» 6 л. до 10 »	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	8	5	13	
» 11 » » 15 »	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	2	—	11	1	12	
» 16 » » 20 »	1	—	—	—	—	2	—	5	—	6	—	3	—	2	—	4	—	2	—	6	—	2	—	4	—	37	—	37
» 21 » » 25 »	3	—	2	1	2	1	—	—	9	—	9	1	13	1	8	—	7	2	4	—	—	—	—	—	57	6	63	
» 26 » » 30 »	1	—	1	1	2	—	5	—	9	—	5	—	9	—	10	—	10	1	3	1	5	—	1	—	61	3	64	
» 31 » » 35 »	1	2	1	—	4	—	3	—	4	—	7	—	3	—	5	—	1	—	—	—	4	—	2	—	35	2	37	
» 36 » » 40 »	3	—	2	—	2	—	1	1	6	2	3	1	11	—	9	2	5	—	1	1	1	—	4	—	48	7	55	
» 41 » » 45 »	1	1	1	2	2	—	3	—	2	—	4	—	4	—	4	—	1	—	1	1	1	—	4	—	28	4	32	
» 46 » » 50 »	3	2	2	—	—	—	1	2	4	1	2	4	1	2	—	2	—	1	—	3	1	—	—	—	20	8	28	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	7	3	10	
» 56 » » 60 »	1	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	11	4	15	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	6	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	16	7	14	7	20	5	28	11	47	5	43	8	57	6	58	11	37	4	23	13	25	4	24	1	392	82	474	
	23		21		26		39		52		51		63		69		41		36		29		26					

Таблица CCLXXXVII.

31. Самоубійцы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.

S u i c i d e s .

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты:	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		И т о г о .				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	3	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	1	1	1	10	7	17	—	—
» 21 » » 25 »	2	—	2	1	2	1	1	—	3	1	—	—	1	—	1	—	2	—	2	2	1	2	1	—	18	7	25	—	—
» 26 » » 30 »	2	—	1	1	1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	1	—	2	—	1	1	1	1	1	14	4	18	—	—	
» 31 » » 35 »	1	—	—	2	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	2	—	13	5	18	—	—	
» 36 » » 40 »	—	2	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—	2	—	2	1	—	1	2	—	—	2	—	11	8	19	—	—	
» 41 » » 45 »	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	3	14	1	15	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	9	5	14	—	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	5	3	8	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	5	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого . . .	8	2	5	6	10	4	12	—	14	5	5	2	10	—	7	3	5	3	10	7	7	7	9	8	102	42	144	—	—
	10		11		14		12		19		7		10		10		8		17		14		12						

Таблица CCLXXXVIII.

32. Убійства и дѣтоубійства по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.

M e u r t r e s .

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты:	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		И т о г о .					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	4	5	9	—	—	
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	1	4	—	—	
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	
» 31 » » 35 »	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	—	—	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и старше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
Итого . . .	2	2	1	—	4	1	2	1	5	1	—	1	1	—	1	—	2	—	3	2	3	—	3	2	26	11	37	—	—	
	4		1		5		3		6		1		1		1		2		5		3		5							

33. Умершие отъ гриппа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

(Кромѣ нижняго числа и трикороннаго участка).
Influenza.

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Июнь.		Июль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.			
До 6 мѣсяцевъ . . .	2	4	—	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	14	30
Отъ 7 до 12 мѣс.	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11	21	
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9	15	
» 6 л. до 10 л.	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
» 81 и старше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Неизвѣстнаго возраста . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Итого . . .	10	21	6	12	18	10	18	20	6	13	4	5	6	6	4	2	7	8	8	9	3	6	8	10	8	10	88	122	205	
	31		18		23		33		19		9		12		6		15		12		9		18							

Таблица ССХС.

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Décès par cause du typh. exanthem., par groupes, âges et. mois en 1897.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

(Dans les faubourgs).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
До 6 мѣсяцевъ . . .																													
Отъ 7 до 12 мѣс.																													
» 1 года до 5 л.																													
» 6 л. » 10 »																													
» 11 » » 15 »																													
» 16 » » 20 »																													
» 21 » » 25 »																													
» 26 » » 30 »																													
» 31 » » 35 »																													
» 36 » » 40 »																													
» 41 » » 45 »																													
» 46 » » 50 »					1																					1		1	
» 51 » » 55 »																													
» 56 » » 60 »																													
» 61 » » 65 »																													
» 66 » » 70 »																													
» 71 » » 75 »																													
» 76 » » 80 »																													
» 81 и выше																													
Итого . . .					1																					1			1

Таблица ССХСІ.

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Typhus abdominalis.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
До 6 мѣсяцевъ . . .																													
Отъ 7 до 12 мѣс.	1				1	1					1										1					4	1	5	
» 1 года до 5 л.			1		2	1					1				1	1	1	1		1		1			3	8	11		
» 6 л. » 10 »					1	2			1	1					1								1	1	4	4	8		
» 11 » » 15 »		2	2		1	1			3								1						1	1	8	4	12		
» 16 » » 20 »	3				4	2		4	2	8		5				3	1	5		1		3		38	3	41			
» 21 » » 25 »	2	2	2			4	1			3		4	1	2		1		4		3	2			25	6	31			
» 26 » » 30 »	1		1			1			1		2		1	2			2		2		1	1	2		13	2	15		
» 31 » » 35 »	1					1			3		1	1			4			1		1			1		11	3	14		
» 36 » » 40 »									1	1								1	1						2	2	4		
» 41 » » 45 »					1				1																2		2		
» 46 » » 50 »						1																1				2	2		
» 51 » » 55 »																		1								1		1	
» 56 » » 60 »			1				1					1							1							4		4	
» 61 » » 65 »									1																		1	1	
» 66 » » 70 »																1											1	1	
» 71 » » 75 »																													
» 76 » » 80 »																													
» 81 и старше																													
Итого . . .	8	4	6	1	6	6	13	1	13	5	16	2	10	2	9	8	7	4	13	1	7	5	7	3	115	37	152		
	12		7		12		14		18		18		12		12		11		14		12		10						

Таблица ССХСII.

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Typhus recurrens.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май		Іюнь		Іюль		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		И т о г о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	в.		
До 6 мѣсяцевъ . .																														
Отъ 7 до 12 мѣс.																														
» 1 года до 5 л.																														
» 6 л. до 10 »																														
» 11 » » 15 »																														
» 16 » » 20 »																														
» 21 » » 25 »																														
» 26 » » 30 »																														
» 31 » » 35 »																														
» 36 » » 40 »																														
» 41 » » 45 »																														
» 46 » » 50 »																														
» 51 » » 55 »																														
» 56 » » 60 »																														
» 61 » » 65 »																														
» 66 » » 70 »																														
» 71 » » 75 »																														
» 76 » » 80 »																														
» 81 и выше . .																														
Неизв. возраста .																														
Итого																														

Таблица ССХСIII.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.

Typh. indetermin.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май		Іюнь		Іюль		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		И т о г о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	в.		
До 6 мѣсяцевъ . .																														
Отъ 7 до 12 мѣс.																														
» 1 года до 5 л.																														
» 6 л. до 10 »																														
» 11 » » 15 »																														
» 16 » » 20 »			1	1										1													2	1	3	
» 21 » » 25 »								1																						
» 26 » » 30 »												1															1		1	
» 31 » » 35 »												1															1		1	
» 36 » » 40 »																														
» 41 » » 45 »																														
» 46 » » 50 »																														
» 51 » » 55 »																														
» 56 » » 60 »																														
» 61 » » 65 »																														
» 66 » » 70 »																														
» 71 » » 75 »																														
» 76 » » 80 »																														
» 81 и выше . .																														
Неизв. возраста .																														
Итого																														

Таблица ССХСVIII.

9. Умершие отъ крупа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

С г о и р.
(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь	Февраль	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ	Сентяб.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого.					
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.			
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5
» 1 года до 5 л.	1	—	1	—	1	—	1	1	1	3	—	1	1	1	—	6	7	13
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	2 1		1 1		1 1		3 1		2 3		1 2		1 1		12	8	20	

Таблица ССХСIX.

10. Умершие отъ рожи по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.

Е г у с и р е л а с
(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь	Февраль	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ	Сентяб.	Октябрь	Ноябрь.	Декабрь	Итого.				
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.		
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 31 » » 35 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и выше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого . . .	1 1		2 1		2 1		1 1		1 1		1 1		2 1		6	6	12

Таблица СССIV.

15. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1897 г.
Tuberculosis organorum aliorum.
(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь. Декабрь.			Итого.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	5
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	3	4	7
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	1	2	3	—	1	5	1	3	5	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	—	2	19	21	40	
> 6 л. > 10 >	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	5	8	
> 11 > 15 >	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5	
> 16 > 20 >	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
> 21 > 25 >	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
> 26 > 30 >	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	
> 31 > 35 >	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	
> 36 > 40 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
> 41 > 45 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
> 46 > 50 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
> 51 > 55 >	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
> 56 > 60 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 61 > 65 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 66 > 70 >	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
> 71 > 75 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 76 > 80 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	4		2 3		8 2		8 7		8 8		6 6		4 4		5 3		5 5		3 1		8 5 4			51	43	94		

Таблица СССV.

16. Умершіе стъ эидемич. воспал. мозг. оболоч. по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1897 г.
(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь. Декабрь.			Итого.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 6 л. > 10 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 11 > 15 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 16 > 20 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 21 > 25 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 26 > 30 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 31 > 35 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 36 > 40 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 41 > 45 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 46 > 50 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 51 > 55 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 56 > 60 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 61 > 65 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 66 > 70 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 71 > 75 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 76 > 80 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 81 и выше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—			—			—	—	—	

Таблица СССVI.

17, 18. Умершіе отъ остраго ревматизма сочлененій и эпидемическ. заушницы (въ скобкахъ) по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.

Rheumatismus artic. acutus.; periparotitis epidemica.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.		
До 6 мѣсяцевъ . .																														
отъ 7 до 12 мѣс.																														
отъ 1 года до 5 л.							(1)																			(1)		(1)		
отъ 6 л. до 10 »				1																							1	1		
отъ 11 » до 15 »																														
отъ 16 » до 20 »																														
отъ 21 » до 25 »																														
отъ 26 » до 30 »																														
отъ 31 » до 35 »																														
отъ 36 » до 40 »																														
отъ 41 » до 45 »																														
отъ 46 » до 50 »																									(1)		(1)	(1)		
отъ 51 » до 55 »																														
отъ 56 » до 60 »																														
отъ 61 » до 65 »																														
отъ 66 » до 70 »																														
отъ 71 » до 75 »																														
отъ 76 » до 80 »																														
отъ 81 и выше . .																														
Неизв. возраста .																														
Итого . . .				1			(1)																		(1)	(1)	1	(1)	1	(2)

Таблица СССVII.

20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сибирск. язвы (въ скобкахъ) и оспа (нурсивъ) по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(Въ природныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
До 6 мѣсяцевъ . .																												
отъ 7 до 12 мѣс.																												
отъ 1 года до 5 л.																												
отъ 6 л. до 10 »																												
отъ 11 » до 15 »																												
отъ 16 » до 20 »																												
отъ 21 » до 25 »																												
отъ 26 » до 30 »																												
отъ 31 » до 35 »																												
отъ 36 » до 40 »																												
отъ 41 » до 45 »																												
отъ 46 » до 50 »																												
отъ 51 » до 55 »																												
отъ 56 » до 60 »																												
отъ 61 » до 65 »																												
отъ 66 » до 70 »																												
отъ 71 » до 75 »																												
отъ 76 » до 80 »																												
отъ 81 и выше . .																												
Неизв. возраста .																												
Итого . . .																												

22. Умершіе отъ родильной горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.
Febris puerperalis.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 6 > 10 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 11 > 15 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 16 > 20 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 21 > 25 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 26 > 30 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 31 > 35 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 36 > 40 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 41 > 45 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 46 > 50 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 51 > 55 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 56 > 60 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 61 > 65 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 66 > 70 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 71 > 75 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 76 > 80 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 81 и свыше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Исобщая.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—		—		2		1		1		—		2		—		—		—		—		—		6		6	

Таблица СССIX.

23. Умершіе отъ гное- и гнилочковія по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 г.
Pyæmia et septicaemia.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 6 л. > 10 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 11 > 15 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 16 > 20 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 21 > 25 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 26 > 30 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 31 > 35 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 36 > 40 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 41 > 45 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 46 > 50 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 51 > 55 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 56 > 60 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 61 > 65 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 66 > 70 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 71 > 75 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 76 > 80 >	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 81 и свыше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	1	—	3	3	3	1	1	1	1	1	3	1	—	2	1	—	1	4	1	3	1	3	1	1	2	21	15	36

24. 25. Умершие от врожденной слабости и от старческой дряхлости по возрастным группам и по месяцам за 1897 годъ.

Debilitas congenita et marasmus senilis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Врожденная слабость (Debilitas congenita).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.														
До 6 мѣсяцевъ . .	15	17	15	13	23	13	18	14	26	19	17	13	16	16	20	9	19	5	8	5	6	13	17	14	200	151	351
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	3	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	7	6	13
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	6
Итого . .	15	17	18	13	24	13	18	15	27	21	17	14	17	16	21	13	20	5	9	5	6	14	18	14	210	160	370
	82		81		37		38		48		31		33		34		25		14		20		32				

Старческая дряхлость (Marasmus senilis).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
Отъ 51 г. до 55 л.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
» 56 » 60 »	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	1	1	—	1	1	—	1	6	7	13	
» 61 » 65 »	1	1	—	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	2	1	—	2	—	2	2	2	14	16	
» 66 » 70 »	1	4	3	2	1	—	2	—	1	2	—	—	2	—	—	1	1	1	—	2	1	1	—	—	14	11	25	
» 71 » 75 »	1	1	1	1	2	3	1	1	1	2	1	2	2	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	1	10	18	28	
» 76 » 80 »	—	3	—	—	2	—	1	—	2	—	1	2	2	1	1	—	3	—	1	—	—	—	2	1	5	17	22	
» 81 и свѣше . .	—	2	—	1	—	1	1	3	—	2	1	3	—	3	1	1	—	—	1	1	1	—	—	2	4	20	24	
Незнв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	3	12	4	4	8	11	5	7	1	8	4	8	4	11	6	7	4	7	8	4	4	8	8	7	44	89	138	
	16		8		14		12		9		12		16		13		11		7		7		10					

Таблица СССХІ.

26. Умершие отъ желудочно-кишечн. разстройства по возрастн. групп. и по мѣсяцамъ за 1897 г.

Gastro-enterit. acuta et chronica.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И Т О Г О .			
	м.	ж.	м.	ж.	об. п.																							
До 6 мѣсяцевъ . .	9	5	10	12	23	15	23	9	17	15	28	34	26	24	30	21	14	20	14	13	12	10	27	24	233	202	435	
Отъ 7 до 12 мѣс.	4	3	6	3	7	7	7	6	8	6	11	12	11	15	6	10	7	2	5	2	1	1	2	3	75	70	145	
» 1 года до 5 л.	10	8	4	6	6	6	6	3	5	3	15	6	9	10	8	11	5	8	9	2	6	7	9	7	92	77	169	
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
» 11 » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 16 » 20 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 21 » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 26 » 30 »	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
» 31 » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2
» 36 » 40 »	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 41 » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2
» 51 » 55 »	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	4
» 56 » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
» 61 » 65 »	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2	7
» 66 » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 71 » 75 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 76 » 80 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 81 и свѣше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Незнв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	23	16	23	22	39	29	37	22	30	24	56	54	49	51	49	44	28	31	29	17	20	19	40	38	423	367	790	
	39		45		68		59		54		110		100		93		59		46		89		78					

29. Умершіе отъ сифилиса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Syphilis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр		И Т О Г О.											
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.									
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4		
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Отъ 1 года до 5 л.																																				
> 6 л. > 10 >																																				
> 11 > 15 >																																				
> 16 > 20 >																																				
> 21 > 25 >																																				
> 26 > 30 >																																				
> 31 > 35 >																																				
> 36 > 40 >												1																					1	1		
> 41 > 45 >																																				
> 46 > 50 >																																				
> 51 > 55 >																																				
> 56 > 60 >																																				
> 61 > 65 >																																				
> 66 > 70 >																																				
> 71 > 75 >																																				
> 76 > 80 >																																				
> 81 и свѣше... Исключая.																																				
Итого	—		1		1		—		1		—		—		—		—		2		1		—		4			2	6							

Таблица СССХV.

30. Умершіе случайною смертію по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Accidents malheureux.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И т о г о.											
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.									
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	
Отъ 1 года до 5 л.																																				
> 6 л. > 10 >																																				
> 11 > 15 >																																				
> 16 > 20 >																																				
> 21 > 25 >																																				
> 26 > 30 >																																				
> 31 > 35 >																																				
> 36 > 40 >																																				
> 41 > 45 >																																				
> 46 > 50 >																																				
> 51 > 55 >																																				
> 56 > 60 >																																				
> 61 > 65 >																																				
> 66 > 70 >																																				
> 71 > 75 >																																				
> 76 > 80 >																																				
> 81 и свѣше... Исключая.																																				
Итого	3	—	1	1	3	—	1	3	13	3	7	3	19	1	10	2	3	1	9	3	2	—	3	—	8	—	79	17	96							

33. Умершіе отъ гриппа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1897 годъ.

Инфлюенца.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и природного участка).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » 70 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвестнаго воз- раста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	6	2	1	3	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8		4		2		2		2		—		—		—		—		—		—		—		—		—
											1		1						3		2		1		15		18
																			4		2						28

Умершие по семейному состоянию и

Décès par état civil et par groupes d'âges

(Кроме нижних чинов и

ВОЗРАСТЫ.	Старческая дрихлость. (Marasmus senilis).											Ч а х о т н а л о г				
	Холостые.	Дѣвцы.	Женатые.	Замужнія.	Вдовцы.	Вдовы.	Разведен.	Незамѣст.	Итого.		Холостые.	Дѣвцы.	Женатые.	Замужнія.		
	Célibataires.	Demoiselles.	Mariés.	Mariées.	Veufs.	Veuves.	Divorcés.	Incognés.		Total.						
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
Отъ 16 л. до 20 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	63	3	13		
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131	68	18	45		
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138	60	85	90		
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138	42	149	78		
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	38	177	60		
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	16	117	29		
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	16	98	29		
» 51 » » 55 »	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	24	13	67	22		
» 56 » » 60 »	1	4	2	4	3	6	—	—	—	—	18	10	37	14		
» 61 » » 65 »	1	11	2	2	6	19	—	—	—	—	14	9	23	4		
» 66 » » 70 »	1	13	23	7	10	69	—	—	—	—	16	18	50	107		
» 71 » » 75 »	5	32	14	12	17	92	—	—	—	—	28	30	64	167		
» 76 » » 80 »	1	24	25	9	13	90	—	—	—	—	22	32	61	155		
» 81 и выше.	1	27	15	5	21	118	—	—	—	—	24	25	61	175		
Незв. возраста	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Итого.	10	111	83	41	70	396	—	1	111	120	274	669	758	845	808	395

ВОЗРАСТЫ.	З а н о й н ѣ б ѣ л а г о р ѣ ч н а . (Alcoholismus).											И Т О Г О .	
	Холостые.	Дѣвцы.	Женатые.	Замужнія.	Вдовцы.	Вдовы.	Разведен.	Незамѣст.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Отъ 16 л. до 20 л.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—
» 21 » » 25 »	4	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	11	—
» 26 » » 30 »	6	3	15	3	—	—	—	—	—	19	1	40	7
» 31 » » 35 »	6	1	16	3	1	1	—	—	—	23	1	46	6
» 36 » » 40 »	8	2	20	1	2	2	—	—	—	21	5	51	10
» 41 » » 45 »	4	1	12	1	4	2	—	—	—	21	2	41	6
» 46 » » 50 »	4	1	8	1	2	1	—	—	—	14	4	28	7
» 51 » » 55 »	1	—	10	—	1	3	—	—	—	6	2	18	6
» 56 » » 60 »	1	—	3	3	—	2	—	—	—	4	2	8	7
» 61 » » 65 »	—	—	2	1	1	2	—	—	—	3	1	6	4
» 66 » » 70 »	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	2	2
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и выше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Незв. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	2
Итого.	36	8	30	14	12	14	—	—	1	122	20	260	57

Таблица СССХІХ.

по возрастнымъ группамъ за 1897 г.

en 1897 (en ville; soldats non compris).

(в городскомъ участкѣ).

Туберкулезъ (Tuberculosis pulmonum).								Ракъ различныхъ видовъ. (Cancer).																			
Въозцы.		Въозы.		Разведен.		Невыбст.		Итого.		Холостые.		Дѣвцы.		Женатые.		Замужнія.		Въозцы.		Въозы.		Разведен.		Невыбст.		Итого.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1	1	—	—	21	6	138	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	—	—	60	20	211	136	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
2	11	—	1	58	32	283	194	1	2	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	10
13	14	—	—	62	26	362	160	3	3	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	11	23
17	26	—	—	76	21	382	145	4	5	15	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	28	34
20	25	—	—	62	27	240	97	7	5	20	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	11	42	42
14	19	1	—	51	15	198	79	11	16	38	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	19	79	89
17	20	—	—	38	7	146	62	4	5	30	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10	74	66
20	31	—	—	22	7	97	62	7	10	39	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	13	70	75
8	23	—	—	20	5	62	37	4	9	25	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	8	54	64
15	24	—	—	12	5	48	44	4	3	16	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	8	44	54
6	10	—	—	5	3	18	16	1	4	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	26	34
—	15	—	—	—	2	2	20	1	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	8	20
—	4	—	—	—	—	1	6	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	12
—	—	—	—	3	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
136	226	1	1	490	176	2192	1143	48	67	201	135	48	222	—	—	154	100	451	524								

Всего умершихъ въ возрастѣ не ниже 16 лѣтъ												Total.						
Холостые.		Дѣвцы.		Женатые.		Замужнія.		Въозы.		Въозцы.		Разведен.		Невыбст.		Итого.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	мужчины.	женщины.	обоюго пола.
463	202	50	29	1	1	—	—	88	33	602	265	867						
307	171	80	125	2	9	—	—	187	63	576	368	944						
299	127	215	216	3	20	—	—	236	87	753	451	1204						
234	98	322	89	22	32	—	—	233	171	811	390	1201						
216	92	404	199	32	65	—	—	257	76	909	432	1341						
96	55	352	144	39	73	1	—	254	76	742	348	1090						
74	62	330	150	34	108	1	—	269	85	708	405	1113						
61	52	272	119	50	136	—	2	188	55	571	364	935						
59	58	210	112	64	209	2	1	182	71	517	446	963						
37	65	177	76	62	266	1	—	156	70	433	477	910						
24	92	148	61	72	317	—	1	140	80	384	551	935						
20	76	76	33	55	278	—	3	108	71	259	461	720						
6	65	61	23	39	235	—	—	50	61	156	384	540						
4	45	25	10	36	199	—	—	39	31	104	285	389						
2	2	3	3	—	—	—	—	51	15	56	20	76						
1002	1257	2725	1389	511	1948	5	8	2488	1045	7581	5647	13228						

**Число умершихъ дѣтей до 5-лѣтняго возраста
въ С.-Петербургѣ, безъ пригородныхъ участковъ, за 1897 годъ.**

Décès des enfants, par séries d'âges et par sexe (sans faubourgs).

	Законнорожденные. Légitimes.			Незаконнорожденные. Illégitimes.			В С Е Г О. T O T A L.		
	Мальч. m.	Дѣвоч. f.	Об. п. d. a.	Мальч.	Дѣвоч.	Об. п.	Мальч.	Дѣвоч.	Об. п.
<i>Мертворожденные</i> Mort-nés	559	427	986	191	178	370	750	605	1355
На 1-мъ днѣ жизни 1-er jour de la vie . . .	270	154	424	83	80	163	353	234	587
» 2-мъ » » »	47	48	95	30	23	53	77	71	148
» 3-мъ » » »	35	28	63	21	9	30	56	27	93
» 4-мъ » » »	28	16	44	16	11	27	44	27	71
» 5-мъ » » »	27	17	44	10	3	13	37	20	57
» 6-мъ » » »	18	21	39	5	7	12	23	28	51
» 7-мъ » » »	34	21	55	15	12	27	49	33	82
» 8-мъ » » »	14	17	31	6	9	15	20	26	46
» 9-мъ » » »	19	11	30	11	7	18	30	18	48
» 10-мъ » » »	26	21	47	16	3	19	42	24	66
» 11-мъ » » »	17	11	28	6	8	14	23	19	42
» 12-мъ » » »	22	11	33	5	3	8	27	14	41
» 13-мъ » » »	13	8	21	8	8	16	21	16	37
» 14-мъ » » »	49	42	91	14	11	25	63	53	116
» 15—21 » » »	132	104	236	62	65	127	194	169	363
» 22—31 » » »	120	91	211	66	49	115	186	140	326
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни	871	621	1492	374	308	682	1245	929	2174
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни 2-me mois	330	269	599	172	148	320	502	417	919
» 3-мъ » » »	308	202	510	194	195	389	502	397	899
» 4-мъ » » »	238	206	444	153	124	277	391	330	721
» 5-мъ » » »	247	188	435	86	82	168	333	270	603
» 6-мъ » » »	219	188	407	51	55	106	270	243	513
» 7-мъ » » »	194	176	370	44	35	79	238	211	449
» 8-мъ » » »	211	169	380	39	39	78	250	208	458
» 9-мъ » » »	185	163	348	30	28	58	215	191	406
» 10-мъ » » »	183	161	344	21	20	41	204	181	385
» 11-мъ » » »	173	111	284	22	24	46	195	135	330
» 12-мъ » » »	191	156	347	20	18	38	211	174	385
Всего на 1-мъ году жизни	3350	2610	5960	1206	1076	2282	4556	3686	8242
На 2-мъ году жизни 2-me année de la vie	1202	1098	2300	121	99	220	1323	1197	2520
» 3-мъ » » »	514	431	945	40	26	66	554	457	1011
» 4-мъ » » »	273	264	537	17	16	33	290	280	570
» 5-мъ » » »	210	206	416	5	5	10	215	211	426
Всего въ первый пять лѣтъ Total.	5549	4609	10158	1389	1222	2611	6938	5831	12769

Таблица СССХХIV.

Число умерших дѣтей до 5-лѣтняго возраста

въ пригородныхъ участкахъ за 1897 годъ.

(Dans les faubourgs).

	Законнорожденные.			Незаконнорожденные.			В С Е Г О.		
	Мальч.	Дѣвоч.	Об. п.	Мальч.	Дѣвоч.	Об. п.	Мальч.	Дѣвоч.	Об. п.
<i>Мѣртворожденные</i>	95	75	170	14	12	26	109	87	196
На 1-мъ днѣ жизни	54	31	85	6	4	10	60	35	95
» 2-мъ » »	19	9	28	—	1	1	19	10	29
» 3-мъ » »	6	7	13	2	—	2	8	7	15
» 4-мъ » »	5	3	8	2	—	2	7	3	10
» 5-мъ » »	8	4	12	—	2	2	8	6	14
» 6-мъ » »	7	3	10	2	2	4	9	5	14
» 7-мъ » »	9	5	14	—	2	2	9	7	16
» 8-мъ » »	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 9-мъ » »	5	7	12	—	—	—	5	7	12
» 10-мъ » »	6	5	11	3	1	4	9	6	15
» 11-мъ » »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 12-мъ » »	6	5	11	—	1	1	6	6	12
» 13-мъ » »	4	1	5	—	1	1	4	2	6
» 14-мъ » »	11	16	27	2	3	5	13	19	32
» 15—21 » »	40	23	63	7	3	10	47	26	73
» 2—31 » »	31	27	58	8	1	9	39	28	67
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни	213	149	362	32	21	53	245	170	415
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни	76	66	142	19	14	33	95	80	175
» 3-мъ » »	66	66	132	8	12	20	74	78	152
» 4-мъ » »	53	52	105	7	7	14	60	59	119
» 5-мъ » »	58	41	99	4	5	9	62	46	108
» 6-мъ » »	60	42	102	2	7	9	62	49	111
» 7-мъ » »	51	48	99	8	3	11	59	51	110
» 8-мъ » »	53	47	100	2	3	5	55	50	105
» 9-мъ » »	43	23	66	5	1	6	48	24	72
» 10-мъ » »	32	32	64	1	3	4	33	35	68
» 11-мъ » »	41	19	60	2	1	3	43	20	63
» 12-мъ » »	39	41	80	5	3	8	44	44	88
Всего на 1-мъ году жизни	785	626	1411	95	80	175	880	706	1586
На 2-мъ году жизни	251	217	468	9	17	26	260	234	494
» 3-мъ » »	82	86	168	3	3	6	85	89	174
» 4-мъ » »	39	40	79	7	2	9	46	42	88
» 5-мъ » »	28	32	60	—	2	2	28	34	62
Всего въ первые пять лѣтъ	1185	1001	2186	114	104	218	1299	1105	2404

Умерло отъ всѣхъ болѣзней въ С.-Петербур

по мѣсяцамъ, частямъ

Décès, répartis par mois

ЧАСТИ	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Июнь.		Июль.	
		м.	ж.												
Адмиралтейск.	I	12	10	13	8	14	10	15	12	11	7	7	5	4	3
	II	11	13	18	14	19	15	13	13	11	14	10	6	9	8
Казанская	I	27	20	17	11	18	21	24	15	10	16	10	6	9	9
	II	13	16	12	15	21	12	21	12	20	11	14	10	10	6
Спасская	III	12	22	9	10	11	13	24	13	16	6	7	10	14	8
	I	14	8	10	6	15	12	17	11	7	3	6	6	4	5
	II	13	12	9	6	8	7	12	6	11	9	8	9	10	5
	III	79	56	71	43	83	50	69	54	74	50	71	52	70	47
Коломенская	IV	28	23	30	23	37	28	34	35	22	36	25	24	28	20
	I	43	44	29	33	42	37	45	36	33	39	27	25	25	22
	II	46	31	44	35	41	47	36	41	37	37	50	33	34	28
	III	54	31	33	25	53	33	45	23	46	47	37	32	36	32
Нарвская	I	35	49	44	30	35	49	50	28	50	40	40	47	35	40
	II	45	38	51	36	37	52	49	49	55	53	43	39	47	32
	III	54	31	33	25	53	33	45	23	46	47	37	32	36	32
	IV	40	30	57	38	52	29	53	32	50	46	40	32	42	32
Алекс.-Невская	I	22	21	17	17	25	19	31	17	32	22	21	21	23	18
	II	44	35	51	22	52	41	61	33	49	38	60	39	55	48
	III	62	41	48	30	56	40	69	51	68	44	63	42	86	43
Рождественская	I	47	31	41	26	27	27	52	43	29	42	29	32	30	20
	II	33	32	32	23	36	41	26	42	46	35	39	34	49	37
	III	48	56	30	44	45	50	41	60	41	44	30	38	38	41
Литейная	I	22	21	25	20	19	25	22	25	17	11	22	12	11	13
	II	23	27	20	30	20	29	26	35	15	21	19	14	18	14
	III	25	25	26	19	19	32	33	27	25	12	20	15	10	8
	IV	30	24	13	11	26	21	22	21	23	16	15	12	7	8
Васильевская	I	32	16	37	21	33	23	27	17	24	18	13	22	12	13
	II	39	60	49	45	55	55	60	46	78	45	52	54	54	49
	III	34	26	35	31	42	36	49	29	47	33	53	31	43	36
Петербургская	I	41	26	31	22	42	43	48	32	39	22	42	29	47	24
	II	36	37	34	34	45	29	49	38	46	35	41	32	33	36
	III	23	25	22	16	20	26	24	28	27	28	24	22	25	18
	IV	3	—	3	—	3	2	4	1	6	2	2	2	4	—
Выборгская	I	51	27	35	29	40	30	51	33	49	36	57	19	33	22
	II	37	24	23	24	37	31	40	34	49	40	57	30	50	25
	III	23	34	24	19	36	25	27	29	32	15	33	28	37	22
Больничная завед.		41	12	53	11	51	16	48	14	46	25	44	12	51	16
Воспитательный домъ		52	48	53	43	49	53	57	43	39	40	50	32	31	39
Безъ адресн. свѣдѣн.		9	3	7	2	15	3	16	3	29	1	24	1	22	2
Прѣѣзжіе		17	8	12	7	9	4	13	14	22	10	20	10	20	5
Итого.		1352	1148	1240	964	1332	1192	1494	1187	1425	1126	1301	972	1240	904
Пригородн. участки:															
Лѣсной		22	17	15	16	35	19	28	13	18	32	43	34	35	28
Шансальбургскій		70	71	59	55	96	66	96	62	100	73	103	81	86	80
Полюстровскій		17	16	9	15	19	21	23	20	26	22	20	24	22	25
Петергофскій		88	53	76	58	69	49	91	63	83	69	96	74	68	50
Итого.		197	157	159	144	219	155	238	158	227	196	262	211	211	183
Всего.		1549	1305	1399	1108	1601	1347	1732	1345	1652	1322	1563	1183	1451	1087
Нижніе чины		22	—	33	—	28	—	39	—	34	—	30	—	20	—

бургъ и въ пригородныхъ участкахъ

Таблица СССХХV.

и участкамъ за 1897 годъ.

et d'après le domicile.

Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			Quartiers	Arrondissements.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.		
1	7	8	5	14	15	14	5	14	12	127	99	226	I	de l'Amirauté.
17	5	8	5	12	7	9	9	11	12	148	121	269	II	
9	9	10	10	14	11	12	15	19	15	179	158	337	I	de Kasan.
15	7	10	7	13	11	19	14	18	11	186	132	318	II	
9	9	8	7	15	6	16	10	14	9	155	123	278	III	
10	7	13	3	8	6	9	10	13	9	126	86	212	I	de Spassky.
7	3	2	6	12	5	7	4	12	7	111	79	190	II	
85	52	58	44	58	43	73	29	81	39	872	559	1431	III	
29	19	31	22	20	24	31	19	34	19	348	292	640	IV	
25	20	36	25	33	22	25	25	34	36	397	364	761	I	de Kolomna.
32	21	32	28	30	22	31	26	39	31	452	375	827	II	
35	26	39	29	19	29	36	31	35	40	453	438	891	I	de Narva.
34	23	27	25	33	21	30	25	42	44	493	437	930	II	
47	33	41	30	33	25	41	28	39	39	505	378	883	III	
16	18	8	15	13	23	19	14	22	28	258	271	529	I	de Moskou.
16	16	20	21	22	21	20	22	29	25	276	272	548	II	
30	15	28	17	21	14	33	24	31	22	382	271	653	III	
53	22	34	30	38	37	49	28	50	43	558	399	957	IV	
27	22	21	25	32	28	27	22	32	33	310	265	575	I	d'Alex. Nevsky.
41	37	33	32	35	25	45	36	43	36	569	422	991	II	
48	42	46	38	45	35	40	44	78	55	708	505	1213	III	
30	20	47	30	35	25	31	25	35	30	433	351	784	IV	
42	33	29	21	25	30	40	24	33	35	430	387	817	I	de Rojdestven.
23	28	22	50	25	40	32	49	39	47	414	547	961	II	
6	15	16	8	16	18	18	17	25	16	219	199	418	III	
20	16	17	14	28	17	18	14	21	25	245	256	501	I	de Liteiny.
15	11	20	17	14	17	15	14	33	30	255	227	482	II	
12	12	5	11	8	16	13	16	14	32	188	200	388	III	
14	10	19	19	19	14	18	19	31	35	279	227	506	I	de Wass.-Ostr.
34	45	38	28	44	42	43	33	43	54	589	556	1145	II	
31	33	33	26	47	31	49	21	45	29	508	362	870	III	
34	22	33	22	30	28	32	33	29	26	447	329	776	I	Vieux Péters-
30	26	30	32	39	29	35	35	46	48	464	411	875	II	bourg.
17	17	22	21	22	10	16	16	25	23	267	250	517	III	
3	3	1	3	1	4	2	2	1	1	33	20	53	IV	
40	25	29	24	34	26	38	22	47	35	504	328	832	I	de Wibourg.
53	28	45	34	31	32	31	27	39	34	492	363	855	II	
29	28	26	21	23	19	30	15	23	35	343	290	633	III	
43	11	54	26	46	16	49	17	62	22	588	198	786		Hôpitaux..
29	28	32	32	37	30	56	35	57	66	542	487	1029		Mais. des enf. trouv.
24	6	16	3	16	4	11	2	8	6	197	36	233		Adresse inconnu.
18	3	14	9	19	9	21	13	16	5	201	97	298		Arrivés.
1132	829	1060	879	1079	887	1184	899	1362	1199	15251	12167	27418		Total.
34	22	27	19	27	8	27	16	27	14	338	236	574		Lesnoi.
84	65	67	45	65	41	51	51	84	60	961	750	1711		Schlussembourg.
21	18	9	22	22	14	30	17	22	18	240	232	472		Polustrow.
76	37	46	34	60	47	45	37	71	49	869	620	1489		Péterhof.
216	142	149	120	174	110	153	121	204	141	2408	1838	4246		Total.
1347	971	1209	990	1253	907	1337	1010	1566	1340	17659	14005	31664		S o m m e
20	—	25	—	20	—	21	—	28	—	320	—	320		

Умершіе по возрастамъ

Въ С.-Пе
Décès par âges

	На 1 мѣс.		На 2 м 3 мѣс.		На 4 — 6 мѣс.		На 7—12 мѣс.		На 2 году		На 3 году.		На 4 году.		На 5 году.		На 6 году.		На 7 году.		На 8 году.		На 9 году.		На 10 году.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
Январь . . .	107	97	87	76	102	81	104	92	91	97	40	41	23	24	16	18	13	18	9	8	6	6	3	8	6	3	
Февраль . . .	93	67	75	57	84	64	107	87	118	69	41	32	16	24	7	14	8	10	9	5	6	4	3	3	5	2	
Мартъ . . .	106	83	86	87	67	78	137	109	140	95	39	44	18	23	19	21	8	15	6	6	9	11	5	5	4	2	
Апрѣль . . .	105	78	88	63	84	81	158	133	145	126	64	41	25	21	17	15	18	13	8	9	9	6	3	5	6	6	
Май . . .	103	92	101	82	104	90	157	151	157	124	68	38	25	21	23	20	4	15	11	8	8	14	8	9	6	3	
Іюнь . . .	127	80	103	58	109	76	145	114	132	130	45	51	36	25	22	21	18	17	4	12	9	13	5	6	7	5	
Іюль . . .	113	67	105	68	112	97	128	102	109	111	56	33	19	26	13	11	17	7	9	4	6	7	4	8	2	6	
Августъ . . .	101	74	75	74	71	55	98	77	97	113	44	39	22	20	21	15	12	12	11	10	5	7	5	7	3	1	
Сентябрь . . .	93	65	54	61	52	42	49	51	67	73	40	36	28	25	23	11	10	14	10	15	7	7	7	12	10	8	
Октябрь . . .	98	62	68	46	39	42	68	53	85	78	36	36	23	23	11	24	7	15	6	14	4	8	7	10	4	4	
Ноябрь . . .	95	74	63	49	71	53	73	58	89	75	42	31	25	29	22	21	14	11	10	7	6	6	5	10	4	3	
Декабрь . . .	104	90	99	93	99	84	89	73	93	106	39	35	30	19	21	20	13	9	6	6	2	10	6	7	3	2	
Итого . . .	1245	929	1004	814	994	848	1313	1100	1323	1197	554	457	290	280	215	211	142	156	99	104	77	99	61	90	60	45	

	На 26 г.		На 27 г.		На 28 г.		На 29 г.		На 30 г.		На 31 г.		На 32 г.		На 33 г.		На 34 г.		На 35 г.		На 36 г.		На 37 г.		На 38 г.		На 39 г.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.								
Январь . . .	11	10	9	8	18	12	8	4	21	14	13	5	17	11	14	4	14	2	20	7	20	14	18	13	15	6	14	6	
Февраль . . .	14	9	22	8	10	5	8	4	9	8	9	4	18	4	10	5	21	7	16	10	19	13	14	9	12	8	15	6	
Мартъ . . .	15	9	11	5	9	8	19	7	18	16	11	3	16	6	16	8	14	12	20	15	18	7	16	9	14	7	15	9	
Апрѣль . . .	15	9	16	8	13	6	12	11	15	9	16	11	17	12	13	9	10	12	12	7	21	5	15	9	16	11	7	7	
Май . . .	18	7	7	7	14	7	9	7	16	10	7	2	12	6	13	6	10	4	12	8	19	9	14	3	13	7	11	7	
Іюнь . . .	10	11	10	13	9	6	7	4	15	4	7	3	11	5	12	5	14	6	17	7	9	4	15	3	13	5	13	5	
Іюль . . .	9	4	12	7	9	9	10	3	17	10	8	2	9	5	10	5	15	4	21	11	16	2	10	5	8	8	12	6	
Августъ . . .	9	4	15	5	12	2	4	2	22	4	4	2	11	5	10	3	11	3	15	7	7	13	8	19	3	10	7		
Сентябрь . . .	14	7	10	6	10	12	10	6	19	4	15	4	10	2	12	8	11	2	14	11	12	11	17	10	15	7	9	5	
Октябрь . . .	12	8	13	6	18	6	14	4	15	9	8	2	11	6	14	11	10	6	13	10	16	3	17	9	16	7	20	3	
Ноябрь . . .	11	6	17	8	8	8	12	1	17	6	13	4	13	7	10	3	15	8	15	6	18	8	21	8	16	4	11	5	
Декабрь . . .	11	12	13	8	14	6	15	13	9	17	13	7	23	11	25	9	22	7	16	13	8	8	18	12	22	8	19	7	
Итого . . .	149	96	155	89	144	89	128	66	193	111	124	49	168	80	159	76	171	73	191	112	183	91	188	98	179	81	156	73	

	На 57 г.		На 58 г.		На 59 г.		На 60 г.		На 61 г.		На 62 г.		На 63 г.		На 64 г.		На 65 г.		На 66 г.		На 67 г.		На 68 г.		На 69 г.		На 70 г.		На 71 г.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
Январь . . .	10	7	9	7	5	7	15	15	4	7	14	4	10	11	7	5	9	13	8	3	16	15	6	13	5	11	12	20	—	5	
Февраль . . .	12	6	16	7	5	11	8	9	3	4	13	13	5	7	10	8	7	13	4	8	6	13	5	7	2	6	6	13	—	5	
Мартъ . . .	7	5	11	9	7	4	19	20	5	7	12	9	10	7	10	9	12	13	11	9	9	12	6	12	6	12	8	11	7	9	
Апрѣль . . .	6	3	10	9	6	11	12	6	9	4	8	9	5	13	6	14	7	16	8	17	15	6	1	12	5	8	12	8	3	10	
Май . . .	8	8	5	1	7	3	13	12	4	3	10	12	5	13	7	4	14	13	10	5	8	4	8	3	5	4	9	5	5	5	
Іюнь . . .	5	5	7	5	2	3	5	11	4	3	7	2	7	10	3	5	5	8	4	4	4	9	—	7	4	5	11	11	2	3	
Іюль . . .	9	6	4	7	5	8	9	5	1	4	5	4	7	6	5	3	7	6	4	1	4	14	12	3	4	4	4	15	3	4	
Августъ . . .	7	3	4	4	7	2	8	2	3	7	5	2	4	7	7	2	8	6	6	10	4	6	4	3	5	4	17	4	9	9	
Сентябрь . . .	9	4	5	11	4	3	9	10	6	6	11	7	5	8	9	9	8	12	9	9	9	9	3	10	2	3	5	16	2	7	
Октябрь . . .	6	8	8	4	4	4	10	10	5	9	9	7	8	8	3	5	8	12	8	9	9	7	5	3	3	9	7	13	3	8	
Ноябрь . . .	7	9	7	13	3	2	15	15	3	3	4	8	6	9	4	9	5	6	5	4	14	11	6	10	7	5	6	13	8	5	
Декабрь . . .	12	9	14	12	15	6	14	14	8	5	17	9	11	13	9	12	10	14	3	14	7	11	4	16	6	6	3	17	1	8	
Итого . . .	98	73	100	89	70	64	137	129	55	62	115	86	83	112	80	85	100	132	80	89	111	115	62	105	50	79	82	163	38	78	

Таблица СССХХVI.

ВЪ 1897 ГОДУ.

гербургъ.

en 1897 (en ville).

На 11 г.		На 12 г.		На 13 г.		На 14 г.		На 15 г.		На 16 г.		На 17 г.		На 18 г.		На 19 г.		На 20 г.		На 21 г.		На 22 г.		На 23 г.		На 24 г.		На 25 г.					
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.																												
5	7	4	4	4	5	9	2	5	1	9	3	4	9	13	3	15	8	10	3	14	10	18	9	16	4	11	5	13	3				
6	7	5	2	6	4	7	4	8	4	9	4	8	3	8	4	10	2	10	5	9	6	26	11	16	11	13	8	13	8				
2	2	2	2	5	5	9	5	5	3	14	5	19	4	12	7	12	6	10	6	14	8	19	9	15	15	15	3	21	6				
5	2	8	6	6	7	6	1	8	1	11	5	8	6	16	1	13	10	13	11	12	6	19	7	30	9	18	6	10	3				
2	3	6	4	4	4	2	3	12	5	5	4	10	5	11	4	11	3	17	6	12	6	14	11	15	2	14	5	19	8				
4	1	1	1	1	2	4	2	2	1	3	3	5	1	7	5	6	4	9	3	13	6	13	6	16	7	14	2	21	6				
2	4	5	2	—	1	5	4	4	4	6	—	4	5	12	1	14	2	13	3	5	—	15	2	13	3	10	8	15	1				
3	4	4	1	8	2	7	3	6	—	7	2	5	3	13	3	8	1	13	6	9	4	15	5	15	6	10	7	14	7				
2	5	6	4	4	1	4	1	5	2	5	3	8	3	10	4	8	6	6	6	7	8	18	3	16	3	19	8	13	4				
3	4	2	5	4	5	2	4	4	5	7	1	8	5	15	6	7	4	11	6	9	3	13	5	22	8	11	8	11	5				
6	4	3	3	3	1	10	1	7	2	8	6	10	3	10	2	11	2	17	5	8	6	12	6	12	8	13	3	12	8				
7	3	6	7	5	6	5	3	8	4	9	2	15	4	11	8	13	9	12	11	11	4	17	5	21	7	17	6	9	11				
47	46	52	41	50	43	70	33	74	32	93	38	104	51	138	48	128	57	141	71	123	67	199	79	207	83	165	69	171	70				

На 40 г.		На 41 г.		На 42 г.		На 43 г.		На 44 г.		На 45 г.		На 46 г.		На 47 г.		На 48 г.		На 49 г.		На 50 г.		На 51 г.		На 52 г.		На 53 г.		На 54 г.		На 55 г.		На 56 г.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.																				
25	6	8	4	22	7	8	10	9	11	14	6	14	7	11	4	16	12	4	2	15	12	15	4	16	10	14	12	12	5	13	7	12	11		
12	5	9	10	9	5	14	9	14	6	14	5	19	3	18	7	15	7	9	4	14	14	5	7	11	9	12	8	11	7	9	7	12	8		
14	6	11	7	6	7	15	7	8	7	16	8	7	13	11	5	16	12	17	5	9	10	9	4	13	6	7	8	7	6	15	7	8	11		
19	11	10	6	22	12	15	8	15	8	25	10	19	5	13	9	12	11	7	4	17	16	7	8	15	10	14	8	10	6	13	10	11	4		
17	10	7	3	15	6	15	6	14	4	23	7	4	8	14	9	5	5	6	9	17	12	11	6	12	9	11	5	4	4	8	10	14	7		
15	5	13	2	12	3	12	5	11	4	8	1	8	7	9	3	8	4	5	4	15	11	8	2	9	4	9	2	6	8	11	1	8	6		
14	—	6	2	4	7	15	5	14	1	14	3	3	4	13	1	9	3	9	3	18	6	2	1	8	4	5	5	8	8	10	6	6	7		
23	10	8	3	10	3	9	7	6	1	13	4	13	—	12	4	6	7	6	2	15	7	5	4	3	5	10	1	9	4	10	7	8	3		
13	5	11	1	19	6	8	7	12	7	9	2	13	6	10	3	12	8	10	7	14	5	6	4	11	7	6	4	6	3	14	9	7	5		
17	12	7	5	10	7	8	5	8	2	12	5	15	8	11	5	13	8	10	7	14	5	6	4	14	3	10	9	11	4	9	8	7	7		
18	11	17	6	14	7	10	3	17	4	15	8	9	8	12	6	14	7	15	2	16	11	7	4	8	11	4	3	8	9	9	7	12	8		
16	8	14	6	17	6	13	7	11	8	18	16	9	3	20	7	12	9	5	6	20	11	9	2	14	7	10	8	10	7	13	5	8	14		
285	89	121	55	100	76	142	79	139	63	181	75	133	72	154	63	138	93	99	53	136	124	92	51	134	85	112	73	102	71	134	84	113	91		

На 72 г.		На 73 г.		На 74 г.		На 75 г.		На 76 г.		На 77 г.		На 78 г.		На 79 г.		На 80 г.		На 81—85 году.		На 86—90 году.		На 91—95 году.		На 96—100 году.		На 101—106 году.		Немз-вѣстн.		ИТОГО.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
10	13	5	8	3	16	4	10	5	14	3	8	5	5	—	3	—	6	8	10	2	13	—	4	—	1	—	—	—	2	3	1374	1148	
4	13	5	7	2	3	4	7	1	20	3	2	5	8	1	5	2	4	8	10	2	8	1	1	—	3	—	1	3	—	—	1273	964	
2	11	6	6	3	8	3	16	3	12	1	16	7	7	4	7	3	12	8	15	5	13	2	2	1	—	—	—	3	4	1410	1192		
6	11	8	7	6	3	5	6	5	9	5	7	4	7	2	7	3	7	4	16	7	8	2	1	—	—	—	—	8	2	1533	1187		
4	4	1	5	4	6	9	12	5	4	3	5	3	3	3	2	9	2	12	2	4	1	1	—	1	—	—	8	2	1459	1126			
3	5	5	6	5	6	4	7	3	5	1	1	5	5	2	4	5	5	3	12	3	8	1	4	—	1	—	10	1	1331	972			
5	6	4	9	6	8	4	6	3	4	4	6	1	1	—	3	1	8	3	19	2	9	1	—	—	—	—	3	—	—	—	1260	904	
6	8	8	6	3	3	3	6	1	4	2	4	—	4	3	2	—	5	2	10	2	3	—	—	—	—	—	6	2	1152	829			
7	4	4	6	3	5	4	14	5	9	2	5	3	8	1	4	3	6	13	2	3	1	2	—	1	—	—	4	1	1085	870			
5	7	3	10	3	10	4	10	3	5	2	6	1	8	1	2	2	10	7	8	2	8	—	—	—	—	—	6	1	1099	887			
6	7	7	8	5	6	4	6	5	3	2	8	—	7	—	6	2	6	7	14	3	6	—	2	—	1	—	1	3	1205	889			
3	11	3	11	5	12	5	8	6	3	1	8	4	10	1	5	4	14	—	20	2	14	—	2	1	—	—	2	1	1390	1199			
61	100	59	99	48	86	53	103	45	92	29	76	33	73	18	51	27	92	53	159	34	97	9	19	2	9	1	1	56	20	1557	12167		

Умершіе по возрастамъ въ 1897

Въ приго

Dans les

	На 1 мѣ- сяцѣ. 1 mois.		На 2 в 3 мѣс.		На 4— 6 мѣс.		На 7— 12 мѣс.		На 2 году 2 ans.		На 3 году.	На 4 году.	На 5 году.	На 6 году.	На 7 году.	На 8 году.	На 9 году.	На 10 году.								
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.						
Январь	17	16	13	13	16	13	30	16	20	18	9	9	3	4	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1
Февраль	16	16	9	15	14	7	28	18	14	21	5	11	4	3	1	5	—	2	3	—	—	1	—	1	1	—
Мартъ	23	9	18	18	17	13	21	21	21	18	6	7	3	4	2	—	—	2	2	1	2	1	—	1	1	—
Апрѣль	21	17	13	7	26	8	28	29	33	25	12	9	3	2	5	4	4	1	2	2	2	—	—	—	1	—
Май	27	16	11	14	20	18	28	19	21	26	5	11	7	1	3	1	1	1	3	3	1	3	2	1	—	2
Іюнь	21	12	19	21	19	27	36	26	41	24	14	13	4	5	3	5	1	2	—	2	1	—	—	—	2	—
Іюль	19	18	16	19	15	14	28	32	22	21	6	5	2	7	2	1	2	1	1	1	1	—	—	1	1	2
Августъ	23	15	14	9	21	10	19	20	22	21	9	4	2	2	1	6	1	3	2	2	2	—	—	2	—	1
Сентябрь	23	7	12	16	7	7	15	11	16	15	3	5	4	2	1	5	1	—	—	—	—	—	3	1	—	1
Октябрь	14	9	15	9	7	6	10	4	19	14	7	3	6	6	3	3	1	—	—	1	2	—	—	1	—	1
Ноябрь	14	18	11	4	9	11	11	9	13	16	4	9	3	3	—	1	—	—	2	2	2	1	—	—	1	1
Декабрь	27	17	18	13	13	20	18	19	18	15	5	3	5	3	4	3	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—
Итого.	245	170	169	158	184	154	282	224	260	234	85	89	46	42	28	34	15	15	17	15	13	12	7	8	8	7

	На 26 г.		На 27 г.		На 28 г.		На 29 г.		На 30 г.		На 31 г.		На 32 г.		На 33 г.		На 34 г.		На 35 г.		На 36 г.		На 37 г.		На 38 г.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
Январь	2	—	3	1	1	1	2	2	—	1	3	—	2	—	1	—	3	1	—	—	4	2	4	—	4	—	3	—	
Февраль	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	2	2	1	—	1	—	2	—	3	—	2	1	3	2	2	2	3	—	
Мартъ	1	1	1	2	2	—	2	1	1	2	1	—	1	—	3	—	2	1	3	1	3	1	1	2	2	2	2	—	
Апрѣль	3	2	3	—	—	2	2	—	—	1	4	1	2	1	3	—	1	1	3	—	1	1	2	—	3	1	—	—	
Май	1	1	2	2	2	1	4	—	3	1	3	3	3	1	3	2	1	4	2	3	5	3	4	—	2	2	—	—	
Іюнь	5	2	2	2	2	1	1	—	2	3	1	—	3	2	1	—	1	2	1	3	1	2	3	2	2	1	—	—	
Іюль	5	—	—	3	1	1	—	2	1	1	—	—	2	—	1	—	1	—	2	1	1	1	—	—	6	3	1	—	
Августъ	3	1	2	—	1	1	2	—	1	2	4	—	1	—	3	—	4	—	3	—	1	—	—	—	3	1	—	—	
Сентябрь	2	1	1	1	3	—	—	—	1	—	1	1	2	1	2	1	1	3	2	2	1	—	—	2	1	1	2	—	
Октябрь	1	1	—	1	1	—	2	—	4	2	3	—	2	2	1	—	2	—	1	—	4	—	3	1	2	—	—	—	
Ноябрь	3	2	—	3	2	—	1	1	2	1	1	—	1	—	3	1	1	2	4	2	3	—	2	2	4	1	—	—	
Декабрь	5	1	—	—	3	1	—	1	2	—	1	—	5	—	—	1	3	2	1	1	2	1	2	—	7	—	—	—	
Итого.	31	12	15	16	19	8	16	8	17	15	24	7	26	7	21	6	22	16	25	13	28	12	26	10	37	16	—	—	

	На 54 г.		На 55 г.		На 56 г.		На 57 г.		На 58 г.		На 59 г.		На 60 г.		На 61 г.		На 62 г.		На 63 г.		На 64 г.		На 65 г.		На 66 г.		На 67 г.		На 68 г.		На 69 г.		На 70 г.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
Январь	3	—	—	3	2	1	2	—	2	—	1	—	2	1	—	2	—	4	2	—	1	—	—	—	—	1	3	—	4	—	1	1	1		
Февраль	2	2	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	1	2	3		
Мартъ	3	—	2	1	2	1	2	1	1	2	—	1	2	—	1	2	—	2	2	1	1	—	2	—	3	1	1	—	—	1	—	—	—		
Апрѣль	—	1	1	—	—	3	1	2	1	1	—	—	2	4	1	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	1	—	3	—	—	—	—	1	—	
Май	1	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	1	1	3	1	1	1	2	—	1	3	2	1	2	—	1	1	1	1	1	3	1	—		
Іюнь	3	—	1	2	1	—	—	1	1	1	—	—	1	2	2	1	—	1	1	—	1	—	2	1	2	—	1	2	1	1	1	—	—		
Іюль	1	—	2	3	—	—	—	1	2	—	2	1	3	2	—	—	1	—	1	4	—	1	3	1	—	1	2	1	1	1	1	—	—		
Августъ	3	—	1	—	3	1	2	2	1	2	1	—	1	2	—	—	3	3	—	1	—	1	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	2	1	
Сентябрь	—	3	3	—	1	—	1	2	1	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	
Октябрь	—	—	4	1	3	1	—	1	2	1	1	—	2	1	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Ноябрь	1	—	1	—	2	—	3	—	2	3	—	—	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	3	—	1	1	1	1	—	—	—	1	2	2	—
Декабрь	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	4	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—
Итого.	19	6	16	11	18	8	11	15	10	10	9	8	20	21	6	6	8	10	16	10	8	6	11	18	9	7	14	8	9	8	6	6	13	18	

Таблица СССХХVII.

ВЪ 1897 году.

р о д а х ъ.

faubourgs.

На 11 г.		На 12 г.		На 13 г.		На 14 г.		На 15 г.		На 16 г.		На 17 г.		На 18 г.		На 19 г.		На 20 г.		На 21 г.		На 22 г.		На 23 г.		На 24 г.		На 25 г.			
м.	ж.	м.	ж.																												
1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	2	—	2	1	1	—	1	2	—	—	2	1	2	—	3	—		
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	2	1	1	1	1	—		
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	8	1	1	1	—	—	2	1	—	2	1	—		
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	3	1	3	—	2	1	1	3	—	—	—	—	1	—	2	1	2	1		
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	2	—	2	—	4	—	2	—	2	—	3	4	3	—	1	1	2	1	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	1	—	2	2	2	3	—	—	1	—	3	2	2	1	2	—	2	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	2	1	—	1	—	1	2	2	1	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	2	1	1	—	1	—	2	1	—	—	1	1	—	—
1	—	2	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	1	2	1	3	1	2	—	3	1	—	—
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	1	4	2	1	3	1	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	2	1	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	4	3	6	2	3	6	4	8	7	7	7	18	4	18	1	18	11	28	11	10	12	15	11	16	12	18	7	18	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	---

На 39 г.		На 40 г.		На 41 г.		На 42 г.		На 43 г.		На 44 г.		На 45 г.		На 46 г.		На 47 г.		На 48 г.		На 49 г.		На 50 г.		На 51 г.		На 52 г.		На 53 г.			
м.	ж.	м.	ж.																												
2	2	3	1	1	1	—	—	1	—	2	—	4	2	1	2	2	—	3	—	—	—	1	3	—	—	1	—	2	2		
—	3	2	1	1	1	3	—	2	1	—	—	3	2	1	1	2	—	2	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—		
2	—	—	3	2	1	2	2	—	1	2	—	5	1	2	—	2	—	2	1	2	1	2	1	—	—	1	2	2	—		
2	1	—	1	2	1	4	—	2	—	2	—	1	—	2	1	2	—	2	1	2	1	2	1	—	—	4	1	—	3		
—	—	3	1	1	1	2	4	1	1	1	—	2	1	2	—	2	1	1	2	1	2	1	2	—	—	1	2	1	2		
4	1	2	2	1	2	3	1	1	1	2	—	1	—	3	2	1	4	—	1	2	—	2	2	—	—	2	4	2	4		
4	—	2	—	2	—	1	1	1	—	1	2	1	1	2	1	2	3	1	—	1	1	2	2	—	—	2	1	1	2		
—	—	3	1	3	—	3	—	1	—	1	1	2	1	2	3	2	1	1	2	1	1	2	1	—	—	4	3	1	1		
1	1	4	—	1	2	3	2	—	—	1	—	1	2	—	—	2	1	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	—	1		
4	1	—	—	—	—	3	—	1	4	2	1	4	1	1	1	—	—	1	3	1	1	2	3	—	—	2	—	1	—		
—	—	3	—	2	—	1	—	2	—	—	—	2	2	2	—	2	1	1	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—		
3	1	5	2	—	1	4	—	1	—	1	2	1	3	4	3	1	1	1	—	2	1	4	—	3	—	1	—	1	—		

22	10	27	14	16	7	28	12	13	8	15	6	27	16	22	14	17	15	13	13	16	8	22	18	9	10	18	10	19	10
----	----	----	----	----	---	----	----	----	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	---	----	----	----	----	----

На 71 г.		На 72 г.		На 73 г.		На 74 г.		На 75 г.		На 76 г.		На 77 г.		На 78 г.		На 79 г.		На 80 г.		На 81-85 году.		На 86-90 году.		На 91-95 году.		На 101-105 г.		На 106-110 г.		Нез-вѣстн.		ИТОГО.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.																		
—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	197	157		
—	1	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	159	144				
—	—	1	1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	219	155				
1	—	2	3	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	238	158				
1	—	1	3	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	227	196				
—	—	—	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	262	211				
—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	211	183				
1	1	—	—	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	215	142				
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	149	120				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174	110				
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	121				
1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	204	141				

6	5	8	14	6	5	4	6	9	9	5	4	2	4	3	3	1	1	4	11	6	15	3	8	—	2	1	—	—	1	6	1	2408	1838
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

Умершіе по причинамъ смерти и по возрастъ (Décès par causes et par

	В С Е Г О.			До 6 мѣс.		7—12		1—5		6—10		11—15		16—20		21—25		26—30		31—35	
	Nombre total.			включ.		мѣс.		лѣтъ.		лѣтъ.		лѣтъ.		лѣтъ.		лѣтъ.		лѣтъ.		лѣтъ.	
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Тифъ сыпной	10	4	14	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	—	—	1	3	—
» брюшной	595	246	841	2	1	3	—	14	20	16	16	54	39	217	61	109	50	96	24	50	—
» возвратный	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
» неопред. формы	6	4	10	—	1	—	—	—	1	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
Оспа	65	56	121	9	9	8	13	15	17	5	6	4	2	7	1	6	5	5	—	1	—
Корь	435	374	809	27	20	155	128	232	217	14	8	3	1	2	—	1	—	1	—	—	—
Скарлатина	360	319	679	4	3	22	14	228	212	79	70	17	11	5	4	2	2	2	—	1	—
Дифтеритъ	824	893	1717	72	75	57	41	458	465	158	244	52	41	13	8	3	4	3	4	1	—
Рожа	78	77	155	36	37	3	3	2	2	—	—	—	2	3	—	3	2	1	4	4	3
Коклюшъ	34	43	77	8	7	11	17	15	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гриппъ	83	122	205	16	14	10	11	6	9	—	2	—	3	5	3	2	2	1	1	2	—
Холера наша	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» азиатская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	49	48	97	8	3	6	5	10	14	6	2	—	1	1	2	2	1	3	3	1	—
Крупоз. воспал. легкихъ	490	436	926	15	18	28	22	30	31	18	13	12	4	15	12	18	7	25	23	24	11
Бугорчатка легкихъ	2374	1303	3677	16	13	22	25	84	72	18	22	42	28	138	82	211	136	283	194	362	160
» др. органовъ	361	284	645	13	19	42	35	114	92	18	30	28	16	17	7	14	11	31	18	19	13
Эпидемическій менингитъ	2	6	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
Остр. ревматизмъ сочлен.	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Эпидемическая заушница	3	4	7	—	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Маларія	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Саль	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сибирская язва	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Водобоязнь	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Родильная горячка	—	46	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	20	—	14	—	5
Гное- и гнилокровіе	159	108	267	13	20	1	1	6	2	3	3	4	2	18	4	9	13	10	11	13	9
Сифилисъ и венер. бол.	39	31	70	26	23	3	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—
I. Итого болѣзни заразные, эпидемическія и мiasmатич.	5977	4409	10386	265	265	371	317	1218	1176	387	420	217	154	442	188	389	263	468	297	485	216
II. Болѣзни чумейдыя	4	3	12	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рахитизмъ (англ. бол.)	31	18	49	4	2	12	2	14	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скорбутъ	10	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1
Моченануреніе	10	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Бѣло- и малокр. хлоровъ	21	26	47	4	—	—	—	5	2	1	—	3	—	2	3	1	—	—	5	1	5
Старческая дряхлость	274	669	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дряхлость отъ голоданія	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Врожденная слабость	1077	799	1876	1004	749	41	30	32	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Другія болѣзни питанія	22	17	39	10	2	—	—	1	4	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—
III. Итого болѣзни питанія	1445	1587	2982	1022	753	53	32	52	40	2	1	4	1	3	8	2	1	2	6	4	6
Ракъ	451	524	975	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	10	11	22
Саркома	41	40	81	1	—	1	—	1	2	3	2	—	—	3	6	1	3	1	2	3	4
Другія новообразованія	8	11	19	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—
IV. Итого новообразованія	580	576	1076	2	—	1	—	1	2	4	2	—	—	3	6	4	6	6	14	14	26

	В С Е Г О .			До 6 мѣс. включит.		7—12 мѣс.		1—5 лѣтъ.		6—10 лѣтъ.		11—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ.		21—25 лѣтъ.		26—30 лѣтъ.		31—35 лѣтъ.	
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Кровоизліянія въ мозгъ	341	378	719	11	12	2	3	3	6	—	—	3	—	1	1	6	3	9	4	12	3
Воспаленіе мозга и обол.	541	414	955	109	70	107	89	186	160	24	26	16	10	21	10	4	6	10	7	9	9
Эпилепсія и эклампсія	269	211	480	117	83	76	46	52	34	6	2	—	1	1	4	1	16	5	9	4	4
Прогрессивный параличъ	120	17	137	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	23	3
Запой и бѣлая горячка	260	57	317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	11	—	40	7	46	6
Другія болѣзни мозга	245	172	417	15	8	9	10	12	11	2	—	5	1	4	2	4	2	16	8	10	9
V. Итого б. мозга и нервн. сист.	1776	1249	3025	253	173	194	148	253	211	32	28	24	12	31	17	26	27	83	95	104	34
Восп. серд. сор. и вп. серд.	37	25	62	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	3	—	4	2	4	3	3	1
Пороки сердца	394	393	787	9	7	1	1	3	2	3	2	8	7	10	7	19	9	24	14	27	24
Болѣзни сердечн. мышцъ	74	46	120	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	1	11	5	—
Аневризмъ	63	32	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	1	—	—
Др. бол. кровеносн. сист.	211	192	403	2	—	—	2	4	2	1	2	—	—	—	3	3	2	7	8	11	8
VI. Итого бол. орган. кровообр. .	779	688	1467	11	7	1	3	9	6	5	5	8	7	13	10	28	15	41	26	53	38
Крупъ	70	42	112	2	2	11	6	52	31	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Остр. и хрон. восп. легк.	161	153	314	93	83	20	22	28	22	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Восп. легочн. мѣшковъ	47	28	75	2	1	—	—	1	4	1	—	1	1	4	1	1	2	3	2	2	1
Эмфизема	36	7	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Катар. воспал. легкиихъ	1365	1162	2527	533	444	340	276	444	377	7	6	—	3	1	—	3	2	3	2	1	—
Другія болѣзни легкиихъ	81	47	128	7	4	1	—	4	1	—	2	1	1	4	3	1	4	6	6	18	3
VII. Итого бол. легк. и дых. путей.	1760	1439	3199	637	534	372	304	529	435	13	12	2	5	9	4	6	8	13	12	21	4
Желуд.-кишечн. разстр.	1685	1398	3083	975	801	298	280	254	221	16	11	5	1	8	6	6	2	15	5	15	1
Дѣтская холера	11	10	21	9	6	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифлитъ, заворотъ киш.	27	23	50	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2
Грыжи	9	13	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
Др. бол. орг. пищеваренія	120	106	226	8	9	2	—	2	4	2	3	8	6	12	7	9	11	11	10	19	13
VIII. Итого бол. пищева- ренія	1852	1550	3402	995	816	302	283	256	226	18	14	13	7	20	13	16	13	28	18	36	17
Циррозъ и атрофія печени	99	57	156	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	5	—	4	3	8	4	13	—
Желчные камни	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Другія бол. печени	18	15	33	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	2	—
IX. Итого бол. печени	119	74	193	12	8	1	1	—	—	1	—	1	—	6	2	4	3	9	4	15	4
Острое воспал. почекъ	183	150	333	2	1	2	1	27	19	13	5	5	3	12	9	9	10	14	5	11	10
Хронич. воспал. почекъ	193	215	408	—	—	—	—	2	3	1	2	1	1	4	2	5	5	14	6	7	12
Камни моч. пуз. и почекъ	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Др. бол. мочев. органовъ	16	6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	1
X. Итого бол. мочев. орган.	393	372	765	2	1	2	1	29	22	14	7	6	4	17	11	15	16	28	13	19	23
Роды и выкидышъ	—	43	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	11	—	13	—	6
Др. бол. женск. пол. орг.	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	5
XI. Итого бол. женск. пол. ор.	—	55	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	12	—	15	—	11
XII. Бол. сует., кост., гангр. и язвы	99	56	155	15	8	5	5	7	8	4	—	7	4	6	1	7	—	2	2	9	3
XIII. Смерти случайныя	392	82	474	11	3	8	4	20	17	8	5	11	1	37	—	57	6	61	3	35	2
XIV. Самоубійства	102	42	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	18	7	14	4	13	5
XV. Убійства	26	11	37	4	5	1	—	2	—	1	—	—	—	3	—	3	1	3	—	2	1
XVI. Всѣ остальн. причины	27	20	47	12	9	2	2	6	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	2	—	1
Всего умершихъ	15251	12167	27418	3243	2586	1313	1100	2382	2145	439	494	293	195	602	265	576	368	753	451	811	390
Нижніе чины	320	—	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	289	—	16	—	2	—

36—40		41—45		46—50		51—55		56—60		61—65		66—70		71—75		76—80		81 г. и старше.		Незн. возраста.	
лѣтъ.		лѣтъ.		лѣтъ.																	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.																
21	18	31	15	31	29	39	32	39	52	42	56	41	59	32	40	12	32	1	13	5	—
13	2	11	3	12	3	4	3	9	3	2	6	1	3	1	2	1	—	—	1	1	1
1	1	4	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	24	4	10	1	5	1	12	2	6	1	3	—	2	4	—	1	1	—	1	—
51	10	41	6	28	7	18	6	8	7	6	4	2	2	2	—	—	—	—	—	3	2
19	13	30	8	23	13	27	13	25	18	18	15	13	13	4	14	6	10	1	4	2	—
134	44	141	41	106	54	93	55	93	82	74	84	60	79	41	60	19	48	3	19	12	8
—	1	3	2	4	—	2	3	2	2	2	3	—	2	3	1	2	1	2	1	2	—
40	37	36	28	47	38	46	35	34	35	33	48	26	32	14	29	6	31	5	7	3	—
11	1	10	1	9	4	8	2	6	6	5	7	5	4	2	6	—	4	1	3	2	—
10	2	9	4	17	1	6	8	3	3	7	3	—	3	1	5	1	1	1	1	—	—
14	7	19	8	18	9	28	8	26	16	33	18	18	27	14	28	6	24	7	20	—	—
75	48	77	43	95	52	90	56	74	62	80	78	52	66	33	71	14	62	15	33	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	2	2	1	1	3	—	1	4	7	8	1	2	2	5	—	2	—	—
8	2	6	2	5	—	3	4	1	2	3	—	3	3	2	1	1	1	—	1	—	—
1	—	4	—	6	1	2	1	—	—	7	—	8	1	4	3	1	—	2	—	—	—
5	3	5	1	4	1	2	3	6	5	3	8	1	10	3	7	3	6	1	6	—	2
10	6	8	2	10	1	5	2	—	3	2	5	3	1	—	2	1	—	—	1	—	—
25	11	24	5	27	5	18	11	10	10	16	17	22	23	10	15	8	12	3	10	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	3	18	6	8	5	11	10	15	9	8	7	6	19	6	5	2	4	2	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	3	2	3	3	5	3	2	3	4	1	2	1	—	4	—	—	—	1	—	—
1	—	1	2	1	1	2	1	1	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
9	12	10	7	6	5	6	3	8	6	2	3	4	—	—	2	2	3	—	2	—	—
30	16	32	17	18	14	24	17	26	18	14	18	12	22	6	12	4	8	2	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	6	14	5	12	3	5	7	5	6	7	8	6	4	1	2	1	4	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14	7	15	5	12	5	6	7	5	7	8	9	7	6	1	2	1	4	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	16	10	8	18	5	6	5	15	10	10	13	9	17	—	6	1	4	—	2	—	1
20	15	9	16	25	20	29	21	13	29	17	29	20	27	12	16	10	10	3	1	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1	1	2	1	—	—	2	—	1	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—
41	31	20	25	45	26	36	26	30	28	42	32	44	14	28	11	14	3	3	1	1	—
—	6	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	2	8	2	1	3	1	1	5	4	2	1	4	4	3	4	2	2	4	2	—	—
48	7	28	4	20	8	7	3	11	4	4	2	1	3	—	2	—	3	—	—	25	5
11	8	14	1	9	5	5	3	4	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
2	1	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
909	432	742	848	708	405	571	384	517	446	493	477	384	551	259	461	155	384	105	285	56	20
2	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Apopl., emb., etc. cer.
 Enceph. et mening. cerebri.
 Epilepsia et Eclampsia.
 Paralysis progres.
 Alcoholismus.
 Alii morbi cerebri.

V. Morbi cerebri et nervorum.
 Pericard. et endocarditis.
 Vitium cordis organicum.
 Myoc., d. cord. adip.
 Aneurismata.
 Alii morbi cordis et vasor.

VI. Morbi cordis et vasorum.
 Croup.
 Bronchitis ac. et chr.
 Pleuritis.
 Emphysema.
 Pneumonia catarrhalis.
 Alii morbi pulmonum.

VII. Morbi pulmonum.
 Gastro-enteritis acuta.
 Cholera infantum.
 Typhlitis, ileus.
 Hernie.
 Alii morbi org. digest.

VIII. Morbi organ. digest.
 Cirrhosis hepatis.
 Icterus catarrhalis.
 Alii morbi hepatis.

IX. Morbi hepatis.
 Neph. diffusa acuta.
 » » chronica.
 Urethritis.
 Alii morbi org. urin.

X. Morbi organ. urin.
 Partus et abortus.
 Alii morbi org. femin.

XI. Morbi organ. femin.

XII. Artrit., caries, necr., gangr.
 XIII. Accidents.
 XIV. Suicides.
 XV. Meurtres.
 XVI. Autres.

Décès.
Soldats.

Умершіе по причинамъ смерти и по возраст

(Dans les

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

	В С Е Г О .			До 6 мѣс. включ.		7—12 мѣсцевъ.		1—5 лѣтъ.		6—10 лѣтъ.		11—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ.		21—25 лѣтъ.		26—30 лѣтъ.		31—35 лѣтъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Тифъ сыпной	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» брюшной	115	37	152	—	—	4	1	3	8	4	4	8	4	38	3	25	6	13	2	11	3	
» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» неопред. формы	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	
Оспа	9	4	13	1	—	2	1	1	2	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	
Корь	93	82	175	8	6	28	29	55	44	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Скарлатина	36	53	89	1	—	6	5	20	36	9	9	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	
Дифтеритъ	78	79	157	2	—	5	5	46	54	21	13	2	6	—	—	—	1	—	—	—	—	
Рожа	6	6	12	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Коклюшъ	5	7	12	1	1	1	4	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Гриппъ	15	13	28	5	2	1	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
Холера наша	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» азиатская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Кривавый поносъ	7	3	10	2	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Крупозв. воспал. легкихъ	72	56	128	2	5	2	5	7	6	4	1	—	1	1	—	3	1	6	1	4	1	
Бугорчатка легкихъ	272	164	436	3	1	4	4	18	16	2	2	5	3	17	17	19	16	22	29	43	19	
» др. органовъ	51	43	94	4	1	3	4	19	21	3	5	2	3	1	2	1	1	6	—	3	—	
Эпидемическій менингитъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Остр. ревматизмъ сочлен.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Эпидемическая заушница	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Маларія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сибирская язва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Водобоязнь	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Родильная горячка	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	
Гноев-и гнилочровіе	21	15	36	2	4	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	4	4	4	
Сифилисъ и венер. бол.	4	2	6	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
I. Итого болѣзни заразные, эпидемическія и мiasmатич.	791	573	1364	36	23	57	64	181	191	45	40	19	18	62	25	52	31	49	38	69	27	
II. Болѣзни чужездныя	8	3	11	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Рахитизмъ (англ. бол.)	10	12	22	1	4	5	3	3	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Скорбутъ	3	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
Мочезауреніе	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Бѣло-и малокр. хлорозъ	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Старческая дряхлость	44	89	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Дряхлость отъ голоданія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Врожденная слабость	210	160	370	200	151	7	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Другія болѣзни питанія	4	5	9	—	2	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
III. Итого болѣзни питанія	273	270	543	201	157	12	9	6	11	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	
Ракъ	43	44	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
Саркома	7	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	
Другія новообразованія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV. Итого новообразованія	50	49	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	

	В С Е Г О.			До 6 мѣс. включ.		7—12 мѣсяцевъ.		1—5 лѣтъ.		6—10 лѣтъ.		11—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ.		21—25 лѣтъ.		26—30 лѣтъ.		31—35 лѣтъ.	
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Кровоизліянія въ мозгъ	42	46	88	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	1	—	2	4
Воспаленіе мозга и обол..	69	55	124	13	10	11	8	31	16	2	7	—	1	—	2	3	—	3	1	1	1
Эпилепсія и эклампсія	62	45	107	26	16	18	6	13	10	—	—	1	—	1	1	2	3	—	3	—	3
Прогрессивный параличь	35	9	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7
Запой и бѣлая горячка	42	12	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	5
Другія болѣзани мозга	29	19	48	—	2	1	—	2	2	1	1	—	—	1	1	1	—	3	1	—	1
V. Итого б. мозга и нервн. сист.	279	186	465	39	28	30	14	46	28	3	9	1	1	4	4	7	4	18	6	16	10
Восп. серд. сор. и вн. серд.	4	1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Пороки сердца	36	42	78	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	4	—	1	—	—	1
Болѣзани сердечн. мышщъ	7	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Аневризмъ	8	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Др. бол. кровеносн. сист	32	18	50	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	—	3
VI. Итого бол. орган. кровообр.	87	67	154	—	1	—	—	—	1	1	1	—	2	2	1	7	—	2	3	5	—
Крупъ	12	8	20	2	1	4	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Остр. и хрон. восп. легк.	54	51	105	21	21	26	13	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Восп. легочн. мѣшковъ	8	3	11	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1
Эмфизема	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Катар. восп. легкиихъ	191	149	340	50	37	71	42	66	63	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Другія болѣзани легкиихъ	14	5	19	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2
VII. Итого бол. легк. и дѣх. путей.	287	216	503	73	60	102	62	80	78	2	1	—	1	1	—	1	1	3	—	4	—
Желуд.-кишечн. разстр.	423	367	790	233	202	75	70	92	77	1	2	1	—	1	1	—	2	—	3	2	—
Дѣтская холера	1	3	4	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифлитъ, заворотъ киш.	5	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Грыжи	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Др. бол. орг. пищеваверія	19	18	37	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	2	3
VIII. Итого бол. пищеваверія.	450	388	838	234	202	76	72	93	79	2	2	1	—	4	1	—	5	3	5	5	—
Циррозъ и атрофія печени	7	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Желчные камни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Другія болѣзани печени	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Итого бол. печени	7	7	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Острое воспал. почекъ	23	15	38	—	—	1	—	3	1	4	1	—	—	1	1	—	—	1	2	1	1
Хронич. воспал. почекъ	20	18	38	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—
Камни моч. пуз. и почекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Др. бол. мочев. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. Итого бол. мочев. органовъ.	43	33	76	—	—	1	—	3	2	5	1	—	—	1	1	—	1	2	2	3	1
Роды и выкидышъ	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	1
Др. бол. женск. пол. орг.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
XI. Итого бол. женск. пол. орг.	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—
XII. Бол. суст., кост., гангр. и язвы	17	7	24	4	2	2	1	2	2	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—
XIII. Смерти случайныя	79	17	96	1	—	2	2	7	7	1	2	3	1	12	1	4	—	12	—	6	—
XIV. Самоубійства	22	3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	1	4	—
XV. Убійства	8	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	—	1	—
XVI. Всѣ остальные причины	7	9	16	2	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Всего умершихъ	2408	1838	4246	598	482	282	224	419	399	60	57	26	24	89	34	77	46	98	59	117	49

Продолжение таблицы ССС XIX.

36—40 лѣтъ.		41—45 лѣтъ.		46—50 лѣтъ.		51—55 лѣтъ.		56—60 лѣтъ.		61—65 лѣтъ.		66—70 лѣтъ.		71—75 лѣтъ.		76—80 лѣтъ.		81 г. и старше.		Неизвѣст. возраста.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.																
6	2	3	4	3	8	7	6	5	6	4	6	3	3	3	2	2	1	1	2	—	—
1	—	1	4	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2	7	3	4	1	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	4	8	1	7	2	6	1	1	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3	1	2	2	2	2	2	3	2	2	—	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—
31	14	20	14	19	15	17	12	9	11	7	6	8	5	5	2	2	1	2	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	4	3	3	10	4	4	4	4	6	2	2	6	3	4	—	1	1	—	—	—
1	1	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	4	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2	2	—	6	3	4	2	1	1	—	1	1	1	5	1	1	1	—	1	—	—
8	7	8	3	14	14	11	7	8	5	8	3	3	7	8	6	1	2	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
7	—	1	1	2	1	—	2	5	4	4	1	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—
2	—	—	—	—	2	4	—	4	2	5	2	—	2	1	1	2	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	1	2	—	2	1	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	3	3	2	1	4	5	1	7	5	6	2	1	2	1	1	2	1	—	—	—	—
1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
5	—	1	1	4	1	1	1	—	1	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
3	2	2	2	—	2	1	3	2	3	4	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2	3	3	4	3	2	4	2	4	4	5	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10	1	6	—	4	1	2	—	4	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3
2	—	3	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	62	99	49	90	68	81	47	68	62	49	45	51	42	33	39	15	23	10	26	6	1

Apopl., emb., etc. cerebri.
 Enceph. et mening. cerebri.
 Epilepsia et eclampsia.
 Paralysis progressiva.
 Alcoholismus.
 Alii morbi cerebri.

V. Morbi cerebri et nervorum.
 Pericard. et endocarditis.
 Vitium cordis organicum.
 Myoc. d. cord. adip.
 Aneurismata.
 Alii morbi cordis et vasor.

VI. Morbi cordis et vasorum.
 Croup.
 Bronchitis ac. et chr.
 Pleuritis.
 Emphysema.
 Pneumonia catarrhalis.
 Alii morbi pulmonum.

VII. Morbi pulmonum.
 Gastro-enteritis acuta.
 Cholera infantum.
 Typhlitis, ileus.
 Herniæ.
 Alii morbi org. digest.

VIII. Morbi organ. digest.
 Cirrhosis hepatis.
 Icterus catarrhalis.
 Alii morbi hepatis.

IX. Morbi hepatis.
 Neph. diffusa acuta.
 " " chronica.
 Urethritis.
 Alii morbi org. urin.

X. Morbi organ. urin.
 Partus et abortus.
 Alii morbi org. femiu.

XI. Morbi organ. femiu.
 XII. Artrit, caries, necr., gangr.
 XIII. Accidents.
 XIV. Suicides.
 XV. Meurtres.
 XVI. Autres.

Décès.

Умершие по причинамъ смерти

Décès par cause et par

ЧАСТИ	Участки.	Всего умерло безъ нижнихъ чиновъ. TOTAL (sans soldats.)			Тифы. Typhus.		Оспа. Variola.		Корь. Morbilli.		Скарлатина. Scarlatina.		Дифтеритъ. Diphtheria.		Рожа. Erysipelas.		Коклюшъ. Pertussis.		Гриппъ. Influenza.	
		м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейск.	I	127	99	226	5	3	—	—	1	—	4	2	8	13	—	—	1	—	1	1
	II	148	121	269	4	4	1	—	1	—	4	6	3	8	1	—	—	—	1	2
Казанская	I	179	158	337	4	7	2	1	8	5	7	7	13	12	2	1	2	—	2	5
	II	186	132	318	6	4	—	—	5	4	2	5	14	9	1	1	1	—	3	—
	III	155	123	278	5	4	1	—	6	3	1	1	4	6	1	1	1	—	—	1
Спаская	I	126	86	212	8	5	—	1	3	1	7	3	3	8	—	—	—	—	1	2
	II	111	79	190	7	1	—	—	1	—	2	6	7	10	—	—	—	—	—	—
	III	872	559	1431	48	11	10	6	15	7	14	14	28	40	3	1	2	1	—	4
	IV	348	292	640	25	11	1	1	10	10	3	5	21	18	1	1	3	2	1	3
Коломенская	I	397	364	761	20	12	—	3	14	9	12	12	14	15	2	—	2	1	2	1
	II	452	375	827	17	12	2	1	11	13	8	10	16	22	1	3	2	1	2	3
Нарвская	I	453	438	891	20	6	—	1	12	9	16	7	15	23	2	2	1	1	—	1
	II	493	437	930	18	12	2	3	31	30	16	12	27	19	1	1	—	2	—	3
	III	505	378	883	30	16	2	1	28	29	10	14	19	14	1	2	—	1	1	1
Московская	I	258	271	529	11	11	—	2	9	7	6	3	6	17	4	1	1	2	9	6
	II	276	272	548	3	9	—	—	10	3	8	4	15	14	2	3	—	—	3	—
	III	382	271	653	16	7	1	1	14	9	14	11	19	17	2	4	—	2	2	3
	IV	558	399	957	23	6	4	2	21	13	6	5	27	26	2	1	2	1	—	6
Алекс.-Невская	I	310	265	575	14	8	4	1	6	11	13	12	25	35	—	—	—	3	—	—
	II	569	422	991	29	4	5	5	18	19	22	15	46	26	—	—	4	1	3	2
	III	708	505	1213	27	6	5	—	33	30	17	12	26	38	1	2	1	2	10	14
Рождественская	I	433	351	784	10	5	1	—	19	15	8	6	28	25	2	2	—	2	4	3
	II	430	387	817	16	6	1	3	7	9	10	6	32	38	1	3	—	1	2	2
	III	414	547	961	15	1	4	3	4	2	9	4	18	17	—	1	2	4	1	8
Литейная	I	219	199	418	6	6	1	1	2	2	5	11	13	11	—	1	—	1	—	1
	II	245	256	501	8	12	2	1	4	9	7	7	14	18	—	—	—	1	3	3
	III	255	227	482	6	3	1	1	9	4	5	5	12	10	3	1	1	2	3	5
	IV	188	200	388	9	3	3	—	7	3	3	6	13	18	1	1	—	—	—	1
Василевская	I	279	227	506	11	3	1	1	4	5	13	6	18	13	2	—	—	1	5	2
	II	589	556	1145	30	8	—	—	21	18	16	17	55	67	3	3	1	5	2	5
	III	508	362	870	29	3	—	—	13	12	19	9	25	30	4	2	1	1	2	3
Петербургская	I	447	329	776	10	5	—	—	12	11	15	17	32	27	2	3	1	1	—	1
	II	464	411	875	14	7	1	3	17	15	12	7	23	29	3	1	1	1	3	1
	III	267	250	517	14	8	1	2	15	13	4	9	21	21	—	2	—	—	4	7
	IV	33	20	53	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская	I	504	328	832	17	4	4	4	10	6	15	9	37	30	4	2	—	1	1	4
	II	492	363	855	25	13	—	—	18	19	21	16	31	47	2	2	3	2	3	1
	III	343	290	633	13	2	—	2	2	7	4	7	25	19	—	1	—	—	4	12
Больничная завед.		588	198	786	22	4	1	—	2	—	1	8	3	5	2	1	—	—	1	1
Воспитательный домъ.		542	487	1029	2	—	4	5	10	8	—	—	65	70	18	27	—	—	3	4
Безъ адресн. свѣдѣн.		197	36	233	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
Прѣѣзжіе		201	97	298	16	2	1	1	2	4	1	3	3	7	3	—	—	—	1	—
Итого		15251	12167	27418	613	255	65	56	435	374	360	319	824	893	78	77	34	43	83	122
Пригородн. участки:					868		121		809		679		1717		155		77		205	
Лѣсной		338	236	574	9	7	—	—	3	4	8	3	10	12	2	—	1	1	4	1
Шлиссельбургскій		961	750	1711	53	14	7	1	27	31	8	17	28	39	—	2	1	3	4	6
Полюстровскій		240	232	472	7	5	—	2	6	—	5	3	6	8	—	1	—	1	3	3
Петергофскій		869	620	1489	51	12	2	1	57	47	15	30	34	20	4	3	3	2	4	3
Итого		2408	1838	4246	120	38	9	4	93	82	36	53	78	79	6	6	5	7	15	13
Всего		17659	13995	31654	158	13			175		89		157		12		12		28	
Нижніе чины		320		320	105		2		1						5				2	
Всего				31974																

и участкамъ въ 1897 году.

Таблица СССХХХ.

domiciles en 1897.

Кривавый поносъ. Dysenteria.		Крупозное воспаление легкихъ. Pneumonia grouposa.		Бугорчатка: Tuberculosis:				Эндем. менингитъ. Mening. ser.-spinal. epid.		Остр. ревмат. сочлен. Rheumatis. artic. acut.		Эндемич. заушница. Periparotit. epidemic.		Маларія. Malaria.		Сапъ. Malleus.		Quartiers.	Arrondissements.	
м.	ж.	м.	ж.	Легкихъ. pulmonum		Другихъ органовъ. org. altor.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			
—	—	5	8	15	9	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de l'Amirauté.	
1	1	13	6	33	8	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	I	
—	—	8	17	24	12	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	de Kasan.	
1	—	10	9	43	15	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	III	I	
—	—	3	8	31	18	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	de Spaseky.	
—	1	5	6	16	13	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	I	
—	—	1	4	14	12	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	II	
3	—	25	22	188	62	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	III	
5	—	16	17	69	28	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV	I	
2	—	14	24	69	49	14	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Kolomna.	
1	1	12	15	78	40	8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	I	
—	1	13	11	74	47	18	13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	I	de Narva.	
—	1	12	15	72	45	10	11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	II	II	
4	—	9	6	50	23	7	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	III	I	
—	1	7	6	42	36	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Moskou.	
—	2	12	11	48	45	10	6	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	II	II	
1	1	9	7	67	34	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	I	
1	5	16	10	107	62	19	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV	I	
1	2	14	9	34	23	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	d'Alex. Nevsky.	
3	2	15	15	83	43	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	II	
3	2	22	14	111	55	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	I	
1	—	21	18	75	59	8	6	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	IV	I	
3	3	14	16	65	50	10	12	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	I	de Rojdestven.	
1	1	14	11	60	48	7	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	II	II	
—	1	10	5	40	27	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	I	
—	—	5	15	43	22	8	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Litsiny.	
—	—	7	16	49	25	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	II	
—	—	11	5	31	24	4	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	III	I	
—	1	6	7	35	31	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Wass.-Ostr.	
3	6	17	14	82	55	22	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	II	
2	3	26	17	59	43	7	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	III	I	
2	4	21	16	81	43	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	Vieux Péters-	
2	2	17	17	76	35	15	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	II	bourg.	
1	1	10	10	34	28	12	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	I	
—	—	4	1	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV	I	
2	—	15	7	98	28	6	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	I	de Wibourg.	
4	4	7	8	43	35	12	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	II	
—	1	5	7	38	27	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	I	
2	—	26	5	154	14	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hôpitaux.	
—	—	—	—	4	4	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mais. des enf. trouv.	
—	—	2	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Adresse inconnu.	
—	—	11	1	29	24	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Arrivés.	
49	48	490	436	2874	1308	361	284	2	6	1	3	3	4	1	1	2	2	Total.		
—	—	97	—	926	—	8677	—	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lesnoï.	
—	1	15	9	45	33	14	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Schlussembourg.	
1	1	21	21	92	71	17	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Polustrow.	
1	—	8	9	30	19	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Péterhof.	
5	1	28	17	105	41	17	20	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		
7	8	72	56	272	164	51	48	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	Total.		
10	—	128	—	436	—	94	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	Somme		
3	—	24	—	58	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Soldats.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Somme.	

ЧАСТИ.	Участки.	Сибирск. язв.		Водобоязнь.		Родильная горячка.	Гноя и гнидо-кровие.		Сифилис.	Всего по I групп.		II. Бол. чужезд-ные.		III. Бол. питания.		IV. Ново-образова-ния.		V. Бол. мозга и нерв. сист.		VI. Бол. органовъ кровообра-щения		
		Pustula maligna.		Hydrophobia.		Febris puerperalis.	Pyæmia et septi-cæmia.			Total I gr.		II. Morbi paras.		III. Morbi nutrit.		IV. Neoplasmata.		V. M. cerebr. et nerv.		VI. M. cordis et vas.		
		м.	ж.	м.	ж.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	1	—	—	46	41	—	—	9	7	8	6	26	14	16	10	
	II	—	—	—	—	—	1	1	—	67	43	—	—	11	8	5	8	21	16	7	14	
Казанская . . .	I	—	—	—	—	1	1	4	—	79	74	—	—	12	21	9	10	20	17	24	6	
	II	—	—	—	—	—	—	2	—	87	53	—	1	16	13	11	9	23	16	7	8	
	III	—	—	—	—	1	—	1	—	57	48	—	1	10	21	7	10	26	14	12	6	
Спасская . . .	I	—	—	—	—	2	1	—	—	47	45	—	—	11	9	9	5	15	7	11	1	
	II	—	—	—	—	1	4	1	—	39	38	—	—	8	6	4	8	19	5	9	6	
	III	—	—	—	—	5	5	3	1	356	186	1	—	81	70	23	22	97	64	38	16	
	IV	—	—	—	—	1	2	5	—	165	113	—	—	31	34	8	17	42	25	24	29	
Коломенская .	I	—	—	—	—	1	10	4	1	176	144	—	—	36	37	17	18	47	28	21	31	
	II	—	—	—	—	1	6	2	3	167	137	1	1	35	45	10	14	73	44	23	18	
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	2	8	4	1	181	130	—	—	42	82	18	17	54	55	16	20	
	II	—	—	—	—	—	4	1	—	194	155	—	—	44	36	14	23	64	71	20	28	
	III	—	—	—	—	1	8	4	3	172	119	—	—	63	62	9	7	53	49	19	7	
Московская . .	I	—	—	—	—	3	—	4	2	104	108	—	—	23	28	9	22	32	25	27	21	
	II	—	—	—	—	2	3	3	—	115	103	—	—	21	32	10	14	41	36	16	15	
	III	—	—	—	—	1	4	3	1	158	108	—	—	37	29	15	12	56	27	20	15	
	IV	—	—	—	—	1	5	3	1	234	149	—	—	59	47	15	21	78	38	11	19	
Алекс.-невск.	I	—	—	—	—	1	2	4	1	124	113	—	—	20	20	7	11	47	31	15	23	
	II	—	—	—	—	1	5	7	2	253	149	—	—	40	71	17	18	67	50	19	14	
	III	—	—	—	—	2	10	6	—	271	192	—	1	56	64	15	20	72	31	25	13	
Рождественск.	I	—	—	—	—	1	6	—	2	186	145	—	1	36	38	19	17	38	35	28	17	
	II	—	—	—	—	3	4	2	2	168	157	—	—	29	18	11	18	43	36	25	14	
	III	—	—	—	—	—	6	5	1	143	114	—	—	51	132	16	31	31	67	28	72	
Литейная . . .	I	—	—	—	—	1	2	4	—	86	81	—	—	24	15	9	11	40	24	15	20	
	II	—	—	—	—	2	3	2	1	98	102	—	—	13	25	11	17	34	27	24	21	
	III	—	—	—	—	1	3	3	1	104	80	—	—	18	29	11	16	44	28	20	24	
	IV	—	—	—	—	—	3	2	—	85	69	—	—	16	15	14	12	22	32	6	17	
Васильевская.	I	—	—	—	—	2	3	2	—	105	78	—	—	25	30	17	24	27	22	30	23	
	II	1	—	—	—	1	3	7	2	258	221	1	—	51	69	15	27	70	64	32	27	
	III	—	—	—	—	3	4	3	1	192	138	1	1	46	31	11	9	51	38	25	17	
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	6	1	1	196	140	—	—	38	30	20	17	60	30	22	24	
	II	—	—	—	—	—	3	3	—	187	138	—	—	63	68	14	20	54	39	16	32	
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	116	112	—	—	32	39	8	10	27	17	12	6	
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	8	6	—	—	5	5	1	1	9	3	1	1	
Выборгская . .	I	—	—	—	—	1	4	1	—	214	102	—	1	63	55	10	15	44	31	23	12	
	II	—	—	—	—	—	4	1	1	174	158	—	1	70	46	9	2	42	18	15	7	
	III	—	—	—	—	—	3	3	1	103	90	—	—	34	32	12	13	44	28	27	18	
Больничн. завед. . .	—	—	3	—	1	12	4	1	2	246	48	—	—	134	100	29	7	52	18	21	5	
Воспитательн. домъ . . .	—	—	—	—	—	1	1	9	9	119	131	—	—	22	16	—	—	17	8	2	1	
Безъ адреса	—	—	—	—	—	1	—	—	—	14	2	—	—	1	1	1	—	32	11	10	6	
Пріѣзжіе	—	—	—	—	2	8	1	—	—	83	49	—	—	9	1	22	16	22	10	17	4	
Итого . . .		1	—	3	—	46	159	108	39	31	5977	4409	4	8	1445	1537	500	575	1776	1249	779	688
Пригородн. участки:				3		46	267		70		10386		12	2982		1075		3025		1467		
Лѣсной	—	—	—	—	—	2	—	—	—	113	76	—	—	25	35	12	13	69	20	23	15	
Шлиссельбургскій	—	—	—	—	5	5	8	3	1	267	232	—	—	133	139	23	25	89	55	34	25	
Подостровскій	—	—	—	—	—	—	2	—	—	69	60	—	—	30	36	—	1	35	50	4	12	
Петергофскій	—	—	1	—	1	14	5	1	1	342	205	8	3	85	60	15	10	86	61	26	15	
Итого . . .	—	—	1	—	6	21	15	4	2	791	578	8	3	273	270	50	49	279	186	87	67	
Всего . . .	—	—	1	—	6	26		6		1364		11		543		99		465		154		
Нижніе чины	—	—	—	—	—	9		1						5		3		18		12		

Продолженіе таблицы СС СХХХ.

VII. Бол. венныхъ в выхат. орг.		VIII. Бол. орг. пище-варенія.		IX. Бол. печени.		X. Бол. мочевыхъ органовъ.		XI. Бол. женск. полов. орган.		XII. Бол. костей и вожи.		XIII. Смерти случай-ныя.		XIV. Са-моубій-ства.		XV. Убий-ства.		XVI. Остальн. случаи.		Нижние чины.		Quartiers.	Arrondissements.
VII. Morbi pulmon.		VIII. Morbi org. digest.		IX. Morbi hepatis.		X. Morbi org. urin.		XI. M. org. fem.		XII. M. des os et de la peau.		XIII. Acci-dents.		XIV. Suicides.		XV. Murtres.		XVI. Autres caus.		Soldats.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
5	3	7	8	3	1	4	4	—	—	—	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	32	I	de l'Amirauté.
12	12	16	13	2	1	1	4	1	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	27	II	de Kasan.
17	14	11	10	2	1	—	3	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	10	14	12	3	3	3	5	—	—	2	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
12	8	19	10	—	—	8	2	1	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	4	III	de Spassky.
7	9	17	4	1	—	4	2	—	—	1	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	2	I	de Spassky.
11	6	6	4	2	—	5	5	—	—	1	1	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	94	106	70	4	4	16	16	3	—	3	4	14	9	3	1	2	—	2	—	—	—	—	—
29	26	22	28	2	3	15	9	3	—	2	2	6	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—
41	37	36	45	3	3	10	15	2	—	2	—	5	1	1	2	1	—	1	1	—	18	I	de Kolomna.
50	45	62	52	7	3	7	12	—	—	2	2	12	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
42	55	59	52	4	4	15	16	1	—	7	1	7	3	5	1	2	—	1	1	—	9	I	de Narva.
64	42	67	60	1	1	8	14	2	—	1	2	12	—	3	2	—	1	1	—	—	1	—	—
85	56	73	61	2	2	5	7	3	—	3	1	12	1	4	1	3	1	2	1	—	—	—	—
23	20	25	29	1	4	7	7	—	—	—	—	4	2	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—
12	19	34	34	3	1	11	9	3	—	3	2	7	2	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—
29	26	40	34	2	1	10	13	—	—	4	2	6	2	4	1	—	—	1	1	—	3	III	de Kolomna.
63	33	64	60	3	3	12	17	3	—	3	4	9	2	3	1	2	1	2	1	—	30	IV	d'Al-Nevsky.
27	17	45	34	2	2	10	10	—	—	1	2	6	2	3	—	3	—	—	—	—	10	I	d'Al-Nevsky.
42	35	92	59	4	5	23	14	2	—	1	2	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	77	117	81	8	1	22	17	—	—	4	4	17	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
38	26	58	51	3	3	11	15	1	—	2	1	10	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—
41	46	89	80	2	2	9	10	1	—	4	1	7	1	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—
31	33	74	66	6	2	18	19	3	—	1	3	11	3	2	1	2	—	—	1	—	1	—	—
16	17	18	22	1	—	2	5	1	—	2	1	5	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
17	25	22	20	—	3	11	8	2	—	2	—	8	2	4	2	—	—	1	2	—	—	—	—
21	20	23	16	2	3	8	6	—	—	2	—	2	3	—	2	—	—	—	—	—	28	III	de Kasan.
21	20	13	16	—	—	4	9	4	—	1	—	3	1	2	1	1	—	1	3	—	11	IV	de Spassky.
31	12	22	28	4	—	6	5	—	—	1	2	6	1	4	1	—	—	1	1	—	—	—	—
75	47	51	69	3	3	11	17	3	—	3	5	10	1	9	1	—	—	—	2	—	—	—	—
59	42	100	70	4	1	5	5	2	—	2	—	10	5	1	—	—	—	1	3	—	27	II	de Kolomna.
43	31	41	36	—	1	8	14	1	—	8	—	6	4	5	1	—	—	—	—	—	5	I	de Vieux Pé-tersbourg.
38	40	57	44	7	—	11	15	2	—	5	4	6	4	4	4	—	1	2	—	—	1	—	—
26	22	31	31	2	2	3	5	4	—	3	—	5	1	1	—	—	—	1	1	—	19	II	de Vieux Pé-tersbourg.
—	2	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	40	61	54	7	4	16	6	2	—	4	4	8	1	5	1	—	—	—	—	—	3	I	de Wiborg.
59	50	98	70	1	—	6	7	2	—	7	1	9	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	42	57	51	4	2	12	9	1	—	3	1	6	3	1	—	—	—	1	—	—	14	II	de Kasan.
28	5	20	2	7	2	33	7	—	—	3	1	12	3	1	—	1	—	1	—	—	14	III	de Kasan.
09	271	67	58	4	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	60	—	Dans les hôpitaux.
1	2	5	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2	8	4	3	2	18	7	2	—	1	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	1439	1852	1550	119	74	393	372	55	—	99	56	392	82	102	42	26	11	27	20	320	—	Total.	
3199	—	3402	—	193	—	765	—	55	—	155	—	474	—	144	—	37	—	47	—	—	—	—	Faubougs:
21	19	46	49	—	—	6	2	1	—	3	1	13	4	5	1	1	—	1	—	—	—	—	Lesnoï.
34	92	199	145	5	3	26	14	4	—	9	3	29	6	6	—	3	1	4	6	—	—	Schlisselbourg.	
27	26	47	34	1	1	3	7	1	—	2	—	13	1	8	1	—	—	1	2	—	—	—	Polustrow.
05	79	158	160	1	3	8	10	3	—	3	3	24	6	3	1	4	—	1	1	—	—	—	Péterhof.
287	216	450	388	7	7	43	33	9	—	17	7	79	17	22	3	8	1	7	9	—	—	—	Total.
503	—	838	—	14	—	76	—	9	—	24	—	96	—	25	—	9	—	16	—	—	—	—	Somme.
17	—	10	—	1	—	5	—	—	—	7	—	5	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	Soldats.

Умершие по месяцамъ и по причинамъ смерти за 1897 г. въ пригородахъ.

Dans les faubourgs.

Причины смерти.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрель.		Май.		Юнь.		Юль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.		
Тифъ, сыпной.	8	4	6	1	1	6	13	1	5	2	10	2	10	2	2	9	3	7	4	13	1	7	5	7	3	1	37	1	
» брюшной.	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	
» возвратный.	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	3	1	1	1	1	1	1	4	5		
» безъ означ. формы.	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	3	1	1	1	1	1	1	4	13		
Оспа	14	2	7	13	9	11	10	14	11	19	6	10	14	6	10	8	3	2	3	1	1	1	1	1	1	9	4	13	
Борь	4	7	5	9	1	3	1	6	4	5	2	5	1	2	2	2	2	2	3	7	3	4	4	3	2	93	82	175	
Скарлатина	3	1	1	1	7	5	9	5	3	5	9	5	9	12	8	12	8	12	9	14	9	3	7	6	7	36	53	89	
Дифтеритъ.	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	7	15	
Рожа	6	2	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	1	1	5	7	12	28
Гриппъ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	15	13	28	
Холеpa nama.																													
» азиатская																													
Кровавый поносъ	5	7	5	5	8	6	10	4	11	9	6	3	2	2	1	2	1	1	1	5	5	2	4	5	3	7	3	10	
Брунзон, воспал. легкяхъ.	30	15	15	12	23	12	21	12	18	22	21	12	18	15	23	8	19	11	24	17	28	11	32	17	27	72	56	128	
Бугорчатка легкяхъ.	4	2	2	3	8	2	3	7	3	3	6	6	4	4	5	3	5	5	3	1	3	5	5	4	5	4	51	43	94
» друг. орган.																													
Эпидемическ. минигитъ.																													
Остр. ревматизмъ сочлен.																													
Эпидемическая заушница.																													
Мазария																													
Сапь.																													
Сибирская язва																													
Волобузанъ																													
Родильная горячка																													
Гное- и гнилостное.	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	4	1	3	1	1	2	1	21	15	36	
Сифилисъ и венер. бол.																													
I. Ит. б. эпид. мазн. и заразн.	74	39	48	51	78	48	71	49	78	65	84	52	58	59	61	35	50	43	72	45	61	45	66	42	791	578	1364		
II. Болъзни чумевдыя	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	8	3	11		
Рахитизмъ (англ. бол.)	1	2	1	1	1	1	2	1	3	3	4	3	4	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	10	12	22		
Скорбутъ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	3	3		
Мочекатуреніе	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2		
Бѣло- и малокр., хлоротъ,	3	12	4	4	3	11	5	7	1	8	4	4	4	11	6	7	4	7	3	4	4	3	3	7	44	89	133		
Старческая дряхлость	15	17	18	13	24	13	18	15	27	21	17	14	17	16	21	13	20	5	9	5	6	14	16	14	210	160	370		
Дряхлость отъ голодаи.																													
Врожденная слабость.																													
Другія бол. питанія																													
III. Итого бол. питанія	19	32	25	19	28	25	26	24	31	34	21	27	22	29	27	21	24	12	16	9	11	17	23	21	278	270	548		
Ракъ.	3	1	1	1	1	1	4	6	4	6	2	4	5	4	7	6	4	3	6	3	4	5	5	3	43	44	87		
Саркома	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	5	12		
Другія новообразования																													

Таблица СССХХХIII.
Распределеііе самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ за 1897 г. въ С.-Петербургѣ
(безъ пригородовъ).
 Suicides et meurtres en 1897 (en ville).

	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Повѣшеное	1	1	2	1	6	1	2	—	2	1	4	—	6	—	4	1	1	1	3	2	2	2	3	3	1	36	11	47
Орванное	4	1	1	4	1	1	2	—	5	3	—	2	—	—	2	1	1	2	2	2	3	2	3	2	23	23	46	
Застрѣлено	2	—	2	1	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	19	3	22	
Зарвадено	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	12	
Дрослено въ воду	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	
↳ подъ повѣсь жед. дод.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
Выброшено изъ окна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Самосожженіе керосинкомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	8	2	6	6	10	4	12	—	14	5	5	2	10	—	7	8	6	8	10	7	7	7	9	8	102	42	144	
↳ въ томъ числѣ отравившихся блага:	10	—	11	—	14	—	12	—	19	—	7	—	10	—	10	—	8	—	17	—	14	—	12	—	—	—	—	
Карболовой кислотой	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10	
Фосфоромъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
Оиетъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Оудеи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Окислотамъ калиемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Окислотамъ натрiемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оксидомъ азотной кислоты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Цианидамъ калиемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мышьякомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оксидомъ азотной кислоты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Уксусной эссенціей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Уромъ-кислоты кали	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нашатырнымъ спиртомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Азотной кислотой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвестнымъ ядомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	4	1	4	4	11	1	2	—	5	3	—	2	—	2	—	2	1	2	2	3	2	3	3	2	28	23	46	
↳ въ томъ числѣ отравившихся блага:	6	—	6	—	2	—	2	—	8	—	2	—	2	—	2	—	3	—	6	—	6	—	6	—	—	—	—	
Убійство	2	1	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	6	24	
Дтвуубійство	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Распределение умерших нижних воинских чинов по болѣзнямъ и мѣсяцамъ за 1897 г.
Soldats décedés en 1897.

	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Июнь.		Июль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.			
	26-30 л.	21-25 л.	26-30 л.	21-25 л.	26-30 л.	21-25 л.	26-30 л.	21-25 л.	26-30 л.	21-25 л.	26-30 л.	21-25 л.	26-30 л.	21-25 л.														
Тифъ брюшной	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» возвратный	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» безъ озвач. фор	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Корь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Крупозн. восп. легкакъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рожь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гриппъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Криваяя поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гное и гнилокровіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чихота легкакъ	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бугорчаткя друг. оран.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Желуд.-кишечн. котар.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Заной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочіе случаи смерти	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	21	1	28	6	25	3	35	4	31	3	28	2	19	1	17	3	23	2	19	1	18	3	27	1	291	29320		
	22		33		28		39		34		30		20		20		25		20		21		28					
Въ томъ числѣ																												
Смерть случайная																												
Умерло отъ																												
Утопленія																												
Сотрясенія мозга			1																									
Пролома черепа																												
Пролома шейнаго позв.																				1								
Самоубійства:																												
Застрадалось			1	1				1																				
Убито																												

1) 1 солдатъ 42 л. 2) 1 солдатъ 49 л. 3) 1 солдатъ 35 л. и 1 солдатъ 36 л. 4) 1 солдатъ 36 л. 5) 1 солдатъ 20 л. 6) 1 солдатъ 68 л. 7) 1 солдатъ 48 л. 8) 1 солдатъ 51 г., и 1 солдатъ 56 л. и 1 солдатъ 73 л. 9) 1 солдатъ 19 л. 10) 1 солдатъ 55 л. 11) 1 солдатъ 31 г. 12) 1 солдатъ 37 л.

Таблица ССС XXVIII.

Умершіе отъ брюшнаго тифа, кори, скарлатины и дифтерита, по домамъ за 1897 г.

3 и болѣе случаевъ смерти.

					№№ домовъ.										№№ домовъ.											
					Брюшн. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.						Брюшн. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.									
№№ домовъ.	Брюшн. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.	№№ домовъ.	Брюшн. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.	№№ домовъ.	Брюшн. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.	№№ домовъ.	Брюшн. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.	№№ домовъ.	Брюшн. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.		
Адмиралт. ч. 1 уч.					Забалканскій пр.	7	1	2	2	2	Лейхтенбергск. ул.	1	3	2	1	1										
Царицынская ул.	1	14	—	—	»	13	1	3	1	3	»	30	—	2	1	2										
Адмиралт. ч. 2 уч.					»	4	5	3	—	3	»	32	—	2	1	1										
Б. Морская ул.	69	5	—	—	Садовая ул.	32	3	1	1	4	»	34	1	2	—	—										
Казанская ч. 1 уч.					Спасскій переулокъ	6	1	—	2	1	Новопетергоф. пр.	24	2	2	—	—										
Гороховая улица	20	7	5	3	Сънная площадь	8	2	2	1	3	Рижскій пр.	16	—	3	1	1										
Казанская улица	3	—	2	1	Фонтанка	73	2	—	—	7	»	32	—	—	—	—										
Б. Конюшен. ул.	7	—	—	3	»	109	2	—	—	3	9-я рота	6	—	—	—	—										
»	10	1	—	2	»						10-я рота	16	—	2	2	1										
Казанская ч. 2 уч.					Спасская ч. 4 уч.						11-я рота	12	1	1	2	4										
Мѣщанская улица	24	—	3	—	Вознесенскій пр.	37	—	—	—	3	Таракановск. пер.	5	—	—	3	—										
Казанская ч. 3 уч.					»	36	2	—	—	2	Нарвская ч. 3 уч.															
Никольская улица	2	3	1	—	»	38	3	—	1	2	Лифлянская ул.	2	—	—	4	—										
Спасская ч. 1 уч.					Брюковъ кан. наб.	26	1	2	—	1	Морской кан. наб.	1	4	—	—	—										
Екатерининск. ул.	3	3	—	—	Малковъ переулокъ	3	2	—	—	1	Нарвскій пр.	5	—	1	3	—										
Караванная ул.	12	—	—	2	»	4	1	—	—	6	Обводный каналъ	140	1	2	—	2										
Спасская ч. 2 уч.					Садовая ул.	51	4	—	—	—	Петергофскій пр.	25	1	1	1	1										
Екатерин. кан. наб.	30	—	—	3	»	61	3	2	—	—	»	29	2	2	—	—										
Театральная ул.	1	—	—	1	Фонтанка	119	—	2	—	2	»	41	2	2	—	—										
Спасская ч. 3 уч.					Коломенск. ч. 1 уч.						»	8	1	1	3	—										
Апраксинъ пер.	3	1	1	2	Екатерингофск. пр.	57	—	—	3	—	»	14	2	7	—	4										
»	17	1	2	—	»	22	4	—	—	—	»	18	—	2	—	1										
»	19	2	—	—	Могилевская ул.	2	3	—	—	—	Рижскій пр.	66	1	3	—	—										
Гороховая улица	31	—	—	4	Коломенск. ч. 2 уч.						»	70	1	1	2	1										
»	33	—	—	3	Витебская улица	20	—	—	1	2	Фонтанка	166	1	—	—	2										
Горская улица	5	3	—	—	»	22	—	1	—	3	Московская ч. 2 уч.															
»	2	3	—	—	Пряжка	36	—	3	—	—	Бузничный пер.	21	—	3	—	—										
»	6	2	—	2	Нарвская ч. 1 уч.						Лиговская улица	79	—	—	—	3										
Екатерин. кан. наб.	38	1	—	1	Забалканскій пр.	17	—	2	—	2	Разъѣзжая улица	28	—	3	—	—										
					Колмовская ул.	3	—	—	—	3	Свѣчной пер.	17	—	—	1	2										
					Обводный кан.	118	2	—	2	2	Московская ч. 3 уч.															
					2-я рота	8	—	5	—	2	Глазовая ул.	17	—	1	2	5										
					5-я рота	4	—	—	4	—	Гороховая ул.	66	—	1	2	—										
					7-я рота	4	3	—	—	—	»	70	—	—	—	3										
					Нарвская ч. 2 уч.						Лештуковъ пер.	11	1	2	4	2										
					Измайловскій пр.	5	1	1	2	—	Фонтанка	90	2	2	—	—										
											Московская ч. 4 уч.															
											Бронницкая улица	27	2	—	—	2										

	№№ домовъ.	Брюшн. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.		№№ домовъ.	Брюшн. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.		№№ домовъ.	Брюшн. тифъ.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.	
Бронницкая улица .	33	2	1	—	1	Рождеств. ч.						Петербургск. ч.						
» » .	35	—	1	—	2	2 уч.						1 уч.						
Забалканскій пр. .	42	—	1	—	3	Мытнинская ул. .	23	1	1	1	2	Введенская ул. .	12	—	—	2	2	
Загородный пр. .	46	6	—	—	1	7-я улица	31	—	—	—	3	Бронверская ул. .	9	—	—	3	—	
Можайская ул. . .	41	—	—	—	3	» »	35	—	—	1	7	» »	13	—	—	—	5	
Рузовская ул. . .	13	—	1	2	1	Слоновая ул. . . .	39	—	—	—	3	Б. Пушкарская ул.	53	—	—	—	3	
» »	10	3	—	2	—													
Серпуховская ул. .	43	—	2	—	5	Литейная ч.						Петербургск. ч.						
М.Царскосельск.пр	29	—	4	—	—	1 уч.						2 уч.						
Ал.-Невская ч.						Сергиевская ул. .	17	—	—	—	3	Б. Гребцкая ул. . .	41	—	—	—	5	
1 уч.						Фонтанка	18	—	—	3	1	Ждановская ул. .	10	3	—	—	1	
Гончарная улица .	23	1	—	—	4	Литейная ч.						Б. Зеленина ул. . .	15	—	—	—	4	
Невскій просп. . .	113	—	—	1	2	3 уч.												
» »	131	—	2	—	1	Преображенск. ул.	43	5	—	—	—	Петербургск. ч.						
» »	137	—	—	—	3	Спасская ул.	11	—	—	1	3	3 уч.						
» »	139	—	—	—	1	2												
Обводный кан. н.	23	3	—	—	—	Литейная ч.												
Полтавская ул. . .	10	1	1	1	3	4 уч.												
Тельжная улица . .	1	—	—	—	3	Сергиевская ул. . .	2	2	—	2	1	Архьерейская ул. .	10	5	1	—	—	
» »	3	—	1	—	2	» »	58	—	—	—	3	Б. Вульфова ул. .	21	—	2	2	1	
» »	5	2	—	—	4							М. Посадская ул.	16	—	2	—	2	
» »	15	—	—	2	1	Ал.-Невская ч.						Выборгская ч.						
» »	17	—	1	—	4	2 уч.						1 уч.						
Ал.-Невская ч.						Васильевск. ч.						1 уч.						
2 уч.						1 уч.												
Екатеринослав. ул.	25	—	—	1	2	Кадетская лин. . .	1	—	—	2	1	Безбороткинъ пер.	20	—	—	1	3	
» »	6	1	2	4	2	» »	3	—	1	2	—	Полюстровск. наб.	25	—	—	—	3	
Лиговка	56	—	2	2	5	Васильевск. ч.						Симбирская ул. .	1	—	—	1	5	
»	62	2	2	—	2	2 уч.						» »	17	1	3	2	2	
»	74	—	2	—	1	1-я линия	60	2	—	—	2	» »	19	2	1	—	—	
Обводный кан. . . .	39	—	—	—	4	8-я »	65	1	1	—	2	» »	13	—	1	—	7	
» »	49	—	2	1	2	9-я »	76	—	—	1	3	» »	12	—	—	1	3	
Предтеченская ул.	73	—	—	—	3	14-я »	65	—	—	1	4	Выборгская ч.						
» »	52	2	2	1	—	» »	83	—	—	—	4	2 уч.						
Разстанная ул. . .	11	—	2	—	2	» »	87	1	1	—	8							
Чубаровъ пер. . . .	9	—	—	—	4	15-я »	82	—	—	—	4							
» »	13	1	1	1	4	16-я »	47	—	—	—	3	Ловизскій пер. . .	5	2	1	1	1	
Ал.-Невская ч.						» »	97	2	1	2	6	Нейшлотскій пер.	7	—	1	2	2	
3 уч.						17-я »	38	—	—	—	3	» »	9	—	—	3	—	
Боровая ул.	44	3	2	1	4	» »	50	1	1	1	3	» »	13	2	1	1	2	
» »	46	—	3	—	—	Малый пр.	24	—	—	1	3	» »	15	5	2	—	5	
» »	48	—	1	2	2	» »	40	—	—	—	3	» »	16	—	2	—	2	
Воронежская ул. .	55	—	2	—	2	Смоленской р. наб.	10	—	2	—	6	Роченсальск. пер.	19	—	2	—	3	
» »	12	2	4	1	1	Васильевск. ч.						Б. Сампсоніев. пр.	16	—	2	—	3	
Забалканскій пр. .	78	2	3	1	1	3 уч.						» »	25	—	—	—	3	
Лиговка	215	—	—	—	3	Гаванская ул. . . .	12	—	—	4	—	» »	33	2	1	—	1	
Рождеств. ч.						14-я линия	39	—	—	—	3	» »	43	1	—	—	2	
1 уч.						18-я »	23	—	—	1	3	» »	53	2	—	—	—	
Лиговка	10	—	1	1	9	19-я »	2	5	—	—	8	» »	65	4	—	—	—	
Невскій просп. . . .	122	—	2	1	—	20-я »	3	—	1	—	3	» »	54	1	4	—	—	
» »	134	—	1	—	5	Малый пр.	1	2	—	—	2	» »	62	1	—	—	6	
												Черной р. наб. . .	66	1	1	—	2	
													3	—	1	3	—	

Таблица СССХХХІХ.

Заболѣвшіе сыпнымъ тифомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Malades atteints de typhus éruptif par mois, par arrondissements et par quartiers en 1897.

ЧАСТИ. Arrondissements	Участки. Quartiers	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Aout.		Сентяб. Septemb.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novemb.		Декабрь. Décemb.		В С Е Г О. Т О Т А Л.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	д.с.
		h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	h.	f.	d.s.
Адмиралтейск. de l'Amirauté.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская. de Kazan.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спаская . . . de Spassky.	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская. de Kolomna.	I	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская . . . de Narva.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская . . . de Moscou.	I	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская . . d'Alex.-Nevsky.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск. de Rojdest.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная . . . de Liteiny.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская. de Wasilli-Ostr.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская. de Vieux-Petersb.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . . de Wibourg.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	4 1		5 1		7 4		2 4		2 4		3 4		3 1		1 1		4 —		3 1		— 3		2 1		36	25	61	
	5		6		11		6		6		7		4		2		4		4		3		3					

Заболѣвшіе брюшнымъ тифомъ
(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.
Malades atteints de typhus abdominalis.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Р О.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
Адмиралтейск.	I	5	1	3	1	5	6	—	2	1	1	1	1	—	—	2	—	2	1	1	2	1	2	9	1	30	18	48	
	II	5	4	3	8	3	1	1	2	4	3	3	1	2	—	3	—	—	3	3	—	5	2	6	4	38	28	66	
Казанская ...	I	4	2	2	3	4	8	—	4	1	1	1	1	—	—	—	4	—	1	—	5	5	8	2	3	19	40	59	
	II	7	5	2	2	8	11	6	3	2	3	1	1	3	1	4	1	5	1	7	2	5	8	8	8	58	46	104	
	III	5	2	2	3	4	8	1	—	1	2	1	1	1	2	1	—	1	—	2	—	8	3	5	9	32	30	62	
Спасская ...	I	6	—	5	3	2	8	3	1	3	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	2	9	2	4	2	34	22	56	
	II	2	2	1	3	3	2	2	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	1	1	—	2	4	17	13	30
	III	28	6	18	10	21	12	12	14	14	9	5	3	18	4	21	1	23	3	20	8	18	9	18	9	216	88	304	
	IV	10	8	12	3	15	15	12	9	6	6	7	3	10	1	8	2	8	7	13	5	9	4	19	18	129	81	210	
Коломенская ..	I	9	14	8	4	14	22	9	7	9	4	4	—	17	1	13	3	17	9	10	3	10	11	9	11	129	89	218	
	II	6	3	4	7	7	13	1	7	8	1	8	3	9	—	15	1	9	4	9	6	9	3	15	4	100	52	152	
Нарвская	I	22	7	13	3	12	9	8	4	9	4	10	8	9	9	10	5	7	6	17	8	16	8	14	8	147	79	226	
	II	11	7	5	8	22	8	12	8	9	6	6	2	13	10	13	14	21	6	12	8	11	9	18	12	153	98	251	
	III	11	3	12	1	10	6	9	5	6	1	4	2	16	10	40	10	31	5	17	15	11	10	20	13	187	81	268	
Московская ...	I	6	7	3	4	3	11	3	2	3	4	3	—	1	1	2	—	3	3	1	6	9	8	4	14	41	60	101	
	II	9	5	5	3	4	20	1	9	7	3	—	—	—	—	4	2	4	4	4	3	7	4	13	45	70	115		
	III	13	13	12	4	15	13	6	11	3	6	5	3	5	2	7	2	7	6	5	9	8	13	9	13	95	95	190	
	IV	9	11	9	10	7	19	9	6	3	2	7	4	9	7	7	6	9	11	15	7	6	11	10	21	100	115	215	
Ал.-Невская ..	I	8	7	11	3	11	6	8	3	11	1	7	1	3	1	10	4	6	6	9	5	6	6	7	10	97	53	150	
	II	13	10	14	4	12	5	10	4	6	—	4	—	10	2	9	7	16	3	10	3	9	2	13	5	126	45	171	
	III	14	8	8	8	14	5	7	7	11	4	12	5	10	1	19	7	15	7	15	10	10	5	19	13	154	80	234	
Рождественск.	I	14	6	8	3	12	8	7	8	7	4	6	2	7	4	10	2	9	7	4	2	6	4	11	6	101	56	157	
	II	6	5	6	—	12	6	4	3	4	3	12	1	7	—	12	1	13	6	7	2	10	7	6	5	99	39	138	
	III	12	5	9	5	4	7	4	4	6	2	6	5	8	—	6	5	7	6	14	5	5	6	10	6	91	56	147	
Литейная	I	8	3	4	5	5	9	4	2	—	2	1	3	3	2	3	2	5	3	6	4	3	5	2	5	44	45	89	
	II	8	13	7	4	4	12	6	3	2	2	2	1	1	—	4	2	5	4	4	3	5	7	4	12	52	63	115	
	III	3	4	4	7	3	7	2	3	1	2	1	2	3	1	3	1	5	3	2	3	4	2	3	4	34	39	73	
	IV	3	1	2	5	4	3	2	—	1	—	4	—	2	—	2	—	1	1	2	—	3	3	3	3	29	16	45	
Васильевская .	I	2	7	10	4	4	5	7	2	8	7	10	1	9	—	21	4	5	3	8	6	10	5	3	8	97	52	149	
	II	16	6	10	6	11	4	9	6	18	4	13	2	24	5	25	5	18	3	21	3	17	11	20	6	203	61	264	
	III	18	7	4	3	10	6	4	1	13	2	15	3	10	1	16	5	15	5	7	4	15	5	11	6	138	48	186	
Петербургская.	I	8	5	6	3	5	2	5	—	11	2	8	3	7	2	12	4	17	2	13	9	13	5	16	4	121	41	162	
	II	9	6	8	5	10	6	7	3	12	7	9	6	14	5	12	5	24	8	18	8	20	10	12	9	155	78	233	
	III	8	8	4	4	4	—	6	3	4	3	8	2	9	2	10	2	6	5	12	4	8	6	7	10	86	49	135	
	IV	2	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	1	2	1	2	—	3	—	—	1	—	1	—	1	14	7	21	
Выборгская ...	I	8	5	7	2	12	6	3	1	5	2	6	2	3	6	6	2	6	3	4	6	10	6	5	9	75	50	125	
	II	16	8	10	9	11	9	5	6	15	4	8	4	21	6	12	3	16	4	14	6	15	9	17	9	160	77	237	
	III	5	3	2	1	3	4	3	—	1	2	1	—	1	1	10	4	22	2	11	7	4	1	8	5	71	30	101	
Итого. . .		349	217	255	161	310	302	198	154	226	112	204	78	269	88	354	117	361	152	321	182	317	224	353	303	3517	2090	560	
		566		416		612		352		338		282		357		471		513		503		541		656					

Заболѣвшіе возвратнымъ тифомъ
(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.
Malades atteints du typhus recurrens.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сен- тябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.			
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Каванская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Славская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Боломенская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ізтейная.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	13	6 1	—	— 1	—	— 1	—	—	—	—	—	— 4 1	—	—	24	8	27
	18	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	61*			

Заболѣвшіе тифомъ безъ означенія формы

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Malades atteints de typhus indéterminatus.

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентяб.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.														
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.											
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Казанская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Спасская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3											
	II	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4											
Нарвская .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Московская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1											
	IV	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2											
Ал.-Невская .	I	1	—	3	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	10	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1											
	III	1	1	2	—	3	3	—	3	—	1	—	—	4	1	13	20											
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1											
Литейная .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Итого . . .	2	1	5	3	6	4	1	3	3	1	5	4	—	5	3	2	2	1	4	4	1	1	8	2	40	31	71	
		3		8		10		4		4		9		5		6		5		3		8		2				

Заболѣвшіе натуральною оспою

(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Malades atteints de la petite verole.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сеп- тѣбрь.	Октябрь.	Поябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.													
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	об. п.											
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1										
	II	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	3	1	4										
Казанская. . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11										
	II	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7										
	III	—	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7										
Спасская. . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1										
	III	—	—	—	—	2	1	—	—	1	2	1	2	—	27	12	39										
	IV	2	—	2	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	6	6	12										
Боломенская. . .	I	1	—	2	1	—	—	1	2	—	—	1	—	2	1	—	10										
	II	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	3	6										
Нарская. . .	I	—	—	—	2	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	4										
	II	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4										
	III	1	—	—	2	1	2	—	—	—	—	2	1	1	2	10	5										
Московская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1										
	III	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6										
	IV	—	—	1	—	3	—	—	1	1	4	1	3	1	2	2	—	15									
А.-Невская. . .	I	5	—	—	1	—	1	1	1	—	2	—	1	—	2	2	1	2									
	II	2	—	1	1	—	2	—	3	1	2	—	3	1	4	5	—	17									
	III	2	—	1	1	—	—	2	3	—	2	—	1	—	—	—	—	8									
Рождественск.	I	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4									
	II	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	7									
	III	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	10	—	—	10									
Литейна. . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3									
	II	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4									
	III	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4									
	IV	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5									
Васильевская. . .	I	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7									
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4									
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5									
Петербургская. . .	I	2	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5									
	II	2	1	—	1	1	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7									
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4									
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Выборгская. . .	I	2	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9									
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2									
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5									
Итого. . .	26	8	16	8	15	16	19	23	24	5	13	7	14	13	12	13	13	14	15	13	28	10	34	35	229	165	394
	34		24		31		42		29		20		27		25		27		28		38		69				

Заболѣвшіе вѣтряною оспою
(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.
Malades atteints de la petite vérole (volante).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.													
		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м.	ж.	об. п.									
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.														
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	4										
	II	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4										
Казанская . .	I	12	—	10	6	14	12	1	—	7	7	4	2	3	—	—	—										
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Спаская . . .	I	—	—	8	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	3	1	1	4	2	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—										
	IV	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Коломенская .	I	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Нарвская . . .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Московская . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	4	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	IV	—	—	3	1	5	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—										
Ал.-невская . .	I	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Рождественск .	I	2	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	4	3	—	4	7	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—										
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	1	—	3	—	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	IV	2	1	3	2	1	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—										
Васильевская .	I	4	2	2	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Петербургская .	I	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	3	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	IV	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Выборгская . .	I	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	II	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Итого . . .	51	31	53	49	52	38	17	23	17	15	17	16	15	7	6	16	12	23	46	38	59	50	57	60	402	366	768
	82		102		90		40		32		33		22		22		35		84		109		117				

Заболѣвшіе корью

(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Malades atteints de rougeole.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
Адмиралтейск.	I	—	—	6	—	7	9	3	1	3	7	2	2	2	1	—	1	—	3	1	—	1	—	1	—	25	25	50	
	II	3	1	5	5	6	7	7	4	7	11	7	2	4	1	1	1	—	1	—	1	—	1	1	2	43	36	79	
Ванская . . .	I	5	9	24	20	5	6	2	1	4	3	5	4	3	4	3	1	1	—	1	—	1	3	3	2	57	53	110	
	II	6	—	5	4	4	3	6	6	4	5	—	—	7	6	—	4	—	2	5	1	4	3	—	2	41	36	77	
	III	2	3	1	2	6	5	1	5	6	6	2	1	3	3	3	4	2	2	2	1	2	1	1	1	30	35	65	
Васильевская . . .	I	1	3	7	4	8	3	8	12	2	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	2	4	1	10	6	43	35	78	
	II	1	—	1	3	1	2	3	2	6	2	1	4	3	1	1	—	—	2	2	4	8	2	2	1	29	23	52	
	III	3	4	5	3	13	2	15	15	31	22	15	16	27	21	1	1	13	16	5	6	3	1	8	3	139	110	249	
	IV	9	4	4	4	4	3	9	7	11	12	6	6	4	6	8	1	1	2	4	6	1	3	4	4	65	58	123	
Воложенская . . .	I	5	3	5	7	6	15	19	15	22	32	28	23	7	7	1	2	7	4	6	3	2	5	3	1	111	117	228	
	II	1	2	1	2	3	1	11	20	24	21	10	18	14	8	3	2	1	3	5	1	5	3	5	3	83	84	167	
Варская . . .	I	4	—	2	1	21	25	34	18	8	7	24	19	17	12	10	11	9	4	9	6	6	3	1	3	145	109	254	
	II	9	4	17	18	35	43	26	22	9	11	14	8	15	18	6	7	5	2	18	5	4	4	5	5	163	147	310	
	III	1	1	1	—	17	20	29	25	7	2	12	9	11	16	8	3	3	3	2	1	7	5	4	3	102	86	188	
Восковская . . .	I	3	7	3	3	7	6	8	12	13	30	8	8	1	2	1	4	4	3	—	2	4	7	3	4	55	68	123	
	II	2	3	2	2	9	9	17	15	22	21	9	14	—	—	2	2	3	1	2	1	7	2	—	3	75	73	148	
	III	4	13	11	12	23	16	40	27	27	13	31	11	11	5	3	2	—	2	1	—	3	3	8	9	162	113	275	
	IV	5	3	7	4	11	16	21	20	34	37	36	31	19	21	7	7	1	3	2	—	10	2	3	9	156	153	309	
Александровская . . .	I	6	3	4	2	7	—	7	4	7	5	7	10	1	3	5	2	—	1	2	5	—	2	2	2	48	37	85	
	II	1	1	6	2	7	5	19	8	24	21	14	19	16	17	1	3	2	3	—	5	—	1	1	1	99	79	178	
	III	5	2	9	9	35	20	46	42	28	44	34	27	19	23	11	9	3	3	2	3	7	10	12	16	211	208	419	
Александровск. . .	I	7	9	7	10	11	2	17	13	9	12	6	5	2	4	4	8	2	1	7	6	5	4	4	2	81	76	157	
	II	5	4	5	2	22	21	13	17	27	30	23	24	7	8	5	9	11	11	4	5	2	4	4	6	128	141	269	
	III	2	8	7	10	14	24	10	17	9	13	11	15	4	5	4	1	—	3	3	2	2	—	—	—	66	98	164	
Александровск. . .	I	3	—	12	13	6	7	4	4	8	8	3	3	—	2	—	—	—	3	1	4	1	2	3	3	41	49	90	
	II	8	3	13	8	12	3	12	12	9	9	9	5	1	6	1	2	2	22	—	2	2	2	4	3	73	77	150	
	III	2	4	5	7	13	8	11	15	7	1	4	10	1	—	—	—	—	1	2	2	1	5	5	2	51	55	106	
	IV	4	2	4	4	8	8	8	9	8	6	3	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	2	2	38	39	76	
Васильевская . . .	I	12	15	27	9	5	6	5	13	7	9	3	2	3	4	1	—	3	—	4	3	5	2	4	4	79	67	146	
	II	3	2	11	7	25	13	14	28	36	33	21	18	4	8	8	4	2	4	10	9	11	4	8	5	153	135	288	
	III	2	—	6	1	6	4	3	2	14	13	3	11	2	5	6	5	10	5	12	8	20	23	28	17	112	94	206	
Петербургская . . .	I	1	1	—	1	2	3	8	6	9	1	4	4	3	4	1	4	1	3	2	2	5	10	1	1	37	40	77	
	II	6	2	37	1	8	4	6	4	13	7	3	3	2	3	1	—	2	2	5	4	6	4	2	1	91	38	129	
	III	2	2	8	6	21	5	3	7	25	27	28	32	6	5	3	2	1	—	3	5	5	5	—	—	105	96	201	
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	
Выборгская . . .	I	3	2	5	—	2	2	3	2	1	1	21	22	7	10	2	2	—	1	1	—	2	2	1	2	48	46	94	
	II	—	—	1	—	3	1	1	1	8	7	9	9	12	13	—	3	—	—	—	—	2	3	1	2	37	39	76	
	III	2	3	—	1	2	—	2	—	—	—	5	4	4	7	1	3	—	3	1	—	1	—	4	3	22	24	46	
Итого . . .	138	123	274	187	396	327	451	431	490	471	422	403	244	260	113	110	89	118	127	102	152	133	150	135	3046	2800	5846		
	261	461	723	882	961	825	504	223	207	229	285	285																	

Заболѣвшіе скарлатиноу

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Malades atteints de scarlatine.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
Адмиралтейск.	I	2	3	2	3	3	3	2	2	—	2	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	4	3	1	—	17	20	37
	II	6	11	4	8	2	2	5	3	—	—	—	1	1	1	—	—	2	2	—	1	—	2	—	—	20	31	51	
Казанская . . .	I	3	6	3	5	1	2	2	1	4	2	1	2	—	3	1	—	2	1	1	2	3	3	1	6	22	33	55	
	II	2	4	4	4	4	3	2	—	6	1	3	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	2	2	26	17	43
	III	5	3	4	5	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	12	25	
Спаская . . .	I	2	2	4	2	—	2	2	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	3	4	—	19	12	31
	II	2	1	3	1	5	2	4	2	2	4	—	—	—	3	1	—	1	4	3	3	3	3	2	2	2	26	24	50
	III	2	6	6	7	5	3	8	5	4	3	2	1	9	8	4	1	1	6	9	7	9	3	4	—	63	50	113	
	IV	2	3	7	1	3	3	3	2	3	5	2	4	3	2	3	1	1	1	1	1	3	1	3	2	34	26	60	
Коломенская . .	I	8	11	6	6	11	8	4	4	5	9	5	5	1	7	2	1	3	1	2	2	1	4	5	5	53	63	116	
	II	—	5	6	5	5	5	1	1	1	1	2	2	4	1	3	1	1	6	2	4	5	7	2	1	32	39	71	
Нарвская . . .	I	2	4	2	—	4	2	8	4	3	4	4	6	4	2	4	6	3	7	5	3	3	1	3	1	45	40	85	
	II	4	8	2	2	3	3	5	7	3	1	4	3	4	6	5	3	4	6	6	4	3	7	4	3	47	53	100	
	III	4	3	4	6	8	4	10	8	2	6	4	2	6	3	8	4	4	6	4	6	4	3	4	3	62	54	116	
Московская . . .	I	1	7	6	1	3	—	2	1	2	1	1	1	1	2	5	1	2	4	7	4	3	4	1	4	34	30	64	
	II	—	4	4	—	4	1	5	2	—	2	1	10	1	2	3	1	6	2	4	4	9	7	3	11	41	46	87	
	III	1	5	7	3	3	9	3	6	4	5	4	3	1	—	2	4	5	8	9	5	4	5	2	3	45	56	101	
	IV	2	5	1	5	7	1	—	4	5	1	2	3	1	3	5	8	3	2	3	3	4	3	1	7	34	45	79	
Ал.-невская . . .	I	1	5	5	4	4	2	5	3	3	4	1	1	—	—	2	—	—	4	4	3	2	15	3	3	30	44	74	
	II	3	4	4	7	4	5	10	5	2	2	2	2	2	6	8	8	7	3	15	13	7	9	5	9	69	73	142	
Рождественск. .	I	2	4	2	6	—	3	2	1	8	—	2	2	—	—	1	4	3	2	6	6	3	4	3	3	32	35	67	
	II	4	5	1	4	8	1	2	8	4	5	3	2	3	2	3	2	4	—	6	2	3	3	1	5	42	39	81	
	III	5	4	4	—	6	2	1	2	6	4	—	—	1	—	—	2	2	4	5	2	3	2	1	1	34	23	57	
Литейная . . .	I	4	4	2	3	3	2	3	5	3	2	1	1	1	—	—	7	3	—	3	6	5	5	5	3	33	38	71	
	II	2	7	6	2	5	7	7	3	3	5	5	2	3	—	—	6	2	2	3	4	3	4	3	5	42	47	89	
	III	8	3	8	2	5	1	2	1	—	1	2	1	—	—	—	1	2	2	3	2	2	8	3	8	35	30	65	
	IV	4	2	6	6	2	2	1	4	3	2	1	1	—	—	1	1	—	—	2	5	1	2	—	2	21	27	48	
Васильевская . .	I	8	5	19	4	16	3	4	10	2	5	3	3	—	1	1	—	3	2	3	8	3	4	3	3	65	48	113	
	II	14	14	5	4	6	4	12	6	7	6	7	3	7	8	2	4	1	2	1	2	1	4	4	4	67	61	128	
	III	4	—	5	3	3	4	5	6	3	—	1	1	3	3	—	—	8	10	15	9	9	9	6	1	62	46	108	
Петербургская . .	I	4	4	6	3	10	5	5	8	8	8	5	3	3	3	2	—	4	3	8	10	7	7	4	5	66	59	125	
	II	3	4	4	10	5	6	4	7	6	3	2	1	2	—	3	5	6	4	3	9	8	3	5	8	51	60	111	
	III	5	1	5	2	3	6	1	2	1	—	—	1	5	3	4	3	9	8	2	1	4	5	2	5	41	37	78	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	2	9	
Выборгская . . .	I	9	2	9	—	2	—	4	5	5	1	3	3	3	5	3	2	3	3	6	10	2	3	4	7	53	41	94	
	II	3	1	2	2	17	17	7	8	8	1	1	4	1	2	4	2	2	9	5	6	4	5	2	2	56	59	115	
	III	3	1	1	1	1	7	1	3	—	—	1	1	3	—	—	1	—	—	1	2	2	2	2	2	15	20	35	
Итого . . .		136	161	171	129	173	131	150	147	126	104	84	82	77	76	83	85	102	120	156	159	133	158	106	141	1497	1493	2990	
		297		300		304		297		230		166		153		168		222		315		291		247					

Заболѣвшіе дистеритомъ

(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Malades atteints de diphtérie.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май		Іюнь		Іюль		Августъ		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.														
Адмиралтейск.	I	3	5	1	4	—	—	6	2	2	2	1	2	—	—	1	2	2	3	4	1	2	1	3	3	25	25	50
	II	—	3	1	3	4	2	4	2	2	5	1	1	—	1	4	1	—	—	3	—	6	4	6	2	31	24	55
Базанская . .	I	6	7	4	8	4	8	6	1	2	7	3	5	3	—	3	1	1	1	3	2	8	9	5	5	48	54	102
	II	5	5	1	4	2	7	3	4	5	6	3	2	2	2	3	3	6	4	4	4	9	7	4	3	47	51	98
	III	2	1	3	3	2	2	2	1	1	4	—	2	—	1	—	1	4	4	5	2	4	4	6	2	29	27	56
Спаская . . .	I	2	2	3	3	2	1	1	4	—	1	3	1	—	1	—	—	3	4	—	—	2	1	7	3	23	21	44
	II	2	2	4	2	3	—	—	1	1	1	2	2	—	3	—	1	1	3	2	3	5	2	5	2	25	22	47
	III	3	6	5	8	7	5	6	3	8	12	10	7	16	10	6	7	19	12	8	16	20	12	4	10	112	108	220
	IV	4	3	2	1	2	2	3	4	7	5	2	2	8	3	4	5	5	3	7	4	17	12	8	5	69	49	118
Коломенская .	I	10	7	12	13	6	5	1	4	7	3	2	7	5	3	6	1	7	7	8	8	20	15	7	8	91	81	172
	II	6	9	7	5	6	3	2	4	3	5	4	1	4	2	8	3	4	8	4	7	6	10	7	12	61	69	130
Нарвская . . .	I	3	2	2	3	9	7	3	5	6	7	5	7	8	4	8	4	4	9	6	9	7	12	12	12	78	68	146
	II	5	8	3	5	10	7	6	4	9	5	2	3	8	4	6	8	5	7	8	8	12	20	10	9	90	77	167
	III	6	1	4	1	9	7	4	8	3	4	4	3	10	8	4	3	8	6	11	13	14	16	20	16	97	86	183
Московская . .	I	11	6	3	4	1	4	3	10	5	7	3	2	5	4	3	3	6	4	4	6	12	9	10	8	66	67	133
	II	7	8	2	3	2	6	4	6	10	17	15	10	3	4	5	11	9	17	12	6	8	8	10	9	87	105	192
	III	3	6	3	4	6	4	5	4	7	8	3	3	10	6	6	8	8	6	12	6	13	14	8	13	84	82	166
	IV	5	5	7	4	5	6	4	4	4	7	7	6	8	4	7	10	10	12	5	4	8	6	10	9	80	77	157
Ал.-невская .	I	9	5	1	5	9	8	5	5	6	12	—	9	11	8	11	10	11	15	11	21	17	24	10	14	101	136	237
	II	6	3	4	2	6	5	4	3	7	10	11	7	6	10	15	14	29	11	18	13	18	20	11	10	135	108	243
	III	6	11	7	7	6	3	7	3	5	11	2	8	10	6	5	4	6	8	10	24	21	26	16	11	101	122	223
Рождественск..	I	2	4	6	4	7	7	4	5	5	5	4	7	8	5	5	2	6	11	12	30	24	18	9	11	92	109	201
	II	4	11	5	3	3	4	5	8	8	1	8	13	10	12	14	15	7	11	11	15	18	16	9	14	102	123	225
	III	8	8	7	11	7	7	7	6	5	4	2	5	3	3	6	3	—	3	3	9	7	10	10	32	65	101	166
Литейная . .	I	2	1	3	3	1	6	1	5	5	5	6	—	2	3	5	4	8	2	7	9	7	13	8	12	55	63	118
	II	4	3	3	1	4	8	5	4	8	6	9	7	4	4	—	5	6	4	4	8	14	13	14	18	75	81	156
	III	—	6	3	—	3	8	2	3	2	4	3	—	1	1	1	10	6	4	8	7	7	12	12	15	48	70	118
	IV	2	11	1	—	4	3	5	4	6	4	2	2	—	—	2	4	1	2	6	12	8	8	8	9	45	59	104
Васильевская.	I	4	7	1	3	2	4	3	1	4	7	5	6	4	2	2	—	3	4	10	2	18	13	12	10	68	59	127
	II	2	3	4	11	6	13	24	23	11	17	20	26	11	15	10	5	7	12	10	19	13	14	12	10	130	168	298
	III	4	2	2	5	4	11	5	13	4	11	3	3	4	13	7	6	11	13	9	6	9	8	9	15	71	106	177
Петербургская	I	11	9	7	5	1	7	3	7	4	6	3	8	5	7	8	9	9	4	22	10	14	17	10	18	97	107	204
	II	6	7	5	5	4	9	4	6	7	5	11	10	3	7	12	14	7	9	16	18	20	19	16	22	111	131	242
	III	4	11	3	5	3	5	13	1	3	4	6	7	3	2	6	9	11	9	6	5	8	9	11	17	77	84	161
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	4	7
Выборгская . .	I	4	11	9	6	4	6	2	7	10	9	11	7	7	5	6	4	9	6	11	12	15	14	14	13	102	100	202
	II	4	1	—	3	2	8	1	2	6	5	5	8	9	11	19	15	12	16	6	17	12	21	16	11	92	118	210
	III	3	—	1	2	3	4	4	6	7	2	12	7	3	3	3	3	2	2	6	3	5	2	7	3	56	37	93
Итого . . .		168 200		139 159		159 202		167 184		197 236		193 207		194 177		209 206		256 248		294 330		427 426		366 397		2700 2979		5748
		368		298		361		351		439		400		371		416		508		630		853		763				

Заболѣвшіе коклюшемъ
(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.
Malades atteints de coqueluche.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.				
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.		
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Казанская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
Спасская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	4	
	IV	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	4
Коломенская.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	
Нарвская.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	2	—	—	5	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	13	5	18	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	7	4	11	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	1	4	5	
Московская.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
	III	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	6	6	12	2	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	—	—	5	3	8	
Ал.-Невская.	I	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
	II	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Литейная.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская.	I	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
	II	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	22
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Петербургская.	I	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.		12	8	6	5	2	7	2	1	—	2	9	4	2	1	5	2	2	—	13	10	9	12	7	13	69	65	134		
		20		11		9		3		2		13		3		7		2		23		21		20						

Заболѣвшіе кровавымъ поносомъ

(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Malades atteints de dysenterie.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О .			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Варвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	3 2		2 2		2 1		— 1		4 5		6 8		30 13		25 14		12 12		8 1		5 2		1 2		98	63	161		
5		4		3		1		9		14		43		39		24		9		7		3							

Заболѣвшіе крупознымъ воспаленіемъ легкихъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Malades atteints de pneumonie grouposa.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.																												
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.																										
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	5	6																								
	II	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	4	4	8																								
Казанская . . .	I	1	2	—	—	2	1	2	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6	8	14																									
	II	2	—	—	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	2	9																									
	III	—	—	—	—	2	—	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	7	3	10																									
Спаская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2																								
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																								
	III	—	—	—	—	2	—	6	2	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	4	2	—	—	1	1	17	7	24																									
Коломенская . .	IV	—	1	2	1	2	1	3	4	2	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	1	3	2	15	15	30																										
	I	1	1	3	—	3	2	8	5	1	—	1	1	—	—	2	1	4	—	—	2	—	3	3	5	3	33	16	49																									
	II	2	2	2	2	4	—	2	3	2	2	4	—	2	2	—	—	2	—	—	3	1	1	4	1	3	25	19	44																									
Нарвская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	3	12																								
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5																								
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	12																								
Московская . . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1																								
	II	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3																								
	III	1	1	1	—	1	—	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	16																								
	IV	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	7	4	11																								
Ал.-Невская . . .	I	1	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6																								
	II	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5																								
	III	2	2	—	—	8	2	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	10	29																									
Рождественск . .	I	1	—	3	1	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	12	6	18																							
	II	1	1	2	1	2	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	10	9	19																							
	III	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	6	9																								
Литейная	I	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4																								
	II	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7																								
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5																								
	IV	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6																								
Васильевская . .	I	1	1	1	2	—	1	2	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	11	6	17																								
	II	3	2	2	1	1	1	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	5	17	14	31																								
	III	3	1	2	2	—	—	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	17	8	25																									
Петербургская . .	I	1	1	3	—	1	—	5	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	4	20																							
	II	—	—	1	—	1	1	4	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	3	17																							
	III	—	1	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	11																							
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2																							
Выборгская . . .	I	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7																								
	II	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4																								
	III	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4																									
Итого	28		23		31		10		45		16		63		26		45		21		7		6		3		4		8		1		24		7		21		11		31		32		59		48		325		177		502	

Заболѣвшіе чахоткою легкихъ

(по свидѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ.

Malades atteints de tuberculosis pulmonum.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	В С Е Г О.														
		м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	общ. п.											
Иркутской.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Камчатская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Кавказская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	3	—	2	2	6	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Камчатская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	3	—	2	2	6	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Камчатская.	I	5	2	3	1	1	2	3	1	1	2	1	2	1	22	16	38											
	II	1	—	4	—	2	4	3	1	3	3	—	3	3	34	16	50											
Кавказская.	I	3	1	2	5	5	3	8	4	4	1	4	2	1	54	26	80											
	II	6	1	9	4	4	3	4	4	—	1	6	2	3	49	22	71											
	III	6	—	5	2	8	4	8	3	2	—	3	2	3	52	24	76											
Кавказская.	I	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Кавказская.	I	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Кавказская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Кавказская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Кавказская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Кавказская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Кавказская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Кавказская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Кавказская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Итого.		44	18	45	18	40	24	48	24	28	16	29	16	22	11	39	12	44	10	48	19	34	17	34	37	444	217	661
		57		63		64		72		89		45		33		45		54		67		51		71				

Заболѣвшіе желудочно-кишечнымъ катарромъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1897 годъ

Malades atteints de gastro-enteritis.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.				
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.		
Адмиралтейск.	I			1						1											1						2	1	3	
	II			1		1				3																		5		5
Казанская ...	I																													
	II	1		1											1											1		4		4
	III																		1								1		1	1
Спасская	I																													
	II																													
	III	1		1					1					1	1	2			1	1		1					7	3	10	
	IV	2	1	1						1	1	2		1				2		2						1	11	3	14	
Коломенская ..	I	1		1				2				2		2					1		1					10		10		
	II	1	1	1			1	1	1	1					4			2	2					3		13	5	18		
Нарвская	I	1						2		2	1			2			2									7	3	10		
	II			2				1						2	1	3		3								11	1	12		
	III	5			1	2		2	1	5				7	3	2	3	3	1	3	1	2	1	2		33	11	44		
Московская ...	I				1					1											1					1	2	3		
	II						1	1						1												2	1	3		
	III							1		1															1	3	1	4		
	IV				1		1																					2	2	
Ал.-Невская ..	I	1								1		4		2	1	1	1									9	2	11		
	II					1		1						2	2	1	1	1								7	3	10		
	III		1							1	1	1		5	5	1	1	1	1	1					1	11	9	20		
Рождественск..	I	1			1			1	1			1	2	2	1	1										6	5	11		
	II			2		1		1	2	2		2		2	2	2	2								3	15	4	19		
	III					1			1	1		2		2	1	1	1									7	3	10		
Литейная	I									1						1										1	1	2		
	II																													
	III																													
	IV										1																1		1	
Васильевская .	I					2													1							3		3		
	II				2		1																				3	3	3	
	III						1				1		1		1		1	1							1	2	5	7		
Петербургская.	I	1				1	1			1	1	1		1	3	2	1									7	6	13		
	II	1	1	1		2	1			3				1		1										8	1	9		
	III	3	1			1								3	2									1		8	3	11		
	IV									1							1									1	1	2		
Выборгская ...	I												1					1								1	1	2		
	II		1				1						2						1			1				1	1	5	6	
	III															1	1									1	1	1	2	
Итого.																														
		19	6	11	5	13	6	13	7	27	6	14	5	34	22	24	16	17	5	11	4	6	1	10	3	199	86	285		
		25		16		19		20		33		19		56		40		22		15		7		13						

Таблица СССLIII.

Движеніе больныхъ въ десяти больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Спб. Городскаго общественнаго управленія за 1897 г.

Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1897.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ MALADIES	Оставалось къ 1 января 1897 г. Etat au 1 janv. 1897.		Прибыло въ 1897 г. Entrée.		Выписано изъ боль- ницъ. Sort e.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1898 г. Etat au 1 janv. 1898.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . . .	—	1	58	42	30	28	20	12	6	3	2	—
2. > abdominalis . . .	312	120	3972	1833	3462	1633	21	3	433	133	368	184
3. > recurrens . . .	11	3	23	4	26	5	7	1	1	1	—	—
4. > abortivus . . .	—	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
5. > смѣш. и неопр. ф.	—	—	5	7	4	7	—	—	1	—	—	—
7. a) Variola v. et variolois . . .	12	7	249	195	153	113	24	11	57	46	27	32
b) Varicella . . .	—	—	69	72	65	66	1	1	1	2	2	3
8. Morbilli et rubeola . . .	15	8	769	558	623	440	26	9	117	102	18	15
9. Scarlatina . . .	43	44	787	788	484	495	95	80	182	164	69	93
10. Dyphteritis . . .	27	26	1664	1941	1082	1330	16	12	514	517	79	108
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	21	18	362	424	319	391	10	14	28	17	26	20
12. Pertussis . . .	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza . . .	77	57	1775	1349	1790	1329	1	5	9	15	52	47
14. Cholera nostras . . .	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
16. Dysenteria . . .	1	1	146	89	113	80	7	1	26	8	1	1
17. Pneumonia crouposa . . .	30	17	1026	477	812	348	21	3	183	119	40	24
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	213	101	2651	1051	1228	448	14	2	1414	588	208	114
b) др. орг. . . .	6	3	271	132	161	61	1	—	88	63	27	11
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	—	1	7	—	5	—	—	1	2	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	42	29	603	396	621	414	1	—	—	—	23	21
21. Periparotitis epidemica . . .	—	—	36	12	35	12	1	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens) . . .	3	—	161	25	160	24	—	—	1	—	3	4
23. Malleus . . .	—	—	4	—	2	—	—	—	2	—	—	—
24. Pustula maligna . . .	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia . . .	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—
26. Febris puerperalis . . .	—	6	—	38	—	10	—	—	—	34	—	—
27. Pyæmia et septicaemia . . .	2	6	61	33	3	5	—	—	59	32	1	2
28. Syphilis . . .	128	208	1319	2081	1199	2068	95	22	22	11	131	188
29. Ulcus molle . . .	226	91	2551	955	2583	965	3	6	—	—	191	75
30. Gonorrhœa et vaginitis vir.	2	71	746	1249	709	1317	7	1	1	2	31	—
Итого въ группѣ I.	1171	817	19328	13770	15679	11606	371	183	3150	1859	1299	939
32. Echinococcus . . .	1	—	1	3	1	1	—	—	1	2	—	—
33. Helminthiasis . . .	1	1	27	36	26	37	—	—	—	—	2	—
34. Scabies . . .	7	1	32	32	36	32	—	1	—	—	3	—
35. Другіе виды чужедныхъ . . .	—	—	3	16	1	16	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ II.	9	2	63	87	64	86	—	1	1	2	7	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
36. Scrophulosis	—	1	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis	—	1	8	2	7	1	—	—	1	1	—	—
38. Rheumatismus	15	34	371	174	344	182	1	—	—	—	41	26
40. Scorbutus	2	—	135	9	125	9	1	—	7	—	4	—
41. Diabetes: a) mellitus	—	1	11	2	10	2	—	—	1	1	—	—
b) insipidus	1	—	5	4	6	3	—	—	—	—	—	1
42. Amyloides	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
43. Anaemia, chlor., leucaemia	1	2	35	102	30	96	—	—	4	6	2	2
44. Marasmus senilis	36	53	95	172	42	102	1	2	58	81	30	40
47. Другія болѣзни питанія	3	3	34	31	23	30	1	—	2	3	11	1
Итого въ группѣ III	58	94	699	497	591	426	4	2	74	93	88	70
48. Cancer	23	46	308	518	110	262	1	8	196	257	24	37
49. Sarcoma	1	9	22	20	10	16	—	—	12	12	1	1
50. Другія злокач. новообр.	5	4	10	46	13	34	—	1	2	3	—	12
51. Незлокач. новообразованія	6	11	56	175	48	165	1	1	5	14	8	6
Итого въ группѣ IV	35	70	396	759	181	477	2	10	215	286	33	56
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri.	11	23	133	216	47	97	4	3	84	95	9	44
53. Encephalitis. et mening. cer.	7	2	54	21	16	3	—	—	40	19	5	1
54. Myelitis et mening. spinalis.	22	8	65	21	48	9	2	—	14	4	23	16
55. Ataxia locomotrix progress.	—	9	39	12	27	13	2	—	7	1	3	7
56. Neuralgiae et ischias	14	4	339	104	341	94	1	—	—	1	11	13
57. Hysteria	2	7	39	232	38	211	2	5	—	1	1	22
58. Epilepsia	4	10	143	124	120	101	10	5	13	6	4	22
59. Eclampsia	—	2	—	34	—	27	—	—	—	7	—	2
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia	7	24	16	21	11	22	5	6	1	1	6	16
b) Mania	5	12	4	6	5	11	1	1	—	2	3	4
c) Dementia	333	368	280	278	198	38	50	61	51	74	374	473
d) Paranoia	233	264	232	162	201	157	42	17	28	27	194	225
e) Paralyz. progres.	125	19	151	41	70	9	12	7	79	22	115	22
f) Idiotismus	67	32	—	9	19	3	5	3	—	2	43	33
g) Другія душ. болѣзни	106	114	144	37	59	33	94	19	9	12	88	87
61. Alcoholismus	98	10	2615	319	2539	272	21	6	64	6	89	45
62. Другія бол. мозга и нервовъ	186	48	346	158	282	119	11	2	74	42	165	43
Итого въ группѣ V	1220	956	4600	1795	3961	1219	262	135	464	329	1133	1075
63. Pericarditis et endocarditis	5	4	47	57	20	24	—	—	30	31	2	6
64. Vitium cordis organicum.	21	31	211	255	164	195	1	4	50	55	17	32
65. Miocard., deg. cordis. adip. etc.	—	—	26	75	21	68	—	—	4	7	1	—
66. Aneurismata	1	1	32	21	13	9	—	—	18	13	2	—
67. Arteriosclerosis	35	15	225	280	187	207	5	3	27	52	41	33
68. Phlebetasie:	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
a) Varices. v. extr. infer.	—	2	17	14	16	16	—	—	—	—	1	—
b) Varices v. haemorrh.	3	—	78	17	81	17	—	—	—	—	—	—
c) Varicocele	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	10	7	435	107	423	106	—	1	2	—	20	7
70. Morbi lienis	—	—	6	4	1	2	—	—	3	2	2	—
71. Другія бол. орг. кров., твор.	13	1	11	22	14	18	—	—	2	1	8	4
Итого въ группѣ VI	88	61	1094	852	943	662	6	8	136	161	97	82

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
72. Rhinitis, озона, epistaxis.	—	—	16	13	16	13	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis.	7	1	34	40	38	37	—	—	—	2	3	2
74. Laryngitis fibrinosa croup.	—	—	5	6	4	2	—	—	—	3	1	1
75. Bronchitis ac. et chr.	10	5	122	47	107	43	2	—	3	3	20	6
76. Pleuritis.	38	19	358	160	311	153	1	—	40	14	44	12
77. Pneumonia catarrhalis.	12	15	134	151	105	126	1	—	27	28	13	12
78. Emphysema	29	7	176	33	161	30	1	1	23	3	20	6
79. Другія бол. орг. дыханія	16	3	66	14	26	3	1	—	36	11	19	3
Итого въ группѣ VII.	112	50	911	464	768	407	6	1	129	64	120	42
80. Stomatitis, angina cat. etc.	4	3	493	598	494	596	1	1	2	3	—	1
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	—	—	294	111	267	98	—	1	—	2	27	10
a) acuta	24	9	1179	524	1131	508	1	—	37	9	34	16
b) chronica	10	6	171	114	158	111	—	—	6	4	17	5
82. Ulcus ventriculi rotundum	2	1	21	7	15	6	1	—	6	1	1	1
83. Cholera infantum	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
84. Typhlitis etc.	15	5	180	60	149	50	3	1	37	11	6	3
85. Herniæ.	15	7	205	49	192	43	1	—	12	5	15	8
86. Другія бол. орг. пищеваp.	40	4	210	87	161	57	2	2	44	18	43	14
Итого въ группѣ VIII.	110	35	2753	1554	2567	1469	9	5	144	53	143	62
87. Cirrhosis hepatis	30	11	129	51	111	38	—	1	35	15	13	8
88. Icterus catarrhalis.	6	4	55	29	56	31	—	1	2	—	3	1
89. Cholelithiasis.	2	2	6	49	7	46	—	—	1	3	—	2
90. Другія болѣзни печени	2	4	18	8	15	5	—	—	4	4	1	3
Итого въ группѣ IX.	40	21	208	137	189	120	—	2	42	22	17	14
91. Nephritis diffusa: безъ оз. фор.	5	2	68	73	58	54	—	1	10	20	5	—
a) acuta	5	11	109	35	90	31	—	—	18	10	6	5
b) chronica	94	77	868	522	677	367	6	5	206	180	73	47
92. Lithiasis.	1	—	16	10	14	8	—	—	1	2	2	—
93. Cystitis	7	1	69	19	61	16	—	—	2	1	13	3
94. Urethritis	38	—	41	72	63	8	3	—	—	—	13	64
95. Другія бол. моч. органовъ	9	1	84	31	74	24	—	2	6	4	13	2
Итого въ группѣ X.	159	92	1255	762	1037	508	9	8	243	217	125	121
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	2	—	623	—	600	—	5	—	2	—	18	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:	—	81	—	878	—	921	—	8	—	12	—	18
a) Vulvitis, vagin., endom.	—	36	—	391	—	258	—	13	—	4	—	52
b) Metritis., para-peri-metr.	—	4	—	93	—	88	—	6	—	1	—	2
c) Искр. и наклон. матки	—	7	—	437	—	431	—	1	—	1	—	11
d) Oophoritis.	—	11	—	175	—	101	—	3	—	1	—	81
e) Прочія бол. жен. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI	2	139	623	1874	600	1799	5	31	2	19	18	164

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
98. Graviditas normalis	—	1	—	93	—	92	—	—	—	—	—	2
99. „ anormalis.	—	5	—	34	—	34	—	—	—	3	—	2
100. Abortus	—	5	—	339	—	325	—	4	—	1	—	14
101. Partus normalis	—	9	—	393	—	396	—	—	—	1	—	5
102. „ anormalis	—	5	—	27	—	27	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale	—	1	—	20	—	20	—	—	—	—	—	1
104. „ anormale	—	—	—	11	—	10	—	—	—	—	—	1
105. Mastitis etc.	—	5	—	35	—	37	—	1	—	—	—	2
Итого въ группѣ XII.	—	31	—	947	—	941	—	5	—	5	—	27
106. Eczema	7	1	130	210	133	155	—	1	—	1	4	54
107. Phlegmone et abscessus.	81	10	740	247	667	230	10	1	52	13	92	13
108. Ulcera	23	13	300	1219	298	1200	1	1	1	5	23	26
109. Carbunculus.	—	1	23	13	21	13	—	—	1	1	1	—
110. Другія бол. кожи и влѣтъ.	19	33	213	738	214	767	1	—	1	—	15	4
Итого въ группѣ XIII.	130	58	1406	2428	1333	2365	12	3	55	20	135	97
111. Myositis, tendo vag., bursit.	4	8	142	51	131	49	—	—	1	2	14	8
112. Synovitis, artromeningitis	22	18	217	107	210	101	2	—	3	2	24	22
113. Periostitis	19	3	61	44	72	42	1	1	2	—	5	4
114. Caries, necrosis, osteomyel.	13	18	226	91	186	79	1	—	19	7	33	23
115. Искривленіе позвоночника.	9	8	51	30	39	18	—	—	—	2	21	18
116. Ankulosis, contracturae.	2	1	29	7	30	8	—	—	—	—	1	—
117. Другія бол. костнаго скел.	1	3	79	13	25	7	—	—	—	—	55	9
Итого въ группѣ XIV.	70	59	805	343	693	304	4	1	25	13	153	84
118. Бол. органа слуха (гр. XV).	7	3	112	42	101	38	—	2	7	2	11	3
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	1	16	15	15	14	—	2	—	—	1	—
120. Contusiones	27	14	724	188	722	189	1	1	5	4	23	8
121. Vulnura, ruptura	104	19	1684	276	1701	282	8	1	23	3	56	9
122. Corpora aliena	1	—	7	6	8	6	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae.	66	42	844	197	792	196	2	—	47	16	69	27
124. Luxationes.	2	2	97	21	98	19	—	—	—	—	3	4
125. Distorsio	14	5	175	56	189	58	—	—	—	—	—	3
126. Congelatio et pernio.	18	2	35	9	43	9	—	—	2	—	8	2
127. Combustio.	7	5	212	76	191	69	2	—	13	7	13	7
Итого въ группѣ XVII.	239	89	3778	831	3742	828	13	2	90	30	172	60
130. а) Минеральные яды	3	—	241	103	215	90	2	—	24	12	3	1
б) Растительные	—	—	9	7	9	7	—	—	—	—	—	—
в) Газообразные.	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
д) Животи. царства	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	3	—	258	110	232	97	2	—	24	12	3	1
А) Болѣзни неопредѣлившіяся	14	1	20	16	23	13	—	—	8	2	3	2
Б) На испыт. и здор. при болѣн.	2	19	37	581	35	561	1	4	—	1	—	34
Итого въ группѣ XIX.	16	20	57	597	61	574	1	4	8	3	3	36
Общій итогъ.	3469	2597	38361	27862	32757	23940	706	403	4809	3183	3558	2933

Таблица CCCLIV.

Движеніе больныхъ по отдѣльнымъ больницамъ.

Mouvement des malades dans chaque hôpital de la ville.

I. ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . . .	—	—	22	11	1	—	17	10	3	1	1	—
2. » abdominalis . . .	115	20	1418	639	1205	543	14	—	142	44	172	72
3. » recurrens . . .	—	—	9	1	3	—	6	1	—	—	—	—
4. » abortivus . . .	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неоп. формы	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—
7. a) Var. v. et variolois . . .	—	—	6	3	—	—	6	3	—	—	—	—
b) Varicella . . .	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola . . .	—	—	15	4	4	1	11	3	—	—	—	—
9. Scarlatina . . .	—	—	10	2	—	—	10	1	—	1	—	—
10. Dyptheritis . . .	—	—	7	1	—	1	7	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc . .	10	—	171	7	152	4	—	3	13	—	16	—
13. Influenza . . .	30	29	783	765	779	756	—	4	4	10	30	24
16. Dysenteria . . .	—	—	50	47	39	44	—	—	11	2	—	1
17. Pneumonia crouposa . . .	18	5	398	164	324	122	2	—	74	41	16	6
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	120	50	1444	494	687	197	—	—	732	294	145	53
b) др. opr. . .	4	—	130	39	92	23	—	—	39	15	3	1
19. Meningitis cer.-spin. epid .	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	24	19	263	198	272	201	—	—	—	—	15	16
21. Periparotitis epid. . .	—	—	11	2	11	2	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens). .	—	—	62	8	61	8	—	—	—	—	1	—
23. Malleus . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
24. Pustula maligna . . .	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerperalis . . .	—	6	—	25	—	6	—	—	—	25	—	—
27. Pyaem. et septicaemia . . .	1	6	14	1	—	2	—	—	15	5	—	—
28. Syphilis . . .	77	4	561	66	554	51	—	12	8	3	76	4
29. Ulcus molle . . .	30	—	297	6	287	2	—	4	—	—	40	—
30. Gonorrhoea et vagin. vir. . .	—	—	77	13	75	13	2	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I . .	429	139	5765	2502	4560	1981	75	42	1044	441	515	177
32. Echinococcus . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis . . .	1	—	9	9	8	9	—	—	—	—	2	—
34. Scabies . . .	—	1	7	—	6	—	—	1	—	—	1	—
35. Другія виды чужеродн. . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ II . .	1	1	18	10	14	10	—	1	—	—	5	—
36. Scrophulosis . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
37. Raehitis . . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus . . .	—	—	208	74	187	69	1	—	—	—	20	5
40. Scorbutus . . .	1	—	64	2	61	2	1	—	3	—	—	—
41. Diabetes: a) mellitus . . .	—	—	4	1	4	—	—	—	—	1	—	—
b) insipidus . . .	—	—	5	3	5	3	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaem.	—	1	12	47	9	44	—	—	2	4	1	—
44. Marasmus senilis . . .	25	14	70	92	28	56	—	1	46	31	21	18
47. Другія болѣзни питанія . .	2	2	18	13	9	13	—	—	1	1	10	1
Итого въ группѣ III . .	28	18	383	232	305	188	2	1	52	37	52	24

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	16	30	172	290	66	155	—	—	110	143	12	22
49. Sarcoma	1	8	8	11	3	9	—	—	5	9	1	1
50. Другія злокач. новообразов.	4	3	6	3	8	1	—	—	2	2	—	3
51. Незлокач. новообразованія.	2	3	30	94	26	87	—	—	—	9	6	1
Итого въ группѣ IV. . .	23	44	216	398	103	252	—	—	117	163	19	27
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri.	3	14	66	126	19	68	—	2	45	50	5	20
53. Enceph. et mening. cerebri.	7	—	31	7	9	—	—	—	25	7	4	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	20	8	44	5	34	2	—	—	12	4	18	7
55. Ataxia locomotrix progress.	—	4	21	8	16	6	—	—	5	1	—	5
56. Neuralgiae et ischias	10	1	175	35	181	33	—	—	—	—	4	3
57. Hysteria	2	5	15	87	16	84	—	2	—	—	1	6
58. Epilepsia	3	4	60	43	57	43	1	—	2	—	3	4
59. Eclampsia.	—	1	—	10	—	9	—	—	—	1	—	1
60. Душ. бол. a) Melancholia.	—	—	8	2	3	—	4	2	—	—	1	—
b) Mania	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	12	12	5	3	2	7	—	1	5	1
d) Paranoia	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
e) Paralys. progr.	2	—	2	4	1	2	—	1	1	1	2	—
g) Др. душ. бол.	—	—	103	6	17	1	80	5	—	—	6	—
61. Alcoholismus	31	2	2206	200	2148	191	1	3	50	4	38	4
62. Друг. бол. мозга и нервовъ.	176	22	187	31	169	42	1	—	53	7	140	4
Итого въ группѣ V . . .	254	61	2931	579	2675	486	90	23	193	76	227	55
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	26	12	5	1	—	—	20	11	1	—
64. Vitium cordis organicum . . .	5	24	71	137	58	109	1	3	9	27	8	22
65. Myoc., deg. cordis adip. etc.	—	—	7	40	5	37	—	—	2	3	—	—
66. Aneurismata	—	1	12	8	3	5	—	—	9	4	—	—
67. Arteriosclerosis	18	2	61	49	57	39	—	1	6	9	16	2
68. Phleb.:	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
a) Varic. v. extr. infer.	—	—	11	2	10	2	—	—	—	—	1	—
b) Varic. v. haemorrh.	2	—	40	—	42	—	—	—	—	—	—	—
c) Varicocele	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	6	4	160	25	153	27	—	—	1	—	12	2
70. Morbi lienis.	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	2	—
71. Другія бол. орг. кров., твор.	7	—	6	10	6	10	—	—	1	—	6	—
Итого въ гр. VI . . .	38	31	400	284	341	231	1	4	48	54	48	26
72. Rhinitis, озена, epistaxis. . .	—	—	10	5	10	5	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	1	16	1	14	1	—	—	—	—	2	1
75. Bronchitis ac. et chr.	2	—	50	15	48	13	—	—	1	—	3	2
76. Pleuritis	15	9	143	79	134	80	—	—	12	4	12	4
77. Pneumonia catarrhalis	3	2	64	79	51	64	—	—	14	15	2	2
78. Empysema	14	2	83	19	74	18	—	1	11	1	12	1
79. Другія бол. орган. дыханія	10	3	8	3	—	2	—	—	8	4	10	—
Итого въ группѣ VII. . .	44	17	374	201	331	183	—	1	46	24	41	10

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	86	46	85	45	—	—	1	1	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. фор.	—	—	113	31	110	30	—	—	—	1	3	—
a) acuta	12	5	451	199	433	193	—	—	18	4	12	7
b) chronica.	2	2	79	21	71	19	—	—	4	4	6	—
82. Uleus ventriculi rotundum.	1	1	11	—	7	—	—	—	4	—	1	1
83. Cholera infantum	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
84. Typhlitis etc.	3	2	95	26	72	17	—	—	25	9	1	2
85. Herniæ	8	3	115	26	108	24	—	—	10	—	5	5
86. Другія бол. орг. пищеваренія	37	1	107	37	96	26	—	—	22	6	26	6
Итого въ группѣ VIII.	63	14	1057	390	982	354	—	—	84	25	54	25
87. Cirrhosis hepatis.	5	2	58	15	40	7	—	—	20	8	3	2
88. Icterus catarrhalis	—	1	26	12	24	13	—	—	1	—	1	—
89. Cholelithiasis	1	1	—	24	1	23	—	—	—	2	—	—
90. Другія болъзни печени.	2	1	10	2	8	1	—	—	3	2	1	—
Итого по группѣ IX	8	5	94	53	73	44	—	—	24	12	5	2
91. Neph. diffusa: безъ означ. ф.	—	—	22	32	17	22	—	—	—	10	5	—
a) acuta.	1	6	49	18	35	18	—	—	13	5	2	1
b) chronica	42	12	479	206	371	120	—	—	112	85	38	13
92. Lithiasis	—	—	14	3	12	2	—	—	—	1	2	—
93. Cystitis	3	—	31	4	26	3	—	—	2	—	6	1
94. Urethritis	1	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ.	3	—	56	7	48	4	—	—	5	3	6	—
Итого по группѣ X	50	18	656	270	515	169	—	—	132	104	39	15
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	85	—	83	—	—	—	2	—	—	—
97. Болъзни жен. пол. орг.:	—	—	—	125	—	125	—	—	—	—	—	—
a) Vulvitis, vagin., endometr.	—	—	—	115	—	98	—	1	—	2	—	46
b) Metr., para—peri-metr.	—	32	—	29	—	29	—	—	—	—	—	2
c) Искривл. и наклон. матки.	—	2	—	219	—	213	—	1	—	1	—	8
d) Oophoritis.	—	4	—	40	—	48	—	2	—	1	—	—
e) Прочія бол. жен. пол. орг.	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI	—	49	85	528	83	513	—	4	2	4	—	56
98. Graviditas normalis	—	—	—	30	—	29	—	—	—	—	—	1
99. » anormalis	—	5	—	22	—	24	—	—	—	1	—	2
100. Abortus	—	4	—	190	—	185	—	—	—	—	—	9
101. Partus normalis	—	3	—	111	—	109	—	—	—	1	—	4
102. » anormalis	—	—	—	17	—	17	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale.	—	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—
104. » anormale.	—	—	—	7	—	6	—	—	—	—	—	1
105. Mastitis etc	—	1	—	9	—	10	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	13	—	401	—	395	—	—	—	2	—	17

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Оставалось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	4	—	40	1	42	1	—	—	—	—	2	—
107. Phlegmone et abscessus	50	1	376	73	345	58	—	—	38	9	43	7
108. Ulcera	11	5	181	65	182	58	—	1	1	1	9	10
109. Carbunculus	—	1	9	3	9	3	—	—	—	1	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтчатки.	17	—	79	15	88	15	—	—	—	—	8	—
Итого въ группѣ XIII.	82	7	685	157	666	135	—	1	39	11	62	17
111. Myositis, tendo vag. bur.	—	4	89	20	80	21	—	—	—	1	9	2
112. Synovitis, artromeningitis	2	9	133	46	109	42	1	—	3	1	22	12
113. Periostitis	12	2	24	9	33	9	—	—	1	—	2	2
114. Caries, necrosis, osteomyel.	4	7	138	43	113	36	—	—	11	4	18	10
115. Искр. позвоночника	4	4	34	18	26	7	—	—	—	2	12	13
116. Ankylosis, contracturae	2	—	24	2	26	2	—	—	—	—	—	—
117. Др. бол. костн. скелета	—	—	46	4	4	2	—	—	—	—	42	2
Итого въ группѣ XIV .	24	26	488	142	391	119	1	—	15	8	105	41
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	4	—	59	16	53	15	—	—	5	1	5	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	7	4	7	4	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	15	6	418	95	419	95	—	1	3	3	11	2
121. Vulnere, ruptura	65	—	1116	153	1135	144	1	—	9	2	36	7
122. Corpora aliena	1	—	4	3	5	3	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	27	24	348	106	314	104	—	—	25	9	36	17
124. Luxationes	2	2	58	5	58	4	—	—	—	—	2	3
125. Distorsio	12	2	92	24	101	25	—	—	—	—	—	1
126. Congelatio et pernio.	10	2	20	7	23	7	—	—	2	—	5	2
127. Combustio	3	2	131	29	118	23	—	—	8	6	8	2
Итого въ группѣ XVII.	135	38	2187	422	2176	405	1	1	47	20	98	34
130. а) Минеральные яды	1	—	109	56	101	47	—	—	8	8	1	1
б) Растительные	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
в) Газообразные	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII .	1	—	114	59	106	50	—	—	8	8	1	1
А) Бол. неопредѣлившіяся	13	—	—	4	6	3	—	—	7	1	—	—
Б) На испыт. и здор. при больн.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX .	13	—	2	4	8	3	—	—	7	1	—	—
Общій итогъ	1197	481	15521	6652	13389	5537	170	78	1863	991	1296	527

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . . .	—	—	6	1	3	—	3	1	—	—	—	—
2. „ abdominalis . . .	86	34	1303	510	1108	435	1	—	159	41	121	68
3. „ recurrens . . .	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
5. „ снѣж. и неопр. формы	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et variolois . .	—	—	10	5	—	1	10	4	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola . . .	—	—	4	1	1	1	3	—	—	—	—	—
9. Scarlatina . . .	—	—	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—
10. Diphtheria . . .	—	—	2	5	—	1	2	4	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	11	18	169	379	159	366	—	—	12	14	9	17
12. Pertussis . . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza . . .	18	10	614	329	615	321	—	—	1	1	16	17
14. Cholera nostras . . .	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
16. Dysenteria . . .	—	—	51	9	38	7	7	1	6	1	—	—
17. Pneumonia crouposa . . .	5	9	359	175	294	128	—	—	55	49	15	7
18. Tuberculosis: a) pulmonum . .	40	15	667	258	283	104	—	—	381	131	43	38
b) др. орг.	—	—	57	21	36	12	—	—	20	9	1	—
19. Meningitis: cer.-spin. epid.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus . .	15	10	203	113	215	123	1	—	—	—	2	—
21. Periparotitis epidemica . . .	—	—	12	3	12	3	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens) . . .	2	—	52	2	54	2	—	—	—	—	—	—
23. Malleus . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperalis . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia . . .	—	—	39	26	2	1	—	—	37	23	—	1
28. Syphilis . . .	—	—	29	22	23	20	3	2	3	—	—	—
29. Ulcus molle . . .	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	—	—	19	5	19	5	—	—	—	—	—	—
Итого по группѣ I . . .	177	96	3611	1868	2871	1535	34	12	676	269	207	148
32. Echinococcus . . .	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—
33. Helminthiasis . . .	—	—	5	6	5	6	—	—	—	—	—	—
34. Scabies . . .	3	—	16	7	19	7	—	—	—	—	—	—
35. Другіе виды чужелданныхъ . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II . . .	3	—	23	15	25	13	—	—	1	2	—	—
36. Scrophulosis . . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus . . .	7	15	89	29	79	33	—	—	—	—	17	11
40. Scorbatus . . .	—	—	34	4	30	4	—	—	3	—	1	—
41. Diabetes: a) mellitus . . .	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
b) insipidus . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
43. Anaemia, chlor., Lencaeem. . .	—	—	8	15	8	15	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis . . .	2	10	—	2	1	7	—	—	1	5	—	—
47. Другія болѣзни питанія . . .	1	—	5	12	6	10	—	—	—	2	—	—
Итого въ группѣ III . . .	10	25	142	63	130	69	—	—	4	7	18	12

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	3	4	60	58	20	22	—	—	38	38	5	2
49. Sarcoma	—	—	5	3	3	2	—	—	2	1	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	1	1	3	3	4	3	—	—	—	1	—	—
51. Незлокач новообразования .	—	—	13	25	10	23	—	—	3	2	—	—
Итого въ группѣ IV	4	5	81	89	37	50	—	—	43	42	5	2
52. Apoplex., embolia, etc cerebri.	—	3	41	35	11	9	4	—	24	20	2	9
53. Encephalit. et men. cerebri .	—	—	17	10	3	2	—	—	14	8	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	1	—	11	8	10	3	2	—	—	—	—	5
55. Ataxia locomotrix progres.	—	—	13	3	8	1	2	—	—	—	3	2
56. Neuralgiae et ischias.	1	—	92	37	92	34	1	—	—	—	—	3
57. Hysteria	—	2	4	53	3	51	1	1	—	—	—	3
58. Epilepsia	—	—	26	22	22	21	2	1	2	—	—	—
59. Eclampsia	—	1	—	11	—	7	—	—	—	4	—	1
60. Душевные болѣзни:												
b) Mania	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	3	2	3	—	—	2	—	—	—	—
d) Paranoia.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
e) Paralys. progres.	—	—	8	—	5	—	3	—	—	—	—	—
g) Другія душевн. бол.	—	—	9	11	1	2	8	—	—	—	—	1
61. Alcoholismus	8	—	239	65	229	55	—	1	5	1	13	8
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	81	72	57	40	5	1	9	21	10	10
Итого въ гр. V	10	6	546	329	444	225	30	14	54	54	28	42
63. Peric. et endocard.	15	—	7	2	7	—	—	—	4	1	1	1
64. Vitium cord.org.	13	3	89	80	71	58	—	—	24	15	7	10
65. Myocard, deg. cordis.adip.etc.	—	—	11	23	9	21	—	—	2	2	—	—
66. Aneurismata	1	—	16	9	8	4	—	—	7	5	2	—
67. Arteriosclerosis	12	7	82	128	63	100	1	—	11	22	19	13
68. a) Varices v. extr. infer.	—	1	2	6	2	7	—	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	24	9	24	9	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	89	37	85	34	—	—	—	—	4	3
70. Morbi lienis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
71. Другія бол. орг. кров., гвор.	3	—	4	3	6	2	—	—	1	1	—	—
Итого въ группѣ VI	34	11	324	298	275	235	1	—	49	47	38	27
72. Rhinitis, ozoea, epistaxis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	4	—	5	4	8	4	—	—	—	—	1	—
74. fibrinosa croup.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
75. Bronchitis ac. et chr.	1	2	20	3	19	4	—	—	—	1	2	—
76. Pleuritis.	13	9	115	42	93	39	—	—	19	6	16	6
77. Pneumonia catarrhalis.	5	3	11	16	12	14	—	—	3	5	1	—
78. Emphysema	2	—	18	2	20	2	—	—	—	—	—	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія.	4	—	29	9	13	1	—	—	17	5	3	3
Итого въ группѣ VII.	29	14	199	79	165	66	—	—	39	17	24	10

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умрло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc. . .	2	—	90	64	92	64	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	164	59	140	48	—	—	—	1	24	10
a) acuta	2	1	241	99	236	98	—	—	7	2	—	—
b) chronica	—	—	29	18	27	18	—	—	2	—	—	—
82. Ulcus ventriculi rotandum . . .	1	—	4	4	3	3	1	—	1	1	—	—
84. Typhlitis etc.	8	—	27	13	26	12	—	—	5	1	4	—
85. Herniae	4	2	41	6	41	7	—	—	—	1	4	—
86. Другія бол. орг. пищев.	—	—	58	20	34	11	1	—	17	7	6	2
Итого въ группѣ VIII.	17	3	654	283	599	261	2	—	32	13	36	12
87. Cirrhosis hepatis	21	6	28	23	37	21	—	—	7	5	5	3
88. Icterus catarrhal.	4	2	7	4	11	6	—	—	—	—	—	—
89. Cholelithiasis	1	—	2	7	3	6	—	—	—	—	—	1
90. Другія болѣзни печени	—	3	6	3	5	4	—	—	1	2	—	—
Итого въ группѣ IX	26	11	43	37	56	37	—	—	8	7	5	4
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	5	2	23	14	24	13	—	—	4	3	—	—
a) acuta	2	4	34	4	33	6	—	—	3	2	—	—
b) chronica	44	37	203	169	171	142	3	—	56	48	17	16
92. Lithiasis	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
93. Cystitis	1	—	7	4	5	3	—	—	—	—	3	1
95. Другія бол. моч. органовъ	—	—	14	6	9	4	—	—	—	1	5	1
Итого въ группѣ X	52	43	282	197	242	168	3	—	64	54	25	18
96. Болѣзни мужскихъ пол. орг.	—	—	42	—	41	—	—	—	—	—	1	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulvitis, vagin, endom.	—	—	—	18	—	14	—	3	—	—	—	1
b) Metritis, para—peri-metr.	—	—	—	22	—	17	—	5	—	—	—	—
c) Искр. и наклон. маткн.	—	—	—	6	—	13	—	3	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—
e) Проч. бол. жен. пол.	—	—	—	10	—	9	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI	—	—	42	71	41	58	—	12	—	—	1	1
98. Graviditas normalis	—	—	—	28	—	27	—	—	—	—	—	1
99. > anormalis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	28	—	26	—	2	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	182	—	182	—	—	—	—	—	—
102. > anormalis	—	5	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
104. > anormale	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
106. Mastitis etc.	—	4	—	14	—	17	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XII.	—	10	—	256	—	261	—	2	—	—	—	3

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1я января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло		Осталось къ 1января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	2	—	63	31	63	30	—	—	—	—	2	1
107. Phlegmone et abscessus	15	2	223	81	197	77	—	1	6	2	35	3
108. Ulcera	4	1	49	46	51	45	—	—	—	—	2	2
109. Carbunculus	—	—	7	5	6	5	—	—	1	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и вѣдчатки	—	—	48	31	44	27	—	—	—	—	4	4
Итого въ группѣ XIII .	21	3	390	194	361	184	—	1	7	2	43	10
111. Myositis, tendo vag., bursitis	2	—	27	14	27	11	—	—	—	1	2	2
112. Synovitis, artromeningitis	9	1	46	28	53	23	—	—	—	—	2	6
113. Periostitis	3	—	27	13	28	13	—	—	—	—	2	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	2	7	45	11	36	13	—	—	3	1	8	4
115. Искривленіе позвоночника.	1	—	3	7	3	4	—	—	—	—	1	3
116. Ankylosis, contracturae	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—
117. Друг. бол. костей скелета	—	—	25	4	15	1	—	—	—	—	10	3
Итого въ группѣ XIV .	17	8	174	78	162	66	—	—	3	2	26	18
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	3	2	32	11	32	11	—	—	1	1	2	1
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	4	5	4	5	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	7	4	124	40	126	41	—	—	—	—	5	3
121. Vulneta, ruptura	26	16	264	45	273	61	2	—	8	—	7	—
122. Corpora aliena	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	21	9	243	36	238	42	1	—	12	1	13	2
124. Luxationes	—	—	20	8	19	7	—	—	—	—	1	1
125. Distorsio	1	—	34	19	35	18	—	—	—	—	—	1
126. Congelatio et pernio	8	—	4	1	12	1	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	35	27	28	24	1	—	3	—	3	3
Итого въ группѣ XVII .	63	29	727	177	734	195	4	—	23	1	29	10
130. а) Минеральные яды	—	—	69	23	59	20	—	—	8	3	2	—
б) Растительные	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
в) Газообразные	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII .	—	—	72	26	62	23	—	—	8	3	2	—
А) Бол. неопредѣлившіяся	—	—	6	1	6	1	—	—	—	—	—	—
В) На исп. язд. при б. (гр. XIX)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ	—	—	6	2	6	2	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	466	266	7852	4078	6246	3484	74	41	1012	521	486	318

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНИ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Оставлось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—
2. » abdominalis	28	27	498	201	439	189	—	—	46	22	41	17
3. » recurrens	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
4. » abortivus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неопр. сор.	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
7. а) Variola v. et Variol.	—	—	2	3	—	—	2	3	—	—	—	—
б) Varicella	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli	2	2	16	10	15	7	1	—	2	5	—	—
9. Scarlatina	42	41	688	705	483	492	—	1	178	160	69	93
10. Diphtheritis	—	2	12	19	4	9	1	1	7	11	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	11	15	7	11	—	—	3	1	1	3
13. Influenza	6	8	164	110	164	114	—	—	2	—	4	4
16. Dysenteria	1	—	5	21	3	16	—	—	3	5	—	—
17. Pneumonia cronposa	4	1	94	56	73	40	—	—	21	13	4	4
18. Tuberculosis: а) pulmonum.	24	20	244	120	121	66	—	—	138	65	9	9
б) alior. org.	—	—	51	34	20	12	—	—	19	17	12	5
19. Meningit. cer.-spinal. epid.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	1	—	80	59	75	54	—	—	—	—	6	5
21. Periparot. epidemica	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens).	—	—	14	4	14	4	—	—	—	—	—	—
23. Hydrophobia.	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—
26. Febris puerperal.	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—
28. Syphilis	2	—	8	13	7	10	3	2	—	—	—	1
29. Ulcus molle.	—	—	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Yagin. vir.	1	—	15	4	14	4	2	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	111	101	1914	1393	1443	1039	10	8	426	306	146	141
32. Echinococcus	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	—	1	5	1	5	2	—	—	—	—	1	—
34. Scabies (гр. II)	4	—	2	1	5	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	5	1	7	2	11	3	—	—	—	—	1	—
37. Rachitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	2	13	69	55	68	65	—	—	—	—	3	3
40. Scorbutus.	1	—	19	3	16	3	—	—	1	—	3	—
41. Diabetes: а) mellitus.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
42. Amyloides	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucsaem.	—	1	5	8	5	8	—	—	—	1	—	—
44. Marasmus senilis	9	29	24	76	13	37	—	1	11	45	9	22
47. Другія болѣзни питанія	—	—	5	4	4	4	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ III.	12	43	125	147	108	117	—	1	13	47	16	25

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано въ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	1	8	38	121	10	65	—	1	25	52	4	11
49. Sarcoma	—	1	3	2	—	1	—	—	3	2	—	—
50. Другіе злокач. новообразов.	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	4
51. Неяс. новообр.	2	8	5	25	6	30	—	—	1	1	—	2
Итого въ гр. IV	3	17	46	153	16	97	—	1	29	55	4	17
52. Apoplexia, emb.	8	1	15	31	12	9	—	—	9	14	2	9
54. Myelit., et mening. spin. . .	1	—	6	6	2	4	—	—	2	—	3	2
55. Atax. locom. pr.	—	3	3	1	1	4	—	—	2	—	—	—
56. Neuralgiae et ischias.	—	—	38	19	35	13	—	—	—	1	3	5
57. Hysteria	—	—	4	16	4	14	—	—	—	—	—	2
58. Epilepsia	1	5	15	12	13	13	1	—	1	—	1	4
59. Eclampsia	—	—	—	12	—	11	—	—	—	1	—	—
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—
b) Mania	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Dementia	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
e) Paralus. progres	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
g) Друг. душ. болѣзни	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	1	—	75	18	72	17	—	—	3	—	1	1
62. Друг. бол. мозга и нервовъ.	—	24	38	29	27	21	—	—	4	7	7	25
Итого въ группѣ V	11	34	198	147	169	108	2	2	21	23	17	48
63. Pericarditis et endocarditis .	—	4	7	27	3	16	—	—	4	12	—	3
64. Vitium cordis organicum. . .	3	—	23	10	14	10	—	—	10	—	2	—
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	—	—	3	2	2	1	—	—	—	1	1	—
66. Aneurismata	—	—	1	3	—	—	—	—	1	3	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	27	25	23	16	—	—	3	4	1	5
68. Phlebectasiae:												
a) Varices v. extr. infer . . .	—	1	2	3	2	4	—	—	—	—	—	—
b) " v. haemorrh	1	—	8	5	9	5	—	—	—	—	—	—
c) Varicocele	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangitis, adenitis etc. .	4	3	34	16	33	17	—	—	1	—	4	2
70. Morbi hepatis.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
71. Др. б. орг. кровобр. твор. . .	1	1	1	3	2	2	—	—	—	—	—	2
Итого въ гр. VI	9	9	108	95	90	72	—	—	19	20	8	12
72. Rhinitis озоена, epistaxis . .	—	—	6	2	6	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, c. ac. et chr. . . .	2	—	4	5	6	4	—	—	—	—	—	1
74. Laryngit. fibrin. crour.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	5	1	32	13	25	11	—	—	1	1	11	2
76. Pleuritis	4	1	55	22	43	22	—	—	3	1	13	—
77. Pneumonia catarrhalis.	2	—	22	21	12	11	—	—	4	3	8	7
78. Emphysema	13	5	68	11	60	9	1	—	12	2	8	5
79. Другіе бол. орг. дых.	1	—	21	2	9	—	—	—	8	2	5	—
Итого въ группѣ VII	27	7	208	77	161	59	1	—	28	10	45	15

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Осталось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умрло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	2	3	31	48	36	50	—	—	—	1	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. е.	—	—	9	6	9	6	—	—	—	—	—	—
a) acuta	4	1	278	131	255	128	—	—	5	—	20	4
b) chronica	8	3	35	57	34	57	—	—	—	—	9	3
82. Ulcus ventriculi rotundum.	—	—	5	3	4	3	—	—	1	—	—	—
84. Typhlitis ect.	4	3	26	6	25	8	—	—	5	—	—	1
85. Hernia	2	2	25	9	22	9	—	—	1	1	4	1
86. Другія бол. орг. пищеваренія	1	1	20	13	19	9	—	1	1	2	1	2
Итого въ группѣ VIII	21	13	430	273	404	270	—	1	13	4	34	11
87. Cirrhosis hepatis	2	2	28	4	21	4	—	—	6	1	3	1
88. Icterus catarrhalis	1	1	12	6	11	6	—	—	1	—	1	1
89. Cholelithiasis	—	1	3	15	2	15	—	—	1	—	—	1
Итого въ группѣ IX	3	4	43	25	34	25	—	—	8	1	4	3
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	—	—	12	7	9	4	—	—	3	3	—	—
a) acuta	2	—	20	9	17	4	—	—	1	1	4	4
b) chronica	3	16	101	83	70	68	—	—	20	18	14	13
92. Lithiasis	1	—	—	6	1	5	—	—	—	1	—	—
93. Cystitis.	—	—	7	3	7	3	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ.	4	—	8	12	10	11	—	—	—	—	2	1
Итого въ группѣ X	10	16	148	120	114	95	—	—	24	23	20	13
96. Бол. мужскихъ пол. орган.	2	—	12	—	14	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulvitis, vagin., endometr.	—	1	—	116	—	102	—	—	—	11	—	4
b) Metritis, para-peri-metrit.	—	2	—	85	—	83	—	—	—	—	—	4
c) Искривл. и накл. матки.	—	1	—	42	—	42	—	—	—	1	—	—
d) Oophoritis	—	3	—	182	—	183	—	—	—	—	—	2
e) Пр. бол. жен. пол. орг.	—	—	—	35	—	19	—	—	—	—	—	16
Итого въ группѣ XI.	2	7	12	460	14	429	—	—	—	12	—	26
98. Graviditas normalis	—	1	—	23	—	24	—	—	—	—	—	—
99. > anormal.	—	—	—	8	—	6	—	—	—	2	—	—
100. Abortus	—	—	—	98	—	93	—	—	—	—	—	5
101. Partus normalis	—	—	—	30	—	29	—	—	—	—	—	1
102. > anormalis	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
104. > anormale	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	1	—	170	—	163	—	—	—	2	—	6

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	1	1	17	6	18	6	—	—	—	1	—	—
107. Phlegmone et abscessus	15	5	64	32	60	33	—	—	6	1	13	3
108. Ulcera	8	6	30	68	28	60	—	—	—	2	10	12
109. Carbunculus	—	—	4	2	3	2	—	—	—	—	1	—
110. Др. бол. кожи и клетчатки	2	—	33	15	33	15	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ XIII	26	12	148	123	142	116	—	—	6	4	26	15
111. Myositis, tendo vag., bursitis	—	3	14	8	11	11	—	—	1	—	2	—
112. Synovitis, artromeningitis	6	8	4	5	10	10	—	—	—	—	—	3
113. Periostitis	2	1	8	5	10	6	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	6	4	21	24	17	18	—	—	4	2	6	8
115. Искривл. позвоночника	3	4	11	4	6	6	—	—	—	—	8	2
116. Ankylosis, cont. actaragae	—	1	3	4	3	5	—	—	—	—	—	—
117. Другія бол. ост. скелета	1	1	7	3	5	1	—	—	—	—	3	3
Итого въ группѣ XIV	18	22	68	53	62	57	—	—	5	2	19	16
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	—	9	4	6	2	—	—	—	—	3	2
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	1	3	—	3	—	—	—	—	1	—
120. Contusiones	2	3	88	34	85	33	1	—	1	1	3	3
121. Vulnere, ruptura	8	3	201	46	194	48	—	—	3	—	12	1
122. Corpora aliena	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	13	6	132	31	127	28	—	—	5	2	13	7
124. Luxationes	—	—	11	6	11	6	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	1	1	31	9	32	9	—	—	—	—	—	1
126. Congelatio et pernio	—	—	7	1	6	1	—	—	—	—	1	—
127. Combustio	3	1	26	9	27	8	—	—	—	—	2	2
Итого въ группѣ XVII	27	14	496	138	482	139	1	—	9	3	31	14
130. а) Минеральные яды	2	—	32	9	29	9	1	—	4	—	—	—
б) Растительные	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
в) Газообразные	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. XVIII	2	—	35	9	32	9	1	—	4	—	—	—
А) Бол. неопредѣлившіяся	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1
В) На испит. и здор при болѣн.	1	2	1	72	2	69	—	—	—	1	—	4
Итого въ группѣ XIX	1	2	1	76	2	72	—	—	—	1	—	5
Общій итогъ	288	303	3997	3468	3290	2871	15	13	605	513	375	374

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madeline.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . . .	—	—	1	5	1	4	—	1	—	—	—	—
2. » abdominalis . . .	21	16	325	176	292	169	1	1	32	7	21	15
3. » recurrens . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неоп. формы	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Var. v. et variolosis . . .	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—
b) Varicella . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubecola . . .	—	—	72	59	39	35	7	4	8	5	18	15
9. Scarlatina . . .	—	—	1	3	—	—	1	3	—	—	—	—
10. Dyphteritis . . .	—	—	1	3	—	1	1	2	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc . . .	—	—	8	9	—	1	8	7	—	1	—	—
13. Influenza . . .	4	4	89	62	90	62	1	—	2	3	—	1
16. Dysenteria . . .	—	1	21	5	16	6	—	—	4	—	1	—
17. Pneumonia crouposa . . .	3	1	101	41	73	32	4	—	23	6	4	4
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	26	13	272	154	132	74	4	—	151	79	11	14
b) др. орг.	2	3	25	29	12	11	—	—	4	17	11	4
20. Rheumatismus artic. acutus.	2	—	51	32	53	32	—	—	—	—	—	—
21. Periparotitis epid. . .	—	—	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens). . .	1	—	19	4	18	4	—	—	1	—	1	—
23. Malleus . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerperalis . . .	—	—	—	8	—	3	—	—	—	5	—	—
27. Pyaem. et septicaemia . . .	1	—	3	5	1	2	—	—	2	2	1	1
28. Syphilis . . .	—	1	17	16	13	15	2	2	2	—	—	—
30. Gonorrhoea et vagin. vir. . .	—	—	9	4	8	3	1	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ I . . .	60	39	1028	616	753	455	38	21	229	125	68	54
33. Helminthiasis . . .	—	—	7	18	7	18	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II . . .	—	—	7	18	7	18	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus . . .	6	6	5	12	10	11	—	—	—	—	1	7
49. Scorbutus . . .	—	—	18	—	18	—	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes: a) mellitus . . .	—	1	2	1	1	2	—	—	1	—	—	—
b) insipidus . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaem.	—	—	9	28	7	25	—	—	1	1	1	2
44. Marasmus senilis . . .	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія . . .	—	1	6	2	4	3	1	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ III . . .	7	8	41	44	41	42	2	—	3	1	2	9
48. Cancer . . .	3	4	38	44	14	20	1	4	23	22	3	2
49. Sarcoma . . .	—	—	6	4	4	4	—	—	2	—	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	—	7	—	2	—	—	—	—	—	5
51. Незлокач. новообразованія	2	—	6	26	5	21	—	—	1	2	2	3
Итого въ группѣ IV . . .	5	4	50	81	23	47	1	4	26	24	5	10
52. Apoplex., embolia, etc cerebri.	—	4	8	21	4	9	—	1	4	9	—	6
53. Encephalit. et men. cerebri.	—	1	3	4	1	1	—	—	1	3	1	1
54. Myelitis et mening. spinalis.	—	—	4	2	2	—	—	—	—	—	2	2
55. Ataxia locomotrix progres..	—	2	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgia et ischias . . .	3	3	30	9	29	10	—	—	—	—	4	2
57. Hysteria . . .	—	—	15	49	15	46	—	—	—	—	—	3
58. Epilepsia . . .	—	1	7	11	7	11	—	—	—	—	—	1

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Оставалось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
60. ДУШЕВНЫЯ БОЛѢЗНИ:												
а) Melancholia	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—
с) Dementia	—	—	1	3	—	—	1	3	—	—	—	—
д) Paranoia	—	—	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—
е) Parolys. progres.	4	—	3	—	—	—	4	—	—	—	3	—
г) Другія душ. болѣзни	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—
61. Alcoolismus	—	—	30	5	16	4	13	1	1	—	1	—
62. Другія бол. мозга и нервовъ	7	2	33	19	26	15	5	—	8	6	1	—
Итого въ группѣ V	14	13	138	130	103	100	24	10	14	18	11	15
63. Peric. et endocard.	—	—	6	13	4	6	—	—	2	5	—	2
64. Vitium cord. org.	—	4	26	24	20	17	—	—	6	11	—	—
65. Myocard, deg. cordis. adip. etc.	—	—	5	7	5	6	—	—	—	1	—	—
66. Aneurismata	—	—	3	1	2	—	—	—	1	1	—	—
67. Arteriosclerosis	5	6	55	75	44	51	4	1	7	16	5	13
68. Phlybectasie:												
а) Varices v. extr. infer.	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
б) Varices v. haemorrh.	—	—	6	2	6	2	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangitis, adenitis etc.	—	—	18	13	18	13	—	—	—	—	—	—
70. Morbi lienis	—	—	3	1	—	—	—	—	3	1	—	—
71. Другія бол. орг. кров., гвор.	2	—	—	6	—	4	—	—	—	—	2	2
Итого въ группѣ VI	7	10	125	144	101	101	4	1	19	35	8	17
73. Laryngitis, tracheitis	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	2	2	17	14	13	13	2	—	1	1	3	2
76. Pleuritis	5	—	39	15	36	11	—	—	5	2	3	2
77. Pneumonia catarrhalis.	2	7	34	33	29	35	1	—	4	2	2	3
78. Emphysema	—	—	7	1	7	1	—	—	—	—	—	—
79. Другія бол. орг. дыханія	1	—	8	—	4	—	1	—	3	—	1	—
Итого въ группѣ VII	11	9	105	63	90	60	4	—	13	5	9	7
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	36	39	35	39	—	—	1	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. фор.												
а) acuta	6	—	141	62	142	59	—	—	4	—	1	3
б) chronica.	—	—	24	18	22	16	—	—	—	—	2	2
82. Ulcus ventriculi rotundum.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc.	—	—	28	12	25	11	—	—	2	1	1	—
85. Herniæ	1	—	24	7	21	2	1	—	1	3	2	2
86. Другія бол. орг. пищеваенія	2	—	15	7	12	5	1	—	4	2	—	—
Итого въ группѣ VIII	9	—	272	147	261	134	2	—	12	6	6	7
87. Cirrhosis hepatis.	2	1	13	9	11	6	—	1	2	1	2	2
88. Icterus catarrhalis	1	—	8	6	8	5	—	1	—	—	1	—
89. Cholelithiasis	—	—	1	3	1	2	—	—	—	1	—	—
90. Другія болѣзни печени.	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	3
Итого по группѣ IX	3	1	23	21	21	13	—	2	2	2	3	5
91. Neph. diffusa: безъ означ. ф.												
а) acuta.	—	1	5	1	5	2	—	—	—	—	—	—
б) chronica.	4	11	79	50	61	36	2	—	16	20	4	5
92. Lithiasis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	1	7	7	6	6	—	—	—	1	1	1
94. Urethritis	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	2	1	4	1	5	2	—	—	1	—	—	—
Итого по группѣ X	6	14	103	74	84	58	2	1	18	23	5	6

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—
97. Болѣзни жен. пол. орг.:												
a) Vulvitis, vagin., endometr.	—	—	—	28	—	24	—	2	—	1	—	1
b) Metr., para—peri-metr.	—	2	—	32	—	26	—	4	—	2	—	2
c) Искривл. и наклон. матки.	—	1	—	8	—	7	—	2	—	—	—	—
d) Oophoritis.	—	—	—	11	—	10	—	—	—	—	—	1
e) Прочія бол. жен. пол. орг.	—	—	—	7	—	6	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XI	—	3	16	86	16	73	—	8	—	3	—	5
98. Graviditas normalis	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—
99. " anormalis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	1	—	10	—	10	—	—	—	1	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc	—	—	—	9	—	8	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XII	—	1	—	33	—	32	—	—	—	1	—	1
106. Eczema	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus	1	2	68	19	60	20	6	—	2	1	1	—
108. Ulcera	—	1	16	24	14	21	—	—	—	2	2	2
109. Carbunculus	—	—	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	3	3	3	6	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII	1	3	90	53	80	51	6	—	2	3	3	2
111. Myositis, tendo vag. bur.	2	1	12	8	13	5	1	—	—	—	1	4
112. Synovitis, artromeningitis	5	—	34	28	38	26	—	—	—	1	—	1
113. Periostitis.	2	—	1	15	1	13	—	—	1	—	1	2
114. Caries. necrosis, osteomyel.	1	—	21	7	20	6	—	—	1	—	1	1
115. Искр. позвоночника	1	—	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—
116. Ankylosis, contracturae.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
117. Др. бол. костн. скелета.	—	2	1	2	1	3	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XIV	11	3	73	61	78	54	1	—	2	1	3	9
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	—	12	9	10	9	—	—	1	—	1	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	3	1	94	14	92	15	—	—	1	—	4	—
121. Vulnere, ruptura	5	—	103	24	99	21	5	1	3	1	1	1
123. Fracturae	5	3	121	23	113	21	—	—	5	4	7	1
124. Luxationes	—	—	8	2	8	2	1	—	—	—	—	—
125. Distorsio	—	2	18	4	18	6	—	—	—	—	2	—
126. Congelatio et pernio.	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	1	2	15	10	15	11	—	—	1	1	—	—
Итого въ группѣ XVII	14	8	363	77	347	76	6	1	10	6	14	2
130. а) Минеральные яды	—	—	27	14	22	13	1	—	4	1	—	—
b) Растительные	—	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
d) Животн. царства	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII	—	—	33	15	28	14	1	—	4	1	—	—
А) Бол. неопредѣлившіяся	1	—	11	3	8	2	—	—	1	—	3	1
В) На испыт. и здор. при больн.	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	4
Итого въ группѣ XIX	1	—	12	7	9	2	—	—	1	—	3	5
Общій итогъ	149	116	2494	1680	2055	1340	91	48	356	254	141	154
											65	

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis	—	—	1	22	1	22	—	—	—	—	—	—
7. а) Variola v. et variolois	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
б) Varicella	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola	—	—	3	4	2	3	—	—	1	1	—	—
9. Scarlatina	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
10. Dyphteritis	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	9	—	8	—	—	—	1	—	—
13. Influenza	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
17. Pneumonia grouposa	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
18. Tuberculosis: а) pulmonum	—	—	—	9	—	1	—	1	—	7	—	—
б) др. орг.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
28. Syphilia	45	202	412	1959	397	1970	2	—	8	8	50	183
29. Ulcus molle	—	91	—	946	—	961	—	1	—	—	—	75
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	1	71	—	1223	1	1292	—	—	—	2	—	—
Итого по группѣ I	46	364	418	4179	402	4281	3	2	9	22	50	258
33. Helminthiasis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	2	23	2	23	—	—	—	—	—	—
35. Другіе виды чужеродныхъ	—	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	—	—	2	40	2	40	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor., Leucaem.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
48. Cancer	—	—	—	4	—	—	—	3	—	—	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	—	28	—	27	—	1	—	1	—	—
51. Незлокач новообразованія	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV	—	—	—	35	—	30	—	4	—	1	—	—
58. Epilepsia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
59. Eclampsia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
Итого въ гр. V	—	—	—	4	—	2	—	1	—	1	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
68. а) Varices v. extr. infer.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangitis, adenitis etc.	—	—	1	12	1	12	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI	—	—	1	14	1	13	—	—	—	1	—	—
72. Rhinitis, ossena, epistaxis	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	24	—	23	—	—	—	1	—	—
76. Pleuritis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
77. Pneumonia catarrhalls.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
Итого въ группѣ VII	—	—	—	31	—	27	—	—	—	4	—	—

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	1	57	1	57	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
а) acuta	—	—	1	3	—	2	—	—	1	1	—	—
84. Typhlitis etc.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
85. Herniae.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищевар.	—	—	—	7	—	6	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ VIII.	—	—	2	72	1	69	—	2	1	1	—	—
91. Nephritis diffusa: безъ оз. фор.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
94. Urethritis	—	—	—	71	—	7	—	—	—	—	—	64
95. Другія бол. моч. органовъ .	—	—	—	5	—	3	—	2	—	—	—	—
Итого въ группѣ X.	—	—	—	78	—	11	—	2	—	1	—	64
96. Бол. мужскихъ пол. орг. . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Vulvitis, vagin., endom.	—	80	—	588	—	656	—	—	—	—	—	12
б) Metritis, para-peri-metr.	—	—	—	32	—	32	—	—	—	—	—	—
в) Искр. и наклон. матки .	—	—	—	8	—	7	—	1	—	—	—	—
г) Oophoritis.	—	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—
е) Прочія бол. жен. пол. орг.	—	—	—	81	—	17	—	—	—	—	—	64
Итого въ группѣ XI .	—	80	2	719	2	722	—	1	—	—	—	76
98. Graviditas normalis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	6	—	64	—	70	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	6	—	77	—	83	—	—	—	—	—	—
106. Eczema	—	—	2	169	2	115	—	1	—	—	—	53
107. Phlegmone et abscessus. . .	—	—	—	41	—	42	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	2	1014	2	1014	—	—	—	—	—	—
109. Carbunculus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110. Другія бол. кожи и влѣтч.	—	33	9	658	9	691	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	—	33	13	1882	13	1864	—	1	—	—	—	53
111. Myositis, tendo vag., bursit.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV.	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
121. Vulnera, ruptura	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
127. Combustio.	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII.	—	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—
А) Болѣзни неопредѣлившіяся	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Б) На лежан. и здор. при болн.	1	13	20	129	21	136	—	—	—	—	—	6
Итого въ группѣ XIX.	1	13	20	131	21	138	—	—	—	—	—	6
Общій итогъ	47	496	459	7288	443	7283	3	13	10	31	50	457

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Grande-Oukta.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
7. b) Varicella	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et novoc.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
28. Syphilis	4	—	286	—	200	—	85	—	1	—	4	—
29. Ulcus molle,	196	—	2249	—	2292	—	2	—	—	—	151	—
30. Gonorrhoea et vaginitis	—	—	626	—	592	—	2	—	1	—	31	—
Итого въ группѣ I.	200	—	3163	—	3085	—	90	—	2	—	186	—
50. Другія алокач. новообр.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
51. Неалокач. новообразованія.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ IV группѣ	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymph., aden. etc (VI).	—	—	133	—	133	—	—	—	—	—	—	—
80. Stomat., ang. cat. etc. (гр. VIII).	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
93. Oystitis	3	—	17	—	17	—	—	—	—	—	3	—
84. Urethritis	37	—	34	—	55	—	3	—	—	—	13	—
85. Другія бол. моч. орг.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X.	40	—	53	—	74	—	3	—	—	—	16	—
96. Бол. муж. п. орг. (гр. XI).	—	—	465	—	444	—	4	—	—	—	17	—
106. Есзема.	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	19	—	19	—	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и влѣтч.	—	—	13	—	12	—	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	—	—	40	—	39	—	1	—	—	—	—	—
127. Combustio (гр. XVII)	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
B) На исп. и здор.приб.(гр. XIX)	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	240	—	3863	—	3784	—	98	—	2	—	219	—

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ Ч. УДОТВОРЦА.

Hôpital St. Nicolas.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
28. Syphilis (gr. I).	—	—	2	3	2	—	—	3	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias.	—	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	1	16	—	14	1	2	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	27	16	20	11	2	3	5	2	—	—
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia.	7	20	—	13	5	21	—	1	—	—	2	11
b) Mania	5	10	3	—	5	8	—	—	—	2	3	—
c) Dementia	81	44	259	261	127	27	18	46	44	44	151	188
d) Paranoia	139	154	206	152	194	150	29	10	25	24	97	122
e) Paralys. progres.	82	8	128	30	62	6	4	6	66	14	78	12
f) Idiотismus.	30	13	—	6	15	2	1	3	—	—	14	14
g) Другія душевн. бол.	56	62	26	10	35	27	4	3	8	7	35	35
61. Alcoholismus	54	7	42	5	68	2	3	—	2	1	23	9
62. Др. б. мозга и нерв.	3	—	4	3	—	—	—	—	—	—	7	3
Итого въ группѣ V	457	318	700	514	535	270	62	74	150	94	410	394
A) Бол. неопредѣлившіяся	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
B) На исхыт. и вздор. при болн.	—	—	9	3	8	3	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX	—	—	10	3	9	3	1	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	457	318	712	520	546	278	63	77	150	94	410	394

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hôpital St. Pantélémon.

58. Epilepsia	—	—	8	3	1	1	4	—	3	2	—	—
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	6	2	1	—	1	—	1	—	3	2
b) Mania	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
c) Dementia	252	148	5	—	3	4	29	1	7	3	218	140
d) Paranoia	94	64	23	5	7	6	10	2	3	1	97	60
e) Paralys. progres.	37	3	9	2	2	1	—	—	12	1	32	3
f) Idiотismus.	37	15	—	1	4	1	4	—	—	—	29	15
g) Друг. душ. болѣзни.	50	44	1	5	2	—	1	—	1	1	47	48
61. Alcoholismus	4	1	17	1	2	—	3	—	2	—	14	2
62. Другія б. мозга и нервовъ	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	474	275	70	21	28	13	52	3	29	8	440	272

9. МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Petite Okhta.

57. Hysteria	—	—	—	10	—	1	—	—	—	1	—	8
58. Epilepsia	—	—	—	16	—	—	—	1	—	2	—	13
60. Душевные болѣзни:												
a) Melancholia	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
b) Mania	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
c) Dementia	—	175	—	—	—	4	—	1	—	26	—	144
d) Paranoia	—	46	—	3	—	1	—	3	—	2	—	43
e) Paralys. progres.	—	8	—	5	—	—	—	—	—	6	—	7
f) Idiотismus.	—	4	—	2	—	—	—	—	—	2	—	4
g) Друг. душевн. бол.	—	8	—	—	—	1	—	—	—	4	—	3
61. Alcoholismus	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	21
62. Друг. бол. мозга и нервовъ.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2
Общій итогъ.	—	247	—	59	—	7	—	5	—	45	—	249

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.

Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . . .	—	1	29	22	25	20	—	—	3	1	1	—
2. „ abdominalis . . .	62	23	427	285	417	275	5	2	54	19	13	12
3. „ recurrens . . .	11	3	11	1	21	4	—	—	1	—	—	—
5. „ смѣш. и неопр. ф.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et variolosis . . .	12	7	225	183	153	112	—	1	57	45	27	32
b) Varicella . . .	—	—	65	70	62	65	—	—	1	2	2	3
8. Morbilli et rubeola. . .	13	6	659	480	562	393	4	2	106	91	—	—
9. Scarlatina . . .	1	3	84	77	—	3	81	75	4	2	—	—
10. Dyphteritis . . .	27	24	1641	1913	1078	1318	4	5	507	506	79	108
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	—	—	2	5	1	1	1	4	—	—	—	—
12. Pertussis . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza . . .	19	6	125	82	142	85	—	1	—	1	2	1
16. Dysenteria. . .	—	—	19	7	17	7	—	—	2	—	—	—
17. Pneumonia crouposa . . .	—	1	74	40	48	26	15	3	10	9	1	3
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	3	3	24	16	5	6	10	1	12	12	—	—
b) др. орг.	—	—	8	7	1	1	1	—	6	—	—	1
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	—	—	6	3	6	3	—	—	—	—	—	—
21. Periparotitis epidemica . . .	—	—	8	5	8	5	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens) . . .	—	—	14	7	13	6	—	—	—	—	1	1
27. Pyaemia et septicemia . . .	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—
28. Syphilis. . .	—	1	4	2	3	2	—	1	—	—	1	—
Итого въ группѣ I . . .	148	78	3427	3209	2563	2335	121	95	764	696	127	161
33. Helminthiasis . . .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
34. Scabies . . .	—	—	5	1	4	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II . . .	—	—	6	2	5	2	—	—	—	—	1	—
36. Scrophulosis . . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis . . .	—	—	5	2	4	1	—	—	1	1	—	—
43. Anaemia, chlor., leucaemia . . .	1	—	1	3	1	3	—	—	1	—	—	—
44. Marasmus venitis . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III . . .	1	—	8	6	7	5	—	—	2	1	—	—
48. Cancer . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
51. Незлокач. новообразованія . . .	—	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV . . .	—	—	1	3	—	1	1	1	1	1	—	—

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Осталось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	52. Apoplex., embolia, etc. cerebri.	—	1	3	3	1	2	—	—	2	2	—
53. Encephalitis, et mening. cer.	—	1	3	—	3	—	—	—	—	1	—	—
56. Neuralgia et ischias	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
g) Другія душ. болѣзни	—	—	3	2	2	—	1	2	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	6	2	4	2	1	—	1	—	—	—
62. Другія бол. мозга и нервовъ.	—	—	2	2	2	1	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ V	—	2	17	12	12	8	2	3	3	3	—	—
63. Pericarditis et endocarditis .	—	—	1	3	1	1	—	—	—	2	—	—
64. Vitium cordis organicum . . .	—	—	2	4	1	1	—	1	1	2	—	—
65. Myocard., deg. cordis, adip. etc.	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI	—	—	3	17	2	10	—	3	1	4	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	9	6	9	5	—	—	—	1	—	—
74. Laryngitis fibrinosa croup. . .	—	—	4	4	4	2	—	—	—	2	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	3	2	2	2	—	—	—	—	1	—
76. Pleuritis	1	—	6	1	5	1	1	—	1	—	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	—	3	3	—	1	2	—	—	2	1	—	—
Итого въ группѣ VII	1	3	25	13	21	12	1	—	3	4	1	—
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	—	—	246	344	245	341	1	1	—	1	—	1
81. Gastro-enteritis:												
безъ означ. формы	—	—	4	10	4	9	—	1	—	—	—	—
a) acuta	—	2	69	30	65	28	1	—	2	2	1	2
b) chronica	—	1	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc.	—	—	4	2	1	2	3	—	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія.	—	2	10	3	—	—	—	—	—	1	10	4
Итого въ группѣ VIII	—	5	337	389	319	381	5	2	2	4	11	7
87. Cirrhosis hepatis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX	—	—	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis diffusa: безъ означ. ф.	—	—	6	5	4	4	—	—	2	1	—	—
a) acuta	—	—	1	3	—	1	—	—	1	2	—	—
b) chronica	1	1	6	14	4	1	1	5	2	9	—	—
93. Cystitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X	1	1	13	23	8	7	1	5	5	12	—	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
96. Болѣзни мужскихъ пол. орг.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
97. Бол. женск. пол. орг.:												
а) Vulvitis, Vagin., Engom.	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—
б) Metritis, Para—Peri-metr.	—	—	—	5	—	2	—	3	—	—	—	—
е) Проч. дол. женск. пол. орг.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI . . .	—	—	1	10	—	4	1	6	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	6	—	4	—	2	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII . . .	—	—	—	10	—	7	—	3	—	—	—	—
106. Eczema	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus	—	—	5	1	1	1	4	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клетчатки.	—	—	27	13	25	13	—	—	1	—	1	—
Итого въ группѣ XIII . . .	—	—	38	18	31	18	5	—	1	—	1	—
113. Periostitis	—	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV . . .	—	—	2	3	—	2	2	1	—	—	—	—
118. Бол. органа слуха (гр. XV).	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
121. Vulnere, Ruptura	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ XVII . . .	—	—	2	2	—	2	1	—	1	—	—	—
130. а) Минерал. яды (гр. XVIII).	—	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
А) Болѣзни неопредѣленныя	—	1	2	2	2	2	—	—	—	1	—	—
В) На испыт. и здор. при болѣз.	—	4	1	372	1	352	—	4	—	—	—	20
Итого въ группѣ XIX . . .	—	5	3	374	3	354	—	4	—	1	—	20
Общій итогъ	151	95	3892	4096	2980	3152	140	125	782	726	141	183

Таблица CCCLV.

Распределение больныхъ, выписавшихся изъ всѣхъ 10-ти городскихъ больницъ выздоровѣвшими, поправившимися и безъ поправки (безъ умершихъ), по числу проведенныхъ въ больницъ дней въ 1897 г.
 Nombre de malades, qui ont quitté les hôpitaux de la ville guéris ou non guéris (excepté les décédés), d'après le nombre de jours passés à l'hôpital en 1897.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыди въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.														ИТОГО TOTAL.									
	1 сутки и мѣся. jour.		2-3 сутки. jours.		4-7 сутки.		8-14 сутки.		15 сут.- 1 мѣсяцъ. 15-30 л.		2-3 мѣс. 31-90 л.		4-6 мѣс. 91-183 л.		7-12 мѣс. 184-365 л.		Болѣе 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола Deux sexes.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ. pers.	дней. jours	лицъ.	дней.	лицъ	дней.
1. Typh. exanthem.	-	-	-	-	1	-	-	4	3	22	18	4	6	-	-	-	-	30	753	28	667	58	1420	
2. „ abdomin.	4	1	12	5	27	49	320	238	1814	806	1249	512	35	21	1	1	-	3462	102735	1638	45930	5095	148665	
3. „ gœurrena.	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	12	4	-	-	-	-	-	26	556	5	190	31	746	
4. „ abortivus.	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33	1	10	5	43	
5. „ indeter.	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	3	1	-	-	-	-	-	4	252	7	183	11	435	
7. a) Var. v. et variol.	-	-	-	-	1	1	15	15	61	35	75	62	1	-	-	-	-	153	4891	113	3600	266	8491	
b) Varicella	1	-	1	-	4	8	8	33	33	22	12	3	6	-	-	-	-	65	920	66	960	131	1880	
8. Morbilli et. rub.	1	-	4	2	11	11	125	100	371	253	111	72	-	2	-	-	-	623	13896	440	9882	1063	23778	
9. Scarlatina.	-	-	2	-	1	1	8	7	37	67	431	116	5	3	-	-	-	484	20164	495	19969	979	40133	
10. Dyphteritis.	-	-	1	6	32	61	462	615	478	552	108	96	1	-	-	-	-	1082	19817	1330	21963	2412	41780	
11. Erysip. v. et nosoe.	-	1	3	9	41	85	124	183	114	90	32	21	5	2	-	-	-	319	6165	391	5479	710	11644	
12. Pertussis	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	81	-	-	3	81	
13. Influenza	22	7	137	138	615	533	675	450	289	172	50	36	2	3	-	-	-	1790	18654	1339	13193	3129	31847	
14. Cholera nostr.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34	1	10	3	44	
16. Dysenteria	-	-	2	2	20	15	42	37	41	23	8	3	-	-	-	-	-	113	1719	80	1039	193	2758	
17. Pneum. crouposa.	4	-	11	1	230	34	355	158	182	119	25	36	4	-	1	-	-	812	14068	348	5900	1160	19968	
18. Tuberc. a) pulm.	8	-	28	8	109	43	203	99	412	139	372	128	58	28	8	3	-	1228	40355	448	15247	1676	55602	
b) al. org.	2	1	10	1	10	2	9	8	30	16	67	22	19	3	13	6	1	2	161	10873	61	4436	222	15309
19. Men. cer-sp. ep.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	161	5	161	
20. Rheum. art. acut.	1	-	12	4	113	71	220	132	177	129	68	71	8	6	2	1	-	621	12498	414	8995	1035	21493	
21. Periparot epid.	-	-	-	1	8	3	23	7	2	-	2	1	-	-	-	-	-	35	422	12	126	47	548	
22. Malaria (f. inter).	1	-	2	-	32	2	78	9	39	10	8	3	-	-	-	-	-	160	2089	24	405	184	2494	
23. Malleus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	84	-	-	2	84	
24. Pustula maligna.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	6	200	-	-	6	200	
26. Febris puerper.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	1	-	1	-	-	-	10	656	10	656	
27. Pyæm. et septic.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	-	1	-	-	-	3	530	5	164	8	694	
28. Syphilis.	6	3	18	10	42	33	126	96	410	810	547	998	41	93	7	21	2	4	1199	44674	2068	85560	3267	130234
29. Ulcus molle.	1	1	24	1	147	32	582	181	887	382	901	339	40	24	1	4	-	1	2583	71694	965	20183	3548	91877
30. Gonorr., Vag. vit.	6	-	36	9	89	114	226	526	256	489	91	171	4	8	1	-	-	709	13286	1317	25928	2026	39214	
Итого I гр.	57	14	303	198	1533	1101	3609	2904	5706	4137	4202	3014	231	194	35	37	3	7	15679	401464	11606	290836	27285	692300
32. Echinocoecus.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	94	1	12	2	106	
33. Helminthiasis.	-	-	-	1	4	9	10	16	8	8	3	3	1	-	-	-	-	26	500	37	505	63	1005	
34. Scabies.	-	-	-	4	3	15	11	10	11	7	7	-	-	-	-	-	-	36	730	32	665	68	1395	
35. Др. виды чум.	-	-	-	1	6	-	8	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	40	16	143	17	183	
Итого II гр.	-	-	-	2	8	18	25	36	18	20	11	10	2	-	-	-	-	64	1364	86	1325	150	2689	
36. Scrophulosis.	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	115	1	6	5	121	
37. Rachitis.	-	-	3	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	7	110	1	19	8	129	
38. Rheumatismus.	1	1	25	8	72	32	82	47	94	48	57	3	10	7	2	2	1	1	344	8316	182	5716	526	14032
40. Scorbutus.	-	-	1	-	4	1	12	40	4	57	4	10	-	1	-	-	-	125	5347	9	328	134	5675	
41. Diab. a) mellitus.	-	-	-	-	1	-	-	2	1	6	-	1	-	1	-	-	-	10	408	2	198	12	606	
b) insipidus.	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	6	284	3	66	9	350	
43. Anæm. chlor. leuc.	-	-	1	4	4	19	11	29	9	25	5	16	-	2	-	1	-	30	527	96	2128	126	2655	
44. Marasmus senilis.	-	-	1	4	3	12	11	17	7	25	13	34	6	7	1	2	1	42	1842	102	4086	144	5928	
47. Др. бол. нитам.	-	-	1	-	3	-	2	5	11	10	3	10	3	3	-	1	-	23	783	30	1516	53	2299	
Итого III гр.	1	1	32	17	87	65	120	98	168	117	148	100	30	20	4	6	1	2	591	17732	426	14065	1017	31795

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы.																И Т О Г О .								
	1 сутки в мѣсяцѣ.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсяцъ.		2-3 мѣс. 31-90 л.		4-6 мѣс. 91-183 л.		7-12 мѣс. 184-365 л.		Боле. 1 годъ.	Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
																	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.			
48. Cancer	—	2	8	13	12	26	22	48	27	74	34	87	6	9	1	2	—	1	110	3617	262	9057	352	12674	
49. Sarcoma	—	—	1	—	1	4	2	2	2	1	2	8	1	1	—	—	1	—	10	651	16	570	26	1221	
50. Др. злок. новообр.	—	—	2	1	1	—	1	4	1	6	3	9	3	7	—	4	2	3	13	2595	84	2159	47	4754	
51. Незлок. новообр.	1	—	2	2	2	17	7	46	21	34	14	55	—	11	1	—	—	—	48	1511	165	5474	213	6985	
Итого IV гр.	1	2	13	16	16	47	32	100	51	115	53	159	10	28	2	6	3	4	181	8374	477	17260	678	25634	
52. Apoplex., emb. etc.	1	—	5	2	6	9	8	9	10	23	13	35	2	14	1	5	1	—	47	1815	97	5432	144	7247	
53. Enceph. et men. c.	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1	6	2	2	—	1	—	1	—	16	1347	3	152	19	1493	
54. Myel. et men. sp.	—	—	—	—	2	—	5	2	9	2	19	1	4	3	4	1	5	—	48	6420	9	891	57	7311	
55. Ataxia locom. gr.	—	—	—	—	3	—	1	—	6	1	6	8	7	3	4	—	1	—	27	2215	13	1252	40	3467	
56. Neur. et. isch. . .	4	—	17	6	55	17	77	21	92	23	80	24	9	3	6	—	1	—	341	10105	94	2257	435	12362	
57. Hysteria	—	6	1	28	5	44	11	43	5	48	12	31	4	8	—	2	—	1	38	1383	211	5304	249	6687	
58. Epilepsia	4	6	28	21	20	25	18	14	18	17	19	12	5	3	4	3	4	—	120	5834	101	2693	221	8527	
59. Eclampsia	—	—	—	1	—	2	—	14	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	392	27	392
60. Душевные бол.: а) Melancholia	—	—	—	2	2	—	—	1	4	1	2	8	1	4	—	3	2	3	11	7445	22	3137	33	10582	
б) Mania	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	3	1	1	4	—	—	—	—	5	359	11	716	16	1075	
в) Dementia	1	—	—	2	2	1	5	1	11	3	31	9	33	8	21	7	34	7	138	38509	38	13667	176	52176	
г) Paranoia	—	—	1	—	1	3	15	4	25	23	42	47	41	39	43	19	33	22	201	45194	157	27889	358	73083	
е) Paralys. progr.	1	—	3	—	8	—	5	1	9	1	9	2	15	2	16	2	4	1	70	9401	9	1187	79	10588	
ф) Idiotismus.. . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	5	1	8	1	19	10645	3	832	22	11477	
г) Др. душ. бол.. . . .	—	—	2	2	3	3	9	3	13	3	12	7	5	5	9	7	6	3	59	8519	33	4890	92	13409	
61. Alcoholismus . . .	52	16	701	105	1245	92	365	40	114	16	32	2	13	—	7	1	10	—	2539	29429	272	1778	2811	31207	
62. Др. б. мозга и нерв.	1	2	7	5	18	13	42	14	62	21	93	44	41	14	15	3	3	3	282	17999	119	6758	401	24757	
Итого V гр.	64	30	767	174	1371	209	562	168	382	196	383	236	184	110	136	54	112	42	3961	188819	1219	79227	5180	275846	
63. Peric. et endocard.	—	—	1	1	—	—	2	5	9	11	8	5	—	2	—	—	—	—	20	664	24	865	44	1529	
64. Vitium cord. org.	2	—	4	1	11	13	34	50	62	67	49	61	2	3	—	—	—	—	164	4472	195	5364	359	9836	
65. Myoc., d. c. ad. etc.	—	—	1	—	2	4	4	21	9	18	5	21	—	3	—	1	—	—	21	487	68	2320	89	2807	
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	2	1	6	3	4	4	—	1	1	—	—	—	13	585	9	443	22	1028	
67. Arteriosclerosis.	3	2	7	4	17	21	42	44	73	71	39	51	6	10	—	4	—	—	187	4608	207	6961	394	11569	
68. Phlebectasiae: а) Var. v. extr. inf.	—	—	—	4	3	3	3	3	7	1	3	5	—	—	—	—	—	—	16	386	16	277	32	663	
б) Var. v. haem	3	—	9	—	12	2	16	2	32	5	9	7	—	1	—	—	—	—	81	1353	17	515	98	1868	
в) Varicocele	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	65	—	—	3	65	
69. Lymphang., aden.	4	1	12	4	38	18	87	24	147	30	123	25	11	2	1	2	—	—	423	11981	106	3058	529	15039	
70. Morbi llenis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	70	2	60	3	130	
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	—	1	1	2	3	8	10	6	—	1	—	—	—	—	14	449	18	547	32	996	
Итого VI гр.	12	3	35	14	83	62	191	152	349	215	252	186	19	23	2	7	—	—	943	25120	662	20410	1605	45530	
72. Rhin., ozoena, ep.	1	—	4	1	4	3	4	6	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	16	201	13	244	29	445	
73. Laryng., trach.	1	—	3	1	9	7	13	11	10	11	1	7	—	—	1	—	—	—	38	690	37	643	75	1333	
74. Laryngit. fib. cr.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	82	2	49	6	131	
75. Bronch. ac. et chr.	1	—	6	3	23	7	32	17	30	9	15	6	—	1	—	—	—	—	107	1766	43	899	150	2665	
76. Pleuritis	1	—	8	1	27	22	67	41	104	51	87	33	13	4	2	—	2	1	311	10349	153	4250	464	14599	
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	3	7	12	26	38	53	51	18	20	1	2	—	—	—	—	105	2277	126	2795	231	5072	
78. Emphysema	—	—	3	—	12	1	24	6	63	14	48	4	10	4	1	1	—	—	161	5441	30	1280	191	6721	
79. Др. б. орг. дых.	—	—	1	—	3	2	7	—	7	1	8	—	—	—	—	—	—	—	26	663	3	35	29	636	
Итого VII гр.	4	—	25	9	85	54	174	119	271	139	179	73	24	11	4	1	2	1	768	21469	407	10195	1175	31661	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробы и в больницы.																	И Т О Г О.													
	1 сутк. и менее.		2-3 суток.		4-7 суток.		8-14 суток.		15 сут. — 1 месяц		15-30 л.		2-3 мѣс.		31-90 л.		4-6 мѣс.		7-12 мѣс.		184-365 л.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней	лицъ	дней	лицъ	дней			
	Ч И С Л О.																														
30. Stom., ang. c. etc.	2	3	40	43	273	344	148	164	24	30	6	11	1	1											494	3862	596	5091	1090	8953	
31. Gastro-enteritis:																															
безъ озм. ф.	7	1	26	11	96	42	78	27	48	15	12	2													267	2797	98	948	365	3745	
a) acuta.	14	4	113	76	459	233	384	143	127	47	32	5	2												1131	10817	508	4090	1639	14907	
b) chronica.	3	1	12	7	24	25	47	29	39	28	33	17		4											158	2961	111	2425	269	5386	
82. Ulcus. ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84. Typhlitis etc.	1	—	—	—	14	9	35	12	38	19	53	9	7	1	1										149	5051	50	1220	199	6271	
95. Herniæ	5	1	36	5	17	3	7	2	49	13	75	18	2	—	1	1									192	5791	43	1592	235	7383	
96. Др. б. орг. пиш.	2	—	11	1	24	8	31	13	41	16	41	14	9	4	2	1									161	4896	57	1987	218	6883	
Итогъ VIII гр.	34	10	240	143	907	665	732	391	370	170	253	78	27	10	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2567	37036	1469	17509	4036	54545	
97. Cirrhosis hepatis	—	—	1	1	6	—	21	7	39	11	35	17	9	2											111	4021	38	1381	149	5402	
98. Icterus catarrh.	—	—	—	—	4	7	19	9	25	11	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	1004	31	501	87	1505	
99. Cholelithiasis	—	—	1	3	1	9	1	15	1	11	3	7	—	1											7	163	46	877	53	1040	
90. Др. бол. печени.	—	—	1	—	3	1	3	3	4	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	404	5	62	20	466	
Итогъ IX гр.	—	—	3	4	14	17	44	34	69	34	49	28	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189	5592	120	2821	309	8413	
91. Nephritis diffusa:																															
безъ озм. ф.	—	—	2	3	4	6	20	19	17	9	13	15	1	2	1										58	1504	54	1442	112	2946	
a) acuta.	—	—	1	4	3	26	6	43	16	14	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	2173	31	735	121	2908	
b) chronica.	2	—	7	4	36	25	164	85	287	126	154	103	20	10	7	13									677	19453	367	15044	1044	34497	
92. Lithiasis	—	—	—	—	1	2	2	2	5	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	513	8	169	22	682	
93. Cystitis.	—	—	3	—	5	1	12	2	23	7	18	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	1415	16	353	77	1768	
94. Urethritis.	—	—	4	—	4	3	18	3	27	1	8	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	1403	8	99	71	1502	
95. Др. бол. моч. орг.	2	—	4	1	9	4	7	4	24	8	23	5	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	2479	24	740	98	3219	
Итогъ X гр.	4	—	20	9	63	44	249	121	426	169	234	137	33	14	8	13	—	1	—	—	—	—	—	—	1037	28940	508	18582	1545	47522	
96. Б. мужск. пол. орг.	9	—	38	—	130	—	163	—	177	—	79	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	10228	—	—	600	10228	
97. Бол. жен. п. орг.:																															
a) Vulv., vag., ep.	—	4	—	21	—	145	—	293	—	301	—	145	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	921	18404	921	18404
b) Metr., p.-p.-m.	—	—	—	12	—	37	—	73	—	72	—	59	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	258	5847	258	5847
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	2	—	11	—	12	—	26	—	33	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	2500	88	2500
d) Oophoritis	—	2	—	11	—	61	—	120	—	128	—	102	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	481	10283	431	10283
e) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	—	3	—	14	—	22	—	29	—	30	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	3108	101	3108
Итогъ XI гр.	9	6	38	49	130	268	163	520	177	556	79	369	4	29	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	600	10228	1799	40142	2399	50370	
98. Gravidit. norm.	—	—	—	14	—	34	—	30	—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	886	92	886
99. > anorm.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	25	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	1816	34	1816
100. Abortus	—	1	—	4	—	116	—	178	—	19	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325	3149	325	3149
101. Partus normal.	—	1	—	—	—	116	—	223	—	30	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	396	4867	396	4867
102. > anorm.	—	—	—	—	—	2	—	18	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	398	27	398
103. Puerper. norm.	—	—	—	1	—	3	—	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	190	20	190
104. > anorm.	—	—	—	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	114	10	114
105. Mastitis etc	—	1	—	1	—	4	—	12	—	6	—	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	1001	37	1001
Итогъ XII гр.	—	8	—	21	—	279	—	482	—	73	—	79	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	941	12421	941	12421	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробныи въ сомнѣнцяхъ.															И Т О Г О.								
	1 сутки и мѣся.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсяцъ.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	л.	ж.	лицъ.	двой.	лицъ.	двой.	лицъ.	двой.
	ч.	н.	с.	л.	о.	ж.	ч.	н.	с.	л.	о.	ж.	ч.	н.	с.	л.	о.	ж.	лицъ.	двой.	лицъ.	двой.	лицъ.	двой.
106. Есвѣта,	2	1	14	1	23	12	34	41	36	47	21	50	3	3	—	—	—	133	2692	155	4031	288	6723	
107. Phlegm., absa	2	1	28	6	70	21	109	49	188	65	228	80	35	8	7	—	—	667	19838	230	6951	897	26789	
108. Ulcera	7	1	63	20	25	157	42	377	60	430	71	186	19	21	8	7	3	298	12497	1200	27750	1496	40217	
109. Carbunculus . .	1	—	2	—	—	1	5	2	8	5	5	3	—	2	—	—	—	21	481	13	481	34	962	
110. Др.б. кожи и сл.	3	3	30	19	37	149	59	239	55	206	25	138	3	5	2	9	1	214	4451	767	17707	981	22158	
Итогъ XIII гр.	15	6	137	46	155	340	249	708	347	753	350	455	60	39	17	16	3	2	1333	39959	2385	56920	3698	96879
111. Myos., t. vag. bur.	1	1	6	—	7	1	22	7	46	16	42	17	4	6	3	1	—	131	4465	49	2229	180	6694	
112. Synov., artrom.	—	—	5	1	18	6	33	14	52	28	64	34	29	14	9	4	—	210	11072	101	5457	311	16529	
113. Periostritis . . .	2	—	4	2	15	12	13	6	22	15	14	7	1	—	—	—	—	72	1856	42	765	114	2621	
114. Car., necr., ost.	1	—	7	2	13	10	13	4	32	19	73	30	31	8	14	4	2	186	14321	79	5482	265	19803	
115. Искривл. позв.	—	—	1	—	5	—	2	2	6	5	15	9	3	1	3	—	4	39	4458	18	1072	57	5530	
116. Ankyl., contr.	—	—	3	—	4	1	3	1	7	2	9	2	3	1	1	—	—	30	1114	8	930	38	2044	
117. Др.б. кост. скел	—	—	—	—	3	1	3	2	9	1	8	—	2	2	—	—	—	25	947	7	634	32	1581	
Итогъ XIV гр.	4	1	26	5	65	31	89	36	174	66	235	99	73	32	30	10	7	4	692	38233	304	16569	997	51802
118. Бол. орг. слуха. (гр. XV)	1	—	5	4	19	4	25	6	22	12	23	10	5	1	—	1	1	101	3072	38	1073	139	4145	
119. Бол. орг. вр. гр. (XVI)	1	—	2	2	3	1	3	3	3	5	2	2	—	1	1	—	—	15	564	14	325	29	890	
120. Contusiones . . .	23	4	170	39	212	46	172	48	110	36	33	15	2	1	—	—	—	722	7165	189	2353	911	9518	
121. Vulneta, rupt . .	65	6	308	64	350	68	401	65	365	50	192	25	15	4	5	—	—	1701	26532	282	4189	1983	30721	
122. Corpora aliena . .	—	—	3	1	1	—	1	3	1	1	2	1	—	—	—	—	—	8	138	6	95	14	233	
123. Fracturae	5	2	25	3	49	12	144	25	269	40	252	88	43	19	5	6	—	792	26548	196	9970	988	36518	
124. Lu xationes	7	—	19	6	11	3	22	3	16	4	20	3	1	—	—	—	—	96	1923	19	264	113	2187	
125. Distorsio	2	1	22	7	43	13	67	16	48	9	7	9	—	3	—	—	—	189	2260	58	1208	247	3468	
126. Congel. et pern.	—	—	5	—	3	1	8	3	11	—	8	1	5	3	3	1	—	43	2285	9	649	52	2934	
127. Combustio	2	—	12	1	25	5	51	23	62	27	36	12	3	1	—	—	—	191	4073	69	1588	260	5661	
Итогъ XVII гр.	104	13	564	121	694	148	866	186	882	167	550	154	69	31	13	7	—	3742	70924	828	20316	4570	91240	
130. а) Минер. лян.	6	—	20	33	40	34	90	16	37	5	18	1	4	1	—	—	—	215	3272	90	687	305	3950	
б) Расягательн.	—	—	2	4	4	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	63	7	91	16	154	
в) Газдобран.	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	17	—	—	7	17	
г) Жив. царст.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	
Итогъ XVIII гр.	8	—	26	37	46	36	92	16	38	5	18	2	4	1	—	—	—	232	3355	97	778	329	4133	
А) Б. неопредѣлив.	—	—	3	3	2	5	6	1	4	3	8	1	—	—	—	—	—	23	572	13	186	36	756	
В) Нансп. нзд. при б.	2	28	6	112	7	123	6	146	9	111	3	39	3	—	2	2	—	38	1301	561	6937	599	8238	
Итогъ гр. XIX.	2	28	9	115	9	128	12	147	13	114	11	40	3	—	2	2	—	61	1873	574	7123	635	8996	
Общій итогъ.	321	117	2245	986	5298	3617	7287	6227	9486	7082	7022	5281	788	552	258	184	182	64	82757	91986	28940	62788	56697	159834

Таблица CCCLVI.

Распределение умерших во всех 10-ти городских больницах по числу проведенных в больницъ дней.

Nombre de malades, décedés aux hôpitaux de la ville, d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.														ИТОГО. TOTAL.									
	1 сутка и менше. jour.		2-3 сутки. jours.		4-7 сутки.		8-14 сутки.		15 сут.- 1 мѣсяцъ. 15-30 л. 1 mois.		2-3 мѣс. 31-90 л. 3-3 mois.		4-6 мѣс. 91-183 л. 4-6 mois.		7-12 мѣс. 184-365 л. 7-12 mois.		Больше 1 г. Plus d'un an.		Мужчины. Hommes.		Женщины. Femmes.		Обоего пола. Des deux sexes.	
	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	ч.	ж.	с.	л.	о.	
	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.
1. Typh. exanthem.	—	—	—	1	2	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	59	3	12	9	71	
2. » abdomin.	8	4	26	3	77	21	330	53	146	34	42	16	4	2	—	—	—	433	7201	133	2383	566	9584	
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	20	1	1	2	21	
5. » ch. m. no. op. e.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	59	—	—	1	59	
7. a) Var. v. et var.	6	2	8	9	21	18	12	12	9	5	1	—	—	—	—	—	—	57	425	46	316	103	741	
b) Varietilla.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	54	2	43	3	97	
8. Morbilli et Rub.	12	7	18	16	85	25	22	25	26	26	2	3	1	—	1	—	—	117	1467	102	1083	219	2550	
9. Scarlatina.	15	20	44	36	32	33	25	28	53	37	13	10	—	—	—	—	—	182	2227	164	1715	346	3942	
10. Diphtheria.	146	37	141	185	110	110	72	82	37	27	8	5	—	—	—	—	—	514	2884	517	2595	1031	5479	
11. Erysip. v. et nos.	2	—	3	4	7	6	8	2	6	3	1	1	—	—	—	1	1	28	693	17	507	45	1200	
13. Infirmitas.	2	—	3	3	3	1	—	4	1	4	—	—	3	—	—	—	—	9	43	15	281	24	324	
16. Desenteria.	2	—	4	—	8	1	5	4	3	1	3	1	—	1	1	—	—	26	547	8	234	34	781	
17. Pneum. eropos.	24	20	47	26	57	45	29	9	14	14	10	4	2	1	—	—	—	183	1624	119	1052	302	2676	
18. Tuberc. a) pulm.	47	9	75	24	165	54	230	102	380	137	434	204	64	44	17	12	2	1414	45604	588	24771	2002	70375	
b) др. орг.	2	—	5	4	9	8	20	11	22	13	15	15	8	4	3	7	4	88	5136	63	3817	151	8953	
19. Mening. cer. spin.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	40	3	44	
22. Malaria (f. int.).	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8	
23. Malleus.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	2	10	
25. Hydrophobia.	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	—	—	4	20	
26. Febris puerper.	—	2	—	6	—	13	—	9	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	34	298	34	298	
27. Pyaem. et septic.	4	1	9	7	15	5	7	6	12	6	10	4	2	1	—	—	—	59	1284	32	593	91	1877	
28. Syphilis.	2	2	2	2	4	—	2	1	1	1	9	2	2	1	—	—	—	22	802	11	1434	39	2236	
30. Gonorr., vag. vir.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	9	2	32	3	41	
Итого I гр.	273	194	388	307	547	342	568	352	712	313	550	272	83	54	22	22	7	3150	70180	1859	41297	5009	111387	
31. Echinoc. (гр. II).	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	2	39	3	43	
37. Nuchis.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	2	2	11	
40. Scorbutus.	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	207	—	—	7	207	
41. Diabet. a) mellitus.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	35	1	2	2	37	
42. Amyloides.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	1	11	2	28	
43. Anaem. chl. len.	—	—	1	—	—	2	1	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	4	115	6	162	10	277	
44. Marasmus senilis.	2	2	1	4	3	9	8	9	5	4	8	26	3	7	15	14	11	58	10212	81	9523	139	19735	
47. Др. бол. питанія.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	19	3	109	5	128	
Итого III гр.	3	2	4	7	3	11	12	10	10	7	10	29	6	7	15	14	11	74	10614	93	9809	167	20423	
48. Cancer.	5	6	10	10	11	13	22	25	51	58	83	87	14	41	—	13	—	196	7333	257	15197	353	22530	
49. Sarcoma.	—	—	—	—	1	2	—	3	2	3	7	1	2	1	—	—	—	12	657	12	872	24	1529	
50. Др. злокач. нов.	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	32	3	47	10	534	
51. Невлок. новообр.	—	—	—	3	2	1	1	2	2	3	—	3	—	1	—	—	—	5	67	14	561	19	628	
Итого гр. IV	5	6	10	13	14	16	24	32	56	65	90	91	16	43	—	16	—	215	8089	286	16877	501	24766	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	ПРОБЫ И ВЪ БОЛЬНИЦАХЪ.																		ИТОГО.					
	1 сутъ в мѣсѣ.		2-3 сутъ.		4-7 сутъ.		8-14 сутъ.		15 сутъ. 1 мѣсѣцъ 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Больше 1 года.		Ч И С Л О.					
	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	и.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
																			лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
52. Артер. emb. cer.	35	27	13	14	17	12	6	12	4	9	3	7	1	2	1	5	4	7	81	2526	95	6678	179	9204
53. Бисер. men. c.	6	1	10	4	6	4	7	3	4	3	1	2	3	1	1	2	1	40	2574	19	1105	59	3679	
54. Myel. et men. sp.	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	5	2	2	1	—	3	—	14	2943	4	350	18	3293	
55. Atax. loc. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	7	2946	1	231	8	8177	
56. Neuralg. ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	1	26	
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	1	33	
58. Epilepsia	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	13	10603	6	2182	19	12786	
59. Ecstasija	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	18	7	18	
60. Душевные бол.: a) Melancholia. b) Mania. c) Dementia d) Paranoia e) Paraly. progr. f) Idiocytmus. g) Другія душ. б.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2383	1	395	2	2778
61. Alcoholismus	28	2	10	—	13	—	8	—	2	1	1	3	1	2	1	1	2	2	9	6258	12	5690	21	11948
62. Др. б. мозгъ и в.	5	—	6	3	5	4	8	4	15	9	11	6	4	5	7	4	13	7	74	10782	12	8963	116	19745
Итого V гр	77	32	36	24	52	25	34	32	47	45	55	45	33	30	32	22	95	67	464	12174	32	98018	786	210192
63. Pericard. et endoc.	4	4	1	2	6	3	4	5	4	5	9	8	1	1	1	2	—	1	30	1079	31	1974	61	3053
64. Vitium cord. org.	7	3	2	2	7	9	3	4	10	14	20	21	1	2	—	—	—	50	1453	55	1607	105	3060	
65. Myoc. d. c. adip.	1	2	—	1	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	40	7	98	11	138	
66. Aneurismata	1	—	1	—	4	3	2	2	3	3	4	2	3	3	—	—	—	18	706	13	548	31	1254	
67. Arterioeleclerosis.	2	2	—	4	4	5	4	7	5	11	8	11	2	8	1	2	1	27	1759	54	3323	79	5082	
69. Lymphang. aden.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	123	—	—	2	123	
70. Morbis liasis.	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	81	—	—	12	93	
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	77	—	—	2	79	
Итого VI гр	15	11	5	11	23	20	16	20	23	35	43	43	8	14	2	4	1	3	136	5318	161	7564	297	12882
73. Laryngitis, trach.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	2	14	
74. Laryng. fib. cr.	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	3	5	
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	100	3	26	6	126	
76. Pleuritis	2	1	2	1	7	3	7	3	5	3	10	1	6	1	1	1	—	40	725	14	524	54	1249	
77. Pneum. catarrh.	2	6	4	5	5	4	6	5	5	4	3	3	1	1	1	—	—	27	822	28	421	55	1243	
78. Emphysema	2	1	2	—	5	2	2	—	4	—	4	—	2	—	1	—	—	23	1533	8	13	26	1556	
79. Др. б. орг. дых.	3	1	5	2	7	—	4	4	10	3	5	1	2	—	—	—	—	35	756	11	141	47	897	
Итого VII гр	9	11	13	10	24	10	20	15	24	10	24	5	11	2	3	1	1	129	3946	64	1144	193	5090	
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	4	8	74	5	78	
81. Gas.-ent.: б. оз. ф. a) acuta b) chronica.	13	5	10	2	6	1	2	1	4	—	1	—	1	—	—	—	—	37	299	9	22	46	322	
82. Ulcus vertr. rot.	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	80	1	3	7	83	
84. Typhilitis etc.	11	—	3	3	10	3	9	2	2	3	1	—	1	—	—	—	—	37	837	11	95	48	432	
85. Hernia.	5	1	1	2	8	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	12	156	5	30	17	186	
86. Др. б. орг. пищева.	12	2	5	5	8	1	5	7	7	3	6	—	1	—	—	—	—	44	893	18	165	62	858	
Итого VIII гр	44	8	23	13	28	9	17	12	15	9	12	2	5	—	—	—	—	144	1892	53	457	197	2349	
87. Cirrhosis hepat.	2	2	2	1	3	3	4	2	9	2	11	5	3	—	1	—	—	35	1223	15	371	50	1594	
88. Icterus catar.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	10	—	—	2	10	
89. Cholelithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	52	8	77	4	129	
90. Др. бол. печени.	1	2	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	64	4	40	8	104	
Итого IX гр	3	5	3	1	5	4	4	2	10	2	13	8	3	—	1	—	—	42	1349	22	488	64	1837	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНИ	Проблемы в больницах															И Т О Г О.											
	1 сут. и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут. - 1 месецъ.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		болѣе 1 года.		Мужчины			Женщины			Обоего пола.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.			
	Ч И С Л О.																										
91. Nephritis diffusa: безъ означ. ф.	3	2	1	3	2	6	1	3	1	3	1	2	1	1	—	—	—	10	273	20	317	30	590				
а) acuta.	4	1	2	—	1	4	5	4	3	—	3	1	—	—	—	—	18	254	10	133	28	387					
б) chronica.	24	12	24	19	30	36	29	31	30	37	50	34	10	10	6	—	206	8357	180	4716	386	13073					
92. Lithiasis.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	41	2	27	3	68					
93. Cystitis.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	255	1	41	3	294					
95. Др. бол. моч. орг.	1	—	1	—	1	—	2	1	1	1	—	2	—	—	—	—	6	61	4	135	10	196					
Итогоъ X гр.	32	15	28	22	34	47	38	39	35	42	55	40	11	11	7	—	3	1	243	9239	217	5369	460	14608			
96. Бол. моч. п. орг.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	26	—	—	2	26				
97. Бол. жен. п. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
а) Vulv., vag., end.	—	4	—	1	—	1	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	150	12	150				
б) Metr., р.-р-metr.	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	66	4	66				
в) Испр. в накл. м.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13				
г) Oophoritis.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	6				
д) Пр. бол. м. п. орг.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9				
Итогоъ XI гр.	—	4	—	1	1	3	—	9	1	—	2	—	2	—	—	—	—	2	26	19	244	21	270				
99. Gravidit. anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	80	3	80				
100. Abortus.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1				
101. Partus normalis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1				
Итогоъ XII гр.	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	82	5	82				
106. Escoria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	119	1	119				
107. Phlegm., absс.	3	—	7	5	8	—	11	5	14	1	9	1	—	—	1	—	52	903	13	310	65	1213					
108. Ulcera.	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	14	5	108	6	122					
109. Carbunculus.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	11	2	25					
110. Др. б. кожи и сл.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8					
Итогоъ XIII гр.	3	—	7	5	8	1	14	9	14	1	9	2	—	1	—	1	—	55	939	20	548	75	1487				
111. Myos., t.vag., bur.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	4	2	81	3	85					
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	44	2	97	5	141					
113. Periostitis.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	29	—	—	2	29					
114. Car., necros. ost.	2	—	1	1	7	1	2	2	1	1	4	1	1	—	1	1	19	726	7	415	26	1141					
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	290	2	290					
Итогоъ XIV гр.	2	—	1	1	9	1	4	3	3	3	4	3	1	—	1	2	—	25	803	13	883	38	1686				
118. Б. орг. сл. (гр. XV)	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—	—	1	2	—	—	—	7	286	2	39	9	325					
120. Contusiones.	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	5	80	4	342	9	422					
121. Vulneta, rupt.	8	2	4	—	5	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	23	170	3	431	26	601					
123. Fracturae.	16	2	9	1	8	2	3	2	3	—	6	5	1	4	1	—	47	876	16	752	63	1628					
126. Cong. et p. rino.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	2	10					
127. Combustio.	5	1	3	—	—	2	5	3	—	1	—	—	—	—	—	—	13	57	7	59	20	116					
Итогоъ XVII гр.	33	6	16	1	13	4	12	5	6	1	8	5	1	7	1	—	1	90	1193	30	1584	120	2777				
130. а) Интер. адн. (гр. XVIII)	11	7	9	2	1	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	24	165	12	140	36	305					
А) Б. неопредѣлвш.	2	1	1	—	3	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	73	2	8	10	81					
В) Намп. и ад. при б.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	87	1	37					
Итогоъ XIX гр.	2	1	1	—	3	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	8	73	3	45	11	118					
Общій итогъ.	612	304	548	420	767	494	767	542	959	585	873	551	181	170	84	82	118	85	4809	226290	3183	184337	7992	410627			

Распределение больных, выбывших из каждой отдельной больницы, выздоровевших, с поправкою и без поправки (исключая умерших).
 Nombre de malades, qui ont quitté les hôpitaux, guéris ou non guéris (excepté les décédés), d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

1. ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.
 Hôpital Oboukhov.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ. MALADIES.	Пробывши въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																ИТОГО. TOTAL.							
	1 сутка и менше. jours.		2-3 сутокъ. jours.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут. - 1 мѣсяцъ. 15-30 J. 1 mois.		2-3 мѣс. 31-90 J.		4-6 мѣс. 91-183 J.		7-12 мѣс. 184-365 J.		Больше 1 года. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Des deux sexes.	
	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	н.	ж.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ. pers.	дней. jours.
1. Tiph. éxanthem.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	1	1
2. > abdomina.	2	1	3	2	7	24	122	111	586	267	465	133	20	5	-	-	-	-	1205	37538	548	13881	1748	5091
3. > recurrens.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	80	-	-	3	8
4. > abortivus.	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33	-	-	4	3
5. > см. и неопр. о.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	205	-	-	3	20
7. b) Varicella	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	1	1
8. Morbilli et rub.	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	1	7	5	2
10. Dyptheritis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	1	1
11. Erysip. v. et nos.	-	1	-	1	13	-	57	-	64	1	17	1	1	-	-	-	-	-	152	2964	4	85	156	304
13. Influenza	16	3	63	103	232	336	306	223	145	72	16	19	1	2	-	-	-	-	779	8204	756	6744	1535	1494
16. Dysenteria	-	-	-	2	6	11	15	18	17	11	1	2	-	-	-	-	-	-	39	598	44	541	83	113
17. Pneum. crouposa.	4	-	9	-	165	10	113	64	32	36	1	12	-	-	-	-	-	-	324	5720	122	1973	446	769
18. Tuberculosis:																								
a) pulmon.	7	-	18	6	62	19	114	55	221	46	218	58	41	11	6	2	-	-	687	23514	197	6839	884	3035
b) др. орг.	1	-	8	1	1	4	5	18	6	34	9	16	1	10	2	-	-	-	92	7035	23	1121	115	815
19. Men. cer.-sp. ep.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	161	5	16
20. Rheumat. art. ac.	-	-	-	3	39	41	112	73	79	57	37	27	3	-	2	-	-	-	272	5599	201	3534	473	913
21. Periparot. epid.	-	-	-	-	2	1	8	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	126	2	48	13	17
22. Malaria (f. int.)	-	-	1	-	13	1	26	3	18	2	3	2	-	-	-	-	-	-	61	873	8	157	69	103
24. Postul. maligna	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	200	-	-	6	20
26. Febris puerper.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	6	527	6	52
27. Pyaem. et septic.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	87	2	8
28. Syphilis	-	1	4	2	15	2	47	8	141	13	307	21	34	3	4	-	-	-	554	25139	51	2425	605	2756
29. Ulcus molle	-	-	3	-	9	1	43	-	108	-	115	1	8	-	1	-	-	-	287	9230	2	39	289	926
30. Gonorr. et vag. v.	5	-	19	-	5	3	20	5	18	4	8	1	-	-	-	-	-	-	75	1038	13	193	88	123
Итого I гр	36	6	128	117	572	451	991	567	1455	517	1228	294	125	23	23	5	2	1	4560	128149	1981	37873	6541	16602
32. Echinococcus	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	1	1
33. Helminthiasis	-	-	-	-	1	2	4	4	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	8	160	9	131	17	29
34. Scabies	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	902	-	-	6	20
Итого II гр.	-	-	-	-	1	2	5	5	3	2	5	1	-	-	-	-	-	-	14	362	10	143	24	50
36. Scrophulosis	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	6
37. Rachitis	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	37	-	-	2	5
38. Rheumatismus	-	-	23	2	35	17	45	22	44	13	31	13	7	1	1	1	1	-	197	4797	69	1630	256	636
40. Scorbutus	-	-	-	1	-	4	-	19	-	30	2	7	-	-	-	-	-	-	61	2843	2	64	63	290
41. Diab.: a) mellit.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	125	-	-	4	12
b) insipid.	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	245	6	6	8	31
43. Anaemia. chlor	-	-	3	-	8	4	18	3	8	3	7	-	-	-	-	-	-	-	9	183	44	686	53	86
44. Marasmus senilis.	-	-	1	2	1	7	8	11	6	15	7	16	4	5	1	-	-	-	28	1226	56	1662	84	308
47. Др. бол. питанія.	-	-	-	-	-	-	2	6	2	2	6	1	2	-	1	-	-	-	9	365	13	893	22	126
Итого III гр.	-	-	25	7	37	33	62	53	81	41	78	44	19	8	2	2	1	-	305	9761	188	5207	493	1496

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.														И Т О Г О.															
	1 сутки и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2-3 мѣс. 31—90 д.		4-6 мѣс. 91—183 д.		7-12 мѣс. 184—365 д.		Болеѣ 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.							
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.						
	Ч И С Л О.																													
48. Cancer	—	2	—	8	8	—	5	14	—	10	25	—	15	51	—	22	49	—	6	4	—	1	—	1	66	2391	155	5173	221	7564
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	3	439	9	264	12	703
50. Др.ялк.новообр.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	8	2397	1	36	9	2433
51. Неялк.новообр.	1	—	—	2	2	—	2	6	—	3	21	—	10	14	—	7	36	—	8	1	—	—	—	—	26	822	87	3352	113	4174
Итогъ IV гр.	1	2	11	10	7	22	14	48	27	65	31	91	8	12	1	1	3	1	103	6049	252	8825	355	14874						
52. Apoplex., embol.	—	—	2	1	3	5	5	7	2	14	4	25	1	12	1	4	1	—	19	1096	68	4171	87	5267						
53. Enceph., mening. c.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	9	1030	—	—	9	1030						
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	1	—	5	1	7	—	10	—	2	1	4	—	5	—	34	5684	2	180	36	5864						
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	4	4	5	1	2	—	—	—	16	1402	6	380	22	1782						
56. Neuralg. et isch.	3	—	10	3	19	5	37	9	55	10	47	6	6	—	4	—	—	181	5502	33	634	214	6136							
57. Hysteria	—	3	—	16	3	26	2	17	2	15	5	7	4	—	—	—	—	16	829	84	981	100	1810							
58. Epilepsia	3	2	14	8	13	12	5	10	9	7	10	2	2	1	—	1	1	57	1464	43	907	100	2371							
59. Eclampsia	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	158	9	158						
60. Душевл. бол.: a) Melancholia	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	41	—	—	3	41							
b) Mania	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	2	24						
c) Dementia	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	1	—	—	5	339	3	59	8	398							
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	226	2	115	3	341							
g) Др. душ. бол.	—	—	—	1	1	—	6	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	17	470	1	3	18	473							
61. Alcoholismus	19	7	616	85	1141	72	295	20	64	6	11	1	1	—	1	—	—	2148	12404	191	927	2339	13331							
62. Др. б. мозга и нерв.	—	1	4	2	11	9	21	5	41	7	58	17	26	—	7	—	1	169	10191	42	1505	211	11696							
Итогъ V гр.	25	13	646	117	1195	129	377	75	196	64	156	67	49	15	22	5	9	1	2675	40678	486	10044	3161	50722						
63. Pericard. et endoc.	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	5	133	1	54	6	187							
64. Vitium cord. org.	2	—	1	—	3	8	15	26	18	37	18	37	1	1	—	—	—	58	1611	109	2998	167	4609							
65. Myoc., deg. cord. ad	—	—	—	—	3	—	10	4	11	1	13	—	—	—	—	—	—	5	132	37	993	42	1125							
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	2	—	1	1	—	—	—	3	320	5	327	8	647							
67. Arteriosclerosis.	3	—	4	—	5	6	9	13	22	15	12	5	2	—	—	—	—	57	1346	39	720	96	2066							
68. Phlebectasiae: a) Var. v. ex. inf	—	—	—	2	—	3	1	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10	177	2	50	12	227							
b) Varic. v. haem.	3	—	6	—	7	—	9	—	11	—	6	—	—	—	—	—	—	42	640	—	—	42	640							
c) Varicocele	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	—	—	2	20							
69. Lymph., aden. et.	2	1	4	1	8	5	26	8	52	7	53	3	7	—	1	2	—	153	5165	27	910	180	6075							
70. Morbi lienis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	1	25						
71. Др. б. орг. кр., тв.	—	—	—	—	—	—	2	1	6	5	1	—	1	—	1	—	—	6	210	10	299	16	509							
Итогъ VI гр.	10	1	17	1	25	22	62	61	117	78	98	63	10	3	2	2	—	341	9754	231	6376	572	16130							
72. Rhinit. ozoen. ep.	—	—	3	1	2	—	4	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	10	136	5	159	15	295							
73. Laryngitis, trach.	—	—	2	—	3	—	4	—	4	—	—	1	—	—	1	—	—	14	390	1	40	15	430							
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	3	2	10	2	16	7	14	1	5	1	—	—	—	—	—	48	671	13	169	61	840							
76. Pleuritis.	1	—	1	1	11	14	29	19	42	29	41	13	8	3	1	—	—	134	4540	80	2421	214	6961							
77. Pneumonia cat.	—	—	—	2	4	4	11	24	27	26	8	7	1	1	—	—	—	51	1134	64	1300	115	2434							
78. Emphysema.	—	—	1	—	8	1	10	3	24	10	21	2	9	2	1	—	—	74	3167	18	509	92	3676							
79. Др. б. орг. дых.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	2	11						
Итогъ VII гр.	1	—	10	6	38	23	74	55	112	66	75	26	18	6	3	—	1	331	10038	183	4609	514	14647							

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Проблемы в больницах.																И Т О Г О.							
	1 сутки и менее.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ, 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего по.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч И С Л О.																							
80. Stom., ang. c. etc.	1	—	12	6	46	31	13	7	8	1	4	—	1	—	—	—	—	—	85	782	45	251	130	103
81. Gastro-enteritis безъ озв. ф.	4	—	8	3	34	13	38	10	23	3	3	1	—	—	—	—	—	—	110	1240	30	307	140	154
а) acuta . . .	10	1	32	39	175	110	142	38	58	5	15	—	1	—	—	—	—	—	433	4406	193	1141	626	554
б) chronica . .	3	—	3	2	15	5	21	4	14	5	15	3	—	—	—	—	—	—	71	1270	19	370	90	164
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	7	442	—	—	7	44
84. Typhlitis etc. .	1	—	—	5	3	—	14	3	16	6	33	4	3	1	—	—	—	—	72	2750	17	548	89	329
85. Herniæ . . .	3	—	20	3	6	3	3	1	25	6	51	10	—	—	1	—	—	—	108	3325	24	1036	132	436
86. Др. б. орг. пам.	1	—	7	—	14	2	17	5	22	8	30	9	3	2	2	—	—	—	96	3172	26	1030	122	420
Итогъ VIII гр.	23	1	83	53	295	167	248	68	168	34	152	27	11	3	2	1	—	—	982	17387	354	4683	1336	2207
87. Cirrhosis hepatis.	—	—	—	1	—	—	8	1	14	3	14	3	3	—	—	—	—	—	40	1553	7	207	47	176
88. Icterus catarrh.	—	—	—	2	2	—	7	5	14	5	1	1	—	—	—	—	—	—	24	404	13	191	37	59
89. Cholelithiasis . .	—	—	—	1	—	7	—	9	—	4	1	2	—	—	—	—	—	—	1	35	23	302	24	33
90. Др. бол. печени .	—	—	—	1	—	—	1	—	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	8	305	1	16	9	32
Итогъ IX гр.	—	—	—	1	4	9	16	15	31	13	18	6	4	—	—	—	—	—	73	2297	44	716	117	301
91. Nephr. diff: безъ озв. ф.	—	—	1	—	1	2	5	9	5	4	5	6	—	1	—	—	—	—	17	381	22	634	39	101
а) acuta . . .	—	—	—	2	2	7	5	19	9	5	2	2	—	—	—	—	—	—	35	944	18	352	53	129
б) chronica . .	2	—	2	1	18	10	71	32	164	37	95	32	14	3	5	4	—	1	371	11720	120	4228	491	1594
92. Lithiasis	—	—	—	—	1	2	—	5	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	12	415	2	52	14	46
93. Cystitis	—	—	2	—	4	—	4	—	9	—	7	3	—	—	—	—	—	—	26	558	3	57	29	61
94. Urethritis	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	6	292	—	—	6	29
95. Др. б. моч. орг.	1	—	3	—	5	1	1	—	17	2	18	—	3	1	—	—	—	—	48	1739	4	137	52	187
Итогъ X гр.	3	—	9	1	31	16	91	46	220	52	134	44	22	5	5	4	—	1	515	16049	169	5460	684	2150
96. Б. муж. пол. орг.	2	—	9	—	8	—	13	—	26	—	23	—	2	—	—	—	—	—	83	2061	—	—	83	206
97. Б. жен. пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Vulv., vag., end.	—	1	—	6	—	20	—	45	—	33	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	125	2282	125	228
б) Metr., р.-р.-метр.	—	—	3	—	9	—	26	—	22	—	34	—	4	—	—	—	—	—	—	—	98	2875	98	287
в) Искр. и накл. мат.	—	—	1	—	2	—	4	—	8	—	12	—	2	—	—	—	—	—	—	—	29	865	29	86
д) Oophoritis . . .	—	—	7	—	28	—	55	—	62	—	58	—	3	—	—	—	—	—	—	—	213	5154	213	515
е) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	1	—	6	—	12	—	28	—	1	—	—	—	—	—	—	—	48	2087	48	208
Итогъ XI гр.	2	1	9	17	8	60	13	136	26	137	23	152	2	10	—	—	—	—	83	2061	513	13263	596	1532
98. Gravid. normalis.	—	—	—	5	—	11	—	9	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	29	257	29	25
99. „ anormal.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	17	—	4	—	—	—	—	—	—	24	1411	24	141
100. Abortus	—	—	1	—	58	—	113	—	8	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185	1855	185	185
101. Partus normal.	—	—	—	—	10	—	80	—	14	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	1362	109	136
102. „ anormal.	—	—	—	—	1	—	11	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	288	17	28
103. Puerp. normal.	—	—	1	—	1	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	129	15	12
104. „ anorm.	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	38	6	3
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	386	10	38
Итогъ XII гр.	—	—	—	8	—	85	—	233	—	30	—	34	—	5	—	—	—	—	—	—	395	5726	395	572

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.														И Т О Г О.											
	1 сутки и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсяцъ.		15-30 л.		2-3 мѣс. 31-90 л.		4-6 мѣс. 91-183 л.		7-12 мѣс. 184-365 л.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч И С Л О.																									
06. Eczema	2	—	9	—	7	—	9	—	8	—	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	42	918	1	57	43	975
07. Phlegm., abscess.	1	—	16	1	27	4	51	8	106	17	124	26	18	2	2	—	—	—	—	345	11938	58	2079	403	14017	
08. Ulcera	5	—	54	1	11	3	19	6	32	18	42	24	12	4	6	2	1	—	—	182	6878	58	2526	210	9404	
09. Carbunculus.	—	—	—	—	—	1	1	—	5	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	9	236	3	61	12	297	
10. Др. б. кожи и кл.	3	—	15	2	14	4	18	6	24	2	12	1	2	—	—	—	—	—	—	88	1621	15	184	103	1805	
Итогъ XIII гр.	11	—	94	4	59	12	98	20	175	38	186	53	34	6	8	2	1	—	—	666	21591	135	4907	801	26498	
11. Myos., ten. v., burs.	1	1	6	—	3	1	11	3	31	7	23	7	3	2	2	—	—	—	—	80	2804	21	817	101	3621	
12. Synov., artrom.	—	—	1	—	9	2	9	3	23	11	38	15	22	8	7	3	—	—	—	109	7338	42	2796	151	10134	
13. Periostitis . . .	1	—	3	—	4	2	6	—	11	4	6	3	1	—	—	—	1	—	—	33	1059	9	282	42	1341	
14. Caries, necr., ost.	1	—	6	1	8	6	9	2	24	9	41	11	16	2	7	3	1	2	—	113	7413	36	3090	149	10503	
15. Искривл. позв.	—	—	—	—	2	—	—	1	4	3	12	2	3	1	1	—	4	—	—	26	3602	7	340	33	3942	
16. Ankylos. contract.	—	—	3	—	4	—	3	1	6	—	8	1	1	—	1	—	—	—	—	26	918	2	60	28	978	
17. Др. б. костн. ск.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	4	153	2	307	6	460	
Итогъ XIV гр.	3	1	19	1	31	12	38	10	99	34	131	39	46	13	18	7	6	2	—	391	23287	119	7692	510	30979	
118. Бол. орг. сл. (гр. XV)	1	—	2	—	8	3	16	3	12	15	10	4	4	—	—	—	—	—	—	53	1535	15	319	68	1854	
19. Бол. орг. арвнѣя (гр. XVI)	1	—	1	1	—	—	2	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	7	453	4	152	11	605	
20. Contusiones . . .	16	1	137	28	108	24	89	22	49	16	19	4	1	—	—	—	—	—	—	419	3793	95	942	514	4735	
21. Vulnura, ruptura	19	4	236	50	223	34	252	29	267	20	126	3	8	4	4	—	—	—	—	1135	18049	144	1988	1279	20037	
22. Corpora aliena	—	—	3	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	78	3	33	8	111	
23. Fracturae	2	1	16	1	12	7	54	9	112	26	108	44	10	12	—	3	—	1	—	314	9519	104	5633	418	15152	
24. Luxationes	4	—	15	4	5	—	14	—	11	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	58	913	4	9	62	922	
25. Distorsio	2	—	17	3	18	5	37	6	27	5	3	6	—	—	—	—	—	—	—	104	1159	25	515	129	1674	
26. Congel. et pern.	—	—	2	—	1	1	5	1	6	—	5	1	3	3	1	1	—	—	—	23	1128	7	627	30	1755	
27. Combustio	2	—	9	—	12	2	34	7	35	10	25	3	1	1	—	—	—	—	—	118	2514	23	651	141	3165	
Итогъ XVII гр.	45	6	435	87	579	73	486	75	507	78	296	61	23	20	5	4	—	1	—	2176	37153	405	10398	2581	47551	
130. а) Минер. яды.	5	—	11	20	10	17	47	6	15	2	12	1	1	1	—	—	—	—	—	101	1496	47	398	148	1894	
б) Растительн.	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	3	7	5	17	
в) Газообразн.	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	—	—	3	8	
Итогъ XVIII гр.	5	—	13	23	13	17	47	6	15	2	12	1	1	1	—	—	—	—	—	106	1514	50	405	156	1919	
А) Бол. неопредѣл.	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	244	3	41	9	285	
В) На исп. и зд. при б.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	91	—	—	2	91	
Итогъ XIX гр.	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	8	335	3	41	11	376	
Общій итогъ.	167	31	1503	454	2703	1138	2641	1477	3246	1258	2639	1007	376	131	92	33	22	8	—	13389	328453	5537	126839	18926	455292	

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробьли въ больницу.																	И Т О Г О.						
	1 сутн в мѣсѣ.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Боле 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О.																							
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	62	—	—	3	62	
2. „ abdomin.	—	—	5	1	15	15	125	78	625	225	330	114	—	7	2	1	—	1108	30226	435	11248	1543	41474	
3. „ recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16	
5. „ см. в. ие оуп. е.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	101	2	101	
7. а) Var. v. et variol.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	6	
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	10	2	15	
9. Scarlatina. . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	
10. Dyptheritis. . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	2	7	26	79	66	177	47	85	14	17	4	1	—	—	—	159	3043	366	4899	525	7942	
12. Pertussis.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	52	—	—	2	52	
13. Influenza.	5	2	54	16	238	117	224	127	75	49	19	9	—	1	—	—	—	615	6010	321	3536	936	9546	
14. Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	34	1	10	3	44	
16. Dysenteria.	—	—	2	—	9	1	15	6	10	—	2	—	—	—	—	—	—	38	488	7	68	45	556	
17. Pneum. crôposa	—	—	2	1	50	21	165	60	63	35	12	11	2	—	—	—	—	294	4055	128	1929	422	5984	
18. Tuberculosis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
а) pulmonum	—	—	3	—	22	9	53	21	122	40	76	30	6	3	1	1	—	283	8501	104	3211	387	11712	
б) др. орг.	1	1	1	1	6	2	3	1	4	2	16	2	2	1	3	—	2	36	2140	12	1235	48	3375	
20. Rheum. art. acut.	1	—	12	1	56	24	66	28	52	42	25	22	3	6	—	—	—	215	3799	123	3125	338	6924	
21. Periparat. epid.	—	—	—	—	4	1	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	101	3	25	15	126	
22. Malaria (f. inter).	1	—	1	—	14	1	26	1	11	—	1	—	—	—	—	—	—	54	568	2	16	56	584	
23. Malleus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	47	—	—	1	47	
26. Febris puerper	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	61	1	61	
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	179	1	6	3	185	
28. Syphilis.	1	—	1	—	2	1	10	2	3	8	6	6	—	3	—	—	—	23	461	20	957	43	1418	
29. Ulcus molle. . . .	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	1	2	3	16	
30. Gonor., vag. vir.	—	—	2	—	1	1	8	1	4	2	3	1	1	—	—	—	—	19	560	5	108	24	668	
Итогъ I гр.	9	3	87	29	444	274	773	506	1020	488	507	215	26	17	5	1	2	2871	60363	1535	30555	4406	90918	
33. Helminthiasis. . .	—	—	—	1	2	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	5	37	6	49	11	86	
34. Scabies.	—	—	—	—	2	1	10	2	4	2	3	2	—	—	—	—	—	19	333	7	152	26	485	
35. Др. виды чуж. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	40	—	—	1	40	
Итогъ II гр.	—	—	1	4	3	11	4	6	3	4	2	—	—	—	—	—	—	25	410	13	201	38	611	
36. Scrophulosis. . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	80	—	—	2	80	
38. Rheumatismus. .	1	—	—	3	22	6	19	8	23	10	13	5	1	1	—	—	—	79	1648	33	672	112	2327	
40. Scorbutus.	—	—	1	—	3	1	6	—	4	1	13	2	3	—	—	—	—	30	1268	4	182	34	1450	
41. Diab.: а) mellitus.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4	126	—	—	4	126	
43. Анаем. chlor. leuc.	—	—	1	—	2	4	1	3	3	6	1	1	—	1	—	—	—	8	126	15	326	23	458	
44. Marasmus senilis	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	10	7	137	8	148	
47. Др. бол. питанія.	—	—	1	1	—	1	1	1	1	6	1	2	2	—	—	—	—	6	304	10	259	16	568	
Итогъ III гр.	1	—	2	4	29	12	29	14	31	25	32	12	6	2	—	—	—	130	3562	69	1576	119	513	

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы.													И Т О Г О.										
	1 сутки и меньше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсц. 15—30 л.		2—3 мѣс. 31—90 л.		4—6 мѣс. 91—183 л.		7—12 мѣс. 184—365 л.		Боле 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.		
	ч.	и.	с.	л.	о.	ч.	и.	с.	л.	о.	ч.	и.	с.	л.	о.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.			
48. Cancer	—	—	—	1	2	4	7	7	7	3	4	7	—	—	—	—	20	420	22	635	42	1055		
49. Sarcoma	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	7	—	—	—	—	3	26	2	9	5	35		
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	4	195	3	51	7	246		
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	3	3	7	3	8	4	3	—	2	—	—	10	322	23	635	33	957		
Итогъ IV гр.	—	—	1	2	4	9	11	14	11	13	9	10	1	2	—	—	37	963	50	1330	87	2293		
52. Apoplex., emb. etc.	—	—	1	—	2	1	1	1	4	3	3	4	—	—	—	—	11	256	9	285	20	541		
53. Enseph. et men. c.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	3	128	2	79	5	207		
54. Myel. et men. sp.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	6	1	1	1	—	—	10	482	3	219	13	701		
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	1	2	—	1	—	8	581	1	58	9	639		
56. Neur. et. isch. . .	—	—	5	1	20	5	22	8	24	7	18	10	1	3	2	—	92	2386	34	1004	126	3390		
57. Hysteria	—	1	—	2	—	8	—	15	2	19	1	6	—	—	—	—	3	96	51	890	54	986		
58. Epilepsia	1	—	5	6	6	6	7	3	1	4	2	2	—	—	—	—	22	202	21	224	43	426		
59. Ecstasiasia	—	—	—	1	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	90	7	90		
60. Душевные бол.: c) Dementia	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	171	—	—	3	171		
e) Paralyt. progr.	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	51	—	—	5	51		
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	26	2	76	3	102		
61. Alcoholismus . . .	22	4	56	11	66	16	49	16	32	7	4	1	—	—	—	—	229	1805	55	444	284	2249		
62. Др. б. мозга и нерв.	—	1	—	—	5	1	10	4	11	8	19	16	6	8	5	1	57	3633	40	2734	97	6367		
Итогъ V гр.	23	6	68	21	104	38	93	50	79	52	57	44	11	12	8	1	444	9817	225	6103	669	15920		
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	7	181	—	—	7	181		
64. Vitium cord. org.	—	—	3	—	7	5	14	20	28	23	19	10	—	—	—	—	71	1657	58	1242	129	2899		
65. Myoc., d. c. ad. etc.	—	—	—	—	—	3	9	5	4	1	5	—	2	—	1	—	9	205	21	976	30	1181		
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	3	2	—	—	—	8	211	4	116	12	327		
67. Arteriosclerosis.	—	2	1	3	7	12	20	16	22	37	12	25	1	3	2	—	63	1348	100	3195	163	4543		
68. Phlebectasie: a) Var. v. extr. inf.	—	—	—	3	1	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	78	7	73	9	151		
b) Var. v. haem	—	—	2	—	4	1	6	2	12	3	—	3	—	—	—	—	24	366	9	218	33	584		
69. Lymphang., aden.	1	—	2	—	16	8	25	11	24	8	16	6	1	1	—	—	85	1802	34	772	119	2574		
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	4	1	—	—	—	—	6	193	2	38	8	231		
Итогъ VI гр.	1	2	8	6	35	29	70	59	102	77	57	53	2	6	—	3	275	6041	235	6630	510	12671		
72. Rhin., ozoena, ep.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	22	2	22		
73. Laryng., trach.	—	—	—	—	1	2	2	1	4	1	1	—	—	—	—	—	8	142	4	38	12	180		
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	3	1	7	—	5	—	4	2	—	1	—	—	19	351	4	295	23	646		
76. Pleuritis	—	—	4	—	10	5	20	16	27	9	26	8	4	1	1	—	93	3399	39	910	132	4309		
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	1	1	2	3	2	6	4	2	5	—	—	—	—	12	251	14	381	26	632		
78. Emphysema	—	—	—	—	—	6	1	8	1	5	—	1	—	—	—	—	20	524	2	35	22	559		
79. Др. б. орг. дых.	—	—	—	—	—	3	—	4	1	6	—	—	—	—	—	—	13	443	1	24	14	467		
Итогъ VII гр.	—	—	4	1	15	10	41	22	54	16	44	15	5	2	1	—	165	5110	66	1705	231	6815		

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ъ б о л ѣ н и ц а ж ь.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяць 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О.																							
80. Stom., ang. e. etc.	1	—	11	6	45	38	28	13	6	4	1	3	—	—	—	—	—	92	698	64	570	156	1268	
81. Gastro-enteritis:																								
безъ озн. ф.	3	1	13	6	58	23	37	11	22	6	7	1	—	—	—	—	—	140	1388	48	420	188	1808	
а) acuta. . . .	2	2	31	11	105	41	78	29	15	14	4	1	1	—	—	—	—	236	2043	98	856	334	2899	
б) chronica. . .	—	1	2	—	3	6	11	5	8	3	3	1	—	2	—	—	—	27	453	18	433	45	886	
82. Ulcus. ventr. rot.	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	52	3	77	6	129	
84. Typhlitis etc. . .	—	—	—	—	5	3	8	4	7	4	5	1	—	—	1	—	—	26	601	12	178	38	779	
85. Herniæ	2	1	12	2	5	—	1	1	13	2	8	1	—	—	—	—	—	41	1004	7	88	48	1092	
86. Др. б. орг. киш.	—	—	3	—	6	2	8	2	12	5	4	—	1	2	—	—	—	34	542	11	379	45	921	
Итогъ VIII гр.	8	5	72	25	227	113	172	66	85	39	32	9	2	4	1	—	—	599	6781	261	3001	860	9782	
87. Cirrhosis hepatis	—	—	1	1	5	—	8	3	12	7	10	8	1	2	—	—	—	37	968	21	798	58	1766	
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	2	3	2	2	6	1	1	—	—	—	—	—	—	11	212	6	60	17	272	
89. Cholelithiasis . .	—	—	1	1	—	1	1	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	68	6	72	9	140	
90. Др. бол. печени.	—	—	1	—	1	1	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	82	4	46	9	128	
Итогъ IX гр.	—	—	3	2	8	5	12	9	19	11	13	8	1	2	—	—	—	56	1330	37	976	93	2306	
91. Nephritis diffusa:																								
безъ озн. ф.	—	—	—	2	2	3	8	5	8	2	6	1	—	—	—	—	—	24	507	13	212	37	719	
а) acuta.	—	—	—	—	2	—	12	—	13	4	5	2	1	—	—	—	—	33	771	6	235	39	1006	
б) chronica. . . .	—	—	4	1	9	10	58	35	75	55	23	39	2	1	—	1	—	171	3665	142	4085	313	7750	
93. Cystitis.	—	—	1	—	—	—	2	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	5	63	3	74	8	137	
95. Др. бол. моч. орг.	1	—	—	—	3	1	3	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	9	79	4	77	13	156	
Итогъ X гр.	1	—	5	3	16	14	83	42	100	63	34	44	3	1	—	1	—	242	5085	168	4683	410	9768	
96. Б. мужск. пол. орг.	—	—	2	—	7	—	15	—	15	—	2	—	—	—	—	—	—	41	628	—	—	41	628	
97. Бол. жен. п. орг.:																								
а) Vulv., vag., ep.	—	—	—	1	—	3	—	6	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	208	14	208	
б) Metr., р.—р.-м.	—	—	—	—	3	—	4	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	269	17	269	
в) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	41	3	41	
г) Oophoritis . . .	—	—	—	—	2	—	9	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	238	15	238	
д) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	1	—	1	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	95	9	95	
Итогъ XI гр.	—	—	2	2	7	9	15	26	15	19	2	2	—	—	—	—	—	41	628	58	851	99	1479	
98. Gravidit. norm. . .	—	—	—	1	—	13	—	10	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	27	245	27	245	
99. » anorm.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	41	2	41	
100. Abortus	—	1	—	2	—	11	—	10	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	222	26	222	
101. Partus normal.	—	—	—	—	—	83	—	96	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	182	1530	182	1530	
102. » anorm.	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	68	6	68	
104. Puerper. anorm.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	11	
105. Mastitis etc . . .	—	1	—	—	—	2	—	5	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	17	416	17	416	
Итогъ XII гр.	—	2	—	2	—	109	—	127	—	12	—	8	—	—	—	—	—	—	—	261	2533	261	2533	

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробы и вѣ въ б о м ѣ н и ц а х ѣ															И Т О Г О .								
	1 сутки и мѣся.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Боле 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О .																							
106. Eczema.	—	1	2	1	10	5	20	9	20	10	10	4	1	—	—	—	—	—	63	1254	30	510	93	1764
107. Phlegm., abse	—	1	9	3	24	8	40	20	52	20	62	23	8	2	2	—	—	197	5718	77	2067	274	7785	
108. Ulcera	1	—	6	3	3	2	10	10	14	13	12	13	4	3	1	1	—	51	1647	45	1653	96	3300	
109. Carbunculus . . .	—	—	2	—	—	—	3	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	6	48	5	116	11	164	
110. Др.б. кожи и явл.	—	2	6	4	8	5	11	8	15	5	4	3	—	—	—	—	—	44	651	27	361	71	1012	
Итого XIII гр.	1	4	25	11	45	20	84	49	102	50	88	41	13	5	3	1	—	361	9318	184	4707	545	14025	
111. Myos., vag., bursa	—	—	—	—	2	—	8	2	7	4	8	4	1	1	1	—	—	27	962	11	400	38	1362	
112. Synov., artrom.	—	—	3	—	8	—	12	3	10	9	14	9	4	2	2	—	—	53	2244	23	1077	76	3321	
113. Periostitis	—	—	1	1	10	2	4	3	8	4	5	3	—	—	—	—	—	28	554	13	229	41	783	
114. Car., necr., ost.	—	—	—	—	4	2	3	—	3	2	16	6	7	3	2	—	1	36	3020	13	737	49	3757	
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	3	78	4	131	7	209	
116. Ankyl., contr.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7	
117. Др.б. кост. скел	—	—	—	—	2	—	2	—	6	—	3	—	2	1	—	—	—	15	604	1	112	16	716	
Итого XIV гр.	—	—	4	1	27	5	30	8	34	20	47	25	14	7	5	—	1	162	7462	66	2693	228	10155	
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	—	3	3	7	—	8	1	8	1	6	4	—	1	—	1	—	32	607	11	518	43	1125	
119. Бол. орг. зр. (гр. XVI)	—	—	—	1	2	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	34	5	59	9	93	
120. Contusiones	4	1	14	6	45	12	34	10	23	7	5	5	1	—	—	—	—	126	1425	41	556	167	1981	
121. Vulnura, rupt.	21	—	47	7	58	22	72	15	40	10	30	7	5	—	—	—	—	273	3922	61	785	334	4707	
122. Corpora aliena.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	60	1	36	4	96	
123. Fracturae	2	—	7	—	16	2	52	10	65	6	77	19	17	4	2	1	—	238	8324	42	1823	280	10147	
124. Luxationes.	2	—	2	—	2	2	3	2	4	2	5	1	1	—	—	—	—	19	591	7	105	26	696	
125. Distorsio	—	1	4	1	12	4	10	7	8	3	1	2	—	—	—	—	—	35	428	18	284	53	712	
126. Congel. et pern.	—	—	3	—	2	—	3	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	12	668	1	10	13	678	
127. Combustio	—	—	3	1	7	—	6	9	6	10	5	4	1	—	—	—	—	28	511	24	454	52	965	
Итого XVII гр.	29	2	80	15	143	42	180	54	148	38	125	39	25	4	4	1	—	734	15929	195	4053	929	19982	
130. а) Иннер. явл.	—	—	6	5	16	11	22	4	11	—	1	—	3	—	—	—	—	59	928	20	112	79	1040	
б) Растительн.	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	3	11	5	23	
в) Газообраза.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	
Итого XVIII гр.	—	—	8	6	16	13	23	4	11	—	1	—	3	—	—	—	—	62	943	23	123	85	1066	
А) Б. неопредѣлив.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	6	121	1	64	7	185	
В) Наясп. явл. при б.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8	
Итого XIX гр.	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	6	121	2	72	8	193	
Общій итогъ.	73	24	372	136	1133	706	1638	1057	1828	929	1060	535	112	65	27	9	3	6246	134504	2464	72369	9710	206373	

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ъ б о л ь н и ц а х ъ .														И Т О Г О .									
	1 сутки и меньше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ.	дней.
1. Tiph. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	47	2	47
2. > abdomin.	—	—	—	—	2	5	33	16	252	69	147	94	5	4	—	1	—	439	13107	189	6719	628	19826	
3. > recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	45	1	45
4. > abortivus.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10
5. > см. инеопр.е.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	44	4	44
7. b) Varicella . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	11
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	1	5	3	6	2	4	1	—	—	—	—	—	—	15	336	7	134	22	470	
9. Scarlatina . . .	—	—	1	—	1	—	8	7	37	67	431	415	5	3	—	—	—	483	20162	492	19898	975	40060	
10. Dyphteritis . .	—	—	—	—	1	1	2	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	87	9	142	13	229	
11. Erysip. v. et nos.	—	—	1	—	1	2	1	4	3	2	1	2	—	1	—	—	—	7	152	11	347	18	499	
13. Influenza . . .	—	1	12	5	66	30	60	52	19	21	6	5	—	—	—	—	—	164	1648	114	1307	278	2955	
16. Dysentaria . . .	—	—	—	—	3	1	—	7	—	8	—	—	—	—	—	—	—	3	19	16	241	19	260	
17. Pneum. grouposa.	—	—	—	—	10	3	28	17	29	15	6	5	—	—	—	—	—	73	1896	40	807	113	2703	
18. Tuberculosis:																								
a) pulmon.	—	—	6	2	11	5	16	13	43	23	38	15	6	8	1	—	—	121	4220	66	2519	187	6739	
b) др. opr.	—	—	—	—	3	—	1	2	4	5	10	4	1	—	—	1	1	20	1214	12	759	32	1973	
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	12	4	24	19	20	18	18	12	1	—	—	1	—	75	1836	54	1448	129	3284	
21. Periparat. epid.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	1	3	3	23	
22. Malaria (f. int.)	—	—	—	—	1	—	6	2	5	2	2	—	—	—	—	—	—	14	227	4	52	18	279	
28. Syphilis	1	—	—	—	2	1	—	2	1	—	2	4	—	2	1	1	—	7	488	10	934	17	1422	
29. Ulcus molle . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	83	1	8	3	91	
30. Gonor. et vag. v.	—	—	—	—	1	1	4	3	5	—	3	—	1	—	—	—	—	14	403	4	36	18	439	
Итогъ I гр.	1	1	20	8	113	55	189	155	427	239	670	559	19	18	2	4	1	1443	45898	1039	35511	2482	81409	
32. Echinococcus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	94	—	—	1	94	
33. Helminthiasis . .	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	5	80	2	54	7	134	
34. Scabies	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	5	96	1	22	6	118	
Итогъ II гр.	—	—	—	—	2	—	3	1	4	—	1	2	1	—	—	—	—	11	270	3	76	14	346	
37. Rachitis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	
38. Rheumatismus . .	—	1	1	3	15	6	12	15	26	19	12	16	1	3	1	1	—	68	1686	65	2803	133	4489	
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	2	—	7	3	6	—	—	—	1	—	—	—	16	644	3	82	19	726	
41. Diab.: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	123	—	—	1	123	
43. Anaemia. chlor	—	—	—	—	1	1	2	1	1	4	1	2	—	—	—	—	—	5	106	8	216	13	322	
44. Marasmus senilis.	—	—	—	1	2	4	2	4	1	8	6	15	2	2	—	2	—	13	606	37	2049	50	2655	
47. Др. бол. питанія.	—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	4	45	4	187	8	232	
Итогъ III гр.	—	1	3	4	19	11	19	20	36	36	25	35	4	5	2	3	—	108	3213	117	5337	225	8550	
48. Cancer	—	—	—	3	2	8	1	12	1	17	5	21	—	4	1	—	—	10	488	65	2123	75	2611	
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	56	1	56	
50. Др. злокач. нов.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8	
51. Невлок.новообр.	—	—	—	—	3	—	10	5	5	1	12	—	—	—	—	—	—	6	178	30	976	36	1154	
Итогъ IV гр.	—	—	—	3	2	11	1	23	6	22	6	34	—	4	1	—	—	16	666	97	3163	113	3829	

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ь б о л ь н и ц а х ь .														И Т О Г О .										
	1 сутки в менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Боле 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Ч И С Л О .		лицъ		дней.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	
52. Apoplex. emb. cer.	1	—	2	1	—	—	1	1	2	3	6	3	—	1	—	—	—	—	12	310	9	404	21	714	
54. Myel. et men. sp.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	2	101	4	492	6	593	
55. Atax. loc. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	4	583	5	604	
56. Neuralg., ischias.	—	—	1	2	8	4	9	1	10	1	7	5	—	—	—	—	—	—	35	750	13	343	48	1093	
57. Hysteria	—	2	1	3	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	114	14	424	18	538	
58. Epilepsia	—	1	6	2	—	4	4	1	3	2	—	2	—	—	1	—	—	—	13	118	13	369	26	487	
59. Esclampsia	—	—	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	144	11	144	
60. Душевные бол.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Melancholia . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	31	—	—	2	31
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	49	1	49	
g) Другія душ. б.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	7	2	11	
61. Alcoholismus . . .	9	5	23	6	28	2	7	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	72	387	17	93	89	480	
62. Др. б. мозга и н.	1	—	2	2	1	1	3	2	7	5	8	6	4	3	1	1	—	—	27	1495	21	1526	48	3021	
Итогъ V гр.	11	8	35	16	39	16	25	17	28	18	26	21	4	7	1	3	—	2	169	3331	108	4434	277	7765	
63. Pericard. et endoc.	—	—	—	—	—	—	1	4	1	8	1	2	—	2	—	—	—	—	3	72	16	654	19	726	
64. Vitium. cord. org.	—	—	—	—	1	—	1	2	9	2	3	6	—	—	—	—	—	—	14	426	10	354	24	780	
65. Myoc., d. c. adip.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	58	1	5	3	63	
67. Arteriosclerosis.	—	—	1	—	1	2	4	3	7	1	7	7	3	2	—	1	—	—	23	924	16	1087	39	2011	
68. Phlebectasiae:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	84	4	99	6	183	
b) Var. v. haem. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	3	3	—	1	—	—	—	—	9	273	5	236	14	509	
c) Varicocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	45	—	—	1	45	
69. Lymphang. aden.	1	—	1	—	3	2	6	2	6	5	14	8	2	—	—	—	—	—	33	1111	17	485	50	1596	
70. Morbis lienis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	70	1	35	2	105	
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	46	2	58	4	104	
Итогъ VI гр.	1	—	3	—	5	5	13	12	30	19	33	30	5	5	—	1	—	—	90	3109	72	3013	162	6122	
72. Rhin., ozoena, ep.	1	—	1	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	65	2	8	8	73	
73. Laryngitis, trach.	1	—	1	—	1	2	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	61	4	57	10	118	
75. Bronch. ac. et chr.	1	—	2	1	5	2	5	4	6	3	6	1	—	—	—	—	—	—	25	555	11	160	36	715	
76. Pleuritis	—	—	1	—	2	2	10	5	17	7	11	8	1	—	—	—	1	—	43	1477	22	540	65	2017	
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	—	2	2	5	1	4	5	1	2	—	1	—	—	—	—	12	192	11	344	23	536	
78. Emphysema. . . .	—	—	2	—	4	—	8	2	28	3	18	1	—	2	—	—	1	—	60	1556	9	655	69	2211	
79. Др. б. орг. дых.	—	—	1	—	2	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	148	—	—	9	148	
Итогъ VII гр.	3	—	8	1	18	10	33	12	58	19	39	13	1	3	—	1	1	—	161	4054	59	1764	220	5818	
80. Stom., ang. c. etc.	—	3	7	4	15	19	12	18	2	4	—	2	—	—	—	—	—	—	36	252	50	451	86	703	
81. Gas.-ent.: б. оз. ф.	—	—	2	—	2	3	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	9	109	6	69	15	178	
a) acuta	1	1	29	10	95	41	90	51	33	21	7	4	—	—	—	—	—	—	255	2473	128	1399	383	3872	
b) chronica.	—	—	2	5	2	8	11	15	11	17	8	10	—	2	—	—	—	—	34	734	57	1318	91	2052	
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	4	206	3	79	7	285	
84. Typhlitis etc.	—	—	—	—	3	2	9	2	3	3	7	1	3	—	—	—	—	—	25	941	8	126	33	1067	
85. Hernia.	—	—	1	—	1	—	1	—	8	4	10	5	1	—	—	—	—	—	22	734	9	359	31	1093	
86. Др. б. орг. пищев.	1	—	1	—	4	2	2	1	4	2	5	3	2	—	—	—	—	—	19	605	9	392	28	997	
Итогъ VIII гр.	2	4	43	19	122	76	128	88	63	54	38	26	8	2	—	1	—	—	404	6054	270	4193	674	10247	

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ъ б о л ѣ н и ц а х ѣ .														И Т О Г О .									
	1 сутн и менѣ		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Боляе 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.		
	Ч И С Л О .																							
87. Cirrhosis hepat.	—	—	—	—	—	4	1	9	1	7	2	1	—	—	—	—	21	674	4	127	25	801		
88. Icterus catar.	—	—	—	—	—	5	1	3	3	3	2	—	—	—	—	—	11	176	6	140	17	316		
89. Cholelithiasis . .	—	—	—	1	1	1	—	4	—	4	1	4	—	1	—	—	2	43	15	451	17	494		
Итогъ IX гр.	—	—	—	1	1	1	9	6	12	8	11	8	1	1	—	—	34	893	25	718	59	1611		
91. Nephritis diffusa; безъ означ. ф. . . .	—	—	1	—	1	—	2	—	2	1	1	3	1	—	1	—	9	486	4	137	13	623		
а) acuta.	—	—	—	1	—	1	5	—	8	2	4	—	—	—	—	—	17	358	4	52	21	410		
б) chronica.	—	—	—	—	2	2	16	10	25	23	22	25	4	4	1	4	70	2468	68	4666	138	7134		
92. Lithiasis.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	92	5	105	6	197		
93. Cystitis.	—	—	—	—	1	3	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	7	126	3	73	10	199		
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	1	—	2	3	—	2	5	4	2	1	1	—	—	10	445	11	368	21	813		
Итогъ X гр.	—	—	1	2	3	7	29	11	37	34	35	32	7	5	2	4	114	3975	95	5401	209	9376		
96. Бол. муж. п. орг.	1	—	—	—	1	—	5	—	4	—	2	—	1	—	—	—	14	307	—	—	14	307		
97. Бол. жен. п. орг.:	—	—	—	3	—	12	—	43	—	28	—	13	—	2	—	—	—	—	102	2098	102	2098		
а) Vulv., vag., end.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	1396	83	1396		
б) Metr., р.-р-metr.	—	1	—	5	—	15	—	28	—	22	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
в) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	8	—	4	—	13	—	15	—	2	—	—	—	—	42	1245	42	1245		
г) Oophoritis	—	1	—	4	—	31	—	50	—	57	—	38	—	1	—	1	—	—	183	4085	183	4085		
д) Пр. бол. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	3	—	7	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	19	307	19	307		
Итогъ XI гр.	1	2	—	12	1	69	5	132	4	128	2	60	1	5	—	1	14	307	429	9131	443	9438		
98. Gravid. norm. . .	—	—	—	5	—	7	—	7	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	24	256	24	256		
99. Gravidit. anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	6	282	6	282		
100. Abortus.	—	—	—	1	—	36	—	49	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	93	859	93	859		
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	13	—	15	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	29	242	29	242		
102. » anorm.	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	42	4	42		
103. Puerper. norm.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	2	9		
104. » anormale.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	65	3	65		
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	43	2	43		
Итогъ XII гр.	—	—	—	6	—	60	—	76	—	10	—	11	—	—	—	—	—	—	163	1798	163	1798		
106. Eczema.	—	—	—	—	3	1	3	1	7	2	5	2	—	—	—	—	18	409	6	135	24	544		
107. Phlegm., absс.	1	—	1	—	7	2	4	3	12	8	27	18	7	2	1	—	60	361	33	1328	93	1689		
108. Uleera.	1	1	1	—	5	2	4	2	2	24	10	24	2	4	1	3	28	3109	60	2957	88	6066		
109. Carbunculus . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	3	111	2	133	5	244		
110. Др. б. кожи и вл.	—	—	4	1	4	5	13	2	5	6	6	1	—	—	1	—	33	915	15	227	48	1142		
Итогъ XIII гр.	3	1	6	1	19	10	24	8	27	41	49	45	9	7	3	3	142	4905	116	4780	258	9685		

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	ПРОБЫЛИ ВЪ БОЛЬНИЦАХЪ.																		ИТОГО.					
	1 сутка и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч И С Л О.																							
111. Myos., t. vag., chr.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	8	4	—	2	—	1	—	—	11	415	11	719	22	1134
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	1	4	—	1	1	4	4	1	3	—	1	—	—	10	342	10	990	20	1332	
113. Periarthritis . . .	1	—	—	—	1	2	2	—	3	3	3	1	—	—	—	—	—	10	231	6	70	16	301	
114. Car., necros. ost.	—	—	—	—	1	1	1	1	2	6	4	7	5	2	4	1	—	17	2410	18	1119	35	3529	
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	2	—	1	1	1	1	1	3	—	—	1	—	—	6	445	6	535	12	980	
116. Ankylos., contr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	1	—	—	—	3	84	5	863	8	947	
117. Др.б. кости. ск.	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5	172	1	14	6	186	
Итогъ XIV гр.	1	—	—	—	4	4	10	3	12	17	23	20	7	8	5	3	—	62	4099	57	4310	119	8409	
118. Б. орг. сл. (гр. XV)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—	1	—	6	643	2	32	8	675
119. Бол. орг. зрения (гр. XVI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	70	3	70
120. Contusiones . .	2	2	7	2	30	8	23	10	19	6	4	5	—	—	—	—	—	85	901	33	460	118	1361	
121. Vulneta, rupt.	23	2	12	3	43	6	48	12	38	15	27	10	2	—	1	—	—	194	3270	48	965	242	4235	
122. Corpora aliena.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	26	2	26	
123. Fracturae. . . .	1	—	1	1	12	2	21	3	46	5	32	15	13	—	1	2	—	127	4790	28	1517	155	6307	
124. Luxationes . .	1	—	—	1	1	1	4	1	1	1	4	2	—	—	—	—	—	11	266	6	130	17	396	
125. Distorsioe . . .	—	—	—	1	10	3	10	2	10	1	2	1	—	1	—	—	—	32	444	9	207	41	651	
126. Cong. et pernio.	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	2	—	—	—	—	6	401	1	12	7	413	
127. Combustio . .	—	—	—	—	3	2	4	1	14	3	5	2	1	—	—	—	—	27	765	8	174	35	939	
Итогъ XVII гр.	27	4	20	8	99	22	110	32	132	31	74	35	18	1	2	2	—	482	10837	135	3491	617	14328	
130. а) Минер. яды.	1	—	2	4	4	3	13	1	5	1	4	—	—	—	—	—	—	29	498	9	62	38	560	
б) Растительные.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	—	1	17	
в) Газообразн. . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2	
Итогъ гр. XVIII.	3	—	2	4	4	3	13	1	6	1	4	—	—	—	—	—	—	32	517	9	62	41	579	
А) Б. неопредѣлянн.	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	50	3	50	
В) Навсп. и зд. при б.	—	7	—	9	2	15	—	16	—	14	—	8	—	—	—	—	—	2	11	69	833	71	844	
Итогъ XIX гр.	—	7	—	10	2	15	—	16	—	16	—	8	—	—	—	—	—	2	11	72	883	74	894	
Общій итогъ.	54	28	141	95	454	375	611	613	883	697	1038	960	86	71	18	26	5	6	3290	92782	2871	88167	6161	180949

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madeline.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																И Т О Г О.								
	1 сутка и меньше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 году.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола		
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	Ч	И	С	Л	О.		
																			лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	
1. Tiph. exanthem.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	25	4	95	5	120	
2. » abdomin.	2	—	2	2	—	2	19	15	149	90	119	57	1	3	—	—	—	—	292	8774	169	4992	461	13766	
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	—	—	1	24	
5. » см. иеопр.ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	47	—	—	1	47	
8. Morbilli et rub.	—	—	2	1	1	1	20	20	17	11	1	1	—	—	—	—	—	—	39	598	35	473	74	1071	
10. Dypthoritis.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	18	
13. Influenza	1	—	5	5	33	17	31	20	15	18	5	2	—	—	—	—	—	—	90	995	62	767	152	1762	
16. Dysenteria. . . .	—	—	—	2	1	6	2	5	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	16	282	6	81	22	363	
17. Pneum. crouposa.	—	—	—	2	—	31	4	34	22	5	6	1	—	—	—	—	—	—	73	1342	32	711	105	2053	
18. Tuberculosis:																									
a) pulmon.	1	—	1	—	14	9	19	9	53	28	39	23	5	5	—	—	—	—	132	4024	74	2452	206	6476	
b) др. орг.	—	—	—	—	—	1	—	4	3	7	4	—	1	—	3	—	—	—	12	482	11	1201	23	1683	
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	4	2	17	10	23	11	8	9	1	—	—	—	—	—	—	53	1181	32	801	85	1982	
21. Periparat. epid.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	56	1	10	3	66	
22. Malaria (f. int.).	—	—	—	2	—	12	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	18	243	4	55	22	298	
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	—	—	1	37	
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	68	3	68	
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	351	2	71	3	422	
28. Syphilis	—	1	1	1	4	2	3	6	3	3	3	—	1	—	—	—	—	—	13	305	15	403	28	708	
30. Gonorr. vag. vir.	—	2	—	1	—	1	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	8	394	3	33	11	427	
Итого I гр.	4	—	11	12	61	36	159	89	312	196	195	109	9	10	2	3	—	—	753	19160	455	12233	1208	31393	
33. Helminthiasis . . . (гр. II)..	—	—	—	—	—	4	3	8	2	5	1	1	1	—	—	—	—	—	7	209	18	256	25	465	
38. Rheumatismus . . .	—	—	1	—	—	2	6	1	1	4	1	2	1	2	—	—	—	—	10	245	11	559	21	804	
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	8	—	—	—	—	—	—	—	18	592	—	—	18	592	
41. Diab. a) mellit. b) insipidus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	34	2	198	3	232	
43. Anaemia. chlor.	—	—	—	1	1	3	4	7	2	7	—	6	—	1	—	—	—	—	7	81	25	651	32	732	
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35	1	35	
47. Др. бол. пищева.	—	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	69	3	177	7	246	
Итого III гр.	—	—	1	1	2	5	10	10	16	12	11	9	1	5	—	—	—	—	41	1060	42	1620	83	2680	
48. Cancer	—	—	—	1	3	—	4	4	4	3	3	10	—	1	—	1	—	—	—	14	318	20	1126	34	1444
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	—	4	186	4	241	8	427	
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	2	24	
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	2	1	7	2	7	2	4	—	1	—	—	—	—	—	5	174	21	482	26	656	
Итого IV гр.	—	—	—	1	3	2	6	13	6	11	7	16	1	3	—	1	—	—	33	678	47	1873	70	2551	
52. Апоплекс., embol.	—	—	—	—	1	2	—	—	2	2	—	3	1	1	—	—	—	—	4	141	9	538	13	679	
55. Enceph., mening. c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	32	1	73	2	105	
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	153	—	—	2	153	
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	211	2	231	4	442	
56. Neuralg. et isch.	1	—	1	—	8	2	9	3	2	4	7	1	1	—	—	—	—	—	29	641	10	170	39	811	
57. Hysteria	—	—	—	7	2	6	8	8	1	11	4	10	—	4	—	—	—	—	15	344	46	1359	61	1703	
58. Epilepsia	—	2	3	5	1	1	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	7	110	11	465	18	575	
60. Душевл. бол.:																									
a) Melancholia.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	25	2	43	
61. Alcoholismus . . .	2	—	4	1	4	1	2	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	168	4	26	20	194	
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	1	—	2	8	2	3	1	8	5	5	3	3	1	—	—	—	26	1522	15	985	41	2507	
Итого V гр.	3	2	8	15	16	14	28	15	14	19	23	23	8	9	3	3	—	—	103	3340	100	3875	203	7215	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли в больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутн. и выше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
63. Pericard. et endoc.	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	4	225	6	131	10	356
64. Vitium cord. org.	—	—	—	1	—	—	4	1	7	5	8	8	1	2	—	—	—	—	20	692	17	764	37	1456
65. Myoc. deg. cord. ad	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	3	—	1	—	—	—	—	5	92	6	304	11	396
66. Aneurismata . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	54	—	—	2	54
67. Arteriosclerosis.	—	—	1	1	4	1	9	12	22	17	8	14	—	5	—	1	—	—	44	990	51	1938	95	2928
68. Phlebestasiae:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Var. v. ex. inf.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	47	2	9	4	56
b) Varic. v. haem.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	6	74	2	56	8	130
69. Lymph. aden. et.	—	—	2	1	—	1	5	2	8	7	3	2	—	—	—	—	—	—	18	351	13	285	31	636
71. Др. б. орг. кр., тв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	152	4	152
Итого VI гр.	—	—	4	5	7	3	21	16	43	35	25	33	1	8	—	1	—	—	101	2525	101	3639	202	6164
73. Laryngitis, trach.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	1	—	4	1	3	6	5	4	—	2	—	—	—	—	—	—	13	174	13	252	26	426
76. Pleuritis.	—	—	1	—	2	—	8	1	18	6	7	4	—	—	—	—	—	—	36	845	11	373	47	1218
77. Pneumonia cat.	—	—	—	—	4	7	10	15	16	7	5	—	—	—	—	—	—	—	29	680	35	720	64	1400
78. Emphysema. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	1	—	—	—	—	—	—	7	194	1	81	8	275
79. Др. б. орг. дых.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	72	—	—	4	72
Итого VII гр.	—	—	2	—	7	5	20	17	43	26	18	12	—	—	—	—	—	—	90	1975	60	1426	150	3401
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	—	1	24	24	9	11	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	35	250	39	299	74	549
81. Gastro-enteritis безъ озн. ф.	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	2	39	5	56
a) acuta	1	—	14	9	48	26	55	19	18	5	6	—	—	—	—	—	—	—	142	1453	59	488	201	1941
b) chronica	—	—	5	—	3	6	3	5	6	3	5	2	—	—	—	—	—	—	22	412	16	251	38	663
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	161	—	—	1	161
84. Typhlitis etc. . . .	—	—	—	—	1	—	4	2	11	6	8	3	1	—	—	—	—	—	25	734	11	349	36	1083
85. Herniae	—	—	3	—	5	—	2	—	3	—	6	2	1	—	1	—	—	—	21	728	2	79	23	807
86. Др. б. орг. киш.	—	—	—	—	1	4	2	3	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	12	577	5	128	17	705
Итого VIII гр.	1	—	24	10	81	57	78	39	43	19	27	9	6	—	1	—	—	—	261	4332	134	1633	395	5965
87. Cirrhosis hepatis.	—	—	—	—	—	—	2	4	—	4	4	3	—	—	—	—	—	—	11	670	6	249	17	919
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	2	4	—	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	8	161	5	97	13	258
89. Cholelithiasis . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	17	2	52	3	69
90. Др. бол. печени . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
Итого IX гр.	—	—	—	—	1	2	4	3	7	2	6	6	3	—	—	—	—	—	21	855	13	398	34	1253
91. Nephr. diff.: безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	1	4	4	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	4	45	10	328	14	373
a) acuta	—	—	—	—	—	2	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	100	2	84	7	184
b) chronica.	—	—	1	2	6	2	18	8	22	11	13	7	—	2	1	4	—	—	61	1518	36	2058	97	3576
92. Lithiasis	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	12	2	18
93. Cystitis	—	—	—	—	1	—	1	—	3	4	1	1	—	—	—	—	—	—	6	147	6	135	12	282
94. Uretbritis.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	50	1	10	3	60
95. Др. б. моч. орг.	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	161	2	28	7	189
Итого X гр.	—	—	2	2	10	3	25	17	30	18	15	11	1	3	1	4	—	—	84	2027	58	2655	142	4682
Б. муж. пол. орг.	—	—	1	—	—	—	5	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	16	351	—	—	16	351
Б. жен. пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulv., vag., end.	—	—	—	3	—	7	—	7	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	24	297	24	297
b) Metr., р.-р.-metr.	—	—	—	3	—	5	—	5	—	5	—	7	—	—	—	1	—	—	—	—	26	726	26	726
c) Искр. и накл. мат.	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	183	7	183
d) Oophoritis	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	528	10	528
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	331	6	331
Итого XI гр.	—	—	1	7	—	14	5	16	5	15	5	17	—	3	—	1	—	—	16	351	73	2065	89	2416

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы.																И Т О Г О.							
	1 сутка и меньше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Общего под.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч И С Л О.																							
98. Gravid. normalis.	—	—	—	1	—	3	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	86	9	86
99. „ anormal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	82	2	82
100. Abortus	—	—	—	—	—	6	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	89	10	89
101. Partus normal.	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25	3	25
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	156	8	156
Итогъ XII гр.	—	—	—	2	—	12	—	10	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	32	438	32	438
106. Eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16
107. Phlegm., absц.	—	—	2	1	10	3	14	8	17	5	14	3	2	—	1	—	—	—	60	1750	20	380	80	2130
108. Ulcera	—	—	1	—	1	1	2	3	6	11	3	6	1	—	—	—	—	—	14	450	21	555	35	1005
109. Carbunculus.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	86	3	171	6	257
110. Др. б. кожныхъ.	—	—	1	1	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	6	55	9	72
Итогъ XIII гр.	—	—	4	2	12	6	18	13	24	19	18	10	3	1	1	—	—	—	80	2303	51	1177	131	3480
111. Myos., ten. v., burc.	—	—	—	—	2	—	2	2	6	—	3	2	—	1	—	—	—	—	13	284	5	267	18	551
112. Synov., artrom.	—	—	1	1	1	3	8	8	18	7	8	6	2	1	—	—	—	—	38	1148	26	594	64	1742
113. Periostitis . . .	—	—	—	1	—	5	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	13	180	14	194
114. Caries, necr., ost.	—	—	1	—	—	1	—	—	3	1	12	3	3	1	1	—	—	—	20	1478	6	331	26	1805
115. Искривл. позв.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	333	1	66	5	399
116. Ankyl. contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	112	—	—	1	112
117. Др. б. костн. ск.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	18	3	201	4	213
Итогъ XIV гр.	—	—	3	2	3	9	11	14	29	13	24	12	6	4	2	—	—	—	78	3385	54	1639	132	5024
118. Б. орг. сл. (гр. XV)	—	—	—	1	3	1	1	2	1	3	5	2	—	—	—	—	—	—	10	287	9	183	19	470
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	56	1	36	4	90
120. Contusiones . .	1	—	12	2	29	2	26	4	19	5	5	1	—	1	—	—	—	—	92	1046	15	334	107	1385
121. Vulnura, ruptura	2	—	13	3	26	5	29	7	20	4	9	2	—	—	—	—	—	—	99	1291	21	278	120	1519
123. Fracturae . . .	—	—	1	1	9	1	17	3	46	3	35	10	3	3	2	—	—	—	113	3915	21	996	134	4911
124. Luxationes . . .	—	—	2	1	3	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	8	153	2	20	10	173
125. Distorsio . . .	—	—	1	2	3	1	10	1	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	18	229	6	202	24	435
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	88	—	—	2	90
127. Combustio . . .	—	—	—	—	3	—	6	5	5	3	1	3	—	—	—	—	—	—	15	226	11	276	26	502
Итогъ XVII гр.	3	—	29	9	73	9	89	20	93	16	55	16	3	6	2	—	—	—	347	6948	76	2106	423	9077
130. а) Минер. яды.	—	—	1	3	8	3	6	5	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	22	320	13	113	35	470
б) Растительн.	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	24	1	73	5	98
в) Газообразн.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	5
д) Жив. царства.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	4
Итогъ XVIII гр.	—	—	3	3	11	3	7	5	6	2	1	1	—	—	—	—	—	—	28	351	14	186	42	537
А) Бол. неопредѣл.	—	—	3	—	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	95	2	12	10	115
В) На исп. и зд. при б.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2
Итогъ XIX гр.	1	—	3	—	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	96	2	12	11	118
Общій итогъ.	12	2	98	72	293	186	486	308	675	415	438	292	48	52	12	18	—	—	2055	49938	1340	37450	3395	8738

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Проблемы в больницах.														Итого.									
	1 сутки и менее.		2—3 суток.		4—7 суток.		8—14 суток.		15 сут.— 1 месяц 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.		
	Ч И С Л О .																							
2. Typh. abdomin.	—	—	—	—	1	1	2	—	9	—	8	—	2	—	—	—	1	9	22	829	23	838		
7. b) Varicella. . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1		
3. Morbilli et rub.	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	6	3	92	5	98		
1. Erysip. v. etnosoc.	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	125	8	125			
3. Influenza . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4		
3. Tuberculosis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
а) pulmonum	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4		
б) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	79	2	79		
0. Rheum. art. acut.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	52	1	52		
3. Syphilis.	—	2	1	7	14	25	28	80	169	785	177	964	6	84	2	20	—	3	397	13215	1970	80812		
3. Ulcus molle . . .	—	1	—	—	—	31	—	180	—	382	—	338	—	24	—	4	—	1	—	961	20134	961	20134	
0. Gonorr., vag. vir.	—	—	—	9	—	109	—	1515	—	482	—	169	—	8	—	—	—	—	1	8	1292	25558		
Итого I гр.	1	3	3	17	14	171	30	780	169	659	177	1485	6	118	2	24	—	4	402	13239	4261	127689	4663	140928
3. Helminthiasis. . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4	
4. Scabies	—	—	—	—	1	—	9	2	9	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2	52	23	484	25	536
4. Др. виды чуж.	—	—	—	1	—	6	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	143	16	143	
Итого II гр.	—	—	—	1	—	8	—	17	2	10	—	4	—	—	—	—	—	2	52	40	631	42	683	
8. Rheumatismus . .	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	52	4	52	
4. Anaem. chlor.leuc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	235	1	235	
Итого III гр.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	287	5	287	
Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	8	—	7	—	4	—	3	—	27	2040	27	2040	
Незлок. новообр.	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23	3	23		
Итого IV гр.	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	8	—	7	—	4	—	3	—	—	30	2063	30	2063	
4. Epilepsia	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4	
4. Alcoholismus . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7	
Итого V гр.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	2	11	
4. Phlebotasie:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
а) Var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	46	1	46	
4. Lymph., adenit.	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	6	—	1	—	—	—	—	1	20	12	573	13	593
Итого VI гр.	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	7	—	1	—	—	—	1	20	13	619	14	639	
Rhin. oz., epistax.	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	55	4	55	
Laryng., tracheit.	—	—	—	1	—	2	—	6	—	9	—	5	—	—	—	—	—	—	—	23	470	23	470	
Итого VII гр.	—	—	—	1	—	3	—	8	—	10	—	5	—	—	—	—	—	—	—	27	525	27	525	
Stom., ang. e. etc.	—	—	—	1	—	25	—	18	—	9	1	3	—	1	—	—	—	—	1	34	57	984	58	1018
Gastro.-enteritis:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
безъ озн. ф.	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	26	3	26	
а) acuta.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	2	21	
Herniæ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	1	30	
Др. б. орг. киш.	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	58	6	58	
Итого VIII гр.	—	—	—	3	—	26	—	25	—	11	1	3	—	1	—	—	—	1	34	69	1119	70	1153	

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы.																И Т О Г О.							
	1 сутен и денье.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Боже 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О.																							
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
94. Urthritis . . .	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	89	7	89
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	130	3	130
Итогъ X гр.	—	—	—	1	—	3	—	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	222	11	222
96. Б. мужск. пол. ор.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	81	—	—	2	81
97. Бол. жен. п. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Vulv., vag., en.	—	3	—	8	—	103	—	192	—	233	—	108	—	9	—	—	—	—	—	656	13519	656	13519	
б) Metr., р.—р.-м.	—	—	—	—	4	10	—	13	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	32	574	32	574	
в) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	1	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	166	7	166	
г) Oophoritis . . .	—	1	—	—	—	4	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	278	10	278	
е) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	—	1	—	7	—	3	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	271	17	271	
Итогъ XI гр.	—	4	—	9	—	115	1	210	—	256	1	118	—	10	—	—	—	—	2	81	722	14808	724	14889
98. Gravidit. norm..	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	42	3	42
100. Abortus	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	99	7	99
101. Partus normal.	—	1	—	—	—	7	—	29	—	13	—	20	—	—	—	—	—	—	—	70	1682	70	1682	
103. Puerper. norm.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	52	3	52	
Итогъ XII гр.	—	1	—	2	—	9	—	33	—	16	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	83	1875	83	1875
106. Eczema.	—	—	1	—	1	6	—	30	—	34	—	42	—	3	—	—	—	—	2	8	115	3251	117	3259
107. Phlegm., absce.	—	—	—	1	—	4	—	9	—	15	—	10	—	2	—	—	—	—	—	41	1084	41	1084	
108. Ulcera	—	—	—	16	2	149	—	355	—	363	—	119	—	10	—	1	—	1	2	14	1014	20034	1016	20048
110. Др. б. кожи и вл.	—	—	—	10	—	127	1	216	3	192	2	130	—	6	2	9	1	1	9	751	691	16754	700	17503
Итогъ XIII гр.	—	—	1	27	3	286	1	610	3	604	2	301	1	21	2	10	—	2	13	773	1861	41123	1874	41896
111. Myos., t. vag., burs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	1	26
114. Car., necr., ost.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	197	5	197
Итогъ XIV гр.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	223	6	223
119. Бол. орг. зр. (гр. XVI).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	—	—	1	21
120. Contusiones . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	52	4	52
121. Vulneta, rupt.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	171	7	171
123. Fracturae . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
127. Combustio . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	33	3	33
Итогъ XV гр.	—	1	—	1	—	2	—	4	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	257	15	257
А) Б. неопредѣлив.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	2	14
В) Нанес. в зд. при б.	—	9	1	18	4	37	4	24	9	34	2	14	1	—	—	—	—	—	21	442	136	1902	157	2344
Итогъ XIX гр.	—	9	1	18	4	39	4	24	9	34	2	14	1	—	—	—	—	—	21	442	136	1916	159	2344
Общій итогъ.	1	18	5	82	21	668	36	1717	185	2616	183	1976	8	158	4	41	—	9	443	14662	7283	198368	7726	208030

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Grande-Okhta.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли в больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутки и меньше.		2-3 суток.		4-7 суток.		8-14 суток.		15 сут. - 1 месяц 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Болезне 1 год.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.		
	Ч И С Л О.																							
7. b) Varicella . . .			1														1	3			1	3		
28. Syphilis	4		9		8		38		89		52						200	4928			200	4928		
29. Ulcus molle. . . .	1		20		138		538		779		784		32			2292	62367			2292	62367			
30. Gonorr., vag. vir.	1		13		81		192		228		76		1			592	10883			592	10883			
Итогъ I гр.	6		43		227		768		1096		912		33			3085	78121			3085	78121			
50. Др. злок. новообр.			1													1	3			1	3			
51. Незлок. новообр.								1								1	15			1	15			
Итогъ IV гр.			1					1								2	18			2	18			
69. Lymphr. (гр. VI)			3		11		25		56		37		1			133	3532			133	3532			
50. Stom. ang. (VIII)			1													1	3			1	3			
93. Cystitis.						2		9		6						17	521			17	521			
94. Urethritis			3		2		17		26		7					55	1061			55	1061			
95. Др. бол. моч. орг.								1		1						2	55			2	55			
Итогъ X гр.			3		2		19		36		14					74	1637			74	1637			
96. Б. и. п. орг. (XI)	6		26		114		124		127		46		1			444	6800			444	6800			
106. Eczema			1		2		1			1						5	70			5	70			
107. Phlegm., absce					1			1		1						3	66			3	66			
108. Ulcera			1		3		6		6		3					19	338			19	338			
110. Др. б. кожи и вл.			3		4		3		1		1					12	151			12	151			
Итогъ XIII гр.			5		10		10		8		6					39	625			39	625			
127. Combust. (XVII)						1		2								3	57			3	57			
B) На исп. и вздор. при бол. (гр. XIX)	1		1		1											3	10			3	10			
Общій итогъ.	13		83		365		947		1326		1015		35			3784	90803			3784	90803			

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hôpital St. Nicolas.

28. Syphilis (гр. I).								1								2	121			1	121			
56. Neuralg. et isch.					1			1		1	1	1			1	4	826	2	46	6	872			
57. Hysteria								2		6		4		1	1			14	1629	14	1629			
58. Epilepsia	1				1	1		4	4	6	4	3	1	3	3	20	3731	11	388	31	4119			
60. Душеви. бол.:																								
a) Melancholia . . .			1				1	1	1	2	8	1	4		3	5	4348	21	3134	26	7482			
b) Mania			1					4		3		1	4			5	359	8	643	13	1002			
c) Dementia	1		1	1	1	4	1	8	2	30	7	32	6	20	5	127	35586	27	5509	154	41095			
d) Paranoia			1	2	15	4	24	23	41	45	40	39	40	19	32	194	43721	150	23090	344	66811			
e) Par. progres.	1		2		7		3	1	8	1	9		15	1	2	62	7252	6	919	68	8171			
f) Idiotismus			1							4	1	1		5	1	15	4040	2	370	17	4410			
g) Др. душ. бол.			2	1	1	2	2	3	5	2	7	5	4	5	8	35	7517	27	4478	62	11995			
61. Alcoholismus.					5		10		11	1	15		12		6	68	10381	2	276	70	10657			
Итогъ V гр.	2	1	7	3	15	7	35	10	62	40	118	77	110	64	97	38	89	30	535	117761	270	40482	805	158243
A) В. неопредѣлив.										1						1	86			1	86			
B) На исп. и вздор. при б.			3				1				1	2		2	2	8	735	3	640	11	1375			
Итогъ XIX гр.			3				1			1	1	2		2	2	9	821	3	640	12	1461			
Общій итогъ.	2	1	10	3	15	7	36	10	63	40	119	78	118	64	99	40	89	30	546	118703	273	41122	819	159825

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hôpital St. Pantélémon.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробы и въ больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менше.		2-3 сутокъ.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут.-1 мѣсц. 15-30 д.		2-3 мѣс. 31-90 д.		4-6 мѣс. 91-183 д.		7-12 мѣс. 184-365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Ч и с л о.		лицъ		дней.	
	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
58. Epilepsia.																			1	209	1	336	2	545
60. Душевные бол.:																								
a) Melancholia . . .																			1	3025	—	—	1	3025
c) Dementia																			3	2413	4	3225	7	5638
d) Paranoia																			7	1473	6	4721	13	6194
e) Paralys. progr. . .																			2	1872	1	153	3	2025
f) Idiotismus.																			4	6605	1	462	5	7067
г) Др. душ. бол.																			2	457	—	—	2	457
61. Alcoholismus. . .																			2	4258	—	—	2	4258
62. Др. бол. м. и ж.																			1	1150	—	—	1	1150
Общій итогъ.																			23	21462	13	8897	36	30359

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Petite-Okhta.

57. Hysteria.																			—	—	1	17	1	17
60. Душевные бол.:																								
c) Dementia																			—	—	4	4874	4	4874
d) Paranoia																			—	—	1	78	1	78
г) Др. душ. бол.																			—	—	1	301	1	301
Общій итогъ.																			—	—	7	5270	7	5270

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.

Baraques municipales en souvenir du docteur prof S. P. Botkine.

1. Typh. exanthem.																			25	651	22	525	47	1176
2. > abdomin.																			417	13081	275	8761	692	21842
3. > recurrens.																			21	436	4	145	25	581
5. > см. миеопр. о.																			—	—	1	38	1	38
7. a) Var. v. et var.																			153	4891	112	3594	265	8485
b) Varicella.																			62	900	65	949	127	1849
8. Morbilli et Rub.																			562	12929	393	9166	955	22095
9. Scarlatina																			—	—	3	71	3	71
10. Dyphteritis																			1078	19730	1318	21806	2396	41536
11. Erysip. v. etnos.																			1	6	1	5	2	11
12. Pertussis.																			1	29	—	—	1	29
13. Influenza.																			142	1797	85	835	227	2632
16. Dysenteria																			17	332	7	108	24	440
17. Pneum. croupos.																			48	1055	26	480	74	1535
18. Tuberc: a) pulm.																			5	96	6	222	11	318
b) др. орг.																			1	2	1	41	2	43
20. Rheum. art. ac.																			6	83	3	35	9	118
21. Periparot epid.																			8	119	5	40	13	159
22. Malaria (f. int.).																			13	178	6	125	19	303
28. Syphilis																			3	17	2	29	5	46
Итогъ I гр.																			2563	56332	2335	46975	4898	103307

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Проблемы в больницахъ.														И Т О Г О.									
	1 сутки и больше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Боле 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.		
																			Ч	И	С	Л	О.	
33. Helminthiasis.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	11	2	25		
34. Scabies	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	47	1	7	5	54		
Итогъ II гр.	—	—	—	—	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	61	2	18	7	79		
36. Scrophulosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	35	—	—	2	35		
37. Rachitis.	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4	70	1	19	5	89		
43. Anæm. chl. leu.	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	31	3	14	4	45		
44. Marasmus senilis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3		
Итогъ III гр.	—	—	1	1	3	—	—	4	1	2	—	—	—	—	—	—	7	136	5	36	12	172		
51. Незлоб. новообр. (гр. IV)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	6		
52. Apoplex. emb. etc.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	12	2	34	3	46		
53. Enceph. et men. c.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	157	—	—	3	157		
56. Neur. et. isch.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	60	2	60		
57. Hysteria	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4		
60. Душевные бол.: г) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	27	—	—	2	27		
61. Alcoholismus	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	26	2	5	6	31		
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	1	8	3	16		
Итогъ V гр.	—	—	3	2	1	2	4	1	2	2	2	1	—	—	—	—	12	230	8	111	20	341		
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	53	1	26	2	79		
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	86	1	6	2	92		
65. Myoc., d. c. ad. etc.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	42	3	42		
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	21		
68. Phlebotasis: b) Var. v. hæm	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5		
69. Lymphang., aden.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	33	3	33		
Итогъ VI гр.	—	—	—	1	—	2	—	3	—	4	2	—	—	—	—	—	2	139	10	133	12	272		
73. Laryng., trach.	—	—	—	—	4	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	9	87	5	38	14	125		
74. Laryng. fibr. cr.	—	—	—	—	—	1	1	4	2	1	1	—	—	—	—	—	4	82	2	49	6	131		
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	15	2	23	4	38		
76. Pleuritis	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	88	1	6	6	94		
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	20	2	50	3	70		
Итогъ VII гр.	—	—	1	—	7	3	6	5	4	2	3	2	—	—	—	—	21	292	12	166	33	458		
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	9	25	143	207	86	97	6	9	1	3	—	—	—	—	245	1843	341	2536	586	4379		
81. Gas.-ent.: б. оза. ф.	—	—	1	1	2	3	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	4	43	9	87	13	130		
а) acuta	—	—	7	7	36	15	19	4	3	2	—	—	—	—	—	—	65	442	28	185	93	627		
б) chronica	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	4	92	1	53	5	145		
84. Typhlitis etc	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	2	19	3	44		
Итогъ VIII гр.	—	—	17	33	183	226	106	105	11	13	3	4	—	—	—	—	319	2445	381	2880	700	5325		

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробывавъ въ больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяць 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.		
	Ч И С Л О.																							
87. Cirrhosis hepatis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	156	—	—	2	156		
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	51	1	13	3	64		
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10		
Итого IX гр.	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	5	217	1	13	6	230		
91. Nephrit. diff. с основ. ф	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	4	85	4	128	8	213		
а) acuta.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	12		
б) chronica.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	82	1	7	5	89		
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14		
Итого X гр:	—	—	—	—	1	1	2	3	3	—	2	3	—	—	—	—	8	167	7	161	15	328		
97. Б. жен. пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
б) Metr., р-р. metr.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	2	7		
е) Пр. б. ж. п. ор.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	2	17		
Итого XI гр.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	24	4	24		
100. Abortus.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	25	4	25		
101. Partus normal.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	26	3	26		
Итого XII гр.	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	51	7	51		
106. Eczema.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	33	2	62	5	95		
107. Phlegm. et abscess.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	13	2	18		
108. Ulcera.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	61	2	25	4	86		
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	—	—	1	1	6	6	12	5	—	—	—	—	—	—	25	363	13	126	38	489		
Итого XIII гр.	—	—	—	—	2	1	7	6	14	8	7	1	1	2	—	—	31	462	18	226	49	688		
113. Periostitis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4		
114. Caries. necr. ost.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8		
Итого гр. XIV.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	2	12		
118. Бол. орг. слуха (XV гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	21		
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9		
120. Contusiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9		
121. Vulnura, гарт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2		
Итого XVII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	2	11		
130. а) Минер. воды (гр. XVII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	30	1	2		
А) Бол. неопредѣл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	26	2	5		
В) На исп. нед. при б.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	352	3554		
Итого XIX гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	354	3559		
Общій итогъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	35	144	308	436	342	1045	1257	1126	529	380	13	8	1	—	—	2980	60548	3152	54416	6182	114964		

Таблица ССCLVIII.

Распределение умерших по числу проведенных в больницъ дней, за 1897 годъ.

Décès d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

1. ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.														ИТОГО. TOTAL.									
	1 сутки и менше. jours.		2-3 сутокъ. jours.		4-7 сутокъ.		8-14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсяцъ. 15-30 д. 1 mois.		2-3 мѣс. 31-90 д. 2-3 mois.		4-6 мѣс. 91-183 д. 4-6 mois.		7-12 мѣс. 184-365 д. 7-12 mois.		Възвѣ 1 годъ. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Deux sexes.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ pers.	дней. jours.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	ч.	и.	с.	л.	о.																			
1. Typh. exanthem.	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	33	1	3	4	36
2. » abdomin.	1	—	5	1	32	10	41	16	48	11	15	6	—	—	—	—	—	—	142	2292	44	835	186	3127
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	59	—	—	1	59
9. Scarlatina . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
11. Erysip. v. et nos.	1	—	2	—	3	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	543	—	—	13	543
13. Influenza	1	—	1	1	2	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	15	10	230	14	245
16. Dysenteria. . . .	—	1	—	5	1	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	11	146	2	18	13	164
17. Pneum. crouposa.	13	7	17	9	22	16	13	2	3	5	5	2	1	—	—	—	—	—	74	643	41	349	115	992
18. Tuberculosis:																								
a) pulmon.	19	3	41	9	83	24	125	54	205	67	211	108	35	20	12	8	1	1	732	24109	294	13079	1026	37188
б) др. орг.	—	—	3	—	4	—	10	3	6	4	10	4	2	—	2	4	2	—	39	2626	15	1331	54	3957
23. Malleus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	2	10
26. Febris puerper.	—	1	—	4	—	10	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	197	25	197
27. Pyaem. et septic.	1	—	2	1	3	1	1	2	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	15	288	5	41	20	329
28. Syphilis	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	4	1	2	—	—	—	—	8	522	3	77	11	599
Итогъ I гр.	36	12	74	27	157	62	196	90	273	93	250	124	40	20	14	12	4	1	1044	31286	441	16161	1485	47447
40. Scorbutus	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	—	—	3	16
41. Diab: a) mellit.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
43. Anaemia. chlor	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	30	4	133	6	163
44. Marasmus senilis.	2	1	1	1	2	7	4	3	3	2	7	12	4	1	13	4	10	—	46	8890	31	1793	77	10683
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	16	1	81	2	97
Итогъ III гр.	3	1	2	2	2	8	6	3	5	3	7	15	4	1	13	4	10	—	52	8952	37	2009	89	10961
48. Cancer	3	2	5	4	5	8	10	13	30	36	49	50	8	22	—	6	—	2	110	4235	143	8748	253	12983
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	4	1	1	—	—	1	—	—	5	310	9	474	14	784
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	32	2	26	4	58
51. Незлок. новообр.	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	9	469	9	469
Итогъ IV гр.	3	2	5	6	5	11	11	19	31	39	53	53	9	23	—	8	—	2	117	4577	163	9717	280	14294

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли в больницахъ.																	И Т О Г О.						
	1 сутки и менше.		2—3 сутки.		4—7 сутки.		8—14 сутки.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	Ч И С Л О.																							
52. Apoplex., embol.	16	11	5	6	10	8	5	10	2	6	2	6	1	—	—	—	4	3	45	2158	50	1984	95	4142
53. Enceph., mening. c.	5	1	5	4	4	—	3	1	2	1	1	—	2	—	1	—	2	—	25	2351	7	36	32	2387
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	2	2	—	1	—	3	—	12	2936	4	350	16	3286
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2864	1	231	6	3095
58. Epilepsia	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	98	—	—	2	98
59. Eclampsia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—
60. Духовн. бол.: c) dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1	16
e) Paralyt. progr.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	209	1	8	2	217
61. Alcoholismus . .	20	1	8	—	13	—	7	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	50	226	4	161	54	385
62. Др. б. мозга и нерв.	2	—	4	1	3	1	6	—	9	—	8	2	3	1	5	1	13	1	53	9771	7	1014	60	10785
Итогъ V гр.	43	13	22	12	31	9	21	12	17	10	17	12	9	2	7	2	26	4	193	20613	76	3801	269	2441
63. Pericard. et endoc.	3	2	1	1	5	1	2	—	2	3	5	2	1	1	1	1	—	—	20	778	11	631	31	1409
64. Vitium cord. org.	1	—	—	—	1	3	—	—	4	9	2	13	1	1	—	—	—	—	9	337	27	920	36	1257
65. Myoc., deg. cord. ad	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5	3	63	5	68
66. Aneurismata . .	1	—	1	—	2	1	—	2	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	9	281	4	85	13	366
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	2	1	2	—	1	3	2	1	2	—	—	—	—	1	—	6	710	9	184	15	894
69. Lymph., aden. et.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	12
71. Др. б. орг. кр., тв.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
Итогъ VI гр.	6	2	2	4	11	7	3	4	11	15	10	19	3	2	1	1	1	—	48	2127	54	1883	102	4010
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	43	—	—	1	43
76. Pleuritis.	1	1	1	—	2	—	1	1	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—	12	380	4	88	16	468
77. Pneumonia cat.	—	4	1	2	3	2	4	2	3	3	1	2	1	—	1	—	—	—	14	641	15	191	29	833
78. Emphysema. . . .	1	1	—	—	2	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	11	1022	1	1	12	1023
79. Др. б. орг. дых.	3	1	1	1	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	43	4	25	12	68
Итогъ VII гр.	5	7	3	3	9	2	7	5	9	4	8	3	3	—	1	—	1	—	46	2129	24	305	70	2434
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	35	2	37
81. Gastro-enteritis безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	19
a) acuta	6	2	4	1	4	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	107	4	12	22	119
b) chronica	—	—	1	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	4	167	4	42	8	209
82. Ulcus ventr. rot.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	76	—	—	4	76
84. Typhlitis etc. . .	8	—	2	3	6	2	6	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	25	176	9	80	34	256
85. Herniæ	5	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	106	—	—	10	106
86. Др. б. орг. нащ.	4	1	2	1	4	—	3	3	4	1	4	—	1	—	—	—	—	—	22	424	6	59	28	483
Итогъ VIII гр.	25	3	11	5	17	3	11	7	10	6	8	1	2	—	—	—	—	84	1058	25	247	109	1306	
87. Cirrhosis hepatis.	1	1	2	—	2	2	3	—	3	2	6	3	2	—	1	—	—	—	20	772	8	260	28	1032
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
89. Chololithiasis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	76	2	76
90. Др. бол. печени .	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	19	2	2	5	21
Итогъ IX гр.	2	3	3	—	3	2	3	—	4	2	6	5	2	—	1	—	—	—	24	796	12	338	36	1134

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы.														И Т О Г О.										
	1 сутка. и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	
	Ч И С Л О.																								
1. Nephr. diff. безъ озн. ф. а) acuta . . . б) chronica . . .	3	1	1	1	5	2	2	3	1	2	3	1	1	1	1	1	1	13	218	10	5	151	10	151	307
2. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	1	20	
3. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	253	—	—	—	2	253	
5. Др. б. моч. орг.	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	5	35	3	—	122	8	157	
Итого X гр.	15	6	14	10	17	26	25	16	15	18	32	23	6	5	6	—	2	132	5798	104	2371	236	8169		
6. Б. муж. пол. орг.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	26	—	—	2	26		
7. Б. жен. пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
б) Metr., р.-р.-метр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	51	2	51	
г) Oophoritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	6	
е) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9	
Итого XI гр.	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	26	4	66	6	92		
9. Gravird. anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	1	37	
10. Partus normal.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	
Итого XII гр.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	38	2	38	
17. Phlegm., absс.	2	—	6	4	5	—	7	4	9	1	9	—	—	—	—	—	—	38	751	9	66	47	817		
18. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	11	2	25		
19. Carbaculus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	11	
Итого XIII гр.	2	—	6	4	5	—	8	6	9	1	9	—	—	—	—	—	—	39	765	11	88	50	853		
11. Myos., ten., v., burg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	61	1	61	
12. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	88	4	132	
13. Periostitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14. Caries, necr., ost.	2	—	1	4	1	1	2	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	11	304	4	34	15	338		
15. Искривл. носъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	290	2	290	
Итого XIV гр.	2	—	1	5	1	3	2	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	15	358	8	473	23	831		
18. Б. орг. сл. (гр. XV)	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	134	1	2	6	136		
20. Contusiones	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	3	341	6	351		
21. Vulneta, ruptura	2	1	3	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	55	2	430	11	485		
23. Fracturae	9	2	5	—	4	1	2	—	1	—	2	4	1	2	1	—	—	25	562	9	444	34	1006		
6. Congel. et pern.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	2	10		
7. Combustio	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	41	6	55	14	96		
Итого XVII гр.	17	4	9	—	5	2	9	3	3	1	2	4	1	5	1	—	—	47	678	20	1270	67	1948		
2). а) Минер. яды. (гр. XVIII)	4	4	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	22	8	125	16	14		
Бол. неопредѣл. (гр. XXI)	2	—	1	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	69	1	7	8	76		
Общій итогъ.	165	58	156	77	271	185	306	170	392	193	404	268	81	59	44	28	44	8	1868	79338	991	38901	2854	118289	

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre en souvenir de 19 février 1861.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы въ.																	И Т О Г О.						
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней	лицъ	дней	лицъ	дней
	Ч И С Л О.																							
2. Typhus abdomin.	4	3	11	1	20	3	50	14	57	13	15	6	2	1	—	—	—	159	2681	41	766	200	344	
11. Erysip. v. etnosoc.	—	—	1	3	3	6	6	1	2	2	—	1	—	—	—	1	—	12	118	14	476	26	59	
13. Influenza	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	2	2	
16. Dysenteria. . . .	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	6	313	1	20	7	33	
17. Pneumonia group.	6	10	13	12	17	14	10	5	6	6	2	1	1	1	—	—	—	55	526	49	467	104	99	
18. Tuberculosis:																								
a) pulmonum	19	3	17	6	44	12	48	26	108	33	125	39	14	10	5	1	1	381	12447	131	4871	512	1731	
б) др. орг.	—	—	1	—	2	3	3	—	6	4	3	2	4	—	—	—	—	20	1095	9	221	29	131	
19. Men. ser.-sp. ep.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	1	
25. Hydrophobia.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	1	1	
27. Pyæmia et sept.	1	—	7	5	11	4	5	6	4	3	7	4	2	1	—	—	—	37	832	23	506	60	133	
28. Syphilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	135	—	—	3	13	
Итогъ I гр.	31	16	53	28	98	42	123	52	184	62	156	53	23	13	6	2	2	1	676	18169	269	7329	945	2549
32. Echinoc. (гр. II).	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	2	39	3	4	
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	56	—	—	3	5	
44. Marasmus senil.	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	16	5	180	6	19	
47. Др. бол. питавія.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	2	2	
Итогъ III гр.	—	1	—	2	—	1	1	—	3	1	—	1	—	1	—	—	—	4	72	7	208	11	28	
48. Cancer	—	1	2	5	2	3	8	2	10	9	15	14	1	2	—	1	—	38	1234	38	1689	76	292	
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	149	1	21	3	17	
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	2	
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	38	2	58	5	9	
Итогъ IV гр.	—	1	2	5	3	3	9	2	12	12	15	15	2	2	—	1	—	43	1421	42	1789	85	321	
52. Apopl., emb., et.	9	7	7	4	4	3	1	1	1	1	1	—	—	1	1	3	—	24	321	20	915	44	123	
53. Encerph. et men. c.	1	—	5	—	2	2	4	2	1	2	—	2	1	—	—	—	—	14	195	8	158	22	35	
58. Epilepsia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	—	
59. Eclampsia.	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14	4	1	
61. Alcoholismus . . .	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	1	6	—	
62. Др. б. мозга и нерв.	1	—	2	—	1	1	1	3	1	8	2	4	—	3	1	2	—	9	478	21	1192	30	167	
Итогъ V гр.	18	10	14	4	7	7	6	7	3	11	3	6	1	4	2	5	—	54	1001	54	2280	108	328	
63. Pericard., endoc.	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	4	110	1	1	5	11	
64. Vitium cord. org.	4	2	2	1	4	4	2	1	3	3	9	4	—	—	—	—	—	24	548	15	269	39	81	
65. Myoc., deg. cord.	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	25	2	25	4	6	
66. Aneurismata	—	—	—	—	2	—	1	—	1	2	1	1	2	2	—	—	—	7	361	5	325	12	68	
67. Arteriosclerosis.	1	1	—	1	2	2	4	1	—	6	4	5	—	4	—	2	—	11	274	22	1435	33	170	
70. Morbi Venis.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	—	
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	73	1	2	2	7	
Итогъ VI гр.	6	4	2	3	8	6	9	3	6	12	16	11	2	6	—	2	—	49	1401	47	2066	96	34	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробьки вь больницы.														И Т О Г О.													
	1 сутки и меньше		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ.		15—30 л.		2—3 мѣс. 31—90 л.		4—6 мѣс. 91—183 л.		7—12 мѣс. 184—365 л.		Болье 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Ч И С Л О.							
																			лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.				
75. Bronch. ac et chr.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10		
76. Pleuritis	—	—	1	—	3	2	3	2	1	2	5	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	19	164	6	87	25	251
77. Pneumon. catarrh.	—	1	—	2	1	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	61	5	72	8	133	
79. Др. б. орг. дых.	—	—	2	1	4	—	1	2	4	2	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	463	5	68	22	531	
Итого VII гр.	—	1	3	3	8	2	5	5	5	5	11	1	6	—	1	—	—	—	—	—	—	39	688	17	237	56	925	
81. Gastro-enteritis: безъ озп. ф.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7		
а) acuta.	4	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	141	2	6	9	147	
б) chronica.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	121	—	—	2	121	
82. Ulcus. ventr. rot.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	4	
84. Typhlitis etc. . . .	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	114	1	9	6	128	
85. Herniae	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	
86. Др. б. орг. пищев.	6	1	1	3	4	1	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	194	7	52	24	246	
Итого VIII гр.	13	3	3	4	5	3	3	2	4	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	32	571	13	78	45	649	
87. Cirrhosis hepatis.	1	1	—	1	—	—	1	1	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	144	5	91	12	235	
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	45	2	38	3	83	
Итого IX гр.	1	1	—	1	—	1	1	1	4	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	189	7	129	15	318	
91. Nephritis diffusa: безъ озп. ф.	—	—	—	—	2	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	168	3	34	7	202	
а) acuta.	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	25	2	21	5	46	
б) chronica.	10	3	6	5	12	9	5	10	7	11	13	9	1	1	1	—	1	—	—	—	—	56	1897	48	1015	104	2912	
92. Lithiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	41	—	—	1	41	
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13	
Итого X гр.	11	3	6	5	14	10	7	13	8	13	14	9	2	1	1	—	1	—	—	—	—	64	2131	54	1083	118	3214	
107. Phlegm., absц.	—	—	—	—	2	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	88	2	197	8	285	
109. Carbunculus . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14	
Итого XIII гр.	—	—	—	—	2	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	102	2	197	9	299	
111. Myos., vag., burg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	1	20	
114. Car., necr., ост.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	333	1	326	4	659	
Итого XIV гр.	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	333	2	346	5	679	
118. Б. орг. сл. (гр. XV)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	129	1	37	2	166	
121. Vulnora, rupt. . .	2	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	37	—	—	8	37	
123. Fracturae	6	—	1	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	48	1	10	13	58	
127. Combustio	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	3	6	
Итого XVII гр.	9	—	4	—	7	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	91	1	10	24	101	
130. а) Мннер. яды (гр. XVIII)	4	2	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	25	3	14	11	39	
Общій итогъ.	93	42	91	56	154	75	169	88	233	118	218	101	40	27	11	12	3	2	10	12	1012	26327	521	15842	1533	42169		

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hopital Pierre et Paul.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробы живъ въ больницахъ.													И Т О Г О.										
	1 сутка и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Боже 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
1. Typhus. exanth.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
2. „ abdom.	—	—	3	—	6	5	14	11	19	2	3	3	1	1	—	—	—	46	845	22	385	68	1230	
3. „ recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
8. Morbilli et rubcol.	—	—	—	—	1	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	20	5	60	7	80	
9. Scarlatina.	12	17	44	36	32	33	25	28	52	37	13	9	—	—	—	—	178	2200	160	1662	338	3862		
10. Diphtheritis	2	—	3	2	1	4	—	2	1	1	—	—	2	—	—	—	7	38	11	128	18	166		
11. Erysip. v. et nos.	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	32	1	8	4	40		
13. Influenza	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6		
16. Dysenteria	—	—	1	—	—	—	1	3	1	—	—	1	—	1	—	—	3	36	5	196	8	232		
17. Pneum. crouposa.	1	1	11	4	6	6	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	21	159	13	69	34	228		
18. Tuberc.: a) pulm.	3	—	11	2	14	7	23	8	32	16	47	23	8	8	—	1	138	4627	65	3132	203	7759		
б) др. орг.	—	—	1	1	1	1	4	3	8	4	1	1	2	3	1	3	19	1300	17	1710	36	3010		
19. Mening. cer.-spin.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7	
25. Hydrophobia	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	3	5		
26. Febris puerper.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	32	4	32	
27. Pyaem. et septic.	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	98	—	—	4	98		
Итого I гр.	22	18	76	47	64	59	68	61	117	63	66	40	11	13	1	4	1	1	426	9366	306	7391	732	16757
40. Scorbutus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	135	—	—	1	135	
42. Amyloides.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	1	11	2	28	
43. Anaemia, chlor.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7	
44. Marasmus senilis.	—	—	—	2	1	1	4	6	1	2	1	13	1	5	2	10	1	11	1306	45	7550	56	8856	
Итого III гр.	—	—	—	2	1	2	4	7	2	2	1	13	2	5	2	10	1	6	13	1458	47	7568	60	9026
48. Cancer.	2	2	2	1	1	2	1	5	5	7	10	18	4	11	—	5	—	25	1146	52	3224	77	4370	
49. Sarcoma	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	3	78	2	377	5	455	
51. Незлоб. новообр.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	23	2	27	
Итого IV гр.	2	2	2	1	3	2	1	5	6	8	11	18	4	12	—	6	—	29	1228	55	3624	84	4852	
52. Apoplex. emb. cer.	5	3	1	1	2	—	—	1	1	2	—	1	—	1	—	2	—	9	35	14	2851	23	2886	
54. Myel. et men. sp.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	—	—	2	7	
55. Atax. loc. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	82	—	—	2	82	
56. Neuralg. ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	1	26	
58. Epilepsia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	67	—	—	1	67
59. Eclampsia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	
61. Alcoholismus	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	3	6	
62. Др. б. мозга и н.	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	4	291	7	5858	11	6149	
Итого V гр.	8	3	3	2	3	1	—	1	4	3	2	1	—	2	1	2	—	8	21	488	23	8737	44	9225
63. Pericard. et endoc.	—	2	—	1	1	—	1	4	—	1	2	2	—	—	—	1	—	4	133	12	1140	16	1273	
64. Vitium. cord. org.	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	10	407	—	—	10	407	
65. Myoc., d. c. adip.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	
66. Aneurismata.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	56	3	133	4	189	
67. Arteriosclerosis	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	3	376	4	849	7	1225	
69. Lymphang., aden.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	111	—	—	1	111	
Итого VI гр.	—	3	—	1	3	1	2	4	3	3	9	3	1	1	1	1	—	3	19	1083	20	2123	39	3206
74. Laryng. fibrin. cr.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	11	2	19	
76. Pleuritis	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	102	1	136	4	238	
77. Pneum. catarrh.	2	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13	3	20	7	33	
78. Empysema.	1	—	2	—	3	2	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	12	521	2	12	14	533	
79. Др. б. орг. дых.	—	—	1	—	1	—	2	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	8	122	2	48	10	170	
Итого VII гр.	3	—	4	1	4	3	7	3	6	1	2	1	1	1	1	—	—	28	766	10	230	38	996	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробывавъ въ больницы хъ.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.-- 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Боле 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	ч.	и.	с.	л.	о.																			
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35	1	35
81. Gas.-ent.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
а) acuta.	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	41	—	—	5	41
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
84. Typhlitis etc. . . .	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	27	—	—	5	27
85. Hernia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	43	1	—	5	2
86. Др.б. орг. пищева.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	13	3	15
Итогъ VIII гр.	1	—	4	1	4	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	13	116	4	53	17	169	
87. Cirrhosis hepatis	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	175	1	—	7	181
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
89. Cholelithiasis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	52	—	—	1	52
Итогъ IX гр.	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	8	232	1	6	9	238	
91. Nephritis diffusa: безъ оза. е.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	102	3	55	6	157
а) acuta.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	6	2	14
б) chronica.	1	—	5	1	1	3	2	3	5	3	3	3	3	4	—	—	—	20	703	18	1230	38	1933	
92. Lithiasis.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
Итогъ X гр.	1	1	6	1	1	5	3	3	6	4	4	4	3	4	—	—	—	24	813	23	1298	47	2111	
97. Бол. ж. пол. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Vulv., vag., end.	—	4	—	1	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	68	11	68
с) Искр. и внал. мат.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13
Итогъ XI гр.	—	4	—	1	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	81	12	81
99. Gravidit. anorm. (гр. XII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	43	2	43
106. Eczema.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	119	1	119
107. Phlegm. et abs.	1	—	1	1	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	43	1	3	7	46
108. Ulcera	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	2	19
Итогъ XIII гр.	1	—	1	1	—	1	2	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	6	43	4	141	10	184	
111. Myos., t.vag., bur.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4
114. Car., necros. ost.	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	55	2	55	6	110
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	3	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5	59	2	55	7	114	
120. Contusiones . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	69	1	70
121. Vulnura, rupt.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	75	—	75
123. Fracturae.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	232	2	344
Итогъ XVII гр.	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	6	—	—	1	—	—	—	9	376	3	113	12	489	
130. а) Минер. яды. (гр. XVIII)	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	113	—	113
В) На исп. яд. при б. (гр. XIX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	89	32	99	59	89	77	90	92	150	87	107	83	23	40	6	23	2 20	605	1614	513	31500	1118	47641	

70*

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madeleine.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробы в больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менее.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчины		Женщины.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	ч	и	с	л	о.	ч	и	с	л	о.	ч	и	с	л	о.	ч	и	с	л	о.	ч	и	с	л
2. Typh. abdomin.	—	—	2	—	7	1	13	5	6	1	3	—	1	—	—	—	—	—	32	593	7	81	39	674
8. Morbilli et rub.	—	—	—	1	5	2	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	77	5	48	13	125
11. Erysip.v.etnosoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	21
13. Influenza	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	3	46	5	66
16. Dysenteria	—	—	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	45	—	—	4	45
17. Pneum. grouposa	2	1	4	—	9	4	4	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	23	224	6	92	29	316
18. Tuberculosis:																								
a) pulm.	3	1	6	7	19	10	33	12	34	17	49	25	7	5	—	2	—	—	151	4255	79	3041	230	7296
b) др. орг.	—	—	—	1	2	3	—	4	1	1	1	7	—	1	—	—	—	—	4	67	17	495	21	562
22. Malaria (f. int.).	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8
26. Febris puerper.	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	69	5	69
27. Pyaemia et sept.	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	64	2	22	4	86
28. Syphilis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	55	—	—	2	55
Итого I гр.	5	4	13	9	45	23	54	23	47	24	57	34	8	6	—	2	—	229	5408	125	3915	364	9323	
41) Diab.: a) mellitus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	35	—	—	1	35
43 Анаем., chlor. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	83	1	22	2	105
47. Др. бол. питанія.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
Итого III гр.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3	121	1	22	4	143	
48. Cancer.	—	1	1	—	3	—	3	4	6	6	9	5	1	6	—	—	—	—	23	718	22	1265	45	1983
49. Sarcoma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	120	—	—	2	120
51. Неялок. новообр.	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	2	11	3	36
Итого IV гр.	—	1	1	1	3	—	3	5	7	6	11	5	1	6	—	—	—	26	863	24	1276	50	2139	
52. Ароплекс., эмб. .	3	6	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	10	9	920	13	930
53. Епсерф., мен. с. .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	28	3	906	4	934
61. Alcoholismus . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
62. Др. б. мозганя нерв.	1	—	—	2	1	1	1	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	8	242	6	615	14	857
Итого V гр.	5	6	—	4	2	2	1	1	4	1	1	—	1	1	—	—	3	14	281	18	2441	32	2722	
63. Pericard. etendoc.	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	58	5	140	7	198
64. Vitium cord. org.	1	—	—	—	1	2	—	2	—	2	4	4	—	1	—	—	—	—	6	160	11	415	17	575
65. Myoc., d. c. ad. etc.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9	
66. Aneurismata . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	5	2	13
67. Arteriosclerosis.	1	1	—	1	—	1	—	5	2	2	2	3	2	3	—	—	—	—	7	399	16	693	23	1092
70. Morbi lienis. . .	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	81	1	3	4	84
Итого VI гр.	2	1	1	2	1	5	2	9	3	5	8	9	2	4	—	—	—	19	706	35	1265	54	1971	
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	49	1	5	2	54
76. Pleuritis	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	5	73	2	210	7	283
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	102	2	15	6	117
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	128	—	—	3	128
Итого VII гр.	1	—	1	1	2	2	1	1	4	—	3	—	1	—	—	1	—	13	352	5	230	18	582	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Проблемы в бомьнидырь														И Т О Г О.											
	1 сутя и менше.		2-3 сутоя.		4-7 сутоя.		8-14 сутоя.		15 сут.— 1 мьсац 15—30 д.		2-3 мьс. 31—90 д.		4-6 мьс. 91—183 д.		7-12 мьс. 184-365 д.		Болше 1 года.		Мужчинь.		Женщинь.		Обоего пола.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лиць	дней.	лиць	дней.	лиць	дней.		
	ч	и	с	л	о.	ч	и	с	л	о.	ч	и	с	л	о.	ч	и	с	л	о.	ч	и	с	л	о.	
00. Stom., ang. c. etc.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2		
01. Gastro-enteritie:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
а) безь озв. ф.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	4	7		
04. Typhlitis etc.	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	1	6	3	26		
05. Hernie.	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	3	24	4	31		
06. Др. б. орг. киш.	2	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	73	2	22	6	95		
Итогъ VIII гр.	4	—	4	2	2	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	12	109	6	52	18	161			
07. Cirrhosis hepatis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	132	1	14	3	146		
09. Cholelithiasis.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1		
Итогъ IX гр	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	132	2	15	4	147			
01. Nephritis diffusa:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
а) безь озв. ф.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	72	3	73		
б) chronica.	1	2	1	1	2	3	3	4	5	7	4	2	—	1	—	—	—	—	16	426	20	450	36	876		
03. Cystitis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	41	1	41		
06. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итогъ X гр.	2	2	1	1	2	3	3	5	6	7	4	4	—	1	—	—	—	18	453	23	563	41	1016			
07. Бол. жен. п. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
а) Vulv., vag., end.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	82	1	82	
б) Metr., p.-p-metr.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	2	15	
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	97	3	97		
00. Abortus (гр. XII).	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	
07. Phlegm., abscess.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
08. Ulcers.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	78	2	78	
Итогъ XIII гр.	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	21	3	122	5	143
012. Synov. artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
013. Periostitis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
014. Car. necrosis, ost.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
018. Бол. орг. слуха (гр. XV).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
020. Contusiones.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
021. Vulnura, rupt.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
023. Fracturae.	1	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
027. Combustio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итогъ XVII гр.	5	1	2	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
030. а) Минер. яды (гр. XVIII).	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
б) Бол. неопредм. (гр. XIX).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Общій итогъ.	27	18	25	20	60	39	67	51	74	45	89	56	14	19	—	3	—	3	356	8578	254	10200	610	18778		

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ъ б о л ь н и ц а х ъ .														И Т О Г О .									
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
7. а) Variola vera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	1
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	22	2	4
9. Scarlatina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	1	—
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—
17. Pneum. cronposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	—
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	397	7	30
28. Syphilis	1	2	1	1	2	—	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	8	89	8	1357	16	14
30. Gonor., vag. vir.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	32	2	—
Итогъ I гр.	1	2	1	3	2	—	2	—	2	6	1	7	—	—	2	—	2	—	9	107	22	1892	31	199
48. Cancer. (гр. IV)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	258	1	25
59. Eclampsia (гр. V)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	—
67. Arteriosclerosis (гр. VI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	162	1	16
73. Laryng., tracheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	—
76. Pleuritis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—
77. Pneumonia cat.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	122	2	12
Итогъ VII гр.	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	136	4	13
81. Gastro-enteritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35	1	—
b) chronica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ VIII гр.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	35	1	1	2	3
91) Nephritis diffusa: (гр. X)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—
Общій итогъ.	1	8	1	5	2	1	2	2	2	6	2	7	—	—	4	—	3	—	10	142	31	2468	41	260

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Grande-Okhta.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	П р о б ы л и в ь б о л ь н и ц а х ь .														И Т О Г О .									
	1 сутки и менее.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Всѣ 1 годъ.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Ч И С Л О .					
																			лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
8. Syphilis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	
9. Gonorr., vag. vir.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	9	
Общій итогъ	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	2	10	

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hôpital St. Nicolas.

8. Epilepsia	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	5	758	2	597	7	1355
9. Душеви. бол.:																								
а) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	91	2	91
б) Dementia	—	—	—	—	2	1	1	8	9	8	8	8	7	3	5	16	12	44	22589	44	19240	88	41829	
в) Paranoia	—	—	—	—	1	1	3	5	3	6	5	3	4	4	2	5	4	25	4180	24	3968	49	8148	
г) Par. progres.	—	—	—	—	5	—	1	—	5	5	14	1	7	3	12	—	22	66	17982	14	3793	80	21775	
д) Др. душ. бол.	—	—	—	1	2	—	—	2	2	1	1	2	1	1	1	—	1	—	8	1546	7	286	15	1832
е) Alcoholismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	156	1	83	3	239
Общій итогъ	—	—	—	1	9	3	5	9	18	19	32	18	21	15	20	7	45	22	150	47211	94	28058	244	75269

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hôpital St. Pantélémon.

8. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9678	2	941	5	10619
9. Душеви. бол.:																								
а) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2383	—	—	1	2383
б) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	9970	3	8339	10	18309
в) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5564	1	2293	4	7857
г) Paralyz. prog.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10069	1	453	13	10512
д) Др. душ. б	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4712	1	4273	2	8985
е) Alcoholismus	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	211	—	—	2	211
Общій итогъ	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	29	42577	8	16299	37	58876

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.
Hôpital Petite-Okhta.

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницы.														И Т О Г О.									
	1 сутки и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ, 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	1	—
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	644	2	6.
60. Душевные бол.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	395	1	3.
с) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	22840	26	228.
д) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4972	2	49.
е) Paralys. prog.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4279	6	42.
ф) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1811	2	18.
г) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1131	4	11.
62. Др. б. моз. и нер.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	284	1	2.
Общій итогъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	36389	45	363

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.
Baraques municipales en souvenir du docteur prof S. P. Botkine.

1. Т. exanthematic.	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	26	1	8	4	—
2. „ abdominalis. . .	3	1	5	1	12	2	12	7	16	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	54	790	19	316	73	11.
3. „ recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	—
7. а) Variola vera.	6	2	8	9	21	18	12	12	9	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	57	425	45	300	102	7.
б) Varicella	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	54	2	43	3	—
8. Morbilli et rub.	12	7	18	15	29	22	21	22	22	22	2	3	1	—	—	—	—	—	—	106	1352	91	953	197	23.
9. Scarlatina	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	27	2	2	6	—
10. Dyphteritis	144	127	138	163	109	106	72	81	36	26	8	3	—	—	—	—	—	—	—	507	2816	506	2467	1013	53.
13. Influenza	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—
16. Dysenteria	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	—	—	2	—
17. Pneum. crouposa	2	1	2	1	3	5	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	72	9	59	19	1.
18. Tub. а) pulmon.	3	2	—	—	5	1	1	2	1	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	12	166	12	251	24	4.
б) др. орг.	2	—	—	2	—	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	48	5	60	11	1.
19. Mening. cer.-spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	1	—
27. Pyaem. et septic.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	24	3	—
Итогъ I гр.	177	142	171	193	181	156	124	126	89	65	20	14	1	—	—	—	—	—	—	764	5834	696	4519	1460	103.
37. Rachitis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	2	2	—
43. Anaemia, chlor.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—
Итогъ III гр.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	1	2	3	—
48. Gancer. (гр. IV)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	—
52. Apoplex., emb. с.	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	8	4	—
53. Epceph., men. ser.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—
61. Alcoholismus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
Итогъ V гр.	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	13	6	—

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробы и въ больницы.														И Т О Г О.												
	1 сутка и меньше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ч.	и.	с.	л.	о.	ч.	и.	о.	
	лицъ.		лицъ.		лицъ.		лицъ.		лицъ.		лицъ.		лицъ.		лицъ.		лицъ.		лицъ.		лицъ.		лицъ.		лицъ.		лицъ.
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	62	2	62	—	—	
64. Vitium cord. org.	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	3	4	—	—	
Итого VI гр.	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	65	5	66	—	—		
73. Laryng., tracheit.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	—	—	
74. Laryng., fib. croup.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	
76. Pleuritis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6	—	—	
77. Pneumonia cat. . .	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	1	1	3	6	—	—	
Итого VII гр.	—	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	4	6	7	17	—	—		
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4	—	—	
81. Gastro-enteritis: а) acuta	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	3	4	6	—	—	
86. Др. б. орг. пищева.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	19	—	—	
Итого VIII гр.	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	26	6	29	—	—		
91. Nephr. diffusa: безъ озн. фор.	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	3	4	—	—	
а) acuta	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	17	3	20	—	—	
б) chronica. . . .	1	3	—	3	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	39	9	32	11	71	—	—	
Итого X гр.	3	3	1	4	—	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	44	12	51	17	95	—	—		
110. Др. б. кожи и кль. (гр. XIII). . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8		
127. Combustio. (гр. XVII). . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
А) Бол. неопредѣл. (гр. XIX). . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
Общій итогъ.	186	151	176	202	182	163	126	129	89	66	21	15	1	—	1	—	—	782	5916	726	4696	1508	10612	71	—		

Общая вѣдомость по всеѣмъ больницамъ. Распре

Nombre de malades dans tous les

ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.	Въ 1895 г.		Въ первой половинѣ 1896 г.		Во второй половинѣ 1896 г. Seconde moitié de l'an 1896.												Въ						
	и 1896 г. En 1895 et plus tôt.		Première moitié de l'an 1896.		Юль. Juillet.	Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.		Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.						
	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.					
1. Typhus exanthemat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	4	2	7	2				
2. » abdominalis	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	4	5	36	25	249	119	340	165	279	149	350	234	
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	2	10	1	3	—	1	—	
4. » abortivus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. » смѣш., неопр. о.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	
7. а) Variola v. et variol.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	9	5	21	10	16	10	20	20	
б) Varicella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	14	8	7	7	
8. Morbilli et rubeola.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	6	43	31	80	40	102	68	
9. Scarlatina.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	15	29	27	45	53	55	48	61	75
10. Dyphteritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	26	29	100	95	62	83	76	120	
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	5	—	13	17	29	33	28	22	31	36
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Influenza.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. Cholera nostras.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Dysenteria	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17. Pneumonia crouposa	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	30	16	94	51	94	32	126	73	
18. Tubercul.: а) pulm.	—	1	1	3	—	1	4	7	8	4	23	6	95	35	109	52	305	113	220	87	262	85	
б) др. орг.	1	1	5	3	—	1	4	1	3	—	7	2	8	4	20	9	21	10	21	10	32	13	
19. Mening. cer.-spin. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. Rheumatis. artic. acut.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. Periparot. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Maleus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25. Hydrophobia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26. Febris puerperalis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27. Pyaemia et septicæmia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28. Syphilis.	—	4	3	4	—	1	5	5	6	7	11	20	29	53	86	118	92	191	84	177	100	171	
29. Ulcus molle	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	7	9	42	20	153	60	225	101	204	94	195	95	
30. Gonorrhoea, vagin. vir.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	2	6	26	37	33	112	35	72	49	91
Итого въ группѣ I.	1	6	11	11	1	5	15	13	22	18	56	49	252	173	888	561	1675	1201	1471	1033	1715	1291	
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33. Helminthiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34. Scabies.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35. Др. виды чужеродныхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого въ группѣ II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36. Scrophulosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38. Rneumatismus	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41. Diabetes: а) mellitus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
б) insipidus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Таблица CCCLIX.

ДѢЛЕНІЕ БОЛЬНЫХЪ ПО МѢСЯЦАМЪ ПОСТУПЛЕНІЯ.

hôpitaux de la ville par mois de leur entrée.

1897 г о д у. En 1897.														И Т О Г О.			ЛѢТЪ БОЛѢЗНЕЙ ПО ПОРЯДКУ. Année d'ordre des maladies.				
Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Т О Т А Л.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.		ж.	мужч. hom.	женщ. fem.	об. пола. D. sexes.
2	4	4	4	3	3	4	1	1	1	3	—	4	—	1	7	—	1	36	31	67	1
179	126	278	113	258	94	375	104	425	129	377	131	335	156	295	148	110	66	3895	1766	5661	2
—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	27	6	33	3
3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	4
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	5	7	12	5
28	19	23	11	15	9	11	15	10	23	11	12	20	7	21	7	2	10	210	159	369	7а)
7	4	2	3	6	9	3	2	1	2	—	1	5	7	7	10	3	6	66	68	134	7б)
96	70	142	102	95	75	55	57	26	17	15	19	18	10	37	31	16	16	740	542	1282	8
65	49	53	55	41	45	52	42	49	45	68	66	67	73	51	57	13	7	666	659	1325	9
89	97	123	154	150	158	145	144	157	178	165	173	177	242	215	249	110	124	1596	1847	3443	10
31	34	30	45	31	29	24	38	20	29	26	32	33	33	32	34	13	23	347	408	755	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	12
138	117	121	77	111	84	112	94	101	77	109	90	135	94	138	137	125	98	1799	1354	3153	13
1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	14
3	1	8	3	20	12	23	12	28	19	23	11	9	6	3	8	4	3	139	88	227	16
176	60	79	44	68	25	38	16	33	11	61	40	66	27	84	47	42	22	995	467	1462	17
194	76	183	70	170	84	182	70	169	72	224	83	208	70	192	69	93	48	2642	1036	3678	18а)
26	8	14	13	17	11	12	5	10	6	18	7	15	10	9	7	6	3	249	124	373	18б)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	7	8	19
41	29	46	27	61	33	48	24	32	27	37	29	41	40	56	32	31	21	621	414	1035	20
4	1	3	3	3	2	1	—	3	1	3	—	3	—	4	—	—	1	55	12	47	21
19	5	37	5	30	1	29	5	18	2	9	1	3	2	2	—	2	—	161	24	185	22
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	23
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	24
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	4	—	4	25
—	8	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	2	—	2	—	1	—	44	44	26
4	3	4	4	6	—	5	4	5	3	6	1	11	3	3	4	4	4	62	37	99	27
116	138	117	178	90	141	92	184	106	135	102	167	88	186	72	165	22	34	1221	2079	3300	28
151	84	188	56	159	50	230	54	258	63	271	77	246	96	181	82	72	23	2583	965	3548	29
60	62	75	112	83	154	81	148	72	79	46	119	58	145	61	114	29	62	710	1319	2029	30
1434	995	1532	1082	1420	1024	1524	1024	1525	923	1577	1061	1543	1210	1468	1210	699	575	18829	13465	32294	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	3	5	32
—	3	4	3	—	5	1	1	2	8	4	1	4	3	4	1	—	3	26	37	63	33
2	1	2	2	2	2	2	1	6	5	3	2	2	4	2	3	1	—	36	32	68	34
—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	6	—	1	—	4	1	16	17	35
2	4	6	7	2	8	3	4	8	13	7	4	6	13	7	5	2	7	65	88	153	
1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	36
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10	37
14	7	25	12	36	19	27	8	24	13	26	11	37	16	28	14	12	5	844	182	526	38
17	1	26	3	26	1	13	—	4	—	—	—	3	—	—	—	2	1	132	9	141	40
—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	11	3	14	41а)
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	3	9	41б)

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	Въ 1895 г.		Въ первой половинѣ 1896 г.		Во второй половинѣ 1896 г.												Въ					
	и разнѣ.				Июль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		Мартъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
42. Amyloides.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Анаем., chlor., leuc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis . . .	—	3	3	7	—	1	1	2	—	2	—	—	4	4	5	15	8	17	6	20	11	17
47. Др. болѣзней питанія . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	4	5
Итого въ группѣ III.	—	4	3	8	—	1	1	5	—	3	1	3	6	10	22	26	57	63	62	41	71	53
48. Cancer.	—	1	—	8	—	—	—	2	2	3	1	8	8	13	19	26	24	50	19	35	22	44
49. Sarcoma	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	2	2	1	1	3
50. Др. злокач. новообраз.	2	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	—	4	1	1
51. Незлокач. новообраз.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	4	3	15	4	15	5	16
Итого въ группѣ IV.	2	4	1	12	—	1	—	2	2	3	1	12	11	17	26	42	33	69	25	55	29	64
52. Apopl. emb., etc. cerebr.	1	3	—	5	—	3	1	1	—	1	—	2	3	7	—	10	11	17	7	15	13	11
53. Enceph. et men. cerebr.	1	1	3	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	2	—	—	3	2	4	1	4	2
54. Myelit. et menin. spinal.	5	—	4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	5	—	2	2	6	1	3	1
55. Ataxia locomot. progr.	3	—	1	1	—	1	1	1	1	—	3	—	3	2	2	1	7	1	2	1	2	1
56. Neuralgiae et ischias.	1	—	—	—	1	—	—	1	—	7	1	11	—	14	6	26	11	26	13	21	10	—
57. Hysteria	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3	2	3	3	19	2	17	4	20	—
58. Epilepsia	6	1	3	3	1	1	1	1	1	—	1	—	3	2	1	4	12	10	13	9	7	6
59. Eclampsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3
60. Душевные болѣзнии:																						
a) Melancholia.	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	3	—	—	—	—	4
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—
c) Dementia	38	29	14	6	3	3	5	—	7	1	7	3	8	4	8	2	15	5	8	8	12	12
d) Paranoia	21	20	24	14	6	1	3	4	7	6	4	2	7	5	13	16	14	20	20	15	11	17
e) Paralysis. progr.	19	6	16	4	4	1	2	1	6	1	3	1	6	—	8	1	7	3	4	2	11	2
f) Idiottismus.	7	2	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
g) Др. душ. бол.	6	3	6	1	1	2	1	1	1	—	1	—	3	2	1	1	—	3	4	4	6	3
61. Alcoholismus	6	—	6	—	—	—	1	—	2	—	2	—	7	—	36	2	215	31	177	16	177	15
62. Др. бол. мозга и нерв.	7	1	8	8	3	1	3	2	9	2	16	2	5	5	13	15	20	19	35	9	31	12
Итого въ группѣ V.	124	69	86	45	21	13	19	12	35	14	46	15	62	33	105	63	340	146	308	114	305	119
63. Pericardit. et endocard.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	3	—	2	6	4	3	5	4
64. Vitium cordis organic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	6	12	15	28	30	17	22	13	18
65. Myoc., deg. cord. ad. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	10	2	6	4	12
66. Aneurismata.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	4	3	4	2
67. Arteriosclerosis.	1	—	—	1	—	1	1	2	—	—	1	—	5	5	10	12	28	32	15	19	28	25
68. Phlebetasiae:																						
a) Varic. v. extr. infer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	3	4	1
b) Varic. v. haemorrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	12	5	6	3	2	2
c) Varicocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
69. Lymphang., adenit. etc.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	2	22	10	42	7	39	7	37	16
70. Morbi lienis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
71. Др. бол. орг. кров.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	3	1	—	1
Итого въ группѣ VI.	1	1	1	1	1	1	2	2	1	—	6	2	17	20	55	42	115	97	90	68	98	81

1 9 3 7 г о д у .																		И Т О Г О .			№№ болъшек по порядку.
Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.	женщ.	об. пола.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	42
2	7	4	9	3	5	3	8	1	9	4	10	3	6	4	8	1	5	34	102	136	43
7	10	10	12	7	15	8	14	8	12	6	15	9	9	6	6	1	2	100	183	283	44
2	2	6	1	—	3	1	5	3	3	—	3	4	4	2	1	—	—	25	33	58	47
43	27	73	40	75	44	55	36	41	37	36	40	61	35	40	29	18	14	665	519	1184	
19	32	28	36	24	37	40	48	27	46	27	49	23	33	16	30	7	18	306	519	825	48
2	1	—	2	2	3	—	6	1	2	2	3	1	2	2	1	—	—	22	28	50	49
—	—	1	5	1	2	4	2	1	2	—	5	1	3	2	2	—	1	15	37	52	50
7	9	3	21	3	12	1	21	5	9	6	11	5	12	3	10	2	6	53	179	232	51
28	42	32	64	30	54	45	77	34	59	35	68	30	50	23	43	9	25	396	763	1159	
16	9	11	16	7	15	16	22	18	8	7	10	7	14	11	13	2	10	131	192	323	52
8	1	7	1	6	—	1	4	5	1	2	3	7	2	—	1	—	—	56	22	78	53
5	1	2	1	7	3	1	2	4	—	7	—	4	—	3	—	1	—	62	13	75	54
1	—	—	1	3	—	3	1	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	34	14	48	55
19	6	29	5	22	7	29	4	45	2	31	7	27	10	23	10	8	3	341	95	436	56
2	13	3	20	4	16	1	23	2	10	5	19	3	20	3	22	2	5	38	212	250	57
11	6	8	11	7	5	13	8	13	8	12	7	10	10	5	5	5	10	133	107	240	58
—	6	—	8	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	—	3	—	2	—	34	34	59
—	—	1	3	3	2	1	1	—	—	1	—	—	4	—	1	—	—	12	23	35	60a)
—	4	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	13	18	60b)
11	11	7	9	8	4	10	3	9	5	6	2	8	2	4	2	1	1	189	112	301	60c)
11	16	18	15	14	10	14	5	12	7	9	3	14	1	6	6	1	1	229	184	413	60d)
10	2	18	1	15	1	5	1	4	2	2	—	4	1	3	—	2	1	149	31	180	60e)
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	19	5	24	60f)
6	2	5	4	2	5	5	5	4	4	5	2	6	2	4	1	1	—	68	45	113	60g)
236	28	228	25	218	21	232	22	232	25	241	21	201	29	204	22	182	21	2603	278	2881	61
27	14	30	9	27	7	26	14	20	7	33	14	23	8	14	10	6	2	356	161	517	62
363	119	370	130	343	99	357	118	368	83	363	91	317	105	281	97	212	56	4425	1541	5966	
6	5	3	3	6	3	3	2	4	5	3	6	6	8	1	5	2	—	50	55	105	63
13	14	21	25	20	23	14	22	12	16	17	15	17	17	14	21	8	3	214	250	464	64
1	6	1	10	1	1	—	7	6	7	2	8	2	4	3	1	—	1	25	75	100	65
3	3	4	1	1	2	—	1	1	3	2	1	2	—	4	1	3	1	31	22	53	66
17	20	15	16	12	24	12	27	12	19	21	14	12	20	15	12	9	10	214	259	473	67
1	—	3	2	1	2	2	1	—	1	—	—	2	2	—	—	1	—	16	16	32	68a)
—	—	3	—	3	—	8	—	11	—	7	3	8	2	—	8	1	3	81	17	98	68b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	68c)
—	2	36	13	21	5	40	2	35	8	39	8	28	11	33	11	11	4	425	106	531	69
—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1	—	4	4	4	70
—	—	1	2	1	3	—	3	2	2	—	1	1	2	—	—	—	—	16	19	35	71
51	87	73	66	63	79	65	84	61	93	57	80	66	78	52	38	20		1079	823	1902	

ПОСТУПИЛИ.	Въ 1895 г.		Въ первой половинѣ 1896 г.		Во второй половинѣ 1896 г.								Въ										
	и ранѣе.				Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.										
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.					
БОЛѢЗНИ.																							
72. Rhinit., озена, epistax.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	2	3				
73. Laryngitis, tracheitis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	2	3	3				
74. Laryngit. fibrin. group.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	7	—	14	1	6	9	8	4				
76. Pleuritis	—	—	—	1	—	—	3	—	2	—	4	—	9	3	23	9	33	20	24	16	33	16	
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	6	4	15	19	3	15	15	15	13	13	
78. Empyema	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	7	1	11	2	21	4	15	6	20	2	2	
79. Др. бол. орг. дыхания	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	6	—	4	2	11	2	2	
Итого въ группѣ VII.	1	—	1	1	—	—	3	1	2	1	8	3	20	5	49	16	94	49	54	52	94	43	
80. Stomat., angin. cat. etc.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	27	43	33	35	46	35	35	
81. Gastro-enteritis:																							
безъ означ. форм.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	1	24	9	24	5	18	13	
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	25	14	74	48	66	29	72	26	26	
b) chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	13	3	13	16	12	14	17	12	12	
82. Ulcus ventric. rotun..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	—	—	1	
84. Typhlitis, ileus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	9	3	13	6	21	5	13	5	5	
85. Herniæ	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	2	2	12	2	17	—	18	5	18	3	3	
86. Др. бол. орг. пищева.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	5	2	6	4	24	10	13	6	19	5	
Итого въ группѣ VIII.	—	—	1	2	1	—	1	—	1	1	3	2	15	7	80	37	192	132	192	99	203	100	
87. Cirrhosis hepatis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	9	3	18	9	9	2	9	3	
88. Icterus catarrhalis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	6	3	6	2	6	8	
89. Cholelithiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	2	4	1	2
90. Др. болѣзни печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	3	
Итого въ группѣ IX.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	1	11	5	24	17	18	8	20	16	16	
91. Nephritis diffusa:																							
безъ означ. форм.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	7	1	9	5	5	
a) acuta	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	3	10	3	7	7	15	2	2	
b) chronica	2	4	1	2	2	2	5	2	4	1	5	4	23	11	36	23	72	64	71	42	89	54	
92. Lithiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	10	2	6	2	9	2	
94. Urethritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	2	3	1	6	—	
95. Др. бол. моч. орган.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	5	3	6	—	—	2	2	
Итого въ группѣ X.	2	4	2	2	3	2	7	2	4	1	7	4	27	11	50	28	107	80	100	53	131	65	
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	21	—	49	—	45	—	64	—	—	
97. Болѣзни жен. пол. орг.:																							
a) Vulvit., vagin., endom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	26	—	73	—	90	—	93
b) Metr., para—peri-metr.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	8	—	28	—	24	—	26	
c) Искривл. и накл. матки.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	13	—	3	—	—	8	
d) Oophoritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	9	—	34	—	41	—	39
e) Проч. бол. жен. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	13	—	9	—	7
Итого въ группѣ XI.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	3	2	14	21	48	49	161	45	167	64	173	

1 8 9 7 г о д у .																		И Т О Г О .			№№ больничей по порядку.
Апрѣль.		Май.		Июнь.		Июль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.	женщ.	об. пола.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
1	3	5	2	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	16	13	29	72
6	4	4	—	5	1	—	4	3	1	2	4	—	4	6	4	2	5	38	39	77	73
—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	4	5	9	74
10	4	4	4	11	4	6	2	8	3	7	4	7	5	11	5	9	—	110	46	156	75
25	12	36	11	20	8	35	14	32	10	20	12	14	21	26	6	12	6	351	167	518	76
10	20	15	11	9	10	12	7	16	7	9	15	11	12	8	11	1	8	132	154	286	77
11	1	9	—	17	1	7	2	8	1	12	2	15	7	16	1	11	—	184	33	217	78
4	—	2	2	4	1	7	2	3	—	5	3	4	2	5	—	4	—	62	14	76	79
67	44	76	30	66	28	68	34	72	23	56	41	52	51	75	29	39	20	897	471	1368	
32	28	27	52	24	40	44	41	40	37	51	47	46	61	65	78	65	91	496	599	1095	80
15	8	12	10	23	8	30	10	30	8	18	2	19	6	28	11	17	9	267	100	367	81
69	32	92	51	119	54	194	61	134	56	93	32	79	51	90	35	59	28	1168	517	1685	81a)
11	6	10	8	16	12	12	12	11	8	9	6	17	7	14	6	8	2	164	115	279	81b)
1	—	1	—	1	1	4	2	3	1	2	—	1	—	—	2	1	—	21	7	28	82
20	8	19	3	11	3	18	7	15	7	13	2	15	3	9	7	6	2	186	61	247	84
18	4	18	5	13	5	14	4	19	4	18	1	12	5	14	3	8	3	204	48	252	85
11	4	14	6	12	5	22	5	19	4	21	6	19	9	14	4	3	3	205	75	280	86
167	90	193	135	219	128	338	142	271	125	225	96	208	142	234	146	167	138	2711	1522	4233	
10	7	12	3	12	3	11	5	15	5	12	4	12	6	7	3	3	—	146	53	199	87
4	5	3	2	3	1	7	2	6	2	3	1	5	—	6	3	1	—	58	31	89	88
—	5	—	5	—	3	1	—	—	1	3	3	—	5	—	8	1	6	8	49	57	89
—	1	1	2	—	1	4	—	4	—	2	—	1	1	1	1	1	—	19	9	28	90
14	18	16	12	15	8	23	7	25	8	20	8	18	12	14	15	6	6	231	142	373	
4	8	8	3	4	13	10	7	6	6	4	5	7	10	1	9	—	1	68	74	142	91
10	3	13	2	8	3	10	3	5	1	5	5	7	3	8	5	4	1	108	41	149	91a)
61	45	73	41	92	46	63	27	84	30	59	45	61	29	55	49	25	26	883	547	1430	91b)
1	1	1	1	—	1	1	2	3	2	2	—	2	—	2	—	—	1	15	10	25	92
2	1	3	1	1	1	5	1	5	1	6	1	6	2	4	2	2	1	63	17	80	93
3	—	4	1	9	1	5	—	6	—	9	1	4	1	6	1	1	—	63	8	71	94
9	1	9	4	6	3	6	1	7	4	6	3	7	4	8	3	2	—	80	28	108	95
90	59	111	53	120	68	100	41	116	44	91	60	94	49	84	69	34	30	1280	725	2005	
37	—	53	—	76	—	54	—	66	—	49	—	29	—	29	—	27	—	602	—	602	96
—	77	—	88	—	104	—	68	—	56	—	77	—	75	—	62	—	39	—	933	933	97a)
—	18	—	17	—	41	—	15	—	14	—	18	—	20	—	14	—	14	—	262	262	97b)
—	3	—	16	—	20	—	2	—	4	—	1	—	9	—	5	—	1	—	89	89	97c)
—	27	—	26	—	39	—	42	—	36	—	35	—	39	—	39	—	22	—	432	432	97d)
—	8	—	12	—	2	—	7	—	9	—	8	—	14	—	3	—	3	—	102	102	97e)
37	132	53	159	76	206	54	134	66	119	49	139	29	157	29	123	27	79	602	1818	2420	

ПОСТУПИЛИ. БОЛЕЗНИ.	Въ 1895 г.		Въ первой половинѣ 1896 г.		Во второй половинѣ 1896 г.												Въ 1896 г.					
	и ранѣе.				Июль.	Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.	Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		Мартъ.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
98. Graviditas normalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	5	—	8	—	7	—
99. „ anomalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	1	—	2	—
100. Abortus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	26	—	27	—	26	—
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	31	—	35	—
102. „ anomalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—
103. Puerperium normale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
104. „ anomale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
105. Mastitis etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	23	—	82	—	78	—	77	—
106. Eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	6	7	9	9	13	9	13	16
107. Phlegm. et abscessus	—	—	—	1	—	2	3	—	1	—	6	—	12	5	28	45	18	43	11	44	16	
108. Ulcera	2	1	2	1	1	—	—	2	3	4	1	3	6	7	18	21	94	20	83	19	109	
109. Carbunculus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	4	2	
110. Др. бол. кожи и влѣтч.	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	3	2	7	6	22	58	23	57	17	79	
Итого въ группѣ XIII	2	3	2	2	1	2	5	2	4	4	9	6	20	21	58	96	181	99	166	93	219	
111. Myosit., tendovag., bur.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	3	6	7	4	12	2	5	6	
112. Synovitis, artromenin.	—	—	3	1	—	—	3	—	3	3	3	1	—	12	5	12	9	23	8	25	6	
113. Periostitis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	6	7	5	8	3	7	2	
114. Caries, necros., osteom.	1	1	7	2	3	—	1	—	1	1	2	1	6	5	13	19	10	22	5	30	16	
115. Искр. позвоночника	3	—	2	1	—	—	—	—	2	—	1	2	1	—	3	1	2	—	1	5	—	
116. Ankylosis, contract.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	6	1	4	1	
117. Др. бол. костн. скелет.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	1	—	
Итого въ группѣ XIV	4	2	12	4	3	—	4	—	9	5	6	9	12	9	42	49	32	71	22	77	31	
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	2	—	8	1	3	5	5	6	
119. Бол. орг. зрѣн. (гр. XVI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	
120. Contusiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	8	34	15	59	16	47	
121. Vulnora, ruptura	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	5	1	1	1	42	4	95	20	117	24	87	
122. Corpora aliena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	20	
123. Fracturæ	—	—	—	1	—	1	5	2	1	2	4	2	7	7	36	22	58	19	52	22	46	
124. Luxationes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	9	1	9	1		
125. Distorsio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	19	11	26		
126. Congelatio et pernio	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	15	5	9	1		
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	13	8	16	2		
Итого въ группѣ XVII	—	—	2	1	—	1	6	3	1	4	9	6	10	9	128	44	243	79	290	75	221	
130. а) Минеральные яды	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
б) Растительные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
в) Газообразные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
г) Животн. царства	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого въ группѣ XVIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
А) Бол. неопредѣлившіяся	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Б) На исп. и здор. при болѣзн.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого въ группѣ XIX	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Общій итогъ	137	98	123	90	31	27	65	43	83	55	157	118	463	339	1553	1022	3119	2444	2867	2090	3182	

1897 г о д у.																	И Т О Г О.			№№ болъзней по порядку.	
Апрѣль.		Май.		Юнь.		Юль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		мужч.	женщ.		об. пола.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
—	7	—	13	—	3	—	12	—	8	—	2	—	6	—	8	—	6	—	92	92	98
—	2	—	1	—	3	—	5	—	4	—	2	—	3	—	1	—	—	—	37	37	99
—	19	—	37	—	28	—	17	—	25	—	27	—	32	—	33	—	23	—	326	326	100
—	35	—	41	—	42	—	48	—	33	—	16	—	27	—	24	—	18	—	397	397	101
—	6	—	2	—	3	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	2	—	27	27	102
—	—	—	—	—	2	—	1	—	8	—	1	—	2	—	2	—	—	—	20	20	103
—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	10	10	104
—	1	—	2	—	5	—	2	—	—	—	3	—	1	—	1	—	3	—	37	37	105
—	73	—	97	—	86	—	87	—	83	—	53	—	73	—	73	—	52	—	946	946	
6	15	13	8	13	9	18	14	9	11	13	12	16	22	10	14	5	7	133	156	289	106
44	16	63	24	62	32	84	24	80	18	73	22	68	20	44	19	19	11	719	243	962	107
24	97	26	111	18	96	25	95	28	95	35	118	27	107	19	105	4	45	299	1205	1504	108
—	—	3	—	1	3	—	—	4	2	3	1	—	—	—	—	1	2	22	14	36	109
19	69	22	76	19	54	18	51	11	54	13	80	15	76	16	60	8	28	215	767	982	110
93	197	127	219	113	194	145	184	132	180	137	233	126	225	89	198	37	93	1388	2385	3773	
8	3	9	3	14	3	14	7	10	4	18	4	18	3	8	3	1	1	132	51	183	111
8	8	14	7	14	9	14	9	20	6	19	8	15	9	14	12	4	—	207	103	310	112
5	5	10	5	8	3	6	3	4	1	4	1	3	5	5	5	4	2	80	42	122	113
8	6	20	12	14	6	6	4	13	2	13	4	8	3	13	—	5	4	205	86	291	114
6	1	—	1	5	5	2	2	3	—	2	1	1	1	—	2	1	—	39	20	59	115
3	—	6	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	30	8	38	116
2	—	3	—	5	—	3	—	6	1	1	—	2	1	—	2	—	—	25	7	32	117
40	23	62	29	62	26	46	25	57	14	58	18	48	23	41	24	15	7	718	317	1035	
9	3	4	4	5	2	10	1	7	2	10	3	11	—	15	8	4	2	108	40	148	118
1	1	—	2	1	—	—	5	2	2	2	—	1	—	3	3	—	—	15	14	29	119
40	20	62	15	85	19	67	15	68	15	62	25	60	20	75	9	52	4	727	193	920	120
145	22	156	26	190	27	146	26	196	33	157	22	168	26	128	17	90	13	1724	285	2009	121
2	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	8	6	14	122
62	17	75	8	96	14	89	23	71	11	72	17	73	11	61	16	31	2	839	212	1051	123
9	1	4	2	11	1	6	3	5	2	9	2	10	2	8	1	8	1	96	19	115	124
15	6	14	3	16	3	13	1	13	3	8	3	11	4	16	3	6	3	189	58	247	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	45	9	54	126
16	7	21	5	14	3	22	7	12	3	20	8	22	11	14	8	13	2	204	76	280	127
289	74	332	59	412	68	344	75	366	68	328	77	345	74	302	54	204	25	3832	858	4690	
18	8	25	6	12	10	26	7	19	6	18	8	16	8	15	11	14	6	239	102	341	130a)
1	1	1	—	1	2	—	1	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	9	7	16	130b)
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	7	—	7	130c)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	130d)
19	9	27	6	13	12	26	8	20	7	20	9	16	9	17	11	17	6	256	109	365	
1	2	4	—	3	1	4	1	4	—	3	—	2	—	3	—	—	2	31	15	46	130A)
4	62	2	53	5	43	3	37	3	33	3	48	3	52	5	60	1	39	38	562	600	130B)
5	64	6	53	8	44	7	38	7	33	6	48	5	52	8	60	1	41	69	577	646	
2788	2026	3107	2254	3046	2162	3224	2105	3201	1884	3113	2106	2990	2346	2808	2249	1529	1196	37666	27128	64689	

Распределе́ние больныхъ, выпи́савшихся изъ всѣхъ 10-ти

Malades sortis de tous les hopitaux

ВОЗРАСТЪ. БОЛѢЗНИ.	Отъ 0—5 л. ans.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	h.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
1. Typh. exanthem.	—	—	3	1	—	2	12	7	4	4	6	3	3	4	—	2	—	1
2. » abdominal.	7	4	35	34	676	145	1441	580	658	420	428	207	123	118	57	75	20	24
3. » recurrens.	—	—	—	—	1	—	6	—	6	—	6	2	1	—	2	—	—	3
4. » abortivus.	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	1	1	—	1	3	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—
7. а) Var. v. et variol.	24	26	19	19	16	14	31	15	34	23	15	6	7	4	4	5	1	—
б) Varicella. . .	30	18	22	29	4	11	2	6	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rub.	180	174	90	100	175	79	113	49	41	20	22	11	2	3	—	2	—	—
9. Scarlatina . . .	165	174	165	185	77	82	60	42	12	7	3	2	2	2	—	—	—	1
10. Dyphteritis. . .	321	319	313	352	228	248	124	132	37	121	22	66	21	39	13	28	2	6
11. Erysipel. v. et nos.	—	—	4	3	34	18	48	53	39	50	45	32	42	31	34	41	24	34
12. Pertussis. . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	9	8	20	20	295	74	481	254	239	203	250	162	143	119	125	97	66	78
14. Cholera nostr.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
16. Dyseuteria. . . .	—	1	3	—	8	5	20	8	19	11	16	12	13	12	13	10	6	5
17. Pneum. crouposa.	5	4	10	14	71	12	186	26	116	27	109	41	92	27	77	42	47	31
18. Tub.: а) pulm.	—	—	3	—	43	6	116	37	135	81	182	89	210	68	173	44	151	38
б) др. opr.	1	2	13	4	34	11	42	13	16	13	20	5	13	6	10	3	3	—
19. Men. cer.-sp. ep.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheumat. art. ac.	—	—	2	—	56	15	161	95	111	85	117	72	73	32	43	43	22	13
21. Periparot. epid.	—	1	4	1	11	2	13	3	3	2	3	2	—	—	1	—	—	1
22. Malaria (f. inter.)	—	—	—	2	2	2	30	1	32	4	40	5	19	4	20	3	7	1
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
24. Postula maligna.	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2	—	—	3	—	—	—	—
27. Pyaemia et sept.	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1
28. Syphilis	22	31	4	8	10	25	174	710	323	589	295	325	161	132	105	130	59	38
29. Ulcus molle . . .	—	—	—	—	8	8	535	301	706	256	681	199	329	92	182	69	87	26
30. Gonor., vag. vir.	1	—	—	—	8	13	222	563	185	393	160	215	76	78	33	40	12	7
Итогоъ I гр.	765	762	711	773	1761	774	3824	2901	2724	2319	2428	1461	1332	775	894	635	508	308
II группа	2	—	4	2	20	12	7	19	13	15	5	14	4	9	5	3	2	4
III »	7	1	2	1	40	12	93	43	76	44	76	40	65	31	49	26	50	30
IV »	1	—	1	2	7	9	8	12	8	24	12	36	11	62	21	86	28	54
V »	4	—	3	2	43	13	157	93	350	122	666	181	736	160	738	195	506	124
VI »	3	1	4	1	50	17	134	46	121	47	133	54	78	37	71	35	58	36
VII »	9	5	6	5	51	6	94	44	53	56	91	53	91	53	86	41	62	31
VIII »	36	26	47	54	337	137	539	267	355	274	369	168	247	125	230	118	141	68
IX »	1	—	—	1	5	1	27	7	22	12	33	18	18	15	24	14	23	14
X »	4	4	5	2	37	5	76	24	71	39	110	67	124	49	120	47	110	58
XI »	2	—	—	1	14	5	189	433	141	504	120	380	50	213	34	147	17	68
XII »	—	—	—	1	—	2	—	132	—	277	—	258	—	169	—	82	—	13
XIII »	7	21	40	11	66	42	202	604	178	551	206	407	170	187	139	197	104	90
XIV »	—	1	10	13	84	30	152	53	100	66	117	21	62	25	59	25	44	17
XV »	—	1	1	5	14	2	34	7	14	6	11	5	11	2	10	3	2	1
XVI »	1	—	1	—	2	—	2	2	1	—	1	—	1	1	2	1	—	2
XVII »	5	2	26	7	208	17	523	53	496	77	648	105	537	99	443	110	326	71
XVIII »	—	—	—	1	23	2	44	29	47	37	42	10	25	10	21	4	9	1
XIX »	21	42	1	—	1	3	5	40	10	119	10	174	3	107	3	66	3	15
ВСЕГО	868	866	862	882	2763	1089	6110	4809	4780	4590	5075	3453	3564	2129	2949	1835	1993	1006

Таблица ССCLX.

городскихъ больницъ въ 1897 году, по возрасту.

de la ville en 1897, d'après l'âge.

46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и старше. 81 ans et plus.		Неязв. возраста. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.			№№ по порядку. №№ d'ordre.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола. D.sexes.													
—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	30	28	58	1
10	20	2	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3462	1633	5095	2
3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5	31	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	11	5
1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	113	266	7a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	66	131	7b)
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	623	440	1063	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	484	495	979	9
—	6	1	3	—	5	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1082	1330	2412	10
18	29	17	31	7	31	3	13	2	16	2	7	—	1	—	1	—	—	319	391	710	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	12
71	66	46	56	20	69	11	47	7	45	4	26	2	10	1	4	—	1	1790	1339	3129	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	14
7	9	2	2	4	2	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	113	80	193	16
49	32	21	26	12	16	5	26	7	20	1	2	1	2	2	—	1	—	812	348	1160	17
97	29	55	16	39	18	13	8	8	9	2	4	—	1	1	—	—	—	1228	448	1676	18a)
4	3	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161	61	222	18b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	19
18	26	12	14	3	9	2	6	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	621	414	1035	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	12	47	21
3	—	5	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	160	24	184	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	27
27	35	7	14	10	18	2	8	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1199	2068	3267	28
38	8	10	6	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2583	965	3548	29
9	7	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	709	1317	2026	30
355	275	182	170	105	175	41	113	25	101	12	42	3	14	4	5	7	3	15679	11606	27285	I
2	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	64	86	150	II
33	29	22	28	23	27	18	22	13	40	13	24	6	19	4	7	1	2	591	426	1017	III
22	62	24	45	18	36	12	22	7	19	—	6	1	2	—	—	—	—	181	477	658	IV
315	115	189	53	119	67	63	34	41	37	17	14	7	6	3	2	4	1	3961	1219	5180	V
76	45	64	52	45	74	36	67	38	76	17	37	10	30	5	7	—	—	943	662	1605	VI
63	22	44	19	48	22	24	18	26	17	16	11	1	3	1	—	2	1	768	407	1175	VII
101	69	63	46	44	41	27	29	7	30	11	6	4	6	1	4	5	1	2567	1469	4036	VIII
9	14	12	7	7	4	2	4	4	7	1	1	1	1	—	—	—	—	189	120	309	IX
122	31	83	39	73	53	43	25	34	34	17	15	5	13	2	3	1	—	1037	508	1545	X
14	25	6	13	1	5	7	2	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	600	1799	2399	XI
—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	941	941	XII
73	75	59	41	37	52	29	35	14	30	5	10	3	7	1	4	—	1	1333	2365	3698	XIII
29	9	11	14	10	13	2	6	9	6	2	2	1	—	—	1	1	2	693	304	997	XIV
1	2	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	38	139	XV
2	2	1	2	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15	14	29	XVI
240	62	113	66	95	56	39	28	26	33	6	25	7	11	—	5	4	1	3742	828	4570	XVII
12	—	5	1	4	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	232	97	329	XVIII
2	3	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	61	574	636	XIX
1474	845	878	600	631	633	348	409	245	432	119	196	51	114	22	39	25	13	32757	23940	56697	

Распределение больных, умерших въ 10-ти

Décès dans les hopitaux de la

ВОЗРАСТЪ.	Отъ		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.			
	0—5 л.																			
	ans.																			
ВОЛѢЗНИ.	м.		ж.		м.		ж.		м.		ж.		м.		ж.		м.		ж.	
	h.	f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—
2. » abdomin.	—	1	3	3	40	9	169	41	85	40	77	20	39	6	12	6	3	—	3	—
3. » recur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. » см. инеоп. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Var. v. et variol.	24	27	4	7	3	3	9	1	8	5	3	—	2	2	4	—	—	—	—	1
b) Varicella . . .	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rub.	97	89	10	9	6	2	2	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	80	117	92	33	4	7	4	2	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
10. Dyphteritis . . .	336	334	114	133	41	32	12	6	4	4	4	—	1	2	1	1	—	—	—	2
11. Erysip. v. et nos.	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	1	3	2	2	4	3	4	—	—	1
13. Influenza	—	1	—	—	—	—	1	3	—	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—
16. Dysenteria. . . .	1	—	—	—	1	—	1	2	1	—	3	2	1	—	1	1	2	—	—	—
17. Pneum. crouposa.	1	2	1	—	3	—	7	4	11	2	18	6	17	7	25	9	21	13	—	—
18. Tuberculosis:																				
a) pulmonum. . .	2	5	3	5	25	12	88	33	125	82	195	106	252	93	268	82	165	53	—	—
b) др. орган . . .	5	2	1	1	10	7	18	5	8	6	9	6	12	8	7	5	2	1	—	—
19. Mening. cer. spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. inter).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
23. Malleus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia . .	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
27. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	15	—	12	—	2	—	2	—	—	—	—
27. Pyæmia et septic.	—	—	—	—	2	1	9	2	4	1	2	4	6	9	11	2	9	—	—	2
28. Syphilis	8	4	—	—	1	—	—	2	1	—	3	1	3	—	1	1	—	—	—	—
30. Gonor., vag. vir.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I гр.	555	585	228	191	139	73	325	104	253	162	316	165	340	132	337	116	206	77		
II группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
III »	1	1	—	—	3	—	2	2	1	—	1	1	2	—	—	4	—	—	—	—
IV »	—	—	1	1	—	1	2	1	1	6	7	9	8	17	21	24	25	27	—	—
V »	—	1	—	—	4	—	15	10	15	11	53	26	64	27	75	26	60	30	—	—
VI »	—	—	1	—	5	2	5	2	12	5	9	6	9	11	13	13	8	8	—	—
VII »	1	5	1	—	1	—	10	1	8	3	9	7	15	3	20	4	20	4	—	—
VIII »	1	4	2	2	5	—	14	1	11	6	18	9	17	4	21	5	10	5	—	—
IX »	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	4	1	9	3	8	1	5	—	—	—
X »	1	2	3	—	2	1	13	2	8	5	16	14	14	15	29	25	9	16	—	—
XI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	6	1	5	—	1	—	—	—	—
XII »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
XIII »	1	—	—	—	1	—	4	1	5	—	7	—	7	3	7	2	8	3	—	—
XIV »	—	—	—	—	5	—	8	1	—	1	2	1	2	1	3	—	3	1	—	—
XV »	—	—	—	—	—	2	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
XVII »	1	2	1	1	5	1	4	1	13	1	17	1	10	—	15	2	5	1	—	—
XVIII »	—	—	—	—	1	—	3	4	5	2	3	1	3	—	—	1	3	2	—	—
XIX »	1	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
ВСЕГО . .	562	601	237	195	172	80	410	131	337	211	463	249	501	223	551	225	364	175		

Таблица ССCLXI.

городскихъ больницахъ въ 1897 году, по возрасту.

ville en 1897, d'après l'âge.

6-50 л.		51-55 л.		56-60 л.		61-65 л.		66-70 л.		71-75 л.		76-80 л.		81 г. и старше. 81 ans et plus.		Неизв. возраста. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.			№ № по порядку. №№ d'ordre.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола. D. sexes.		
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	1	
2	1	2	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	433	133	566	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	46	103	7 а)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	7 б)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	102	219	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182	164	346	9	
1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	514	517	1031	10	
4	2	3	—	3	1	2	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	28	17	45	11	
1	—	—	—	—	—	4	2	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	9	15	24	13	
2	1	8	—	3	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	26	8	34	16	
21	12	19	9	17	10	10	14	4	12	3	7	3	10	1	2	1	—	183	119	302	17	
119	32	82	30	44	22	24	8	15	19	4	2	1	4	—	—	2	—	1414	588	2002	18 а)	
3	4	2	4	3	2	5	4	1	4	1	4	1	—	—	—	—	—	88	63	151	18 б)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	22	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	26	
7	—	3	—	2	1	4	3	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	59	32	91	27	
2	1	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	11	33	28	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	30	
161	55	122	45	72	42	49	33	25	44	8	16	7	16	1	3	3	—	3150	1859	5009	I	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	II	
1	1	2	2	9	4	8	8	14	25	14	19	9	17	7	9	—	—	74	93	167	III	
38	53	36	32	31	34	20	32	15	26	6	11	—	8	3	4	—	—	215	286	501	IV	
37	32	32	21	44	45	26	30	13	31	4	14	4	7	—	7	18	4	464	322	786	V	
21	17	15	19	14	15	11	19	7	16	2	14	2	12	1	1	1	1	136	161	297	VI	
16	2	9	5	6	9	5	4	7	4	1	5	—	6	—	2	—	—	129	64	193	VII	
11	4	13	—	13	4	4	6	3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	144	53	197	VIII	
2	3	2	5	1	—	3	1	3	2	—	1	—	3	—	—	—	—	42	22	64	IX	
36	18	29	15	17	38	21	27	23	23	14	9	6	4	1	3	1	—	243	217	460	X	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	19	21	XI	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	XII
3	2	1	2	6	—	1	2	2	3	1	2	1	—	—	—	—	—	55	20	75	XIII	
—	1	1	4	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	25	13	38	XIV	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	2	9	
4	2	2	3	5	2	2	1	2	4	—	3	1	5	—	—	3	—	90	30	120	XVII	
2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	24	12	36	XVIII	
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	3	11	XIX	
835	193	267	153	222	195	150	163	114	181	52	95	30	79	14	29	28	5	4809	3183	7992		

Распределение больныхъ, выбывшихъ въ 1897 году изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу поступлений въ больницы.

Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1897.

БОЛѢЗНИ. MALADIES.	ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.		Въ 1-й разъ. Pour la 1-re fois.		Во 2-й разъ. Pour la 2-me fois.		Въ 3-й разъ и болѣе. Pour la 3-me fois et plus.		Неизвѣстно. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБ.ПОЛА. d. sexes.
	м.	ж.	h.	f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
1. Typhus exanthematicus . . .	23	28	11	3	—	—	—	—	2	—	36	31	67
2. > abdominalis . . .	2884	1406	81	34	—	4	—	4	926	322	3895	1766	5661
3. > recurrens . . .	15	3	12	2	—	—	—	—	—	1	27	6	33
4. > abortivus . . .	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
5. > смѣш. и неопр. фор.	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	12
7. а) Variola v. et variol. . .	190	151	19	7	—	—	—	—	1	1	210	159	369
б) Varicella . . .	62	66	4	2	—	—	—	—	—	—	66	68	134
8. Morbilli et rubeola . . .	711	526	26	14	—	—	1	—	3	1	740	542	1282
9. Scarlatina . . .	622	639	29	9	—	—	—	—	15	11	966	659	1325
10. Diphtheritis . . .	1568	1821	26	24	—	—	—	—	2	2	1596	1847	3443
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	214	102	7	7	—	—	—	—	126	299	347	408	755
12. Pertussis . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3
13. Influenza . . .	1230	1029	61	70	—	4	—	13	504	242	1799	1354	3153
14. Cholera nostras . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
16. Dysenteria . . .	96	77	11	3	—	2	—	1	30	7	139	88	227
17. Pneumonia cronosa . . .	701	339	26	23	—	—	—	1	268	104	995	467	1462
18. Tuberculosis: а) pulmonum.	2107	821	232	122	31	9	—	—	272	84	2642	1036	3678
б) др. органовъ . . .	205	94	18	20	1	1	—	—	25	9	249	124	373
19. Meningit. cer.-spinal. epid.	1	6	—	1	—	—	—	—	—	—	1	7	8
20. Rheumatismus artic. acutus.	389	280	51	32	—	2	—	2	179	100	621	414	1035
21. Periparot. epidemica . . .	25	10	—	—	—	—	—	—	10	2	35	12	47
22. Malaria (f. intermittens). . .	105	20	5	2	—	—	—	—	51	2	161	24	185
23. Malleus . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
24. Pustula maligna . . .	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
25. Hydrophobia . . .	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
26. Febris puerperal. . .	—	38	—	1	—	—	—	—	—	5	—	44	44
27. Pyaemia et septicaemia . . .	56	35	2	1	1	—	—	—	3	1	62	37	99
28. Syphilis . . .	958	1285	208	632	17	109	—	—	38	53	1221	2079	3300
29. Ulcus molle. . .	2449	526	117	304	11	113	—	—	6	22	2583	965	3548
30. Gonorrhoea et vagin. vir. . .	665	597	29	485	—	—	—	—	192	16	710	1319	2029
Итого въ группѣ I . . .	15301	9907	975	1798	73	446	2480	1314	18829	13465	32294		
32. Echinococcus . . .	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
33. Helminthiasis . . .	20	29	2	4	—	—	—	—	4	4	26	37	63
34. Scabies . . .	17	20	1	7	—	—	—	—	18	5	36	32	68
35. Другіе виды чужеродныхъ . . .	—	12	—	1	—	—	1	—	1	2	1	16	17
Итого въ группѣ II . . .	39	64	3	12	—	—	1	23	11	65	88	153	

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Неизвѣстно.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБ ПОЛА.
36. Scrophulosis	3	—	—	—	—	1	1	—	4	1	5
37. Rachitis	8	2	—	—	—	—	—	—	8	2	10
38. Rheumatismus	233	140	36	11	4	4	71	27	344	182	526
40. Scorbutus	92	6	12	—	—	—	28	3	132	9	141
41. Diabetes: a) mellitus	9	3	—	—	—	—	2	—	11	3	14
b) insipidus	2	1	3	2	—	—	1	—	6	3	9
42. Amyloides	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
43. Anaemia, chlorosis, leucaemia	22	82	4	7	—	2	8	11	34	102	136
44. Marasmus senilis	75	146	12	23	3	4	10	10	100	183	283
47. Другія болѣзны питанія	20	23	2	3	—	—	3	7	25	33	58
Итого въ группѣ III	465	404	69	46	7	11	124	58	665	519	1184
48. Cancer	257	406	30	83	1	11	18	19	306	519	825
49. Sarcoma	17	23	1	4	1	—	3	1	22	28	50
50. Другія злокач. новообр.	8	22	4	5	—	5	3	5	15	37	52
51. Незлокач. новообразования	44	146	3	9	—	—	6	24	53	179	232
Итого въ группѣ IV	326	597	38	101	2	16	30	49	396	763	1159
52. Apoplex, embolia, etc. cerebri.	102	157	4	13	—	2	25	20	131	192	323
53. Encephalitis et mening. cer.	51	20	3	—	—	—	2	2	56	22	78
54. Myelitis et mening. spinalis.	39	10	12	1	3	—	8	2	62	13	75
55. Ataxia locomotrix progres..	24	10	4	2	1	1	5	1	34	14	48
56. Neuralgia et ischias	214	64	35	3	3	1	89	27	341	95	436
57. Hysteria	27	146	7	23	1	3	3	40	38	212	250
58. Epilepsia	85	63	23	16	3	10	22	18	133	107	240
59. Eclampsia	—	27	—	—	—	—	—	7	—	34	34
60. Душевные болѣзны:											
a) Melancholia	7	23	3	—	1	—	1	—	12	23	35
b) Mania	4	13	1	—	—	—	—	—	5	13	18
c) Dementia	92	99	92	7	2	—	3	6	189	112	301
d) Paranoia	142	178	79	4	—	—	8	2	229	184	413
e) Paraly. progres.	90	29	55	1	—	—	4	1	149	31	180
f) Idiotismus	11	5	5	—	—	—	3	—	19	5	24
g) Другія душ. болѣзны	41	42	25	1	1	1	1	1	68	45	113
61. Alcoholismus	1996	148	343	71	123	12	141	47	2603	278	2881
62. Другія бол. мозга и нервовъ	224	112	64	11	6	2	62	36	356	161	517
Итого въ группѣ V	3149	1146	755	153	144	32	377	210	4425	1541	5966
63. Pericarditis et endocarditis	36	43	7	9	2	1	6	2	50	55	105
64. Vitium cordis organicum	125	132	20	41	7	25	62	52	214	250	464
65. Myocard., deg. cordis, adip. etc.	10	39	6	10	—	8	9	18	25	75	100
66. Aneurismata	20	16	6	3	—	—	5	3	31	22	53
67. Arteriosclerosis	130	142	24	26	8	9	52	82	214	259	473
68. Phlebetasix:											
a) Varices v. extr. infer.	13	11	1	—	—	—	2	5	16	16	32
b) Varices v. haemorrh.	69	11	6	—	—	—	6	6	81	17	98
c) varicocele	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	360	75	33	7	2	1	30	23	425	106	531
70. Morbi lienis	1	2	2	2	1	—	—	—	4	4	8
71. Другія бол. орг. кров.	12	14	2	2	—	1	2	2	16	19	35
Итого въ группѣ VI	778	485	107	100	20	45	174	193	1079	823	1902

ПОСТУПИЛИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Неизвестно.		И Т О Г О.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБ. ПОЛ.	
БОЛѢЗНИ.												
72. Rhinitis, озена, epistaxis . . .	16	10	—	2	—	—	—	1	16	13	29	
73. Laryngitis, tracheitis . . .	3	19	—	9	8	8	27	3	38	39	77	
74. Laryngitis fibrinosa group . . .	4	5	—	—	—	—	—	—	4	5	9	
75. Bronchitis ac. et chr.	81	40	7	4	2	—	20	2	110	46	156	
76. Pleuritis	255	128	18	6	—	1	78	32	351	167	518	
77. Pneumonia catarrhalis	108	132	8	8	1	1	15	13	132	154	286	
78. Emphysema	127	28	29	3	5	1	23	1	184	33	217	
79. Другія бол. орг. дыханія . . .	45	12	5	1	—	—	12	1	62	14	76	
Итого въ группѣ VII. . .	639	374	67	33	16	11	175	53	897	471	1368	
80. Stomatitis, angina cat. etc. . .	465	507	12	29	—	11	19	52	496	599	1095	
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	159	55	15	9	—	—	93	36	267	100	367	
a) acuta	893	393	47	27	7	2	221	95	1168	517	1685	
b) chronica	116	89	14	8	2	—	32	18	164	115	279	
82. Ulcus ventriculi rotundum. . .	16	4	2	1	—	—	3	2	21	7	28	
84. Typhlitis, etc.	157	48	5	1	—	—	24	12	186	61	247	
85. Herniæ	163	38	4	5	—	—	37	5	204	48	252	
86. Друг. болѣзни орг. пищеваp. . .	171	55	19	8	1	1	14	11	205	75	280	
Итого въ группѣ VIII. . .	2140	1189	118	88	10	14	443	231	2711	1622	4333	
87. Cirrhosis hepatis	94	30	18	2	3	1	31	20	146	53	199	
88. Icterus catarrhalis.	45	25	2	—	—	—	11	6	58	31	89	
89. Cholelithiasis	4	40	2	4	—	1	2	4	8	46	54	
90. Другія болѣзни печени	15	4	—	—	—	—	4	5	19	9	28	
Итого въ гр. IX . . .	158	99	22	6	3	2	48	35	231	142	373	
91. Neph. diffusa: безъ означ. ф.	39	60	6	4	—	—	23	10	68	74	142	
a) acuta	76	36	6	1	—	—	26	4	108	41	149	
b) chronica	593	348	94	64	28	15	168	120	883	547	1430	
92. Lithiasis	14	10	1	—	—	—	—	—	15	10	25	
93. Cystitis	59	16	3	—	—	—	1	1	63	17	80	
94. Urethritis	53	6	8	2	—	—	2	—	63	8	71	
95. Другія бол. моч. органовъ. . .	72	20	3	3	—	2	5	3	80	28	108	
Итого въ группѣ X . . .	906	496	131	74	28	17	225	138	1280	725	2005	
96. Болѣзни мужскихъ пол. орг.	554	—	25	—	1	—	22	—	602	—	602	
97. Бол. женск. пол. орг.:												
a) Vulvitis, vagin., endom.	—	573	—	252	—	77	—	31	—	933	933	
b) Metritis., para-peri-metr.	—	210	—	22	—	9	—	21	—	262	262	
c) Искр. и наклон. маткы . . .	—	74	—	9	—	1	—	5	—	89	89	
d) Oophoritis	—	375	—	33	—	2	—	22	—	432	432	
e) Прочія бол. жен. пол. орг.	—	80	—	13	—	—	—	9	—	102	102	
Итого въ группѣ XI . . .	554	1312	25	329	1	89	22	88	602	1818	2420	

ПОСТУПИЛИ. БОЛѢЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Неизвѣстно.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБ. ПОЛА.
98. Graviditas normalis	—	78	—	4	—	1	—	9	—	92	92
99. » anormalis	—	34	—	—	—	—	—	3	—	37	37
100. Abortus	—	283	—	13	—	2	—	28	—	326	326
101. Partus normalis	—	335	—	19	—	6	—	37	—	397	397
102. » anormalis	—	22	—	—	—	—	—	5	—	27	27
103. Puerperium normale	—	18	—	2	—	—	—	—	—	20	20
104. » anormale	—	9	—	1	—	—	—	—	—	10	10
105. Mastitis etc.	—	23	—	—	—	—	—	14	—	37	37
Итого въ группѣ XII	—	802	—	39	—	9	—	96	—	946	946
106. Eczema	79	90	2	27	—	7	52	32	133	156	289
107. Phlegmone et Abscessus	608	157	17	21	1	6	93	59	719	243	962
108. Ulcera	258	542	17	435	—	155	24	73	299	1205	1504
109. Carbunculus	21	10	—	—	—	—	1	4	22	14	36
110. Друг. бол. кожи и клетчатки	168	412	8	243	4	73	35	39	215	767	982
Итого въ группѣ XIII	1134	1211	44	726	5	241	205	207	1388	2385	3773
111. Myositis, tendo vag., bursitis	118	21	3	9	—	1	11	20	132	51	183
112. Synovitis, artomeningitis	182	73	9	9	6	1	16	20	213	103	316
113. Periostitis	65	31	4	4	—	—	5	7	74	42	126
114. Caries, necrosis, osteomyel.	188	70	8	6	—	1	9	9	205	86	291
115. Искривл. позвоночника	36	16	1	2	1	—	1	2	39	20	59
116. Ankylosis, contracturae	29	5	1	1	—	—	—	2	30	8	38
117. Другія бол. кост. скелета	15	3	3	2	—	1	7	1	25	7	32
Итого въ группѣ XIV	633	219	29	33	7	4	49	61	718	317	1035
118. Бол. органа слуха (гр. XV)	83	29	2	4	—	—	23	7	108	40	148
119. Бол. орг. зрения (гр. XVI)	11	12	1	—	—	—	3	2	15	14	29
120. Contusiones	616	146	9	9	1	1	101	37	727	193	920
121. Vulnere, ruptura	1487	206	20	21	3	1	214	57	1724	285	2009
122. Corpora aliena	5	2	—	3	—	—	3	1	8	6	14
123. Fracturae	636	154	6	13	1	3	196	42	839	212	1051
124. Luxationes	83	10	1	2	—	—	12	7	96	19	115
125. Distorsio	153	39	4	4	—	—	32	15	189	58	247
126. Congelatio et pernio	43	8	—	—	—	—	2	1	45	9	54
127. Combustio	179	55	3	1	1	—	21	20	204	76	280
Итого въ группѣ XVII	3202	620	43	53	6	5	581	180	3632	658	4690
130. а) Минеральные яды	164	79	19	2	4	—	52	21	239	102	341
б) Растительные	7	3	1	—	—	—	1	4	9	7	16
в) Газообразные	6	—	—	—	—	—	1	—	7	—	7
д) Животнаго царства	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого въ гр. XVIII	178	82	20	2	4	—	54	25	256	109	365
А) Болѣзни неопредѣлившіяся	22	12	2	1	—	1	7	1	31	15	46
В) На испыт. и здор. при болѣн.	30	504	7	34	—	9	1	15	38	562	600
Итого въ группѣ XIX	52	516	9	35	—	10	8	16	69	577	646
Общій итогъ	29748	19564	2448	3682	320	953	5050	2974	37566	27123	64689

Распределение больныхъ, по продолжительности пребывания въ С.-Петербургъ за 1897 г.

Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Petersburg.

ЖИЛИ ВЪ СПБ. dSemeurés a t.-Petersab.	1 мѣсяцъ и менше. 1 mois et moins.		2—3 мѣсяца. 2—3 mois.		4—6 мѣсяцевъ. 4—6 mois.		7—12 мѣсяцевъ. 7—12 mois.		2—3 года. 2—3 ans.		4—8 лѣтъ. 4—8 ans.		9 и болѣе лѣтъ. 9 ans et plus.		Постоян. жительство. Séjour établi.		Прод. преб. неизв. Durée du séjour inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. под. d. sexe
1. Typh. exanthem.	1	4	—	—	—	1	12	5	5	4	6	3	6	6	5	8	1	—	36	31	67
2. > abdomin.	136	71	251	123	212	108	1218	491	958	318	577	257	194	118	162	165	187	115	3895	1766	5661
3. > recurrens.	—	—	—	—	2	—	—	3	4	1	5	1	9	1	3	—	—	—	27	6	33
4. > abortivus.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
5. > см. миеопр. е.	—	1	—	—	2	—	—	1	2	2	—	3	1	—	—	—	—	—	5	7	12
7. a) Var. v. et var.	6	1	—	—	1	—	26	22	25	12	31	10	26	17	95	96	—	1	210	159	369
b) Varicella. . .	2	1	—	—	1	—	4	5	8	2	6	4	1	—	44	56	—	—	66	68	134
8. Morbilli et Rub.	7	3	7	4	3	3	174	67	116	58	73	27	27	19	329	361	4	—	740	542	1282
9. Scarlatina	11	7	8	10	10	12	32	23	53	47	40	46	12	16	492	481	8	17	666	659	1325
10. Dyphteritis	3	3	1	3	7	3	130	117	116	107	105	115	59	113	1173	1382	2	4	1596	1847	3443
11. Erysip. v. etnos.	11	11	12	8	6	12	37	34	46	39	37	46	135	125	34	72	29	61	347	408	755
12. Pertussis.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3
13. Influenza.	80	59	78	54	71	45	322	147	384	145	263	159	313	407	143	182	145	156	1799	1354	3153
14. Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
16. Dysenteria	11	6	5	6	6	6	25	5	21	10	21	17	29	22	10	12	11	4	139	88	227
17. Pneum. croupos.	33	9	18	7	16	9	85	21	144	26	137	43	347	210	118	98	97	44	995	467	1462
18. Tuberc: a) pulm.	103	34	51	6	48	13	153	39	240	79	272	130	1218	466	430	221	127	48	2642	1036	3678
b) xp. opr.	36	21	7	4	10	6	26	11	47	17	36	12	48	22	30	25	9	6	249	124	373
19. Men. cer.-sp. ep.	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	2	—	1	—	—	1	7	8
20. Rheum. art. ac.	27	16	31	15	28	9	89	47	110	59	102	53	151	92	43	29	40	94	621	414	1035
21. Periparot epid..	1	—	1	—	—	1	6	3	11	1	2	—	6	1	4	4	4	2	35	12	47
22. Malaria (f. int.).	25	1	15	1	5	—	37	5	15	1	15	2	31	7	6	4	12	3	161	24	185
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	4
24. Pustula maligna.	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
25. Hydrophobia. . .	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
26. Febris puerper.	—	1	—	1	—	—	9	—	10	—	6	—	—	11	—	4	—	2	—	44	44
27. Pyaem. et septic.	—	1	—	—	2	1	6	4	10	3	3	4	29	14	9	3	3	7	62	37	99
28. Syphilis	139	210	31	34	32	36	114	140	176	234	215	455	329	517	152	437	33	16	1221	2079	3300
29. Ulcus molle. . . .	250	51	110	9	202	22	598	64	427	98	383	202	340	320	259	195	14	4	2583	965	3548
30. Gonorrh., vag. v.	54	45	26	18	42	26	176	90	130	129	125	287	81	355	74	350	2	19	710	1319	2029
Итого I гр. . . .	940	556	654	304	708	313	3277	1355	3052	1404	2456	1882	3398	2861	3616	4186	728	604	18829	13465	32294
32. Echinococcus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—	2	3	5
33. Helminthiasis . .	2	4	1	3	—	1	1	3	5	6	5	5	8	4	1	7	3	4	26	37	63
34. Scabies	2	1	2	—	7	—	3	2	3	3	4	4	2	7	10	8	3	7	36	32	68
35. Др. виды чужбядн.	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	4	—	6	—	—	1	16	17
Итого II гр. . . .	4	8	3	4	7	1	4	5	8	9	11	11	11	18	11	21	6	11	65	88	153
36. Scrophulosis . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	1	5
37. Rachitis.	—	—	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	8	2	10
38. Rheumatismos . .	19	10	13	4	14	2	42	14	44	23	54	12	113	66	20	27	25	24	344	182	526
40. Scorbutus	7	—	2	—	2	—	27	2	31	1	16	2	29	1	8	2	10	1	132	9	141
41. Diab.: a) mellit.	4	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	1	—	1	—	11	3	14
b) insin.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	2	2	—	—	—	6	3	9
42. Amyloides	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2
43. Anaemia. chlor	4	3	1	1	—	11	5	14	8	9	2	32	10	15	2	5	2	12	34	102	136
44. Marasmus senilis.	6	5	—	1	1	2	4	4	6	5	4	6	57	121	15	32	7	7	100	183	283
47. Др. бол. питанія.	5	4	—	1	1	1	3	1	6	2	4	3	5	7	1	9	—	5	25	33	58
Итого III гр. . . .	45	23	18	7	18	16	85	37	101	40	81	56	219	215	53	76	45	49	665	519	1184

БОЛЕЗНИ.	ЖИЛИ ВЪ СПБ.		1 мѣсяцъ и мѣсье.		2—3 мѣсяца.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. пребыванія неизвѣстна.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
48. Cancer	46	58	6	4	4	5	7	20	8	16	12	26	169	302	38	74	16	14	306	519	825		
49. Sarcoma	4	7	—	2	1	—	1	2	3	2	—	2	7	8	5	2	1	3	22	28	50		
50. Др. злок. новообр.	6	10	—	2	1	1	3	2	—	1	—	2	5	13	—	1	—	5	15	37	52		
51. Незлок. новообр.	13	18	—	8	3	3	3	12	4	12	6	17	12	72	11	22	1	15	53	179	232		
Итого IV гр.	69	93	6	16	9	9	14	36	15	31	18	47	193	395	54	99	18	37	396	763	1159		
52. Aropl., emb., et.	11	11	3	2	2	—	2	2	8	2	4	2	59	120	18	28	24	25	131	192	323		
53. Enceph. et men. c.	9	—	—	—	1	—	3	1	4	3	7	5	19	6	9	4	11	3	56	22	78		
54. Myel., men. sp.	2	1	2	—	1	—	1	—	2	1	8	2	24	4	11	3	4	2	62	13	75		
55. Ataxia loc. prog.	2	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	20	9	5	3	3	1	34	14	48		
56. Neur. et. isch. . .	25	8	16	5	15	2	25	4	33	6	34	7	133	31	37	13	23	19	341	95	436		
57. Hysteria	5	26	1	5	—	7	4	10	10	18	3	15	8	57	5	33	2	41	38	212	250		
58. Epilepsia	10	7	2	3	4	2	9	4	9	5	13	7	36	48	27	16	23	15	133	107	240		
59. Eclampsia	—	1	—	—	—	1	—	2	—	5	—	6	—	7	—	4	—	8	—	34	34		
60. Душ. б.: а) Mel.	1	2	—	1	1	—	3	1	1	3	—	2	4	6	—	6	2	2	12	23	35		
б) Mania	1	1	—	—	—	—	3	—	3	—	1	2	1	3	—	2	2	1	5	13	18		
в) Dementia	25	3	1	1	4	2	2	1	11	3	9	5	76	37	34	29	27	31	189	112	301		
г) Paranoia	28	22	3	5	4	1	20	6	24	20	30	16	67	53	33	37	20	24	229	184	413		
д) Paraly. progr.	11	1	3	—	3	—	2	—	5	2	8	1	56	13	34	7	27	7	149	31	180		
е) Idiотismus.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	9	3	6	1	19	5	24		
ж) Др. душ. бол.	7	6	2	2	—	—	1	1	4	2	8	2	24	14	19	11	3	7	68	45	113		
61. Alcoholismus.	76	7	26	2	19	—	96	—	134	6	237	22	497	151	1396	57	122	33	2603	278	2881		
62. Др. бол. м. и н.	22	6	1	—	2	2	14	5	27	2	21	9	192	81	46	33	31	23	356	161	517		
Итого V гр.	235	102	60	26	56	18	185	40	275	79	385	104	1216	640	1683	289	330	243	4425	1541	5966		
63. Pericard., endoc.	3	2	—	—	1	1	4	5	8	8	2	5	22	18	7	14	3	2	50	55	105		
64. Vitium cord. org.	7	12	5	5	6	2	11	12	19	12	21	14	99	119	24	25	22	49	214	250	464		
65. Myoc., deg. cord.	1	1	—	1	—	—	2	2	—	4	4	6	15	38	2	11	1	12	25	75	100		
66. Aneurismata	1	—	—	—	1	—	3	1	—	—	1	1	12	14	7	1	6	5	31	22	53		
67. Arteriosclerosis.	7	2	2	1	2	1	7	3	10	7	6	4	138	136	27	39	15	66	214	259	473		
68. Phlebectasia:																							
а) Var. v. ex. inf.	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	1	1	10	10	1	3	—	—	16	16	32		
б) Var. v. haem.	9	—	3	—	1	—	7	1	6	1	6	2	28	6	18	6	3	1	81	17	98		
в) Varicocele	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3		
69. Lymphang., aden.	19	5	20	1	14	5	89	9	78	13	67	14	75	27	54	23	9	9	425	106	531		
70. Morbi lienis.	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	4	4	8		
71. Др. б. орг. кров.	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	4	6	8	1	5	2	1	16	19	35		
Итого VI гр.	51	22	30	9	25	9	127	35	125	46	110	52	409	378	141	127	61	145	1079	823	1902		
72. Rhin., oz., epist.	1	1	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	7	5	3	3	1	2	16	13	29		
73. Laryng., trach. . . .	2	1	1	—	1	—	3	3	10	3	7	6	6	14	5	10	3	2	38	39	77		
74. Laryng. fibr. cr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	—	4	5	9		
75. Bronch. ac. et chr.	3	2	4	—	3	—	7	5	25	4	11	6	45	23	10	4	2	2	110	46	156		
76. Pleuritis	19	3	10	4	11	3	45	12	49	12	50	27	116	61	31	20	20	25	351	167	518		
77. Pneum. catarrh. . . .	5	12	7	6	4	4	14	6	21	13	16	12	44	79	17	10	4	12	132	154	286		
78. Emphysema.	7	1	2	—	1	1	2	—	9	4	12	2	123	19	22	4	6	2	184	33	217		
79. Др. б. орг. дых.	—	2	1	—	2	—	4	2	5	1	10	1	29	4	6	3	5	1	62	14	76		
Итого VII гр.	37	22	25	10	22	8	77	29	120	38	107	54	370	205	98	59	41	46	897	471	1368		

ЖИЛИ ВЪ СПБ. БОЛЪЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. прѣбыванія неизвѣстна.		ИТОГО.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
	80. Stom., ang.c. etc.	20	11	13	7	7	12	69	82	81	71	94	85	69	105	120	192	23	34	496	599	1095
81. Gas.-ent.: б. озн. ф.	12	2	12	1	9	3	46	8	50	8	42	10	44	17	24	17	28	34	267	100	367	
a) acuta . . .	57	20	57	20	46	33	210	63	285	64	144	64	239	138	73	58	57	57	1168	517	1685	
b) chronica. . .	16	6	8	3	4	6	15	9	33	16	22	20	40	35	19	12	7	8	164	115	279	
82. Ulcus. ventr. rot.	2	1	—	—	1	—	2	1	—	—	1	2	10	1	3	—	2	2	21	7	28	
84. Typhlitis etc. . .	14	2	1	1	6	—	23	5	37	6	31	8	43	23	25	7	6	9	186	61	247	
85. Herniæ	22	3	7	—	3	—	20	2	31	2	31	4	68	25	18	11	4	1	204	48	252	
86. Др. б. орг. пищев.	18	2	6	—	5	—	18	5	14	8	27	5	71	31	39	20	7	4	205	75	280	
Итогъ VIII гр.	161	47	104	32	81	54	403	175	531	175	392	198	584	375	321	317	134	149	2711	1522	4233	
87. Cirrhosis hepatis.	10	2	3	—	1	—	15	1	11	2	16	4	73	18	8	5	9	21	146	53	199	
88. Icterus catar.	3	—	1	—	2	3	10	1	11	1	15	7	11	10	4	4	1	5	58	31	89	
89. Cholelithiasis. . .	—	—	—	—	—	1	3	3	—	—	2	7	2	23	1	8	—	7	8	49	57	
90. Др. бол. печени.	2	—	—	—	—	—	3	1	3	—	6	2	3	1	—	1	2	4	19	9	28	
Итогъ IX гр.	15	2	4	—	3	4	31	6	25	3	39	20	89	52	13	18	12	37	231	142	373	
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	2	3	1	3	3	1	12	6	9	10	5	5	20	24	14	11	2	11	68	74	142	
a) acuta. . .	3	1	5	—	2	—	10	4	24	7	15	3	31	15	10	5	8	6	108	41	149	
b) chronica. . .	56	19	24	9	8	5	65	26	61	22	69	12	433	265	111	72	56	117	883	547	1430	
92. Lithiasis.	1	—	1	—	1	—	5	—	2	3	—	1	3	5	2	1	—	—	15	10	25	
93. Cystitis.	10	—	1	4	1	1	11	4	6	4	7	1	18	1	6	2	3	—	63	17	80	
94. Urethritis.	6	—	1	—	4	1	8	—	11	—	9	3	14	4	9	—	1	—	63	8	71	
95. Др. бол. моч. орг.	10	3	1	—	—	—	6	—	9	—	3	4	37	11	11	6	3	4	80	28	108	
Итогъ X гр.	88	26	34	16	19	8	117	40	122	46	108	29	556	325	163	97	73	138	1280	725	2005	
96. Б. муж. пол. орг.	53	—	21	—	35	—	120	—	109	—	91	—	95	—	68	—	10	—	602	—	602	
97. В. жен. пол. орг.: a) Vulv., vag., end.	—	52	—	17	—	19	—	71	—	114	—	161	—	215	—	264	—	20	—	933	933	
b) Metr., р.-р.-metr.	—	12	—	9	—	5	—	31	—	34	—	42	—	44	—	68	—	17	—	262	262	
c) Искр. и накл. мат.	—	15	—	3	—	3	—	8	—	7	—	16	—	25	—	7	—	5	—	89	89	
d) Oophoritis. . . .	—	34	—	7	—	15	—	33	—	76	—	73	—	112	—	66	—	16	—	432	432	
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	11	—	1	—	3	—	8	—	12	—	11	—	30	—	17	—	9	—	102	102	
Итогъ XI гр.	53	124	21	37	35	45	120	151	109	243	91	303	95	426	68	422	10	67	602	1818	2420	
98. Gravid. norm. . .	—	4	—	2	—	6	—	13	—	17	—	12	—	20	—	10	—	8	—	92	92	
99. Gravidit. anorm.	—	3	—	—	—	—	—	3	—	2	—	8	—	12	—	7	—	2	—	37	37	
100. Abortus.	—	16	—	18	—	21	—	28	—	62	—	45	—	71	—	46	—	19	—	326	326	
101. Partus normal.	—	10	—	15	—	10	—	32	—	71	—	77	—	101	—	53	—	28	—	397	397	
102. » anorm.	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	4	—	7	—	4	—	5	—	27	27	
103. Puerper. norm.	—	4	—	1	—	1	—	2	—	2	—	4	—	3	—	2	—	1	—	20	20	
104. » anormale. . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	4	—	1	—	—	—	10	10	
105. Mastitis etc. . .	—	4	—	—	—	2	—	2	—	2	—	8	—	6	—	12	—	1	—	37	37	
Итогъ XII гр.	—	42	—	36	—	41	—	83	—	161	—	160	—	224	—	135	—	64	—	946	946	

БОЛѢЗНИ.	ЖИЛИ ВЪ СПЕ		1 мѣсяцъ в мѣнѣ.		2—3 мѣсяца.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—5 лѣтъ.		6 и болѣе лѣтъ.		Постоянно въ стомят.		Продолжит. пребыванія въ безвѣстн.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
106. Eczema	7	8	3	2	1	3	16	5	14	19	25	18	37	56	20	33	10	12	133	156	289		
107. Phlegm., absс.	48	10	23	7	12	5	71	19	124	26	110	39	240	75	62	44	29	18	719	243	962		
108. Ulcera	39	50	7	10	4	8	27	55	30	97	22	243	114	354	46	372	10	16	299	1205	1504		
109. Carbunculus.	1	1	—	—	—	—	2	1	3	—	3	1	9	8	3	1	1	2	22	14	36		
110. Др. б. кожи и кл.	24	29	5	7	4	8	15	41	36	60	24	124	54	169	43	315	10	14	215	767	982		
Итого XIII гр.	119	98	38	26	21	24	131	121	207	202	184	425	454	662	174	765	60	62	1388	2385	3773		
111. Myos., ten. v., burs.	7	3	7	1	6	3	13	4	14	10	15	7	55	14	6	7	9	2	132	51	183		
112. Synov., artrom.	25	14	15	4	5	3	23	8	40	9	27	10	57	26	12	23	3	6	207	103	310		
113. Periostitis . . .	7	2	4	—	5	2	8	2	22	9	15	7	13	4	4	12	2	4	80	42	122		
114. Caries, necr., ost.	26	9	6	1	9	3	21	8	46	5	26	22	46	20	22	12	3	6	205	86	291		
115. Искривл. позв.	4	6	1	2	—	—	3	—	12	—	6	2	7	3	4	7	2	—	39	20	59		
116. Ankyl. contract.	2	2	1	—	—	—	2	11	1	6	—	5	—	2	2	1	1	—	30	8	38		
117. Др. б. костн. ск.	1	1	4	1	—	—	3	2	6	1	4	1	5	1	2	—	—	—	25	7	32		
Итого XIV гр.	72	37	38	9	25	11	73	26	151	35	99	49	188	68	52	63	20	19	718	317	1035		
118. Б. орг. сл. (гр. XV)	4	4	4	2	6	—	20	6	27	3	15	5	19	8	10	11	3	1	108	40	148		
119. Бол. орг. зрения (гр. XVI)	2	2	1	—	—	—	2	2	1	—	2	6	4	1	3	3	—	—	15	14	29		
120. Contusiones . .	44	6	36	5	33	2	111	10	93	13	90	14	253	43	51	90	16	10	727	193	920		
121. Vulnura, ruptura	98	6	33	2	29	5	174	14	267	17	234	24	638	144	189	64	62	9	1724	285	2009		
122. Corpora aliena.	1	—	—	—	1	2	1	1	1	2	—	—	2	—	—	1	—	—	8	6	14		
123. Fracturae . . .	56	10	19	2	31	2	89	4	135	11	114	10	303	117	67	53	25	3	839	212	1051		
124. Luxationes . . .	9	3	6	1	1	—	9	—	5	—	12	2	37	8	16	4	1	1	96	19	115		
125. Distorsio . . .	11	4	11	2	9	—	18	4	27	10	20	10	73	22	12	3	8	3	189	58	247		
126. Congel. et pern.	6	1	—	—	2	—	4	—	3	—	6	—	17	5	5	3	2	—	45	9	54		
127. Combustio. . .	9	5	9	2	8	2	23	4	46	18	15	7	33	25	50	11	11	2	204	76	280		
Итого XVII гр.	234	35	114	14	114	13	429	37	577	71	493	67	1356	364	390	229	125	28	3832	858	4690		
130. а) Минер. яды	5	4	7	2	6	2	25	5	24	7	27	9	66	20	55	29	24	24	239	102	341		
б) Растительн.	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	1	2	1	2	1	1	2	9	7	16		
в) Газообразн.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	7	—	7		
г) Жив. царства.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1		
Итого XVIII гр.	6	4	8	3	6	2	26	6	26	7	29	10	70	21	60	30	25	26	256	109	365		
A) Бол. неопр. и не вошедш. въ ном.	5	3	1	1	1	1	2	—	5	1	2	—	10	4	4	5	1	—	31	15	46		
B) На исп. в зд. при б.	8	16	1	5	—	5	2	51	—	66	5	113	5	162	16	137	1	7	38	562	600		
Итого XIX гр.	13	19	2	6	1	6	4	51	5	67	7	113	15	766	20	142	2	7	69	577	646		
Общій итогъ	2148	1288	1164	557	1156	582	5123	2241	5478	2661	4625	3587	9248	7407	6928	7089	1696	1733	37566	27123	64689		

Распределение больных, выбывшихъ въ 1897 г. изъ городскихъ и участкамъ

Repartition des malades sortis et decedés dans les hôpitaux en

ЧАСТИ И УЧАСТКИ. Arrondis- sements et quar- tiers. БОЛѢЗНИ. Maladies.	Адмиралтейская. de l'Amirauté.				Казанская. de Kazan.					С п а с с к а я . de Spasskaja.								Коломенская. de Kolomne.				
	I		II		I		II		III	I		II		III		IV		I		II		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	н.	ф.																				
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	6	3	—	—	1	—	—	
2. „ abdomin.	23	13	40	29	24	25	66	38	23	29	40	15	29	10	326	80	159	72	134	62	100	53
3. „ recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1	1	—	—	1	1	—
4. „ abortivus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. „ см. и неопр.е.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola et var.	1	—	2	—	2	2	4	3	1	1	—	—	—	2	24	13	5	2	3	8	1	1
b) Varicella . . .	2	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	4	1	—	1	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeol.	10	12	6	8	9	6	12	6	4	—	14	3	9	11	59	33	12	8	17	11	5	4
9. Scarlatina	9	9	3	7	4	12	5	3	4	6	5	3	3	11	26	28	14	9	10	22	11	9
10. Dyphteritis	14	22	8	1	22	28	29	21	4	8	9	7	15	12	70	72	17	22	24	30	18	26
11. Erysip. v. et nos.	6	7	5	4	3	8	6	4	3	3	3	2	1	7	21	19	22	17	9	15	6	12
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	27	9	20	13	15	14	30	20	19	20	14	8	10	10	151	120	62	56	53	50	49	27
14. Cholera nostras . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Dysenteria	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	2	7	6	2	2	4	1	5	1
17. Pnenm. crouposa	8	3	7	4	4	2	19	10	7	8	6	2	9	—	95	38	32	22	37	19	35	19
18. Tub. a) pulmon.	8	10	22	6	11	7	27	11	19	11	6	8	14	8	276	72	74	25	53	36	83	19
b) др. opr.	2	1	3	3	—	1	1	—	—	—	3	2	—	—	22	6	6	4	9	5	3	4
19. Mening. cer.-spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—
20. Rheum. ar. acut.	8	6	7	9	12	7	8	4	4	6	7	2	9	3	49	21	34	16	23	11	20	15
21. Peripar. epidem.	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	1	3	—	2	1	1	—
22. Malar. (f. interm.)	2	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	7	2	4	—	3	1	4	—
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4	—	2	—	1	—	1
27. Pyaemia et sept.	—	—	—	1	1	—	—	2	—	2	1	—	1	—	1	4	2	5	2	3	3	—
28. Syphilis	9	6	5	7	12	19	7	25	13	9	7	19	4	9	69	123	39	37	31	37	33	83
29. Ulcus molle.	16	1	16	2	19	6	26	6	17	6	15	5	16	5	260	98	78	18	46	18	50	25
30. Gonorrh. et Vag. v.	10	3	9	—	6	10	13	9	9	8	11	9	6	9	57	93	20	15	14	15	9	36
Итогъ I гр.	156	103	156	95	149	149	256	166	129	120	145	88	127	99	1538	840	586	333	476	348	439	336
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
33. Helminthiasis . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	2	1
34. Scabies	1	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	4	—	2	1	3	—
35. Др. вид. чужеядн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	1	1	—	—	1	1	2	1	1	4	—	—	—	—	1	6	5	3	1	3	3	5
36. Scrophulosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus . . .	4	4	2	—	1	2	3	—	10	4	2	1	5	1	28	11	6	5	9	3	5	7
40. Scorbutus	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	5	1	—	—	2	—	5	—
41. Diab.: a) mellitus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
b) insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
42. Amyloides	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor.	—	—	3	1	1	—	—	3	2	3	—	1	—	1	1	6	3	1	—	3	1	3
44. Marasmus senilis	—	1	—	—	3	3	2	1	1	1	1	—	1	—	5	4	1	8	5	1	2	2
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	2
Итогъ III гр.	6	5	6	2	5	5	6	4	14	9	3	3	9	2	45	22	12	18	17	10	14	14

Таблица СССLXIV.

ДОМОВЪ И УМЕРШИХЪ ВЪ НИХЪ, ПО МѢСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ПО ЧАСТЯМЪ
ГРОДА.

197 par leur domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville.

Н а р в с к а я. de Narva.						М о с к о в с к а я. de Moscou.								Александр-Невская. d'Alexandre-Neva.					
I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1	—	1	—	1	—	1	2	—	—	3	2	3	4	—	2	1	1	—	—
132	42	148	71	214	61	51	44	49	60	140	67	184	99	86	41	153	34	161	53
1	1	3	—	1	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—
9	3	10	6	5	3	1	1	2	3	6	7	12	4	17	10	14	16	8	5
—	1	1	9	—	—	—	—	2	1	2	1	2	1	2	4	5	4	—	—
20	14	16	17	11	6	15	17	20	9	23	14	21	13	28	16	20	16	47	38
18	8	9	10	12	12	9	7	19	14	24	33	15	18	18	15	35	35	21	21
21	32	27	25	15	15	35	36	52	80	44	51	39	39	75	97	114	96	44	65
16	21	13	16	8	11	10	10	5	10	4	15	11	15	9	9	14	5	13	18
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	59	89	57	95	38	25	36	32	42	54	54	95	108	40	27	79	85	104	83
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4	2	3	1	12	2	—	1	1	1	1	2	10	11	4	2	10	6	17	7
25	12	47	21	32	13	6	5	17	14	39	12	45	24	27	9	36	12	74	17
70	43	69	33	68	15	38	22	47	26	74	30	144	57	37	20	82	23	186	54
13	4	14	9	6	3	4	—	3	2	3	2	15	5	3	1	4	1	10	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
24	9	23	15	28	14	8	20	15	13	15	13	27	29	11	7	21	8	80	14
2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—
8	1	14	—	3	—	1	—	1	—	7	—	7	1	7	—	2	3	8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	3	1	5	2	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	1
21	76	44	63	34	28	15	68	23	69	23	52	36	136	21	40	51	115	48	48
75	44	72	40	44	7	48	28	39	26	65	29	101	134	61	21	134	41	159	14
22	63	15	36	13	9	12	29	16	49	26	58	31	124	16	14	29	77	31	24
559	436	623	433	608	240	279	325	348	421	556	444	804	824	467	338	808	532	942	462
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—
—	—	2	1	—	1	—	1	—	2	—	1	2	4	—	1	1	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	3	2	—	2	—	2	—	4	1	2	4	4	—	1	1	1	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	6	4	8	10	1	4	3	13	1	8	6	20	8	11	5	7	4	25	2
7	—	2	2	5	—	—	—	—	—	2	—	5	—	3	—	2	—	6	1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
2	3	—	4	2	2	—	2	1	3	—	—	—	3	—	2	1	2	1	6
2	6	1	3	1	—	—	2	2	1	3	3	3	10	2	3	3	6	2	8
2	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	3	1
27	15	8	17	20	4	4	9	16	6	13	12	29	21	17	13	18	14	43	18

ЧАСТИ и УЧАСТКИ Arrondis- sements et quar- tiers.	Рождественская. de Rogdestvenskaia.						Л и т е й н а я . de Liteinaia.								В а с ш л ь е в с к а я . de Wassili-ostrow.					
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	2	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	3	—	—
2. » abdomin.	62	34	63	27	65	37	36	20	54	25	16	23	22	11	87	40	186	69	52	40
3. » recurrens.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4. » abortivus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. » см. внеоп. о.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Var. v. et variol.	2	1	5	4	7	5	3	1	4	4	3	—	1	—	—	3	3	1	2	—
b) Varicella . . .	1	1	1	2	6	4	—	1	3	2	—	—	1	2	3	3	12	4	2	2
8. Morb. et Rubeol.	19	17	27	19	24	10	10	22	37	27	15	9	11	11	15	13	52	49	18	6
9. Scarlatina . . .	12	13	21	19	18	10	6	11	11	15	17	6	9	8	20	11	46	41	24	24
10. Dyphteritis . . .	64	87	69	78	44	55	28	30	59	70	16	28	15	23	23	26	81	112	43	52
11. Erysip. v. et nos.	9	11	8	9	1	6	9	7	2	8	4	15	3	4	12	9	11	20	10	8
12. Pertnsis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	39	31	28	42	36	27	14	22	22	15	19	18	7	12	26	12	50	35	21	16
14. Cholera nostras.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Dysenteria. . . .	8	1	5	1	1	1	—	—	2	2	—	1	1	—	3	2	8	1	2	1
17. Pneum. crouposa.	22	11	22	18	20	7	3	8	10	9	5	7	2	3	18	11	32	19	19	11
18. Tuberc.: a) pulmon.	68	33	78	38	48	18	31	13	39	18	39	23	11	4	41	28	99	51	57	24
b) др. орг.	2	3	9	1	4	2	5	2	5	1	3	1	2	—	—	3	10	8	2	6
19. Mening. cer.-spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
20. Rheum. ar. acut.	10	10	15	12	10	6	10	6	6	10	9	9	2	5	15	8	30	14	5	6
21. Peripar. epidem.	—	2	2	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	2	1	1	1
22. Malaria (f. int.).	3	—	3	—	2	—	—	—	1	2	—	1	1	—	3	—	12	1	3	2
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
25. Hydrophobia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerper.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	2
27. Pyaemia et sept.	—	—	1	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	1	3	2	—
28. Syphilis	32	38	24	84	27	32	10	41	15	94	14	24	8	8	12	36	39	69	24	22
29. Ulcus molle. . . .	55	32	78	42	59	10	25	10	33	32	24	10	13	—	36	16	66	29	68	5
30. Gonor., vag. vir.	27	27	23	69	20	13	6	11	10	60	11	20	6	2	14	17	21	119	11	9
Итого I гр.	438	352	485	469	395	243	197	206	315	396	196	195	116	94	332	243	762	654	366	237
32. Echinoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis . .	—	2	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	1	2	7	—	2
34. Scabies	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	3	1	—	—	—
35. Др. вид. чужезд.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого II гр.	1	3	—	—	—	—	—	2	4	2	—	—	1	—	2	4	3	7	—	2
36. Scrophulosis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus . .	10	2	4	1	6	3	5	5	3	6	2	4	2	2	3	4	2	—	5	2
40. Scorbutus	2	—	3	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	9	—	11	—
41. Diabet.: a) mellitus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
b) insipidus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
42. Amyloides.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor.	1	1	—	3	—	2	—	2	1	3	—	4	—	—	2	4	3	8	1	5
44. Marasmus senil.	1	6	—	5	2	3	1	2	—	5	2	6	1	—	2	2	2	4	2	5
47. Др. бол. питания.	1	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	1	—
Итого III гр.	16	11	7	9	13	8	7	11	5	15	5	15	3	2	10	12	18	14	21	1

ЧАСТИ и УЧАСТИИ. БОЛЕЗНИ.	Адмиралтейская.				Казанская.						С п а с е с к а я .								Коломенская.			
	I		II		I		II		III		I		II		III		IV		I		II	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	6	2	4	2	2	3	5	7	2	6	1	2	1	3	17	29	9	11	6	11	4	14
49. Sarcoma	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	1	—	—	3	1	—
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	1
51. Незлок. новообр.	—	2	—	2	—	3	—	1	—	—	—	1	2	1	3	11	—	3	1	12	2	3
Итого IV гр.	7	4	4	4	2	6	5	8	2	7	1	4	3	5	23	45	10	15	7	26	7	18
52. Apoplex., emb. etc.	—	—	2	4	—	4	1	1	1	3	—	—	—	1	9	14	4	4	8	3	6	4
53. Enceph. et men. c.	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	7	3	1	—	1	—	3	—
54. Myel., mening. sp.	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	1	1	1	1	3	—
55. Ataxialocom. pr.	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	3	—	—	1
56. Neuralg. et isch.	4	—	6	—	1	—	7	—	7	1	6	—	2	—	17	2	15	3	7	3	8	1
57. Hysteria	—	2	1	9	—	3	1	2	1	1	—	2	—	2	2	13	1	11	—	6	—	3
58. Epilepsia	1	1	—	1	1	1	4	2	1	3	1	—	1	—	9	9	3	2	4	1	5	4
59. Eclampsia	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1
60. Душевные бол.:																						
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
c) Dementia	—	1	3	3	—	3	3	—	1	2	1	—	—	—	8	2	5	—	4	2	9	5
d) Paranoia	3	1	4	3	2	5	2	2	3	2	2	4	6	1	3	6	9	1	7	6	8	9
e) Paralys. prog.	—	1	3	—	6	—	9	1	2	1	2	—	—	1	4	1	2	1	4	1	2	1
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
g) Др. душ. б.	—	—	1	1	1	2	—	1	—	1	1	—	—	—	2	3	2	3	2	1	1	1
61. Alcoholismus	12	1	22	—	19	7	41	4	21	—	20	—	35	1	319	25	81	6	65	12	69	11
62. Др. б. моз. и нер.	2	3	3	2	5	—	6	2	1	2	1	—	1	—	21	3	10	4	11	5	12	12
Итого V гр.	25	13	48	23	36	25	75	16	41	20	35	8	46	6	409	82	138	39	117	44	128	55
63. Pericard. et endoc.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	8	3	2	1	1	2	1	—	—
64. Vitium cord. org.	—	2	1	5	—	—	3	6	1	4	—	7	—	1	8	23	8	7	6	10	5	6
65. Myoc., d. c. ad. etc.	—	2	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	9	—	4	—	2	3	1	—
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	2	3	5	1	4	1	1	1
67. Arteriosclerosis	1	—	2	1	2	1	—	5	1	4	—	—	1	—	6	11	10	12	8	14	9	12
68. Phlebestasiae:																						
a) Varic. v. ex. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	2	1	1	—	1
b) Varic. v. haem.	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	3	5	2	1
c) Varicocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymph., aden. etc.	3	—	3	1	4	1	6	3	6	3	3	2	1	—	37	6	21	3	14	7	11	4
70. Morbi lienis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
71. Др. б. орг. кров.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—
Итого VI гр.	4	5	7	9	7	3	12	16	9	16	4	11	7	1	67	56	51	30	37	45	33	26
72. Rhin., ozoena, ep.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—
73. Laryng., tracheit.	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—
74. Laryngit. fib. cr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9	2	5	—	3	—
76. Pleuritis	4	1	3	3	5	1	2	4	4	1	5	1	2	—	20	14	11	7	9	9	5	7
77. Pneum. catarrh.	2	2	—	—	—	1	1	4	1	1	—	—	1	1	5	13	1	4	1	4	4	5
78. Emphysema	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	16	3	4	1	4	1	5	—
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	4	1
Итого VII гр.	6	4	6	5	5	2	7	10	6	3	6	2	5	1	48	34	26	16	20	14	22	13

Таблица CCCLXIV (продолжение).

Н а р в с к а я.						М о с к о в с к а я.								Александро-Невская.					
I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
16	16	13	23	9	8	5	10	3	9	6	24	11	29	4	8	9	12	18	23
—	—	1	—	—	2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	—
—	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	2
4	5	2	8	4	5	2	1	2	5	1	8	1	9	1	4	1	7	2	8
20	21	16	33	13	18	7	13	5	15	8	32	15	38	5	13	10	20	23	33
6	2	11	4	1	4	1	13	4	7	4	7	7	17	2	1	4	4	1	7
2	1	2	1	3	1	3	1	1	—	4	—	1	2	1	1	3	—	5	1
1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	3	—	2	—	4	—	4	2
10	5	10	5	13	3	9	2	7	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—
4	3	—	12	—	6	—	5	1	4	1	9	—	7	—	2	1	6	—	6
—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	2	5	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	1	1	2	—	—	1
6	—	2	5	3	5	3	1	5	—	4	4	5	5	2	3	8	1	4	3
4	—	13	6	7	6	7	5	4	9	1	3	5	3	6	3	2	4	7	5
4	1	2	1	—	1	7	1	3	1	2	—	8	—	3	—	5	—	1	—
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2	—	—	1	2	3	1	1	1	—	—	2	2	1	1	1	—	1	2
90	16	71	8	51	3	35	10	53	7	116	10	151	13	30	6	89	9	129	15
14	8	9	9	13	4	3	3	7	5	12	3	17	3	7	—	14	2	19	6
145	43	126	57	98	39	81	46	91	37	150	44	226	69	57	24	150	34	200	57
1	1	1	—	1	—	2	1	1	1	—	—	2	1	2	2	—	—	2	2
5	9	7	12	11	7	1	4	3	2	9	5	10	22	2	6	3	6	16	12
—	1	2	5	—	3	—	—	1	2	1	2	2	5	1	4	—	1	1	1
—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
10	7	7	13	3	14	3	2	3	2	1	7	9	7	4	2	6	3	5	10
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—
3	1	3	—	4	—	3	—	2	—	1	—	5	—	—	—	1	1	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2	16	1	16	4	7	—	7	1	19	2	23	7	5	4	23	3	27	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	1	—
83	25	38	32	37	29	16	8	17	8	32	17	53	46	16	19	33	15	61	26
—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—
2	1	3	1	1	1	—	1	1	—	—	2	1	3	4	1	—	4	3	2
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1
3	1	3	—	5	1	—	—	1	—	2	—	9	3	5	—	3	—	5	1
6	7	8	7	14	2	4	2	3	3	14	7	21	14	10	2	11	5	21	5
2	4	1	—	5	4	2	4	3	3	6	4	9	12	1	3	7	7	7	6
5	—	2	3	1	—	1	—	1	—	5	1	7	4	5	1	6	2	12	—
2	—	5	1	2	1	—	1	1	—	2	—	2	1	—	—	2	—	2	—
20	15	24	13	28	9	8	8	10	6	29	14	49	38	27	9	31	20	50	15

ЧАСТИ и УЧАСТИ.	Рождественская.						Л и т е й н а я.								В а с и л ь е в с к а я.					
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	6	16	7	17	7	15	4	7	4	12	6	10	2	12	4	17	14	25	7	7
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	2	2	2	—
50. Др. злок. новообр.	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	1	1	—	1
51. Незлок. новообр.	—	2	—	4	—	3	1	3	—	2	—	1	—	2	—	10	4	9	2	5
Итого IV гр.	6	18	8	21	7	20	5	11	5	15	6	11	2	16	5	30	21	37	11	13
52. Apoplex. emb. cer.	1	1	5	7	1	5	2	2	—	3	1	2	1	—	2	4	3	6	2	6
53. Enceph., men. c.	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—
54. Myel. et men. sp.	3	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
55. Atax. loc. progr.	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—
56. Neuralg., ischias.	2	1	9	3	4	4	5	1	4	2	1	—	2	1	3	3	13	4	13	—
57. Hysteria	2	3	—	3	3	6	—	5	1	7	—	3	1	2	—	9	7	10	1	8
58. Epilepsia	2	1	2	1	2	5	1	2	4	2	4	2	1	1	2	2	5	3	4	11
59. Eclampsia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
60. Душевные бол.:																				
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	—	1
b) Mania	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1
c) Dementia	3	4	6	3	2	2	1	3	3	5	4	3	2	1	4	4	5	3	3	4
d) Paranoia	5	5	2	4	7	5	3	4	1	3	2	4	1	4	2	3	3	6	9	3
e) Paralysis. prog.	3	1	5	—	—	—	4	1	4	—	2	—	—	1	2	3	—	4	—	2
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1
g) Др. душ. бол.	4	1	4	2	2	1	—	—	—	1	1	2	—	4	2	4	1	1	1	1
61. Alcoholismus	50	9	81	11	41	9	29	1	43	4	28	6	13	2	18	2	89	10	50	2
62. Др. б. мозга и н.	7	4	4	2	6	5	3	6	6	3	6	2	2	1	5	6	22	5	8	6
Итого V гр.	85	31	122	40	69	42	49	29	67	29	49	25	27	16	48	37	161	52	96	47
63. Pericard. et endoc.	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	1	2	2	4	1	—	5
64. Vitium. cord. org.	7	2	3	6	—	3	—	1	—	5	—	8	—	2	6	8	7	6	7	8
65. Myoc., d. c. adip.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	3	2	2	1	2
66. Aneurismata	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	4	—	—	—
67. Arteriosclerosis	3	6	5	3	4	1	1	3	1	1	4	2	—	2	10	12	15	25	8	14
68. Phlebestasiae:																				
a) Var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—
b) Var. v. haem.	2	—	2	—	—	—	2	—	2	1	—	—	1	1	—	—	3	1	2	—
c) Varicocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
69. Lymphang., aden.	8	3	4	3	9	3	7	1	5	3	5	—	2	1	5	4	13	8	14	2
70. Morbi lienis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
71. Др. б. орг. кров.	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого VI гр.	21	14	16	13	13	11	12	7	9	12	12	17	3	7	24	30	50	45	34	31
72. Rhinit. ozoen. ep.	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
73. Laryngitis, trach.	1	1	—	5	—	1	2	—	1	—	1	2	—	—	2	1	2	2	—	—
74. Laryng. fibrin. cr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronch. ac. et chr.	2	—	3	1	2	1	1	1	3	1	—	—	—	1	3	3	8	5	3	2
76. Pleuritis	6	3	8	—	9	1	2	2	4	3	5	2	2	—	6	3	17	8	9	3
77. Pneum. catarrh.	1	—	6	2	—	—	2	1	1	4	1	4	1	1	5	7	13	13	5	7
78. Emphysema	2	1	3	1	2	1	1	—	—	2	1	1	—	—	1	—	8	1	3	1
79. Др. б. орг. дых.	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	2	—
Итого VII гр.	14	6	21	9	15	4	8	4	9	9	10	9	5	3	18	14	50	30	22	13

Таблица CCCLXIV (продолжение).

Петербургская.				Выборгская.						Полюстровской.		Лѣсной.		Шансбургской.		Петергофской.		Приѣзжіе.		На судахъ.		Безъ обозначенія мѣстожителства.		Итого по всѣмъ участкамъ.				
I		II		III		IV		I		II		III																
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
14	14	10	18	1	12	2	9	5	7	3	9	1	1	5	7	7	11	7	11	29	27	—	—	10	3	306	519	
1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	3	—	22	28	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	3	7	—	—	—	5	15	37
—	6	—	9	4	4	1	2	—	3	—	2	1	—	1	—	—	2	2	2	8	9	—	—	1	—	53	179	
15	22	10	27	5	17	4	11	5	11	3	11	2	1	6	7	7	15	13	13	43	50	—	—	14	8	396	763	
4	4	4	6	4	6	1	3	2	5	2	3	1	1	1	3	1	5	2	2	8	12	—	—	11	2	131	192	
1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	3	1	56	22	
—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	6	—	—	7	—	62	13	
2	1	1	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	34	14	
8	10	6	3	7	2	7	2	8	1	5	2	2	1	1	—	9	2	7	5	25	3	—	—	10	1	341	95	
—	3	—	6	2	3	1	—	—	2	—	1	—	—	2	1	—	—	—	3	5	18	—	—	3	4	38	212	
5	4	4	5	3	2	1	—	1	4	4	—	—	2	2	1	3	—	—	2	—	10	5	—	3	3	133	107	
—	—	—	—	4	—	—	1	—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—
—	1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	12	23	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	5	13
5	—	6	5	3	3	2	2	2	—	5	3	1	1	3	2	3	5	8	2	37	6	—	—	5	6	189	112	
11	2	1	3	3	8	3	1	3	4	12	1	1	4	2	2	10	4	9	5	29	19	—	—	5	6	229	184	
2	2	1	1	5	2	1	1	3	1	4	1	—	—	1	—	3	1	2	1	23	—	—	—	5	2	149	31	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	2	—	19	5	
3	2	1	1	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	3	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	68	45
64	3	49	8	46	2	29	1	40	7	34	1	8	—	12	1	61	4	60	6	99	6	3	—	137	19	2603	278	
9	2	5	6	5	2	4	6	12	2	8	—	—	2	1	2	7	—	10	7	25	3	—	—	13	8	356	161	
115	35	81	46	83	38	50	19	72	32	87	15	15	14	27	15	103	27	105	34	281	81	3	—	208	56	4425	1541	
2	6	2	4	—	1	—	2	1	2	3	2	—	—	—	3	1	2	2	—	2	2	—	—	1	1	50	55	
9	6	3	1	5	1	1	4	5	9	8	4	8	—	3	2	4	3	17	7	12	6	—	—	10	2	214	250	
—	—	2	1	2	—	—	1	—	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	5	2	—	—	—	2	1	25	75	
1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	31	22	
7	14	10	6	6	4	3	2	3	2	6	1	1	1	2	—	4	7	7	13	14	5	—	—	9	8	214	259	
—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	16	16	
1	2	1	2	1	—	2	—	3	—	1	1	—	—	—	—	2	—	4	—	7	1	—	—	1	—	81	17	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
4	6	13	4	9	4	6	—	3	2	1	—	—	1	—	3	2	12	1	10	1	20	1	1	—	8	2	425	106
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	—	—	2	—	16	19	
24	34	33	20	23	13	13	10	15	18	22	13	10	1	9	8	25	18	41	28	61	16	1	—	34	14	1079	823	
1	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16	13	
—	—	2	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	1	—	—	—	2	38	39	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	
1	5	5	2	5	3	4	2	3	4	3	—	1	—	—	2	—	—	—	2	3	—	—	—	4	1	110	46	
15	3	12	5	5	3	5	3	11	9	4	1	3	1	—	9	1	10	6	14	3	—	—	—	13	5	351	167	
4	6	6	7	3	2	3	3	2	2	4	2	1	3	1	1	2	—	1	—	6	5	—	—	5	2	132	154	
8	1	13	1	5	4	10	—	7	2	4	1	2	—	3	—	8	—	2	—	11	1	—	—	9	—	184	33	
1	—	8	—	4	—	—	2	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—	2	1	—	2	—	—	2	2	62	14	
30	15	48	16	25	13	23	12	25	18	17	4	7	4	7	2	22	—	16	9	39	13	—	—	33	12	897	471	

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. БОЛВЗНИ.	Адмиралтейская.				Казанская.						Спасская.								Коломенская.				
	I		II		I		II		III		I		II		III		IV		I		II		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
80. Stom., ang. с. etc.	8	9	6	4	3	7	7	7	7	9	5	5	1	2	19	11	16	15	10	18	9	8	
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф. . .	3	1	3	—	2	—	5	—	6	3	—	—	3	—	24	11	11	7	18	—	10	6	
a) acuta	9	8	8	3	5	4	13	8	11	4	6	3	5	2	95	36	41	9	18	14	24	14	
b) chronica	1	—	—	2	1	1	2	—	1	1	1	—	2	—	7	1	3	4	5	4	6	1	
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	1	
84. Typhlitis etc . . .	1	—	1	1	1	—	3	—	1	1	—	—	2	—	18	4	6	1	7	2	3	3	
85. Herniæ	1	—	1	—	—	2	3	1	1	—	1	—	1	—	18	2	8	1	5	—	3	1	
86. Др. б. орг. киш.	—	—	1	1	3	4	4	1	—	1	3	—	1	—	17	—	8	3	5	2	10	3	
Итогъ VIII гр.	23	18	20	12	15	18	37	17	27	19	16	8	15	4	199	66	93	40	68	41	67	37	
87. Cirrhosis hepat.	1	—	2	1	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	10	2	3	2	2	1	3	4	
88. Icterus catarrh. . .	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	3	3	2	—	—	—	1	—	
89. Cholelithiasis . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	2	4	1	2	
Итогъ IX гр.	1	—	3	3	2	1	1	3	2	—	2	1	—	1	13	10	5	4	4	2	5	7	
91) Nephritis diffusa: безъ означ. ф. . .	—	1	2	—	—	2	—	—	1	1	—	1	1	—	3	5	1	2	1	2	3	3	
a) acuta	—	—	1	1	2	1	1	1	—	1	1	1	3	1	9	3	—	—	3	—	7	1	
b) chronica	1	5	5	3	3	3	9	4	8	5	4	1	5	3	63	33	22	16	19	22	21	16	
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	
93. Cystitis	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	—	2	2	1	—	2	1	
94. Urethritis	—	—	2	1	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	3	1	3	—	—	—	2	—	
95. Др. б. моч. орг.	—	—	1	—	1	1	2	1	1	1	1	—	4	1	9	3	1	1	—	3	1	—	
Итогъ X гр.	—	6	12	5	8	7	16	6	13	8	6	3	14	5	97	45	29	21	24	27	36	21	
96. Б. мужек. пол. орг.	7	—	9	—	6	—	7	—	3	—	6	—	2	—	54	—	20	—	12	—	12	—	
97. Бол. ж. пол. орг.	—	4	—	3	—	3	—	1	—	2	—	14	—	5	—	66	—	14	—	15	—	36	
a) Vulv., vag., end.	—	—	—	1	—	5	—	2	—	1	—	3	—	1	—	11	—	4	—	5	—	7	
b) Metr., p.-p.-metr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Искр. и накл. м.	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	
d) Oophoritis	—	2	—	1	—	3	—	12	—	2	—	2	—	3	—	19	—	13	—	10	—	12	
e) Пр. бол. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	8	—	1	—	3	—	6	
Итогъ XI гр.	7	8	9	5	6	11	7	17	3	9	6	21	2	14	54	106	20	34	12	36	12	64	
98. Gravidit. norm.	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	3	—	1	—	6	—	3	—	5	—	4	
99. " anorm.	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	
100. Abortus	—	4	—	3	—	3	—	8	—	3	—	1	—	3	—	18	—	11	—	8	—	8	
101. Partus norm.	—	2	—	7	—	—	—	4	—	5	—	4	—	1	—	24	—	12	—	23	—	14	
102. " anorm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	
103. Puerper. norm.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	
104. " anorm.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105. Mastitis etc.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	2	—	4	—	2	
Итогъ XII гр.	—	9	—	11	—	5	—	20	—	13	—	8	—	8	—	56	—	32	—	42	—	29	

Таблица ССCL XIV (продолжение).

Нарвская.						Московская.								Александровская.					
I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
19	10	16	23	10	9	4	18	14	29	16	18	14	25	23	34	26	25	16	10
16	3	17	10	21	5	3	1	4	4	9	1	9	3	5	4	13	3	19	7
27	15	32	25	34	9	14	6	15	14	30	16	53	34	28	13	54	11	58	23
6	2	3	5	4	1	4	2	4	2	4	2	6	5	4	1	6	1	7	—
2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
8	3	2	3	3	4	2	1	3	2	8	1	8	6	2	—	6	—	11	—
9	2	9	2	4	1	—	5	4	1	4	1	9	1	4	1	6	2	16	1
8	3	8	2	4	1	3	3	6	2	5	4	10	6	1	1	8	3	14	2
95	38	89	71	80	30	31	36	50	54	76	43	110	80	67	54	120	45	142	43
8	1	5	6	9	6	—	—	1	1	4	—	3	1	3	—	9	—	11	3
4	1	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	3	1	1	—	1	3	5	—
1	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	2	1	—	—	4
—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—
13	6	6	7	13	6	1	3	1	1	4	—	6	7	5	2	11	4	20	7
3	—	2	1	2	3	3	1	2	3	2	2	3	4	2	1	2	3	2	6
3	1	2	1	1	4	1	2	1	1	5	2	9	4	—	—	3	—	11	2
21	21	20	30	30	20	4	6	13	11	23	12	36	25	12	12	30	9	63	20
2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—
3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	4	—	2	1	2	—	1	1
2	—	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—	5	1	1	—	3	1	7	—
34	23	29	34	35	29	11	10	19	15	34	16	57	34	17	14	51	13	85	29
19	—	17	—	19	—	7	—	8	—	18	—	20	—	18	—	22	—	91	—
—	45	—	16	—	15	—	22	—	20	—	22	—	73	—	15	—	61	—	85
—	8	—	9	—	1	—	6	—	13	—	10	—	10	—	7	—	6	—	13
—	1	—	3	—	—	—	—	—	2	—	3	—	4	—	2	—	2	—	2
—	20	—	12	—	8	—	14	—	16	—	21	—	26	—	8	—	13	—	15
—	3	—	6	—	3	—	5	—	3	—	1	—	4	—	3	—	2	—	5
19	77	17	46	19	27	7	47	8	54	18	57	20	117	18	35	22	84	31	70
—	4	—	8	—	—	—	1	—	4	—	—	—	4	—	1	—	—	—	2
—	2	—	1	—	—	—	2	—	2	—	3	—	2	—	—	—	1	—	2
—	12	—	13	—	8	—	4	—	10	—	23	—	20	—	3	—	10	—	13
—	38	—	48	—	30	—	5	—	10	—	13	—	49	—	8	—	3	—	6
—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	2
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1
—	59	—	71	—	41	—	14	—	27	—	43	—	82	—	14	—	15	—	28

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. БОЛЕЗНИ.	Рождественская.						Л и т е й н а я .								В а с и л ь е в с к а я .					
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stom., ang. s. etc.	28	21	11	20	6	16	7	8	19	18	5	14	4	9	11	15	26	45	16	15
81. Gas.-ent.:																				
безъ озн. ф.	4	6	4	6	3	1	3	2	—	1	2	2	3	—	2	1	—	2	2	—
а) acuta	20	6	22	9	22	8	9	6	10	5	9	9	1	2	23	21	80	29	27	12
б) chronica . . .	1	2	4	1	—	2	1	—	1	1	6	—	1	4	3	12	9	9	6	—
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc. . .	2	—	2	2	3	—	1	—	4	3	1	—	1	—	5	4	11	5	2	1
85. Herniæ.	4	1	5	—	—	3	1	1	—	—	2	2	2	—	2	1	15	—	8	2
86. Др. б. орг. пищева.	1	—	3	7	1	—	3	—	4	2	4	—	—	—	8	3	8	7	1	—
Итогъ VIII гр.	60	36	51	45	35	30	25	17	38	30	25	33	11	12	55	48	152	97	65	36
87. Cirrhosis hepatis	7	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	4	3
88. Icterus catarrh.	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	5	1	1
89. Cholelithiasis . .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	—	—	1	1	1	—	1
90. Др. бол. печени.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Итогъ IX гр.	7	1	3	1	7	2	2	—	—	2	—	4	1	—	3	1	8	10	5	5
91. Nephritis diffusa:																				
безъ озн. ф.	2	—	1	4	2	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	1	2	3
а) acuta	1	—	4	—	1	3	—	—	1	1	1	—	3	—	1	1	3	—	1	—
б) chronica	29	11	19	9	24	18	3	7	1	4	10	13	7	3	11	10	43	27	18	9
92. Lithiasis	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
93. Cystitis	2	1	3	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	2
94. Urethritis	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	4	1	1	—
95. Др. б. моч. орг.	—	1	5	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	2	—
Итогъ X гр.	37	13	35	15	28	25	5	7	7	5	15	15	10	4	18	15	54	32	24	14
96. Бол. муж. пол. орг.	13	—	17	—	15	—	8	—	14	—	7	—	1	—	5	—	16	—	15	—
97. Бол. ж. пол. орг.:																				
а) Vulv., vag., end.	—	15	—	38	—	9	—	8	—	29	—	12	—	3	—	18	—	47	—	10
б) Metr., p.-p.-metr.	—	3	—	11	—	1	—	1	—	9	—	9	—	1	—	6	—	25	—	12
в) Искр. и вакл. мат.	—	3	—	3	—	1	—	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—	8	—	—
г) Oophoritis	—	7	—	8	—	2	—	12	—	9	—	8	—	1	—	8	—	21	—	7
е) Пр. б. ж. п. орг.	—	2	—	5	—	—	—	2	—	4	—	3	—	—	—	1	—	2	—	3
Итогъ XI гр.	13	30	17	65	15	13	8	27	14	52	7	35	1	5	5	33	16	103	15	33
98. Gravidit. norm.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	5	—	—
99. » anorm.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
100. Abortus	—	6	—	3	—	6	—	7	—	5	—	3	—	—	—	9	—	12	—	3
101. Partus norm. . . .	—	3	—	5	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	2	—	4	—	2
102. » anorm. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
103. Puerp. norm. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
104. » anorm. . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc. . . .	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1
Итогъ XII гр.	—	12	—	10	—	8	—	11	—	7	—	9	—	2	—	16	—	25	—	7

Таблица CCCLXIV (продолженіе).

Петербургская.				Выборгская.						Полу-стров-ской.		Льсной.		Шанс-сельбург-ской.		Петер-гофской.		Пріѣз-жіе.		На судахъ.		Безъ обо-значенія мѣ-стожит.		Итого по всѣмъ участкамъ.				
I		II		III		IV		I		II		III		м. м.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		м. ж.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
12	18	18	21	9	12	7	14	12	13	9	8	2	2	5	11	10	2	8	5	18	14	—	—	4	2	496	599	
2	—	—	1	5	1	—	—	4	2	—	1	—	—	1	—	6	2	7	2	12	1	2	—	4	—	267	100	
35	20	74	23	49	26	18	10	51	25	23	7	6	1	14	6	18	2	21	10	28	4	8	—	20	5	1168	517	
5	11	9	3	3	6	3	4	14	9	—	2	1	—	—	2	4	3	2	3	9	5	—	4	1	164	115		
—	1	3	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	21	7	
5	2	11	4	8	2	1	1	9	1	1	—	—	1	4	3	3	—	3	—	8	—	—	—	2	—	186	61	
3	2	7	1	9	3	3	—	1	—	2	1	2	1	2	—	8	—	9	2	10	4	—	—	2	—	204	48	
4	2	4	2	3	2	3	—	2	—	—	—	1	—	2	2	4	1	7	—	15	4	—	—	8	1	205	75	
66	56	126	55	87	53	37	29	93	50	35	19	13	5	28	24	56	10	57	22	102	32	10	—	44	9	2711	1522	
1	3	9	—	7	—	3	2	3	—	2	2	—	—	—	—	3	1	4	3	10	4	1	—	2	—	146	53	
2	2	3	1	1	—	3	1	2	1	—	—	—	—	2	—	2	—	5	3	2	1	1	—	1	—	58	31	
1	2	1	3	1	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	8	49	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	1	—	19	1
4	7	13	4	9	4	6	3	5	3	2	4	—	—	2	—	5	1	10	8	15	6	2	—	4	1	231	142	
4	2	4	1	—	3	—	1	3	2	2	2	—	—	1	1	1	4	5	3	—	—	—	—	4	—	68	74	
3	2	1	1	4	—	1	2	6	1	—	—	—	—	4	—	2	4	1	3	—	—	—	—	3	—	108	41	
20	17	27	24	14	5	9	17	19	18	16	5	4	5	3	2	29	14	26	17	48	23	2	—	80	12	883	547	
—	4	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	10	
1	1	2	2	3	1	—	—	2	—	5	—	—	—	1	—	1	—	1	1	6	—	—	—	2	—	63	17	
—	—	1	2	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	—	—	2	—	63	8	
4	—	3	1	1	5	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	9	2	—	—	3	—	80	28	
32	26	38	31	26	15	13	20	32	22	25	7	4	5	10	3	34	20	36	23	72	25	2	—	94	12	1280	725	
15	—	16	—	15	—	10	—	17	—	7	—	4	—	5	—	17	—	11	—	46	—	1	—	10	—	602	—	
—	19	—	77	—	12	—	—	—	22	—	6	—	—	—	4	—	10	—	5	—	44	—	—	—	47	—	933	—
—	9	—	11	—	8	—	7	—	5	—	4	—	—	—	2	—	3	—	8	—	3	—	—	—	4	—	262	—
—	4	—	5	—	6	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	89	—
—	25	—	18	—	19	—	10	—	10	—	2	—	1	—	8	—	2	—	9	—	12	—	—	—	1	—	432	—
—	3	—	4	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	5	—	—	—	4	—	102	—
15	60	16	115	15	45	10	31	17	40	7	14	4	1	5	17	17	17	11	24	46	70	1	—	10	50	602	1818	
—	3	—	3	—	4	—	—	—	3	—	2	—	2	—	—	—	2	—	3	—	6	—	—	—	—	—	92	—
—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	37	—
—	20	—	16	—	20	—	—	—	6	—	2	—	1	—	5	—	3	—	6	—	7	—	—	—	1	—	326	—
—	5	—	5	—	18	—	1	—	1	—	1	—	—	—	5	—	2	—	14	—	12	—	—	—	4	—	397	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	27	—
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	20	—
—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	—
—	32	—	26	—	44	—	4	—	12	—	5	—	3	—	11	—	8	—	28	—	34	—	—	—	5	—	946	—

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. БОЛВЗНИ.	Адмиралтейская.				Казанская.						С п а с с к а я .								Коломенская.					
	I		II		I		II		III		I		II		III		IV		I		II			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	—	—	1	1	1	1	3	1	—	3	1	1	4	1	11	7	4	2	1	1	5	3	—	—
107. Phlegm., absс.	4	2	9	2	4	2	9	6	6	1	5	4	1	1	57	10	26	8	20	8	19	8	—	—
108. Ulcera	3	1	2	5	1	4	—	15	2	6	3	5	2	6	22	116	12	16	5	6	5	36	—	—
109. Carbunculus . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—
110. Др. б.кожи,клтв.	2	1	1	3	4	8	3	1	2	2	2	4	3	3	15	43	5	11	10	8	4	18	—	—
Итогъ XIII гр.	10	4	13	11	11	15	15	23	10	12	11	14	10	11	106	177	48	37	36	23	34	65	—	—
111. Myos., t. vag. burs.	—	—	1	1	1	1	2	—	2	1	—	—	2	—	9	2	2	2	1	3	2	1	—	—
112. Synov. artrom.	1	4	2	2	2	—	6	—	2	1	2	—	—	1	17	6	8	4	5	1	7	3	—	—
113. Periostitis . . .	1	—	—	1	1	—	2	—	1	1	1	1	—	—	10	—	1	2	2	2	2	—	—	—
114. Car., necr., ost.	7	3	4	—	—	1	5	1	2	3	1	2	5	—	22	2	5	2	7	3	3	2	—	—
115. Аскривл. позв.	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
116. Ankyl., contract.	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—
117. Др. б.кости, свел.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—
Итогъ XIV гр.	9	7	8	5	5	4	15	3	8	6	4	3	7	1	62	10	21	11	18	9	15	7	—	—
118. Бол. орг. слуха (гр. XV).	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	2	—	6	1	—	1	3	1	3	1	—	—
119. Бол. орг. зр. (гр. XVI).	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones . . .	3	3	5	—	6	4	6	2	6	1	3	1	3	—	48	21	19	3	8	9	24	3	—	—
121. Vulnora, rupt.	14	3	10	5	23	3	31	5	9	4	4	1	18	3	230	32	59	5	35	5	28	11	—	—
122. Corpora aliena . .	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	—	2	8	1	8	1	12	2	6	3	3	1	5	1	50	23	14	2	21	4	31	7	—	—
124. Luxationes	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	1	2	—	2	2	4	1	—	—
125. Distorsio	2	1	1	1	1	—	1	1	1	3	1	1	1	—	11	2	8	—	6	5	4	2	—	—
126. Congel. et pern.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
127. Combustio	2	—	3	1	—	1	2	2	2	1	2	3	3	2	14	4	8	2	4	1	4	5	—	—
Итогъ XVII гр.	21	11	28	8	38	9	55	13	24	12	13	7	30	6	368	83	111	12	76	26	96	25	—	—
130. а) Минер. яды . . .	—	3	—	1	1	2	5	3	3	5	1	3	1	—	22	5	13	5	4	2	19	1	—	—
б) Растительн.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
в) Газообразн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г) Жив. парст.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XVIII гр.	—	3	—	1	1	3	5	3	3	5	1	3	1	—	24	5	13	5	4	2	20	2	—	—
А) Б. неопредѣлив.	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	3	2	—	—	—	2	1	1	—	—
Б) На исп. изд. при б.	—	6	1	1	1	5	1	6	1	3	—	6	—	3	3	30	—	10	1	6	—	16	—	—
Итогъ XIX гр.	1	6	2	2	1	5	2	6	1	3	—	7	1	3	6	32	—	10	1	8	1	17	—	—
Общій итогъ.	279	207	322	202	293	269	516	333	295	267	253	191	279	167	3066	1676	1169	662	921	707	935	746	—	—

Таблица CCCL XIV (продолжение).

Нарвская.						Московская.								Александровская.					
I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
3	4	2	4	6	2	3	3	3	4	4	9	3	12	—	1	8	7	5	3
28	6	8	11	25	3	7	5	10	10	15	7	36	17	14	4	27	8	55	9
11	56	9	51	8	5	4	18	6	45	5	32	6	150	3	20	14	76	28	16
1	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	3	—
6	21	5	20	6	10	1	13	10	15	7	11	4	53	2	10	4	61	9	19
49	87	24	87	46	23	15	39	29	74	31	59	51	234	19	36	53	152	100	47
4	2	1	1	4	1	—	1	1	1	6	2	9	2	2	1	9	1	8	2
4	3	8	4	5	6	3	3	3	5	7	3	14	6	5	—	11	1	8	2
3	2	5	3	6	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	2	2	2	2
—	3	8	3	5	2	7	2	3	1	7	1	8	5	1	3	3	3	10	2
4	—	1	1	1	—	1	—	1	1	3	1	1	—	—	1	1	—	3	—
1	—	1	1	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	2	—	3	—
1	—	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
17	10	28	14	25	9	12	6	11	8	24	7	35	13	9	5	28	7	35	8
8	2	12	—	5	—	1	2	5	1	3	3	10	1	1	—	3	—	6	3
2	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	3	1	—	1	—	1	2	—
23	10	16	5	23	6	4	4	12	2	18	5	46	12	7	2	42	5	66	11
66	12	62	13	70	7	15	2	32	3	60	13	124	25	20	10	74	6	111	10
29	3	44	8	50	6	3	2	5	5	19	8	41	18	10	2	32	2	43	10
3	2	4	—	2	—	1	1	3	1	1	—	4	—	3	—	8	1	10	—
2	4	9	1	2	—	2	2	3	4	5	5	6	3	2	—	10	2	20	2
4	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	2
6	1	5	5	8	1	2	2	2	1	2	5	17	2	6	—	4	2	18	4
133	32	141	32	157	20	28	15	57	16	105	36	239	61	49	16	173	18	268	39
9	5	5	5	6	3	3	—	8	2	9	8	12	6	2	3	6	3	12	6
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	6	7	5	6	3	3	—	9	2	9	8	12	7	2	3	6	15	12	6
1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	2	—
1	17	—	9	1	10	1	8	3	14	1	19	—	10	—	24	—	36	2	35
2	17	3	10	3	10	1	8	3	14	2	19	2	10	—	25	—	36	4	35
1187	916	1194	965	1193	540	505	590	679	764	1095	857	1725	1687	776	622	1514	1015	2025	926

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. БОЛВЗНИ.	Рождественская.						Л и т е й н а я .								В а с и л ь е в с к а я .					
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema.	5	2	5	9	—	3	2	5	—	2	2	3	1	1	2	5	6	8	2	1
107. Phlegm., abs.	13	5	12	6	9	4	7	3	4	4	12	6	2	2	11	9	25	9	14	7
108. Ulcera	4	31	12	59	4	10	6	16	2	38	1	10	—	—	4	16	15	70	3	11
109. Carbunculus . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
110. Др. б. кожи и кл.	7	15	6	28	2	13	2	7	4	32	4	10	—	—	1	15	4	54	4	6
Итого XIII гр.	29	53	35	102	15	31	17	31	11	76	19	29	3	4	19	45	50	141	24	26
111. Myos., t. vag., bur.	5	2	2	—	—	—	2	1	1	1	—	1	—	—	5	—	5	4	5	1
112. Synov. artrom.	3	4	—	—	4	—	3	3	3	2	2	3	—	2	7	3	6	10	8	3
113. Periostitis . . .	1	1	1	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	4	4	2	3	1
114. Car. necr., ost.	1	3	6	—	3	—	4	2	1	4	2	1	4	—	5	3	4	2	7	1
115. Искривл. позв.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	2	2	—	—	2
116. Ankylos., contr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
117. Др. б. костн. ск.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—
Итого XIV гр.	12	10	9	—	8	1	9	7	7	8	8	6	5	2	19	15	23	18	23	8
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	2	3	1	—	2	—	2	1	—	—	2	—	1	—	2	2	2	2	4	4
119. Бол. орг. ар. (XVI гр.)	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
120. Contusiones . .	15	7	18	5	11	1	6	3	10	2	5	3	2	—	10	2	38	8	21	3
121. Vulnura, rupt.	16	4	30	1	15	5	14	3	17	2	7	4	7	2	17	4	46	10	34	6
122. Corpora aliena.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae. . . .	15	5	13	6	5	3	9	7	3	4	4	4	2	2	19	3	46	16	28	8
124. Luxationes. . .	3	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	1	3	1
125. Distorsio	1	1	4	—	1	1	2	1	2	2	3	1	1	—	5	—	5	3	3	1
126. Congel., et pern.	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
127. Combustio . . .	3	2	2	1	7	3	1	—	1	—	3	1	1	—	2	5	7	4	8	2
Итого XVII гр.	53	20	70	13	41	13	32	14	34	11	24	13	13	4	54	14	146	42	97	19
130. а) Минер. яды.	4	2	5	—	—	1	—	1	2	—	3	—	—	—	4	1	12	3	3	—
б) Растительные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
в) Газообразн. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
г) Жив. царст.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого XVIII гр.	4	2	5	—	—	1	—	1	2	—	3	—	—	—	7	1	14	3	3	—
А) Бол. неопредѣл.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—
Б) Наисп. изд. при б.	—	20	1	11	1	17	1	13	1	12	—	3	1	7	—	12	—	38	2	13
Итого XIX гр.	1	20	2	11	1	18	1	13	1	12	1	3	1	7	—	13	2	39	3	13
Общій итогъ.	799	636	887	828	664	471	379	399	528	681	382	419	208	178	621	573	1582	1351	815	521

Таблица СССР XIV (продолжение).

Петербургская.						Выборгская.						Полюстровский.	Львеной.	Шансбургский.	Петергофский.	Приз-жие.	На судах.	Безъ обозначения въстожительства.		Итого по всѣмъ участкамъ.								
I		II		III и IV		I		II		III								м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
3	5	4	7	2	5	1	1	3	6	3	5	2	—	2	—	2	2	3	2	8	10	—	—	7	4	133	156	
25	10	24	9	17	6	13	2	16	7	13	4	5	—	4	1	15	2	22	5	39	5	2	—	30	5	719	243	
5	31	8	54	5	10	5	5	7	24	6	2	2	1	3	3	8	3	3	4	24	54	—	—	21	68	299	1205	
2	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	22	14	
6	13	12	49	7	6	4	6	8	19	3	9	—	1	—	2	5	2	3	6	18	41	—	—	10	98	215	767	
41	60	50	120	31	28	23	14	35	56	25	20	9	2	9	6	30	9	33	17	89	110	2	—	68	175	1388	2385	
3	3	3	1	3	3	2	—	3	1	1	2	1	—	1	—	3	2	4	2	11	2	1	—	5	—	132	51	
4	3	8	1	4	3	2	—	3	1	1	2	—	—	1	1	2	1	5	1	14	3	1	—	6	2	207	103	
4	6	1	—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	2	6	2	—	—	2	—	80	42	
2	4	10	2	3	3	3	1	2	—	4	7	2	—	2	—	1	—	4	2	15	5	—	—	9	—	205	86	
4	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	4	—	—	—	—	1	—	39	20
3	—	—	1	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	30	8	
—	—	1	—	—	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	25	7
20	16	23	7	15	14	10	2	13	3	6	11	5	—	4	4	9	4	18	7	49	17	3	—	24	4	718	317	
1	2	4	2	3	—	4	2	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	108	40	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	15	14
22	2	26	9	18	6	8	3	16	5	10	3	2	1	3	1	14	3	14	5	42	7	2	—	26	5	727	193	
16	9	48	6	42	9	37	2	49	12	20	4	9	1	15	3	37	3	25	2	86	6	1	—	41	9	1724	285	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	6
18	8	43	8	26	9	16	2	26	2	14	2	7	1	10	2	10	2	20	4	53	1	2	—	16	4	839	212	
3	1	3	3	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	9	1	—	—	2	—	96	19	
6	—	7	1	6	1	—	1	8	3	—	—	1	—	3	—	4	1	3	—	19	1	1	—	6	1	189	58	
1	—	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	9	2	—	—	4	—	45	9	
3	1	9	5	3	—	5	1	4	3	1	—	3	—	1	1	5	2	4	—	9	—	1	—	7	—	204	76	
69	21	137	32	99	26	66	10	106	25	46	9	24	4	33	7	72	11	68	11	229	18	7	—	102	20	3832	858	
10	8	10	7	12	1	1	1	3	1	2	—	1	—	4	—	2	1	6	2	12	1	—	—	2	1	239	102	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	9	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
10	8	12	7	14	1	1	1	3	1	2	—	1	—	4	—	2	1	7	2	12	1	—	—	3	2	256	109	
—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	31	15	
2	12	—	16	1	16	—	15	—	20	1	6	—	3	—	5	—	16	—	11	8	16	—	—	2	6	38	562	
2	13	—	18	1	16	—	15	1	20	1	6	—	3	—	5	—	16	—	11	10	16	—	—	5	6	69	577	
933	778	1173	1079	888	633	603	417	883	670	570	280	194	88	295	268	876	400	927	530	1940	982	68	—	1185	637	37566	27123	

Распределение больныхъ, выбывшихъ въ 1897 году изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по сословіямъ.

Malades sortis et décedés dans les hôpitaux de la ville en 1897 par état (condition).

СОСЛОВІЯ. Etat.	Дворяне и чиновники. Nobles et employés.		Духовенство. Clerge.		Граждане пот. и личныя. Bourgeois notables.		Купцы. Marchands.		Мещане. Bourgeois.		Цеховые и ремесленники. Artisans.		Нижне чины и ихъ семейства. Soldats et leurs familles.		Крестьяне. Payans.		Финляндскіе уроженцы. Citoyens finlандаis.		Иностран. поддан. Etrangers.		Не означен. и разночинцы. Inconnus.		ИТОГО. Total.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
1. Typh. exanthem.	1	—	1	—	—	—	1	—	5	7	1	—	2	1	26	22	—	—	—	—	—	—	36	31	67
2. „ abdomin.	23	21	3	2	7	3	3	1	278	200	35	13	143	39	3311	1416	60	53	9	7	23	11	3895	1766	5661
3. „ recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	24	6	—	—	—	—	—	—	27	6	33
4. „ abortivus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	4	1	5
5. „ см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	7	—	—	—	—	—	—	5	7	12
7. a) Variola vera.	2	4	—	—	—	1	1	—	41	36	2	2	5	3	156	105	1	5	—	1	2	2	210	159	369
b) Varicella . . .	11	2	—	—	—	4	—	—	7	15	—	—	2	2	43	41	—	2	2	—	1	2	66	68	134
8. Morbilli et rub.	19	21	1	1	4	5	4	1	125	114	7	7	23	23	532	351	13	7	5	1	7	11	740	542	1282
9. Scarlatina . . .	14	17	4	5	8	7	1	3	132	156	20	12	102	96	360	347	8	3	5	6	12	7	666	659	1325
10. Diphtheria . . .	65	70	5	6	25	27	8	6	357	428	39	56	34	48	982	1128	25	31	13	24	43	23	1596	1847	3443
11. Erysip. v. et nos.	3	13	—	1	—	—	—	—	44	90	11	6	16	21	264	265	2	7	4	—	3	5	347	408	755
12. Pertussis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
13. Influenza . . .	17	23	5	3	1	—	—	1	167	230	21	14	130	105	1417	933	22	28	5	5	14	12	1799	1354	3153
14. Cholera nostras.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
16. Dysenteria . . .	—	1	—	—	1	1	—	—	11	8	—	2	13	11	111	59	1	4	—	2	2	—	139	88	227
17. Pneum. crocoposa	11	4	—	3	5	1	4	2	107	100	12	8	87	53	727	267	28	23	6	5	8	1	995	467	1462
18. Tuberc.: a) pulm.	47	27	5	7	11	1	6	1	567	265	72	20	299	78	1513	588	79	39	22	9	21	1	2642	1036	3678
b) др. органовъ.	5	4	1	1	—	—	1	1	40	21	4	—	10	10	176	79	6	6	5	—	1	2	249	124	373
19. Men. ser.-sp. op.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	5	—	—	—	—	—	—	1	7	8
20. Rheumat. art. ac.	8	8	—	3	—	—	2	1	59	57	8	2	41	11	495	315	5	11	—	6	3	—	621	414	1035
21. Peripar. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	2	1	26	8	—	1	—	1	2	—	35	12	47
22. Malaria (f. inter).	3	1	1	—	1	—	—	—	13	6	—	—	19	2	121	14	—	1	—	—	3	—	161	24	185
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
25. Hydrophobia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
26. Febris puerper.	—	1	—	—	—	1	1	—	—	5	—	1	—	3	—	30	—	2	—	—	—	—	—	44	4
27. Pyaem. et septic.	1	2	—	—	1	—	—	—	7	5	—	—	4	3	48	26	1	1	—	—	—	—	62	37	99
28. Syphilis	26	25	1	6	7	4	4	1	176	418	11	20	58	105	927	1427	5	54	4	12	2	7	1221	2079	3300
29. Ulcus molle. . .	27	11	3	1	9	3	1	—	291	223	35	9	415	49	1764	638	23	23	11	4	4	4	2583	965	3548
30. Gonor., vag. vir.	2	23	2	1	—	5	—	—	101	363	9	13	107	42	467	817	13	43	7	9	2	3	710	1319	2029
Итогъ I гр.	285	278	32	40	80	64	35	19	2533	2749	289	185	1515	707	13517	8895	292	345	98	92	153	91	18829	13465	32294
32. Echinococcus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5
33. Helminthiasis . .	—	2	—	—	1	—	—	—	5	12	—	1	—	1	15	19	4	2	1	—	—	—	26	37	63
34. Scabies	1	2	—	—	1	—	—	—	5	7	—	—	2	2	25	18	—	1	1	2	1	—	36	32	68
35. Др. виды чуж. . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	11	—	—	—	—	—	—	1	16	17
Итогъ II гр.	1	5	—	—	2	—	—	—	10	23	—	2	2	4	43	49	4	3	2	2	1	—	65	88	153
36. Scrophulosis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
37. Rachitis	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	8	2	10
38. Rheumatismus . .	4	7	—	1	1	—	—	—	36	32	3	3	46	16	240	111	6	8	2	2	6	2	344	182	526
40. Scorbutus	1	—	—	—	1	—	—	—	18	1	—	—	13	—	98	6	1	1	—	1	—	—	132	9	141
41. Diabetes:																									
a) mellitus	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	8	—	—	2	—	—	—	—	—	—	11	3	14
b) inspidus	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	6	3	9

СОСЛОВІЯ. БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане пот. и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижние чины и ихъ семейства.		Крестыане.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. поддан.		Не отъѣз. и разночинцы.		ИТОГО.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
42. Amylodes	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
43. Anaemia, chlor.	1	—	—	—	1	1	—	—	4	22	—	1	—	1	—	25	63	2	5	—	—	—	—	—	34	102	136
44. Marasmus sen.	10	2	1	—	1	1	—	1	22	48	—	3	19	59	39	50	6	10	1	5	1	4	—	100	183	283	
47. Др. б. питавія .	1	—	—	1	—	1	—	—	3	6	—	3	1	4	19	16	—	1	—	—	—	—	—	25	33	58	
Итогъ III гр.	19	10	2	2	4	3	—	1	91	111	4	11	89	86	429	250	16	25	3	11	8	9	665	519	1184		
48. Cancer	6	16	2	3	—	2	—	1	64	122	8	12	49	90	166	242	4	12	3	10	4	9	306	519	825		
49. Sarcoma	2	1	—	—	—	—	—	16	5	6	—	1	3	3	11	—	1	—	—	1	—	—	22	28	50		
50. Др. злок. новообр.	2	1	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	3	9	30	—	—	—	—	—	15	37	52		
51. Незлок. новообр.	3	11	2	2	—	2	—	—	4	41	1	7	3	16	38	87	—	7	2	—	—	—	53	179	232		
Итогъ IV гр.	13	29	4	5	—	4	—	17	76	171	10	20	55	112	224	359	5	19	5	11	4	16	396	763	1159		
52. Apoplex., emb. .	4	5	—	—	—	1	—	1	27	53	4	6	18	34	67	81	4	6	—	2	7	3	131	192	323		
53. Enceph., men. cer.	1	—	—	—	1	—	—	—	10	4	2	—	9	2	32	15	—	1	1	—	—	—	56	22	78		
54. Myel. et men. spin.	3	—	1	—	—	—	—	—	12	5	—	—	14	3	31	4	—	1	—	—	—	—	62	13	75		
55. Ataxia locom. pr.	2	2	—	—	—	—	—	—	5	3	—	1	8	1	16	7	—	—	—	—	—	—	34	14	48		
56. Myel., mening. sp.	20	4	1	1	—	1	1	1	47	19	7	1	37	10	213	53	7	1	3	—	5	4	341	95	436		
57. Hysteria	5	14	—	4	—	2	—	1	4	50	—	—	2	15	23	117	—	3	3	2	1	4	38	212	250		
58. Epilepsia	8	7	—	—	1	—	—	—	34	25	—	—	6	8	70	51	4	12	3	3	7	1	133	107	240		
59. Eclampsia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	34	34	—	
60. Душеви. бол.: a) Melancholia . . .	—	2	—	—	—	1	1	—	—	4	—	1	—	2	8	10	2	2	—	—	1	1	12	23	35		
b) Mania	2	3	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	1	2	2	3	—	—	—	—	—	—	5	13	18		
c) Dementia	23	13	2	—	6	—	1	3	35	42	8	—	26	17	74	30	4	2	—	8	3	189	112	301			
d) Paranoia	27	29	2	—	3	1	1	2	52	35	3	2	15	13	114	88	5	6	—	4	7	4	229	184	413		
e) Paralysis progr.	28	4	—	—	4	1	1	—	37	9	3	1	17	5	46	8	1	—	3	2	9	1	149	31	180		
f) Idiотismus	3	4	—	—	2	—	—	—	7	—	1	—	1	—	5	1	—	—	—	—	—	—	19	5	24		
g) Др. душ. бол. . . .	13	8	2	—	3	1	3	1	11	6	4	2	1	2	27	23	—	—	—	1	4	1	68	45	113		
61. Alcoholismus	173	12	5	4	32	2	14	5	463	78	64	2	282	27	1500	138	25	1	3	2	42	7	2603	278	2881		
62. Др. б. мозга и нерв.	24	8	—	—	—	1	—	3	57	41	7	6	60	13	192	73	10	3	—	3	6	6	356	161	517		
Итогъ V гр.	336	116	13	9	52	10	22	19	801	382	103	23	497	158	2420	728	62	40	18	19	101	37	4425	1541	5966		
63. Pericard. et endoc.	—	1	—	—	—	—	—	—	9	15	—	1	5	16	34	20	—	2	—	—	2	—	50	55	105		
64. Vitium cord. org.	—	6	—	—	—	1	—	—	47	66	1	—	27	31	131	136	4	3	—	3	4	4	214	250	464		
65. Myoc., deg. cord. ad	2	2	—	—	—	—	—	—	5	15	—	1	5	16	13	37	—	2	—	—	—	2	25	75	100		
66. Aneurismata	4	1	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	5	6	16	8	—	—	—	1	—	—	31	22	53		
67. Arteriosclerosis . .	5	13	2	—	—	1	—	—	54	58	2	4	65	60	79	95	5	10	—	3	2	15	214	259	473		
68. Phlebectasiae: a) Var. v. extr. inf.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	2	13	8	—	1	1	—	—	1	16	16	32		
b) Var. v. haem.	8	2	—	—	—	—	—	—	26	5	2	—	5	1	38	6	2	2	—	—	—	1	81	17	98		
c) Varicocele	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3		
69. Lymph., aden. et.	8	2	1	—	2	—	2	—	51	10	4	—	44	4	302	86	3	3	3	—	5	1	425	106	531		
70. Morbi lienis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	4	4	8		
71. Др. б. орг. кр., тв.	2	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	1	10	12	1	1	—	1	—	1	16	19	35		
Итогъ VI гр.	30	29	4	—	2	2	2	—	202	180	10	7	157	138	639	410	15	24	4	8	14	25	1079	823	1902		
72. Rhin., oz., epistax.	—	1	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	11	7	—	1	—	—	—	—	16	13	29		
73. Laring., tracheit.	—	—	—	—	1	1	—	—	5	5	1	2	1	1	27	30	2	—	—	—	1	—	38	39	77		
74. Laring. fibr. croup.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	4	5	9		
75. Bronch. ac. et chr.	3	2	—	—	1	—	—	—	13	5	1	2	22	8	64	24	2	4	1	1	3	—	110	46	156		

СОСЛОВІЯ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане поч. и личные.		Будцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижние чины и их семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. поддан.		Не отгнѣн. и разночинцы.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.	
106. Eczema.	8	3	1	2	1	1	—	—	15	30	2	1	10	9	86	106	3	2	2	—	5	2	133	156	289
107. Phlegm. et abscess.	14	3	1	—	—	—	—	—	89	47	7	7	60	12	530	160	7	10	4	1	7	3	719	243	962
108. Ulcera.	3	17	1	3	2	1	—	1	60	300	5	18	25	47	196	760	5	40	1	12	1	6	299	1205	1504
109. Carbunculus. . . .	1	2	—	—	—	1	—	—	7	1	—	—	2	1	11	8	1	—	—	1	—	—	22	14	36
110. Др. б. кожи и кн.	6	21	1	1	1	4	—	1	40	208	3	12	15	52	136	438	2	20	2	9	9	1	215	767	982
Итого XIII гр.	32	46	4	6	4	7	—	2	211	586	17	38	112	121	959	1472	18	72	9	23	22	12	1388	2385	3773
111. Myos., tendo vag.	—	2	—	—	1	—	—	—	15	4	—	2	11	11	103	29	2	1	—	2	—	—	132	51	183
112. Synov., artrom.	9	2	—	1	—	—	—	—	20	17	—	5	19	8	154	87	4	3	—	—	1	—	207	103	310
113. Periostitis	—	3	—	—	—	—	—	—	8	3	2	—	3	6	64	25	1	2	1	3	1	—	80	42	122
114. Caries. necr., ost.	6	5	1	—	—	—	—	—	21	13	3	—	13	8	159	58	2	1	—	1	—	—	205	86	291
115. Некрив. позв.	3	1	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	3	3	30	9	—	3	—	—	—	—	39	20	59
116. Ankyl., centr.	—	2	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	24	5	—	—	—	—	2	—	30	8	38
117. Др. б. кости. ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1	3	18	4	—	—	—	—	—	—	25	7	32
Итого XIV гр.	18	15	2	1	2	—	—	—	74	42	5	7	51	39	552	197	9	10	1	6	4	—	718	317	1035
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	3	3	1	—	—	—	—	—	11	6	2	1	4	6	86	22	—	—	—	—	1	2	108	40	148
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1	3	9	11	—	—	—	—	—	—	—	15	14	29
120. Contusiones	8	5	—	1	4	1	—	—	71	51	5	4	53	24	576	99	3	5	3	3	4	—	727	193	920
121. Vulnura, rupt.	20	6	1	—	9	—	1	—	178	67	27	9	116	26	1336	163	20	9	7	1	9	4	1724	285	2009
122. Corpora aliena.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	8	2	—	—	—	1	—	—	8	6	14
123. Fracturae.	18	9	2	3	2	2	—	—	93	42	10	2	72	30	622	111	9	11	4	2	7	—	839	212	1051
124. Luxationes.	2	—	1	—	—	—	—	—	15	4	—	1	9	2	68	12	—	—	1	—	—	—	98	19	115
125. Distorsio.	5	2	—	—	—	1	—	—	18	12	1	1	10	7	150	30	3	3	1	2	1	—	189	58	247
126. Congel. et pernio	2	—	—	—	1	—	—	1	9	4	—	1	1	1	27	2	4	—	1	—	—	—	45	9	54
127. Combustio	2	1	—	—	—	—	—	—	24	15	1	1	9	2	161	55	2	2	2	—	3	—	204	76	280
Итого XVII гр.	57	23	4	4	16	4	1	1	408	197	44	19	270	93	2948	474	41	30	19	9	24	4	3832	858	4690
130. а) Минер. яды	9	6	—	—	5	1	2	1	44	21	6	6	9	10	147	51	3	2	2	—	12	4	239	102	341
б) Расягательн.	2	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	2	3	—	—	1	1	—	1	9	7	16
в) Газообразн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7
г) Жив. царст.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Итого XVIII гр.	11	7	—	—	5	1	2	1	47	22	6	6	11	10	154	54	3	2	5	1	12	5	256	109	365
A) Бол. неопредѣл. и не вош. въ ном.	—	1	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	5	—	22	8	—	1	—	1	—	—	31	15	46
B) Нанес. язв. при б.	3	8	—	—	—	5	—	1	3	96	—	8	5	29	26	396	—	8	—	6	1	5	38	562	600
Итого XIX гр.	3	9	—	—	5	—	1	—	7	100	—	8	10	29	48	404	—	9	—	7	1	5	69	577	646
Общій итогъ.	935	717	81	84	194	128	68	65	5237	5708	584	397	3458	1925	25816	16890	562	711	202	232	430	271	37566	27123	64689

Распределение больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ проведенныхъ въ первой боль

Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par hôpitaux et mala

БОЛЬНИЦЫ. Hôpitaux.	Обуховская. Oboukhov.				Александровская въ память 19 фе- вря 1861 г. Alexandre, en souve- nir de 19 Février.				Петропавлов- ская. Pierre et Paul.				Св. Марія Магдалины. St. Marie Made- leine.				Калинквнская. Kalinkne.				Больше- Охтенская. Gr. Okhta.	
	Мужч. Н.		Женщ. Р.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.			
	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
1. Typh. exanthem.	17	60	10	29	3	9	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—		
2. „ abdominalis	14	83	—	—	1	66	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	32	—	—	—		
3. „ recurrens	6	28	1	2	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7. a) Variola et var.	6	14	3	7	10	21	4	10	2	5	3	12	6	17	—	—	—	—	—	—		
b) Varicella . . .	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—		
8. Morbilli et rub.	11	45	3	31	3	9	—	—	1	1	—	—	7	95	4	40	—	—	—	—		
9. Scarlatina. . . .	10	17	1	1	3	7	—	—	—	—	1	32	1	2	3	6	—	—	—	—		
10. Dyphteritis . . .	7	26	—	—	2	5	4	7	1	1	1	1	1	2	2	3	1	18	—	—		
11. Erysip. v. et nos.	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	8	14	7	20	—	—	—	1		
13. Influenza	—	—	4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	—	—	—	—	—	—		
16. Dysenteria. . . .	—	—	—	—	7	41	1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17. Pneum. crouposa	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	—	—	—	—	—		
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	312	—	—	—	—	—	—		
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20. Rheum. art. acut.	—	—	—	—	1	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. Peripar. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28. Syphilis.	—	—	12	39	3	44	2	3	3	5	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—		
29. Ulcus molle. . . .	—	—	4	7	—	—	—	—	1	1	1	1	2	120	2	7	2	121	—	—		
30. Gonorrhoea vag. v.	2	3	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	1	11	1	4	—	—	—	—		
Итого I гр.	75	278	42	146	34	288	12	42	10	16	8	49	38	620	21	114	3	139	2	50		
34. Scabies (гр. II).	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
38. Rheumatismus .	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
40. Scorbatus . . .	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
44. Marasmus senilis.	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	1	35	1	30	—	—	—	—	—	—		
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	119	—	—	—	—	—	—		
Итого III гр.	2	11	1	7	—	—	—	—	—	—	1	35	2	149	—	—	—	—	—	—		
48. Cancer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44	1	50	4	36	—	—	3	141		
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	134	—		
51. Невлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44	1	50	4	36	—	—	4	275		

Таблица CCCLXVI.

другую, по больницамъ и болѣзнямъ, съ указаніемъ числа дней, ницѣ до перевода въ другую.

dies, avec indication des jours, passés dans le premier hôpital.

Св. Николай Чудотворца. St. Nicolas.				Св. Пантелеймона. St. Pantélémon.				Мало-Охтенская. Pt. Okhta.		Городская барачная въ память С. П. Боткина. Baraques municipales en souvenir du dr. Bodkine.				ИТОГО. S O M M E.				Обоего пола. Deux sexes.		№№ болѣзней по порядку. №№ d'ordre des maladies.
Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужчинъ.		Женщинъ.				
б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	69	12	32	32	101	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	105	2	19	21	256	3	51	24	307	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	39	1	2	8	41	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	108	24	57	11	137	35	194	7a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5	2	10	7b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	158	2	32	26	308	9	103	35	411	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	496	75	487	95	522	80	526	175	1048	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	36	5	115	16	88	12	126	28	214	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	13	10	26	14	38	24	64	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	5	27	6	56	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	41	1	21	8	62	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	36	3	11	21	47	3	11	24	58	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	160	1	8	14	472	2	12	16	484	18a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	4	—	—	1	4	18b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	75	—	—	1	75	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	21
—	—	3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	95	1816	22	89	117	1905	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	6	54	9	67	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	44	1	4	8	48	30
—	—	3	21	—	—	—	—	—	—	121	998	95	816	371	3913	183	1238	554	5151	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	9	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	2	42	3	72	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	119	—	—	1	119	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	160	2	42	6	202	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	8	221	9	271	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	134	1	134	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	11	1	4	1	11	2	15	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	11	2	54	10	366	12	420	

БОЛЬНИЦЫ. БОЛЬЗНИ.	Обуховская.		Александровская въ память 19 фе- вря 1861 г.				Петропавлов- ская.		Св. Маріи Магдалины.		Каликинская.		Большо- Охтенская.									
	Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.									
	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.								
52. Aроpl. emb. etc.	—	—	2	223	4	115	—	—	—	—	1	60	—	—								
54. Myel. et men. sp.	—	—	—	—	2	51	—	—	—	—	—	—	—	—								
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	2	537	—	—	—	—	—	—	—	—								
56. Neuralg. et isch.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—								
57. Hysteria.	—	—	2	17	1	17	1	9	—	—	—	—	—	—								
58. Epilepsia.	1	1	—	—	2	13	1	34	1	59	—	—	—	—								
60. Душевные бол.:																						
а) Melancholia	4	58	2	20	—	—	—	—	1	7	—	2	7	—								
б) Mania	—	—	1	5	1	44	—	—	—	—	—	—	—	—								
в) Dementia.	2	76	7	133	—	—	2	43	—	1	112	1	1	3								
г) Paranoia	1	6	—	—	1	7	—	—	—	1	2	2	2	8								
д) Paralysis progres.	—	—	1	27	3	21	—	—	1	145	—	—	—	—								
е) Idiотismus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
г) Друг. душевн. бол.	80	1821	5	60	8	109	8	85	—	—	—	—	1	14								
61. Alcoholismus. . .	1	5	3	45	—	—	—	—	1	2	13	131	1	1								
62. Др. бол. мозга и нерв.	1	5	—	—	5	835	—	—	—	1	75	5	1460	—								
Итого V гр.	90	1972	23	530	30	1750	12	171	2	204	4	196	24	1612	10	187	—	—	1	10	—	—
64. Vitium cord. org.	1	14	3	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67. Arteriosclerosis.	—	—	1	33	1	29	—	—	—	—	—	—	4	249	1	3	—	—	—	—	—	
69. Lymph., adenit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого VI гр.	1	14	4	89	1	29	—	—	—	—	—	—	4	249	1	3	—	—	—	—	—	—
75. Bronch. ac. et. chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	37	—	—	—	—	—	—	—	—
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
78. Emphysema. . . .	—	—	1	24	—	—	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого VII гр.	—	—	1	24	—	—	—	—	1	12	—	—	4	98	—	—	—	—	—	—	—	—
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81. Gas.-ent.: б. озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82. Ulcus vent. rot.	—	—	—	—	1	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis, etc. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—
85. Herniae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—
86. Др. бол. орг. пищ.	—	—	—	—	1	17	—	—	—	—	1	17	1	4	—	—	—	—	—	—	1	61
Итого VIII гр.	—	—	—	—	2	167	—	—	—	—	1	17	2	19	—	—	—	—	—	—	2	68
87. Cirrhosis hepat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—
88. Icterus catarrh. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ IX гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	—	—	—	—	—	—	—

Св. Николай Чудотворца.				Св. Пантелеймона.				Мало-Охтенская.		Городская барачная в память С. П. Боткина.				ИТОГО.				Обоего пола.		№№ болваней по порятку.
Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		б.	д.	
б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	115	3	283	7	398	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	51	—	—	2	51	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	537	—	—	2	537	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	56
1	33	2	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	50	5	162	7	212	57
2	919	3	59	4	9099	—	—	1	96	—	—	—	—	10	10091	5	189	15	10280	58
—	—	1	880	1	210	—	—	—	—	—	—	—	—	5	268	6	914	11	1182	60a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44	1	5	2	49	60b)
18	4839	46	5380	29	77598	1	3349	1	29	—	—	—	—	50	82514	61	9143	111	91657	60c)
29	13470	10	1559	10	17867	2	1214	3	1748	—	—	—	—	42	31352	17	4529	59	35881	60d)
4	1465	6	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1649	7	1394	19	3043	60e)
1	152	3	188	4	2524	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2676	3	188	8	2864	60f)
4	1622	3	1435	1	751	—	—	—	—	1	1	2	13	94	4304	19	1607	113	5911	60g)
3	1366	—	—	3	491	—	—	—	—	1	4	—	—	21	1997	6	58	27	2055	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	11	2300	2	82	13	2382	62
62	23866	74	11004	52	108540	3	4563	5	1873	2	5	3	20	262	137949	135	18554	397	156503	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	14	4	65	5	79	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	5	278	3	49	8	327	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	1	4	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	26	6	292	8	118	14	410	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	3	41	—	—	3	41	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	24	2	36	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	—	—	1	55	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	6	114	1	24	7	138	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	1	12	2	12	1	12	3	24	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	1	2	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	36	—	—	1	36	—	—	1	36	81a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	150	—	—	1	150	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25	—	—	3	25	1	7	4	32	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	1	15	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	2	78	4	99	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	73	2	14	10	259	5	99	15	358	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	2	24	

БОЛЬНИЦЫ. БОЛЕЗНИ.	Обуховская.				Александровская въ память 19 фе- вря 1861 г.				Петропавлов- ская.				Св. Маріи Магдалины.				Калинкиская.				Большо- Охтомская.	
	Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.	
	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.
91. Nephrit. diff.: б. озн. ф	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б) chronica	—	—	—	—	3	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95. Др. б. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого X гр.	—	—	—	—	3	71	—	—	—	—	—	—	—	2	81	1	69	—	—	—	—	—
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. жен. п. орг.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Vulv., vag., en.	—	—	—	—	—	—	3	39	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—
б) Metr., р.—р.—м.	—	—	—	—	—	—	5	40	—	—	—	—	—	—	—	4	11	—	—	—	—	—
в) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—
г) Oophoritis	—	—	—	—	—	—	3	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	69
е) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XI гр.	—	—	4	75	—	—	12	148	—	—	—	—	—	—	—	8	23	—	—	—	1	69
100. Abortus	—	—	—	—	—	—	2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XII гр.	—	—	—	—	—	—	2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106. Eczema.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegm. abscess.	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110. Др. б. кожи и нл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XIII гр.	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111. Myos. tendo vag.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112. Synov., artrom.	1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113. Perioritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114. Car., necros., ost.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XIV гр.	1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118. Бол. орг. сл. (XV)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1120 Contusiones.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 Vulneta, ruptura.	1	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Fracturae.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Combustio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого XVII гр.	1	18	1	5	4	187	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130. а) М. яды (XVIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в) На исп. и зд. при б. (гр. XIX).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	170	2819	78	878	74	2492	39	379	15	243	15	341	91	3102	48	458	3	189	13	639	98	1754

Св. Николая Чудотворца.				Св. Пантелеймона.				Мало-Охтенская.		Городская барачная в память С. П. Боткина.				И Т О Г О.				Обоего пола.		№№ болъзней по порядку.
Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Обоего пола.		
б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	69	1	69	91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	5	44	6	161	5	44	11	205	91б)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	32	—	—	3	32	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	144	2	144	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	5	44	9	193	8	257	17	450	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	45	—	—	5	45	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	—	—	8	82	8	82	97а)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	—	—	13	88	13	88	97б)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	75	3	75	97с)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	66	4	66	97д)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	54	3	54	97е)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	50	5	45	31	365	36	410	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	27	—	—	4	43	4	43	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	1	2	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	29	—	—	5	45	5	45	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	1	23	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14	—	—	10	110	1	2	11	112	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	—	—	1	26	1	1	2	27	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	104	—	—	1	104	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	40	—	—	12	240	3	26	15	266	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	98	—	—	2	98	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	5	1	10	1	5	2	15	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	—	—	1	3	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	1	5	4	111	1	5	5	116	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	38	—	—	2	38	2	38	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	5	2	12	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	97	1	2	9	99	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	138	—	—	2	138	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	2	31	—	—	2	31	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	13	273	2	7	15	280	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6	130
1	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	17	1	72	4	17	5	89	В)
63	23938	77	11025	52	108540	8	4568	5	1873	141	1154	125	1070	707	143681	403	21226	1110	164907	

Таблица CCCLXVII.

Распределение больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по числу дней, проведенныхъ въ первой больницѣ до перевода въ другую больницу въ 1897 г.

Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par jours passés dans le premier hôpital.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																И Т О Г О. TOTAL.							
	1 сутка и менше. jour.		2—3 сутки. jours.		4—7 сутки.		8—14 сутки.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 д. 7—12 mois.		Больше 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Des deux sexes.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
	h.	g.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.						
1. T. exanthemat.	7	3	7	7	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	69	12	32	32	101	
2. » abdominalis	2	—	10	1	—	—	2	—	5	1	2	1	—	—	—	—	—	21	256	3	51	24	307	
3. » recurrens	3	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	39	1	2	8	41	
7. a) Variola vera.	5	3	16	5	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	24	57	11	137	35	194	
b) Varicella	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5	2	10	
8. Morbilli et rub.	8	1	5	2	4	—	2	4	4	2	3	—	—	—	—	—	—	26	308	9	103	35	411	
9. Scarlatina	5	3	35	26	32	26	20	19	3	5	—	1	—	—	—	—	—	95	522	80	526	175	1048	
10. Dyphteritis	2	4	8	4	2	—	3	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	16	88	12	126	28	214	
11. Erysip. v. et nos.	2	1	7	10	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	26	14	38	24	64	
13. Influenza	—	—	—	1	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	5	27	6	56	
16. Dysenteria	1	—	2	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	41	1	21	8	62	
17. Pneum. crouposa.	3	—	17	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	47	3	11	24	58	
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	3	—	—	1	2	1	5	—	3	—	—	—	—	—	—	14	472	2	12	16	484	
b) др. орг.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	75	—	—	1	75	
21. Periparot. epid.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	
28. Syphilis	6	6	19	9	14	3	16	3	21	1	18	—	1	—	—	—	—	95	1816	22	89	117	1905	
29. Ulcus molle	1	2	1	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	6	54	9	67	
30. Gonor., vag. vir.	2	—	3	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	44	1	4	8	48	
Итогъ I гр.	47	23	135	71	62	42	57	29	41	14	27	3	2	1	—	—	—	371	3913	183	1238	554	5151	
34. Scabies (гр. II)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
38. Rheumatismus.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	9	
40. Scorbutus	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	
44. Marasmus venilis	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	30	2	42	3	72	
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	119	—	—	1	119	
Итогъ III гр.	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	4	160	2	42	6	202	
48. Cancer	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	1	2	—	1	—	—	—	1	50	8	221	9	271	
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	134	1	134	
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	11	2	15	
Итогъ IV гр.	—	—	—	1	1	1	—	3	—	1	1	2	—	2	—	—	—	2	54	10	366	12	420	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробы и в б о м њ н и ц њ х њ .																И Т О Г О .							
	1 сутки и менее.		2—3 суток.		4—7 суток.		8—14 суток.		15 сут.— 1 месяц		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Больше 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
	Ч И С Л О .																							
2. Aroplex., emb.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	2	—	1	—	—	—	4	115	3	283	1	398	
4. Myel. et men. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	51	—	—	2	51	
5. Ataxia locom.pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	537	—	—	2	537	
6. Neuralg. et isch.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	
7. Hysteria	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	50	5	162	7	212	
8. Epilepsia	1	—	—	—	1	—	1	1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	10	10091	5	189	15	10280	
9. Душевные бол.:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Melancholia..	—	—	—	1	1	3	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	5	268	6	914	11	1182
b) Mania	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	44	1	5	2	49	
c) Dementia	2	—	—	—	1	—	8	2	13	5	14	4	15	4	6	33	4	50	82514	61	9143	111	91657	
d) Paranoia	—	—	1	—	2	2	1	1	—	1	5	6	1	7	2	24	5	42	31352	17	4529	59	35881	
e) Par. progres.	—	—	1	—	5	—	1	1	—	—	2	1	1	1	2	2	1	12	1649	7	1394	19	3043	
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	—	—	—	5	2676	3	188	8	2864	
g) Др. душ. бол.	1	1	2	5	21	3	24	4	28	2	10	1	2	1	3	1	3	94	4304	19	1607	113	5911	
1. Alcoholismus	1	1	9	1	4	—	—	3	1	1	1	—	3	—	1	—	1	21	1997	6	58	27	2055	
2. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	1	1	—	3	—	2	11	2300	2	82	13	2382	
Итогъ V гр.	6	2	13	7	35	12	30	20	39	20	25	30	22	21	20	11	72	12	262	137949	135	18554	397	156503
4. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	14	4	65	5	79	
7. Arteriosclerosis	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	5	278	3	49	8	327	
9. Lymph. aden. etc.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4	
Итогъ VI гр.	—	—	—	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—	6	292	8	118	14	410	
5. Bronch. ac et. chr.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	41	—	—	3	41	
7. Pneumon. catarrh.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6	
8. Emphysema.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	12	1	24	2	36	
9. Др. бол. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	55	—	—	1	55	
Итогъ VII гр.	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	6	114	1	24	7	138	
0. Stom., ang. c. etc.	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	1	12	3	24	
1. Gastro-enteritis.: безъ озн. формы.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	36	—	—	1	36	
2. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	150	—	—	1	150	
4. Typhlitis etc.	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25	1	7	4	32	
5. Hernia.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	1	15	
6. Др. б. орг. киш.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	21	2	78	4	99	
Итогъ VIII гр.	—	—	1	1	3	1	2	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	10	259	5	99	15	358	
7. Cirrhosis hepatis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14	
8. Icterus catarrh..	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10	
Итогъ IX гр.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	2	24	

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.														И Т О Г О.									
	1 сутка и менше.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Боле 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
91. Nephrit. diff. б. о. ф.											1										1	69	1	6
а) acuta																								
б) chronica			1	1		2	2	1	1	1	2								6	161	5	44	11	20
94. Urethritis						1			1		1								3	32			3	3
95. Др. бол. моч. орг.											2										2	144	2	1
Итогъ X гр.			1	1		2	3	1	2	1	3	3							9	193	8	257	17	4
96. Бол. муж. п. орг.	1		1		1		1		1										5	45			5	4
97. Бол. жен. п. орг.:																								
а) Vulv., vag., end.				3		2					3										8	82	8	8
б) Metr., р.-р.-метр.				5		6					2										13	88	13	8
с) Искр. и накл. мат.				2							1										3	75	3	7
д) Oophoritis							2		2												4	66	4	6
е) Пр. б. ж. п. орг.							1		2												3	54	3	5
Итогъ XI гр.	1		1	10	1	8	1	3	1	9		1							5	45	31	365	36	410
100. Abortus						1		2		1											4	43	4	4
105. Mastitis etc				1																	1	2	1	
Итогъ XII гр.				1		1		2		1											5	45	5	4
106. Eczema										1											1	23	1	23
107. Phlegm. et abs.	4		1	1			2		1		2								10	110	1	2	11	
108. Ulcera		1							1											1	26	1	1	2
110. Др. б. кожи и кл.													1						1	104			1	10
Итогъ XIII гр.	4	1	1	1			2		2	1	2		1						12	240	3	26	15	260
112. Synov., artrom.									1		1									2	88			2
113. Periostitis						1	1													1	10	1	5	2
114. Car., necr., ost.			1																	1	3			1
Итогъ XIV гр.			1			1	1		1		1									4	111	1	5	5
118. В. орг. сл. (гр. XV)						1					1										2	38	2	38
120. Contusiones					1	1														1	7	1	5	2
121. Vuln. rupt	2		1	1	1		1		2		1								8	97	1	2	9	
127. Fracturae									1				1							2	138			2
127. Combustio					1				1											2	31			2
Итогъ XVII гр.	2		1	1	3	1	1		4		1		1						13	273	2	7	15	
130. а) Минер. яды (гр. XVIII)			1		1															2	6			2
В) Нансп. яз. при б. (гр. XIX)				2		2					1									1	72	4	17	5
Общій итогъ.	60	27	156	97	109	74	100	64	97	52	64	42	29	24	20	11	72	12	707	143681	403	21226	1110	164907

Таблица СССLXVIII.

ГОРОДСКІЯ БОГАДѢЛЬНИ.

Движеніе больныхъ въ лазаретѣ городской богадѣльни.

Mouvement des malades en 1897.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Оставалось къ 1 января 1897 г. Etat au 1 janv. 1897.		Прибыло въ 1897 г. Entrée.		Выздоро- въло. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1898 г. Etat au 1 janv. 1898.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
11. Erysipelas v. et nosoc . . .	—	—	1	6	1	3	—	—	—	3	—	—
15. Influenza	—	2	6	21	4	15	—	—	1	4	1	4
17. Pneumonia crouposa	—	3	—	5	—	6	—	—	—	1	—	1
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	—	—	5	17	1	3	—	—	4	13	—	1
b) др. орган.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I .	—	5	12	51	6	29	—	—	5	21	1	6
38. Rheumatismus	—	2	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	2	—	29	89	5	8	—	—	26	80	—	1
Итого въ группѣ III.	2	2	29	92	5	13	—	—	26	80	—	1
48. Cancer.	—	—	4	4	—	1	—	—	4	3	—	—
51. Незлокач. новообразованія.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ IV.	—	—	4	6	—	2	—	—	4	4	—	—
52. Apopl., embolia, etc. cerebri.	1	1	3	26	1	4	—	—	3	21	—	2
54. Myelit. et mening. spinalis.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
55. Ataxia locomotrix progress.	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
56. Neuralgiae et ischias. . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
e) Dementia	—	—	—	10	—	1	—	—	—	8	—	1
e) Paralys. progr.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
f) Idiotismus.	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
62. Др. бол. мозга и нервовъ .	—	1	4	14	—	5	—	—	4	10	—	—
Итого въ группѣ V.	2	3	9	58	2	16	—	—	8	41	1	4
63. Pericardit. et endocardit. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cordis organicum. . .	—	2	—	4	—	2	—	—	—	4	—	—
65. Myocard., deg. cord. adip. etc.	—	1	1	15	1	10	—	—	—	5	—	1
67. Arteriosclerosis.	—	1	11	60	3	16	—	—	7	40	1	5
Итого въ группѣ VI.	—	4	12	79	4	28	—	—	7	49	1	6

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
75. Bronchitis ac. et chr.	—	1	1	14	1	13	—	—	—	—	—	2
76. Pleuritis	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	2	2	1	2	—	—	1	—	—	—
78. Emphysema	—	—	6	4	2	1	—	—	4	3	—	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія.	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ VII.	—	2	10	21	5	17	—	—	5	3	—	3
81. Gastro-enteritis: a) acuta	—	1	6	11	6	11	—	—	—	1	—	—
b) chronica	—	—	5	18	—	8	—	—	4	2	1	8
84. Typhlitis etc.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
85. Herniae	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
86. Друг. бол. орг. пищева- ренія.	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ VIII.	—	1	13	33	7	23	—	—	5	3	1	8
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX)	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
91. Nephritis b) chronica.	—	—	3	4	1	1	—	—	2	3	—	—
93. Cystitis.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X.	—	1	3	4	1	2	—	—	2	3	—	—
е) бол. женск. пол. орг. (гр. XI).	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
106. Eczema.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
109. Carbunculus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	—	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, Artromeningitis	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
115. Искривленіе позвоночника	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ XIV.	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—
120. Contusiones	—	1	2	3	—	3	—	—	1	—	1	1
121. Vulnere, Ruptura	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae.	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—
124. Luxationes	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
127. Combustio.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
Итого въ группѣ XVII.	—	2	4	9	2	8	—	—	1	2	1	1
Общій итогъ	4	24	96	360	32	146	—	—	63	209	5	29

Таблица CCCLXIX.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.
Общій итогъ движенія больныхъ въ 1897 году.
Mouvement des malades en 1897.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло		Оставлось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis	12	2	156	21	146	21	—	—	8	—	14	2
13. Influenza	—	2	37	61	37	62	—	—	—	—	—	1
16. Dysentaria	—	—	3	1	2	1	—	—	1	—	—	—
17. Pneumonia crouposa	2	—	15	6	11	5	—	—	6	1	—	—
18. Tuberculosis: а) pulmonum	1	1	11	11	7	6	—	—	3	4	2	2
б) др. орг.	—	—	13	3	7	1	—	—	6	2	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	22	14	21	14	—	—	—	—	1	—
21. Periparotitis epidemica	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—
28. Syphilis	—	—	5	2	5	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	15	5	267	119	240	112	—	—	24	7	18	5
33. Helminthiasis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	1	3	7	8	8	11	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes: а) mellitus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor., leucsem.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	2	2	2	—	—	—	—	1	—	1
47. Другія болѣзни питанія	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ III	1	3	12	12	13	12	—	—	—	1	—	2
48. Cancer	—	1	6	8	1	4	—	—	5	5	—	—
49. Sarcoma	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
51. Незлокач новообразованія	—	—	3	8	2	8	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ IV	—	1	10	16	4	12	—	—	6	5	—	—
52. Apoplex., emb., etc. cer.	1	2	2	1	—	1	—	—	2	2	1	—
53. Encep. et mening. cerebri	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
54. Myelit. et mening. pinalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias	—	—	7	6	7	5	—	—	—	—	—	1
57. Hysteria	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
59. Eclampsia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
60. f) Idiotismus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
61. Alcoholismus	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V	1	2	15	19	12	17	—	—	3	2	1	2
64. Vitium cordis organicum	—	1	8	10	8	8	—	—	—	3	—	—
65. Myocard., deg. cor. adip. etc.	—	1	5	15	2	9	—	—	3	2	—	5
66. Aneurismata	—	1	1	3	—	4	—	—	1	—	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	19	4	18	3	—	—	—	—	1	1
68. б) Varices v. haemorrh.	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	1	—	7	—	8	—	—	—	—	—	—	—
71. Другія бол. орг. кров., твор.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ VI	4	3	42	32	39	24	—	—	4	5	3	6

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выздоро- вѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
72. Rhinit., ozena, epistaxis. . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis. . . .	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	8	3	7	3	—	—	—	—	1	—
76. Pleuritis	1	1	14	4	14	5	—	—	—	—	1	—
77. Pneumonia catarrhalis	—	1	2	1	1	2	—	—	1	—	—	—
78. Emphysema	1	—	21	—	20	—	—	—	1	—	1	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ VII.	3	2	47	10	44	12	—	—	2	—	4	—
80. Stomatitis angina cat. etc. . .	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis:												
безъ означ. формы	—	1	25	16	25	16	—	—	—	—	—	1
a) acuta	3	1	20	6	23	7	—	—	—	—	—	—
b) chronica	—	—	10	11	10	9	—	—	—	2	—	—
84. Typhlitis etc.	—	—	10	4	9	3	—	—	1	—	—	1
85. Herniae	—	—	8	1	8	1	—	—	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищеваенія.	1	—	2	2	2	2	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ VIII.	4	2	78	41	80	39	—	—	2	2	—	2
87. Cirrhosis hepatis	1	—	9	1	8	—	—	—	1	—	1	1
88. Icterus catarrhalis	—	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—
89. Cholelithiasis.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX.	1	—	13	5	12	4	—	—	1	—	1	1
91. Nephritis diffusa:												
безъ означ. форм.	3	2	13	—	14	2	—	—	1	—	1	—
a) acuta	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
b) chronica	—	—	5	11	3	7	—	—	2	4	—	—
93. Cystitis	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. орган.	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X.	3	2	21	17	20	15	—	—	3	4	1	—
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
97. a) Vulvit., vagin., endom. . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Metr., para—peri-metr. . . .	—	—	—	36	—	34	—	—	—	—	—	2
c) Искривл. и накл. матки	—	4	—	19	—	21	—	—	—	—	—	2
d) Oophoritis	—	—	—	6	—	4	—	—	—	—	—	2
e) Проч. бол. жен. пол. орг. . . .	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	3
Итого въ группѣ XI.	—	6	3	75	3	62	—	—	—	—	—	9
98. Graviditas normalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—
102. Partus anormalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale.	—	9	—	2	—	1	—	—	—	—	—	10
Итого въ группѣ XII.	—	9	—	15	—	14	—	—	—	—	—	10
106. Eczema	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus.	—	—	10	—	7	—	—	—	—	—	3	—
108. Ulcera.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	—	—	11	1	8	1	—	—	—	—	3	—

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выздор- въло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
111. Myositis, tendo vag., bar. . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis . .	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
114. Caries. necros., osteom. . .	3	1	—	1	3	1	—	—	—	—	—	1
115. Искр. позвоночника	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1
117. Др. бол. кости. скелет. . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Итого въ группѣ XIV	3	1	14	3	14	3	—	—	—	—	3	1
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—
121. Vulnura, ruptura	4	1	44	2	44	3	—	—	1	—	3	—
123. Fracturae	1	—	34	—	30	—	—	—	1	—	4	—
124. Luxationes	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—
127. Combustio	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—
128. Insolatio	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII.	6	1	101	2	97	3	—	—	2	—	8	—
130. а) Минеральные яды	—	—	17	12	17	12	—	—	—	—	—	—
б) Растительные	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	—	—	20	13	20	13	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	41	37	654	384	606	347	—	—	47	26	42	38

Таблица CCCLXX.

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Общій итогъ движенія больныхъ въ 1897 году.

Mouvement des malades en 1897.

1. Typhus exanthematicus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2. „ abdominalis	11	12	230	143	205	119	—	—	17	15	19	21
7. а) Variola v. et variolosis . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
10. Diphtheritis	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc. . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	2	1	17	6	18	7	—	—	—	—	1	—
16. Dysenteria.	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
17. Pneumonia crouposa	—	—	17	6	16	4	—	—	—	1	1	1
18. Tuberculosis: а) pulmonum .	1	1	3	2	—	1	—	—	2	2	2	—
б) др. орган.	—	—	5	2	3	2	—	—	2	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus .	—	1	13	12	13	13	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens) . .	—	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
Итого въ группѣ I.	14	15	293	181	261	155	—	—	23	19	23	22

НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выздоро- въло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
32. Echinococcus (гр. II)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
36. Scrophulosis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	1	4	—	13	1	16	—	—	—	—	—	1
40. Scorbutus	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes: а) mellitus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor., leucaemia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
47. Другія бол. питанія	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III	1	5	6	17	6	20	—	—	1	1	—	1
48. Cancer	1	—	3	3	3	3	—	—	1	—	—	—
49. Sarcoma	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
51. Неожач. новообразованія	—	—	5	10	5	8	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ IV	1	—	8	19	8	17	—	—	1	1	—	1
52. Apoplex., emb., etc. cer.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
53. Encep. et mening. cerebri	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
54. Myelit. et mening. spinalis	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
56. Neuralgiæ et ischias	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
60. d) Paranoia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
e) Paralys. progres	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ V	1	—	4	6	2	5	—	—	—	1	3	—
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
64. Vitium cordis organicum.	2	—	3	2	2	1	—	—	3	—	—	1
65. Myocard., deg. cor. adip. etc	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, aden. etc.	—	—	2	5	2	4	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ VI	2	—	6	8	4	6	—	—	3	—	1	2
72. Rhinitis, ozæna, epistaxis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et. chr.	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	—	12	6	12	4	—	—	—	2	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	2	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	1
78. Emphysema	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VII	2	1	15	10	17	8	—	—	—	2	—	1
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	1	5	1	5	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis:	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	5	4	7	25	10	29	—	—	1	—	1	—
b) chronica	—	—	2	4	2	3	—	—	—	—	—	1
84. Typhlitis etc.	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
85. Herniæ	1	—	7	4	7	4	—	—	—	—	1	—
86. Другія бол. орг. пищева	—	—	6	1	4	1	—	—	1	—	1	—
Итого въ группѣ VIII	6	4	27	40	28	43	—	—	2	—	3	1

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Вызоро- въло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
87. Cirrhosis hepatis	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—
88. Icterus catarrhal.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX	—	1	5	1	4	1	—	—	1	1	—	—
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—
a) acuta.	3	—	4	—	6	—	—	—	1	—	—	—
b) chronica.	—	—	4	6	3	4	—	—	—	2	1	—
92. Lithiasis	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
93 Cystitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X	3	—	11	10	12	6	—	—	1	3	1	1
96. Болѣзни мужскихъ пол. орг.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
97. б) Metritis, para—peri-metr.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI	—	—	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—
106. Eczema	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus.	—	—	15	2	13	2	—	—	—	—	2	—
108. Ulcera	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
110. Друг. бол. кожи и влѣтч.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XIII.	—	—	16	5	13	4	—	—	—	—	3	1
112. Synovitis, artromeningitis.	—	—	3	2	2	2	—	—	—	—	1	—
113. Periostitis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	6	2	6	2	—	—	—	—	—	—
115. Искривленіе позвоночника.	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—
116. Ankyloï, contract.	—	—	2	4	2	3	—	—	—	—	—	1
117. Другія бол. костнаго скел.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV	—	—	15	10	11	9	—	—	—	—	4	1
118. Бол. орг. слуха (гр. XV).	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	5	1	45	60	44	56	—	—	—	—	6	5
120. Contusiones	2	2	1	3	3	5	—	—	—	—	—	—
121. Vulnera, ruptura	1	—	16	—	14	—	—	—	—	—	3	—
122. Corpora aliena	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—
123. Eracturæ.	2	—	7	—	7	—	—	—	—	—	2	—
124. Luxationes	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	1	2	2	1	3	2	—	—	—	—	—	1
126. Congelatio et pernio.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	1	3	1	2	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XVII	6	4	31	8	31	10	—	—	—	—	6	2
Общій итогъ	41	31	488	378	446	343	—	—	32	28	51	38

Таблица ССCLXXI.
БИРЖЕВАЯ БОЛЬНИЦА.
Движеніе больныхъ въ 1897 году.
Mouvement des malades en 1897.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis	11	—	164	—	144	—	—	—	22	—	11	—
2. » recurrens	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7. а) Variola v. et variol.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	4	—	90	—	93	—	—	—	—	—	1	—
16. Dysenteria	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
17. Pneumonia Grouposa	4	—	29	—	25	—	—	—	4	—	4	—
18. Tuberculosis: а) pulmonum	2	—	20	—	18	—	—	—	3	—	1	—
b) др. органовъ	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	30	—	28	—	—	—	—	—	2	—
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
28. Syphilis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	21	—	346	—	317	—	—	—	31	—	19	—
38. Rheumatismus	—	—	12	—	12	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	14	—	14	—	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes: b) insipidus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chloros., Leucaem.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
47. Другія болѣзни питания	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III	—	—	32	—	32	—	—	—	—	—	—	—
48. Cancer	—	—	4	—	1	—	—	—	3	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ IV	—	—	8	—	4	—	—	—	3	—	1	—
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri	—	—	7	—	4	—	—	—	3	—	—	—
56. Neuralgiae et ischia v.	—	—	9	—	8	—	—	—	—	—	1	—
58. Epilepsia	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
60. а) Melancholia	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—
62. Др. б. мозга и нерв.	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ V	1	—	32	—	27	—	—	—	4	—	2	—
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
64. Vitium cordis organicum	—	—	5	—	2	—	—	—	2	—	1	—
68. б) Varices v. haemorrh.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
c) Varicocele	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
70. Morbi lienis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ VI	—	—	15	—	10	—	—	—	3	—	2	—
72. Rhinitis, ozaena, epistaxis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	2	—	11	—	11	—	—	—	—	—	2	—
76. Pleuritis	—	—	14	—	14	—	—	—	—	—	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	8	—	6	—	—	—	2	—	—	—
79. Другія бол. орг. дыханія	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ VII.	3	—	34	—	32	—	—	—	3	—	2	—

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выписано изъ боль- ницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	7	—	6	—	—	—	1	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	1	—	121	—	118	—	—	—	—	—	4	—
b) chronica	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis, etc	—	—	4	—	2	—	—	—	2	—	—	—
85. Hernia:	1	—	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—
86. Друг. болѣзни орг. пищевар.	1	—	7	—	5	—	—	—	2	—	1	—
Итого въ группѣ VIII.	4	—	146	—	139	—	—	—	6	—	5	—
87. Cirrhosis hepatis	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	1	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	7	—	6	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ гр. IX	—	—	10	—	7	—	—	—	2	—	1	—
91. Neph. diffusa: безъ означ. ф.	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
a) acuta	1	—	15	—	15	—	—	—	—	—	1	—
b) chronica	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
92. Lithiasis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X	3	—	20	—	21	—	—	—	1	—	1	—
96. Бол. мужск. пол. орг. (гр. XI)	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
106. Eczema	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—
107. Plegm. et Abscessus	4	—	33	—	28	—	—	—	4	—	5	—
108. Ulcera	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—
109. Carbunculus	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
110. Др. бол. кожи и вѣдчатем	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	6	—	44	—	41	—	—	—	4	—	5	—
112. Synovitis, Artromeningitis	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	1	—	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—
115. Искривленіе позвоночника	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
116. Ankylosis, Contracturae.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
117. Другія бол. костнаго скел.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XIV	2	—	16	—	16	—	—	—	1	—	1	—
118. Бол. орг. слуха (гр. XV).	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	34	—	33	—	—	—	1	—	—	—
121. Vulnere, Ruptura	1	—	49	—	44	—	—	—	—	—	6	—
122. Corpora aliena	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	5	—	46	—	46	—	—	—	—	—	5	—
124. Luxationes	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
127. Combustio	—	—	7	—	6	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XVII	6	—	149	—	141	—	—	—	1	—	13	—
130. а) Минерал. яды (гр. XVIII).	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
А) Болѣзни неопредѣленныя	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Общій итогъ	46	—	860	—	794	—	—	—	60	—	52	—

БОЛЬНИЦА МАРИНСКАЯ.

Движеніе больныхъ въ 1897 года.

Mouvement des malades en 1897.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	—	—	7	3	5	2	—	—	2	1	—	—
2. » abdominal.	47	45	638	388	556	351	—	—	67	46	62	36
3. » recurrens	3	—	5	2	7	2	—	—	1	—	—	—
4. » abortivus	—	—	11	5	11	5	—	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неопр. оор.	—	2	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—
7. а) Var. v. et variol.	—	—	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rub.	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
10. Diphtheritis	—	—	5	3	5	3	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	7	14	6	13	—	—	1	1	—	—
13. Influenza	18	19	219	300	226	287	—	—	3	9	8	23
16. Dysenteria	—	1	16	20	13	15	—	—	3	5	—	1
17. Pneum. crouposa.	2	2	163	105	136	73	—	—	24	33	5	1
18. Tub.: а) pulm.	13	—	154	79	68	55	—	—	92	22	7	2
б) др. орг.	—	—	20	12	7	5	—	—	11	7	2	—
20. Rheumat. art. ac.	9	6	90	85	94	81	—	—	1	—	4	10
21. Periparot. epidemica	1	—	2	3	3	3	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens).	—	—	27	9	27	9	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerperal.	—	—	—	8	—	1	—	—	—	7	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	7	5	—	—	—	—	6	4	1	1
28. Syphilis	2	—	6	6	8	5	—	—	—	1	—	—
30. Gonorrhoea et vagin. vir.	—	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	95	75	1392	1056	1187	921	—	—	211	136	89	74
32. Echinococcus	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	1	1	4	14	4	14	—	—	—	—	1	1
34. Scabies	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	1	1	4	18	4	18	—	—	—	—	1	1
36. Scrophulosis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	9	5	9	5	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	6	2	5	2	—	—	—	—	1	—
41. Diabetes: а) mellitus.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
б) insipidus	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaemia	—	1	4	9	2	9	—	—	1	—	1	1
44. Marasmus senilis	—	—	1	5	—	1	—	—	1	4	—	—
47. Другія болѣзни питанія	—	1	5	12	5	8	—	—	—	4	—	1
Итого въ группѣ III	—	2	27	34	22	25	—	—	2	9	3	2

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выздор- овало.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	5	5	34	53	16	35	—	—	19	16	4	7
49. Sarcoma	—	—	16	13	10	7	—	—	6	6	—	—
50. Другія злокач. новообр.	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
51. Незлокач. новообразования.	3	1	12	67	12	56	—	—	—	2	3	10
Итого въ группѣ IV	8	6	64	136	40	101	—	—	25	24	7	17
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri.	5	3	42	23	22	12	—	—	18	8	7	6
53. Encephalitis. et mening. cer.	—	3	11	—	1	1	—	—	8	1	2	1
54. Myelitis et mening. spinalis.	4	2	6	3	4	3	—	—	3	—	3	2
55. Ataxia locomotrix progres.	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias	2	1	38	17	30	16	—	—	—	—	10	2
57. Hysteria.	2	3	—	29	—	27	—	—	—	—	2	5
58. Epilepsia	3	1	9	14	11	14	—	—	—	—	1	1
59. Eclampsia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
60. а) Melancholia	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
е) Paralyс. progres.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
г) Другія душ. болѣзни	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—	—	1
61. Alcoholismus	—	—	15	3	11	2	—	—	3	—	1	1
62. Другія бол. мозга и нервовъ.	—	4	15	16	13	16	—	—	2	2	—	2
Итого въ группѣ V	16	17	144	110	100	95	—	—	34	11	26	21
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	5	4	1	1	—	—	3	3	1	—
64. Vitium cordis organicum	3	2	36	46	22	33	—	—	14	13	3	2
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	1	—	6	3	4	2	—	—	3	1	—	—
66. Aneurismata	—	—	6	5	3	4	—	—	3	1	—	—
67. Arteriosclerosis	—	4	25	18	11	13	—	—	13	6	1	3
68. а) Varices v. extr. infer.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
б) Varices v. hæmorrh.	—	—	4	5	4	5	—	—	—	—	—	—
в) Varicocele.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	1	1	12	8	10	8	—	—	—	—	3	1
71. Другія бол. орг. кров., твер.	—	—	2	4	2	4	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI.	5	8	100	93	61	71	—	—	36	24	8	6
72. Rhinitis, oxena, epistaxis	—	—	8	5	8	5	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	2	2	1	2	2	2	—	—	—	1	1	1
74. Laryngitis fibrinosa group.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	4	5	4	5	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis.	8	2	52	25	46	18	—	—	6	7	8	2
77. Pneumonia catarrhalis.	—	—	11	6	5	6	—	—	5	—	1	—
78. Emphysema	1	—	13	2	10	—	—	—	1	1	3	1
79. Друг. бол. орган. дыханія	—	—	9	—	6	—	—	—	3	—	—	—
Итого въ группѣ VII.	11	4	98	46	81	36	—	—	15	10	13	4

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Осталось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выздоро- въло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	2	13	17	12	19	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	11	28	11	28	—	—	—	—	—	—
a) acuta	9	2	111	60	114	54	—	—	3	3	3	5
b) chronica	2	—	11	14	12	14	—	—	1	—	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum.	—	—	2	2	2	1	—	—	—	1	—	—
84. Typhlitis etc.	2	1	44	12	36	8	—	—	6	4	4	1
85. Herniæ	4	5	94	22	81	18	—	—	5	7	12	2
86. Друг. бол. орг. пищева- рарен.	—	2	20	17	13	11	—	—	5	6	2	2
Итого въ группѣ VIII.	17	12	305	172	281	153	—	—	20	21	21	10
87. Cirrhosis hepatis	4	—	26	17	14	12	—	—	13	4	3	1
88. Icterus catarrhalis	—	1	11	3	10	4	—	—	—	—	1	—
89. Cholelithiasis	—	—	—	7	—	4	—	—	—	2	—	1
90. Другія болѣзни печени	—	1	5	2	1	3	—	—	3	—	1	—
Итого въ группѣ IX	4	2	42	29	25	23	—	—	16	6	5	3
91. Nephritis diff.: безъ означ. е.	—	—	28	14	21	10	—	—	7	4	—	—
a) acuta	—	—	18	1	13	1	—	—	1	—	4	—
b) chronica	7	3	28	15	20	11	—	—	12	6	3	1
92. Lithiasis	2	—	5	2	6	2	—	—	1	—	—	—
93. Cystitis	—	—	5	3	5	2	—	—	—	—	—	1
95. Друг. бол. моч. органовъ	—	—	8	7	7	6	—	—	—	—	1	1
Итого въ группѣ X.	9	3	92	42	72	32	—	—	21	10	8	3
96. Бол. муж. пол. орг.	3	—	24	—	27	—	—	—	—	—	—	—
97. a) Vulvitis, vagin., endom.	—	—	—	51	—	49	—	—	—	—	—	2
b) Metritis., para-peri-metr.	—	7	—	71	—	72	—	—	—	1	—	5
c) Искр. и наклон. матки	—	1	—	24	—	23	—	—	—	1	—	1
d) Oophoritis	—	2	—	36	—	35	—	—	—	1	—	2
e) Прочія бол. жен. пол. орг.	—	—	—	21	—	20	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ XI.	3	10	24	203	27	199	—	—	—	4	—	10
98. Graviditas normalis	—	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—
99. " anormalis	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	3	—	51	—	54	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—
102. " anormalis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
104. Puerperium anormale	—	—	—	10	—	9	—	—	—	—	—	1
105. Mastitis etc.	—	2	—	12	—	11	—	—	—	—	—	3
Итого въ группѣ XII.	—	6	—	96	—	98	—	—	—	—	—	4

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Осталось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Вызоро- вѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et ab-cessus	13	4	37	24	42	24	—	—	2	1	6	3
108. Ulcera	—	4	7	9	6	9	—	—	—	—	1	4
109. Carbunculus	—	—	1	4	1	3	—	—	—	—	—	1
110. Друг. бол. кожи и клятч.	1	1	6	3	7	3	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XIII	14	9	52	42	57	41	—	—	2	1	7	9
111. Myositis, tendo vag., bursitis	—	—	8	11	6	10	—	—	—	—	2	1
112. Synovitis, artromening	6	5	27	33	23	25	—	—	—	—	10	13
113. Periostitis	1	—	5	5	5	5	—	—	—	—	1	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	5	7	25	11	19	11	—	—	4	1	7	6
115. Искривленіе позвоночника	—	—	3	2	3	1	—	—	—	1	—	—
116. Ankylosis, contracturae	3	—	6	5	9	4	—	—	—	—	—	1
117. Друг. бол. костнаго скелета	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ XIV	19	12	75	67	68	56	—	—	4	2	22	21
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	2	2	5	11	5	9	—	—	1	1	1	3
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	3	—	37	12	38	11	—	—	1	—	1	1
121. Vulnere, ruptura	9	3	69	30	68	30	—	—	1	—	6	3
122. Corpora aliena	1	1	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	18	8	131	32	110	28	—	—	12	5	27	7
124. Luxationes	3	—	12	2	12	2	—	—	—	—	3	—
125. Distorsio	2	1	15	5	15	5	—	—	—	—	2	1
127. Combustio	3	1	9	9	10	8	—	—	2	2	—	—
Итого въ группѣ XVII	39	14	273	93	254	88	—	—	19	7	39	12
130. а) Минеральные яды	—	—	32	26	30	23	—	—	2	3	—	—
б) Растительные	—	—	6	2	6	2	—	—	—	—	—	—
в) Газообразные	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. XVIII	—	—	39	28	37	25	—	—	2	3	—	—
А) Бол. неопредѣл. (гр. XIX)	—	—	6	6	5	4	—	—	1	2	—	—
Общій итогъ	248	183	2748	2283	2827	1996	—	—	409	271	250	199

МАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЛЯ ПЛАТЯЩИХЪ.

Движеніе больныхъ въ 1897 году.

Mouvement des malades en 1897.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
2. > abdominalis	—	1	3	5	2	5	—	—	—	1	1	—
4. > abortivus.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et. Variolois	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza.	—	—	2	1	1	1	—	—	—	1	—	—
17. Pneumonia grouposa	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	2	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum	1	—	5	3	2	—	—	—	—	4	3	—
б) др. органовъ.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	—	1	2	2	2	3	—	—	—	—	—	—
27. Pyæmia et septicæmia.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
28. Syphilis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I группы	2	3	18	13	12	10	—	—	8	6	—	—
38. Янematismus	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	2
43. Anæmia, Chlorosis, Leucæmia.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	4	1	2	—	—	—	1	1	1	—
47. Другія болѣзни питанія	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
Итогъ III группы	—	1	4	8	2	5	—	—	1	1	1	3
48. Cancer	3	—	3	14	3	8	—	—	3	3	—	3
49. Sarcoma	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
50. Другія злокач. новообр.	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—
51. Невлокач. новообразованія	—	1	1	8	—	9	—	—	1	—	—	—
Итогъ IV группы	3	2	5	24	3	18	—	—	4	5	1	3
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri.	3	1	1	2	3	1	—	—	1	1	—	1
54. Myelitis et mening. spinalis.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
55. Ataxia locomotrix progress.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
56. Neuralgiæ et ischias	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
62. Другія б. мозга и нервовъ	—	—	4	2	3	1	—	—	1	—	—	1
Итогъ V группы	4	3	8	8	9	6	—	—	2	1	1	4

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выздоро- вѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
64. Vitium cordis organicum	—	—	3	1	—	—	—	—	2	—	1	1
67. Arteriosclerosis	1	1	5	3	2	3	—	—	2	1	2	—
68. Phlebectasia:												
a) Varices v. extr. infer.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ VI группы	1	1	11	5	5	4	—	—	4	1	3	1
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итогъ VII группы	—	1	5	1	3	1	—	—	1	1	1	—
81. Gastro-enteritis безъ озв. ф.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
82. Ulcus ventriculi rotundum	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
84. Typhitis etc.	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—
85. Herniae	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
86. Другія бол. орг. пищева-рен.	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ VIII группы	1	1	4	3	3	2	—	—	1	1	1	1
87. Cirrhosis hepatis	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
89. Cholelithiasis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итогъ IX группы	—	—	2	2	1	2	—	—	1	—	—	—
91. Nephritis diffusa безъ озв. ф.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
b) chronica	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ X группы	1	—	5	1	5	1	—	—	1	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
a) Vulvitis, Vagin., Engom.	—	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—	1
b) Metritis, Para—Peri-metr.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Искр. и наклон. матки	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
e) Проч. бол. жен. пол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XI группы	—	1	—	10	—	8	—	—	—	—	—	3

НАЗВАНИЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выздор- вѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
98. Graviditas normalis (гр. XII).	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus.	—	—	5	—	4	—	—	—	—	—	1	—
108. Ulcera	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клетчат.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого XIII группы.	1	—	8	—	8	—	—	—	—	—	1	—
112. Synovitis, Artromeniugitis .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Итого XIV группы.	—	—	3	1	1	1	—	—	1	—	1	—
118. Бол. органа слуха (гр. XV).	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
121. Vulnere, Ruptura.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
123. Fracturas	—	1	4	—	2	1	—	—	2	—	—	—
Итого XVII группы.	—	1	4	2	2	2	—	—	2	1	—	—
130. а) Минеральные воды (гр. XVШ).	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	13	14	78	80	54	62	—	—	27	17	10	15

Таблица СССLXXIV.

АЛЕКСАНДРИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.
Движеніе больныхъ въ 1897 году.
 Mouvement des malades en 1897.

2. Typhus abdominalis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	1	—	16	—	16	—	—	—	—	—	1
17. Pneumonia cronpоза	—	—	—	29	—	—	—	—	—	1	—	28
18. Tuberculosis: а) pulmonum.	—	24	—	123	—	58	—	—	—	89	—	—
б) др. орган.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
20. Rheumatismus artus. acutus.	—	3	—	12	—	14	—	—	—	—	—	1
28. Siphilis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	—	28	—	184	—	91	—	—	—	91	—	30
38. Rheumatismus	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes: а) mellitus	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chloros., Leucaem.	—	—	—	6	—	5	—	—	—	1	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ III.	—	3	—	8	—	9	—	—	—	1	—	1
48. Cancer	—	—	—	5	—	1	—	—	—	3	—	1
51. Новоокач. новообразованія.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV.	—	—	—	6	—	2	—	—	—	3	—	1

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1897 г.		Прибыло въ 1897 г.		Выздоро- вѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1898 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
52. Apoplex., embol., etc. cerebri.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
56. Neuralgiae et ischias . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
62. Друг. бол. мозга и нервовъ.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V.	—	1	—	6	—	4	—	—	—	1	—	2
63. Pericarditis et endocarditis.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1
64. Vitium cordis organicum . .	—	11	—	33	—	32	—	—	—	7	—	5
66. Aneurismata.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
67. Arteriosclerosis	—	1	—	13	—	8	—	—	—	4	—	2
Итого въ группѣ VI	—	12	—	50	—	40	—	—	—	14	—	8
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	2	—	7	—	7	—	—	—	—	—	2
77. Pneumonia catarrhalis	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
78. Emphysema	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ VII.	—	3	—	11	—	11	—	—	—	1	—	2
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) chronic.	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
86. Др. бол. орг. пищева- ренія.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VIII.	—	3	—	5	—	7	—	—	—	—	—	1
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX).	—	—	—	7	—	5	—	—	—	1	—	1
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
b) chronic.	—	—	—	13	—	7	—	—	—	5	—	1
Итого въ группѣ X.	—	—	—	17	—	11	—	—	—	5	—	1
98. Graviditas normalis (гр. XII).	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
110. Бол. кожи и клѣтч. (гр. XIII).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
112. Synovitis (гр. XIV).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Общій итогъ	—	50	—	297	—	181	—	—	—	117	—	49

Несчастные случаи съ людьми въ 1896 году.

Accidents en 1896.

Распределение случаевъ по мѣсяцамъ.

Repartition par mois.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Травматическ. поврежд. Lésions traumatiques.	Обжоги. Brûlures.	Укушенія животными. Mordus par les animaux.	Упавше въ воду. Tombés dans l'eau.	Утоливше. Noyés.	Нечаянно оравившиися. Empoisonnés par accident.	Угорѣвшіе. Asphyxiés.	Обмороженн. и замерзшіе. Gelés.	Убитые молніей и огуш. Гроломъ. Atteints par la foudre.	Пострад. въ разн. др. сл. Autres cas.	Покуш. на самоубійство. Tentatives de suicide.	Самоубійства. Suicides.	Поврежден., причиненныя умышленно др. лицами. Lésions occasionnées par d'autres personnes.	Мертвыя тѣла въ водѣ. Cadavres dans l'eau.	Мертвыя тѣла на сушѣ. Cadavres sur terre.	Неопредѣленные случаи. Cas indéterminés.	Всего пострадавшихъ обоого пола. Total des deux sexes.	
	въ 1896 г.	въ 1895 г.															въ 1896 г.	въ 1895 г.
Январь .	238	28	10	10	1	11	5	3	—	3	29	10	39	3	1	—	391	402
Февраль . .	237	29	10	8	2	8	1	4	—	3	31	13	47	3	—	—	396	307
Мартъ . . .	231	20	18	37	4	8	1	2	—	1	19	23	53	8	—	—	425	377
Апрѣль . .	236	28	15	53	4	16	1	—	—	1	38	16	40	8	4	—	460	481
Май	239	37	14	49	26	6	1	—	—	1	41	12	62	13	3	—	504	527
Іюнь	239	21	21	44	23	11	9	—	—	1	40	21	62	27	3	—	522	504
Іюль	282	22	22	61	42	5	1	—	—	—	46	14	64	26	2	—	587	449
Августъ . .	281	21	15	37	9	7	—	—	—	2	45	6	56	12	1	—	492	492
Сентябрь .	292	17	6	59	9	16	2	—	—	4	34	18	75	10	3	—	545	420
Октябрь . .	277	31	8	38	7	8	2	—	—	6	32	13	65	10	2	1	500	468
Ноябрь . .	244	26	5	30	6	7	1	2	—	4	23	12	50	—	—	—	410	368
Декабрь . .	220	43	6	12	—	3	—	2	—	3	24	11	71	1	—	—	396	339
Итого .																		
въ 1896 г.	3016	323	150	438	133	106	24	13	—	29	402	169	684	121	19	1	5628	—
въ 1895 г.	2858	283	173	366	105	85	18	19	2	14	361	163	537	132	17	1	—	5134

Таблица ССCLXXVI.

Несчастные случаи съ людьми въ 1896 году.

Accidents, arrivés aux habitants en 1896.

Распределение пострадавшихъ по возрасту и полу.

Repartition d'après l'âge et le sexe.

Р О Д Ъ С Л У Ч А Я . Genre d'accident.	Общее число постр. обоихъ пола. Total des vict. des deux sexes.	В о з р а с т ь . Age.												Итого. Total.	Тоже въ % Idem en %.		
		До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans.		Отъ 11 до 15 л. De 11—15 ans.		Отъ 16 до 20 л. до 20 л.		Отъ 21 до 50 л. до 50 л.		Старше 50 л. Plus de 50 ans.		Нензв. возраста. Age inconnu.					
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.						
		h.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.						
Травматическія поврежденія . . Lésions traumatiques.	3016	81	85	109	13	284	38	1870	226	153	106	43	8	2540	476	84,2	15,8
Обжоги Brûlures.	323	16	17	14	2	42	13	168	24	10	3	11	3	261	62	80,8	19,2
Укушенія животными Mordus par les animaux	150	25	15	18	2	5	6	47	21	5	2	4	—	104	46	69,3	30,7
Упавшіе въ воду Tombés dans l'eau.	438	17	2	10	3	48	6	282	30	14	3	21	2	392	46	89,5	10,5
Утонувшіе Noyés.	133	17	5	7	4	24	2	62	1	3	2	6	—	119	14	89,5	10,5
Нечаянно отравившіеся Empoisonnés par accident.	106	9	3	2	—	9	7	37	29	4	2	2	2	63	43	59,5	40,5
Угорѣвшіе Asphyxiés.	24	—	—	5	1	4	—	11	—	3	—	—	—	23	1	95,8	4,2
Обмороженные и замерзшіе . . Gelés.	13	—	—	—	—	1	—	4	6	—	—	2	—	7	6	53,8	46,2
Убитые молніею и оглуш. громомъ. Atteints par la foudre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пострадавшіе въ разн. случаяхъ. Divers accidents.	29	7	8	—	—	—	—	11	—	1	1	1	—	20	9	69,0	31,0
Покушенія на самоубійство . . Tentatives de suicide.	402	—	—	5	7	28	42	193	110	9	1	5	2	240	162	59,7	40,3
Самоубійства Suicides.	169	—	—	4	—	15	9	93	24	14	2	8	—	134	35	79,3	20,7
Поврежд., прич. ум. др. лицами. Lésions occas. par d'autres personnes.	684	13	18	19	3	57	6	418	90	24	8	25	3	556	128	81,3	18,7
Мертвыя тѣла въ водѣ Cadavres trouvés dans l'eau.	121	7	3	—	1	7	—	75	9	3	1	12	3	104	17	86,0	14,0
Мертвыя тѣла на сушѣ Cadavres sur terre.	19	5	10	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	7	12	36,8	63,2
Неопредѣленные случаи Cas indéterminés.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	100,0	—
Итого. Total.	5628	197	166	194	36	524	129	3273	572	243	131	140	23	4571	1057	81,2	18,8
Въ % въ итогу наждаго пола . En %	—	4,3	15,7	4,2	3,4	11,5	12,2	71,6	54,31	5,38	12,4	3,31	2,2	100,0	100,0	—	—

Несчастные случаи съ

Распределение случаев

Repartition des accid.

Части. Arrondissements.	Участки. Quartiers.	Общее число пострадавших обоихъ пола. Total des victimes.	Изъ 1000 пострадавшихъ приходится: Sur 1000 victimes.	ВЪ				
				Травматическихъ по- вреждений. Lésions traumatiques.	Трам. поврежденій на фабрикахъ и заводахъ. Lés. traum. dans les fabriques.	Обжоговъ. Brûlures.	Обжоговъ на фабрикахъ и заводахъ. Brûl. dans les fabriques.	Удушений и т. п. Mort. par les animaux.
Адмиралтейская de l'Amirauté.	I II III	118 133 103	21,0 23,6 18,3	63 45 66	1 51 —	11 — 2	— — 2	6 3 10
Казанская de Kazan.	II III	61 66	10,8 11,7	23 39	3 2	3 1	— —	4 1
Спаская de Spasskaja.	I II III IV	91 88 126 118	16,2 15,6 22,4 20,9	65 52 60 38	— — — 2	3 7 9 4	— — — —	— — 2 2
Коломенская de Kolomne.	I II	109 130	19,4 23,1	47 21	— 9	7 3	— 1	9 2
Нарвская de Narva.	I II III	765 202 109	135,9 35,9 19,4	277 69 13	348 62 7	13 12 2	21 5 1	9 1 —
Московская de Moscou.	I II III IV	124 112 77 171	22,0 19,9 13,7 30,4	69 39 37 60	5 1 — 2	1 28 3 1	— — — 1	8 8 1 4
Ал.-Невская d'Alexandre-Neva.	I II III	208 129 200	37,0 22,9 35,5	110 47 52	2 21 34	5 5 11	1 — 11	7 7 4
Рождественская de Rogdestvenskaïa.	I II III	118 99 113	20,9 17,6 20,1	48 38 30	2 4 34	7 5 4	— — 5	7 — 4
Литейная de Liteinaïa.	I II III IV	92 112 52 72	16,5 19,9 9,2 12,8	52 65 31 41	— 1 — 3	2 3 1 3	— — — —	1 8 1 —
Васильевская de Wasillï-ostrow.	I II III	125 175 232	22,2 31,1 41,2	45 46 54	2 26 63	8 11 9	3 4 7	2 8 1
Петербургская de Viux-Pétersbourg.	I II III IV	124 154 101 51	22,0 27,4 18,0 9,1	56 48 34 10	4 18 15 —	6 12 3 1	— 3 2 —	1 17 2 1
Выборгская de Wyborg.	I II III	72 89 98	12,8 15,8 17,4	26 35 36	— 10 15	3 1 2	— — —	— 3 —
Лѣсной участокъ Lessnoi		64	11,3	29	1	1	—	2
Полюстровскій уч. Pollustrowo		50	8,9	9	9	3	4	1
Петергофскій уч. de Petergof		141	25,1	21	39	13	10	—
Шлиссельбургскій уч. de Schlussembourg		250	44,4	49	125	5	7	1
Неизвестно гдѣ. Inconnu		4	0,7	—	—	—	—	—
Итого. Total		5628	1000,0	2095	921	234	89	150
Въ томъ числѣ въ городѣ en ville.		5123	910,8	1987	747	212	68	146
въ пригородахъ dans les faubourgs.		505	89,7	108	174	22	21	4

Ю Д Ы И В Ъ 1896 Г О Д У .

Табл. CCCLXXVII.

лицейскимъ участкамъ.

quartiers.

Е М Ъ Ч И С Л Ъ В Ы Л О :												
Упавшихъ въ воду. Tombés dans l'eau.	Утопившихъ. Noyés.	Невольно отравившихся. Empoisonnés par accid.	Угрозившихъ. Aphyzités.	Обморозившихъ и замерзшихъ. Gelés.	Убитыхъ молніей и оглушенныхъ громами. Att. par la foudre.	Разныхъ случаевъ. Cas divers.	Покрушений на самоубійство. Tentatives de suicide.	Самоубійствъ. Suicides.	Поврежд., причиненныхъ умышленно другими лицами. Lésions occasionnées par d'autres personnes.	Найденныхъ мертв. тѣлъ. Cadavres trouvés.		Неопредѣленныхъ случаевъ. Cas indéterm.
										Въ водѣ. Dans l'eau.	На сушѣ. Sur terre.	
10	—	1	—	1	—	—	7	2	15	1	—	—
8	3	3	—	—	—	—	4	2	9	3	—	—
5	1	4	—	—	—	—	5	—	10	—	—	—
3	1	4	—	—	—	—	5	4	10	—	1	—
4	—	3	—	—	—	—	9	6	1	—	—	—
2	—	1	—	—	—	—	8	3	9	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	8	1	11	—	—	—
11	—	1	—	—	—	4	15	4	20	—	—	—
15	1	8	—	—	—	—	17	9	19	3	—	—
17	3	5	2	—	—	1	9	1	7	1	—	—
52	5	4	—	—	—	2	9	1	18	3	—	—
21	1	4	—	1	—	1	4	6	56	2	1	—
14	5	3	—	1	—	1	11	3	13	2	—	—
31	8	—	5	—	—	2	7	7	12	13	1	—
4	—	5	1	—	—	1	11	5	13	—	—	—
2	—	3	4	—	—	—	9	5	13	—	—	—
3	—	6	—	—	—	—	11	3	11	2	—	—
19	2	1	—	—	—	3	11	7	40	13	—	—
7	4	4	—	1	—	1	16	3	38	8	1	—
2	1	—	—	—	—	1	11	7	25	1	1	—
11	1	3	—	—	—	1	8	4	56	3	1	—
3	2	2	—	—	—	1	17	5	22	1	1	—
5	1	5	2	—	—	—	17	4	18	—	—	—
6	2	1	1	—	—	—	6	3	11	5	1	—
7	2	5	—	—	—	—	11	5	6	1	—	—
—	—	1	1	—	—	1	18	3	10	—	1	—
—	—	2	—	—	—	1	5	2	9	—	—	—
5	1	1	—	—	—	—	8	4	4	2	—	—
21	—	6	5	—	—	—	16	11	2	3	1	—
15	7	5	—	1	—	1	16	6	23	6	—	—
31	5	1	1	3	—	1	10	3	32	11	—	—
7	2	3	—	—	—	1	13	7	21	—	3	—
16	6	2	1	—	—	1	13	1	12	4	—	—
8	9	—	—	—	—	—	8	1	16	2	1	—
19	8	—	—	—	—	—	4	1	2	3	2	—
12	—	—	—	—	—	1	9	5	12	4	—	—
18	—	2	—	—	—	—	4	4	12	—	—	—
7	4	1	—	2	—	—	7	1	11	9	—	—
6	1	1	—	1	—	1	8	3	8	1	1	—
—	9	—	—	—	—	—	1	7	6	—	1	—
2	13	3	—	1	—	1	5	5	21	7	—	—
—	25	1	1	—	—	1	3	5	20	6	1	—
—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1
433	133	106	24	18	—	29	402	169	684	121	19	1
430	85	101	23	11	—	26	385	149	629	107	16	1
8	48	5	1	2	—	3	17	20	55	14	8	—

Несчастные случаи с ТРАВМАТИЧЕСКИМ Лésions tra

РОДЪ ПОВРЕЖДЕНИЯ. Genre de lésions.	Общее число пострадавших. Total des victimes.		Место случая. Endroit de l'accident.															Возрастъ пострадавших. Age des victimes.										Откъ État										
			На фабрикахъ и заводахъ. Dans les fabriques et usines.			Въ ремесленныхъ мастерскихъ. Dans les ateliers.			Въ домахъ. Dans les maisons.			На дворахъ. Dans les cours.			На улицахъ, площадяхъ и мостахъ. Dans les rues, les places et sur les ponts.			На линияхъ и станцияхъ ж. д. En chemin de fer et dans les stations.			Въ другихъ мѣстахъ. Dans d'autres endroits.			Неизвестно. Inconnu.		До 10-ти лѣтъ. Moins de 10 ans.			Отъ 11 до 15 лѣтъ. 11-15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ. 16-20 ans.		Отъ 21 до 50 лѣтъ. 21-50 ans.		Старше 50-ти лѣтъ. Plus de 50 ans.		Неизвестнаго возраста. Age inconnu.	
			м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
			h.	f.	d. s.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.		m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.		
I. Поврежденія костей. Lésions des os.	Во вр. работы. Pendant le trav.	401	20	421	238	14	11	—	27	3	49	3	50	—	19	—	7	—	—	—	—	—	—	—	14	—	65	5	289	14	27	1	6	—	251			
		Не во вр. раб. En dehors du travail.	228	80	308	9	1	2	—	47	14	35	11	105	49	12	4	2	—	16	1	21	9	13	1	22	3	144	42	27	24	1	1	—	62			
		Итого. Total.	629	100	729	247	15	13	—	74	17	84	14	155	49	31	4	9	—	16	1	21	9	27	1	87	8	433	56	54	25	7	—	313				
II. Повр. свя-зочнаго аппарата. Lésions des nerfs.	Во вр. работы.	38	2	40	12	1	1	—	4	1	3	—	9	—	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	23	—	3	—	—	—	17			
		Не во вр. раб.	43	13	56	3	—	—	—	11	2	7	3	21	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	36	7	2	3	—	—	9		
		Итого.	81	15	96	15	1	1	—	15	3	10	3	30	7	7	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	14	5	59	7	5	3	—	—	26		
III. Раны. Blessures.	Во вр. работы.	547	20	567	330	8	10	1	40	4	34	5	55	—	73	1	5	1	—	—	—	—	—	—	16	2	60	7	453	10	14	1	4	—	323			
		Не во вр. раб.	267	70	337	10	3	7	—	78	12	21	7	142	47	6	1	2	—	1	—	18	17	27	1	20	3	170	34	25	15	7	—	—	56			
		Итого.	814	90	904	340	11	17	1	118	16	55	12	197	47	79	2	7	1	1	—	18	17	43	3	80	10	623	44	39	16	11	—	—	379			
IV. Ушибы. Contusions.	Во вр. работы.	615	15	630	258	5	3	—	46	5	79	1	94	2	115	2	20	—	—	—	—	—	—	—	9	1	70	2	513	10	11	2	12	—	347			
		Не во вр. раб.	357	250	607	7	2	—	—	26	9	35	19	280	219	5	—	3	1	1	—	38	55	27	8	28	13	208	109	43	59	13	6	—	47			
		Итого.	972	265	1237	265	7	3	—	72	14	114	20	374	221	120	2	23	1	1	—	38	55	36	9	98	15	721	119	54	61	25	—	—	634			
V. Ост. и неопр. повр. Autres lésions et lésions non déterminées.	Во вр. работы	27	—	27	20	—	1	—	—	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	22	—	—	—	—	—	—	13			
		Не во вр. раб.	17	6	23	—	—	—	—	5	1	5	3	4	2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	1	1	—	—	—	8	
		Итого.	44	6	50	20	—	1	—	5	1	8	3	4	2	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	5	—	34	—	1	1	—	—	—	21		
Итого.	Вовр. раб.	1628	57	1685	858	28	26	1	117	13	168	9	208	2	215	3	36	1	—	—	—	—	—	—	39	3	212	16	1300	34	55	4	22	—	931			
	Не во вр. работы.	912	419	1331	29	6	9	—	167	38	103	43	552	324	24	6	8	1	20	1	31	85	70	10	72	22	570	92	98	102	21	—	—	—	182			
Всего . . .		2540	476	3016	887	34	35	1	284	51	271	52	760	326	239	9	44	2	20	1	81	85	109	13	284	38	1870	226	153	106	43	8	—	—	1111			

Таблица CCCLXXVIII.

ЛЮДЬМИ ВЪ 1896 ГОДУ.

ПОВРЕЖДЕНИЯ.

matiques.

Вѣстие пострадавшихъ къ случаю. la vict. au mom. de l'accident.				Пострадавшія части тѣла. Parties du corps lésées.														Исходъ случая. Issue.																																	
По неосторожности другихъ. Par l'imprudence des autres.				Случайность. Accident.				Неизвѣстно. Inconnu.				Голова. La tête.				Руки. Les bras.				Ноги и туловище. Les jambes et le corps.				Туловище. Le corps.				Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons.				Части тѣла не опредѣлены. Parties du corps non déterminées.				Смерть (въ теч. 48 ч. послѣ случ.). La mort (en 48 h.).				Тяжелыя. Dangereuses.				Легкія. Légères.				Неопредѣленныя. Inconnues.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				
5	—	19	—	118	2	8	—	28	1	1	—	1	—	—	—	203	14	3	1	2	—	117	3	2	—	31	1	13	—	—	—	—	—	27	2	373	18	1	—	—	—	—	—	—	—						
88	13	26	21	32	20	20	2	33	8	1	—	3	—	—	—	54	19	2	1	1	3	92	41	—	—	33	4	7	3	—	1	43	9	182	68	3	3	—	—	—	—	—	—								
93	13	45	21	150	22	28	2	61	9	2	—	4	—	—	—	257	33	5	2	3	3	209	44	2	—	64	5	20	3	—	1	70	11	555	86	4	3	—	—	—	—	—	—								
—	—	4	—	17	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	27	—	—	—	—	—	—	—								
24	3	1	3	9	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	21	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	25	9	8	1	—	—	—	—								
24	8	5	3	26	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	38	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	5	52	9	12	1	—	—	—	—								
7	—	41	2	174	5	2	—	162	2	5	—	4	—	—	—	1302	12	2	—	3	—	59	2	1	—	6	2	2	1	—	—	—	—	—	—	40	2	467	18	40	—	—	—	—	—						
23	13	52	30	34	21	2	1	144	37	12	3	4	4	9	—	51	10	4	3	2	—	23	7	2	—	13	4	3	1	—	1	—	—	1	—	28	10	213	48	26	11	—	—	—	—						
30	13	93	32	208	26	4	1	306	39	17	3	8	4	10	1	353	22	6	3	5	—	82	9	3	—	19	6	5	2	—	1	—	—	1	—	68	12	680	66	66	11	—	—	—	—						
11	—	43	1	214	7	—	—	115	2	8	1	17	1	22	2	165	4	14	1	12	—	166	2	7	1	74	1	11	—	4	—	11	—	43	1	504	14	57	—	—	—	—	—	—	—						
83	8	167	180	60	37	—	—	102	51	18	15	22	16	12	10	26	17	15	24	4	8	70	71	8	9	58	14	13	11	9	4	13	5	22	9	292	231	30	5	—	—	—	—								
94	8	210	181	274	44	—	—	217	53	26	16	39	17	34	12	191	21	29	25	16	8	236	73	15	10	132	15	24	11	13	4	24	5	65	10	796	245	87	5	—	—	—	—								
1	—	—	—	13	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4	—	17	—	—	—	—	—									
6	1	—	3	1	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	1	—	5	1	6	2	4	1	2	2	—	—					
7	1	—	3	14	2	2	—	18	—	—	—	—	—	—	—	1	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	11	3	4	—	10	1	10	2	21	1	3	2	—	—	
24	—	107	3	536	15	10	—	320	5	14	1	22	1	23	3	692	31	19	2	17	—	365	8	10	1	112	4	27	1	7	—	43	2	467	23	1016	32	102	—	—	—	—	—								
324	38	246	237	136	83	24	3	284	96	31	18	29	20	23	11	153	54	22	29	7	11	206	126	10	9	104	22	33	18	10	6	61	16	248	92	537	292	66	19	—	—	—	—								
448	38	353	240	672	98	34	3	604	101	45	19	51	21	46	14	845	85	41	30	24	11	571	134	20	10	216	26	60	19	17	6	104	18	715	115	1553	324	168	19	—	—	—	—								

Обстоятельства
Circumstances
(Орудія и способы, комм)
Instruments et objets, par

РОДЪ ПОВРЕЖДЕНІЯ. Genre de lésions.	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes.			На фабрикахъ и заводахъ. Dans les fabriques et les usines.						Въ рем. маст. Dans les ateliers.		При стронт. раб. Pendant les travaux de construction.			На пожарахъ. Pendant les incendies.							
	м.	ж.	об. п.	Машинами и частями ихъ. Par les machines.	Инструментами. Par les instruments.	Паденіемъ тяж. предметовъ. Par la chute d'objets lourds.	Паденіемъ пострадавшаго. Par la chute de la victime.	Другими способами. Autres moyens.	Станками и инструментами. Par les instruments.	Другими способами. Par d'autres moyens.	Паденіемъ тяж. предметовъ. Par la chute d'objets lourds.	Паденіемъ пострадавшаго. Par la chute de la victime.	Другими способами. Autres causes.	Паденіемъ тяж. предметовъ. Par la chute d'objets lourds.	Паденіемъ пострадавшаго. Par la chute de la victime.	Другими способами. Autres causes.						
																	м.	ж.	д.	м.	ж.	м.
I. Поврежд. костей. Lésions des os.	Во вр. раб.	401	20	421	114	12	4	68	38	2	14	10	1	5	19	1	1	2				
	Не во вр. раб.	228	80	308	6				2	1	1	2		1	1				2			
	Итого	629	100	729	120	12	4	68	40	2	15	12	1	6	20	1	1	2	2			
II. Поврежд. связочнаго аппарата. Lésions des nerfs.	Во вр. раб.	38	2	40	8	1			4				1	2	1			1				
	Не во вр. раб.	43	13	56					3						2							
	Итого	81	15	96	8	1			7				1	2	3			1				
III. Раны. Blessures.	Во вр. раб.	547	20	567	96	8	71	61	31		71	7	3	1	9	5	10	5	1	11		
	Не во вр. раб.	267	70	337	2	1	4	1	1	2	1	1	4	3	1					3		
	Итого	814	90	904	98	9	75	62	33		72	11	6	1	10	5	10	5	1	14		
IV. Ушибы. Contusions.	Во вр. раб.	615	15	630	17	2	34	106	2	41	60	1	2	11	37	1	8	9	9			
	Не во вр. раб.	357	250	607		1		2	4	1	1			2				2	2			
	Итого	972	265	1237	17	3	34	108	2	45	61	1	2	13	37	1	8	11	2	9		
V. Остальн. и неопред. поврежден. Autres lésions et lésions non déterminées.	Во вр. раб.	27		27	5			1	3	11		1										
	Не во вр. раб.	17	6	23											1							
	Итого	44	6	50	5			1	3	11		1			1							
ИТОГО	Во вр. раб.	1628	57	1685	240	23	109	1	236	2	117	2	156	19	7	1	27	62	12	14	13	20
	Не во вр. раб.	912	419	1331	8	2	4	3	1	11	1	3	2	6	3	4	4			2	4	3
Всего		2540	476	3016	248	25	113	1	239	3	128	3	159	25	10	1	31	66	12	14	15	423

Таблица ССCLXXVIII (продолжение).

случаевъ.

des accidents.

причинены поврежденія)

lesquels les lésions ont été causées.

Отъ наезда. Renversés.										Отъ паденія пострадавшаго. Par la chute.										Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ. Par la chute d'objets lourds.		Поврежденія, причиненныя животн. Lésions occasionnées par des animaux.		Отъ неост. обращ. съ огнестр. оруж. Par l'emploi imprud. des armes à feu.		Другими способами. Par d'autres causes.		Неизвѣстн. и неизрѣдѣ. способ. Causes inconnues ou non déterminées.																		
Летовыхъ экипажей. Par un équipage.		Ломовыхъ телегъ и саней. Par un chariot.		Вагоновъ конно-жел. дорогъ. Par un wagon de tram-way.		Поездовъ паров. жел. дорогъ. Par la locomotive.		Верховыхъ. Par un cheval de selle.		Велосипедистовъ. Par les bicycles.		Изъ экипажей. De l'équipage.		Съ возовъ. De chariot.		Съ вагоновъ кон.-жел. дорогъ. D'un wagon de tram-way.		Съ поездовъ пар. жел. дор. Du tram-way à vapeur.		Съ высоты. D'une hauteur.		На лѣстницъ (постоянн.). Sur l'éscalier.		На ровномъ мѣстѣ. Sur un terrain uni.		Въ другихъ случаяхъ. Dans d'autres cas.																				
М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.									
3	—	9	—	1	—	9	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	4	—	4	—	2	22	1	—	1	—	2	—	5	1	29	—	12	—	—	—	18	1	—	—					
17	14	11	7	7	4	9	3	1	—	2	2	4	1	2	—	9	3	4	—	2	—	8	5	19	6	21	8	36	14	27	5	4	1	2	—	3	—	10	2	17	2					
20	14	20	7	8	4	18	3	1	—	2	2	5	1	6	—	10	3	8	—	6	—	8	7	41	7	21	9	38	14	32	6	33	1	14	—	3	—	28	3	17	2					
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	7	1	—	—	1	—	3	—	3	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—					
2	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	1	—	2	—	—	7	—	11	4	4	3	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—				
2	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	—	—	2	—	2	—	7	1	7	—	12	4	7	3	3	—	2	—	—	—	7	1	—	—					
14	—	4	—	2	—	5	—	—	—	1	—	5	—	5	—	—	—	2	—	1	—	1	13	3	2	—	1	—	8	1	29	2	8	1	1	2	65	1	—	—						
45	19	4	9	8	1	3	—	—	—	3	10	—	3	—	7	2	—	—	—	—	—	4	4	12	1	16	1	46	11	11	2	5	5	6	1	22	2	43	4	1	1					
59	19	8	9	10	1	8	—	—	—	1	3	15	—	8	—	7	2	2	—	1	—	4	5	25	4	18	1	47	11	19	3	34	7	14	2	23	4	108	5	1	1					
22	—	15	—	1	—	8	—	—	—	1	—	12	—	2	—	—	—	—	—	5	—	1	—	48	4	3	—	8	—	20	—	78	5	7	1	—	—	47	—	1	—					
52	141	26	23	9	11	4	—	1	2	7	12	22	17	3	—	15	11	—	—	—	—	14	5	25	2	11	3	23	7	12	3	12	8	7	—	—	—	—	1	—	2	1				
74	141	41	23	10	11	12	—	1	2	8	12	34	17	5	—	15	11	—	—	—	—	5	15	5	73	6	14	3	31	7	32	3	90	13	14	1	—	—	48	—	3	1				
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	2	2	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5	2	2	—	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	29	—	5	—	23	—	—	—	2	—	18	—	12	—	1	—	6	—	12	—	1	3	90	9	6	1	12	—	36	2	141	7	29	2	1	2	133	2	1	—	—	—			
16	177	41	40	24	18	16	3	2	2	9	17	38	19	8	—	35	17	4	—	4	—	33	16	58	9	58	13	117	36	55	13	21	14	15	1	25	2	59	7	22	4					
65	177	70	40	29	18	39	3	2	2	11	17	56	19	20	—	36	17	10	—	16	—	34	19	148	18	64	14	129	36	91	15	162	21	44	3	26	4	192	9	23	4					

80*

Несчастные случаи съ О Б Ж О

	Общее число пострадавших. Total des victimes.			Мѣсто случая. Endroit de l'accident.											
				На фабрикахъ и заводахъ. Dans les fabriques.		Въ ремесленныхъ мастерскихъ. Dans les ateliers.		Въ домахъ. Dans les maisons.		На улицахъ. Dans les rues.		Въ другихъ мѣстахъ. Dans d'autres endroits.		Неизвѣстно. Inconnu.	
	мужч. hom.	женщ. fem.	об. п. d. s.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Во время работы . . . Pendant le travail.	167	21	188	84	1	11	1	60	18	7	—	5	—	—	1
Не во время работы . . . En dehors du travail.	94	41	135	4	—	8	1	71	39	6	1	2	—	3	—
ИТОГО Total.	261	62	323	88	1	19	2	131	57	13	1	7	—	3	1

	Возрастъ пострадавшихъ. Age des victimes.								Отношение пострадавшихъ къ случаю. Etat de la victime au moment de l'accident.													
	До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans.		Отъ 11 до 15 л. De 11 à 15 ans.		Отъ 16 до 20 л. De 16—20 ans.		Отъ 21 до 50 л. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Plus de 50 ans.		Неизв. возраста. Age inconnu.		По своей винѣ или неосторожн. Par leur propre faute.		Неправое состоянiе пострадавш. En état d'ivresse.		По неосторожн-ности другихъ. Par la faute des autres.		Случайность. Par accident.		Неизвѣстно. Inconnu.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Во время работы . . .	—	1	4	—	29	8	127	11	4	—	3	1	77	13	—	—	7	—	83	7	—	—
Не во время работы . . .	16	16	10	2	13	5	41	13	6	3	8	2	27	9	7	2	12	5	38	23	10	—
ИТОГО . . .	16	17	14	2	42	13	168	24	10	3	11	3	104	22	7	2	19	5	121	30	10	3

УКУШЕНІЯ ЖИВОТ

	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes.			Мѣсто случая. Endroit de l'accident.				Укушены. Mordus.					Возрастъ пострадавшихъ. L'age des victimes.														
				На улицахъ, ав- рахъ и т. п. Dans les rues, les cours etc.		Въ домахъ. Dans les maisons.		Неизвѣстно. Inconnu.		Лошадьми. Par les chevaux.		Собаками. Par les chiens.		Котками. Par les chats.	Друг. животными. Par d'autres ani- maux.		До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans.		Отъ 11 до 15 л. De 11 à 15 ans.		Отъ 16 до 20 л. De 16—20 ans.		Отъ 21 до 50 л. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Plus de 50 ans.		Неизв. возраста. Age inconnu.
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Во время работы . . .	27	5	32	22	1	5	4	—	14	—	12	4	1	—	1 ¹⁾	—	4	—	1	19	4	1	—	3	—	—	—
Не во время работы . . .	77	41	118	72	36	5	5	—	6	1	71	38	—	1	1 ²⁾	25	15	14	2	5	5	28	17	4	2	1	—
ИТОГО . . .	104	46	150	94	37	10	9	—	20	1	83	42	1	1	—	25	15	18	2	5	6	47	21	5	2	4	—

1) Обезьяною. 2) Пятухомъ.

Таблица CCCLXXIX.

ЛЮДЬМИ ВЪ 1896 ГОДУ.

Г И. (Brûlures).

Предметы и способы, коими причинены обжоги.
Objets et matières, par lesquels les brûlures ont été occasionnées.

Водяной пар.		Горячая жидкость.		Пар.		Кислоты.		Воспламенение химич. продуктов.		Вспышка пороха.		Взрывъ газа.		Воспламенение керосина.		Негашеная известь.		Раскаленные металлы.		Расплавленные металлы.		Топка печей.		На пожаръ.		Другие способы.		Неизв. способы.			
М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
13	6	18	1	19	1	9	1	12	5	4	1	8	—	4	1	1	—	11	2	17	—	18	1	32	1	1	—	—	1		
21	6	2	1	2	1	3	—	8	1	5	1	1	—	4	3	1	1	—	1	—	—	4	3	29	11	4	7	10	5		
34	12	20	2	21	2	12	1	20	6	9	2	9	—	8	4	2	1	11	3	17	—	22	4	61	12	5	7	10	6		

Пострадавшія части тѣла. Parties du corps mutilées.

Исходъ случая. Issue.

Голова.		Голова. La tête.				Руки.		Руки. Les bras.		Ноги.		Ноги и туловище.		Туловище.		Разныя другія комбинации.		Части тѣла не опредѣлены.		Смерть (въ теченіе 48 ч. послѣ случая).		Обжоги. Brûlures.									
М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.		
71	3	28	5	1	—	3	—	26	7	—	1	4	1	20	2	1	1	7	1	6	—	—	—	4	—	23	2	116	16	24	3
18	5	11	5	—	—	3	1	21	4	1	2	3	1	4	3	3	2	2	4	22	10	6	4	17	9	16	16	53	15	8	1
89	8	39	10	1	—	6	1	47	11	1	3	7	2	24	5	4	3	9	5	28	10	6	4	21	9	39	18	169	31	32	4

Н Ы М И. Mordus par des animaux.

Таблица CCCLXXX.

Отношеніе пострадавшаго къ случаю Cause de l'accident.						Пострадавшія части тѣла. Parties du corps mordues.																									
По своей вѣдѣ или неосторож.		Неправильное состояніе пострадавша.		По неосторожи другихъ.		Случайность.		Неизвѣстно.		Голова.		Руки.		Ноги.		Ноги и туловище.		Туловище.		Разныя другія комбинации.		Части тѣла не опредѣлены.									
М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.						
4	1	—	—	1	—	22	4	—	—	2	—	—	—	—	—	16	3	1	—	—	—	—	5	2	—	—	3	—	—	—	
6	3	2	—	13	6	54	32	2	—	8	10	—	5	—	—	—	30	13	3	1	1	—	31	10	1	—	3	1	—	—	1
10	4	2	—	14	6	76	36	2	—	10	10	—	5	—	—	—	46	16	4	1	1	—	36	12	1	—	6	1	—	—	1

Несчастные случаи съ А. Случаи паденія въ воду. A. Tombés dans

РОДЪ СЛУЧАЯ. Genre d'accident.		Общее число. Total.		Обстоятельства случая. Circonstances de l'accident.														
				Съ судовъ и лодокъ. Les bateaux.				Съ берега, моста и т. п. Du bord, d'un pont etc.		Во время ку- панья. Pendant le bain.		Провалились на льду. Enfoncés sous la glace.		Разные другіе случаи. Autres cas.		Неизвѣстн. и неопредѣлен- ные случаи. Cas indéterm. et inconnus.		
				Во время перевѣда, качанія и т. п. Pendant une pro- meade.		Въ дру- гихъ слу- чаяхъ. Autres cas.												
				м. h.	ж. f.	о. п. d. s.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
А. Упали въ воду и спасены. Tombés dans l'eau, mais sauvés.	Во время работы. Pendant le travail.	36	3	39	13	—	15	—	5	1	—	—	2	2	1	—	—	—
	Не во вр. работы. En dehors du travail.	356	43	399	97	11	29	8	161	18	1	1	44	4	8	—	16	1
	Итого	392	46	438	110	11	44	8	166	19	1	1	46	6	9	—	16	1
Б. Упали въ воду и утонули. Tombés dans l'eau et noyés.	Во время работы.	16	2	18	7	—	4	—	—	1	—	—	—	1	5	—	—	—
	Не во вр. работы.	103	12	115	11	—	12	—	17	4	41	3	7	—	3	2	12	3
	Итого	119	14	133	18	—	16	—	17	5	41	3	7	1	8	2	12	3
Итого	Во время работы.	52	5	57	20	—	19	—	5	2	—	—	2	3	6	—	—	—
	Не во вр. работы.	459	55	514	108	11	41	8	178	22	42	4	51	4	11	2	28	4
Всего		511	60	571	128	11	60	8	183	24	42	4	53	7	17	2	28	4

НЕЧАЯННО ОТРАВИВШИЕСЯ, УГО Empoisonnés par accident, М Е Р Т В Corps

РОДЪ СЛУЧАЯ. Genre d'accident.		Общее число пострадав- шихъ. Total des victimes.		В о з р а с т ъ . Age.													
				До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans.		Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11—15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ. De 16—20 ans.		Отъ 21 до 50 лѣтъ. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans.		Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu.			
				м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
				м.	ж.	о. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Нечаянно отравившіеся. Empois. par accident.		63	43	106	9	3	2	—	9	7	37	29	4	2	2	—	2
Угорѣвшіе. Asphyxiés.		23	1	24	—	—	5	1	4	—	11	—	3	—	—	—	—
Обмороженные и замерзшіе. Gelés.		7	6	13	—	—	—	—	1	—	4	6	—	—	—	2	—
Оглуш. громомъ и убит. молнією. Atteints par la foudre		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пострадавш. въ разн. случ. Causes diverses.		20	9	29	7	8	—	—	—	—	11	—	1	1	1	—	—
Неопредѣленные случаи. Cas indéterminés		1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого Total		114	59	173	16	11	8	1	14	7	63	35	8	3	5	2	—
Найд. мертв. тѣлъ въ водѣ. Cadavres dans l'eau.		104	17	121	7	3	—	1	7	—	75	9	3	1	12	3	—
Найд. мертв. тѣлъ на сушѣ. Cadavres sur la terre.		7	12	19	5	10	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—

Таблица CCCLXXXI.

ЛЮДЬМИ ВЪ 1896 ГОДУ.
 Б. Случаи утоплениа.
 l'eau. B. Noyés.

В о з р а с т ъ. Age.											П р и ч и н а с л у ч а я. Cause de l'accident.										
До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans.		Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11 à 15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ. De 16—20 ans.		Отъ 21 до 50 лѣтъ. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans.		Неизвѣстно возраста. Age inconnu.		По своей винѣ или неосто- рожности. Par leur propre faute.		Небрежное со- стояніе по- страдавшаго. En état d'ivresse		По неосторож- ности другихъ. Par la faute des autres.		Случайность. Par accident.		Неизвѣстно. Inconnu.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1	—	1	—	7	2	21	1	1	—	5	—	22	3	6	—	—	—	8	—	—	—
16	2	9	3	41	4	261	29	13	3	16	2	59	17	264	19	8	3	22	4	3	—
17	2	10	3	48	6	282	30	14	3	21	2	81	20	270	19	8	3	30	4	3	—
—	—	1	2	3	—	11	—	—	—	1	—	9	1	2	—	1	—	4	1	—	—
17	5	6	2	21	2	51	1	3	2	5	—	35	1	34	1	1	—	25	8	8	2
17	5	7	4	24	2	62	1	3	2	6	—	44	2	36	1	2	—	29	9	8	2
1	—	2	2	10	2	32	1	1	—	6	—	31	4	8	—	1	—	12	1	—	—
33	7	15	5	62	6	312	30	16	5	21	2	94	18	298	20	9	3	47	12	11	2
84	7	17	7	72	8	344	31	17	5	27	2	125	22	306	20	10	3	59	13	11	2

Таблица CCCLXXXII.

РѢВШІЕ, ЗАМЕРЗШІЕ И ПРОЧ.
 asphyxiés, gelés etc.
 Б Ы Т Ъ Л А.
 ports.

П р и ч и н а с л у ч а я. Cause de l'accident.										И с х о д ъ с л у ч а я. Issue de l'accident.							
По своей винѣ или неосто- рожности. Par leur propre faute ou imprud.		Небрежное со- стояніе постра- давшаго. En état d'ivresse.		По неосторож- ности другихъ. Par la faute d'autres.		Случайность. Par accident.		Неизвѣстно. Inconnu.		Смерть (въ те- ченіе 48 час. послѣ случая). Mort dans les 48 heures.		П о в р е ж д е н і я. Lésions.					
												Тяжелыя. Dangereuses.		Легкія. Légères.		Неопредѣлен- ныя. Indéterminées.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
22	21	23	4	5	3	11	11	2	4	9	4	8	3	34	31	12	5
1	—	2	—	—	—	20	1	—	—	6	—	—	—	17	1	—	—
—	—	6	4	—	—	—	—	1	2	2	5	1	—	2	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	1	3	3	8	2	6	3	20	9	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23	21	34	9	8	6	39	14	10	9	38	18	9	3	53	32	14	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Несчастные случаи съ А. ПОКУШЕНІЯ НА САМОУБИЙ

A. Tentatives de sui

	Возрастъ покушавшихся. Age																			Семейное состояние. Etat civil.																				
	Общее число покушавшихся на самоубийство. Nombre des tentatives de suicide.			До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans.		Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11 à 15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ.		Отъ 21 до 25 лѣтъ.		Отъ 26 до 30 лѣтъ.		Отъ 31 до 35 лѣтъ.		Отъ 36 до 40 лѣтъ.		Отъ 41 до 50 лѣтъ.		Отъ 51 до 60 лѣтъ.		Отъ 61 до 70 лѣтъ.		Отъ 71 до 80 лѣтъ.		Старше 80 лѣтъ. Au dessus de 80 ans.		Неизвестнаго возраста. Age inconnu.		Холостые и дѣвнцы. Célibataires.		Женаты и замужныя. Mariés.		Вдовцы и вдовы. Veufs et veuves.		Разведенные. Divorcés.		Неизвестно. Inconnu.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
А. Покушенія на самоубийство. Tentatives de suicide.	240	162	402	—	—	5	7	28	42	59	5	65	21	32	19	18	11	19	7	8	1	1	—	—	—	—	—	5	2	138	100	54	52	6	4	—	142	5		
Б. Самоубійства. Suicides	134	35	169	—	—	4	—	15	9	22	6	22	3	20	3	16	4	13	8	9	1	3	1	2	—	—	—	8	—	53	17	37	12	8	1	—	36	5		
Итого Total.	374	197	571	—	—	9	7	43	51	81	58	87	24	52	22	34	15	32	15	17	2	4	1	2	—	—	—	13	2	191	117	91	64	14	5	—	178	10		

ПОВРЕЖДЕНІЯ, ПРИЧИНЕННЫЯ

Sésions occasionnées par

Родъ поврежденія. Genre de mutilation.	Общее число пострадавшихъ. Nombre général des victimes.			Мѣсто случая. L'endroit de l'accident.			Орудія и способы, коими причинены поврежденія. Armes et moyens.																													
				На улицахъ, дворахъ и т. п. Dans les rues, les cours etc.		Въ домахъ. Dans les maisons.	Неизвестно. Inconnu.	Огнестрѣльное оружіе. Armes à feu.	Тяжелыя и тупыя орудія. Instruments lourds.	Рѣзущія и колющія орудія. Armes tranchantes.	Посуда (бутылки и т. п.). Vaisselle (bouteilles etc.).	Руки и ноги. Mains et pieds.	Зубы. Dents.	Камени (брошенные). Pierre (jetés).	Паденіе вслѣдствіе толчка. Chute à la suite d'un coup.	Разныя другія случаи. Autres moyens.	Неизвестно. Inconnu.																			
				м.	ж.													об. п.	м.	ж.																
а) Травматическія поврежденія. Lésions traumatiques.	538	115	653	253	30	269	84	16	1	4	4	99	19	237	42	51	6	55	17	14	1	26	—	22	14	1	9	29	—	—	—	—	—	—	—	—
б) Обжогъ Brûlures.	8	4	12	2	1	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в) Задушеніе и покушеніе на него Etouffés.	4	5	9	1	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г) Утопленіе Noyés.	3	4	7	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д) Замороженіе Gelés.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
е) Отравленіе Empoisonnement.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ж) Науськиваніе собакъ.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	556	128	684	257	35	283	92	16	1	4	4	99	19	237	42	51	6	55	17	14	1	26	—	22	14	1	9	29	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Въ томъ числѣ нетрезвыхъ 137.

2) Въ томъ числѣ нетрезвыхъ 17.

Группы фабрикъ и заводовъ по производствамъ.

Groupes des fabriques et usines d'après leur production.

Родъ случая и орудія или способы, коими причинены поврежденія.

Genre d'accident et les instruments qui ont occasionnés les lésions.

I. Чугунно-мѣдно-литейное и механическое производство

(I. Fonderies de cuivre et de fer de fonte et fabriques mécaniques).

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. Травматическія поврежденія.
1. Lésions traumatiques.</p> | { | <p>а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)</p> <p>б) Инструментами (Par les instruments)</p> <p>в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)</p> <p>г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)</p> <p>д) Другими способами (Par d'autres moyens)</p> |
| <p>2. Обжогъ.
2. Brûlures.</p> | { | <p>а) Расплавленными металлами (Par les métaux fondus)</p> <p>б) Раскаленными металлами (Par les métaux incand.)</p> <p>в) Паромъ (Par la vapeur)</p> <p>г) Топкою печей (Par le chauffage des poêles)</p> <p>д) При тушеніи вспыхнувшей пакли (en éteignant l'étope enflammée)</p> |
| <p>3. Утопили (noyés)</p> | { | |

Итого (на двадцати восьми заводахъ). Total (dans 28 usines)

II. Хлопчатобумажное производство (II. Filatures).

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. Травматическія поврежденія.
1. Lésions traumatiques.</p> | { | <p>а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)</p> <p>б) Инструментами (Par les instruments)</p> <p>в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)</p> <p>г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)</p> <p>д) Другими способами (Par d'autres moyens)</p> |
| <p>2. Обжогъ.
2. Brûlures.</p> | { | <p>а) Горячими жидкостями (Par les liquides chauds)</p> <p>б) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante)</p> <p>в) Паромъ (Par la vapeur)</p> <p>г) Топкою печи (Par le chauffage des poêles)</p> |

Итого (на девятнадцати фабрикахъ). Total (dans 19 fabriques)

III. Приготовление питательныхъ продуктовъ (III. Fabrication de substances nutritives).

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. Травматическія поврежденія.
1. Lésions traumatiques.</p> | { | <p>а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)</p> <p>б) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)</p> <p>в) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)</p> <p>г) Другими способами (Par d'autres moyens)</p> |
| <p>2. Обжогъ.
2. Brûlures.</p> | { | <p>а) Горячими жидкостями (Par les liquides chauds)</p> <p>б) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante)</p> <p>в) Воспламенившимся спиртомъ (Par l'esprit enflammé)</p> |

Итого (на пятнадцати фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 15 fabriques et usines)

IV. Химическія производства (IV. Fabrication de produits chimiques).

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. Травматическія поврежденія.
1. Lésions traumatiques.</p> | { | <p>а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)</p> <p>б) Инструментами (Par les instruments)</p> <p>в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)</p> <p>г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)</p> <p>д) Другими способами (Par d'autres moyens)</p> |
| <p>2. Обжогъ.
2. Brûlures.</p> | { | <p>а) Кислотами (Par des acides)</p> <p>б) Горячими жидкостями (Par les liquides chauds)</p> <p>в) При взрывѣ пороха (Par l'explosion de la poudre à canon)</p> <p>г) Паромъ (Par la vapeur)</p> <p>д) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante)</p> <p>е) Раскаленнымъ металломъ (Par les métaux incand.)</p> <p>ж) Топкою печи (Par le chauffage des poêles)</p> <p>з) Вспыхнувшимъ керосиномъ (Par l'inflammation du pétrole)</p> |
| <p>3. Отравленіе ѣдкимъ натромъ
(Empoisonnés avec du sodium)</p> | { | |

Итого (на тринадцати заводахъ). Total (dans 13 usines)

V. Добываніе и обработка ископаем. продукт. (кромя металловъ) (Exploitation des produits fossiles).

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1. Травматическія поврежденія
(Lésions traumatiques). Машинами или частями ихъ (Par les machines).</p> | { | |
| <p>2. Обжогъ (Brûlure). При топкѣ печи (Par le chauffage des poêles).</p> | { | |

Итого (на трехъ заводахъ). Total (dans 3 usines)

VI. Обработка металловъ (Apprêt des métaux).

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. Травматическія поврежденія.
1. Lésions traumatiques.</p> | { | <p>а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)</p> <p>б) Инструментами (Par les instruments)</p> <p>в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)</p> <p>г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)</p> <p>д) Другими способами (Par d'autres moyens)</p> |
|---|---|---|

fabriques et usines.

Общее число пострадавшихъ. Nombre des victimes.			Возрастъ пострадавшихъ. Age des victimes.												Исходъ случая. Issue de l'accident.							
			До 12 л. Au dessous de 12 ans.		Отъ 13 до 15 лѣтъ. De 13-15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ.		Отъ 21 до 50 лѣтъ.		Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans.		Неизвѣстн. возраста. Age inconnu.		Смерть (въ теч. 48 ч.). La mort dans 48 h.		Поврежденія. Lésions.					
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			тяжелыя. graves.		легкія. légères.		неопредѣленныя. indéterm.	
м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
70	—	70	—	—	3	—	17	—	47	—	2	—	1	—	2	—	49	—	16	—	3	—
5	—	5	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—
91	—	91	—	—	—	—	13	—	77	—	1	—	—	—	3	—	58	—	22	—	8	—
59	1	60	—	—	3	—	13	—	38	1	5	—	—	—	3	—	29	1	16	—	11	—
39	1	40	—	—	—	—	5	—	34	1	—	—	—	—	—	—	13	—	20	—	6	1
7	—	7	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	1	—
5	—	5	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—
2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
83	2	285	—	—	6	—	55	—	212	2	9	—	1	—	10	—	156	1	86	—	31	1
46	18	64	—	—	4	1	12	6	29	11	1	—	—	—	—	—	18	13	23	5	5	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	1	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—
13	1	14	—	—	1	—	4	—	7	1	1	—	—	—	1	—	3	1	7	—	2	—
4	1	5	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—
4	—	4	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
78	21	94	—	—	5	1	18	6	48	14	2	—	—	—	3	—	25	15	38	6	7	—
9	—	9	—	—	1	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	—	—
4	—	4	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
7	—	7	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4	—	4	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
27	—	27	—	—	1	—	7	—	19	—	—	—	—	—	1	—	14	—	12	—	—	—
8	—	8	—	—	—	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—
3	1	4	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—
9	1	10	—	—	—	—	2	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	—	—
4	1	5	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—
10	—	10	—	—	—	—	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3	—
6	—	6	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—
6	—	6	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—
5	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—
3	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
60	3	63	—	—	—	—	9	1	51	2	—	—	—	—	2	—	10	—	35	3	13	—
4	—	4	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5	—	5	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—
14	—	14	—	—	—	—	6	—	8	—	—	—	—	—	—	—	10	—	4	—	—	—
2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
4	—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—

Группы фабрикъ и заводовъ по производствамъ.

Родъ случая и орудія или способы, коими причинены поврежденія.

- | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| 2. Обжогъ.
2. Brûlures. | { | а) Топкою печи (Par le chauffage des poêles)
б) Расплавленнымъ оловомъ (Par l'étain fondu) | |
|-----------------------------------|---|---|--|

Итого (на *тринадцати* фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 13 fabriques et usines)

VII. Обработка волокнистыхъ веществъ, кромѣ хлопка (VII. Apprêt de matières filandreuses, le coton excepté).

- | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| 1. Травматическія поврежденія. | { | а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)
б) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)
в) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)
г) Другими способами (Par d'autres moyens) | |
|--------------------------------|---|--|--|

Итого (на *деяти* фабрикахъ). Total (dans 9 fabriques)

VIII. Механическая обработка дерева (VIII. Apprêt mécanique du bois).

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1. Травматическія поврежденія. | { | а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)
б) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)
в) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)
г) Другими способами (Par d'autres moyens) | |
| 2. Обжогъ воспламенившимся спиртомъ (Par l'esprit enflammé) | } | | |

Итого (на *шестнадцати* фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 16 fabriques et usines)

IX. Бумажное и обойное производство (IX. Fabrication de papier et de papiers peints).

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1. Травматическія поврежденія. | { | а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)
б) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)
в) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime) | |
| 2. Обжогъ горячими жидкостями (Par les liquides chauds) | } | | |

Итого (на *семи* фабрикахъ). Total (dans 7 fabriques)

X и XI. Экипажное и остальные мелкія группы производствъ (X. Fabriques d'équipages et autres petites groupes de fabrication).

- | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| 1. Травматическія поврежденія. | { | а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)
б) Инструментами (Par les instruments)
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)
г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)
д) Другими способами (Par d'autres moyens) | |
| 2. Обжогъ. | { | а) Вспыхнувшимъ скипидаромъ и бензиномъ (Par l'inflammation du pétrole)
б) Кислотою (Par des acides)
в) Раскаленнымъ металломъ (Par les métaux incand.) | |

Итого (въ *тридцати шести* заведеніяхъ). Total (dans 36 usines)

Итого въ перечисленныхъ группахъ (въ *ста пятидесяти девяти* предпріятіяхъ). Total (dans les 159 établissements).

Мастерскія на желѣзныхъ дорогахъ (Ateliers de chemins de fer).

- | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| 1. Травматическія поврежденія. | { | а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)
б) Инструментами (Par les instruments)
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)
г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)
д) Другими способами (Par d'autres moyens) | |
| 2. Обжогъ. | { | а) Паромъ (Par la vapeur)
б) Топкою печей (Par le chauffage des poêles)
в) Раскаленнымъ желѣзомъ (Par le fer incandesc.)
г) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante)
д) Горячими жидкостями (Par les liquides chauds)
е) Расплавленнымъ чугуномъ (Par le fer de fonte fondu) | |

И Т О Г О (Total)

О Б Щ І Й И Т О Г Ъ (Total général)

Примѣчаніе. Къ перечисленнымъ группамъ производствъ отнесены и соответствующіе казенные заводы и фабрики, на которыхъ въ отчетномъ году несчастныхъ случаевъ было 151, изъ коихъ въ первой группѣ — 125, въ четвертой — 4, въ шестой — 2 и въ одиннадцатой — 20.

Общее число пострадавших.			Возрасть пострадавших.											Исходъ случая.									
			До 12 л.		Отъ 13 до 15 лѣтъ.		Отъ 16 до 20 лѣтъ.		Отъ 21 до 50 лѣтъ.		Старше 50 лѣтъ.		Неизвестн. возраста.		Смерть (въ теч. 48 ч. пос. случ.).		Поврежденія.						
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			тяжелыя.	легкія.	неопредѣленныя.				
м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			
3	—	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
26	—	26	—	—	—	—	8	—	18	—	—	—	—	—	1	—	13	—	12	—	—		
6	4	10	—	—	—	—	2	2	4	2	—	—	—	—	—	—	2	3	4	1	—		
7	—	7	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—		
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—		
3	—	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—		
18	4	22	—	—	—	—	3	2	15	2	—	—	—	—	—	—	10	3	8	1	—		
21	—	21	—	—	—	—	4	—	16	—	—	—	—	—	2	—	11	—	6	—	2		
13	—	13	—	—	—	—	3	—	9	—	—	—	1	—	—	—	7	—	5	—	4		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
3	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—		
1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—		
39	—	39	—	—	—	—	8	—	29	—	1	—	1	—	2	—	21	—	13	—	3		
7	1	8	—	—	—	—	1	2	—	5	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	1		
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—		
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—		
11	2	13	—	—	—	1	3	—	8	1	—	—	—	—	1	—	3	—	6	2	1		
48	2	50	—	—	—	—	8	—	13	2	25	—	—	2	—	—	20	—	28	2	—		
6	—	6	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—		
7	—	7	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—		
8	—	8	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	1	—	6	—	1		
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—		
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
76	3	79	—	—	—	9	—	19	3	45	—	1	—	2	—	—	—	24	—	50	3	2	
318	35	653	—	—	—	21	2	131	12	449	21	13	—	4	—	20	—	278	19	263	15	57	1
15	—	15	—	—	—	1	—	3	—	11	—	—	—	—	—	—	—	2	—	13	—	—	
96	—	96	—	—	—	—	—	5	—	90	—	1	—	—	—	—	—	1	—	95	—	—	
01	—	101	—	—	—	—	—	6	—	94	—	1	—	—	—	—	—	1	—	100	—	—	
32	—	32	—	—	—	1	—	3	—	26	—	1	—	1	—	—	—	3	—	29	—	—	
95	—	95	—	—	—	—	—	1	—	93	—	1	—	—	—	—	—	3	—	92	—	—	
8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	
5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
60	—	360	—	—	—	2	—	18	—	335	—	4	—	1	—	—	—	10	—	350	—	—	
78	35	1013	—	—	—	23	2	149	12	784	21	17	—	5	—	20	—	288	19	613	15	57	1

Несчастные случаи съ людьми въ 1896 году.
Распределение упавшихъ въ воду и утонувшихъ по мѣсту случая.
 Tombés dans l'eau et noyés, repartis d'après l'endroit de l'accident.

Рѣки и каналы. Rivières et canaux.	Всего упало въ воду. Tombés dans l'eau.	Изъ нихъ: De ce nombre:		Въ ‰: en ‰.	
		Утонуло. Noyés.	Спасено. Sauvés.	Утонуло. Noyés.	Спасено. Sauvés.
Большая Нева (Grande Neva)	152	37	115		
Фонтанка (Fontanka)	92	7	85		
Обводный каналъ (Canal d'enceinte)	75	9	66		
Большая Невка (Grande Nevka)	37	5	32		
Екатерининскій каналъ (Canal Catherine)	30	3	27		
Малая Невка (Petite Nevka).	22	9	13		
Мойка (Moïka)	18	2	16		
Малая Нева (Petite Neva)	17	4	13		
Смоленская рѣчка (La Smolenskaïa).	14	3	11		
Взморье (Le golfe)	12	6	6		
Охта (Okhta)	10	7	3		
Пряжка (La Priaschka)	9	1	8		
Введенскій каналъ (Canal de Vvedensk)	8	1	7		
Екатерингофка (La Catheringofka)	7	1	6		
Ждановка (La Jdanowka)	7	—	7		
Таракановка (La Tarakanowka)	5	3	2		
Брюковъ каналъ (Canal Krioukof)	5	—	5		
Резервъ порт. вѣтви Н. ж. д. (Res. de la br. de port d. ch. d. f. N.)	5	5	—		
Кронверкскій проливъ (Canal de Kronwerka)	4	2	2		
Карповка (La Karpowka)	4	2	2		
Средняя Невка (Nevka moyenne)	4	—	4		
Славянка (La Slavianka)	2	2	—		
Морской каналъ (Le canal de mer)	1	—	1		
Емельяновка (La Emelianowka)	1	—	1		
Шкиперскій протокъ (Déroit de Schkiper)	1	—	1		
Черная рѣчка (La Rivière noire)	1	—	1		
Лиговскій каналъ (Canal de Ligowka)	1	1	—		
Итого (Total)	544	110	434		
Сверхъ того:					
Въ прудахъ (Dans des étangs)	17	14	3		
• ямахъ (Dans des fosses)	3	3	—		
• колодцахъ (Dans des puits)	2	1	1		
• канавѣ (Dans un petit canal)	1	1	—		
• гадкѣ съ водою (Dans un cuveau avec de l'eau)	1	1	—		
• ваннѣ (Dans une baignoire)	1	1	—		
На Невскомъ механическомъ заводѣ (A la fabrique mécanique de Nevsky)	2	2	—		
Всего (Total)	571	133	438		

Мертвыхъ тѣлъ вынуты изъ воды (Cadavres retirés de l'eau)

Въ томъ числѣ: Dans ce nombre:

Изъ Большой Невы (De la Grande Neva)	47	Изъ Малой Невки (De la Petite Nevka)	1
• Обводнаго канала (Du Canal d'enceinte)	20	• Карповки (De la Karpowka)	1
• Фонтанки (De la Fontanka)	14	• Таракановки (De la Tarakanowka)	1
• Екатерингофки (De la Catheringofka)	7	• Мойки (De la Moïka)	1
• Малой Невы (De la Petite Neva)	5	• Ждановки (De la Jdanowka)	1
На взморьѣ (Du golfe)	4	• Сельдянаго канала (Du canal de harang)	1
Изъ Смоленской рѣчки (De la Smolenskaïa)	4	• Лиговскаго (Canal de Ligowka)	1
• Введенскаго канала (Du canal de Vvedensk)	3	• Екатерининскаго кан. (Du Canal Catherine)	1
• Морскаго (Du canal de mer)	2	• Шкиперскаго протока (Déroit de Schkiper)	1
• Большой Невки (De la Grande Nevka)	2	Въ канавкахъ найдено (Des petits canaux)	4

Таблица CCCLXXXVII.

Несчастные случаи съ людьми въ 1896 году.

Скоропостижно умершіе.

	ОБЩЕЕ ЧИСЛО.			Г Д Ъ.				ПРИ КАКИХЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХЪ.					
				Внутри жилья.		На улицахъ плещ. и пр.		Страдали болѣзнию.		Въ негрязв. состояніи.		Неизвѣстно.	
	Муж.	Жен.	Об. п.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Скоропост. умерли.	498	196	694	370	156	128	40	102	66	204	45	192	85

Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
38	19	40	18	41	14	35	16	36	15	39	8	27	12	41	12	50	20	58	16	45	18	48	28

	В О З Р А С Т Ъ.											
	До 10 л.		11—15		16—20		21—50		51 и бол.		Неизвѣстно.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Скороп. умерли.	5	6	2	1	15	3	334	114	129	69	13	3

Несчастные случаи съ людьми въ 1897 году.

Accidents en 1897.

Распределение случаевъ по мѣсяцамъ.

Repartition par mois.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Травматическ. поврежд. Lésions traumatiques.	Обжоги. Brûlures.	Укушения животными. Mordus par les animaux.	Упавшіе въ воду. Tombés dans l'eau.	Утонувшіе. Noyés.	Нечаянно отравившіеся. Empoisonnés par méprise.	Угорьившіе. Asphyxiés.	Обморожен. и замершіе. Gelés.	Убит. молн. и оглуш. гром. Atteints par la foudre.	Пострад. въ разн. др. сл. Autres cas.	Покуш. на самоубійство. Tentatives de suicide.	Самоубійства. Suicides.	Поврежден., причиненныя умышленно др. лицами. Lésions occasionnées par d'autres personnes.	Мертвыя тѣла въ водѣ. Cadavres dans l'eau.	Мертвыя тѣла на сушѣ. Cadavres sur terre.	Неопредѣленные случаи. Cas indéterminés.	Всего пострадавшихъ обоюбого пола. Total des deux sexes.	
	въ 1897 г.	въ 1896 г.	въ 1897 г.	въ 1896 г.	въ 1897 г.	въ 1896 г.	въ 1897 г.	въ 1896 г.	въ 1897 г.	въ 1896 г.	въ 1897 г.	въ 1896 г.	въ 1897 г.	въ 1896 г.	въ 1897 г.	въ 1897 г.	въ 1896 г.	
Январь . .	309	40	13	6	—	11	10	5	—	—	29	14	57	1	1	—	496	391
Февраль . .	291	24	10	21	—	10	—	—	—	—	24	16	80	2	1	—	479	396
Мартъ . . .	306	24	13	36	9	11	—	—	—	3	27	16	59	7	2	—	513	425
Апрѣль . .	284	36	17	48	8	9	6	—	—	3	44	15	91	13	1	—	575	460
Май	355	40	29	77	23	10	1	—	—	2	37	22	72	30	2	—	700	504
Іюнь	359	29	26	75	17	6	1	—	1	2	45	11	94	18	1	—	685	522
Іюль	410	28	19	51	40	8	3	—	—	1	37	14	88	13	—	—	712	587
Августъ . .	447	26	21	63	23	8	1	—	—	3	35	22	98	17	—	—	764	492
Сентябрь . .	348	37	11	27	14	7	—	—	—	4	28	10	63	10	—	—	559	545
Октябрь . .	343	52	7	26	4	6	—	1	—	6	21	18	55	4	2	—	545	500
Ноябрь . . .	270	27	7	22	1	7	3	1	—	6	24	16	51	1	1	—	437	410
Декабрь . .	261	32	9	10	2	5	2	2	—	2	23	14	54	1	2	—	419	396
Итого . . .																		
въ 1897 г.	3983	395	182	462	141	98	27	9	1	32	374	188	862	117	13	—	6884	—
въ 1896 г.	3016	323	150	438	133	106	24	13	—	29	402	169	684	121	19	1	—	5623

Таблица ССCLXXXIX.

Несчастные случаи съ людьми въ 1897 году.

Accidents, arrivés aux habitants en 1897.

Распределение пострадавшихъ по возрасту и полу.

Repartition d'après l'âge et le sexe.

Р О Д Ъ С Л У Ч А Я . Genre d'accident.	Общее число постр. обоего пола. Total des vict. des deux sexes.	В о з р а с т ь . Age.										Итого. Total.		Тоже въ % Idem en %.			
		До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans.		Отъ 11 до 15 л. De 11—15 ans.		Отъ 16 до 20 л. до 20 л.		Отъ 21 до 50 л. до 50 л.		Старше 50 л. Plus de 50 ans.						Неизв. возраста. Age incognu.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.						
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.						
Травматическія поврежденія . . Lésions traumatiques.	3983	142	82	167	11	414	36	2510	255	180	121	48	17	3461	522	86,9	13,1
Обжоги Brûlures.	395	35	24	36	1	67	1	167	39	6	9	7	3	318	77	80,5	19,5
Укушенія животными Mordus par les animaux	182	37	15	28	5	6	3	53	22	3	3	6	1	133	49	73,1	26,9
Упавшіе въ воду Tombés dans l'eau.	462	17	4	11	1	56	4	302	20	15	4	26	2	427	35	92,9	7,8
Утонувшіе Noyés.	141	9	6	4	—	23	2	82	2	3	—	10	—	131	10	92,9	7,1
Нечаянно отравившіеся Empoisonnés par accident.	98	3	7	1	1	8	12	41	19	2	3	—	1	55	43	56,1	43,9
Угорѣвшіе Asphyxiés.	27	1	—	2	—	2	—	17	5	—	—	—	—	22	5	81,5	18,5
Обмороженныя и замерзшіе . . Gelés.	9	—	—	1	—	1	—	4	2	—	—	1	—	7	2	77,8	22,2
Убитые молніею и оглуш. громомъ. Atteints par la foudre.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	100,0	—
Пострадавшіе въ разн. случаяхъ. Divers accidents.	32	14	6	1	—	2	—	4	1	2	2	—	—	23	9	71,9	28,1
Покушенія на самоубійство . . Tentatives de suicide.	374	—	—	5	—	38	39	186	95	6	2	2	1	237	137	63,4	36,6
Самоубійства Suicides.	188	—	—	1	—	11	8	107	33	15	8	5	—	139	49	73,9	26,1
Поврежд., прич. ум. др. лицами. Lésions occas. par d'autres personnes.	862	22	9	23	1	86	5	524	121	22	14	30	5	707	155	82,0	18,0
Мертвыя тѣла въ водѣ Cadavres trouvés dans l'eau.	117	3	1	—	—	9	—	86	5	3	—	9	1	110	7	94,9	6,0
Мертвыя тѣла на сушѣ Cadavres sur terre.	13	1	5	—	—	—	—	2	3	1	1	—	—	4	9	30,8	69,2
Неопредѣленные случаи Cas indéterminés.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. Total.	6884	284	159	280	20	723	110	4086	622	258	167	144	31	5775	1109	83,9	16,1
Въ % нъ итогу наждаго пола . En %	—	4,9	14,3	4,8	1,8	12,5	9,9	70,8	56,1	4,5	15,1	2,5	2,8	100,0	—	—	—

Несчастные случаи с

Распределение случаев по

Repartition des accidents

Ч А С Т И. Arrondissements.	Участки. Quartiers.	Общее число пострадавших общего пола. Total des victimes.	Из 1000 пострадавших приходится: Sur 1000 victimes.	В Ъ О				
				Травматических повреждений. Lésions traumatiques.	Трам. поврежденій на фабрикахъ и заводахъ. Lés. traum. dans les fabriques.	Обжоговъ. Brûlures.	Обжоговъ на фабрикахъ и заводахъ. Brûl. dans les fabriques.	Укусеніи животными. Mord. par les animaux.
Адмиралтейская de l'Amirauté.	I	92	13,4	45	—	2	—	5
	II	169	24,5	69	45	7	1	4
Казанская de Kazan.	I	88	12,3	64	3	5	1	3
	II	72	10,4	29	1	3	—	5
	III	78	11,3	32	3	5	1	8
Спаская de Spasskaja.	I	62	9,0	38	1	2	—	6
	II	72	10,4	57	3	3	—	1
	III	210	30,5	101	3	14	—	3
Коломенская de Kolomne.	IV	153	22,2	65	9	11	2	6
	I	101	14,7	35	1	11	1	8
Нарвская de Narva.	II	100	14,5	22	21	3	3	—
	I	838	121,8	319	331	23	24	12
Московская de Moscou.	II	234	34,1	87	70	4	4	7
	III	146	21,2	37	4	1	3	—
	I	126	18,3	79	3	4	1	2
Ал.-Невская d'Alexandre-Neva.	II	104	15,1	54	—	3	—	4
	III	114	16,6	56	5	3	1	3
	IV	200	29,0	83	2	17	—	3
Рождественская de Rogdestvenskaïa.	I	292	42,4	159	29	6	2	14
	II	155	22,5	54	33	4	2	1
	III	258	37,5	69	76	19	16	3
Литейная de Liteinaïa.	I	142	20,6	69	8	7	—	10
	II	128	18,6	59	3	4	—	4
	III	121	17,6	42	27	5	—	—
Васильевская de Wasilii-ostrow.	I	56	8,1	26	—	1	—	—
	II	123	17,9	79	4	3	—	5
	III	56	8,1	28	1	4	—	4
Петербургская de Vieux-Petersbourg.	IV	80	11,6	34	4	2	—	—
	I	122	17,8	55	4	5	—	4
	II	244	35,4	84	62	10	4	14
Выборгская de Wyborg.	III	324	47,1	105	127	14	8	6
	I	120	17,4	52	4	2	1	—
	II	270	39,2	94	43	8	10	18
Лесной участок . Lesnoï	III	162	23,5	57	47	3	1	4
	IV	83	12,1	27	—	—	—	3
	I	180	26,1	37	73	6	7	1
Полюстровский уч. . Polustrovo	II	181	26,3	68	33	5	3	—
	III	92	13,4	20	10	5	1	—
Петергофский уч. . de Petergof		101	14,8	39	—	4	—	9
Шанссельбургский уч. de Schlusselfbourg		81	11,8	14	3	4	7	1
		136	19,7	25	25	5	10	—
		418	60,7	46	248	10	24	1
Итого. Total		6884	1000,0	2614	1369	257	138	182
Въ томъ числѣ въ городѣ en ville.		6148	893,0	2490	1093	234	97	171
въ пригородахъ dans les faubourgs.		736	107,0	124	276	23	41	11

ЮДЬШИ ВЪ 1897 ГОДУ.

Табл. СССХС.

влицейскимъ участкамъ.

quartiers.

Е М Ъ Ч И С Л Ъ В Ы Л О:												
Упаденныхъ въ воду. Tombés dans l'eau.	Утопленныхъ. Noyés.	Нечаянно ограбленныхъ. Enrôisonnés par accid.	Угорбленныхъ. Asphyxiés.	Обмороченныхъ и замерзшихъ. Gelés.	Убитыхъ молотомъ и олушечныхъ громами. Att. par la foudre.	Разныхъ случаевъ. Cas divers.	Попушенихъ на самоубийство. Tentatives de suicide.	Самоубийствъ. Suicides.	Поврежд., причиненныхъумышленно другими лицами. Lésions occasionnées par d'autres personnes.	Найденныхъ мертв. тѣлъ. Cadavres trouvés.		Неопределенныхъ случаевъ. Cas indéterm.
										Въ водѣ. Dans l'eau.	На сущь. Sur terre.	
5	1	1	2	—	—	—	14	5	12	—	—	—
8	—	1	—	—	—	—	12	2	18	2	—	—
2	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2	—	—
4	—	3	—	—	—	1	9	3	13	1	—	—
11	—	1	—	—	—	—	9	5	3	—	—	—
—	—	—	1	—	—	1	4	3	6	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—
13	2	2	5	—	—	1	21	3	41	1	—	—
12	—	6	—	—	—	2	17	4	17	1	—	—
17	1	1	—	—	—	1	10	3	11	1	—	—
25	2	2	—	—	—	2	6	3	10	1	—	—
21	2	5	1	—	—	3	13	9	73	2	—	—
9	2	6	3	—	—	—	10	5	24	3	—	—
37	19	2	—	—	1	1	3	3	16	19	—	—
4	—	2	—	—	—	—	9	7	15	—	—	—
1	—	8	3	—	—	—	9	2	20	—	—	—
10	—	2	3	—	—	—	14	4	13	—	—	—
13	3	8	—	—	—	1	14	4	47	5	—	—
11	6	—	—	—	—	—	10	6	42	5	—	—
4	1	1	—	—	—	1	12	5	29	5	3	—
8	—	2	2	1	—	—	8	7	39	8	—	—
4	1	9	—	1	—	—	14	4	13	1	—	—
6	2	3	—	—	—	—	13	3	30	1	—	—
11	2	—	—	—	—	—	7	3	21	3	—	—
11	1	2	—	—	—	—	6	1	6	2	—	—
—	—	2	—	—	—	1	11	5	13	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	8	2	8	—	—	—
12	2	1	—	—	—	1	9	5	6	4	—	—
23	1	5	—	—	—	—	8	8	3	6	—	—
9	7	1	—	1	—	1	13	12	22	3	1	—
14	8	3	—	2	—	—	5	2	28	2	—	—
7	5	6	2	—	—	2	12	6	18	3	—	—
27	10	1	—	—	—	1	10	10	34	4	—	—
13	6	1	—	—	—	2	9	1	15	3	—	—
27	11	—	—	—	—	—	4	1	7	3	—	—
12	2	—	—	—	—	4	10	7	16	5	—	—
21	6	1	—	—	—	1	5	4	30	3	1	—
19	9	3	—	—	—	—	2	1	16	6	—	—
10	2	2	2	—	—	1	7	7	14	4	—	—
4	3	1	1	—	—	1	2	11	28	3	—	—
4	11	1	1	1	—	2	6	4	36	2	3	—
11	12	2	1	3	—	1	5	6	45	2	1	—
462	141	98	27	9	1	32	874	188	862	117	18	—
433	118	82	22	5	1	27	854	160	741	106	9	—
29	28	6	5	4	—	5	20	28	121	11	4	—

Несчастные случаи с ТРАВМАТИЧЕСКИМИ *Lésions traumaticques*

РОДЪ ПОВРЕЖДЕНІЯ. Genre de lésions.	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes.		Мѣсто случая. Endroit de l'accident.																		Возрастъ пострадавшихъ. Age des victimes.												Относительное число. Par sa fréquence faute ou imprudence.													
	м. h.	ж. f.	общ. d.	На фабрикахъ и заводахъ. Dans les fabriques et usines.			Въ ремесленныхъ мастерскихъ. Dans les ateliers.			Въ домахъ. Dans les maisons.			На дворахъ. Dans les cours.			На улицахъ, площадяхъ и мостахъ. Dans les rues, les places et sur les ponts.			На линияхъ и станціяхъ ж. д. En chemin de fer et dans les stations.			Въ другихъ мѣстахъ. Dans d'autres endroits.			Неизвѣстно. Inconnu.			До 10-ти лѣтъ. Moins de 10 ans.			Отъ 11 до 15 лѣтъ. 11—15 ans.			Отъ 16 до 20 лѣтъ. 16—20 ans.			Отъ 21 до 50 лѣтъ. 21—50 ans.			Старше 50-ти лѣтъ. Plus de 50 ans.			Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu.			
				м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.		общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.			
				м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.		общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.	м.	ж.	общ.			
I. Поврежденія костей. <i>Lésions des os.</i>	Во вр. работы. Pendant le trav.	501	17	518	268	12	14	—	49	1	64	4	53	—	31	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	82	2	372	13	24	2	3	—	292	14								
	Не во вр. раб. En dehors du travail.	325	85	410	10	—	4	—	56	17	39	14	156	44	29	3	7	1	24	6	34	21	24	—	3	—	220	29	39	35	5	—	—	—	—	—	82	21								
	Итого. Total.	826	102	928	278	12	18	—	105	18	103	18	209	44	60	3	29	1	24	6	34	21	44	—	85	2	592	42	63	37	8	—	—	—	—	874	35									
II. Повр. свѣ- точного апар. <i>Lésions des yeux.</i>	Во вр. работы. Pendant le trav.	68	5	73	33	2	2	—	7	2	10	—	9	1	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	1	53	3	2	—	—	—	—	1	35	3								
	Не во вр. раб.	49	13	62	2	—	—	—	16	2	7	3	23	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	3	35	9	3	1	2	—	—	—	12	4								
	Итого.	117	18	135	35	2	2	—	23	4	17	3	32	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16	4	88	12	5	—	—	—	—	2	1	47	7							
III. Рань. <i>Blessures.</i>	Во вр. работы. Pendant le trav.	766	44	810	496	30	28	—	59	6	50	2	45	1	78	4	10	1	—	—	—	—	—	—	—	30	1	137	9	574	32	19	1	6	1	342	34									
	Не во вр. раб.	352	93	445	10	1	5	—	101	19	36	8	186	65	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	21	29	3	33	8	221	43	24	16	6	2	57	12							
	Итого.	1118	137	1255	506	31	33	—	160	25	86	10	281	66	85	4	15	1	2	—	—	—	—	—	—	—	69	42	166	12	80	11	43	17	12	8	399	46								
IV. Ушибы. <i>Contusions.</i>	Во вр. работы. Pendant le trav.	917	25	942	450	13	10	2	53	4	85	1	131	1	154	4	34	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	107	4	758	17	31	2	7	1	484	7									
	Не во вр. раб.	410	233	643	8	2	—	—	39	11	36	18	310	199	9	—	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	65	38	38	6	24	9	228	106	38	62	17	12	55	16						
	Итого.	1327	258	1585	458	15	10	2	92	15	121	19	441	200	163	4	41	3	1	—	—	—	—	—	—	—	14	1	107	4	758	17	31	2	7	1	484	7								
V. Ост. и неопр. повр. <i>Autres lésions et lésions non déterminées.</i>	Во вр. работы.	50	1	51	30	1	1	—	5	—	4	—	6	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	36	1	—	—	—	—	2	—	29	1							
	Не во вр. раб.	23	6	29	1	—	—	—	6	2	2	—	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1							
	Итого.	73	7	80	31	1	1	—	11	2	6	—	14	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2					
Итого.	Вовр.раб.	2302	92	2394	1277	58	55	2	173	13	213	7	244	3	269	8	71	1	—	—	—	—	—	—	—	—	68	2	347	16	1793	66	76	5	18	3	1182	59								
	Не во вр. работы.	1159	430	1589	31	3	10	—	218	51	120	43	683	317	46	3	20	4	31	9	42	82	99	9	67	20	717	189	104	116	30	14	210	54	—	—	—	—								
Всего . . .	3461	522	3983	1308	61	65	2	391	64	333	50	927	320	315	11	91	5	31	9	42	82	167	11	414	86	2510	255	180	121	48	17	—	—	—	—	392	113									

Таблица СССХСІ.

ЛЮДЬМИ ВЪ 1897 ГОДУ.
ПОВРЕЖДЕНИЯ.
matiques.

Состояніе пострадавшаго въ случаю. La vict. au mom. de l'accident.				Пострадавшія части тѣла. Parties du corps lésées.												Исходъ случая. Issue.																							
Петравое состояніе. En état d'ivresse.		По неосторожности другихъ. Par l'imprudence des autres.		Случайно. Accident.		Неизвѣстно. Inconnu.		Голова. La tête.				Руки. Les bras.				Туловище. Le corps.		Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons.		Части тѣла не опредѣлены. Parties du corps non déterminées.		Смерть (въ теч. 48 ч. послѣ случ.). La mort (en 48 h.).		Поврежденія. Lésions.															
М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.										
10	29	1	168	2	2	44	1	2	2	274	15	4	3	133	2	35	2	1	28	459	17	14																	
30	14	31	15	60	29	22	6	60	18	3	2	2	2	57	20	1	144	34	1	40	10	4	11	1	69	24	250	61	6										
40	14	60	16	228	31	24	6	104	18	4	4	2	4	331	35	4	4	277	34	3	75	12	4	12	1	97	24	709	78	20									
1	3	29	2											37	2			31	3								14	48	4	6	1								
21	2	4	1	12	6			1						29	3			19	10								8	2	39	11	2								
22	2	7	1	41	8			1						66	5			50	13								22	2	87	15	8	1							
32	32	3	219	7	1	173	6	11	2	6	420	36	3	1	133	1	1	14	1	2						44	4	660	39	62	1								
35	15	95	44	60	22	5	193	51	5	3	8	4	6	1	87	12	1	1	2	1	24	13	1	22	2	2	3	2	1	11	37	11	275	78	29	4			
70	15	127	47	279	29	6	366	57	16	3	10	4	12	1	507	48	4	1	3	1	157	14	1	1	36	3	4	3	2	1	11	81	15	935	117	91	5		
12	79	2	341	16	1	157	6	16	8	24	1	229	4	17	1	15	292	7	13	1	122	4	23	1	1	14	52	1	775	24	76								
96	7	181	161	78	49	129	52	11	16	14	9	17	13	46	26	16	16	11	5	77	45	8	8	50	23	22	13	9	7	8	4	30	6	338	215	34	8		
08	7	260	163	419	65	1	286	58	27	16	22	9	41	14	275	30	33	17	26	5	369	52	21	9	172	27	45	14	10	7	22	4	82	7	113	239	110	8	
	2	18	1			14	1							8	1	6			3					5	13			10	9	21	1	10							
10	1	2	3	1	4	3	3	2							1				2					4	3	13	1	13	4	5	2	2	3						
10	1	4	21	1	5	3	17	2	1					8	1	7			5				9	3	26	1	23	4	14	23	3	13							
95	145	6	775	27	5	388	12	29	12	32	1	968	58	30	1	19	592	11	16	1	176	7	38	1	2	52	578	22	1518	68	154	2							
92	39	313	221	213	107	31	9	386	123	19	19	24	15	25	14	219	61	18	17	14	6	266	102	9	9	116	38	41	17	22	9	101	32	330	80	660	306	68	12
87	39	458	227	988	134	36	9	774	135	48	19	36	15	57	15	1187	119	48	18	33	6	858	113	25	10	292	45	79	18	24	9	153	32	908	102	2178	374	222	14

Обстоятельства
 Circonstances
(Орудія и способы, коими
 Instruments et objets, par

РОДЪ ПОВРЕЖДЕНІЯ. Genre de lésions.	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes.			На фабрикахъ и заводахъ. Dans les fabriques et les usines.					Въ рем. маст. Dans les ateliers.				При стронт. раб. Pendant les travaux de construction.				На пожарахъ. Pendant les incendies.													
	м. h.	ж. f.	об. п. d. a.	Машинами и частями ихъ. Par les machines.		Инструментами. Par les instruments.		Паденіемъ тяж. предметовъ. Par la chute d'objets lourds.		Паденіемъ пострадавшаго. Par la chute de la victime.		Другими способами. Autres moyens.		Станками и инструментами. Par les instruments.		Другими способами. Par d'autres moyens.		Паденіемъ тяж. предметовъ. Par la chute d'objets lourds.		Паденіемъ пострадавшаго. Par la chute de la victime.		Другими способами. Autres causes.		Паденіемъ тяж. предметовъ. Par la chute d'objets lourds.		Паденіемъ пострадавшаго. Par la chute de la victime.		Другими способами. Autres causes.		
				м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
I. Поврежд. костей. Lésions des os.	Во вр. раб.	501	17	518	150	10	19	—	63	—	25	2	11	—	13	—	1	—	8	—	20	—	3	—	1	—	2	—	2	—
	Не во вр. раб.	325	85	410	5	—	1	—	—	—	4	—	—	—	2	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	
	Итого	826	102	928	155	10	20	—	63	—	29	2	11	—	15	—	3	—	8	—	23	—	3	—	1	—	3	—	2	—
II. Поврежд. связочнаго аппарата. Lésions des nerfs.	Во вр. раб.	68	5	73	12	1	—	—	3	—	15	—	3	1	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Не во вр. раб.	49	13	62	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	Итого	117	18	135	12	1	—	—	3	—	17	—	3	1	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	
III. Раны. Blessures.	Во вр. раб.	766	44	810	206	24	72	4	76	—	34	—	108	2	25	—	3	—	9	—	14	—	18	—	5	—	—	—	9	
	Не во вр. раб.	352	93	445	3	—	2	—	1	—	3	—	1	1	4	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	1	2	12	3
	Итого	1118	137	1255	209	24	74	4	77	—	37	—	109	3	29	—	4	—	10	—	17	—	19	—	5	—	1	2	21	3
IV. Ушибы. Contusions.	Во вр. раб.	917	25	942	75	4	39	2	173	6	80	1	83	—	4	1	6	1	20	—	52	—	1	—	6	—	4	—	4	
	Не во вр. раб.	410	233	643	1	—	—	—	2	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	3	1	
	Итого	1327	258	1585	76	4	39	2	175	7	85	2	83	—	4	1	6	1	20	—	53	—	1	—	6	—	9	3	5	
V. Остатн. и неопред. поврежден. Autres lésions et lésions non déterminées.	Во вр. раб.	50	1	51	13	1	1	—	2	—	3	—	11	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
	Не во вр. раб.	23	6	29	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Итого	73	7	80	13	1	1	—	2	—	4	—	11	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
ИТОГО	Во вр. раб.	2302	92	2394	456	40	131	6	317	6	157	3	216	3	45	1	10	1	37	—	91	—	22	—	12	—	7	—	15	
	Не во вр. раб.	1159	430	1589	9	—	3	—	3	1	15	1	1	1	7	—	3	—	1	1	7	—	1	—	—	—	8	5	13	3
Всего	3461	522	3983	465	40	134	6	320	7	172	4	217	4	52	1	13	1	38	—	98	—	23	—	12	—	15	—	5	28	8

случаевъ.

des accidents.

причинены поврежденія).

lesquels les lésions ont été causées.

Таблица СССХСІ (продолженіе).

Отъ наѣзда. Renversés.										Отъ паденія пострадавшаго. Par la chute.										Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ. Par la chute d'objets lourds.										Поврежденія, причиненныя животн. Lésions occasionnées par des animaux.										Отъ неост. обраш. съ огнестр. оруж. Par l'emploi imprud. des armes à feu.										Другими способами. Par d'autres causes.										Неизвѣстн. и неопредѣл. способ. Causes inconnues ou non déterminées.																																		
Легковыхъ экипажей. Par un équipage.					Ломовыхъ телегъ и саней. Par un chariot.					Вагоновъ конно-жел. дорогъ. Par un waggon de tram-way.					Поездовъ паров. жел. дорогъ. Par la locomotive.					Верховыхъ. Par un cheval de selle.					Велосипедистовъ. Par les bicycles.					Изъ экипажей. De l'équipage.					Съ возовъ. De chariot.					Съ вагоновъ кон.-жел. дорогъ. D'un waggon de tram-way.					Съ поездовъ пар. жел. дор. Du tram-way à vapeur.					Съ высоты. D'une hauteur.					На льстищахъ (постоянн.). Sur l'éscalier.					На ровномъ мѣстѣ. Sur un terrain uni.					Въ другихъ случаяхъ. Dans d'autres cas.					Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ. Par la chute d'objets lourds.					Поврежденія, причиненныя животн. Lésions occasionnées par des animaux.					Отъ неост. обраш. съ огнестр. оруж. Par l'emploi imprud. des armes à feu.					Другими способами. Par d'autres causes.					Неизвѣстн. и неопредѣл. способ. Causes inconnues ou non déterminées.				
М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.																																			
3	—	8	—	6	—	9	—	—	—	5	—	8	—	—	4	—	3	—	2	2	24	2	3	—	2	—	6	—	56	—	15	—	1	—	28	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
23	11	11	6	12	5	20	3	—	1	7	2	10	—	14	3	7	—	1	—	10	5	19	7	26	8	64	22	29	4	9	1	11	1	3	1	8	—	22	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
26	11	19	6	18	5	29	3	—	1	12	2	18	—	14	3	11	—	4	—	12	7	43	9	29	8	66	22	35	4	65	1	26	1	4	1	36	1	22	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6	—	2	—	5	2	4	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	2	—	—	—	1	—	1	1	3	2	13	3	13	2	1	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																			
3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	2	—	1	2	1	—	1	—	1	—	7	1	5	2	18	5	17	3	5	—	2	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																		
5	—	4	—	1	—	2	—	—	—	7	—	5	1	—	1	2	—	2	—	1	—	17	1	4	—	3	—	9	—	34	4	10	—	—	1	81	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																													
55	31	6	4	6	—	3	1	1	—	2	4	14	3	3	1	7	5	2	—	2	—	5	3	12	3	23	2	54	12	19	1	12	8	7	1	22	4	59	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																											
60	31	10	4	7	—	5	1	1	—	2	4	21	3	8	2	7	6	4	—	4	—	6	3	29	4	27	2	57	12	28	1	46	12	17	1	22	5	140	9	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																											
36	—	23	—	2	—	13	1	—	—	—	—	20	—	12	1	—	—	11	—	4	—	2	1	45	4	7	—	4	1	15	1	105	1	15	—	—	—	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																											
172	122	17	20	9	6	—	—	3	—	6	11	21	15	4	1	16	7	3	—	—	—	20	10	26	5	14	8	40	5	15	1	11	13	9	2	—	—	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																											
208	122	40	20	11	6	13	1	3	—	6	11	41	15	16	2	16	7	14	—	4	—	22	11	71	9	21	8	44	6	30	2	116	14	24	2	—	—	64	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																											
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	1	1	—	3	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																										
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	1	4	—	3	1	1	1	—	7	—	1	—	—	—	4	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																											
45	—	35	—	9	—	24	1	—	—	33	—	26	2	—	1	18	—	11	—	6	3	95	7	16	—	14	3	35	2	204	5	43	—	1	1	170	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																													
253	164	35	30	28	12	23	4	4	—	9	16	44	22	19	2	38	17	13	—	3	—	41	19	59	16	69	21	172	43	76	8	35	22	27	4	25	5	83	5	32	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																											
298	164	70	30	37	12	47	5	4	—	9	16	77	22	45	4	38	18	31	—	14	—	47	22	154	23	85	21	186	46	111	10	239	27	70	4	26	6	253	11	33	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																											

Несчастные случаи с О Б Ж О

	Общее число пострадавших. Total des victimes.			Мѣсто случая. Endroit de l'accident.											
				На фабрикахъ и заводахъ. Dans les fabriques.		Въ ремесленныхъ мастерскихъ. Dans les ateliers.		Въ домахъ. Dans les maisons.		На улицахъ. Dans les rues.		Въ другихъ мѣстахъ. Dans d'autres endroits.		Неизвѣстно. Inconnu.	
	мужч. hom.	женщ. fem.	ов. п. d. s.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
				На фабрикахъ и заводахъ.		Въ ремесленныхъ мастерскихъ.		Въ домахъ.		На улицахъ.		Въ другихъ мѣстахъ.		Неизвѣстно.	
Во время работы . . . Pendant le travail.	201	23	224	129	3	25	3	24	16	6	—	17	—	—	1
Не во время работы . . . En dehors du travail.	117	54	171	5	1	11	—	85	51	13	1	1	1	2	—
ИТОГО Total.	318	77	395	134	4	36	3	109	67	19	1	18	1	2	1

	Возрастъ пострадавшихъ. Age des victimes.							Отношение пострадавшаго къ случаю. État de la victime au moment de l'accident.														
	До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans.		Отъ 11 до 15 л. De 11 à 15 ans.		Отъ 16 до 20 л. De 16—20 ans.		Отъ 21 до 50 л. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Plus de 50 ans.		Неизв. возраста. Age inconnu.		По своей винѣ или неосторожн. Par leur propre faute.		Нетрезвое состояніе. En état d'ivresse.		По неосторожности другихъ. Par la faute des autres.		Случайно. Par accident.		Неизвѣстно. Inconnu.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
								По своей винѣ или неосторожн.		Нетрезвое состояніе.		По неосторожности другихъ.		Случайно.		Неизвѣстно.						
Во время работы . . .	1	—	9	—	54	—	131	19	2	3	4	1	94	14	1	—	15	—	91	8	—	1
Не во время работы . . .	34	24	27	1	13	1	36	20	4	6	3	2	36	10	14	4	15	5	44	33	8	2
ИТОГО . . .	35	24	36	1	67	1	167	39	6	9	7	3	130	24	15	4	30	5	135	41	8	3

УКУШЕНІЯ ЖИВОТ

	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes.			Мѣсто случая. Endroit de l'accident.				Укушены. Mordus.				Возрастъ пострадавшихъ. L'âge des victimes.																
				На улицахъ, дворахъ и т. п. Dans les rues, les cours etc.		Въ домахъ. Dans les maisons.		Неизвѣстно. Inconnu.		Лошадьми. Par les chevaux.		Собаками. Par les chiens.		Кошками. Par les chats.		Друг. животными ¹⁾ Par d'autres animaux.		До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans.		Отъ 11 до 15 л. De 11 à 15 ans.		Отъ 16 до 20 л. De 16—20 ans.		Отъ 21 до 50 л. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Plus de 50 ans.		Неизв. возраста. Age inconnu.
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
				На улицахъ, дворахъ и т. п.		Въ домахъ.		Лошадьми.		Собаками.		Кошками.		Друг. животными ¹⁾ .		До 10 лѣтъ.		Отъ 11 до 15 л.		Отъ 16 до 20 л.		Отъ 21 до 50 л.		Старше 50 лѣтъ.		Неизв. возраста.		
Во время работы . . .	28	1	29	22	—	6	1	—	23	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Не во время работы . . .	105	48	153	84	34	20	14	1	2	—	101	47	1	1	1	—	37	15	28	5	3	3	31	21	2	3	4	1
ИТОГО . . .	133	49	182	106	34	26	15	1	25	—	106	48	1	1	1	—	37	15	28	5	6	3	53	22	3	3	6	1

¹⁾ Свиньею.

Таблица СССХСII.

ЛЮДЬМИ ВЪ 1897 ГОДУ.

Г И. (Brûlures).

Предметы и способы, коими причинены поврежденія.
Objets et matières, par lesquels les brûlures ont été occasionnées.

Биллятокъ. L'eau bouillante.		Горяч. жидкости. Liquides chauds.		Паръ. Vapeur.		Кислоты. Acides.		Воспламен. химич. продуктъ. Inflammation des produits chimiques.		Всышка пороха. Explos. de poudre.		Взрывъ газа. Explosion de gaz.		Воспламен. керосина и бензина. Inflam. de pétrole et de benzine.		Негашеная известь. Chaux vive.		Раскален. металлы. Métaux incandescens.		Расплавленные металлы. Métaux fondus.		Топка печей. Chauffage des poêles.		На пожаръ. Incendie.		Другие способы. Autres cas.		Неизв. способы. Causes inconnues.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
15	7	21	1	20	—	6	1	20	1	8	—	13	—	4	5	1	—	19	4	35	—	11	1	16	2	1	—	11	1
49	16	7	3	2	1	7	2	—	—	1	—	2	—	7	1	2	—	1	—	—	—	16	1	16	20	3	1	4	9
64	23	28	4	22	1	13	3	20	1	9	—	15	—	11	6	3	—	20	4	35	—	27	2	32	22	4	1	15	10

Пострадавшія части тѣла. Parties du corps mutilées.

Исходъ случая. Issue.

Голова. La tête.		и руки. et les bras.		и ноги. et les jambes.		и туловище. et le corps.		Руки. Les bras.		и ноги. et les jambes.		и туловище. et le corps.		Ноги и туловище. Les jambes et le corps.		Туловище. Le corps.		Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons.		Части тѣла не опредѣлены. Les part. du corps non indiquées.		Смерть (въ теченіе 48 ч. послѣ случая). Mort. dans les 48 heures.		Обжоги. Brûlures.		Тяжелые. Dangereuses.		Легкіе. Légères.		Неопредѣленные. Indéterm.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
58	2	26	4	—	—	4	2	52	8	2	—	6	—	24	2	2	—	8	—	18	4	1	1	11	2	25	5	133	15	32	1		
10	2	10	4	1	—	3	4	23	8	4	2	10	2	7	5	8	2	14	4	21	13	6	8	23	22	35	9	54	20	6	3		
68	4	36	8	1	—	7	6	75	16	6	2	16	2	31	7	10	2	22	4	39	17	7	9	33	24	60	14	187	35	38	4		

НЫМИ. Mordus par des animaux.

Таблица СССХСIII.

Отношеніе пострадавшихъ къ случаю
Cause de l'accident.

Пострадавшія части тѣла. Parties du corps mordues.

По своей винѣ или неосторож., Par leur propre faute.		Небрежное состояніе. En état d'ivresse.		По неосторож.и другихъ. Par la faute des autres.		Случайно. Par accident.		Неизвѣстно. Inconnu.		Голова. La tête.		Руки. Les bras.		Ноги и туловище. Les jambes et le corps.		Туловище. Le corps.		Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons.		Части тѣла не опредѣлены. Les parties du corps non indiquées.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
6	—	3	—	2	—	17	1	—	—	4	—	1	—	—	—	21	1	—	—	—	—
9	—	1	—	23	13	62	33	10	2	18	8	1	—	—	—	32	21	2	3	2	—
15	—	4	—	25	13	79	34	10	2	22	8	2	—	—	—	53	22	2	3	2	—

Несчастные случаи съ А. Случаи паденія въ воду A. Tombés dans

РОДЪ СЛУЧАЯ. Genre d'accident.		Обстоятельства случая. Circonstances de l'accident.																
		Общее число. Total.			Съ судовъ и лодокъ. Les bateaux.				Съ берега, моста и т. п. Du bord, d'un pont etc.		Во время ку- панья. Pendant le bain.		Провалились на льду. Emfoncés sous la glace.		Разные другіе случаи. Autres cas.		Неизвѣстн. и неопредѣлен- ные случаи. Cas indéterm. et inconnus.	
					Во время перевала, марши и т. п. Pendant une pro- mène menade.		Въ дру- гихъ слу- чаяхъ. Autres cas.											
		м. h.	ж. f.	о. п. d. s.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
А. Упали въ воду и спасены. Tombés dans l'eau, mais sauvés.	Во время работы. Pendant le travail.	36	3	39	16	—	14	—	1	1	—	—	5	2	—	—	—	
	Не во вр. работы. En dehors du travail.	391	32	423	110	10	45	4	165	16	2	—	46	2	3	—	20	
	Итого	427	35	462	126	10	59	4	166	17	2	—	51	4	3	—	20	
Б. Упали въ воду и утонули. Tombés dans l'eau et noyés.	Во время работы.	13	—	13	8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	Не во вр. работы.	118	10	128	21	3	19	—	25	3	26	—	6	—	—	2	21	
	Итого	131	10	141	29	3	23	—	25	3	26	—	6	—	1	2	21	
Итого	Во время работы.	49	3	52	24	—	18	—	1	1	—	—	5	2	1	—	—	
	Не во вр. работы.	509	42	551	131	13	64	4	190	19	28	—	52	2	3	2	41	
Всего		558	45	603	155	13	82	4	191	20	28	—	57	4	4	2	41	

НЕЧАЯННО ОТРАВИВШИЕСЯ, УГО Empoisonnés par accident, М Е Р Т В C o r p s

РОДЪ СЛУЧАЯ. Genre d'accident.	Общее число пострадав- шихъ. Total des victimes.			В о з р а с т њ . Age.											
				До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans.		Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11—15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ. De 16—20 ans.		Отъ 21 до 50 лѣтъ. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans.		Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu.	
	м.	ж.	о. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
Нечаянно отравившіеся. Empois. par accident.	55	43	98	3	7	1	1	8	12	41	19	2	3	—	1
Угорѣвшіе. Asphyxiés.	22	5	27	1	—	2	—	2	—	17	5	—	—	—	—
Обмороженные и замерзшіе. Gelés.	7	2	9	—	—	1	—	1	—	4	2	—	—	—	1
Оглуш. громомъ Atteints par la foudre.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Пострадавш. въ разн. случ. Causes diverses.	23	9	32	14	6	1	—	2	—	4	1	2	2	—	—
Итого Total	108	59	167	18	13	5	1	13	12	67	27	4	5	1	1
Найд. мертв. тѣлъ въ водѣ. Cadavres dans l'eau.	110	7	117	3	1	—	—	9	—	86	5	3	—	9	1
Найд. мертв. тѣлъ на сушѣ. Cadavres sur la terre.	4	9	13	1	5	—	—	—	—	2	3	1	1	—	—

Таблица СССХСІV.

ЛЮДЬМИ ВЪ 1897 ГОДУ.
Б. Случаи утопленія.
 l'eau. B. Noyés.

В о з р а с т њ. Age.												Отношеніе пострадавшаго къ случаю. Cause de l'accident.									
До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans.		Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11 à 15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ. De 16—20 ans.		Отъ 21 до 50 лѣтъ. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans.		Неизвестнаго возраста. Age inconnu.		По своей винѣ или неосто- рожности. Par leur propre faute.		Нетрезвое со- стояніе. En état d'ivresse		По неосторож- ности другихъ. Par la faute des autres.		Случайность. Par accident.		Неизвестно. Inconnu.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
—	—	3	—	4	—	26	2	—	1	3	—	21	2	2	1	3	—	10	—	—	—
17	4	8	1	52	4	276	18	15	3	23	2	71	11	273	19	12	1	33	1	2	—
17	4	11	1	56	4	302	20	15	4	26	2	92	18	275	20	15	1	43	1	2	—
—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	1	—	5	—	2	—	—	—	6	—	—	—
9	6	4	—	23	2	70	2	3	—	9	—	20	1	50	1	4	1	31	6	13	1
9	6	4	—	28	2	82	2	8	—	10	—	25	1	52	1	4	1	37	6	18	1
—	—	3	—	4	—	38	2	—	1	4	—	26	2	4	1	3	—	16	—	—	—
26	10	12	1	75	6	346	20	18	3	32	2	91	12	323	20	16	2	64	7	15	1
26	10	15	1	79	6	384	22	18	4	36	2	117	14	327	21	19	2	80	7	15	1

Таблица СССХСV.

УБІВШІЕ, ЗАМЕРЗШІЕ И ПРОЧ.
 meurtrés, gelés etc.
УБІЯТЪ ЛА.
 morts.

Отношеніе пострадавшаго къ случаю Cause de l'accident.										И с х о д њ с л у ч а я. Issue de l'accident.							
По своей винѣ или неосто- рожности. Par leur propre faute ou imprud.		Нетрезвое со- стояніе постра- давшаго. En état d'ivresse.		По неосторож- ности другихъ. Par la faute d'autres.		Случайность. Par accident.		Неизвестно. Inconnu.		Смерть (въ те- ченіе 48 час. послѣ случая). Mort dans les 48 heures.		П о в р е ж д е н і я. Lésions.					
												Тяжелыя. Dangereuses.		Легкія. Légères.		Неопредѣлен- ныя. Indéterminées.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
13	16	32	6	—	5	9	16	1	—	8	4	10	5	31	33	6	1
2	1	1	1	—	—	17	3	2	—	9	4	—	—	10	1	3	—
—	1	3	1	—	—	1	—	3	—	3	—	1	2	3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	5	1	8	2	5	5	5	1	22	9	1	—	—	—	—	—
15	18	41	9	8	7	33	24	11	1	42	17	12	7	45	34	9	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Несчастные случаи съ А. ПОКУШЕНИЯ НА САМОУБИЙСТВО A. Tentatives de suicide

	Общее число поку- сившихся на само- убийство. Nombre des tentatives de suicide.		Возрастъ покусившихся. Age														Семейное состояніе. État civil.																					
			До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans.		Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11—15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ.		Отъ 21 до 25 лѣтъ.		Отъ 26 до 30 лѣтъ.		Отъ 31 до 35 лѣтъ.		Отъ 36 до 40 лѣтъ.		Отъ 41 до 50 лѣтъ.		Отъ 51 до 60 лѣтъ.		Отъ 61 до 70 лѣтъ.		Отъ 71 до 80 лѣтъ.		Старше 80 лѣтъ. Au dessus de 80 ans.		Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu.		Холостые и дѣвцы. Célibataires.		Женаты и замужныя. Mariées.		Вдовцы и вдовы. Veufs et veuves.		Разведенные. Divorcés.		Неизвѣстно. Inconnu.	
			м. h.	ж. f.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.
А. Покуше- нія на са- моубийство . Tentatives de suicide.	237	137	374	—	5	38	39	63	44	52	16	24	18	26	9	21	8	5	—	1	2	—	—	—	—	2	1	143	77	54	43	6	8	—	—	34	9	
Б. Само- убийства . . Suicides.	139	49	188	—	1	—	11	8	24	5	18	5	25	5	14	9	26	9	11	7	4	1	—	—	—	5	—	52	19	49	15	7	9	—	—	31	6	
Итого . . Total.	376	186	562	—	6	49	47	87	49	70	21	49	23	40	18	47	17	16	7	5	3	—	—	—	7	1	195	96	103	58	13	17	—	—	65	15		

ПОВРЕЖДЕНІЯ, ПРИЧИНЕННЫЯ Lésions occasionnées par

Родъ поврежденія. Genre de mutilation.	Общее число по- страдав- шихъ. Nombre général des victimes.			Мѣсто случая. L'endroit de l'accident.			Орудія и способы, коими причинены поврежденія. Armes et moyens.																															
				На улицахъ, дворахъ и т. п. Dans les rues, les cours etc.		Въ домахъ. Dans les maisons.		Неизвѣстно. Inconnu.		Огнестрѣльное оружіе. Armes à feu.		Тяжелыя и тупыя орудія. Instruments lourds.		Рѣзущія и колющія орудія. Armes tranchantes.		Посуда (бутылки и т. п.). Vaisselle (bouteilles etc.).		Руки и ноги. Mains et pieds.		Зубы. Dents.		Камени (брошенные). Pierre (jetée).		Паденіе (въ слѣдствіе толчка) Chute à la suite d'un coup.		Разныя другіе случаи. Autres moyens.		Неизвѣстно. Inconnu.										
				м. h.	ж. f.	об. п. d. s.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	
а) Травматическія поврежденія. Lésions traumatiques.	684	141	825	344	37	330	102	10	2	3	2	116	28	283	46	71	11	64	29	13	2	25	2	40	11	—	4	69	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
б) Обжоги Brûlures.	6	2	8	2	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в) Отравленіе Empoisonnement.	4	6	10	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г) Утопленіе и покушеніе на него. Noyés.	6	2	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д) Задушеніе Étranglés.	7	4	11	6	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	707	155	862	361	48	336	104	10	3	3	2	116	28	283	46	71	11	64	29	13	2	25	2	40	11	—	4	69	6	—	—	—	—	—	—	—	—	

1) Въ томъ числѣ негровыхъ 185; 2) 17; 3) 1; 4) 1; 5) 3; 6) 1; 7) 1.

ЛЮДЬМИ ВЪ 1897 Г. С Т В О . Б . С А М О У Б Ъ Й С Т В А .

Таблица СССХСХVI.

icide. B. Suicides.

С р е д с т в а . Moyens.												М о т и в ы . Motifs.																																
Оружійе, кол. и т. п. Armes à feu.		Утопление. Noyés.		Повѣшеніе. Pendus.		Удушеніе другими способом. Etranglés d'une autre façon.		Отравленіе. Empoisonnés.		Паденіе съ высоты. Tombés d'une hauteur.		Бросались подъ ваг. к.-ж. д. Se sont jetés sous le tramw.		Бросались подъ поѣз. ж. д. Se sont jetés sous la locom.		Другіе способы. Autres cas.		Умышленное разстройство. Maladies intellectuelles.		Нервное разстройство. Maladies nerveuses.		Болѣзн. состояніе вообще. État maladié en général.		Пьянство, бѣлая горячка. Ivrognerie, delirium tremens.		Непійніе сред. къ жизни. Indigence.		Потеря имуществва, разстройство хлѣб. Perte de fortune.		Несчастная любовь и ревн. Amour malheur. et jalousie.		Домаши. непр. и ссоры. Désagrem. domest. et querel.		Дурное обращеніе. Mauvais traitement.		Преступленіе. Crime.		Другіе. Autres motifs.		Неопредѣленныя. Motifs inconnus.				
ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
3	25	3	71	27	14	5	2	2	98	92	9	5	—	—	—	—	3	—	6	2	1	2	1	1	133	35	5	1	2	—	3	9	10	25	1	—	8	1	—	1	67	60		
5	3	8	1	11	2	55	11	—	—	31	25	4	5	1	—	3	2	1	—	23	15	4	6	6	4	51	6	—	—	—	—	2	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—	48	17
6	33	4	82	29	69	16	2	2	129	117	13	10	1	—	3	2	4	—	29	17	5	8	7	5	184	41	5	1	2	—	5	9	14	26	1	—	9	1	—	1	115	77		

МЫШЛЕННО ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ.

Таблица СССХСХVII.

autres personnes à dessein.

Возрастъ пострадавшихъ. L'âge des victimes.							Пострадавшія части тѣла. Parties du corps mutilées.												Исходъ случая. Issue de l'accident.																													
До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans.		Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11—15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ.		Отъ 21 до 50 лѣтъ.		Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans.		Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu.		Г о л о в а . La tête.			Р у к и . Les bras.			Н о г и . Les jambes.			Т у л о в и щ е . Le corps.		Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons.		Части тѣла неопредѣлены. Les parties du corps ne sont pas indiquées.		Смерть (въ теч. 48 ч. послѣ сл.). La mort dans 48 h.		Поврежденія. Lésions.		Неопредѣленныя. Indéterminées.																	
ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.								
2	2	22	1	86	5	513	114	22	14	29	5	370	64	9	6	4	1	16	3	88	17	1	1	8	6	23	7	1	1	153	26	5	6	6	3	25	6	122	30	489	88	48	17					
1	—	1	—	—	—	4	2	—	—	—	—	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1	1	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	9	23	1	86	5	524	121	22	14	30	5	374	65	11	6	4	1	16	3	88	17	1	1	8	6	23	7	1	1	153	27	5	6	6	3	36	12	23	32	499	94	49	17					

Группы фабрикъ и заводовъ по производствамъ.

Groupes des fabriques et usines d'après leur production.

Родъ случая и орудія или способы, конми причинены поврежденія.

Genre d'accident et les instruments, qui ont occasionnés les lésions.

I. Чугунно-мѣдно-литейн. и механ. произв. (I. Fonderies de cuivre et de fer de fonte et fabriques mécaniques).

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Травматическія поврежденія.
1. Lésions traumatiques. | { | а) Машинами или частями ихъ (Par les machines) |
| | | б) Инструментами (Par les instruments) |
| 2. О б ж о г и.
2. Brûlures. | { | в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds) |
| | | г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime) |
| | | д) Другими способами (Par d'autres moyens) |
| | | е) Расплавленными металлами (Par les métaux fondus) |
| | | ж) Раскаленными металлами (Par les métaux incand.) |
| 3. Отравленіе спиртовымъ лакомъ (Empoisonné par le vernis) | { | з) Паромъ (Par la vapeur) |
| | | и) Топкою печей и горна (Par le chauffage des poêles) |
| | | к) Воспламененіемъ химическихъ продуктовъ (Par l'inflam. des produits chimiques) |
| | | л) Взрывомъ газа (Explosion de gaz) |

Итого (на пятидесяти трехъ заводахъ). Total (dans 53 usines)

II. Хлопчатобумажное производство (II. Fabriques de coton).

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Травматическія поврежденія.
1. Lésions traumatiques. | { | а) Машинами или частями ихъ (Par les machines) |
| | | б) Инструментами (Par les instruments) |
| 2. О б ж о г и.
2. Brûlures. | { | в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds) |
| | | г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime) |
| | | д) Другими способами (Par d'autres moyens) |
| | | е) Горячими жидкостями (Par les liquides chauds) |
| | | ж) Содою (Par la soude) |
| 3. При воспламененіи газа (Explosion de gaz) | { | з) Раскаленными металлами (Par les métaux fondus) |
| | | и) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante) |
| | | к) Паромъ (Par la vapeur) |

Итого (на двадцати пяти фабрикахъ). Total (dans 25 fabriques)

III. Приготовление питательныхъ продуктовъ (III. Fabrication de substances nutritives).

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Травматическія поврежденія.
1. Lésions traumatiques. | { | а) Машинами или частями ихъ (Par les machines) |
| | | б) Инструментами (Par les instruments) |
| 2. О б ж о г и.
2. Brûlures. | { | в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds) |
| | | г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime) |
| | | д) Другими способами (Par d'autres moyens) |
| | | е) При воспламененіи газа (Explosion de gaz) |
| | | ж) Горячими жидкостями (Par les liquides chauds) |
| 3. При воспламененіи спирта и бензина (Par l'esprit enflammé) | { | з) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante) |
| | | и) Воспламененіи спирта и бензина (Par l'esprit enflammé) |

Итого (на двадцати девяти фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 29 fabriques et usines)

IV. Химическія производства (IV. Fabrication de produits chimiques).

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Травматическія поврежденія
1. Lésions traumatiques. | { | а) Машинами или частями ихъ (Par les machines) |
| | | б) Инструментами (Par les instruments) |
| 2. О б ж о г и.
2. Brûlures. | { | в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds) |
| | | г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime) |
| | | д) Другими способами (Par d'autres moyens) |
| | | е) При взрывѣ пероксилина (Par explos. de peroxy.) |
| | | ж) При взрывѣ газовъ (Explosion de gaz) |
| 3. Обмороженіе рукъ | { | з) Кислотами (Par des acides) |
| | | и) Паромъ (Par la vapeur) |
| | | к) Горячими жидкостями (Par les liquides chauds) |
| 4. Задохшіяся отъ бензина | { | л) Топкою печи (Par le chauffage des poêles) |
| | | м) Раскаленнымъ металломъ (Par les métaux incand.) |
| | | н) На пожарѣ (Par l'incendie) |
| | | о) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante) |
| | | п) При вспыхнѣ резины съ бензиномъ (Par inflam. de benzine) |

Итого (на тридцати одномъ заводѣ). Total (dans 31 usines)

V. Добыв. и обраб. ископ. продукт. (кромѣ метал.) (Exploitation des produits fossiles, excepté minéral).

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Травматическія поврежденія.
1. Lésions traumatiques. | { | а) Машинами или частями ихъ (Par les machines) |
| | | б) Инструментами (Par les instruments) |
| 2. О б ж о г и.
(Brûlure). | { | в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds) |
| | | г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime) |
| | | д) Другими способами (Par d'autres moyens) |
| | | е) При воспламененіи краски (Par inflam. de la couleur) |
| | | ж) Топкою печи (Par le chauffage des poêles) |
| | | з) На пожарѣ (Par l'incendie) |

Итого (на восьми фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 8 usines)

Общее число пострадавших. Nombre des victimes.			Возрастъ пострадавшихъ. Age des victimes.												Исходъ случая. Issue de l'accident.							
			До 12 л. Au dessous de 12 ans.		Отъ 13 до 15 лѣтъ. De 13-15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ.		Отъ 21 до 50 лѣтъ.		Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans.		Невозвѣстн. возраста. Age inconnu.		Смерть (въ теч. 48 ч. пос. случ.). La mort dans 48 h.		Поврежденія. Lésions.					
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	тяжелыя. graves.		легкія. légères.		неопредѣленные. indéterm.	
110	—	—	—	7	—	32	—	69	—	2	—	—	—	3	—	40	—	55	—	12	—	
34	—	—	—	3	—	11	—	18	—	2	—	—	—	—	—	11	—	17	—	6	—	
132	—	—	—	1	—	22	—	107	—	2	—	—	—	3	—	43	—	70	—	16	—	
62	—	—	—	8	—	6	—	47	—	1	—	—	—	4	—	19	—	30	—	9	—	
69	—	—	—	1	—	12	—	54	—	1	—	1	—	—	—	15	—	41	—	13	—	
27	—	—	—	1	—	13	—	13	—	—	—	—	—	—	—	2	—	15	—	10	—	
10	—	—	—	—	—	3	—	7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	2	—	
4	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
456	—	—	—	22	—	105	—	319	—	9	—	1	—	11	—	136	—	237	—	72	—	
23	108	—	—	2	1	32	6	45	15	6	—	—	1	—	—	31	9	47	14	7	—	
2	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
1	15	—	—	—	—	2	—	11	1	1	—	—	—	—	—	4	—	10	1	—	—	
1	13	—	—	—	—	3	—	7	1	1	—	—	1	—	—	3	1	7	—	2	—	
4	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	
3	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	
2	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
2	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
25	152	—	—	3	1	42	6	73	17	8	—	1	1	1	—	43	10	73	15	10	—	
2	24	—	—	3	—	4	1	15	1	—	—	—	—	—	—	7	—	15	2	—	—	
2	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
8	9	—	—	—	—	1	—	7	1	—	—	—	—	—	—	2	—	6	1	—	—	
6	8	—	—	—	—	1	—	4	2	—	—	—	1	—	—	4	1	2	1	—	—	
4	6	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	
4	4	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	
3	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
3	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
2	2	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
7	61	—	—	3	—	15	1	35	6	—	—	1	—	—	—	14	2	40	5	—	—	
1	43	—	—	1	—	11	—	30	1	—	—	—	—	1	—	17	—	23	1	1	—	
6	16	—	—	—	—	1	3	9	3	—	—	—	—	—	—	2	—	7	6	1	—	
4	15	—	—	—	—	2	—	11	2	—	—	—	—	—	—	1	—	9	4	1	—	
1	11	—	—	—	—	1	1	9	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	1	—	—	
4	5	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	
6	6	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	3	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	
2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	113	—	—	1	—	19	7	77	8	1	—	—	—	5	—	31	—	55	15	7	—	
5	15	—	—	—	—	4	—	10	—	1	—	—	—	—	—	6	—	9	—	—	—	
5	5	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	
11	11	—	—	—	—	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	—	—	—	
6	6	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
3	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
2	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	
44	44	—	—	—	—	16	—	27	—	1	—	—	—	—	—	11	—	32	—	1	—	

Группы фабрик и заводов по производствамъ.

Родъ случая и орудія или способы, коими причинены поврежденія.

		VI. Обработка металловъ (Apprêt des métaux).	
1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques.	{	a) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
		b) Инструментами (Par les instruments)	
		в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	
		г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
		д) Другими способами (Par d'autres moyens)	
2. Обжогъ. 2. Brûlures.	{	а) Расплавленными металлами (Par les métaux incand.)	
		б) Паромъ (Par la vapeur)	
		в) Топкою горна (Par la chauffage des poêles)	
		Итого (на двадцатисеми фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 27 fabriques et usines)	
		VII. Обработка волокнистыхъ веществъ, кромѣ хлопка (VII. Apprêt de matières filandreuses, le coton excepté).	
1. Травматическія поврежденія.	{	a) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
		б) Инструментами (Par les instruments)	
		в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds).	
		г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	{	а) Расплавленными металлами (Par les métaux incand.)	
		б) Паромъ (Par la vapeur)	
		Итого (на восьми фабрикахъ). Total (dans 8 fabriques)	
		VIII. Механическая обработка дерева (VIII. Apprêt mécanique du bois).	
1. Травматическія поврежденія.	{	a) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
		б) Инструментами (Par les instruments)	
		в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds).	
		г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	{	а) Топкою печей (Par le chauffage des poêles)	
		б) Расплавленнымъ свинцомъ (Par le plomb fondu)	
2. Обжогъ.	{	в) Сгорѣлъ отъ зароненной искры (Brûlé).	
		г) Сгорѣлъ отъ зароненной искры (Brûlé).	
		Итого (на двадцатисеми фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 27 fabriques et usines)	
		IX. Бумажное и обоевое производство (IX. Fabrication de papier et de papiers peints).	
1. Травматическія поврежденія.	{	a) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
		б) Инструментами (Par les instruments)	
		в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds).	
		г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	{	а) Паромъ (Par la vapeur)	
		б) При воспламененіи химич. продуктовъ (Par l'inflam. des produits chimiques)	
2. Обжогъ.	{	в) Горячими жидкостями (Par les liquides chauds)	
		г) Раскаленнымъ металломъ (Par les métaux incand.)	
		Итого (на шести фабрикахъ). Total (dans 6 fabriques)	
		X и XI. Экипажное и остальные мелкія группы производствъ (X. Fabriques d'équipages et autres petites groupes de fabrication).	
1. Травматическія поврежденія.	{	a) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
		б) Инструментами (Par les instruments)	
		в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds).	
		г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	{	а) Паромъ (Par la vapeur)	
		б) При воспламененіи химич. продуктовъ (Par l'inflam. des produits chimiques)	
2. Отравленіе свинцомъ (Empoisonné par le plomb).	{	в) Горячими жидкостями (Par les liquides chauds)	
		г) Раскаленнымъ металломъ (Par les métaux incand.)	
		Итого (въ пятидесятидвухъ заведеніяхъ). Total (dans 52 usines)	
		Итого въ перечислен. групп. (въ двухъ стлѣхъ шестидесяти шести предіриятъ). Total (dans les 266 établissements).	
		Мастерскія на желѣзныхъ дорогахъ (Ateliers de chemins de fer).	
1. Травматическія поврежденія.	{	a) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
		б) Инструментами (Par les instruments)	
		в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	
		г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	{	а) Раскаленными металлами (Par les métaux incand.)	
		б) Расплавленными металлами (Par les métaux fondus)	
2. Обжогъ.	{	в) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante)	
		г) Горячими жидкостями (Par les liquides chauds)	
		д) Другими способами (Par d'autres moyens)	

И Т О Г О (Total).

О Б Щ И Й И Т О Г ъ (Total général).

Примѣчаніе. къ перечисленнымъ группамъ производствъ отнесены и соответствующіе казенныя заводы и фабрики, на которыхъ

Общее число пострадавших.			Возрасть пострадавших.												Исходъ случая.								
			До 12 л.		Отъ 13 до 15 лѣтъ.		Отъ 16 до 20 лѣтъ.		Отъ 21 до 50 лѣтъ.		Старше 50 лѣтъ.		Неизвѣстн. возраста.		Смерть (въ теч. 48 ч. пос. случ.).			Поврежденія.					
																		тяжелыя.		легкія.		неопредѣленные.	
м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			
38	—	38	—	—	2	—	7	—	27	—	1	—	1	—	1	—	17	—	18	—	2	—	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
10	—	10	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	1	—	
6	—	6	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	
6	1	7	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	1	—	—	
2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
67	1	68	—	—	3	—	14	1	46	—	2	—	2	—	2	—	26	—	36	1	8	—	
23	10	33	—	—	—	—	6	—	16	10	1	—	—	—	—	—	4	3	19	7	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
7	1	8	—	—	—	—	1	—	5	1	1	—	—	—	—	—	1	—	6	1	—	—	
4	—	4	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
37	11	48	—	—	—	—	8	—	27	11	2	—	—	—	—	—	7	3	30	8	—	—	
45	—	45	—	—	—	—	10	—	32	—	3	—	—	—	—	—	17	—	28	—	—	—	
15	—	15	—	—	—	—	3	—	12	—	—	—	—	—	—	—	4	—	11	—	—	—	
23	—	23	1	—	—	—	2	—	20	—	—	—	—	—	—	—	2	—	19	—	1	—	
13	—	13	—	—	—	—	3	—	7	—	2	—	1	—	—	—	3	—	9	—	1	—	
14	—	14	—	—	—	—	3	—	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	—	2	—	
2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	114	1	—	—	—	23	—	82	—	7	—	1	—	—	—	26	—	81	—	5	—	
19	—	19	—	—	1	—	8	—	9	—	1	—	—	—	—	—	5	—	14	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
6	—	6	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
2	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
5	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	
3	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
41	—	41	—	—	2	—	11	—	27	—	1	—	—	—	—	—	10	—	29	—	2	—	
62	4	66	—	—	10	—	22	2	29	2	—	—	1	—	—	—	23	2	36	2	2	—	
6	—	6	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
10	—	10	—	—	—	—	2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	2	—	
6	—	6	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	
3	—	3	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	4	92	—	—	11	—	29	2	47	2	—	—	1	—	—	—	27	2	55	2	4	—	
126	63	1189	1	—	45	1	282	17	760	44	31	—	7	1	—	—	23	—	331	17	668	46	104
4	—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	
56	—	56	—	—	—	—	1	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	—	—	—	
88	—	88	—	—	—	—	3	—	85	—	—	—	—	—	—	—	2	—	86	—	—	—	
45	—	45	—	—	—	—	1	—	42	—	2	—	—	—	—	—	2	—	43	—	—	—	
106	—	106	—	—	—	—	1	—	104	—	1	—	—	—	—	—	—	—	106	—	—	—	
7	2	9	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
3	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
7	—	7	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	
220	2	322	—	—	—	—	6	—	311	2	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	316	2	—
1446	65	1511	1	—	45	1	288	17	1071	46	34	—	7	1	—	—	23	—	335	17	984	48	104

Несчастные случаи съ людьми въ 1897 году.
Распределение упавшихъ въ воду и утонувшихъ по мѣсту случая.
 Tombés dans l'eau et noyés, repartis d'après l'endroit de l'accident.

Рѣки и каналы. Rivières et canaux.	Всего упало въ воду. Tombés dans l'eau.	Изъ нихъ: De ce nombre.		Въ % en %.	
		Утонуло. Noyés.	Спасено. Sauvés.	Утонуло. Noyés.	Спасено. Sauvé.
Большая Нева (Grande Neva)	177	33	144	18,6	81,4
Фонтанка (Fontanka)	83	6	77	7,2	92,8
Обводный каналъ (Canal d'enceinte)	66	17	49	25,8	74,2
Большая Невка (Grande Nevka)	50	7	43	14,0	86,0
Малая Невка (Petite Nevka)	41	10	31	24,4	75,6
Малая Нева (Petite Neva)	24	9	15	37,5	62,5
Екатерингофка (La Catheringofka)	19	8	11	42,1	57,9
Екатерининскій каналъ (Canal Catherine)	19	1	18	5,3	94,7
Мойка (Moïka)	16	—	16	—	100,0
Средняя Невка (Nevka moyenne)	12	5	7	41,7	58,3
Охта (Okhta)	10	5	5	50,0	50,0
Смоленка (La Smolenskaïa)	8	5	3	62,5	37,5
Взморье (La golfe)	8	4	4	50,0	50,0
Пряжка (La Priaschka)	8	1	7	12,5	87,5
Ждановка (La Jdanovka)	8	—	8	—	100,0
Резервъ порт. вѣтви Н. ж. д. (Res. de la br. de port. d. ch. d. f. N.)	6	6	—	100,0	100,0
Карповка (La Karpowka)	6	3	3	50,0	50,0
Введенскій каналъ (Canal de Vvedensk)	5	1	4	20,0	80,0
Крюковъ » (Kanal Krioukoff)	5	—	5	—	100,0
Морской » (Kanal de la mer)	3	3	—	100,0	—
Шкиперскій протокъ (Détroit de Schkiper)	3	1	2	33,3	66,7
Кронверкскій проливъ (Canal de Kronwerksk)	2	1	1	50,0	50,0
Ольховка (Olkhovka)	2	1	1	50,0	50,0
Лиговскій каналъ (Canal de Ligowka)	2	1	1	50,0	50,0
Таракановка (La Tarakanovka)	1	1	—	100,0	—
Чернавка (Tchernavka)	1	1	—	100,0	—
Масляный каналъ (Canal d'Huile)	1	—	1	—	100,0
Итого (Total)	586	130	456	22,2	77,8
Въ прудахъ (dans les étangs)	15	9	6	60,0	40,0
» колодезяхъ (dans les puits)	2	2	—	100,0	—
Всего (Total).	603	141	462	23,4	76,6

Мертвыхъ тѣлъ вынута изъ воды 117
 Cadavres retirés de l'eau

Въ томъ числѣ: Dans ce nombre:

Изъ Большой Невы (De la Grande Neva)	38	Изъ Екатерининскаго канала (De Canal Cath.)	2
» Обводнаго канала (Du Canal d'enceinte)	25	» Кронверкскаго пролива	2
» Фонтанки (De la Fontanka)	10	» Введенскаго канала (Du Canal Vvedensk)	2
» Большой Невки (De la Grande Nevka)	8	» Мойки (Moïka)	2
» Екатерингофки (De la Catheringofka)	5	» Средней Невки (Nevka moyenne)	1
На взморьѣ (Du golfe)	4	» Карповки (De la Karpowka)	1
Изъ Малой Невки (De la petite Nevka)	4	» Смоленки (De la Smolenskaïa)	1
» Морскаго канала (Canal de la mer)	3	» Шкиперскаго протока (Détroit de Schkiper)	1
» Малой Невы (Petite Neva)	3	» Лиговки (Ligowka)	1
» Охты (Okhta)	2	» пруда (D'un étang)	1
		» канавы (Des petits canaux)	1

Таблица CD.

Несчастные случаи въ 1897 году. СКОРОПОСТИЖНО УМЕРШЕ. Morts subitement.

	Общее число. Nombre de morts subites.			Г Д Ъ. Endroit de l'accid.				При какихъ обстоятельствъ. Circonstances des accidents.				М Ъ С Я Ц Ы. Repartition par mois.													
				Внутри жилья. Dans les maisons.		На улицъ, площ. и пр. D. les rues, pl. cours etc.		Страданъ болѣзнию. Etant mal.		Въ нетрезв. состояннн. En état d'ivresse.		Неизвѣстно. Inconnu.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Юнь.	
	м.	ж.	об.п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Скоропостижно умерли	565	224	789	400	182	165	42	91	70	208	60	266	94	56	18	48	17	33	24	56	30	45	22	59	17

М Ъ С Я Ц Ы.						В О З Р А С Т Ъ. A g e.																		
Юль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		До 10 л.		11—15		16—20		21—50		51 и болѣе.		Неизвѣстно.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
35	10	44	14	46	14	51	14	45	17	47	27	Скоропостижно умерли	8	18	5	1	15	1	373	117	146	85	18	2

Таблица CDI.

Распределение пожарныхъ случаевъ по мѣсяцамъ и по роду пожара въ 1896 году.

Repartition des incendies d'après les mois et le genre d'incendie en 1896.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Появленіе огня, непрининившее вреда имуще- ству. La feu n'ayant occasionné au- cun dégât.		Пожары въ жилыхъ строеніяхъ. Incendies dans les bâtimens habités.		Пожары въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ. Inc. dans les établis. industr. et commerc.		Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ. Incendies dans les bâtimens inhabités.		Пожары на чердакахъ. Incendies dans les greniers.		Пожары въ другихъ нежилыхъ ча- стяхъ, жилыхъ строеній. Inc. dans d'autres parties inhabitées des bâtimens habités.		Пожары въ присутственныхъ мѣ- стахъ. Inc. dans les locaux des établis. publ.		Пожары на водахъ. Incendies sur l'eau.		Лѣсные пожары. Incendies des forêts.		Разные другіе случаи. Autres cas.		Фальшивая тревога. Fausse alarme.		Пожары въ районѣ выезда обоза. Incendies dans les endroits deparous de pompiers.		И Т О Г О. Total.		Въ 1895 году. En 1895.	
	Горѣла сажа въ трубахъ. La saie brûlait dans la cheminée.	Другіе случаи. Autres cas.	Пожары въ жилыхъ строеніяхъ. Incendies dans les bâtimens habités.	Пожары въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ. Inc. dans les établis. industr. et commerc.	Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ. Incendies dans les bâtimens inhabités.	Пожары на чердакахъ. Incendies dans les greniers.	Пожары въ другихъ нежилыхъ ча- стяхъ, жилыхъ строеній. Inc. dans d'autres parties inhabitées des bâtimens habités.	Пожары въ присутственныхъ мѣ- стахъ. Inc. dans les locaux des établis. publ.	Пожары на водахъ. Incendies sur l'eau.	Лѣсные пожары. Incendies des forêts.	Разные другіе случаи. Autres cas.	Фальшивая тревога. Fausse alarme.	Пожары въ районѣ выезда обоза. Incendies dans les endroits deparous de pompiers.	И Т О Г О. Total.	Въ 1895 году. En 1895.													
Январь . . .	19	—	16	15	3	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	61	101				
Февраль . . .	10	—	14	18	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	66	59				
Мартъ . . .	18	4	18	15	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	73	40				
Апрѣль . . .	11	3	9	13	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	49	51				
Май . . .	17	5	18	18	3	4	2	—	—	2	1	4	5	3	4	5	3	4	5	3	—	3	82	73				
Юнь . . .	12	3	14	10	2	3	7	—	—	1	3	2	4	2	4	2	2	4	2	—	—	2	63	55				
Юль . . .	10	3	14	13	7	4	2	—	—	1	1	10	3	6	10	3	3	6	10	3	—	3	68	44				
Августъ . . .	9	5	10	12	8	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	61	59				
Сентябрь . . .	6	2	10	8	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	41	40				
Октябрь . . .	16	2	21	21	6	5	2	—	—	6	—	2	13	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	94	55			
Ноябрь . . .	14	2	15	12	6	—	4	—	—	1	—	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	66	56				
Декабрь . . .	24	2	23	16	2	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	91			
Итого . . .	166	31	182	171	51	25	48	—	—	12	7	11	84	20	6	11	84	20	6	11	84	20	808	—				
Въ 1895 г.	135	34	190	184	50	20	32	2	—	4	1	7	64	11	—	7	64	11	—	—	—	—	—	734				

84*

П О Ж А Р Ы В Ъ Ж И Л Ы Х Ъ Д О М А Х Ъ

Incendies dans les maisons habitées

РОДЪ ПОЖАРА. Genre d'incendie.	Число случаевъ. Nombre d'incendies.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ. Nombre des propriétaires.					Число пострадавшихъ Nombre des bâtimens ha								
		Всего домовла- дѣльцевъ. Total des propriétaires	Число случаевъ, при которыхъ пострадало домовладѣльцевъ. Nombre de cas.					К а м е н н ы х ъ E n p i e r r e .							
			1	2	3	4	5 и болѣе. et plus.	ВСЕГО. Total.	Застрахован. Assur.	Незастрахов. Non assur.	Въ 1 этажъ. A 1 étage.	Въ 2 этажъ. A 2 ét.	Въ 3 этажъ. A 3 ét.	Въ 4 и болѣе этажа, A 4 ét. et plus.	
1. Пожары, при которыхъ пострадало только дви- жимое имущество. Incendies des mobiliers	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Пожары, при которыхъ пострадало только не- движимое имущество: Incendies des immeubles.															
а) пострадали части зданій les bâtimens brûlés en partie.	49	49	49	—	—	—	30	25	5	1	2	7	20	—	—
б) пострадали одни зда- нія цѣликомъ, дру- гя отчасти les uns brûlés entière- ment, les autres en partie.	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Въ томъ числѣ до основанія. Brûlés jusqu'au fondement.															
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое. Incendies des mobiliers et des immeubles.															
а) пострадали части зданій les bâtimens brûlés en partie.	87	90	84	3	—	—	55	53	2	1	4	11	39	—	—
б) пострадали одни зда- нія цѣликомъ, дру- гя отчасти les uns brûlés entière- ment, les autres en partie.	31	63	18	4	5	2	7	7	—	1	5	—	1	—	—
Въ томъ числѣ до основанія. Brûlés jusqu'au fondement.															

Таблица СDII.

и квартирахъ въ 1896 году.

et dans les logements en 1896.

Жилыхъ жилищъ, пострадавшихъ отъ пожара. Logements ayant souffert de l'incendie.						Число пострадавшихъ нежилыхъ строений. Nombre des bâtimens inhabités endommagés par le feu.						Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ. Nombre des logements habités.									
Деревянныхъ. En bois.					Смѣшанныхъ. Pierre et bois.					Непмѣющихся пром.- торгового назнач. N'ayant ni ateliers ni boutiques.			Промышленно- торговыхъ. Ateliers et bou- tiques.			В С Е Г О. Total.	Число случ., при котор. пострадало квартиръ. Nombre des cas.				
В С Е Г О.	Застрахован.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажа.	Въ 3 этажа.	В С Е Г О.	Застрахован.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажа.	Въ 3 этажа.	В С Е Г О.	Застрахован.	Незастрахов.	В С Е Г О.		1	2	3	4	5 и болѣе. 5 et plus logem.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	15	1	4	11	1	3	3	—	—	1	2	—	—	—	61	38	10	1	—	—	
2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	
2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	30	—	10	19	1	5	5	—	—	3	2	2	2	—	140	57	20	4	2	4	
55	47	8	33	21	1	1	—	1	—	—	1	41	38	3	125	11	1	6	5	8	
44	37	7	29	14	1	1	—	1	—	—	1	40	37	3	—	—	—	—	—	—	

РОДЪ ПОЖАРА.	Мѣсто, откуда начался пожаръ. L'endroit du commencement de l'incendie.							Число пожаровъ, въ которыхъ причиной пожара были: Cause de l'incendie.							Убытки по движимому имуществу. Dommage dans les biens meubles.					
	Число случаевъ. Nombre des cas.							Число случаевъ въ которыхъ имуществу было: Nombre des cas, où les biens étaient:							Число случаевъ и разбиръ убытка. Nomb. des cas et som. de la perte.					
	Жилы комнаты. Chambres habitées.	Кухни. (Cuisines).	Чердаки. (Greniers).	Др. жилыхъ части жилищъ. Part. inhabit. des bâtim. habités.	Промышленно-торговые заведенія. Ateliers et boutiques.	Нежилы строенія. Bâtimens non habités.	Неизвестно. (Inconnu).	Неосторожное обращеніе съ огнемъ. Par imprudence.	Керосиновые лампы (Lampes à pétrole).	Неисправность печей и трубъ. Mauvais état des poêles et des cheminées.	Усиленная и неосторожная топка. Chauffage imprudent.	Поджогъ. (Incendie prémédité).	Другія причины. (Autres causes).	Неизвестныя обстоятельства. Causes inconnues.	Застраховано. Assurés.	Незастраховано. Non assurés.	До 100 р. (Au dessous de 100 rbl.).	Отъ 101 до 1000 р. De 101 à 1000 rbl.	Отъ 1001 до 5000 р. De 1001 à 5000 rbl.	Больше 5000 р. Plus de 5000 rbl.
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество	13	—	—	—	—	—	1	7	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество:																				
а) пострадали части зданій.	39	3	—	7	—	—	5	1	23	16	—	—	4	—	—	—	—	—	—	
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти.	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество: движим. и недвижимое.																				
а) пострадали части зданій.	72	6	—	9	—	—	16	10	10	13	1	12	25	32	55	12 735	8 2725	4 11200	2 12100	26*) 26760
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти	16	3	—	5	—	7	10	1	1	6	—	1	12	—	—	5 330	4 725	2 5000	1 5100	12 12155
																5 2450	2 3420	—	—	7**) 5870
																2 1000	—	—	—	2 1000

*) Кроме того въ трехъ случаяхъ убытокъ показанъ по движимому имуществу вмѣстѣ съ недвижимымъ—55.600 р.
 **) Сверхъ того въ одномъ случаѣ убытокъ показанъ по движимому имуществу вмѣстѣ съ недвижимымъ—2.000 р.

Таблица СДІІ (продолженіе).

Убытки по недвижному имуществу. Dommage dans les biens immeubles.						Сумма, въ которую застр. постр. имущ. Somme de l'assurance.		П о с т р а д а л и л ю д и . Victimes humaines.				П о с т р а д а л и ж и в о т - н ы я .						
Число случаевъ и размѣръ убытковъ. Nombre des cas et somme des dommages.						Число случ., сумма страхования и сумма страхования для имущества, убытокъ по которымъ извѣст. Nombre des cas et somme de l'assurance des biens où le dommage est défini.		Изъ пожарной команды. Pompiers.		Изъ обывателей. Habitans.								
До 100 р.	Отъ 101 до 1000 р.	Отъ 1001 до 5000 р.	Отъ 5001 до 10000 р.	Больше 10000 р.	Всего случаевъ. Total des cas.	Имущество движимое. mobilier.	Имущество недвижимое. biens immeubl.	До и послѣ пожара. Avant et après l'incendie.	Во время пожара. Pendant l'incendie.	Число случаевъ. Nombre des cas.	Мужчины. Hommes.				Женщины. Femmes.			
Сумма убытковъ. La somme des dommages.								Случаевъ. Cas.	Человѣкъ. Personnes.	Случаевъ. Cas.	Человѣкъ. Personnes.	Число случаевъ. Nombre des cas.	Мужчины. Hommes.	Женщины. Femmes.	Число случаевъ. Cas.	Число лошадей. Chevaux.	Число куръ. Poules.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	12	-	-	-	21	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
550	3000	-	-	-	3550	-	5208351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Въ томъ числѣ убытки по имущ., страхов. стоимость конхъ извѣстна. Dans ce nombre sont inclus les pertes des biens, dont la somme de l'assurance est connue.						-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	10	-	-	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
495	2800	-	-	-	3095	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	13	10	1	2	33 *)	32	64	1	1	5	8	11	3	11	-	-	-	
450	5100	27600	7500	35000	75650	649850	8215120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ществанъ, страховая стоимость конхъ извѣстна.						173850	2567384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	8	8	1	2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	3700	23600	7500	35000	70100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	7	-	1	12 **)	8	22	-	-	5	7	5	12	3	2	24	20	
Ществанъ, страховая стоимость конхъ извѣстна.						60600	660496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	6	-	-	9	39200	189987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2350	18900	-	-	21250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

застраховано же это имущество, движимое и недвижимое вѣсть, въ 1.500 р.

Пожары въ домахъ и квартирахъ, занятыхъ подъ

(Incendies dans des maisons et logements, occupés)

РОДЪ ПОЖАРА.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ.					Число пострадавшихъ жилыхъ															
	Число случаевъ.	Число случаевъ, при которыхъ пострадало домовладѣльцевъ.					Каменныхъ.				Деревянныхъ.										
		Общее число.	1	2	3	4	5 и болѣе.	Всего.	Застраховано.	Незастрахов.	Въ 1 этажѣ.	Въ 2 этажѣ.	Въ 3 этажѣ.	Въ 4 и болѣе этажѣ.	Всего.	Застраховано.	Незастрахов.	Въ 1 этажѣ.	Въ 2 этажѣ.	Въ 3 этажѣ.	
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество.	24	24	24	—	—	—	14	13	1	1	4	2	7	5	5	—	1	4	—	—	—
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое.	135	139	131	4	—	—	64	62	2	—	14	22	28	16	16	—	6	10	—	—	—

РОДЪ ПОЖАРА.	Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ.					Мѣсто, отвѣст. нач. пожаръ.				Число случаевъ, въ которыхъ причиной пожара были.					Убытки по движимому имуществу.									
	Всего.	Число случаевъ, при которыхъ пострадало квартиръ.					Пром. и торг. завед.	Жилыя квартиры.	Чердаки.	Друг. неж. части строен.	Неосторожное обращеніе съ огнемъ.	Керосиновые лампы.	Неиспр. печей и трубъ.	Усиленная и неосторожная топка.	Восплам. или поврежд. вещ., служ. для провѣд.	Inflammation ou explosion des subst. employés dans la fabrication.	Другія обстоятельства.	Неизвѣстн. обстоят.	Число случ., въ кот. им. было.		Число случ.			
		1	2	3	4	5 и бол.													Застраховано.	Незастрахов.	До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество	—	—	—	—	—	12	—	—	—	6	1	2	3	—	—	—	3	9	2	1	115	—	2000	
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество	11	9	1	—	—	22	—	1	1	2	7	1	7	1	3	3	4	20	1	1	100	—	2000	
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое.	54	20	8	3	1	115	3	3	14	28	20	9	13	10	5	50	69	66	7	13	6	408	6162	24000

1) Кроме того, въ 14 случаяхъ убытокъ показанъ по движимому и недвижимому имуществу въ суммѣ 7.738.490 руб.

Таблица CDIII.

ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ ВЪ 1896 ГОДУ.
(par des ateliers et des boutiques).

Строеніи.						Число пострадавшихъ нежилыхъ строеній.									Число пострадавшихъ промышленно-торговыхъ заведеній.							
Смѣшанныхъ.						Промышленно-торговыхъ.									Неимѣющихъ пром. торгов. назначенія.							
Всего.	Застраховано.	Незастрахов.	Въ 1 этажѣ.	Въ 2 этажѣ.	Въ 3 этажѣ.	Каменныхъ.			Деревянныхъ.			Смѣшанныхъ.			Всего.	Застраховано.	Незастрахов.	Всего.	1	2	3	4 и болѣе.
						Всего.	Застрах.	Незастр.	Всего.	Застрах.	Незастр.	Всего.	Застрах.	Незастр.								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5	4	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	24	24	—	—	—
1	1	—	—	1	—	49	48	1	30	28	2	1	—	1	3	3	—	145	127	6	2	—
						7	7	—	26	25	1	—	—	—	2	2	—					

Имуществу.		Убытки по недвижимому имуществу.						Сумма, въ которую застраховано пострадавш. имущ.		Пострадали люди.						
Размѣръ убытка.		Число случаевъ и размѣръ убытка.						Число случаевъ, сумма страхованія и сумма страхованія для имущества, убытокъ по которому извѣстенъ.		Изъ пожарной команды.		Изъ обывателей.				
Болѣе 5000 р.	Всего случ.	До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Отъ 5001 до 10000 руб.	Болѣе 10000 рублей.	Всего случ.	Имущество движимое.	Имущество недвижимое.	До и послѣ пожара.		Во время пожара.		Число случ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
										Сумма убытка.	Сумма убытка.	Случаевъ.	Человѣкъ.			
—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—
—	2115	—	—	—	—	—	—	97000	—	—	—	—	—	—	—	—
убытокъ по им.	2	уществ.	амъ,	ст	рах.	ст	оим.	ко	т.	извѣ	стна.	—	—	—	—	—
—	2100	—	—	—	—	—	—	37000	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	4	1	—	—	7	—	14	—	—	—	—	—	—	—
убытокъ по им.	—	150	1750	2000	—	—	3900	—	1397300	1	1	1	1	1	1	—
—	—	3	1	—	—	—	4	—	118300	—	—	—	—	—	—	—
—	—	750	2000	—	—	—	2750	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	38	9	18	12	3	6	48 ¹⁾	58 ²⁾	87 ²⁾	—	—	9	23	11	16	—
381260	411830	600	7400	40100	25315	1673000	1746415	1942860	10411922	—	—	—	—	—	—	—
убытокъ по им.	10	уществ.	амъ,	ст	рах.	ст	оим.	ко	т.	извѣ	стна.	—	—	—	—	—
—	24	6	14	10	3	4	37	777140	3046055	—	—	—	—	—	—	—
251260	276838	380	6550	33500	25315	98000	163745	—	—	—	—	—	—	—	—	—

360.800 р. ²⁾ Кромѣ того, въ 11 случаяхъ имущество движимое застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ—въ 85

Таблица CDIV.

строенияхъ въ 1896 году.

ments inhabités en 1896.

Убытки по движ. имущ.					Убытки по недвиж. имуществу.					Страх. ст. имущ.		Пострадали люди.				Пострадали животныя.										
До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Болѣе 5000 руб.	Всего случаевъ.	До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Отъ 5001 до 10000 руб.	Болѣе 10000 р.	Всего случ.	Число случаевъ, сумма страхованія для имущ., убытокъ по которымъ извѣстенъ.	Имущ. движ.	Имущ. недвиж.	Изъ пожарной команды.		Изъ обывателей.		Число.								
				Сумма убытка					Сумма убытка			Случ.	Чел.	Случ.	Чел.	Случаевъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Число случаевъ.	Лошадей.	Коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Поросятъ.	Куры.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	7	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					въ т. ч. убыт. по имущ. страх. ст. кот. извѣстна.							3102499														
—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	300	1500	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4	1	—	5 ¹⁾	2	6	2	—	—	10 ¹⁾	2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	2'00	3500	—	5800	65	2400	5500	—	—	7965	10300	569600	—	—	4	4	—	—	—	5	3	4	2	1	5	15
въ т. ч. убытокъ по имущ.					страх. стоим. которыхъ извѣстна.							300		94100												
—	1	—	—	1	2	3	2	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	300	—	—	300	65	1550	5500	—	—	7115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица CDV.

частяхъ жилыхъ строеній въ 1896 году.

parties inhabitées des bâtimens habités.

Причины пожара.					Убытки по движ. имущ.					Убытки по недвиж. имущ.					Страх. ст. имущ.		Пострадали люди.										
Неостор. обрщ. съ огнемъ.	Неисправность печей и трубъ.	Усиленная и неосторожная топка.	Другія причины.	Неизв. обстоят.	До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Болѣе 5000 руб.	Всего случ.	До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Отъ 5001 до 10000 руб.	Болѣе 10000 р.	Всего случ.	Сумма убытка	Имущ. движ.	Имущ. недвиж.	Изъ пожарной команды.		Изъ обывателей.		Число.				
				Сумма убытка					Сумма убытка			Случ.	Чел.	Случ.	Чел.	Случаевъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Число случаевъ.	Лошадей.	Коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Поросятъ.	Куры.		
7	3	2	—	13	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	4	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					въ т. ч. убыт. по имущ., страх. стоим. кот. извѣстна.							4155830		804676													
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5000	10000	15000	—	—	345	1900	—	10000	—	12245	—	—	90200	5592440	—	—	—	—	—	—	—	—
21	5	7	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					въ т. ч. убыт. по имущ., страх. стоим. кот. извѣстна.							79000		1975182													
—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	7	7	—	1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5000	10000	15000	—	—	345	1700	—	10000	—	12045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 кв. и при 1 пожарѣ 6 кв. а) При 8 пожарахъ по 1 кв., при 1 пожарѣ 2 кв., при 1 пожарѣ 4 кв. и при 1 пожарѣ 6 кв. 85*

Родъ и число пострадавшихъ отъ пожара промышленныхъ и торговыхъ заведеній въ 1896 году.

Genre et nombre des ateliers et boutiques incendiés.

ПРОМЫШЛЕННЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ (Etablissements d'industrie).	Число заведе- ній.
Фабрики и заводы (Fabriques et usines)	49
Мастерскія на желѣзныхъ дорогахъ (Ateliers de chemins de fer)	2
Водяная мельница (Moulin aquatique)	1
Столярныя мастерскія (Menuiseries)	9
Паркетныя » (Parqueteries)	2
Ящичная мастерская (Atelier de coffres)	1
Позолотная » (Doreries)	1
Обойная » (Tapisseries)	1
Кузницы (Forges)	4
Мастерскія чернилъ и лака (Ateliers d'encre et de vernis).	2
» платья (Ateliers de tailleurs)	2
» шляпъ и фуражекъ (Chapeleries)	2
Парикмахерская (Atelier de coiffeur)	1
Мастерская жестяныхъ издѣлій (Ateliers d'objets en fer blanc).	1
» серебряныхъ издѣлій (Orfèvreries)	1
» оружейная (Ateliers d'armuriers)	1
Войлочная мастерская (Ateliers de feutre)	1
Слесарно-механическія мастерскія (Serrureries)	2
Велосипедныя мастерскія (Fabriques des bicycles)	2
Типографіи (Imprimeries)	4
Пекарни и булочныя (Confiseries et boulangeries)	5
Коптильни (Chambres à fumer les viandes)	3
Прочія мастерскія (Ateliers différents)	5
ТОРГОВЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ (Etablissements de commerce).	
Гостинница (Hôtel)	1
Трактиры (Traiteurs)	6
Портерныя лавки (Caves à biere)	3
Погреба (Caves à vin)	2
Бани (Bains)	2
Табачный магазинъ (Magasin de tabac).	1

	Число заве- дений.
Мелочные лавки (Boutiques de détail)	9
Фруктовые магазины (Magasins de fruits)	4
Свѣчные лавки (Boutiques de bougies)	5
Посудные лавки (Boutiques de vaisselle)	5
Мясные и зеленные лавки (Boucheries et boutiques de légumes)	3
Железная лавка (Boutiques de fer)	1
Бакалейная » (Epiceries)	1
Колбасная » (Charcuterie)	1
Яичная » (Boutiques d'oeufs)	1
Книжная » (Librairie)	1
Магазины мебели (Magasins de meubles)	5
» аптекарскихъ и москательныхъ товаровъ (Drogueries)	3
» обоевъ (Magasins de papiers peints)	3
» мануфактурные (Magasins de manufacture)	5
Магазинъ обуви (Magasins de chaussure)	1
» офицерскихъ вещей (Magasins d'objets pour officiers)	1
» чайный (Magasin de thé)	1
» шорный (Magasin de bourrelier)	1
» писчебумажный (Magasin de papier)	1
Магазины готового платья и бѣлья (Magasins de confections)	5
Склады велосипедовъ (Dépôts de bicycles)	1
» фосфора (Dépôts de phosphore)	1
» нефти и керосина (Dépôts de pétrole)	1
Кладовая извести (Entrepôts de chaux)	1
Конторы и склады (Comptoirs et entrepôts)	3

Распределение пожаровъ по полицейск. участкамъ въ 1896 г.

(Repartition des incendies par les quartiers de la ville en 1896).

ЧАСТИ. Arrondissement.	Участки. Quartiers	Появление огня, не причинившее вреда имуществу. Le feu n'ayant occasionné aucun dégât.													Итого. Total.	Въ 1895 году. En 1895.			
		Горька сажа въ трубахъ. La saie brûlant dans la cheminée.	Другие случаи. Autres cas.	Пожары въ жилыхъ строенияхъ. Incendies dans les bâtiments habités.	Пожары въ промышленно-торговыхъ заведенияхъ. Incendies dans les ateliers et les boutiques.	Пожары въ жилыхъ строенияхъ. Incendies dans les bâtiments inhabités.	Пожары на чердакахъ. Incendies dans les greniers.	Пожары въ друг. жилыхъ частяхъ жилыхъ строений. Inc. dans d'autres parties inhabitées des bâtiments habités.	Пожары въ присутственныхъ ястахъ. Inc. dans les institutions.	Пожары на водѣ. Inc. sur l'eau.	Лѣсные пожары. Inc. des forêts.	Разные другие случаи. Autres cas.	Фальшивая тревога. Fausse alarme.	Пожары внѣ района выезда обозовъ. Incendies hors de l'enceinte de la ville.					
Адмиралтейская .	I	6	1	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	20	
	II	—	—	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	
Казанская . . .	I	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	
	II	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	
	III	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	19	
Спаская . . .	I	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10
	II	1	—	1	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	
	III	7	—	2	14	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	35	12	
	IV	6	—	4	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	20	17	
Коломенская . . .	I	4	—	4	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	16	6	
	II	5	1	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	14	23	
Нарвская . . .	I	1	—	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	19	
	II	9	1	3	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	32	20	
	III	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	17	
Московская . . .	I	7	—	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12	
	II	1	—	7	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	
	III	3	1	6	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	15	19	
	IV	2	1	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	17	
Алекс.-Невская .	I	1	3	5	8	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	29	23	
	II	2	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	16	
	III	9	—	5	12	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	41	33	
Рождественская .	I	2	1	10	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	21	24	
	II	3	1	6	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	22	
	III	—	1	4	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	10	14	
Литейная . . .	I	2	—	4	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	12	
	II	4	—	4	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	16	
	III	9	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	16	
	IV	5	1	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	
Васильевская . .	I	8	1	7	5	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	31	10	
	II	9	—	2	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	26	
	III	14	—	3	7	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	40	28	
Петербургская .	I	7	1	3	5	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	23	18	
	II	2	—	5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	32	
	III	6	2	2	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	24	18	
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Выборгская . . .	I	2	2	4	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	19	
	II	5	2	11	8	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	32	23	
	III	9	1	8	8	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	38	32	
Лѣсной Намустровскій Петергофскій Шлиссельбургскій Внѣ района выезда об.		3	—	9	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23	31	
		—	4	6	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	13	
		—	—	8	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	24	18	
		1	—	5	8	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	20	15	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	11	
Итого . .		166	31	182	171	—	51	—	25	—	—	—	—	—	—	—	808	—	
Въ 1895 году .		135	34	190	184	—	50	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	784	

Таблица CDVIII.

Распределение пожарных случаевъ по мѣсяцамъ и по роду
пожара въ 1897 году.

Repartition des incendies d'après les mois et le genre d'incendie en 1897.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Появление огня, не причинившее вреда имущество. Le feu n'ayant occasionné aucun dégât.													И Т О Г О. Total.	Въ 1896 году. En 1896.
	Горѣла сама въ трубахъ. La voie brûlait dans la cheminée.	Другіе случаи. Autres cas.	Пожары въ жилыхъ квартирахъ. Incendies dans les bâtimens habités.	Пожары въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ. Inc. dans les établis. Industr. et commerc.	Пожары въ жилыхъ строенияхъ. Incendies dans les bâtimens inhabités.	Пожары на чердакахъ. Incendies dans les greniers.	Пожары въ другихъ жилыхъ частяхъ жилыхъ строений Inc. dans d'autres parties inhabitées des bâtimens habités.	Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ. Inc. dans les tribunaux.	Пожары на вохъ. Incendies sur l'eau.	Лѣсные пожары. Incendies des forêts.	Разныя др. случаи. Autres cas.	Фальшивыя тревога. Fausse alarme.	Пожары внѣ района выѣзда обоза. Incendies dans des endroits dépourvus de pompiers.		
Январь...	40	1	31	26	7	—	7	—	1	—	—	5	1	119	61
Февраль...	27	2	23	9	1	1	8	—	—	—	—	3	2	76	66
Мартъ...	11	3	14	13	6	2	6	1	1	—	1	5	2	65	73
Апрѣль...	17	1	22	15	6	2	5	—	1	—	1	8	—	78	49
Май.....	11	5	28	14	3	1	7	—	2	2	2	6	1	82	82
Іюнь.....	3	6	13	23	4	1	3	—	1	—	1	7	1	63	63
Іюль.....	6	4	23	17	7	1	5	—	—	1	3	6	3	76	68
Августъ...	9	2	6	11	5	—	3	—	1	—	1	11	3	52	61
Сентябрь..	17	4	16	19	5	5	7	—	1	—	1	8	4	87	41
Октябрь...	24	4	20	21	12	8	7	—	2	—	2	9	2	111	94
Ноябрь...	20	4	18	23	10	7	15	—	1	—	2	10	—	110	66
Декабрь...	15	4	28	21	7	2	4	—	1	—	—	9	1	92	84
Итого...	200	40	242	212	78	30	77	1	12	3	14	87	20	1011	—
въ 1896 г.	166	31	182	171	51	25	48	—	12	7	11	84	20	—	808

П О Ж А Р Ы В Ъ Ж И Л Ы Х Ъ Д О М А Х Ъ

Incendies dans les maisons habitées

РОДЪ ПОЖАРА. Genre d'incendie.	Число случаевъ. Nombre d'incendies.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ. Nombre des propriétaires.					Число пострадавшихъ зданий. Nombre des bâtimens habités.							
		Всего домовладѣльцевъ. Total des propriétaires	Число случаевъ, при которыхъ пострадало домовладѣльцевъ. Nombre de cas.					Каменныхъ. En pierre.						
			1	2	3	4	5 и болѣе. 5 et plus.	ВСЕГО. Total.	Застрахован. Assur.	Незастрахов. Non assur.	Въ 1 этажѣ. A 1 étage.	Въ 2 этажѣ. A 2 ét.	Въ 3 этажѣ. A 3 ét.	Въ 4 и болѣе этажѣ. A 4 ét. et plus.
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество. . . Incendies des mobiliers	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество: Incendies des immeubles. а) пострадали части зданий les bâtimens brûlés en partie.	46	46	46	—	—	—	31	27	4	1	6	7	17	
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое. Incendies des mobiliers et des immeubles. а) пострадали части зданий les bâtimens brûlés en partie.	144	145	143	1	—	—	92	85	7	3	12	20	57	
б) пострадали одни здания цѣликомъ, другія отчасти les uns brûlés entièrement, les autres en partie.	40	85	27	5	3	1	4	4	—	2	1	1	—	
							1	1	—	1	—	—	—	

Въ томъ числѣ до основаніи.

Таблица CDIX.

И квартирахъ въ 1897 году.

et dans les logements en 1897.

Число жилыхъ строеній. N°s ayant souffert de l'incendie.						Число пострадавшихъ жилыхъ строеній. Nombre des bâtimens inhabités endommagés par le feu.						Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ. Nombre des logements habités.								
Деревянныхъ. En bois.			Смѣшанныхъ. Pierre et bois.			Нежилищныхъ пром- торговаго назнач. N'ayant ni ateliers ni boutiques.			Промышленно- торговыхъ. Ateliers et bou- tiques.			В С Е Г О. Total.	Число случ., при котор. пострадала квартиръ. Nombre des cas.							
В С Е Г О.	Застрахован.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажъ.	Въ 3 этажъ.	В С Е Г О.	Застрахован.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажъ.	Въ 3 этажъ.		В С Е Г О.	Застрахован.	Незастрахов.	1	2	3	4	5 и болѣе. 5 et plus logem.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	12	—	3	9	—	3	3	—	1	2	—	—	—	—	57	38	6	1	1	—
56	54	2	17	37	2	1	1	—	—	1	—	2	2	—	231	96	32	8	5	3
103	97	6	59	44	—	—	—	—	—	—	—	76	76	—	215	8	13	3	1	15
Brûlés jusqu'au fondement.																				
93	87	6	56	37	—	—	—	—	—	—	—	65	65	—	—	—	—	—	—	—

РОДЪ ПОЖАРА.	Мѣсто, откуда начался пожаръ. L'endroit du commencement de l'incendie.				Число пожаровъ, въ которыхъ причиной пожара были: Cause de l'incendie.							Убытки по движимому имуществу. Dommage dans les biens meubles.										
	Число случаевъ. Nombre des cas.				Неосторожное обращение съ огнемъ. Par imprudence.	Керосиновая лампа (Lampes à pétrole).	Неисправность печей и трубъ. Mauvais état des poêles et des cheminées.	Усиленная и неосторожная топка. Chauffage imprudent.	Поджогъ. (Incendie prémédité).	Другія причины. (Autres causes).	Неизвестныя обстоятельства. Causes inconnues.	Число случаевъ въ которыхъ имущество было: Nombre des cas, où les biens étaient:	Число случаевъ и развѣръ убытка. Nomb. des cas et som. de la perte				Всего случаевъ. Total des cas.					
	Жилыя комнаты. Chambres habitées.	Кухни. (Cuisines).	Чердаки. (Greniers).	Др. нежил. части жил. строеній. Part. inhabit. des bâtim. habités.									Промышленно-торговая заведен. Ателиеры et boutiques.	Нежилая строения. Bâtimens non habités.	Неизвестно. (Inconnu).	До 100 р. (Au dessous de 100 rbl).		Отъ 101 до 1000 р. De 101 à 1000 rbl.	Отъ 1001 до 5000 р. De 1001 à 5000 rbl.	Болѣе 5000 р. Plus de 5000 rbl.	Сумма убыт. Somme de la perte.	
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество . . .	9	—	—	3	—	—	—	—	1	1	1	11	1	—	—	—	1	25				
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество:																						
а) пострадали части зданій.	30	12	—	4	—	—	—	—	5	3	24	14	—	—	—	—	—	—				
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество: движим. и недвижимое.																						
а) пострадали части зданій.	112	18	—	13	—	1	—	—	30	10	24	35	—	11	34	52	92	19	22	5	3	49 *)
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти	19	2	1	5	—	13	—	—	9	1	3	3	—	4	20	19	21	200	4685	9300	6000	20185
																		1	3	9	3	15 **
																		40	2000	19000	32150	53190
																			1	8	3	12
																			1000	16500	32150	49650

*) Кроме того въ двухъ случаяхъ убытокъ показанъ по движимому имуществу вмѣстѣ съ недвижимымъ — 1.500 р.
**) Сверхъ того въ одномъ случаѣ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 680.000 р.

Таблица CDIX (продолжение).

Убытки по недвижимому имуществу. Domage dans les biens immeubles.						Сумма, въ которую застр. постр. имущ. Somme de l'assurance.		Пострадали люди. Victimes humaines.						Пострадали животные.					
Число случаев и разиъръ убытковъ. Nombre des cas et somme des dommages.						Число случ., сумма страхованія и сумма имуществъ, убытокъ по которымъ извѣст. Nombre des cas et somme de l'assurance des biens où le domage est défini.		Изъ пожарной команды. Pompiers.				Изъ обывателей. Habitans.							
До 100 р.	Отъ 101 до 1000 р.	Отъ 1001 до 5000 р.	Отъ 5001 до 10000 р.	Болѣе 10000 р.	Всего случаевъ. Total des cas.	Сумма убытковъ. La somme des dommages.	Имущество движимое. mobilier.	Имущество недвижимое. biens immeubl.	До и послѣ пожара. Avant et après l'incendie.		Во время пожара. Pendant l'incendie.		Число случаевъ. Nombre des cas.	Мужчины. Hommes.	Женщины. Femmes.	Число случаевъ. Сас.	Число лошадей. Chevaux.	Число поросятъ. Coch. à loit.	Канареекъ. Oiseaux.
					Случаевъ. Сас.				Человѣкъ. Personnes.	Случаевъ. Сас.	Человѣкъ. Personnes.								
—	—	—	—	—	—	—	1	24000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	6	1	—	—	18	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
374	2700	2000	—	—	5074	—	—	2634474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Въ томъ числѣ убытки по имущ., страхов. стоимость коихъ извѣстна. Dans ce nombre sont inclus les pertes des biens, dont la somme de l'assurance est connue.						—	—	1130134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	5	1	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	2550	2000	—	—	4754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	30	16	1	2	67 *)	—	51 **)	105 **)	—	—	5	6	7	10	10	1	—	—	5
1250	14700	45950	7400	30000	99300	—	893050	15189659	—	—	5	6	7	10	10	1	—	—	5
ществу, страховая стоимость коихъ извѣстна.						—	242150	7089700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	22	15	1	1	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
905	11600	43950	7400	15000	78855	—	19	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	11	2	7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3200	32600	16100	123760	175660	—	97280	598099	1	1	4	13	4	7	3	1	—	2	—
ществу, страховая стоимость коихъ извѣстна.						—	75320	362962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	10	2	6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2200	30600	16100	112760	161660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Пожары въ домахъ и квартирахъ, занятыхъ подѣ (Incendies dans les maisons et logements avec

Родъ пожара.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ.					Число пострадавшихъ жилыхъ														
	Число случаевъ.	Число случаевъ, при которыхъ пострадало домовладѣльцевъ.					Каменныхъ.					Деревянныхъ.								
		Общее число.	1	2	3	4	5 и болѣе.	Всего.	Застраховано.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажа.	Въ 3 этажа.	Въ 4 и болѣе этажей.	Всего.	Застраховано.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажа.	Въ 3 этажа
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество	19	19	19	—	—	—	4	4	—	—	—	1	3	3	3	—	3	—	—	—
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое.	169	180	162	3	4	—	80	76	4	3	16	18	43	30	28	2	10	20	—	—

Родъ пожара.	Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ.					Мѣсто, отк. нач.пожаръ.	Число случаевъ, въ которыхъ причиной пожара были.								Убытокъ по движимому имуществу.										
	Всего.	Число случаевъ, при которыхъ пострадало квартиръ.					Пром. и торг. завед. жилыя квартиры.	Чердаки.	Друг. нем. части строен.	Неосторожное обращеніе съ огнемъ.	Керосиновые лампы.	Неисправностей и грубыхъ усилія и несовершенство топки.	Восплам. или заравъ вѣщ., служ. для прован.	Inflammation ou explosion des subst. employés dans la fabrication.	Другія обстоятельства.	Неизвестн. обстоят.	Число случ., въ кот. им. было.		Число случ.						
		1	2	3	4												5 и бол.	Застраховано.	Незастрахов.	До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Число.	Сумма.	
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество	—	—	—	—	—	24	—	—	—	6	1	—	2	3	4	8	3	21	2	2	1	—	—	—	
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество	5	5	—	—	—	19	—	—	—	2	1	1	6	1	4	4	2	17	—	—	—	—	—	—	
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое.	91	36	9	4	2	59	6	1	3	40	22	13	20	18	8	48	—	—	9	21	17	510	13900	4600	

1) Сверхъ того, въ 3 случаяхъ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 2.066.750
 2) Сверхъ того въ одиннадцати случаяхъ убытокъ показанъ по движимому имуществу вмѣстѣ съ недвижимымъ
 3) Сверхъ того въ одиннадцати случаяхъ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ

Промышленно-торговые заведения въ 1897 году.
Local industrial ou (commercial).

Строеній.						Число пострадавшихъ жилыхъ строеній.									Число пострадавшихъ промышленно-торговыхъ заведеній.								
Смѣшанныхъ.						Промышленно-торговыхъ.						Неимѣющихъ пром. торгов. назначенія.			Число случ., при котор. пострадало заведеній.								
Всего.	Застраховано.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажъ.	Въ 3 этажъ.	Каменныхъ.			Деревянныхъ.			Смѣшанныхъ.			Всего.	Застраховано.	Незастрахов.	Всего.	1	2	3	4 и болѣе.	
						Всего.	Застрах.	Незастр.	Всего.	Застрах.	Незастр.	Всего.	Застрах.	Незастр.									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	24	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8	6	2	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	19	19	—	—	—
1	1	—	1	—	—	47	45	2	22	21	1	—	—	—	14	14	—	180	165	1	2	1	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	11	10	1	—	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—

Имуществу.		Убытки по недвижимому имуществу.						Сумма, въ которую застраховано пострадавш. имущ.		Пострадали люди.							
Размѣръ убытка.		Число случаевъ и размѣръ убытка.						Число случаевъ, сумма страхованія и сумма страхованія для имущества, убытокъ по которому, ямъ извѣстенъ.		Изъ пожарной команды.			Изъ обывателей.				
Болѣе 5000 р.	Всего случ.	До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Отъ 5001 до 10000 руб.	Болѣе 10000 рублей.	Всего случ.	Сумма убытка.	Имущество движимое.	Имущество недвижимое.	До и послѣ пожара.		Во время пожара.		Число случ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
											Сумма убытка.	Имущество движимое.	Имущество недвижимое.	Случаевъ.			
—	5	—	—	—	—	—	—	—	3 ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—
убытокъ по имущ.	4555	—	—	—	—	—	—	—	70000	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—
убытокъ по имущ.	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	4	1	—	—	9	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—
убытокъ по имущ.	300	2400	2000	—	—	—	4700	—	—	2382207	—	—	—	—	2	2	—
—	—	4	3	1	—	—	8	—	—	1926207	—	—	—	—	—	—	—
убытокъ по имущ.	300	1900	2000	—	—	—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	60	10	20	12	9	4	55 ²⁾	85 ³⁾	123 ³⁾	—	—	—	—	—	—	—	—
убытокъ по имущ.	320000	380410	770	11560	28650	72000	101000	213980	2279850	16456525	4	4	7	8	8	21	6
убытокъ по имущ.	13	41	9	18	12	9	3	51	1079215	7352734	—	—	—	—	—	—	—
убытокъ по имущ.	320000	358965	750	10060	28650	72000	83000	194460	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Итого — 954,975 р.
въ 3,315,955 р.

Пожары въ нежилыхъ Incendies dans les

РОДЪ ПОЖАРА.	Общее число случаевъ.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ.	Число пострад. нежилыхъ строеній.						Число пострад. жилыхъ строеній.						Причины пожаровъ.									
			Каменн.			Деревянн.			Смѣшанн.			Каменн.		Деревянн.		Смѣшанн.		Неостор., обращеніе съ огнемъ.	Неисправность печей и трубъ.	Неосторожная тонка.	Другія причины.	Неизвестныя		
			Всего.	Застрахован.	Незастрахов.	Всего.	Застрахов.	Незастрахов.	Всего.	Застрахов.	Незастрахов.	Всего.	Застрахов.	Незастрахов.	Всего.	Застрахов.	Незастрахов.							
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество . . .	29	29	6	6	—	21	19	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	6	4	1	
			въ томъ числѣ до основанія.																					
						1	1																	
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое.	43	52	9	8	1	44	38	6	—	—	—	3	3	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—
			въ томъ числѣ до основанія.																					
			1	1	—	28	23	5	—	—	—													

1) Сверхъ того, въ 4-хъ случаяхъ убытокъ показанъ по движимому имуществу выстъ съ недвижимымъ—1,385

Пожары на чердакахъ и въ другихъ нежилыхъ Incendies dans les greniers et autres

РОДЪ ПОЖАРА.	Общее число случ.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ.	Число пострадавшихъ жилыхъ строеній.													Число постр. нежил. стр.	Число пострад. квартиръ.								
			Каменныхъ.						Деревянныхъ.					Смѣшанныхъ.											
			Всего.	Застрахов.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажъ.	Въ 3 этажъ.	Въ 4 и болѣе.	Всего.	Застрахов.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажъ.	Въ 3 этажъ.			Всего.	Застрахов.	Незастрахов.					
1. Пожары на чердакахъ .	30	30	25	24	1	1	1	10	13	5	5	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
2. Пожары въ другихъ нежилыхъ помѣщеніяхъ .	77	74	58	54	4	2	5	11	40	16	15	1	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21

1) Въ трехъ случаяхъ пострадало только движимое имущество. 2) Сверхъ того въ одномъ случаѣ имущество движимому имуществу выстъ съ недвижимымъ въ 500 р.

4) Сверхъ того въ одномъ случаѣ имущество движимое

строенияхъ въ 1897 году. Таблица CDXI.
bâtimens inhabités.

Убытки по движ. имущ.				Убытки по недвиж. имуществу.				Страх. стоим. постр. имущ.		Пострадали люди.								
До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Больше 5000 руб.	До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Отъ 5001 до 10000 руб.	Больше 10000 р.	Всего случ.	Имущ. движ.	Имущ. недвиж.	Изъ пожарной команды.		Изъ обывателей.			Пострадали жители.	
												До и послѣ пожара.	Во время пожара.	Случаевъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Число случаевъ.	Число лошадей.
—	—	—	—	—	7	3	1	—	11	—	14	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	248	1250	5000	—	6498	—	744803	—	—	1	1	—	—	—
въ т. ч. убыт. по имущ. страх. стоим. кот. известна.										—	526803	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4	3	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	150	1250	5000	—	6400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4	—	8 ¹⁾	—	5	6	2	—	13	4	25	—	—	—	—	—	—	—
920	8350	—	9270	—	3300	18450	11600	—	33350	38000	1361341	—	—	1	1	2	4	2
въ т. ч. убытокъ по имущ. страх. стоим. кот. известна.										23000	406338	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	2	—	2	5	2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4500	—	4500	—	1600	15450	11600	—	28650	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица CDXII.

частяхъ жилыхъ строений въ 1897 году.

parties inhabitées des bâtimens habités.

Причины пожара.				Убытки по движ. имущ.				Убытки по недвиж. имущ.				Страх. ст. имущ.		Пострадали люди.							
Неисправность печей и трубъ.	Умышленная и неосторожная топка.	Другія причины.	Неизв. обстоят.	До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Больше 5000 руб.	До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Отъ 5001 до 10000 руб.	Больше 10000 р.	Всего случ.	Имущ. движ.	Имущ. недвиж.	Изъ пожарной команды.		Изъ обывателей.			
																До и послѣ пожара.	Во время пожара.	Случаевъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	
7	5	—	—	18	3	1	2	6	2	6	8	2	1	19	5 ²⁾	21 ²⁾	—	—	4	4	—
				въ т. ч. убыт. по имущ., страх. стоим. кот. известна.																	
				1000				1000				53215		3972900							
4	5	8	7	33	3	4	1	8 ²⁾	8	16	6	—	—	30 ²⁾	4 ⁴⁾	52 ⁴⁾	1	1	3	4	1
				въ т. ч. убыт. по имущ., страх. стоим. кот. известна.																	
				1600				1620				15500		22620		4690717					

движимое застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 4.000 р.
застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ—35.680 р.

²⁾ Сверхъ того въ одномъ случаѣ убытокъ показанъ по

Родъ и число пострадавшихъ отъ пожара промышленныхъ и торговыхъ заведений въ 1897 году.

ПРОМЫШЛЕННЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ.	Число заве- деній.
Фабрики и заводы (Fabriques et usines)	70
Столярныя мастерскія (Menuiseries)	13
Булочныя и пекарни (Confiseries et boulangeries)	8
Коптильни (Chambres à fumer les viandes).	4
Экипажныя мастерскія (Fabriques d'equipages)	3
Типографіи (Imprimeries)	3
Слесарныя мастерскія (Serrureries)	3
Фортепіанныя (Fabriques de pianos)	2
Переплетныя (Relieurs)	2
Портняжныя (Tailleurs)	2
Золотыхъ издѣлій (Orfèveries)	2
Бондарная (Tonnelerie)	1
Мастерская вазелина (Fabrication de vaseline)	1
> часовыхъ дѣлъ (Fabr. d'horloges)	1
> свѣчей (Fabr. de bougies)	1
> котельная (Fabr. de chaudrons)	1
> малярная (Atel. de peinture en bâtiment)	1
> мѣдно-литейная (Fonderie)	1
> бюстовъ (Fabric. de bustes)	1
> алебастровая (Fabric. d'objets en albâtre)	1
> водопроводная (Fabr. de tuyaux)	1
> щетокъ (Fabr. de brosses)	1
> шапокъ (Fabr. de chapeaux)	1
> мебельная (Fabr. de meubles)	1
> механическая (Fabr. d'objets mecaniques)	1
> оружейная (Fabr. de fusils)	1
> негорюемаго матеріала (Fabr. de materiaux incombustibles).	1
> лакированныхъ кожъ (Fabr. de cuir verni)	1
Итого	129
ТОРГОВЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ.	
Трактиры (Traiteurs)	9
Театры (Théâtres)	6
Мануфактурныя магазины (Magasins de manufactures)	12
Мелочныя лавки (Epiceries)	10
Свѣчныя (Boutiques de bougies)	8
Погрѣба (Caves de vin)	4
Фруктовыя магазины (Magasins de fruits)	3
Табачныя (Debits de tabac)	3
Чайныя лавки (Boutiques à thé)	3
Кожевенныя лавки (Magas. de cuir)	2
Мясныя > (Boucherie)	2
Сливочныя > (Cremeries)	2
Магазины готоваго платья (Magasins de confections)	2
> аптекарскихъ товаровъ (Magasins pharmaceutiques)	2
Бани (Bains)	1
Контора (Comptoir)	1
Москательная лавка (Mag. de drogues)	1
Посудная > (Mag. de vaisselle)	1
Чайный магазинъ (Mag. de thé)	1
Магазинъ перчатокъ (Mag. de gants)	1
> красильный (Teinturerie)	1
> часовой (Horlogerie)	1
> вгрушекъ (Mag. de jouets)	1
Зеленная лавка (Boutique de légumes).	1
Водопойная будка (Abreuvoir)	1
Модный магазинъ (Magas. de modes)	1
Желѣзная лавка (Magas. de ferailles)	1
Склады (Différents entrepots)	15
Итого	96

Таблица CDXIV.

Распределение пожаровъ по полицейск. участкамъ въ 1897 г.

(Repartition des incendies par les quartiers de la ville en 1897).

ЧАСТИ. Arrondissements.	Участки. Quartiers.	Появление огня, не причинившее вреда имуществу. Le feu n'ayant occasionné aucun dégât.		Пожары въ жилыхъ строенияхъ. Incendies dans les bâtimens habités.	Пожары въ промышленно-торговыхъ заведенияхъ. Incendies dans les ateliers et les boutiques.	Пожары въ нежилыхъ строенияхъ. Incendies dans les bâtimens inhabités.	Пожары на чердакахъ. Incendies dans les greniers.	Пожары въ друг. нежилыхъ частяхъ жилыхъ строений. Inc. dans d'autres parties inhabitées des bâtimens habités.	Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ. Inc. dans les institutions.	Пожары на водѣ. Inc. sur l'eau.	Лѣсные пожары. Inc. des forêts.	Разные другіе случаи. Autres cas.	Фальшивая тревога. Fausse alarme.	Пожары въ районѣ выѣзда обоза. Incendies hors de l'enceinte de la ville.	ИТОГО. Total.	Въ 1896 году. En 1896.
		Горѣла сажа въ трубахъ. La saie brûlait dans la cheminée.	Другіе случаи. Autres cas.													
Адмиралтейская .	I	11	—	11	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	27	15
	II	4	—	6	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	16	10
Казанская . . .	I	1	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	8	10
	II	3	—	3	5	—	—	1	—	—	—	—	1	—	13	8
	III	3	2	6	4	1	—	—	—	1	—	—	2	—	19	13
Спасская . . .	I	4	—	2	5	—	—	4	—	—	—	—	2	—	17	5
	II	3	4	1	5	1	—	2	1	—	—	—	—	—	17	10
	III	4	—	3	8	2	1	4	—	—	—	—	2	—	24	35
	IV	13	4	6	5	—	2	2	—	—	—	—	—	—	32	20
Коломенская . . .	I	4	—	5	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	14	16
	II	9	—	6	3	—	1	3	—	—	—	—	1	—	23	14
Нарвская . . .	I	7	1	4	10	1	—	2	—	—	—	—	2	—	27	11
	II	6	—	6	6	2	—	4	—	—	—	—	4	—	28	32
	III	5	—	5	5	1	1	1	—	1	—	1	4	—	24	14
Московская . . .	I	2	2	6	7	—	3	4	—	—	—	—	1	—	25	15
	II	3	—	5	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	15	14
	III	7	—	4	6	1	—	1	—	—	—	1	—	—	20	15
	IV	7	2	3	2	2	—	3	—	—	—	—	1	—	20	13
Алекс.-Невская .	I	2	1	2	11	1	—	2	—	2	—	1	1	—	23	29
	II	5	1	4	4	7	—	—	—	—	—	1	3	—	25	10
	III	10	3	5	22	—	—	2	—	—	—	2	5	—	49	41
Рождественская .	I	4	1	6	1	3	—	—	—	2	—	—	1	—	18	21
	II	6	—	3	2	2	1	4	—	—	—	—	1	—	19	14
	III	—	—	2	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	8	10
Литейная . . .	I	7	—	6	2	—	3	7	—	—	—	—	3	—	28	11
	II	9	—	8	4	—	2	5	—	—	—	—	—	—	28	14
	III	2	1	7	5	—	5	2	—	—	—	—	—	—	22	18
	IV	4	—	5	1	—	—	2	—	—	—	1	2	—	15	14
Васильевская . .	I	9	—	7	6	1	1	1	—	1	—	2	—	—	28	31
	II	—	—	2	6	1	—	—	—	1	—	1	4	—	15	23
	III	7	3	9	10	5	—	1	—	1	—	1	6	—	43	40
Петербургская . .	I	7	1	8	3	1	—	—	—	—	—	—	4	—	21	23
	II	11	1	4	6	2	2	2	—	1	—	—	4	—	33	12
	III	6	1	7	8	4	—	—	—	—	—	—	2	—	28	24
	IV	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Выборгская . . .	I	3	1	5	5	4	1	2	—	2	—	—	3	—	26	16
	II	2	1	6	6	6	1	2	—	—	—	—	2	—	26	32
	III	3	3	13	3	3	—	2	—	—	—	—	7	—	34	38
Льной		3	—	28	7	12	—	2	—	—	3	—	4	—	59	23
Палюстровскій . . .		2	—	4	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	12	28
Петергофскій		2	3	10	6	4	1	3	—	—	—	3	8	—	40	24
Шлиссельбургскій . . .		—	2	5	4	2	1	—	—	—	—	—	1	—	15	20
Въ районѣ выѣзда об.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	20	20
Итого		200	40	242	212	73	30	77	1	12	3	14	87	20	1011	—
Въ 1896 году		166	31	182	171	51	25	48	—	12	7	11	84	20	—	808

Движеніе товаровъ въ С.-Петербургѣ 1896 г.
А. ОБЩІЙ ИТОГЪ ПО ГЛАВНЫМЪ КАТЕГОРІЯМЪ ТОВАРОВЪ.
 (Тысячи пудовъ).

	Прибыло въ торговлѣ.				Отправлено въ торговлѣ.			
	Внутренней.	Съ Финляндіей.	Заграничн.	Итого.	Внутренней.	Съ Финляндіей.	Заграничн.	Итого.
Хлѣбные грузы	79389	36	54	79479	1771	6173	42867	50811
Прочіе растительные продукты *)	24366	76	2171	26613	4171	565	6907	11643
Животные продукты	14629	508	2085	17222	3380	400	1440	5220
Продукты лѣсоводства	144700	8607	1801	155108	1725	785	23900	26410
Руды, металлы и издѣлія изъ нихъ	11244	829	9240	21313	7699	95	64	7858
Нефть, уголь и соль	11422	—	81864	93286	2868	1076	1993	5937
Прочіе продукты царства ископаемыхъ	62266	4819	6406	73491	4916	291	1	5208
Волокнистыя вещества и издѣлія изъ нихъ	4720	153	1953	6826	3585	180	1664	5429
Продукты писчебумажнаго производства	1244	2416	565	4225	2106	121	5	2232
Аптекарскіе и москательные товары	931	36	4299	5266	2908	45	105	3058
Итого	354911	17480	110438	482829	35129	9731	78946	123806

Тоже въ ‰‰ къ общему итогу.

Хлѣбные грузы	22,37	0,21	0,05	16,48	5,05	63,44	54,20	41,04
Прочіе растительные продукты *)	6,86	0,43	1,97	5,51	11,88	5,80	8,76	9,40
Животные продукты	4,12	2,91	1,89	3,57	9,62	4,11	1,82	4,22
Продукты лѣсоводства	40,78	49,34	1,82	32,12	4,91	8,07	30,27	21,33
Руды, металлы и издѣлія изъ нихъ	3,17	4,73	78,27	4,43	21,93	0,97	0,88	6,35
Нефть, уголь и соль	3,22	—	4,12	19,32	8,17	11,06	2,82	4,80
Прочіе продукты царства ископаемыхъ	17,34	27,67	5,80	15,22	13,97	3,00	0,00	4,21
Волокнистыя вещества и издѣлія изъ нихъ	1,23	0,88	1,77	1,41	10,20	1,85	2,11	4,28
Продукты писчебумажнаго производства	0,35	13,82	0,61	0,87	5,99	1,24	0,01	1,80
Аптекарскіе и москательные товары	0,26	0,24	3,89	1,09	8,28	0,46	0,12	2,47
Итого	100							

Примѣчаніе 1. Въ графѣ *внутренней торговли* соединено движеніе по рѣкѣ Невѣ (только по прибытію), по тремъ русскимъ желѣзнымъ дорогамъ и каботажемъ; въ графѣ *торговли съ Финляндіей*—движеніе по Финляндской желѣзной дорогѣ и морская торговля съ Финляндіей чрезъ с.-петербургскую портовую и кронштадтскую таможи; наконецъ, въ графѣ *заграничной торговли*—движеніе товаровъ моремъ чрезъ с.-петербургскую портовую и кронштадтскую таможи въ торговлѣ по европейской границѣ.

Примѣчаніе 2. Слѣдующая сводная таблица даетъ тѣ же данныя по болѣе детальнымъ рубрикамъ, а далѣе помѣщены таблицы отдѣльно по каждому роду движенія съ болѣею подробностью и съ нѣкоторыми особенностями разработки, сообразно свойствамъ подлежащихъ источниковъ.

*) Кромѣ лѣсныхъ товаровъ и волокнистыхъ веществъ.

Б. ОБЩЕ ИТОГИ ПО ГРУППАМЪ ТОВАРОВЪ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ.

(Тысячи пудовъ).

НАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ.	Прибыло въ торговлѣ:				Отправлено въ торговлѣ:			
	внутрен- ней.	съ Фин- ландіей.	загранич- ной.	итого.	внутрен- ней.	съ Фин- ландіей.	загранич- ной.	итого.
Пшеница	2543	—	—	2543	92	1	4161	4254
Пшеничная мука	7611	2	—	7613	426	1414	1	1841
Рожь	14545	2	—	14547	71	1041	13133	14245
Мука ржаная	12516	1	—	12517	273	2085	3	2361
Овесь	32034	1	—	32035	393	302	22286	22981
Ячмень	1606	—	—	1606	8	143	38	189
Горохъ	2916	—	1	2917	60	54	2344	2458
Крупа гречневая и пшено	2611	—	—	2611	99	112	337	548
Отруби и мѣсятка	2131	—	—	2131	146	877	270	1293
Прочее зерно, мука крупа, солодь и т. д.	876	30	53	959	203	144	194	541
Итого хлѣбныхъ грузовъ	79389	36	54	79479	1771	6173	42867	50811
Картофель	2172	5	—	2177	16	40	—	56
Прочія овощи и фрукты	3133	9	163	3305	130	44	4	178
Сѣмена масличныя	5971	14	705	6690	27	1	3425	3453
Растительныя масла	472	—	322	794	486	85	—	571
Выжимки	1589	—	—	1589	29	77	3431	3537
Спиртъ, водки и вина	1660	6	365	2035	462	6	2	470
Пиво и др. солодовые напитки	458	—	18	476	1344	13	—	1357
Сахарные грузы	2646	—	—	2646	364	43	—	407
Бакалейный, гастрон. и колониальн. товаръ	750	5	421	1176	682	98	12	792
Сѣно и солома	4996	19	—	5015	35	2	31	68
Табакъ и издѣлія	413	1	11	425	523	156	2	681
Прочія растительныя вещества	106	23	166	295	73	—	—	73
Прочихъ растительныхъ продунтовъ (кромѣ лѣсныхъ товаровъ и воло- нистыхъ веществъ)	24366	82	2171	26619	4171	565	6907	11643
Животныя	6116	84	6	6206	196	1	3	200
Мясо	2687	26	—	2713	439	109	10	558
Рыба	1050	190	1191	2431	791	8	—	799
Молочные скопы	1329	90	21	1440	58	37	72	167
Яйца	1679	—	—	1679	19	28	604	651
Кожи	286	49	325	660	463	20	42	525
Кость во всякомъ видѣ	909	—	22	931	135	112	510	757
Прочіе животн. продукты и издѣлія изъ нихъ	523	69	520	1112	1279	85	199	1563
Животныхъ продунтовъ	14579	508	2085	17172	3380	400	1440	5220

НАЗВАНИЕ ТОВАРОВЪ.	Прибыло въ торговлѣ:				Отправлено въ торговлѣ:			
	внутрен- ной.	съ Фин- ландій.	загранич- ной.	итого.	внутрен- ной.	съ Фин- ландій.	загранич- ной.	итого.
Дрова (и древесный уголь)	83190	8069	180	91439	9	220	1089	1318
Дерево строительное и подблочное	59344	387	400	60131	236	404	22698	23338
Деревянные издѣлія	1149	93	42	1284	808	127	6	941
Кора древесн. (дубло), мочала и изд. изъ нея.	969	30	141	1140	331	24	100	455
Смола и деготь	48	28	1038	1114	341	10	7	358
Продуктовъ лѣсоводства	144700	8807	1801	155108	1725	785	23900	26410
Руды	504	4	513	1021	11	4	2	17
Чугунъ не въ дѣлѣ	6755	290	2305	9350	279	—	—	279
Желѣзо, жезъ и сталь	1825	370	2687	4882	1875	40	30	1945
Другіе металлы не въ дѣлѣ	290	12	2016	2318	936	6	3	945
Рельсы, стрѣлки и переводы	90	18	47	155	1138	—	—	1138
Друг. издѣлія изъ чугуна, желѣза, стали	1136	62	478	1676	2018	28	6	2052
Издѣлія изъ прочихъ металловъ	99	3	61	163	179	1	6	186
Машины, аппараты и ихъ части	545	70	1133	1748	1263	16	17	1296
Рудъ, металловъ и издѣлій изъ нихъ	11244	829	9240	21313	7699	95	64	7858
Нефть сырая и нефтяныя остатки	5274	—	—	5274	53	—	109	162
Керосинъ и пр. продукты перегонки нефти.	4470	—	88	4558	453	1045	1884	3382
Каменный уголь и коксъ	749	—	81763	82512	2280	28	—	2308
Соль	929	—	13	942	82	3	—	85
Нефти, угля и соли	11422	—	81864	93286	2868	1076	1993	5937
Земляные строительные матеріалы	60981	4367	6307	71655	4059	273	—	4332
Посуда, стекло, издѣлія изъ него	1285	452	99	1836	857	18	1	876
Проч. продуктовъ царства ископаемыхъ.	62266	4819	6406	73491	4916	291	1	5208
Ленъ и пенька (волокна, кудель и пакля)	1859	—	17	1876	52	77	1429	1558
Хлопокъ и вата	988	12	1624	2624	814	1	—	815
Прочія волокнистыя вещества	248	28	232	508	138	2	199	339
Пряжа и нитки	120	33	54	207	940	12	—	952
Мануфактурные и ткацкіе товары	1063	66	12	1141	885	53	15	953
Прочія издѣлія изъ волокнистыхъ веществъ.	442	14	14	470	756	35	21	812
Волокнистыхъ вещ. и издѣлій изъ нихъ.	4720	153	1953	6826	3585	180	1664	5429
Древесная бумажная масса	52	886	331	1269	592	—	—	592
Тряпье	352	—	193	545	154	105	5	264
Бумага, картовъ, издѣлія изъ нихъ и обои	840	1530	41	2411	1360	16	—	1376
Продуктовъ писчебумажнаго производства.	1244	2416	565	4225	2106	121	5	2232
Аптекарскіе и москательные товары	931	36	4299	5266	2908	45	105	3058
Итого перечисленныхъ товаровъ	354861	17486	110438	482785	35129	9781	78946	123806

Б.Б. ДВИЖЕНІЕ ТОВАРОВЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ 1896 Г.
Вычисленная цѣнность товаровъ (тысячи рублей).

НАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ.	Среднія цѣны (копеекъ за пудъ).						Прибыло въ торговлѣ:				Отправлено въ торговлѣ:			
	По привозу:			По вывозу:			внутренней.	съ Финляндіей.	заграничной.	Итого.	внутренней.	съ Финляндіей.	заграничной.	Итого.
	изъ Россіи.	изъ Финляндіи.	изъ-за границы.	въ Россію.	въ Финляндію.	за границу.								
Пшеница	74,4			74,4			1890	—	—	1890	68	1	3100	3169
Пшеничная мука.	149,0			149,0			11341	3	—	11344	635	2110	1	2746
Рожь	53,8			53,8			7830	1	—	7831	38	561	7070	7669
Мука ржаная	65,0			65,0			8140	1	—	8141	177	1355	2	1534
Овесъ	53,3			53,3			17100	1	—	17101	210	161	11880	12251
Ячмень	52,6			52,6			845	—	—	845	4	75	20	99
Горохъ	68,2			68,2			1985	—	1	1986	41	37	1600	1678
Крупа гречневая и пшено	106,2			106,5			2780	—	—	2780	105	119	359	583
Отруби и мѣсятка	33,8			33,8			720	—	—	720	49	296	95	440
Пр. зерно, мука, крупа, солодъ	75,0			75,0			657	28	40	720	152	108	145	405
Итого хлѣбныхъ грузовъ	67,1	80,0	76	83,5	78,1	56,6	53288	29	41	53358	1479	4823	24272	30574
Картофель	35,5			35,5			770	2	—	772	6	14	—	20
Прочія овощи и фрукты	217	300	324	418	200	200	6800	27	527	7354	545	88	8	641
Итого овощей и фруктовъ	143	207	324	377	121	200	7570	29	527	8126	551	102	8	661
Спиртъ, водки и вина	1042	3100	2442	1760			17300	187	8932	26419	8120	105	35	8260
Пиво и др. напитки	120	120	1095	120			550	—	197	747	1610	16	—	1626
Сахарные грузы	539			539			14250	—	—	14250	1960	230	—	2190
Бакалейн., гастрон. и колон. тов.	1475	1500	1700	1566	661	1500	11060	75	7072	18207	10680	746	180	11606
Табакъ и таб. издѣлія	1180	2000	5700	2130	479	850	4870	20	627	5517	11120	748	17	11885
Жизненн. припасовъ растит. происхожденія	816	2350	2065	992	584	1450	48030	282	16828	65140	33490	1845	232	35567
Дрова (и древесный уголь)	9,2	10	10	19	9	9	7650	807	18	8475	2	20	99	121
Дерево строят. и подѣлочное	30,2	46	248	212	48	34,2	17922	179	897	18998	502	194	7770	8466
Деревянные издѣлія	305	294	1173	587	193	343	3511	273	483	4267	4746	245	19	5010
Кора древесная (дубло), мочала и издѣлія изъ нея	52	59	110	81	65	116	508	18	155	681	269	16	100	385
Смола и деготь	292	97	199	171	100	78	140	27	2066	2233	583	10	5	598
Продуктовъ лѣсоводства	20,5	14,8	201	354	61,7	33,4	29731	1304	3619	34654	6102	485	7993	14580
Сѣмена масличныя	100	100	188	100			5971	14	1325	7310	27	1	3425	3453
Растительныя масла	397	—	895	606	426	—	1870	—	2880	4750	2940	362	—	3302
Выжимки	59,5			59,5			945	—	—	945	17	46	2040	2103
Сѣно и солома	33			33			1650	6	—	1656	12	1	10	23
Прочія растительныя вещества	200	430	370	200	—	—	212	99	616	927	146	—	—	146
Прочихъ растительныхъ прод. (кромѣ волоки. веществъ)	81	213	404	483	249	79,5	10648	119	4821	15588	3142	410	5475	9027
Животныхъ **).	352	832	3167	432	1600	967	21482	699	190	22371	849	16	29	894
Мясо	440			540			11823	114	—	11937	2370	588	54	3012
Рыба	540	370	226	416			5670	703	2693	9066	3290	33	—	3323
Молочные скопы	780	573	2328	798	1077	1024	10367	516	498	11381	463	399	736	1598
Яйца	428	—	—	425	436	436	7207	—	—	7207	81	122	2635	2838
Предметовъ питанія животнаго происхожденія	520	435	264	474	627	500	35067	1333	3191	39591	6204	1142	3425	10771

*) Разница въ высотѣ цѣвъ по отд. видамъ торговли зависитъ отъ того, что отдѣльныя перечисленныя здѣсь статьи составлялись изъ многихъ товаровъ и представляютъ только сумму болѣе мелкихъ подраздѣленій. Цѣнность товаровъ опредѣлялась по самымъ мелкимъ рубрикамъ и потомъ сводилась въ болѣе общіе итоги. Отъ разницы въ составѣ товаровъ, входящихъ въ данную статью по разнымъ отдѣламъ торговли, зависитъ и разница среднихъ цѣвъ этой статьи.

**) Цѣны за пудъ условно вычислены изъ поштучныхъ цѣвъ по нормамъ: 20 пуд. для крупнаго и 10 пуд. для мелкаго скота.

НАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ.	Средні цѣны (копеекъ за пудъ).						Прибыло въ торговлѣ:				Отправлено въ торговлѣ:			
	По привозу:			По вывозу:			внутренней.	съ Финляндій.	заграничной.	Итого.	внутренней.	съ Финляндій.	заграничной.	Итого.
	изъ Россіи.	изъ Финляндій.	изъ-за границъ.	въ Россію.	въ Финляндію.	за границу.								
Кожи	1515	2110	805	1565	1440	1310	4337	1033	2617	7987	7251	288	550	8089
Кость во всякомъ дѣлѣ	52	—	44	72	79	74	572	—	10	582	97	89	379	565
Прочія животн. прод. и издѣлія изъ нихъ	1240	424	571	726	252	1275	6480	293	2976	9749	9300	224	2527	12051
Остальныхъ животн. продуктовъ и издѣлій изъ нихъ	656	1122	647	886	277	460	11389	1326	5603	18318	16648	601	3456	20705
Руды	16	7	35	16	25	50	80	0	177	257	2	1	1	4
Чугунъ не въ дѣлѣ	97	84.6	122	100	—	—	6545	245	2816	9606	279	—	—	279
Желѣзо, жестъ и сталь	276	239	296	305	244	283	5044	884	10033	15961	5710	99	85	5894
Другія металлы не въ дѣлѣ	900	826	615	732	900	540	2606	99	13019	15724	6850	54	677	7581
Рельсы, стрѣлки и переводы	220	443	261	220	—	—	198	80	124	402	2500	—	—	2500
Другіе издѣлія изъ чугуна, желѣза и стали	486	595	782	728	525	403	5523	373	3787	9683	14704	147	25	14876
Издѣлія изъ проч. металловъ	2310	2210	2535	2200	2200	?	2283	73	1546	3902	3936	15	6	3957
Машины, аппараты и ихъ части	1180	1125	1156	1235	750	920	6420	1097	16152	23669	15458	141	157	15756
Рудъ, металловъ и издѣлій изъ нихъ	255	344	479	642	480	—	28699	2851	47654	79204	49439	457	951	50847
Нефть сырая и нефт. остатки	37	—	—	37	—	37	1950	—	—	1950	20	—	40	60
Керосинъ и проч. прод. изъ нефти	131	—	851	150	1425	135	5840	—	749	6589	678	1410	2681	4769
Каменный уголь и коксъ	13	—	13.5	—	13.5	—	97	—	11042	11139	308	4	—	312
Соль	—	40	—	—	40	—	372	—	5	377	33	1	—	34
Нефти, угля и соли	72.3	—	14.4	36.3	132	136	8259	—	11796	20055	1039	1415	2721	5175
Земляные строит. матеріалы	6.5	7.3	42.9	30.4	1.8	—	3976	318	2707	7001	1231	5	—	1236
Посуда, стекло издѣлія изъ него	266	150	1000	187	1080	—	3414	676	991	5081	1606	192	2	1800
Прочихъ продуктовъ царства ископаемыхъ	11.9	20.6	57.7	57.7	67.7	200	7390	994	3698	12082	2837	197	2	3036
Ленъ и пенька (волокно, кудель и пакля)	398	—	229	782	439	407	7401	—	40	7441	207	338	5876	6421
Хлопокъ и вата	856	1210	1140	1108	911	1000	8450	145	18500	27095	9001	6	1	9008
Прочія волокнистыя вещества	829	1130	725	1945	2870	541	2054	317	1680	4051	2683	57	1074	3814
Пряжа и нитки	3240	1540	5130	2315	1132	—	3887	510	2724	7121	21750	138	—	21888
Мануфакт. и трацкіе товары	3200	2320	7000	3200	4130	1110	34020	1508	907	36435	28300	2276	165	30741
Прочія изд. изъ волокн. веществъ	1240	192	1060	855	669	543	5482	25	127	5634	6694	228	110	7032
Волонистыхъ веществъ и издѣлій изъ нихъ	1300	1638	1228	1920	1690	434	61294	2505	23978	87777	68635	3043	7226	78904
Древесная бумажная масса	170	142	234	170	—	—	88	1256	775	2119	1007	—	—	1007
Тряпье	187	—	128	128	300	183	658	—	248	906	197	315	9	521
Бумага, картонъ, издѣлія изъ нихъ и обоя	286	356	1640	330	355	—	2401	5459	689	8549	4492	54	—	4546
Продуктовъ писчебумажнаго производства	253	278	—	270	305	183	3147	6715	1712	11574	5696	369	9	6074
Аптекарскіе и москат. товары	264	710	257	205	1065	728	2741	255	11083	14079	6024	484	769	7277
Резина и резиновыя издѣлія	3620	4360	2210	3630	4240	2260	5416	293	3711	9420	14213	109	1598	15920
Галантерейные товары, игрушки и подобн.	3000	—	—	3000	3000	—	2850	8	336	3194	2910	60	—	2970
Разныхъ товаровъ	940	1290	338	681	1310	1345	11007	556	15130	26693	23147	653	2367	26167
Итого перечисленныхъ товаровъ	94.9	107	124.8	615	160	73.6	337001	18742	138788	494531	219258	15558	58166	292982

В. РУССКІЯ ЖЕЛѢЗНЫЯ ДОРОГИ.

(По отчетамъ желѣзныхъ дорогъ).

Перевозки съ большой скоростью и въ пассажирскихъ поѣздахъ обозначены б. с. и п. с. Прочія данныя, безъ отбѣтокъ — перевозки малой скорости.

(Тысячи пудовъ).

	Прибыло по жел. дорогамъ:					Отправлено по жел. дорогамъ:					Кромя того пере- двиг. въ поѣздахъ С.-Петербурга.
	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	
I. Хлѣбные грузы.											
1. Пшеница и полба	474	495	1	1	971	2	73	—	—	75	11
2. Рожь	1872	843	5	1	2721	9	—	11	1	21	58
3. Горохъ и др. бобовые	833	501	7	1	1342	16	16	15	13	60	7
4. Ячмень	189	54	1184	179	1606	1	4	1	2	8	4
5. Овесъ	12674	2993	31	16	15714	130	74	53	124	381	80
6. Прочій хлѣбъ въ зернѣ	58	24	—	1	83	—	—	1	2	3	1
7. Мука пшеничная	6916	74	115	4	7109	104	—	123	126	353	3
8. » ржаная	7336	90	21	18	7465	102	—	70	101	273	1
9. » прочихъ хлѣбовъ	199	—	1	3	203	7	—	11	8	26	—
10. Крупа гречневая	467	51	1	1	520	13	—	18	9	40	—
11. Пшено	431	976	—	—	1407	15	—	13	12	40	—
12. Прочая крупа	128	—	6	3	137	18	2	15	18	53	—
13. Солодъ	309	—	74	1	384	5	—	10	17	32	—
14. Отруби	1812	150	1	—	1963	84	7	19	36	146	5
15. Крахмалъ	62	—	3	—	65	10	6	12	8	36	—
16. Прочіе хлѣбные грузы	3	—	1	—	4	4	—	27	6	37	—
Итого	33763	6251	1451	229	41694	520	182	399	483	1584	120
II. Овощи и фрукты.											
17. Картофель	626	—	45	1501	2172	3	—	3	10	16	—
18. Огурцы	759	5	48	7	819	—	—	2	—	2	—
19. Лукъ	318	—	24	—	342	1	—	3	6	10	—
20. Капуста	19	—	86	19	124	1	—	—	—	1	—
21. Арбузы и дыни	303	—	2	—	305	1	—	1	1	3	—
22. Остальные овощи	50	—	18	2	70	2	—	1	1	4	—
23. Овощи больш. и пасс. ск.	37	—	7	15	59	4	—	5	10	19	—
24. Яблоки	203	—	407	16	626	1	—	—	1	2	—
25. Проч. фрукты	35	—	18	117	170	9	5	2	4	20	—
26. Фрукты больш. скор.	134	1	297	9	441	34	6	9	8	57	—
27. » пасс. »	57	—	91	29	177	3	—	4	5	12	—
Итого	2541	6	1043	1715	5305	59	11	30	46	146	—
III. Масличные продукты.											
28. Сѣмя конопл., льнян., подсолн., рапс. и сурепное	1136	1125	187	1	2449	6	3	4	5	18	—
29. Прочія масличныя сѣмена	29	5	3	30	67	2	4	2	1	9	—
30. Масло конопл., льнян., подсолн., рапс., рыжик. и олея	387	1	14	—	402	66	17	50	36	169	1
31. Масло деревянное и прованское	1	—	5	3	9	88	37	8	5	138	—
32. Прочія сѣмена и древесн. масла	5	—	47	9	61	109	26	43	1	179	—
33. Выжимки	601	770	1	—	1372	—	17	5	7	29	32
Итого	2159	1901	257	43	4360	271	104	112	55	542	33

	Прибыло по жел. дорогамъ:					Отправлено по жел. дорогамъ:					Кромя того пере- дано въ предѣлахъ С.-Петербурга.
	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	
IV. Напитки.											
34. Спиртъ	31	20	258	1000	1309	1	—	3	1	5	—
35. Пиво и портеръ русскіе	115	3	39	30	187	1070	7	177	88	1342	—
36. Пиво и порт. иностр., медъ и квасъ	1	—	7	—	8	—	—	1	—	1	—
37. Пиво и т. д. пасс. и больш. ск. . .	148	—	38	77	263	—	—	1	—	1	—
38. Вина виноградныя	71	—	84	10	165	133	22	63	21	239	—
39. Водка, ликеры и проч. крѣпкіе нап.	98	—	4	84	186	116	5	73	24	218	—
Итого	464	23	430	1201	2118	1320	34	318	134	1806	—
V. Вакалейный, гастроном., колониальн., кондит. товаръ и пряности.											
40. Сахаръ рафинадъ	88	—	309	1	398	135	1	70	62	268	—
41. Сахарный песокъ	—	—	1888	1	1889	24	—	16	20	60	—
42. Патока рафинадная	91	—	71	—	162	8	—	10	11	29	—
43. Прочіе сахарныя грузы	24	—	87	1	112	2	—	4	1	7	—
44. Чай	143	—	15	2	160	26	8	11	5	50	—
45. Кофе	—	—	9	6	15	26	11	6	6	49	—
46. Цикорій	165	—	4	1	170	4	—	6	5	15	—
47. Рисъ	158	1	1	—	160	18	30	7	6	61	—
48. Сушенныя фрукты	8	—	18	8	34	11	2	5	7	25	—
49. Фрукты и овощи солен. и моч.	36	2	13	2	53	3	—	—	4	7	—
50. Орѣхи, пряности, гастрон. тов., варенье и кондит. тов.	84	—	41	18	143	151	20	196	47	414	—
51. Бак. и гастр. тов. пасс. и б. ск.	7	—	1	3	11	7	—	28	18	53	—
52. Укусъ	2	—	2	—	4	4	—	2	2	8	—
Итого	806	3	2459	43	3311	419	72	361	194	1046	—
VI. Табакъ и табачн. издѣлія.											
53. Бакунь (тютюнь), махорка и т. русскій изъ америк. сѣмянъ . .	117	—	113	—	230	24	—	96	10	130	—
54. Прочій русскій табакъ	130	—	—	6	136	7	—	3	5	15	—
55. Табакъ иностр. и табачн. издѣл.	30	—	17	—	47	139	—	226	13	378	—
Итого	277	—	130	6	413	170	—	325	28	523	—
VII. Прочія растит. вещества.											
56. Сѣно, солома и разн. травы . . .	3810	39	526	21	4396	11	14	3	7	35	—
57. Растенія, части ихъ и раст. вѣщ.	10	68	26	2	106	25	2	7	39	73	—
Итого	3820	107	552	23	4502	36	16	10	46	108	—
VIII. Животныя.											
58. Крупный рогатый скотъ (штукъ)	198862	—	5929	14730	219521	237	19	109	5608	5973	—
59. Телята, бараны, овцы и др. животныя (штукъ)	64981	9	18186	2690	85866	141	8	90	114	353	—
60. Свиныя и поросята (штукъ) . . .	47509	—	475	6232	54216	—	4	—	4	8	—
61. Птица живая (т. п.)	98	—	5	1	104	—	—	—	2	2	—
62. Лошади и жеребята (штукъ) . . .	9660	—	822	443	10925	2454	—	774	320	3548	—
63. Прочія животныя (т. п.)	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого (по вѣсу) *).	5395	—	327	394	6116	55	—	19	122	196	—

* Въ тыс. пудовъ. Для сравнимости переводъ въ пуды сдѣланъ по нормамъ таможенной статистики (20 п. въ штукъ крупнаго скота и 10 п. въ шт. мелкаго).

	Прибыло по жел. дорогамъ:					Отправлено по жел. дорогамъ:					Кромѣ того пере- двиг. въ предѣлахъ С.-Петербурга.
	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	
IX. Мясо, рыба, молочн. ско- пы и яйца.											
64. Мясо (кромѣ свинины)	1641	—	147	8	1796	41	—	18	27	86	—
65. Свинина и шпикъ	276	—	8	1	285	8	—	9	16	33	—
66. Битая птица и дичь и прочій мясной тов.	419	—	74	1	494	5	—	28	73	106	—
67. Мясн. тов. пасс. и б. ск.	71	—	15	26	112	46	—	43	125	214	—
68. Сельдь (в бѣшенки)	51	—	1	2	54	209	125	92	38	464	—
69. Рыба (кромѣ красной) соленая .	351	1	62	9	423	29	—	3	10	42	—
70. Прочій рыбный товаръ	126	4	3	12	145	52	1	17	3	73	—
71. Рыбн. товар. пасс. и бол. скор.	44	—	27	7	78	138	—	15	51	204	—
72. Молоко и сливки и пр. молочн. скопы пасс. скор.	82	—	43	264	389	1	—	1	4	6	—
73. Сыръ, масло и проч. больш. ск.	531	11	41	47	630	9	—	5	3	17	—
74. Масло коровье (русск. и сибир.) м. ск.	240	1	10	1	252	13	1	7	8	29	2
75. Прочіе молочн. скопы мал. ск. .	8	—	2	5	15	3	—	2	1	6	—
76. Яйца и желтки яичные.	852	524	127	1	1504	3	1	—	15	19	—
Итого	4692	541	560	384	6177	557	128	240	374	1299	2
X. Прочіе животные продук- ты и издѣлія изъ нихъ.											
77. Жиры и сало (и воскъ)	45	—	25	45	115	71	140	144	13	368	—
78. Щетина, волосъ, перо и пухъ .	62	40	15	1	118	18	1	3	16	33	—
79. Мѣховой товаръ	25	49	3	1	78	4	—	1	—	5	4
80. Кожи невыдѣланныя	25	27	24	21	97	43	35	48	15	141	—
81. Кожи выдѣланныя	110	12	54	13	189	196	53	55	18	322	—
82. Обувь и др. кожаные издѣлія .	78	1	5	3	87	53	4	33	26	116	—
83. Кость простая, сырая невыд.	14	559	82	1	656	3	19	—	—	22	—
84. » » жженая (животн. уголь)	9	89	—	—	98	—	13	—	—	13	—
85. Свѣчи	7	—	1	1	9	21	—	204	14	239	—
86. Мыло (кромѣ туалетнаго)	5	—	2	—	7	113	2	94	41	250	—
87. Клей, апретъ и шпихта	25	—	10	3	38	20	77	6	2	105	—
88. Рога, копыта, кровь, кишки и разн. животн. остатки	24	13	3	—	40	13	14	3	6	36	—
89. Костяной порошокъ, каль, пометъ птичій, фосфориты и пр. туки .	26	155	1	4	186	26	69	5	127	227	—
Итого	455	945	225	93	1718	576	427	596	278	1877	4
XI. Древесное топливо.											
90. Дрова	3897	10	2885	1015	7307	—	1	—	4	5	—
91. Древесный уголь и растопка . .	33	—	3	—	36	1	—	—	3	4	—
Итого	3430	10	2888	1015	7343	1	1	—	7	9	—
XII. Лѣсные строит. и подѣ- лочные матеріалы.											
92. Строительные матеріалы	193	756	1498	197	2644	62	15	12	14	103	5
93. Дерево подѣлочное (въ брев- вахъ, доскахъ и т. д.)	28	70	50	22	170	33	56	7	7	103	—
Итого	221	826	1548	219	2814	95	71	19	21	206	5

	Прибыло по жел. дорогамъ:					Отправлено по жел. дорогамъ:					Кромѣ того пере- дано въ предѣлахъ С.-Петербурга.
	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	
XIII. Прочіе продукты лѣсо- водства и издѣлія изъ дерева.											
94. Кора	315	—	205	13	533	16	3	2	1	22	—
95. Гарпіусъ, галипотъ, смола сюр- гучная, скипидаръ, и проч. смолы сухія и жидкія	9	2	36	2	48	47	276	5	13	341	1
96. Клепка	3	259	59	—	321	—	—	—	—	—	—
97. Бочки и боченки какъ обр. тар. .	44	—	25	17	86	38	—	4	183	225	—
98. Прочія бондарныя издѣлія . . .	145	1	6	37	189	5	4	60	25	94	1
99. Деревян. издѣлія и щепн. товаръ .	191	7	81	20	299	147	15	69	22	253	—
100. Мебель (кр. жел., чуг. и плет.) .	85	1	51	8	145	162	—	59	15	236	—
101. Мочала и моч. издѣлія	78	5	1	2	86	180	4	51	24	259	—
102. Вѣники, лоза, дубъ, короба, обод- ки для рѣшетъ, плет. издѣлія и проч. лѣсные матеріалы	72	2	5	3	82	34	3	8	5	50	—
Итого	941	277	469	102	1789	629	305	258	288	1480	2
XIV. Руды.											
103. Руды желѣзныя (и марганцев.) .	37	332	2	2	373	4	1	—	—	5	200
104. Прочія руды	—	—	1	—	1	5	1	—	—	6	—
Итого	37	332	3	2	374	9	2	—	—	11	290
XV. Металлы.											
105. Чугунъ не въ дѣлѣ	1191	4861	123	4	6179	161	101	14	3	279	92
106. Желѣзо и сталь не въ дѣлѣ . .	826	236	162	137	1361	417	577	88	130	1212	107
107. Жестъ не въ дѣлѣ	—	—	1	2	3	12	72	8	3	95	—
108. Свинецъ не въ дѣлѣ	2	—	4	6	12	41	350	4	3	398	3
109. Мѣдь (латунь, томпакъ и бронза)	33	7	69	42	151	148	184	44	2	378	—
110. Цинкъ не въ дѣлѣ	1	—	92	5	98	7	31	14	3	55	—
111. Другіе металлы (также въ изд.) .	5	1	13	10	29	32	55	10	8	105	—
Итого	2058	5105	464	206	7833	818	1370	183	152	2522	202
XVI. Издѣлія изъ металловъ.											
112. Рельсы, стрѣлки и переводы . .	38	47	—	5	90	26	1104	4	4	1138	381
113. Болты, шурупы, гайки, гвозди и пр. (въ т. числѣ рельсов. скрѣпл.)	44	1	29	2	76	394	34	85	46	559	1
114. Желѣзн. и стальн. проволока . .	6	—	12	5	23	122	7	9	4	142	—
115. Части мостовъ и проч. желѣзн. сооруж. склепан. и несклеп.	—	—	7	1	8	91	38	3	9	141	11
116. Чугун. литье, посуда и изд. грубой отдѣлки	32	8	110	9	159	80	19	25	16	140	2
117. Жел. издѣлія грубой отд. (въ томъ числѣ инструм.)	37	5	54	1	97	95	14	5	5	119	22
118. Трубы желѣзн. и чуг. всякія . .	49	18	108	118	293	32	17	61	6	116	4
119. Прочія чугун., жел., стальн. и жестяныя изд.	104	6	90	52	252	131	274	125	27	557	162
120. Мѣдныя издѣлія (также монета и кабели)	65	—	15	7	87	93	6	41	5	145	—
121. Свинец. и цинковыя издѣлія . .	2	1	8	1	12	26	1	4	3	34	—
Итого	377	86	433	201	1097	1090	1514	362	125	3091	583

*) Въ числѣ перевозокъ въ предѣлахъ Петербурга Пушино зарегистрировало отправку въ 126 т. п. на Спб. Варш. (единственная отправка на эту станцію), а послѣдняя отмѣтила прибытіе лишь 24 т. п. со всей Ник. жел. дор.

	Прибыло по жел. дорогамъ:					Отправлено по жел. дорогамъ:					Кромѣ того пере- дано въ предѣлахъ С.-Петербурга.
	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	
XVII. Машины, инструменты и под.											
122. Землед. машины, орудія и по- жарныя трубы	7	8	10	5	30	54	3	6	3	66	—
123. Прочіе машины и ихъ части . .	79	29	167	158	433	212	701	57	19	989	—
124. Инструменты, аппараты, часы и ихъ части	21	—	33	8	62	133	3	48	8	192	—
125. Оружье, орудіе и снаряды . .	17	—	3	—	20	7	—	9	—	16	—
Итого	124	37	213	171	545	406	707	120	30	1263	—
XVIII. Нефть и ея продукты.											
126. Нефть и нефтяные остатки . .	2968	2304	—	2	5274	8	—	6	39	53	67
127. Керосинъ, астрал. и пр. осв. м.	2262	1126	—	—	3388	13	—	18	33	64	373
128. Олеонафты, вазелины и проч. минералы масла	525	271	3	3	802	220	5	32	31	288	40
129. Земляной воскъ	—	—	1	1	2	1	3	—	—	4	—
Итого	5755	3701	4	6	9466	242	8	56	103	409	480
XIX. Каменный уголь, коксъ и торфъ.											
130. Уголь кам., антрацитъ и коксъ.	423	220	—	8	651	1873	154	13	226	2266	996
131. Торфъ	51	—	—	—	51	5	—	—	6	11	—
Итого	474	220	—	8	702	1878	154	13	232	2277	996
XX. Соль.											
132. Соль камен. и поваренная . .	577	13	3	—	593	15	—	53	14	82	—
Итого	577	13	3	—	593	15	—	53	14	82	—
XXI. Строительные матеріалы минер. царства и разные минералы.											
133. Камень строительный	99	210	265	433	1007	282	235	13	77	607	1
134. Камень известковый	3501	216	—	1	3718	—	8	3	1	12	—
135. Кирпичъ гидравлич., гжальскій, иностран., шамотовый и пр. . . .	437	269	103	2	816	187	15	—	9	211	—
136. Изразцы	1	—	49	4	54	10	—	6	1	17	—

	Прибыло по жел. дорогамъ:					Отправлено по жел. дорогамъ:					Кромѣ того пере- двиг. въ проѣздахъ С.-Петербурга.
	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	
137. Кирпичъ обыкновен. строит.	171	67	43	353	634	29	199	30	31	289	15
138. Цементъ	—	1	14	27	42	1018	442	30	23	1513	23
139. Известь всякая	834	28	359	415	1636	7	11	7	10	35	—
140. Алебастръ и гипсъ	23	—	401	5	429	16	6	—	14	36	—
141. Мѣлъ	9	—	—	—	9	61	3	10	17	91	—
142. Глина огнеуп., шамот., пла- стическая, форфор. и фаянсъ	113	126	11	6	256	301	170	31	3	505	98
143. Песокъ, глина и земля.	41	20	87	103	251	100	120	90	20	330	3
144. Камни и минералы (непоиме- нован. выше).	9	—	11	11	31	49	207	16	11	283	5
145. Асфальтъ	61	—	4	—	65	15	2	13	23	53	8
Итого	5299	937	1352	1360	8948	2075	1418	249	240	3982	153
XXII. Посуда, стекло и издѣ- лія изъ него.											
146. Бутылки	84	1	155	75	315	150	97	92	13	352	—
147. Прочія издѣлія изъ стекла.	114	2	91	2	209	33	1	18	11	63	—
148. Стекло и зеркала	34	—	83	13	130	169	1	37	9	216	—
149. Посуда фарф., фаянс. и маіол. 150. Посуда глиняная	63	—	82	6	151	35	2	9	11	57	—
151. Гончарн., глин. и терракот. изд. (кромѣ кирп. и посуды)	37	7	2	—	46	9	1	1	2	13	—
152. Вой глин., гонч., стекл., фарф. и фаянсовый	123	2	14	3	142	5	14	2	2	23	—
Итого	458	12	428	100	998	425	116	261	55	857	—
XXIII. Волокнистые веще- ства и издѣлія изъ нихъ.											
153. Хлопокъ	209	10	341	395	955	6	735	4	—	745	—
154. Вата и хлопчато-бум. очески.	5	—	2	25	32	9	20	28	5	62	—
155. Ленъ, кудель и льнян. пакля.	1263	101	24	9	1397	6	14	6	16	42	2
156. Пенька и пеньковая пакля	312	3	20	5	340	7	—	3	—	10	—
157. Шерсть	50	170	8	19	247	21	31	6	5	63	—
158. Шелкъ и джута	1	—	—	—	1	1	72	—	2	75	—
159. Пряжа бумажная	13	2	13	3	31	576	10	99	5	690	—
160. Остальная пряжа и нитки	77	2	7	3	89	145	21	72	12	250	—
161. Мануфактурныя издѣлія	759	—	278	26	1063	502	8	308	67	885	—
162. Клеенка, виксатинъ и वोцанка	2	—	6	2	10	10	—	4	1	15	—
163. Платье готовое и бѣлье.	23	—	24	1	48	22	—	26	5	53	—
164. Войлокъ и войлочныя издѣл. 165. Веревки и канаты	52	1	3	5	61	5	1	5	23	34	—
166. Мѣшки и веретье, какъ обратн. укупорка.	122	1	23	1	147	82	11	31	15	139	—
167. Прочіе мѣшки и веретье	—	—	1	—	1	268	—	1	17	286	1
168. Обрѣзки и кромки	15	1	4	84	104	17	5	103	18	143	—
Итого	46	2	7	16	71	27	39	14	16	86	—
Итого	2949	293	761	594	4597	1704	967	700	207	3578	3

	Прибыло по жел. дорогамъ:					Отправлено по жел. дорогамъ:					Кромя того пере- двиг. въ предѣлахъ С.-Петербурга.
	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	Нико- лаев- ской.	Порто- вой вѣтви.	Вар- шав- ской.	Бал- тій- ской.	Итого.	
XXIV. Предметы пищебумаж- наго производства.											
169. Тряпье	104	7	204	37	352	45	97	9	3	154	—
170. Древесная бумажная масса .	1	—	37	14	52	169	262	17	144	592	—
171. Бумага и картонъ въ ящикахъ .	91	—	53	10	154	152	—	227	8	387	—
172. Бумага и картонъ безъ укуп. въ веревкахъ и обручахъ . . .	304	12	103	228	647	485	4	130	12	631	—
173. Обов.	14	—	3	—	17	100	—	34	4	138	—
174. Толь	20	—	—	2	22	142	1	26	35	204	—
Итого	534	19	400	291	1244	1093	364	443	206	2106	—
XXV. Аптекарскіе и моска- тельные товары.											
175. Дерево красильное	1	—	—	2	3	5	604	1	1	611	—
176. Охра, глина и земля красильн.	—	—	28	—	28	25	41	2	5	73	1
177. Селитра	1	—	—	—	1	5	117	29	—	151	32
178. Сѣра	—	—	—	—	—	79	222	—	—	301	2
179. Сода всякая	222	—	—	3	225	50	53	44	14	161	—
180. Поташъ	30	—	1	—	31	3	—	2	1	6	—
181. Квасцы и сѣрнок. глиноземъ .	1	—	—	—	1	31	223	2	1	257	3
182. Известь хлорная	24	—	—	—	24	8	61	—	—	69	—
183. Глауберова соль	—	—	—	1	1	49	37	1	—	87	—
184. Купоросъ жел., мѣдн. и цинк.	—	—	—	—	—	55	13	2	1	71	—
185. Кислота азотн., сѣрн. и солян.	1	—	—	1	2	27	25	1	2	55	—
186. Прочіе аптек. и моск. тов. . .	103	76	53	146	378	310	469	183	13	978	—
187. Огарки кислотные и под. . . .	—	—	2	5	7	24	—	—	5	29	—
188. Спички	92	—	5	—	97	4	—	9	3	16	—
189. Воды минеральныя	6	—	3	5	14	14	17	8	4	43	—
Итого	481	76	92	163	812	689	1882	287	50	2908	38
XXVI. Резина и издѣлія изъ нея.											
190. Резина, гуттаперча, каучукъ и издѣлія изъ нихъ	14	6	11	116	147	262	3	113	11	389	—
Итого	14	6	11	116	147	262	3	113	11	389	—
XXVII. Прочіе товары.											
191. Галантерейный товаръ	28	—	35	1	64	40	1	21	8	70	—
192. Ламповый товаръ	1	—	12	1	14	7	2	4	3	16	—
193. Игрушки	12	—	5	—	17	3	—	6	2	11	—
Итого	41	—	52	2	95	50	3	31	13	97	—
Всего (гр. I—XXVII).	78142	21727	16555	8687	125111	15464	9859	5557	3514	34394	2821*

*) Цифра нѣсколько неполная.

88*

Г. ПО ФИНЛЯНДСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГЪ *).

Таблица эта заимствована изъ отчета Финляндской ж. д. безъ перемены въ порядкѣ статей, такъ какъ не поддается переработкѣ по принятой выше системѣ.

	Прибыло.	Отправле- но.	Прибыло.	Отправле- но.
	метрич. тоннъ.		тыс. пудовъ.	
I. Товары, относящіеся къ сельскому хозяйству.				
1. Рожь	5,7	8634,2	0,3	527,1
2. Овесь	7,5	4071,4	0,5	248,5
3. Ячмень	0,1	2069,0	0,0	127,4
4. Прочіе хлѣба	18,7	1030,5	0,8	62,9
5. Мука, отруби крупа всякія	424,4	30328,5	25,9	1851,5
6. Корнеплоды	81,4	662,2	5,0	40,4
7. Сѣно, солома	285,0	38,1	17,4	2,3
8. Молоко	833,5	—	50,8	—
9. Масло	384,3	175,2	23,5	10,7
10. Мясо и свинина (а также сало)	416,4	1746,6	25,4	106,6
11. Сыръ и прочіе продукты скотоводства	249,9	40,3	15,2	2,5
12. Торфъ и торфяная подстилка	375,0	—	22,9	—
13. Навозъ	3,1	1098,6	0,2	67,0
14. Прочіе, относящіеся сюда продукты	21,5	1853,9	1,3	113,2
1—14. Сумма	3101,5	51768,5	189,4	3160,4
II. Товары, относящіеся къ лѣсному промыслу.				
15. Кора	—	—	—	—
16. Деготь, смола, лакъ и канифоль	53,9	62,0	3,3	3,8
17. Доски, брусья и тесь	1536,7	3724,2	93,8	227,3
18. Круглый лѣсъ, пни и клннья	441,5	100,9	27,0	6,2
19. Дрова и прочіе лѣсные товары	86293,9	4662,1	5268,2	284,6
15—19. Сумма	88326	8549,2	5392,3	521,9
III. Товары, относящіеся къ производству бумаги.				
20. Древесная бумажная масса	14433,6	—	881,2	—
21. Тряпье	3,4	1719,4	0,2	105,0
22. Бумага	17574,9	241,8	1073,0	14,8
23. Картонъ и проч.	7432,1	5,1	453,7	0,3
20—23. Сумма	39444	1966,3	2408,1	120,1

*) За 1896 г. по новому стилю.

	Прибыло.	Отправле- но.	Прибыло.	Отправле- но.
	метрич. тоннъ.		тыс. пудовъ.	
IV. Товары, относящиеся къ обработкѣ минераловъ и металловъ.				
24. Руда	64,6	58,8	3,9	3,6
25. Камни, известь и цементъ	534,0	473,1	32,6	28,9
26. Уголь	10,2	454,7	0,6	27,7
27. Песокъ, глина и земля всякія	28,6	3637,0	1,7	222,0
28. Чугунъ и желѣзо не въ дѣлѣ	1119,4	—	68,8	—
29. Желѣзные товары	5279,6	637,9	322,2	38,9
30. Прочіе металлы	167,0	97,3	10,2	5,9
31. Кирпичъ	14083,0	94,6	859,7	5,8
32. Прочіе товары этой группы	464,3	480,1	28,3	29,3
24—32. Сумма	21750,7	5933,5	1327,8	362,2
V. Товары, относящиеся къ другимъ видамъ промышленности.				
33. Асфальтъ и асфальтовой войлокъ	6,3	68,3	0,4	4,2
34. Пряжа, ткани и продукты ткацкой промышленности	1934,0	2056,6	118,1	125,5
35. Шкуры и кожи	268,4	332,5	17,6	20,3
36. Стекланные товары	5530,2	229,7	337,6	14,0
37. Прочіе товары группы	376,7	1868,8	23,0	114,1
33—37. Сумма	8135,6	4555,9	496,7	278,1
VI. Предметы питания, кромѣ перечисленныхъ выше.				
38. Рыба	2578,7	115,9	157,4	7,1
39. Соль	0,2	44,3	0,0	2,7
40. Кофе, чай и какао	0,6	33,7	0,0	2,1
41. Сахаръ	0,2	660,5	0,0	40,3
42. Водка и вина	4,5	90,9	0,3	5,5
43. Пиво и солодовые напитки	1,3	215,8	0,1	13,2
44. Ягоды и фрукты	143,4	338,3	8,8	20,7
45. Прочіе товары группы	127,4	3281,3	7,3	200,3
38—45. Сумма	2856,3	4780,7	174,4	291,9
VII. Разные товары.				
46. Химическіе продукты, аптекарскіе товары и краски	529,5	701,5	32,3	42,8
47. Масла и освѣтительные матеріалы	133,7	4229,5	8,2	258,2
48. Прочіе товары	4612,8	4408,1	281,6	269,1
46—48. Сумма	5276,0	9339,1	322,1	570,1
1—48. Общій итогъ товаровъ I—VII группы	168890,1	86893,2	10310,7	5304,8

Д. П О Р Ъ К Ъ Н Е В Ъ.

Таблица заимствована изъ «Статистическаго сборника министерства путей сообщения», вып. 52 (— означаетъ отсутствіе свѣдѣній).

	I. Хлебные грузы			XII. Дешевые строительные материалы.		
	Прибытие товаровъ. Тысячи пудовъ.	Прибыть товаровъ. Миліоны п.-верстъ.	Средній прибыть 1 пуда. Версты.	Прибытие товаровъ. Тысячи пудовъ.	Прибыть товаровъ. Миліоны п.-верстъ.	Средній прибыть 1 пуда. Версты.
1. Пшеница	1572	2209	1405			
2. Рожь	11824	19074	1617	27934	14527	520
3. Горохъ	1574	—	—	28382	10609	374
4. Ячмень	0	0	0			
5. Овесъ	13320	24009	1471			
6. Мука пшеничная	493	631	1279	56316	25136	445
7. » ржаная	5051	8418	1667			
8. Крупа гречневая	653	1068	1635	268	—	—
9. Пшено	3	3	1068	109	—	—
10. Мясныя	168	—	—			
Итого помѣнов. грузовъ	37658	—	—	377	—	—
III. Масляные продукты.						
11. Сѣмя льняное	3455	6157	1782			
12. Когоба	217	—	—			
Итого помѣнов. грузовъ	3672	—	—			
XIII. Прочіе продукты изъ металловъ.						
13. Латокъ (изъ группы V)	85	—	—			
14. Сѣно и солома (гр. VII).	600	—	—			
XIV и XV. Руды и металлы.						
IX. Масло, рыба, молочные продукты и яйца.				130	—	—
15. Рыба всякая	77	68	886	576	818	1419
16. Масло коровье	43	—	—	102	245	2403
17. Яйца	175	—	—			
Итого помѣнов. грузовъ	295	—	—			
XVIII—XX. Нефть, уголь и соль.						
XI. Древесное топливо.						
18. Дрова (на судахъ)	74497	22549	303			
19. Уголь древесный	378	—	—			
Итого помѣнов. грузовъ	74875	—	—			
				808	—	—
XXIII—XX. Нефть, уголь и соль.						
20. Земляные шротъ, материалы (гр. XXI).				0	0	0
31. Земляные шротъ, материалы (гр. XXI).				267	297	1112
32. Посула (гр. XXII)				47	3	67
33. Девъ, гуадеъ и льняная пакля (гр. XXIII).				315	782	2483
34. Москательный товаръ (гр. XXV).						
35. Проч. товары, освободе помѣнов.						
Итого помѣнов. грузовъ	629	1082	1719			
XXVI—XXVII. Прочіе товары.						
31. Земляные шротъ, материалы (гр. XXI).	50282	—	—			
32. Посула (гр. XXII)	287	—	—			
33. Девъ, гуадеъ и льняная пакля (гр. XXIII).	122	169	1301			
34. Москательный товаръ (гр. XXV).	119	—	—			
35. Проч. товары, освободе помѣнов.	791	—	—			
Итого помѣнов. грузовъ	296816	120836	633			

Д.Д. ВЫВОЗЪ ТОВАРОВЪ ПО РѢКѢ НЕВѢ ВЪ 1896 ГОДУ *).

По «Статистическому сборнику министерства путей сообщенія», вып. 50 и 52.

	Вывозъ товаровъ.		Вывозъ товаровъ.
	Тысячи пудовъ.		Тысячи пудовъ.
I. Хлѣбные грузы.		XV. Металлы.	
Рожь	26	Чугунъ не въ дѣлѣ	69
Ячмень	1	Желѣзо, жестъ и сталь не въ дѣлѣ	342
Овесъ	38		
Мука пшеничная	48		
> ржаная	260	Итого поименованныхъ грузовъ.	411
Крупа гречневая	4		
Пшено	26	Керосинъ и проч. продукты изъ нефти (гр. XVIII)	15
		Каменный уголь (гр. XIX)	661
Итого поименованныхъ грузовъ.	403	Соль каменная и поваренная (гр. XX)	271
Спиртъ (гр. IV)	11	Ленъ, кудель и льняная пакля (гр. XXIII)	2
Сахаръ и сахарный песокъ (гр. V)	16	Грузы, особо не поименованные	3871
Рыба (гр. IX)	24		
Лѣсъ строительный (гр. XII)	115	Всѣ товары	5800

Е.Е. ПЕРЕВОЗКА ТОВАРОВЪ БОЛЬШИМЪ КАБОТАЖЕМЪ И ВЫВОЗЪ ВЪ ПОРТЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ВЪ 1896 ГОДУ *).

По «Обзору вѣншей торговли Россіи за 1896 г.», табл. XIIIБ, б и г (цѣнность вычислена).

	Привозъ большимъ каботажемъ.		Вывозъ большимъ каботажемъ.		Вывозъ во Владивостокъ.	
	Тысячи пудовъ.	Тысячи рублей.	Тысячи пудовъ.	Тысячи рублей.	Тысячи пудовъ.	Тысячи рублей.
I. Хлѣбные грузы.						
Рожь	—	—	—	—	523	282
Мука пшеничная	514	819	—	—	—	—
Итого	514	819	—	—	523	282
Фрукты (гр. II)	0,1	0,5	0,2	1,1	—	—
Растительныя масла (гр. III)	4,7	46,0	34,3	192,0	—	—
Спиртъ, водки, вина (гр. IV)	39,1	214,0	9,7	93,9	38,4	95,2
V. Бакалейный, гастрономическій, колониальный товаръ и приности.						
Сахарные грузы	196,3	956,0	0,1	0,7	—	—
Бакалея	104,7	351,0	5,1	49,5	1,0	6,7
Итого	301,0	1.307,0	5,2	50,2	1,0	6,7
Табакъ и табачныя издѣлія (гр. VI)	222,7	1.201,7	1,5	36,4	2,0	9,6
IX. Мясо, рыба, молочные сливки и яйца.						
Рыба всякая	268,8	377,7	0,2	2,0	—	—
Масло и сыр	0,8	6,9	0,1	0,8	0,4	4,8
Итого	269,6	384,6	0,3	2,8	0,4	4,8

*) Данныя этихъ таблицъ не вошли въ итоги сводныхъ таблицъ CDXV, А, Б и ВВ.

	Привозъ большимъ каботажемъ.		Вывозъ большимъ каботажемъ.		Вывозъ во Владивостокъ.			
	Тысячи пудовъ.	Тысячи рублей.	Тысячи пудовъ.	Тысячи рублей.	Тысячи пудовъ.	Тысячи рублей.		
X. Прочіе животные продукты и издѣлія изъ нихъ.								
Кожи	0,5	11,4	1,1	28,8	0,4	9,9		
Свѣчи и мыло.	—	—	78,7	629,7	4,0	17,6		
Прочіе животные продукты	16,6	61,0	12,5	333,7	6,3	23,7		
Итого	17,1	72,4	92,3	992,2	10,7	51,2		
Лѣсъ строительный и дерево подѣлочн. (гр. XII)	113,8	47,2	0,1	0,1	—	—		
Деревянные издѣлія (гр. XIII)	0,2	1,0	2,4	7,0	1,9	6,4		
XV. Металлы.								
Чугунъ.	18,1	23,1	—	—	4,0	3,8		
Желѣзо, жестъ и сталь	—	—	6,0	20,5	28,1	85,3		
Мѣдь	41,8	418,1	—	—	0,4	6,1		
Прочіе металлы не въ дѣлѣ	—	—	—	—	4,6	19,7		
Итого	59,9	441,2	6,0	20,5	37,1	114,9		
XVI. Издѣлія изъ металловъ.								
Чугунные, желѣзные и стальные издѣлія	0,6	4,7	345,3	1.585,6	149,0	343,0		
Издѣлія изъ проч. металловъ	0,4	1,9	62,8	469,9	11,4	50,0		
Итого	1,0	6,6	408,1	2.055,5	160,4	393,0		
XVII. Машины, инструменты и т. д.								
Машины	—	—	7,3	42,7	36,3	250,0		
Инструменты, аппараты и часы	0,3	7,3	0,7	15,9	0,6	18,7		
Оружіе	—	—	2,2	104,8	—	—		
Итого	0,3	7,3	10,2	163,4	36,9	268,7		
Продукты изъ нефти (гр. XVIII)	1,1	3,3	4,0	20,3	13,0	16,3		
Соль	556,3	126,0	—	—	—	—		
Камень	0,5	0,7	0,1	0,1	—	—		
Посуда, стекло и издѣлія изъ него (гр. XXII)	—	—	54,5	1.049,7	2,1	23,2		
XXIII. Волокнистые вещества и издѣлія изъ нихъ.								
Ленъ и пенька	—	—	5,4	24,2	—	—		
Вата	—	—	0,6	3,3	—	—		
Пряжа	—	—	—	—	0,0	0,8		
Мануфактурные и ткацкія издѣлія	—	—	51,5	2368,9	12,8	387,3		
Итого	—	—	57,5	2.396,4	12,8	388,1		
Бумага, картонъ и книги (гр. XXIV)	0,8	7,0	275,5	1.033,5	0,7	8,6		
Аптекарскіе и москательные товары (гр. XXV)	0,5	1,3	65,6	1.011,7	5,3	28,6		
Резина и резиновые издѣлія (гр. XXVI)	—	—	32,3	1.609,4	0,1	3,0		
Галантерейный товаръ, игрушки и т. д. (гр. XXVII)	—	—	0,8	12,1	0,7	14,8		
Особо не поимено- ванные товары	}	жизн. припасы	—	—	—	—	—	
		сырье	—	—	8,0	46,6	5,8	16,2
		издѣлія	—	—	131,5	4720,0	8,0	24,7
			11,6	41,4	113,7	1.019,2		
ВСЕГО	2.102,7	4.686,8	1211,7	15.556,3	974,0	2.775,2		

Е. ПЕРЕВОЗКА ТОВАРОВЪ КАБОТАЖЕМЪ.

(Въ тысячахъ пудовъ).

По «Обзору внешней торговли России за 1896 г.» издание департамента таможенныхъ сборовъ, табл. XVIII, Б. («0» означаетъ количества меньшія 500 пуд., «-» — отсутствіе перевозокъ).

С.-петербургская таможня.		С.-петербургская таможня.	
Привезено.	Вывезено.	Привезено.	Вывезено.
I. Хлѣбные грузы.			
1. Пшеница	17		
2. Рожь	0		
3. Горохъ	0		
4. Ячмень	—		
5. Овесъ	12		
6. Мука пшеничная	73		
7. » ржаная	50		
8. » всякая, особливо непоименованная	16		
9. Крупа и пшено	19		
Итого хлѣбныхъ грузовъ			
10. Рыба всякая (гр. IX)	273	37	187
XI и XII. Дрова и лѣсъ.			
11. Дрова	972		
12. Лѣсъ строительный и подѣлочный, кромѣ орѣхового и пальмоваго	214		30
Итого лѣса и дровъ			
13. Желѣзо всякое	359		568
14. Чугунныя, желѣзныя и стальныя издѣлія	228		244
Итого металловъ и издѣлій			
	587		812
XVIII. Нефть и нефтяные продукты.			
15. Нефть сырая и нефтяные остатки			—
16. Керосинъ и т. п. легкія осветительныя масла			0
17. Нефть смазочное масло неочищенное			91
18. » » очищенное	11		4
19. Легкій бензинъ, газолитъ, лигроинъ			0
20. Твердый минеральный жиръ (вазелинъ, парафинъ)			2
Итого нефтян. продукт.			
		11	97
21. Уголь каменный (гр. XIX)			3
22. Соль поваренная (гр. XX)	21		0
XXI. Строительные матеріалы минеральнаго происхожденія.			
23. Кирпичъ и черепица изъ глины		246	12
24. Цементъ		1505	65
Итого строительн. матеріаловъ			
		1751	77
25. Хлопокъ (гр. XXIII)		1	7
26. Прочіе товары, особю не поименованныя		5340	1135
Итого товаровъ			
		9207	2856

Ж. ПРИВОЗЪ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ (товары досмотрѣнные)

съ указаніемъ, черезъ какия таможи товары были ввезены для досмотра.

(По «Обзору внешней торговли Россіи за 1896 г.», изд. д-га тамож. сбор., табл. IX).

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.	Таможня.		С.-Петербург-рѣцкая. евая портовая.		Таможня.	С.-Петербург-рѣцкая. евая портовая.	
	Въсѣ мѣра и счетъ.	Въ торговлѣ съ Финляндіей.	Въ торговлѣ съ Финляндіей.	По Европ. границѣ.		Въсѣ мѣра и счетъ.	Въ торговлѣ съ Европ. границѣ.
I. Хлѣбные грузы.							
1. Пшеница	тыс. пуд.	—	—	—	тыс. пуд.	19	100
2. Рожь	»	—	2	—	»	4	66
3. Горохъ и бобы	»	—	—	1	тыс. пуд.	—	—
4. Прочій хлѣбъ въ зернѣ	»	—	—	20	»	—	—
5. Мука, солодъ и крупа	»	—	2	4	»	—	—
6. Крахмалъ и декстрины	»	—	—	14	тыс. пуд.	55	166
7. Прочіе хлѣбные грузы	»	—	—	1	»	—	—
Итого	тыс. пуд.	3	6	54	тыс. пуд.	79	6
II. Овощи и фрукты.							
8. Овощи въ свѣж. и сушен. видѣ	тыс. пуд.	—	—	5	тыс. пуд.	—	—
9. Апельсины, лимоны, померанцы въ свѣж.	»	—	—	126	»	—	—
10. Прочіе фрукты	»	8	—	32	тыс. руб.	155	47
Итого	тыс. пуд.	8	—	163	»	23	7
						3212	97
						49	14
III. Масличные продукты.							
11. Рипиное сѣмя, копра	тыс. пуд.	—	14	705	тыс. пуд.	2	—
12. Масло кокосовое и пальмовое	»	—	—	72	»	17	9
13. Проч. растительныя масла	»	—	—	250	»	138	6
Итого	тыс. пуд.	—	—	1027	тыс. пуд.	197	15
						15	1212
IV. Животныя.							
29. Растенія живыя; пѣты и листья, свѣжія и засушенныя	тыс. пуд.	—	—	—	тыс. пуд.	—	—
30. Проч. части растеній и сѣмена	»	—	—	—	»	—	—
Итого	тыс. пуд.	—	—	—	тыс. пуд.	—	—
V. Мясное, рыба, молочныя скопы и яйца.							
31. Крупный рогатый скотъ	штукъ.	—	—	—	штукъ.	—	—
32. Мелкій скотъ	»	—	—	—	»	—	—
33. Лошади	»	—	—	—	»	—	—
34. Прочія животныя	тыс. руб.	—	—	—	тыс. руб.	—	—
Итого (по вѣсу)	тыс. пуд.	—	—	—	тыс. пуд.	—	—
35. Мясо солёное, копченое, вяленое, колбасы	тыс. пуд.	—	—	—	тыс. пуд.	2	—
26. Сельдь	»	—	—	—	»	17	9
37. Рыба свѣжая	»	—	—	—	»	138	6
38. » маринов., солен., копчен. и пр.; икра	»	—	—	—	»	6	—
39. Масло	»	—	—	—	»	24	—
40. Сыръ	»	—	—	—	»	15	—
Итого	тыс. пуд.	—	—	—	тыс. пуд.	197	15

IV. Напитки.

14. Медь, портерь, пиво, сидръ фрук- товые соки	тыс. пуд. тыс. бутыл.	— —	— —	10 110
15. Вина виноградныя	тыс. пуд. тыс. бутыл.	3 21	— —	278 646
16. Араки, ромъ, коньякъ, ликеры и проч.	тыс. пуд. тыс. бутыл.	1 6	— —	26 149
Итого (по вѣсу).	тыс. пуд.	6	—	381

**V. Баквальный, гастрономическій,
колоніальный, кондитерск. товаръ
и пряности.**

17. Сахаръ	тыс. пуд.	—	—	—
18. Чай	»	—	—	44
19. Кофе	»	1	—	143
20. Какао	»	—	—	34
21. Пряности	»	—	—	40
22. Рѣсь обдѣланный (въ т. ч. съѣха).	»	1	—	93
23. Сушеные фрукты	»	1	—	23
24. Орѣхи, гастром. товаръ, варенье и кондит. товаръ	»	2	—	37
25. Уксусъ	»	—	—	7
Итого	тыс. пуд.	5	—	421

VI. Табакъ и табачн. издѣлія.

26. Табакъ въ листахъ, крошенный и тертый	тыс. пуд.	1	—	11
27. Табакъ въ сигарахъ и папирсахъ	»	—	—	—
Итого	тыс. пуд.	1	—	11

**VII. Прочіе растительные веще-
ства.**

28. Сѣно и солома	тыс. пуд.	32	—	—
-----------------------------	-----------	----	---	---

X. Проч. животныя продукты.

41. Жиръ и сало	тыс. пуд.	31	9	455
42. Воскъ пчельный	»	—	—	55
43. Шетина, волюст, перья и пухъ и издѣлія изъ нихъ	»	3	—	1
44. Мѣховой товаръ	»	1	—	1
45. Кожи невыдѣланныя мокросоленыя	»	2	—	263
46. » » прочія	»	4	—	44
47. » выдѣланныя	»	12	31	18
48. Кожаныя издѣлія	»	1	—	1
49. Сѣбчи всякія, факелы, фитили	»	1	—	—
50. Мыло (кромя косметическаго)	»	3	10	1
51. Клей всякій	»	7	3	5
52. Рога и копыта	»	—	—	1
53. Костян. порошокъ и проч. туки	»	—	—	22
Итого	тыс. пуд.	65	53	867

XI. Древесное топливо.

54. Дрова, фашины, хворостъ, бревна	тыс. руб.	620	295	18
Итого (по вѣсу)	тыс. пуд.	6200	2950	180

**XII. Лѣсные строительныя и по-
дѣлочныя матеріалы.**

55. Плахи, брусья (свыше 2 дм. толщ.)	тыс. пуд.	—	—	213
56. Доски и брусья отъ 1/4 до 2 дм. толщ.	»	149	—	41
57. Дерево кедровое, кипарис. и др. цѣнное	»	—	—	81
58. Дерево всякое въ листахъ и фа- неркахъ	»	—	—	5
59. Дерево пробковое и изд. изъ него	»	1	—	60
Итого	тыс. пуд.	150	—	400

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.	Таможня.		С.-Петербургская рѣцкая.		С.-Петербургская рѣцкая.	С.-Петербургская рѣцкая.	С.-Петербургская рѣцкая.
	Въсь мѣра и счетъ.	Въсь мѣра и счетъ.	Въ торговль съ Европ. Финляндией.	По Европ. Финляндией.			
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.						
XIII. Прочіе продукты лѣсводства и издѣлія изъ ниже.	XIII. Прочіе продукты лѣсводства и издѣлія изъ ниже.						
60. Кора и проч. дубильныя вещества не измѣльченныя	тыс. пуд.	29	140	—	—	—	337
61. Гарпунъ, гальпачъ, смола для пивоваровъ	»	—	854	—	—	—	192
62. Свинцаръ и терпентинъ; деготь и смола всякая	»	2	184	24	—	2	67
63. Клепка и бондарныя издѣлія	»	17	16	2	—	6	99
64. Мочальныя, прутяныя и плетенныя издѣлія	»	1	—	—	—	—	45
65. Деревянные издѣлія (и мебель)	»	60	40	—	—	—	12
Итого	тыс. пуд.	80	69	1221	—	—	193
XIV. Руды.	XIV. Руды.						
66. Сурьма въ сыромъ видѣ (antimonium crudum)	тыс. пуд.	—	4	—	—	—	5
67. Свѣрый калчеланъ (съ содержаніемъ мѣди до 2 ⁰ /о).	»	—	506	—	—	—	22
68. Прочія руды	»	6	3	—	—	—	22
Итого	тыс. пуд.	6	513	—	—	—	1
XV. Металлы.	XV. Металлы.						
69. Чугунъ марганцевый (также кремнистый и хромистый)	тыс. пуд.	—	363	—	—	—	75588
70. Чугунъ всякаго иного, въ штакахъ и проч.	»	82	1942	—	—	—	5954
71. Желѣзо пологое и сорговое всякое	»	254	708	—	—	—	1
72. Желѣзо листовое до № 25 по бирмингемскому калибру	»	15	254	—	—	—	81588
XVIII. Нефть и ея продукты.	XVIII. Нефть и ея продукты.						
109. Масло солярное, парфюмъ и смазочн. и проч. продукты нефти	тыс. пуд.	—	—	—	—	—	17
110. Озокеръ, церезинъ, парафинъ, вазелъ (также воскъ растительный)	»	—	—	—	—	—	71
Итого	тыс. пуд.	—	—	—	—	—	88
XIX. Уголь и торфъ.	XIX. Уголь и торфъ.						
111. Уголь каменный	тыс. пуд.	15	—	—	—	—	75588
112. Косъ	»	3	—	—	—	—	5954
113. Торфъ, уголь торф. и древесн.	»	1	—	—	—	—	1
Итого	тыс. пуд.	19	—	—	—	—	81588

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.	Таможня.		С.-Петербургская.		НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.	Таможня.		С.-Петербургская.	
	Въсь, мѣра и счетъ.	Въ торговлѣ съ Финляндіей.	Въ торговлѣ съ Европ. границъ.	По Европ. границъ.		Въсь, мѣра и счетъ.	Въ торговлѣ съ Финляндіей.	По Европ. границъ.	
131. Листовое стекло	тыс. пуд.	68	77	4	170. Известь хлорная	тыс. пуд.	—	—	85
132. Зеркальня стекла до 50 кв. верш.	»	—	—	1	171. Глауберова соль	»	—	—	29
133. Зерк. стекла обработанныя, листов.	т. кв. вершк.	530	—	3074	172. Купоросъ желѣзный, мѣдный и цинковый	»	1	—	45
133. Стекло попарованное	»	65	1	22	173. Кислота азотн., сѣрн. и солян.	»	—	—	2
134. Посуда и издѣлія фарфоровыя и фаянсовыя	тыс. пуд.	2	—	14	174. Прочія соли и кислоты	»	—	2	405
135. Гончарныя посуда и издѣлія (кр. трубу)	»	4	—	52	175. Сѣра всякая	»	—	—	562
136. Трубы глиняныя	»	—	—	18	176. Сурьма въ металл. видѣ (antimonio-plumbum)	»	—	—	23
					177. Тяжелый шпатель и вѣтерить	»	1	—	208
					178. Хлм. и фармац. препарат. особю наименован.	»	—	1	131
Итого (по вѣсу)	тыс. пуд.	290	114	99	179. Ладонъ, камфора, амбра, манна и душист. вещ.	»	—	—	13
					180. Антраценъ, нафталинъ, феноль, бензолъ	»	—	—	16
XXIII. Волокнистыя вещества.					181. Косметическія вещества	»	1	—	3
137. Хлопчатая { сѣв.-американская	тыс. пуд.	—	—	878	182. Дубильныя экстракты и дуб. вещ. измѣльченныя	»	—	—	56
138. бразильская	»	—	—	238	183. Полировальныя вещества	»	2	—	119
139. бумага-сы- { египетская	»	—	—	152	184. Части животи. и животи. прод., употр. въ медц. и особю непотм.	»	2	—	12
140. рецъ { прочая	»	12	—	350	185. Минеральныя воды натуральныя и искусственныя	тыс. бут.	44	—	737
141. Вата (въ т. ч. гипроскопич.) и хлопчатобумажн. очески	»	—	—	6					
142. Джута-сырецъ	»	22	—	189	Итого (по вѣсу)	тыс. пуд.	36	4	4289
143. Шерсть	»	6	—	43					
144. Ленъ и пенька	»	—	—	17					
145. Бумажная пряжа	»	3	—	13					
146. Ост. пряжи и нитки	»	30	—	41					
147. Вуажныя ткани	»	35	—	1					
148. Шерст. и полушерст. ткани	»	1	—	10	XXVI. Резина и издѣлія изъ нея.				
149. Полотно и багачь	»	30	—	—	186. Гумми всякое кромѣ особю помч., каучукъ и гуттаперча въ сыр. в.	тыс. пуд.	7	—	166
150. Прочія ткани	»	—	—	1	187. Резина и издѣлія изъ нея	»	—	—	3
151. Проч. издѣл. изъ волокон. вещ.	тыс. шт.	13	—	7					
152. Тряпье и обрѣзки шерстян.	тыс. пуд.	24	—	15	Итого	тыс. пуд.	7	—	169
Итого (по вѣсу)	тыс. пуд.	162	—	166					

XXIV. Предметы писчебумажн. производства.

153. Тряпье всякое, кроме шерсти-наго	—	—	133					
154. Древесная бумажная { целлюлоза.	125	—	292					
155. масса.	540	5	89					
156. Картонъ всякій	528	—	24					
157. Бумага для письма, типогр. и литографск. дѣла	20	—	4					
158. Прочая бумага проклеенная и не-проклеенная	992	—	4					
159. Обои	6	8	2					
160. Книжки и издѣлія изъ бумаги и кар-тона	1	—	7					

Итого	2207	8	565					
-----------------	------	---	-----	--	--	--	--	--

XXV. Аптекарскіе и москатель-ныя товары.

161. Дерево красильное	—	—	915					
162. Глины и земли красильн.	1	—	153					
163. Мѣль плавл. и отмученн., мѣль и тѣлькѣ молотые	—	—	160					
164. Прочія красильныя вещества	—	—	238					
165. Сажа всякая	25	1	11					
166. Селитра (чильйская)	—	—	776					
167. Сода	—	—	278					
168. Поташъ	—	—	4					
169. Квасцы и сѣрнокисл. глиноземъ	—	—	—					

Итого	2207	8	565					
-----------------	------	---	-----	--	--	--	--	--

XXVII. Прочіе товары.

188. Стѣльные припасы (особо непоим.).	—	—	119					1
189. Галантер. вещи и игрушки	—	—	—					2
190. Принадл. для письма, рисов. и пр.	—	—	—					2

Итого	—	—	119					5
-----------------	---	---	-----	--	--	--	--	---

I—XXVII. Сумма поимен. товаровъ	—	—	10548					7061 110331
---	---	---	-------	--	--	--	--	-------------

По даннымъ таможенного департамента, цѣнность и вѣсъ привозныхъ товаровъ опредѣлялись въ слѣдующихъ количе-ствахъ (по крупнымъ группамъ това-ровъ, даваемыхъ тамож. статистикой):

1. Животныхъ припасовъ	тыс. руб.	1.516	61 16.185
2. Сырыхъ и полуобраб. матеріаловъ	»	4.635	1.732 71.351
3. Животныхъ	»	699	— 190
4. Издѣлій	»	7.901	578 20.186

Итого	тыс. руб.	14.751	2.371 107.912
-----------------	-----------	--------	---------------

Тоже по вѣсу *)	тыс. пуд.	12.829	7.428 110.999
---------------------------	-----------	--------	---------------

*) Некоторая разница въ соответствующемъ итогѣ, сравнительно съ нашими данными, объясняется лишь отчасти пропускомъ некоторыхъ товаровъ въ наше подсчетѣ, а главнымъ образомъ сравнительно высокой оцѣнкой, которую д-тъ там. сб. дѣствъ дѣствнмъ матеріаламъ и нѣкой оцѣнкой дровъ. Тоже замѣчаніе относится къ вывозу. Сообразно съ этимъ, разница наблюдается преим. по итогу вывоза за границу и привоза изъ Финляндіи.

3. ВЫВОЗЪ ЗАГРАНИЦУ ВЪ 1896 ГОДУ.

Съ указаниємъ, черезъ какія таможни товары были вывезены. (По «Обзору внешней торговли Россіи за 1896 г.» Издан. Д-та тамож. сборовъ табл. VI).

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ,	Таможня.		Слб. прѣ Ф. ж. д. въ торговлѣ съ Финляндіей.	С.-Петербургскяя торговая ская.	Крон-штадтская.	Таможня.	Слб. прѣ Ф. ж. д. въ торговлѣ съ по Европейск. границѣ.		С.-Петербургскяя торговая ская.	Крон-штадтская.	
	Въсѣ мѣра и счетъ.	Въсѣ мѣра и счетъ.					Слб. прѣ Ф. ж. д. въ торговлѣ съ по Европейск. границѣ.	С.-Петербургскяя торговая ская.			
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.											
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.											
VI. Табакъ и табачн. издѣлія.											
35. Табакъ въ листахъ, крошен. и выхачельн.	тыс. пуд.		63	92	2						
36. Сигары	тыс. шт.		7155	29	1159						
37. Папирсы											
Итого (по вѣсу)	тыс. пуд.		64	92	2						
VII. Прочія растит. вещества.											
38. Сыно	тыс. пуд.				31						
Итого	тыс. пуд.				31						
VIII. Животныя.											
39. Птица домашняя живая	тыс. шт.				5						
40. Лошадн.	штукъ			64	19						
41. Проч. животныя	тыс. руб.				6						
Итого (по вѣсу)	тыс. пуд.			1	3						
I. Хлѣбныя грузы.											
1. Пшеница	тыс. пуд.		1	4161	—						
2. Рожь	»		547	13133	—						
3. Горохъ	»		26	2344	—						
4. Ячмень	»		127	38	—						
5. Овесь	»		249	53	22286						
6. Прочее зерно	»		63	16	15						
7. Мука пшеничная	»		394	1020	1						
8. » ржаная	»		700	1385	3						
9. » проч. хлѣбовъ	»		11	8	—						
10. Крупа гречневая	»		5	28	327						
11. Пшено	»		56	23	10						
12. Прочая крупа	»		3	30	179						
13. Отруби	»		659	218	270						
14. Проч. хлѣбныя грузы	»		10	3	—						
Итого	тыс. пуд.	2851		3342	42867						
II. Овощи и фрукты.											
15. Картофель	тыс. пуд.				—						
16. Овощи свѣжія	»			12	4						
17. Фрукты и ягоды	»			11	—						
Итого	тыс. пуд.			23	4						

III. Масличные продукты.

18. Сѣмя льняное	тис. пуд.	1	—	3389	—
19. » маковое, подсолнечное и др.	»	—	—	36	—
20. Масло конопляное, льняное и подсолнечное	»	—	46	—	—
21. Прочія растит. масла	»	38	1	—	—
22. Выжимки изъ льнян. сѣмя	»	75	1	1475	—
23. » » подсолн. »	»	—	—	1457	—
24. » » прочихъ »	»	—	1	499	—

Итого

тис. пуд.	114	49	6856	—
-----------	-----	----	------	---

IV. Напитки.

25. Спиртъ	тис. пуд.	—	—	—	—
26. Пиво, портеръ и медъ	тис. пуд.	3	—	—	—
27. Вина виноградныя	тис. бут.	32	—	—	—
28. Вино хлѣбное очищенное	тис. бут.	15	—	17	—
29. Ликеры, водки, настойки	тис. град.	—	—	1	—
	тис. пуд.	—	—	—	—

Итого (по вѣсу).

тис. пуд.	6	—	2	—
-----------	---	---	---	---

V. Вазелинъ, гасфронъ, болонивъ, кондитерскій товаръ и пряности.

30. Сахаръ рафинадъ	тис. пуд.	36	2	—	—
31. Патока (черная-меласса)	»	1	—	—	—
32. Чай	»	1	—	—	—
33. Цикорій	»	37	24	—	—
34. Проч. бакалейн. товаръ	»	3	88	12	—

Итого

тис. пуд.	78	59	12	—
-----------	----	----	----	---

IX. Мясо, рыба, молочн. скопы и яйца.

42. Мясо во всяк. видѣ	тис. пуд.	95	—	6	—
43. Свиинна	»	20	1	—	—
44. Домашн. битая птица и дичь	тис. шт.	—	6	39	—
45. Сельдь	тис. пуд.	4	1	—	—
46. Проч. рыба, пира и консервы	»	—	—	—	—
47. Масло коровье	»	9	22	72	—
48. Проч. молочн. скопы	»	1	2	—	—
49. Яйца	тис. шт.	158	6649	149497	—
50. Яичные желтки и ѳлтки	тис. пуд.	—	—	6	—

Итого (по вѣсу).

тис. пуд.	130	54	686	—
-----------	-----	----	-----	---

X. Проч. животн. продукты и изделия изъ нихъ.

51. Шеры и сало	тис. пуд.	—	—	16	—
52. Щетинн, волость, перо и пухъ	»	—	3	61	—
53. Мѣхонной товаръ	»	—	—	59	—
54. Кожи невыдѣланныя	»	—	—	37	—
55. » выдѣланныя	»	—	—	5	—
56. Обувь и др. кожн. издѣлія	»	1	2	—	—
57. Кость простая не въ дѣлѣ	»	—	9	—	—
58. » жженая (кост. уголь)	»	—	3	79	—
59. Свѣчи	»	11	—	—	—
60. Мыло	»	2	—	3	—
61. Клей	»	—	—	2	—
62. Кость въ порошокобр. сост.	»	—	100	431	—
63. Проч. животн. остатки и мука	»	—	—	55	—

Итого

тис. пуд.	14	117	751	—
-----------	----	-----	-----	---

XI. Древесное топливо.

64. Дрова сосновыя	тис. руб.	—	—	—	77
65. » прочія	»	—	—	16	6

Итого (по вѣсу)

тис. пуд.	—	—	176	913
-----------	---	---	-----	-----

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.	Таможня.		Слб. при Ф. ж. л. въ торговлѣ съ по Европейск. Финляндіей.	С.-Петербургск. торговая границѣ.	Крон-штадтск. ская.	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.		Слб. при Ф. ж. л. въ торговлѣ съ по Европейск. Финляндіей.	С.-Петербургск. торговая границѣ.	Крон-штадтск. ская.
	Въсь ибра и счеть.	Въсь ибра и счеть.								
ХІІ. Лѣсъ, строит. матеріалы.										
66. Доски, шпалы, горбыли, латы и под.	тмс. руб.	тмс. руб.	37	11	69	6891		3		
67. Проч. лѣсн. строит. мат.	»	»	8	—	84	28		—		
68. Дерево подѣлочное	»	»	—	2	698	—		1	4	1
Итого (по вѣсу)	тмс. пуд.	тмс. пуд.	135	35	1717	20981		4	4	1
ХІІІ. Проч. продукты лѣсоводства и изд. изъ нихъ.										
69. Кора древесная (дубло)	тмс. пуд.	тмс. пуд.	—	4	8	—		1		
70. Смола, деготь, скипидаръ	»	»	58	11	6	—		15	—	—
71. Древяни. издѣлія	»	»	7	2	100	—		17	—	—
72. Рогожи и издѣлія изъ нихъ	»	»	—	—	—	—		24	21	—
Итого	тмс. пуд.	тмс. пуд.	69	23	113	—		—	—	—
XIV. Руды.										
73. Руды, кромѣ желѣзной	тмс. пуд.	тмс. пуд.	—	—	2	—		—	—	—
Итого	тмс. пуд.	тмс. пуд.	—	—	2	—		—	—	—
XV. Металлы.										
73. Желѣзо и сталь по въ дѣлѣ	тмс. пуд.	тмс. пуд.	12	1	30	—		45	8	15
74. Мѣль не въ дѣлѣ	»	»	1	—	—	—		10	18	20
75. Прочіе металлы	»	»	—	—	8	—		5	2	1
Итого	тмс. пуд.	тмс. пуд.	13	1	38	—		128	52	1664
XXII. Посуда, стекло и издѣлія изъ него.										
93. Зеркала и пр. изд. изъ стекла.	тмс. пуд.	тмс. пуд.	—	—	—	—		—	—	—
94. Посуда и пр. изд. изъ глины, фаянса и фарфора	»	»	—	—	—	—		—	—	—
Итого	тмс. пуд.	тмс. пуд.	—	—	—	—		—	—	—
XXIII. Волокнистые вещества и издѣлія изъ нихъ.										
95. Хлопчатая бумага-сырецъ и вата.	тмс. пуд.	тмс. пуд.	—	8	—	—		—	—	—
96. Ленъ	»	»	—	2	7	—		—	—	—
97. Льняная кудель и пакля	»	»	—	—	—	—		—	—	—
98. Пенъка и пенък. пакля	»	»	—	—	—	—		—	—	—
99. Шерсть	»	»	—	—	—	—		—	—	—
100. Шелкъ	»	»	—	—	—	—		—	—	—
101. Пряжа (льнян. и пенък.)	»	»	—	—	—	—		—	—	—
102. Мануфактурн. и ткацкія издѣлія	»	»	—	—	—	—		—	—	—
103. Веревки, канаты, бичевки	»	»	—	—	—	—		—	—	—
104. Войлокъ, обѣлье, платья, шубы и т. п.	»	»	—	—	—	—		—	—	—
Итого	тмс. пуд.	тмс. пуд.	—	—	—	—		—	—	—
XXIV. Предметы плочечубомажн. произв.										
105. Тряпье и лоскуты всяк. мажн. произв.	тмс. пуд.	тмс. пуд.	—	—	—	—		—	—	—
106. Бумага и картонъ	»	»	—	—	—	—		—	—	—
Итого	тмс. пуд.	тмс. пуд.	—	—	—	—		—	—	—

XVI. Изделия изъ металловъ.

76. Изделия изъ желѣза, жести, стали и чугуна
77. Изделия изъ проч. металловъ.

Итого

XVII. Машины и инструменты.

78. Машины
79. Инструменты

Итого

XVIII. Нефть и ея продукты:

80. Нефтяные остатки
81. Нефт. осѣт. (легкія (керос.)), масла, (тяжелыя)
82. Нефт. смазочн. (очищен.)
83. Нефт. смазочн. (неочищ.)
84. Легкія нефт. масла, не подлежащія акцизу
85. Легкія нефт. масла, не подлежащія акцизу

Итого

XIX и XX. Кам. уголь и соль.

86. Уголь каменный
87. Соль

Итого

XXI. Строительные материалы минеральн. царства.

88. Камень строит. и кирпичъ, алебастръ и гипсъ
89. Цементъ
90. Известь
91. Мѣлъ неочищенный
92. Глины, въ строит. дѣль употребляемыя

Итого

XXV. Аптекарскіи и моок. товары.	тыс. пуд.							
107. Красильныя глины и мѣлъ обдѣланный	—	—	1	—	—	—	—	—
108. Проч. красильн. вещества	—	—	—	1	—	—	—	—
109. Поташъ	—	—	—	—	13	—	—	—
110. Проч. аптекар. вещества	—	—	9	—	—	—	—	—
111. Спички	—	—	—	—	92	—	—	—
112. Косметики и мыло благов.	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	13	2	105	—	—	—
XXVI.								
113. Резиновая обувь и другія резинов. издѣл.	—	—	—	2	71	—	—	—
XXVII.								
114. Галантерейныя вещи и игрушки	—	—	2	—	—	—	—	—
I—XXVII. Сумма поименованныхъ товаровъ			4104	4697	57123	21894		
Въ итогъ не вошли:								
Жизненные припасы	тыс. руб.	494	122	28	—	—	—	—
Сырые и полуобработанные материалы	тыс. руб.	181	34	519	—	—	—	—
Издѣлія	тыс. пуд.	20	14	334	—	—	—	—
Итого	тыс. пуд.	10	—	7	—	—	—	—
По даннымъ таможеннаго департамента, цѣнность и всѣхъ вывезенныхъ товаровъ опредѣлялась въ слѣдующихъ количествахъ (по крупнымъ группамъ товаровъ, даваемымъ таможенною статистикою):								
1. Жизненныхъ припасовъ	тыс. руб.	4072	4469	30902	—	—	—	—
2. Сырыхъ и полуобработанныхъ материаловъ	тыс. руб.	1157	1225	22274	7002	—	—	—
3. Издѣлій	тыс. пуд.	13	3	29	—	—	—	—
4. Издѣлій	тыс. руб.	3280	484	2632	—	—	—	—
Итого	тыс. руб.	9122	6181	55838	7002	—	—	—
Тоже, по всѣму	тыс. пуд.	4532	4833	57513	20320	—	—	—

И. Привозъ по Кронштадтской таможнѣ.

Займствовано изъ «Обзора вѣшной торговли за 1896 г.». Прилож. къ табл. IX.

		Вѣсъ, мѣра и счетъ.	Торговля съ Фин- ляндіей.	Европей- ская гра- ница.
Группы I.	Мука	тыс. пуд.	1	—
» IV.	Вина виноградныя	»	—	2
» VIII.	Скотъ крупный рогатый	штуки	60 ¹⁾	—
	Лошади	»	6	—
	Мелкій скотъ	»	378 ²⁾	—
» IX.	Прочія животныя	тыс. руб.	487	—
	Рыба свѣжая	тыс. пуд.	18	—
» VII.	Сѣяныя припасы, непоименованные выше	»	2	—
» XI.	Сѣно и солома	»	2	—
» XII.	Уголь древесный	»	2	—
	Дерево цѣнныхъ породъ, въ брусьяхъ, полѣвняхъ, дос- кахъ и пр.	»	114	—
	Дерево простое въ бревнахъ	тыс. руб.	7 ³⁾	—
» XIII.	Доски и прочіе строительные матеріалы	тыс. пуд.	9	—
» XVI.	Деготь, смола и т. д.	»	1	—
» XIX.	Издѣлія чугунныя, желѣзныя и стальныя	»	—	9
	Уголь каменный	»	—	226
Итого (по вѣсу)		тыс. пуд.	224	237
По даннымъ таможеннаго департамента цѣнность в вѣсъ товаровъ опредѣлялись въ слѣдующихъ количествахъ:				
	1. Жизненные припасы	тыс. руб.	81	27
	2. Сырые и полуобработанные матеріалы	»	46	23
	3. Животныя	»	4	—
	4. Издѣлія	»	—	484
Итого		тыс. руб.	131	534
Тоже по вѣсу		тыс. пуд.	216	237

Примѣчаніе 1. Товары, обозначенные счетомъ или стоимостью, въ вѣсовыхъ показаніяхъ состав-
ляли: ¹⁾ около 1 тыс. пуд., ²⁾ около 4 тыс. пуд., ³⁾ около 70 тыс. пуд., остальные — меньше $\frac{1}{2}$ тыс.
пуд. — Что касается разницы въ вѣсовомъ итогѣ по даннымъ нашей таблицы и таможеннаго департа-
мента, см. выноску на стр. 709.

Примѣчаніе 2. Для приведенія количества товаровъ, показанныхъ счетомъ и мѣрою, въ вѣсовые
единицы (пуды) приняты нормы таможеннаго департамента, по которымъ: «въ 80 шт. шляпъ, фуражекъ
и зонтиковъ, 40 дюж. фесомъ, 40 арш. рамъ съ зеркалами и картинами, въ 1.200 кв. вершковъ зеркалъ
и зеркальныхъ стеколъ, 240 штукахъ часовыхъ механизмовъ, часовъ и хронометровъ карманныхъ,
1 шт. дѣтскихъ ручныхъ экипажей заключается не 1 пуду; въ 1 бутылкѣ или кувшинѣ винъ виноград-
ныхъ, пива, портера или меда — по 3 фунта; въ 1 шт. крупнаго скота — 20 пуд.; въ 1 шт. мелкаго
скота, музыкальныхъ инструментовъ и экипажей — 10 пуд.; въ 1 шт. столовыхъ или стѣнныхъ часовъ —
30 фунт.; въ 1 шт. зеркала свыше 2.400 кв. вершк. и 1 шт. башенныхъ часовъ — 2 пуда; въ 1 шт.
платформъ, пассажирскихъ и товарныхъ вагоновъ — 500 пуд.; въ 1 вагонъ конно-желѣзныхъ дорогъ:
двукольныхъ — 200 пуд. и однокольныхъ — 150 пуд.» — Для нѣкоторыхъ товаровъ, и весьма важныхъ,
департаментъ не даетъ никакихъ нормъ; вотъ нормы принятыя нами: 11 пудовъ дровъ и жердей, 3 пуда
строительныхъ матеріаловъ (досокъ, бревенъ, брусковъ и т. д.), 1 пудъ дерева подѣлочнаго — стоятъ
1 рубль; для ввоза, гдѣ по показаніямъ департамента въ одну статью смѣшаны дрова, бревна, фашины
и хворостъ, принято, что 10 пуд. стоятъ 1 рубль (преобладаютъ дрова); 1 миллионъ штукъ папирозъ
вѣсить 112 пудовъ съ укупорной (28 пуд. табуку, 36 пуд. мундштуковъ и бумаги и 48 пуд. ащяковъ).

Пригонъ и продажа скота въ 1896 г. Таблица CD XVI.
на скотопригонномъ дворѣ въ С.-Петербургѣ.

РОДЪ СКОТА. МѢСЯЦЫ.	Пригнано	Пр о д а н о				Цѣна за голову			Цѣна за пудъ.		
		За городъ.	На убой.	Всего.	На сумму. Руб. К.	Сред- няя. Руб. К.	Низшая Руб. К.	Выс- шая. Руб. К.	Сред- няя. Руб. К.	Низшая Руб. К.	Выс- шая. Руб. К.
а) Крупный скотъ.											
Черкасскій . . .	228956	4937	194681	199618	16.597.691 75	83 15	40 —	200 —	4 20	3 10	5 50
Ливонскій . . .	11571	508	9736	10244	725.436 —	70 72	30 —	155 —	4 01	3 —	5 20
Русскій . . .	28052	114	27865	27979	889.374 05	31 68	10 —	177 —	3 40	2 —	5 —
Итого . . .	268579	5559	232282	237841	18.212.501 80	—	—	—	—	—	—
б) Мелкій скотъ.											
Телята . . .	121554	748	91416	92164	1.591.571 55	17 26	3 —	90 —	6 63	4 —	12 —
Свиньи . . .	62503	63	62418	62481	1.080.094 25	17 29	3 —	70 —	4 14	2 80	6 —
Поросята . . .	8172	100	8072	8172	16.617 75	2 03	1 —	4 —	—	—	—
Бараны . . .	10783	281	10105	10386	56.423 65	5 43	2 50	25 —	5 55	2 80	9 —
Итого . . .	203012	1192	172011	173203	2.744.707 20	—	—	—	—	—	—

Примѣчаніе. Цѣны на скотъ (за голову и за пудъ) показаны оптовья, по коимъ скотъ покупался на «площадкахъ». Средняя цѣна за голову получалась дѣленіемъ общей стоимости проданнаго скота на количество его. Средняя цѣна за пудъ представляетъ собою среднюю арифметическую изъ всего числа имѣющихся показаній о цѣнахъ за пудъ.

а) Крупный скотъ (по мѣсяцамъ).

Черкасскій.											
Январь . . .	17818	154	14235	14389	1.193.300 50	82 93	46 —	135 —	3 96	3 10	4 60
Февраль . . .	9041	72	7439	7511	643.750 50	85 70	52 25	138 —	4 —	3 20	4 80
Мартъ . . .	12497	128	10561	10689	942.198 —	88 15	59 —	160 —	3 93	3 40	4 50
Апрѣль . . .	14544	275	13592	13867	1.407.843 —	101 52	60 —	170 —	4 89	4 20	5 50
Май . . .	20358	461	16880	17341	1.589.293 —	91 65	62 —	150 —	4 53	3 90	5 25
Іюнь . . .	18512	675	15687	16362	1.434.819 50	87 69	63 —	200 —	4 47	3 90	5 40
Іюль . . .	25889	848	21469	22317	1.896.630 —	80 94	61 —	121 —	4 17	3 70	4 70
Августъ . . .	23183	566	20688	20634	1.614.132 50	78 23	40 —	150 —	4 09	3 60	4 90
Сентябрь . . .	28637	902	24127	25029	1.844.691 —	73 73	55 —	110 —	3 83	3 40	4 30
Октябрь . . .	26904	493	22551	23044	1.768.905 25	76 76	52 —	125 —	3 90	3 40	4 50
Ноябрь . . .	17944	214	15887	16101	1.287.746 50	79 61	56 —	125 —	4 16	3 70	4 80
Декабрь . . .	13629	149	12185	12334	1.064.382 —	86 30	45 —	145 —	4 21	3 80	4 80
Итого . . .	228956	4937	194681	199618	16.597.691 75	83 15	40 —	200 —	4 20	3 10	5 50
Ливонскій.											
Январь . . .	64	—	64	64	3.680 —	57 50	55 —	61 —	3 43	3 10	3 60
Февраль . . .	222	—	172	172	10.246 —	59 56	37 —	84 —	3 50	3 —	4 —
Мартъ . . .	964	24	803	827	51.574 —	62 39	38 —	130 —	3 67	3 20	4 20
Апрѣль . . .	6054	152	5480	5632	422.189 —	75 —	30 —	150 —	4 29	3 30	5 20
Май . . .	3674	243	2793	3036	211.324 50	69 61	35 —	155 —	4 09	3 40	5 10
Іюнь . . .	549	89	380	469	24.195 50	51 59	35 50	140 —	3 98	3 30	4 50
Іюль . . .	24	—	24	24	1.152 —	48 —	48 —	48 —	3 60	3 60	3 60
Ноябрь . . .	20	—	20	20	1.075 —	53 75	45 —	62 50	4 35	4 20	4 50
Итого . . .	11571	508	9736	10244	725.436 —	70 82	30 —	155 —	4 01	3 —	5 20
Русскій.											
Январь . . .	373	—	373	373	16.921 —	45 37	15 —	105 —	3 28	2 30	4 10
Февраль . . .	531	1	530	531	25.553 —	48 12	17 —	177 —	3 11	2 10	4 50
Мартъ . . .	417	—	417	417	20.740 —	49 78	10 —	175 —	2 99	2 —	4 —
Апрѣль . . .	1506	1	1497	1498	83.689 50	55 86	14 —	150 —	3 93	3 10	4 80
Май . . .	2107	33	2046	2079	91.632 50	44 07	10 —	130 —	3 70	2 —	4 60
Іюнь . . .	3418	—	3418	3418	106.628 25	31 12	18 —	140 —	3 72	3 —	5 —
Іюль . . .	5746	—	5743	5743	163.780 10	28 52	12 —	140 —	3 49	2 90	4 30
Августъ . . .	5366	31	5332	5363	137.788 50	25 69	13 —	175 —	3 47	2 70	4 30
Сентябрь . . .	4595	—	4578	4578	111.462 45	24 35	13 50	100 —	3 09	2 40	3 90
Октябрь . . .	2404	49	2353	2401	67.703 25	28 20	13 —	100 —	3 09	2 —	4 —
Ноябрь . . .	1023	—	1023	1023	40.048 50	39 14	12 —	140 —	3 39	2 60	4 50
Декабрь . . .	566	—	555	555	23.427 —	42 21	14 —	170 —	3 35	2 60	4 —
Итого . . .	28052	114	27865	27979	839.374 05	31 68	10 —	177 —	3 40	2 —	5 —

б) *Мелкий скотъ (по мѣсяцамъ).*

РОДЪ СКОТА. МѢСЯЦЫ	Пригнано.	Продано				Цѣна за голову.						Цѣна за пудъ.			
		За городъ.	На убой.	Всего.	На сумму.		Сред- няя.		Низшая.		Выс- шая.		Сред- няя.	Низшая.	Выс- шая.
					Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.			
Телята.															
Январь	5643	16	4562	4578	82.750	—	18 08	9 —	36 —	7 34	5 70	9 —			
Февраль	4800	12	3698	3710	58.942	—	15 89	9 —	27 —	7 13	4 60	9 50			
Мартъ	13372	129	9719	9848	159.404	—	16 19	3 —	90 —	6 60	4 —	9 —			
Апрѣль	17155	83	14249	14342	197.938	—	13 82	6 —	30 —	5 89	4 —	8 10			
Май	17357	110	13178	13288	203.620	—	15 32	10 —	25 —	5 52	4 —	7 10			
Юнь	13850	82	10294	10376	169.655	—	16 36	8 —	39 —	5 10	4 —	5 80			
Юль	13977	101	9914	10015	161.829	—	16 15	3 25	45 —	5 05	4 40	5 80			
Августъ	10330	99	8017	8116	155.362	—	19 14	3 —	50 —	5 58	4 10	6 40			
Сентябрь	10032	33	6739	6772	142.282	—	21 01	5 —	42 50	6 01	4 50	7 30			
Октябрь	6582	60	4777	4837	113.979	55	23 56	7 —	70 —	7 70	6 —	10 —			
Ноябрь	3868	14	2776	2790	69.950	75	25 01	12 —	90 —	9 19	8 —	12 —			
Декабрь	4608	9	3493	3502	75.859	25	21 66	8 —	41 50	8 70	7 —	12 —			
Итого	121554	748	91416	92164	1.591.571	55	17 26	3 —	90 —	6 63	4 —	12 —			
Свиньи.															
Январь	3280	—	3272	3272	56.861	—	17 38	13 —	28 —	4 27	3 60	5 40			
Февраль	2123	—	2123	2123	38.785	—	18 22	12 —	35 —	4 30	3 50	4 85			
Мартъ	2243	—	2243	2243	41.039	—	18 30	10 —	25 —	4 02	3 50	4 60			
Апрѣль	4350	—	4350	4350	81.003	—	18 62	13 —	28 —	4 03	3 50	4 60			
Май	3703	—	3703	3703	71.002	—	19 17	10 —	32 —	4 11	3 50	4 60			
Юнь	2940	—	2940	2940	53.544	—	18 19	7 50	40 —	4 22	3 45	5 10			
Юль	3063	—	3063	3063	54.313	—	17 73	7 —	70 —	4 09	3 20	4 80			
Августъ	4389	—	4384	4384	86.268	50	19 68	9 —	41 —	4 35	3 30	5 40			
Сентябрь	9761	—	9752	9752	170.652	50	17 50	6 —	50 —	4 26	3 40	6 —			
Октябрь	13616	—	13616	13616	223.287	75	16 40	3 —	40 —	4 06	2 90	5 —			
Ноябрь	9053	63	8990	9053	143.448	50	15 84	6 —	40 —	3 68	2 80	5 25			
Декабрь	3982	—	3982	3982	59.890	—	15 05	3 —	37 50	4 34	3 40	5 50			
Итого	62503	63	62418	62481	1.080.094	25	17 29	3 —	70 —	4 14	2 80	6 —			
Поросята.															
Январь	556	—	556	556	1.196	—	2 15	1 —	3 —	—	—	—			
Февраль	208	—	208	208	453	—	2 17	2 —	3 —	—	—	—			
Мартъ	1254	—	1254	1254	2.839	—	2 26	1 50	3 —	—	—	—			
Апрѣль	639	—	639	639	1.391	—	2 18	2 —	3 —	—	—	—			
Май	348	—	348	348	766	—	2 20	2 —	3 —	—	—	—			
Юнь	323	—	323	323	766	—	2 37	1 70	3 25	—	—	—			
Юль	431	—	431	431	900	50	2 09	1 50	4 —	—	—	—			
Августъ	425	—	425	425	836	—	1 97	1 —	2 —	—	—	—			
Сентябрь	545	—	545	545	974	25	1 79	1 25	3 —	—	—	—			
Октябрь	1072	—	1072	1072	2.052	20	1 91	1 25	3 —	—	—	—			
Ноябрь	1191	100	1091	1191	2.065	30	1 73	1 20	2 25	—	—	—			
Декабрь	1180	—	1180	1180	2.378	50	2 01	1 50	3 —	—	—	—			
Итого	8172	100	8072	8172	16.617	75	2 03	1 —	4 —	—	—	—			
Бараны.															
Январь	30	—	30	30	281	—	9 37	7 —	10 —	7 26	6 —	7 60			
Февраль	15	—	15	15	101	—	6 73	5 —	8 —	6 40	6 10	6 60			
Мартъ	29	—	29	29	269	—	9 28	8 —	11 —	6 46	6 —	7 10			
Апрѣль	283	—	283	283	3.424	—	12 10	7 —	15 —	6 67	6 —	7 80			
Май	427	—	427	427	4.684	—	10 97	7 —	25 —	6 62	6 —	9 —			
Юнь	1111	21	1087	1108	6.574	—	5 92	3 50	20 —	6 10	3 80	9 —			
Юль	2127	—	1857	1857	8.588	50	4 63	2 80	10 —	4 56	3 —	7 —			
Августъ	4043	26	3897	3923	18.379	10	4 68	2 50	15 —	4 51	2 80	6 80			
Сентябрь	1877	—	1876	1876	9.668	40	5 15	3 —	10 —	4 71	3 20	6 —			
Октябрь	735	231	504	375	3.703	40	5 04	3 —	10 —	4 72	4 —	6 —			
Ноябрь	43	3	40	43	264	25	6 15	5 —	12 —	4 85	4 30	8 —			
Декабрь	63	—	60	60	487	—	8 12	4 —	17 —	5 43	3 80	7 —			
Итого	10783	281	10105	10386	56.428	65	5 43	2 50	25 —	5 55	2 80	9 —			

Пригонъ и продажа скота въ 1897 г. Таблица CDX VII.
на скотопригонномъ дворѣ въ С-Петербургѣ.

РОДЪ СКОТА. МѢСЯЦЫ.	Пригнано.	Пр о д а н о				Цѣна за голову.						
		За городъ.	На убой.	Всего.	На сумму. Руб. К.	Сред- няя.	Низшая	Выс- шая.	Сред- няя.	Низшая	Выс- шая.	
						Руб. К.	Руб. К.	Руб. К.	Руб. К.	Руб. К.	Руб. К.	Руб. К.
а) Крупный скотъ.												
Черкасскій . . .	246776	4800	209766	214566	17.172.619 95	80 03	27 —	175 —	4 22	2 80	6 —	
Ливонскій . . .	11229	491	9211	9702	657.528 —	67 78	25 —	144 —	3 92	2 30	5 —	
Русскій . . .	29526	604	28593	29197	938.842 15	32 15	7 —	139 —	3 60	2 —	4 80	
Итого . . .	287531	5895	247570	253465	18.768.990 70	—	—	—	—	—	—	—
б) Мелкій скотъ.												
Телята . . .	114866	790	88381	89171	1.573.637 75	17 65	5 —	95 —	6 44	3 60	11 —	
Свиньи . . .	66994	—	66947	66947	1.156.492 —	17 28	4 50	60 —	4 30	3 —	5 70	
Поросята . . .	9834	—	9828	9828	20 212 55	2 06	1 —	5 —	—	—	—	
Бараны . . .	13387	256	12504	12760	72.506 55	8 42	2 80	20 —	5 56	2 80	9 —	
Итого . . .	205081	1046	177660	178706	2.822.848 85	—	—	—	—	—	—	—

а) Крупный скотъ (по мѣсяцамъ).

Черкасскій.												
Январь . . .	15477	133	13931	14064	1.307.533 —	92 97	45 —	160 —	4 54	4 10	5 30	
Февраль . . .	13904	123	10630	10753	919.117 75	85 48	44 —	175 —	4 11	3 45	4 70	
Мартъ . . .	10485	113	8679	8792	770.751 50	87 67	55 —	138 —	4 17	3 70	4 90	
Апрѣль . . .	17268	244	13700	13944	1.264.596 50	90 69	40 —	150 —	4 35	4 —	4 80	
Май . . .	19170	270	17993	18263	1.667.183 —	91 29	42 —	155 —	4 50	3 95	5 40	
Июнь . . .	21987	605	18473	19078	1.610.976 —	84 44	54 —	140 —	4 52	3 70	5 80	
Июль . . .	23382	827	20780	21607	1.729.215 —	80 03	47 —	125 —	4 37	4 —	5 30	
Августъ . . .	28078	748	23635	24383	1.667.855 75	68 40	30 —	100 —	3 84	3 20	4 50	
Сентябрь . . .	29599	556	25974	26530	1.973.045 50	74 37	30 —	115 —	4 16	3 20	5 30	
Октябрь . . .	31408	809	25719	26528	1.896.477 75	71 49	34 —	108 —	3 85	3 05	4 80	
Ноябрь . . .	20800	244	16976	17220	1.232.682 50	71 58	27 —	125 —	3 92	2 80	4 70	
Декабрь . . .	15218	128	13276	13404	1.133.185 —	84 54	43 —	160 —	4 23	3 15	6 —	
Итого . . .	246776	4800	209766	214566	17.172.619 25	80 03	27 —	175 —	4 22	2 80	6 —	
Ливонскій.												
Январь . . .	372	9	363	372	22.248 50	59 80	32 50	83 —	4 01	3 60	4 60	
Февраль . . .	179	20	143	163	7.479 —	45 89	29 —	80 —	3 52	2 30	4 —	
Мартъ . . .	251	—	243	243	15.354 —	63 20	34 —	116 —	3 99	3 40	4 70	
Апрѣль . . .	4419	93	3405	3498	230.924 50	66 01	31 —	125 —	3 70	3 —	4 30	
Май . . .	5338	341	4464	4805	347.083 —	72 23	25 —	144 —	4 12	3 30	5 —	
Июнь . . .	478	28	426	454	25.226 50	55 56	26 —	100 —	4 03	3 40	4 80	
Июль . . .	22	—	22	22	954 —	43 36	35 —	58 —	4 05	3 50	4 60	
Августъ . . .	10	—	10	10	500 —	50 —	50 —	50 —	3 10	3 10	3 10	
Декабрь . . .	160	—	135	135	7.759 —	57 47	35 —	132 —	3 83	3 25	4 80	
Итого . . .	11229	491	9211	9702	657.528 —	67 78	25 —	144 —	3 92	2 30	5 —	
Русскій.												
Январь . . .	901	18	882	900	44.905 50	49 89	15 —	118 —	3 74	3 —	4 60	
Февраль . . .	449	—	449	449	17.892 —	39 84	17 —	85 —	3 14	2 60	4 —	
Мартъ . . .	610	2	605	607	27.228 50	44 86	14 —	125 —	3 49	2 90	4 20	
Апрѣль . . .	816	24	729	753	33.366 50	44 30	18 —	125 —	3 41	2 80	4 10	
Май . . .	2818	26	2788	2814	119.436 75	42 45	20 —	160 —	3 86	3 —	4 70	
Июнь . . .	3759	52	3680	3732	133.121 85	35 67	18 —	145 —	3 72	2 80	4 80	
Июль . . .	6918	62	6855	6917	184.922 75	26 73	16 —	120 —	3 33	2 60	4 20	
Августъ . . .	4159	104	4044	4148	109.346 50	26 36	8 30	104 —	3 09	2 50	4 —	
Сентябрь . . .	5710	189	5342	5531	147.675 80	26 70	10 —	125 —	3 25	2 40	4 20	
Октябрь . . .	1851	126	1724	1850	56.497 80	30 54	7 —	139 —	2 99	2 —	4 20	
Ноябрь . . .	664	—	662	662	25.941 —	39 19	12 50	135 —	3 12	2 —	4 20	
Декабрь . . .	841	1	833	834	38.507 50	46 18	14 50	135 —	3 54	2 —	4 80	
Итого . . .	29526	604	28593	29197	938.842 15	32 15	7 —	139 —	3 60	2 —	4 80	

б) Мелкий скотъ (по мѣсяцамъ).

РОДЪ СКОТА. МѢСЯЦЫ.	Пригнано.	Продано				Цѣна за голову.			Цѣна за пудъ.			
		За городъ.	На убой.	Всего.	На сумму.		Сред- няя.	Низшая	Выс- шая.	Сред- няя.	Низшая	Выс- шая.
					Руб.	К.						
Телята.												
Январь	5590	25	4329	4354	80.056	--	18 39	6 25	52 --	7 07	5 --	10 --
Февраль	6136	16	4642	4658	75.048	40	16 11	5 --	40 --	6 31	4 40	8 --
Мартъ	8323	38	6379	6417	89.264	--	13 90	5 --	33 --	5 12	3 60	6 50
Апрѣль	17562	317	14721	15038	234.031	75	15 56	6 --	40 --	5 16	3 80	7 --
Май	18945	66	15166	15232	238.590	75	15 66	10 --	30 --	5 11	4 60	5 80
Юнь	13294	69	10193	10262	170.312	50	16 60	8 --	30 --	5 46	4 60	6 50
Юль	12584	95	9559	9654	162.320	90	16 82	10 --	50 --	5 62	4 60	6 90
Августъ	9201	72	6771	6843	137.814	55	20 14	11 25	45 --	6 31	5 10	7 60
Сентябрь	8771	32	6108	6140	136.286	70	22 19	8 --	46 --	6 73	5 60	7 60
Октябрь	5567	32	4098	4130	100.716	55	24 38	5 --	53 --	7 68	4 --	9 20
Ноябрь	3844	7	2678	2685	67.330	50	25 07	6 --	95 --	8 84	7 20	11 --
Декабрь	5049	21	3737	3758	81.865	15	21 79	9 --	62 50	7 99	5 20	10 50
Итого	114866	790	88381	89171	1.573.637	75	17 65	5 --	95 --	6 44	3 60	11 --
Свиньи.												
Январь	3533	--	3533	3533	60.270	--	17 06	5 --	50 --	4 58	3 --	5 60
Февраль	2084	--	2083	2083	33.223	50	15 96	10 --	40 --	4 40	3 80	5 20
Мартъ	2969	--	2969	2969	48.066	50	16 19	6 --	30 --	4 31	3 40	5 25
Апрѣль	2761	--	2761	2761	44.012	--	15 94	5 50	30 --	4 23	3 20	5 40
Май	3901	--	3901	3901	60.002	--	15 39	8 --	25 --	4 11	3 20	5 20
Юнь	3219	--	3219	3219	56.459	--	17 54	9 50	33 50	4 23	3 60	4 80
Юль	3615	--	3615	3615	61.372	50	16 98	12 --	40 --	4 28	3 60	5 20
Августъ	6112	--	6107	6107	114.044	--	18 67	10 --	40 --	4 18	3 25	5 10
Сентябрь	13169	--	13128	13128	234.236	--	17 84	4 50	60 --	4 27	3 20	5 40
Октябрь	13711	--	13711	13711	239.079	--	17 44	8 --	50 --	4 20	3 10	5 40
Ноябрь	7536	--	7536	7536	125.583	50	16 66	8 --	34 --	4 15	3 20	5 60
Декабрь	4384	--	4384	4384	80.144	--	18 28	8 --	37 --	4 61	3 50	5 70
Итого	66994	--	66947	66947	1.156.492	--	17 28	4 50	60 --	4 30	3 --	5 70
Поросята.												
Январь	764	--	764	764	1.461	25	1 91	1 50	2 --	--	--	--
Февраль	478	--	478	478	984	50	2 06	1 50	3 --	--	--	--
Мартъ	529	--	529	529	1.135	50	2 14	1 50	3 --	--	--	--
Апрѣль	1147	--	1147	1147	2.436	--	2 12	1 50	3 50	--	--	--
Май	543	--	543	543	1.088	--	2 06	1 50	2 50	--	--	--
Юнь	485	--	485	485	942	50	1 94	1 75	2 --	--	--	--
Юль	472	--	472	472	938	25	1 99	1 50	2 50	--	--	--
Августъ	625	--	619	619	1.256	--	2 03	1 75	2 50	--	--	--
Сентябрь	1021	--	1021	1021	1.992	05	1 95	1 25	3 --	--	--	--
Октябрь	1297	--	1297	1297	2.413	--	1 86	1 --	5 --	--	--	--
Ноябрь	1257	--	1257	1257	2.373	50	1 89	1 --	3 --	--	--	--
Декабрь	1516	--	1516	1516	3.192	--	2 11	1 25	3 --	--	--	--
Итого	9834	--	9828	9828	20.212	55	2 06	1 --	5 --	--	--	--
Бараны.												
Январь	33	--	33	33	420	20	12 74	4 --	20 --	6 50	4 50	8 --
Февраль	48	--	48	48	714	20	14 88	5 50	20 --	6 33	4 --	8 --
Мартъ	162	--	162	162	1.713	--	10 57	5 --	20 --	6 02	4 30	8 --
Апрѣль	192	--	192	192	1.966	--	10 24	4 --	15 --	6 48	4 --	8 --
Май	762	15	730	745	6.239	35	8 38	3 --	12 --	5 49	3 80	6 --
Юнь	1207	32	1154	1186	7.946	40	6 70	3 40	12 --	6 01	3 80	9 --
Юль	2636	58	2487	2545	13.877	70	5 45	3 50	16 --	5 47	3 80	5 70
Августъ	4100	99	3851	3950	20.193	25	5 11	3 --	15 --	5 49	3 80	8 --
Сентябрь	2863	12	2632	2644	12.645	45	4 78	2 90	13 --	5 16	2 80	8 --
Октябрь	1219	40	1050	1090	5.665	--	5 20	2 80	12 --	4 48	2 80	8 --
Ноябрь	102	--	102	102	595	--	5 83	2 --	8 --	4 47	3 20	6 --
Декабрь	63	--	63	63	531	--	8 43	4 --	10 --	5 12	4 --	8 --
Итого	13387	256	12504	12760	72.506	55	8 42	2 --	20 --	5 56	2 80	9 --

Пассажирское движение въ 1896 году.

I. ПО СТАНЦІЯМЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛАЕВСКОЙ, БАЛТІЙСКОЙ И ВАРШАВСКОЙ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ.

1. Общее число пассажировъ по районамъ назначенія и отправленія и по тарифамъ.

РАЙОНЫ И ТАРИФЫ.	I и II классы		III и IV классы		Всѣ классы.		
	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Итого.
А. Пригородный районъ.							
По общему тарифу	64.655	63.069	309.962	319.869	374.617	382.938	757.555
По пригород- } по разовымъ билетамъ.	41.685	40.142	299.513	292.228	341.198	332.370	673.568
ному тарифу } > комбинирован. бил.	266.553	266.553	1.098.247	1.098.247	1.364.800	1.364.800	2.729.600
По воинскому тарифу	6.654	6.755	69.672	77.558	76.326	84.313	160.639
Итого	379.547	376.519	1.777.394	1.787.902	2.156.941	2.164.421	4.321.362
Б. Внепригородный районъ.							
По общему тарифу	161.806	160.404	439.256	455.489	601.062	615.893	1.216.955
Кромѣ того } на выставку 1896 года.	6.007	5.381	4.753	3.763	10.760	9.144	19.904
} въ предѣлахъ города	513	847	2.265	3.421	2.778	4.268	7.046
По воинскому тарифу	1.671	1.853	20.277	20.948	21.948	22.801	44.749
Итого	169.997	168.485	466.551	483.621	636.548	652.106	1.288.654
По двумъ районамъ вмѣстѣ	549.544	545.004	2.243.945	2.271.523	2.723.489	2.816.527	5.610.016
Кромѣ того, нераспределенные по рай- онамъ, пассажиры по воинскому та- рифу Николаевской жел. дороги	3.519	3.426	49.283	48.835	52.802	52.261	105.063
ВСЕГО	553.063	548.430	2.293.228	2.320.358	2.846.291	2.868.788	5.715.079

Примѣчаніе 1) Въ данныя этой и послѣдующихъ таблицъ включены пассажиры, покупавшіе билеты, какъ на станціяхъ С.-Петербургъ трехъ указанныхъ выше жел. дорогъ, такъ и на станціяхъ С. П. Б.—городъ тѣхъ же дорогъ и на ст. С. П. Б. Международнаго О-ва спальныхъ вагоновъ. 2) Въ число пассажировъ включены также пассажиры по льготнымъ и дѣтскимъ билетамъ. 3) Въ итогѣ движенія по пригородному тарифу включены: а) пассажиры по разовымъ удешевленнымъ билетамъ (имѣются только по Николаевской и Варшавской дорог.) и б) пассажиры по обратнымъ, абонементнымъ, мѣсячнымъ, сезоннымъ и годовымъ билетамъ, объединеннымъ подъ названіемъ «комбинированныхъ». Въ этомъ послѣднемъ случаѣ числа пассажировъ соответствуютъ не числу выбранныхъ билетовъ, а числу повоздокъ, которое опредѣлялось по числу билетовъ при помощи указанныхъ ниже множителей. Числа отбывающихъ и прибывающихъ пассажировъ считались при этомъ равными. 4) Подъ движеніемъ «въ предѣлахъ города» разумѣлось движеніе между станціей СПб. одной изъ указанныхъ дорогъ и станціей СПб. другой изъ нихъ или станціями Портовой вѣтви. Эти данныя надлежало бы исключить изъ соответствующихъ таблицъ, но по свойствамъ матеріала этого нельзя было сдѣлать съ таблицами о движеніи пассажировъ по мѣсяцамъ, почему указанные данныя оставлены и въ другихъ таблицахъ. 5) Данныя о движеніи пассажировъ по воинскому тарифу на Николаевской дорогѣ имѣются только въ видѣ общаго итога по станціи СПб. и никакому расчисленію не поддаются. Поэтому они не вошли въ послѣдующія таблицы. 6) Помѣсячныя таблицы составлены на основаніи данныхъ управленія жел. дорогъ до сведенія окончательнаго отчета и ихъ показанія нѣсколько равнятся отъ данныхъ прочихъ таблицъ, составленныхъ по печатнымъ отчетамъ. Подлинныя вѣдомости оставлены въ рукописномъ видѣ при дѣлахъ статистическаго отдѣленія. Въ нихъ даются свѣдѣнія не о числѣ повоздокъ, а о числѣ выбранныхъ билетовъ. 7) При опредѣленіи числа повоздокъ по числу билетовъ считалось: а) на каждый обратный билетъ—2 повоздки, б) на абонементный билетъ, проданный съ января по апрѣль включительно,—20 повоздокъ, а съ мая по декабрь—10 повоздокъ, в) на мѣсячный билетъ—50 повоздокъ, на сезонный—200 и на годовую—600 повоздокъ.

2а. Число пассажировъ пригороднаго района (всѣхъ классовъ) по губерніямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ.

ГУБЕРНИИ И ДОРОГИ.	Общій тарифъ.		Пригородный тарифъ.				Воинскій тарифъ.		Всѣ тарифы.			
			Разовые бил.		Комбинир. бил.							
	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Итого.	
С.-Петербургск. губ.	Николаевская дор.	16.921	17.095	99.440	100.384	119.585	119.585	— *)	— *)	235.946	237.064	473.010
	Ораніенбаумск. уч.	205.445	221.037	—	—	774.028	774.028	19.826	16.420	999.299	1.011.465	2.010.764
	Гатчинскій уч.	84.741	71.328	—	—	207.643	207.643	48.539	58.291	340.923	337.262	678.185
	Участокъ Войско- вицы—Нарва	46.244	44.677	—	—	48.950	48.950	4.139	5.381	99.333	99.008	198.341
	Спб.-Варшавск. дор.	12.034	10.447	143.365	137.429	182.035	182.035	3.791	4.203	341.225	334.114	675.339
Итого по С.-Петерб. губ.	365.385	364.584	242.805	237.813	1.332.241	1.332.241	76.295	84.295	2.016.726	2.018.933	4.035.659	
Новгород- ская губ.	Николаевск. дорога	2.318	1.766	54.659	51.641	28.026	28.026	— *)	— *)	85.003	81.423	166.426
	Новгородск. вѣтвь.	3.242	13.711	43.734	42.916	—	—	— *)	— *)	46.976	56.627	103.603
Итого по Новгородск. губ.	5.560	15.477	98.993	94.557	28.026	28.026	— *)	— *)	131.979	138.060	270.039	
Эстляндская губ.—Балтій- ская дорога	3.672	2.877	—	—	4.533	4.533	31	18	8.236	7.428	15.664	
ВСЕГО.	374.617	382.938	341.198	332.370	1.364.800	1.364.800	76.326	84.313	2.166.941	2.164.421	4.321.362	

2б. Число пассажировъ пригороднаго района (всѣхъ классовъ) по мѣсяцамъ.

МѢСЯЦЫ.	Общій и воинскій тарифы.		Пригородный тарифъ.				Всѣ тарифы.		
			Разовые билеты.		Комбинирован. билеты.				
	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Итого.
Январь	20.094	18.619	22.533	22.502	55.572	55.572	98.199	96.693	194.892
Февраль	19.258	17.048	19.877	18.531	53.638	53.638	92.773	89.217	181.990
Мартъ	24.837	21.344	26.635	25.167	68.984	68.984	120.456	115.495	235.951
Апрѣль	27.307	24.290	28.624	25.090	83.589	83.589	139.520	132.969	272.489
Май	48.721	38.686	43.293	31.733	182.762	182.762	274.776	253.181	527.957
Июнь	52.314	51.728	41.638	30.890	219.347	219.347	313.299	301.965	615.264
Июль	55.029	60.531	33.977	35.127	219.680	219.680	308.686	315.338	624.024
Августъ	48.154	74.613	32.339	45.185	167.568	167.568	248.061	287.366	535.427
Сентябрь	27.451	40.340	26.058	30.982	91.509	91.509	145.018	162.831	307.849
Октябрь	23.047	25.138	24.112	25.213	71.627	71.627	118.786	121.978	240.764
Ноябрь	39.803	23.372	19.713	19.942	70.357	70.357	129.873	113.671	243.544
Декабрь	26.217	23.112	22.409	22.101	80.767	80.767	129.393	125.980	255.373
За годъ	412.232	418.821	341.208	332.463	1.365.400	1.365.400	2.118.840	2.116.684	4.235.524
Кромѣ того: нераспре- деленныхъ помѣсяцамъ**)	38.306	47.222	—	—	—	—	38.306	47.222	85.528
ВСЕГО.	450.538	466.043	341.208	332.463	1.365.400	1.365.400	2.157.146	2.163.906	4.321.052

*) Пассажиры пригороднаго района по воинскому тарифу на Николаевской дор. не могутъ быть выдѣлены изъ общаго числа пассажировъ по воинскому тарифу (см. выше) и потому данныя о нихъ не вошли въ эту и последующую таблицы. Пассажировъ воинскаго тарифа въ пригородномъ районѣ было 30—40 тыс. по отбытію изъ С.-Петербурга и столько-же по прибытію въ него.

**) Въ указанное число вошли: пассажиры пригороднаго района по общему тарифу на Николаевской дорогѣ (22.484 отпр. и 33.572 приб.), такіе-же пассажиры по Варшавской (12.034 и 10.447) и пассажиры той же дороги по воинскому тарифу (3.791 и 4.203). Но въ число «нераспределенныхъ» не вошли упомянутые выше пассажиры по воинскому тарифу Николаевской дороги.

За. Число пассажиров въ въпригороднаго района по губерніямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ.

Губерніи (и области), куда пассажиры от- правлялись и откуда прибыли.	Общій тарифъ.				Воинскій тарифъ.				Об а т а р и ф а.							
	I и II кл.		III и IV кл.		I и II кл.		III и IV кл.		I и II кл.		III и IV кл.		Всѣ классы.			
	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Итого.	
Нечерномозная полоса.																
Виленская	3.879	3.948	6.679	8.882	79	95	3.799	3.007	3.958	4.043	10.478	11.889	14.436	15.932	30.368	
Витебская	3.249	3.165	12.476	16.145	62	92	3.907	3.731	3.311	3.257	16.383	19.876	19.694	23.133	42.827	
Владимірская	623	692	2.938	3.173	—	—	—	—	623	692	2.938	3.173	3.561	3.865	7.426	
Вологодская	636	643	6.642	5.411	—	—	—	—	636	643	6.642	5.411	7.278	6.054	13.332	
Гродненская	1.874	1.869	2.938	3.548	25	28	1.216	1.038	1.899	1.897	4.154	4.586	6.053	6.483	12.536	
Калужская	612	639	7.185	8.631	—	—	—	—	612	639	7.185	8.631	7.797	9.270	17.067	
Ковенская	1.407	1.381	3.634	4.221	17	79	430	1.280	1.424	1.460	4.064	5.501	5.488	6.961	12.449	
Костромская	356	408	7.333	8.386	—	—	—	—	356	408	7.333	8.386	7.689	8.794	16.483	
Курляндская	1.934	1.802	1.650	2.017	—	2	205	257	1.934	1.804	1.855	2.274	3.789	4.078	7.817	
Лифляндская	9.597	10.284	5.942	6.330	54	46	485	685	9.651	10.329	6.427	7.015	16.078	17.344	33.422	
Минская	1.425	1.389	2.101	2.303	—	1	—	—	1.425	1.390	2.101	2.303	3.526	3.693	7.219	
Могилевская	696	603	1.192	1.382	—	—	—	—	696	603	1.192	1.382	1.888	1.985	3.873	
г. Москва	36.811	37.259	29.351	34.652	—	—	—	—	36.811	37.259	29.351	34.652	66.162	71.911	138.073	
Московская губ.	1.659	1.379	12.892	6.954	—	—	—	—	1.659	1.379	12.892	6.954	14.551	8.333	22.884	
Нижегородская	5.173	5.997	8.131	7.430	—	—	—	—	5.173	5.997	8.131	7.430	13.304	13.427	26.731	
Тоже: выставка 1896 года	6.007	5.381	4.753	3.763	—	—	—	—	6.007	5.381	4.753	3.763	10.760	9.144	19.904	
Новгородская	6.838	6.670	35.520	34.066	—	—	—	—	6.838	6.670	35.520	34.066	42.358	40.736	83.094	
Пермская	129	82	79	50	—	—	—	—	129	82	79	50	208	132	340	
Псковская	4.239	4.191	25.807	28.723	614	693	3.737	4.149	4.853	4.884	29.544	32.872	34.397	37.756	72.153	
С.-Петербургская Тоже: станціи Пор- товой вѣтви и ст. СПВ. Варш. ж. д. Смоленская	479	443	4.953	3.703	1	7	635	253	480	450	5.588	3.956	6.068	4.406	10.474	
Сибирская	513	847	2.265	3.421	—	—	—	—	513	847	2.265	3.421	2.778	4.268	7.046	
Смоленская	1.361	1.330	12.787	14.376	—	—	—	—	1.361	1.330	12.787	14.376	14.148	15.706	29.854	
Тверская	6.692	6.311	59.316	95.360	—	—	—	—	6.692	6.311	59.316	95.360	96.008	101.671	197.679	
Ветландская	10.926	10.671	11.763	12.995	738	741	2.176	1.758	11.664	11.412	13.939	14.753	25.603	26.165	51.768	
Бреславская	4.626	3.959	75.047	79.727	—	—	—	—	4.626	3.959	75.047	79.727	79.673	83.686	163.359	
Итого.	111.741	111.343	373.374	395.849	1.590	1.784	16.590	16.153	113.331	113.127	389.964	411.807	503.295	524.934	1.028.229	
Черномозная полоса.																
Бессарабская	528	244	487	406	3	—	—	—	531	244	487	406	1.018	650	1.668	
Вольнская	785	729	905	908	5	—	—	3	790	729	908	908	1.698	1.637	3.335	
Воронежская	928	1.062	2.389	1.594	—	—	—	—	928	1.062	2.389	1.594	3.317	2.656	5.973	
Обл. В. Донскаго	1.136	1.316	2.015	1.779	—	—	—	—	1.136	1.316	2.015	1.779	3.157	3.095	6.246	
Екатеринославск.	1.169	1.090	1.088	953	—	—	—	—	1.169	1.090	1.088	953	2.257	2.043	4.300	
Казанская	534	506	759	710	—	—	—	—	534	506	759	710	1.293	1.216	2.509	
Киевская	3.587	3.611	3.142	3.269	4	—	—	—	3.591	3.611	3.142	3.269	6.733	6.880	13.613	
Курская	1.256	1.211	1.657	1.638	—	—	—	—	1.256	1.211	1.657	1.638	2.913	2.849	5.762	
Оренбургская	987	923	1.940	1.454	—	—	—	—	987	923	1.940	1.454	2.227	2.377	5.304	
Орловская	1.461	1.449	2.478	2.408	—	—	—	—	1.461	1.449	2.478	2.408	3.939	3.857	7.796	
Рязанская	674	546	1.563	1.441	—	—	—	—	674	546	1.563	1.441	2.287	1.987	4.274	
Тодольская	585	563	706	642	—	—	—	—	585	563	706	642	1.291	1.205	2.496	
Полтавская	1.026	1.121	1.140	1.123	—	—	—	—	1.026	1.121	1.140	1.123	2.166	2.244	4.410	
Рязанская	1.365	1.430	17.567	15.268	—	—	—	—	1.365	1.430	17.567	15.268	18.992	16.698	35.630	
Самарская	425	517	1.256	812	—	—	—	—	425	517	1.256	812	1.681	1.329	3.010	
Саратовская	1.420	1.559	2.506	2.100	—	—	—	—	1.420	1.559	2.506	2.100	3.926	3.659	7.585	
Симбирская	285	331	785	772	—	—	—	—	285	331	785	772	1.070	1.103	2.173	
Савричская	2.872	3.301	1.254	1.239	—	—	—	—	2.872	3.301	1.254	1.239	4.126	4.540	8.666	
Самбовская	1.610	1.586	4.122	3.593	—	—	—	—	1.610	1.586	4.122	3.593	5.732	5.179	10.911	
Сульская	1.248	1.461	5.133	5.056	—	—	—	—	1.248	1.461	5.133	5.056	6.381	6.517	12.898	
Уральская обл.	34	50	243	86	—	—	—	—	34	50	243	86	277	136	413	
Уфимская	253	235	359	391	—	—	—	—	253	235	359	391	612	626	1.238	
Харьковская	2.461	2.498	1.857	1.789	—	—	—	—	2.461	2.498	1.857	1.789	4.318	4.287	8.605	
Черсонская	3.064	2.992	2.712	2.136	—	—	—	—	3.064	2.992	2.712	2.136	5.776	5.128	10.904	
Черниговская	1.014	1.007	1.722	1.615	—	—	—	—	1.014	1.007	1.722	1.615	2.736	2.622	5.358	
Итого.	30.707	31.338	59.785	53.182	12	—	3	—	30.719	31.338	59.788	53.182	90.507	84.520	175.027	

Губернии (и области), куда пассажиры отпра- влялись и откуда прибыли.	Общій тарифъ.				Воинскій тарифъ.				Об а т а р и ф а.						
	I и II кл.		III и IV кл.		I и II кл.		III и IV кл.		I и II кл.		III и IV кл.		Всѣ классы.		
	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Итого.
Ц. Польское.															
Варшавская. . .	5.813	6.282	4.384	5.251	52	64	2.719	2.758	5.865	6.346	7.103	8.009	12.968	14.355	27.32
Кѳедцкая. . .	71	96	116	114	—	—	—	—	71	96	116	114	187	210	39
Ломжинская. . .	260	257	590	582	4	3	454	1.605	264	260	1.034	2.187	1.298	2.447	3.74
Люблинская. . .	301	296	479	401	—	—	—	—	301	296	479	401	780	697	1.47
Петровская. . .	1.254	1.379	814	972	—	—	—	—	1.254	1.379	814	972	2.068	2.351	4.41
Плоцкая. . .	27	26	60	70	—	—	—	—	27	26	60	70	87	96	18
Радомская. . .	131	99	166	169	—	—	—	—	131	99	166	169	297	268	56
Сувальская. . .	385	3.861	653	2.332	13	2	482	421	398	3.863	1.135	2.753	1.533	6.616	8.14
Сѳдецкая. . .	99	78	268	217	—	—	17	6	99	78	285	223	384	301	68
Итого. . .	8.341	12.374	7.520	10.108	69	69	3.672	4.790	8.410	12.443	11.192	14.898	19.602	27.341	46.94
Кавказъ.															
Дагестанская обл.	448	457	485	544	—	—	—	—	448	457	485	544	983	1.001	1.93
Кубанская обл.	649	750	1.429	1.260	—	—	—	—	649	750	1.429	1.260	2.078	2.010	4.08
Ставропольская . .	6	9	54	29	—	—	—	—	6	9	54	29	60	38	8
Терская обл. . .	1.529	1.406	1.328	1.378	—	—	—	—	1.529	1.406	1.328	1.378	2.857	2.784	5.64
Итого. . .	2.632	2.622	3.296	3.211	—	—	—	—	2.632	2.622	3.296	3.211	5.928	5.833	11.76
Сибирь и Азія.															
Акмолинская обл.	8	9	8	14	—	—	—	—	8	9	8	14	16	23	3
Тобольская губ. . .	32	47	82	63	—	—	—	—	32	47	82	63	114	110	22
Томская губ. . .	67	86	59	58	—	—	—	—	67	86	59	58	126	144	27
Итого. . .	107	142	149	135	—	—	—	—	107	142	149	135	256	277	53
Заграничн. районъ.	14.798	8.813	2.150	388	—	—	12	—	14.798	8.813	2.162	388	16.960	9.201	26.16
ВСЕГО. . .	168.328	166.832	446.274	462.673	1.671	1.853	20.277	20.948	169.997	168.485	466.651	483.621	636.548	652.108	1.288.85

Примѣчаніе. Какъ указано выше, нѣтъ данныхъ о распредѣленіи пассажировъ Николаевской дор. по воинском тарифу, поэтому неполны данныя объ общемъ количествѣ пассажировъ (особенно по губерніямъ Новгородской, Тверской, Ярославской, Московской и Смоленской).

36. Число пассажировъ внѣпригороднаго района (общаго и воинскаго тарифа по мѣсяцамъ.)

М ѣ с я ц ы.	I и II классы.		III и IV классы.		Всѣ классы.		
	Отправилось.	Прибыло.	Отправилось.	Прибыло.	Отправилось.	Прибыло.	Итого.
Январь	12.789	15.148	31.675	35.537	44.464	50.685	95.149
Февраль	12.271	11.296	23.185	39.538	35.456	50.834	86.290
Мартъ	14.676	12.554	34.864	44.311	49.540	56.865	106.395
Апрѣль	16.789	10.679	39.495	72.033	56.284	82.712	138.996
Май	26.891	15.265	64.042	52.045	90.933	67.310	158.243
Іюнь	17.725	12.766	45.035	26.669	62.760	39.435	102.195
Іюль	14.725	14.621	23.263	30.906	42.988	45.527	88.515
Августъ	16.387	24.333	32.911	58.779	49.298	83.112	132.410
Сентябрь	14.106	22.308	44.775	51.845	58.881	73.153	132.034
Октябрь	11.594	15.710	62.688	39.510	74.282	55.220	129.502
Ноябрь	10.831	12.440	45.684	33.608	56.315	51.048	107.363
Декабрь	15.177	13.661	33.314	23.206	53.491	41.867	95.358
За годъ	183.761	177.781	490.931	519.987	674.692	697.768	1.372.460
Надо исключить: нераспре- дѣленныхъ по мѣсяцамъ*)	14.131	11.778	24.075	35.444	33.306	47.222	85.528
ИТОГО.	169.630	166.003	466.756	484.543	636.386	650.546	1.286.932

*) См. дальше.

II. ПО СТАНЦИИ С.-ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛАЕВСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ.

1. Общее число пассажировъ по районамъ назначенія и отправленія и по тарифамъ.

РАЙОНЫ И ТАРИФЫ.	I и II классы.		III и IV классы.		В с ъ к л а с с ы.		
	Отправ- лось.	Прибыло.	Отправ- лось.	Прибыло.	Отправ- лось.	Прибыло.	Итого.
А. Пригородный районъ.							
Общій (по разовымъ) (Николаевская дор. тарифъ) билетамъ (Новгород. вѣтвь .	6.162	2.995	13.077	15.866	19.239	18.861	} 55.053
	376	2.478	2.866	11.233	3.242	13.711	
Приго- (по разовымъ) (Николаевская дор. родный) билетамъ (Новгород. вѣтвь . тарифъ (по комбинированнымъ билетамъ.	16.498	14.680	137.601	137.345	154.099	152.025	} 392.774
	7.875	7.682	35.859	35.234	43.734	42.916	
	21.787	21.787	125.824	125.824	147.611	147.611	295.222
Итого	52.698	49.622	315.227	325.502	367.925	375.124	743.049
Б. Внѣпригородный районъ.							
Общій тарифъ:							
Станціи: Николаевской жел. дор.	49.444	49.622	142.376	145.030	191.820	194.652	386.472
» Портовой вѣтви ¹⁾	201	338	984	2.118	1.185	2.456	3.641
» Балтійской и Псково-Рижск.	2	6	—	4	2	10	12
» Владикавказской	2.650	2.626	3.306	3.220	5.956	5.846	11.802
» Екатеринбургской	1.006	961	999	854	1.975	1.815	3.790
» Западно-Сибирской	100	132	147	134	247	266	513
» Курско-Харьк.-Севастопольск.	5.614	6.018	3.297	3.156	8.911	9.174	18.085
» Либаво-Роменской	8	12	16	12	24	24	48
» Московско-Брестской	756	756	4.771	4.858	5.527	5.614	11.141
» Московско-Казанской	2.111	2.085	19.966	17.953	22.077	20.038	42.115
» Московско-Кіево-Воронежской.	1.680	1.727	2.148	2.050	3.828	3.777	7.605
» Московско-Курской	2.863	2.706	7.923	7.110	10.786	9.816	20.602
» Московско-Нижегородской	5.589	6.485	10.738	10.195	16.327	16.680	33.007
» Московско-Ярославо-Архан-гельской	2.127	2.314	39.033	39.728	41.160	42.042	83.202
» Полтвскихъ	107	64	102	89	209	153	362
» Рязано-Орловской	318	270	486	459	804	729	1.533
» Рыбинско-Бологовской	5.595	4.668	75.853	82.910	81.448	87.578	169.026
» Рязанско-Уральской	2.226	2.428	6.907	5.842	9.133	8.270	17.403
» Самаро-Златоустовской	1.635	1.650	3.306	2.578	4.941	4.228	9.169
» С.-Петербурго - Варшавской (станція С.П.В. ¹⁾	97	62	375	169	472	231	703
» Сызрано-Вяземской	2.158	2.102	12.557	14.020	14.715	16.122	30.837
» Уральской	141	93	91	65	232	158	390
» Фастовской	29	20	61	36	90	56	146
» Харьковско-Николаевской	1.291	1.308	1.464	1.381	2.755	2.689	5.444
» Юго-Восточныхъ	2.919	3.146	5.934	4.677	8.853	7.823	16.676
» Юго-Западныхъ	599	224	541	190	1.140	414	1.554
Кромѣ того на выставку (на Рыбинск. 1896 г. по разовымъ и на Нижній обратнымъ билетамъ. (Новгородъ	1.148	522	2.609	1.619	3.757	2.141	5.898
	4.859	4.859	2.144	2.144	7.003	7.003	14.006
Итого	97.273	97.204	348.104	352.601	445.377	449.805	895.182
Всего по пригородному и внѣ-пригородному районамъ	149.971	146.826	663.331	678.103	813.302	824.929	1.638.231
Пассажиры по воинскому тарифу ²⁾	3.519	3.426	49.283	48.835	52.802	52.261	105.063

¹⁾ См. примѣчаніе къ табл. I, 1, подъ цифрой 4. ²⁾ См. тоже прим. п. 5. Большая часть этихъ нераспределенныхъ пассажировъ перемѣщалась въ предѣлахъ Николаевской дор. — Въ прямомъ сооб-

2а. Число пассажиров пригородного района (всѣхъ классовъ) по станціямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ *).

СТАНЦИИ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА.	Общій тарифъ.		Пригородный тарифъ.				По общему и пригородному тарифамъ вѣсть.		
	По разовымъ билетамъ.		По разовымъ билетамъ.		По комбинированнымъ билетамъ.				
	Отправ.	Прибыло	Отправ.	Прибыло	Отправ.	Прибыло	Отправ.	Прибыло	Итого.
С.-Петербургская губ.									
Обухово	6.406	5.716	17.979	25.610	6.994	6.994	31.379	38.320	69.699
Кодляно	9.376	10.566	60.678	56.720	88.846	88.846	158.900	156.132	315.032
Сабляно	430	318	8.521	6.048	16.190	16.190	25.141	22.556	47.697
Тосно	709	495	12.262	12.006	7.555	7.555	20.526	20.056	40.582
Итого	16.921	17.095	99.440	100.384	119.585	119.585	235.946	237.064	473.010
Новгородская губ.									
Ушаки	149	87	3.388	3.746	3.909	3.909	7.446	7.742	15.188
Любань	1.253	915	12.981	13.866	8.956	8.956	23.190	23.737	46.927
Померанье	41	65	1.656	1.602	946	946	2.643	2.613	5.256
Бабино	98	41	3.761	3.426	1.741	1.741	5.600	5.208	10.808
Чудово	443	284	13.028	13.229	4.039	4.039	17.510	17.552	35.062
Волхово	132	105	14.953	11.322	4.211	4.211	19.296	15.638	34.934
Гряды	15	14	419	428	183	183	617	625	1.242
М. Вишера	187	255	4.473	4.022	4.041	4.041	8.701	8.318	17.019
Трегубово	25	1	202	270	—	—	227	271	498
Спаская Полясть	122	51	330	315	—	—	452	366	818
Мясной Боръ	18	7	207	335	—	—	225	342	567
Подберезье	271	164	603	717	—	—	874	881	1.755
Новгородъ	344	6.816	18.328	18.506	—	—	18.672	25.322	43.994
Воробейка	2	2	9	21	—	—	11	23	34
Борокъ	22	14	40	81	—	—	62	95	157
Шимскъ	2.134	1.862	3.954	3.585	—	—	6.088	4.947	11.035
Верещино	114	62	332	250	—	—	446	312	758
Перетерка	84	155	210	361	—	—	294	516	810
Старая Русса	106	5.077	19.519	18.475	—	—	19.625	23.552	43.177
Итого	5.560	15.477	98.393	94.557	28.026	28.026	131.979	138.060	270.039
Всего по пригородн. району	22.481	32.572	197.833	194.941	147.611	147.611	367.925	375.124	743.049
	55.058		392.774		295.222		743.049		

*) О невключеніи пассажировъ по воинскому тарифу см. выше соответствующія примѣчанія.

2б. Число пассажировъ пригородного района (всѣхъ классовъ) по мѣсяцамъ *).

МѢСЯЦЫ.	П р и г о р о д н ы й т а р и ф ъ						
	По разовымъ билетамъ.		По комбинированнымъ билетамъ.		По разовымъ и комбинированнымъ билетамъ вѣсть.		
	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Итого.
Январь	13.498	13.761	6.623	6.623	20.121	20.384	40.505
Февраль	12.166	11.078	6.154	6.154	18.320	17.232	35.552
Мартъ	16.024	15.185	8.163	8.163	24.187	23.348	47.535
Апрѣль	16.063	14.183	7.909	7.909	23.972	22.092	46.064
Май	22.760	18.785	17.580	17.580	40.340	36.363	76.705
Іюнь	23.516	17.468	17.913	17.913	41.429	35.381	76.810
Іюль	18.724	19.394	17.980	17.980	36.704	37.374	74.078
Августъ	19.108	25.267	16.420	16.420	35.528	41.687	77.215
Сентябрь	15.649	18.680	13.124	13.124	28.773	31.804	60.577
Октябрь	14.640	15.605	11.446	11.446	26.086	27.051	53.137
Ноябрь	11.901	12.246	11.399	11.399	23.300	23.645	46.945
Декабрь	13.784	13.289	12.900	12.900	26.684	26.189	52.873
За годъ	197.833	194.941	147.611	147.611	345.444	342.552	687.996
Кромѣ того: не распределены по мѣсяцамъ пассажиры пригородного района по общему тарифу	22.481	32.572	—	—	22.481	32.572	55.053
Итого	220.314	227.513	147.611	147.611	367.925	375.124	743.049

*) О невключеніи пассажировъ воинскаго тарифа см. выше соответствующія примѣчанія.

**За. Число пассажировъ внѣпригороднаго района (общаго тарифа)
по губерніямъ назначенія и отправленія.**

Губерніи и области, куда пассажиры отправлялись и откуда прибыли.	I и II классъ.		III и IV классъ.		Всѣ классы.		
	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Итого.
Нечерноземная полоса.							
Витебская губернія	16	—	8	—	24	—	24
Владимірская »	623	692	2.938	3.179	3.561	3.865	7.426
Вологодская »	636	643	6.642	5.411	7.278	6.054	13.332
Гродненская »	—	1	—	3	—	4	4
Калужская »	612	639	7.185	8.629	7.797	9.268	17.065
Костромская »	356	408	7.333	8.386	7.689	8.794	6.483
Минская »	36	24	30	21	66	45	111
Могилевская »	190	197	388	603	558	800	1.358
Г. Москва	36.811	37.259	29.351	34.652	66.162	71.911	138.073
Московская губернія	1.659	1.379	12.892	6.954	14.551	8.333	22.884
Нижегородская »	5.173	5.997	8.131	7.430	13.304	13.427	26.731
Тоже: выставка 1896 г.	6.007	5.381	4.753	3.763	10.760	9.144	19.904
Новгородская губернія	6.838	6.670	35.520	34.066	42.356	40.736	83.094
Пермская »	129	82	79	50	208	132	340
С.-Петербургская »	2	6	—	4	2	10	12
Тоже: станція Портовой вѣтви и ст. СНВ-гъ Варшавской жел. дор. *)	298	400	1.359	2.287	1.657	2.687	4.344
Смоленская губернія	736	710	11.517	12.939	12.253	13.649	25.902
Тверская »	6.692	6.311	89.316	95.360	96.008	101.671	197.679
Ярославская »	4.626	3.959	75.047	79.727	79.673	83.686	163.359
Итого.	71.440	70.758	292.469	303.458	363.909	374.216	738.125
Черноземная полоса.							
Бессарабская губернія.	46	26	49	41	95	67	162
Волынская »	7	8	4	4	11	12	23
Воронежская »	928	1.062	2.389	1.594	3.317	2.656	5.973
Область Войска Донскаго	1.136	1.316	2.015	1.779	3.151	3.095	6.246
Екатеринославская губернія	1.155	1.084	1.080	953	2.235	2.037	4.272
Казанская »	534	506	759	710	1.293	1.216	2.509
Кіевская »	999	942	1.087	1.058	2.086	2.000	4.086
Курская »	1.256	1.211	1.657	1.638	2.913	2.849	5.762
Оренбургская »	987	923	1.940	1.454	2.927	2.377	5.304
Орловская »	1.377	1.405	2.300	2.313	3.677	3.718	7.395
Пензенская »	674	546	1.563	1.435	2.237	1.981	4.218
Подольская »	57	44	79	51	136	95	231
Полтавская »	639	609	606	600	1.245	1.209	2.454
Рязанская »	1.365	1.430	17.567	15.268	18.932	16.698	35.630
Самарская »	425	517	1.256	812	1.681	1.329	3.010
Саратовская »	1.420	1.559	2.506	2.100	3.926	3.659	7.585
Симбирская »	285	331	785	772	1.070	1.103	2.173
Таврическая »	2.872	3.301	1.254	1.239	4.126	4.540	8.666
Тамбовская »	1.610	1.586	4.122	3.593	5.732	5.179	10.911
Тульская »	1.248	1.461	5.133	5.056	6.381	6.517	12.898

*) О пассажирахъ, передвижавшихся въ предѣлахъ города, см. выше соответствующее примѣчаніе

Губерніи и области, куда пассажиры отправлялись и откуда прибыли.	I и II классъ.		III и IV классъ.		Всѣ классы.		
	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Итого.
Уральская область	34	50	243	86	277	136	413
Уфимская губернія	253	235	359	391	612	626	1.238
Харьковская »	2.446	2.489	1.842	1.775	4.288	4.264	8.552
Херсонская »	886	621	995	575	1.881	1.196	3.077
Черниговская »	485	424	600	502	1.055	926	1.981
Итого	23.094	23.688	52.190	45.799	75.284	69.485	144.769
Сѣверный Кавказъ.							
Дагестанская область	448	457	485	544	933	1.001	1.934
Кубанская »	649	750	1.429	1.258	2.078	2.008	4.086
Ставропольская губернія	6	9	54	29	60	38	98
Терская область	1.529	1.402	1.328	1.378	2.857	2.780	5.637
Итого	2.632	2.618	3.296	3.209	5.928	5.827	11.755
С и б и р ь .							
Алмолинская область	8	9	8	14	16	23	39
Тобольская губернія	32	47	82	63	114	110	224
Томская »	67	86	59	58	126	144	270
Итого	107	142	149	135	256	277	533
Всего	97.273	97.204	348.104	352.601	445.377	449.805	895.182

35. Число пассажировъ внѣпригороднаго района (общаго тарифа) по мѣсяцамъ *).

М ѣ с я ц ы .	I и II классъ.		III и IV классъ.		Всѣ классы.		
	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Итого.
Январь	7.496	8.977	22.326	23.428	29.822	32.405	62.227
Февраль	6.841	6.487	15.580	29.969	22.421	36.436	58.857
Мартъ	7.853	6.732	23.770	32.993	31.623	39.725	71.348
Апрѣль	10.039	6.249	28.425	58.107	38.464	64.356	102.820
Май	14.735	9.536	48.117	43.292	62.852	52.828	115.680
Июнь	9.628	7.280	34.247	19.891	43.875	27.171	71.046
Июль	8.664	8.935	20.429	22.836	29.093	31.771	60.864
Августъ	10.055	14.042	20.234	42.292	30.289	56.334	86.623
Сентябрь	8.125	11.791	32.621	37.167	40.746	48.958	89.704
Октябрь	6.191	8.417	53.228	28.187	59.419	36.604	96.023
Ноябрь	5.917	6.721	38.007	23.505	43.924	30.226	74.150
Декабрь	8.267	7.427	27.191	19.985	35.458	27.412	62.870
За годъ	103.811	102.574	364.175	381.652	467.986	484.226	952.212
Подлежать исключенію нераспре- деленные по мѣсяцамъ пассажиры при- городнаго района по общему тарифу	6.538	5.473	15.943	27.099	22.481	32.572	55.053
Итого	97.273	97.101	348.232	354.553	445.505	451.654	897.159

*) О невключеніи пассажировъ по воинскому тарифу и о разницѣ съ итогами предыдущей таблицы см. выше соответствующія примѣчанія.

III. ПО СТАНЦИИ С.-ПЕТЕРБУРГЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКО-ВАРШАВСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.

1. Общее число пассажировъ по районамъ назначенія и отправленія по тарифамъ.

РАЙОНЫ И ТАРИФЫ.	I и II классъ.		III и IV классъ.		Всѣ классы.		
	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Итого.
А.—Пригородный районъ.							
Общій тарифъ—по разовымъ билетамъ	6.518	5.244	5.516	5.203	12.034	10.447	22.481
Пригородный } по разовымъ билетамъ	17.312	17.780	126.053	119.649	143.365	137.429	280.794
тарифъ { по комбинирован. бил.	26.376	26.376	155.659	155.659	182.035	182.035	364.070
Воинскій тарифъ—по разовымъ бил. .	1.075	1.061	2.716	3.142	3.791	4.203	7.994
Итого . . .	51.281	50.461	289.944	283.653	341.225	334.114	675.339
Б.—Внѣпригородный районъ.							
Общій тарифъ:							
Станци: Спб.-Варшавской ж. д.	18.472	22.348	52.633	61.538	71.105	83.886	154.991
» Балтійской » »	393	276	1.938	1.374	2.331	1.650	3.981
» Варшавско-Вѣнской » »	1.070	1.261	909	1.100	1.979	2.361	4.340
» Варшавско-Тереспольск. » »	212	169	527	471	739	640	1.379
» Владикавказской » »	—	4	—	2	—	6	6
» Екатеринбургской » »	14	7	8	3	22	10	32
» Ивангородъ-Домбровск. » »	231	212	294	294	525	506	1.031
» Либаво-Роменской » »	2.476	2.511	5.123	5.654	7.599	8.165	15.764
» Лодзинской » »	519	432	285	266	804	698	1.502
» Московско-Брестской » »	274	213	742	612	1.016	825	1.841
» Моск.-Кіево-Воронежск. » »	286	289	726	718	1.012	1.007	2.019
» Николаевской » »	215	447	906	1.134	1.121	1.581	2.702
» Подѣскихъ » »	798	883	1.549	2.040	2.347	2.923	5.270
» Привислинской » »	363	368	636	599	999	967	1.966
» Р.-Ор. (съ лин. Р.-Тукумъ) » »	2.085	2.094	6.319	8.161	8.404	10.255	18.659
» Фастовской » »	184	149	171	189	355	338	693
» Харьковско-Николаевской » »	440	405	582	549	1.022	954	1.976
» Юго-Западныхъ » »	6.345	6.288	5.675	5.475	12.020	11.765	23.783
» Заграничныхъ » »	14.798	8.813	2.150	388	16.948	9.201	26.149
Итого . . .	49.175	47.169	81.173	90.567	130.348	137.736	268.084
Воинскій тарифъ:							
Станци: С.-Петербургско-Варш. ж. д.	861	1.058	17.555	18.465	18.416	19.523	37.939
» Подѣскихъ » »	—	2	—	7	—	9	9
» Р.-Ор. (съ лин. Р.-Тукумъ) » »	—	—	1	3	1	3	4
» Юго-Западныхъ » »	18	—	4	—	22	—	22
» Заграничныхъ » »	—	—	12	—	12	—	12
Итого . . .	879	1.060	17.572	18.475	18.451	19.535	37.986
Итого по внѣпригородному району .	50.054	48.229	98.745	109.042	148.799	157.271	306.070
Всего по пригородному и внѣпригородному району	101.335	98.690	388.689	392.695	490.024	491.385	981.409

2а. Число пассажиров пригороднаго района (всѣхъ классовъ) по станціямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ.

Станція пригороднаго района.	Общій тарифъ.		Пригородный тарифъ.				Воинскій тарифъ.		Всѣ тарифы.		
			Разовые билеты.		Комбинированные билеты.						
	Отправ.	Приб.	Отправ.	Прибыло	Отправ.	Прибыло	Отправ.	Приб.	Отправ.	Прибыло	Итого.
Александровская	5.077	4.320	18.385	17.284	23.340	23.340	983	908	47.765	45.852	93.617
Гатчина	4.608	3.500	50.169	50.540	76.093	76.093	1.288	1.375	132.158	131.508	263.666
Судя	—	—	2.906	2.904	3.010	3.009	12	7	5.923	5.920	11.848
Сиверская	1.140	945	23.569	26.302	31.357	31.357	91	84	56.157	58.688	114.845
Дивенская	—	—	3.868	2.176	4.631	4.631	8	4	8.507	6.811	15.318
Мшинская	—	43	1.037	1.243	1.041	1.042	4	4	2.082	2.332	4.411
Преображенская	8	32	7.276	5.848	8.827	8.827	39	39	16.150	14.746	30.896
Луга	988	1.368	18.893	16.990	17.686	17.686	1.223	1.674	38.790	37.718	76.508
Серебрянка	31	16	3.113	2.484	2.212	2.211	42	14	5.398	4.725	10.123
Шюсса	19	27	8.002	6.260	4.318	4.319	59	41	12.398	10.647	23.045
Бѣлая	163	196	6.147	5.398	9.520	9.520	62	53	15.892	15.167	31.059
Итого	12.034	10.447	143.365	137.429	182.035	182.035	3.791	4.206	341.225	334.114	675.339
	22.481		230.794		364.070		7.994		675.339		

2б. Число пассажиров пригороднаго района (всѣхъ классовъ) по мѣсяцамъ *).

МѢСЯЦЫ.	П р и г о р о д н ы й т а р и ф ъ .						
	По разовымъ билетамъ.		По комбинированнымъ билетамъ.		По разовымъ и комбинированнымъ билетамъ ввсѣхъ.		
	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Отправ.	Прибыло.	Итого.
Январь	9.035	8.741	5.733	5.733	14.768	14.474	29.242
Февраль	7.711	7.453	5.278	5.278	12.989	12.731	25.720
Мартъ	10.611	9.982	6.909	6.909	17.520	16.891	34.411
Апрѣль	12.561	10.907	8.476	8.476	21.037	19.383	40.420
Май	20.533	12.948	27.569	27.569	48.102	40.517	88.619
Іюнь	18.122	13.422	28.450	28.450	46.572	41.872	88.444
Іюль	15.253	15.733	26.477	26.477	41.730	42.210	83.940
Августъ	13.231	19.918	22.732	22.732	35.963	42.650	78.613
Сентябрь	10.409	12.302	14.155	14.155	24.564	26.457	51.021
Октябрь	9.472	9.608	12.337	12.337	21.809	21.945	43.754
Ноябрь	7.812	7.696	11.544	11.544	19.356	19.240	38.596
Декабрь	8.625	8.812	12.975	12.975	21.600	21.787	43.387
За годъ	143.375	137.522	182.635	182.635	326.010	320.157	646.167
Кромѣ того, не распределены по мѣсяцамъ пассажиры пригороднаго района по общему и воинскому тарифамъ	15.825	14.650	—	—	15.825	14.650	30.475
Итого	159.200	152.172	182.635	182.635	341.835	334.807	676.642

*) О разницѣ съ итогами предыдущей таблицы см. выше соответствующія примѣчанія.

За. Число пассажировъ внѣпригороднаго района по губерніямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ.

Губерніи (и области), куда пассажиры отправляются и откуда прибыли.	Общій тарифъ.				Воинскій тарифъ.				Объёмъ тарифа.						
	I и II кл.		III кл.		I и II кл.		III кл.		I и II кл.		III кл.		Всѣ классы.		Итого.
	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	
Бессарабск.	482	202	448	338	3	—	—	—	485	202	438	348	923	550	1.473
Варшавская.	5.813	6.282	4.384	5.251	52	64	2.719	2.758	5.865	6.346	7.103	8.009	12.968	14.355	27.323
Виленская.	3.879	3.948	6.679	8.882	79	95	3.799	3.007	3.958	4.043	10.478	11.889	14.436	15.932	30.368
Витебская.	3.233	3.165	12.468	16.145	62	92	3.907	3.731	3.295	3.257	16.375	19.876	19.670	23.133	42.803
Волынская.	778	720	901	897	5	—	—	3	783	720	904	897	1.687	1.617	3.304
Гродненская.	1.874	1.867	2.938	3.537	25	28	1.216	1.038	1.899	1.895	4.154	4.575	6.053	6.470	12.523
Екатериносл.	14	6	8	—	—	—	—	—	14	6	8	—	22	6	28
Кіевская.	2.588	2.666	2.055	2.209	4	—	—	—	2.592	2.666	2.055	2.209	4.647	4.875	9.522
Ковенская.	1.328	1.319	3.569	4.150	17	79	430	1.280	1.345	1.398	3.999	5.430	5.344	6.828	12.172
Кубанск. обл.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
Курляндская.	282	310	797	865	—	2	204	257	282	312	1.001	1.122	1.283	1.434	2.717
Кѣлевская.	71	96	116	114	—	—	—	—	71	96	116	114	187	210	397
Лифляндская.	399	338	1.683	1.224	—	—	—	3	399	338	1.683	1.227	2.082	1.565	3.647
Ломжинская.	260	257	580	532	4	3	454	1.605	264	260	1.034	2.187	1.298	2.447	3.745
Люблинская.	301	296	479	401	—	—	—	—	301	296	479	401	780	697	1.477
Минская.	1.389	1.364	2.071	2.277	—	1	—	—	1.389	1.365	2.071	2.277	3.460	3.642	7.102
Могилевская.	506	406	824	779	—	—	—	—	506	406	824	779	1.330	1.185	2.515
Орловская.	84	44	178	95	—	—	—	—	84	44	178	95	262	139	401
Петроковск.	1.254	1.379	814	972	—	—	—	—	1.254	1.379	814	972	2.068	2.351	4.419
Плоцкая.	27	26	60	70	—	—	—	—	27	26	60	70	87	96	183
Подольская.	528	479	627	564	—	—	—	—	528	479	627	564	1.155	1.043	2.198
Полтавская.	387	512	534	523	—	—	—	—	387	512	534	523	921	1.035	1.956
Псковская.	4.237	4.173	25.805	28.659	614	693	3.737	4.149	4.851	4.866	29.542	32.308	34.398	37.674	72.067
Радомская.	131	99	166	169	—	—	—	—	131	99	166	169	297	288	565
С.-Петербург.	456	430	4.898	3.671	1	1	592	220	457	431	5.490	3.891	5.947	4.322	10.269
Тоже: станція Портовой вѣтви (Спб. Николаевск. дороги *)	215	447	906	1.134	—	—	—	—	215	447	906	1.134	1.121	1.581	2.702
Смоленская.	625	620	1.270	1.432	—	—	—	—	625	620	1.270	1.432	1.895	2.052	3.947
Сувалкская.	385	3.861	653	2.332	13	2	482	421	398	3.863	1.135	2.753	1.533	6.616	8.149
Сѣдлецкая.	99	78	268	217	—	—	17	6	99	78	285	223	384	301	685
Терекая обл.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4
Харьковская.	15	9	15	14	—	—	—	—	15	9	15	14	30	23	53
Херсонская.	2.178	2.370	1.717	1.550	—	—	—	—	2.178	2.370	1.717	1.550	3.895	3.920	7.815
Черниговск.	559	583	1.122	1.113	—	—	—	—	559	583	1.122	1.113	1.681	1.696	3.377
Эстляндская.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Ст. загранич. жел. дорога.	14.798	8.813	2.150	388	—	—	12	—	14.798	8.813	2.162	388	16.960	9.201	26.161
Итого . .	49.175	47.169	81.173	90.567	879	1.060	17.572	18.475	50.054	48.229	98.745	109.042	148.799	157.271	306.070

*) О пассажирахъ, передвигавшихся въ предѣлахъ города, см. выше соответствующее примѣчаніе

36. Число пассажиров внутригородского района (общего и воинского тарифа) по месяцам (*).

И Я С Е П Т Ъ	I и II кв.		III квартал.		В с я к л а с с ъ м.		Итого.
	Отправилось.	Прибыло.	Отправилось.	Прибыло.	Отправилось.	Прибыло.	
Январь	3.760	4.254	7.810	10.155	11.570	14.409	25.979
Февраль	4.053	3.367	6.497	8.413	10.550	11.780	22.330
Март	5.046	4.098	9.543	9.589	14.589	13.687	28.276
Апрель	5.090	2.673	9.345	12.207	14.485	14.880	29.315
Май	8.721	3.840	13.008	7.277	21.729	11.117	32.846
Июнь	5.583	3.894	8.908	5.524	14.491	9.418	23.909
Июль	4.304	3.681	6.425	6.630	10.729	10.311	21.040
Август	4.626	6.371	11.175	13.316	15.801	19.687	35.488
Сентябрь	4.348	6.789	10.633	12.157	14.981	18.946	33.927
Октябрь	3.831	5.455	8.022	9.352	11.853	14.807	26.680
Ноябрь	3.341	4.112	6.391	13.582	9.722	17.694	27.426
Декабрь	4.947	4.363	9.220	6.457	14.167	10.820	24.989
За год	57.650	52.897	106.977	114.659	164.627	167.556	332.183
Подлежат исключению нераспределенные по							
месяцам пассажиры пригородного района							
по общему и воинск. тарифу							
	7.593	6.305	8.232	8.345	15.825	14.650	30.475
Итого	50.057	46.592	98.745	106.314	148.802	182.906	301.708

*) О разнице с итогами предыдущей таблицы см. выше соответствующее примечание.

IV. ПО СТАНЦИИ С.-ПЕТЕРБУРГЪ БАЛТИЙСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

1. Общее число пассажировъ по районамъ назначенія и отправленія и по тарифамъ.

РАЙОНЫ И ТАРИФЫ.	I и II кл.		III и IV кл.		В с ѣ к л а с с ы.		
	Отпра- вилось.	Прибыло.	Отпра- вилось.	Прибыло.	Отпра- вилось.	Прибыло.	Всего.
А.—Пригородный районъ.							
Общій тарифъ—по разовымъ билетамъ.	51.599	52.352	288.503	287.567	340.192	339.919	680.021
Пригородный тарифъ—по комбинированнымъ билетамъ	218.390	218.390	816.764	816.764	1.035.154	1.035.154	2.070.308
Воинскій тарифъ—по разовымъ билетамъ.	5.579	5.694	66.956	74.416	72.535	80.110	152.645
Итого	275.568	276.436	1.172.223	1.178.747	1.447.791	1.455.183	2.902.974
В.—Внѣпригородный районъ.							
Общій тарифъ.							
Станціи: Балтійской ¹⁾ жел. дор.	19.413	19.410	15.782	17.810	35.195	37.220	72.415
» Екатеринбургской » »	—	—	—	6	—	6	6
» Либаво-Роменской » »	847	748	438	590	1.285	1.338	2.623
» Моск.-Брестской » »	—	—	—	11	—	11	11
» Рига-Орл (съ лян. Рига-Тукумъ) » »	1.618	2.039	777	1.017	2.395	3.056	5.451
» Сызрано-Вяземск » »	—	—	—	8	—	8	8
» Юго-Западныхъ » »	—	62	—	63	—	125	125
Итого	21.878	22.259	16.997	19.505	38.875	41.764	80.639
Воинскій тарифъ.							
Станціи: Балтійской жел. дор.	792	793	2.703	2.473	3.495	3.266	6.761
» Рига-Орловск. » »	—	—	2	—	2	—	2
Итого	792	793	2.705	2.473	3.497	3.266	6.763
Итого по внѣпригородному району . .	22.670	23.052	19.702	21.978	42.372	45.030	87.402
Всего по пригородному и внѣпригородному районамъ	298.232	299.488	1.191.925	1.200.725	1.490.163	1.500.213	2.990.376

¹⁾ Включено сообщеніе съ Аренбургомъ, Гапсалаемъ и Моонзундомъ черезъ посредство о-ва «Озелия».

**2а. Число пассажировъ пригороднаго района (всѣхъ классовъ)
по станціямъ назначенія и отправленія и по тарифамъ.**

СТАНЦИИ ПРИГОРОДНАГО РАЙОНА.	Общій тарифъ (по разовымъ билетамъ).		Пригородн. тарифъ (по комбинирован- нымъ билетамъ).		Воинск.тарифъ (по разовымъ билетамъ).		В с ѣ т а р и ф ы .		
	Отпра- вилось.	При- было.	Отпра- вилось.	При- было.	Отпра- вилось.	При- было.	Отпра- вилось.	При- было.	Итого.
Лигово	24.434	22.695	104.939	104.939	204	234	129.577	127.868	257.445
Сергіево	17.990	21.686	92.223	92.223	54	8	110.627	113.917	224.184
Стрѣльно	25.807	27.119	190.004	190.004	753	911	216.574	218.034	434.608
Нов. Петергофъ	32.768	39.787	116.546	116.546	2.693	1.244	152.007	157.577	309.584
Стар. Петергофъ	25.529	32.383	92.742	92.742	1.578	2.699	119.849	127.824	247.673
Ораніенбаумъ	78.907	77.367	177.574	177.574	14.544	11.324	271.025	266.265	537.290
Итого по ораніенбаумско- му участку	205.445	221.037	774.028	774.028	19.826	16.420	999.299	1.011.485	2.010.784
Красное Село	42.662	33.572 ¹⁾	109.925	109.925	42.448	47.362	195.035	190.859	385.894
Дудергофъ	10.092	8.300 ²⁾	47.850	47.850	3.332	7.509	61.274	63.659	124.933
Тайцы	2.786	2.251	8.170	8.170	161	211	11.117	10.632	21.749
Гатчина	29.201	27.205 ³⁾	41.698	41.698	2.598	3.209	73.497	72.112	145.609
Итого по гатчинскому участку	84.741	71.328	207.643	207.643	48.539	58.291	340.923	337.262	678.185
Войсковицы	810	763	695	695	2	3	1.507	1.461	2.968
Елизаветино	3.698	3.391	3.322	3.322	42	31	7.062	6.744	13.816
Клякерино	2.059	2.174	1.593	1.593	13	13	3.665	3.780	7.445
Волосово	4.619	4.447	4.029	4.029	27	25	8.675	8.501	17.176
Вруда	1.566	1.769	2.416	2.416	11	10	3.993	4.195	8.188
Молосковицы	11.083	7.558	10.118	10.118	65	111	21.266	17.787	39.053
Веймарнъ	4.646	3.973	4.473	4.473	127	154	9.246	8.600	17.846
Ямбургъ	2.917	4.319	3.874	3.874	2.485	2.652	9.276	10.845	20.121
Сала	30	79	—	—	2	2	32	81	113
Нарва	14.816	16.204	18.430	18.430	1.365	2.380	34.611	37.014	71.625
Корфъ ⁴⁾	1.800	1.168	1.482	1.482	10	6	3.292	2.656	5.948
Вайвара	735	542	1.176	1.176	14	4	1.925	1.722	3.647
Леве	1.137	1.167	1.875	1.875	7	8	3.019	3.050	6.069
Итого по участку Войско- вицы-Леве	49.916	47.554	53.483	53.483	4.170	5.399	107.569	106.436	214.005
Всего въ пригородномъ районѣ	340.102	339.919	1.035.154	1.035.154	72.535	80.110	1.447.791	1.455.183	2.902.974

¹⁾ Въ томъ числѣ 712 пассажировъ съ платформы Горьлово и Скачки.

²⁾ „ „ „ 1.640 „ съ Военной платформы.

³⁾ „ „ „ 3.535 „ съ платформъ Пудость и Мариенбургъ.

⁴⁾ Три послѣднія станціи, начиная со ст. Корфъ, находятся въ Эстляндской губ., всѣ же предъ-
идущія—въ С.-Петербургской.

26. Число пассажиров пригородного района (всѣхъ классовъ)

по мѣсяцамъ (отдѣльно для трехъ участковъ дороги *).

МѢСЯЦЫ.	Ораниенбуумскій участокъ.				Гатчинскій участокъ.				Участокъ Войсковыя Лѣса.				Всѣхъ пригородный районъ.			
	Общій и вока- сий тарифы (по комбинирован. бнл.)		Пригород- ный тарифъ (по комбинирован. бнл.)		Общій и вока- сий тарифы (по комбинирован. бнл.)		Пригород- ный тарифъ (по комбинирован. бнл.)		Общій и вока- сий тарифы (по комбинирован. бнл.)		Пригород- ный тарифъ (по комбинирован. бнл.)		Общій и вока- сий тарифы (по комбинирован. бнл.)		Пригород- ный тарифъ (по комбинирован. бнл.)	
	Отправ- лось и прибыло.	Всѣхъ тарифы.	Отправ- лось и прибыло.	Всѣхъ тарифы.	Отправ- лось и прибыло.	Всѣхъ тарифы.	Отправ- лось и прибыло.	Всѣхъ тарифы.	Отправ- лось и прибыло.	Всѣхъ тарифы.	Отправ- лось и прибыло.	Всѣхъ тарифы.	Отправ- лось и прибыло.	Всѣхъ тарифы.	Отправ- лось и прибыло.	Всѣхъ тарифы.
Январь	13.428	12.008	67.274	92.530	3.717	3.679	14.082	21.478	3.129	2.932	5.076	11.137	20.094	18.619	86.432	125.145
Февраль	13.511	11.621	67.208	92.840	3.357	3.404	13.018	19.779	2.390	2.023	4.186	8.599	19.258	17.048	84.412	120.718
Мартъ	16.220	13.718	83.392	113.330	5.161	4.996	18.124	28.281	3.456	2.630	6.308	12.394	24.837	21.344	107.824	154.005
Апрѣль	15.698	11.362	103.978	131.038	7.714	4.790	24.952	37.456	3.895	3.138	5.478	17.511	27.307	24.290	134.408	186.005
Май	25.801	22.969	208.326	257.046	15.029	11.788	52.072	78.839	7.891	3.979	14.828	26.698	48.721	36.686	275.326	362.633
Июнь	26.958	28.346	254.446	309.750	18.259	19.866	80.122	118.247	7.097	3.516	11.400	23.013	52.314	51.728	345.968	450.010
Июль	26.039	33.783	253.318	315.140	21.638	20.838	84.912	127.388	5.352	5.910	12.216	23.478	55.029	60.531	350.446	466.006
Августъ	23.471	34.882	194.078	252.431	19.312	32.398	52.760	104.470	5.371	7.333	9.994	22.698	48.154	74.613	256.832	379.599
Сентябрь	14.755	21.472	93.164	129.391	8.749	13.615	25.340	47.704	3.947	5.253	9.956	19.156	27.451	40.340	128.460	196.251
Октябрь	13.424	16.317	68.224	97.965	5.425	5.369	17.736	28.530	4.198	3.452	9.728	17.378	23.047	25.138	95.688	143.873
Ноябрь	17.109	15.274	71.644	104.027	19.514	4.377	15.438	39.328	3.180	3.721	7.746	14.647	39.803	23.372	94.828	158.003
Декабрь	17.037	15.705	83.004	115.746	5.405	4.649	16.730	26.684	3.775	2.858	10.050	16.683	26.217	23.112	109.784	159.113
За годъ	225.271	237.457	1.548.056	2.010.784	133.280	129.619	415.286	678.186	58.681	51.745	106.966	212.392	412.232	418.821	2.070.308	2.901.361

*) Чтобы отдѣлить отпавившихся и прибывших пассажировъ, соединенныхъ въ одну таблицу, для упрощенія таблицы, надо раздѣлить по общему числу пассажировъ по комбинированнымъ билетамъ и полученныя цифры сложить съ данными объ отправленияхъ и прибытии по разовымъ билетамъ. О разницѣ итоговъ этой и предыдущей таблицы см. выше соответствующее примѣчаніе.

**3а. Число пассажировъ внѣпригороднаго района по губерніямъ
назначенія и отправленія и по тарифамъ.**

ГУБЕРНІИ.	Общій тарифъ.				Воинскій тарифъ.				Оба тарифа.						
	I и II кл.		III и IV кл.		I и II кл.		III и IV кл.		I и II кл.		III и IV кл.		Всѣ классы.		
	ОТПР.	ПРИВ.	ОТПР.	ПРИВ.	ОТПР.	ПРИВ.	ОТПР.	ПРИВ.	ОТПР.	ПРИВ.	ОТПР.	ПРИВ.	ОТПР.	ПРИВ.	ИТОГО.
Бессарабская	—	16	—	17	—	—	—	—	—	16	—	17	—	33	33
Волынская	—	1	—	7	—	—	—	—	—	1	—	7	—	8	8
Гродненская	—	1	—	8	—	—	—	—	—	1	—	8	—	9	9
Калужская	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
Кіевская	—	3	—	2	—	—	—	—	—	3	—	2	—	5	5
Ковенская	79	62	65	71	—	—	—	—	79	62	65	71	144	133	277
Курляндская	1.652	1.492	853	1.152	—	—	1	—	1.652	1.492	854	1.152	2.506	2.644	5.150
Лифляндская	9.198	9.946	4.259	5.106	54	46	485	682	9.252	9.992	4.744	5.788	13.996	15.780	29.776
Минская	—	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	5	—	6	6
Пензенская	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	6
Подольская	—	40	—	27	—	—	—	—	—	40	—	27	—	67	67
Псковская	2	18	2	64	—	—	—	—	2	18	2	64	4	82	86
С.-Петербург	21	7	55	28	—	6	43	33	21	13	98	61	119	74	193
Смоленская	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	5
Херсонская	—	1	—	11	—	—	—	—	—	1	—	11	—	12	12
Эстляндская	10.926	10.871	11.763	12.994	738	741	2.176	1.758	11.664	11.412	13.939	14.752	25.603	26.164	51.767
Итого	21.878	22.259	16.997	19.505	792	793	2.705	2.473	22.670	23.052	19.702	21.978	42.372	45.030	87.402

3б. Число пассажировъ внѣпригороднаго района (общаго и воинскаго тарифа) по мѣсяцамъ.

М ѣ с я ц ы .	I и II классы.		III и IV классы.		Всѣ классы.		
	ОТПР.	ПРИВ.	ОТПР.	ПРИВ.	ОТПР.	ПРИВ.	ИТОГО.
Январь	1.533	1.917	1.539	1.954	3.072	3.871	6.943
Февраль	1.377	1.462	1.108	1.156	2.485	2.618	5.103
Мартъ	1.777	1.724	1.551	1.729	3.328	3.453	6.781
Апрѣль	1.660	1.757	1.725	1.719	3.385	3.476	6.861
Май	3.435	1.889	2.917	1.476	6.352	3.365	9.717
Іюнь	2.514	1.592	1.880	1.254	4.394	2.846	7.240
Іюль	1.757	2.005	1.409	1.440	3.166	3.445	6.611
Августъ	1.706	3.920	1.502	3.171	3.208	7.091	10.299
Сентябрь	1.633	2.728	1.521	2.521	3.154	5.249	8.403
Октябрь	1.572	1.838	1.438	1.971	3.010	3.809	6.819
Ноябрь	1.373	1.607	1.286	1.521	2.659	3.128	5.787
Декабрь	1.963	1.871	1.903	1.764	3.866	3.635	7.501
За годъ	22.300	22.310	19.779	23.676	42.079	45.986	88.065

*) О разницѣ съ числами предшествующей таблицы см. выше соответствующее примѣчаніе.

**V. ПО СТАНЦИИ С.-ПЕТЕРБУРГЪ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ.
1. Количество проданных билетовъ.**

I кл.	II кл.	III кл.	IV кл.	Итого.	Со станціи: На станцію:		I кл.	II кл.	III кл.	IV кл.	Итого.
					С.-ПЕТЕРБУРГЪ						
					На станціи: Со станціи:						
Средняя:											
—	—	—	—	—	Разовыхъ	4	75	1.308	—	—	1.387
—	—	1	—	1	Годовыхъ	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	1	Итого	4	75	1.308	—	—	1.387
Царское Село:											
6.690	27.229	133.306	10.127	177.352	Разовыхъ	6.223	26.802	127.935	16.245	177.205	
8.335	21.120	37.290	—	66.745	Обратныхъ	—	—	—	—	—	
259	1.303	3.917	—	5.479	Абонементн. на 25 п.	—	—	—	—	—	
86	237	388	—	711	» » 50 »	—	—	—	—	—	
48	189	719	—	956	» » 100 »	—	—	—	—	—	
51	376	945	—	1.372	Мѣсячныхъ	—	—	—	—	—	
6	34	47	—	87	Сезонныхъ	—	—	—	—	—	
11	80	63	—	104	Годовыхъ	—	—	—	—	—	
15.486	50.518	176.675	10.127	252.806	Итого	6.223	26.802	127.935	16.245	177.205	
Тярлево:											
—	—	—	—	—	Разовыхъ	—	130	1.190	—	1.320	
Павловскъ:											
3.377	18.337	60.106	2.742	84.562	Разовыхъ	3.130	16.738	56.781	6.216	82.865	
6.816	24.126	87.457	—	68.399	Обратныхъ	—	—	—	—	—	
127	751	2.439	—	3.317	Абонементн. на 25 п.	—	—	—	—	—	
21	137	341	—	499	» » 50 »	—	—	—	—	—	
19	77	550	—	646	» » 100 »	—	—	—	—	—	
17	154	397	—	568	Мѣсячныхъ	—	—	—	—	—	
8	53	174	—	235	Сезонныхъ	—	—	—	—	—	
1	7	13	—	21	Годовыхъ	—	—	—	—	—	
10.386	43.642	101.477	2.742	158.247	Итого	3.130	16.738	56.781	6.216	82.865	
25.872	94.160	278.153	12.869	411.054	Всего	9.357	48.745	187.214	22.461	262.777	

2. Число отбывшихъ и прибывшихъ пассажировъ (= числу поѣздокъ по билетамъ).

					На станціи: Со станціи:						
Средняя:											
—	—	—	—	—	По разовымъ бил.	4	75	1.308	—	—	1.387
—	—	300	—	300	» годовымъ »	—	—	300	—	—	300
—	—	300	—	300	Итого	4	75	1.608	—	—	1.687
Царское Село:											
6.690	27.229	133.306	10.127	177.352	По разовымъ бил.	6.223	26.802	127.935	16.245	177.205	
8.335	21.120	37.290	—	66.745	» обратнымъ »	8.335	21.120	37.290	—	66.745	
3.238	16.287	48.963	—	68.488	» абонементн. » на 25 п.	3.237	16.288	48.962	—	68.487	
2.150	5.925	9.700	—	17.775	» » » 50 »	2.150	5.925	9.700	—	17.775	
2.400	9.450	35.950	—	47.800	» » » 100 »	2.400	9.450	35.950	—	47.800	
1.275	9.400	23.625	—	34.300	» мѣсячнымъ »	1.275	9.400	23.625	—	34.300	
450	2.550	35.250	—	38.250	» сезоннымъ »	450	2.550	35.250	—	38.250	
3.300	9.000	18.900	—	31.200	» годовымъ »	3.300	9.000	18.900	—	31.200	
27.838	100.961	342.984	10.127	481.910	Итого	27.370	100.535	337.612	16.245	481.762	

I кл.	II кл.	III кл.	IV кл.	Итого.	Со станціи: На станцію:		I кл.	II кл.	III кл.	IV кл.	Итого.
					С.-ПЕТЕРБУРГЪ						
					На станціи: Со станціи:						
Тярлево:											
—	—	—	—	—	По разовымъ бил.	—	130	1.190	—	—	1.320
Павловскъ:											
3.377	18.337	60.106	2.742	84.562	По разовымъ бил.	3.130	16.738	56.781	6.216	82.865	
6.816	24.126	37.457	—	68.399	» обратнымъ »	6.816	24.126	37.457	—	68.399	
1.587	9.388	30.487	—	41.462	» абонементн. » на 25 п.	1.588	9.387	30.488	—	41.463	
525	3.425	8.525	—	12.475	» » » » 50 »	525	3.425	8.525	—	12.475	
950	3.850	27.500	—	32.300	» » » » 100 »	950	3.850	27.500	—	32.300	
425	3.850	9.925	—	14.200	» мѣсячнымъ »	425	3.850	9.925	—	14.200	
600	3.975	13.050	—	17.625	» сезоннымъ »	600	3.975	13.050	—	17.625	
300	2.100	3.900	—	6.300	» годовымъ »	300	2.100	3.900	—	6.300	
14.580	69.051	190.950	2.742	277.323	Итого.	14.334	67.451	187.626	6.216	275.627	
42.418	170.012	534.234	12.869	759.533	Всего	41.708	168.191	528.036	22.461	760.396	

VI. ПО СТАНЦИИ С.-ПЕТЕРБУРГЪ ФИНЛЯНДСКИХЪ ЖЕЛ. ДОРОГЪ.

1. Общее число отбывшихъ и прибывшихъ пассажировъ (исключая военныхъ и служащихъ) по станціямъ назначенія и отправленія.

I кл.	II кл.	III кл.	Итого.	Со станціи: На станцію:		I кл.	II кл.	III кл.	Итого.
				С.-ПЕТЕРБУРГЪ					
				На станціи: Со станціи:					
77	755	60	892	Ланская	76	810	2.697	3.583	
956	18.077	183.432	202.465	Удѣльная	956	16.202	170.719	187.877	
—	—	—	—	Озерки	783	8.857	40.637	50.277	
3.147	52.746	216.650	272.543	Шувалово	2.306	39.988	180.425	222.719	
981	14.211	108.589	123.781	Парголово	836	12.813	108.501	122.150	
1.002	14.947	42.848	58.797	Левашево	998	14.603	42.479	58.080	
120	3.498	21.975	25.593	Вълоостровъ *)	152	3.729	27.514	31.395	
247	7.218	16.622	24.087	Куоккала	245	7.208	16.819	23.772	
1.077	20.851	37.528	59.456	Теріоки	1.073	20.680	35.566	57.319	
465	4.346	14.287	19.098	Райвола	452	4.380	13.533	18.365	
85	1.633	4.072	5.790	Мустамяки	94	1.691	3.975	5.760	
163	2.710	8.159	11.032	Новая Гирка	136	2.652	7.766	10.554	
98	1.862	7.167	9.127	Перкярви	89	1.855	7.130	9.074	
26	102	667	795	Голицино	27	99	675	801	
2	82	356	440	Кямэре	2	73	395	470	
3	222	802	1.027	Сейню	2	231	918	1.151	
763	8.556	19.565	28.884	Выборгъ	733	8.503	20.143	29.379	
—	56	174	230	Ховинма	—	53	163	216	

*) Станція до Вълоострова включительно находится въ предѣлахъ С.-Петербургской губ., остальные — въ Финляндіи.

I кл.	II кл.	III кл.	Итого.	Со станціи:		I кл.	II кл.	III кл.	Итого.
				С.-ПЕТЕРБУРГЪ.					
				На станціи:	Со станціи:				
—	44	92	136	Нурмисъ	—	56	94	130	
12	26	170	208	Симола	27	21	208	256	
—	370	1 358	1.728	Вильманстрандъ	—	405	1.202	1.607	
—	12	39	51	Кайпіайсъ	—	17	238	255	
13	31	110	154	Коувола	6	47	103	156	
6	16	113	135	Клаусала	5	23	90	118	
2	46	231	279	Лахтисъ	4	49	214	267	
1	75	344	420	Тавастгусъ	4	73	342	419	
8	36	46	90	Рихимяки	6	42	147	195	
3	45	67	115	Керво	2	53	103	158	
307	2.169	2.728	5.204	Гельсингфорсъ	331	2.489	2.439	5.259	
—	—	—	—	Прочія станціи линіи Гельсингфорсъ — Тавастгусъ — С.-Петербургъ	28	122	503	653	
31	110	475	616	Ганге	52	245	123	420	
53	214	181	448	Прочія станціи линіи Ганге	8	58	191	257	
—	53	192	245	Або	55	352	435	842	
49	363	469	881	Таммерфорсъ	26	116	305	447	
29	129	342	500	Прочія станціи линіи Або	—	40	100	140	
4	24	117	145	Николайстадтъ	—	44	91	135	
—	39	84	123	Прочія станціи линіи Ваза	—	9	83	92	
—	12	91	103	Улеаборгъ	—	38	107	145	
—	37	113	150	Прочія станціи линіи Улеаборгъ	—	20	69	89	
—	14	83	97	Ментюхарью	—	11	70	81	
—	11	134	145	С. Михель	—	49	187	236	
—	34	220	254	Пиексемяки	—	33	67	100	
—	30	81	111	Куопіо	—	71	237	308	
—	66	333	399	Тавастия	—	100	163	263	
—	71	172	243	Кархула	—	65	114	179	
—	32	97	129	Котка	—	87	232	319	
—	87	198	285	Прочія станціи Саволакской линіи	—	59	210	269	
—	49	241	290	Тали	45	50	113	208	
53	55	107	215	Антра	—	22	153	175	
2	11	68	81	Яски	41	28	66	135	
30	22	58	110	Иматра	539	1.187	1.150	2.876	
587	1.313	1.106	3.006	Хитола	—	48	132	180	
—	24	180	204	Элизенвара	—	3	141	144	
—	2	129	131	Якима	—	15	124	139	
—	10	146	156	Сердоболь	—	218	789	1.007	
—	192	946	1.138	Маткаселья	—	—	88	88	
—	1	100	101	Вяртсилья	—	15	136	151	
—	16	107	123	Юансу	—	47	207	254	
—	49	222	271	Прочія станціи Карельской линіи	30	53	394	477	
—	30	385	415	Станція линіи Бьернеборгъ	—	31	63	94	
—	18	65	83	Линіи Борго-Керво	—	59	109	168	
—	67	104	171						
10.402	157.927	695.597	863.926	Итого	10.169	150.977	691.687	852.833	
660.456	6.777.114	19.234.099	26.671.664	Пассажиры-километры	661.395	6.889.738	13.948.202	26.499.335	

Примѣчаніе. Таблица заимствована изъ финляндскихъ официальныхъ отчетовъ («Bidrag till Finlands officiella statistik XX. Jernvägs-statistik.—26. Jernvägsstyrelsens i Finland Berättelse för år 1896.—H—fors 1897, стр. 174).

Смертность населения Петербурга въ зави

БОЛѢЗНИ.	Садовники и огородники. Jardiniers et maraichers. (1248).			Золотыхъ дѣлъ мастера, серебрянники, накладчики, чеканщики и ювелиры. Bijoutiers, orfèvres etc. (3233).			Кузнецы, молотобойцы и чугунолитейщики. Maréchaux ferrants etc. (3793).		
	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ над. сост.	‰ смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ над. сост.	‰ смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ над. сост.	‰ смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.
Тифъ брюшной, typhus abdominalis	30	2,40	10,3	17	3,6	0,52	35	0,92	7,0
» сыпной, typhus exanthematicus	1	0,08	0,3	—	—	—	1	0,02	0,1
» возвратный, typhus recurrens	3	0,24	1,0	—	—	—	4	0,10	0,5
Оспа, variola	1	0,08	0,3	—	—	—	1	0,02	0,1
Корь, morbilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина, scarlatina	—	—	—	3	0,09	0,6	—	—	—
Дифтеритъ, diphtheritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рожа, erysipelas	3	0,24	1,0	—	—	—	3	0,08	0,4
Кровявой поносъ, dysenteria	—	—	—	—	—	—	3	0,08	0,4
Кружное воспаление легкихъ, pneumonia scoprosa	38	3,04	13,1	23	0,71	5,0	64	1,69	9,0
Бугорчатка легкихъ, tuberculosis pulmonum	57	4,56	19,6	217	6,71	47,1	267	7,03	38,0
Бугорчатка друг. органовъ, tuberculosis aliorum organ.	1	0,08	0,3	5	0,15	1,0	1	0,02	0,1
Гное- и гнилочковье, ruemia et septicemia	6	0,48	2,0	4	0,12	0,8	8	0,20	1,1
Другія заразные болѣзни, alii morbi infect.	2	0,16	0,6	1	0,03	0,2	6	0,15	0,8
Скорбутъ, scorbutus	1	0,08	0,3	—	—	—	3	0,07	0,4
Старческая дряхлость, marasmus senilis	16	1,28	5,5	10	0,30	2,1	7	0,18	1,0
Другія болѣзни питанія, alii morbi nutritionis	1	0,08	0,3	4	0,12	0,8	3	0,07	0,4
Ракъ, cancer	21	1,68	7,2	25	0,77	5,4	30	0,79	4,2
Другія новообразования, alia neoplasmata	1	0,08	0,3	2	0,06	0,4	1	0,02	0,1
Кровоизліаніе въ мозгъ, apoplexia	23	1,84	7,9	28	0,86	6,0	37	0,96	5,3
Воспаленіе мозга и оболочекъ, myelitis et meningitis	3	0,24	1,0	—	—	—	11	0,29	1,5
Прогрессивный параличъ, paralysis progressiva	3	0,24	1,0	2	0,06	0,4	2	0,05	0,2
Алкоголизмъ, alcoholismus	7	0,56	2,4	10	0,30	2,1	24	0,63	3,4
Другія болѣзни мозга и нервной системы, alii morbi cerebri et nervorum	5	0,40	1,7	3	0,09	0,6	6	0,15	0,8
Пороки сердца, vitia cordis	23	1,84	7,9	27	0,82	5,9	42	1,10	6,0
Аневризмы, aneurismata	—	—	—	2	0,06	0,4	3	0,07	0,4
Другія бол. кровеносной сист., alii morbi cord. et vasor.	1	0,08	0,3	—	—	—	2	0,05	0,2
Воспаленіе плевры, pleuritis	2	0,16	0,6	2	0,06	0,4	9	0,23	1,2
Гангрена легкихъ, gangraena pulmonum	1	0,08	0,3	3	0,09	0,6	9	0,23	1,2
Другія болѣзни легкихъ, alii morbi pulmonum	4	0,32	1,3	3	0,09	0,6	16	0,43	2,2
Желудочно-кишечный катарръ, gastro-enteritis	4	0,32	1,3	10	0,30	2,1	14	0,41	2,0
Перитонитъ, peritonitis	5	0,40	1,7	5	0,15	1,0	16	0,43	2,2
Заворотъ кишекъ и пр., thyphlitis, ileus, etc.	—	—	—	2	0,06	0,4	1	0,02	0,1
Друг. бол. пищеварит. орг., alii morbi org. digestionis	—	—	—	1	0,03	0,2	2	0,05	0,3
Циррозъ печени, cirrosis hepatis	3	0,24	1,0	4	0,12	0,8	9	0,23	1,1
Другія болѣзни печени, alii morb. hepatis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нефритъ, nephritis	15	1,20	5,1	23	0,71	5,0	32	0,85	4,5
Другія бол. мочевыхъ орг. alii morbi org. urin.	1	0,08	0,3	1	0,03	0,2	—	—	—
Бол. сустав. кост. вѣтвч., morbi articuli et ossum	1	0,08	0,3	2	0,06	0,4	6	0,15	0,8
Всѣ остальные болѣзни, alii morbi	—	—	—	—	—	—	1	0,02	0,1
Смерти случайныя, causes accidentales	4	0,32	1,3	12	0,36	2,6	16	0,43	2,2
Самоубійства, suicides	3	0,24	1,0	12	0,36	2,6	7	0,18	1,0
Итого	290	23,23	100,0	463	14,29	100,0	702	18,50	100,0

*) Цифры въ скобкахъ означаютъ численность данной профессиональной группы по переписи 1890 г.

СИМОСТИ ОТЪ РОДА ЗАНЯТІЙ (1887—96 гг.).

Слесари и жезтаники. Serruriers, me- caniciens, fer- blantiers. (5826).			Мѣдники, мѣдно- котельщики и брон- зовщики. Chaudronniers. etc. (2026).			Часовщики, ин- струментальщики и ламповщики. Horlogers. etc. (1425).			Кожевенники, шор- ники, сѣдельники, чехоманщики и пер- чаточники. Tanneurs, cor- raueux etc. (3733).			Переплетчики, ко- робочники, футляр- щики, конвертчики и брошюровщики Relieurs, bro- cheurs etc. (3079).			Щеточники и гре- беньщики. Brossiers, peig- niers etc. (456).			Столяры, паркет- чики и рамочники. Menuisiers, par- queteurs etc. (10789).		
За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.			
37	0,63	2,8	11	0,49	2,7	6	0,42	4,0	13	0,35	4,5	12	0,38	2,4	1	0,21	1,3	61	0,56	3,7
1	0,01	0,08	2	0,09	0,5	—	—	—	1	0,02	0,3	1	0,03	0,2	—	—	—	5	0,04	0,3
7	0,12	0,4	3	0,14	0,7	—	—	—	2	0,05	0,7	4	0,13	0,8	1	0,21	1,3	6	0,05	0,3
1	0,01	0,08	1	0,04	0,2	—	—	—	1	0,02	0,3	3	0,09	0,6	—	—	—	8	0,07	0,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0,01	0,08	2	0,09	0,7	2	0,14	1,3	—	—	—	1	0,03	0,2	—	—	—	2	0,01	0,1
5	0,09	0,4	1	0,04	0,2	—	—	—	—	—	—	2	0,06	0,4	—	—	—	9	0,08	0,5
3	0,05	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,03	0,2	—	—	—	5	0,04	0,3
92	1,57	7,7	35	1,72	8,7	15	1,00	10,0	19	0,50	6,6	26	0,84	5,2	7	1,53	9,7	111	1,03	6,7
628	10,70	50,2	209	10,31	52,2	67	4,70	44,6	131	3,50	45,8	302	9,80	60,8	32	7,01	44,4	749	6,93	45,0
11	0,18	0,8	2	0,09	0,5	—	—	—	3	0,07	1,0	3	0,09	0,6	—	—	—	18	0,16	1,0
18	0,30	1,4	3	1,14	0,7	3	0,21	2,0	1	0,02	0,3	3	0,09	0,6	—	—	—	33	0,30	2,0
7	0,12	0,5	3	0,14	0,7	—	—	—	5	0,13	1,7	3	0,09	0,6	12	2,63	16,6	13	0,12	0,8
5	0,09	0,4	2	0,09	0,5	1	0,07	0,6	1	0,02	0,3	—	—	—	—	—	—	6	0,05	0,3
10	0,17	0,8	4	0,18	1,0	3	0,21	2,0	6	0,15	2,0	2	0,06	0,4	2	0,43	2,7	35	0,32	2,1
2	0,03	0,1	5	0,22	1,2	—	—	—	3	0,07	1,0	3	0,09	0,6	—	—	—	9	0,08	0,4
49	0,84	3,9	17	0,84	4,2	9	0,63	6,0	10	0,26	3,5	11	0,35	2,2	—	—	—	93	0,86	5,0
5	0,09	0,4	—	—	—	1	0,21	0,6	1	0,02	0,3	—	—	—	—	—	—	3	0,02	0,1
40	0,67	3,2	16	0,77	4,0	7	0,50	4,6	10	0,26	3,5	10	0,32	2,0	1	0,21	1,3	81	0,75	4,8
13	0,22	1,0	4	0,18	1,0	4	0,28	2,6	6	0,15	2,0	2	0,06	0,4	2	0,43	2,7	16	0,14	0,9
5	0,09	0,4	1	0,04	0,2	1	0,07	0,6	2	0,05	0,7	—	—	—	—	—	—	3	0,02	0,1
23	0,39	1,8	13	0,64	3,2	1	0,07	0,6	7	0,18	2,4	4	0,13	0,8	—	—	—	67	0,62	4,0
12	0,19	0,9	3	0,14	0,7	1	0,07	0,6	8	0,20	2,7	6	0,19	1,2	—	—	—	19	0,16	1,1
68	1,16	5,8	16	0,77	4,0	7	0,50	4,6	16	0,42	5,5	26	0,84	5,2	—	—	—	98	0,91	5,9
4	0,07	0,3	2	0,09	0,5	—	—	—	1	0,02	0,3	—	—	—	1	0,21	1,3	8	0,07	0,4
2	0,03	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0,05	0,3
10	0,17	0,8	1	0,04	0,2	2	0,14	1,3	2	0,05	0,7	2	0,06	0,4	—	—	—	12	0,10	0,6
3	0,05	0,2	1	0,04	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0,06	0,4
19	0,32	1,5	6	0,29	1,5	4	0,28	2,6	1	0,02	0,3	3	0,09	0,6	—	—	—	26	0,24	1,5
28	0,48	2,2	6	0,29	1,5	2	0,14	1,3	3	0,07	1,0	10	0,32	2,0	1	0,21	1,3	36	0,30	2,1
16	0,28	1,2	6	0,29	1,5	1	0,07	0,6	4	0,11	1,4	8	0,26	1,6	3	0,65	4,1	23	0,21	1,4
3	0,05	0,2	—	—	—	—	—	—	2	0,05	0,7	2	0,06	0,4	1	0,21	1,3	3	0,02	0,1
3	0,05	0,2	—	—	—	2	0,14	1,3	1	0,02	0,3	3	0,09	0,6	—	—	—	7	0,06	0,4
14	0,26	1,1	8	0,38	2,0	3	0,21	2,0	4	0,10	1,4	4	0,13	0,8	1	0,21	1,3	21	0,19	1,2
1	0,17	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0,02	0,1
39	0,66	3,1	16	0,77	4,0	7	0,50	4,6	9	0,24	3,1	13	0,41	2,6	5	1,08	6,9	60	0,59	3,6
2	0,03	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0,01	0,1
2	0,03	0,1	2	0,09	0,5	—	—	—	1	0,02	0,3	3	0,09	0,6	—	—	—	10	0,09	0,6
2	0,03	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0,06	0,4	—	—	—	3	0,02	0,1
43	0,73	3,4	6	0,29	1,5	2	0,14	1,3	11	0,28	3,7	16	0,52	3,2	1	0,21	1,3	63	0,58	3,8
19	0,32	1,5	2	0,09	0,5	3	0,21	2,0	1	0,02	0,3	5	0,15	1,0	—	—	—	18	0,15	1,0
1253	21,50	100,0	409	20,18	100,0	154	10,70	100,0	286	7,39	100,0	496	12,53	100,0	71	15,78	100,0	1758	15,24	100,0

БОЛѢЗНИ.

	Токари, игрушечники, плетенщики, бондари и пробочники. Tourneurs sur bois, vanniers et tonne- liers. (2283).			Булочники, пекаря и кондитеры. Boulangers et confis- seurs. (5834).			Мясники и колбасники Charentiers, bou- chers etc. (1403).		
	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ нам. сост.	‰ смертн. по огн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ нам. сост.	‰ смертн. по огн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ нам. сост.	‰ смертн. по огн. къ общ. числ. смерт.
Тифъ брюшной	11	0,48	2,7	41	0,70	6,5	7	0,49	5,5
» сыпной	2	0,08	0,5	4	0,07	0,6	—	—	—
» возвратный	2	0,08	0,5	10	0,17	1,5	—	—	—
Оспа	2	0,08	0,5	4	0,07	0,6	—	—	—
Корь	1	0,04	0,2	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	1	0,04	0,2	2	0,03	0,3	—	—	—
Дифтеритъ	1	0,04	0,2	—	—	—	—	—	—
Рожа	1	0,04	0,2	5	0,08	0,7	2	0,14	1,5
Брюшной поносъ	1	0,04	0,2	2	0,03	0,3	—	—	—
Брунновое воспаление легкихъ	33	1,44	8,2	56	0,99	9,0	12	0,85	9,5
Бугорчатка легкихъ	184	8,06	46,0	201	3,51	31,3	39	2,78	30,9
Бугорчатка другихъ органовъ	3	0,12	0,7	3	0,05	0,4	—	—	—
Гное- и гнилочковье	7	0,28	1,7	26	0,44	4,0	6	0,42	4,7
Другія заразные болѣзни	1	0,04	0,2	9	0,15	1,4	4	0,28	3,1
Скорбутъ	2	0,08	0,5	1	0,01	0,1	—	—	—
Старческая дряхлость	6	0,24	1,5	9	0,15	1,4	1	0,07	0,7
Другія болѣзни питанія	3	0,12	0,7	1	0,01	0,1	1	0,07	0,7
Ракъ	12	0,56	3,0	28	0,43	4,3	3	0,21	2,3
Другія новообразования	1	0,04	0,2	4	0,01	0,6	—	—	—
Брюшной поносъ въ мозгъ	20	0,80	5,0	29	0,44	4,5	6	0,42	4,7
Воспаленіе мозга и оболочекъ	6	0,24	1,5	12	0,18	1,8	9	0,64	7,1
Прогрессивный параличъ	1	0,04	0,2	2	0,03	0,3	1	0,07	0,7
Алкоголизмъ	9	0,36	2,2	10	0,17	1,5	10	0,71	7,9
Друг. болѣзни мозга и нервной системы	3	0,12	0,7	9	0,15	1,4	1	0,07	0,7
Пороки сердца	13	0,56	3,2	47	0,80	7,3	5	0,35	3,9
Аневризмы	2	0,08	0,5	3	0,05	0,4	—	—	—
Другія болѣзни кровеносной системы	2	0,08	0,5	—	—	—	—	—	—
Воспаленіе плевры	3	0,12	0,7	4	0,07	0,6	2	0,14	1,5
Гангрена легкихъ	—	—	—	3	0,05	0,4	1	0,07	0,7
Другія болѣзни легкихъ	6	0,24	1,5	10	0,17	1,5	2	0,14	1,5
Желудочно-кишечный катарръ	10	0,46	2,5	17	0,29	2,6	3	0,21	2,3
Перитонитъ	3	0,12	0,7	10	0,17	1,5	2	0,14	1,5
Заворотъ кишекъ и проч.	2	0,08	0,5	—	—	—	1	0,07	0,7
Другія болѣзни пищеварительныхъ орг.	—	—	—	3	0,05	0,4	—	—	—
Циррозъ печени	5	0,20	1,2	10	0,17	1,5	2	0,14	1,5
Другія болѣзни печени	—	—	—	1	0,01	0,1	—	—	—
Циррозъ почекъ	21	0,82	5,2	29	0,44	4,5	4	0,28	3,1
Другія болѣзни мочевыхъ органовъ	1	0,04	0,2	2	0,03	0,3	1	0,07	0,7
Болѣзни сустав., кост. вѣтч.	4	0,16	0,5	4	0,07	0,6	—	—	—
Всѣ остальные болѣзни	1	0,04	0,2	1	0,01	0,1	—	—	—
Смерти случайныя	7	0,28	1,7	15	0,25	2,3	1	0,07	0,7
Самоубійства	5	0,20	1,2	13	0,19	2,0	—	—	—
Итого	398	17,43	100,0	642	11,00	100,0	126	8,98	100,0

Папиросницы. Cigarettières. (5506).			Портные и шля- почники. Tailleurs, confec- tionneurs pour hommes. (11896).			Портнихи. Couturières. (12329).			Швей. Lingères. (2931).			Руководльницы. Brodeuses en linges etc. (2320).			Сапожники. Cordonniers. (13280).			Башмачницы. Cordonnières. (1201).		
За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.
7	0,12	1,1	57	0,48	2,7	27	0,21	2,2	4	0,13	1,0	4	0,17	2,8	69	0,51	3,5	5	0,41	3,9
1	—	—	3	0,02	0,1	1	0,008	0,08	2	0,06	0,5	—	—	—	7	0,05	0,3	1	0,08	0,7
2	0,03	0,3	5	0,04	0,2	4	0,03	0,3	—	—	—	1	0,04	0,6	18	0,13	0,9	—	—	—
2	0,03	0,3	6	0,04	0,3	4	0,03	0,3	2	0,06	0,5	—	—	—	7	0,05	0,3	—	—	—
—	—	—	1	0,008	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	0,008	0,05	7	0,05	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0,16	1,5
1	0,01	0,1	1	0,008	0,05	7	0,05	0,5	—	—	—	—	—	—	4	0,03	0,2	1	0,08	0,7
1	0,01	0,1	11	0,09	0,5	4	0,03	0,3	—	—	—	1	0,04	0,6	1	0,007	0,05	—	—	—
2	0,03	0,3	3	0,02	0,1	4	0,03	0,3	—	—	—	—	—	—	2	0,01	0,1	—	—	—
32	0,58	5,0	109	0,91	5,3	62	0,50	5,2	31	1,05	7,8	7	0,30	4,5	109	0,82	5,5	3	0,25	2,2
401	7,47	63,4	1121	9,41	54,7	614	4,97	52,2	152	5,18	38,3	64	2,75	41,5	933	7,02	47,6	55	4,58	43,6
6	0,10	0,9	10	0,09	0,5	12	0,09	1,0	2	0,06	0,5	—	—	—	21	0,15	1,0	2	0,16	1,5
2	0,03	0,3	24	0,20	1,1	23	0,18	1,9	—	—	—	2	0,08	1,3	45	0,33	2,3	3	0,25	2,2
4	0,07	0,6	12	0,10	0,6	16	0,12	1,3	3	0,10	0,7	2	0,08	1,3	11	0,08	0,5	10	0,83	8,0
—	—	—	6	0,04	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0,07	0,5	—	—	—
1	0,01	0,1	34	0,28	1,6	4	0,03	0,3	6	0,20	1,5	2	0,08	1,3	23	0,16	1,1	—	—	—
1	0,01	0,1	9	0,07	0,4	7	0,05	0,5	4	0,13	1,0	2	0,08	1,3	9	0,06	0,4	1	0,08	0,7
24	0,43	3,8	76	0,65	3,7	60	0,48	5,1	53	0,80	13,3	6	0,25	3,8	76	0,57	3,8	6	0,50	4,7
2	0,03	0,3	2	0,01	0,1	7	0,05	0,5	4	0,13	1,0	—	—	—	5	0,03	0,2	—	—	—
9	0,16	1,4	87	0,73	4,2	29	0,23	2,4	12	0,40	3,0	14	0,60	9,0	71	0,53	3,5	1	0,08	0,7
8	0,14	1,2	32	0,26	1,5	7	0,05	0,5	5	0,16	1,2	2	0,08	1,3	29	0,21	1,4	1	0,08	0,7
—	—	—	5	0,04	0,2	2	0,01	0,1	2	0,06	0,5	—	—	—	2	0,01	0,1	—	—	—
5	0,09	0,7	49	0,40	2,3	6	0,04	0,5	—	—	—	2	0,08	1,3	86	0,64	4,3	7	0,58	5,5
30	0,54	4,7	12	0,10	0,6	32	0,25	2,7	7	0,27	1,7	1	0,04	0,6	18	0,13	0,9	3	0,25	2,2
37	0,67	5,8	113	0,95	5,6	63	0,51	5,3	34	1,16	8,5	12	0,51	7,7	112	0,83	5,7	6	0,50	4,7
4	0,07	0,6	7	0,05	0,3	8	0,06	0,6	—	—	—	2	0,08	1,3	6	0,04	0,3	3	0,25	2,2
—	—	—	7	0,05	0,3	1	0,008	0,08	—	—	—	4	0,17	2,8	14	0,10	0,7	—	—	—
1	0,01	0,1	9	0,07	0,4	6	0,04	0,5	2	0,06	0,5	1	0,04	0,6	7	0,05	0,3	1	0,08	0,7
3	0,05	0,4	3	0,02	0,1	2	0,01	0,1	4	0,13	1,0	—	—	—	13	0,11	0,6	—	—	—
8	0,14	1,2	23	0,19	1,2	13	0,10	1,1	3	0,10	0,7	—	—	—	22	0,16	1,1	1	0,08	0,7
7	0,12	1,1	30	0,60	3,4	15	0,12	1,2	—	—	—	5	0,21	3,1	47	0,35	2,3	—	—	—
7	0,12	1,1	27	0,23	1,3	29	0,23	2,4	15	0,50	3,8	2	0,08	1,3	25	0,18	1,2	3	0,25	2,2
—	—	—	6	0,04	0,3	—	—	—	—	—	—	1	0,04	0,6	3	0,02	0,1	1	0,08	0,7
—	—	—	6	0,04	0,3	3	0,02	0,2	5	0,16	1,2	1	0,04	0,6	5	0,03	0,2	2	0,16	1,5
1	0,01	0,1	18	0,13	0,8	10	0,08	0,8	3	0,10	0,7	—	—	—	21	0,15	1,0	2	0,16	1,5
—	—	—	2	0,01	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0,01	0,1	—	—	—
15	0,27	2,3	75	0,64	3,6	41	0,33	3,4	30	0,02	7,5	11	0,47	7,1	64	0,48	3,2	3	0,25	2,2
—	—	—	2	0,01	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0,02	0,1	—	—	—
1	0,01	0,1	7	0,05	0,3	2	0,01	0,1	2	0,06	0,5	2	0,08	1,3	12	0,09	0,6	—	—	—
4	0,07	0,6	2	0,01	0,1	14	0,11	1,2	1	0,03	0,2	1	0,04	0,6	3	0,02	0,1	—	—	—
4	0,07	0,6	39	0,32	1,9	11	0,08	0,9	2	0,06	0,5	1	0,04	0,6	32	0,24	1,6	1	0,08	0,7
—	—	—	10	0,08	0,5	19	0,15	1,6	6	0,20	0,5	1	0,04	0,6	35	0,26	1,7	2	0,16	1,5
632	11,47	100,0	2062	17,26	100,0	1176	9,53	100,0	396	13,51	100,0	154	6,63	100,0	1983	15,02	100,0	126	10,48	100,0

БОЛѢЗНИ.	Баньщики. Baigneurs. (1036).			Прачки. Blanchisseuses. (5675).			Парикмахеры. Coiffeurs, barbiers. (774).		
	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ нал. сост.	‰ смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ нал. сост.	‰ смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ нал. сост.	‰ смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.
Тифъ брюшной.	6	0,57	7,1	27	0,47	1,7	4	0,48	2,0
» сыпной	—	—	—	4	0,07	0,2	—	—	—
» возвратный	—	—	—	11	0,19	0,6	—	—	—
Оспа	1	0,09	1,1	—	—	—	—	—	—
Корь	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дифтеритъ	—	—	—	3	0,05	0,1	—	—	—
Рожа	—	—	—	9	0,15	0,5	2	0,24	1,0
Кровавый поносъ	—	—	—	5	0,08	0,8	1	0,12	0,5
Крупозное воспаленіе легкихъ	4	0,38	4,7	136	2,39	8,1	6	0,72	3,0
Бугорчатка легкихъ	39	3,76	46,4	509	8,97	33,0	106	13,60	52,2
Бугорчатка другихъ органовъ	3	0,28	3,5	5	0,08	0,3	—	—	—
Гное- и гнилокровіе	—	—	—	24	0,42	1,5	—	—	—
Другія заразные болѣзни	—	—	—	15	0,26	0,9	2	0,24	1,0
Скорбутъ	—	—	—	1	0,01	0,06	—	—	—
Старческая дряхлость	—	—	—	27	0,47	1,7	2	0,24	1,0
Другія болѣзни питанія	1	0,09	1,1	6	0,10	0,3	1	0,12	0,5
Ракъ	1	0,09	1,1	201	3,54	13,0	7	0,90	3,5
Другія новообразованія	—	—	—	9	0,15	0,5	—	—	—
Кровоизліяніе въ мозгъ	3	0,28	3,5	91	1,60	5,9	16	1,92	8,0
Воспаленіе мозга и оболочки	3	0,28	3,5	3	0,05	0,1	1	0,12	0,5
Прогрессивный параличъ	—	—	—	1	0,01	0,06	1	0,12	0,5
Алкоголизмъ	5	0,49	5,9	31	0,54	2,0	11	1,42	5,5
Другія болѣзни мозга и нервн системы	—	—	—	10	0,17	0,6	3	0,36	1,0
Пороки сердца	5	0,49	5,9	120	2,11	7,7	14	1,80	7,0
Аневризмы	—	—	—	12	0,21	0,7	2	0,24	1,0
Другія болѣзни кровяной системы	—	—	—	4	0,07	0,2	—	—	—
Воспаленіе плевры	—	—	—	9	0,15	0,5	2	0,24	1,0
Гангрена легкихъ	1	0,09	1,1	10	0,17	0,6	—	—	—
Другія болѣзни легкихъ	—	—	—	14	0,24	0,8	1	0,12	0,5
Желудочно-кишечный катарръ	2	0,18	2,4	32	0,56	2,0	—	—	—
Перитонитъ	—	—	—	33	0,58	2,0	2	0,24	1,0
Заворотъ кишекъ	1	0,09	1,1	6	0,10	0,3	—	—	—
Другія болѣзни пищевыхъ органовъ	—	—	—	9	0,15	0,5	1	0,12	0,5
Циррозъ печени	—	—	—	8	0,14	0,5	4	0,48	2,0
Другія болѣзни печени	—	—	—	1	0,01	0,06	—	—	—
Циррозъ почекъ	4	0,38	4,7	107	1,88	7,0	7	0,90	3,5
Другія болѣзни мочевыхъ органовъ	—	—	—	3	0,05	0,1	—	—	—
Болѣзни суставовъ кости, клѣт.	—	—	—	6	0,10	0,3	1	0,12	0,5
Всѣ остальные болѣзни	—	—	—	14	0,24	0,8	—	—	—
Смерти случайныя	3	0,28	3,5	19	0,33	1,2	1	0,12	0,5
Самоубійства	2	0,18	2,4	4	0,07	0,2	5	0,60	2,5
Итого	84	8,80	100,0	1539	27,11	100,0	203	26,22	100,0

Каменщики, штукатуры, печники, лѣщники и мраморщики. Maçons, plâtriers, ornemanistes, poëliers-fumistes. (3537).			Плотники. Charpentiers. (3664).			Кровельщики. Couvreur. (989).			Мазары и красильщики. Peintres en bâtiment. (4244).			Водо- и газопроводчики. Poseurs d'appareil à gaz, de conduits d'eau. (1383).			Обойщики. Tapissiers, mate-lassiers. (1970).			Полотеры. Frotteurs. (1940).		
За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.			
87	2,45	8,9	133	3,63	13,3	18	1,82	7,8	36	0,84	4,0	3	0,21	2,0	8	0,40	2,4	16	0,82	12,7
4	0,10	0,4	5	0,10	0,5	2	0,20	0,8	1	0,02	0,1	—	—	—	—	—	—	1	0,05	0,7
8	0,20	3,8	6	0,12	0,6	2	0,20	0,8	6	0,14	0,6	—	—	—	—	—	—	1	0,05	0,7
—	—	—	4	0,08	0,4	1	0,10	0,4	2	0,04	0,2	1	0,07	0,6	—	—	—	1	0,05	0,7
—	—	—	1	0,02	0,1	—	—	—	1	0,02	0,1	—	—	—	1	0,05	0,3	—	—	—
—	—	—	2	0,04	0,2	—	—	—	1	0,02	0,1	1	0,07	0,6	1	0,05	0,3	—	—	—
—	—	—	1	0,02	0,1	—	—	—	3	0,07	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0,05	0,2	4	0,08	0,4	1	0,10	0,4	3	0,07	0,3	—	—	—	1	0,05	0,3	2	0,10	1,5
1	0,02	0,1	7	0,14	0,7	1	0,10	0,4	5	0,12	0,5	—	—	—	2	0,10	0,6	—	—	—
129	3,64	13,3	92	2,50	9,2	14	1,41	6,0	79	1,62	8,7	6	0,43	4,1	28	1,40	8,6	12	0,63	9,3
316	9,01	32,5	264	7,20	26,4	96	9,70	41,7	360	8,48	40,0	69	0,98	60,9	179	9,08	55,5	40	2,15	31,0
6	0,15	0,6	4	0,08	0,4	4	0,40	1,7	8	0,18	0,9	1	0,07	0,6	5	0,25	1,5	1	0,05	0,7
26	0,76	2,6	34	0,92	3,4	—	—	—	18	0,42	2,0	3	0,21	2,0	7	0,35	2,1	3	0,15	2,3
8	0,20	0,8	15	0,30	1,5	—	—	—	15	0,35	1,6	1	0,07	0,6	1	0,05	0,3	3	0,15	2,3
5	0,12	0,5	5	0,10	0,5	4	0,40	1,7	1	0,02	0,1	—	—	—	1	0,05	0,3	1	0,05	0,7
10	0,25	1,0	6	0,12	0,6	—	—	—	9	0,22	1,0	1	0,07	0,6	2	0,10	0,6	—	—	—
5	0,12	0,5	3	0,06	0,3	1	0,10	0,4	3	0,07	0,3	—	—	—	1	0,05	0,3	—	—	—
30	0,84	3,0	40	1,09	4,0	13	0,32	5,6	35	0,82	3,9	4	0,28	2,7	10	0,50	3,1	1	0,05	0,7
3	0,08	0,3	2	0,04	0,2	1	0,10	0,4	5	0,12	0,5	1	0,07	0,6	—	—	—	1	0,05	0,7
45	1,24	4,6	22	0,60	2,2	7	0,70	3,0	30	0,76	3,3	12	0,86	8,2	13	0,65	4,0	3	0,15	2,3
22	0,61	2,2	17	0,46	1,7	1	0,10	0,4	17	0,40	1,9	—	—	—	3	0,15	0,9	3	0,15	2,3
—	—	—	3	0,06	0,3	1	0,10	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	0,92	3,3	23	0,62	2,3	8	0,80	3,4	32	0,77	3,5	4	0,28	2,7	6	0,30	1,8	11	0,58	8,5
8	0,20	0,8	8	0,16	0,8	2	0,20	0,8	2	0,04	0,2	4	0,28	2,7	2	0,10	0,6	—	—	—
42	1,18	4,3	62	1,78	6,2	11	1,11	4,8	58	0,31	6,4	8	0,57	5,5	24	1,20	7,4	8	0,40	6,3
6	0,15	0,6	4	0,08	0,4	2	0,20	0,8	2	0,04	0,2	1	0,07	0,6	2	0,10	0,6	—	—	—
1	0,02	0,1	1	0,02	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0,48	1,9	13	0,29	1,3	1	0,10	0,4	13	0,30	1,4	1	0,07	0,6	2	0,10	0,6	3	0,15	2,3
4	0,10	0,4	12	0,28	1,2	—	—	—	8	0,18	0,8	—	—	—	3	0,15	0,9	1	0,05	0,7
7	0,18	0,7	17	0,46	1,7	—	—	—	7	0,16	0,7	2	0,14	1,3	2	0,10	0,6	2	0,10	1,5
20	0,50	2,0	28	0,71	2,8	13	1,32	5,6	21	0,49	2,3	4	0,28	2,7	2	0,10	0,6	3	0,15	2,3
17	0,46	1,7	23	0,62	2,3	3	0,30	1,3	23	0,53	2,5	—	—	—	2	0,10	0,6	3	0,15	2,3
8	0,20	0,8	7	0,14	0,7	2	0,20	0,8	7	0,16	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0,08	0,3	4	0,08	0,4	—	—	—	1	0,02	0,1	3	0,21	2,0	—	—	—	—	—	—
10	0,25	1,0	20	0,40	2,0	4	0,40	1,7	14	0,33	1,5	1	0,07	0,6	2	0,10	0,6	2	0,10	1,5
1	0,02	0,1	1	0,02	0,1	—	—	—	1	0,02	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	1,16	4,2	41	0,82	4,1	5	0,50	2,1	30	0,76	3,3	7	0,50	4,8	6	0,30	1,8	4	0,21	3,1
2	0,05	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0,18	0,7	10	0,20	1,0	—	—	—	7	0,16	0,7	1	0,07	0,6	—	—	—	—	—	—
2	0,05	0,2	5	0,10	0,5	—	—	—	1	0,02	0,1	—	—	—	1	0,05	0,3	—	—	—
33	0,92	3,3	58	1,58	5,8	18	1,82	7,8	49	0,15	5,4	6	0,43	4,1	10	0,50	3,1	1	0,05	0,7
6	0,15	0,6	1	0,02	0,1	2	0,20	0,8	13	0,30	1,4	1	0,07	0,6	5	0,25	1,5	2	0,10	1,5
977	27,90	100,0	1008	27,55	100,0	238	24,07	100,0	927	21,13	100,0	146	15,56	100,0	332	16,34	100,0	129	6,64	100,0

БОЛЪЗНИ.

	Мусорщики, мостовщики, металлники и трубочисты. Vidangeurs, ramoneurs etc. (1304).			Наборщики, словолитчики и литографы. Imprimeurs typographes, lithographes etc. (6384).			Граверы и рѣзчики по стеклу. Graveurs sur métal, glasse, ivoir etc. (531).		
	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ насл. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ насл. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ насл. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.
Тифъ брюшной	44	3,23	15,3	14	0,22	1,5	2	0,37	1,4
» сыпной	1	0,07	0,3	—	—	—	—	—	—
» возвратный	1	0,07	0,3	3	0,04	0,3	1	0,18	0,7
Оспа	2	0,15	0,7	—	—	—	—	—	—
Корь	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	3	0,04	0,3	1	0,18	0,7
Дифтеритъ	—	—	—	—	—	—	1	0,18	0,7
Рожа	1	0,07	0,3	4	0,06	0,4	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	1	0,01	0,1	—	—	—
Крупозное воспаление легкихъ	48	3,68	16,8	34	0,53	3,7	1	0,18	0,7
Бугорчатка легкихъ	72	5,59	25,3	568	8,89	62,4	82	15,44	58,5
Бугорчатка другихъ органовъ	1	0,07	0,3	10	0,15	1,0	—	—	—
Гное- и гнилоровіе	3	0,22	1,0	6	0,09	0,6	4	0,74	2,8
Другія заразные болѣзни	5	0,37	1,7	4	0,06	0,4	1	0,18	0,7
Скорбутъ	—	—	—	3	0,04	0,3	—	—	—
Старческая дряхлость	2	0,15	0,7	6	0,09	0,6	—	—	—
Другія болѣзни питания	—	—	—	1	0,01	0,1	1	0,18	0,7
Ракъ	10	0,75	3,3	26	0,40	2,8	7	0,31	5,0
Другія новообразования	—	—	—	4	0,06	0,4	—	—	—
Кровоизліяніе въ мозгъ	16	1,23	5,5	26	0,40	2,8	11	2,21	7,8
Воспаленіе мозга и оболочки	1	0,07	0,3	10	0,15	1,0	3	0,57	2,1
Прогрессивный параличъ	—	—	—	3	0,04	0,3	—	—	—
Алкоголизмъ	13	0,99	4,5	17	0,26	1,8	4	0,74	2,8
Другія болѣзни мозга и нервн. системы	1	0,07	0,3	12	0,18	1,5	1	0,18	0,7
Пороки сердца	11	0,84	3,3	38	0,59	4,1	9	1,69	6,4
Аневризмы	—	—	—	2	0,03	0,2	—	—	—
Другія болѣзни кровяной системы	—	—	—	3	0,04	0,3	—	—	—
Воспаленіе плевры	—	—	—	4	0,06	0,4	1	0,18	0,7
Гангрена легкихъ	7	0,53	2,4	3	0,04	0,3	—	—	—
Другія болѣзни легкихъ	9	0,68	3,1	5	0,07	0,5	1	0,18	0,7
Желудочно-кишечный катарръ	—	—	—	5	0,07	0,5	1	0,18	0,7
Перитонитъ	4	0,30	1,3	11	0,17	1,2	1	0,18	0,7
Заворотъ кишекъ	—	—	—	1	0,01	0,1	—	—	—
Другія болѣзни пищевыхъ органовъ	3	0,22	1,0	2	0,03	0,2	—	—	—
Циррозъ печени	2	0,15	0,7	4	0,06	0,4	2	0,37	1,4
Другія болѣзни печени	—	—	—	1	0,01	0,1	—	—	—
Циррозъ почекъ	13	0,99	4,5	37	0,57	4,0	4	0,74	2,8
Другія болѣзни мочевыхъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Болѣзни суставовъ костныхъ кѣтокъ	1	0,07	0,3	2	0,03	0,2	—	—	—
Всѣ остальные болѣзни	—	—	—	1	0,01	0,1	—	—	—
Смерти случайныя	10	0,75	3,3	24	0,37	2,6	4	0,74	2,8
Самоубійства	3	0,22	1,0	13	0,20	1,4	1	0,18	0,7
Итого	284	21,77	100,0	911	14,27	100,0	144	27,11	100,0

Живописцы. Peintres. (684).			Фотографы. Photographes. (417).			Фабричные и чернорабочие (мужч.). Ouvriers de fabrique, hommes de peine. (45672).			Фабричные и чернорабочие (женщ.). Ouvrières de fabrique, femmes de peine. (23435).			Торговцы. Marchands. (48708).			Торговки. Marchandes. (2824).			Артельщики биржевые. Commissionnaires de la bourse. (2258).		
За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.
1	0,14	0,9	2	0,40	3,3	755	1,66	6,3	190	0,81	4,8	136	0,27	3,3	8	0,28	2,0	18	0,80	4,1
—	—	—	—	—	—	43	0,09	0,3	11	0,04	0,2	13	0,02	0,3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	129	0,28	1,1	16	0,06	0,4	14	0,02	0,3	2	0,06	0,5	2	0,08	0,4
—	—	—	—	—	—	22	0,04	0,1	10	0,04	0,2	15	0,03	0,3	—	—	—	2	0,08	0,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0,008	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7	0,01	0,06	3	0,01	0,06	12	0,02	0,3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4	0,008	0,03	3	0,01	0,06	10	0,02	0,2	1	0,01	0,2	1	0,04	0,2
—	—	—	—	—	—	80	0,17	0,7	30	0,12	0,6	28	0,05	0,6	4	0,13	1,0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	39	0,08	0,3	12	0,05	0,3	13	0,02	0,3	4	0,13	1,0	—	—	—
4	0,57	3,6	5	1,19	8,3	976	2,13	8,8	322	1,38	8,0	322	0,65	7,8	45	1,59	11,7	29	1,28	6,6
66	9,64	60,0	18	4,31	30,5	3799	8,29	34,5	1576	6,72	40,0	1219	2,50	29,9	76	2,69	19,9	146	6,40	33,4
3	0,42	2,7	1	0,20	—	76	0,16	0,6	23	0,09	0,5	35	0,07	0,8	1	0,01	0,2	2	0,08	0,4
3	0,28	1,8	—	—	—	265	0,56	2,4	63	0,26	1,6	96	0,19	2,3	10	0,35	2,6	8	0,35	1,8
1	0,14	0,9	—	—	—	110	0,23	1,0	74	0,31	1,8	39	0,08	0,9	8	0,28	2,0	5	0,22	1,1
—	—	—	—	—	—	67	0,14	0,6	—	—	—	9	0,01	0,2	—	—	—	2	0,08	0,4
2	0,28	1,8	1	0,20	1,6	169	0,35	1,5	70	0,29	1,7	101	0,20	2,4	12	0,42	3,1	6	0,26	1,3
3	0,42	2,7	2	0,40	3,3	27	0,05	0,2	18	0,07	0,4	21	0,04	0,5	4	0,13	1,0	—	—	—
6	0,96	5,4	5	1,19	8,3	429	0,93	3,9	278	1,18	7,0	306	0,62	7,4	53	1,80	13,8	36	1,60	8,2
—	—	—	1	0,20	1,6	16	0,03	0,1	8	0,03	0,2	13	0,02	0,3	4	0,13	1,0	2	0,08	0,4
7	1,02	6,3	6	1,43	10,1	504	1,10	4,6	143	0,61	3,6	303	0,62	7,4	29	1,02	8,1	28	1,24	6,6
4	0,31	3,6	—	—	—	125	0,25	1,1	44	0,18	1,1	74	0,15	1,7	4	0,13	1,0	8	0,35	1,8
—	—	—	1	0,20	1,6	21	0,04	0,1	3	0,01	0,06	38	0,08	0,9	1	0,01	0,2	7	0,31	1,6
5	0,72	4,5	—	—	—	224	0,48	2,0	64	0,27	1,6	142	0,29	3,4	14	0,49	3,6	12	0,52	2,7
—	—	—	3	0,61	5,0	140	0,30	1,2	59	0,25	1,5	55	0,10	1,2	7	0,24	1,8	3	0,13	0,6
6	0,96	5,4	3	0,61	5,0	659	1,42	5,8	264	1,12	6,7	405	0,83	9,9	31	1,13	8,0	36	1,60	8,2
—	—	—	—	—	—	33	0,07	0,3	13	0,05	0,3	34	0,07	0,8	1	0,01	0,2	3	0,13	0,6
—	—	—	—	—	—	39	0,08	0,3	22	0,09	0,5	27	0,05	0,6	1	0,01	0,2	2	0,08	0,4
3	0,42	2,7	—	—	—	95	0,20	0,8	26	0,11	0,6	27	0,05	0,6	1	0,01	0,2	3	0,13	0,6
—	—	—	—	—	—	128	0,27	1,1	8	0,03	0,2	28	0,05	0,6	1	0,01	0,2	2	0,08	0,4
2	0,28	1,8	—	—	—	126	0,25	1,1	45	0,19	1,1	55	0,10	1,3	5	0,17	1,3	11	0,48	2,5
1	0,14	0,9	—	—	—	279	0,56	2,5	97	0,41	2,4	79	0,16	1,8	17	0,60	4,9	6	0,26	1,3
—	—	—	1	0,20	1,6	190	0,41	1,7	69	0,29	1,7	68	0,14	1,6	10	0,35	2,6	9	0,40	2,0
—	—	—	—	—	—	46	0,10	0,4	7	0,02	0,1	13	0,02	0,3	3	0,10	0,7	2	0,08	0,4
—	—	—	—	—	—	64	0,13	0,5	16	0,06	0,4	14	0,02	0,3	7	0,24	1,8	1	0,04	0,2
2	0,28	1,8	1	0,20	1,6	150	0,32	1,3	42	0,17	1,0	86	0,17	2,1	5	0,17	1,3	13	0,57	2,9
—	—	—	—	—	—	10	0,02	0,09	3	0,01	0,06	3	0,006	0,07	—	—	—	1	0,04	0,2
7	1,02	6,3	3	0,61	5,0	467	1,02	4,2	208	0,88	5,2	197	0,40	4,8	23	0,81	6,0	9	0,40	2,0
—	—	—	—	—	—	9	0,01	0,08	2	0,008	0,05	6	0,01	0,1	—	—	—	1	0,04	0,2
—	—	—	—	—	—	68	0,14	0,6	13	0,05	0,3	27	0,05	0,6	2	0,06	0,5	2	0,08	0,4
—	—	—	—	—	—	11	0,02	0,1	36	0,15	0,9	4	0,008	0,09	3	0,10	0,7	3	0,13	0,6
2	0,28	1,8	2	0,40	3,3	463	1,01	4,2	34	0,14	0,8	64	0,12	1,5	3	0,10	0,7	7	0,31	1,6
2	0,28	1,8	3	0,61	5,0	102	0,22	0,9	14	0,05	0,3	57	0,11	1,4	3	0,10	0,7	9	0,40	2,0
129	17,39	100,0	59	14,14	100,0	10966	24,01	100,0	3941	16,81	100,0	4208	8,42	100,0	403	13,56	100,0	437	19,42	100,0

БОЛѢЗНИ.

	Легковые извозчики. Voituriers. (12681).			Ломовые извозчики и носильщики тяжестей. Charretiers, déménageurs, déchargeurs de voitures. (6456).			Публичные женщины. Filles publiques. (917).			Численка врачей. Employés de les administrat. des hosp. (13615).
	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нѣл. сост.	% смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нѣл. сост.	% смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нѣл. сост.	% смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.	
Тифъ брюшной	83	0,65	5,9	62	0,9	10,6	6	0,65	2,8	30 0,14
> сыпной	4	0,03	0,2	8	0,12	1,3	—	—	—	3 0,03
> возвратный	22	0,17	1,5	10	0,15	1,6	1	0,10	0,4	3 0,02
Оспа	2	0,01	0,1	—	—	—	—	—	—	7 0,06
Корь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дифтеритъ	3	0,02	0,2	1	0,01	0,1	—	—	—	7 0,02
Рожа	18	0,14	1,2	5	0,07	0,8	2	0,21	0,8	11 0,07
Кровавый поносъ	4	0,03	0,2	4	0,06	0,6	—	—	—	7 0,06
Крупозное воспаление легкихъ	142	1,11	10,0	75	1,16	12,8	8	0,87	3,8	11 0,07
Бугорчатка легкихъ	327	2,57	18,2	85	1,31	14,5	100	10,90	48,0	11 0,07
Бугорчатка друг. органовъ	13	0,10	0,9	—	—	—	1	0,10	0,4	30 4,62
Гное- и гнилокровіе	42	0,33	3,0	18	0,27	3,0	—	—	—	3 0,05
Другія заразные болѣзни	25	0,19	1,7	12	0,18	2,0	4	0,43	1,9	18 0,13
Скорбутъ	1	0,007	0,07	—	—	—	—	—	—	2 0,16
Старческая дряхлость	22	0,17	1,5	—	—	—	—	—	—	—
Другія болѣзни питанія	4	0,03	0,2	3	0,04	0,5	3	0,32	1,4	32 0,38
Ракъ	72	0,55	5,1	14	0,21	2,3	1	0,10	0,4	15 0,11
Другія новообразования	4	0,03	0,2	2	0,03	0,3	—	—	—	106 1,07
Кровоизліаніе въ мозгъ	103	0,79	7,3	29	0,46	4,9	7	0,76	3,3	11 0,05
Воспаленіе мозга и оболочекъ	20	0,15	1,4	16	0,25	2,7	9	0,98	4,3	25 1,58
Прогрессивный параличъ	—	—	—	1	0,01	0,1	—	—	—	11 0,15
Алкоголизмъ	52	0,40	3,6	36	0,55	6,0	13	1,41	6,2	33 0,97
Другія болѣзни мозга и нервной системы	10	0,07	0,7	5	0,07	0,8	—	—	—	29 0,07
Пороки сердца	85	0,67	6,0	36	0,55	6,0	8	0,87	3,8	32 0,38
Аневризмы	5	0,03	0,3	4	0,06	0,6	—	—	—	128 2,40
Другія бол. кровеносной системы	2	0,01	0,1	3	0,04	0,5	—	—	—	29 0,21
Воспаленіе плевры	8	0,06	0,5	7	0,10	1,1	—	—	—	41 0,30
Гангрена легкихъ	33	0,26	2,3	17	0,26	2,9	1	0,10	0,4	8 0,05
Другія болѣзни легкихъ	15	0,11	1,0	10	0,15	1,6	3	0,32	1,4	11 0,07
Желудочно-кишечный катарръ	28	0,22	2,0	19	0,28	3,2	—	—	—	44 0,32
Перитонитъ	31	0,25	2,2	16	0,25	2,7	1	0,10	0,4	11 0,30
Заворотъ кишекъ и пр.	11	0,08	0,7	16	0,25	2,7	—	—	—	29 0,07
Друг. бол. пищеваит. орг.	12	0,09	0,8	3	0,04	0,5	—	—	—	7 0,05
Циррозъ печени	24	0,18	1,7	10	0,15	1,6	1	0,10	0,4	4 0,02
Другія болѣзни печени	2	0,01	0,1	1	0,01	0,1	—	—	—	10 0,28
Циррозъ почекъ	86	0,67	6,0	18	0,27	3,0	8	0,87	3,8	33 0,02
Другія бол. мочевыхъ органовъ	1	0,007	0,07	—	—	—	—	—	—	35 0,40
Бол. сустав. костн. кѣлт.	10	0,07	0,7	2	0,03	0,3	1	0,10	0,4	3 0,02
Всѣ остальные болѣзни	5	0,03	0,3	1	0,01	0,1	1	0,10	0,4	13 0,09
Смерти случайныя	67	0,52	4,7	29	0,46	4,9	18	1,96	8,6	5 0,03
Самоубійства	17	0,13	1,2	7	0,10	1,1	11	1,21	5,9	12 0,08
Итого	1415	11,08	100,0	585	9,06	100,0	208	22,71	100,0	129 16,28

Чиновники и юристы. Employés dans les administrations, avocats. (13615).			Городовые. Agents inférieurs, sergents de ville. (3027).			Пожарные служители. Sapeurs-pompiers. (963).			Священники, диаконы, пасторы, ксендзы. Prêtres, curés, etc. de tous les cultes. (645).			Учителя, наставники и губернеры. Professeurs dans les établissements d'enseignement, instituteurs etc. (2681).			Учительницы, наставницы и гувернантки. Institutrices. (5381).			Студенты. Etudiants. (5000).		
За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смерт. по отн. къ общ. числ. смерт.
20	0,14	0,9	8	0,26	4,0	7	0,70	11,1	4	0,61	1,6	6	0,22	2,0	10	0,18	2,8	40	0,80	19,6
5	0,03	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,03	0,3	—	—	—	2	0,04	0,9
3	0,02	0,1	—	—	—	1	0,10	1,6	—	—	—	—	—	—	1	0,01	0,2	—	—	—
7	0,05	0,3	1	0,03	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,01	0,2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0,07	1,1	—	—	—
7	0,02	0,1	—	—	—	—	—	—	1	0,15	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0,07	0,5	2	0,06	1,0	1	0,10	1,6	2	0,30	0,8	—	—	—	1	0,01	0,2	1	0,02	0,4
7	0,05	0,3	—	—	—	—	—	—	1	0,15	0,4	1	0,03	0,3	2	0,03	0,5	—	—	—
139	1,02	6,3	18	0,59	9,0	2	0,20	3,2	27	4,15	11,1	20	0,74	6,9	42	0,78	12,0	22	0,44	10,6
630	4,62	28,7	50	1,65	25,0	18	1,86	29,0	30	4,61	12,4	51	1,90	17,7	77	1,43	22,0	45	0,90	21,7
8	0,05	0,3	1	0,03	0,5	1	0,10	1,6	2	0,30	0,8	6	0,22	2,0	1	0,01	0,2	4	0,08	1,9
18	0,13	0,8	1	0,03	0,5	3	0,30	4,8	1	0,15	0,4	3	0,11	1,0	2	0,03	0,5	3	0,06	1,4
22	0,16	1,0	2	0,06	1,0	1	0,10	1,6	5	0,77	2,0	5	0,18	1,7	11	0,20	3,1	4	0,08	1,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,03	0,3	—	—	—	—	—	—
52	0,38	2,3	1	0,03	0,5	—	—	—	22	3,38	9,0	10	0,37	3,4	10	0,18	2,8	—	—	—
16	0,11	0,7	—	—	—	—	—	—	3	0,45	1,2	7	0,26	2,4	1	0,01	0,2	2	0,04	0,9
146	1,07	6,6	15	0,49	7,5	1	0,10	1,6	24	3,56	9,9	17	0,63	5,9	43	0,79	12,2	—	—	—
7	0,05	0,3	1	0,03	0,5	—	—	—	1	0,15	0,4	1	0,03	0,3	4	0,07	1,1	1	0,02	0,4
216	1,58	9,7	14	0,46	7,0	3	0,30	4,8	47	7,23	19,4	24	0,89	8,3	24	0,44	6,8	3	0,06	1,4
21	0,15	0,9	2	0,06	1,0	—	—	—	2	0,30	0,8	5	0,18	1,7	6	0,11	1,7	6	0,12	2,4
133	0,97	6,0	8	0,26	4,0	—	—	—	4	0,61	1,6	16	0,59	5,5	2	0,03	0,5	—	—	—
10	0,07	0,4	3	0,09	1,5	—	—	—	2	0,30	0,8	2	0,07	0,7	1	0,01	0,2	1	0,02	0,4
52	0,38	2,3	2	0,06	1,0	3	0,30	4,8	4	0,61	1,6	10	0,37	3,4	4	0,07	1,1	3	0,06	1,4
328	2,40	4,7	31	1,02	15,5	5	0,50	8,0	23	3,53	9,5	50	1,86	17,4	28	0,53	8,0	5	0,10	2,4
29	0,21	1,3	—	—	—	—	—	—	4	0,61	1,6	2	0,07	0,7	1	0,01	0,2	—	—	—
41	0,30	1,8	2	0,06	1,0	—	—	—	2	0,30	0,8	7	0,26	2,4	3	0,05	0,8	—	—	—
8	0,05	0,3	3	0,09	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0,05	0,8	—	—	—
1	0,007	0,04	1	0,03	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	0,32	1,9	5	0,16	2,5	1	0,10	1,6	6	0,92	2,4	9	0,33	3,1	11	0,20	3,1	3	0,06	1,4
41	0,30	1,8	5	0,16	2,5	4	0,40	6,4	3	0,45	1,2	8	0,29	2,7	—	—	—	—	—	—
10	0,07	0,4	3	0,09	1,5	—	—	—	1	0,15	0,4	1	0,03	0,3	14	0,26	4,0	3	0,06	1,4
7	0,05	0,3	1	0,03	0,5	1	0,10	1,6	—	—	—	—	—	—	1	0,01	0,2	—	—	—
4	0,02	0,1	—	—	—	—	—	—	2	0,30	0,8	—	—	—	—	—	—	1	0,02	0,4
40	0,29	1,8	4	0,13	2,0	2	0,20	3,2	8	1,22	3,3	5	0,18	1,7	4	0,07	1,1	3	0,06	1,4
3	0,02	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,02	0,4
55	0,40	2,5	8	0,26	4,0	1	0,10	1,6	4	0,61	1,6	7	0,26	2,4	20	0,37	5,7	4	0,08	1,9
3	0,02	0,1	—	—	—	1	0,10	1,6	—	—	—	2	0,07	0,7	—	—	—	—	—	—
13	0,09	0,5	—	—	—	—	—	—	1	0,15	0,4	2	0,07	0,7	1	0,01	0,2	2	0,04	0,9
5	0,03	0,2	1	0,03	0,5	—	—	—	—	—	—	2	0,07	0,7	3	0,05	0,8	—	—	—
12	0,08	0,5	6	0,19	3,0	6	0,60	9,6	1	0,15	0,4	1	0,03	0,3	1	0,01	0,2	2	0,04	0,9
45	0,33	2,0	1	0,03	0,5	—	—	—	5	0,77	2,0	6	0,22	2,0	12	0,22	3,3	45	0,90	21,7
2219	16,29	100,0	200	6,60	100,0	62	6,43	100,0	242	37,36	100,0	288	10,74	100,0	349	6,48	100,0	207	4,14	100,0

БОЛѢЗНИ.

	Врачи. Médecins et chirurgiens. (1530).			Фармацевты. Pharmaciens. (614).			Фельдшера. Aides-chirurgiens. (645).		
	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ над. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.
Тифъ брюшной	1	0,06	0,3	2	2,32	1,9	31	0,15	0,6
> сыпной	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> возвратный	2	0,12	0,7	—	—	—	—	—	—
Оспа	—	—	—	—	—	—	1	0,15	0,6
Корь	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дифтеритъ	1	0,06	0,3	—	—	—	—	—	—
Рожа	3	0,18	1,0	1	0,16	0,9	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Крупозное воспаленіе легкихъ	22	1,50	8,0	4	0,65	3,8	9	1,38	8,2
Бугорчатка легкихъ	32	2,09	11,6	24	3,90	22,6	79	12,15	46,9
Бугорчатка другихъ органовъ	1	0,06	0,3	1	0,16	0,9	2	0,30	1,2
Гное- и гнилокровіе	3	0,18	1,0	1	0,16	0,9	1	0,15	0,6
Другія заразные болѣзни	3	0,18	1,0	1	0,16	0,9	1	0,15	0,6
Скорбутъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	16	1,01	5,8	4	0,65	3,8	4	0,61	2,4
Другія болѣзни питанія	—	—	—	1	0,16	0,9	—	—	—
Ракъ	21	1,36	7,9	5	0,81	4,7	7	1,07	4,1
Другія новообразованія	3	0,18	1,0	—	—	—	1	0,15	0,6
Кровоизліяніе въ мозгъ	23	1,56	8,3	13	2,12	12,2	8	1,23	4,2
Воспаленіе мозга и оболочекъ	7	0,45	2,9	3	0,48	2,8	2	0,30	1,2
Прогрессивный параличъ	18	1,17	6,5	7	1,13	6,5	1	0,15	0,6
Алкоголизмъ	—	—	—	1	0,16	0,9	3	0,45	1,8
Друг. болѣзни мозга и нервной системы	5	0,32	1,8	1	0,16	0,9	—	—	—
Пороки сердца	64	4,20	23,2	15	2,44	14,1	16	2,43	9,5
Аневризмы	7	0,45	2,9	—	—	—	1	0,15	0,6
Другія болѣзни кровеносной системы	2	0,12	0,7	—	—	—	1	0,15	0,6
Воспаленіе плевры	3	0,18	1,0	1	0,16	0,9	1	0,15	0,6
Гангрена легкихъ	1	0,06	0,3	—	—	—	2	0,30	1,2
Другія болѣзни легкихъ	3	0,18	1,0	1	0,16	0,9	1	0,15	0,6
Желудочно-кишечный катарръ	1	0,06	0,3	—	—	—	3	0,45	1,8
Перитонитъ	2	0,12	0,7	1	0,16	0,9	3	0,45	1,8
Заворотъ кишекъ и проч.	1	0,06	0,3	—	—	—	—	—	—
Другія болѣзни пищеварительныхъ орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Царрозъ печени	5	0,32	1,8	2	0,32	1,9	3	0,45	1,8
Другія болѣзни печени	1	0,06	0,3	—	—	—	—	—	—
Царрозъ почекъ	10	0,65	3,6	1	0,16	0,9	4	0,61	2,4
Другія болѣзни мочевыхъ органовъ	3	0,18	1,0	1	0,16	0,9	—	—	—
Болѣзни сустав., кост. кѣлѣч.	2	0,12	0,7	1	0,16	0,9	—	—	—
Всѣ остальные болѣзни	—	—	—	2	0,32	1,9	—	—	—
Смерти случайныя	—	—	—	5	0,81	4,7	4	0,61	2,4
Самоубійства	9	0,58	3,2	7	1,13	6,5	8	1,23	4,2
Итого	275	17,90	100,0	106	17,26	100,0	197	25,89	100,0

Акушерки. Sages-femmes. (1434).			Сестры милосердія и сідѣлки. Gardes-malades. (1806).			Ученые и лите- раторы. Savants, hommes de lettres. (443).			Художники и артисты. Artistes, peintres, musiciens etc. (1564).			Архитекторы, ин- женеры и техники. Architectes, ingé- nieurs, géometres etc. (683).			Офицеры. Officiers. (3145).			Писаря и чертеж- ники Copistes, steno- graphes, dessina- teurs etc. (3996).		
За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отнош. къ нал. сост.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.
3	0,20	2,0	5	0,27	3,3	3	0,60	2,8	5	0,32	1,9	3	0,42	1,0	6	0,19	0,9	14	0,35	0,9
1	0,06	0,6	3	0,16	1,9													1	0,02	0,06
																		5	0,12	0,3
			1	0,05	0,6										1	0,03	0,1	1	0,02	0,06
									1	0,06	0,3									
			2	0,11	1,3							1	0,14	0,3	2	0,06	0,3	2	0,05	0,1
1	0,06	0,6							3	0,19	1,1	2	0,28	0,6	5	0,16	0,7	9	0,22	0,6
1	0,06	0,6	1	0,05	0,6	1	0,20	0,9										2	0,05	0,1
16	1,11	10,6	12	0,66	7,9	20	4,51	18,8	24	1,53	9,2	25	3,66	8,6	41	1,30	6,1	84	2,10	5,8
28	1,94	18,6	41	2,27	26,6	8	1,80	7,5	42	2,68	16,6	28	4,09	9,6	115	3,65	17,3	722	18,01	50,2
			1	0,05	0,6				3	0,19	1,1	3	0,42	1,0	1	0,03	0,1	10	0,25	0,6
3	0,20	2,0	3	0,16	1,9							4	0,58	1,3	16	0,50	2,4	6	0,15	0,4
4	0,27	2,6	2	0,11	1,3	1	0,20	0,9	2	0,12	0,8	7	1,02	2,4	9	0,28	1,3	4	0,10	0,2
																		2	0,05	0,1
12	0,83	8,0	5	0,27	3,3	3	0,60	2,8	19	1,23	7,7	10	1,46	3,4	4	0,12	0,6	29	0,72	2,0
			2	0,11	1,3	2	0,40	1,8	2	0,12	0,8	5	0,73	1,7	5	0,16	0,7	5	0,12	0,3
18	1,24	12,0	17	0,94	11,1	12	2,67	11,3	13	0,83	5,3	24	3,51	8,2	35	1,11	5,2	42	1,05	2,8
1	0,06	0,6	2	0,11	1,3							2	0,28	0,6	3	0,09	0,4	3	0,07	0,2
16	1,11	10,6	12	0,66	7,9	11	2,48	10,4	43	2,76	17,5	44	6,44	15,0	50	1,59	7,5	68	1,70	4,8
2	0,13	1,3	1	0,05	0,6	1	0,20	0,9	9	0,57	3,6	4	0,58	1,3	29	0,92	4,3	13	0,32	0,8
						4	0,90	3,8	7	0,44	2,8	14	2,04	4,8	113	3,58	17,0	30	0,75	2,0
															3	0,09	0,4	29	0,72	2,0
2	0,13	1,3	2	0,11	1,3	1	0,20	0,9	3	0,19	1,1	7	1,02	2,4	21	0,66	3,1	15	0,37	1,0
15	1,04	10,0	9	0,50	5,9	12	2,67	11,3	38	2,42	15,5	54	8,18	18,6	91	2,92	13,7	127	3,12	8,8
			3	0,16	1,9	2	0,40	1,8	5	0,32	1,9	2	0,28	0,6	4	0,12	0,6	16	0,40	1,1
			3	0,16	1,9	8	1,80	7,5	2	0,12	0,8	4	0,58	1,3	10	0,31	1,5	5	0,12	0,3
1	0,06	0,6	1	0,05	0,6	1	0,20	0,9				3	0,42	1,0	1	0,03	0,1	7	0,17	0,4
												1	0,14	0,3				6	0,15	0,5
4	0,27	2,6				1	0,20	0,9	5	0,32	1,9	5	0,73	1,7	12	0,38	1,8	26	0,65	1,8
			2	0,11	1,3				2	0,12	0,8	5	3,73	1,7	3	0,09	0,4	20	0,50	1,3
7	0,48	6,6	8	0,44	5,2	1	0,20	0,9	3	0,19	1,1				10	0,31	1,5	9	0,22	0,6
			1	0,05	0,6							1	0,94	0,3	1	0,03	0,1	1	0,02	0,06
1	0,06	0,6													1	0,03	0,1	5	0,12	0,3
1	0,06	0,6				3	0,60	2,8	2	0,12	0,8	3	0,42	1,0	10	0,31	1,5	18	0,45	1,2
									1	0,06	0,3	1	0,14	0,3	1	0,03	0,1			
5	0,34	3,3	7	0,38	4,6	6	1,35	5,8	8	0,51	3,2	21	0,07	7,2	21	0,66	3,1	42	1,05	2,8
1	0,06	0,6				1	0,20	0,9	2	0,12	0,8				3	0,09	0,4			
			1	0,05	0,6				1	0,06	0,3	2	0,28	0,6	1	0,03	0,1	3	0,07	0,2
2	0,13	1,3	2	0,11	1,3				1	0,06	0,3	2	0,28	0,6	1	0,03	0,1	2	0,05	0,1
2	0,13	1,3	2	0,11	1,3		0,20	0,9							3	0,09	0,4	23	0,57	1,6
4	0,27	2,6	1	0,05	0,6	4	0,90	3,8	7	0,44	2,8	4	0,58	1,3	32	1,01	4,8	32	0,80	2,2
151	10,53	100,0	152	8,41	100,0	106	23,95	100,0	253	16,27	100,0	291	42,60	100,0	664	21,11	100,0	1438	35,90	100,0

БОЛѢЗНИ.

	Десятники и управляющие домами. Attachés au service privé.		Бухгалтеры, кассеры, счетчики и контроллы. Employés dans les comptoirs.		Почталіоны, посыльные, газетчики и курьеры. Postillons, commissionnaires etc.		Кондукторы, смазчики, стрѣлочники, сѣбичники и тормозчики. Serveurs de chemin de fer.	
	За 10 лѣтъ.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.
Тифъ брюшной.	7	3,4	10	1,5	6	1,6	7	3,1
» сыпной	—	—	1	0,1	—	—	—	—
» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—
Оспа	—	—	—	—	—	—	—	—
Корь	—	—	1	0,1	—	—	—	—
Скарлатина	—	—	2	0,3	—	—	—	—
Дифтеритъ	—	—	5	0,7	—	—	1	0,4
Рожа	2	0,9	1	0,1	1	0,2	—	—
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	2	0,3
Крупное воспаление легкихъ	17	8,3	31	4,9	22	6,1	9	4,0
Бугорчатка легкихъ	58	28,4	255	40,3	144	40,3	79	35,5
Бугорчатка другихъ органовъ	1	0,4	6	0,9	3	0,8	4	1,8
Гное- и гнилокровіе	1	0,4	—	—	1	0,2	5	2,2
Другія заразные болѣзни	3	1,4	4	0,6	1	0,2	1	0,4
Скорбутъ	—	—	1	0,1	—	—	1	0,4
Старческая дряхлость	9	4,4	12	1,9	14	3,9	1	0,4
Другія болѣзни питанія	3	1,4	3	0,4	2	0,5	—	—
Ракъ	17	8,3	32	5,0	35	9,8	14	6,3
Другія новообразованія	1	0,4	2	0,3	—	—	—	—
Кровоизліяніе въ мозгъ	15	7,3	37	5,8	26	7,5	9	4,0
Воспаленіе мозга и оболочекъ	1	0,4	6	0,9	13	3,6	4	1,8
Прогрессивный параличъ	3	1,4	11	1,7	1	0,2	4	1,8
Алкоголизмъ	5	2,4	9	1,4	3	0,8	3	1,4
Другія болѣзни мозга и нервн. системы	2	0,9	11	1,7	6	1,6	3	1,5
Пороки сердца	29	14,2	97	15,3	38	10,6	17	7,9
Аневризмы	—	—	6	0,9	2	0,5	—	—
Другія болѣзни кровеносной системы	3	1,4	2	0,3	—	—	—	—
Воспаленіе плевры	1	0,4	3	0,4	3	0,8	3	1,3
Гангрена легкихъ	1	0,4	—	—	1	0,2	2	0,9
Другія болѣзни легкихъ	4	1,9	14	2,2	2	0,5	9	4,0
Желудочно-кишечный катарръ	5	2,4	8	1,2	6	1,6	3	1,3
Перитонитъ	2	0,9	4	0,6	3	0,8	4	1,8
Заворотъ кишекъ	—	—	1	0,1	—	—	1	0,4
Другія болѣзни пищеварительныхъ органовъ	—	—	3	0,4	—	—	—	—
Циррозъ печени	—	—	8	1,2	3	0,8	—	—
Другія болѣзни печени	2	0,9	—	—	—	—	—	—
Циррозъ почекъ	7	3,4	27	4,2	10	2,8	5	—
Другія болѣзни мочевыхъ органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—
Болѣзни суставовъ кост. кѣст.	3	1,4	1	0,1	3	0,8	2	—
Всѣ остальные болѣзни	—	—	—	—	1	0,2	—	—
Смерти случайныя	1	0,4	1	0,1	5	1,4	27	11,8
Самоубійства	3	1,4	17	2,5	2	0,5	2	0,9
Итого	206	100,0	632	100,0	357	100,0	222	100,0

Кочегары и машинисты. Chauffeurs de machine.		Сторожа и служащие. Serveurs dans les administrations. (12198).			Дворники и швейцары. Concierges, gardiens. (19909).			Лакеи. Valets de chambre.		Повара. Cuisiniers.		Кухарки. Cuisinieres.		Горничные. Femmes de chambre.		Кормилицы. Nourrices.		Няни. Bonnees.		
За 10 лѣтъ.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смерти по отнш. къ нал. сост.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смерти по отнш. къ нал. сост.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смерти по отнш. къ нал. сост.	% смерти. по отн. къ общ. числ. смерт.		
7	3,1	32	0,26	1,8	104	0,52	7,2	10	1,3	7	1,4	80	5,5	29	7,2	35	6,9	30	1,50	18,0
—	—	6	0,04	0,3	4	0,02	0,2	—	—	—	—	2	0,1	—	—	—	—	2	0,10	1,1
—	—	4	0,03	0,2	4	0,02	0,2	—	—	4	0,9	2	0,1	—	—	—	—	7	0,35	4,0
—	—	3	0,02	0,1	6	0,03	0,4	1	0,1	1	0,2	—	—	4	1,0	2	0,4	—	—	—
—	—	—	—	—	1	0,005	0,07	—	—	1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	0,01	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0,15	1,8
—	—	2	0,01	0,1	—	—	—	—	—	1	0,2	3	0,2	—	—	—	—	1	0,05	0,5
3	1,3	10	0,08	0,5	8	0,04	0,5	5	0,6	—	—	14	0,9	5	1,2	5	1,0	—	—	—
2	0,9	2	0,01	0,1	2	0,01	0,1	1	0,1	1	0,2	12	0,8	—	—	—	—	—	—	—
16	7,5	137	1,12	8,5	125	0,62	8,8	47	6,4	42	9,5	144	9,9	19	4,2	76	15,2	61	3,05	35,4
74	33,5	475	4,20	28,1	379	1,90	26,5	275	37,8	153	34,9	339	23,3	160	40,0	70	11,0	13	0,65	8,1
3	1,3	7	0,05	0,4	7	0,03	0,4	5	0,6	1	0,2	4	0,2	4	1,0	2	0,4	—	—	—
7	3,1	29	0,24	1,6	36	0,18	2,5	12	1,6	9	2,0	28	1,9	4	1,0	10	2,0	3	0,15	1,8
—	—	16	0,13	0,9	26	0,13	1,8	9	1,2	3	0,6	46	3,1	14	3,5	7	1,4	17	0,85	9,9
—	—	3	0,02	0,1	—	—	—	1	0,1	—	—	—	—	1	0,2	—	—	—	—	—
6	2,7	99	0,81	5,8	30	0,15	2,1	17	2,3	22	5,0	22	1,5	3	0,7	41	8,2	—	—	—
2	0,9	3	0,02	0,1	13	0,06	0,9	6	0,8	2	0,4	7	0,4	2	0,5	3	0,6	1	0,05	0,5
8	3,6	166	1,36	9,5	94	0,48	6,5	60	8,2	42	9,5	226	15,5	24	6,0	71	14,2	—	—	—
—	—	6	0,04	0,3	7	0,03	0,4	3	0,4	2	0,4	9	0,6	3	0,7	2	0,4	—	—	—
10	4,5	160	1,31	9,2	83	0,42	5,8	34	4,5	21	4,7	84	5,8	13	3,2	28	5,6	1	0,05	0,5
4	1,8	19	0,15	1,1	28	0,14	2,0	14	1,9	7	1,6	29	2,0	4	1,0	3	0,6	13	0,65	8,1
—	—	11	0,08	0,5	9	0,04	0,6	9	1,2	5	1,1	2	0,1	5	1,2	1	0,2	—	—	—
4	1,8	19	0,15	1,1	29	0,14	2,0	7	0,9	6	1,3	4	0,2	—	—	1	0,2	—	—	—
2	0,9	14	0,11	0,8	9	0,04	0,6	6	0,8	8	1,8	26	1,7	3	0,7	2	0,4	1	0,05	0,5
19	8,5	160	1,31	9,2	121	0,61	8,6	75	10,3	36	8,2	139	9,6	26	6,5	50	10,0	—	—	—
2	0,9	9	0,07	0,5	11	0,05	0,7	8	1,1	2	0,4	6	0,4	—	—	3	0,6	—	—	—
—	—	18	0,14	1,0	3	0,01	0,2	7	0,9	—	—	4	0,2	—	—	6	1,2	—	—	—
—	—	17	0,13	1,0	9	0,04	0,6	4	0,5	3	0,6	16	1,1	4	1,0	3	0,6	1	0,05	0,5
1	0,4	4	0,03	0,2	7	0,03	0,4	1	0,1	1	0,2	6	0,4	—	—	1	0,2	—	—	—
1	0,4	57	0,46	3,3	24	0,12	1,6	12	1,6	3	0,6	14	0,9	4	1,0	6	1,2	2	0,10	1,1
5	2,2	41	0,33	2,3	27	0,13	1,9	9	1,2	6	1,3	4	0,2	2	0,5	6	1,2	—	—	—
3	1,3	15	0,12	0,8	28	0,14	2,0	11	1,5	5	1,1	30	2,0	14	3,5	10	2,0	6	0,30	3,4
2	0,9	7	0,05	0,4	13	0,06	0,9	2	0,2	1	0,2	2	0,1	1	0,2	1	0,2	—	—	—
—	—	8	0,06	0,4	7	0,03	0,4	4	0,5	2	0,4	8	0,5	2	0,4	2	0,4	—	—	—
3	1,3	32	0,26	1,8	22	0,11	1,5	16	2,2	8	1,8	22	1,5	9	2,2	5	1,0	4	0,20	2,3
—	—	3	0,02	0,1	2	0,01	0,1	1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	5,4	62	0,50	3,5	52	0,26	3,6	29	3,9	19	4,3	70	4,7	19	4,2	35	6,9	4	0,20	2,3
—	—	1	0,008	0,05	1	0,005	0,07	1	0,1	1	0,2	4	0,2	1	0,5	7	1,4	—	—	—
1	0,4	8	0,06	0,4	10	0,05	0,7	3	0,4	1	0,2	11	0,7	2	0,4	1	0,2	—	—	—
—	—	3	0,02	0,1	1	0,005	0,07	3	0,4	—	—	14	0,9	4	1,0	3	0,6	1	—	0,5
21	9,4	39	0,31	2,2	56	0,28	3,9	1	0,1	8	1,8	17	1,2	16	4,0	5	1,0	—	—	—
4	1,8	15	0,12	0,8	27	0,13	1,9	18	2,4	6	1,3	3	0,2	5	1,2	3	0,6	1	0,05	0,5
222	100,0	1722	14,13	100,0	1428	7,17	100,0	727	100,0	440	100,0	1453	100,0	406	100,0	506	100,0	172	8,55	100,0


БОЛѢЗНИ.

	Занимающіяся домашнимъ хозяйствомъ		Кучера и конюхи.		Трактирные слуги.		Живущіе доходомъ съ капитала (мужч.). Proprietaires et rentiers (hommes) (3868).		
	Maîtresses de la maison.		Cochers, valets d'écurie.		Serviteurs de l'auberge.				
	За 10 лѣтъ.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	% смертности по отн. къ насл. сост.	% смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.
Тифъ брюшной	65	1,7	18	2,8	27	6,5	6	0,15	0
» сыпной	2	0,05	—	—	1	0,2	—	—	—
» возвратный	6	0,1	—	—	6	1,4	—	—	—
Оспа	6	0,1	1	0,1	5	1,2	—	—	—
Корь	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	3	0,08	—	—	2	0,4	—	—	—
Дифтеритъ	5	0,1	—	—	2	0,4	—	—	—
Рожа	23	0,6	5	0,8	2	0,4	3	0,07	0
Кровавый поносъ	13	0,3	—	—	1	0,2	—	—	—
Крупозное воспаленіе легкихъ	423	11,5	60	9,5	29	7,0	90	2,32	8
Вугорчатка легкихъ	1047	28,5	197	31,4	159	38,6	195	5,04	18
Вугорчатка другихъ органовъ	19	0,5	6	0,9	4	0,9	7	0,18	0
Гное- и гнилочковіе	59	1,5	12	1,9	15	3,6	9	0,23	0
Другія заразныя болѣзни	173	4,7	9	1,4	5	1,2	6	0,23	0
Скорбутъ	1	0,02	1	0,1	—	—	—	—	—
Старческая дряхлость	160	4,3	10	1,5	1	0,2	90	2,32	8
Другія болѣзни питанія	37	1,0	3	0,4	1	0,2	11	0,28	1
Ракъ	386	10,5	37	5,9	12	2,9	100	2,50	9
Другія новообразованія	18	0,5	1	0,1	2	0,4	4	0,10	0
Кровоизліяніе въ мозгъ	257	7,0	41	6,5	12	2,9	117	2,84	11
Воспаленіе мозга и оболочекъ	44	1,2	11	1,7	6	1,4	10	0,25	0
Прогрессивный параличъ	6	0,1	7	1,1	1	0,2	3	0,07	0
Алкоголизмъ	21	0,5	10	1,5	15	3,6	17	0,43	1
Другія болѣзни мозга и нервн. системы	72	1,9	3	0,4	3	0,7	18	0,46	1
Пороки сердца	264	7,2	70	11,1	26	6,3	148	3,81	14
Аневризмы	10	0,2	4	0,6	1	0,2	7	0,18	0
Другія болѣзни кровеносной системы	7	0,1	2	0,3	2	0,4	10	0,25	0
Воспаленіе плевры	10	0,2	10	1,5	2	0,4	4	0,10	0
Гангрена легкихъ	4	0,1	3	0,4	—	—	—	—	—
Другія болѣзни легкихъ	40	1,0	7	1,1	8	1,9	22	0,56	2
Желудочно-кишечный катарръ	94	2,5	10	1,5	3	0,7	12	0,31	0
Перитонитъ	143	3,9	14	2,2	8	1,9	3	0,07	0
Заворотъ кишекъ	9	0,2	3	0,4	—	—	—	—	—
Другія болѣзни пищеварительныхъ органовъ	7	0,1	9	1,4	2	0,4	2	0,05	0
Циррозъ печени	22	0,6	7	1,1	6	1,4	34	0,87	3
Другія болѣзни печени	4	0,1	1	0,1	—	—	—	—	—
Циррозъ почекъ	190	5,1	25	4,0	18	4,3	49	1,13	4
Другія болѣзни мочевыхъ органовъ	2	0,05	—	—	1	0,2	4	0,10	0
Болѣзни суставовъ кост. кльт.	14	0,3	2	0,3	2	0,4	8	0,20	0
Всѣ остальные болѣзни	80	2,1	—	—	1	0,2	2	0,05	0
Смерти случайныя	15	0,4	21	3,3	13	3,1	8	0,20	0
Самоубійства	3	0,08	6	0,9	8	1,9	14	0,35	1
Итого	3764	100,0	626	100,0	412	100,0	1013	26,26	100

Живущия до доходъ съ капитала (женщ.). Propriétaires et rentières (femmes). (6969).			Живущие пенсиею (мужч.). Hommes pension- nés. (4089).			Живущия пенсиею (женщ.). Femmes pension- nées. (11091).			Живущие на счетъ благотворительности (мужч.). Personnes vivant aux frais de l'assis- tance publique. (hommes). (2242).			Живущия на счетъ благотворительности (женщ.). Personnes vivant aux frais de l'assis- tance publique (femmes). (9150).			В С Е Г О.	
За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ мал. сост.	‰ смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ мал. сост.	‰ смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ мал. сост.	‰ смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ мал. сост.	‰ смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	За 10 лѣтъ.	‰ смертности по отнош. къ мал. сост.	‰ смертн. по отн. къ общ. числ. смерт.	Число умершихъ за 10 лѣтъ.	‰ смертности къ общему числу умер- шихъ.
27	0,32	1,4	5	0,12	0,3	—	4	0,03	0,3	—	5	0,02	0,2	12	0,13	0,2
2	0,02	0,1	1	0,02	0,08	—	—	—	—	—	—	9	0,09	0,2	172	0,2
—	—	—	1	0,02	0,08	—	—	—	—	—	—	1	0,01	0,02	354	0,5
5	0,07	0,2	1	0,02	0,08	—	1	0,008	0,08	—	—	—	—	—	156	0,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0,01
11	0,15	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	0,1
2	0,02	0,1	1	0,02	0,08	—	1	0,008	0,08	—	—	—	—	—	91	0,1
21	0,30	1,1	10	0,24	0,7	—	12	0,10	1,0	—	4	0,01	0,2	20	0,21	0,4
12	0,17	0,6	2	0,04	0,1	—	—	—	—	—	—	11	0,11	0,2	441	0,6
164	2,34	8,7	120	2,93	9,0	—	141	1,18	12,3	—	69	3,07	4,0	291	3,16	6,6
356	5,08	19,3	52	1,27	4,0	—	119	1,00	10,4	—	201	8,96	11,8	491	5,36	11,1
12	0,17	0,6	2	0,04	0,1	—	2	0,01	0,1	—	7	0,03	0,4	3	0,03	0,06
43	0,60	2,2	11	0,26	0,8	—	—	—	—	—	10	0,44	0,6	28	0,30	0,6
64	0,90	3,4	18	0,43	1,3	—	42	0,35	3,6	—	6	0,02	0,3	55	0,60	1,2
1	0,01	0,05	1	0,02	0,08	—	1	0,008	0,08	—	5	0,02	0,2	1	0,01	0,02
233	3,33	12,4	185	4,52	14,0	—	156	1,28	13,6	—	506	22,56	30,0	515	5,62	11,7
12	0,17	0,6	3	0,07	0,2	—	2	0,01	0,1	—	1	0,004	0,06	8	0,08	0,2
262	3,74	13,9	100	2,40	7,5	—	119	1,00	10,4	—	78	3,51	4,6	340	3,71	8,2
15	0,21	0,7	6	0,14	0,4	—	2	0,01	0,1	—	3	0,01	0,1	11	0,11	0,2
170	2,43	9,0	279	6,82	21,1	—	181	1,52	15,8	—	248	11,01	14,7	1114	12,17	25,3
4	0,05	0,2	27	0,68	2,1	—	13	0,10	1,1	—	21	0,94	1,2	34	0,37	0,8
3	0,04	0,1	24	0,57	1,7	—	9	0,07	0,7	—	9	0,04	0,5	24	0,26	0,5
12	0,17	0,6	9	0,22	0,6	—	—	—	—	—	7	0,03	0,4	7	0,07	0,1
18	0,25	0,9	38	0,92	2,8	—	10	0,08	0,8	—	27	1,20	1,6	69	0,76	1,5
139	1,98	7,4	233	5,70	17,6	—	153	1,27	13,4	—	118	5,25	7,0	357	3,93	8,5
15	0,21	0,7	7	0,17	0,5	—	5	0,04	0,4	—	8	0,03	0,4	11	0,11	0,2
6	0,08	0,3	24	0,57	1,7	—	2	0,01	0,1	—	79	3,52	4,6	172	1,89	3,9
4	0,05	0,2	9	0,22	0,6	—	9	0,07	0,7	—	5	0,02	0,2	10	0,10	0,2
3	0,04	0,1	2	0,04	0,1	—	—	—	—	—	5	0,02	0,2	4	0,04	0,09
45	0,64	2,3	19	0,46	1,4	—	26	0,21	2,2	—	78	3,51	4,6	181	1,97	4,1
68	0,97	3,6	18	0,43	1,4	—	58	0,48	5,0	—	80	3,56	4,7	315	3,44	7,1
14	0,20	0,7	6	0,14	0,4	—	11	0,09	0,9	—	8	0,03	0,4	14	0,14	0,3
4	0,05	0,2	—	—	—	—	2	0,01	0,1	—	3	0,01	0,1	5	0,05	0,1
6	0,08	0,3	—	—	—	—	4	0,03	0,3	—	5	0,02	0,2	6	0,06	0,1
23	0,32	1,2	19	0,46	1,4	—	12	0,10	1,0	—	17	0,75	1,0	36	0,39	0,8
1	0,01	0,05	2	0,04	0,1	—	—	—	—	—	1	0,004	0,06	2	0,02	0,04
61	0,87	3,2	54	1,32	4,0	—	26	0,21	2,2	—	54	2,40	3,2	181	1,97	4,1
2	0,02	0,1	9	0,22	0,6	—	1	0,008	0,08	—	4	0,01	0,2	8	0,09	0,2
19	0,27	1,0	10	0,24	0,7	—	8	0,06	0,7	—	9	0,04	0,5	33	0,33	0,8
9	0,12	0,4	2	0,04	0,1	—	4	0,03	0,3	—	1	0,004	0,6	7	0,07	0,1
2	0,02	0,1	—	—	—	—	4	0,03	0,3	—	4	0,01	0,2	11	0,11	0,2
8	0,10	0,4	11	0,26	0,8	—	—	—	—	—	1	0,004	0,06	1	0,01	0,02
1878	26,82	100,0	1321	32,06	100,0	1140	10,27	100,0	1687	75,20	100,0	4398	48,00	100,0	74782	100,0


ДІАГРАММИ КЪ ТАБЛИЦѢ «СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНІЯ ПЕТЕРБУРГА ВЪ ЗАВИСИМОСТИ ОТЪ РОДА ЗАНЯТІЙ» (1887—96 гг.).

Д і а г р а м м а № 1.




----- Тифъ брюшной.
 ————— » возвратный.
 » сыпной.

Д і а г р а м м а № 2.




----- Крупозное воспаленіе легкихъ.
 ————— Гангрена легкихъ.
 Туберкулезъ легкихъ.


Д і а г р а м м а № 3.



Д і а г р а м м а № 4.



Д і а г р а м м а № 5.



Д і а г р а м м а № 6.




Диаграмма № 7.




Диаграмма № 8.




Диаграмма № 9.




Диаграмма № 10.




Диаграмма № 11.





Диаграмма № 12.



Сопоставление метеорологических условий 1896 года со смертностью населения.

Неделя по порядку.	Неделя окончившаяся.	Средняя t в °С.		Уклонение t° 1896 г. от нормальной.				Сумма уклонений		При скользящих изъ 21 наблюдений $t =$	Средняя высота барометра (мм.).	Осадки.	Влажность.	Средняя высота воды в Неве (дюймов).	Умерло.	В % летской смертности.	Въ общую числѣ умерло отъ:					
		1896 года.	Нормальная.	Уклонение t° 1896 г. отъ нормальной.	Изъ 21 наблюдений.	Изъ случайныхъ среднихъ.	Восп. брюх. тифа.	Крупозн. восп. легк.	Чыстоки легкихъ.								Жел.-киш. катарра.	Дифтерита.	Азиатской холеры.			
																				1896 года.	Нормальная.	Уклонение t° 1896 г. отъ нормальной.
1	6 января	-8,6	-9,5	+0,9	4,4	35,1	-	753,2	4	1,4	86	-	1,5	748	296	39,8	62	46	110	53	14	8
2	13 »	-3,0	-9,8	+6,8	41,9	21,6	2	61,1	4	1,5	88	+	5,8	711	327	46,0	110	40	81	45	19	3
3	20 »	-7,1	-9,9	+2,8	60,1	33,9	3	59,7	4	9,2	88	+	3,9	762	351	46,1	77	37	105	69	23	7
4	27 »	-8,1	-9,5	+1,4	77,7	42,1	1	56,7	6	5,4	85	+	9,1	719	327	45,5	81	20	109	49	14	5
5	3 февраля	-7,9	-8,9	+1,0	68,9	25,4	2	49,3	5	12,1	87	+	14,3	705	328	46,5	109	26	97	59	15	1
6	10 »	-8,1	-8,3	+0,2	66,4	23,4	-	73,0	2	2,6	83	+	7,3	710	322	45,4	72	22	82	57	20	1
7	17 »	-10,9	-7,4	-3,5	75,0	16,7	-	74,9	2	1,6	81	-	6,3	740	332	44,9	105	40	100	36	14	-
8	24 »	-2,3	-6,4	+4,1	42,6	16,6	7	54,5	4	3,4	81	-	3,3	768	365	47,5	110	33	90	66	11	-
9	2 марта	-5,0	-5,5	+0,5	64,6	9,7	8	61,2	3	3,2	72	-	1,4	756	361	47,8	115	41	101	40	20	-
10	9 »	-2,7	-4,3	+1,6	52,4	12,4	4	63,1	4	17,3	84	+	0,0	737	357	48,4	90	27	82	52	10	-
11	16 »	0,1	-3,6	+3,7	37,9	11,1	14	58,8	2	0,7	88	+	2,5	712	334	46,9	101	36	98	46	15	-
12	23 »	-6,0	-1,4	-4,6	88,7	11,6	-	63,5	-	-	58	-	3,8	786	382	48,6	136	48	92	64	17	-
13	30 »	-0,4	0,2	-0,6	88,6	14,6	10	64,5	1	3,1	62	-	1,5	744	329	44,2	116	35	92	72	18	-
14	6 апреля	3,4	2,1	+1,3	62,3	9,0	20	65,1	2	6,6	74	+	2,8	825	410	49,7	125	53	98	64	18	-
15	13 »	4,4	3,9	+0,5	69,6	10,1	20	62,6	2	4,9	67	+	2,2	772	387	50,1	135	89	93	52	15	-
16	20 »	7,3	4,6	+2,7	69,8	14,2	21	56,6	3	14,4	74	+	3,9	722	386	53,4	140	39	74	59	19	-
17	27 »	8,8	6,3	+2,5	69,3	12,6	21	64,7	2	3,1	57	-	2,4	729	370	50,8	143	33	106	47	13	-
18	4 мая	2,6	8,4	-5,8	42,8	8,8	19	52,4	4	9,9	68	+	6,4	794	400	50,4	135	43	71	57	12	-
19	11 »	10,4	9,6	+0,8	62,3	15,1	21	59,3	2	0,8	59	+	1,5	747	394	52,7	155	33	86	63	13	-
20	18 »	17,2	10,9	+6,3	85,4	15,6	21	63,0	2	5,9	55	+	3,3	712	357	50,1	116	33	84	57	7	-
21	25 »	15,3	12,7	+2,6	73,0	19,1	21	61,6	2	1,3	55	+	4,8	690	347	50,3	138	26	91	52	9	-
22	1 июня	20,0	13,9	+6,1	81,9	15,4	21	60,4	2	0,6	62	-	0,6	645	329	51,0	85	31	64	77	15	-
23	8 »	18,3	15,2	+3,1	56,1	11,6	21	61,1	-	0,0	58	+	2,8	639	336	52,6	79	21	76	100	16	-
24	15 »	16,9	15,9	+1,0	50,7	10,3	21	55,3	5	21,9	65	+	10,4	687	346	49,9	73	22	87	130	22	-
25	22 »	19,4	16,8	+2,6	75,5	14,9	21	54,0	6	25,5	74	+	9,7	718	389	54,2	79	22	68	177	16	-
26	29 »	17,3	17,2	+0,1	53,4	6,0	21	54,6	3	0,9	74	+	12,8	655	381	58,2	62	9	67	196	5	-
27	6 июля	20,0	17,8	+2,2	56,6	10,0	21	61,8	1	0,6	59	+	6,5	665	364	54,7	63	19	67	185	15	-
28	13 »	19,8	18,2	+1,6	52,2	8,6	21	58,9	1	1,4	65	+	10,8	621	371	59,7	46	9	63	180	7	-
29	20 »	21,1	18,1	+3,0	79,0	7,9	21	63,1	4	8,7	65	+	0,5	688	396	58,0	60	11	63	182	18	-
30	27 »	20,1	17,4	+2,7	76,1	14,0	21	56,3	4	25,2	74	+	5,8	690	372	53,9	45	12	84	191	14	-
31	3 августа	13,0	16,8	-3,8	43,6	10,9	21	60,2	6	11,5	73	+	2,6	591	338	57,2	62	11	62	131	13	-
32	10 »	13,6	15,9	-2,3	48,1	7,7	21	57,7	5	42,8	84	+	5,0	579	291	50,3	47	13	59	119	15	-
33	17 »	15,7	14,6	+1,1	66,4	12,0	21	58,5	5	26,8	81	+	9,4	521	218	41,8	48	15	57	91	9	-
34	24 »	14,4	13,6	+0,8	72,5	4,2	21	67,4	2	27,2	76	+	2,7	511	224	43,8	43	6	83	67	26	-
35	31 »	7,6	12,3	-4,7	60,9	15,2	21	61,9	4	16,1	74	-	1,1	494	228	46,2	46	11	62	72	17	-
36	7 сентября	11,0	10,5	+0,5	75,3	10,5	21	57,8	5	15,1	79	-	3,2	502	214	42,6	30	12	67	82	20	-
37	14 »	10,0	9,1	+0,9	49,6	2,9	21	53,6	5	35,0	87	+	2,4	517	196	37,9	43	16	78	52	19	-
38	21 »	11,0	7,7	+3,3	57,1	16,3	21	66,1	2	6,2	86	+	4,1	456	192	42,1	32	21	48	51	24	-
39	28 »	11,4	6,3	+5,1	58,9	11,1	21	59,1	4	9,2	76	+	14,4	495	202	40,8	44	10	73	45	14	-
40	5 октября	7,5	4,7	+2,8	83,2	16,0	20	69,5	3	5,8	76	+	2,1	459	158	34,2	27	10	57	38	17	-
41	12 »	7,0	3,6	+3,4	56,2	17,6	20	54,4	3	14,0	86	-	2,4	453	165	36,4	25	14	98	35	18	-
42	19 »	5,4	2,2	+3,2	30,0	5,4	21	59,9	6	14,1	88	-	0,4	464	183	39,4	36	9	77	30	20	-
43	26 »	0,0	1,2	-1,2	35,0	19,7	9	52,4	7	23,5	81	+	13,6	472	173	36,7	45	12	92	29	17	1
44	2 ноября	-6,3	-0,5	-5,8	48,6	23,3	-	56,3	4	1,5	80	+	11,4	512	217	42,4	55	13	72	40	30	-
45	9 »	-2,4	-2,4	±0,0	42,0	21,8	6	67,5	1	5,2	86	+	4,9	556	216	38,8	47	20	85	36	24	-
46	16 »	-0,4	-3,7	+3,3	24,0	16,3	12	69,6	6	4,0	88	+	11,8	547	230	42,0	65	29	65	38	33	-
47	23 »	-7,6	-4,3	-3,3	40,9	25,8	-	59,1	4	3,6	84	+	3,2	594	240	40,4	55	18	99	41	42	-
48	30 »	-9,5	-5,5	-4,0	32,6	24,1	-	66,7	5	13,2	84	-	11,3	601	249	41,4	74	24	94	47	34	-
49	7 декабря	-7,2	-7,0	-0,2	34,2	17,1	-	59,2	5	8,6	86	-	14,3	642	275	42,8	87	21	105	54	34	-
50	14 »	-5,9	-7,4	+1,5	24,3	19,8	1	72,7	3	5,6	90	-	12,5	618	282	45,6	72	20	108	63	21	-
51	21 »	+0,2	-8,7	+8,9	23,4	3,8	14	57,8	6	5,6	89	+	0,4	601	277	46,1	82	17	103	48	27	-
52	28 »	-12,8	-9,1	-3,7	28,0	20,7	-	80,4	5	1,1	86	-	7,3	663	288	43,4	91	24	69	50	25	-

*) Настоящая таблица должна замѣнить таблицу на стр. 131.

Таблица СХХХV—b.

Сопоставление метеорологических условий 1897 года со смертностью населения.

Неделя по порядку.	Неделя оканчивающаяся.	Средняя t° вь $^{\circ}\text{C}$.		Сумма уклонений.			Средняя высота барометра.	Осадки. Д и в.	Осадки. Миллиметры.	Средняя влажность.	Средняя высота воды вь Невѣ.	Умерло.		Вь общемъ числѣ умерло отъ:								
		1897 годъ.	Нормальная.	Уклонение t° 1897 г. отъ нормальной.	Изь 21 наблюденій.	Изь сур. среднихъ.						При скользяхъ изъ 21 наблюдений $t = +$.	В сего.	Вь толь числѣ лѣтъ до 5 л.	% лѣтской смертности.	восп. бронх. и легк.	круп. восп. легк.	чахотки легкиихъ.	жел.-кш. катарра.	лифтерита.		
1	4 января	11.1	8.8	-	2.3	52.2	38.6	—	772.3	4	2.0	92	15.3	624	272	43.6	20	23	107	45	6	
2	11 »	13.6	9.9	-	3.7	45.8	21.5	—	64.4	7	5.5	88	16.6	632	284	44.9	20	27	84	48	23	
3	18 »	6.1	9.7	+	3.6	41.8	26.2	—	54.5	6	13.0	87	14.1	638	296	46.4	8	20	105	51	22	
4	25 »	13.0	9.8	-	3.2	40.4	17.1	—	60.2	5	1.5	85	—	5.6	673	304	45.2	14	32	79	45	33
5	1 февраля	10.5	9.0	-	1.5	58.0	13.4	—	50.3	4	2.5	77	—	5.3	632	287	45.4	14	27	81	53	30
6	8 »	8.9	8.7	-	0.2	57.0	29.3	—	55.7	6	5.6	87	—	3.1	643	293	45.6	8	35	94	57	23
7	15 »	2.0	7.6	+	5.6	37.9	18.9	—	52.5	5	9.6	90	+	4.7	669	308	46.0	16	23	92	55	17
8	22 »	6.9	6.5	-	0.4	47.7	14.4	—	61.0	1	0.4	74	+	0.4	611	276	45.2	5	17	90	47	21
9	1 марта	6.3	5.7	-	0.6	68.9	13.9	—	72.3	2	0.3	80	—	5.9	609	255	41.9	6	25	85	62	20
10	8 »	2.2	4.4	+	2.2	39.9	11.6	—	58.9	5	6.4	85	—	10.4	636	289	44.1	11	24	113	64	38
11	15 »	5.1	3.7	-	1.4	68.9	21.2	—	54.8	5	7.8	78	—	2.7	637	276	43.3	13	29	90	53	25
12	22 »	0.3	1.6	+	1.3	60.7	9.8	—	46.6	4	9.9	80	—	2.0	698	316	45.3	15	34	100	56	23
13	29 »	3.2	0.0	+	3.2	46.4	7.6	—	65.4	1	1.3	70	+	1.1	706	342	48.4	10	25	100	59	28
14	5 апрѣля	4.5	1.9	+	2.6	71.4	8.9	—	72.5	1	2.5	59	—	0.1	678	312	46.0	9	36	104	57	32
15	12 »	4.8	3.6	+	1.2	61.5	9.8	—	56.1	3	18.1	74	—	1.9	708	345	48.7	7	27	84	55	28
16	19 »	9.6	4.5	+	5.1	95.1	14.9	—	65.4	2	0.7	60	—	2.8	770	375	48.7	10	32	96	77	38
17	26 »	15.3	6.1	+	9.2	97.5	18.5	—	63.3	4	6.7	58	—	1.8	776	371	47.8	13	46	101	73	46
18	3 мая	18.0	8.0	+	10.0	98.6	22.1	—	63.1	2	2.8	56	—	1.2	685	324	47.3	8	43	89	57	44
19	10 »	14.8	9.6	+	5.2	63.9	13.7	—	63.7	3	8.2	68	—	1.1	677	337	49.8	6	28	91	59	31
20	17 »	15.8	10.7	+	5.1	65.9	19.7	—	58.1	1	0.1	52	—	4.1	646	337	52.2	9	28	75	78	39
21	24 »	18.7	12.4	+	6.3	79.1	18.1	—	65.4	3	18.6	61	—	5.2	696	369	53.0	5	26	81	102	42
22	31 »	10.7	14.2	-	3.5	41.6	10.7	—	57.8	6	18.5	66	—	0.2	684	408	59.6	6	23	78	117	36
23	7 июня	15.0	14.9	+	0.1	53.2	17.9	—	58.5	4	21.0	68	+	6.3	629	362	57.6	10	12	48	96	39
24	14 »	16.8	15.8	+	1.0	45.8	8.6	—	58.2	4	4.1	63	+	8.9	643	359	55.8	8	21	61	120	60
25	21 »	15.1	16.7	-	1.6	56.7	13.8	—	59.2	2	4.5	52	+	5.7	658	360	54.7	8	14	60	120	40
26	28 »	15.3	17.2	-	1.9	43.7	7.5	—	53.9	6	62.9	74	+	11.7	657	360	57.8	15	13	58	125	48
27	5 июля	20.7	17.7	+	3.0	60.5	14.2	—	63.1	3	3.9	60	+	7.8	654	378	57.8	8	24	61	140	43
28	12 »	21.0	18.1	+	2.9	71.9	11.5	—	58.4	1	2.5	71	+	4.9	604	338	56.0	5	12	52	111	31
29	19 »	18.2	18.2	+	0.0	60.3	14.0	—	61.4	3	32.0	69	+	3.5	576	319	55.4	4	14	60	147	32
30	26 »	16.4	17.5	-	1.1	51.0	11.4	—	61.7	5	4.6	64	+	1.9	501	253	50.5	2	16	48	113	26
31	2 августа	16.7	17.1	-	0.4	69.4	14.9	—	61.3	4	34.3	74	+	1.8	546	277	50.7	3	12	66	143	28
32	9 »	17.5	16.1	+	1.4	61.1	9.3	—	58.9	5	17.0	80	+	4.0	528	251	47.5	6	9	57	108	29
33	16 »	16.6	14.7	+	1.9	56.2	9.2	—	59.7	4	23.3	80	+	4.5	517	274	53.0	9	4	47	101	36
34	23 »	15.4	13.8	+	1.6	40.8	5.8	—	55.8	6	16.1	85	+	0.8	565	293	51.9	3	5	63	110	43
35	30 »	10.8	12.4	-	1.6	54.9	10.8	—	52.4	4	23.1	82	+	20.7	519	269	51.8	5	10	69	89	35
36	6 сентября	9.3	10.7	-	1.4	87.8	11.6	—	65.1	3	2.5	68	+	8.3	539	238	44.2	7	12	59	77	44
37	13 »	11.4	9.4	+	2.0	59.2	9.2	—	55.2	5	14.4	82	+	9.8	536	240	44.8	8	19	66	67	44
38	20 »	7.1	7.9	-	0.8	43.5	10.4	—	57.2	5	14.5	79	+	12.5	490	206	42.0	5	12	59	58	41
39	27 »	2.5	6.5	-	4.0	36.8	7.2	—	67.9	5	7.7	78	+	5.0	513	194	37.8	3	16	79	51	51
40	4 октября	6.6	5.2	+	1.4	29.3	10.5	—	57.6	6	13.0	88	+	1.4	484	186	38.4	8	16	67	42	43
41	11 »	7.7	3.7	+	4.0	30.8	12.5	—	66.4	4	2.7	87	+	13.7	497	218	43.9	8	11	67	49	43
42	18 »	5.6	2.5	+	3.1	39.6	3.9	—	67.3	2	0.3	89	+	8.0	522	213	40.8	9	12	71	32	41
43	25 »	4.4	1.3	+	3.1	41.8	14.7	—	66.7	1	0.1	78	+	8.7	495	210	42.4	1	21	72	40	46
44	1 ноября	0.7	0.3	-	0.4	40.4	18.3	—	70.5	3	0.7	78	—	0.5	530	211	39.8	3	15	92	58	44
45	8 »	0.2	-2.1	+	1.9	35.2	25.5	—	48.6	6	8.7	85	+	22.8	562	250	44.5	11	17	76	44	46
46	15 »	3.2	-3.5	+	0.3	45.0	32.6	—	50.8	4	14.3	85	+	19.4	576	235	40.8	5	13	107	45	34
47	22 »	1.6	-4.3	+	2.7	42.3	18.1	—	53.6	6	21.3	92	+	10.9	540	224	41.5	7	15	78	50	53
48	29 »	7.3	-5.4	+	1.9	39.8	25.3	—	67.7	4	7.0	85	+	0.6	561	234	41.7	5	18	89	48	35
49	6 декабря	2.5	-6.7	+	4.2	32.2	23.4	—	65.0	6	10.7	92	+	1.2	610	256	42.0	12	23	87	64	36
50	13 »	9.7	-7.6	+	2.1	62.7	33.8	—	65.7	3	6.3	86	—	5.2	607	268	44.2	9	16	107	74	24
51	20 »	2.6	-8.3	+	5.7	50.3	35.2	—	58.0	4	4.7	84	+	5.4	696	313	45.0	6	18	125	67	40
52	27 »	1.6	-9.3	+	7.7	18.8	9.3	—	61.2	5	10.4	93	+	3.3	694	302	43.5	5	19	109	86	31

О П Е Ч А Т К И.

Стр.	Табл.	Графа	Строка	Напечатано	Слѣдуетъ читать
11	X.	Въ заголовкѣ		en 1894	en 1896
15	XIV.	»	»	de 1892—1896	de 1892—1895
76	LXXVI.	»	»	Кромѣ нижн. чиновъ и пригор. уч.	Кромѣ пригор. участковъ.
85	XCIII.	»	»	»	Въ пригородныхъ участкахъ
85	XCIV.	»	»	»	»
86	XCV.	»	»	»	»
86	XCVI.	»	»	»	»
87	XCVII.	»	»	»	»
87	XCVIII.	»	»	»	»
88	XCIX.	»	»	»	»
88	C.	»	»	»	»
91	CV.	»	»	»	»
91	CVI.	»	»	»	»
102	CXXI.	»	»	за 1895	за 1896
112—113	CXXXV.	»	»	Кромѣ нижнихъ чиновъ	<i>исключить</i>
173				Таблица XLIII	Таблица CLIII
180				Таблица XLV	Таблица CLV
180	CLV.	»	»	<i>пропущено</i>	по числу проведенныхъ въ больницъ дней
200				Таблица CXLVI	Таблица CLVI
228				Таблица CLXVI	Таблица CLXI
261				Городская богадѣльня	Городскія богадѣльни.
263	CLXVII.	»	»	въ больницѣ	въ лазаретѣ
263	CLXVII.	»	»	Городская богадѣльня	Городскія богадѣльни
265	CLXVIII.	»	»	въ больницѣ	въ лазаретѣ
268—269	CLXXI.	»	»	dans tous les hôpitaux de la ville	<i>исключить</i>
274	CLXXIII.	»	»	въ больницѣ	въ лазаретѣ
281	CLXXVI.	»	»	живыхъ	выбывшихъ изъ больницъ
287	CLXXVIII.	»	»	живыхъ	выбывшихъ изъ больницъ
291	CLXXX.	»	»	dans tous les hôpitaux de la ville	<i>исключить</i>
311	CLXXXVI.	»	»	passés	у passés
313	CLXXXVII.	»	»	dans tous les hôpitaux de la ville	<i>исключить</i>
333	CXCIV.	»	»	живыхъ	выбывшихъ изъ больницъ
337	CXCVI.	»	»	живыхъ	выбывшихъ изъ больницъ
338—339	CXCVIII.	»	»	dans tous les hôpitaux de la ville	<i>исключить</i>
362	CCXVI.	»	»	Dates supplémentaires de	Dates supplémentaires des années précédentes.
387				Таблица CCLX	Таблица CCXL
388				Таблица CCLXI	Таблица CCXLI
389				Таблица CCLXII	Таблица CCXLII
390				Таблица CCLXIII	Таблица CCXLIII
391				Таблица CCLXIV	Таблица CCXLIV
392				Таблица CCLXV	Таблица CCXLV
441	CCCX.	»	»	Кромѣ нижн. чиновъ и пригор. уч.	Въ пригородныхъ участкахъ
441	CCCXI.	»	»	»	»
442	CCCXII.	»	»	»	»
442	CCCXIII.	»	»	»	»
443	CCCXIV.	»	»	»	»
443	CCCXV.	»	»	»	»
444	CCCXVI.	»	»	»	»
444	CCCXVII.	»	»	»	»
445	CCCXVIII.	»	»	»	»
448	CCCXXI.	»	»	въ С.-Петербургѣ	въ пригородныхъ участкахъ
462	CCCXXIX.	»	»	Кромѣ нижнихъ чиновъ	<i>исключить</i>
528	CCCLVII.	»	»	<i>пропущено</i>	по числу проведенныхъ въ больницъ дней

Стр.	Табл.	Графа.	Строка.	Напечатано.	Слѣдуетъ читать
690	CDXV, A	4	5	сверху 9.240	9.940
»	»	5	»	» 21.313	22.013
»	»	4	11	» 110.438	111.138
»	»	5	»	» 482.829	483.529
692	CDXV, B	4	9	» 2.687	3.387
»	»	5	»	» 4.882	5.582
»	»	4	15	» 9.240	9.940
»	»	5	»	» 21.313	22.013
»	»	1	13	снизу Ленъ и пенька (волокна, кудель и пакля)	Ленъ и пенька (волокно, кудель и пакля)
»	»	4	1	» 110.438	111.138
»	»	5	»	» 482.785	483.485
702	CDXV, D	Въ	заголовкѣ	<i>Д. По рыкъ Невъ</i>	<i>Д. Привозъ товаровъ по р. Невъ въ 1896 г.</i>
»	»	5	2	снизу 35. Проч. товары, особое помѣнов.	35. Проч. товары, особое не помѣнов.
703	CDXV, E	Въ	заголовкѣ	<i>Е. Перевозка товаровъ каботажемъ</i>	<i>Е. Перевозка товаровъ малымъ каботажемъ въ 1896 г.</i>
704	CDXV, Ж	»	»	<i>Ж. Привозъ изъ-за границы (товары досмотровые)</i>	<i>Ж. Привозъ изъ-за границы въ 1896 г.</i>
706	»	5	1	снизу 254	954
707	»	»	13	сверху 7.008	7.708
709	»	10	6	» 110.331	111.031
711	CDXV, З	7	29	» 63. Проч. животн. остатки и мука	63. Проч. животн. остатки и туки
714	CDXV, И	Въ	примѣчаніи	—	<i>Примѣчаніе надо дополнить слѣдующими словами: «250 шт. яицъ съ укупоркой — 1 пудъ. — Примѣчаніе это относится также къ двумъ предъидущимъ таблицамъ (CDXV, Ж и З).</i>