





















Масштаб 1:1 500 000



Масштаб 1:1 500 000



Масштаб 1:1 500 000



УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

Ландшафтно-географические границы:

- провинций
- округов (подпровинций)
- районов
- подрайонов

Леса Болота

8 Приднепровский моренно-эрозионный район, сильно расчлененный долинами рек и оврагами, с суглинистыми, местами смытыми почвами. Леса по террасам рек Днепра и Вопи. Пойма Днепра расширена и заболочена (подрайон 8а). Распаханность средняя

9 Район Вихранско-Сожской моренной расчлененной равнины с покровом лессовидных суглинков, местами мощных. Почвы суглинистые, иногда смытые. Лесов почти нет. Распаханность более 50% — максимальная по области

10 Район Днепровско-Деснинской всхолмленной моренной равнины преимущественно с суглинистыми почвами. Залесенность небольшая; распаханность выше средней

Б Вяземско-Вазузский возвышенный моренный округ с поднятым цоколем каменноугольных пород, покровом лессовидных суглинков и глин, суглинистыми, глинистыми и тяжелосуглинистыми почвами. Леса еловые и елово-мелколиственные с примесью широколиственных пород. Распаханность 30–40% в сильнозалесяемых районах менее 20%

Районы

11 Район Вяземской моренной грядово-холмистой возвышенности с участием камов и озов с суглинистыми и тяжелосуглинистыми почвами. Залесенность и распаханность средняя

12 Район Верхнеднепровской возвышенной моренной равнины с тяжелосуглинистыми, глинистыми и суглинистыми почвами. Залесенность сильная; распаханность слабая

13 Район Кармановско-Темкинской моренной возвышенности с суглинистыми, глинистыми и тяжелосуглинистыми почвами. Залесенность средняя; распаханность небольшая

14 Район Гжатско-Вазузской пониженной аллювиально-зандровой равнины с участием озов и камов, преимущественно тяжелосуглинистыми, глинистыми и суглинистыми, местами заболоченными почвами, с массивами дерново-глеевых оподзоленных почв. Залесенность слабая, распаханность средняя

В Остерско-Деснинско-Угранский задровый округ с отдельными моренными грядами, перекрытыми покровными суглинками, сосновыми и сосново-елово-мелколиственными лесами с примесью широколиственных пород. Распаханность задровых равнин 20–35%, моренных гряд — около 50%

Районы

15 Район Осьминско-Угранской аллювиально-зандровой пологоволнистой равнины с супесчаными и песчаными, местами заболоченными почвами, на юге сильно заболоченный. Распаханность небольшая, на юге — слабая

16 Район Остерско-Деснинской пониженной аллювиально-зандровой равнины с участием озов и камов с преимущественно песчаными и супесчаными, местами заболоченными почвами. Залесенность и распаханность средняя

17 Район Рославльской и Асельской моренных гряд и Придеснинской моренной возвышенности с покровом лессовидных суглинков, с суглинистыми почвами. Район почти безлесный, сильно распаханный (тип района 9)

III ПРОВИНЦИЯ ДНЕПРОВСКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

18 Район Верхнеипутской волнистой аллювиально-зандровой равнины преимущественно с супесчаными и песчаными, местами заболоченными почвами, сосновыми и елово-мелколиственными лесами с примесью широколиственных пород. Залесенность и распаханность средняя

ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

ЛЕСНАЯ ЗОНА с дерново-подзолистыми, дерново-подзолисто-глеевыми и болотными почвами

I ПРОВИНЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ со свежим моренным рельефом, ледниковыми озерами и торфяными болотами

Касплянско-Западно-Двинский задровый моренный округ с почвами преимущественно легкого механического состава часто заболоченными, местами завалунными, мелколиственными лесами с участием широколиственных пород. Распаханность на севере менее 20%, на юге — более 35%

Районы

1 Рутавечско-Касплянский холмистый конечноморенный район с участием задров, камов и озов, пестрым почвенным покровом. Залесенность слабая; распаханность средняя

2 Ельшанско-Аржатский задрово-моренный район с камьями, озерами, большим количеством озер и торфяных болот, песчаными и песчанисто-суглинистыми, местами торфяными почвами. Залесенность сильная; распаханность слабая

3 Район Прикасплянской озерно-ледниковой котловины с песчаными, часто заболоченными почвами. Залесенность средняя; распаханность слабая

4 Западно-Двинский низменный озерно-ледниково-зандровый район с супесчаными и песчанисто-суглинистыми почвами. Залесенность средняя; распаханность слабая

5 Район Березинско-Днепровской низменной аллювиально-зандровой равнины с песчаными и супесчаными почвами. Залесенность и распаханность средняя

II ПРОВИНЦИЯ МОСКОВСКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ со значительным эрозионным расчленением


А Сожско-Днепровский моренный округ с повсеместным распространением покровных лессовидных суглинков, пылеватосуглинистыми почвами, мелколиственно-еловыми лесами с участием широколиственных пород. Распаханность на правом берегу Днепра менее 30%, на левом берегу — 40–50% и более

Районы


6 Район Духовищинской грядово-холмистой моренной расчлененной возвышенности с преимущественно суглинистыми почвами. Залесенность средняя; распаханность небольшая

7 Вопско-Днепровский возвышенный равнинноморенный (слабодренированный) район с суглинистыми, местами заболоченными почвами. Залесенность сильная; распаханность небольшая


СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
на 1 января 1963 г. (в процентах)





Все население области—1106 тыс. чел.



Масштаб 1:1 500 000



ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в процентах)



СТРУКТУРА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ в 1962г.
(в процентах)

