Н.К.З. С.С.С.Р. Коллоидуемтр, ком. 418
Комсомольская 6.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР УВЛАЖНЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ЗАПАСОВ ВЛАГИ В ПОЧВЕ НА 1 АВГУСТА 1932 г.

1

ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СОЮЗА.

I. Распределение осадков и их характер.

В третьей декаде июля осадков выпало небольшое количество. Очень мало их было в Московской и Ивановской областях, в Северном крае и в Средне-Волжском крае от 0 до 10 мм. Большое количество дождя было лишь в Правобережье Украины, в Северо-Кавказском крае и южной половине Нижне-Волжского края - от 25 мм. до 50 мм., а кроме того в южной половине Уральской области, где местами осадки достигали до 70 мм.

Все остальные области Евр. территории имели среднее между указанным количеством осадков. Распределение их в общем было очень неравномерным в силу того, что дожди носили грозовой характер. -

II. Изменение влажности почвы за декаду.

Такой характер распределения осадков в основном обусловил и ход изменения увлажненности почвы. А именно: 1) уменьшение влажности на 5-7% повсеместно имеет все северные области страны; на 3-5% уменьшилась влажность почвы в центральных областях и в Правобережье УССР, в северных районах Нижней Волги, в Нижегородском крае, Тат. и Башреспубликах.

2) Увеличение влажности наблюдается лишь в БССР и крайних западных районах Западной области и в правобережье Украины, а также в центральных районах Уральской области. И повидимому в Северо-Кавказском крае, однако в силу почти полного отсутствия оттуда сведений - это может быть решено лишь предположительно. Описанное изменение хода увлажненности почвы за декаду одинаково справедливо как для яровых посевов, так и под парами.

III. Сравнение увлажненности этого года с прошлым.

При сравнении запасов влаги в почве между 20 и 31 июля этого года с аналогичной декадой прошлого года мы обнаруживаем следующие различия: 1) под яровыми:

а) В текущем году значительно выше запасы влаги в Московской и Ивановской областях, в восточной половине Западной области и западных районах Нижн. края и несколько слабее увлажнение в Средне-Волжском крае.

б) Лучше увлажнены Украина, Северный Кавказ и южная половина Уральской области.

2. Под парами:

а) Лучше увлажнены пары лишь в Уральской области.
б) Запасы влаги на парах значительно выше в Моск. и Ивановск. областях, а также в Западной области.
в) Все остальные районы имеют приблизительно одинаковые запасы.

IУ. Запасы влаги в почве, доступной для растений.

Рассматривая запасы влаги, доступной для растений, мы можем констатировать вообще их далеко не уменьшение. При этом оказывается: 1| что областей сильного увлажнения почвы с запасом влаги выше 20% и как под яровыми хлебами, так и под парами нет., 2| Области хорошего увлажнения, где запасы влаги содержатся от 15 до 15% занимают очень небольшие территории, особенно под яровыми. Они встречаются лишь в БССР и на юго-западе Украины, а также в центральных районах Уральской области.

Под парами эта область несколько больше распространена она захватывает также центральные районы Уральской области, центр ЦЧ восточные районы УССР и Северо-Кавказского края.

3| Область слабого увлажнения почвы с запасами влаги в 10-15% имеет несколько большее распространение. Под яровыми она занимает Ленинградск. обл., северные районы Западной области, большую часть ЦЧО западные и северные районы Украины и Северо-Кавказского края. Под парами - она распространена в Западн. обл., УССР кроме восточной части, где влажность выше на большой части правобережья Средней и Нижней Волги, в районах Уральской области.

4| Область малого увлажнения, где запасы снижены до 10% доступной растениям влаги имеет очень большое распространение. Под яровыми хлебами она занимает весь юг без Сев. Кавказск. края| всю юго-восточ. область, Московскую и Ивановскую обл., Мордовскую и Башреспублику. Под парами же она распространяется значительно меньше и обнимает лишь Заволжье Нижней Волги, Среднюю Волгу и Башреспублику и кроме того она встречается в южных районах Московск. и Ивановской областях, где также запасы воды убыли в верхних горизонтах до 7%, еще более до 2-4% в глубоких горизонтах | от 30 до 50 см.|

У. Выводы влияния влаги на развитие с|хоз.культур

На указанной большой области малых запасов влаги должны быть выделены особо неблагоприятные по увлажнению районы, где эти запасы ближе к пределу их полного исчерпания и где сохраняется лишь от 1 до 4% доступной растениям воды. Сюда входят под яровыми южные и центральные районы Украины, Заволжье Нижней Волги, б.ч. Ср. Поволжского края, малая половина Башкирии и центральные районы Московской, Ивановской и Нижегородского края. На парах такое низкое падение влажности в верхних горизонтах почвы отмечается лишь в Средне-Волжском крае. В глубоких горизонтах такое иссушение намечается и в центральных районах Моск. обл. и в юго-восточ. р-нах Уральской обл. Такая слабая обеспеченность влагой указанных р-нов создает некоторую угрозу засушливости для поздних яровых культур. Кроме того сильное иссушение почвы на парах при отсутствии должного внимания к уходу за ними и вслучае невыпадения дождей в дальнейшем может привести к задержке осеннего посева озимых.

Таким образом 3-я декада июля, благодаря устойчивой сухой и жаркой погоде привела к сильному уменьшению запасов влаги в центральных областях, и по состоянию на 1 августа запасы в них мало чем отличаются от запасов на юго-востоке. Первая декада августа также не богата осадками в центральных и восточных областях. Хорошие дожди прошли лишь в западных областях, Украине и Северо-Кавказском крае. Поэтому и некоторая угроза ухудшения урожайности поздних яровых культур в центральных и восточных областях сохраняется.

Зав. с-х сектором: |Вешкевич|

С-х Сектор ВИП СССР
тел. 3-31-43

Ст. н. сотрудник: |Процеров|


Г. М. К. С. С. С. Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С. С. С. Р.
Масштаб 1:
Усл. обозначения в мм.
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
и более
Архангельск
Вологда
Вятка
Пермь
Тобольск
Тверь
Москва
Нижний Новгород
Казань
Рязань
Пенза
Самара
Саратов
Оренбург
Уральск
Актюбинск
Курск
Воронеж
Ростов
Одесса
Севастополь
Симферополь
Керчь
Феодосия
Евпатория
Одесса
Азовское море
Черное море
Каспийское море
Баку
Дербент
Тифлис
Батум
Ереван
Степанакерт
Нахичевань
Константинополь
Гельсингфорс
Ревель
Ленинград
Або
Выборг
Ковно
Вильна
Либава
Мемель
Торнео
Николайштад
Ботнический з.
Финский залив
Белое м.
Обдорск
Березов
Кульмгор
Ирбит
Ишим
Троицк
Кустанай
Челкар
Гурьев
Эмба
Форт-Александровск
Форт-Шевченко

Главлит

Состояние ранних яровых на 10 мая 1939 г.

4



Главлит

Главлит.

НКП СССР-Сель-хоз.сектор
Тел.5-31-43.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ АВГУСТА 1932 г. И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ. КУЛЬТУР И НА ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ.

В течение декады, в то время как на юго западе Европейской территории Союза преобладала теплая и дождливая погода, на остальной части территории продолжала сохраняться жаркая и сухая погода. Отрицательные отклонения средних температур за декаду от нормы имели место лишь в Крыму, на Северном Кавказе и в Приднепровье УССР. По остальным районам отклонения средних температур от многолетних норм были положительными, при чем к северу, примерно, от линии Ленинград-Смоленск-Саратов-Самара-Оренбург величина положительных аномалий достигало 3-6°, а в Ивановской обл., Нижегородском крае, в восточной части Ленинградской обл. и по всему Северному краю - 6-8°.

Абсолютные максимумы за декаду также были весьма высокими, почти повсеместно достигая 30-35°.

Наибольшее количество осадков выпало в западной части Ленингр. обл., в БССР, по всей северной части УССР и по большинству районов Северного Кавказа. По всем этим районам дожди мешали уборочным работам, но в то же время не оказывали существенного влияния на развитие сель-хоз. культур, еще не убранных, так как последние находились почти повсеместно в фазе созревания. Отсутствие осадков в Северном крае, в Ивановской обл., в восточной части Ленинградской области, в Московской области, в Нижегородском крае и по всему Среднему Поволжью было неблагоприятно - как в отношении развития поздних яровых культур, так и в отношении увлажнения пара.

Просо, гречиха, картофель чувствовали в течение декады сильное угнетение засухой и получили балловую оценку своего состояния. Пары пересохли почти до полного истощения запасов физиологически усвояемой влажности, что создает не вполне благоприятную обстановку для предстоящего сева озимых.

Вследствие сильного иссушения почвы по указанным районам отмечалось наличие сухих туманов, в связи с лесными и торфяными пожарами.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Продолжает удерживаться жаркая сухая погода. Дневные температуры достигают 30-32°. По многим пунктам отмечается наличие гари от лесных пожаров.

Почва на парах сильно иссушена. Овес и ячмень по большинству районов вступили в фазу восковой спелости. В некоторых районах заканчивается уборка трав. Сев озимых задерживается сухой погодой.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Стоит жаркая сухая погода. Повсеместно отмечается наличие гари от лесных пожаров. Дневные температуры достигают 30-34°. При весьма благоприятной погоде идет массовая уборка озимых, на юге началась уборка яровых. Вследствие засухи картофель понизил балловую оценку. Почва на парах сильно иссушена.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В восточной части области погода аналогична таковой же по Северному краю. В западной полосе прошедшие в течение 3-5 дней дожди дали 30-50 м/м. и более осадков. Повсеместно идет массовая уборка озимых. Яровые заканчивают фазу молочной спелости.

Б.С.С.Р. В течение декады удерживалась теплая, дождливая погода. Количество дней с осадками достигает 4-5. Продолжается уборка озимых. Местами началась уборка яровых.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Повсеместно, за исключением крайне-западных районов преобладала сухая погода. Средние температуры за декаду на 1-5° превышают средние температуры за прошлую декаду. Засуха и высокие температуры были неблагоприятны для созревания овса. Понизили оценку своего состояния и картофель. Условия уборки озимых хорошие.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Стоит жаркая, сухая погода. По многим районам наблюдаются сухие туманы, гарь от лесных пожаров. Абсолютные максимумы за декаду достигали 33-35°. Предлагается уборка озимых, развертывается уборка яровых. Засухи действует угнетающе на поздние яровые (просо, картофель). Пары сильно иссушены.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Продолжает сохраняться жаркая засушливая погода. Повсеместно распространения гарь от лесных пожаров. Абсолютные максимумы за декаду достигают 33-35°. Засуха ускоряет созревание ранних яровых и понижает оценку состояния поздних. Для уборки погода благоприятная. Пары сильно иссушены.

Ц.Ч.О. В северо-восточной части области преобладала сухая погода, на юго-западе в течение нескольких (3-4) дней шли дожди; сумма осадков в южной половине области достигает 20-30 м/м. Средние температуры за декаду на 2-3° выше таковых же за прошлую декаду. Абсолютные максимумы достигали 32-35°. Производится молотьба озимых и массовая уборка ранних яровых. Просо достигает фазы восковой спелости. Состояние удовлетворительное.

ТАТАРСКАЯ АССР. Стоит жаркая, сухая погода. Средняя температура за декаду 28-24°. Для убо-ки культур погода благоприятная.

БАШКИРСКАЯ АССР. Преобладала жаркая сухая погода. При благоприятных метеорологических условиях идет массовая уборка озимых. Яровая пшеница и овес - в фазе восковой спелости - состояние пониженное.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Стоит жаркая сухая погода. Дневные максимумы достигают 30-35°. По многим районам отмечаются сухие туманы, гарь от лесных пожаров. Пары сильно пересохли, при дальнейшей засухе создаются неблагоприятные условия для предстоящего сева озимых. Просо в фазе молочной спелости - состояние удовлетворительное.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Жаркая сухая погода отмечается почти повсеместно, за исключением некоторых южных районов, где прошли грозовые осадки. По отдельным пунктам наблюдалось падение относительной влажности воздуха ниже 20% (Сердобск, Саратов, Хопёрск, а/о и др.). Все зерновые культуры, за исключением кукурузы и подсолнуха, находятся в периоде уборки. Погодные условия уборки удовлетворительные.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ - В течение 3-4 дней шли дожди, мешавшие уборке. Кукуруза в фазе восковой спелости; состояние удовлетворительное. Подсолнух созревает, состояние его также удовлетворительное.

КРЫМСКАЯ АССР. По некоторым районам прошли частые дожди, мешавшие молотьбе. Кукуруза в фазе восковой спелости, состояние удовлетворительное.

УССР - По большинству районов в течение 3-4 дней шли дожди. Особенно большое количество осадков выпало в северной половине республика. В Полесье количество их достигало 30-50 м/м и более. Таким образом погодные условия для уборки были не вполне благоприятные. Кукуруза вступила в фазу восковой спелости; подсолнух созревает, состояние также удовлетворительное.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. По большинству районов преобладала сухая теплая погода. Дневные максимумы не превышали 30°. Для уборки озимых погода благоприятная. Яровая пшеница и овес по большинству районов, за исключением северных, вступили в фазу восковой спелости (- состояние удовлетворительное); просо, гречиха цветут.

КАЗАКСКАЯ АССР. В течение декады преобладала теплая сухая погода, благоприятная для молотьбы озимых и уборки яровых. Кукуруза, подсолнух, просо в фазе созревания; состояние их по-преимуществу удовлетворительное.

ЗАПАДНО-СИБКРАЙ. В течение 1-2 дней перепадами незначительные осадки. Температуры умеренные. Погодные условия уборки озимых - удовлетворительны. Идет созревание яровой пшеницы и овса; состояние их по-преимуществу удовлетворительное.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. Стоит умеренно-теплая погода. В северных районах по ночам наблюдаются заморозки. Дожди в течение нескольких дней. Идет уборка озимых.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. В Узбекии, Туркмении и Таджикии стоит жаркая сухая погода. В Киргизии температуры более умеренные; по некоторым районам выпали значительные осадки. Хлопок в южных и центральных районах вступил в фазу раскрытия коробочек.

Отпечатано по распоряжению
Директора ЦИК СССР в количестве [illegible] экз.

Зав. С/х Сектора Т.[illegible]ович.

6

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Норма	Отклонение	Максимум	Минимум	Сумма	Число дней	% месячной нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ								
Архангельск	22.8	14.2	8.6	32	II	12	2	18
В.Устюг	20.0	16.1	3.9	32	10	0	0	0
Вологда	23.9	16.0	7.9	34	9	0	0	0
Нижегородский край								
В я т к а	24.0	16.3	7.7	32	15	0	0	0
Н.Новгород	24.9	18.1	6.8	33	15	0	0	0
У р ж у м	24.0	-	-	-	13	0	0	0
Козьмодемьянск	24.9	17.7	7.2	32	16	0	0	0
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Детское село	22.4	16.4	6.0	31	II	18	2	21
Белозерск	22.9	15.6	7.3	33	I	0	0	0
Новгород	22.2	16.4	5.8	31	8	12	2	25
П с к о в	20.6	16.6	4.0	29	9	102	5	115
ЗАПАДН. ОБЛ. и БССР.								
В. Л у к и	21.8	16.8	5.0	30	13	10	2	13
М и н с к	19.7	16.8	2.9	30	II	36	5	48
Смоленск	21.3	16.8	4.5	29	II	26	3	35
Новозыбков	20.4	17.9	2.5	29	13	70	5	127
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Москва	24.2	16.7	7.5	34	14	0	0	0
Т у л а	24.1	17.8	6.3	34	13	18	1	30
Касимов	24.8	-	-	35	13	0	0	0
Ивановская область								
Мышкин	24.1	16.8	7.3	33	9	0	0	0
Ш у я	24.1	16.9	7.2	33	12	22	2	29
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	22.3	17.4	4.9	32	13	2	1	4
Козлов	25.2	18.8	6.4	35	16	0	0	0
К у р с к	23.1	18.8	4.3	32	15	15	2	30
Воронеж	23.8	19.7	4.1	35	15	21	2	52
Богучар	23.2	21.5	1.7	33	18	23	2	77
ТАТ. АССР.								
Спасское	24.0	-	-	33	II	0	0	0
Чистополь	22.5	17.1	5.4	30	II	I	I	2
БАШК. АССР								
У ф а	23.4	18.2	5.2	31	16	3	I	5
Стерлитамак	22.5	-	-	31	II	I	I	2
СРЕДНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ								
Аркадак	24.0	19.2	4.8	33	12	0	0	0
П е н з а	25.0	19.0	6.0	33	15	0	0	0
Бугуруслан	24.3	18.9	5.4	33	11	0	0	0
Бавенчуг	26.5	20.2	6.3	34	12	2	1	4
Оренбург	24.3	20.9	3.4	31	14	0	0	0
НИЖНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ								
Саратов	24.4	22.2	1.2	34	15	0	0	0
Хвалынское	25.9	21.8	4.1	36	13	0	0	0
Сарпа-Тай	25.6	-	-	35	12	0	0	0
Сталинград	24.6	24.0	0.6	33	18	18	2	90
Астрахань	24.4	24.3	0.1	33	18	11	2	73

ОБЛАСТЬ / СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Норма	Отклонение	Максимум	Минимум	Сумма	Число дней	% месячной нормы
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ								
Ростов-Дон	23.3	23.1	0.2	33	15	7	2	35
Тихий Сад	22.4	-	-	33	15	22	2	-
Дивное	23.3	-	-	34	14	14	2	70
Краснодар	23.1	23.6	-0.5	33	15	15	2	33
Нальчик	20.2	-	-	28	14	64	4	-
КРЫМ								
Евпатория	23.3	24.3	-1.0	32	15	13	2	65
Гарасан	22.7	-	-	35	12	26	3	130
Ялта	23.0	24.2	-1.2	29	16	11	3	37
Феодосия	23.7	23.9	-0.2	31	11	24	2	96
У.С.С.Р.								
Киев	20.3	19.0	1.3	30	11	24	2	48
Каменец-Подольск	19.0	19.5	- 0.5	30	9	35	2	59
Винница	20.9	20.5	0.4	30	12	3	1	7
Полтава	21.2	20.2	1.0	30	13	92	5	184
Луганск	22.8	21.7	1.1	33	14	33	5	III
Херсон	22.4	23.0	-0.6	32	14	11	5	37
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Бузулук	18.8	14.4	4.4	29	8	22	1	-
Свердловск	20.1	15.9	4.2	28	-	46	2	66
Шадринск	21.2	16.9	4.3	30	10	0	1	0
Ишим	18.8	-	-	28	8	5	2	-
Троицк	20.5	18.1	2.4	30	9	1	0	2
Казахстан								
Уральск	-	23.8	-	-	14	0	0	0
Уральск	25.4	21.6	3.8	34	12	0	0	0
Кокчетав	18.9	19.3	-0.4	28	7	8	-	21
Акмолинск	18.1	19.5	-1.4	29	8	10	1	27
Семипалатинск	20.0	22.0	-2.0	31	12	9	1	36
Алма-Ата	21.0	22.1	-1.1	31	10	1	-	3
СРЕДНЕ-АЗИАТСК. РЕСП.								
Красноводск	30.2	28.8	1.4	36	24	0	0	0
Ашхабад	25.9	28.6	-2.7	38	15	0	0	0
Керки	25.6	28.3	-2.7	34	14	0	0	0
Ташкент	24.3	26.1	-1.8	35	12	-	-	-
Андижан	24.6	25.0	-0.4	34	12	0	0	0
Сталинабад	26.1	-	-	36	16	-	-	-
Фрунзе	21.8	23.1	- 1.3	31	9	11	1	146
ЗАП. СИБ. КРАЙ								
Барабинск	14.0	-	-	25	3	14	3	-
Омск	17.4	18.0	-0.6	26	7	57	4	118
Томск	16.4	16.9	-0.5	26	2	9	1	13
Барнаул	17.8	18.2	-0.4	28	6	0	0	0
Минусинск	16.4	18.9	-2.5	27	3	11	3	17
ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ								
Енисейск	14.3	17.5	-3.2	25	- 1	25	5	37
Красноярск	16.1	17.9	-2.8	28	2	1	1	1
Нижне-Удинск	14.6	16.5	-1.9	26	2	13	2	19
Иркутск	14.8	16.6	-1.8	24	7	62	5	89
Чита	16.7	16.7	0.0	25	10	64	3	96

ЦИП СССР-Сель-хоз.сектор
Тел.5-31-43.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ АВГУСТА 1932 г. И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ.КУЛЬТУР И НА ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ.

В течение декады, в то время как на юго западе Европейской территории Сою-
за преобладала теплая и дождливая погода, на остальной части территории продол-
жала сохраняться жаркая и сухая погода. Отрицательные отклонения средних темпе-
ратур за декаду от нормы имели место лишь в Крыму, на Северном Кавказе и в Право-
бережье УССР. По остальным районам отклонения средних температур от многолетних
норм были положительными, при чем к северу, примерно, от линии Ленинград-Смоленск-
Саратов-Самара-Оренбург величина положительных аномалий достигала 3-6°, а в Ива-
новской обл., Нижегородском крае, в восточной части Ленинградской обл. и по всему
Северному краю - 6-8°.

Абсолютные максимумы за декаду также были весьма высокими, почти повсеместно
достигая 30-35°.

Наибольшее количество осадков выпало в западной части Ленингр.обл., в БССР,
по всей северной части УССР и по большинству районов Северного Кавказа. По всем этим
районам дожди мешали уборочным работам, но в то же время не оказывали существенного
влияния на развитие сель-хоз.культур, еще не убранных, так как последние находились
почти повсеместно в фазе созревания. Отсутствие осадков в Северном крае, в Ивано-
вской обл., в восточной части Ленинградской области, в Московской области, в Нижего-
родском крае и по всему Среднему Поволжью было неблагоприятно - как в отношении раз-
вития поздних яровых культур, так и в отношении увлажнения паров.

Просо, гречиха, картофель чувствовали в течение декады сильное угнетение засухой
и повсюду дали балловую оценку своего состояния. Пары пересохли почти до полного исто-
щения запасов физиологически усвояемой влажности, что создает не вполне благоприят-
ную обстановку для предстоящего сева озимых.

Вследствие сильного иссушения почвы по указанным районам отмечалось наличие
сухих туманов, а связи с лесными и торфяными пожарами.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Продолжает удерживаться жаркая сухая погода. Дневные температуры дости-
гают 30-32°. По многим пунктам отмечается наличие гари от лесных пожа-
ров.

Почва на парах сильно иссушена. Овес и ячмень по большинству районов вступили в
фазу восковой спелости. В некоторых районах заканчивается уборка трав. Сев озимых по-
держивается сухой погодой.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Стоит жаркая сухая погода. Повсеместно отмечается наличие гари от
лесных пожаров. Дневные температуры достигают 30-34°. При весьма
благоприятной погоде идет массовая уборка озимых, на юге началась уборка яровых.
Вследствие засухи картофель понизил балловую оценку. Почва на парах сильно
иссушена.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В восточной части области погода аналогична таковой же по-
верному краю. В западной полосе прошедшие в течение 3-5 дней
дожди дали 30-50 м/м. и более осадков. Повсеместно идет массовая уборка озимых. Яро-
вые заканчивают фазу молочной спелости.

Б.С.С.Р. В течение декады удерживалась теплая, дождливая погода. Количество дней с осад-
ками достигает 4-5. Продолжается уборка озимых. Местами началась уборка
яровых.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Повсеместно, за исключением крайне-западных районов преобладала су-
хая погода. Средние температуры за декаду на 1-3° превышают средние
температуры за прошлую декаду. Засуха и высокие температуры были неблагоприятны для
созревания овса. Понизили оценку своего состояния и картофель. Условия уборки озимых
хорошие.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Стоит жаркая, сухая погода. По многим районам наблюдаются сухие
туманы | гари от лесных пожаров |. Абсолютные максимумы за декаду
достигали 33-35°. Продолжается уборка озимых, развертывается уборка яровых. Засуха
действует угнетающе на поздние яровые |просо, картофель|. Пары сильно иссушены.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Продолжает сохраняться жаркая засушливая погода. Повсеместно
распространены сухие туманы от лесных пожаров. Абсолютные максимумы за
декаду достигают 33-35°. Засуха ускоряет созревание ранних яровых и понижает оценку
состояния посадок. Для уборки погода благоприятная. Пары сильно иссушены.

7 об

ЦЧО. В северо-восточной части области преобладала сухая погода, на юго-западе в течение нескольких (3-4) дней шли дожди; сумма осадков в южной половине области достигает 20-30 мм. Средние температуры за декаду на 2-3° выше таковых же за прошлую декаду. Абсолютные максимумы достигали 32-35°. Производится молотьба озимых и массовая уборка ранних яровых. Просо достигает фазы восковой спелости. Состояние удовлетворительное.

ТАТАРСКАЯ АССР. Стоит жаркая, сухая погода. Средняя температура за декаду 23-24°. Для уборки культур погода благоприятная.

БАШКИРСКАЯ АССР. Преобладала жаркая сухая погода. При благоприятных метеорологических условиях идет массовая уборка озимых. Яровая пшеница и овес - в фазе восковой спелости - состояние пониженное.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Стоит жаркая сухая погода. Дневные максимумы достигают 30-35°. По многим районам отмечаются сухие туманы (гарь от лесных пожаров). Пары сильно пересохли, при дальнейшей засухе создаются неблагоприятные условия для предстоящего сева озимых. Просо в фазе молочной спелости - состояние удовлетворительное.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Жаркая сухая погода отмечается почти повсеместно, за исключением некоторых южных районов, где прошли грозовые осадки. По отдельным пунктам наблюдалось падение относительной влажности воздуха ниже 20% (Сердобск, Саратов, Хопёрск. в/о и др.). Все зерновые культуры (за исключением кукурузы и подсолнуха) находятся в периоде уборки. Погодные условия уборки удовлетворительные.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. В течение 3-4 дней шли дожди, мешавшие уборке. Кукуруза в фазе восковой спелости; состояние удовлетворительное. Подсолнух созревает, состояние его также удовлетворительное.

КРЫМСКАЯ АССР. По некоторым районам прошли частые дожди, мешавшие молотьбе. Кукуруза в фазе восковой спелости, состояние удовлетворительное.

УССР. По большинству районов в течение 3-4 дней шли дожди. Особенно большое количество осадков выпало в северной половине республики. В Полесье количество их достигало 30-50 мм и более. Таким образом погодные условия для уборки были не вполне благоприятные. Кукуруза вступила в фазу восковой спелости; подсолнух созревает, состояние также удовлетворительное.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. По большинству районов преобладала сухая теплая погода. Дневные максимумы не превышали 30°. Для уборки озимых погода благоприятная. Яровая пшеница и овес по большинству районов (за исключением северных) вступили в фазу восковой спелости - состояние удовлетворительное; просо, гречиха цветут.

КАЗАКСКАЯ АССР. В течение декады преобладала теплая сухая погода, благоприятная для молотьбы озимых и уборки яровых. Кукуруза, подсолнух, просо в фазе созревания; состояние их по-преимуществу удовлетворительное.

ЗАПАДНО-СИБКРАЙ. В течение 1-2 дней перепадали незначительные осадки. Температуры умеренные. Погодные условия уборки озимых - удовлетворительные. Идет созревание яровой пшеницы и овса; состояние их по-преимуществу удовлетворительное.

ВОСТОЧНО-СИБКРАЙ. Стоит умеренно-теплая погода. В северных районах по ночам наблюдаются заморозки. Дожди в течение нескольких дней. Идет уборка озимых.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. В Узбекии, Туркмении и Таджикии стоит жаркая сухая погода. В Киргизии температуры более умеренные; по некоторым районам выпали значительные осадки. Хлопок в южных и центральных районах вступил в фазу раскрытия коробочек.

Отпечатано по распоряжению
Директора ЦИП СССР в колич. 175 экз.

Зав. С/Х Сектора Т. Вишневич.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Норма	Отклонение	Максимум	Минимум	Сумма	Число дней	% месячной нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ								
Архангельск	22.8	14.2	8.6	32	II	12	2	48
В.Устюг	20.0	16.1	3.9	32	10	0	0	0
Вологда	23.9	16.0	7.9	34	9	0	0	0
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ								
Вятка	24.0	16.3	7.7	32	15	0	0	0
Н.Новгород	24.9	18.1	6.8	33	15	0	0	0
Уржум	24.0	-	-	-	13	0	0	0
Козьмодемьянск	24.9	17.7	7.2	32	16	0	0	0
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Детское село	22.4	16.4	6.0	31	II	18	2	21
Белозерск	22.9	15.6	7.3	33	I	0	0	0
Новгород	22.2	16.4	5.8	31	8	12	2	25
Псков	20.6	16.6	4.0	29	9	102	5	115
ЗАПАДН. ОБЛ. и БССР.								
В.Луки	21.8	16.8	5.0	30	13	10	2	16
Минск	19.7	16.8	2.9	30	II	36	5	48
Смоленск	21.3	16.8	4.5	29	II	26	3	35
Новозыбков	20.4	17.9	2.5	29	13	70	5	127
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Москва	24.2	16.7	7.5	34	14	0	0	0
Тула	24.1	17.8	6.3	34	13	18	I	30
Касимов	24.8	-	-	35	15	0	0	0
Ивановская область								
Кинешма	24.1	16.8	7.3	33	9	0	0	0
Шуя	24.1	16.9	7.2	33	12	22	2	29
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	22.3	17.4	4.9	32	13	2	I	4
Козлов	25.2	18.8	6.4	35	16	0	0	0
Курск	23.1	18.8	4.3	32	15	15	2	30
Воронеж	23.8	19.7	4.1	35	15	21	2	33
Богучар	23.2	21.5	1.7	33	18	23	2	77
ТАТ. АССР.								
Спасское	24.0	-	-	32	II	0	0	0
Чистополь	22.5	17.1	5.4	30	II	I	I	2
БАШК. АССР								
Уфа	23.4	18.2	5.2	31	16	3	I	5
Стерлитамак	22.5	-	-	31	II	I	I	2
СРЕДНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ								
Алексеево	24.0	19.2	4.8	33	12	0	0	0
Пенза	25.0	19.0	6.0	33	15	0	0	0
Бугуруслан	24.3	18.9	5.4	33	11	0	0	0
Бузулук	25.5	20.2	5.3	34	17	2	I	7
Оренбург	24.3	20.9	3.4	31	14	0	0	0
НИЖНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ								
Саратов	26.4	23.2	1.2	34	15	0	0	0
Мостыченское	25.9	21.8	4.1	36	13	0	0	0
Сухой-Гай	25.6	-	-	35	12	0	0	0
Сталинград	24.6	24.0	0.6	39	18	18	2	90
Астрахань	24.4	24.3	0.1	33	18	11	2	73

805

ОБЛАСТЬ — СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Норма	Отклонение	Максимум	Минимум	Сумма	Число дней	% месячн. нормы
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ								
Ростов-Дон	28.3	28.1	0.2	33	15	7	2	35
Тихорецкая	22.4	-	-	33	15	22	2	-
Невинное	28.3	-	-	34	14	14	2	70
Краснодар	23.1	23.6	-0.5	33	15	15	2	33
Нальчик	20.2	-	-	28	14	64	4	-
КРЫМ								
Евпатория	23.3	24.3	-1.0	32	15	13	2	65
Карасан	22.7	-	-	35	12	26	3	129
Ялта	23.0	24.2	-1.2	29	16	11	3	87
Феодосия	23.7	23.9	-0.2	31	11	24	2	96
У.С.С.Р.								
Киев	20.3	19.0	1.3	30	11	24	2	48
Каменец-Подольск	19.0	19.5	- 0.5	30	9	35	2	59
Винница	20.9	20.5	0.4	30	12	3	1	7
Полтава	21.2	20.2	1.0	30	13	92	5	184
Луганск	22.8	21.7	1.1	33	14	39	5	111
Херсон	22.4	23.0	-0.6	32	14	11	5	37
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Бердяуш	18.8	14.4	4.4	29	8	22	1	66
Свердловск	20.1	15.9	4.2	28	-	46	2	-
Надеинск	21.2	16.9	4.3	30	10	0	1	0
Ишим	18.8	-	-	28	8	5	2	-
Троицк	20.5	18.1	2.4	30	9	1	2	2
Казахстан								
Урда	-	23.8	-	-	14	0	0	0
Уральск	25.4	21.6	3.8	34	12	0	0	0
Кокчетав	18.9	19.3	-0.4	28	7	8	-	21
Акмолинск	18.1	19.5	-1.4	28	8	10	1	27
Зайсан	20.0	22.0	-2.0	31	12	9	1	36
Алма-Ата	21.0	22.1	-1.1	31	10	1	-	3
СРЕДНЕ-АЗИАТСК. РКОП.								
Красноводск	30.2	28.8	1.4	36	24	0	0	0
Ашхабад	25.9	28.6	-2.7	38	15	0	0	0
Керки	25.6	28.3	-2.7	34	14	0	0	0
Ташкент	24.3	26.1	-1.8	35	12	-	-	-
Андижан	24.6	25.0	-0.4	34	12	0	0	0
Сталинабад	26.1	-	-	36	16	-	-	-
Фрунзе	21.8	23.1	- 1.3	31	9	11	3	146
ЗАП. СИБ. КРАЙ								
Барабинск	14.0	-	-	25	3	14	3	-
Омск	17.4	18.0	-0.6	26	7	57	4	118
Томск	16.4	16.9	-0.5	26	2	9	1	18
Барнаул	17.8	18.2	-0.4	28	6	0	0	0
Кузнецк	16.4	18.9	-2.5	27	3	11	3	17
ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ								
Минусинск	14.3	17.5	-3.2	25	- 1	25	3	31
Красноярск	16.1	17.9	-2.8	28	2	1	1	1
Нижне-Удинск	14.6	16.5	-1.9	26	2	7	2	19
Иркутск	14.8	16.6	-1.8	24	7	62	5	89
Чита	16.7	16.7	0.0	35	10	24	5	96

ПРОГНОЗ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 1935 ГОДА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ.ХОЗ.КУЛЬТУР, А ТАКЖЕ НА ХОД УБОРОЧНОЙ И ПОСЕВНОЙ КАМПАНИЙ.-

(На основе предварительных данных долгосрочного прогноза погоды Мультановского).-

1-ая декада августа. Первая половина декады характеризуется неустойчивой погодой на юге и юго-востоке Украины, в северных районах Северного Кавказа, в правобережье Нижней Волги, а также по всей Средней Волге. Облачные с обильными осадков дни чередуются с теплыми ясными днями, что создает неблагоприятные погодные условия для продолжающейся уборочной кампании в перечисленных районах. Одновременно в тот же отрезок времени в Белоруссии, Западной области, Северных районах Украины, в Центре УССР частью ЦЧО, а также в Западной части Московской области устанавливается преимущественно сухая, ясная и теплая, и благоприятная для полевых работ погода, которая к концу периода сменяется жаркой с грозовыми дождями погодой. К концу декады северная часть Европейской Территории Союза охвачена уборкой озимых культур. На юге и в средней полосе идет уборка яровых. В Северном крае овес в фазе налива зерна, здесь же местами начинается сев озимых.-

2-ая декада августа. В течение декады в западных районах Уральской области в Башреспублике, в Средне-Волжском крае преобладает ясная, сухая и теплая погода с кратковременными местными грозовыми дождями. В общем погода благоприятная для уборочной кампании. В восточной части Уральской области и в западном Сиб.Крае удерживается еще более сухая погода, временами со значительным понижением температур. В остальных районах Европейской части Союза удерживается теплая погода с чередованием пасмурных дождливых и ясных дней. Наиболее увлажненными являются: Северо-западная часть Московской области, Ленинградская и Ивановская области. Массовым севом озимых охвачен весь Северный край Нижегородский и северная часть Ленинградской области. Начало сева в Московской области, Уральской области, Средне-Волжском крае, ЦЧО и Западной области. Погодные условия сева - удовлетворительные.

3-ая декада августа. В средней полосе Европейской Территории Союза наблюдается прохождение циклонов, в тылу которых происходят вторжения холодных масс воздуха. В результате во большинству районов средней полосы преобладание ненастной дождевой погоды, которая постепенно переходит к ясной погоде начиная с западных районов. В северной половине местами наблюдаются заморозки. В южной половине союза также отмечаются некоторые похолодания. В связи с частыми дождями уборка в средней полосе задерживается. Увлажнение почвы благоприятствует развитию всходов раннего сева озимых. Идет массовый сев в Среднем Поволжье, в Московской области в Уральской области, ЦЧО и в Западной области. Начало сева - в Нижнем Поволжье и в северной части УССР.-

Зав.Сель.Хоз.Сектором - (Вощинин)

26/VII-35 г.

32

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЕВОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ 3 ДЕКАДА ИЮЛЯ 1932 ГОДА.

За последнюю декаду июля сохранился [illegible] воздушных морских [illegible] масс воздуха с запада [illegible] общий тип погоды, [illegible] отличается [illegible] дневное время не поднимались [illegible] прохладной погоды. Преобладание [illegible] тельный характер и имели в некоторых случаях хотя и непродолжительное [illegible] дождливый характер. Прохождение их дождей было довольно частое: число дней с дождем по Краю составляло 5-6 дней, а местами 6 дней, в некоторые же дни дожди отмечены несколько раз за день.

Продолжительность солнечного сияния значительно меньше нормального и колеблется по Краю от 70 до 80 часов. В виду дождливой погоды относительная влажность воздуха держалась высокая - выше 40%.

РАЙОНЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. Вся северная полоса районов бассейнов Дона/Донца, Сала и Манича, находившаяся под более выраженным влиянием масс воздуха приходящих с севера, отличалась более пасмурной и несколько прохладной погодой, чем остальная часть Края. Средние дневные температуры в этой части составляют преимущественно 20°, в то время как, в центральных районах их значение не ниже 21°. Суммы месячных осадков выразились очень разнообразными величинами. Повсеместно их значения превышает 15 м.м., но в некоторых пунктах достигают 40-50 мм, а в районах Зерносовхозов им. Сталина/Ипатовский район/ и Учебно-Опытного / ст. Верблюд/ отмечены суммы осадков превышающие 100 м.м.

Обильно дождливая погода неблагоприятно отражалась на ходе уборки зерновых культур, прерывая работы, затягивая, как уборку, так и обмолачивание.

РАЙОНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР, расположенные к югу от Кубани находились под действием более теплой и тоже довольно дождливой погоды. Средние температуры за декаду по этим районам оказались выше 23°, местами 23°. Дожди носили более ровный характер с общими суммами осадков от 20 до 40 мм.

Для роста и развития пропашных и технических культур погодные условия в течение декады были довольно благоприятные.

Посевы кукурузы по Краю находятся преимущественно в стадии молочной спелости, по сорнякам - созревания семян. Состояние пропашных и технических удовлетворительное.

ХЛОПКОВЫЕ РАЙОНЫ. Прикавказские и Прикубанские хлопковые районы имели в течение декады больший баланс тепла, чем [illegible] Терско-Кумские и Дагестан. В первых держались более высокие температуры, среднее значение которых за декаду выразилось в 22-23°. В восточных же хлопковых районах более высокие температуры наблюдались в районах Ставрополья / средняя 22°/ и несколько ниже в бассейнах рек Терека и Дагестана, где средняя температура равна 21°. В отношении увлажнения хлопковые районы находились в таких же условиях, как и вся остальная часть Края. Такими же обильными и не менее частыми дождями были захвачены и эти районы. Суммы осадков, как и в центральной части Края достигают 20-40 мм.

В целом же условия дождливой погоды нельзя считать благоприятными для роста хлопчатника. Хлопок в стадии цветения - состояние удовлетворительное.

РАЙОНЫ СКОТОВОДСТВА. В текущем году вся восточная степная полоса районов с преобладающим хозяйственным направлением скотоводческого, относящаяся к засушливой зоне, в отношении количества проходящих дождей находилась в довольно благоприятных условиях [illegible] дождили довольно часто и в достаточном количестве. Истекшая [illegible] отличалась довольно обильными дождями от 15 до 40мм. [illegible] достаточно прохождение дождей в этих [illegible] положительно влияли на состояние выпасов.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
5 ДЕКАДА ИЮЛЯ 1932 Г.

Пункт	Температура			Солн. сиян.	Температура на глуб. 25		Наим. отн. влаж. в 13 часов	Число дней с осадками	Осадки
	средн.	максим.	миним.		наим.	наиб.			
Ейской ЗСХ	20.9	26	I4	-	-	-	39	3	II
ЗСХ Сталина	20.4	29	I5	-	30	32	53	6	I0
ЗСХ Славяно	20.2	28	I4	-	-	-	38	5	76
Константинов.	2I.4	25	I5	-	-	-	42	5	I2
Чертково	2I.0	28	I4	-	-	-	45	5	36
Константин.	2I.4	3I	I6	-	-	-	42	2	I2
Персиановка	2I.3	30	I5	-	2I	27	43	8	I9
Целина	20.5	30	I5	6I	20	26	47	7	68
Ростов	2I.7	30	I4	78	2I	27	39	4	28
Верблюд	20.6	29	I5	58	20	25	47	6	I0I
М-Бурган	23.0	30	I4	50	2I	28	45	6	I7
Тарновка	2I.5	30	II	-	-	-	43	2	I2
Кубанский ЗСХ	2I.I	29	-	-	-	-	-	-	I6
Егорлык	2I.4	30	I3	-	-	-	43	4	24
Ессентуки	I8.9	25	II	7I	-	-	46	6	44
Мин-Воды	2I.I	29	I3	-	-	-	37	6	28
Тихорецкая	2I.4	-	I5	-	-	-	55	5	40
Тимашевка	2I.7	30	I5	-	-	-	53	4	64
Кореновская	20.I	29	I5	-	-	-	56	4	47
Н-Александр.	I.0	29	-	-	-	-	-	-	24
Хуторок	20.8	30	I3	90	2I	29	42	4	I4
Гулькевичи	2I.2	29	I3	-	2I	26	25	3	46
Терский ЗСХ	2I.0	30	I3	-	-	-	37	2	26
Курганка	20.3	30	I5	93	-	-	42	5	35
Динское	2I.6	30	I5	-	2I	26	40	6	44
Краснодар	2I.8	30	I5	-	-	-	-	-	60
Петровское	22.3	30	I5	-	-	-	37	3	I5
Ставроп.ЗСХ	2I.5	30	I6	-	-	-	-	-	I6
Георгиевск	20.0	29	I7	83	-	-	-	-	25
х.Осенной	22.6	28	I7	84	2I	22	55	3	I8
Ачала	22.4	30	I7	-	I9	3I	46	2	I6
Кдыг.ЗСХ	2I.3	29	I4	-	22	24	45	6	-
Белореченск.	20.9	29	II	-	-	-	50	3	-
Славянская	22.5	30	I7	-	2I	23	44	5	-
Горяч-Ключ	22.7	29	I4	79	I8	26	53	5	-
Крымская	2I.9	30	I4	-	-	-	45	5	-
Мальчик	I9.3	27	I3	74	-	-	49	5	-
Баксан	I9.0	25	-	-	-	-	43	4	-
Водено	I8.5	24	I2	-	-	-	55	6	-
Владикавказ	I8.9	26	I3	52	I8	20	55	4	-
Акикулак	22.8	33	I4	76	-	-	50	3	33
Минакск	I9.8	27	I2	67	I8	24	63	-	-
Дербент	23.8	30	I6	-	-	-	25	-	3I
Гуниб	I4.6	2I	7	65	-	-	-	-	-

Г.М.К. С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1-ая декада августа
Масштаб 1932 г.
Архангельск
Белое м.
Николаевград
Гельсингфорс
Выборг
Ревель
Ленинград
Рига
Двина
Вологда
Вятка
Пермь
Кунгур
Тобольск
Ишим
Тверь
Ив. Возненской
Ярославль
Нижний Новгород
Казань
Москва
Рязань
Саранск
Самара
Оренбург
Актюбинск
Курск
Воронеж
Саратов
Уральск
Сталинград
Гурьев
Ростов
Одесса
Херсон
Азовское море
Элиста
Ставрополь
Симферополь
Пятигорск
Черное море
Каспийское море
Дербент
Батум
Тифлис
Константинополь
Эривань
Степанакерт
Нахичевань
Условные знаки
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
и более

Состояние ранних яровых на 10 авг. 1932 г.

13



ЦЕП СССР-Сель-хоз.сектор
Тел.5-31-43.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ АВГУСТА 1932 г. И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ. КУЛЬТУР И НА ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ.

В течение декады, в то время как на юго западе Европейской территории Союза преобладала теплая и дождливая погода, на остальной части территории продолжала сохраняться жаркая и сухая погода. Отрицательные отклонения средних температур за декаду от нормы имели место лишь в Крыму, на Северном Кавказе и в Правобережье УССР. По остальным районам отклонения средних температур от многолетних норм были положительными, при чем к северу, примерно, от линии Ленинград-Смоленск-Саратов-Самара-Оренбург величина положительных аномалий достигало 3-6°, а в Ивановской обл., Нижегородском крае, в восточной части ленинградской обл. и по всему Северному краю - 6-8°.

Абсолютные максимумы за декаду также были весьма высокими, почти повсеместно достигая 30-35°.

Наибольшее количество осадков выпало в западной части ленингр. обл., в БССР, по всей северной части УССР и по большинству районов Северного Кавказа. По всем этим районам дожди мешали уборочным работам, но в то же время не оказывали существенного влияния на развитие сель-хоз. культур, еще не убранных, так как последние находились почти повсеместно в фазе созревания. Отсутствие осадков в Северном крае, в Ивановской обл., в восточной части Ленинградской области, в Московской области, в Нижегородском крае и по всему Среднему Поволжью было неблагоприятно - как в отношении развития поздних яровых культур, так и в отношении увлажнения паров.

Просо, гречиха, картофель чувствовали в течение декады сильное угнетение засухой и получили балловую оценку своего состояния. Пары пересохли почти до полного истощения запасов физиологически усвояемой влажности, что создает не вполне благоприятные обстановку для предстоящего сева озимых.

Вследствие сильного иссушения почвы по указанным районам отмечалось наличие сухих туманов, в связи с лесными и торфяными пожарами.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Продолжает удерживаться жаркая сухая погода. Дневные температуры достигают 30-32°. По многим пунктам отмечается наличие гари от лесных пожаров.

Почва на парах сильно иссушена. Овес и ячмень по большинству районов вступили в фазу восковой спелости. В некоторых районах заканчивается уборка трав. Сев озимых производится сухой погодой.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Стоит жаркая сухая погода. Повсеместно отмечается наличие гари лесных пожаров. Дневные температуры достигают 30-34°. При весьма благоприятной погоде идет массовая уборка озимых, на юге началась уборка яровых. Вследствие засухи картофель получил балловую оценку. Почва на парах сильно иссушена.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В восточной части области погода аналогична таковой же по Северному краю. В западной полосе прошедшие в течение 3-5 дней дожди дали 30-50 м/м. и более осадков. Повсеместно идет массовая уборка озимых. Яровые заканчивают фазу молочной спелости.

Б.С.С.Р. В течение декады удерживалась теплая, дождливая погода. Количество дней с осадками достигает 4-5. Продолжается уборка озимых. Местами началась уборка яровых.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Повсеместно, за исключением крайне-западных районов преобладала сухая погода. Средние температуры за декаду на 1-3° превышают средние температуры за прошлую декаду. Засуха и высокие температуры были неблагоприятными для созревания овса. Понизили оценку своего состояния и картофель. Условия уборки озимых хорошие.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Стоит жаркая, сухая погода. По многим районам наблюдаются сухие туманы, гари от лесных пожаров. Абсолютные максимумы за декаду достигали 32-35°. Продолжается уборка озимых, развертывается уборка яровых. Засуха действует угнетающе на поздние яровые, просо, картофель. Пары сильно иссушены.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Продолжает сохраняться жаркая засушливая погода. Повсеместно распространены гари от лесных пожаров. Абсолютные максимумы за декаду достигают 33-35°. Засуха ускоряет созревание ранних яровых и понижает оценку состояния посевов. Для уборки погода благоприятная. Пары сильно иссушены.

14 об

Ц.Ч.О. В северо-восточной части области преобладала сухая погода, на юго-западе в течение нескольких (3-4) дней шли дожди; сумма осадков в южной половине области достигает 20-30 м/м. Средние температуры за декаду на 2-3° выше таковых же за прошлую декаду. Абсолютные максимумы достигали 32-35°. Производятся молотьба озимых и массовая уборка ранних яровых. Просо достигает фазы восковой спелости. Состояние удовлетворительное.

ТАТАРСКАЯ АССР. Стоит жаркая, сухая погода. Средняя температура за декаду 23-24°. Для уборки культур погода благоприятная.

БАШКИРСКАЯ АССР. Преобладала жаркая сухая погода. При благоприятных метеорологических условиях идет массовая уборка озимых. Яровая пшеница и овес - в фазе восковой спелости - состояние пониженное.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Стоит жаркая сухая погода. Дневные максимумы достигают 30-35°. По многим районам отмечаются сухие туманы, гарь от лесных пожаров. Пары сильно пересохли, при дальнейшей засухе создаются неблагоприятные условия для предстоящего сева озимых. Просо в фазе молочной спелости - состояние удовлетворительное.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Жаркая сухая погода отмечается почти повсеместно, за исключением некоторых южных районов, где прошли грозовые осадки. По отдельным пунктам наблюдалось падение относительной влажности воздуха ниже 20% (Сердобск, Саратов, Хоперск. в/с и др.). Все зерновые культуры, за исключением кукурузы и подсолнуха находятся в периоде уборки. Погодные условия уборки удовлетворительные.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ - В течение 3-4 дней шли дожди, мешавшие уборке. Кукуруза в фазе восковой спелости; состояние удовлетворительное. Подсолнух созревает, состояние его также удовлетворительное.

КРЫМСКАЯ АССР. По некоторым районам прошли частые дожди, мешавшие молотьбе. Кукуруза в фазе восковой спелости, состояние удовлетворительное.

УССР - По большинству районов в течение 3-4 дней шли дожди. Особенно большое количество осадков выпало в северной половине республики. В Полесье количество их достигало 30-50 м/м и более. Таким образом погодные условия для уборки были не вполне благоприятные. Кукуруза вступила в фазу восковой спелости; подсолнух созревает, состояние также удовлетворительное.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. По большинству районов преобладала сухая теплая погода. Дневные максимумы не превышали 30°. Для уборки озимых погода благоприятная. Яровая пшеница и овес по большинству районов, за исключением северных, вступили в фазу восковой спелости (- состояние удовлетворительное; просо, гречиха цветут.

КАЗАХСКАЯ АССР. В течение декады преобладала теплая сухая погода, благоприятная для молотьбы озимых и уборки яровых. Кукуруза, подсолнух, просо в фазе созревания; состояние их по-преимуществу удовлетворительное.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. В течение 1-2 дней перепадали незначительные дожди. Температуры умеренные. Погодные условия уборки озимых - удовлетворительны. Идет созревание яровой пшеницы и овса; состояние их по-преимуществу удовлетворительное.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. Стоит умеренно-теплая погода. В северных районах по ночам наблюдаются заморозки. Дожди в течение нескольких дней. Идет уборка озимых.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. В Узбекии, Туркмении и Таджикии стоит жаркая сухая погода. В Киргизии температуры более умеренные; по некоторым районам выпали значительные осадки. Хлопок в южных и центральных районах вступил в фазу раскрытия коробочек.

Отпечатано по распоряжению
Директора ЦИП СССР в кол-ве 150 экз.

Зав. С/х Сектора Р. Вишневич.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИИ.	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Норма	Отклонение	Максимум	Минимум	Сумма	Число дней	% месячной нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ								
Архангельск	22.8	14.2	8.6	32	II	12	2	48
В.Устюг	20.0	16.1	3.9	32	I0	0	0	0
Вологда	23.9	16.0	7.9	34	9	0	0	0
Нижегородский край								
В я т к а	24.0	16.3	7.7	32	I5	0	0	0
Н.Новгород	24.9	I8.I	6.8	33	I5	0	0	0
У р ж у м	24.0	-	-	-	I3	0	0	0
Козьмодемьянск	24.9	I7.7	7.2	32	I6	0	0	0
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Детское село	22.4	I6.4	6.0	3I	II	I8	2	2I
Белозерск	22.9	I5.6	7.3	33	I	0	0	0
Новгород	22.2	I6.4	5.8	3I	8	I2	2	25
П с к о в	20.6	I6.6	4.0	29	9	I02	5	II5
ЗАПАДН. ОБЛ. и БССР.								
В. Л у к и	2I.8	I6.8	5.0	30	I3	I0	2	I3
М и н с к	I9.7	I6.8	2.9	30	II	36	5	48
Смоленск	2I.3	I6.8	4.5	29	II	26	3	35
Новозыбков	20.4	I7.9	2.5	29	I3	70	5	I27
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Москва	24.2	I6.7	7.5	34	I4	0	0	0
Т у л а	24.I	I7.8	6.3	34	I3	I8	I	26
Касимов	24.8	-	-	35	I3	0	0	0
Ивановская область								
Мышкин	24.I	I6.8	7.3	33	9	0	0	0
Ш у я	24.I	I6.9	7.2	33	I2	22	2	29
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	22.3	I7.4	4.9	32	I3	2	I	4
Козлов	25.2	I8.8	6.4	35	I6	0	0	0
К у р с к	23.I	I9.8	4.3	32	I5	I5	2	30
Воронеж	23.8	I9.7	4.I	35	I5	2I	2	53
Богучар	23.2	2I.5	I.7	33	I8	23	2	77
ТАТ. АССР.								
Спасское	24.0	-	-	33	II	0	0	0
Мензелинск	22.5	I7.I	5.4	30	II	I	I	2
БАШК. АССР								
У ф а	23.4	I8.2	5.2	3I	I6	3	I	5
Стерлитамак	22.5	-	-	3I	II	I	I	2
СРЕДНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ								
Алексеево	24.0	I9.2	4.8	33	I2	0	0	0
П е н з а	25.0	I9.0	6.0	33	I5	0	0	0
Бугуруслан	24.3	I8.9	5.4	33	II	2	I	7
Бузулук	25.5	20.2	5.3	34	I7	2	I	7
Оренбург	24.3	20.9	3.4	3I	I4	0	0	0
НИЖНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ								
Саратов	26.3	22.2	4.2	34	I5	0	0	0
Костычевское	25.9	2I.3	4.6	36	I3	0	0	0
Сулак-Гай	25.6	-	-	35	I2	0	0	0
Сталинград	24.6	24.0	0.6	33	I8	I8	2	90
Астрахань	24.4	24.3	0.I	33	I8	II	2	73

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Норма	Отклонение	Максимум	Минимум	Сумма	Число дней	% месячн. нормы
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ								
Ростов-Дон	23.3	23.I	0.2	33	I5	7	2	35
Гигант-ево	22.4	-	-	33	I5	22	2	-
Тихорецкое	23.3	-	-	34	I4	I4	2	70
Краснодар	23.I	23.6	-0.5	33	I5	I5	2	33
Нальчик	20.2	-	-	28	I4	64	4	-
КРЫМ								
Евпатория	23.3	24.3	-I.0	32	I5	I3	2	65
Карасан	22.7	-	-	35	I2	26	3	I30
Ялта	23.0	24.2	-I.2	29	I6	II	3	37
Феодосия	23.7	23.9	-0.2	3I	II	24	2	96
У.С.С.Р.								
Киев	20.8	I9.0	I.3	30	II	24	2	48
Каменец-Подольск	I9.0	I9.5	- 0.5	30	9	35	2	59
Жмеринка	20.9	20.5	0.4	30	I2	3	I	7
Полтава	2I.2	20.2	I.0	30	I3	92	5	I84
Луганск	22.8	2I.7	I.I	33	I4	39	3	III
Херсон	22.4	23.0	-0.6	32	I4	II	5	37
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Бармаов	I8.8	I4.4	4.4	29	8	22	I	-
Свердловск	20.I	I5.9	4.2	28	-	46	2	66
Надеинск	2I.2	I6.9	4.3	30	I0	0	I	0
Нижн.	I8.8	-	-	28	8	5	2	-
Троицк	20.5	I8.I	2.4	30	9	I	I	2
Казахстан								
Урда	-	28.8	-	-	I4	0	0	0
Уральск	25.4	2I.6	3.8	34	I2	0	0	0
Кокчетав	I8.9	I9.3	-0.4	28	7	8	I	2I
Акмолинск	I8.I	I9.5	-I.4	28	8	I0	I	27
Зайсан	20.0	22.0	-2.0	3I	I2	9	I	36
Алма-Ата	2I.0	22.I	-I.I	3I	I0	I	-	3
СРЕДНЕ-АЗИАТСК. РЕСП.								
Красноводск	30.2	28.8	I.4	36	24	0	0	0
Ашхабад	25.9	28.6	-2.7	38	I5	0	0	0
Керки	25.6	28.3	-2.7	34	I4	0	0	0
Ташкент	24.3	26.I	-I.8	35	I2	-	-	-
Андижан	24.6	25.0	-0.4	34	I2	0	0	0
Сталинабад	26.I	-	-	36	I6	-	-	-
Оруэве	2I.8	23.I	- I.3	3I	9	II	-	I46
ЗАП. СИБ. КРАЙ								
Барабель	I4.0	-	-	25	3	I4	3	-
Омск	I7.4	I8.0	-0.6	26	7	57	4	II8
Томск	I6.4	I6.9	-0.5	26	2	9	I	I3
Барнаул	I7.8	I8.2	-0.4	28	6	0	0	0
Минусинск	I6.4	I8.9	-2.5	27	3	II	3	I7
ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ								
Енисейск	I4.3	I7.5	-3.2	25	- I	25	3	37
Красноярск	I6.I	I7.9	-2.8	28	2	I	I	I
Нижне-Удинск	I4.6	I6.5	-I.9	26	2	3	I	I9
Иркутск	I4.8	I6.6	-I.8	24	7	62	5	89
Чита	I6.7	I6.7	0.6	25	I0	68	5	96

Состояние ранних зяровых на 10 авг. 1932 г.

16



Главлит

Главлит

Г. М. К. С. С. Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С. С. Р.

1-ая декада августа

Масштаб 1:6 000 000



5.07

ЦАП СССР. - Сель-хоз. сектор.
Тел. 5-31-43.

18

МЕТКОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЫ ИЮЛЯ 1932 ГОДА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ. КУЛЬТУР И НА ХОД УБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ.

В течение декады удерживалась теплая погода по всей Европейской территории Союза. Небольшие отрицательные отклонения средних температур от нормы отмечены лишь на юге и юго-востоке. Наибольшие положительные отклонения наблюдались на северо-западе в Северном крае величина их достигала 5-8°; в Ленинградской области, в северной части Московской области, в Западной области и Б.С.С.Р. положительные отклонения достигали 3-5°. По всей южной полосе прошли в течение 3-4-х дней дожди, носившие временами грозовой характер и давшие большое количество осадков. Так в Правобережье У.С.С.Р., на Северном Кавказе, в центральной части Крыма количество осадков за декаду достигало 30 мм., а местами 50-ти мм. и более. В Нижне-Волжском крае, кроме северной трети, в Казакстане, в Башреспублике и в Уральской области (кроме южной части) было так-же много осадков.

Во всех этих районах дожди мешали уборке озимых, а на юге и яровых зерновых культур. Сухая погода в Северном крае, Ивановской области, Нижегородском и Нижне-Волжском краях неблагоприятна в смысле иссушения почвы на парах, а следовательно и для предстоящего сева озимых.

Северный край. Озимая рожь по большинству районов вступила в фазу восковой спелости. Овес, ячмень наливают зерно. Состояние всех культур удовлетворительное. Погода весьма теплая и сухая.

Нижегородский край. Идет массовая уборка озимой ржи при благоприятных погодных условиях. Овес в фазе молочной спелости; состояние удовлетворительное.

Ленинградская область. Озимая рожь достигла фазы восковой спелости; по многим районам идет уборка. Погодные условия благоприятны в западной половине и мало благоприятны на востоке.

Б.С.С.Р. Идет уборка озимой ржи. Количество осадков за декаду до 30 мм. на севере и до 20 мм. на юге. Овес в фазе молочной спелости.

Западная область. В течение 2-4-х дней перепадали дожди. Повсеместно развивается уборка озимой ржи. Овес заканчивает фазу молочной спелости.

Московская область. Уборка озимых протекает при благоприятных погодных условиях. Овес заканчивает фазу молочной спелости, по южным районам достиг фазы восковой спелости.

Ивановская область. Удерживалась теплая, сухая погода, благоприятная для уборки озимой ржи. Овес в фазе молочной спелости; состояние удовлетворительное.

Ц.Ч.О. В течение 3-4-х дней шли дожди грозового характера. Сумма осадков за декаду 11-20 мм. Идет массовая уборка озимых. Ранние яровые в фазе восковой спелости. Просо наливает зерно. Подсолнух цветет.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Продолжается уборка озимых при благоприятных погодных условиях. Ранние яровые заканчивают фазу молочной спелости.

Башреспублика. Частые дожди мешают уборке озимых. Яровая пшеница в фазе молочной спелости, овес цветет, просо колосится.

Нижне-Волжский край. Удерживалась теплая, по преимуществу сухая погода, благоприятная для уборочной кампании.

Нижне-Волжский край. В северной трети края преобладала сухая погода, к югу количество дождливых дней достигало 3-4.

Северо-Кавказский край. В течение декады удерживалась теплая, по преимуществу дождливая погода. Количество осадков за декаду достигало 30-50 мм., местами и более. В общем погодные условия для уборки неблагоприятные.
Кукуруза находится в фазе молочной спелости. Состояние удовлетворительное.

Крымская А.С.С.Р. Наибольшее количество осадков (до 30 мм.) выпало в центральной части. Производится молотьба зерновых культур.

У.С.С.Р. В течение декады наблюдалось выпадение большого количества осадков. В Правобережье сумма осадков достигала 30-55 мм. В общем погодные условия по всей территории, за исключением отдельных районов, мало-благоприятные для уборочной компании.

Уральская область. В течение 3-4-х дней перепадали дожди. В предгорье Урала количество осадков за декаду достигало 30-50 мм. На остальной территории не превышало 30 мм. Озимая рожь вступила в фазу восковой спелости, состояние удовлетвор.; местами приступили к уборке. Яровая пшеница в фазе молочной спелости. Просо колосится.

КАЗАХСТАН. Выпали значительные осадки, несколько затормозившие уборку.

Западно-Сибирский край. Озимые находятся в фазе восковой спелости. Частые дожди мешают уборке. Яровая пшеница, овес в фазе молочной спелости.

Средне-Азиатские республики. Стоит жаркая, сухая погода. Дневные температуры в отдельные дни достигают 39-42°.

Зав.С/Хоз.сектором - Г.ВИНЦКЕВИЧ.-

Отпечатано по распоряжению
Директора ЦБП СССР в колич. 175 экз.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду. Средняя.	Норма	Отклонение	Максимум.	Минимум.	Осадки. Сумма	Число дней.	% к норме.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Онега	22.0	15.4	6.6	31	II	23	7	38
Великий Устюг	22.4	17.2	5.2	31	9	0	0	0
Вологда	22.3	17.1	5.2	32	9	4	I	6
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.								
Вятка	20.9	17.5	3.4	31	I0	I	I	2
Нижний Новгород	21.6	19.I	2.5	29	I2	I4	I	23
Урмуи	20.4	"	"	"	I0	8	I	I3
Ардатов	21.8	"	"	31	II	5	2	
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Детское село	23.I	17.I	6.0	30	9	4	2	7
Белозерск	23.0	16.5	6.5	31	II	I7	3	I9
Новгород	20.4	I7.2	3.2	30	7	7	3	9
Псков	21.4	I7.3	4.I	31	7	5	2	3
ЗАПАДНАЯ ОБЛ. И БССР.								
Великие Луки	20.9	I7.	3.4	29	I2	3	I	3
Минск	20.5	I7.	3.0	29	I0	20	3	22
Приднепровская	20.9	"	"	28	I0	30	6	-
Новозыбков	21.5	I8.6	2.9	28	I4	I3	2	I6
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Москва	21.9	I7.5	4.4	29	I3	I3	3	I6
Тула	20.7	I8.6	2.I	31	I0	5	2	6
Клатьма	21.3	I8.7	2.6	-	II	II	2	I5
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Мышкин	2I.6	I7.7	3.9	30	I0	3	2	4
Шуя	24.4	I7.9	6.5	3I	8	6	I	9
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	20.7	I8.0	2.7	-	II	II	3	I5
Козлов	2I.6	I9.4	2.2	3I	I2	7	2	I4
Курск	2I.5	I9.4	2.I	30	I4	II	2	I5
Воронеж	20.8	20.5	0.3	29	I4	6	I	I0
Б.-Теплино	2I.I	I9.4	I.7	29	I2	I5	4	2I
Митрофановская	20.I	-	-	27	I4	53	3	-
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Казань	20.0	I9.4	0.6	29	I2	25	3	42
Менделеевск	I8.I	I7.9	0.2	29	9	I5	3	25
БАШРЕСПУБЛИКА.								
Уфа	I8.5	I9.0	-0.5	29	II	3	I	5
Давлово	20.7	I8.2	2.5	3I	8	I9	3	47
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.								
Аниенково	I9.5	I9.9	-0.4	29	II	6	2	I2
Пенза	20.0	I9.7	0.3	30	II	2	I	4
Бугуруслан	20.0	I9.8	0.2	3I	9	0	0	0
Безенчуг	2I.4	2I.0	-0.4	30	I2	0	0	0
Оренбург	20.6	2I.8	-I.2	29	II	59	2	200
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.								
Балашов	2I.5	20.5	I.0	29	II	2	I	4
Саратов	2I.7	20.9	0.6	30	I3	7	2	20
Костычевская	2I.9	22.5	-0.6	29	I3	6	2	20
Орлов-Гай	22.8	"	"	30	I3	I6	7	-
Сталинград	22.8	24.6	-2.3	29	I7	25	4	83
Астрахань	23.7	25.0	-I.3	3I	I8	I4	4	98

1905

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду.					Осадки.		
	Средняя.	Норма.	Отклонение.	Максимум.	Минимум.	Сумма.	Число дней.	% мес. нормы.
СЕВЕРО-КАВКАЗСК. КРАЙ.								
Ростов н/Дону	21.5	23.4	- 1.9	30	14	28	4	56
Гигант з/с	20.5	"	"	30	15	68	7	"
Дивное	21.6	"	"	30	15	44	5	126
Краснодар	23.7	24.0	- 0.3	30	14	59	6	98
Золотушка	18.9	"	"	25	11	44	6	"
Владикавказ	18.9	20.4	- 1.5	26	19	13	6	17
КРЫМ.								
Евпатория	22.6	21.4	+ 1.8	29	17	3	5	98
Симферопольск. з/с	21.3	"	"	30	16	22	4	"
Ялта	22.7	24.3	- 1.6	28	18	25	4	50
У.С.С.Р.								
Киев	21.0	19.4	+ 1.6	29	13	47	4	68
Каменец-Подольск	17.8	19.8	- 2.0	28	11	37	4	49
Зиновьевск	21.1	21.0	0.1	31	13	32	4	53
Полтава	23.3	20.7	2.6	28	13	16	4	26
Луганск	23.2	22.2	1.0	30	13	17	2	31
Херсон	21.6	23.5	- 1.9	31	14	23	6	58
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Березов	17.7	15.3	+ 2.4	32	9	8	2	8
Свердловск	16.1	16.8	- 0.7	27	7	68	9	97
Шадринск	18.0	17.9	+ 0.1	26	8	11	2	21
Ишим	17.3	"	"	27	10	19	"	"
Троицк	17.1	18.9	- 1.8	28	10	9	2	16
КАЗАКСТАН								
Урда	22.0	24.5	- 2.5	29	17	27	4	"
Уральск	22.2	22.6	- 0.4	32	11	8	2	108
Кокчетав	18.3	20.0	- 1.7	27	11	7	6	94
Атбассар	20.7	"	"	28	10	3	2	7
Зайсан	28.4	22.6	5.8	38	16	"	2	"
Алма-Ата	26.1	22.6	3.5	34	16	14	3	40
СРЕДНЕ-АЗИАТСК. РЕСПУБ.								
Красноводск	27.7	28.9	- 1.2	39	19	0	0	0
Ашхабад	30.9	29.3	1.6	44	20	0	0	0
Керки	29.6	29.0	0.6	39	18	0	0	0
Самарканд	27.3	"	"	37	15	0	0	"
Фергана	28.2	"	"	38	18	0	0	"
Сталинабад	29.3	"	"	40	17	0	0	0
Термез	27.5	23.6	3.9	37	17	13	1	81
ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ.								
Парабель	17.5	"	"	28	9	97	5	"
Омск	18.4	18.9	- 0.5	29	9	12	4	23
Томск	20.8	18.0	2.8	31	10	17	3	24
Барнаул	21.2	19.1	2.1	31	11	15	3	29
Минусинск	23.4	19.8	3.6	35	13	52	2	98
ВОСТОЧНО-СИБКРАЙ.								
Енисейск	22.7	18.6	4.1	33	1	34	4	85
Красноярск	20.0	18.9	1.1	29	15	62	3	117
Тулун	23.2	"	"	33	8	25	1	"
Иркутск	20.3	17.5	2.8	29	12	91	4	120
Чита	20.0	17.8	2.2	29	10	67	6	74


Яровые
Г. М. К. С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3-я декада
июля 1932 г.
Масштаб
молочная спелость
МОЛОЧН. СП.
ВОСКОВ. СП.
восковая спелость
Уборка
ниже среднего
средне
выше среднего
Мурманск
БЕЛОЕ М.
АРХАНГЕЛЬСК
Обдорск
Березов
ГЕЛЬСИНГФОРС
ВЫБОРГ
ЛЕНИНГРАД
Вологда
Пермь
Свердловск
Тобольск
Ишим
Курган
Псков
РИГА
Тверь
ИВ.-ВОЗНЕСЕНСК
ЙОШКАР-ОЛА
НИЖ. НОВГОРОД
МОСКВА
Тула
Рязань
САРАНСК
Брянск
Козлов
Пенза
САМАРА
Оренбург
Кустанай
Актюбинск
Гомель
Курск
ВОРОНЕЖ
САРАТОВ
Уральск
ХАРЬКОВ
Полтава
Сталинград
Челкар
Артемовск
Гурьев
РОСТОВ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
Астрахань
ЭЛИСТА
Херсон
Одесса
СИМФЕРОПОЛЬ
Ставрополь
Пятигорск
ЧЕРНОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
ВЛАДИКАВКАЗ
СУХУМ
Дербент
БАТУМ
ТИФЛИС
БАКУ
ЭРИВАНЬ
СТЕПАНАКЕРТ
НАХИЧЕВАНЬ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Главлит

Карта
...К. С.С.С.Р.
...-Хоз. Сектор
...Погоды С.С.С.Р.
...рата июля
1932
Масштаб
0 100 200 клм.

Мурманск
Обдорск
БЕЛОЕ М.
Березов
АРХАНГЕЛЬСК
ВЫБОРГ
ЛЕНИНГРАД
Кудымкор
Вологда
Вятка
Ивдель
Тюмень
Ив. ВОЗНЕСЕНСК
ИШИМ
ИВАНОВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД
КАЗАНЬ
МОСКВА
Рязань
САРАНСК
САМАРА
Тула
Пенза
Оренбург
Челкар
Гурьев
Астрахань
Ейск
АЗОВСКОЕ МОРЕ
Ставрополь
ЧЕРНОЕ МОРЕ
СУХУМ
Дербент
БАТУМ
ТИФЛИС
ЭРИВАНЬ
Степанакерт
НАХИЧЕВАНЬ

0
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
51-75

Гаавлкт

57

22

ЦБП СОЗР.- Сель-хоз.сектор.
Тел. 5-31-43.-

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЫ ИЮЛЯ 1932 ГОДА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ.КУЛЬТУР И НА ХОД УБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ.-

В течение декады удерживалась теплая погода по всей Европейской территории Союза. Наибольшие отрицательные отклонения средних температур от нормы отмечены [illegible] и юго-востока. Наибольшие положительные отклонения наблюдались на северо-западе в Северном крае величина их достигала 5-8°; в Ленинградской области, в северной части Московской области, в Западной области и Б.С.С.Р. положительные отклонения достигали 3-5°. По всей южной полосе прошли в течение 3-4-х дней дожди, носившие временами грозовой характер и давшие большое количество осадков. Так в Правобережье У.С.С.Р., на Северном Кавказе, в центральной части Крыма количество осадков за декаду достигало 30 мм., а местами 50-ти мм. и [illegible]. В Нижне-Волжском крае, кроме северной трети, в Казакстане, в Башкиро-Кубании и в Уральской области (кроме южной части) было так-же много осадков.

Во всех этих районах дожди мешали уборке озимых, а на юге и яровых зерновых культур. Сухая погода в Северном крае, Ивановской области, Нижегородском и Нижне-Волжском краях неблагоприятна в смысле иссушения почвы на парах, а следовательно и для предстоящего сева озимых.

Северный край. Озимая рожь по большинству районов вступила в фазу восковой спелости. Овес, ячмень наливают зерно. Состояние всех культур удовлетворительное. Погода весьма теплая и сухая.

Нижегородский край. Идет массовая уборка озимой ржи при благоприятных погодных условиях. Овес в фазе молочной спелости; состояние удовлетворительное.-

Ленинградская область. Озимая рожь достигла фазы восковой спелости; по многим районам идет уборка. Погодные условия благоприятны в западной половине и мало благоприятны на востоке.

З.О.С.Р. Идет уборка озимой ржи. Количество осадков за декаду до 30 мм. на севере и до 20 мм. на юге. Овес в фазе молочной спелости.

Западная область. В течение 2-4-х дней перепадали дожди. Повсеместно развивается уборка озимой ржи. Овес заканчивает фазу молочной спелости.

Московская область. Уборка озимых протекает при благоприятных погодных условиях. Овес заканчивает фазу молочной спелости, по южным районам достиг фазы восковой спелости.

Ивановская область. Удерживалась теплая, сухая погода, благоприятная для уборки озимой ржи. Овес в фазе молочной спелости; состояние удовлетворительное.

Ц.Ч.О. В течение 3-4-х дней шли дожди грозового характера. Сумма осадков за декаду 11-20 мм. Идет массовая уборка озимых. Ранние яровые в фазе восковой спелости. Просо наливает зерно. Подсолнух цветет.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Продолжается уборка озимых при благоприятных погодных условиях. Ранние яровые заканчивают фазу молочной спелости.

Башреспублика. Частые дожди мешают уборке озимых. Яровая пшеница в фазе молочной спелости, овес цветет, просо колосится.-

Нижне-Волжский край. Удерживалась теплая, по преимуществу сухая погода, благоприятная для уборочной кампании.

Нижне-Волжский край. В северной трети края преобладала сухая погода, к югу количество дождливых дней достигало 3-4.-

Северо-Кавказский край. В течение декады удерживалась теплая по преимуществу дождливая погода. Количество осадков за декаду достигало 30-50 мм., местами и более. В общем погодные условия для уборки неблагоприятные. Кукуруза находится в фазе молочной спелости. Состояние удовлетворительное.

Крымская А.С.С.Р. Наибольшее количество осадков (до 30 мм.) в среднем в центральной части. Производится молотьба зерновых культур.

У.С.С.Р. В течение декады наблюдалось выпадение большого количества осадков. В Правобережье сумма осадков достигала 30-55 мм. В общем погодные условия по всей территории, за исключением отдельных районов, мало-благоприятные для уборочной кампании.

Уральская область. В течение 3-4-х дней перепадали дожди. В предгорье Урала количество осадков за декаду достигало 30-50 мм. На юге количество их превышало 20 мм. Озимая рожь вступила в фазу восковой спелости, состояние удовлетвор.; местами приступили к уборке. Яровая пшеница в фазе молочной спелости. Просо колосится.

КАЗАХСТАН. Выпали значительные осадки, несколько затормозившие уборку.

Западно-Сибирский край. Озимые находятся в фазе восковой спелости. Частые дожди мешают уборке. Яровая пшеница, овес в фазе молочной спелости.

Средне-Азиатские республики. Стоит жаркая, сухая погода. Дневные температуры в отдельные дни достигают 39-42°.

Зав.С/Хоз.сектором - Г.ВИНИКЕВИЧ.-

Отпечатано по распоряжению
Директора ЦИП СССР в колич. 175 экз.

23

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду. Средняя.	Норма	Отклонение.	Максимум.	Минимум.	Осадки. Сумма	Число дней.	% к норме.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Онега	22.0	15.4	6.6	31	II	28	7	38
Великий Устюг	22.4	17.2	5.2	31	9	0	0	0
Вологда	22.9	17.1	5.2	32	9	4	I	6
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.								
Вятка	20.9	17.5	3.4	31	10	I	I	2
Нижний Новгород	21.6	19.1	2.5	29	12	14	I	23
Урюм	20.4	"	"	"	10	8	3	12
Арзамас	21.8	"	"	31	II	5	2	"
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Детское село	23.1	17.1	6.0	30	9	4	2	7
Белозерск	23.0	16.5	6.5	31	II	17	2	19
Новгород	20.4	17.2	3.2	30	7	7	3	9
Псков	21.4	17.3	4.1	31	7	5	2	3
ЗАПАДНАЯ ОБЛ. И БССР.								
Великие Луки	20.9	17.5	3.4	29	I2	3	I	3
Минск	20.5	17.5	3.0	29	10	20	3	22
Приднепровская	20.0	"	"	28	10	30	6	-
Новосыбков	21.5	18.6	2.9	28	I4	I3	2	I6
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Москва	21.9	I7.5	4.4	29	I2	I3	3	I6
Тула	20.7	I8.6	2.I	3I	I0	5	2	6
Елатьма	2I.3	I8.7	2.6	-	II	II	2	I5
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Мышкин	2I.6	I7.7	3.9	30	I0	3	2	4
Шуя	24.4	I7.9	6.5	3I	8	6	I	9
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	20.7	I8.0	2.7	-	II	II	3	I5
Ковлов	2I.6	I9.4	2.2	3I	I2	7	2	I4
Курск	2I.5	I9.4	2.I	30	I4	II	2	I5
Воронеж	20.8	20.5	0.3	29	I4	6	I	I0
Б.-Теннио	2I.I	I9.4	I.7	29	I2	I5	4	2I
Митрофановская	20.I	-	-	27	I4	53	3	-
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Казань	20.0	I9.4	0.6	29	I2	25	3	42
Менделинск	I8.I	I7.9	0.2	29	9	I5	3	25
БАШРЕСПУБЛИКА.								
Уфа	I8.5	I9.0	-0.5	29	II	3	I	5
Давлово	20.7	I8.2	2.5	3I	8	I9	3	47
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.								
Аннеиково	I9.5	I9.9	-0.4	29	II	6	2	I2
Пенза	20.0	I9.7	0.3	30	II	2	I	4
Бугуруслан	20.0	I9.8	0.2	3I	9	0	0	0
Бавенчуг	2I.4	2I.0	-0.4	30	I2	0	0	0
Оренбург	20.6	2I.8	-I.2	29	II	59	2	200
НИЖНЕ-ВОЛЬСКИЙ КРАЙ.								
Балашов	2I.5	20.5	I.0	29	II	2	I	4
Саратов	2I.7	20.9	0.6	30	I3	7	2	20
Костычевская	2I.9	22.5	-0.6	29	I3	6	2	20
Орлов-Гай	22.3	"	"	30	I3	I6	7	-
Сталинград	22.8	24.6	-2.3	29	I7	25	4	83
Астрахань	23.7	25.0	-I.3	3I	I8	I4	4	93

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду: Средняя	Норма	Отклонение	Максимум	Минимум	Осадки: Сумма	Число дней	% месячной нормы
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ								
Ростов на Дону	21.5	23.4	- 1.9	30	14	28	4	56
Тиганрог	20.5	"	"	30	15	68	7	"
Зимовое	21.6	"	"	30	15	44	5	126
Краснодар	23.7	24.0	- 0.3	30	14	59	6	98
Золотушка	18.9	"	"	25	11	44	6	"
Владикавказ	18.9	20.4	- 1.5	26	19	13	6	17
КРЫМ								
Евпатория	22.6	24.4	- 1.8	29	17	3	5	98
Симферопольская	21.3	"	"	30	16	22	4	"
Ялта	22.7	24.3	- 1.6	28	18	25	4	55
У.С.С.Р.								
Киев	21.0	19.4	1.6	29	13	47	4	63
Каменец-Подольск	17.8	19.8	- 2.0	28	11	37	4	49
Запорожье	21.1	21.0	0.1	34	13	32	5	53
Полтава	20.3	20.7	2.6	28	13	16	4	26
Луганск	21.2	22.2	1.0	30	13	17	2	31
Херсон	21.6	23.5	- 1.9	31	14	23	6	58
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Бережов	17.7	15.3	2.4	22	9	8	2	27
Свердловск	16.1	16.8	- 0.7	27	7	68	3	"
Шадринск	18.9	17.9	0.1	26	8	11	"	"
Ишим	17.3	"	"	27	10	19	"	"
Тобольск	17.1	18.9	- 1.8	28	10	9	2	16
КАЗАХСТАН								
Урда	22.0	24.5	- 2.5	29	17	7	4	"
Уральск	22.2	22.6	- 0.4	32	11	3	2	108
Кокчетав	18.3	20.0	- 1.7	27	11	"	6	94
Атбассар	20.7	"	"	28	10	6	2	"
Зайсан	28.4	22.6	5.8	38	16	"	2	7
Алма-Ата	26.1	22.6	3.5	34	16	14	3	40
СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБ.								
Красноводск	27.7	28.9	- 1.2	39	19	0	0	0
Ашхабад	30.9	29.3	1.6	44	20	0	0	0
Керки	29.6	29.0	0.6	39	18	0	0	0
Самарканд	27.3	"	"	37	15	0	0	"
Ферганна	28.2	"	"	38	18	0	0	"
Сталинабад	29.3	"	"	40	17	0	0	0
Термез	27.5	23.6	3.9	37	17	13	1	81
ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ								
Парабель	17.5	"	"	28	9	97	5	"
Омск	18.4	18.9	0.5	29	9	13	4	23
Томск	20.8	18.0	2.8	31	10	17	3	24
Барнаул	21.2	19.1	2.1	31	11	15	3	39
Минусинск	23.4	19.8	3.6	35	"	52	2	98
ВОСТОЧНО-СИБКРАЙ								
Енисейск	22.7	18.6	4.1	32	1	34	4	86
Красноярск	20.0	18.9	1.1	32	15	62	3	117
Тулун	23.2	"	"	33	8	25	1	"
Иркутск	20.3	17.5	2.8	30	12	91	4	120
Чита	20.0	17.8	2.2	29	10	67	6	74


Яровые
Г. М. К. С. С. С. Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С. С. С. Р.
3-я декада
июня 1932 г.
Масштаб
Молочн. сп.
Восков. сп.
Уборка
молочная спелость
восковая спелость
ниже среднего
средне
выше среднего
Мурманск
Белое м.
Архангельск
Обозерск
Беревов
Ботнический з.
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Ленинград
Вологда
Пермь
Свердловск
Ижевск
Тобольск
Курган
Рига
Псков
Тверь
Ковно
Москва
Нижний Новгород
Вязники
Самара
Оренбург
Тула
Брянск
Тамбов
Рязань
Могилев
Полесье
Гомель
Курск
Воронеж
Саратов
Уральск
Актюбинск
Харьков
Сталинград
Артемовск
Гурьев
Ростов
Херсон
Одесса
Астрахань
Элиста
Ставрополь
Симферополь
Пятигорск
Владикавказ
Дербент
Батум
Тифлис
Константинополь
Ереван
Баку
Степанакерт
Нахичевань
Черное море
Каспийское море
Азовское море

Осадки
по М. К. С. С. С. Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С. С. С. Р.
3-я декада июля 1932
Масштаб




Яровые
Г.М.К. С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
2 декады
июня 1932
Масштаб
появление 3-го листа
кущение
выход в трубку
колошение
ниже среднего
средне
выше среднего
Мурманск
БЕЛОЕ М.
БОТНИЧЕСКИЙ З.
НИКОЛАЙШТАДТ
АБО
ГЕЛЬСИНГФОРС
ВЫБОРГ
ФИНСКИЙ ЗАЛИВ
РЕВЕЛЬ
ЛЕНИНГРАД
Псков
РИГА
КОВНО
ВИЛЬНА
Вологда
Тверь
МОСКВА
СМОЛЕНСК
Тула
Брянск
Курск
ВОРОНЕЖ
ХАРЬКОВ
Киев
Пенза
Саратов
Сталинград
Астрахань
Гурьев
Актюбинск
Пермь
КАЗАНЬ
Самара
Кустанай
Тобольск
Березов
Обдорск
Одесса
АЗОВСКОЕ МОРЕ
СИМФЕРОПОЛЬ
Ставрополь
Элиста
ВЛАДИКАВКАЗ
Дербент
СУХУМ
Кутаис
БАТУМ
ТИФЛИС
ЭРИВАНЬ
БАКУ
СТЕПАНАКЕРТ
НАХИЧЕВАНЬ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Главлит


Озимые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3 декада
Масштаб 1939
Мурманск
Архангельск
Белое м.
Колошение
Цветение
Молочная спелость
Восковая спелость
Ниже среднего
Средне
Выше среднего
Москва
Ленинград
Горький
Киров
Свердловск
Челябинск
Актюбинск
Оренбург
Куйбышев
Саратов
Сталинград
Астрахань
Ростов
Одесса
Симферополь
Севастополь
Керченский п-в
Черное море
Азовское море
Каспийское море
Тифлис
Батум
Ереван
Баку
Дербент
Нахичевань
Степанакерт
Гурьев
Челкар
Тобольск
Кустанай


Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
2-я декада
июня 1932
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Николайштад
Гельсингфорс
Выборг
Рига
Ковно
Вологда
Вятка
Пермь
Кунгур
Свердловск
Тобольск
Казань
Нижний Новгород
Самара
Оренбург
Саратов
Воронеж
Уральск
Актюбинск
Челябинск
Гурьев
Астрахань
Симферополь
Севастополь
Батум
Эривань
Дербент
Баку
Красноводск
Константинополь
Черное море
Каспийское море
Азовское море
0 мм
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
более 50

Главлит

57

Центральное Бюро Погоды СССР.
Сель-хоз.сектор.Тел.5-31-43.

29

Метеорологические условия второй декады июня 1932 года и их влияние на развитие сель-хоз.культур.-

Отчетная декада характеризуется значительным потеплением. Средние температуры за декаду почти повсеместно, кроме У.С.С.Р., Крыма и южной половины Северного Кавказа на 3-5° превышают средние температуры за прошлую декаду и имеют положительные отклонения от нормы. Заморозки наблюдались лишь в центральной и южной части Уральской области и, хотя сведений не имеется, но нужно думать, что могли причинить, местами, вред нежным огородным культурам. Высокие, вредные для сель-хоз.культур максимумы (до 35-40°) отмечены в южной части и в Заволжье Нижне-Волжского края, на юго-востоке Средне-Волжского края и в северо-восточной части Казакстана. В отношении увлажнения декада характеризуется обилием осадков в западной трети Европейской части Союза (включая Украину и Северный Кавказ) и почти полным отсутствием осадков в восточной половине территории. Особенно сухо было в Ивановской области, в Нижегородском крае, в Нижне-Волжском крае и в восточной части Уральской области. Совсем не было осадков по всему Средне-Волжскому краю с прилегающими к нему автономными республиками. Влияние погоды на сель-хоз. культуры сказалось следующим образом. Дождливая и теплая, но прерываемая холодными днями погода в северо-западных районах Европейской территории Союза улучшила состояние озимых посевов, но попрежнему не содействовала нагону в развитии яровых культур. Установившаяся в Заволжье, в Башреспублике, в Казакстане и в западной части Западного Сибкрая засушливая погода, совпавшая с моментом налива зерна понизила оценку состояния озимой ржи. Для яровых посевов засушливый характер погоды в указанных районах, сопровождающийся временами падением относительной влажности ниже 20% и отдельными случаями суховеев - неблагоприятен.

Северный край. Теплая с обилием осадков погода благоприятствует развитию посевов. Озимая рожь колосится, местами цветет. Овес и ячмень в фазе от всходов до кущения. Состояние всех посевов удовлетворительное. Для полевых работ погода мало благоприятная.

Нижегородский край. Преобладала теплая, сухая погода. Озимая рожь цветет; состояние вполне удовлетворительное. Овес, ячмень кустятся, состояние среднее. При благоприятной погоде производится обработка пара.

Ленинградская область. Стояла теплая погода, прерываемая отдельными холодными днями. По большинству районов выпало обильное количество осадков. Озимая рожь колосится, состояние ее несколько улучшилось. Развитие яровых протекает медленно. Овес и ячмень в фазе от всходов до кущения, состояние их среднее.

Б.С.С.Р. Погода аналогична таковой-же по Ленинградской области. Озимая рожь цветет, состояние среднее. Овес кустится.

Западная область. Декада характеризуется теплой, с обилием осадков, погодой. Озимая рожь цветет, состояние остается пониженным; овес кустится, состояние среднее.

Московская область. На фоне теплой погоды, отдельные дни были прохладные. Много осадков было в южной половине области. В северной части сумма осадков за декаду не превышает 15-20°. Озимая рожь цветет, состояние вполне удовлетворительное. Овес в фазе от кущения до выхода в трубку; состояние так-же вполне удовлетворительное.

Ивановская область. В температурном отношении погода близка к таковой-же по Московской области. Осадков было мало или они отсутствовали. Озимая рожь цветет, состояние хорошее. Овес в фазе от появления третьего листа до кущения. Состояние удовлетворительное.

Ц.Ч.О. Стоит теплая погода. Дневные максимумы достигали 25-30°. В западной половине области выпали обильные осадки (до 30-50 мм). В восточной половине осадков было меньше, а в северо-восточном углу осадков вовсе не было. Озимая рожь в фазе цветения, в южных районах - в фазе молочной спелости, состояние по преимуществу удовлетворительное. Озимая пшеница цветет, состояние среднее, по некоторым районам - ниже среднего. Овес в фазе выхода в трубку, состояние удовлетворительное. Просо кустится, состояние среднее. Сахарная свекла в фазе появления третьей пары листьев, состояние удовлетворительное.

Башреспублика. Развитие культур протекает при благоприятных погодных условиях. Озимая рожь цветет, состояние ее остается прежним. Яровая пшеница, овес в фазе выхода в трубку. Состояние удов-

29/6

Башреспублика. Удерживается теплая и абсолютно сухая погода. Сель-хоз. культуры испытывают недостаток влаги. Озимая рожь, находящаяся в фазе цветения, несколько понизила свою оценку сравнительно с прошлой декадой, но находится в удовлетворительном состоянии. Яровые выходят в трубку, состояние удовлетворительное.

Средне-Волжский край. Погода аналогична таковой-же по Башреспублике. В Заволжье относительная влажность воздуха в отдельные дни падала ниже 20%. В Бузулуке и в районе Оренбурга наблюдалось явление суховейного порядка. Созревание озимых, находящихся в молочной спелости идет ускоренным темпом и с понижением их оценки. Яровые также испытывают некоторый недобор влаги, состояние их пока остается средним. Для сено-уборочной кампании погода благоприятная.

Нижне-Волжский край. В течение декады удерживалась, по преимуществу, жаркая и сухая погода. Максимумы за декаду не превышали 30°, а в Заволжье 35°. В Заволжье засушливость сопровождалась в некоторые дни падением относительной влажности ниже 20%. По сведениям Орлово-Гайской станции наблюдались явления суховейного порядка. Созревание озимых идет ускоренным темпом. По некоторым южным районам правобережья и по большинству районов Заволжья озимая рожь вступает в фазу восковой спелости. Состояние озимой ржи вполне удовлетворительное. Озимая пшеница цветет, состояние удовлетворительное. Развитие яровых, вследствие сухой и жаркой погоды, так-же несколько ускоренное. Яровая пшеница цветет; в правобережье состояние ее удовлетворительное, в Заволжье местами пониженное. Для сенокоса погода благоприятная.

Северо-Кавказский край. В северной половине края стояла весьма теплая погода, в южной - более умеренная. Количество осадков на севере не превышало 15-30 мм., на юге осадков было значительно больше. Озимая рожь в фазе молочной, по северным районам - восковой спелости; состояние ее вполне удовлетворительное. Озимая пшеница в фазе от колошения до молочной спелости; состояние среднее, по некоторым районам - ниже среднего. Яровая пшеница, овес колосятся, состояние удовлетворительное. Просо в фазе колошения, состояние удовлетворительное.

Крымская А.С.С.Р. Удерживалась теплая погода с небольшим количеством осадков. Озимая пшеница в фазе от цветения до восковой спелости, состояние удовлетворительное. Овес, ячмень цветут, состояние удовлетворительное. Для сенокоса и обработки пара погода благоприятная.

У.С.С.Р. Более теплая погода удерживалась в западных районах левобережья. В течение нескольких дней на территории всей республики шли дожди. В центральных районах сумма осадков за декаду достигает 50 мм. и более, что составляет от месячной нормы более 100%. Озимая рожь в фазе молочной спелости, состояние ее вполне удовлетворительное. Состояние озимой пшеницы, находящейся в фазе цветения остается пестрым: от хорошего до очень плохого. Яровая пшеница, овес и ячмень колосятся, состояние их удовлетворительное.

Уральская область. Преобладала теплая погода, прерываемая в отдельные дни волнами холода влекущими за собой снижение ночных минимумов ниже 0°. Хорошо увлажненными были крайние восточные районы; наоборот, в западной и южной частях преобладала сухая погода. Озимая рожь цветет, состояние ее среднее, по многим районам выше среднего. Свердловская м|станций и Медведевский з|совхоз дают оценку ниже среднего. Яровая пшеница, овес кустятся, состояние среднее.

Казакская А.С.С.Р. Наиболее теплая погода наблюдалась в северо-восточной части республики. Дневные максимумы за декаду повсеместно были выше 30-35°. Осадков было мало. В северо-восточных районах озимая рожь вступила в фазу молочной спелости, состояние удовлетворительное. Яровая пшеница в фазе от выхода в трубку до колошения; состояние ее в северной половине республики, вследствие засушливости - пониженное.

Западный Сибкрай. Удерживается умеренно-теплая погода. Заморозков не наблюдалось. Повсеместно, кроме западной части края, выпали хорошие осадки, более 30 мм. Озимая рожь в фазе колошения; состояние ее удовлетворительное, по некоторым районам выше среднего. Яровая пшеница, овес кустятся; состояние удовлетворительное, за исключением западных районов, где дает себя знать продолжающаяся засушливость.

Средне-Азиатские республики. Стоит жаркая погода. Максимумы достигают 35-40°. Большие осадки выпали только в Киргизии. В остальных районах было мало или их не было вовсе. Массовая уборка ржи протекает в благоприятных погодных условиях. Хлопок в фазе бутонизации, местами цветения; состояние удовлетворительное.

Зав. С|Хоз.Сектор. Г. ВЕНЦКЕВИЧ.-

30

ОБЛАСТЬ. СТАНЦИЯ.	Температура за декаду.— Осадки							
	Среднее.	Норма.	Отклонение.	Максимальн	Минимальн.	Сумма.	Число дней.	% мес. нормы.
Северный край.								
Архангельск	11,9	12,0	- 0,1	24	I	32	6	64
Великий Устюг	17.1	15.1	2.0	30	4	8	I	4
Вологда	18.1	15.3	2.8	28	3	I3	2	I9
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.								
Вятка	18.3	15.5	2.8	30	6	I	0	2
Муром	20.2	-	-	30	8	5	2	I
Уржум	19.0	-	-	30	5	2	I	3
Порецкое	20.6	I7.8	2.8	3I	I0	0	0	0
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.								
Детское село	I5.7	I5.0	0.7	27	4	I9	2	-
Белоозерск	I7.3	I4.6	2.7	28	3	39	3	65
Новгород	I6.I	I6.0	0.I	27	0	I3	4	20
Псков	I4.9	I6.I	-I.2	25	3	48	3	66
ЗАПАДН.ОБЛ.И БССР.								
Великие Луки	I6.2	I6.5	0.3	29	6	65	7	98
Батищево	I7.8	-	-	26	4	58	4	-
Минск	I6.5	I6.5	0.0	28	5	29	3	36
Новозыбков	I9.0	I7.3	I.7	29	8	49	4	70
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Москва	I9.4	I6.0	3.4	28	5	I5	4	25
Тула	I9.6	I7.4	2.2	28	6	28	3	40
Клатьма	20.6	I7.3	3.3	-	6	2	I	3
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Мышкин	I9.8	I5.9	3.9	29	5	I	I	I
Шуя	I7.I	I5.8	I.3	29	3	I7	2	26
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	I9.0	I6.2	2.8	26	I0	55	4	79
Ковдов	22.3	I7.6	4.7	3I	I2	0	0	0
с к	20.4	I7.7	2.7	30	I0	36	4	5I
Орлье ж	22.2	I9.0	3.2	33	I2	I8	3	30
Тучково	20.4	I7.5	2.9	30	I0	33	4	47
Богучар	24.0	I9.7	4.3	33	I5	I5	3	25
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Казань	I9.6	I7.8	I.8	30	9	4	I	7
Медведевск	I9.2	I6.2	3.0	32	7	0	0	0
БАШРЕСПУБЛИКА.								
Уфа	20.6	I8.0	2.6	33	9	0	0	0
Стерлитамак	2I.5	-	-	34	7	0	0	0
СРЕДНЕ-ВОЛЖСК.КРАЙ								
Давлеканово	20.3	I7.6	2.7	30	6	0	0	0
Пенза	22.I	I8.I	4.0	35	I2	5	I	8
Тургусулан	22.4	I8.4	4.0	36	8	0	0	0
Бузулук	22.9	-	-	36	7	0	0	0
Оренбург	23.7	20.4	2.3	36	7	0	0	0
НИЖНЕ-ВОЛЖСК.КРАЙ.								
Балаково	22.3	I8.6	3.7	3I	II	0	0	0
Саратов	23.3	2I.I	2.2	34	I4	28	2	70
У.-Медведица	26.0	2I.2	4.8	35	I4	4	I	9
Орлов-Гай	25.9	-	-	33	I0	4	I	-
Сталинград	25.5	22.4	3.I	35	I7	I0	I	25
Астрахань	24.3	28.2	I.I	33	I6	0	0	0

3015

Область станций.	Температура за декаду. Средняя.	Норма	Отклонение	Максимальная	Минимальная	Осадки. Сумма.	Число дней.	% нормы
СЕВЕРО-КАВКАЗСК. КР								
Константиновская	22.3	20.7	1.6	34	14	20	3	40
з/совхоз. "ГИГАНТ"	20.2	-	-	35	II	41	5	-
Дивное	21.0	-	-	35	13	26	3	47
Краснодар	20.5	21.0	-0.5	32	13	50	2	67
Ессентуки	16.6	-	-	27	6	73	6	-
Наурская	20.8	-	-	33	II	22	3	-
К Р Ы М. -								
Евпатория	19.3	21.5	-2.2	31	14	9	3	30
К а р а с а н	19.6	-	-	33	II	8	4	16
Феодосия	19.9	21.0	-1.1	30	14	2	I	4
Я л т а	18.8	20.9	-2.1	26	12	I	-	2
У.С.С.Р.								
К и е в	17.6	18.0	-0.4	28	10	123	7	164
Каменец-Подольский	16.0	18.0	-2.0	26	6	26	3	31
Зиновьевск	18.0	19.0	-1.0	26	10	93	8	148
П о л т а в а	19.5	18.7	0.8	27	12	69	5	92
Л у г а н с к	22.7	20.2	2.5	35	15	64	3	107
Одесса	17.9	20.6	-2.7	26	10	60	7	109
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Богословск	16.9	13.7	3.2	29	I	10	3	15
Свердловск	16.7	15.5	1.2	31	-I	0	0	0
Шадринск	18.4	16.3	2.1	31	4	I	0	2
И ш и м	16.6	-	-	34	3	56	3	-
Троицк	19.6	17.7	1.9	34	I	I	I	2
КАЗАКСТАН.								
Сломихинская	24.5	-	-	36	10	27	3	-
Уральск	24.2	20.6	3.6	30	9	I	0	3
Кокчетав	18.5	17.8	0.7	33	2	6	I	18
Павлодар	19.4	19.3	0.1	34	4	2	I	7
З а й с а н	21.0	20.6	0.4	31	6	13	2	29
Алма-Ата	21.3	20.7	0.6	31	8	30	3	50
СРЕДНЕ-АЗИАТСК. РЕСП								
Красноводск	25.2	25.8	-0.6	37	17	0	0	0
Ашхабад	28.3	28.2	0.1	40	16	0	0	0
К е р к и	29.1	28.6	0.5	40	18	0	0	0
Самарканд	25.4	-	-	38	13	0	0	0
Ташкент	25.9	25.7	0.2	37	12	0	0	0
Андижан	26.0	25.3	0.7	39	16	3	3	27
Сталинабад	26.6	-	-	38	15	2	I	-
Хорог	22.3	21.2	1.1	33	10	24	2	69
ЗАПАДН. СИБКРАЙ								
О м с к	17.0	17.2	-0.2	34	3	43	3	77
Т о м с к	14.2	15.8	-1.6	26	4	10	2	15
Барнаул	16.1	17.5	-1.4	-	2	17	2	40
Минусинск	15.4	18.1	-2.7	27	2	16	6	30
ВОСТОЧН. СИБКРАЙ.								
Киселевск	13.8	16.1	-2.3	26	3	15	3	25
Красноярск	15.1	17.0	-1.9	26	4	15	4	35
Нижне-удинск	14.9	15.7	-0.8	28	2	20	6	40
Иркутск	14.1	15.5	-1.4	25	5	54	4	95

Напечатано по распоряжению Врид.
Директора ЦИП СССР в колич. 175 экз.

к дню 22.57

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЫ АПРЕЛЯ 1932 ГОДА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУР И НА ХОД СЕВА.

31

В течение отчетного периода по большей части Европейской территории Союза удерживалась пасмурная, дождливая погода. В Западной области, в лесостепной и степной частях У.С.С.Р. число дождливых дней достигает 5-6, в северо-западной части Левобережья У.С.С.Р. 6-8 дней. Средние температуры за декаду были несколько ниже нормы в юго-западной части Европейской территории и на 1-3° выше нормы в остальных районах. Наибольшие положительные отклонения наблюдались в Левобережье Средней Волги, Татреспублике и в Зауралье. Ночные минимумы воздуха ниже 0° отмечены повсеместно к северу приблизительно от линий: Каменец-Брянск-Калинин-Москва-Иваново-Вознесенск-Самара-Уфа. Высокие дневные температуры выше 20° отмечены лишь в районах к юго-востоку от линии: Ставрополь-Самара-Сарапуль-Пермь. Озимые культуры почти повсеместно находятся в фазе кущения. В общем состояние их среднее и несколько хуже прошлогоднего; однако, с одной стороны есть районы с оценкой озимых несколько выше среднего и с другой стороны районы, где имеются значительные пятна с оценкой состояния озимых ниже среднего. Как правило, озимые позднего срока сева дают оценку худшую, нежели озимые ранних и средних сроков посева. В отношении сева погода была благоприятна лишь в юго-восточных районах средней Волги, в Башреспублике и частью в Северном Кавказе. На остальной территории Европейской части Союза частые дожди, влажность почвы тормозили развитие полевых работ и мешали севу.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Снег сошел. К концу декады наступило резкое похолодание. Ночные минимумы на поверхности почвы достигали -10,-15°. Количество осадков за декаду 10-20 мм.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Преобладала пасмурная с осадками погода. В отдельные дни наблюдались ночные заморозки. Дневные температуры не превышали 15-18°. Рожь в фазе кущения, состояние по преимуществу удовлетворительное; по сведениям Нижегородской и Глазовской м/ст. ниже среднего. Появились всходы сеяных трав. В южных районах начались полевые работы.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В западных районах удерживалась по преимуществу сухая погода. На остальной территории число дождливых дней достигало 4-5, местами и более. В течение нескольких дней отмечены ночные заморозки. Озимая рожь кустится, состояние ее среднее. По данным м/станций Олонецкой, Детскосельской, Белогорки и Псковской - состояние озимой ржи ниже среднего. Во многих районах началась обработка под яровые.

Б.С.С.Р. Преобладала ненастная погода. В отдельные дни температура ночью опускалась ниже 0°. Сумма осадков за декаду 20-30 мм.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Дневные температуры не поднимались выше 15-18°. Отмечены ночные заморозки. Почти беспрерывно шли дожди, количество осадков за декаду превышает 30 мм., достигая местами 50 мм. и более. Почва сырая. Озимая рожь в фазе кущения, состояние среднее. В южных районах идут полевые работы.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Преобладающий фон погоды - пасмурный и дождливый. Число дождливых дней достигает 4-6. Количество осадков за декаду 25-40 мм. В отдельные дни отмечены заморозки. Озимые в фазе кущения. Местами начались полевые работы.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Дневные температуры не поднимались выше 15-20°. Частые ночные заморозки. Сумма осадков за декаду 10-20мм.

Ц.Ч.О. В течение декады сохранялась умеренно-теплая погода. Минимальные температуры на поверхности почвы в отдельные дни опускались ниже 0°. Характерным для декады являются частые дожди с большим обилием осадков, сумма которых за декаду достигает в некоторых районах 50 мм. и более. Озимая рожь в фазе кущения, состояние удовлетворительное, по многим районам выше среднего. Состояние озимой пшеницы удовлетворительное; по данным м/станций Красной Яруги и Воронежской - ниже среднего. Продолжается сев ранних яровых и сахарной свеклы. Погода по многим районам неблагоприятная.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Дневные максимумы не поднимались выше 20°. Отмечены заморозки. Число дождливых дней 3-4. Сумма осадков 10-20 мм. Озимая рожь в фазе кущения, состояние среднее.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Значительные осадки выпали лишь в Правобережье и западной части Левобережья. Дневные температуры достигали 20-25°. Состояние озимой ржи удовлетворительное, по многим районам выше среднего. Начался массовый сев овса.

БАШРЕСПУБЛИКА. Преобладала теплая погода с абсолютными максимумами за декаду до 20-25°. В отдельные дни отмечены заморозки. Осадков почти не было. Озимая рожь в фазе кущения, состояние удовлетворительное. Идет сев яровых при благоприятных погодных условиях.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. В течение декады преобладала пасмурная теплая погода. Сумма осадков за декаду 10-20 мм. Число дождливых дней 3-4, местами и более. Озимая рожь в фазе кущения, состояние удовлетворительное и выше среднего. Состояние озимой пшеницы по многим районам, особенно позднего сева, ниже среднего. Развертывается массовый сев яровых; во многих районах частые дожди мешают севу.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. В первые дни преобладала сухая, ясная погода с невысокими температурами. К концу декады прошли сильные дожди. Количество осадков достигает 20-30 мм. и увеличивается с востока на запад. Число дней с осадками 3-4. Состояние озимой пшеницы ранних и средних сроков сева - среднее. Состояние всходов яровых по преимуществу удовлетворительное. В северных районах сев ранних яровых заканчивается.-

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. Умеренно-теплая и ненастная погода, число дней с осадками 4-5. Количество осадков за декаду достигает 50 м. и более. Озимая пшеница в фазе кущения, состояние ранних и средних сроков сева - удовлетворительное. Из Спата и Карасана сообщают о посеве хлопка. Производится посев поздних яровых и обработка пара; погода неблагоприятная.-

У.С.С.Р. Преобладала ненастная дождливая погода. Число дней с осадками 5-7 дней. Сумма осадков за декаду превышает повсеместно (кроме западной пограничной полосы) 20-30 мм., достигая в центральных районах 50 мм. и более. Озимая рожь в фазе кущения. Состояние среднее. Состояние озимой пшеницы ранних и средних сроков посева в общем среднее, однако, по некоторым районам имеется значительная изреженность, состояние озимой пшеницы позднего сева по преимуществу ниже среднего. Идет сев яровой пшеницы, овса, ячменя. Погода вследствие частых дождей и сырой почвы - неблагоприятная.-

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Погода отчетной декады характеризуется довольно значительным колебанием температур. В Предуралье и Зауралье дневные максимумы достигали 20-25°. По ночам наблюдались заморозки (на поверхности почвы до -4,-7°). Снег сошел. В Зауралье удерживается по преимуществу сухая погода. Идут полевые работы.

КАЗАКСКАЯ АССР. В западных и южных районах преобладала теплая погода, сменившаяся к концу декады значительным похолоданием. В северо-восточной части республики удерживалась по преимуществу ясная погода с ночными заморозками до -5,-10°. Из Алма-Аты сообщают, что в ночь на 1-е мая выпал значительный снег и образовался снеговой покров до 22 см. Об имевших место повреждениях будет сообщено дополнительно. Озимая рожь в фазе кущения. Состояние удовлетворительное. Производится посев ранних яровых. Из Джаркента сообщают о посеве хлока.-

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. До последних дней удерживалась теплая, по преимуществу без осадков, погода. По ночам заморозки. К концу декады наступило похолодание. Идут полевые работы.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. В течение декады сохранялась прохладная погода с сильными ночными заморозками (до -10,-15° на поверхности почвы).

ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ КРАЙ. Погода аналогичная таковой-же по Восточному Сибкраю.

Я К У Т И Я. Снеговой покров постепенно сходит.

У.С.Ф.С.Р. Удерживается дождливая, теплая погода. Дневные температуры достигают 20-25°. Озимые в фазе кущения, яровые развивают третий лист. Производится посадка картофеля.

ТУРКМЕНСКАЯ С.С.Р. Преобладала весьма теплая, с малым количеством осадков, погода. Абсолютные максимумы за декаду достигали 30-35°. Производится посев хлопка, местами и появились всходы хлопка. Виноград цветет.

УЗБЕКСКАЯ ССР. Погодные условия аналогичные таковым-же по Туркмении. Появились всходы хлопка, состояние их удовлетворительное. Плодовые деревья отцветают. Начался первый сбор черешни.

ТАДЖИКСКАЯ ССР. Удерживается теплая погода. Прошли обильные осадки. Всходы хлопка удовлетворительные.-

523

КИРГИЗСКАЯ АССР. Дневные температуры достигали 30-35°. В течение двух дней прошли сильные дожди.

Зав.Сель.-Хоз.Сектором Г.ВЕНЦКЕВИЧ.

Сель.-Хоз.Сектор ЦБП СССР
Тел. № 5-31-43

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонение.	Максимум.	Минимум.	Осадки. Сумма.	Число дней.	% месячной нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Великий Устюг	6.0	4.5	1.5	16	- 2	9	2	30
Вологда	7.1	5.1	2.0	19	- 4	18	3	60
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ								
Вятка	7.8	4.7	3.1	15	- 2	9	2	30
Нижний Новгород	9.2	7.0	2.2	16	- 2	16	2	53
Уржум	8.6	-	-	16	- 3	9	2	26
Пырацкое	11.2	7.3	3.9	19	- 0	13	2	52
ЛЕНИНГРАДСК.ОБЛ								
Детское село	5.9	5.2	0.7	16	- 4	6	3	20
Белозерск	4.9	4.1	0.8	14	- 6	28	6	92
Новгород	5.9	6.1	0.2	14	- 5	15	5	50
Псков	6.3	6.7	-0.4	15	- 3	0	0	0
ЗАПАДН.ОБЛ.И БССР.								
Батищево	6.6	-	-	15	- 1	61	6	-
Минск	7.1	7.7	-0.6	16	- 4	21	3	52
Жиздра	7.5	7.7	-0.2	18	0	45	-	112
Новозыбков	7.5	8.4	-0.9	14	- 1	44	4	110
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Москва	8.0	6.4	1.6	18	0	35	8	100
Тула	7.8	7.2	0.6	17	0	22	5	63
Рязань	8.8	-	-	17	2	14	7	50
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Мышкин	8.3	6.1	2.2	19	- 3	20	5	67
Галич	7.9	-	-	19	- 2	13	3	43
ЦЧО.								
Шатиловская	7.8	6.5	1.3	16	1	57	3	142
Козлов	10.4	7.6	2.8	18	1	15	6	50
Курск	8.3	8.5	-0.2	16	1	60	7	150
Воронеж	10.0	9.1	0.9	17	2	27	2	77
Б.Ленино	8.6	8.1	0.5	18	0	68	3	170
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Казань	10.4	6.8	3.6	20	1	2	2	8
Мензелинск	10.3	5.7	4.6	21	-2	2	1	10
БАШРЕСПУБЛИКА.								
Уфа	12.8	4.6	8.2	28	2	0	0	0
Стерлитамак	13.7	-	-	25	2	0	0	0
СРЕДНЕ-ВОЛЖСК.КРАЙ								
Пенза	10.6	7.6	3.0	18	-1	24	4	96
Анненково	11.0	6.7	4.3	19	-0	6	3	30
Бугуруслан	12.8	6.7	6.1	22	2	4	2	20
Бузенчук	12.4	7.7	4.7	22	4	46	4	230
Оренбург	13.6	8.0	5.6	25	4	0	0	0
НИЖНЕ-ВОЛЖСК.КРАЙ								
Балашов	11.7	8.3	3.4	18	4	28	4	140
Саратов	11.7	9.7	2.0	19	4	30	7	150
Костычевская	12.9	9.4	3.5	23	6	33	5	165
Орлов-Гай	13.1	-	-	23	4	15	3	80
Сталинград	13.6	11.3	2.3	23	5	6	2	30
Астрахань	13.9	12.1	1.8	23	8	25	3	125

Отпечатано по распоряжению Врид. Директора ЦБП СССР в колич. 175 экз.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду. Средняя.	Норма	Отклонен.	Максимум:	Минимум.	Обадки. Сумма.	Число дней	% месяч. норм.
СЕВЕРО-КАВК. КРАЙ								
Константиновская	11.9	11.1	0.8	19	5	20	3	67
Зсовх. "ГИГАНТ".	11.8	-	-	19	3	22	6	-
Ставропольск. з\с	13.5	-	-	19	6	24	3	-
Дивное.....	12.8	-	-	21	6	19	3	63
Краснодар.....	11.8	13.1	1.3	21	3	34	3	76
Моздок.....	12.7	-	-	24	5	13	3	-
К Р Ы М.								
Евпатория.....	9.3	12.1	-2.8	18	4	50	5	250
К а р а с а н...	10.0	-	-	23	4	75	4	250
Ф е о д о с и я.	10.5	11.9	-1.4	19	6	59	4	197
Севастополь.....	9.3	12.2	-2.9	-	-	77	4	308
У.С.С.Р.								
Чернигов.....	-	9.3	-	16	-0	25	5	62
К и е в.....	8.6	9.8	-1.2	16	2	55	6	122
Каменец-Подольск	8.4	10.4	-2.0	17	0	2	1	5
Жмеринка.....	8.5	10.6	-2.1	17	1	41	6	137
Днепропетровск..	9.9	11.3	-1.4	18	2	61	7	174
Полтава.....	8.6	10.1	-1.5	16	-	65	7	162
Л у г а н с к...	11.4	11.3	0.1	18	-4	19	6	47
О д е с с а.....	9.5	11.3	-1.8	18	3	24	1	96
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Ч е р д ы н ь...	5.7	3.5	2.2	13	-4	5	1	25
Свердловск.....	9.4	4.8	4.6	27	-3	0	0	0
Ш а д р и н с к.	10.6	4.8	5.8	24	-5	0	0	0
И ш и м.....	-	-	-	23	-5	9	-	-
Троицк.....	10.0	5.6	4.4	23	-4	0	0	0
Казахстан.								
У р д а.....	14.5	11.2	3.3	28	7	51	3	-
Уральск.....	14.7	8.4	6.3	25	6	0	0	0
Бустанайский з\с	10.6	-	-	23	-4	3	1	-
Кокчетав.....	10.7	5.3	5.4	25	-8	3	-	50
Алма-Ата.....	15.1	11.7	3.4	29	-4	28	1	29
СРЕДНЕ-АЗИАТ. РЖСР.								
Красноводск.....	17.7	16.3	1.4	31	10	4	2	20
А ш х а б а д...	22.5	18.4	4.1	-	11	4	1	21
К е р к и.....	23.5	20.5	3.0	35	14	12	4	41
Новая Бухара....	24.1	18.7	5.4	35	13	1	1	5
Сталинабад.....	19.8	-	-	30	12	64	4	-
Ф р у н з е.....	17.9	12.7	5.2	33	1	62	2	91
ЗАПАДН. СИБКРАЙ.								
О м с к.....	7.7	4.0	3.7	26	-6	7	-	58
Т о м с к.....	4.9	2.3	2.6	23	-8	0	0	0
Б а р н а у л...	6.7	4.5	2.2	25	-8	0	0	0
Минусинск.....	5.3	5.3	0.0	22	-10	3	2	23
ВОСТОЧН. СИБКРАЙ.								
Енисейск.....	1.5	1.7	-0.2	11	- 8	9	2	47
Красноярск.....	2.7	3.6	-0.9	19	- 7	17	3	155
Нижне-Удинск....	2.0	3.6	-1.6	18	- 5	8	1	53
Иркутск.....	2.8	4.0	-1.7	22	- 6	5	1	41
Б о р з я.....	2.9	-	-	12	-11	0	0	-


Зимы
Г.М.К.С.С.С.Р.
-Хоз. Сектор
Погоды С.С.С.Р.
Декада
реля 1932 г.
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Белое м.
Беломорск
Обозерск
Березов
Тобольск
Ишим
Курган
Кустанай
Петрозаводск
Тверь
Вологда
Вятка
Пермь
Свердловск
Челябинск
Троицк
Оренбург
Актюбинск
Уральск
Гурьев
Астрахань
Каспийское море
Азовское море
Черное море
Керчь
Феодосия
Севастополь
Симферополь
Евпатория
Джанкой
Одесса
Херсон
Николаев
Батум
Тифлис
Ереван
Баку
Нахичевань
Степанакерт
Дербент
Владикавказ
Сухум
Кутаис
Ленинград
Рыбинск
Ярославль
Москва
Горький
Казань
Самара
Ульяновск
Саратов
Сталинград
Воронеж
Курск
Харьков
Полтава
Киев
Житомир
Гомель
Могилев
Смоленск
Витебск
Псков
Таллин
Рига
Каунас
Вильно
Минск
Брянск
Орел
Тула
Калуга
Рязань
Ижевск
Ижма
Чкалов
Актюбинск
ниже среднего
средне
выше среднего

Главлит.


Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3-я декада
апреля 1932 г.
Масштаб
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
Более 50
БЕЛОЕ М.
АРХАНГЕЛЬСК
Обдорск
Березов
Печора
Усть-Цильма
Усть-Сысольск
Кудымкар
Вятка
Пермь
Кунгур
Ижевск
Курган
Троицк
Оренбург
Уральск
Актюбинск
Челкар
Сталинград
Царицын
Саратов
Пенза
Самара
Ульяновск
Казань
Нижний Новгород
Владимир
Москва
Тверь
Смоленск
Рига
Псков
Ленинград
Ревель
Финский залив
Гельсингфорс
Або
Выборг
Николайштад
Ботнический з.
Астрахань
Элиста
Ставрополь
Керчь
Феодосия
Севастополь
Сухум
Батум
Поти
Трапезунд
Эривань
Эчмиадзин
Нахичевань
Константинополь
Черное море
Каспийское море
Азовское море

Дело 3857

35

Область. Станция.	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Норма	Отклонен.	Максим.	Минимальн.	Сумма	Число дней	% к норме
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ								
Архангельск	13.7	15.9	-2.2	26	I	I4	2	20
В.Устюг	I5.0	I8.3	-2.3	25	5	3	I	3
Вологда	I7.5	I8.I	-0.6	26	6	0	0	0
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ								
Вятка	I5.8	I8.6	-2.8	25	7	7I	4	I09
Н.Новгород	I8.I	20.0	-I.9	27	I0	5	2	8
Нолинск	I6.9	-	-	26	8	22	3	-
Лукоянов	I8.I	I9.9	-I.8	26	I0	32	5	53
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.								
Детское село	I9.9	I7.9	2.0	27	9	28	4	-
Белозерск	I7,9	I7.5	0.4	27	8	2	I	2
Новгород	20.0	I8.I	I.9	30	5	99	2	I24
Псков	20.7	I8.I	2.6	29	9	26	4	35
ЗАПАДНАЯ ОБЛ. и БССР								
В.Луки	2I.2	I8.3	2.9	30	I3	25	2	28
Минск	2I.8	I8.I	3.7	3I	I2	I9	2	2I
Батищево	20.0	-	-	30	I0	34	4	-
Новозыбков	22.I	I9.2	2.9	32	I4	75	4	94
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Москва	I9.7	I8.3	I.4	30	9	25	4	3I
Тула	I9.8	I9.5	0.3	32	9	I4	3	I8
Клатыня	20.0	I9.6	0.4	-	-	6	2	8
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Мышкин	I8.4	I8.7	-0.3	26	8	I6	3	2I
Шуя	I7.6	I8.8	-I.2	27	7	I2	6	I7
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	2I.0	I8.5	2.5	3I	I0	4I	4	55
Ковдов	2I.8	20.I	I.7	34	I8	26	5	52
Курск	22.4	20.0	2.4	32	I3	5	2	7
Воронеж	22.0	2I.2	0.8	33	I8	I8	3	30
Б.Анино	2I.3	I9.9	I.4	32	II	20	3	29
ТАТРЕСПУБЛИКА								
Казань	I9.0	20.3	-I.3	3I	8	6I	2	I02
Мамадлинск	I7.8	I8.7	-0.9	28	8	55	4	92
БАШРЕСПУБЛИКА								
Уфа	I8.8	I9.9	-I.I	30	I0	59	3	9I
Стерлитамак	I8.3	-	-	26	9	38	2	63
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ								
Аманаково	I8.2	20.I	-I.9	27	8	32	3	64
Самара	2I.I	20.5	-0.4	3I	I2	I0	2	20
Бугуруслан	I9.7	20.6	-0.9	29	6	20	3	50
Бузулук	20.4	2I.8	-I.4	30	9	25	2	7I
Оренбург	20.4	22.6	-2.2	29	I0	28	5	93
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ								
Балаково	20.7	2I.2	-0.5	33	I0	29	3	58
Приволжская	2I.3	-	-	32	I3	23	2	75
Куйбышевская	22.3	23.3	-I.0	35	I3	48	4	I60
Орлов-Гай	22.7	-	-	34	I8	48	3	-
Сталинград	24?3	25.3	-I.0	35	I5	20	3	67
Элиста	22.2	-	-	3I	I4	42	3	-

Область станция	Температура за декаду: Средняя	Норма.	Отклонен.	Максим.	Минимальн.	Осадки Сумма	Число дней	% нормы
КРЫМ								
Евпаторийский з/с	22.8	-	-	38	I0	57	I	-
Карасан	24.I	-	-	37	I0	9	2	I6
Феодосия	24.4	24.4	0.0	32	I5	33	3	83
Ялта	24.6	24.4	0.2	3I	I9	I0	2	20
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ								
Ростов-Дон	23.7	23.7	0.0	33	I2	I0	3	2I
Гигант з/с	22.9	-	-	32	I2	25	2	-
Дивное	22.5	-	-	32	I3	25	2	7I
Краснодар	23.3	24.3	-I.0	32	I4	8	2	I3
Кормовая	I9.6	-	-	30	II	22	3	-
Наурская	22.2	-	-	34	-	I5	4	-
У.С.С.Р.								
Чернобыль	23.0	-	-	3I	I5	3I	2	-
Киев	22.9	I9.9	3.0	32	I5	26	2	35
Кам.Подольский	22.0	20.0	2.0	30	I5	I2	2	I6
Зиновьевск	22.9	2I.5	I.4	33	I3	9	I	I5
Харьков	22.5	2I.0	I.5	33	I2	28	4	35
Луганск	23.4	22.8	0.6	35	II	29	2	53
Одесса	24.2	23.2	I.0	30	I2	0	0	0
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Богословск	I5.8	I7.0	-I.2	23	6	55	-	67
Свердловск	I8.I	I7.8	0.3	30	7	I5	3	2I
Шадринск	I8.6	I8.8	-0.2	-	9	2I	5	4I
Ишим	I9.2	-	-	3I	8	39	3	-
Курган	I9.3	-	-	29	8	20	6	-
КАЗАКСТАН								
Уральск	2I.5	23.5	-2.0	32	I0	29	3	II6
Темир	20.3	-	-	30	8	8	3	2I
Кончатау	20.5	20.8	-0.3	35	I0	66	6	I8I
Акмолинск	20.9	2I.I	-0.2	34	8	I6	6	37
Зайсан	24.0	23.I	0.9	34	I6	I5	2	48
Алма-Ата	26.0	23.0	3.0	35	I7	I0	2	29
СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСП.								
Красноводск	26.4	29.0	-2.6	35	I8	0	0	0
Ашхабад	26.6	29.9	-3.3	38	I9	23	3	460
Керки	29.9	29.8	0.I	40	2I	0	0	0
Хива	27.2	-	-	38	I6	0	0	0
Самарканд	27.3	-	-	39	I6	0	0	0
Термана	28.I	-	-	-	I8	3	2	-
Сталинабад	29.6	-	-	4I	I9	6	I	-
Фрунзе	27.0	24.I	2.9	38	I8	3	I	I9
ЗАПАДНО-СИБ.КРАЙ								
Барабаль	I8.3	-	-	26	I0	32	5	-
Омск	I9.8	I9.8	0.0	32	9	25	6	48
Томск	I9.5	I9.0	0.5	28	I0	I4	8	20
Барнаул	2I.4	20.I	I.3	32	I2	47	2	92
Минусинск	22.2	20.7	I.5	33	7	7	2	I3
ВОСТОЧНО-СИБ.КРАЙ								
Канск	20.6	I9.8	0.8	28	7	2	0	8
Красноярск	20.6	I9.9	0.7	28	II	9	4	I7
Н.Удинск	I9.2	I8.2	I.0	30	9	89	4	I06
Иркутск	I8.7	I8.4	0.3	29	II	48	3	6I
Чита	20.I	I9.0	I.I	28	I2	53	5	59

Напечатано по распоряжению директора ГМЦ СССР. в количестве 175 экз.

Центральное Бюро Погоды СССР
Сель-Хоз. Сектор. Тел. № 5-31-3

ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

36

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 2-ой ДЕКАДЫ ИЮЛЯ 1932 г.; ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ.ХОЗ. КУЛЬТУР И НА ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ.

В течение декады по Европейской территории Союза удерживалась теплая, в отдельные дни жаркая погода. Средние температуры за декаду имели положительные отклонения от нормы на западе и отрицательные на востоке. Наибольшая величина отрицательной аномалии приходится на район стыка 3-х областей: Северного Края, Нижегородского Края и Уральской области, где она достигает 2-3,5°. Наибольшие положительные отклонения от нормы были на юге Ленинградской обл., в Западной обл., в БССР и в лесной части УССР, где величина их колеблется от 2 до 4°. Для уборочной кампании и сенокоса погода была невполне благоприятной: в Уральской обл., в Башреспублике, в Заволжье Средне-Волжского Края, по всему Нижнему Поволжью, Ленинградской области, в Западной Области, в БССР, в Московской области и ЦЧО. В указанных районах количество дождливых дней достигает 3-4-х. По остальным районам осадки перепадали не больше чем в течение 1-2 дней, а на юге степи УССР осадков не было вовсе. Граница начала уборки озимых культур продвинулась далеко на север, захватывая УССР, всю ЦЧО, юг Московской области, юг Нижегородского края, Тат. и Башреспублику. В прошлом году в это же время граница начала уборки проходила примерно также. Исключение составляет ЦЧО, где уборка в прошлом году во 2-ой декаде июля еще не началась. К северу от указанной границы, озимая рожь находится в фазе молочной спелости, в связи с чем прошедшие дожди были весьма благоприятны. Северная граница восковой спелости яровых проходит примерно по линии: Киев - Гомель - Курск - Козлов - Пенза - Самара - Оренбург. В низовьях Волги, в Крыму и на юге степи УССР началась уборка ранних яровых. В Северном крае овес находится в фазе - колошения; в остальных районах - в фазе цветения или молочной спелости. На общем фоне удовлетворительной оценки ранних яровых выступают пятна пониженной оценки на юго-востоке (в Заволжье и Башреспублике).

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Озимая рожь находится в фазе молочной спелости, состояние удовлетворительное. Овес и ячмень колосятся, состояние также удовлетворительное. Погода благоприятствует сенокосу.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Озимая рожь достигла фазы восковой спелости; на юге началась уборка. Овес цветет - погода благоприятная. Сенокос продолжается, при вполне благоприятных погодных условиях.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Озимая рожь в фазе восковой спелости. Овес цветет - состояние среднее. Для сенокоса погода благоприятная.

Б.С.С.Р. Озимая рожь достигла фазы восковой спелости, состояние удовлетворительное. Яровые в фазе молочной спелости. Для сенокоса погода невполне благоприятная.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Озимая рожь - созрела, состояние удовлетворительное. Овес на севере - колосится, на юге цветет; состояние удовлетворительное. Выпало большое количество осадков.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Озимая рожь в фазе восковой спелости - состояние удовлетворительное. Яровые на севере цветут, на юге наливают зерно; состояние их удовлетворительное. Погодные условия сенокоса - средние.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Озимая рож дозрела. Овес цветет, состояние среднее. Для сенокоса погода благоприятная.

Ц.Ч.О. Повсеместно развивается уборка озимой ржи, местами идет уборка озимой пшеницы. Вследствие частых дождей погода для уборки малоблагоприятная. Ранние яровые заканчивают фазу молочной спелости. Состояние их удовлетворительное. Просо колосится цветет - состояние среднее. Идет обработка пара.

ТАТАРСКАЯ А.С.С.Р. При вполне благоприятной погоде проходит массовая уборка ржи. Состояние ранних яровых, находящихся в фазе молочной спелости - удовлетворительное. Продолжается сенокос и обработка пара.

БАШКИРСКАЯ А.С.С.Р. Уборкой озимых охвачена вся территория. Частые дожди мешают уборке, но благоприятны для налива зерна у яровых культур, оценка состояния которых попрежнему остается низкой. Просо колосится; состояние его вследствие обильных осадков несколько улучшилось. Продолжается сенокос.

...лее

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Повсеместно идет уборка озимой ржи. В правобережье погодные условия вполне благоприятные, в Заволжье выпавшие в течение 3-4 дней дожди несколько мешали уборке. Ранние яровые заканчивают фазу молочной спелости, оценка состояния их в Заволжье попрежнему остается низкой; в правобережье |в восточных районах| яровые также дали снижение оценки, что стоит в связи с недостатком увлажнения в момент кодошения и налива зерна.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Погодные условия уборки озимых невполне благоприятны. Осадки перепадали в течение 3-4 дней. На юге и в Заволжье началась уборка яровых. Продолжается обработка пара и сеноуборка.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. Частые дожди |3-5 дней в декаду |были лишь в северной части в юго-восточных районах. На остальной территории дождливых дней было мало и погода благоприятствовала уборке. Ранние яровые находятся в фазе восковой спелости. Кукуруза цветет или наливает зерно. Состояние вполне удовлетворительное.

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. Заканчивается уборка озимых. Развивается уборка яровых. Погода благоприятная.

У.С.С.Р. Повсеместно идет уборка озимых - ржи и пшеницы. На юге степи осадков вовсе не было. На остальной части территории. Количество дождливых дней напревышает 1-2-х. Ранние яровые находятся в фазе восковой спелости по всеместно, за исключением Полесья, где яровые заканчивают фазу молочной спелости. Кукуруза колосится, состояние вполне удовлетворительное.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. По большинству районов озимая рожь достигла фазы восковой спелости; состояние ее хорошее. Яровая пшеница и овес колосятся, местами цветут; состояние удовлетворительное. Вследствие частых дождей погода для сенокоса невполне благоприятная.

КАЗАКСКАЯ А.С.С.Р. Идет уборка озимых по большинству районов при благоприятной погоде. Яровые в фазе молочной, местами восковой спелости; состояние удовлетворительное. Состояние поэних так же удовлетворительное. Продолжается сенокос.

ЗАПАДНО-СИБ.КРАЙ. Частые дожди |5-6 дней | в западной части края благоприятствуют наливу зерна озимой ржи. Яровая пшеница колосится; состояние удовлетворительное. В полосе прилегающей к Казакстану состояние овса, вследствия недобора влаги в предшествующие периоды - пониженные.

ВОСТОЧНЫЙ СИБ-КРАЙ. Озимая рожь цветет или наливает зерно; состояние хорошее. Яровые колосятся или цветут - состояние удовлетворительное. Удерживается благоприятная для сенокоса погода.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Стоит жаркая, сухая погода. Дневные температуры достигали 35-40°. Хлопок цветет, состояние удовлетворительное.

Зав. Сель.Хоз.Сектором. Г. ВЕНЦКЕВИЧ.

28|УП-32 г.

Дело 32 57

37

Область. Станция.	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Норма	Отклонен.	Максим.	Минимальн.	Сумма	Число дней	% нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Архангельск	13.7	15.9	-2.2	25	I	I4	2	20
Г.Устюг	16.0	18.3	-2.3	25	5	3	I	4
Вологда	17.5	18.I	-0.6	26	6	0	0	0
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ								
Вятка	I5.8	I8.6	-2.8	25	7	7I	4	109
Н.Новгород	I8.I	20.0	-I.9	27	I0	8	2	8
Водяник	I6.9	-	-	26	8	22	3	-
Луконнов	I8.I	I9.9	-I.8	26	I0	32	5	53
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.								
Детское село	I9.9	I7.9	2.0	27	9	28	4	-
Приозерск	I7,9	I7.5	0.4	27	8	2	I	2
Новгород	20.0	I8.I	I.9	30	5	99	2	I24
Псков	20.7	I8.I	2.6	29	9	26	4	35
ЗАПАДНАЯ ОБЛ. и БССР								
Г.Дукш	2I.2	I8.3	2.9	30	I3	25	2	28
Минск	2I.8	I8.I	3.7	3I	I2	I9	2	2I
Витебск	20.0	-	-	30	I0	34	4	-
Новозыбков	22.I	I9.2	2.9	32	I4	75	4	94
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Москва	I9.7	I8.3	I.4	30	9	25	4	3I
Рига	I9.8	I9.5	0.3	32	9	I4	3	I8
Клетьма	20.0	I9.6	0.4	-	-	6	2	8
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Иваново	I8.4	I8.7	-0.3	26	8	I6	3	2I
Шуя	I7.6	I8.8	-I.2	27	7	I2	6	I7
Ц.Ч.О.								
Тепловская	2I.0	I8.5	2.5	3I	I0	4I	4	55
Орлова	2I.8	20.I	I.7	34	I8	26	5	52
Курск	22.4	20.0	2.4	32	I3	5	2	7
Воронеж	22.0	2I.2	0.8	33	I8	I8	8	30
Каменно	2I.3	I9.9	I.4	32	II	20	3	29
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Казань	I9.0	20.3	-I.3	3I	8	6I	2	I02
Челябинск	I7.8	I8.7	-0.9	28	8	55	4	92
БАШРЕСПУБЛИКА								
Уфа	I8.8	I9.9	-I.I	30	I0	59	3	9I
Стерлитамак	I6.3	-	-	26	9	38	2	63
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ								
Мелекесс	I8.2	20.I	-I.9	27	8	32	3	64
Самара	20.I	20.5	-0.4	3I	I2	I0	2	20
Сергиевская	I9.7	20.6	-0.9	29	6	20	3	50
Кинельчик	20.4	2I.8	-I.4	30	9	25	2	7I
Оренбург	20.4	22.6	-2.2	29	I0	28	5	93
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ								
Саратов	20.7	2I.2	-0.5	33	I0	29	3	58
Приволжская	2I.3	-	-	32	I3	23	2	75
Пристанционная	22.3	23.3	-I.0	35	I3	48	4	I60
Урлов-Гай	22.7	-	-	34	I3	48	3	-
Сталинград	24.3	25.3	-I.0	35	I5	20	3	67
Ганста	22.2	-	-	3I	I4	42	3	-

Область, станция	Температура за декаду: Средняя	Норма	Отклонен.	Максим.	Минимальн.	Осадки: Сумма	Число дней	% месячной нормы
КРЫМ								
Евпаторийский з/с	22.8	-	-	38	10	57	1	-
Керчь	24.1	-	-	37	10	9	2	16
Феодосия	24.4	24.4	0.0	32	15	33	3	83
Ялта	24.6	24.4	0.2	31	19	10	2	20
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ								
Ростов-Дон	23.7	23.7	0.0	33	12	10	3	20
Гигант з/с	22.9	-	-	32	12	25	-	-
Дивное	22.5	-	-	32	13	25	2	71
Краснодар	23.3	24.3	-1.0	32	14	8	2	13
Корентуки	19.6	-	-	30	11	24	3	-
Наурская	22.2	-	-	34	-	15	4	-
У.С.С.Р.								
Чернобыль	23.0	-	-	31	15	31	2	-
Киев	22.9	19.9	3.0	32	15	26	2	35
Кам.-Подольский	22.0	20.0	2.0	30	15	12	2	16
Зиновьевск	22.9	21.5	1.4	33	13	9	1	15
Харьков	22.5	21.0	1.5	33	12	23	4	35
Луганск	23.4	22.8	0.6	35	11	29	2	53
Одесса	24.2	23.2	1.0	30	12	0	0	0
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Богословск	15.8	17.0	-1.2	23	6	55	-	67
Свердловск	18.1	17.8	0.3	30	7	15	3	21
Шадринск	18.6	18.8	-0.2	-	9	21	5	41
Ишим	19.2	-	-	31	8	39	3	-
Курган	19.3	-	-	29	8	20	6	-
КАЗАХСТАН								
Уральск	21.5	23.5	-2.0	32	10	29	3	116
Темир	20.3	-	-	30	8	8	-	21
Кокчетав	20.5	20.8	-0.3	35	10	66	6	181
Акмолинск	20.9	21.1	-0.2	34	8	18	6	37
Зайсан	24.0	23.1	0.9	34	16	15	2	48
Алма-Ата	26.0	23.0	3.0	35	17	10	2	29
СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЙ РЕСП.								
Красноводск	26.4	29.0	-2.6	35	18	0	0	0
Ашхабад	26.6	29.9	-3.3	38	19	23	3	460
Керки	29.9	29.8	0.1	40	21	0	0	0
Хива	27.2	-	-	38	16	0	0	0
Самарканд	27.3	-	-	39	16	0	0	0
Термез	28.1	-	-	-	18	3	2	-
Сталинабад	29.6	-	-	41	19	6	1	-
Фрунзе	27.0	24.1	2.9	38	18	3	1	19
ЗАПАДНО-СИБ.КРАЙ								
Барабаль	18.3	-	-	26	10	32	5	-
Омск	19.8	19.8	0.0	32	9	25	6	48
Томск	19.5	19.0	0.5	28	10	14	6	20
Барнаул	21.4	20.1	1.3	32	12	47	2	92
Минусинск	22.2	20.7	1.5	33	7	7	2	13
ВОСТОЧНО-СИБ.КРАЙ								
Киренск	20.6	19.8	0.8	28	7	2	0	8
Красноярск	20.6	19.9	0.7	28	11	9	4	17
Н.Удинск	19.2	18.2	1.0	30	9	89	4	105
Иркутск	18.7	18.4	0.3	29	11	48	3	61
Чита	20.1	19.0	1.1	28	12	53	5	59

напечатано по распоряжению директора ЦИП СССР. в количестве 175 экз.

Центральное Бюро Погод. СССР
Сель.Хоз. Сектор. Тел. № 5-31-13

ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

88

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 2-ой ДЕКАДЫ ИЮЛЯ 1932 г. И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ.ХОЗ. КУЛЬТУР И НА ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ.

В течение декады по Европейской территории Союза удерживалась теплая, в отдельные дни жаркая погода. Средние температуры за декаду имели положительные отклонения от нормы на западе и отрицательные на востоке. Наибольшая величина отрицательной аномалии приходится на район стыка 3-х областей: Северного Края, Нижегородского Края и Уральской области, где она достигает 2-3,5°. Наибольшие положительные отклонения от нормы были на юге Ленинградской обл., в Западной обл., в БССР и в лесной части УССР, где величина их колеблется от 2 до 4°. Для уборочной кампании и сенокоса погода была невполне благоприятной: в Уральской обл., в Башреспублике, в Заволжье Средне-Волжского Края, по всему Нижнему Поволжью, Ленинградской области, в Западной Области, в БССР, в Московской области и ЦЧО. В указанных районах количество дождливых дней достигает 3-4-х. По остальным районам осадки перепадали не больше чем в течение 1-2 дней, а на юге степи УССР осадков не было вовсе. Граница начала уборки озимых культур продвинулась далеко на север захватывая УССР, всю ЦЧО, юг Московской области, юг Нижегородского края, Тат. и Башреспублики. В прошлом году в это же время граница начала уборки проходила примерно также. Исключение составляет ЦЧО, где уборка в прошлом году во 2-ой декаде июля еще не началась. К северу от указанной границы, озимая рожь находится в фазе молочной спелости, в связи с чем прошедшие дожди были весьма благоприятны. Северная граница восковой спелости яровых проходит примерно по линии: Киев - Гомель - Курск - Козлов - Пенза - Самара - Оренбург. В низовьях Волги, в Крыму и на юге степи УССР началась уборка ранних яровых. В Северном крае овес находится в фазе - колошения; , в остальных районах - в фазе цветания или молочной спелости. На общем фоне удовлетворительной оценки ранних яровых выступают пятна пониженной оценки на юго-востоке (в Заволжье и Башреспублике).

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ Озимая рожь находится в фазе молочной спелости, состояние удовлетворительное. Овес и ячмень колосятся, состояние также удовлетворительное. Погода благоприятствует сенокосу.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ Озимая рожь достигла фазы восковой спелости; на юге началась уборка. Овес цветет - погода благоприятная. Сенокос продолжается, при вполне благоприятных погодных условиях.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Озимая рожь в фазе восковой спелости. Овес цветет - состояние среднее. Для сенокоса погода благоприятная.

В.С.С.Р. Озимая рожь достигла фазы восковой спелости, состояние удовлетворительное. Яровые в фазе молочной спелости. Для сенокоса погода невполне благоприятная.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ Озимая рожь - созрела, состояние удовлетворительное. Овес на севере - колосится, на юге цветет; состояние удовлетворительное. Выпало большое количество осадков.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Озимая рожь в фазе восковой спелости - состояние удовлетворительное. Яровые на севере цветут, на юге наливают зерно; состояние их удовлетворительное. Погодные условия сенокоса - средние.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Озимая рожь созрела. Овес цветет, состояние среднее. Для сенокоса погода благоприятная.

Ц.Ч.О. Повсеместно развивается уборка озимой ржи, местами идет уборка озимой пшеницы. Вследствие частых дождей погода для уборки малоблагоприятная. Ранние яровые заканчивают фазу молочной спелости. Состояние их удовлетворительное. Просо колосится, цветет - состояние среднее. Идет обработка пара.

ТАТАРСКАЯ А.С.С.Р. При вполне благоприятной погоде проходит массовая уборка ржи. Состояние ранних яровых, находящихся в фазе молочной спелости - удовлетворительное. Продолжается сенокос и обработка пара.

БАШКИРСКАЯ А.С.С.Р. Уборкой озимых охвачена вся территория. Частые дожди мешают уборке, но благоприятны для налива зерна у яровых культур, оценка состояния которых попрежнему остается низкой. Просо колосится; состояние его вследствие обильных осадков несколько улучшилось. Продолжается сенокос.

38об

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Повсеместно идет уборка озимой ржи. В правобережье погодные условия вполне благоприятные, в Заволжье выпавшие в течение 3-4 дней дожди несколько мешали уборке. Ранние яровые заканчивают фазу молочной спелости, оценка состояния их в Заволжье попрежнему остается низкой; в правобережье |в восточных районах| яровые также дали снижение оценки, что стоит в связи с недостатком увлажнения в момент кущения и налива зерна.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Погодные условия уборки озимых неполне благоприятны. Осадки перепадали в течение 3-4 дней. На юге и в Заволжье началась уборка яровых. Продолжается обработка пара и сеноуборка.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. Частые дожди |3-5 дней в декаду |были лишь в северной части и юго-восточных районах. На остальной территории дождливых дней было мало и погода благоприятствовала уборке. Ранние яровые находятся в фазе восковой спелости. Кукуруза цветет или наливает зерно. Состояние вполне удовлетворительное.

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. Заканчивается уборка озимых. Развивается уборка яровых. Погода благоприятная.

У.С.С.Р. Повсеместно идет уборка озимых - ржи и пшеницы. На юге степи осадков вовсе не было. На остальной части территории. Количество дождливых дней непревышает 1-2-х. Ранние яровые находятся в фазе восковой спелости по всеместно, за исключением Полесья, где яровые заканчивают фазу молочной спелости. Кукуруза колосится, состояние вполне удовлетворительное.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. По большинству районов озимая рожь достигла фазы восковой спелости; состояние ее хорошее. Яровая пшеница и овес колосятся, местами цветут; состояние удовлетворительное. Вследствие частых дождей погода для сенокоса неполне благоприятная.

КАЗАКСКАЯ А.С.С.Р. Идет уборка озимых по большинству районов при благоприятной погоде. Яровые в фазе молочной, местами восковой спелости; состояние удовлетворительное. Состояние поздних так же удовлетворительное. Продолжается сенокос.

ЗАПАДНО-СИБ.КРАЙ. Частые дожди |5-6 дней | в западной части края благоприятствуют наливу зерна озимой ржи. Яровая пшеница колосится; состояние удовлетворительное. В полосе прилегающей к Казакстану состояние овса, вследствия недобора влаги в предшествующие периоды - пониженные.

ВОСТОЧНЫЙ СИБ-КРАЙ. Озимая рожь цветет или наливает зерно; состояние хорошее. Яровые колосятся или цветут - состояние удовлетворительное. Удерживается благоприятная для сенокоса погода.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Стоит жаркая, сухая погода. Дневные температуры достигали 35-40°. Хлопок цветет, состояние удовлетворительное.

Зав.Сель.Хоз.Сектором. Г.ВЕНЦКЕВИЧ.

23|УП-32 г.

РБЛ 03257 39


...вые
...М.К. С.С.С.Р.
...-Хоз. Сектор
...Погоды С.С.С.Р.
декада
Масштаб 1932
Мурманск
Белое м.
Архангельск
колошение
Выборг
Гельсингфорс
Финский залив
Ревель
Ленинград
Псков
Тверь
Вологда
цвет.
Ив. Вознесенск
Москва
Смоленск
Минск
Брянск
Тула
Рязань
Козлов
Гомель
Мозырь
Чернигов
Курск
Воронеж
Харьков
Полтава
Киев
Артемовск
Херсон
Одесса
Ростов
Азовское море
Симферополь
Черное море
Константинополь
Ниж. Новгород
Саранск
Пенза
Саратов
молоч. сп.
Иошкар-Ола
Казань
Вятка
Кудым Кор
Пермь
Кунгур
Свердловск
Сарапуль
Уфа
Самара
Оренбург
Уральск
Актюбинск
мол. сп.
воск. спел.
Троицк
Кустанай
Курган
Ишим
Тобольск
Березов
Обдорск
цвет.
Челкар
Сталинград
уборка
Гурьев
Астрахань
Элиста
Ставрополь
Пятигорск
Владикавказ
Дербент
Сухум
Кутаис
Батум
Тифлис
Гянджа
Баку
Эривань
Степанакерт
Нахичевань
Каспийское море
ниже средн
средне
выше средн.
Главлит

Зимние
С.М.К. С.С.С.Р.
Хоз. Сектор
Погоды С.С.С.Р.
декада
Масштаб 1939



Главлит

3287 41

Осадки

Г.М.К.С.С.С.Р.

Сель-Хоз. Сектор

Бюро Погоды С.С.С.Р.

2-я Декада

Июля Масштаб 1932 г.



3237 42

Осадки

Г. М. К. С. С. Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С. С. Р.
2-я декада
июля 1932

Масштаб

1-5	
6-10	
11-20	
21-30	
31-50	
51-75	

3257 43


Мурманск
Архангельск
Белое м.
Беломорск
Березов
Тобольск
Ленинград
Выборг
Псков
Тверь
Вологда
Вятка
Пермь
Кунгур
Ижевск
Курган
Ив. Возн.
Ошмяны
Сарапул
Нижний Новгород
Казань
Москва
Уфа
Троицк
Кустанай
Смоленск
Минск
Рязань
Саранск
Самара
Тула
Брянск
Козлов
Пенза
Оренбург
Мозырь
Гомель
Курск
Воронеж
Саратов
Уральск
Актюбинск
Харьков
Полтава
Сталинград
Артемовск
Гурьев
Ростов
Херсон
Одесса
Астрахань
Элиста
Ставрополь
Симферополь
Пятигорск
Владикавказ
Сухум
Дербент
Батум
Тифлис
Баку
Ереван
Степанакерт
Нахичевань
Константинополь
Черное море
Каспийское море
Азовское море
Декада
Масштаб 1939
цветение
начало цветения
Ниже средн.
средне
Выше средн.

3257 44


Яровые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Погоды С.С.С.Р.
Декада
Масштаб 1:7 2
Мурманск
Архангельск
Николаитад
Гельсингфорс
Выборг
Ленинград
Рига
Псков
Тверь
Москва
Смоленск
Минск
Брянск
Мозырь
Гомель
Курск
Воронеж
Харьков
Сталинград
Ростов
Азовское море
Элиста
Ставрополь
Симферополь
Черное море
Пятигорск
Владикавказ
Сухум
Дербент
Батум
Тифлис
Ереван
Степанакерт
Нахичевань
Константинополь
Киров
Кудым Кор
Пермь
Свердловск
Пугачев
Вятка
Волгоград
Ив.-Вознесенск
Йошкар-Ола
Нижн. Новгород
Казань
Саранск
Ульяновск
Пенза
Самара
Оренбург
Уральск
Актюбинск
Саратов
Астрахань
Гурьев
Челкар
Уил
Тобольск
Ишим
Курган
Кустанай
Троицк
Березов
Обдорск
Каспийское море
Каспийский з.
Ладожское оз.
Онежское оз.
Белое м.
Балтийское м.
Киргизия
Урал
Волга
Дон
Днепр
Кама
Обь
Иртыш
Ишим
Тобол
Ишим
Сев. Двина
Мезень
Печора
Сев. Сосьва
Сев. Донец
Сев. Кавказ
Ниже средн.
средние
Выше средн.


Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
июнь 1932 г.
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Вологда
Пермь
Свердловск
Курган
Челябинск
Оренбург
Уральск
Саратов
Казань
Горький
Москва
Ленинград
Сталинград
Астрахань
Гурьев
Элиста
Ставрополь
Симферополь
Севастополь
Евпатория
Керчь
Феодосия
Батум
Тбилиси
Ереван
Баку
Дербент
Нахичевань
Константинополь
Черное море
Каспийское море
Белое м.
Финский залив
Ревель
Рига
Ковно
Либава
Тобольск
Ишим
Троицк
Челкар
Уил
мм
0-10
11-20
21-30
31-50
51-75
76-100
более 100

Главлит

Центральное бюро погоды СССР

Сель.хоз. сектор тел.№ 5-31-43.

Метеорологические условия Июня 193[illegible] г. , их влияние на развитие сельско-хозяйственных культур.

Характерной особенностью первой декады Июня было повторное вторжение холодных масс воздуха с севера, давшее понижение ночных температур - до заморозков в северной части Ленинградской области по всему Северному краю, местами в Московской области, в Башреспублике и на юге Уральской области. Средняя температура за эту декаду имела отрицательную аномалию на северо-западе и положительную на юго-востоке. К концу декады в Заволжье установилась жаркая по преимуществу сухая погода, которая затем еще более усилившись продолжала удерживаться в течение второй и почти всей третьей декады июня. Таким образом, весь этот период ознаменовался явными признаками засушливости. Агрономически усвояемая влага в почве упала до 4-6% и имела тенденцию к дальнейшему снижению. Относительная влажность во многих пунктах в течение нескольких дней опускалась до 20% и ниже. В отдельных районах наблюдались ранние явления суховейного порядка. Сильные и жаркие посевы в Заволжье Средне-Волжского края, в Башреспублике, в Заволжье Нижне-Волжского края, в Казахстане и в прилегающих к нему районах Западного Сиб.края, имевшие на первое Июня весьма хорошее состояние, стали испытывать недостаток влаги и понижение оценку. Сравнивая засушливость 193[illegible] г. с таковой же на 1931 г., необходимо отметить, что в нынешнем году это явление проходит на фоне сравнительно низких температур и не в таких резко выраженных чертах как в прошлом году.

Средние температуры за месяц в общем имели положительное отклонение в большей части европейской территории Союза. Исключением из этого явилась узкая полоса (Ленинградская обл., лесная зона УССР). Дефицит осадков за месяц отмечен лишь на юго-востоке.

46 об

в Башреспублике и прилегающих к ней районах сумма месячных осадков была ниже нормы на 30-50 м/м.

К концу месяца озимые культуры на севере достигли фазы цветения в средней полосе находились в фазе молочной и восковой спелости. На юге степи УССР, в Крыму, на Северном Кавказе и в Заволжье Нижне-Волжского края началась уборка. Ранние яровые достигли фазы выхода в трубку в Северном крае и в Ленинградской области; находились в стадии колошения или цветения в средней полосе; в фазе молочной спелости в лесостепи УССР, в ЦЧО, в правобережье Средне-Волжского края и в большей части Северного Кавказа. Восковая спелость была отмечена на 30 Июня в Заволжье Нижне-Волжского края, на юге степи УССР, в Крыму и в Причерноморской полосе Северного Кавказа.

В общем Июнь месяц был мало благоприятным для развития сель-хоз. культур в северной полосе, вследствии возврата холодов и на юго-востоке вследствии недостатка увлажнения. По остальным районам неблагоприятных метеорологических условий не наблюдалось, за исключением Северного Кавказа, где в конце месяца была отмечена грозовая деятельность с градобитиями, местами нанесшими культурам значительные повреждения.

Зав. Сель-хоз. Сектором

Г. Венцкевич

Тир. 50 экз.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЕВОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ.

Бюллетень погоды 3-я декада июня
1932 года.

Истекшая третья декада июня по своим метеорологическим условиям представляла собой продолжение типа погоды, державшегося почти в течение всего июня м-ца. Теплая, преимущественно ясная погода с усилением облачности до пасмурности с максимальными повышениями дневных температур между 20 и 30° была типичной для всех дней декады. В отношении же дождей весь край находился под довольно интенсивной деятельностью грозовых явлений и частым прохождением кратковременных грозовых дождей местного характера сопровождающиеся местами сильными ветрами и выпадением града. Более усиленная грозовая деятельность и частота прохождения обильных дождей отмечалась в юго-восточной части Края.

РАЙОНЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. Во всех районах с преобладающими посевами яровых зерновых культур вся северная полоса Края и Приазовье стояла более теплая погода, чем в остальной части Края со средне-декадными температурами в 22°. Проходившими дождями местного характера была захвачена вся территория этой части Края В виду частого их выпадения-дождей, суммы осадков за декаду составляют больше 30 м.м., т.е. в сельско-хозяйственном отношении вполне достаточное.

В общем как температуры так и другие метеорологические элементы были удовлетворительными для созревания колосовых и развития пропашных культур.

ХЛОПКОВЫЕ РАЙОНЫ. Температурные условия, как приазовско-прикубанского, так и Терско-Кумских районов, оказались такие же, как и в предыдущих зерновых районах, средние температуры за декаду выражаются величинами от 24 до 28°. В западных хлопковых районах стояла более сухая погода, чем в Терско-Кумских и степной части Дагестана. Суммы осадков в первых преимущественно не превышают 10 м.м., в то время как восточных хлопковых массивах они повсеместно превышают 20 м.м., достигая местами 40-50 м.м. Несколько прохладнее, хотя сравнительно сухая погода держалась в Армавирском районе. Следовательно для интенсивного роста хлопка, как культуры очень требовательного в тепле, погода была несколько прохладной.

РАЙОНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР. В центральной и юго-западной прикубанской части Края, где значительный удельный вес имеют винные технические культуры, отмечалась более облачная погода, с более низкими средними температурами от 21 до 22°. Дожди в этой части Края проходили реже чем в других районах, но все же суммы осадков оказались от 20 до 30 м.м. Для произрастания этих, как наименее требовательных к теплу, и более нуждающихся чем хлопок, в влаге метеорологические условия были довольно благоприятные.

СВЕКЛОВИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. В восточной степной полосе Края, климатическом отношении более засушливого чем остальные районы, осадков и в течении отчетной декады выпало незначительное количестве преимущественно до 10, местами до 15 м.м.. По почва достаточно увлажненная дождями прошлой декады, имеет влагоемкость достаточную для отрастания скошенных трав и подержания пастбищ в удовлетворительном состоянии.

СОСТОЯНИЕ ГОСТОВ. Озимые в большинстве районов в стадии восковой спелости местами же еще в стадии молочной спелости. Озимая рожь восковая спелость, местами уже начало уборки. Яровые колосовые: ячмень в северной и центральной части Края восковой спелость, в южной местами полная спелость, начало уборки. Пшеница

Колхозцентр
1 июл 1932
№ 32252416
Исполнено

на в северной, так и в южной частях преимущественно молочная спелость. Пропашные-подсолнух-ранние посевы-начало цветения, поздние образование соцветий. Кукуруза выбрасывание султанов. Состояние как колосовых так и пропашных удовлетворительное. Хлопок в стадии образования бутонов в состоянии удовлетворительном.

В районах табаководства производилась посадка табака. Условия ввиду проходивших дождей удовлетворительные. Состояние ранних пшеницы в настоящее время дает основание ожидать начало уборки ее в южных кубанских и Терско-Кумских районах около 3/VII-, в центральных Кубанских и Ставропольи около 10/VII, южных донских к 14/VII- и между 16/VII и 18/VII в северных районах Края.

Из неблагоприятных метеорологических элементов необходимо указать на проходившие местами град причинивший повреждения посевов. Град отмечался преимущественно в южной части Края (в Невинномысском районе, Кисловодском, Черноземельском, Зеленокумском районе).

Сдано
Отправлено

Пункт.	Температура.			Сол-нечн. сия-ние	Темп. на глуб. 25см		Наим. тм. влаж. в 13 часов	Наим. темп. на пов. почвы	Число дней с осадками	Осад-ки.
	Средн.	Макс	Мин.		Нм	Нб				
Обливская Зерносовхоз	22.6	32	13	91	-	+	28	-0.3	4	13
Донской -"-	21.4	30	14	-	-	-	25	-	6	32
Сталина -"-	21.6	32	14	-	21	25	-	-	5	67
Константиновская	23.5	32	15	-	-	-	33	14	2	23
Цимлянская	23.0	33	16	80	-	-	37	-	4	31
Мариновка	22.4	33	14	-	-	-	31	-	4	52
Зерносовхоз "Тигани"	22.3	32	14	96	32	25	43	-	8	9
Егорлык	22.2	33	18	-	-	-	52	-	-	3
Черноярская	20.3	32	13	-	-	-	61	-	2	16
Покровское	23.9	32	14	-	-	-	41	-	-	23
Благодарное	23.4	33	16	-	-	-	31	-	3	4
Верблюд	22.3	32	14	-	20	24	43	-	4	64
Персиановка	22.6	33	18	121	21	31	22	-	8	52
Ростов	23.0	32	14	94	22	26	36	14	4	43
Ново-Александровск	22.3	31	-	55	-	-	-	-	5	23
Хуторок	21.6	30	11	98	20	30	46	13	4	33
Каздок	21.0	-	15	78	-	-	58	-	6	57
Наурская	23.2	32	15	-	-	-	38	-	2	24
Прохладная	20.8	30	10	-	20	21	56	-	6	25
Георгиевск	21.3	30	15	-	-	-	-	-	6	38
Ессентуки	16.7	28	11	70	-	-	54	-	4	72
Кубанский Зерносовхоз	21.8	31	-	-	-	-	-	-	2	14
Кореновская	23.2	32	11	-	-	-	45	-	4	16
Тимашевка	23.4	32	14	-	-	-	42	-	3	8
Краснодар	22.3	31	14	91	22	29	-	-	3	17
Славянская	23.1	33	15	-	22	30	54	12	-	-
хут.Сенной	22.3	31	15	102	21	28	42	10	2	18
Горячий Ключ	27.1	31	13	96	18	29	51	-	2	-
Гагкоп	21.1	30	11	-	-	-	48	-	4	
Белореченская	21.7	30	12	-	-	-	44	11	4	
Анапа	21.0	29	14	112	28	30	69	-	-	
Абрау-Дюрсо	20.4	28	13	-	-	-	-	-	2	1
Солнцедар	19.2	27	16	98	-	-	59	-	2	1
Сочи	21.0	29	13	92	20	32	54	13	3	12
Адлерская	22.1	31	12	-	-	-	48	-	3	7
Гекса	20.5	27	-	-	-	-	51	-	5	26
Владикавказ	19.7	33	13	52	19	21	40	-	7	62
Водено	19.4	28	12	-	-	-	53	-	5	9
Хасав-Юрт	23.5	31	16	78	21	26	37	17	3	18
Хунзяр	23.7	32	17	91	28	28	48	13	3	11
Кизлячик	19.4	28	13	62	-	-	50	14	5	40
Буйнакск	22.2	29	15	75	20	27	45	14	4	89
Дербент	23.8	28	18	41	23	29	51	-	1	0
Кубяб	17.2	25	10	58	-	-	80	13	2	75
Кассумкент	22.3	29	16	-	-	-	36	-	-	2
Аликулак	23.1	32	14	73	-	-	42	14	7	32
Ахтынская	20.1	31	14	54	-	-	37	14	1	4
Кумух	16.2	26	9	-	-	-	41	-	5	37

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.

В периоде с 12 по 20-е июля ожидается полярное воздействие Карского моря на Обь, Енисей, Печору, Сухону, полярные воздействия через Исландию, Скандинавию на Днепр. Циклоническая деятельность в Фенноскандии, также в бассейна средней Волги и Урала.

Ожидается: в южных округах Ленинградской области, в северной половине Западной области временами небольшие понижения температуры, усиления ветра, увеличение облачности, проходящие осадки. В остальной части Ленинградск. области, а также в Карелии переменная ветреная погода, колебания темп-ры, временами осадки. В Белоруссии, на Украине, в южной половине Западной области, в западной половине ЦЧО преимущественно без осадков, временами небольшая облачность, высокие темп-ры, временами небольшие усиления ветра. В Башреспублике, в южной половине Нижне-Волжского края, в восточной трети Средне-Волжского края, в западной половине Казахстана преобладание ветреной циклонической погоды, колебания темп-ры. В юго западной половине Северного края, в Ивановской области, в северной половине Московской обл., в Крыму облачно, временами осадки, усиления ветра, колебания темп-ры. В северо-восточной половине Северного края, в Нижегородском крае, Чувашской и Татарской республиках, в остальной части средне-волжского края, в северной половине Нижне-Волжского края, в Северо-Кавказском крае, в западной половине Уральской области, в южной половине Московской области, в восточной половине ЦЧО переменная погода, колебания температуры, временами шквалы с осадками.

ПОГОДА - К О Х .

4/VII-32 г.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.-

50

В периоде с 4-го по 11 июля ожидается полярные воздействия через Среднюю Швецию на Верхнюю Волгу и через Кольский полуостров на Каму, Тобол, дополнительные с Карского моря на Среднюю Обь. Азорские ядра повышенного давления с Биского залива через Среднюю Европу на Урал и на водоразд. Днепра.

Циклонические прорывы с севера Англии на север Скандинавии и частные с Британии через Балтику и Белое море и со Средиземного моря на Нижний Днепр, Дон и Среднюю Волгу.-

Ожидается в Северном крае, Ленинградской области и Карелии преобладание неустойчивой погоды, длительные прояснения, колебания температуры, особенно на Мурмане, и в северной части Северного края, усиления ветра и проходящие осадки.
В Ивановской области, в Нижегородском крае, Чувашской республике, Башреспублике, Татреспублике, в Средне-Волжском крае и юго-западной трети Уральской области преобладание неустойчивой погоды, длительные прояснения, колебания температуры, на общем теплом фоне усиления ветра и проходящие осадки, в Средне-Волжском крае возможны грозы. В северо-восточной части Уральской области неустойчивая погода, значительные колебания температуры, вспышки сильных ветров, проходящие осадки.
В Нижне-Волжском крае, в Северо-Кавказском крае и в западной части Казахстана преобладание неустойчивой теплой погоды, проходящие осадки грозового типа, длительные прояснения.

В Западной области, Московской и в Белоруссии преобладание теплой, сухой погоды, в Белоруссии незначительные проходящие осадки. В Ц.Ч.О., в Крыму и на Украине преобладание теплой сухой погоды, временные усиления ветра, проходящие осадки грозового типа, в Ц.Ч.О. возможны колебания температуры.-

7/VII-1932 года.-

ПОГОДА - НИКИТИН.-

Метеорологические условия 2-ой и 3-ьей декады июня 1932 г.
и их влияние на садово-огородные культуры.

Северный Край.

В III-ьей декаде июня удерживалась нормально-теплая погода, прерываясь в отдельные дни сильными похолоданиями. Выпало большое количество осадков. Корнеплоды в стадии от всходов до настоящих листьев, состояние удовлетворительное, местами ниже среднего и плохое. Производится массовая посадка капусты. Огурцы всходят, местами развивают листья, состояние удовлетворительное, местами плохое.

Нижегородский край.

По всему краю прошли дожди. Теплая погода прерывалась возвратом холода.

В садах развивается завязь, состояние удовлетворительное, местами ниже среднего. В районе Ардатова плоды почти не завязались. В Сергачском районе завязь опала на 30%, в садах наблюдается долгоносик. Вишня в стадии налива, общее состояние удовлетворительное, местами заметно повреждение ягод вредителями. Малина цветет, смородина наливается, земляника созревает, состояние удовлетворительное. В лесах цветет брусника и земляника. Местами началось окучивание капусты. Во 2-ой декаде вследствие засушливой погоды в районе Вяткой, высаженные в грунт томаты и капуста принимаются плохо, замечается увядание боковых побегов и листьев. Капуста одновременно страдает от блохи. В районе Починка огородные посадки засохли от недостатка влаги и высокой температуры. Огурцы развивают настоящий лист. Остальные огородные культуры развивают листья, состояние удовлетворительное, местами вследствие сухости во 2-ой декаде ниже среднего.-

Ленинградская область.

Количество осадков за декаду достигало 30-50 м. На западе температура ниже нормы. Сады в стадии завязи, состояние преимущественно удовлетворительное, местами выше среднего. У ягодников идет образование ягод, состояние удовлетворительное, местами выше среднего. В районе Никольского в садах появилась масса вредителей: яблоневый долгоносик, яблоневая моль. Продолжается посадка капусты и томатов, состояние удовлетворительное, местами ниже среднего. В многих районах на капусте появилась блоха. Огурцы преимущественно в стадии настоящего листа, местами зацветают. Состояние удовлетворительное. Состояние корнеплодов удовлетворительное, местами выше среднего.

Б.С.С.Р.

В течении 3-4 дней шли дожди, давшие до 30-50 м. осадков. Температура близкая к норме. Яблони, груши, сливы и вишни развивают завязи. В районе Васильевки много голых деревьев. Листья сплошь повреждена гусеницей, борьба не ведется. Томаты и капуста высаживаются, корнеплоды в стадии 3-го листа. Огурцы в стадии бутонов, томаты зацветают, состояние удовлетворительное. -

5/05

- 2 -

Западная область.

Почти беспрерывные шли дожди. Температуры близкие к норме, общее состояние садов удовлетворительное, местами выше среднего и хорошее, местами вследствие неблагоприятных условий градобития, вредителей ниже среднего и плохое. Состояние капусты удовлетворительное, местами выше среднего. Томаты в стадии цветения, состояние преимущественно выше среднего, местами ниже среднего. Корнеплоды и огурцы развивают настоящие листья, состояние удовлетворительное. На капусте местами развиваются вредители, наносящие большой вред.

Московская область.

Количество осадков было умеренным, состояние садов удовлетворительное, местами выше среднего, местами ниже среднего. Земляники поспела, идут сборы. Малина цветет, местами появились ягоды, смородина и крыжовник развивают ягоды, состояние преимущественно выше среднего. Томаты цветут, состояние среднее и выше среднего. Огурцы развивают настоящий лист, местами в стадии бутонов, состояние от среднего до хорошего, местами только всходят, состояние капусты удовлетворительное, местами выше среднего. Корнеплоды в стадии настоящих листьев, состояние преимущественно удовлетворительное.

Ивановская область.

В течение декады удерживалась теплая по-преимуществу сухая погода. Земляника отцветает. Корнеплоды в стадии всходов или первых настоящих листьев. Томаты и капуста высаживаются. Огурцы всходят, местами высеваются, общее состояние огородов удовлетворительное.

Г.У.О.

В течение 3-4-х дней шли дожди. Сумма осадков за декаду достигает 25-40 м/м. Средние температуры декады на 1-2° превышают норму.

Идет сбор клубники. Состояние яблонь, груш, вишни и сливы преимущественно удовлетворительное, местами ниже среднего. Огурцы в стадии от появления настоящих листьев до цветения, состояние преимущественно удовлетворительное. Томаты цветут, местами начинается образование завязи, состояние преимущественно удовлетворительное, местами выше среднего. Корнеплоды в стадии настоящих листьев. Капуста начинает завязывать вилок. У бахчевых культур идет образование боковых побегов. Идет полка, мотыжение и полив огородов.

Татреспублика.

Теплая погода с умеренным количеством осадков удерживалась всю декаду. Ягодники и сады отцветают, состояние в районе Казани хорошее.

Башреспублика.

В общем теплая погода прерывалась волнами холода, давшими местами ночные заморозки.

Состояние садов удовлетворительное. Земляника созревает. Корнеплоды в стадии 3-го листа. Заморозком во 2-й декаде повреждены огородные культуры в районе Красной Башкирии и Белебея, главным образом огурцы и томаты. Дыни и огурцы в стадии бутонов.

Средне-Волжский край.

В первую половину декады удерживалась весьма теплая и сухая погода. К концу декады выпали небольшие осадки по всей территории края за исключением его юго-восточной части, где повсеместно было сухо. В 2-й декаде повсеместно засуха условия для развития огородных культур были не вполне благоприятны. Наблюдалось угнетенное развитие появляются капустная белянка. Томаты цветут, корнеплоды развиваются. Смородина, вишня и яблоня развивают плоды, состояние выше среднего. Земляника созревает.

52

Нижне-Волжский край.

Температурные условия были ближе к нормальным. Некоторые дни максимумы достигали до 30-33°.

Состояние садов преимущественно удовлетворительное. Во 2-ой декаде в районе Быково имели место сильные ветры, сбито много плодов с яблонь. Виноград отцветает.

Бахчи в стадии образования соцветий, местами началось цветение, состояние преимущественно удовлетворительное, местами выше и ниже среднего. Табак высаживается, томаты цветут. Производится полив, ложа и мотыжение.

Северный Кавказ. Погода декады имела грозовой характер с градобитием. Количество выпавших осадков в северных и юго-восточных р-нах достигали 30-50 м/м. Температурные условия погоды были близки к нормальным. Виноград заканчивает цветение, состояние удовлетворительное, местами наблюдается заболевание виноградников. Черешня созрела, фруктовые деревья в стадии развития плодов, состояние преимущественно удовлетворительное. Арбузы и дыни в стадии от образования соцветий до цветения, состояние удовлетворительное, местами выше среднего. В районе Минеральные Воды повреждены озимой совкой и луговым мотыльком дыни на 30%, арбузы на 50%, тыква на 10%. В районе Кисловодска прошедшим градом с сильным ветром повреждена свекла на 50% и повреждены совсем томаты, огурцы, арбузы и дыни.

Томаты продолжают цвести, состояние удовлетворительное. Производятся полив, ложа и мотыжение.

З.С.С.Р. В садах созревают: яблони, груши, сливы, вишни, состояние их среднее. Виноград цветет, местами конец цветения. Овощи по большинству районов созревают.

К Р Ы М. Жаркая погода со средним количеством осадков удерживалась всю декаду.

У фруктовых деревьев продолжается развитие плодов, состояние их выше среднего.

Виноград в стадии цветения, местами в фазе налива плодов, состояние его среднее, местами выше среднего. Арбузы, огурцы по большинству районов в стадии образования соцветий, местами началось цветение. Состояние их среднее. Томаты цветут. Продолжается сбор черешни.

На Никитской табачной станции продолжается подсадка табака и 2-ой полив. Состояние среднее. Со станции Ялта-Кола сообщают, что во многих садах уничтожены листья непарным шелкопрядом.

З.С.С.Р. преобладала теплая, близкая к норме, погода. В Приморье и в восточной части Черноземья выпали обильные осадки (30-50мм., местами и более) в остальной части СССР количество осадков за декаду не превышали 20-30 мм.

В районе Полтавы яблони, груши, сливы начали созревать. Яблони страдают от яблонной моли. Идет массовый сбор черешни, земляники, клубники, крыжовника, вишни, состояние их среднее. Бахчи цветут. Состояние их удовлетворительное. В южных районах идет массовый сбор овощей, капусты и лука, моркови, томатов.

В районе Лохвицы градом 13/VI повреждены табачные плантации до 40%. Остальные культуры до 10%.

ГРАНЬКА. ОБЛАСТЬ. В течение декады наблюдалось вторжение холодных масс воздуха. Отмечены ночные заморозки, достигавшие на поверхности почвы - 1-3°.

52 05

Средние температуры за декаду близки к норме. Корнеплоды в стадии от всходов до появления настоящего листа, состояние среднее.

В Пермском районе во второй декаде развитие сель-хоз. культур шло медленно из-за сухости. Томаты в стадии цветения, состояние их удовлетворительное. В районе Осина созрели земляника.

КАЗАХСТАН. Удерживалась весьма теплая, почти при полном отсутствии осадков погода. Абсолютные максимумы достигали 30-35°.

Бахчи продолжают цветение, состояние их среднее.

Томаты в стадии цветения. Состояние удовлетворительное. Огурцы начали собирать. Капуста завивается в вилок. В районе Львовского опытного поля с 18 на 19/VI заморозком повреждены огурцы, дыня, капуста. Частично пострадала тыква.

УЗБЕКИСТАН. Стоит сухая жаркая погода, максимум достигает 35-40°. Идет массовый сбор плодов урюка, персика, вишни, томатов.

Созревает виноград, алча, арбузы, дыни, яблоки, местами происходит сбор. Состояние их среднее, местами выше среднего.

ТАДЖИКИСТАН и ТУРКМЕНИЯ. Погода жаркая. Осадков не было. Виноград в стадии конца цветения и начала созревания, состояние его среднее и выше среднего. Бахчи в стадии массового цветения и конце цветения. Массовый сбор плодов черешни, урюка, вишни, огурцов. Корнеплоды развиваются, состояние выше среднего. Созревают плоды яблонь.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. Температуры умеренные. В юго-западной части осадков было мало.

Корнеплоды развиваются, состояние их удовлетворительное. Огурцы в стадии от всходов до настоящего листа.

Табак всходит, состояние удовлетворительное.

ЦБП СССР. - Зам. Зав. С/Хоз. сектором (Шиголев)

Состав. специалист (Шишакова)

Метеорологические условия 3-ей декады июня и 1-ой декады июля и их влияние на садово-огородные культуры.

Северный край. В течение декады удерживалась теплая с обильными осадками погода. Корнеплоды в стадии развития листьев, состояние их удовлетворительное. Производится массовая полка огородных культур. Огурцы развивают листья.

Нижегородский край. Большое количество осадков выпало в северо-восточных районах, на юго-востоке количество их не превышало 10-20 мм. На огородах по большинству районов идет прополка, мотыжение и прореживание окучка огородних культур. Томаты цветут, состояние их удовлетворительное. Начали цвести огурцы. Корнеплоды в стадии развития листьев. В районе Гдазова иней 26/VI местами повреждены огурцы, томаты, картофель.
В садах наливаются яблоки, вишни. Состояние их удовлетворительное, местами ниже среднего.

Ленинградская область. Удерживалась сухая, теплая погода. Прошедшие дожди в III-ей декаде июня благоприятствовали развитию огородних культур и сорняков. Идет массовая их прополка, окучивание капусты. Корнеплоды в стадии настоящего листа, состояние их удовлетворительное, местами выше среднего. Томаты и огурцы цветут. Состояние их удовлетворительное, местами ниже среднего.
В садах наливаются яблоки, груши. Начали созревать земляника.

Б.С.С.Р. Погода сухая, теплая. Избыток осадков в III-ей декаде июня в р-не Чернигова и Турской неблагоприятно отразился на огородних культурах. В низких местах вымокла капуста. Началось цветение у томат и огурцов. Состояние их среднее, местами выше среднего.
Корнеплоды в стадии настоящего листа.
Яблони, груши, сливы, вишни развивают завязи. Продолжается прополка, окучка, мотыжение.

Западная область. В северных районах погода аналогична с Ленинградской областью. В остальных районах выпали небольшие осадки.
Сады в стадии налива плодов, состояние удовлетворительное, местами выше среднего и хорошее.
Томаты в стадии цветения и развития плодов в удовлетворительном состоянии. Огурцы начали цвести. Корнеплоды в удовлетворительном состоянии. В районе Смоленска капусту, брюкву, свеклу повреждены личинкой майского хруща. На яблонях появились гнезда яблонной моли.

Московская область. Осадков было немного. Продолжается сбор земляники. Крыжовник, смородина, малина начали созревать. Состояние их среднее, местами выше среднего. Томаты, огурцы начали цвести, состояние их удовлетворительное. Массовая прополка всех огородных культур. Капусту окучивают. В районе Воротынска томаты, свекла, морковь имеют состояние ниже среднего, причиной которого был сильный ливень и градобитие в II декаде июня. -

Ивановская область. Преобладала сухая теплая погода. Томаты, огурцы начали цвести в удовлетворительном состоянии. Продолжается прополка огородов. В районе Ростова отсутствие осадков во II и III декаде июня ухудшили состояние корнеплодов.

Центрально-Черноземная область. В течение декады удерживалась теплая дождливая погода. Количество осадков за декаду достигло 20-30 мм. Огурцы начали созревать. Томаты наливают плоды, местами еще цветут. Состояние корнеплодов удовлетворительное. Капуста завивает вилок, местами идет окучивание и прополка ее. Фруктовые деревья наливают плоды, местами начали созревать ранние яблоки. Общее состояние их среднее. Ягоды созрели, начался их сб

57

Татреспублика. Теплая с умеренным количеством осадков погода ~~XXX~~ удерживалась всю декаду. Корнеплоды развивают листо Состояние их среднее и выше среднего. Ягоды созрели. Фруктовые деревья наливают плоды.

Башреспублика. - Достаточное количество осадков было лишь в северо-восточных районах. По остальным районам количество их не превышало 0-15 мм. Капуста в стадии образования кочана. Состояние огородных культур по преимуществу удовлетворительное. Продолжается прополка и окучивание. Утренниками 25, 26, 27 июня в р-нах Бирска, Белебея, Стерлитамака повреждены огурцы, томаты, картофель, арбузы, дыни.

Средняя Волга. Повсеместно выпали осадки в количестве 10-20мм. Бахчи в стадии развития плода, состояние их удовлетворительное. Фруктовые деревья наливают плоди. Томаты, огурцы цветут. Идет прополка огородов.

Нижняя Волга. - К левобережью преобладала теплая по-преимуществу сухая погода. В правобережье выпали небольшие осадки (10-20мм.). Огороды в удовлетворительном состоянии. Томаты, тыква, бахча в стадии массового цветения. Огурцы созревают, местами начался сбор. Созрел ранний арбуз. Состояние бахчей в р-не Н. Узень плохое от влияния суховея, который был в III дек. июня, отчего растения "сворачулис".

Северо-Кавказский край. Удерживалась теплая погода. В течение 3-5 дней шли дожди, давшие до 20-40 мм. осадков и хорошо увлажнили просохшую почву. Виноград в стадии налива, состояние удовлетворительное. Бахчи цветут. Томаты в стадии отцветания до созревания. Яблоки, груши, перец созревают. В районе Цимлянске Золотушки. Минеральные воды прошедшими ливнями с градом в III-ей дек. июня сильно повреждены бахчи и огородные культуры. В р-не Ейска вызванцей большое повреждение огородных культур гусеницей дугового мотылька.

Крымская АССР.- Осадков было мало. Почва сильно просохшая, отчего развитие табака на Алтинской табачной станции крайне запоздавшего с посадкой имеет состояние ниже среднего. В общем по остальным районам состояние табака удовлетворительное. Частично начали обломку табака. Производится массовая прополка огородных культур. У бахчей массовое цветение. Состояние их среднее, местами выше среднего. Цветет перец, баклажаны. Виноград наливается, состояние удовлетворительное. Огурцы созрели. Идет сбор.

УССР. - В течение декады удерживалась теплая погода. Значительные осадки до 30 мм. выпали на юге степи. Ягоды созрели. Идет сбор. Яблони, груша в стадии от налива до созревания. Состояние их удовлетворительное. Арбузы, дыни в стадии молочной зрелости. В южных районах продолжается сбор овощей.

В районе Лохвицы градом 25/VI значительно повреждены табак на опытных и хозяйственных участках

Уральская область. - Сухость почвы в II-ой декаде июня задержало развитие огородных культур и корнеплодов. Выпавшие обильные осадки и теплая погода I-ой декады июня благоприятно отразились на огородных культурах и корнеплодах. Томаты цветут, огурцы в стадии от цветения до созревания.

Производится массовая прополка огородов. Местами еще высаживают капусту.

Казахская АССР- Слабые осадки выпали в Северной полосе. На юге удерживалась сухая, жаркая погода.

55

Бахчи в стадии от цветения до созревания. Состояние их среднее и ниже среднего. В районе Кустаная из-за сухости бахчи гибнут. Огурцы созрели, томаты цветут.

Средне-Азиатск.республики.- Всю декаду стояла, сухая, жаркая погода. В течение нескольких дней относительная влажность падала ниже 20%. Продолжается сбор урюка, персика, томат, огурцов. Созревают арбузы, дыни, яблоки, грецкий орех, айва. Состояние их удовлетворительное, местами выше среднего.

Западная Сибирь. - Погода теплая. Распределение осадков не равномерное. На огородах производится прополка, окучивание капусты. Томаты начали цвести. Состояние их удовлетворительное. Огурцы в стадии развития листьев до цветения. Табак в стадии третьего листа. Состояние удовлетворительное.

Зав.с-х сектором /Венцкевич/

Состав.научн.сотрудник: /Пискарева/

СССР

ектор

/II-32 г.

57

Область, станция.	Температура за декаду: Средняя	Норма.	Отклонение.	Максимальная	Минимальная	Осадки Сумма	Число дней	% нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Кargополь	15.3	16.3	-0.1	26	6	15	2	20
У.-Сысольск	16.2	16.3	-0.1	26	8	34	4	79
Вологда	16.5	17.2	-0.7	27	6	7	2	10
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.								
Вятка	16.3	17.6	-1.3	27	8	39	5	60
Н.Новгород	16.2	19.0	-2.8	26	9	18	4	30
Уржум	17.0	-	-	29	9	17	4	28
Лукоянов	16.6	19.0	- 2.4	26	8	7	2	12
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.								
Ленинград	19.1	16.9	2.2	27	12	0	0	0
Белозерск	17.2	16.6	0.6	27	8	0	0	0
[illegible]ород	17.8	17.4	0.4	27	8	5	1	6
[illegible]	18.8	17.4	1.4	27	9	3	1	4
ЗАПАДН. ОБЛ. и БССР.								
В.Луки	19.1	17.7	1.4	26	9	1	1	1
Минск	20.4	17.6	2.8	28	8	0	0	0
Сухиничи	17.6	-	-	27	8	2	0	-
Новозыбков	18.8	18.6	0.2	28	9	11	2	14
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Москва	17.3	17.5	-0.2	27	7	5	3	6
Тула	18.3	18.8	-0.5	27	7	4	2	5
Калуга	17.4	18.8	-1.4	-	9	6	2	8
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Мышкин	17.0	17.8	-0.8	27	7	12	2	16
Шуя	16.5	17.8	-1.3	26	8	6	2	9
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	18.2	17.7	0.5	26	7	36	2	48
Козлов	18.7	19.3	-0.6	29	9	12	4	24
Курск	18.1	19.2	-1.1	26	8	36	5	48
Воронеж	18.4	20.5	-2.1	28	8	32	2	53
Б.Сенино	17.7	19.1	-1.4	27	9	36	5	51
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Часк	17.2	-	-	30	9	16	5	27
Мензелинск	18.0	17.9	0.1	30	8	19	1	32
БАШРЕСПУБЛИКА.								
Уфа	19.0	19.3	-0.3	29	9	25	3	38
Стерлитамак	19.9	-	-	31	9	12	3	20
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КР.								
Авинкомо	17.4	19.7	-2.3	-	8	12	4	24
Пенза	17.9	19.7	-1.8	28	9	16	4	32
Бугуруслан	18.4	19.9	-1.5	30	4	11	1	28
Бузулук	19.8	-	-	32	8	2	1	-
Оренбург	21.6	21.9	-0.3	33	10	29	3	47
НИЖНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ.								
Балашов	19.3	20.3	-1.0	26	6	41	3	82
Саратов	20.6	22.8	-2.2	30	11	9	3	3
Костычевская	22.0	22.4	-0.4	31	11	0	0	0
Орлов-Гай	22.1	-	-	32	9	6	2	-
Сталинград	22.2	24.3	-2.1	30	14	4	2	13
Астрахань	23.8	24.9	-1.1	31	17	26	3	173

5605

Область, станция.	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонен.	Максим.	Минимальн.	Осадки. Сумма.	Число дней.	% мес. нормы.
СЕВЕРО-КАВК. КРАЙ.								
Константиновская	21.1	23.1	-2.0	29	13	20	3	68
Гигант з/с	21.0	-	-	29	10	88	6	-
Дивное	21.7	-	-	30	13	48	5	131
Краснодар	20.8	23.2	-2.4	29	10	16	4	27
Ессентуки	18.2	-	-	25	11	85	6	-
Наурская	22.8	-	-	31	13	61	3	-
КРЫМ.								
Евпатория	22.5	23.6	-1.1	30	15	1	0	2
Карасан	21.6	-	-	31	10	20	3	36
Феодосия	22.4	23.3	-0.9	31	15	16	3	40
Ялта	21.8	23.2	-1.4	30	15	3	2	6
У.С.С.Р.								
Киев	20.6	19.3	1.3	29	12	0	0	1 норм
Кам.-Подольский	21.5	19.3	2.2	29	12	8	1	18
Ворошиловск	20.7	20.7	0.0	28	12	11	2	18
Харьков	19.5	20.2	-0.7	28	11	12	3	18
Луганск	19.9	21.9	-2.0	29	10	2	1	4
Херсон	21.9	23.0	-1.1	30	12	28	2	70
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Березов	16.0	14.5	1.5	22	7	47	-	-
Свердловск	18.6	17.0	1.6	29	9	36	4	51
Шадринск	19.9	18.0	1.9	29	12	65	5	127
Курган	21.3	-	-	28	11	15	3	-
Троицк	20.5	19.0	1.5	30	10	11	3	20
КАЗАКСТАН.								
Урда	23.1	24.5	-1.4	31	14	2	0	-
Уральск	21.8	22.5	-0.7	34	9	7	2	28
Акмолинск	21.5	20.3	-1.2	33	8	17	3	40
У.-Каменогорск	23.7	-	-	37	13	21	5	-
Алма-Ата	22.5	-	-	36	11	0	0	0
СР.-АЗИАТСКИЕ РЕСП.								
Красноводск	27.1	27.9	-0.8	34	20	0	0	0
Ашхабад	31.5	29.3	2.2	40	21	0	0	0
Керки	30.6	29.4	1.2	42	16	0	0	0
Н.-Бухара	31.0	29.6	1.4	39	22	0	0	0
Ташкент	28.6	27.0	2.6	38	16	0	0	0
Андижан	28.2	26.0	2.2	37	19	0	0	0
Сталинабад	30.3	-	-	41	18			
ЗАП. СИБКРАЙ.								
Омск	21.3	18.9	2.4	32	12	25	3	80
Томск	23.2	17.9	5.3	38	13	17	2	24
Барнаул	23.1	19.2	3.9	33	12	3	1	6
Мариинск	23.8	19.8	4.0	34	11	6	2	11
ВОСТ. СИБКРАЙ.								
Енисейск	22.3	18.6	3.7	30	12	24	3	30
Красноярск	22.9	18.9	4.0	31	13	21	2	40
Нижнеудинск	22.2	17.4	4.8	33	6	14	2	16
Иркутск	20.1	17.4	2.7	30	8	4	1	-

Напечатано по распоряжению Врид. Директора ЦБП СССР
в колич. 175 экз.

Центральное Бюро Погоды СССР
Сель.Хоз.Сектор.Тел.5-31-43.

ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

57

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 1-Й ДЕКАДЫ ИЮЛЯ 1932 г. ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ. КУЛЬТУР И НА ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ.

За отчетный период ход температуры по Европейской территории Союза был сравнительно ровный. Средние за декаду температуры оказались близкими к норме. Положительные отклонения от нормы были лишь к западу, примерно, от линии Архангельск - Тверь - Одесса, а также по всей Уральской области и в Азиатской части СССР. Абсолютные максимумы выше 30° отмечены лишь по всему Заволжью, на юге Татреспублики, в Башреспублике и в южных районах Уральской области. В остальных частях Европейской территории Союза максимумы колеблются в пределах 25-30°. В Средне-Азиатских республиках максимумы за декаду достигали 35-40°. Минимумы по термометру в будке нигде не опускались ниже 5 - 10°. Ночных заморозков не наблюдалось. Значительные осадки до 30 - 50 мм. выпали по всему Северо-Кавказскому краю, что было весьма благоприятно для завершения развития яровых посевов ; однако частые дожди в течение 3 - 5 дней мешали здесь уборочным работам. Также благоприятные для яровых посевов и неблагоприятные для уборки озимых значительные осадки были на юге УССР и в ЦЧО. По преимуществу сухо было в Заволжье Нижне-Волжского края. Недостаточное количество осадков для увлажнения сильно просохшей почвы было в Крыму, в восточной части УССР, в Заволжье Средне-Волжского края, в южной части Башреспублики и Уральской области, а также по всему Казахстану. Особо необходимо подчеркнуть отрицательную роль недоувлажнения в Башреспублике, на юго-востоке Средне-Волжского края и в Заволжье Нижне-Волжского края, где яровые находившиеся в фазе налива зерна испытывают дефицит влаги и продолжают снизить оценку состояния. В Крыму, на юге степи УССР, в Заволжье и на юге Нижне-Волжского края, а также в Казахстане и на Северном Кавказе началась уборка озимых. Для сенокоса погода по большинству районов средней и центральной полосы Европ.части Союза была удовлетворительная, а по многим районам - благоприятная.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. В течение декады удерживалась теплая с обильными осадками погода, бла-
==========
гоприятная для развития озимых и яровых посевов. Озимая рожь в фазе цветения. Овес и ячмень на севере в фазе выхода в трубку, на юге - колошения. Начался сенокос.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Большое количество осадков выпало в северо-восточных районах,
==========
на юго-востоке количество их не превышало 10 - 20 мм. Состояние озимых посевов, находящихся в фазе молочной спелости, остается вполне удовлетворительным. Яровые колосятся. Начался сенокос заливных лугов и полевых трав при удовлетворительной погоде.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Удерживалась сухая, теплая погода. Озимая рожь в фазе мо-
==========
лочной спелости, овес в фазе выхода в трубку; состояние их удовлетворительное. Идет сенокос трав, погода вполне благоприятная.

Б.С.С.Р. Погода аналогична таковой же по Ленинградской области. Озимая рожь в фа-
==========
зе от молочной до восковой спелости ; состояние удовлетворительное. Яровые в фазе колошения, начала цветения; состояние также удовлетворительное.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. В северных районах погода аналогична таковой же по Ленинград-
==========
ской области. В остальных районах выпали небольшие осадки. Озимая рожь в фазе молочной спелости; состояние прежнее (из 13 пунктов 3 дают оценку - ниже среднего, 3 - выше среднего , остальные - удовлетворительную). Яровые колосятся, оценка удовлетворительная. Для сенокоса погода благоприятная.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Осадков было немного. Развитие культур идет нормальными тем-
==========
пами. Озимая рожь в фазе молочной спелости, яровые колосятся. Состояние и тех и других - удовлетворительное. Для сенокоса погода благоприятная.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Преобладала теплая, сухая погода. Состояние культур удовлетво-
==========
рительное. Сенокосу погода благоприятствует.

Ц. Ч. О. В течение декады удерживалась теплая, дождливая погода. Количество осад-
==========
ков за декаду достигает 20- 30 мм. Развитию культур погода благоприятствовала. Озимая рожь достигла фазы восковой спелости; состояние ее удовлетворительное, по многим районам - выше среднего. В юго-восточных районах началась уборка озимой ржи. Озимая пшеница находится в фазе молочной спелости; состояние ее остается прежним. Овес цветет, яровая пшеница наливает зерно; состояние их по преимуществу удовлетворительное. Подсолнух образует соцветия. Заканчивается сенокос на суходолах.

ТАТАРСКАЯ АССР. Теплая с умеренным количеством осадков погода благоприятствует до-
==========
зреванию озимых и развитию яровых. Состояние озимой ржи выше среднего; яровые удовлетворительные.

БАШКИРСКАЯ АССР. Достаточно осадков было лишь в северо-восточных районах. По осталь-
==========
ным районам количество их не превышало 10-15 мм., что недостаточно для покрытия дефицита запаса влаги в почве. Озимая рожь находящаяся в фазе восковой спелости удерживает удовлетворительную оценку. Оценка состояния яровых, находящихся в фазе цветения, продолжает снижаться и постепенно приближается к прошлогоднему уровню. Просо в фазе выхода в трубку, состояние вследствие засухи понижено.

57 об

Продолжается сенокос на суходолах при благоприятных погодных условиях.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Повсеместно выпали осадки в количестве 10-20 мм., однако значимость их по разным районам неодинакова. В правобережье и северной части левобережья они пополнили запасы влаги в почве и благотворно повлияли на развитие сель-хоз.культур; на юго-востоке Заволжья, где почва была сильно просохшая (почти до полного истощения запасов физиологически усвояемой влаги), и где наблюдались высокие температуры, а следовательно и интенсивность процессов испарения, осадки в указанном количестве не могли оказать существенного влияния на улучшение состояния культур, оценка которых продолжает снижаться. Озимая рожь в правобережье находится в фазе восковой спелости , в Заволжье началась уборка - погода благоприятная. Яровая пшеница и овес в фазе молочной спелости; состояние их в юго-восточных районах Заволжья ниже среднего, в остальных - среднее, в правобережье - удовлетворительное. Просо в фазе выхода в трубку - колошения, в Заволжье состояние его плохое, в правобережье среднее, местами выше среднего. Для сенокоса погода благоприятная.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. В левобережье преобладала теплая, по преимуществу сухая погода. В правобережье выпали небольшие осадки (10-20мм). В общем необходимо отметить, что при существующем в почве дефиците влаги продолжавшаяся засушливость сказалась весьма отрицательно на состоянии сель-хоз.культур, особенно яровых. Повсеместно развивается уборка озимой ржи при благоприятной погоде; в южных районах началась уборка озимой пшеницы. Озимая рожь к моменту уборки повсеместно удержала удовлетворительную оценку, по некоторым районам - хорошую. Озимая пшеница по некоторым районам дает оценку - ниже среднего. Состояние яровой пшеницы и овса, находящихся в фазе созревания, остается удовлетворительное, в Заволжье отмечается снижение их оценки. Просо колосится, состояние в правобережье - удовлетворительное, в Заволжье - - ниже среднего. Для сенокоса погода благоприятная.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. Удерживалась теплая погода. В течение 3 - 5 дней шли дожди, давшие до 20 - 40 мм. осадков и хорошо увлажнившие просохшую почву. Почти повсеместно началась уборка озимой ржи и пшеницы. Вследствие частых дождей погода для уборки мало благоприятная. Яровая пшеница, овес и ячмень в фазе молочной спелости, состояние их остается удовлетворительным, выпавшие осадки благоприятствуют наливу. Кукуруза в фазе от цветения до колошения, состояние удовлетворительное.

КРЫМСКАЯ АССР. Осадков было мало. Почва сильно просохшая. Озимые и яровой ячмень в фазе восковой спелости. Началась уборка при благоприятной погоде.

У. С. С. Р. В течение декады удерживалась теплая погода. В западной части республики средние температуры имели положительные отклонения. Значительные осадки (до 30 мм.) выпали на юге степи и в правобережье. По остальным районам количество их было недостаточным для пополнения ощущаемого дефицита влаги в почве. Уборка озимых при неполне благоприятных погодных условиях началась на юге степи. В остальных районах озимые находятся в фазе восковой спелости. Состояние озимых остается без существенных изменений. Яровая пшеница и овес в лесной части правобережья в фазе цветения; по остальным районам в фазе молочной спелости, состояние их повсеместно - удовлетворительное.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Теплая с обилием осадков погода благоприятствовала развитию яровых и созреванию озимых культур. Озимая рожь в фазе молочной спелости, состояние по преимуществу выше среднего. Яровая пшеница колосится, состояние удовлетворительное. Овес в фазе от выхода в трубку до колошения, состояние также удовлетворительное. Лен образует соцветия, местами цветет, состояние среднее. Для сенокоса погодные условия средние.

КАЗАХСКАЯ АССР. Слабые осадки выпали в северной половине. На юге удерживалась жаркая, сухая погода. Идет уборка озимой ржи. Яровые в фазе молочной, местами восковой спелости. Яровые в некоторых районах угнетены засухой.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. Погода теплая. Распределение осадков неравномерное, при этом почва увлажнена не вполне достаточно. Озимая рожь цветет и наливает зерно, Яровые начинают колошение. Состояние озимых вполне удовлетворительное. Яровой пшеницы - среднее; овса-среднее, по некоторым районам - ниже среднего.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. погодные условия для развития сель-хоз.культур благоприятные. Состояние озимых и яровых вполне удовлетворительное.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Всю декаду стояла жаркая и сухая погода. В течение нескольких дней относительная влажность падала ниже 20%. При благоприятных погодных условиях идет уборка озимых и яровых. Хлопок цветет, состояние среднее, по многим районам - выше среднего.

Зав. сель.хоз. сектором: Г. ВИЦКЕВИЧ.

13/VII-32 года.

58


Озимые
ГМК. С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1-я декада Июля 1932
Масштаб
Цветение
Молочная спел.
Восковая спел.
Уборка
Мурманск
Архангельск
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Выборг
Ревель
Ленинград
Псков
Рига
Вологда
Вятка
Пермь
Кудым Кор
Свердловск
Кунгур
Ирбит
Тобольск
Ишим
Курган
Сарапуль
Ижевск
Ошкар-ола
Ив. Вознесенск
Нижний Новгород
Казань
Москва
Вязьма
Смоленск
Минск
Тула
Рязань
Саранск
Самара
Сызрань
Троицк
Кустанай
Брянск
Козлов
Пенза
Оренбург
Мозырь
Гомель
Курск
Воронеж
Саратов
Уральск
Актюбинск
Харьков
Полтава
Сталинград
Челкар
Артемовск
Гурьев
Ростов
Азовское море
Астрахань
Элиста
Ставрополь
Симферополь
Пятигорск
Владикавказ
Дербент
Черное море
Каспийское море
Тифлис
Батум
Константинополь
Эривань
Степанакерт
Нахичевань
ниже. средн.
средний
выше средн.

Главлит

Пробные
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1-я декада
июля 1932
Масштаб



Осадки

Г.М.К. С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.

1-я декада
июля Масштаб 1932



Гизлит

Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1-я декада
июля 1932

Масштаб 1:


Озимые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1-я декада Июля
Масштаб 1932
Мурманск
Архангельск
Николайтаг
Гельсингфорс
Выборг
Ревель
Ленинград
Рига
Псков
Вологда
Вятка
Пермь
Свердловск
Курган
Тюмень
Ишим
Тобольск
Тверь
Ив-Вознесенск
Иошкар-Ола
Саранск
Казань
Нижний-Новгород
Москва
Ковно
Вильна
Минск
Смоленск
Рязань
Тула
Брянск
Козлов
Пенза
Самара
Оренбург
Уральск
Актюбинск
Могырь
Гомель
Курск
Воронеж
Саратов
Харьков
Полтава
Сталинград
Артемовск
Ростов
Таганрог
Азовское море
Астрахань
Элиста
Ставрополь
Симферополь
Пятигорск
Владикавказ
Дербент
Сухум
Батум
Тифлис
Баку
Эривань
Александрополь
Нахичевань
Константинополь
Черное море
Каспийское море
Сталинградская
Гурьев
Уил
Челкар
Кустанай
Троицк
Сверджинск
Кулунда
Кулунда
Ишим
Тобольск
Березов
Обдорск
Белое м.
Ботнический з.
Финский залив
Средние
Выше средних

769

Главлит


Проект
Г.М.К.С.С.С.Р.
Хоз. Сектор
Погоды С.С.С.Р.
1932
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Трубка
колебаний
Ленинград
Ревель
Псков
Тверь
Вологда
Вятка
Пермь
Кунгур
Свердловск
Тобольск
Ишим
Курган
Сарапуль
Ижевск
Казань
Нижний Новгород
Москва
Смоленск
Минск
Рязань
Тула
Саранск
Самара
Брянск
Козлов
Пенза
Оренбург
Стержитамак
Уфа
Троицк
Кустанай
Актюбинск
Уральск
Саратов
Воронеж
Курск
Харьков
Сталинград
Артемовск
Ростов
Таганрог
Керчь
Астрахань
Гурьев
Челкар
Элиста
Ставрополь
Пятигорск
Владикавказ
Дербент
Тифлис
Батум
Сухум
Кутаис
Баку
Эривань
Степанакерт
Нахичевань
Симферополь
Севастополь
Константинополь
Черное море
Каспийское море
Азовское море
Балтийское море
Финский залив
Выборг
Гельсингфорс
Рига
Либава
Мозырь
Гомель
Киев
Житомир
Винница
Николаев
Одесса
Херсон

Область, станция.	Температура за декаду: Средняя	Норма.	Отклонен.	Наивысш.	Минимальн.	Осадки Сумма.	Число дней.	% нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Кар-гополь	15.3	16.3	-0.1	26	6	[illegible]	2	20
У.-Сысольск	16.2	16.3	-0.1	26	8	[illegible]	4	79
Вологда	16.5	17.2	-0.7	27	6	[illegible]	2	10
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.								
Вятка	16.8	17.6	-1.3	27	8	39	5	60
Н.Новгород	16.2	19.0	-2.8	26	9	18	4	30
Уржум	17.0	-	-	29	9	17	4	28
Лукоянов	16.6	19.0	- 2.4	26	8	7	2	12
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.								
Ленинград	19.1	16.9	2.2	27	12	0	0	0
Белозерск	17.2	16.6	0.6	27	8	0	0	0
Новгород	17.8	17.4	0.4	27	8	5	1	6
Псков	18.8	17.4	1.4	27	9	3	1	4
ЗАПАДН. ОБЛ. и БССР.								
В.Луки	19.1	17.7	1.4	26	9	1	1	1
Минск	20.4	17.6	2.8	28	8	0	0	0
Сухиничи	17.6	-	-	27	8	2	0	-
Новозыбков	18.8	18.6	0.2	28	9	11	2	14
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Москва	17.3	17.5	-0.2	27	7	5	3	6
Тула	18.3	18.8	-0.5	27	7	4	2	5
Клатьма	17.4	18.8	-1.4	-	9	6	2	8
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Мышкин	17.0	17.8	-0.8	27	7	12	2	16
Шуя	16.5	17.8	-1.3	26	8	6	2	9
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	18.2	17.7	0.5	26	7	36	2	48
Козлов	18.7	19.3	-0.6	29	9	12	4	24
Курск	18.1	19.2	-1.1	26	8	36	5	48
Воронеж	18.4	20.5	-2.1	28	8	32	2	53
Ценино	17.7	19.1	-1.4	27	9	36	5	51
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Спасск	17.2	-	-	30	9	16	5	27
Мензелинск	18.0	17.9	0.1	30	8	19	1	32
БАШРЕСПУБЛИКА.								
Уфа	19.0	19.3	-0.3	29	9	25	3	38
Стерлитамак	19.9	-	-	31	9	12	3	20
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КР.								
Авиакомо	17.4	19.7	-2.3	-	8	12	4	24
Пенза	17.9	19.7	-1.8	28	9	16	4	32
Бугуруслан	18.4	19.9	-1.5	30	4	11	1	28
Бузулук	19.8	-	-	32	8	2	1	-
Оренбург	21.6	21.9	-0.3	33	10	29	3	47
НИЖНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ.								
Балашов	19.3	20.3	-1.0	26	6	41	3	82
Саратов	20.6	22.8	-2.2	30	11	9	3	3
Костычевская	22.0	22.4	-0.4	31	11	0	0	0
Орлов-Гай	22.1	-	-	32	9	6	2	-
Сталинград	22.2	24.3	-2.1	30	14	4	2	13
Астрахань	23.8	24.9	-1.1	31	17	26	3	173

Область, станция.	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонен.	Максим.	Минимальн.	Осадки. Сумма.	Число дней.	% месячной нормы.
СЕВЕРО-КАВК. КРАЙ.								
Константиновская	21.1	23.1	-2.0	29	13	20	3	63
Гигант з/с	21.0	-	-	29	10	88	6	-
Дивное	24.7	-	-	30	13	48	5	131
Краснодар	20.8	23.2	-2.4	29	10	16	4	27
Ессентуки	18.2	-	-	25	11	85	6	-
Наурская	22.8	-	-	31	13	61	3	-
К Р Ы М.								
Евпатория	22.5	23.6	-1.1	30	15	1	0	2
Карасан	21.6	-	-	31	10	20	3	36
Феодосия	22.4	23.3	-0.9	31	15	16	3	40
Ялта	21.8	23.2	-1.4	30	15	3	2	6
У.С.С.Р.								
Киев	20.6	19.3	1.3	29	12	0	0	0
Кам.Подольский	21.5	19.3	2.2	29	12	8	1	11
Зиновьевск	20.7	20.7	0.0	28	12	11	2	18
Харьков	19.5	20.2	-0.7	28	11	12	3	18
Луганск	19.9	21.9	-2.0	29	10	2	1	4
Херсон	21.9	23.0	-1.1	30	12	28	2	70
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Березов	16.0	14.5	1.5	22	7	47	-	-
Свердловск	18.6	17.0	1.6	29	9	36	4	51
Шадринск	19.9	18.0	1.9	29	12	65	5	127
Курган	21.3	-	-	28	11	15	3	-
Троицк	20.5	19.0	1.5	30	10	11	3	20
КАЗАКСТАН.								
Урда	23.1	24.5	-1.4	31	14	2	0	-
Уральск	21.8	22.5	-0.7	34	9	7	2	28
Акмолинск	21.5	20.3	1.2	33	8	17	3	40
У.-Каменогорск	23.7	-	-	37	13	21	5	-
Алма-Ата	22.5	-	-	36	11	0	0	0
СР.-АЗИАТСКИЕ РЕСП.								
Красноводск	27.1	27.9	-0.8	34	20	0	0	0
Ашхабад	31.5	29.3	2.2	40	21	0	0	0
Керки	30.6	29.4	1.2	42	16	0	0	0
Н.Бухара	31.0	29.6	1.4	39	22	0	0	0
Ташкент	28.6	27.0	2.6	38	15	0	0	0
Андижан	28.2	26.0	2.2	37	19	0	0	0
Сталинабад	30.3	-	-	41	18	0	0	0
ЗАП. СИБКРАЙ.								
Омск	21.3	18.9	2.4	32	12	25	3	80
Томск	23.2	17.9	5.3	38	13	17	2	24
Барнаул	23.1	19.2	3.9	33	12	3	1	6
Минусинск	23.8	19.8	4.0	34	11	6	2	11
ВОСТ. СИБКРАЙ.								
Киренск	22.3	18.6	3.7	30	12	24	3	30
Красноярск	22.9	18.9	4.0	31	13	21	2	40
Нижнеудинск	22.2	17.4	4.8	33	6	14	2	16
Иркутск	20.1	17.4	2.7	30	8	4	1	-

Напечатано по распоряжению Врид.Директора ЦБП СССР
в колич.175 экз.

Центральное Бюро Погоды СССР
Сель.Хоз.Сектор.Тел.5-31-43.

Оглавление на подпись.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ I-Й ДЕКАДЫ ИЮЛЯ 1932 г. ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ. КУЛЬТУР И НА ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ.

За отчетный период ход температуры по Европейской территории Союза был сравнительно ровный. Средние за декаду температуры оказались близкими к норме. Положительные отклонения от нормы были лишь к западу, примерно, от линии Архангельск - Тверь - Одесса, а также по всей Уральской области и в Азиатской части СССР. Абсолютные максимумы выше 30° отмечены лишь по всему Заволжью, на юге Татреспублики, в Башреспублика и в южных районах Уральской области. В остальных частях Европейской территории Союза максимумы колеблются в пределах 25-30°. В Средне-Азиатских республиках максимумы за декаду достигали 35-40°. Минимумы по термометру в будке нигде не опускались ниже 5 - 10°. Ночных заморозков не наблюдалось. Значительные осадки до 30 - 50 мм. выпали по всему Северо-Кавказскому краю, что было весьма благоприятно для завершения развития яровых посевов; однако частые дожди в течение 3 - 5 дней мешали здесь уборочным работам. Также благоприятные для яровых посевов и неблагоприятные для уборки озимых значительные осадки были на юге УССР и в ЦЧО. По преимуществу сухо было в Заволжье Нижне-Волжского края. Недостаточное количество осадков для увлажнения сильно просохшей почвы было в Крыму, в восточной части УССР, в Заволжье Средне-Волжского края, в южной части Башреспублики и Уральской области, а также по всему Казахстану. Особо необходимо подчеркнуть отрицательную роль недоувлажнения в Башреспублике, на юго-востоке Средне-Волжского края и в Заволжье Нижне-Волжского края, где яровые находившиеся в фазе налива зерна испытывают дефицит влаги и продолжают снижать оценку состояния. В Крыму, на юге степи УССР, в Заволжье и на юге Нижне-Волжского края, а также в Казахстане и на Северном Кавказе началась уборка озимых. Для сенокоса погода по большинству районов средней и центральной полосы Европ.части Союза была удовлетворительная, а по многим районам - благоприятная.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. В течение декады удерживалась теплая с обильным осадков погода, бла-
==========
гоприятная для развития озимых и яровых посевов. Озимая рожь в фазе цветения. Овес и ячмень на севере в фазе выхода в трубку, на юге - колошения. Начался сенокос.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Большое количество осадков выпало в северо-восточных районах,
==========
на юго-востоке количество их не превышало 10 - 20 мм. Состояние озимых посевов, находящихся в фазе молочной спелости, остается вполне удовлетворительным. Яровые колосятся. Начался сенокос заливных лугов и полевых трав при удовлетворительной погоде.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Удерживалась сухая, теплая погода. Озимая рожь в фазе мо-
==========
лочной спелости, овес в фазе выхода в трубку; состояние их удовлетворительное. Идет сенокос трав, погода вполне благоприятная.

Б.С.С.Р. Погода аналогична таковой же по Ленинградской области. Озимая рожь в фа-
==========
зе от молочной до восковой спелости; состояние удовлетворительное. Яровые в фазе колошения, начала цветения; состояние также удовлетворительное.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. В северных районах погода аналогична таковой же по Ленинград-
==========
ской области. В остальных районах выпали небольшие осадки. Озимая рожь в фазе молочной спелости; состояние прежнее (из 13 пунктов 3 дают оценку - ниже среднего, 3 - выше среднего, остальные - удовлетворительную). Яровые колосятся, оценка удовлетворительная. Для сенокоса погода благоприятная.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Осадков было немного. Развитие культур идет нормальными тем-
==========
пами. Озимая рожь в фазе молочной спелости, яровые колосятся. Состояние и тех и других - удовлетворительное. Для сенокоса погода благоприятная.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Преобладала теплая, сухая погода. Состояние культур удовлетво-
==========
рительное. Сенокосу погода благоприятствует.

Ц. Ч. О. В течение декады удерживалась теплая, дождливая погода. Количество осад-
==========
ков за декаду достигает 20- 30 мм. Развитию культур погода благоприятствовала. Озимая рожь достигла фазы восковой спелости; состояние ее удовлетворительное, по многим районам - выше среднего. В юго-восточных районах началась уборка озимой ржи. Озимая пшеница находится в фазе молочной спелости; состояние ее остается прежним. Овес цветет, яровая пшеница наливает зерно; состояние их по преимуществу удовлетворительное. Подсолнух образует соцветия. Заканчивается сенокос на суходолах.

ТАТАРСКАЯ АССР. Теплая с умеренным количеством осадков погода благоприятствует до-
==========
зреванию озимых и развитию яровых. Состояние озимой ржи выше среднего; яровые удовлетворительные.

БАШКИРСКАЯ АССР. Достаточно осадков было лишь в северо-восточных районах. По осталь-
==========
ным районам количество их не превышало 10-15 мм., что недостаточно для покрытия дефицита запаса влаги в почве. Озимая рожь находящаяся в фазе восковой спелости удерживает удовлетворительную оценку. Оценка состояния яровых, находящихся в фазе цветения, продолжает снижаться и постепенно приближается к прошлогоднему уровню. Просо в фазе выхода в трубку, состояние вследствие засухи пониженное.

65-00

Продолжается сенокос на суходолах при благоприятных погодных условиях.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Повсеместно выпали осадки в количестве 10-20 мм., однако значимость их по разным районам неодинакова. В правобережье и северной части левобережья они пополнили запасы влаги в почве и благотворно повлияли на развитие сель-хоз.культур; на юго-востоке Заволжья, где почва была сильно просохшая (почти до полного истощения запасов физиологически усвояемой влаги), и где наблюдались высокие температуры, а следовательно и интенсивность процессов испарения, осадки в указанном количестве не могли оказать существенного влияния на улучшение состояния культур, оценка которых продолжает снижаться. Озимая рожь в правобережье находится в фазе восковой спелости , в Заволжье началась уборка - погода благоприятная. Яровая пшеница и овес в фазе молочной спелости; состояние их в юго-восточных районах Заволжья ниже среднего, в остальных - среднее, в правобережье - удовлетворительное. Просо в фазе выхода в трубку - колошения, в Заволжье состояние его плохое, в правобережье среднее, местами выше среднего. Для сенокоса погода благоприятная.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. В левобережье преобладала теплая, по преимуществу сухая погода. В правобережье выпали небольшие осадки (10-20мм). В общем необходимо отметить, что при существующем в почве дефиците влаги продолжавшаяся засушливость сказалась весьма отрицательно на состоянии сель-хоз.культур, особенно яровых. Повсеместно развивается уборка озимой ржи при благоприятной погоде; в южных районах началась уборка озимой пшеницы. Озимая рожь к моменту уборки повсеместно удержала удовлетворительную оценку, по некоторым районам - хорошую. Озимая пшеница по некоторым районам дает оценку - ниже среднего. Состояние яровой пшеницы и овса, находящихся в фазе созревания, остается удовлетворительное; в Заволжье отмечается снижение их оценки. Просо колосится, состояние в правобережье - удовлетворительное, в Заволжье - ниже среднего. Для сенокоса погода благоприятная.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. Удерживалась теплая погода. В течение 3 - 5 дней шли дожди, давшие до 20 - 40 мм. осадков и хорошо увлажнившие просохшую почву. Почти повсеместно началась уборка озимой ржи и пшеницы. Вследствие частых дождей погода для уборки мало благоприятная. Яровая пшеница, овес и ячмень в фазе молочной спелости, состояние их остается удовлетворительным, выпавшие осадки благоприятствуют наливу. Кукуруза в фазе от цветения до колошения, состояние удовлетворительное.

КРЫМСКАЯ АССР. Осадков было мало. Почва сильно просохшая. Озимые и яровой ячмень в фазе восковой спелости. Началась уборка при благоприятной погоде.

У. С. С. Р. В течение декады удерживалась теплая погода. В западной части республики средние температуры имели положительные отклонения. Значительные осадки (до 30 мм.) выпали на юге степи и в правобережье. По остальным районам количество их было недостаточным для пополнения ощущаемого дефицита влаги в почве. Уборка озимых при невполне благоприятных погодных условиях началась на юге степи. В остальных районах озимые находятся в фазе восковой спелости. Состояние озимых остается без существенных изменений. Яровая пшеница и овес в лесной части правобережья в фазе цветения; по остальным районам в фазе молочной спелости, состояние их повсеместно - удовлетворительное.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Теплая с обилием осадков погода благоприятствовала развитию яровых и созреванию озимых культур. Озимая рожь в фазе молочной спелости, состояние по преимуществу выше среднего. Яровая пшеница колосится, состояние удовлетворительное. Овес в фазе от выхода в трубку до колошения, состояние также удовлетворительное. Лен образует соцветия, местами цветет, состояние среднее. Для сенокоса погодные условия средние.

КАЗАХСКАЯ АССР. Слабые осадки выпали в северной половине. На юге удерживалась жаркая, сухая погода. Идет уборка озимой ржи. Яровые в фазе молочной, местами восковой спелости. Яровые в некоторых районах угнетены засухой.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. Погода теплая. Распределение осадков неравномерное, при этом почва увлажнена не вполне достаточно. Озимая рожь цветет и наливает верно, яровые начинают колошение. Состояние озимых вполне удовлетворительное. Яровой пшеницы - среднее; овса-среднее, по некоторым районам - ниже среднего.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. Погодные условия для развития сель-хоз.культур благоприятные. Состояние озимых и яровых вполне удовлетворительное.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Всю декаду стояла жаркая и сухая погода. В течение нескольких дней относительная влажность падала ниже 20%. При благоприятных погодных условиях идет уборка озимых и яровых. Хлопок цветет, состояние среднее, по многим районам - выше среднего.

Зав. сель.хоз. сектором: Г. ВЕНЦКЕВИЧ.

13/VII-32 года.

Область, станция.	Температура за декаду: Средняя.	Норма.	Отклонен.	Макс.	Мин.	Осадки: Сумма.	Число дней	% нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Кargополь	15.3	16.3	-0.1	26	6	45	2	20
У.-Сысольск	16.2	16.3	-0.1	26	8	54	4	79
Вологда	16.5	17.2	-0.7	27	6	9	2	10
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.								
Вятка	16.3	17.6	-1.3	27	8	39	5	60
Н.Новгород	16.2	19.0	-2.8	26	9	18	4	30
Уржум	17.0	-	-	29	9	17	4	28
Лукоянов	16.6	19.0	- 2.4	26	8	7	2	12
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.								
Ленинград	19.1	16.9	2.2	27	12	0	0	0
Белозерск	17.2	16.6	0.6	27	8	0	0	0
Новгород	17.8	17.4	0.4	27	8	5	I	6
Псков	18.8	17.4	I.4	27	9	3	I	4
ЗАПАДН. ОБЛ. и БССР.								
В.Луки	19.1	17.7	I.4	26	9	I	I	I
Минск	20.4	17.6	2.8	28	8	0	0	0
Сухиничи	17.6	-	-	27	8	2	0	-
Новозыбков	18.8	18.6	0.2	28	9	II	2	14
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Москва	17.3	17.5	-0.2	27	7	5	3	6
Тула	18.3	18.8	-0.5	27	7	4	2	5
Клатьма	17.4	18.8	-1.4	-	9	6	2	8
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Мышкин	17.0	17.8	-0.8	27	7	12	2	16
Шуя	16.5	17.8	-I.3	26	8	6	2	9
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	18.2	17.7	0.5	26	7	36	2	38
Козлов	18.7	19.3	-0.6	29	9	12	4	24
Орск	18.1	19.2	-I.I	26	8	36	5	48
Воронеж	18.4	20.5	-2.I	28	8	32	2	50
Б.Ченцино	17.7	19.I	-I.4	27	9	36	5	71
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Спасск	17.2	-	-	30	9	16	5	27
Мензелинск	18.0	17.9	0.I	30	8	19	I	32
БАШРЕСПУБЛИКА.								
Уфа	19.0	19.3	-0.3	29	9	25	3	38
Стерлитамак	19.9	-	-	31	9	12	3	20
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КР.								
Анненково	17.4	19.7	-2.3	-	8	12	4	24
Пенза	17.9	19.7	-I.8	28	9	16	4	32
Бугуруслан	18.4	19.9	-I.5	30	4	II	I	28
Бугульма	19.8	-	-	32	8	2	I	-
Оренбург	21.6	21.9	-0.3	33	10	29	3	47
НИЖНЕ-ВОЛЖСК.КРАЙ.								
Балашов	19.3	20.3	-I.0	26	6	41	3	82
Саратов	20.6	22.8	-2.2	30	II	9	3	3
Костычевская	22.0	22.4	-0.4	31	II	0	0	0
Орлов-Гай	22.I	-	-	32	9	6	2	-
Сталинград	22.2	24.3	-2.I	30	14	4	2	I3
Астрахань	23.8	24.9	-I.I	31	I7	26	3	I73

6605

Область, станция.	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонен.	Максим.	Минимальн.	Осадки. Сумма,	Число дней.	% мес. нормы.
СЕВЕРО-КАВК. КРАЙ.								
Константиновская	21.1	23.1	-2.0	29	13	20	3	63
Гигант з/с	21.0	-	-	29	10	88	6	-
Дивное	21.7	-	-	30	13	48	5	131
Краснодар	20.8	23.2	-2.4	29	10	16	4	27
Ессентуки	18.2	-	-	28	11	85	6	-
Наурская	22.8	-	-	31	13	61	3	-
КРЫМ.								
Евпатория	22.5	23.6	-1.1	30	15	1	0	2
Карасая	21.6	-	-	31	10	20	3	36
Феодосия	22.4	23.3	-0.9	31	15	16	3	40
Ялта	21.8	23.2	-1.4	30	15	3	2	6
У.С.С.Р.								
Киев	20.6	19.3	1.3	29	12	0	0	0
Кам.Подольский	21.5	19.3	2.2	29	12	8	1	11
Жмеринка	20.7	20.7	0.0	28	12	11	2	18
Харьков	19.5	20.2	-0.7	28	11	12	3	18
Луганск	19.9	21.9	-2.0	29	10	2	1	4
Херсон	21.9	23.0	-1.1	30	12	28	2	70
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Березов	16.0	14.5	1.5	22	7	47	-	-
Свердловск	18.6	17.0	1.6	29	9	36	4	51
Шадринск	19.9	18.0	1.9	29	12	65	5	127
Курган	21.3	-	-	28	11	15	3	-
Троицк	20.5	19.0	1.5	30	10	11	3	20
КАЗАКСТАН.								
Урда	23.1	24.5	-1.4	31	14	2	0	-
Уральск	21.8	22.5	-0.7	34	9	7	2	28
Акмолинск	21.5	20.3	1.2	33	8	17	3	40
У.-Каменогорск	23.7	-	-	37	13	21	5	-
Алма-Ата	22.5	-	-	36	11	0	0	0
СР.-АЗИАТСКИЕ РЕСП.								
Красноводск	27.1	27.9	-0.8	34	20	0	0	0
Ашхабад	31.5	29.3	2.2	40	21	0	0	0
Керки	30.6	29.4	1.2	42	16	0	0	0
Н.Бухара	31.0	29.6	1.4	39	22	0	0	0
Ташкент	28.6	27.0	2.6	38	16	0	0	0
Андижан	28.2	26.0	2.2	37	19	0	0	0
Сталинабад	30.3	-	-	41	18	0	0	0
ЗАП.СИБКРАЙ.								
Омск	21.3	18.9	2.4	32	12	25	3	80
Томск	23.2	17.9	5.3	38	13	17	2	24
Барнаул	23.1	19.2	3.9	33	12	3	1	6
Мариинск	23.8	19.8	4.0	34	11	6	2	11
ВОСТ.СИБКРАЙ.								
Енисейск	22.3	18.6	3.7	30	12	24	3	30
Красноярск	22.9	18.9	4.0	31	13	21	2	40
Нижнеудинск	22.2	17.4	4.8	33	6	14	2	16
Иркутск	20.1	17.4	2.7	30	8	4	1	-

Напечатано по распоряжению Врид.Директора ЦБП СССР
в колич. 175 экз.

Центральное Бюро Погоды СССР
Сель.-Хоз.Сектор.Тел.5-31-43.

Отправлено на подпись.

69

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ I-Й ДЕКАДЫ ИЮЛЯ 1932 г. ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ. КУЛЬТУР И НА ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ.

За отчетный период ход температуры по Европейской территории Союза был сравнительно ровный. Средние за декаду температуры оказались близкими к норме. Положительные отклонения от нормы были лишь к западу, примерно, от линии Архангельск - Тверь - Одесса, а также по всей Уральской области и в Азиатской части СССР. Абсолютные максимумы выше 30° отмечены лишь по всему Заволжью, на юге Татреспублики, в Башреспублике и в южных районах Уральской области. В остальных частях Европейской территории Союза максимумы колеблются в пределах 25-30°. В Средне-Азиатских республиках максимумы за декаду достигали 35-40°. Минимумы по термометру в будке нигде не опускались ниже 5 - 10°. Ночных заморозков не наблюдалось. Значительные осадки до 30 - 50 мм. выпали по всему Северо-Кавказскому краю, что было весьма благоприятно для завершения развития яровых посевов ; однако частые дожди в течение 3 - 5 дней мешали здесь уборочным работам. Также благоприятные для яровых посевов и неблагоприятные для уборки озимых значительные осадки были на юге УССР и в ЦЧО. По преимуществу сухо было в Заволжье Нижне-Волжского края. Недостаточное количество осадков для увлажнения сильно просохшей почвы было в Крыму, в восточной части УССР, в Заволжье Средне-Волжского края, в южной части Башреспублики и Уральской области, а также по всему Казахстану. Особо необходимо подчеркнуть отрицательную роль недоувлажнения в Башреспублике, на юго-Востоке Средне-Волжского края и в Заволжье Нижне-Волжского края, где яровые находившиеся в фазе налива зерна испытывают дефицит влаги и продолжают снижать оценку состояния. В Крыму, на юге степи УССР, в Заволжье и на юге Нижне-Волжского края, а также в Казакстане и на Северном Кавказе началась уборка озимых. Для сенокоса погода по большинству районов средней и центральной полосы Европ.части Союза была удовлетворительная, а по многим районам - благоприятная.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. В течение декады удерживалась теплая с обильным осадков погода, благоприятная для развития озимых и яровых посевов. Озимая рожь в фазе цветения. Овес и ячмень на севере в фазе выхода в трубку, на юге - колошения. Начался сенокос.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Большое количество осадков выпало в северо-восточных районах, на юго-востоке количество их не превышало 10 - 20 мм. Состояние озимых посевов, находящихся в фазе молочной спелости, остается вполне удовлетворительным. Яровые колосятся. Начался сенокос заливных лугов и полевых трав при удовлетворительной погоде.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Удерживалась сухая, теплая погода. Озимая рожь в фазе молочной спелости, овес в фазе выхода в трубку; состояние их удовлетворительное. Идет сенокос трав, погода вполне благоприятная.

Б.С.С.Р. Погода аналогична таковой же по Ленинградской области. Озимая рожь в фазе от молочной до восковой спелости ; состояние удовлетворительное. Яровые в фазе колошения, начала цветения; состояние также удовлетворительное.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. В северных районах погода аналогична таковой же по Ленинградской области. В остальных районах выпали небольшие осадки. Озимая рожь в фазе молочной спелости; состояние прежнее (из 13 пунктов 3 дают оценку - ниже среднего, 3 - выше среднего , остальные - удовлетворительную). Яровые колосятся, оценка удовлетворительная. Для сенокоса погода благоприятная.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Осадков было немного. Развитие культур идет нормальными темпами. Озимая рожь в фазе молочной спелости, яровые колосятся. Состояние и тех и других - удовлетворительное. Для сенокоса погода благоприятная.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Преобладала теплая, сухая погода. Состояние культур удовлетворительное. Сенокосу погода благоприятствует.

Ц. Ч. О. В течение декады удерживалась теплая, дождливая погода. Количество осадков за декаду достигает 20- 30 мм. Развитию культур погода благоприятствовала. Озимая рожь достигла фазы восковой спелости; состояние ее удовлетворительное, по многим районам - выше среднего. В юго-восточных районах началась уборка озимой ржи. Озимая пшеница находится в фазе молочной спелости; состояние ее остается прежним. Овес цветет, яровая пшеница наливает зерно; состояние их по преимуществу удовлетворительное. Подсолнух образует соцветия. Заканчивается сенокос на суходолах.

ТАТАРСКАЯ АССР. Теплая с умеренным количеством осадков погода благоприятствует дозреванию озимых и развитию яровых. Состояние озимой ржи выше среднего; яровые удовлетворительные.

БАШКИРСКАЯ АССР. Достаточно осадков было лишь в северо-восточных районах. По остальным районам количество их не превышало 10-15 мм., что недостаточно для покрытия дефицита запаса влаги в почве. Озимая рожь находящаяся в фазе восковой спелости удерживает удовлетворительную оценку. Оценка состояния яровых, находящихся в фазе цветения, продолжает снижаться и постепенно приближается к прошлогоднему уровню. Просо в фазе выхода в трубку, состояние вследствие засухи понижается.

67 об

Продолжается сенокос на суходолах при благоприятных погодных условиях.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Повсеместно выпали осадки в количестве 10-20 мм., однако значимость их по разным районам неодинакова. В правобережье и северной части левобережья они пополнили запасы влаги в почве и благотворно повлияли на развитие сель-хоз.культур; на юго-востоке Заволжья, где почва была сильно просохшая (почти до полного истощения запасов физиологически усвояемой влаги), и где наблюдались высокие температуры, а следовательно и интенсивность процессов испарения, осадки в указанном количестве не могли оказать существенного влияния на улучшение состояния культур, оценка которых продолжает снижаться. Озимая рожь в правобережье находится в фазе восковой спелости , в Заволжье началась уборка - погода благоприятная. Яровая пшеница и овес в фазе молочной спелости; состояние их в юго-восточных районах Заволжья ниже среднего, в остальных - среднее, в правобережье - удовлетворительное. Просо в фазе выхода в трубку - колошения, в Заволжье состояние его плохое, в правобережье среднее, местами выше среднего. Для сенокоса погода благоприятная.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. В левобережье преобладала теплая, по преимуществу сухая погода. В правобережье выпали небольшие осадки (10-20мм). В общем необходимо отметить, что при существующем в почве дефиците влаги продолжавшаяся засушливость сказалась весьма отрицательно на состоянии сель-хоз.культур, особенно яровых. Повсеместно развивается уборка озимой ржи при благоприятной погоде; в южных районах началась уборка озимой пшеницы. Озимая рожь к моменту уборки повсеместно удержала удовлетворительную оценку, по некоторым районам - хорошую. Озимая пшеница по некоторым районам дает оценку - ниже среднего. Состояние яровой пшеницы и овса, находящихся в фазе созревания, остается удовлетворительное; в Заволжье отмечается снижение их оценки. Просо колосится, состояние в правобережье - удовлетворительное, в Заволжье - ниже среднего. Для сенокоса погода благоприятная.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. Удерживалась теплая погода. В течение 3 - 5 дней шли дожди, давшие до 20 - 40 мм. осадков и хорошо увлажнившие просохшую почву. Почти повсеместно началась уборка озимой ржи и пшеницы. Вследствие частых дождей погода для уборки мало благоприятная. Яровая пшеница, овес и ячмень в фазе молочной спелости, состояние их остается удовлетворительным, выпавшие осадки благоприятствуют наливу. Кукуруза в фазе от цветения до колошения, состояние удовлетворительное.

КРЫМСКАЯ АССР. Осадков было мало. Почва сильно просохшая. Озимые и яровой ячмень в фазе восковой спелости. Началась уборка при благоприятной погоде.

У. С. С. Р. В течение декады удерживалась теплая погода. В западной части республики средние температуры имели положительные отклонения. Значительные осадки (до 30 мм.) выпали на юге степи и в правобережье. По остальным районам количество их было недостаточным для пополнения ощущаемого дефицита влаги в почве. Уборка озимых при невполне благоприятных погодных условиях началась на юге степи. В остальных районах озимые находятся в фазе восковой спелости. Состояние озимых остается без существенных изменений. Яровая пшеница и овес в лесной части правобережья в фазе цветения; по остальным районам в фазе молочной спелости, состояние их повсеместно - удовлетворительное.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Теплая с обилием осадков погода благоприятствовала развитию яровых и созреванию озимых культур. Озимая рожь в фазе молочной спелости, состояние по преимуществу выше среднего. Яровая пшеница колосится, состояние удовлетворительное. Овес в фазе от выхода в трубку до колошения, состояние также удовлетворительное. Лен образует соцветия, местами цветет, состояние среднее. Для сенокоса погодные условия средние.

КАЗАКСКАЯ АССР. Слабые осадки выпали в северной половине. На юге удерживалась жаркая, сухая погода. Идет уборка озимой ржи. Яровые в фазе молочной, местами восковой спелости. Яровые в некоторых районах угнетены засухой.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. Погода теплая. Распределение осадков неравномерное, при этом почва увлажнена не вполне достаточно. Озимая рожь цветет и наливает зерно. Яровые начинают колошение. Состояние озимых вполне удовлетворительное. Яровой пшеницы - среднее; овса-среднее, по некоторым районам - ниже среднего.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. Погодные условия для развития сель-хоз.культур благоприятные. Состояние озимых и яровых вполне удовлетворительное.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Всю декаду стояла жаркая и сухая погода. В течение нескольких дней относительная влажность падала ниже 20%. При благоприятных погодных условиях идет уборка озимых и яровых. Хлопок цветет, состояние среднее, по многим районам - выше среднего.

Зав. сель.хоз.сектором: Г.ВИНЦКЕВИЧ.

13/VII-32 года.


Озимые
Г. М. К. С. С. С. Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С. С. С. Р.
1-я декада Июля 1939
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Ленинград
Псков
Рига
Молочная зрелость
Тверь
Нв. Возникенск
Ярославль
Нижний Новгород
Москва
Ковно
Вильна
Смоленск
Минск
Тамбов
Тула
Брянск
Козлов
Пенза
Самара
Саранск
Мозырь
Гомель
Курск
Воронеж
Саратов
Уральск
Оренбург
Актюбинск
Восковая спел.
Харьков
Уборка
Сталинград
Артемовск
Ростов
Азовское море
Гурьев
Астрахань
Элиста
Ставрополь
Симферополь
Черное море
Пятигорск
Владикавказ
Дербент
Сухум
Батум
Тифлис
Баку
Эривань
Степанакерт
Чахичеван
Константинополь
Каспийское море
Кустанай
Курган
Тобольск
Ишим
Свердловск
Пермь
Кунгур
Кудымкар
Вятка
Котлас
Березов
Обдорск
ниже ср.
средне
выше ср.


Пробные
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1932
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Трубка
колошения
Ленинград
Москва
Горький
Казань
Куйбышев
Свердловск
Пермь
Уфа
Оренбург
Саратов
Сталинград
Воронеж
Курск
Харьков
Ростов
Астрахань
Ставрополь
Баку
Тифлис
Батум
Ереван
Константинополь
Черное море
Каспийское море
Азовское море
Воск. спел.
Молочн. спел.
Минск
Смоленск
Брянск
Тула
Рязань
Пенза
Самара
Челябинск
Курган
Тобольск
Ишим
Березов
Обдорск
Кудым Кор
Вятка
Вологда
Псков
Рига
Ревель
Гельсингфорс
Або
Финский залив
Белое м.
Ботнический з.
Николайштад
Ковно
Мозырь
Полтава
Артемовск
Юзовка
Луганск
Дербент
Петергоф
Владикавказ
Элиста
Армавир
Курьев
Челкар
Актюбинск
Уральск
Кустанай
Троицк
Сызрань
Саранск
Ульяновск
Нижний Новгород
Ив. Возкресенск
Йошкар-Ола
Сарапул
Кунгур
Нахичевань
Эривань
Откланмерт
Турция

Главлит


Осадки
Гл. Мк. С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бро Погоды С.С.С.Р.
а декада
Масштаб 1932
Белое м.
Архангельск
Николайштад
Гельсингфорс
Выборг
Ревель
Ленинград
Псков
Тверь
Вологда
Кунгур
Вятка
Тобольск
Ижевск
Пермь
Н.Новгород
Казань
Москва
Смоленск
Минск
Орша
Рязань
Самара
Оренбург
Кустанай
Актюбинск
Уральск
Саратов
Харьков
Сталинград
Гурьев
Челкар
Азовское море
Симферополь
Севастополь
Черное море
Каспийское море
Дербент
Батум
Константинополь
Эривань
Нахичевань
Баку
Красноводск
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
Более 50

№ 1110 34 57-

Центральное Бюро Погоды СССР
Сель-хоз. сектор. тел. № 5-31-43.

Метеорологические условия в период с 10-го по 15-е 1932 г. и их влияние на ход уборочных работ.-

В отчетный период сплошь-дождливая погода наблюдалась в восточной части Северного край, в западной части Уральской области, повсеместно в Башреспублике и в центральной части Нижне-Волжского края. По преимуществу сухо было в Ленинградской области и в УССР, а так-же в некоторых районах Московской, Ивановской обл. и Нижегородского края. Температуры по всей Европейской территории Союза были умеренными.

Постепенно к югу от линии Гомель-Казань развивается уборка зерновых культур, к северу от этой линии продолжается сенокосные работы. По большинству районов погодные условия для уборки зерновых-благоприятные.

Северный край. Погода для сенокоса из-за дождей не вполне благоприятная.

Ленинградская область. Уборка сеяных и луговых трав протекает при весьма благоприятной погоде.

Нижегородский край. Сенокос проходит при средних погодных условиях

В.С.С.Р. Продолжается уборка трав. Погода удовлетворительная.-

Западная Область. Метеорологические условия уборки сеяных и луговых трав - удовлетворительные.-

Московская область. Количество дождливых дней за пентаду 1-2. Сенокосу погода благоприятствует.

Ц.Ч.О. Количество дождливых дней за пентаду не превышает 2. Повсеместно развернулась уборка озимой ржи и пшеницы. Погодные условия вполне удовлетворительные. Идет прорешивание и прорывка сахарной свеклы.

Татреспублики. Башреспублики. Частые дожди задерживают уборку озимых культур.

Средне-Волжский край. Погодные условия уборки удовлетворительные.

Нижне-Волжский край. В преобладающем количестве районов погодные условия уборки - весьма благоприятные. Началась уборка яровых.

Северо-Кавказский край. Метеорологические условия уборки удовлетворительные.-

19|VII-1932 г.
Отп.40 экз.

Зав.Сель-Хоз.Сектором -
Г.Вендкевич.

Дело 22 57.

Центральное Бюро Погоды СССР.
Сель-хоз. сектор. Тел. 5-31-43.

Метеорологические условия в мае 1932 года, их влияние на ход сева и на развитие сель-хоз. культур.-

Как обычно май месяц характеризовался неоднократным возвратом холодов, хотя сравнительно с прошлым годом надвигающиеся волны холода обладали меньшей территриальной распространенностью и меньшею интенсивностью заморозков. Общий ход погоды в течение мая рисуется в следующем виде. В первую декаду мая установилась облачная, по преимуществу, теплая погода с постепенным подъемом температур. Осадки выпадали в северо-западной части Европейской территории, на юго-востоке преобладала сухая погода. Ночные заморозки наблюдались лишь в северной полосе и никакого вреда сельскому хозяйству в это время причинить не могли. В северных и северо-западных районах в эту декаду развернулись полевые работы, в центральной полосе шел сев ранних яровых. В южной полосе появились всходы. Погодные условия первой декады мая как для полевых работ, так и для развития посевов были в общем благоприятными. У озимых культур в южной и юго-восточной части Европейской территории Союза начался выход в трубку. Примерно, до 16/У удерживалась на севере умеренно-теплая, на юге - теплая, временами жаркая, погода. Дожди выпадали, главным образом в западных и южных районах; на юго-востоке по прежнему сохранялась сухая погода. С 17/У началось продвижение с севера волны холода сопровождавшееся заморозками по всей центральной полосе (местами в северных районах У.С.С.Р.) и выпадение обильных осадков по некоторым районам Заволжья; последнее обстоятельство было весьма благоприятным для развития молодых растений яровых культур. Заморозки значительного вреда не причинили. К концу декады можно было еще констатировать значительную засушливость в южных районах Татреспублики, в северных районах Левобережья Средней Волги и в Заволжье Нижне-Волжского края. Влажность почвы в этих районах была весьма низкой. Озимая рожь на последний день декады в южных районах начала колошение, а в восточных районах почти повсеместно находилась в фазе выхода в трубку. Озимая пшеница имела массовый выход в трубку. Яровые на юге кустились, севернее находились в фазе от всходов до появления 3-го листа.-

22-23 мая началось новое похолодание. В Северном крае и северной половине Уральской области выпал снег. К концу месяца общее похолодание охватило большую часть Европейской территории Союза, за исключением южных районов. Заморозки были отмечены повсеместно к северо-востоку от линии Ленинград-Оренбург. Вследствие грозового, ливневого характера, дождей распределение осадков за последнюю декаду было весьма пестрым. Как благоприятный фактор, необходимо отметить, что в течение этой декады были увлажнены районы, где сохранение засухи могло сыграть отрицательную роль в развитии сель-хоз.культур.

К концу месяца озимая рожь начала цветение на юго-востоке, (в бассейне Дона и нижнего течения Волги), выход в трубку в северной полосе и колошение в остальных районах. На общем фоне удовлетворительного состояния озимых, пятна с плохой оценкой приходятся, главным образом, на западную треть Европейской части Союза. Наоборот, преобладание пятен с хорошей оценкой наблюдается на всем юго-востоке. Ранние яровые на юге заканчивали фазу кущения и имели вполне удовлетворительное состояние. Особо резко выраженных неблагоприятных для сель-хоз.культур погодных условий в течение мая не наблюдалось.

Сравнивая распределение осадков за май текущего года с прошлогодним - можно отметить, что в противоположность прошлому году хорошо увлажненными (с превышением нормы) оказались восточные и южные районы У.С.С.Р., весь Северо-Кавказский край, Уральская область, Тат и Башреспублики. Наоборот, сухо было в Заволжье Средне-Волжского края. Средние месячные температуры почти повсеместно близки к нормальным или несколько выше их. В Азиатской части недобор осадков, сравнительно с нормами, отмечен по всему Казакстану и западной части Западного Сибкрая.-

Зав. Сель-Хоз. сектором Г. ВЕНЦКЕВИЧ.


Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
Май 1932 г.
Масштаб
Мурманск
Обдорск
Березов
Белое м.
Архангельск
Николаштад
Гельсингфорс
Выборг
Ревель
Рига
Тобольск
Тюмень
Курган
Челябинск
Пермь
Нижний Новгород
Казань
Москва
Смоленск
Самара
Оренбург
Уральск
Актюбинск
Куйбышев
Саратов
Воронеж
Курск
Орел
Тула
Козлов
Пенза
Харьков
Сталинград
Гурьев
Ростов
Астрахань
Азовское море
Ставрополь
Пятигорск
Черное море
Сухум
Батум
Дербент
Каспийское море
Баку
Эривань
Нахичевань
Константинополь
0-10
11-20
21-30
31-50
51-75
более 75 мм.

в дело 32 57

Центральное Бюро Погоды СССР.
Сель-хоз. сектор. Тел. 5-31-43.

73

Метеорологические условия в мае 1932 года, их влияние на ход сева и на развитие сель-хоз. культур.-

Как обычно май месяц характеризовался неоднократным возвратом холодов, хотя сравнительно с прошлым годом надвигающиеся волны холода обладали меньшей территриальной распространенностью и меньшею интенсивностью заморозков. Общий ход погоды в течение мая рисуется в следующем виде. В первую декаду мая установилась облачная, по преимуществу, теплая погода с постепенным подъемом температур. Осадки выпадали в северо-западной части Европейской территории, на юго-востоке преобладала сухая погода. Ночные заморозки наблюдались лишь в северной полосе и никакого вреда сельскому хозяйству в это время причинить не могли. В северных и северо-западных районах в эту декаду развернулись полевые работы, в центральной полосе шел сев ранних яровых. В южной полосе появились всходы. Погодные условия первой декады мая как для полевых работ, так и для развития посевов были в общем благоприятными. У озимых культур в южной и юго-восточной части Европейской территории Союза начался выход в трубку. Примерно, до 16/V удерживалась на севере умеренно-теплая, на юге - теплая, временами жаркая, погода. Дожди выпадали, главным образом в западных и южных районах; на юго-востоке по прежнему сохранялась сухая погода. С 17/V началось продвижение с севера волны холода сопровождавшееся заморозками по всей центральной полосе (местами в северных районах У.С.С.Р.) и выпадение обильных осадков по некоторым районам Заволжья; последнее обстоятельство было весьма благоприятным для развития молодых растений яровых культур. Заморозки значительного вреда не причинили. К концу декады можно было еще констатировать значительную засушливость в южных районах Татреспублики, в северных районах Левобережья Средней Волги и в Заволжье Нижне-Волжского края. Влажность почвы в этих районах была весьма низкой. Озимая рожь на последний день декады в южных районах начала колошение, а в восточных районах почти повсеместно находилась в фазе выхода в трубку. Озимая пшеница имела массовый выход в трубку. Яровые на юге кустились, северные находились в фазе от всходов до появления 3-го листа.-

22-23- мая началось новое похолодание. В Северном крае и северной половине Уральской области выпал снег. К концу месяца общее похолодание охватило большую часть Европейской территории Союза, за исключением южных районов. Заморозки были отмечены повсеместно к северо-востоку от линии Ленинград-Оренбург. Вследствие грозового, ливневого характера, дождей распределение осадков за последнюю декаду было весьма пестрым. Как благоприятный фактор, необходимо отметить, что в течение этой декады были увлажнены районы, где сохранение засухи могло сыграть отрицательную роль в развитии сель-хоз.культур.

К концу месяца озимая рожь начала цветение на юго-востоке, (в бассейне Дона и нижнего течения Волги), выход в трубку в северной полосе и колошение в остальных районах. На общем фоне удовлетворительного состояния озимых, пятна с плохой оценкой приходятся, главным образом, на западную треть Европейской части Союза. Наоборот, преобладание пятен с хорошей оценкой наблюдается на всем юго-востоке. Ранние яровые на юге заканчивали фазу кущения и имели вполне удовлетворительное состояние. Особо резко выраженных неблагоприятных для сель-хоз.культур погодных условий в течение мая не наблюдалось.

Сравнивая распределение осадков за май текущего года с прошлогодним - можно отметить, что в противоположность прошлому году хорошо увлажненными (с превышением нормы) оказались восточные и южные районы У.С.С.Р., весь Северо-Кавказский край, Уральская область, Тат и Башреспублики. Наоборот, сухо было в Заволжье Средне-Волжского края. Средние месячные температуры почти повсеместно близки к нормальным или несколько выше их. В Азиатской части недобор осадков, сравнительно с нормами, отмечен по всему Казакстану и западной части Западного Сибкрая.-

Зав. Сель-Хоз. сектором Г. ВЕНЦКЕВИЧ.

В дело 22.07

74



Дело 3287.

75

Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3-я декада июня
Масштаб 1939



Главлит

Главлит

Было 12 07

76


Яровые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3-я декада
июня Масштаб 1932
Мурманск
Архангельск
Николаштадт
Або
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Ленинград
Рига
Псков
Тверь
Вологда
Вятка
Пермь
Свердловск
Кунгур
Ижевск
Курган
Тобольск
Ишим
Нв-Вознесенск
Ижевск
Нижний Новгород
Казань
Троицк
Кустанай
Ковно
Вильна
Москва
Смоленск
Минск
Рязань
Пенза
Самара
Оренбург
Актюбинск
Мозырь
Орел
Воронеж
Саратов
Харьков
Сталинград
Челкар
Гурьев
Астрахань
Элиста
Ставрополь
Пятигорск
Владикавказ
Дербент
Тифлис
Батум
Баку
Эривань
Нахичевань
Севастополь
Черное море
Каспийское море
Восток. степь
Малая степь
Засуха
Кулунение
Плохо в перспективе
ниже среднего
среднее
выше среднего

в дело 2284

77



в отдел
Главлит

8 дней 22 57

Центральное Бюро Погоды СССР
Сель-хоз. сектор Тел. 5-31-43

78

Метеорологические условия третьей декады июня 1932 года и их влияние на развитие сель-хоз. культуры.-

Погода отчетной декады в температурном отношении была близка к нормальной. Отрицательные отклонения средних температур от нормы были лишь на крайнем северо-востоке Европейской территории Союза, в западной части Ленинградской обл., в центральной части правобережья УССР и в юго-западной части Крымского полуострова. В остальных районах средние температуры были близкими норме и почти совершенно одинаковы со средними температурами за прошлую декаду. Абсолютные максимумы за отчетный период были ниже таковых же за прошлую декаду. В северо-восточной части европейской территории Союза они не превышали 25-30°, а на юго-востоке 30-33°. Изотерма минимальной температуры в 5° проходила, примерно, по линии: Ленинград-Вологда-Сарапуль-Самара-Оренбург. По многим пунктам к северо-востоку от этой линии отмечены ночные заморозки. В отношении увлажнения отчетный период характеризуется обилием осадков в Северном крае, в северной части уральской обл. и Нижегородского края, в Ленинградской обл., в Западной обл., в БССР, по всему правобережью УССР и в восточной части левобережья, в ЦЧО, а также в Северо-Кавказском крае, кроме его центральной части. По прежнему сухо было в южных районах Башреспублики, Средне-Волжского края и Уральской области, а также по всему Казахстану и в восточной части левобережья Нижне-Волжского края. Сохранящийся засушливый характер погоды в Башреспублике и в Заволжье Средне-Волжского края весьма неблагоприятно отразился на состоянии как озимых, так и яровых культур. По Северному Кавказу дали снижение оценки озимым, что стоит в связи, отчасти, с имевшими место сильными градобитиями, отчасти, в связи с переходом наблюдателей от оценки травостоя к оценке по зерну. По остальным районам Союза как озимые так и яровые культуры крупных неблагоприятных погодных влияний не испытывали. В низовьях Волги, в Заволжье, началась уборка озимых. По всему Северному Кавказу, в Крыму, на юге степи УССР, на юге ЦЧО и в Нижне-Волжском крае озимые на последний день декады достигли фазы восковой спелости.

Северный край. Нормально-теплая погода прерывалась в отдельные дни сильным похолоданием. Вновь выпало большое количество осадков. Озимые начали цветение. Яровые вышли в трубку; состояние и тех и других удовлетворительное.

Нижегородский край. По всему краю прошли дожди. Теплая погода прерывалась возвратом холода. Состояние озимых, находящихся в фазе молочной спелости, вполне удовлетворительное. Развитие яровых идет замедленными темпами; состояние их среднее.

Ленинградская область. Количество осадков за декаду достигает 30-50 мм. На Западе отмечены отрицательные аномалии средних температур за декаду. Развитие культур задерживается. Озимые в фазе цветения, состояние их улучшается. Овес вышел в трубку и имеет удовлетворительное состояние.

Б.С.С.Р. В течении 3-4 дней шли дожди давшие до 30-50 мм. осадков. Температура близка к норме. Озимые в фазе молочной спелости, состояние удовлетворительное. Яровые в фазе выхода в трубку, состояние также вполне удовлетворительное.

Западная область. Почти беспрерывно шли дожди. Температуры близки к норме. Состояние как озимых, так и яровых - удовлетворительное.

Московская область. Количество осадков было умеренным. Озимая рожь в фазе молочной спелости, состояние удовлетворительное, по многим районам выше среднего. Овес в фазе выхода в трубку, состояние удовлетворительное. Погодные условия сеноуборки - благоприятные.

Ивановская область. В течении декады удерживалась теплая по-преимуществу сухая погода. Состояние озимых вполне удовлетворительное, яровых - среднее.

ЦЧО В течении 3-4 дней шли дожди. Сумма осадков за декаду достигает 25-40мм. Средние температуры за декаду на 1-2° превышают норму. Дневные максимумы не поднимались выше 30°. Озимая рожь заканчивает фазу молочной спелости, во многих районах вступила в фазу восковой спелости; состояние ее вполне удовлетворительное. Озимая пшеница наливает зерно; состояние ее в преобладающем ряде районов - среднее. Яровые в фазе цветения, состояние их удовлетворительное. Просо кустится, состояние удовлетворительное. Для сенокоса погода мало благоприятная.

Татарская АССР. Теплая с умеренным количеством осадков погода благоприятствует наливу зерна озимых, состояние которых оценивается - выше среднего. Яровые в фазе выхода в трубку, состояние их по-преимуществу удовлетворительное. Для сенокоса в южных районах погода вполне благоприятная, в северных - средняя.

78 об

Башкирская АССР. В общем теплая погода прерывалась волнами холода, дав-
шими местами ночные заморозки. В юго-восточных районах продолжает удерживаться засушливая погода, на севере выпали осадки, но недостаточные для хорошего промачивания высохшей почвы. Озимые находящиеся в фазе молочной спелости удерживают удовлетворительную оценку. Оценка ранних яровых, находящихся в фазе колошения или цветения, идет на снижение; большинство станций характеризует состояние яровых - ниже среднего. Сенокос и полевые работы протекают при вполне удовлетворительных погодных условиях.

Средне-Волжский край. В первую половину декады удерживалась весьма теплая и
сухая погода. В Заволжье в отдельные дни наблюдалось падение относительной влажности ниже 20% и явления суховейного характера. К концу декады выпали небольшие осадки по всей территории края, за исключением его юго-восточной части, где по прежнему было сухо. На общем фоне весьма теплой, временами жаркой погоды некоторые дни давали резкое понижение температуры. Состояние озимой ржи, сниженное по сравнению с прошлой декадой, остается удовлетворительным, а по многим районам правобережья - выше среднего. Более резко июньская засуха сказывается на яровых. Из 11 пунктов дающих сведения по яровой пшенице - 4 пункта дают оценку ниже среднего, остальные - среднюю. Просо кустится, состояние удовлетворительное. Сеноуборочная кампания проходит при благоприятных погодных условиях.

Нижне-Волжский край. Наиболее сильно увлажнена западная часть правобе-
режья. Мало осадков было в восточной части левобережья. Температурные условия были близки к нормальным. Некоторые дни максимумы поднимались до 30-33°. Выпавшие осадки были благоприятными для налива зерна озимой ржи в северных районах. К концу декады озимая рожь достигла фазы восковой спелости; в Заволжье началась уборка. Состояние озимых удовлетворительное, по многим районам выше среднего. Яровая пшеница и овес в фазах от колошения до молочной спелости; состояние их удовлетворительное, по некоторым районам выше среднего. При благоприятной погоде проходит сенокос и обработка пара.

Северо-Кавказский край. Погода отчетного периода вследствие обилия гро-
зового характера с градобитиями была для посевов мало благоприятной. Количество выпавших осадков в северных и юго-восточных районах достигало 30-50 мм. В центральной полосе края сумма осадков не превышает 20 мм. Температурные условия погоды были близки к нормальным. Оценка озимой пшеницы находящейся в фазе восковой спелости сравнительно с прошлой декадой снизилась. Это снижение может быть отнесено с одной стороны за счет имевшего место градобития, с другой стороны за счет переоценки состояния культур к моменту формирования зерна. Яровая пшеница и овес по большинству районов находятся в фазе молочной спелости; состояние их пестрое. Состояние проса и кукурузы удовлетворительное. По некоторым южным районам началась уборка озимого ячменя.

Крымская АССР. Теплая с достаточным количеством погода была благоприят-
ной для созревания озимых и яровых культур. Озимая пшеница и яровой ячмень вступили в фазу восковой спелости, состояние удовлетворительное; по некоторым районам началась уборка ячменя.

УССР. Преобладала теплая, близкая к норме погода. В правобережье и в вос-
точной части левобережья выпали обильные осадки (до 35-50 мм., местами и более). В остальной части УССР количество осадков за декаду не превышает 20-30 мм. Озимые в фазе молочной спелости, на юге в фазе восковой. В оценке их состояния сравнительно с прошлой декадой больших изменений не произошло. Яровые на юге степи начались налив зерна, в остальной части УССР цветут. Для сенокоса погода была благоприятной лишь в южной части степи.

Уральская область. В течение декады наблюдалось вторжение холодных масс
воздуха. Отмечены ночные заморозки достигавшие на поверхности почвы - 1, - 3°. Средние температуры за декаду близки к норме. По преимуществу сухо было на юго-востоке, много было осадков на севере и в центральных районах; на остальной части территории количество осадков было умеренным. Озимая рожь сохраняет свое прежнее состояние. Яровая пшеница, овес выходят в трубку, состояние их среднее. Появились всходы проса. Идет сенокос полевых и суходольных трав, погодные условия удовлетворительные.

Казакстан. Удерживалась весьма теплая, почти при полном отсутствии осадков
погода. Абсолютные максимумы достигали 30-35°. Началась уборка озимой ржи. Развитие яровых идет ненормально ускоренными темпами. Овес, яровая пшеница в фазе молочной спелости, состояние среднее. Идет сенокос трав.

Западный Сибкрай. Температуры умеренные. В юго-западной части осадков
было мало. Озимая рожь в фазе колошения или цветения, состояние среднее. Яровая пшеница выходит в трубку, состояние удовлетворительное. Идет обработка пара и сенокос.

Восточный Сибкрай. Отмечались довольно интенсивные ночные заморозки. Осадков было мало. Озимая рожь начинает колошение; состояние выше среднего. Яровая пшеница в фазе выхода в трубку. Ячмень кустится. Идет обработка пара.

Средне-Азиатские республики. Весьма теплая, временами жаркая погода. Осадков не было. Для уборочной кампании и для развития хлопчатника погода благоприятная.

Зав. с-хоз. сектором: Р. ВИНИЦКИЙ.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду. — Средняя	Норма	Отклонение	Максимал.	Минимал.	Осадки — Сумма	Число дней	% месячн. нормы.
Северный край								
Архангельск.	13.6	13.3	0.3	27	3	26	3	52
В-Устюг.	17.1	16.2	0.9	29	4	18	4	26
Вологда	17.7	16.2	1.5	28	6	8	2	11
НИЖЕГОРОДСК. КР.								
Вятка	17.9	16.5	1.4	29	5	31	4	48
Н.Новгород	19.1	18.0	1.1	29	10	29	3	45
Уржум	19.5	-	-	31	6	3	2	5
Лукоянов	19.9	18.2	1.7	30	6	8	2	12
ЛЕНИНГР. ОБЛ.								
Детское Село	16.5	16.0	0.5	24	7	37	5	-
Белозерск	17.6	15.6	2.0	27	7	25	3	42
Новгород	16.5	16.7	-0.2	25	1	55	3	85
Псков	16.3	16.8	-0.5	31	7	34	3	52
ЗАПАДН. ОБЛ. и БССР								
В-Луки	17.4	17.1	0.3	26	9	18	3	26
Минск	17.1	17.0	0.1	28	7	17	2	21
Батищево	17.3	-	-	25	9	18	4	-
Довозыбков.	19.3	17.9	1.4	28	11	12	3	17
МОСКОВСК. ОБЛ.								
Москва	19.0	16.8	2.2	27	10	14	2	18
Тула	18.1	18.1	0.0	25	11	22	3	31
Елатьма	19.4	18.1	1.3	-	9	3	1	5
ИВАНОВСК. ОБЛ.								
Мышкин	18.1	16.8	1.3	28	4	19	4	29
Галич.	19.4	-	-	29	5	5	2	8
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	18.6	17.0	1.6	26	7	86	4	51
Козлов	21.5	18.4	3.1	30	13	7	1	12
Курск	20.3	18.5	1.8	28	13	29	3	41
Воронеж	20.3	19.7	0.6	28	13	43	5	72
В.Фенино	19.3	18.3	1.0	27	12	30	2	43
Богучар	22.1	20.7	1.4	32	15	21	4	35
ТАТРЕСПУБЛИКА								
Казань	20.6	18.6	2.0	30	8	1	1	2
Менделинск	19.1	17.0	2.1	30	2	19	1	38
БАШРЕСПУБЛИКА								
Уфа	19.7	18.6	1.1	36	-	26	4	40
Стерлитамак	20.0	-	-	33	3	2	0	3
СРЕДНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ								
Анненково	20.5	18.9	1.6	30	5	8	2	18
Пенза	20.3	18.9	1.4	28	10	7	3	12
Бугуруслан	21.2	19.1	2.1	32	1	24	1	60
Бузулук	22.6	-	-	33	7	20	2	-
Оренбург	22.3	21.1	1.2	33	1	3	1	8

7905

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Норма	Отклонен.	максим.	Минималь	Сумма	Число дней	% месячной нормы
Н. ВОЛЖСК. КРАЙ.								
Урюпинская	22.1	20.1	2.0	31	-	22	4	37
Привольская	22.9	-	-	31	11	14	2	25
Костычевская	23.9	21.4	2.5	33	9	3	2	10
Ир. Нут.	24.1	-	-	33	10	13	1	43
Сталинград	23.4	23.4	0.0	32	15	10	2	25
Астрахань	25.2	24.0	1.2	30	18	0	0	0
СЕВЕРО-КАВК. КРАЙ.								
Константиновское	22.5	21.9	0.6	32	12	23	2	46
Ригант с/с	22.2	-	-	32	14	9	3	-
Тихое	23.1	-	-	34	13	13	3	24
Краснодар	22.3	22.1	0.2	31	14	17	3	23
Кисентуки	18.7	-	-	28	11	73	4	-
Наурская	23.2	-	-	32	15	34	2	-
КРЫМ								
Евпатория	21.4	22.5	-1.1	31	14	30	3	100
Карасубазар	20.7	-	-	30	15	16	2	-
Феодосия	23.0	22.1	0.9	32	16	4	1	9
Ялта	19.8	22.1	- 2.3	28	15	1	0	2
УССР								
Киев	19.9	18.6	1.3	31	12	59	4	79
Каменец-Подольский	17.6	18.7	-1.1	28	11	61	6	73
Зиновьевск	20.8	19.8	1.0	29	12	20	2	31
Луганск	21.8	21.1	0.7	31	14	34	5	57
Одесса	20.1	21.5	-1.4	25	13	7	1	3
УРАЛЬСК. ОБЛ.								
Березов	9.3	12.6	-3.3	17	0	52	7	-
Свердловск	17.6	16.3	1.3	31	2	16	4	25
Шадринск	18.8	17.1	1.7	31	3	25	-	53
Ишим	17.1	-	-	31	2	14	4	-
КАЗАХСТАН								
Урда	25.1	23.7	1.4	34	15	5	1	-
Кокчетав	21.5	18.8	2.7	34	9	7	1	15
Уральск	23.2	21.6	1.6	34	9	3	1	10
У-Каменогорск	21.9	-	-	33	8	3	1	-
Кзыл-Орда	22.8	21.4	1.4	33	10	1	1	2
Алма-Ата	22.3	21.5	0.8	31	8	1	0	2
СР. АЗИАТСК. РЕСПУБЛ.								
Красноводск	28.3	26.9	1.4	40	20	0	0	0
Ашхабад	28.8	28.8	0.0	41	12	0	0	0
Керки	27.8	29.0	-1.2	39	15	0	0	0
Самарканд	26.6	-	-	37	15	0	0	0
Ташкент	26.7	26.3	0.4	36	13	0	0	0
Фергана	26.3	-	-	37	14	1	-	-
Сталинабад	26.7	-	-	36	13	2	0	-
ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ								
Омск	17.8	18.1	-0.3	31	6	19	4	34
Томск	15.4	16.9	-1.5	27	7	23	5	54
Барнаул	18.0	18.4	-0.4	29	10	24	5	57
Минусинск	17.9	19.0	-1.1	32	7	31	5	58
ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ								
Канск	15.6	17.3	-1.7	28	4	15	5	25
Красноярск	15.7	18.0	-2.3	30	7	29	6	37
Нижнеудинск	15.0	16.5	-1.5	31	2	10	4	20
Иркутск	14.8	16.5	-1.7	29	4	29	4	51

Напечатано по распоряжению Врид. директора ЦВП СССР в колич. 175 экз.

Информационно-конъюнктурный обзор увлажнения и состояния запасов влаги в почве за II декаду июня 1932 года.

По Европейской территории Союза с Уральской областью

Обильные осадки за II декаду были в Западной половине территории Европейск. части Союза, где их выпало от 20 до 60 м|м. Такие же значительные осадки были в восточной части УССР и северо-Кавказском крае и юго-восточных районах Уральской области. В восточной же половине - осадков было очень мало. Так на Нижней Волге, вост. р. ЦЧО и западн. районах Средней Волги, в Нижегородском крае и западных районах Уральской области выпало 2-4 м|м и совершенно не было осадков в Татреспублике, в Башреспублике во всем Заволжье Средней Волги. -

Такое распределение осадков обусловило собою и изменение влажности почвы между 1-ой и 2-ой дек. июня, а именно увеличение ее на 3-4% мы имеем в Ленинградской обл.; больш. части Зап. области, в БССР, почти всей Украине, Крыму, Сев. Кавк. крае, в сев. и восточн. районах Уральской области. Во всех остальных районах мы имели убывание влажности на 1-3% более значительное в Московской области, Нижк. крае и в Средне-Волжском крае на 5-10% и такое же в Западных и центральных районах Уральской области. Данная картина в одинаковой степени характеризует изменение влажности почвы как под озимыми, так и под яровыми культурами во всей метровой толще почвы. -

Сравнение увлажненности почвы второй декады текущего года с увлажненностью ее на тот же срок в прошлом году дает возможность видеть следующую разницу, для озимых:

1. Одинаково слабо увлажнены все Заволжье Средней и Нижней Волги, при чем в этом году в некоторых пунктах Ср. Волжск. края запасы влаги даже несколько меньше, чем в прошлом году. Несколько хуже прошлогоднего увлажнение в Татреспублике.

2. Значительно лучше увлажнена вся Украина, Крым, южные р-ны Московской области, сев. районы ЦЧО.

3. Все остальные районы без каких либо существенных разниц. Сравнение ведется по верхним горизонтам почвы 0-30см., хотя и более глубокие слои почвы в большинстве дают почти такую же картину.

Под яровыми культурами распределение запасов влаги этого года по сравнению с прошлогодним дает ту же картину, что и под озимыми хлебами. -

Рассматривая распределение запасов влаги в почве в % % к-ве биологически усвояемой воды по состоянию на 20 - 25 июня мы можем выделить следующие разности:

1) Область сильного увлажнения почвы под озимыми, выше 20% наблюдается лишь отдельными небольшими пятнами в Ленинградской и Западной областях и только лишь в верхних слоях почвы (0-30 см.) в более же глубоких ее слоях увлажненность меньше.

Под яровыми - эта степень увлажнения имеет большее распространение, а именно в Ленинградской, б. ч. Московской области и в центральных районах Украины для верхних горизонтов; в нижних же горизонтах почвы таких запасов влаги так же нет. -

2) Область хорошего увлажнения почвы от 15 до 20% биологически доступной влаги под озимыми находится в Ленинградской, северных районах Западной области, Московской обл., в западных р. ЦЧО и в восточных районах правобережья лесостепи Украины, а

80 об

так-же в восточных районах Уральской обл. Нижние горизонты почвы, указанных районов колеблются от 9 до 17%.

Под яровыми культурами увлажнение от 15 до 20% охватывает область сильного увлажнения и занимает так-же почти все ЦЧО, Сев.-Зап. Ниж.края, центральные и северные районы Уральской области.

3. Область слабого увлажнения от 10 до 15% под озимыми культурами в верхних горизонтах (10-30 см.) занимает больш.часть Правобережья Украины, южные районы западной области, центральные районы ЦЧО, центр.районы Ниж.края и западные р. Крыма. В более глубоких горизонтах (30-80 см.) почвы эти районы имеют еще меньшие запасы влаги от 7-10%.

Под яровыми хлебами эта область занимает южные районы УССР, сев.пол.Крыма, так же как и под озимыми хлебами юж. половину Зап. области, юго-вост. ЦЧО, северные районы Н.Волги, больш.часть Ниж. края и Татреспублики и центральные районы Уральск.области.

4. Область малого увлажнения почвы, имеющая запасы влаги от 4 до 9% под озимыми хлебами занимает по состоянию на 20 июня громадную территорию, начиная от южных районов УССР и юго-Вост. ЦЧО. Весь Сев. Кавказ, юго-восток Крыма, Ниж.Волгу, Средн.Волгу, Башкирию, Татреспублику, южные районы Нижегородского края, а так-же Западные, центральн. и южные районы Уральск. области. Примерно такое же пространственное распространение малых запасов влаги имеет место и под яровыми хлебами. Разница здесь сводится лишь к тому, что эта область отступает несколько более на восток и сами запасы влаги не 2-3% больше чем под озимыми культурами. -

Наиболее плохо обеспеченными из указанных районов, как под озимыми, так и под яровыми хлебами, где запасы влаги являются уже почти исчерпанными (колебания от 1 до 4-х % доступной влаги) будут следующие: Калм. обл. и заволжье Нижней Волги, все заволжье Средней Волги, южная половина Башреспублики и южные районы Уральской области и небольшое пятно на Украине, в районе Чаплин - Артемовска, при чем под яровыми хлебами глубоких горизонтах (от 30 до 80 см.) этот район сильно расширяя и занимает весь юг Украины.

Таким образом, отсутствие осадков в течении двух последних декад в указанных районах создало угрожающее положение в смысле засушливости, которые неблагоприятно сказалось на ухудшении состояния урожая в этих местах.

В южных районах указанных здесь областей к 3-ьей декаде озимые были в состоянии стадии налива - молочной спелости, в силу чего такое низкое состояние влажности привело к снижению оценки их состояния с вполне удовлетворительного до среднего. Большая опасность снижения урожаев от низкой влажности почвы возможна в восточной половине Средне-Волжского Края, южных районах Башкирии и Уральской области, где озимые за 2-ую декаду еще были в стадии цветения и налива. Значительно хуже создается положение с яровыми, которые в большинстве перечисленных районов во 2-ю декаду находятся в стадиях молочной спелости или цветения, или еще даже кущения. Угроза засушливости здесь имеется непосредственно.

Если обратиться к сообщениям с мест, то наблюдатели метеорологических станций дают довольно тревожные сведения. Так на Средней Волге пишут: " Недостаток влаги, засуха угрожает яровым культурам, местами желтые пятна; засуха; наблюдается угнетение засухой, почва сухая, благодаря засухи хлеб под угрозой; в виду засухи начинают замечаться повреждения (Покровский з/с, Бековчур, Глушицкий з/с, Бузулук, и Илекский з/с, Караванка, Илецкая Защита,

81

Алексеево, Самарское). На Нижней Волге, аналогичные сведения имеются из Петровской, Сталинграда, Урбаха, Осипов-Гая. Есть такие же сообщения из Западного Казахстана (Алембетовники и Учебных в/о). Из Тат-Баш-республики Чулпаново, Чишма, Стерлитамака.

Прошедшие во 2-ой декаде дожди на Украине, Крыму и Северном Кавказе везде улучшили состояние хлебов, почему в противоположность тревожным сообщениям прошлой декады за эту декаду оттуда поступают сведения об улучшении общего состояния посевов.

За 3-ю декаду в указанных засушливых районах начали перепадать дожди и снизилась температуры, что в конечном итоге должно создать некоторое улучшение в состоянии хлебов. Однако выпавшие дожди были незначительны от одного до пяти м/м. в крайних юго-восточных районах и несколько больше от 5 до 10 м/м. в западных районах Заволжья. В конечном счете угроза засушливости и сопутствующих ей следствий в указанных районах не может считаться ликвидированной совершенно, при чем это не относится к действительно по влажности районам Украины, Так ... там в 3-ей декаде выпали значительные дожди.

Зам. Зав. С-хоз. сектором: (Гиголев)

Научн. сотрудник: (Процеров)

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.-

82

В периоде по 2-е июля ожидается развитие циклонической деятельности на Немецком, Норвежском, Балтийском морях и их берегах, на Скандинавии и озерах при продвижении циклонов с юго-запада на северо-восток, от берегов Англии в Норвежское море, с Немецкого на Балтийское море и Кольский полуостров и возможность прорывов вторичных минимумов в систему первых со Средиземного моря на Вислу и озера, на Венгрии на Средний Днепр и Оку и во второй половине периода так-же на нижний Днепр, Дон, Самарскую Луку и реку Урал.

Полярные воздействия с северо-запада на Канин Нос, Вятку, Каму и Тобол, а так-же с Карского моря на Нижнюю, среднюю Обь и дополнительно в направлении Новая Земля, Вятка.

Прохождение Азорских ядер с Западной Европы на восток по 50 параллели и возможность подъема их на верховья Волги.

В Ленинградской области, в юго-западной трети Украины, южной половине Карелии преобладание облачной с грозовыми осадками и временными усилениями ветра погоды, слабые колебания температуры на общем теплом фоне.-

В Западной области, Белоруссии, на остальной части Украины, в Крыму, в Северо-Кавказском крае, в Ц.Ч.О. преобладание неустойчивой теплой погоды со значительными осадками ливневого характера, с грозами, временными прояснениями и вспышками шквалистых ветров.-

В Московской, Ивановско-Промышленной областях, в Нижегородском крае, в Чувашской АССР, в Татарской АССР, в Средне-Волжском крае, в Нижне-Волжском крае, в западной части Казакстана, преимущественно сухая, теплая погода со слабыми ветрами, в последних трех районах возможен в конце периода переход к неустойчивой погоде, усилению ветра и грозовым осадкам; в Московской и Ивановско-Промышленной областях, в восточной части Нижегородского края,- возможно временное усиление ветра, изредка проходящие осадки.-

В Северном крае, в Уральской области, в северной части Казакстана и Карелии, в Башкирии неустойчивая погода, длительные прояснения при значительных колебаниях температуры, вспышки сильных ветров, возможны проходящие осадки.

Прогноз дан при почти полном отсутствии данных на севере, северо-востоке и о Венгрии.-

ПОГОДА-НИКИТИН.

28/У-1932 г.

ЦБП СССР. Сель-хоз.сектор.
Тел. 5-31-43.

8

Метеорологические условия первой пятидневки июня 1942 года и их влияние на ход сель-хоз.работ.

На большей части Европейской территории Союза преобладала умеренно-теплая погода, сопровождавшаяся по временам дождями преимущественно грозового характера. Распределение осадков было неравномерное. Максимальные температуры до 30° имели место в течение первых трех дней лишь в южных районах Нижне-Волжского края. Сухая погода преобладала в Ленинградской, Западной области, Б.С.С.Р., У.С.С.Р., на большей территории Ц.Ч.О. и Средне-Волжского края.

Северный край. В течение одного-двух дней выпало от 10 до 25 мм. осадков преимущественно в южной половине края. Производятся окучивание картофеля при благоприятных условиях погоды.

Нижегородский край. В большинстве районов преобладала дождливая погода. Осадков выпало от 1 до 25 мм. Заканчивается окучивание картофеля, вывозка навоза на пар и обработка пара. Условия погоды для уборки луговых и суходольных трав в большинстве районов неблагоприятные.

Ленинградская область. Осадков не было почти по всей области. Заканчивается обработка пара, продолжается окучивание картофеля. Начался массовый сенокос, семян, суходольных трав и местами заливных лугов. Погода для работ весьма благоприятная.

Западная область. Стояла сухая погода, благоприятная для сенокоса.

Московская область. Осадки (от 1 до 15 мм.) были всего лишь один день. Полка полевых культур и окучивание картофеля местами заканчивается. Сенокос происходит при благоприятных условиях погоды.

Ивановская область. В течение одного-двух дней выпало от 2 до 30 мм осадков. Для начавшегося сенокоса погода удовлетворительная, в некоторых районах весьма благоприятная.

Ц.Ч.О. Удерживалась преимущественно сухая погода. Осадки (1-2дня) выпали в количестве 1-20 мм. преимущественно в юго-западных и юго-восточных районах. В некоторых районах заканчивается обработка пара, полка полевых культур, прорывка сахарной свеклы и сенокос. В юго-восточных районах производится уборка озимой ржи. На большей территории области погода для работ благоприятная.

Башреспублика. В течение одного-трех дней выпало от одного до пятнадцати мм., за исключением некоторых районов. Продолжается обработка пара и сенокос при удовлетворительных условиях погоды.

Средне-Волжский край. Хорошие осадки выпали лишь на крайнем востоке Заволжья (Сара - 29 мм.), в остальных районах было преимущественно сухо.

Нижне-Волжский край. За один-два дня выпало от 1 до 20 мм. осадков, преимущественно в южных районах. В южной половине края происходит уборка озимой ржи при благоприятных в большинстве районов условиях погоды. Продолжается обработка пара и сенокос.

- 2 -

Северо-Кавказский край. Осадков за одно-три дня выпало от 1 до 50 мм. Продолжается уборка озимых, обработка пара, полка, уход за пропашными культурами и сенокос. Погодные условия в общем благоприятные, лишь в некоторых районах работам препятствуют дожди.

Крымская А.С.С.Р. Осадки в течение одного-трех дней выпали неравномерно от 5 до 70 мм. Продолжается уборка озимых, ячменя, сенокос, обработка пара, местами началась полка табака. Погодные условия в большинстве районов для работ удовлетворительные, в некоторых - неблагоприятные из-за дождей.

У.С.С.Р. Удерживалась преимущественно ясная погода, благоприятная для работ.

Среднее-Азиатские республики. Стояла сухая погода, благоприятствовавшая производству сель-хоз.работ. Идет уборка озимой пшеницы, ячменя, в некоторых районах - яровой пшеницы.

Западный Сибкрай.- В течение одного-трех дней выпало от 1 до 20 мм осадков. Производится обработка пара, вспашка под зябь, уход за полевыми культурами, в некоторых районах начался сенокос. Условия погоды в большинстве районов - благоприятные.-

Ст.Научный работник А.ШИГОЛЕВ.-

Сель-Хоз.сектор ЦБП СССР.
Тел.5-31-43.-

Метеорологические условия первой декады июня 1932 года, их влияние на ход сева и на развитие сельхоз.культур.-

В течение отчетного периода в северной половине Европейской территории Союза удерживалась пасмурная, прохладная погода. В центральной полосе погода была дождливой и умеренно-теплой. На юге (в У.С.С.Р., на Северном Кавказе, в Крыму и в низовьях Волги) первые два дня стояла ясная и весьма теплая погода. Третьего и особенно 4-го июня в этой полосе выпали по большинству районов значительные осадки. В последующие дни также перепадали осадки, но с весьма пестрым распределением по территории. В итоге за декаду весьма мало осадков (до 5-10 мм.) было в западной части Ленинградской области, в юго-западной части Северного Кавказа, в Крыму, в северо-восточной части Казахстана и в восточной части Уральской области. Умеренное количество (до 20 мм.) было в юго-восточной части У.С.С.Р., в остальной части Ленинградской и Уральской областей, в большей части Среднего и Нижнего Заволжья. В остальных районах суммы осадков за декаду достигают 30-50 мм. Изотерма средней температуры за декаду в 10^0 проходила примерно через Ленинград-Архангельск; 15^0 изотерма идет, примерно, по линии Брянск-Пермь и, наконец 20^0 изотерма проходит через Одессу, немного южнее Самары-Актюбинск. Двукратно в течение декады надвигавшаяся с северо-запада волна холода, дала в северной части Ленинградской области, по всему Северному Краю, местами в Московской области, в Башреспублике и на юге Уральской области ночные заморозки, величина которых на поверхности почвы достигала $-1,-5^0$. Таким образом, северо-запад в течение декады находился под воздействием холодных масс воздуха, в результате чего средние декадные температуры имели здесь отрицательную аномалию, величина которой достигает $1-2^0$. Наоборот, на юго-востоке, и особенно на Северном Кавказе, в юго-восточной части У.С.С.Р. и на юге Нижнего Поволжья средн.температуры были на $1-2^0$ выше нормы.- Выпавшие обильные осадки благоприятствовали дальнейшему развитию озимых и яровых посевов. Озимая рожь в южной полосе цветет, в более северных районах - колосится. Озимая пшеница колосится. Общее состояние озимых удовлетворительное, местами пестрое на северо-западе Р.С.Ф.С.Р., в Б.С.С.Р. и в У.С.С.Р. и хорошее на юго-востоке (Средняя Волга, Башкирия, Зауралье, центральная часть Северного Кавказа и Нижнего Поволжья). Яровые посевы также развиваются хорошо, за исключением северо-западной части Р.С.Ф.С.Р., где их рост был задержан холодной погодой.

Северный Край. Удерживалась умеренно-теплая погода. В отдельные дни наблюдались легкие заморозки. Обильные осадки (до 30мм) благоприятствовали развитию с/хоз.культур. Озимая рожь в фазе от выхода в трубку до колошения, состояние среднее. Состояние всходов яровых - среднее. Продолжается посадка картофеля.-

Нижегородский край. Средние за декаду температуры 13-15°. Максимумы на превышали 25°. В северо-восточных районах отмечены легкие заморозки.- Количество выпавших за декаду осадков составляет более 50% месячной нормы. Развитие полевых культур идет успешно. Озимая рожь колосится, состояние вполне удовлетворительное.- Овес, ячмень в фазе появления 3-го листа, состояние удовлетворительное. Появились всходы картофеля. По некоторым районам идет вывозка навоза на пар и обработка пара.

Ленинградская область. Стояла прохладная погода с довольно интенсивными ночными заморозками. На юго-западе области осадков было мало, в остальной части сумма осадков за декаду 10-20 мм. Озимая рожь колосится; состояние среднее, по некоторым районам ниже среднего. Развитие яровых сильно задерживается холодной погодой. Состояние всходов овса, ячменя - удовлетворительное. Продолжается сев картофеля, появились всходы. Всходы льна в удовлетворительном состоянии.

Б.С.С.Р. Преобладала теплая, весьма дождливая погода. Началось цветание озимой ржи; состояние удовлетворительное. Овес в фазе третьего листа, ячмень кустится - состояние их удовлетворительное. Появились всходы картофеля.

Западная область. Теплая погода декады в отдельные дни прерывалась захолаживанием. По некоторым районам наблюдались легкие заморозки. Осадков было много (до 30-50 мм.). Озимая рожь колосится, состояние ее среднее. Овес в фазе от всходов (на севере) до выхода в трубку (на юге); состояние среднее. Всходы льна в удовлетворительном

состояние. Продолжается при малоблагоприятной погоде посадка картофеля, в некоторых районах появились всходы.

Московская область. В северной части области средние температуры за декаду 12-13°, на юге - 14-15°. В течение 2-3 дней по некоторым районам отмечены заморозки, достигавшие на поверхности почвы -1,-3°. За декаду выпало весьма большое количество осадков (до 50% месячной нормы). Озимая рожь в фазе колошения, состояние среднее, по некоторым районам ниже среднего. Овес в фазе от всходов (на севере) до выхода в трубку (на юге), оценка средняя. Заканчивается посадка картофеля при малоблагоприятной погоде; появились всходы. Производится вывозка навоза на пар.

Ивановская область. Погода аналогична таковой-же по северной части Московской области, однако заморозков не наблюдалось. Рожь колосится, состояние удовлетворительное. Состояние всходов яровых - удовлетворительное. Заканчивается посадка картофеля при малоблагоприятной погоде.

Ц.Ч.О. Удерживалась по преимуществу теплая погода, средние температуры за декаду 15-17°. Заморозков не было. Выпало большое количество осадков до 30-50 мм.(более 50 % от месячной нормы). Озимая рожь цветет, состояние вполне удовлетворительное. Озимая пшеница в фазе от выхода в трубку до колошения, состояние ее среднее. По районам: Кореново, Обоянь, Кисляя, Моршанска - ниже среднего. Овес в фазе от кущения до выхода в трубку, оценка - удовлетворительная. Всходы проса - удовлетворительные. Сахарная свекла дала 3-ю пару листьев. Состояние удовлетворительное, идет первое прореживание. Появились всходы картофеля. Для обработки пара погода малоблагоприятная.

ТАТреспублика. В течение декады преобладала, теплая, ненастная погода. Количество осадков за декаду 20-30 мм. Озимая рожь колосится, местами цветет - состояние выше среднего. Развитие овса и яровой пшеницы идет успешно.

Башкирская АССР. В течение декады наблюдались резкие колебания температур. Абсолютные максимумы поднимались до 30-33°, минимумы опускались ниже 0°. Количество осадков было умеренное. Рожь колосится - состояние выше среднего. Яровая пшеница в фазе кущения - выхода в трубку, состояние по преимуществу удовлетворительное. Всходы конопли удовлетворительное.

Средне-Волжский край.- Стояла теплая погода, лишь в отдельные дни проявлялась волна холода. По некоторым восточным районам отмечены заморозки. Количество осадков убывает в направлении с северо-запада на юго-восток; так в Сарапске выпало 27мм и близ Оренбурга 3-5 мм. Озимая рожь цветет, состояние повсем.выше среднего. Яровая пшеница кустится, местами выходит в трубку - состояние удовлетворительное. Состояние всходов картофеля вполне удовлетворительное. Идет обработка пара.

Нижне-Волжский край. В течение декады удерживалась пасмурная и теплая погода. Средние температуры за декаду 17-22°. Дневные максимумы за декаду достигали 30-33°. В Правобережье осадков было много (более 25 мм.). В Заволжье количество осадков было умеренное. Озимая рожь цветет; состояние среднее, по многим районам выше среднего. Озимая пшеница в фазе колошения, состояние ее пестрое.

Северо-Кавказский край. Отчетный период характеризовался весьма теплой, по преимуществу пасмурной погодой. Абсолютные максимумы поднимались до 30-33°. Большое количество осадков (до 30-35 мм.) выпало в северной половине края. По преимуществу сухо было в южных районах и особенно в юго-западных. Озимая пшеница в фазе колошения; в центральных районах состояние ее выше среднего, в остальных - среднее и ниже среднего. Яровые в фазе выхода в трубку; состояние среднее, на севере в некоторых районах выше среднего; на юге местами - выше среднего. Кукуруза кустится - состояние удовлетворительное. Началя засоренность полевых трав и суходола.

-теплая-

Крымская А.С.С.Р. Все дни удерживалась с небольшими количеством осадков погода. Абсолютные максимумы отмечены в 28-33°. Озимая пшеница цветет - состояние среднее. Ячмень колосится, состояние удовлетворительное. Кукуруза в фазе кущения. Появились всходы сои. Идет обработка пара при благоприятных погодных условиях.

У.С.С.Р. Погода отчетной декады была теплой и пасмурной. Средние температуры за декаду 16-22°. Минимумы не опускались ниже 7-10°. По большинству районов количество осадков за декаду превышает 20, местами 30 мм. и лишь в юго-восточной части количество осадков не превышает 10-20 мм. Озимая рожь цветет, состояние ее по преимуществу удовлетворительное. Озимая пшеница колосится, состояние ее пестрое. Яровая пшеница и овес в фазе выхода в трубку - состояние их среднее. Сахарная свекла дала третью пару листьев, состояние удовлетворительное.- Идет сенокос полевых трав.-

Уральская область. Преобладала теплая погода с превышением нормы на 1-2°, но в отдельные дни декады наблюдалось похолодание, давшая по многим районам заморозки интенсивностью от -2 до -5° на поверхности почвы. Осадки выпали по преимуществу в Предуралье, в восточной части области количество осадков не превышает 5 мм. Озимая рожь в фазе колошения, состояние ее вполне удовлетворительное. Яровая пшеница и овес в фазе от появления третьего листа до кущения, состояние их в Предуралье - среднее, в Зауралье - выше среднего. Продолжается посев подсолнуха, картофеля, погода благоприятная. Из Подовинного в/с. сообщают о начале покоса полевых трав.

Казакская А.С.С.Р. В течение декады удерживалась теплая погода. В северной половине было преимущественно сухо. В южных районах выпали небольшие осадки. Озимая рожь колосится, местами цветет - состояние вполне удовлетворительное. Яровая пшеница, овес в фазе от кущения до выхода в трубку, состояние среднее и выше среднего. Всходы подсолнуха в удовлетворительном состоянии. Появились всходы хлопка.

Западный Сибкрай. За исключением отдельных дней, в течение декады удерживалась теплая погода. По большинству районов выпали обильные осадки. Озимая рожь заканчивает выхода в трубку, местами колосится - состояние удовлетворительное. Ранние яровых в фазе от всходов до кущения; вследствие холодной погоды за прошедшую декаду развитие их задержалось; состояние яровых пестрое. В некоторых районах началась обработка пара.

Восточный Сибкрай. На общем фоне теплой погоды отдельные дни были холодными и сопровождались небольшими заморозками. Осадков было много. Озимая рожь в фазе выхода в трубку, состояние вполне удовлетворительное. Яровая пшеница, овес в фазе от всходов до кущения, состояние удовлетворительное.

Средне-Азиатские Республики. Стоит ясная, теплая и сухая погода. Абсолютные максимумы за декаду не превышают 30-35°. В Таджикии, Туркмении и Узбекии началась массовая уборка - погода благоприятная. Хлопок в фазе от всходов до образования бутонов, состояние удовлетворительное. Местами начался сбор плодов.

Зав. Сель-Хоз. сек. Г. ВЕНЦКЕВИЧ.

ОБЛАСТЬ / СТАНЦИЯ	Температура за декаду: Средняя	Норма	Отклонение	Максимум	Минимум	Осадки: Сумма	Число дней	% месячной нормы
Нижегород.край								
Витка	13.4	13.8	- 0.4	24	2	60	6	92
Н.-Новгород	14.1	15.7	- 1.6	24	6	41	4	63
Дуковлин	15.9	15.8	0.1	26	5	22	3	34
Кемеровск.обл.								
Детское Село	11.1	13.3	- 2.2	20	2	10	3	-
Белоярск	11.7	12.8	- 1.1	22	-1	23	4	38
П е р м ь	12.7	14.6	- 1.9	22	3	5	3	8
ЗАПАДН.ОБЛ.								
Великие Луки	13.3	15.2	- 1.9	23	5	21	5	30
Новосибирск	15.8	16.2	- 0.4	24	8	76	4	108
МОСКОВСК.И ИВАНОВСК.ОБЛАСТИ								
Москва	13.7	14.7	- 1.0	24	3	30	5	50
Тула	15.5	16.0	- 0.5	24	3	28	5	47
Клязьма	14.8	16.0	- 1.2	-	4	50	5	83
М ы ш к и н	13.0	14.5	- 1.5	23	1	25	3	38
Ш у я	13.2	14.5	- 1.3	22	1	36	4	56

85-об

СТАНЦИИ.	Температура за декаду: Средняя.	Норма.	Отклонение.	Максимальная.	Минимальн.	Осадки: Сумма	Число дней.	% к норме
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	14.9	15.0	- 0.1	25	7	47	6	67
Воронеж	17.6	17.7	- 0.1	28	10	26	3	43
В.-Ленино	17.0	16.2	0.8	25	8	35	6	50
Богучар	20.3	18.5	1.8	30	11	29	4	48
Тат. и Баш. республ.								
Казань	15.5	16.3	- 0.8	26	6	21	3	35
Уфа	17.6	16.4	1.2	32	4	9	3	14
Стерлитамак	18.5	-	-	33	1	0	0	0
СРЕДН. И НИЖНЕ-ВОЛЖСК. КРАЯ.								
Пенза	17.1	16.8	0.3	27	6	28	3	47
Бугуруслан	18.3	16.9	1.4	30	0	16	2	40
Безенчук	19.4	17.7	1.7	29	6	18	2	45
Оренбург	19.6	18.8	0.8	33	4	3	1	7
Балашов	18.3	17.3	1.0	27	5	36	4	60
Саратов	19.1	19.6	-0.5	29	7	25	4	62
Костычевская	21.0	19.0	2.0	30	8	31	2	103
Сталинград	22.5	20.8	1.7	31	15	8	3	20
Астрахань	23.5	21.5	2.0	32	16	0	0	0
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ.								
Ростов на Дону	23.1	19.4	3.7	31	11	17	-	28
Дивное	23.2	-	-	38	14	21	2	38
Краснодар	23.1	19.8	3.3	33	13	0	0	0
Моздок	21.3	-	-	31	11	1	1	-
КРЫМ.								
Карасан	21.7	-	-	33	10	9	1	18
Ялта	22.0	19.4	2.6	30	15	2	2	4
У.С.С.Р.								
Киев	17.5	17.0	0.5	27	8	57	6	76
Каменец-Подольск.	17.5	17.0	0.5	28	7	35	4	41
Жмеринка	19.0	17.9	1.1	29	11	58	5	89
Полтава	18.3	17.6	0.7	27	11	40	4	53
Одесса	20.5	19.2	1.3	27	14	22	5	37
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Свердловск	15.6	13.8	1.8	31	2	7	2	11
Ишим	16.4	-	-	31	2	4	2	-
Троицк	17.9	16.0	1.9	33	0	2	1	4
КАЗАХСТАН.								
Уральск	20.6	18.8	1.8	34	5	9	3	30
Кокчетав	17.8	16.1	1.7	32	2	1	1	4
Кзыл-Орда	17.7	-	-	32	1	3	4	-
Алма-Ата	19.8	19.2	0.6	29	10	7	1	12
СРЕДНЕ-АЗИАТСК. РЕСП.								
Ашхабад	26.9	26.5	0.4	39	14	0	0	0
Самарканд	28.7	-	-	38	13	1	0	-
Ходжент	28.8	-	-	35	12	1	1	-
Фрунзе	22.5	19.6	2.9	31	11	0	0	0
ЗАП. И ВОСТОЧ. СИБИРИ.								
Омск	16.3	13.3	3.0	32	2	11	5	20
Барнаул	15.1	13.4	1.7	26	5	9	4	21
Минусинск	15.5	13.5	2.0	26	1	10	1	19
Канск	14.6	10.3	4.3	25	-4	18	5	30
Красноярск	15.7	12.3	3.4	24	-7	96	6	223
Нижнеудинск	14.7	11.2	3.5	24	-1	46	4	92
Иркутск	14.1	11.1	3.0	25	-2	67	5	102

Напечатано 175 экз. по распоряжению
Врид директора ЦБП СССР. -


Ярровые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1 декада июня
Масштаб 1930
Мурманск
Архангельск
Николайштад
Гельсингфорс
Выборг
Ленинград
Рига
Ковно
Тверь
Москва
Брянск
Харьков
Ростов
Ставрополь
Астрахань
Саратов
Самара
Оренбург
Уральск
Челкар
Курьев
Тобольск
Березов
Обдорск
Кустанай
Баку
Батум
Тифлис
Дербент
Константинополь
Белое м.
Ботнический з.
Финский залив
Азовское море
Черное море
Каспийское море
всходы
кущение
трубка
ниже среднего
средне
выше среднего


Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1-я декада
Масштаб 1932
Мурманск
Архангельск
Обдорск
Березов
Ботнический з.
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Ленинград
Ладожское оз.
Онежское оз.
Тобольск
Ирбит
Свердловск
Ишим
Кунгур
Курган
Пермь
Казань
Кустанай
Ковно
Вильна
Двина
Минск
Оренбург
Уральск
Актюбинск
Сталинград
Гурьев
Челкар
Азовское море
Ставрополь
Симферополь
Севастополь
Черное море
Каспийское море
Дербент
Батум
Тифлис
Баку
Эривань
Константинополь
Нахичевань
Астраханская
0
1 - 5
6 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 50
Более 50

Главлит


Озимые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1 декада 1932
июня Масштаб
Мурманск
Архангельск
Обдорск
Березов
Тобольск
Рубка
Кущение
Колошение
Ленинград
Москва
Горький
Пермь
Куйбышев
Саратов
Сталинград
Астрахань
Ставрополь
Актюбинск
Гурьев
Челкар
Каспийское море
Черное море
ниже среднего
средне
выше среднего

Дело 32-57

89

Метеорологические условия пятой пентады июня 1932 года, и их влияние на развитие с/хоз.культур.

С 23-го июня произошло похолодание в Северном крае, Уральской области и Башреспублике, вызвавшие ночные заморозки. Из Башреспублики сообщают о повреждении ими огородных культур. Их отрицательное влияние на нежных огородных культурах повидимому сказалось и в остальных, захваченных ими, районах. В конце пентады в восточной и юго-восточной части Европейской территории Союза также произошло некоторое снижение температуры и на 25-е июня максимальные температуры до 30° имели место лишь на Северном Кавказе. В Левобережье Средне и Нижне-Волжских краев осадков не было. Условия погоды почти повсюду были благоприятными для сель-хоз.работ.

Северный край. С 23|VI произошло похолодание, в результате которого на значительной части области были ночные заморозки. Погода для полевых работ благоприятная.-

Нижегородский край. Удерживалась теплая, преимущественно сухая погода. Осадки выпали не повсеместно и неравномерно от 1 до 25 мм. Продолжается обработка пара, местами начался сенокос полевых трав и на заливных лугах. Условия погоды благоприятные.

Ленинградская область. Теплая погода сопровождалась в течение 2-х дней выпадением осадков (от 5 до 30 мм.). Заканчивается обработка пара, в некоторых районах происходит полка полевых культур и пропашка картофеля при благоприятных условиях погоды.-

Б.С.С.Р. Осадков в течение 3-4 дней выпало от 5 до 38 мм. Производится полка полевых культур и в некоторых районах сенокос сеяных трав. Погодные условия для работ удовлетворительны.

Западная область. Была теплая погода. Осадки (от 5 до 35 мм.) выпали по всей области в течение 2-5 дней. Идет обработка пара, полка полевых культур и сенокос суходольных трав. Для уборки трав условия погоды в ряде районов - неблагоприятные.

Московская область. Удерживалась теплая и на большей территории области сухая погода. Осадки (от 1 до 5 мм.) выпали лишь в северных районах и в юго-западных (от 5 до 40 мм.) . Производится обработка пара, полка полевых и огородных культур, пропашка картофеля и местами уборка сеяных трав при благоприятных условиях погоды.-

Ц.Ч.О. Погода стояла теплая. Осадки выпали почти по всей области неравномерно (от 1 до 50 мм., при чем в ряде районов они имели характер сильных ливней. Производится обработка пара, полка полевых культур, сенокос полевых, суходольных и местами луговых трав. Условия погоды для сенокоса в большинстве районов - благоприятные, а в некоторых районах из-за дождей - неблагоприятные.

Средне-Волжский край. Удерживалась теплая, сухая погода благоприятная для полевых работ. Осадки (от 3 до 6 мм.) выпали в западных районах и крайне незначительные (от 1 до 3-х мм.) - в восточных. На большей же части территории области осадков совсем не было. Производится обработка пара, полка полевых культур и сенокос.

Башреспублика. В конце пентады (24-25|VI) произошло похолодание, в результате которого ночью были заморозки, вредно отразившиеся в некоторых местах на огородних культурах. В северных районах выпало до 30 мм. осадков, в южных районах они были незначительные (1-3 мм.). Идет обработка пара, сенокос полевых, суходольных и луговых трав при благоприятных условиях погоды.-

Нижне-Волжский край. С 21|23-VI держалась жаркая погода, а с 24|VI произошло некоторое снижение температуры. Осадки от 5 до 20 мм. выпали в северной половине Правобережья, в Левобережье было попрежнему сухо. Производится обработка пара, уход за пропашными культурами и сенокос. В ряде районов началась уборка озимой ржи. Погода для работ благоприятная.

Северо-Кавказский край. Стояла теплая погода, сопровождавшаяся дождями грозового характера. Осадки выпали неравномерно от 5 до 50 мм. Продолжается обработка пара, полка полевых культур и сенокос при благоприятных условиях погоды.

Крымская А.С.С.Р. Удерживалась теплая, сухая погода. Идет обработка пара, сенокос, пропашка и окучивание поздних яровых. Погода благоприятная.-

Средне-Азиатские республики. Жаркая, сухая погода. Началась уборка озимой пшеницы. Производятся работы по уходу за хлопчатником. Условия погоды для развития хлопчатника - благоприятные.-

Ст.Научный сотрудник - А.ШИГОЛЕВ.-

Зам. Златоустинского

Информационно-конъюнктурный обзор увлажнения и состояния запасов влаги в почве за I-ую декаду Июня 1932 года по Европейской территории с Уральской областью.

Осадки первой декады были главным образом ливневого характера сопровождавшиеся хорошо развитой грозовой деятельностью. В силу этого распределение их было неравномерным. Главная масса дождей выпало в широкой полосе начинающейся в юго-западных районах Украины и Белоруссии, через Центральные области и оканчивающейся в северных и северо-восточных областях. Всего здесь выпало дождей от 20 до 50 м/м. Наиболее равномерное распределение их было в УССР, где на-ряду с районами значительных дождей в 40-50 м/м/ в районе Харькова, Полтавы, Синельниково/ были районы слабых осадков /напр. Сумы-Дрябов, Усмань-Могилев-Подольский/ в 11-19 м/м.

Мало осадков в юго-восточных районах Украины 10-18 мм., в Крыму - 2-10 м/м, на б.ч. Сев.Кавк.края 8-19 м/м за исключением его северных районов, где осадков было достаточно и особенно на Кубани 1-5 м/м, во всем Заволожье, Нижней Волги 0-13 м/м, в южных районах Заволжья, Средней Волги и Башкирии 3-15 м/м, в центральных и юго-восточных районах Уральской области 2-10 м/м.

В силу такого неравномерного распределения осадков, изменение влажности почвы между 3-ей декадой мая и I-ой декадой июня было также неравномерным. В общем же можно сказать, что уменьшение запасов влаги в почве до 4% обнаруживается в Крыму и большей части Украины, несколько больше 5-8% уменьшилась влажность в юго-западных районах Украины. В районах же Харькова - Полтавы, Аджамка влажность почвы увеличилась на 3-6%. Наибольшее уменьшение влажности почвы I-3% захватило всю Ленинградскую область, южные районы западной области, центр. и восточные районы ЦЧО, северо-западные районы Нижней и Средней Волги, Ниж-край и Татреспубл., юго-восточные районы Средн -Волжского края и несколько больше / 3-8%/ уменьшалась влажность во всей Уральской области.

Все же остальные районы имели увеличение влажности на I-4%. Более глубокие горизонты почвы/от 30-80 см./ с некоторыми изменениями в величине влажности и пространственном ее распределении в основном повторяет изменение влажности верхних горизонтов. Изложенное здесь в одинаковой степени характеризует изменение влажности как под озимыми , так и под яровыми хлебами.

Сравнение увлажненности почвы I декады июня текущего года с такой же декадой прошлого года показывает для озимых:

I/ Районов увлажнения хуже прошлого года не имеется совершенно. -

2/ Одинаково увлажнено небольшое пятно на юге Украины в р-не Херсона-Бриденки, Заволжья и Средней Волги и южные районы Башкирии.

3/ Все остальные районы увлажнены лучше, чем в прошлом году. из коих особенно выделяются: Крым увлажнен больше на 3-5% южная степная зона Украины на 4-6%, Лесостепная зона на 4-7%.

Колхозцентр СССР и РСФСР
29 ИЮН 1932
32 40493

Северный Кавказ на 5-6% и Уральская область.

Для яровых.

Здесь также можно констатировать значительно лучшую увлажненность в текущем году, сравнительно с прошлым. Мест хуже увлажненных также не имеется. Одинаково увлажнен лишь район Херсона Бериславке и на юге Украины.

Переходя к рассмотрению запасов влаги в почве в % физиологически доступной для растений влаги на 10 июня мы можем выделить следующие разности:

1. Область сильного увлажнения почвы под озимыми выше ~~----------~~ нормальной декады 20% имевшаяся еще в прошлой декаде - текущую отсутствует совершенно. Под яровыми / колосовыми/ в верхних горизонтах почвы /0-30мм/, запасы влаги в 20-23% имеют небольшое распространение в центральн. районах Ленингр. обл. и Западной обл. южных районах Московской области и северо-западных районах Средней Волги. В более глубоких горизонтах /30-80 мм// такой влажности почвы уже не имеется.

2. Область хорошего увлажнения от 15 до 20% в верхних го~~----------~~ ризонтах под озимыми занимает б.ч. Ленинградск. и Западной обл., в Московской области и северо-западных районах Средней Волги, на Украине, всех центральных районах Правобережья, в районе Полтавы, Мироновки, Б.Церкви, Умани и Крив.Рога/ и в центральных районах Уральской области. В нижних горизонтах почвы /30-80 см./ область хорошего увлажнения находится в тех же районах, но значительно меньше по занимаемым пространством. Яровыми хлебами: эта область значительно больше, она занимает всю Ленинградскую и Западную область, Москорск., ЦЧО, Сев. Кавк.край, восточные районы Татреспублики и почти всю Уральскую область.

3. Область слабого увлажнения. от 10 до 15% под озимыми ~~----------~~ хлебами имеет наибольшее распространение; она занимает Крым, Сев. Кавказ, юг Зап.обл., северные и восточные обл. районы ЦЧО, все Правобережье Средней и Нижней Волги, Ниж.край и зап.районы Урал.обл.

Под яровыми район слабого увлажнения несколько меньше. Он занимает центр. районы Правобережья, а также и восточные районы в УССР, западные районы ЦЧО, западные районы Заволжья Н. и Ср. Волжск. края, Башкирию и юго-восток Уральской области Нижег.край с Татреспубликой ея восточн.половина/.

4. Область малого увлажнения имеющая запасы влаги в 4-9% ~~Физиологич.~~ ~~----------~~ доступной влаги в текущую декаду под озимыми имеет довольно большое распространение, она занимает почти всю Украину /за исключением районов оговоренных выше/, западных районов Крыма, все Заволжье Нижн. и Средней Волги, Башкирия и южные и юго-восточные районы Уральской области. Из данных районов, как особо неблагоприятные в отношении малых запасов влаги нужно выделить на Украине два пятна: одно в районе Майковки - Лохвицы и второе в районе Херсона - Акимовки, где влажность почвы колеблется в пределах

4-5%, районы Заволжья Нижней и Средней Волги, южную половину Башреспублики и юго-восток Уральск. обл. Под луговыми хлебами такой резко очерченной области малых запасов влаги мы не имеем, особенно в верхних горизонтах. Эта область под яровыми хлебами распространена в центральных и южных районах Украины, северных и западных районах Крыма, в Коми области, восточных районах Заволжья Ниж. и Средн. Волги. Однако, процент доступной растениям влаги здесь несколько больше, чем под озимыми, а именно он колеблется в 7-9% и только в районе Херсона - Акимовки /УССР/ он падает до 4-5%.

Таким образом истекшая декада довольно сильно ухудшила состояние запасов влаги в почве и гл. образом под озимыми культурами. Районами наиболее слабо обеспеченными являются по Украине: пятно между Херсоном - Акимовкой и Чайковской - Лохвица, восточные районы Заволжья Нижней Волги и Средней Волги, южная половина Башкирии и южные и юго-восточные р. Уральской области. Это положение засушливости особенно усиливается тем обстоятельством, что во вторую декаду эти районы не имели сколько нибудь значительных осадков / от 0 до 4 м/м/ за исключением указанных выше районов Украины, где дожди прошли в значительных количествах. Правда, озимые в юго-восточных районах прошли стадию максимального потребления воды и во второй декаде июня они в большинстве были в стадии налива, но тем не менее некоторая угроза получения не вполне кондиционного качества хлеба /щуплое/ и в пониженных количествах может иметь место. Яровые поки, как видно из обзора запасов влаги, находятся несколько в более благополучной обстановке. Под ними запасы влаги больше, но не нужно забывать и того, что потребность их в воде в данной фазе развития так же большая. В результате чего и для луговых культур некоторая опасность недостатка влаги так же возможна/ в этих р-нах/ Сообщения с мест за последнюю декаду подтверждают наши соображения. Так из южных районов Башкирии пишут, что почва сухая на большую глубину, под озимыми сильно растрескалась. Из Заволжья Ср. Волги/Глушицкий з/с, Бузулук/ так же сообщают, что стоит жаркая сухая погода, чувствуется недостаток влаги и некоторые признаки сухвейности.

Кроме того, несмотря на довольно значительные запасы влаги почвы в Крыму и Северокавказ. крае, однако с мест поступают сообщения так же о недостатке влаги в связи с отсутствием дождей/ такие сообщения имеются из Усть-Лабинской, Чайкопа, Миллерово, Дюрмень, Крымской, Тарасовки, Кроповской и т.д/ Однако, эти сообщения не могут внушать тревоги, так как в течение 2-ой декады в этих районах прошли дожди, местами очень значительные.

Зав. с-х сектором /Кенцкевич/

Научный сотрудник: /Процеров/

СССР

6-VI-43.

Будет 2286
к сведению 33
14/VI-32 г. 22 Ноября 57.

93

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.-

В периоде по 18-го июня ожидается развитие циклонической деятельности в Норвежском море и прохождение циклонов отсюда на северо-восток в районы Баренцова моря и Новой Земли и дополнительные прорывы частных минимумов на района Немецкого моря на Балтийское и озера, также с Черного моря на Дон, Среднюю Волгу и Нижнюю Обь.-

Полярные воздействия с северо-запада на среднюю Скандинавию и верховья Волги и с севера Скандинавии на Каму и Тобол; во второй половине периода дополнительно с Карского моря на Тобол.-

Прохождение Азорских ядер с запада на восток по 50 параллели до Западной Сибири, с возможностью подъема их во второй половине периода в бассейны Средней Волги и Вятки.

Во второй половине периода ожидается общее потепление во всем Союзе, кроме крайнего севера и северо-востока.-

В южной половине Западной, Московской, Ивановской-Промышленной областях, в Ц.Ч.О., в северной половине Украины, в западной трети Средне-Волжского края, в северо-восточной трети Казакстана преобладание сухой ясной погоды.-

Неустойчивая погода с проходящими осадками, временными прояснениями, усилениями ветра и колебаниями температуры в Северном крае, в Карелии, в Нижегородском крае, в Чувашской АССР, в Уральской области, в Башкирской АССР и в Татарской республике. Во второй половине периода возможны заморажи-вания в Уральской области и в Сибирском крае.-

В южной половине Украины, в Крымской АССР, в Северо-Кавказском крае, в Нижне-Волжском крае, в остальной части Казакстана и Средне-Волжском крае, в Белорусском, Ленинградской области, в северной части Западной области теплая, неустойчивая погода, проходящие осадки грозового характера, вспышки шквалистых ветров.-

13/VI-1932 г.

ПОГОДА-НИКИТИН.-

Тел. 5-31-43.-

Метеорологические условия апреля 1932 г., их влияние на ход сева и на развитие сель-хоз.культур.-

Отличительной чертой апреля текущего года в ходе весенних явлений сравнительно с прошлым годом являются следующие моменты. В то время, как в прошлом году конец марта и почти вся первая декада апреля были ознаменованы сильными похолоданиями, распространившимися до крайней южной полосы Европейской части Союза и прервавшим сев, в нынешнем году с первых чисел апреля на юге установилась теплая погода, шло постепенное нарастание температур и постепенный нагон отставших в своем развитии за март месяц явлений. К концу апреля ход развития весенних явлений повсеместно уже шел параллельно прошлому году.

На 10-е апреля снеговой покров полностью сошел в У.С.С.Р., на Северном Кавказе и в южной половине Нижне-Волжского края. К этому-же времени снег залегал лишь местами по Ленинградской области, Б.С.С.Р., западной части Западной области и на юге Ц.Ч.О.

На 20-е апреля граница снегового покрова ушла далеко на северо-восток с захватом лишь северных районов Нижегородского края и всей области Коми. К концу месяца произошла окончательная ликвидация снегового покрова.

На 1-е апреля возобновилась вегетация озимых, примерно, к югу от линии: Херсон-Ростов-Элиста. На 15-е апреля эта граница продвинулась к северу до линии: Псков-Курск-Самара-Свердловск, а к концу месяца вегетацией озимых была охвачена почти вся территория Европейской части Союза.

Особо неблагоприятных метеорологических явлений за отчетный период для озимых посевов не наблюдалось.

Имевшая довольно широкое распространение весенняя корка холодного теплой и дружной весны быстро ликвидировалась, не причинив большого вреда озимым посевам. Однако, по некоторым районам имело место избыточное скопление воды в понижениях местах рельефа и частичное выпадение озимых. Развитие сева ранних яровых шло вслед за сходом снегового покрова и размерзанием почвы. Однако, по многим районам разворачиванию сева мешали часто перепадавшие дожди, создававшие неблагоприятные условия для полевых работ.

В марте текущего года сев начался лишь в южных районах Крыма и низовьях Кубани. На 10-е апреля севом были охвачены юг степи У.С.С.Р., Крым и весь Северный Кавказ.

На 20-е апреля к этим районам прибавилась остальная часть У.С.С.Р., юг Ц.Ч.О., большая часть Нижнего Поволжья и Средне-Волжского края.-

К 1-му мая граница начала сева проходила, примерно, по линии: Псков-Смоленск-Орел-Липецк-Пенза-Нижний-Новгород-Казань-Кунгур-Троицк.

В температурном отношении апрель нынешнего года мало отличался от прошлогоднего. Отклонения средних месячных температур от нормы также, как и в прошлом году были отрицательными на юго-западе и положительными на северо-востоке. Однако, зона с отрицательными явлениями в прошлом году была значительно шире и включала в себя всю территорию Ленинградской и Московской областей, Ц.Ч.О. юго-западную часть Нижне-Волжского края и Северного Кавказа, причем величина отрицательных отклонений в З.С.С.Р. и У.С.С.Р. достигала 2-3°; в нынешнем-же году граница зоны с отрицательными температурными отклонениями проходила приблизительно через Минск-Ту

-Курск-Полтава-Ростов-Дон, а величина отрицательных отклонений не превышала 0,5 - 1°.

В отношении степени увлажнения апрель т.г. года резко и много отличается от апреля прошлого года.

В то время, как в прошлом году количество осадков за апрель имело дефицит по большинству зерновых районов (за исключением восточной части Ц.Ч.О., правобережья Нижне-Волжского края и правобережья У.С.С.Р.). В текущем году за тот-же период некоторый недобор осадков сравнительно с нормой, ощущался лишь в северной части Башкирской республики и Предуралья, а так-же в западной части Ленинградской области. Наоборот, сильный избыток сравнительно с нормой по количеству выпавших за месяц осадков дали в текущем году вся юго-западная часть Европейской территории Союза, включая сюда Московскую и Западную область, Ц.Ч.О., большую часть У.С.С.Р., Нижнее Поволжье, Крым и весь Северный Кавказ.»

На Северном Кавказе величина положительных отклонений от нормы достигала по многим районам 50 мм. и более.

По Азиатской части С.С.С.Р. в течение апреля удерживалась теплая погода с довольно большим положительным отклонением средних месячных температур от нормы.

Количество выпавших за месяц осадков было близко к нормальному.

Зав. Сель-хоз. Сектором
Г. Вениаминович.


Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
апрель 1932
Масштаб
Мурманск
Белое м.
Архангельск
Ботнический з.
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Ленинград
Псков
Рига
Ковно
Вильна
Минск
Смоленск
Москва
Тверь
Ярославль
Вологда
Киров
Пермь
Свердловск
Тобольск
Ижевск
Кунгур
Нижний Новгород
Казань
Ульяновск
Саранск
Пенза
Самара
Оренбург
Уральск
Актюбинск
Челкар
Сталинград
Саратов
Турьев
Астрахань
Азовское море
Ставрополь
Черное море
Каспийское море
Сухум
Батум
Константинополь
Дербент
Баку
Эривань
Нахичевань
Петропавловск
Кустанай
Стерлитамак
Троицк
Курган
Ишим
Тюмень
Омск
Челябинск
0-10
11-20
21-30
31-50
51-75
76-100
более 100

96

Долгосрочный прогноз.-

В периоде по 31-е мая ожидается повышенное воздействие с Берингова моря на Тобол и более слабое с Исландии на Англию.-

Слабое развитие южных максимумов. Циклонические прорывы в южной половине европейской части Союза, с развитием грозовой деятельности; развитие циклонической деятельности с последующим тыловым возмущением.

По 31/V в Ленинградской области неустойчивая погода, потепление, осадки грозового характера с последующим временным понижением температуры, длительные прояснения.-

В Карелии преобладание сухой погоды при понижении температуры; на Мурманском побережьи возможен снег; временные усиления ветра особенно в Карелии.

В Западной, Московской, в Ц.Ч.О., в Белоруссии, на Украине неустойчивая погода, повышение температуры, осадки с грозами, временные прояснения.

В Северном крае, Нижегородском крае, в Чувашии, в Башкирии, Татреспублике, в южной половине Уральской области преобладание сухой прохладной погоды, временами свежие ветры.

В Ивановско-Промышленной области, в Средне-Волжском, Нижне-Волжском, Северо-Кавказском краях неустойчивая погода, колебание температуры, осадки грозового типа при последующих понижениях температур, усиления ветров.

В Сибирском крае, в северо-восточной части Казакстана неустойчивая погода с осадками, шквалистые ветры, понижение температур.

В западной части Казакстана преобладание сухой погоды, колебания температур, возможны проходящие осадки при усилениях ветра.

26/V-1934 г. ПОГОДА-НИКИПИР.-

3257

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.-

94

В периоде до 10 июня ожидается продвижение циклонов со Скандинавии на Нижнюю Обь и с Балканского полуострова на Днепр и Каму. Полярные воздействия с Исландии на Скандинавию, верхнюю Волгу и с Баренцова моря на Тобол. Прохождение Азорских вдоль южнее пятидесятой параллели. Прогноз дается при отсутствии Карской, Украинской сводок и части Западной Европы.-

В периоде по 10 июня ожидается в Ленинградской области, Карелии, Западной и Московской областях неустойчивая погода с осадками грозового типа и шквалистыми ветрами, общее повышение температуры при небольших временных задерживаниях, возможно длительные прояснения.-

В Ц.Ч.О., в Белоруссии, на Украине теплая неустойчивая погода, с грозовыми осадками, временные усиления ветра, возможны значительные прояснения.-

В Северном крае, в Ивановской Промышленной области, в Нижегородском крае, в Чувашской АССР, в Башкирии, Татарской АССР, Средне-Волжском крае преобладание прохладной погоды с длительными прояснениями, усилениями ветра до шторма, возможны проходящие осадки с грозами.

В Нижне-Волжском крае, в Крымской АССР, в Северо-Кавказском крае, в Западной половине Казакстана преобладание ясной, теплой погоды, осадки мало вероятны.-

В Уральской области, в западной части Сибирского края преобладание ветреной погоды с осадками грозового типа.-

- теплой-

4/VI-1932 г.

ПОГОДА - НИКИТИН.-

Сель-Хоз. Сектор ЦБП СССР.
Тел. № 5-31-48.

Метеорологические условия третьей декады мая 1932 года, их влияние на ход сева и на развитие сель-хоз.культур.

В отчетный период в северо-восточной части Европейской территории Союза удерживалась холодная погода, на юго-западе - теплая. Повсеместно к северо-востоку от линии Ленинград-Уральск средние температуры были ниже нормы, при чем в Северном крае и в северной части Уральской области отрицательные отклонения достигали 3-6°. Наибольшие положительные отклонения отмечены в Б.С.С.Р. (до 7°), в юго-западной части Западной области (до 5-6°), в Ц.Ч.О., в северной части Нижнего Поволжья и в западной части У.С.С.Р. (2-5°). С первых дней декады наблюдалось наступление с северо-западного угла Европейской территории Союза волны холода, которая затем распространилась и дала в течение нескольких дней ночные заморозки на территории к северо-востоку от линии: Ленинград-Казань-Оренбург. Абсолютные максимумы за декаду не были слишком высокими и достигали в северной половине Европейской части Союза лишь 15-25°, на юге - 25-30°. Вследствие грозового-ливневого характера дождей, распределение осадков за отчетную декаду по Европейской территории Союза было весьма пестрым. Необходимо отметить, что в течение этой декады были увлажнены районы, где сохранение засухи могло сыграть отрицательную роль в развитии сель-хоз.культур (Татреспублика, северная часть Средне-Волжского края и некоторые другие). По всей центральной полосе количество дождливых дней достигает 3-4, а в некоторых районах 5 дней. Мало осадков было к юго-востоку от линии: Ростов-Троицк, в большей части Северного края и в северной части Ленинградской области. Вследствие влажной и по большинству районов теплой погоды развитие озимых и яровых идет вполне нормально. На общем фоне средней оценки озимых, пятна с плохой оценкой приходятся, главным образом, на западную треть Европейской части Союза. Наоборот, преобладание пятен с хорошей оценкой наблюдается на всем юго-востоке, включая сюда Уральскую область, весь Средне-Волжский край, Нижнюю Волгу и Северный Кавказ. Ранние яровые на юге достигли фазы кущения, появились всходы поздних. Никаких особо неблагоприятных для зерновых культур явлений погоды за отчетную декаду - не наблюдалось.

Северный край. В течение отчетной декады преобладала холодная погода. Ночные заморозки достигали на поверхности почвы -3,-5°. Наибольшее количество осадков (до 10-30 мм.) выпало в северо-восточной части края. Озимая рожь вышла в трубку; состояние ее удовлетворительное. Появились всходы овса и ячменя. Идет массовая посадка картофеля. Местами идет обработка пара.

Нижегородский край.- Средние температуры за декаду колеблются в пределах 9-12°. Заморозки отмечены только в северо-восточной части края. В центральных и южных районах выпали обильные осадки (до 20-30 мм.). Озимая рожь в северных районах в фазе выхода в трубку, в южных - колошения. Состояние удовлетворительное, местами хорошее. Яровые в фазе от всходов до кущения, состояние удовлетворительное. Массовая посадка картофеля.

Ленинградская область. Заморозки отмечены лишь в северной части области. В южных районах прошли дождевые дожди. Рожь колосится; состояние удовлетворительное, по некоторым районам ниже среднего. Заканчивается сев зерновых яровых, появились всходы. Идет массовая посадка картофеля.

Б.С.С.Р. В течение декады удерживалась теплая погода. Минимумы воздуха не опускались ниже 8-9°. Максимумы поднимались до 27-30°. В отдельные дни погода носила грозовой характер, местами отмечены ливни. Озимая рожь в фазе колошения; состояние среднее, местами ниже среднего. Состояние всходов овса удовлетворительное. Идет посадка картофеля.-

Западная область. Преобладала теплая, временами жаркая грозового типа погода. По многим районам прошли ливни, давшие за декаду до 30-50 мм. осадков. Дневные температуры поднимались до 25-30°. Озимая рожь колосится; состояние среднее, по некоторым районам ниже среднего. Состояние всходов овса - удовлетворительное. Посадка картофеля производится при благоприятной погоде. Состояние всходов льна удовлетворительное.

Московская область. Минимумы воздуха не опускались ниже 2-3°, однако, в некоторых районах в пониженных местах рельефа на поверхность почвы отмечены заморозки. Дожди носили ливневой характер; сумма осадков за декаду достигает 20-30 мм. Озимая рожь в фазе колошения, состояние по преимуществу удовлетворительное. Овес в фазе от всходов до появления третьего листа. Состояние яровых удовлетворительное. Всходы льна удовлетворительные. Заканчивается посадка карто-

98-05

Ивановская область. Погода была несколько холоднее нормальной. Заморозки отмечены лишь в северо-восточном углу области. Осадки по преимуществу ливневого порядка дали за декаду до 20-30 мм. Озимая рожь в фазе выхода в трубку - колошения, состояние удовлетворительное. Появились всходы яровых. Производится посадка картофеля.

Ц.Ч.О. Удерживалась теплая, временами жаркая погода. Дневные максимумы достигали 28-30°. Местами прошел град. Дожди по преимуществу ливневого порядка шли в течение 3-7 дней. Количество осадков за декаду достигает 20-40 мм. Почва хорошо увлажнена. Озимая рожь колосится. Состояние по преимуществу удовлетворительное. Озимая пшеница в фазе выхода в трубку, состояние среднее. Овес и яровая пшеница кустятся, состояние удовлетворительное. Всходы проса, гороха, картофеля-удовлетворительное. Сахарная свекла в фазе 1-й или 3-й пары листьев.

Татреспублика. В течение декады преобладала умеренно-теплая погода. Дожди ливневого характера хорошо увлажнили сильно пересохшую почву. Озимая рожь в фазе колошения, состояние хорошее. Состояние всходов яровых так-же вполне удовлетворительное.

БАШРЕСПУБЛИКА. Умеренно-теплая погода с ночными заморозками. Дожди в течение нескольких дней носили ливневой характер. Озимая рожь в фазе колошения, состояние вполне удовлетворительное. Яровая пшеница и овес в фазе появления третьего листа - кущения, состояние удовлетворительное. Появились всходы проса, гречихи.

Средне-Волжский край. Удерживалась теплая погода. По всему правобережью выпали хорошие осадки (до 30 мм.). На юго-востоке преобладала сухая погода. Озимая рожь колосится - состояние хорошее. Яровая пшеница и овес в фазе кущения, состояние по преимуществу удовлетворительное. Появились всходы проса, подсолнуха, картофеля. По некоторым районам идет обработка пара.

Нижне- Волжский край. Стоит теплая, временами жаркая погода. В правобережье выпали обильные осадки (до 30 мм.). В Заволжье количество осадков за декаду достигало 10-20 мм. Рожь колосится, местами цветет. Состояние удовлетворительное, местами хорошее. Яровая пшеница, овес - кустятся; состояние среднее. Идет полка полевых культур, началась обработка пара.

Северо-Кавказский край. Стоит теплая, временами жаркая погода. Дневные максимумы достигали 28-32°. Количество осадков за декаду по большинству районов 11-20 мм., в некоторых центральных и южных районах более 30 мм. Озимая рожь цветет, состояние хорошее. Озимая пшеница в фазе выхода в трубку - колошения. Яровая пшеница, овес и ячмень кустятся - состояние удовлетворительное. В некоторых районах начался сенокос суходольных и посевных трав. Появились всходы подсолнуха и кукурузы.

Крымская А.С.С.Р. Стоит весьма теплая, временами жаркая погода. На восточной части полуострова осадков было мало; в западной прошли небольшие дожди. Озимая пшеница в фазе от выхода в трубку до колошения, состояние среднее. Яровой ячмень выходит в трубку, состояние удовлетворительное. Началось кущение кукурузы. Продолжается обработка пара. Идет сенокос на суходолах и посевных трав.

У.С.С.Р. Стоит весьма теплая, временами жаркая погода. Дневные максимумы поднимались до 27-30°. В течение 3-4-х дней были проходящие осадки, давшие по большинству районов до 20-30 мм. Озимая рожь в фазе колошения, состояние среднее, по некоторым районам ниже среднего (Каменец-Подольск-Прилуки-Старобельск-Тирасполь-Чернобыль). Озимая пшеница в фазе выхода в трубку; состояние среднее, местами ниже среднего (Каменец-Подольск-Ахтырка, Изюм-Луганск-Чернобыль). Яровая пшеница, овес, ячмень - кустятся, состояние удовлетворительное. Появились всходы картофеля, подсолнуха, кукурузы.-

Уральская область. В течение декады преобладала прохладная погода. По ночам наблюдались заморозки. В северных и центральных районах выпало большое количество осадков (до 30-50 мм.). Меньше 5 мм. осадков было лишь в самых южных районах. Озимая рожь в фазе выхода в трубку, состояние среднее. Всходы яровой пшеницы и овса в удовлетворительном состоянии. Появились всходы подсолнуха, льна. Развитие сель-хоз. культур замедляется холодной погодой. Производится посадка картофеля.-

Казакстан. Преобладала теплая погода. Однако, в северных районах отмечены ночные заморозки. Повсеместно выпали осадки. Озимая рожь в фазе от колошения до цветения, состояние вполне удовлетворительное. Яровая пшеница кустится, местами выходит в трубку; состояние хорошее. Появились всходы проса, кукурузы.

Западный Сибкрай. В течение отчетного периода удерживалась прохладная погода, по ночам наблюдались заморозки. Озимая рожь в фазе кущения - выхода в трубку. Сев яровых заканчивается, появились всходы яровой пшеницы.

Средне- Азиатские республики. Стоит жаркая погода. Дневные максимумы за декаду достигали 30-40°. Выпали небольшие осадки. В Туркмении озимая пшеница достигла восковой спелости. Всходы хлопка имеют удовлетворительное состояние.

Зав. Сель-Хоз. сектором
Г. ВИНШТЕЙН.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду. Средняя	Норма.	Отклонение	Максимальн.	Минимальн.	Осадки. Сумма.	Число дней.	% мес. нормы
Северный край.								
Архангельск		7.9						
В.Устюг	6.9	II.5	-4.6	I4	- I	6	2	I8
Вологда	I0.2	I2.2	-2.0	I8	- 0	2I	2	42
Нечерноземный край.								
В я т к а	8.4	I2.I	-3.7	I7	- 2	7	2	I4
Н.-Новгород	I2.0	I4.3	-2.3	20	6	2I	4	52
У р ж у м	8.6	-	-	I8	- 2	44	6	II0
Порецкое	I2.8	I4.9	-2.I	24	3	6	3	20
Ленинградская обл.								
Детское село	II.9	II.5	0.4	2I	2	4	I	-
Белоозерск	II.I	II.0	0.I	I8	- 2	II	I	22
Новгород	I2.7	I2.6	0.I	22	0	I0	2	22
П о к о в	I4.5	I8.I	I.4	23	5	22	4	55
Западн.обл. и БССР								
Батищево	I5.9	-	-	26	7	30	4	-
М и н с к	2I.3	I4.0	7.3	27	I0	II	4	22
Ж и з д р а	I9.8	I4.6	5.2	28	7	42	6	7I
Новозыбков	20.2	I5.0	5.2	29	I2	I2	5	24
Московская область								
М о с к в а	I4.5	I3.4	I.I	23	5	29	5	58
Т у л а	I6.3	I4.7	I.6	26	3	47	4	94
К а с и м о в	I5.I	-	-	24	3	I3	4	-
Ивановская область								
М ы ш к и н	I2.0	I3.2	-I.2	22	4	27	5	67
Ш у я	II.8	I3.2	-I.4	2I	4	I8	3	45
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	I7.7	I3.8	3.9	28	8	33	4	66
К о з л о в	I7.2	I5.0	2.2	26	5	I6	4	40
К у р с к	I9.4	I5.4	4.0	29	I0	26	4	64
Воронеж	I9.2	I6.4	2.8	30	8	20	5	49
Б.-Девица	I9.0	I4.9	4.I	29	9	I2	3	30
Богучар	I9.9	I7.2	2.7	30	8	4I	5	I03
Татреспублика.								
Спасское	II.9	-	-	20	-I	23	4	77
Меняшинск	I0.6	I3.4	-2.8	I9	-3	I4	3	II0
Башреспублика.								
У ф а	I0.9	I4.9	-4.0	2I	-I	7I	5	I58
Стерлитамак	I2.5	-	-	23	I	6	I	I5
Средне-Волжск.край								
Дивенково	I2.9	I5.5	-2.6	23	4	29	6	83
П е н з а	I6.I	I5.4	0.7	27	7	2I	4	60
Бугуруслан	I5.0	I5.3	-0.3	26	-2	I0	3	25
Бавенчур	I5.4	I6.2	-0.8	3I	4	[illegible]	6	[illegible]
Оренбург	I6.5	I7.I	-0.6	27	6	[illegible]	I	I0

Область. Станция	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонение	Максимальная	Минимальная	Осадки. Сумма.	Число дней	% месячной нормы
Нижне-Волжский кр.								
Балашов	18.3	15.9	2.4	29	5	40	3	100
Саратов	18.0	18.1	-0.1	31	7	20	3	67
Костычевская	20.7	17.4	3.3	30	6	10	3	50
Орлов-Гай	18.1	-	-	31	3	4	2	-
Сталинград	20.2	19.2	1.0	29	9	20	2	80
Астрахань	20.3	19.9	0.4	29	11	1	0	5
Северо-Кавказск.кр								
Ростов-Дон	20.1	18.1	2.0	29	9	4	1	10
Гигант"в/совхоз	18.9	-	-	30	10	16	4	-
Дивное	19.3	-	-	29	7	10	3	25
Краснодар	19.2	18.5	0.7	30	9	13	3	29
Терновская	18.8	-	-	29	8	36	-	-
Наурская	19.5	-	-	29	6	10	2	--
Крым.								
Евпатория	17.2	18.0	-0.8	29	9	41	1	205
Карасан	19.1	-	-	31	9	4	1	13
Феодосия	18.4	17.9	0.5	28	11	2	2	
Ялта	17.1	18.0	-0.9	24	12	1	0	4
У.С.С.Р.								
Чернигов	21.0	15.8	5.2	30	5	34	4	75
Киев	21.3	16.1	5.0	30	12	8	1	16
Каменец-Подольск	20.0	16.1	3.9	30	12	14	1	21
Зиновьевск	20.0	16.9	3.1	29	10	29	2	64
Полтава	20.1	16.5	3.6	28	11	27	4	67
Луганск	20.1	17.7	2.4	30	8	14	5	31
Одесса	18.4	17.7	0.7	25	13	7	1	23
Уральская область.								
Березов	8.5	5.6	2.9	15	1	66	7	-
Свердловск	8.2	12.1	-3.9	18	-3	44	6	88
Шадринск	9.2	13.0	-3.8	22	-1	46	5	115
Ирбит	8.9	-	-	17	+2	19	5	-
Троицк	10.9	14.4	-3.5	23	-1	12	3	35
Казакстан.								
Урда	20.6	19.4	1.2	30	9	8	1	(он) -
Уральск	16.5	17.1	-0.6=	27	4	8	2	27
Кокчетав	11.3	14.4	-2.1	28	1	3	-	9
Усть-Каменногорск	15.6	-	-	26	5	31	5	-
Зайсан	18.4	17.1	1.3	34	9	31	7	70
Алма-Ата	19.6	17.6	2.0	35	10	95	6	106
Средне-Азиатск.респ								
Красноводск	21.5	22.7	-1.2	31	12	1	0	17
Ашхабад	24.9	24.9	0.0	31	12	4	0	14
Керки	25.8	26.1	-0.3	36	13	0	0	0
Термез	25.7	-	-	37	12	0	0	0
Андижан	23.4	22.5	0.9	35	12	37	2	168
Ходжент	23.6	-	-	37	12	8	2	-
Фрунзе	19.9	18.0	1.9	30	10	34	6	81
Зап.Сибкрай.								
Омск	10.7	15.2	-4.5	28	-1	6	2	21
Томск	11.4	13.3	-1.9	29	-0	27	5	67
Мамонтовск.в/с	14.7	-	-	29	3	6	3	-
Ушала	13.2	-	-	27	2	37	5	-
Восточный Сибкрай.								
Кансбск	11.0	13.2	-2.2	19	2	27	5	82
Красноярск	13.7	14.6	-0.9	25	4	10	3	38
Нижне-Удинск	12.3	13.4	-1.1	24	0	35	6	109
Иркутск	11.8	13.3	-1.5	27	-4	17	4	53
Чита	10.1	13.4	-3.3	26	0	13	-	46

Напечатано по распоряжению Директора ЦБП СССР
175 экз.


Яровые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3-я декада
мая 1934 г.
Масштаб
Всходы
Кущение
Рыба
Мурманск
Архангельск
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Ленинград
Рига
Псков
Тверь
Вологда
Вятка
Пермь
Свердловск
Тобольск
Ирбит
Курган
Челябинск
Троицк
Кустанай
Уфа
Оренбург
Актюбинск
Уральск
Самара
Саратов
Сталинград
Астрахань
Гурьев
Ленкорань
Баку
Тифлис
Батум
Эривань
Степанакерт
Нахичевань
Дербент
Владикавказ
Пятигорск
Ставрополь
Симферополь
Ялта
Севастополь
Керчь
Феодосия
Евпатория
Одесса
Ростов
Таганрог
Азовское море
Черное море
Каспийское море
Константинополь
Харьков
Полтава
Курск
Воронеж
Орел
Тула
Рязань
Пенза
Козлов
Брянск
Смоленск
Минск
Могилев
Гомель
Витебск
Двинск
Ковно
Вильна
Москва
Нижний Новгород
Казань
Ошмяны
Сарапул
Ниже среднего
Среднее
Выше среднего


Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3-я декада мая 1939 г.
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Николайштад
Гельсингфорс
Выборг
Ревель
Ленинград
Рига
Ковно
Москва
Горький
Казань
Куйбышев
Оренбург
Актюбинск
Уральск
Челкар
Гурьев
Астрахань
Саратов
Сталинград
Ростов
Таганрог
Симферополь
Севастополь
Керчь
Феодосия
Сухум
Батум
Константинополь
Дербент
Баку
Эривань
Степанаверт
Нахичевань
Каспийское море
Черное море
Азовское море
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
и более

Озимые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3-я декада мая
Масштаб 1939



в ВСЕГЕИ
Главлит

Дело 3257

Сель-Хоз. Сектор ЦИЧ СССР.
Тел. № 5-31-43.

Метеорологические условия третьей декады мая 1932 года, их влияние на ход сева и на развитие сель-хоз. культур.

В отчетный период в северо-восточной части Европейской территории Союза удерживалась холодная погода, на юго-западе - теплая. Повсеместно к северо-востоку от линии Ленинград-Уральск средние температуры были ниже нормы, причем в Северном крае и в северной части Уральской области отрицательные отклонения достигали 3-6°. Наибольшие положительные отклонения отмечены в Б.С.С.Р. (до 7°), в юго-западной части Западной области (до 5-6°), в Ц.Ч.О., в северной части Нижнего Поволжья и в западной части У.С.С.Р. (2-5°). С первых дней декады наблюдалось наступление с северо-западного угла Европейской территории Союза волны холода, которая затем распространилась и дала в течение нескольких дней ночные заморозки на территории к северо-востоку от линии: Ленинград-Казань-Оренбург. Абсолютные максимумы за декаду не были слишком высокими и достигали в северной половине Европейской части Союза лишь 15-25°, на юге - 25-30°. Вследствие грозового-ливневого характера дождей, распределение осадков за отчетную декаду по Европейской территории Союза было весьма пестрым. Необходимо отметить, что в течение этой декады были увлажнены районы, где сохранение засухи могло сыграть отрицательную роль в развитии сель-хоз. культур (Татреспублика, северная часть Средне-Волжского края и некоторые другие). По всей центральной полосе количество дождливых дней достигает 3-4, а в некоторых районах 5-6 дней. Мало осадков было к юго-востоку от линии: Ростов-Троицк, в большей части Северного края и в северной части Ленинградской области. Вследствие влажной и по большинству районов теплой погоды развитие озимых и яровых идет вполне нормально. На общем фоне средней оценки озимых, пятна с плохой оценкой приходятся, главным образом, на западную треть Европейской части Союза. Наоборот, преобладание пятен с хорошей оценкой наблюдается на всем юго-востоке, включая сюда Уральскую область, весь Средне-Волжский край, Нижнюю Волгу и Северный Кавказ. Ранние яровые на юге достигли фазы кущения, появились всходы поздних. Никаких особо неблагоприятных для зерновых культур явлений погоды за отчетную декаду - не наблюдалось.

Северный край. В течение отчетной декады преобладала холодная погода. Ночные заморозки достигали на поверхности почвы -3, -5°. Наибольшее количество осадков (до 10-30 мм.) выпало в северо-восточной части края. Озимая рожь вышла в трубку; состояние ее удовлетворительное. Появились всходы овса и ячменя. Идет массовая посадка картофеля. Местами идет обработка пара.

Нижегородский край. Средние температуры за декаду колеблются в пределах 9-12°. Заморозки отмечены только в северо-восточной части края. В центральных и южных районах выпали обильные осадки (до 20-30 мм.). Озимая рожь в северных районах в фазе выхода в трубку, в южных - колошения. Состояние удовлетворительное, местами хорошее. Яровые в фазе от всходов до кущения, состояние удовлетворительное. Массовая посадка картофеля.

Ленинградская область. Заморозки отмечены лишь в северной части области. В южных районах прошли ливневые дожди. Рожь колосится; состояние удовлетворительное, по некоторым районам ниже среднего. Заканчивается сев зерновых яровых, появились всходы. Идет массовая посадка картофеля.

Б.С.С.Р. В течение декады удерживалась теплая погода. Минимумы воздуха не опускались ниже 8-9°. Максимумы поднимались до 27-30°. В отдельные дни погода носила грозовой характер, местами отмечены ливни. Озимая рожь в фазе колошения; состояние среднее, местами ниже среднего. Состояние всходов овса удовлетворительное. Идет посадка картофеля.

Западная область. Преобладала теплая, временами жаркая грозового типа погода. По многим районам прошли ливни, давшие за декаду до 30-50 мм. осадков. Дневные температуры поднимались до 25-30°. Озимая рожь колосится; состояние среднее, по некоторым районам ниже среднего. Состояние всходов овса - удовлетворительное. Посадка картофеля производится при благоприятной погоде. Состояние всходов льна удовлетворительное.

Московская область. Минимумы воздуха не опускались ниже 2-3°, однако, в некоторых районах в понижениях местах рельефа на поверхности почвы отмечены заморозки. Дожди носили ливневой характер; сумма осадков за декаду достигает 20-30 мм. Озимая рожь в фазе колошения, состояние по преимуществу удовлетворительное. Овес в фазе от всходов до появления третьего листа. Состояние вполне удовлетворительное. Всходы льна удовлетворительные. Заканчивается посадка карто-

Ивановская область. Погода была несколько холоднее нормальной. Заморозки отмечены лишь в северо-восточном углу области. Осадки по преимуществу ливневого порядка дали за декаду до 20-30 мм. Озимая рожь в фазе выхода в трубку - колошения, состояние удовлетворительное. Появились всходы яровых. Производится посадка картофеля.

Ц.Ч.О. Удерживалась теплая, временами жаркая погода. Дневные максимумы достигали 28-30°. Местами прошел град. Дожди по преимуществу ливневого порядка шли в течение 3-7 дней. Количество осадков за декаду достигает 20-40 мм. Почва хорошо увлажнена. Озимая рожь колосится. Состояние по преимуществу удовлетворительное. Озимая пшеница в фазе выхода в трубку, состояние среднее. Овес и яровая пшеница кустятся, состояние удовлетворительное. Всходы проса, гороха, картофеля-удовлетворительное. Сахарная свекла в фазе 1-й или 3-й пары листьев.

Татреспублика. В течение декады преобладала умеренно-теплая погода. Дожди ливневого характера хорошо увлажнили сильно просохшую почву. Озимая рожь в фазе колошения, состояние хорошее. Состояние всходов яровых так-же вполне удовлетворительное.

БАШРЕСПУБЛИКА. Умеренно-теплая погода с ночными заморозками. Дожди в течение нескольких дней носили ливневой характер. Озимая рожь в фазе колошения, состояние вполне удовлетворительное. Яровая пшеница и овес в фазе появления третьего листа - кущения, состояние удовлетворительное. Появились всходы проса, гречихи.

Средне-Волжский край. Удерживалась теплая погода. По всему правобережью выпали хорошие осадки (до 30 мм.). На юго-востоке преобладала сухая погода. Озимая рожь колосится - состояние хорошее. Яровая пшеница и овес в фазе кущения, состояние по преимуществу удовлетворительное. Появились всходы проса, подсолнуха, картофеля. По некоторым районам идет обработка пара.

Нижне- Волжский край. Стоит теплая, временами жаркая погода. В правобережье выпали обильные осадки (до 30 мм.). В Заволжье количество осадков за декаду достигало 10-20 мм. Рожь колосится, местами цветет. Состояние удовлетворительное, местами хорошее. Яровая пшеница, овес - кустятся; состояние среднее. Идет полка полевых культур, началась обработка пара.

Северо-Кавказский край. Стоит теплая, временами жаркая погода. Дневные максимумы достигали 28-32°. Количество осадков за декаду по большинству районов 11-20 мм., в некоторых центральных и южных районах более 30 мм. Озимая рожь цветет, состояние хорошее. Озимая пшеница в фазе выхода в трубку - колошения. Яровая пшеница, овес и ячмень кустятся - состояние удовлетворительное. В некоторых районах начался сенокос суходольных и посевных трав. Появились всходы подсолнуха и кукурузы.

Крымская А.С.С.Р. Стоит весьма теплая, временами жаркая погода. На восточной части полуострова осадков было мало; в западной прошли небольшие дожди. Озимая пшеница в фазе от выхода в трубку до колошения, состояние среднее. Яровой ячмень выходит в трубку, состояние удовлетворительное. Началось кущение кукурузы. Продолжается обработка пара. Идет сенокос на суходолах и посевных трав.

У.С.С.Р. Стоит весьма теплая, временами жаркая погода. Дневные максимумы поднимались до 27-30°. В течение 3-4-х дней были проходящие осадки, давшие по большинству районов до 20-30 мм. Озимая рожь в фазе колошения, состояние среднее, по некоторым районам ниже среднего (Каменец-Подольск-Прилуки-Старобельск-Тирасполь-Чернобыль). Озимая пшеница в фазе выхода в трубку; состояние среднее, местами ниже среднего (Каменец-Подольск-Ахтырка, Изюм-Луганск-Чернобыль). Яровая пшеница, овес, ячмень - кустятся, состояние удовлетворительное. Появились всходы картофеля, подсолнуха, кукурузы.-

Уральская область. В течение декады преобладала прохладная погода. По ночам наблюдались заморозки. В северных и центральных районах выпало большое количество осадков (до 30-50 мм.). Меньше 5 мм. осадков было лишь в самых южных районах. Озимая рожь в фазе выхода в трубку, состояние среднее. Всходы яровой пшеницы и овса в удовлетворительном состоянии. Появились всходы подсолнуха, льна. Развитие сель-хоз. культур замедляется холодной погодой. Производится посадка картофеля.-

Казакстан. Преобладала теплая погода. Однако, в северных районах отмечены ночные заморозки. Повсеместно выпали осадки. Озимая рожь в фазе от колошения до цветения, состояние вполне удовлетворительное. Яровая пшеница кустится, местами выходит в трубку; состояние хорошее. Появились всходы проса, кукурузы.

Западный Сибкрай. В течение отчетного периода удерживалась прохладная погода, по ночам наблюдались заморозки. Озимая рожь в фазе кущения - выхода в трубку. Сев яровых заканчивается, появились всходы яровой пшеницы.

Средне- Азиатские республики. Стоит жаркая погода. Дневные максимумы за декаду достигали 30-40°. Выпали небольшие осадки. В Туркмении озимая пшеница достигла восковой спелости. Всходы хлопка имеют удовлетворительное состояние.

Зав. Саль-Хоз. сектором
Г. ВИНШТЕЙН.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду. Средняя	Норма.	Отклонение	Максимальн.	Минимальн.	Осадки. Сумма.	Число дней.	% к норме
Северный край.								
Архангельск		7.9						
Устюг	6.9	II.5	-4.6	I4	- I	6	2	I9
Вологда	I0.2	I2.2	-2.0	I8	- 0	2I	2	42
Нижегородск.край.								
В я т к а	8.4	I2.I	-3.7	I7	- 2	7	2	I4
Н.-Новгород	I2.0	I4.3	-2.3	20	6	2I	4	52
У р ж у м	8.6	-	-	I8	- 2	44	6	II0
Порецкое	I2.8	I4.9	-2.I	24	3	6	3	20
Ленинградская обл.								
Детское село	II.9	II.5	0.4	2I	2	4	I	-
Белозерск	II.I	II.0	0,I	I8	- 2	II	I	22
Новгород	I2.7	I2.6	0.I	22	0	I0	2	22
П с к о в	I4.5	I8.I	I.4	23	5	22	4	55
Западн.обл. и БССР								
Батищево	I5.9	-	-	26	7	30	4	-
М и н с к	2I.3	I4.0	7.3	27	I0	II	4	22
Ж и з д р а	I9.8	I4.6	5.2	28	7	43	6	7I
Новосыбков	20.2	I5.0	5.2	29	I2	I2	5	24
Московская область								
М о с к в а	I4.5	I3.4	I.I	23	5	29	5	58
Т у л а	I6.3	I4.7	I.6	26	3	47	4	94
К а с и м о в	I5.I	-	-	24	3	I3	4	-
Ивановская область								
М ы ш к и н	I2.0	I3.2	-I.2	22	4	27	5	67
Ш у я	II.8	I3.2	-I.4	2I	4	I8	8	45
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	I7.7	I3.8	3.9	28	8	33	4	66
К о з л о в	I7.2	I5.0	2.2	26	5	I6	4	40
К у р с к	I9.4	I5.4	4.0	29	I0	32	4	64
Воронеж	I9.2	I6.4	2.8	30	8	22	5	49
Б.-Тишино	I9.0	I4.9	4.I	29	9	I5	3	30
Богучар	I9.9	I7.2	2.7	30	8	3I	5	I03
Татреспублика.								
Спасское	II.9	-	-	20	-I	23	4	77
Мензелинск	I0.6	I3.4	-2.8	I9	-3	44	3	II0
Башреспублика.								
У ф а	I0.9	I4.9	-4.0	2I	-I	7I	5	I58
Стерлитамак	I2.5	-	-	23	I	6	I	I5
Средне-Волжск.край								
Аннеяково	I2.9	I5.5	-2.6	23	4	29	6	83
П е н з а	I6.I	I5.4	0.7	27	7	24	4	60
Бугуруслан	I5.0	I5.3	-0.3	26	-2	I0	3	25
Бузенчук	I5.4	I6.2	-0.8	3I	4	38	6	98
Оренбург	I6.5	I7.I	-0.6	27	6	8	I	I0

ОБЛАСТЬ. СТАНЦИЯ	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонение	Максимальная	Минимальная	Осадки. Сумма.	Число дней	% месячной нормы.
Нижне-Волжский кр.								
Балашов	18.3	15.9	2.4	29	5	40	3	100
Саратов	18.0	18.1	-0.1	31	7	20	3	67
Костычевская	20.7	17.4	3.3	30	6	10	3	50
Орлов-Гай	18.1	-	-	31	8	4	2	-
Сталинград	20.2	19.2	1.0	29	9	20	2	80
Астрахань	20.3	19.9	0.4	29	II	I	0	5
Северо-Кавказск.кр								
Ростов-Дон	20.1	18.1	2.0	29	9	4	I	10
Гигант"з совхоз	18.9	-	-	30	10	16	4	-
Дивное	19.3	-	-	29	7	10	3	25
Краснодар	19.2	18.5	0.7	30	9	13	3	29
Терновская	18.8	-	-	29	8	36	-	-
Наурская	19.1	-	-	29	6	10	2	-
Крым.								
Евпатория	17.2	18.0	-0.8	29	9	41	I	205
Карасан	19.1	-	-	31	9	4	I	13
Феодосия	18.4	17.9	0.5	28	II	2	2	8
Ялта	17.1	18.0	-0.9	24	I2	I	0	4
У.С.С.Р.								
Чернигов	21.0	15.8	5.2	30	5	34	4	75
Киев	21.3	16.1	5.0	30	I2	8	I	I6
Каменец-Подольск	20.0	16.1	3.9	30	I2	I4	I	21
Зиновьевск	20.0	16.9	3.1	29	I0	29	2	64
Полтава	20.1	I6.5	3.6	28	II	27	4	67
Луганск	20.1	17.7	2.4	30	8	I4	5	3I
Одесса	18.4	17.7	0.7	25	I3	7	I	23
Уральская область.								
Березов	8.5	5.6	2.9	I5	I	66	7	-
Свердловск	8.2	I2.I	-3.9	I8	-3	44	6	88
Шадринск	9.2	I3.0	-3.8	22	-I	46	5	II5
Ишим	8.9	-	-	I7	+2	I9	5	-
Троицк	I0.9	I4.4	-3.5	23	-I	I2	3	35
Казахстан.								
Урда	20.6	I9.4	I.2	30	9	8	I	-
Уральск	I6.5	I7.I	-0.6	27	4	8	2	27
Кокчетав	II.3	I4.4	-2.I	28	I	3	-	9
Усть-Каменногорск	I5.6	-	-	26	5	3I	5	-
Зайсан	I8.4	I7.I	I.3	34	9	3I	7	70
Алма-Ата	I9.6	I7.6	2.0	35	I0	95	6	I06
Средне-Азиатск.респ								
Красноводск	2I.5	22.7	-I.2	3I	I2	I	0	I7
Ашхабад	24.9	24.9	0.0	3I	I2	4	I	I4
Керки	25.8	26.I	-0.3	36	I8	0	0	0
Термез	25.7	-	-	37	I2	0	0	0
Андижан	28.4	22.5	0.9	35	I2	37	2	I68
Ходжант	23.6	-	-	37	I2	8	2	-
Фрунзе	I9.9	I8.0	I.9	30	I0	34	6	8I
Зап.Сибкрай.								
Омск	I0.7	I5.2	-4.5	28	-I	6	2	2I
Томск	II.4	I3.3	-I.9	29	-0	27	5	67
Мамонтовск.з/с	I4.7	-	-	29	3	6	3	-
Уланда	I3.2	-	-	27	2	37	5	-
Восточный Сибкрай.								
Енисейск	II.0	I3.2	-2.2	I9	2	27	5	82
Красноярск	I3.7	I4.6	-0.9	25	4	I0	3	38
Нижне-Удинск	I2.3	I3.4	-I.I	24	0	35	6	I09
Иркутск	II.8	I3.3	-I.5	27	-4	I7	4	53
Чита	I0.I	I3.4	-3.3	26	0	I3	-	46

Напечатано по распоряжению Директора ЦБП СССР
175 экз.

Колхозцентр СССР и РСФСР
Исх. 32904

Новочеркасск Институт Мелиорации Комсомольская 2/6.

Метеорологические условия 2-й и 3-й декады мая 1932 г. и их влияние на садово-огородные культуры.

Крым.

В начале 2-ой декады выпали сильные дожди. Обилие влаги в почве и дождливая погода нарушили благоприятные условия для посадки табаков и создали задержку садово-огородних работ. Конец 2-ой декады был более благоприятен для посадки табаков по Алуштинскому району выполнено посадки на 20/У - 52%. В районе Коккозской вследствие большой влажности почвы появились слизни, которые сильно портят табачную рассаду по колхозам.

В третьей декаде прошли небольшие дожди, стоит весьма теплая временами жаркая погода. Сады закончили цветение, вишня, слива, черешня, персик, миндаль в стадии развития завязи. Виноград в стадии массового образования соцветий. Общее состояние плодовых и косточковых удовлетворительное, местами выше среднего.

Туманы прошедшие в I-ую декаду мая в период цветения черешни оказали влияние на опыление в Алуштинском районе, благодаря чему имеется большая осыпь, в некоторых местах доходящая до 50%. В Коккозском районе яблони не цвели, бутоны были уничтожены вредителями. в районе Ямен-Коле яблоня плодов почти не завязала. На виноградниках пестрянка, из вредителей в садах плодожорка, шелкопряд и тля. На огородах продолжается местами высадка капусты, томат, перца баклажан, состояние удовлетворительное, местами выше среднего. Арбузы и огурцы в стадии I-го и 2-го листа.

Северо-Кавказский край.

Стоит теплая, временами жаркая погода. Дневной максимум в 3-ю декаду достигал 27-32°. Количество осадков за последнюю декаду по большинству районов II-20 мм., в некоторых районах больше 30 мм.

Фруктовые деревья отцвели, в северных районах отцветают, состояние в большинстве районов удовлетворительное, местами выше среднего. В районе хутора Русского цвет у плодовых деревьев совершенно осыпался /причина не выяснена/, у абрикосов, яблони, вишни и сливы остался малый % завязи.

Томаты зацветают, продолжается высадка, у огурцов, арбузов, дынь и корнеплодов появление настоящих листьев, состояние удовлетворительное, местами выше среднего.

Дагестанская АССР

Плодовые деревья отцвели. Виноград в стадии образования соцветий. Капуста, томаты вызревают, состояние удовлетворительное и выше среднего, томаты местами цветут, огурцы вызревают.

З.С.Ф.С.Р.

Заметное снижение температуры во 2-й декаде вызвало в ряде районов выпадение осадков в виде снега, причинившего повреждения садовым насаждениям /карклио и др./. Плодовые сады в Закавказье отцвели, черешня созрела, начался сбор, арбузы, дыни и огурцы всходят.

Узбекистан.

Стоит жаркая погода, дневной максимум 30-40°. Выпали небольшие осадки. На базаре появились огурцы, яблоки, черешня и вишня, шелковица и урюк созрели. Виноград или в стадии цветения или отцветает. Томаты

цветут; огурцы, дыня и арбузы развивают листву, местами цветут, хо-
лодные дни повредили в районе Новой Бухары листья томат и огурцов.
Капусту местами высаживают. Производится полив огородов и садов, об-
резка, мотыжение и подвязка виноградников; окучка капусты и томат и
посадка дынь. Общее состояние всех культур преимущественно выше
среднего.

Таджикистан и Туркмения.

Стоит жаркая погода, максимум 30-40°. Погода для всходов неблаго-
приятная, сухой туман, отсутствие осадков за 2-ую декаду и высокая
температура плохо отразились на огороде. Овощи, капуста и томат, в
теплице имеют оценку I. Огурцы цветут, местами собираются.
Виноград и бахчи цветут. Идет массовое созревание шелковицы, вишни
и урюка. Производится сбор земляники и черешни, состояние преиму-
щественно выше среднего.

Казахстан.

Преобладала теплая погода. В северном районе отмечены ночные
заморозки. Повсеместно выпали осадки.
Плодовые деревья отцвели; огурцы, арбузы и дыни в стадии настоя-
щего листа, состояние огородов преимущественно удовлетворительное,
местами ниже среднего.
В ночь на 2-ое мая на открытых местах наблюдался заморозок в
районе Кзыл-Орда, в некоторых местах побиты рассада томат и бакла-
жан. В ночь на I-ое мая в районе Алма-Аты выпал глубокий снег (о
чем уже сообщалось ранее), сады сильно повреждены; полная гибель
косточковых (урюк, вишня) груши и яблони уцелели на I0-I5%, точно не
установлено, виноград погиб. На огородные культуры заморозки и снег
подействовали в меньшей степени и растения уже оправились, кроме
единичных случаев.

У.С.С.Р.

Стоит весьма теплая, временами жаркая погода. Дневной максимум
достигает 27-30°. В течение 3-4 дней были проходящие осадки; яблони,
груши, сливы, вишни в стадии отцветания, состояние преимущественно
удовлетворительное, местами выше среднего. Виноград в Херсонском рай-
оне в стадии облиствения, состояние выше среднего, в районе Тирас-
поля в стадии образования соцветий. Корнеплоды, арбузы, дыни и огур
цы в стадии всходов или появления настоящего листа, состояние удов-
летворительное, местами выше среднего, заканчивается высадка капусты
и томат, бахчи цветут, состояние преимущественно выше среднего.

Ц.Ч.О.

Вторую декаду мая нельзя назвать благоприятной по метеороло-
гическим условиям, невысокая влажность в большинстве районов, ветры
восточные и северо-восточные, сухие туманы, малое количество осад-
ков в первой части декады и тогда же довольно жаркая погода во вто-
рой части. В третьей декаде удержалась теплая, временами жаркая по-
года. Дневной максимум достигал 28-30°. Местами прошел ~~ливень~~ град,
дожди преимущественно ливневого характера. Почва хорошо увлажни-
лась. От сухого тумана в Каменной степи пострадали цветущие сады,
также есть довольно сильные повреждения сада от долгоносика. Общее
состояние садов удовлетворительное, или выше среднего, плодовые де-
ревья отцветают, ягодные кусты отцвели. Томаты и капуста высади-
ваются, огурцы высеваются или всходят, корнеплоды в стадии 3-го
листа. В районе Обояни рано высаженная капуста и огурцы гибнут,
капуста от земляной блохи, появившейся вследствие сухости почвы и
обилия сорняков, огурцы от недостатка тепла. Произведена 2-я вы-
садка капусты.

Нижне-Волжский край.

Стоит теплая временами жаркая погода. В правобережье выпали обильные осадки, в Заволжье количество осадков достигает 10-20 мм. Сады отцветают, состояние удовлетворительное в районе Быково и Ильмень состояние ниже среднего. Виноград в районе Астрахани в стадии обрастания соцветий, состояние выше среднего. Огурцы, арбузы и дыни в стадии всходов, состояние преимущественно удовлетворительное. Местами был заморозок, повредил рассаду томат и тыкву, в районе Ильмень - 3 вредно отразился на бахчи и огороды, в районе Орлова Гая заморозком повреждены огурцы около 10% а бахчи от 0 до 60%. Томаты продолжают высаживаться.

Средне-Волжский край.

Удерживается теплая погода. По всему правобережью выпали хорошие осадки. На юго-востоке преобладала сухая погода. Благодаря отсутствию дождя во 2-ой декаде наблюдаются слабые всходы, высеянные поздние огородные растения не всходят. 20-го мая был заморозок, прихвачены в районе Сызрани листочки и завязи ягод смородины, сады находятся в стадии цветения, ягодные кусты завязали ягоды. Корнеплоды в стадии всходов или 1-го листа, огурцы и арбузы и дыни всходят.

Татреспублика.

В течение последней декады преобладала умеренно-теплая погода. Дожди ливневого характера. Плодовые деревья в стадии цветения, состояние среднее. Производится посев табака в парники.

Башреспублике

Умеренно-теплая погода с ночными заморозками. Дожди в течение нескольких дней носили ливневый характер.

Идет посадка огородных культур в огородах и бахчах. Высеваются морковь и свекла, местами появились всходы, огурцы пикируются в парниках, плодовые деревья цветут, малина в стадии бутонов, состояние удовлетворительное.

Нижегородский Край

Заморозки отмечены только в Северо-восточной части края в центральной и южной части выпали обильные дожди.

Фруктовые деревья, смородина и земляника отцветают, малина зацветает, состояние преимущественно удовлетворительное. Идут посевы свеклы и моркови, посадка огурцов, у капусты 2-й лист. Началась выгрузка капустной рассады.

Уральская область.

В течение последней декады преобладала прохладная погода, по ночам наблюдались заморозки. В северных и центральных районах выпали обильные осадки, погода неблагоприятная, холод задерживает посевы.

Зацвела земляника, в южных районах зацветает яблоня и вишня. Арбузы, дыни, тыквы и огурцы высеваются в парниках, корнеплоды высеваются, местами всходят. Капустная рассада готова к высадке.

Ивановская область.

Погода была несколько холоднее нормальной, отмечены заморозки в северной части области, осадки преимущественно ливневые, яблони и вишни начали цвести.

Московская область.

В некоторых районах на поверхности-почвы в низменных мест

108

отмечены заморозки. Дожди носили ливневый характер. Теплая солнечная погода 2-ой декады благоприятно действовала на развитие садовых и огородных культур. Местами заморозками повреждены рассада томат и земляники /в районе Кривякино/, в районе Рязани заморозками повреждена капустная рассада и побиты градом. Побиты градом цветы яблони и даже кое-где кисти цветов. Яблони и вишни в стадии конца цветения. Ягодные кустарники в цвету, состояние удовлетворительное, местами ниже среднего, местами выше среднего и хорошее. Капусте в стадии настоящего листа, корнеплоды или высеваются или всходят.

Ленинградская область.

В северной части области отмечены заморозки. В южных районах прошли ливневые дожди. Яблоня и вишня в стадии цветения, состояние от среднего до хорошего. Ягодные кустарники цветут.

Корнеплоды высеваются, капусте пикируется, местами готова к высадке.

Западная область.

Преобладала теплая, временами жаркая погода грозового типа. По многим районам прошли ливни, местами с выпадением града, причинившего значительный вред. В/У над Рославлем пронеслась гроза с сильным ветром и с небывалым по величине и силе градом. Отдельные градины достигали 10 см. в окружности, весом 110 гр., ими было усыпано, как снегом, вся земля, град продолжался 10 минут и за это короткое время нанесен большие убытки: опустошены сады, находящиеся в цвету, побиты парники и растения находящиеся в них.

Плодовые деревья или цветут или в стадии конца цветения. Состояние удовлетворительное. Ягодные кусты цветут. Корнеплоды или высеваются, или всходят, капуста развивает листья, состояние удовлетворительное. В районе Смоленска земляная блоха уничтожила рассаду брюквы и капусты. На яблонях благодаря дождям смыт долгоносик. Огородные культуры плохо всходят.

Б.С.С.Р.

В течение последней декады удерживалась теплая погода, местами отмечены ливни. Яблоня, груша, слива и вишня цветут или отцветают, состояние, преимущественно, удовлетворительное, местами ниже среднего, ягодные кусты цветут. Корнеплоды в стадии всходов, капусте развивает листья.

Западная Сибирь.

Погода в течение последней декады удерживалась прохладная с ночными заморозками. Плодовые деревья зацветают, корнеплоды, капусте и табак высеваются, местами капусте развивает листья. -

Зав.с-х сектором: /Бенцкевич/

Соот.спец.: /Шишкова/

С-Х Сектор НКП СССР -

Дело

Гидро-Метеорологический Комитет Союза ССР.

Центральное Бюро Погоды

С.С.С.Р.

109

Зам. нач.

Колхозцентр. НКЗ СССР.

Болш. Златоустинский переулок. Комната 418.

31 Мая 1932 г.

№ 3618

Москва,

Информационно-конъюнктурный обзор увлажнения посевных и состояния запасов влаги в почве на 1-ю декаду мая месяца 32 года.

По Европейской территории Союза с уральской областью.

За первую декаду мая месяца осадки в значительном количестве выпали в северо-западной половине, в центральных областях Европейской территории и в юго-восточной части Северо-Кавказского края в количествах от 10 до 30 мм., а в отдельных местах и значительно больше - до 60-80 мм. Очень мало осадков было на всем юго-востоке, в Нижегородском крае, Татреспублике и Уральской области (не превышали 8-9 м/м за декаду). Мало осадков так-же было в Крыму и в южной части Украины (в 2-3мм.)(за исключением района Одессы-Николаева, где их выпало много). Сравнительно высокие температуры днем и воздухе, державшиеся главным образом в центральных, южных и юго-восточных областях обуславливали значительное обеднение влагой почвы. Начавшаяся развиваться растительность так-же потребляла воду из почвенных горизонтов.

В результате указанных метеорологических и биологических факторов -

состояние увлажнения почвы за первую декаду были таковы:

1) область сильного увлажнения почвы занимает северные и центральные районы Европейской территории Союза, захватывая почти всю Ленинградскую, Западную, Московскую и Ивановскую области, северо-западную часть Ц.Ч.О., Мордовскую область, северную полосу Нижегородского края и северные части Уральской области. Здесь запасы влаги физиологически доступной для растений колеблются от 20 до 30% в верхних слоях почвы (0-30 см.) и от 17 до 25% в нижних горизонтах (30-70 см.).

2) Область хорошего увлажнения почвы с запасом физиологически полезной воды в верхних горизонтах (0-30 см.) от 15 до 20% и в нижних горизонтах (30-70 см.) от 13 до 17% тянется узкой полосой вокруг области сильного увлажнения, начиная запад Ленинградской и Западной областей, восточную часть Б.С.С.Р., левобережье У.С.С.Р., южную и юго-восточную часть Ц.Ч.О., правобережье Средней Волги, южную часть Татреспублики и Чувашской республики, центральные части Нижегородского края и Уральской области. Однако в последней (Уральской области) запасы влаги в нижних горизонтах почвы резко уменьшены и содержат лишь 7-8% физиологически усвояемой воды.

3) Слабое увлажнение почвы от 11 до 15% физиологически усвояемой растениями воды в верхних горизонтах (0-30см) имеет распространение на западной (правобережья) и южной частях УССР и Крыму, в северных районах Северо-Кавказского края, западной половине правобережья Нижней Волги и в ее северной части, небольшой район по юго-востоку Ц.Ч.О., в левобережьи Средней Волги, в Башреспублике, северной части Татреспублики, Марийской и Вотской областях, на юго-западе и юге Уральской области. Нижние горизонты (30-70 см.) этих районов на западной половине страны имеют запасы влаги аналогичные верхним горизонтам, т.е. 11-15% и резко сниженные на юго-восточной половине до 7-9%, начиная с Нижне-Волжского края, через Среднюю Волгу, Башкирию кончались в центральных и восточных районах Уральской области. Такое-же снижение начинает замечаться и на крайнем юго-западе Украины (район Винница-Каменец-Подольский).

109 05

а) Область малого увлажнения охватывает большую часть Нижневолжского края, западные районы Казахстана и юго-восток Уральской области, где запасов влаги в верхних слоях (0-30 см.) содержится от 7 до 9 %, а для нижних горизонтов до 8-8% (гравиметрически полевой воды), и узкие нижеприведенные районы на северо-восточной части Средней Волги и северо-запада Башкирии (по линии Чулпаново-Чишма-Сарапулъ) в 7-10 % для верхних горизонтов и 7-8 % - для нижних горизонтов.

Рассматривая изменения влажности почвы между 3-й декадой апреля и первой декадой мая в общем нужно констатировать, что влажность почвы по всей южной и юго-восточной половине территории Европейской части Союза резко снизилась, особенно для верхних горизонтов почвы. Для последних раздельная линия (нулевая), характеризующая раздел между увеличившимися и уменьшившимися процент влажности почвы по состоянию на вторую декаду мая проходит через Смоленск-Тулу-Ливны-Воронеж-Саратов-Ульяновск-западнее Казани на Вятку, северней Кудымкара-восточней Свердловска-Троицк-Курган-Ишим. Все районы южнее этой линии уменьшили запасы влаги в почве на 5-10 % за декаду.

В южной половине У.С.С.Р. падение влажности за декаду доходит до 8-9 %, Крым дает меньшее падение влажности в 2-4%. Наибольшее падение влажности почвы фиксируется на юго-востоке; линия 10% проходит от Вязьмы на Ставрополь-Камышин-Саранъ-Чулпаново (Нижегородский край), Бугуруслан-Оренбург.

Более глубокие горизонты почвы -(30-70 см.) дают такие на большей части снижение увлажнения, однако последнее выражено менее резко, чем для верхних, при чем основной характер уменьшения влажности сохраняется тот-же, что и для верхних горизонтов почвы. Особенностью этого горизонта является - резкое уменьшение запасов влаги на юго-западе Украины на 10 % и увеличение почти по всему Крыму на 2-3 %. На юго-востоке уменьшение влаги больше 7-8 % не показывается.-

Переходя к сравнению увлажнения почвы на первую декаду мая этого года с прошлогодней можно с определенностью констатировать значительно лучшее ее состояние в этом году (для всего метрового слоя почвы). Это лучшее увлажнение отчетливо будет для всей Украины и особенно для ее западных и южных районов на 8-10 % (в абсолютном выражении), для восточных районов Нижней Волги, южных районов Средней Волги и для центральных районов Уральской области (Свердловск-Курган-Балаир). Все остальные районы имеют приблизительно одинаковое увлажнение с прошлым годом. Исключением сказанному является небольшое пятно хуже увлажненное, чем на это-же время в прошлом году. Этот район худшего увлажнения расположен в большей части Татреспублики, Вотской области и в районе Сарапула (захватывая небольшую часть юго-запада Уральской области и северо-запада Башкирии), где запасов влаги меньше на 5-8 % по сравнению с прошлым годом. Таким образом, во-первых; потекшая декада может характеризоваться резким очагом уменьшения влажности во всей южной и юго-восточной территории, во вторых - область малого увлажнения расширилась за счет захвата значительной части Нижневолжского края и северо-восточной части Средней Волги, западной части Башкирии. Эти районы в случае продолжительного отсутствия там осадков, внушают некоторую опасность засушливости.

Значительно увеличилась область слабого увлажнения, захватившая южную часть с правобережья Украины. Некоторое улучшение показывает южные и центральные районы Уральской области, которые в верхних горизонтах увеличили увлажненность на 5-8%, оставив запасы влаги в нижних горизонтах без изменения.-

Зав.сель.хоз. автор Янишевич.
отпечатал Пронков.

Запасы влаги в почве в %% физиологич. усвояемой воды на 2ую декаду Мая 32 г. в верхних горизонт. почвы (0-30 см) и разность влажности почвы между 3 дек. Апреля и 1 Декад. Мая



Плодоовощной Сектор Комхозмет
Комсомольская д. 6.

Метеорологические условия I-ой и 2-й декады мая -1932г.
и их влияние на плодово-огородные культуры.

Крым.

В первой пентаде мая был очень густой и продолжительный туман в районе Алушты. Прохождение туманов сопровождается [illegible] фруктовых деревьев, персика, груши, черешни и абрикоса. По имеющимся несоответствующим трудно установить размер вреда от туманов, но очевидно повреждены оплодотворенные завязи абрикоса, персики и отчасти черешня. Для посадки табаков погода была вполне благоприятная; по Алуштинскому району посадка табаков на 10/У выполнена на 19%. В районе Ялтинской табачной рассады табака продолжает болеть корневой гнилью, болезнь вызвана исключительно влиянием неблагоприятных условий погоды 3-й декады апреля: туманы, холод и сырость не позволяли просушивать и проветривать парники. В садах Ялты отмечены случаи пустоцвета, завязь не оплодотворялась по случаю сплошных туманов. Общее состояние фруктовых деревьев удовлетворительное, местами выше среднего и хорошее. Слива и миндаль развивают завязь, вишня, черешня, персик, груша и яблоня отцветают, грецкий орех в стадии бутонов, шелковица и виноград покрываются листьями, виноград местами в стадии бутонов. Томаты и табак высаживаются, огурцы всходят, арбузы и дыня высеваются. -

Северо-Кавказский край.

По всему краю выпали в течение 3-4 дней осадки. В температурном отношении погода близка к нормальной. В северных районах Северо-Кавказского края фруктовые деревья в стадии цветения, виноград в стадии облиствения.

В южных районах сады в стадии конце цветения, виноград в стадии образования соцветий. Общее состояние фруктовых деревьев удовлетворительное, местами выше среднего.

В районе Сочи-Гурьма в стадии облиствения, у мандаринов рост продолжается.

На огородах появились всходы корнеплодов, дынь и арбузов; высадке рассады продолжается.

Дагестанская АССР.

Виноград в стадии образования соцветий. Яблони, груши и сливы и вишни отцвели. Томаты и капуста высаживаются. Состояние удовлетворительное.

З.С.Ф.С.Р.

Погодные условия первой половины первой декады мая были неблагоприятные. Фруктовые деревья отрядами от садовых вредителей. В виноградниках идет перекопка и I-й полив, деревья в стадии образования завязи, или отцветают, состояние удовлетворительное или выше среднего, виноград отцветает или в стадии полного цветения. Во второй половине I-ой декады были удовлетворительными для огородных культур. Во 2-ой декаде наблюдается снижение температуры.

Узбекистан.

Преобладала теплая погода. Начался сбор урожая, черешни, шелковицы клубники, вишни созревает, виноград, яблоня, слива, грецкий орех и-

и местами вишня отцветают. Состояние удовлетворительное. Редис поспевает, томаты цветут; местами рассада томат высаживается и подвязывается. Капуста высаживается; в районе Термез обнаружены вредители капустная тля и капустный клоп. На бахчах - бахчевая божья коровка, огурцы всходят. Производится полив огородов.

Таджикистан.

Осадков было мало. Преобладала теплая погода. Фруктовые деревья в стадии налива, виноград цветет, черешня и вишня созревают, состояние преимущественно выше среднего, в садах наблюдаются вредители. Арбузы, дыни и огурцы в стадии появления I-х листьев, местами огурцы образовали бутоны, дыня цветет, лук и капуста развиваются. Состояние огородов выше среднего и хорошее.

Туркмения.

Преобладает теплая погода. Виноград в стадии облиственния, состояние удовлетворительное, черешня и вишня созревают, состояние преимущественно выше среднего. Арбузы всходят.

Казакстан.

Холодная погода I-ой декады мая, с ежедневными ветрами неблагоприятно отразилась на с-х культурах, удлинняя срок появления всходов и на дальнейшее развитие. Вследствие похолодания посев и посадка огородных культур запаздывает. Малина и яблоня частично поражены заморозками в районе Усть-Каменогорской. Вишня покрывается листьями, местами цветет или отцветает, яблоня или в стадии бутонов или цветения, огурцы всходят, капуста высаживается. Дыня, арбузы, свекла, морковь высеваются.

У.С.С.Р.

По всей республике прошли обильные дожди. Абрикосы отцвели, вишня, груша, яблоня, слива, черешня, смородина цветут, местами заканчивают цветение, состояние удовлетворительное и выше среднего. производится посадка огурцов, арбузов, дынь, лука и томат. Высадка капусты заканчивается, местами огурцы и дыни зацветают, состояние удовлетворительное, корнеплоды высеваются.

Ц.Ч.О.

По большей части области удерживалась теплая погода. Сады зацветают, местами в стадии массового цветения, состояние удовлетворительное или выше среднего. Корнеплоды высеваются, лук и капуста высаживаются, огурцы высеваются, состояние удовлетворительное.

Нижне-Волжский край.

После выпавших осадков состояние бахчей улучшилось. Яблони, вишня и груши в стадии цветения или отцветают, состояние удовлетворительное или выше среднего, виноград в Астраханском районе в стадии образования соцветий, состояние преимущественно выше среднего. Огурцы и томаты высаживаются, местами томаты и капуста в стадии появления I-х листьев.

Средне-Волжский край. и Башреспублика.

Местами прошли осадки и увлажнили почву.
Яблоня, вишня, смородина в стадии цветения. и распускания листовых почек, состояние удовлетворительное. Корнеплоды высеваются или всходят.

113

~~всходят~~. Идет посадка огурцов, дынь, арбузов и лука, томаты и капуста всходят, состояние удовлетворительное.

Уральская область.

По ночам наблюдаются заморозки. Средняя температура несколько ниже нормы. В течение 3-4 дней перепадали дожди. Яблоня начала развертывать цветочные почки, вишня зацветает. Томаты и капуста выходят в парниках, местами начали появляться первые листья, корнеплоды, арбузы, дыни, тыква и огурцы высеваются.

Нижегородский край. В течение 3-4 дней перепадали дожди, отмечены заморозки небольшой силы. Яблоня, вишня зацветают, смородина и малина в стадии оплодотворения, состояние удовлетворительное. Корнеплоды высеваются, ранняя капуста высаживается.

Ивановская область. Осадков мало, по ночам отмечены заморозки. Производится высадка огранников, крыжовник, смородина и вишня зацветают. Яблоня, груша и слива развертывают почки, состояние удовлетворительное. Капуста всходит, состояние удовлетворительное.

Московская область. Погодные условия благоприятные, осадков выпало ~~значительное~~ количество. Яблоня, груша и ягодные кустарники зацветают, вишня цветет. Огородные культуры в парниках, начались пикировка капусты в грунт, состояние удовлетворительное, корнеплоды продолжают высеваться, высеянные раньше всходят.

Ленинградская область. Погода для сева благоприятная, яблоня в стадии образования бутонов и начала цветения. Ягодные кустарники покрываются листьями, вишня цветет, состояние удовлетворительное или выше среднего. Производится посев свеклы, моркови, посадка лука; капусты, томаты и брюква в стадии всходов или 1-го листа. Парниковые культуры развиваются.

Западная область и Б.С.С.Р.

По всей территории западной области, за исключением восточной ее части прошли дожди. Яблоня, груша, слива, вишня в стадии цветения или конце цветения. Морковь, брюква, свекла в стадии всходов. 10/V в районе Велого прошел гроза с обыкновенным дождем и градом, град доходил величиной до голубиного яйца, покрыл всю землю. Частично градом побиты листья и цветы на деревьях, повреждены парниковые рамы. -

ЗАВ. С-Х СЕКТОРОМ: /Венцкевич/

С-Х Сектор ЦБП СССР — Сост. специалист: /Шишкова/

25/V 32г.

НКЗ СССР
Гидро-Метеорологический
Комитет Союза ССР.
Центральное Бюро Погоды
СССР.
20 мая 1932 г.
№ 41
Москва,
Тел. №
Д/телегр. Москва ПОГОДА.

Колхозцентр НКЗ. СССР.
Том. Златоустинский переулок. 4/8 комната.

114

Сельско-хозяйственный сектор Центрального Бюро Погоды СССР при сем препровождает информационно-конъюнктурный обзор увлажнения осадками за март, апрель и состояния запасов влаги в почве на май м-ц, составленный по имеющимся материалам.

Запасы физиологически усвоимой воды в почве носят ориентировочный характер за отсутствием надежных данных о физиологических свойствах почвы.-

Зав. Сект. сектором (Г. Вендинович)

Научный сотрудник (Лощанов)
Городецкая

Колхозцентр СССР. и РСФСР.
21 МАЯ 1932
Исполнено:

Информационно-конъюнктурный обзор увлажнения осадками за март-апрель мес. и состояния запасов влаги в почве на май мес. 1932 г. по европейской территории с уральской областью.

Истекшие два месяца характеризуются весьма обильными осадками, при чем наиболее дождливым из них был апрель месяц. В целом осадки марта были близки к норме и даже несколько от нее отклонялись; при чем положительные - распространялись на юго восточную половину Европейской территории до 15 м/м, а отрицательные отклонения на южную и северо-западную половину от 10 до 25 м/м. В Апреле мес. как уже было указано, осадков выпало очень большое количество, при чем наиболее дождливой была 3-я декада. Первая декада дала очень большое количество осадков в Центральных областях, Украине, Северо-Кавказском крае и крайнем юго-востоке. Мало осадков было на Южном Урале и в Крыму.

Во второй декаде необычайно большое количество до 140 м/м выпало в центральных частях Сев. Кавк. Края и много на Украине, Центральных областях и Крайнем юго-востоке | до 20-25 м/м и в Крыму.

В третьей декаде большие осадки были в Крыму, УССР, западных областях и Сев. Кавказе - 25-75 м/м. На юго-востоке осадков было очень мало.

В целом осадков за оба месяца выпало значительно больше нормы почти на всей Европейской территории. Наименьшее положительное отклонение имеет мг Ивановской и Моск. области, западные районы Ц.Ч.О., левобережье Украины | до 100% от нормы |, Центральные районы Северо-Кавказского края | до 60%, местами до 300% |, северная половина Нижней Волги | до 150% | и южные районы Средней Волги | до 150% |.

Небольшое положительное отклонение от нормы осадков имеет юго- восток: Средняя Волга и Башкирия | от 8 до 20% | и южная половина уральской области | от 20 до 40% от нормы |.

Такое распределение осадков, имевших в момент начала полевых работ, хотя несколько и увеличило проведение весеннего сева, однако, создало очень хорошие условия для увлажнения почвы и накопления в ней запасов влаги почти повсеместно.

Увлажненность почвы на конец апреля может быть характеризована таким образом:

1. Область сильного увлажнения почвы, близкого к оптимальному занимает большую территорию: УССР, Центральные области, Нижегородский край, Мордовскую, Марийскую, Вотскую обл. и оканчивается в западной части Уральской. В данных районах влажность почвы выражена | ориентировочно, за отсутствием точных, надежных данных о физических свойствах почвы | в % физиологически усвояемой растениям воды находится в пределах: для верхних горизонтов почвы | 0-30 см. | от 21 до 32% и в более глубоких слоях | 30-70 см. | от 17 до 25%. Такую же влажность почвы имеет центральная зона УССР.

2. Область хорошего увлажнения занимает Полесье и южную часть степной зоны Украины, Северный Кавказ | с пятном еще более полного увлажнения в районе Пиганта - Ставрополь - Дивное |

115-об

правобережье Нижней Волги, большая часть Средней Волги, Татреспублики, северная половина Башреспублики и центральная часть Уральской области. В данных районах влажность почвы, выраженная в % физиологически усвояемой растениями воды составляет для верхних слоев 0-30 см. 16-20% и для нижних 30-70 см. 12-18%.

3) Слабое увлажнение от 10 до 15% физиологически усвояемой воды для верхнего горизонта и 5-10% для нижних горизонтов 30-70 см., имеет распространение в крайней южной части степной зоны УССР, Крыму, в юго-восточных районах Заволжья Чувашии, Волги, на крайнем северо-востоке и юго-востоке Волги, южной половине Башреспублики и узкой полосе в центральной части Уральской области. Запасы влаги этого района, особенно более глубоких слоев при продолжительном отсутствии осадков могут быть в недалеком будущем уже исчерпанными.

4) Область недостаточного увлажнения, имеющая запас влаги близкий к коэффициенту завядания растений, а именно в верхних слоях 7-8% и в нижних 4-7% занимает районы южной и юго-восточной части Уральской области.

Таким образом увлажненность почвы в большинстве районов европейской части Союза по состоянию на начало Мая может констатироваться как весьма хорошая. Исключением является южная и юго-восточная часть Уральской области, где уже на начало мая запасы влаги в почве начинают приближаться к пределу их использования растениями. Стоявшая в первой декаде мая в этих районах сухая и жаркая погода в дальнейшем внушает некоторую опасность засушливости. Второй район юг степи Украины, Крым, юго-восток Заволжья Нижней и Средней Волги, юг Башреспублики и центральн. часть Уральск. обл. имевшие на конец апреля еще достаточный запас влаги в почве, должен быть отмечен, как слабо обеспеченный при последующем отсутствии осадков, почему внимание работников с-х районов должно быть направлено на сохранение влаги в почве (борьба с коркой, рыхление верхних слоев, ускорение посева поздних культур и т.д.).

Сравнение увлажненности почвы этого года с прошлогодним на май мес. показывает в основном лучшую увлажненность в текущем году по большинству районов.

Значительно лучше обеспеченными влагой являются районы: степная зона УССР на 16-28% по отношению влажности почвы прошлого года, северные и центральные районы Сев. Кавказск. края, западные р-ны Уральской области и северо-восточная часть Башкирии и район Свердловска-Тюмпка-Ирбит-Кунгур-Пермь на 30-40% больше прошлого года, однако в последних двух районах запасы влаги почвы в более глубоких слоях или одинаковы или даже несколько меньше на 10-15%. Одинаково с прошлым годом увлажнены южная часть Уральск. области (район Кургак-Илек), где, здесь так же более глубокие слои почвы менее увлажнены, чем в прошлом году. Несколько хуже прошлого года увлажнена [illegible] Заволжье Н. Волги, район восточной части Республики как по поверхности, так и в районе Оренб-Гай-Первомайск. з/с, Чапаевский з/с, Оренбургский з/с - Камышла. Это сравнение влажности с прошлогодним дает подтверждение выводам изложенным выше и некоторой угрозе засушливости на крайнем юго-востоке и юге Уральской области.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ С 11 ПО 17 МАЯ.-

116

В периоде с 11 по 17 мая ожидается развитие циклонической деятельности в Англии и на Шпицбергене, в нижнем и среднем течении Енисея, на крайнем юго-востоке Европейской части Союза. Развитие антициклональности на северо-востоке Карского моря, во Франции и центре Союза в районе Оки. Продвижение главных минимумов с Англии на восток и северо-восток в районы север. Норвежского и Баренцова морей к северо-восток Сибири с дополнительными воздействиями с юга и юго-востока Союза к верховьям Камы и Тобола, с Немецкого моря на восток на верховья Печоры и с северной Италии на озера. Полярные воздействия с Новой Земли на Чукотку и среднюю Обь в первой половине периода, с севера Норвежского моря на Далиандию и верхнюю Обь во второй половине периода. Продвижение Азорских двор по югу Европейской части Союза с подъемом к северо-востоку с Приазовья на среднюю Волгу к Каму.-

Ожидается: преобладание циклонической погоды с осадками, усилениями ветра в южной половине Нашие-Балтийского края, западной трети Казахстана. Преобладание сухой погоды с временными усилениями ветра в Московской области, ЦЧО, в северных половинах Северо-Кавказского края и Украины, в южной половине Западной Сибири, северной трети Казахстана. В остальных районах проходящие осадки, временами усиления ветра при прохладной погоде со слабыми колебаниями температуры в Белоруссии, в северной половине Западной, Ленинградской областей и Карелии, в южной половине Украины и Ивановской области. Похолодание в Западной Сибири за Иртышом.

Прогноз дан при отсутствии данных с Дальнего Востока.

14/V-1932г. ПОГОДА МОЖДИС.-

Центральное Бюро Погоды СССР
Сель-Хоз. сектор. Т. 5-31-43

114

Метеорологические условия второй декады мая 1932 года, их влияние на ход сева и на развитие с/хоз. культур.

В большей части европейской территории Союза погода отчетной декады в температурном отношении была близка к нормальной и даже несколько теплее. Наибольшие положительные отклонения до 2-4° имели место в ЦЧО, в левобережной части Средне-Волжского края, на севере правобережья Нижней Волги и в западной части Казакстана. Холодная, сравнительно с нормальной, была погода в У.С.С.Р., в Уральской области и особенно на юге степи У.С.С.Р. и в Крыму. В последних числах декады наблюдалось вторжение волны холода, которая распространилась на весь Северный край, северо-восточную часть Ленинградской области, Иваново-Промышленную и Уральскую область, северо-западную часть Нижегородского края и на центральную часть Московской области. В указанных районах отмечены заморозки достигавшие на поверхности почвы -1,-5°, местами и ниже. Сначала декады на юго-востоке удерживалась жаркая, сухая погода, при чем дневные максимумы достигали в это время 30-34°. К концу декады здесь прошли дожди и дневные температуры приняли более умеренный характер. По количеству бездождливых дней наиболее благоприятными районами для сева оказались западная часть Ленинградской области и вся центральная полоса Р.С.Ф.С.Р. Дожди в отчетный период носили по преимуществу ливневой характер. Весьма хорошо увлажненными оказались: вся Украина, весь Северный Кавказ, юго-восточная часть Средне-Волжского края, западная часть Казакстана, большая часть Уральской области (кроме восточной части), отдельные районы Нижегородского края и Нижнего Поволжья. По преимуществу сухо было в Московской области, а так-же, на что следует обратить особое внимание, южные районы Татреспублики (южнее Камы), северные районы левобережья Средней Волги и в Заволжье Нижне-Волжского края. Принимая во внимание низкую влажность почвы в этих районах на 10-е мая, можно думать, что запас физиологически усвояемой воды в почве остался незначительным. Озимая рожь в южных районах начала колошение, а в остальных районах почти повсеместно находится в фазе выхода в трубку. Состояние ее по преимуществу удовлетворительное, однако, в западной полосе по многим пунктам отмечается изреженность посевов озимой ржи, что стоит в тесной связи с условиями перезимования (ледяная корка). Озимая пшеница имеет массовый выход в трубку. Яровые на юге кустятся, севернее находятся в фазе от всходов до появления третьего листа; состояние их по преимуществу удовлетворительное.-

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Сев ранних яровых заканчивается при удовлетворительных погодных условиях. Появились всходы овса, ячменя. По некоторым районам отмечают повреждение всходов ячменя заморозками, интенсивность которых на поверхности почвы достигала -5°. Озимая рожь выходит в трубку, состояние ее по большинству районов удовлетворительное.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. В течение 3-4 дней перепадали дожди. Заканчивается сев колосовых и гороха. Идет посадка картофеля. В северо-западных районах отмечены заморозки небольшой силы. Озимая рожь вышла в трубку; состояние по преимуществу среднее, по многим районам выше среднего. Появились всходы яровых.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Идет массовый сев овса, ячменя, яровой ржи. Погода для сева благоприятная. Озимая рожь выходит в трубку; состояние ее в преобладающем числе районов среднее и лишь по некоторым районам наблюдается изреженность, что стоит в связи с условиями зимования (ледяная корка).

Б.С.С.Р. Сев ранних яровых в основном закончен. Всходы овса и ячменя имеют удовлетворительную оценку. Озимая рожь вышла в трубку; по некоторым районам наблюдается изреженность посевов озимой ржи, что стоит в связи с условиями зимования (ледяная корка). Цветут плодовые деревья.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. По всей территории области, за исключением восточной ее части, где было сухо, прошли дожди. В северной половине области идет массовый сев овса и льна. Озимая рожь, находящаяся в фазе выхода в трубку, имеет по некоторым районам изреженное состояние. Цветут плодовые и косточковые деревья.-

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Идет массовый сев овса и льна при благоприятных погодных условиях. Осадков за декаду было ничтожное количество. Появившиеся по некоторым районам всходы овса испытывают недостаток влаги. Озимая рожь в фазе выхода в трубку, состояние среднее. В конце декады началось цветение вишни.-

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Идет сев овса. В течение всей декады дождливый день был один. По ночам в конце декады отмечены заморозки. Наблюдается массовый выход озимой ржи в трубку. Состояние по преимуществу удовлетворительное. Вишня цветет.

Ц.Ч.О. В южной половине области выпало большое количество осадков (до 20-50 мм.); в северной половине сумма осадков за декаду не превышала 5-20 мм. По большей части области удерживалась теплая погода, при чем средние температуры за декады были на 2-3° выше нормы. Абсолютные максимумы достигали 25-30°. Овес и яровая пшеница в фазе от всходов до кущения, состояние по преимуществу удовлетворительное, местами выше среднего. Идет сев подсолнуха, посадка картофеля - погода благоприятная. Появились всходы сахарной свеклы, состояние их удовлетворительное. Озимая рожь имеет массовый выход в трубку, состояние удовлетворительное. Озимая пшеница в фазе от кущения до выхода в трубку - на состояние ее по некоторым районам сказались неблагоприятные условия зимовки, однако, общая оценка ее - средняя.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Стоит сухая, теплая погода. Почва быстро теряет влагу, запас физиологически усвояемой влаги в почве, как в верхних, так и в нижних горизонтах остаются незначительными; однако состояние как озимых, так и всходов яровых остается пока вполне удовлетворительным. В течение 1-2 дней наблюдались утренники.

БАШРЕСПУБЛИКА. В течение 3-4 дней шли дожди, хорошо увлажнившие почву. Теплая погода благоприятствует развитию всходов яровых. Озимая рожь выходит в трубку; состояние ее вполне удовлетворительное. По ночам в некоторых районах наблюдались заморозки. Плодовые деревья в цвету.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Обильные осадки прошли лишь в юго-восточных районах Заволжья и в западной части Правобережья. В остальных районах было сухо. Вследствие высоких дневных температур почва быстро теряет влагу и процент влажности приближается к "мертвому запасу". На последний день декады состояние как озимых так и яровых остается вполне удовлетворительным. Озимая рожь находится в фазе выхода в трубку. Идет посадка проса и картофеля.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Обильные осадки наблюдалось лишь в бассейне Дона; достаточно увлажнена была северо-западная полоса правобережья. В остальных районах преобладала сухая погода. В северной части левобережья почва быстро расходует свои небольшие запасы влаги. Абсолютные максимумы за декаду по всему краю достигали 30-33°. Озимая рожь заканчивает фазу выхода в трубку, по многим районам началось колошение; состояние по преимуществу удовлетворительное. Яровая пшеница в фазе от всходов до кущения. Заканчивается сев подсолнуха, производится сев бахчевых культур.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. По всему краю выпали в течение 3-4 дней обильные осадки. В температурном отношении погода близка к нормальной. Озимая рожь начала колошение; озимая пшеница в фазе выхода в трубку - состояние их удовлетворительное. Яровая пшеница, овес, ячмень в фазе появления третьего листа - кущения. Продолжается сев кукурузы. Всходы яровых в удовлетворительном состоянии. Из Прикумска сообщают о начале сенокоса.

КРЫМСКАЯ ССР. Погода была значительно холоднее нормальной. Количество осадков за декаду достигает 30-50 мм. Озимая рожь в фазе колошения, состояние ее местами ниже среднего. Озимая пшеница в фазе кущения - выхода в трубку. Яровые ячмень и овес кустятся, состояние их хорошее. Кукуруза в фазе третьего листа, состояние удовлетворительное. Состояние всходов хлопка ниже среднего. Идет обработка паров.

У.С.С.Р. По всей республике прошли обильные дожди. Сумма осадков за декаду достигает 20-30 мм., в правобережье - 30-50 мм. Средние температуру за декаду были на 1-2° ниже нормы. Озимая рожь начала колошение, состояние ее по преимуществу среднее. Озимая пшеница в фазе кущения-выхода в трубку; состояние ее несколько улучшилось, хотя по некоторым районам остается ниже среднего. Яровая пшеница в фазе от всходов до кущения. Появились всходы кукурузы. Плодовые деревья заканчивают цветение.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В течение 3-4 дней перепадали дожди. Сумма осадков за декаду 20-30 мм., в Зауралье - 10-20 мм. Средние температуры несколько ниже нормы. По ночам наблюдались довольно сильные заморозки. Озимая рожь вышла в трубку, состояние удовлетворительное, по многим районам выше среднего. Состояние всходов яровой пшеницы-хорошее. Идет сев подсолнуха, посадка картофеля.

Осадки
Г. М. К. С. С. Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С. С. С. Р.
2-я декада
мая 1932
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Николаевград
Або
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Ленинград
Псков
Рига
Ковно
Смоленск
Москва
Тверь
Н.-Новгород
Казань
Саратов
Воронеж
Курск
Орел
Тула
Рязань
Пенза
Самара
Оренбург
Астрахань
Челкар
Каспийское море
Черное море
Севастополь
Керчь
Батум
Кутаис
Тифлис
Баку
Дербент
Эривань
Нахичевань
Константинополь
Азовское море
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
и более


Озимые
Г.М.К. С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
2-я декада мая
Масштаб 1932
Мурманск
Архангельск
Белое м.
Ботнический з.
Николайстад
Гельсингфорс
Финский залив
Ревель
Ленинград
Рига
Псков
Тверь
Москва
Смоленск
Минск
Брянск
Орел
Курск
Воронеж
Харьков
Ростов
Таганрог
Ставрополь
Владикавказ
Азовское море
Черное море
Каспийское море
Сталинград
Астрахань
Гурьев
Оренбург
Актюбинск
Самара
Саратов
Пенза
Казань
Н.-Новгород
Вятка
Пермь
Свердловск
Челябинск
Курган
Тобольск
Ижевск
Вологда
Котлас
Великие Луки
Могилев
Гомель
Житомир
Бобруйск
Полоцк
Двинск
Шяуляй
Каунас
Вильно
Инта
Печора
Обдорск
Березов
Уфа
Ижевск
Сарапул
Кунгур
Ирбит
Троицк
Кустанай
Челкар
Уил
Эмба
Дербент
Баку
Батум
Тифлис
Эривань
Нахичевань
Стефанаминдр
Константинополь
Ниже среднего
Среднее
Выше среднего
Выход в Арктику


Яровые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
2-я декада
мая Масштаб 1933
Мурманск
Архангельск
Николаштад
Гельсингфорс
Ревель
Ленинград
Псков
Тверь
Москва
Смоленск
Минск
Всходы
Куцение
Сталинград
Гурьев
Астрахань
Актюбинск
Ниже среднего
Средние
Выше среднего
Черное море
Каспийское море
Азовское море
Ростов
Батум
Баку

121

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. Удерживалась умеренно-теплая погода с ночными заморозками, достигавшими на поверхности почвы -5,-10°. Заканчивается сев яровой пшеницы при удовлетворительных погодных условиях.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. В течение декады преобладала холодная погода с сильными ночными заморозками и с большим количеством осадков. Продолжается сев яровой пшеницы.

КАЗАНСКАЯ А.С.С.Р. В юго-восточной части республики в течение декады наблюдались резкие колебания температур. Распределение осадков было пестрым. Озимая рожь в фазе выхода в трубку - колошения. Всходы яровой пшеницы по некоторым районам достигли фазы кущения. Появились всходы картофеля. Начался сев бахчевых культур.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Преобладала весьма теплая погода. Абсолютные максимумы достигали 35-42°. Ночные минимумы не опускались ниже 8-9°. Осадков было ничтожное количество. Хлопок повсеместно дал всходы. Плодовые деревья отцветают. Производится полка и прореживание полевых культур.

Зав. Сель.-Хоз. Сектором Г. ВЕНЦКЕВИЧ.

ОБЛАСТЬ / СТАНЦИЯ	Температура за декаду.- Средняя	Норма	Отклонение	Максимум.	Минимум.	Осадки. Сумма	Число дней.	% мес. нормы.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Архангельск	7.6	5.8	I.8	24	- I	35	5	100
Великий Устюг	II.2	9.7	I.5	26	- 4	I8	3	29
Вологда	II.3	I0.7	0.6	21	2	9	2	I8
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ								
Вятка	I2.2	I0.4	I.8	24	I	25	4	50
Нижний Новгород	I3.I	I3.0	0.I	22	0	8	3	20
Ужум	-	-	-	27	0	I5	3	37
Порецкое	I4.2	I3.5	0.7	29	3	I2	3	30
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.								
Ленинград	II.2	9.8	I.4	I8	5	6	2	I5
Белозерск	I0.I	9.2	0.9	20	2	II	4	22
Новгород	II.3	II.2	0.I	23	- I	7	2	I6
Псков	I2.6	II.6	I.0	24	2	I	0	2
ЗАПАДН. ОБЛ. И БССР								
Батищево	I2.4	-	-	22	4	2	I	-
Минск	I4.I	I2.7	I.4	24	I	0	0	0
Жиздра	I4.5	I3.4	I.I	24	0	0	0	0
Новозыбков	I4.4	I3.9	0.5	24	5	7	3	I2
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Москва	I2.9	I2.I	0.8	25	3	0	0	0
Тула	I3.3	I3.3	0.0	25	-I	I	0	2
Клатьма	I4.3	I3.3	I.0	-	0	6	2	I2
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Мышкин	I2.6	II.8	0.8	22	I	I	0	2
Шуя	I2.7	II.9	0.8	24	- I	I	I	2
Ц.Ч.О.								
Шатиловская	I4.7	I2.6	2.I	24	0	4	I	8
Козлов	I5.9	I3.7	2.2	29	4	2	I	5
Курск	I6.I	I4.2	I.9	26	-	I	I	2
Воронеж	I7.3	I5.I	2.2	30	5	I2	3	27
Б.-Сенкно	I6.2	I3.6	2.6	27	5	6	I	I2
Богучар	I7.6	I6.0	I.6	30	7	20	2	67
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Казань	I4.I	I3.3	0.8	28	2	6	I	20
Мензелинск	I4.2	I2.0	2.2	26	6	5	I	I2
БАШРЕСПУБЛИКА.								
Уфа	I5.0	I3.3	I.7	25	6	7I	4	I58
Стерлитамак	I6.2	-	-	30	6	29	3	72
СРЕДНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ								
Пенза	I4.9	I4.I	0.8	29	4	58	3	I45
Бугуруслан	I6.9	I3.8	3.I	30	4	I	I	2

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду.- Средняя.	Норма.	Отклонение	Максимум.	Минимум.	Осадки. Сумма	Число дней.	% мес. нормы
Вязенчук	18.4	14.6	3.8	30	2	0	0	0
Оренбург	17.9	15.4	2.5	31	8	56	5	187
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.								
Балашов	17.2	14.6	2.6	31	2	14	2	35
Саратов	17.3	16.2	1.1	31	5	6	3	20
Костычевская	18.2	15.9	2.3	30	3	10	1	50
Орлов-Гай	17.5	-	-	31	3	4	1	-
Сталинград	17.5	17.6	-0.1	31	6	52	4	208
Астрахань	19.6	18.2	1.4	31	10	9	3	45
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КР.								
Ростов-Дон	16.7	16.8	-0.1	30	4	14	1	35
Зерносовхоз "ГИГАНТ"	16.3	-	-	28	3	35	3	-
Дивное	17.5	-	-	28	7	1	0	2
Краснодар	15.7	17.3	-1.6	30	5	50	7	111
Ставропольск.з|совх.	16.8	-	-	28	9	11	1	-
Каурская	18.7	-	-	31	9	12	3	-
КРЫМ.								
Евпатория	13.9	16.3	-2.4	23	7	38	6	190
Карасан	13.8	-	-	27	3	47	6	157
Ялта	13.7	16.5	-2.8	22	9	16	2	134
У.С.С.Р.								
Чернигов	15.2	14.8	0.4	22	4	12	2	27
Киев	15.0	15.1	-0.1	24	8	46	6	94
Каменец-Подольск	13.4	15.1	-1.7	26	3	16	6	25
Зиновьевск	14.2	15.8	-1.6	25	6	51	4	13
Полтава	15.2	15.4	-0.2	25	4	38	3	95
Луганск	16.4	16.5	-0.1	30	3	6	2	13
Одесса	13.3	16.3	-3.0	24	9	23	4	47
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Березов	3.0	3.0	0.0	15	-6	0	0	0
Свердловск	8.6	10.4	-1.8	27	-	25	5	50
Шадринск	9.0	11.3	-2.3	28	-2	32	4	80
Ишим	8.5	-	-	25	-2	8	1	-
Троицк	11.8	12.7	-0.9	25	-2	12	3	35
КАЗАХСТАН.								
Урда	20.6	17.7	2.9	35	7	21	2	-
Уральск	18.9	15.3	3.6	31	7	39	4	130
Кустанайский з|совх.	11.5	-	-	27	-2	12	4	-
Кокчетав	11.2	12.7	-1.5	28	-4	21	6	67
Усть-Каменогорск	12.3	-	-	33	-1	17	3	-
Алма-Ата	18.0	16.4	1.6	32	0	4	1	4
СРЕДНЕ-АЗИАТ. РЕСПУБ.								
Красноводск	25.5	21.2	4.3	35	15	4	1	67
Ашхабад	27.6	23.2	4.4	41	13	5	1	19
Керки	26.9	24.8	2.1	39	13	0	0	0
Новая Бухара	26.7	22.8	3.9	42	11	2	0	25
Ташкент	22.1	20.9	1.2	36	8	1	-	4
Сталинабад	21.1	-	-	37	8	3	1	-
Фрунзе	18.5	16.4	2.1	33	2	15	4	36
ЗАПАД. И ВОСТ. СИБКРАЙ								
Омск	9.1	11.3	-2.2	26	-2	17	1	58
Томск	5.4	8.3	-2.9	21	-3	19	3	47
Барнаул	8.2	11.3	-3.1	24	-3	20	5	61
Минусинск	7.5	10.9	-3.4	19	-4	16	2	51
Енисейск	4.1	7.4	-3.3	14	-3	16	4	48
Красноярск	5.0	9.9	-4.9	15	-5	5	1	17
Нижне-Удинск	4.6	8.9	-4.3	14	-6	14	2	44
Чита	9.1	8.1	1.0	27	-5	17	3	61

Напечатано по распоряжению Директора ЦИП СССР - в количестве 175 экз.

122

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ МАЯ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУР И НА ХОД СЕВА.

Истекшая декада характеризуется преимущественно облачной погодой по всей Европейской территории Союза. Проходящие дожди периода - вызвали неравномерное распределение осадков. Большое количество осадков выпало: в Ленинградской области, северо-западных районах Западной области, в Б.С.С.Р., местами в У.С.С.Р. и в Закавказье. Мало осадков в левобережной части Средне-Волжского края, в западных и юго-восточных районах Нижне-Волжского края, в республике Немцев Поволжия, в южных районах Уральской области, в значительной части Казахстана, и в юго-восточных районах Западной Сибири. В западной половине Северного края, в Ленинградской области, в Северо-западных районах Западной области, в Б.С.С.Р., в некоторых районах левобережья У.С.С.Р. было от 5 до 7-ми дней с дождем. На большей-же части Европейской территории Союза осадки выпадали в течение одного-двух дней. Средние температуры за декаду немного ниже нормы были только в Крыму и на юге У.С.С.Р., в остальных районах - выше нормы. Наибольшие положительные отклонения (свыше 5°) имели место в южных районах Северного края, в северных районах Московской области, в Ивановской области, Нижегородском крае, Уральской области, Башреспублике и в восточной половине Средне-Волжского края. Ночные заморозки отмечены почти во всем Северном крае, Ленинградской и Уральской областях, Башкирской республике, в восточных районах Средне-Волжского края, в восточной половине Киргизской АССР. Сильные заморозки были в восточной части Казахстана и по всей Сибири. Дневные температуры выше 20° наблюдались южнее линии: Олонец-Архангельск-Усть-Цильма и более 30° - в Крыму и юго-западных районах Северного Кавказа. У озимых культур в южной и юго-восточной части Европейской территории Союза начался выход в трубку. По сравнению с предыдущей декадой увеличилось количество районов, где состояние озимых оценивается выше среднего, [redacted]. В общем состояние озимых среднее. Всходы ранних яровых появились примерно южнее линий: Каменец-Подольск-Киев-Курск-Саранск-Уфа-Курган. На юге степи У.С.С.Р., в Крыму, в Северо-Кавказском крае (за исключением северных районов) и в южных районах Нижне-Волжского края началось кущение. Состояние яровых среднее, местами выше среднего. Погодные условия в общем были благоприятны, за исключением указанных выше районов, где большую часть декады шли дожди.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. В середине декады преобладала пасмурная погода, затем произошло прояснение и быстрое нарастание тепла. Заморозки в северных районах держались в течение всей декады. Количество осадков за декаду 10-30 мм. В южных районах начался сев ранних яровых. Озимая рожь в фазе кущения, состояние среднее, в некоторых районах выше среднего.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Удерживалась по преимуществу сухая и теплая погода. Дневные температуры почти по всему краю до 25°, местами и выше. Осадков выпало от 1 до 10 мм. Озимая рожь в фазе кущения, в некоторых же районах идет в трубку. Состояние среднее и выше среднего. По данным Нижегородской и Кирсинской метстанций - ниже среднего. Почти по всему краю идет массовый сев яровых при благоприятной погоде.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Преобладала дождливая погода. Дневные температуры по всей области доходили до 20°, а в восточных районах до 25°. На Кольском полуострове, Карелии и примыкающих к ней с юга районах отмечены заморозки. Осадков выпало от 20 до 50 мм., в юго-западных районах более 50 мм. Озимая рожь в фазе кущения, местами выходит в трубку. Состояние преимущественно среднее. По данным Псковской, Великорской, Владимирской и Олонецкой м|станций - ниже среднего. Идет обработка под яровые. В южных районах идет сев. Условия погоды для полевых работ удовлетворительные, местами неблагоприятные.

Б.С.С.Р. В течение 5-7 дней выпадали дожди, давшие от 30 до 50 мм. осадков. Максимальные температуры превышали 20°. Озимые в фазе кущения, в южных районах начали выходить в трубку. Состояние их среднее, в некоторых районах - выше среднего. По данным м|станции Василевичи - состояние озимой ржи ниже среднего. Идет обработка под яровые, в отдельных районах начался сев яровых. Условия погоды для работ неблагоприятные.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. В западных районах было 5-7 дней с дождем. Осадков выпало от 15 до 50 мм. Максимальные температуры за декаду всюду были выше 20°. Озимая рожь кустится, состояние среднее. По данным Ржевской м|станции - ниже среднего. Производится предпосевная обработка при удовлетворительных условиях погоды. В некоторых районах начали сев.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Удерживалась преимущественно сухая погода. Осадков выпало от 1-15 мм. Дневные температуры достигали 20-25°. Озимая рожь в фазе кущения, в некоторых районах начала выходить в трубку, состояние ее среднее. По данным Тульской м|станции - ниже среднего. Почти по всей области, за исключением северных районов - начался сев овса. Условия погоды для полевых работ - благоприятные.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Преобладала сухая погода. Осадков выпало от 1 до 15 мм. Максимальные температуры за декаду превышали 25°. Озимые кустятся, местами начали выходить в трубку. Состояние среднее, по данным Пошехонно-Володарской станции - ниже среднего. Разворачивавшаяся обработка под яровые протекает при благоприятных условиях погоды. В отдельных районах начали сев овса.

Ц.Ч.О. Число дней с осадками 2-4. Сумма осадков от 5 до 15 мм. В большинстве районов максимальные дневные температуры за декаду превышали 25°. Озимая рожь в ряде районов начала выходить в трубку. Состояние ее среднее и, примерно, на одной четверти территории области - выше среднего. Озимая пшеница кустится. Состояние среднее - местами выше среднего. По данным кореневской и Обоянской м|станций - ниже среднего. Продолжается, а в некоторых районах заканчивается, сев ранних яровых при благоприятных условиях погоды. Почти по всей области появились всходы овса и яровой пшеницы раннего сева, состояние которых среднее. Продолжается сев сахарной свеклы, начали сеять подсолнух, кое-где и сажать картофель.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Удерживалась сухая погода. Осадков выпало небольшое количество (от 1 до 10 мм.) Дневные температуры достигали 25°. Озимые в фазе кущения; состояние среднее, в северных районах выше среднего. Идет обработка под яровые, приступили к севу, погода благоприятная.

БАШРЕСПУБЛИКА. Держалась сухая погода. Осадков выпало от 1 до 10 мм. Максимальные температуры за декаду превышали 25°. В начале декады прошли заморозки. Озимые в фазе кущения, состояние их среднее. В южных районах появились всходы ранних яровых. Сев продолжается, условия благоприятные.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Декада характеризуется сухой погодой. Осадки (от 3 до 8 мм.) выпали лишь в правобережной части края. По всему краю максимальные дневные температуры за декаду превышали 25°. В начале декады в восточных районах были заморозки. Озимая рожь кустится, в некоторых районах выходит в трубку. Состояние в общем среднее и, примерно, на одной четверти территории - выше среднего. Озимая пшеница в фазе кущения; состояние среднее, по данным м|ст. Самаровского з|совхоза - ниже среднего. Появились всходы яровых раннего сева, состояние их среднее. Сев ранних яровых продолжается, местами заканчивается, в некоторых районах закончен. Приступили к севу проса и посадке картофеля, погода благоприятная.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Держалась сухая погода. Осадки выпали незначительные (от 1 до 5 мм.), преимущественно в Правобережной части края. Максимальные температуры всюду превышали 25°. Озимая рожь в фазе выхода в трубку. Состояние среднее. В некоторых районах выше среднего, по данным м|станции Хоперского з|совхоза - ниже среднего. Озимая пшеница кустится. Состояние среднее, по данным Саратовской м|станции и Хоперского з|совхоза - ниже среднего. Начался сев поздних яровых и бахчей при благоприятной погоде. Появились всходы ранних яровых, в южных районах началось их кущение. Состояние среднее - местами выше среднего. Началось цветение плодовых деревьев в южных районах оно уже заканчивается.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. Удерживалась преимущественно сухая погода. Число дней с осадками в больш.район.2-3. Осадков выпало от 5 до 30 мм. Максимальные дневные температуры в большинстве районов превышали 25°, местами 30°. Озимая пшеница в фазе выхода в трубку. Состояние среднее, примерно, на одной пятой части территории - выше среднего; по данным Славянской и Наурской м|станций - ниже среднего. Ранние яровые во многих районах начали куститься. Состояние их среднее, местами выше среднего. Продолжается сев поздних яровых. Появились всходы подсолнуха. Прикумская и Ольгинская м|станции сообщают о появлении всходов хлопчатника. Производится посев бахчевых культур. В некоторых районах начался сенокос на заливных лугах. Цветут плодовые деревья, погода благоприятная.

УКРАИНСКАЯ [illegible]. Погода в течение декады сухая. Осадков выпало небольшое количество (от 2 до 3 мм.), в западных районах осадков

Осадки

Г.М.Р.С.С.С.Р.

Сель-Хоз. Сектор

Бюро Погоды С.С.С.Р.

1-я декада

мая Масштаб 1:9 39



Гаавлит


Мурманск
Архангельск
Белое м.
Обозерск
Березов
Тобольск
Ишим
Николайштад
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Рибель
Рига
Двина
Псков
Смоленск
Могилев
Витебск
Гомель
Орша
Чаусы
Бобруйск
Пинск
Брянск
Тула
Орел
Курск
Воронеж
Самара
Оренбург
Уральск
Актюбинск
Мозырь
Полтава
Харьков
Сталинград
Гурьев
Астрахань
Ейск
Таганрог
Ставрополь
Керчь
Феодосия
Евпатория
Севастополь
Ялта
Симферополь
Черное море
Каспийское море
Дербент
Сухум
Батум
Тифлис
Баку
Ереван
Степанакерт
Нахичевань
Константинополь
Выход в трубку
Челкар
Ниже среднего
Выше среднего
Масштаб 1931
Главлит


Яровые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1-я декада
мая Масштаб 1931
Мурманск
Архангельск
Николайштадт
Гельсингфорс
Выборг
Ревель
Ленинград
Псков
Рига
Тверь
Вологда
Вятка
Пермь
Кунгур
Свердловск
Курган
Тобольск
Ишим
Саранск
Казань
Нижний Новгород
Москва
Смоленск
Минск
Рязань
Тула
Брянск
Козлов
Мозырь
Гомель
Харьков
Ростов
Таганрог
Мариуполь
Симферополь
Севастополь
Керчь
Гурьев
Дербент
Баку
Батум
Эривань
Нахичевань
Озургети
Сталинаберт
Черное море
Каспийское море
Азовское море
Всходы
Злаки
Кущение
Ниже среднего
средне
Выше среднего

126

ОБЛАСТЬ	Температура за декаду.					Осадки.		
ТАЧЦИЯ.	Средняя.	Норма.	Отклонения.	Максимальная.	Минимальная.	Сумма	Число дней.	% месячной нормы.
Нов-Гай	15.4	-	-	26	2	0	0	0
Калининград	16.5	14.4	2.1	27	6	8	I	32
Астрахань	16.7	15.2	I.5	28	6	0	0	0
СЕВКРО-КАВК.КРАЙ								
Ростов-Дон	17. I	14.2	2.9	30	9	8	3	20
Сочи ГИГАНТ	16.9	-	-	29	7	13	3	-
Минеральные Воды	17. I	-	-	24	5	5	I	12
Краснодар	17.6	15.2	2.4	29	8	2	I	4
Туапсинская	16.6	-	-	31	4	4	I	-
КРЫМ.								
Евпатория	13.9	14.2	-0.3	21	9	2	-	10
Ялта	-	-	-	32	5	3	2	10
Ялта	13.7	14.5	-0.8	23	8	4	2	15
Феодосия	14.3	14. I	0.2	22	7	9	I	86
УКР.С.С.Р.								
Чернигов	14.4	12. I	2.3	24	8	13	3	26
Киев	14. I	12.4	I.7	25	7	20	2	40
Тульчинск	14.2	13.2	I.0	27	5	43	4	95
Днепропетровск	15.5	13.9	I.6	28	7	4	I	10
Полтава	14.4	12.7	I.7	27	5	II	4	27
Луганск	16.9	13.9	3.0	28	8	I	-	2
Одесса	II.6	13.8	-2.2	20	7	40	3	130
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Орлов	2.4	0.4	2.0	I6	-8	I0	3	-
Свердловск	4.4	7.6	6.8	26	-0	4	I	8
Пермь	3.2	-	-	24	-5	2	I	-
Оренбург	4.6	9.2	5.4	25	-3	I	I	3
КАЗАХСТАН.								
Гурьев	7.2	4.5	2.7	28	6	0	0	0
Уральск	6.3	I1.8	4.5	28	I	0	0	0
Кустанайский з/с	-	-	-	25	-2	4	2	-
Акчатав	4.4	9.0	5.4	24	-I	0	0	0
Усть-каменогорск	0.2	-	-	24	-4	2	2	-
Чайсай	2.3	I2.2	0.I	24	-7	0	0	0
СРЕДНЕ-АЗИАТ.РЕСП.								
Красноводск	0.7	I8.7	2.0	29	I3	I	I	I7
Ашхабад	0.I	22.8	-2.7	32	4	0	0	0
Мерки	8.5	22.6	-4.I	28	8	-	-	-
Новая Бухара	7.7	20.7	-3.0	30	5-	0	0	0
Андижан	6.6	I9.2	-2.6	26	9	5	I	23
Джалинабада	3.4	-	-	22	7	34	5	-
Фрунзе	2.0	I4.5	-2.5	23	-I	2	I	5
ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ								
[illegible]ь	4.4	-	-	I9	-6	20	5	-
[illegible]	2.4	7.6	4.8	24	-5	2	I	7
[illegible]	5.3	5.3	0.0	20	-4	I9	4	47
Барнаул	7.2	7.9	-0.7	23	-6	4	2	I2
Кемпендяй	-	8.I	-	20	-I0	I	0	3
ВОСТОЧН.СИБКРАЙ.								
Минусинск	3.6	4.5	-I.0	I5	- 4	I0	3	30
Красноярск	3.4	7.I	-3.7	I6	- 7	20	5	57
Иркутск	3.7	6.5	-2.8	I6	- 5	5	2	I9

Отпечатано по распоря[illegible]. Директор
в количестве 75 экз.

нах 30°, в остальных были несколько выше 20°. Озимая пшеница выходит в трубку. Состояние среднее, местами выше среднего; по данным м/станции Сак и Евпаторийского з/совхоза состояние озимой пшеницы ниже среднего. Ранние яровые кустятся. Состояние их среднее, в восточных районах - выше среднего. Появились всходы кукурузы. Сев поздних яровых закончен. Производится высадка рассады табака, капусты, томатов, сев бахчевых культур и огурцов. Цветут плодовые деревья, погода благоприятная.-

У.С.С.Р. Количество дней с дождем на большей части территории 1-3, на левобережье лесостепной части 4-6 дней. Осадки выпали неравномерно, в сумме за декаду от 5 до 50 мм. Средние декадные температуры были немного больше нормы. Максимальные температуры за декаду в большинстве районов превышали 25°. Озимая пшеница в юго-восточной половине территории выходит в трубку. Состояние ее преимущественно среднее, в некоторых районах выше среднего, по данным Чаплинской, Черноземельской, Комиссаровской, Ахтырской и Миргородской м/станций - ниже среднего. Озимая рожь местами выходит в трубку, состояние средее, в некоторых районах выше среднего. По всей У.С.С.Р., за исключением северо-западных и северных районов, появились всходы ранних яровых, которые в южных районах начали куститься. Состояние их - среднее, местами выше среднего. Сев ранних яровых заканчивается. Производится посев поздних яровых, хлопчатника, сахарной свеклы, бахчевых культур, посадка картофеля, посев огурцов, высадка томатов. Цветут плодовые деревья, погода благоприятная.-

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Удерживалась сухая погода. Осадков выпало от 1 до 10 мм., большей частью в северных районах. Максимальные дневные температуры за декаду превышали 25°. В начале декады почти по всей области отмечены заморозки. В северных районах заморозки держались в продолжение всего периода. Озимые кустятся. Состояние их среднее, местами выше среднего. По данным Елизаветинской и Медведьевской м/станций - ниже среднего. В южных районах развертывается сев ранних яровых при благоприятных условиях погоды. Производится обработка под яровые.

КАЗАНСКАЯ АССР. Погода сухая. Осадки выпали лишь в северных районах (до 5 мм.) и в южных (до 20 мм.). Дневные температуры почти везде превышали 25°. Вначале декады в восточных районах отмечены заморозки. В северных районах они держались в продолжение всего периода. Озимая рожь в фазе выхода в трубку, состояние ее выше среднего. Ранние яровые дали всходы, состояние удовлетворительное. Посев ранних яровых заканчивается. Сеют поздние культуры, хлопчатник, сою и бахчевые культуры. М/станция учебного з/совхоза сообщает о повреждении заморозком всходов раннего подсолнуха. Цветут плодовые деревья, погода благоприятная.

ЗАПАДНАЯ СИБКРАЙ. Удерживалась неустойчивая погода с большими колебаниями температур. Заморозки отмечены в большую часть декады. Осадков выпало от 1 до 10 мм., в северных районах до 20 мм. Озимая рожь кустится, состояние ее среднее. Идет весенняя обработка под яровые. В южных районах начался сев, погода удовлетворительная, местами (в юго-восточных районах) благоприятная.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. Удерживалась холодная погода. В южных районах выпало от 1 до 10 мм. осадков. В течение декады держались сильные ночные заморозки. В южных районах производится обработка под яровые и начинается сев. Условия погоды удовлетворительные.

ЯКУТИЯ. Снеговой покров еще не сошел. Максимальные температуры доходили до 12°.

З.С.Ф.С.Р. Погода умеренно-теплая. В большинстве районов число дней с дождем 1-2 - (выпало от 1 до 8 мм.), в некоторых 6 дней - (осадков выпало от 10 до 64 мм.). Озимая рожь выходит в трубку, состояние ее среднее. Яровые кустятся, местами выходят в трубку, состояние среднее. Началося сев хлопчатника.

ТУРКМЕНСКАЯ ССР. Погода удерживалась сухая и очень теплая. Максимальные температуры достигали 30°. В Кара-Кале отмечен небольшой заморозок на поверхности почвы. Начался сбор плодов черешни и шелковицы.-

УЗБЕКСКАЯ ССР. Погода очень теплая. Прошли дожди (от 5 до 37 мм.). Заканчивается сев хлопчатника, появились его всходы. Производится сбор черешни, урюка, шелковицы. Зацвел виноград.

127 об

ТАДЖИКСКАЯ ССР. Прошли дожди (от 10 до 40 мм.). Погода теплая. Идет сев риса. Появились всходы хлопчатника. Погода благоприятная.-

Ст. научный сотрудник ШИГОЛЕВ

Сель-Хоз. сектор ЦЕП
Тел. Ж 3-31-43

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду. Средняя.	Норма	Отклонения	Максимальная	Минимальная	Осадки. Сумма	Число дней	% нормы.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Архангельск.	5.2	3.6	1.6	14	- 4	5	2	14
Великий Устюг.	11.9	7.1	4.8	26	2	25	4	56
Вологда.	13.6	7.9	5.7	26	5	23	6	46
НИЖЕГОРОДСК. КРАЙ.								
В я т к а.	14.6	7.5	7.1	26	3	5	I	10
Нижний Новгород.	14.5	10.0	4.5	23	4	0	0	0
У р ж у м.	14.4	-	-	26	2	4	2	10
Порецкое.	14.9	10.4	4.5	25	7	21	3	52
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.								
Белозерск.	11.4	6.6	4.8	27	- 1	36	5	72
Новгород.	13.4	8.6	4.8	24	4	43	6	96
П с к о в.	13.6	9.1	4.5	21	5	34	7	85
ЗАПАДН. ОБЛ. И БССР								
Батищево.	13.6	-	-	23	5	I6	4	-
М и н с к.	12.9	10.2	2.7	23	5	25	7	50
Ж и з д р а.	14.6	10.5	4.1	23	6	I7	3	28
Новозыбков.	13.5	II.I	2.4	-	-	I3	3	26
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Москва.	I5.3	9.2	6.I	24	8	I	0	2
Т у л а.	I5.I	I0.3	4.8	25	5	5	I	I0
К а с и м о в.	I4.8	-	-	27	6	20	I	-
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.								
М ы ш к и н.	I5.3	9.0	6.3	25	7	I5	3	37
Ш у я.	I4.7	9.I	5.6	26	5	I	I	2
Ц.Ч.О.								
Шатиловская.	I3.6	9.5	4.I	23	5	I7	5	34
Козлов.	I5.2	I0.6	4.6	25	5	I5	3	37
К у р с к.	I4.4	II.3	3.I	25	6	I3	3	26
Воронеж.	I6.2	I2.I	3.I	27	7	26	3	58
Б.-Девицко.	I4.I	I0.9	3.2	25	6	I2	2	24
Боручер.	I6.8	I3.I	3.7	28	7	9	I	30
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Казань.	I4.5	I0.I	4.4	25	4	8	4	27
Менделеевск.	I5.2	8.9	6.3	26	3	7	2	I7
БАШРЕСПУБЛИКА.								
У ф а.	I6.2	I0.0	6.2	27	5	2	0	4
Стерлитамак.	I5.0	-	-	27	0	2	I	5
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КР.								
П е н з а.	I5.I	I0.9	4.2	26	4	I	I	2
Бугуруслан.	I4.8	I0.2	4.6	27	-2	0	0	0
Безенчук.	I5.7	II.I	5.6	28	I	0	0	0
Оренбург.	I7.0	II.7	5.3	28	3	0	0	0
НИЖНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ								
Балашов.	I5.4	II.5	3.9	25	2	I	0	2
Саратов.	I6.I	I3.2	2.9	29	4	0	0	0
Костычевская.	I5.3	I2.6	2.7	25	4	2	0	I0

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЫ АПРЕЛЯ 1932 ГОДА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУР И НА ХОД СЕВА.-

128

В течение отчетного периода по большей части Европейской территории Союза удерживалась пасмурная, дождливая погода. В Западной области, в лесостепной и степной частях У.С.С.Р. число дождливых дней достигает 5-6, а в северо-западной части Левобережья У.С.С.Р. 6-8 дней. Средние температуры за декаду были несколько ниже нормы в юго-западной части Европейской территории и на 1-3° выше нормы в остальных районах.. Наибольшие положительные отклонения наблюдались в Левобережье Средней Волги, Татреспублике и в Зауралье. Ночные минимумы воздуха ниже 0° отмечены повсеместно к северу примерно от линий: Каменец-Брянск-Киев-Москва-Иваново-Вознесенск-Самара-Уфа. Высокие дневные температуры выше 20° отмечены лишь в районах к юго-востоку от линии: Ставрополь-Самара-Саратов-Пермь. Озимые культуры почти повсеместно находятся в фазе кущения. В общем состояние их среднее и несколько хуже прошлогоднего; однако, с одной стороны есть районы с оценкой озимых несколько выше среднего и с другой стороны районы, где имеются значительные пятна с оценкой состояния озимых ниже среднего. Как правило, озимые позднего срока сева дают оценку худшую, нежели озимые ранних и средних сроков посева.- В отношении сева погода была благоприятна лишь в юго-восточных районах средней Волги, в Башреспублике и частью в Северном Кавказе.- На остальной территории Европейской части Союза частые дожди, влажность почвы тормозили развитие полевых работ и мешали севу.- -з большая-

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Снег сошел. К концу декаду наступило резкое похолодание. Ночные минимумы на поверхности почвы достигали -10,-15°. Количество осадков за декаду 10-20 мм.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Преобладала пасмурная с осадками погода. В отдельные дни наблюдались ночные заморозки. Дневные температуры не превышали 15-18°. Рожь в фазе кущения, состояние по преимуществу удовлетворительное; по сведениям Нижегородской и Главовской м|ст- ниже среднего. Появились всходы сеяных трав. В южных районах начались полевые работы.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В западных районах удерживалась по преимуществу сухая погода. На остальной территории число дождливых дней достигало 4-5, местами и более. В течение нескольких дней отмечены ночные заморозки. Озимая рожь кустится, состояние ее среднее. По данным м|станций Одоевской, Детскосельской, Белогорки и Псковской - состояние озимой ржи ниже среднего. Во многих районах началась обработка под яровые.

Б.С.С.Р. Преобладала ненастная погода. В отдельные дни температура ночью опускалась ниже 0°. Сумма осадков за декаду 20-30 мм.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Дневные температуры не поднимались выше 15-18°. Отмечены ночные заморозки. Почти беспрерывно шли дожди; количество осадков за декаду превышает 30 мм., достигая местами 50 мм. и более. Почва сырая. Озимая рожь в фазе кущения, состояние среднее. В южных районах идут полевые работы.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Преобладающий фон погоды - пасмурный и дождливый.- Число дождливых дней достигает 4-6. Количество осадков за декаду 25-40 мм. В отдельные дни отмечены заморозки. Озимые в фазе кущения. Местами начались полевые работы.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Дневные температуры не поднимались выше 15-20°. Частые ночные заморозки. Сумма осадков за декаду 10-20мм.

Ц.Ч.О. В течение декады сохранялась умеренно-теплая погода. Минимальные температуры на поверхности почвы в отдельные дни опускались ниже 0°. Характерным для декады являются частые дожди с большим обилием осадков, сумма которых за декаду достигает в некоторых районах 50 мм. и более. Озимая рожь в фазе кущения, состояние удовлетворительное, по многим районам выше среднего. Состояние озимой пшеницы удовлетворительное; по данным м|станций Красной Круги и Воронежской - ниже среднего. Продолжается сев ранних яровых и сахарной свеклы. Погода по многим районам неблагоприятная.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Дневные максимумы не поднимались выше 20°. Отмечены заморозки. Число дождливых дней 3-4. Сумма осадков 10-20 мм. Озимая рожь в фазе кущения, состояние среднее.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Значительные осадки выпали лишь в Правобережье и западной части Левобережья. Дневные температуры достигали 20-25°. Состояние озимой ржи удовлетворительное, по многим районам выше среднего. Начался массовый сев овса.

БАШРЕСПУБЛИКА. Преобладала теплая погода с абсолютными максимумами за декаду до 20-25°. В отдельные дни отмечены заморозки. Осадков почти не было. Озимая рожь в фазе кущения, состояние удовлетворительное. Идет сев яровых при благоприятных погодных условиях.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. В течение декады преобладала пасмурная теплая погода. Сумма осадков за декаду 10-20 мм. Число дождливых дней 3-4, местами и более. Озимая рожь в фазе кущения, состояние удовлетворительное и выше среднего. Состояние озимой пшеницы по многим районам, особенно позднего сева,-ниже среднего. Развертывается массовый сев яровых; во многих районах частые дожди мешают севу.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. В первые дни преобладала сухая, ясная погода с невысокими температурами. К концу декады прошли сильные дожди. Количество осадков достигает 20-30 мм. и увеличивается с востока на запад. Число дней с осадками 3-4. Состояние озимой пшеницы ранних и средних сроков сева - среднее. Состояние всходов яровых по преимуществу удовлетворительное. В северных районах сев ранних яровых заканчивается.-

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. Умеренно-теплая и ненастная погода. Число дней с осадками 4-5. Количество осадков за декаду достигает 50 м. и более. Озимая пшеница в фазе кущения, состояние ранних и средних сроков сева удовлетворительное. Из Сиата и Карасана сообщают о посеве хлопка. Производятся посев поздних яровых и обработка пара; погода неблагоприятная.-

У.С.С.Р. Преобладала ненастная дождливая погода. Число дней с осадками 5-7 дней. Сумма осадков за декаду превышает повсеместно (кроме западной пограничной полосы) 20-30 мм., достигая в центральных районах 50 мм. и более. Озимая рожь в фазе кущения. Состояние среднее. Состояние озимой пшеницы ранних и средних сроков посева в общем среднее, однако, по некоторым районам имеется значительная изреженность, состояние озимой пшеницы позднего сева по преимуществу ниже среднего. Идет сев яровой пшеницы, овса, ячменя. Погода вследствие частых дождей и сырой почвы - неблагоприятная.-

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Погода отчетной декады характеризуется довольно значительным колебанием температур. В Предуралье и Зауралье дневные максимумы достигали 20-25°. По ночам наблюдались заморозки (на поверхности почвы до -4,-7°). Снег сошел. В Зауралье удерживается по преимуществу сухая погода. Идут полевые работы.

КАЗАКСКАЯ АССР. В западных и южных районах преобладала теплая погода, сменившаяся к концу декады значительным похолоданием. В северо-восточной части республики удерживалась по преимуществу ясная погода с ночными заморозками до -5,-10°. Из Алма-Аты сообщают, что в ночь на 1-е мая выпал значительный снег и образовался снеговой покров до 22 см. О причиненных повреждениях будет сообщено дополнительно. Озимая рожь в фазе кущения. Состояние удовлетворительное. Производится посев ранних яровых. Из Джаркента сообщают о посеве хлопка.-

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. До последних дней удерживалась теплая, по преимуществу без осадков, погода. По ночам заморозки. К концу декады наступило похолодание. Идут полевые работы.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. В течение декады сохранялась прохладная погода с сильными ночными заморозками (до -10,-15° на поверхности почвы).

ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ КРАЙ. Погода аналогичная таковой-же по Восточному Сибкраю.

Я К У Т И Я. Снеговой покров постепенно сходит.

У.С.Ф.С.Р. Удерживается дождливая, теплая погода. Дневные температуры достигают 20-25°. Озимые в фазе кущения, яровые развивают третий лист. Производится посадка картофеля.

ТУРКМЕНСКАЯ С.С.Р. Преобладала весьма теплая, с малым количеством осадков, погода. Абсолютные максимумы за декаду достигали 30-35°. Производится посев хлопка, местами и появились всходы хлопка. Виноград цветет.

УЗБЕКСКАЯ ССР. Погодные условия аналогичные таковым-же по Туркмении. Появились всходы хлопка, состояние их удовлетворительное. Плодовые деревья отцветают. Начался первый сбор черешни.

ТАДЖИКСКАЯ ССР Удерживается теплая погода. Прошли обильные осадки. Всходы хлопка удовлетворительные.-


Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3-я декада
апреля 1932
Масштаб
БОТНИЧЕСКИЙ З.
ФИНСКИЙ ЗАЛИВ
БЕЛОЕ М.
ЧЕРНОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
Архангельск
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Выборг
Ревель
Ленинград
Псков
Рига
Ковно
Вильна
Минск
Смоленск
Москва
Вятка
Пермь
Казань
Свердловск
Ижевск
Оренбург
Челябинск
Уральск
Саратов
Сталинград
Тула
Воронеж
Ростов
Элиста
Ставрополь
Армавир
Орджоникидзе
Дербент
Баку
Батум
Константинополь
Ереван
Эривань
Степанакерт
Нахичевань
мм
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
более 50


Озимые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3-я декада
апреля 1939 г.
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Белое м.
Обдорск
Березов
Тобольск
Ишим
Курган
Кустанай
Челкар
Гурьев
Астрахань
Ленинград
Москва
Горький
Казань
Свердловск
Оренбург
Саратов
Сталинград
Ростов
Воронеж
Харьков
Одесса
Севастополь
Симферополь
Феодосия
Керчь
Краснодар
Ставрополь
Пятигорск
Минеральные Воды
Владикавказ
Грозный
Дербент
Баку
Тифлис
Батум
Ереван
Ванадзор
Нахичевань
Степанаван
Кировакан
Ленинакан
Ардагань
Ольтинск
Сарыкамыш
Карс
Эрзерум
Ардаган
Ахалцихе
Ахалкалаки
Поти
Сухуми
Туапсе
Новороссийск
Майкоп
Армавир
Черное море
Каспийское море
Азовское море
Финский залив
Ботнический з.
Або
Гельсингфорс
Выборг
Ревель
Нарва
Псков
Рига
Двина
Ковно
Вильна
Минск
Могилев
Гомель
Брянск
Орел
Курск
Белгород
Тула
Калуга
Смоленск
Тверь
Ярославль
Вологда
Пермь
Уфа
Челябинск
Курганы
Кустанай
Актюбинск
Гурьев
ниже среднего
средне
выше среднего

КИРГИЗСКАЯ АССР. Дневные температуры достигали 30-35°. В течение двух дней прошли сильные дожди.

Зав.Сель.-Хоз.Сектором Г.ВЕНЦКЕВИЧ.

Сель.-Хоз.Сектор ЦБП СССР
Тел. № 5-31-43.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонение.	Максимум.	Минимум.	Осадки. Сумма.	Число дней.	% месячной нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Великий Устюг	6.0	4.5	1.5	I6	- 2	9	2	30
Вологда	7.I	5.I	2.0	I9	- 4	I8	3	60
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ								
Вятка	7.8	4.7	3.I	I5	- 2	9	2	30
Нижний Новгород	9.2	7.0	2.2	I6	- 2	I6	2	53
Ружжум	8.6	-	-	I6	- 3	9	2	26
Перацкое	II.2	7.3	3.9	I9	- 0	I3	2	2
ЛЕНИНГРАДСК.ОБЛ								
Детское село	5.9	5.2	0.7	I6	- 4	6	3	20
Белоярск	4.9	4.I	0.8	I4	- 6	28	6	92
Новгород	5.9	6.I	0.2	I4	- 5	I5	5	50
Псков	6.3	6.7	-0.4	I5	- 3	0	0	0
ЗАПАДН.ОБЛ.И БССР.								
Батищево	6.6	-	-	I5	- I	6I	6	-
Минск	7.I	7.7	-0.6	I6	- 4	2I	3	52
Жиздра	7.5	7.7	-0.2	I8	0	45	-	II2
Новозыбков	7.5	8.4	-0.9	I4	- I	44	4	II0
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Москва	8.0	6.4	I.6	I8	0	35	8	I00
Тула	7.8	7.2	0.6	I7	0	22	5	63
Рязань	8.8	-	-	I7	2	I4	7	50
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Мышкин	8.3	6.I	2.2	I9	- 3	20	5	67
Галич	7.9	-	-	I9	- 2	I3	3	43
Ц.Ч.О.								
Шатилковская	7.8	6.5	I.3	I6	I	57	3	I42
Козлов	I0.4	7.6	2.8	I8	I	I5	6	50
Курск	8.3	8.5	-0.2	I6	I	60	7	I50
Воронеж	I0.0	9.I	0.9	I7	2	27	2	77
Б.Сеннно	8.6	8.I	0.5	I8	0	68	3	I70
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Казань	I0.4	6.8	3.6	20	I	2	2	8
Менделинск	I0.3	5.7	4.6	2I	-2	2	I	I0
БАШРЕСПУБЛИКА.								
Уфа	I2.8	4.6	8.2	28	2	0	0	0
Стерлитамак	I3.7	-	-	25	2	0	0	0
СРЕДНЕ-ВОЛЖСК.КРАЙ								
Пенза	I0.6	7.6	3.0	I8	I	24	4	96
Анненково	II.0	6.7	4.3	I9	-0	6	3	30
Бугуруслан	I2.8	6.7	6.I	22	2	4	2	20
Безенчук	I3.4	7.7	4.7	22	4	46	4	230
Оренбург	I3.6	8.0	5.6	25	4	0	0	0
НИЖНЕ-ВОЛЖСК.КРАЙ.								
Балашов	II.7	8.3	3.4	I8	4	28	4	I40
Саратов	II.7	9.7	2.0	I9	4	30	7	I50
Костычевская	I2.9	9.4	3.5	23	6	33	8	I65
Орлов-Гай	I3.I	-	-	23	4	I6	3	-
Сталинград	I3.6	II.3	2.3	23	6	6	2	30
Астрахань	I3.9	I2.I	I.8	23	8	25	3	I2

13105

Отпечатано распоряжению Бюро Директоров БП СССР в колич. 175 экз

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя.	Норма.	Отклонен.	Максимум:	Минимум.	Сумма.	Число дней	% к норме
СЕВЕРО-КАВК. КРАЙ								
Константиновская	11.9	11.1	0.8	19	5	20	3	67
З|совх. "ГИГАНТ".	11.8	-	-	19	3	22	6	-
Ставропольск. з|с	13.5	-	-	19	6	24	3	-
Дивное.....	12.8	-	-	21	6	19	3	63
Краснодар.....	11.8	13.1	1.3	21	8	34	3	76
Моздок.....	12.7	-	-	24	5	13	3	-
К Р Ы М.								
Евпатория.....	9.3	12.1	-2.8	18	4	50	5	250
К а р а с а н...	10.0	-	-	23	4	75	4	250
Ф е о д о с и я.	10.5	11.9	-1.4	19	6	59	4	197
Севастополь.....	9.3	12.2	-2.9	-	-	77	4	308
У.С.С.Р.								
Чернигов.....	-	9.3	-	1	-0	25	5	62
К и е в.....	8.6	9.8	-1.2	16	2	55	6	122
Каменец-Подольск	8.4	10.4	-2.0	17	0	2	1	5
Зиновьевск.....	8.5	10.6	-2.1	17	1	41	6	137
Днепропетровск..	9.9	11.3	-1.4	18	2	61	7	174
Полтава.....	8.6	10.1	-1.5	16	-	65	7	162
Луганск.....	11.4	11.3	0.1	18	4	19	6	41
О д е с с а.....	9.5	11.3	-1.8	18	3	24	1	96
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Ч е р д ы н ь...	5.7	3.5	2.2	13	-4	5	1	25
Свердловск.....	9.4	4.8	4.6	27	-3	0	0	0
Ш а д р и н с к.	10.6	4.8	5.8	31	-3	0	0	0
И ш и м.....	-	-	-	23	-6	9	-	-
Троицк.....	10.0	5.6	4.4	23	-4	0	0	0
Казахстан.								
У р д а.....	14.5	11.2	3.3	28	7	51	3	-
Уральск.....	14.7	8.4	6.3	25	6	0	0	0
Кустанайский з|с	10.6	-	-	28	-4	3	1	-
Кокчетав.....	10.7	5.3	5.4	25	-8	3	1	50
Алма-Ата.....	15.1	11.7	3.4	29	-4	28	1	29
СРЕДНЕ-АЗИАТ.РЕСП.								
Красноводск.....	17.7	16.3	1.4	31	10	4	2	20
А ш х а б а д...	22.5	18.4	4.1	-	11	4	1	11
К е р к и.....	23.5	20.5	3.0	35	14	12	4	41
Новая Бухара....	24.1	18.7	5.4	35	13	1	1	5
Сталинабад.....	19.8	-	-	30	12	64	4	-
Ф р у н з е.....	17.9	12.7	5.2	33	1	62	2	91
ЗАПАДН.СИБКРАЙ.								
О м с к.....	7.7	4.0	3.7	26	-6	7	-	58
Т о м с к.....	4.9	2.3	2.6	23	-8	0	0	0
Б а р н а у л...	6.7	4.5	2.2	25	-8	0	0	0
Минусинск.....	3.3	5.3	0.0	22	-10	3	2	23
ВОСТОЧН.СИБКРАЙ.								
Енисейск.....	1.5	1.7	-0.2	11	- 8	9	2	47
Красноярск.....	2.7	3.6	-0.9	19	- 7	17	3	155
Нижне-Удинск....	2.0	3.6	-1.6	18	- 5	8	1	53
Иркутск.....	2.3	4.0	-1.7	22	- 6	5	1	11
Б о р з я.....	2.9	-	-	12	-11	0	0	0

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.-

132

В периоде с 14 по 22 апреля ожидаются полярные воздействия с северо-запада на Скандинавию и оттуда к с Новой Земли на Северную Двину и Волгу.-

Развитие циклоничности в Приднепровье с дальнейшим распространением на верхнюю Волгу и в Западной Сибири. В бассейнах Печоры и притоков Оби, волна холода до минус десяти градусов.-

Ожидается в Ленинградской области преобладание ясной погоды с ночными заморозками, к концу периода повышение температуры, возможны осадки. В Карельской АССР проходящие снегопады при небольших морозах и временных усилениях ветров. Возможны длительные прояснения.

В Белоруссии и на Украине циклоническая погода, повышение температуры, проходящие осадки грозового типа и шквалистые ветры. Во вторую половину периода уменьшение осадков с небольшими понижениями температуры. В Крыму неустойчивая погода со шквалами; повышение температуры.-

В Западной области, Московской, Ивановской областях и в Ц.Ч.О. неустойчивая погода, значительные колебания температуры, осадки, туманы и вспышки сильных ветров. При похолоданиях возможны прояснения.-

В Северном крае, Нижегородском, Уральской области Башреспублике и Татреспублике неустойчивая погода, понижение температуры до небольших морозов, осадки, возможны снегопады и сильные ветры, уменьшение осадков к концу периода.

В Средне-Волжском, Чижне-Волжском краях, в Северо-Кавказском крае и в западной половине Казахстана преобладание ясной сухой погоды, временами усиление ветров, понижение температуры особенно к концу периода.-

16|IV-1932г. ПОГОДА = КОХ.-

П Р О Г Н О З

влияния погоды весеннего периода на ход сельско-хозяйственных работ и развитие сельско-хозяйственных культур.

(На основе долгосрочного прогноза МУЛЬТАНОВСКОГО).-

2-я декада апреля. Период неустойчивой погоды. К северу от линии Новозыбков-Оренбург вероятны значительные ночные заморозки (от -5° местами и ниже); более слабые заморозки в Ц.Ч.О., в северной части У.С.С.Р. и Нижне-Волжском крае. На юге удерживается прерываемая волнами холода, теплая погода. Обильные осадки в У.С.С.Р., в Ц.Ч.О. - на Северном Кавказе. Снеговой покров к концу декады вероятно-сохранится лишь в северо-восточной части Европейской территории Союза.-

В южных районах Северного Кавказа в низовьях Волги, а так-же в степной части У.С.С.Р. заканчивается сев ранних яровых. Массовый сев в остальной части У.С.С.Р., в остальной части Северо-Кавказского края и в центральной части Нижне-Волжского края. Начало сева в Ц.Ч.О., местами в Средне-Волжском крае, а так-же в южных районах Б.С.С.Р. и в Запад[illegible] области.

3-я декада апреля. Возврат холодов в северо-восточной части Европейской территории Союза (к северо-востоку от линии Архангельск-Уфа) с ночными минимумами до -10°. Возможны заморозки в Ивановской обл., Нижегородском крае, в восточной половине Московской области, в Средним и Нижнем Поволжье, (не исключена возможность заморозков в северной половине Северо-Кавказского края). В западной половине Европейской части Союза, в У.С.С.Р. и на северном Кавказе преобладание теплой с осадками погоды. В конца декады резкое колебание температур в большей части центральной полосы. Примерно к югу от линии Москва-Нижний-Новгород-Уфа устанавливается теплая погода с кратковременными и непродолжительными осадками грозового типа. В Крыму и на Северном Кавказе преобладание ясной погоды.-

В южной половине Северного Кавказа, в степной полосе У.С.С.Р. и в южной части Нижнего Поволжья развитие ранних яровых происходит нормальными темпами и достигает фазы кущения, местами выхода в трубку. В этих-же районах заканчивается сев поздних яровых. Массовый сев заканчивается в Правобережье и Левобережье У.С.С.Р.; в центральной полосе Нижне-Волжского края и на юге Ц.Ч.О. развертывается массовый сев, примерно, к югу от линии: Оренбург-Самара-Пенза-Козлов-Смоленск. Начало сева в южной половине Башреспублики, в северных районах Средне-Волжского края, в южных районах Московской области, в северной половине Западной и Ленинградской областей.

1-я декада М а я. В первую половину периода - погода аналогичная концу апреля с постепенным нарастанием температур. Во вторую пентаду возврат холодов с возможными заморозками для Ленинградской обл., Западной обл., Б.С.С.Р., западной части Московской области, северо-западной части У.С.С.Р. Сохраняется теплая погода в Нижнем Поволжье. Дожди в Крыму и на Северном Кавказе.

Развитие ранних яровых в южной части Северного Кавказа проходит в благоприятных условиях и достигает фазы выхода в трубку; в остальной части Северного Кавказа, на юге Нижне-Волжского края, в северной части У.С.С.Р. и на юге Ц.Ч.О. - ранние яровые достигают фазы кущения - условия развития благоприятные.

133 об.

Массовый сев в Ленинградской области, в восточной части Западной области, в южных районах Московской области, в северных районах Средне-Волжского края и в южных районах Башреспублики. Начало сева по всей остальной части Московской области, в западной части Ивановской области, в южных районах Нижегородского края и в Татреспублике. Возможны перерывы в севе вследствие ранее указанного возврата холодов в конце декады.

Общий характер весны для большей части европейской территории Союза - циклонический с развитием обильных осадков. Ход весны неровный, с возвратами холодов. Особо неблагоприятных явлений для развития с/х культур (если не считать заморозков) в период с 15-го апреля по 15-е мая не ожидается.

К середине мая озимая рожь достигнет фазы колошения в Крыму, в степи У.С.С.Р. и в южных районах Северного Кавказа.

К 20-му мая северная граница наступления этой фазы у озимой ржи продвинется, примерно, до линии Винница-Полтава-Ставрополь.

К первому июня граница колошения поднимется приблизительно до линии Новгород-Казань-Стерлитамак.

Наступление фазы колошения у озимой пшеницы будет отставать от колошения ржи на период около 10-ти дней.

Зав.с/хоз.сектором
Т.Вишняков

Сель-Хоз.Сектор ЦК ВКП(б) СССР
Телефон 4-20-31.-

13/IV 32 г.

Предполагаемое размещение

барических областей весной 1932 года.



Объяснение знаков:

- ○ барический Мх
- ✳ — " — гребень.
- ● — " — Мп.
- ✳ — " — частный Мп.
- → направление полярных воздействий.

135

П Р О Г Н О З

влияния погоды весеннего периода на ход сельско-хозяйственных работ и развитие сельско-хозяйственных культур.
(На основе долгосрочного прогноза ШУЛЬГИНСКОГО).-

2-я декада апреля. Период неустойчивой погоды. К северу от линии Новозыбков-Оренбург вероятны значительные ночные заморозки (от -5° местами и ниже); более слабые заморозки, в Ц.Ч.О., в северной части У.С.С.Р. и Нижне-Волжском крае. На юге удерживается прерываемая волнами холода, теплая погода. Облака осадков в У.С.С.Р., в Ц.Ч.О. и на Северном Кавказе. Снеговой покров к концу декады вероятно-сохранится лишь в северо-восточной части Европейской территории Союза.-

В южных районах Северного Кавказа и низовьях Волги, а также в степной части У.С.С.Р. заканчивается сев ранних яровых. Массовый сев в остальной части У.С.С.Р., в остальной части Северо-Кавказского края и в центральной части Нижне-Волжского края. Начало сева в Ц.Ч.О., местами в Средне-Волжском крае, а также в южных районах Б.С.С.Р. и в Западной области.

3-я декада апреля. Возврат холодов в северо-восточной части Европейской территории Союза (к северо-востоку от линии Архангельск-Уфа) с ночными минимумами до -10°. Возможны заморозки в Ивановской обл., Нижегородском крае, в восточной половине Московской области, в Средним и Нижнем Поволжье, (не исключена возможность заморозков в северной половине Северо-Кавказского края). В западной половине Европейской части Союза, в У.С.С.Р. и на северном Кавказе преобладание теплой с осадками погоды. В конце декады резкое колебание температур в большей части центральной полосы. Примерно к югу от линии Москва-Нижний-Новгород-Уфа устанавливается теплая погода с кратковременными и преходящими осадками грозового типа. В Крыму и на Северном Кавказе преобладание ясной погоды.-

В южной половине Северного Кавказа, в степной полосе У.С.С.Р. и в южной части Нижнего Поволжья развитие ранних яровых происходит нормальными темпами и достигает фазы кущения, местами выхода в трубку. В этих-же районах заканчивается сев поздних яровых. Массовый сев заканчивается в Правобережье и Левобережье У.С.С.Р.; в центральной полосе Нижне-Волжского края и на юге Ц.Ч.О. развертывается массовый сев, примерно, к югу от линии: Оренбург-Самара-Пенза-Ковлов-Смоленск. Начало сева в южной половине Башреспублики, в северных районах Средне-Волжского края, в южных районах Московской области, в северной половине Западной и Ленинградской областей.

1-я декада М а я. В первую половину периода - погода аналогичная концу апреля с постепенным нарастанием температур. Во вторую пентаду возврат холодов с возможными заморозками для Ленинградской обл., Западной обл., Б.С.С.Р., западной части Московской области, северо-западной части У.С.С.Р. Сохраняется теплая погода в Нижнем Поволжье. Дожди в Крыму и на Северном Кавказе.

Развитие ранних яровых в южной части Северного Кавказа проходит в благоприятных условиях и достигает фазы выхода в трубку; в остальной части Северного Кавказа, на юге Нижне-Волжского края, в северной части У.С.С.Р. и на юге Ц.Ч.О. - ранние яровые достигают фазы кущения - условия развития благоприятные.

135 об

- 2 -

Массовый сев в Ленинградской области, в восточных районах Западной области, в южных районах Калининской области, в северных районах Средне-Волжского края и в южных районах Башреспублики. Начало сева по всей равнинной части Московской области, в западной части Ивановской области, в южных районах Нижегородского края и в Татреспублике. Возможны перерывы в севе, вследствие возможного возврата холодов в конце декады.

Общий характер весны - для большей части Европейской территории Союза - неблагоприятный с возвратами холодов. Особо неблагоприятных явлений для развития с/х культур (если не считать заморозков) в период с 15-го апреля по 15-е мая не ожидается.

К середине мая озимая рожь достигает своих колошения в Южному, Степи У.С.С.Р. и в южных районах Северного Кавказа.

К 20-му мая северная граница наступления этой фазы у озимой ржи продвигается, примерно, до линии Вязьма-Полтава-Ставрополь.

К первому июня граница колошения поднимется приблизительно до линии Новгород-Казань-Оренбург.

Наступление фазы колошения у озимой пшеницы будет отставать от колошения ржи на период около 10-ти дней.

Зав.с/хоз.Сектором
Г. ВЕЛИЧКИН.

Сель-Хоз.Сектор ЦБК СОПС
Телефон 4-20-31.

8/IV-32.

Число ..... Предполагаемое размещение

час. .....

барических областей весной 1932 года.



Объяснение знаков:

- ○ барический Мх.
- ○ — " — углубл.
- ● — " — Мн.
- ✚ — " — частный Мн.
- ⟶ направление полярных воздействий.
- A ⟶ направление выносов тропического воздуха при типе I – А и В.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ АПРЕЛЯ 1932 ГО

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВТОРОЙ ДЕКАДЫ 1932 ГОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ.-

В течение отчетного периода по всей Европейской территории Союза удерживалась сильно морозная погода. Минимальные температуры за декаду достигали в западной половине -20,-30°, в восточной -30.-35°. Вследствие малого количества выпавших осадков, высота снегового покрова оставалась без существенных изменений.- По большинству районов озимые посевы находились под надежным прикрытием снегового покрова, предохранявшим их от вредного действия низких температур.-

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. В восточной половине края морозы достигали -25,-30°; снеговой покров лежит неравномерно, с оголенными местами. В западной половине морозы достигали -30,-35°, залегание снега сплошное, равномерное.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.- По большинству районов высота снегового покрова превышает 25-30 см. Минимальные температуры за декаду от -25 до -35°. В характере залегания снегового покрова существенных изменений не наблюдалось.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В течение декады преобладала морозная погода. Минимумы опускались до -20 -25°. Высота снегового покрова от 10 до 20 см. По некоторым пунктам отмечается наличие под снегом ледяной корки.

Б.С.С.Р. Погодные условия аналогичные таковым-же по Ленинградской области. Высота снегового покрова в северных и южных районах не превышает 5-10 см., в центральных - 10-20 см.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Морозы достигали -20,-25°. Высота снегового покрова в северо-восточных и центральных районах более 20 см.; в остальных - от 10 до 20 см.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Минимальные температуры опускались до -20,-25°. Высота снегового покрова более 20 см.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Морозы достигали -25,-30°. Высота снегового покрова превышает 30 см.

Ц.Ч.О. В течение всей декады удерживалась сильно морозная погода. Минимумы за декады отмечены в -25,-30°. Осадков почти не было. В характере залегания снегового покрова существенных изменений не произошло. В юго-восточных районах высота снегового покрова не превышает 10-ти см.; в центральных - 11-20 см., в северных районах 21-30 см. Результаты проб на оживление: Ливенское опытное поле - рожь 2 пробы, гибели нет; пшеница -2 пробы, гибели нет; Лесостепная - 2 пробы ржи - 7 и 9% гибели кустов в пробе. Шатиловская: рожь -3 пробы - гибели нет, пшеница 3 пробы - гибели нет. Сулак рожь 2 пробы - 8 и 0 %. Конь-Колодец рожь 2 пробы - 17 и 0%, пшеница-12%. Валуйки рожь 3 пробы - гибели нет, пшеница 3 пробы - гибели нет. Красный Кордон рожь 9%, пшеница 4%.-

ТАТАРСКАЯ АССР.- Преобладала сухая, сильно морозная погода. Минимальные температуры достигали -30,-35°. Высота снегового покрова от 15 до 30 см.

БАШКИРСКАЯ АССР.- Морозы доходили до -30,-38°. Высота снегового покрова более 30 см.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Все дни декады сохранялась устойчивая морозная погода. В характере залегания снегового покрова существенных изменений не произошло. Высота снегового покрова по большинству районов, превышает 20 см. Плотность снега от 0,25 до 0,30. Глубина промерзания 60-80 см.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Морозная погода наблюдалась и здесь. Минимальные температуры опускались до -30,-35°. Высота снегового покрова 11-20 см. В северных районах снег залегает равномерно, покрывая поля сплошным слоем; в южных районах залегание снега неравномерное, с оголенными местами. Плотность снега -0,25, 0,30. Глубина промерзания почвы от 60-до 80 см., местами и более.-

137 об

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. В северной половине морозы достигали -25,-30°, в южной половине - -20,-25° Залегание снега, по преимуществу, равномерное. Выпало довольно большое количество осадков. Высота снегового покрова на последний день декады в северных районах достигает 21-30 см., а в южных превышает 30 см. Глубина промерзания почвы колеблется по разным районам в больших пределах, в северной части края от 40 до 70 см., в южных - от 15-ти до 40 см.

КРЫМСКАЯ АССР. Минимумы не опускались ниже -15,-20°. Высота снегового покрова 11-20 см.

У.С.С.Р. Морозы достигали -25,-30°. Высота снегового покрова в северо-западных и юго-восточных районах превышает 11-20 см., в остальных районах не превышает 6-10-ти см. В западной половине Республики залегание снега остается неравномерным, с оголенными местами. Глубина промерзания почвы по разным районам-в широких пределах от 25-ти до 80-ти см. -колеблется-

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В течение всей декады удерживалась морозная погода. В северо-восточных районах высота снегового покрова превышает 50 см., в юго-восточных районах 20 см., а в остальных 30 см. Залегание снега неравномерное.

КАЗАКСКАЯ АССР.- Морозы достигали в северо-западной части Республики -35-4 на юго-востоке -20-30°.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. Минимальные температуры опускались до -25,-30°. Высота снегового покрова почти не изменилась.-

И. О. Зав. Г.ВЕНЦКЕВИЧ.-

Центральное Бюро Погоды СССР.-
Сель-Хоз.-Сектор
Тел№ 5-31-43.-

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ АПРЕЛЯ 1932 ГО

ОБЛАСТЬ СТАНЦИИ.	Температура за декаду. Средняя	Норма.	Отклон.	Миним. воздух	Сумма осадки.	Снегов. покров в см. 1932г.	1931г.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.							
Архангельск	- 9,5	-12.3	2.8	- 31	2	13	21
Великий Устюг	-14.1	-12.5	-1.6	- 33	3	22	40
Вологда	-11.5	-10.2	-1.3	- 24	6	42	50
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.							
Вятка	-14.5	-12.2	-2.3	- 33	11	47	34
Нижний Новгород	-15.2	- 9.9	-5.3	- 26	3	36	21
Уржум	-19.0	-	-	- 37	5	38	-
Порецкое	-17.7	-10.7	-7.0	- 32	6	13	25
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.							
Детское Село	- 8.7	- 7.7	-1.0	- 26	4	6	38
Белозерск	-11.7	-10.4	-1.3	- 28	6	6	-
Новгород	- 9.6	- 7.8	-1.8	- 27	5	6	32
Псков	- 8.2	- 6.7	-1.5	- 20	3	5	22
ЗАПАДНАЯ ОБЛ. И БССР							
Великие Луки	- 8.9	- 6.7	-2.2	- 23	3	14	-
Витебск	-11.7	-	-	- 20	5	22	30
Минск	- 9.8	- 5.6	-4.2	- 25	7	24	55
Новозыбков	-10.6	- 6.6	-4.0	- 22	5	11	21
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ							
Москва	-12.7	- 9.1	-3.6	- 25	10	29	28
Тула	-14.0	- 8.7	-5.3	- 20	9	40	28
Елатьма	-16.3	-10.0	-6.3	-	5	54	-
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ							
Ярославль	-11.3	-10.2	-1.1	- 24	7	38	50
Шуя	-14.2	- 9.9	-4.3	- 30	6	18	32
Ц.Ч.О.							
Шатиловская	-14.2	- 9.5	-4.7	- 24	4	27	27
Козлов	-16.3	- 9.6	-6.7	- 27	2	28	30
Курск	-13.0	- 7.7	-5.3	- 25	6	37	49
Воронеж	-14.4	- 8.2	-6.2	- 25	2	19	40
БОГор.-Ленино	-13.9	- 8.1	-5.8	- 26	2	-	23
Богучар	-15.8	- 7.2	-8.6	- 27	9	12	13
ТАТРЕСПУБЛИКА.							
Казань	-17.9	-11.5	-6.4	- 34	5	30	-
Мензелинск	-19.5	-12.6	-6.9	- 33	2	23	46
БАШРЕСПУБЛИКА.							
Уфа	-20.5	-12.6	-7.9	- 32	6	33	-
Мясогутовск. З/с	-21.9	-	-	-	4	30	-
Стерлитамак	-22.2	-	-	- 35	5	30	-
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ							
Аяченково	-18.9	-12.1	-6.8	- 33	3	14	11
Пенза	-18.9	-10.7	-8.2	- 29	5	22	34
Бугуруслан	-23.3	-13.1	-10.2	- 39	4	31	35
Безенчук	-21.2	-12.4	-8.8	- 34	2	14	18
Оренбург	-23.8	-13.4	-10.4	- 39	1	38	22
НИЖНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ							
Балашев	-20.4	-10.1	-10.3	- 32	5	18	33
Урюпинская	-17.1	- 8.7	- 8.4	- 29	6	9	12
Костычевская	-22.1	-10.7	-11.4	- 34	1	24	14
Орлов-Гай	-22.3	-	-	- 34	1	15	47
Сталинград	-18.2	- 7.6	-10.6	- 27	10	16	8
Астрахань	-12.7	- 5.0	- 7.7	- 25	23	15	-

ОБЛАСТЬ СТАНЦИИ	Температура за декаду. Средняя	Норма.	Отклонения.	Минимум воздуха	Сумма осадк.	Снегов. покр. в см. 1932г.	1931г.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КР.							
Ростов-Дон	-15.7	- 4.0	-11.7	- 30	II	21	8
Гигант з\с	-13.7	-	-	- 25	I3	18	20
Ставропольский з\с	- 6.7	-	-	- 17	8	I2	40
Дивное	-12.4	-	-	- 25	29	34	22
Краснодар	- 9.I	0.I	-9.2	- 26	27	40	-
Моздок	-10.4	-	-	- 29	I6	-	I2
КРЫМ.							
Евпатория	- 8.3	I.3	- 9.6	- I6	I3	I8	-
Карасан	-10.4	-	-	- 27	I6	I4	-
Феодосия	- 6.6	I.2	- 7.8	-	I4	I0	-
Севастополь	- 4.2	2.8	- 7.0	- I2	II	5	-
У.С.С.Р.							
Чернигов	-I0.0	-5.9	- 4.I	- 2I	8	29	-
Киев	- 9.8	-4.6	- 5.2	- 23	3	I4	40
Каменец-Подольск	-I0.4	-3.3	-7.I	- 23	3	I7	0
Зиновьевск	-II.9	-4.I	- 7.8	- 24	5	7	26
Днепропетровск	-I2.I	-4.2	- 7.9	- 22	7	I2	-
Полтава	-I2.6	-5.7	- 6.I	- 24	3	8	40
Луганск	-I5.I	-5.2	- 6 9	- 26	5	I0	-
Одесса	- 9.7	-I.6	- 8.I	- I8	2	20	-
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Березов	-20.7	-I8.0	- 2.7	- -	6	39	-
Свердловск	-I8.8	-I2.9	- 5.9	- 28	I	37	-
Шадринск	-I6.4	-I3.9	- 2.5	- 27	3	I5	22
Ишим	-I4.4	-	-	- 3I	3	62	24
Троицк	-I9.5	-I5.6	- 3.9	- 3I	4	20	27
КАЗАКСТАН.							
Урда	-I9.I	- 9.8	- 9.3	- 35	2	I0	8
Уральск	-24.2	-I2.9	-II.3	- 40	0	20	I8
Кустанайский з\совх.	-2I.7	-I6.4	- 5.3	- 32	I	30	I5
Кокчетав	-I9.3	-I3.4	- 4.9	- 29	4	I4	-
Семипалатинск	-I4.3	-I6.3	2.0	- 3I	8	23	27
Зайсан	-I2.0	-I4.7	2.7	- 20	2	30	-
СРЕДНЕ-АЗИАТСК. РЕСП.							
Красноводск	4.3	4.2	0.I	- 3	0	0	-
Ашхабад	5.6	4.8	0.8	- 3	2	-	-
Керки	5.2	6.0	0.2	- 2	3	-	-
Новая Бухара	3.6	2.5	I.I	- 6	0	-	-
Ташкент	I.4	I.I	0.3	- 6	I2	-	-
Андижан	-	0.8	-	- I8	6	2I	-
Сталинабад	3.9	-	-	- 4	I4	-	-
Фрунзе	- 3.3	- 3.8	0.5	- I2	5	I3	-
ЗАПАДН. СИБКРАЙ.							
Парабель	-I6.6	-	-	- 27	I	58	57
Омск	-I9.6	-I7.2	-2.4	- 29	3	I6	I9
Томск	-I5.2	-I6.9	I.7	- 35	I0	68	49
Барнаул	-	-I6.7	-	- 29	I	60	55
Минусинск	-22.7	-I8.2	-4.5	- 32	0	I6	36
Змеиногорск	-I6.4	-	-	- 3I	7	54	60
ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ.							
Енисейск	-I8.7	-I8.2	-0.5	- 35	3	24	-
Красноярск	-I6.9	-I4.9	-2.I	- 30	I	I9	-
Нижне-Удинск	-I8.2	-I9.0	0.8	- 33	2	I2	-
Иркутск	-2I.8	-I7.7	-4.I	- 37	I	44	-
Ворзя	-25.2	-	-	- 33	7	-	-


Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
Масштаб
Мурманск
Белое м.
Ботнический з.
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Ленинград
Рига
Ковно
Зельна
Минск
Мозырь
Брянск
Орел
Курск
Харьков
Полтава
Киев
Житомир
Калинковичи
Гомель
Курьев
Азовское море
Симферополь
Черное море
Севастополь
Новороссийск
Сухум
Владикавказ
Дербент
Батум
Тифлис
Константинополь
Эривань
Нахичевань
Баку
Ст. Петлиманерт
Каспийское м.
Челкар
Кустанай
Тобольск
Березов
Обдорск
30°
25°
0
1-5
6-10
11-20
21-30
более 30
минимальные температуры

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ АПРЕЛЯ 1932 ГОДА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ И НА СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ К У Л Ь Т У Р.-

1120

В течение отчетной декады в северо-восточной части Европейской территории Союза наблюдалась неустойчивая с резкими колебаниями температур погода. В западной половине преобладала мягкая погода с небольшими ночными заморозками. На юге удерживалась по преимуществу теплая погода. Повсеместно высокие дневные температуры способствовали бурному таянию снегового покрова, южная граница которого на последний день декады проходила, примерно, по линии: Ленинград-Курск-Воронеж и далее по той-же широте на восток. В южной половине Северо-Кавказского края развертывающемуся массовому севу ранних яровых несколько мешали часто перепадавшие дожди. В Крыму сухая теплая погода благоприятствовала севу.

Сравнительно с прошлым годом декада отличалась более устойчивым теплом и большим обилием осадков в южных районах. Развертывание сева сравнительно с прошлым годом идет почти без опоздания.-

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Преобладала мягкая погода. Средние температуры за декаду на 2-5° выше нормы. Ночные морозы были умеренными и не превышали -5,-10° (в области Коми -10,-15°). Высокие дневные максимумы обуславливали оттепель и быстрое понижение высоты снегового покрова.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.- Средняя температура за декаду близка к нормальной. Ночные минимумы не опускались ниже -5,-10, местами ниже -15°. Абсолютные максимумы за декаду от 5 до 10°. В южной половине края высота снегового покрова резко уменьшилась (на 15-20 см.); в северо-восточной части осталась без существенных изменений.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Удерживалась мягкая погода. Средние температуры за декаду близки к нормальным. Ночные заморозки не превышали -2,-4°. Дневные температуры не поднимались выше 5-10°. В юго-западной части области снег сошел и остается лишь местами, в остальных районах высота его не превышает 5-10 см. Количество осадков не превышает 10-15 мм. Состояние озимых по пробам на оживление-удовлетворительное.

Б. С. С. Р. Погодные условия сходны с таковыми-же по Ленинградской области Снеговой покров почти повсеместно сошел и остается лишь местами. Западная Двина и Днепр вскрылись 8|IУ.-

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Средние температуры за декаду близки к норме. Ночные минимумы не опускались ниже -5°. Дневные максимумы достигали 5-10° и обуславливали бурное таяние снегового покрова.- Снег сошел и остается лишь местами по всей западной половине области, в восточной части высота его не превышает 5 см. В юго-восточных районах выпали обильные осадки (до 20-40 мм.).-

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Удерживалась мягкая погода. Ночные заморозки не превышали -5°. Днем температура поднималась до 5-10°. Вследствие сильного таяния, высота снегового покрова резко уменьшилась и на последний день декады достигает 11-20 см. Вскрытие Оки - 8|IУ. Состояние озимых по пробам на оживление характеризуется как удовлетворительное.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средние температуры за декаду близки к норме. Заморозки в западной половине не превышали -1,-5°, в восточной -5,-10°. Высокие дневные температуры вызывали бурное таяние снега и уменьшение снегового покрова; на последний день декады высота снегового покрова достигает в юго-западной части 11 и 20 см., в северо-восточной 21-30 см.

Ц. Ч. О. Погодные условия в температурном отношении близки к нормальным. Ночные заморозки не превышали -5°. Дневные максимумы в северных районах достигали 5-10°, в южных районах 11-15°. Вследствие теплой погоды снеговой покров быстро сходит. В южных районах поля оголены от снега и снег залегает лишь в низинах; в северных районах высота снегового покрова 5-20 см. Состояние озимой ржи и пшеницы ранних и

средних посевов по пробам на оживление характеризуется по преимуществу как удовлетворительное.-

ТАТАРСКАЯ С.С.Р. Удерживалась мягкая погода. Ночные минимумы за декаду -5,-10°. Абсолютные максимумы не превышают 5-10°. Высота снегового покрова резко понизилась (на 15-25 см.). Местами поля оголились от снега.

БАШКИРСКАЯ С.С.Р. В течение декады наблюдались довольно значительные колебания температур. Так, при ночных минимумах за декаду в-10,-20°, абсолютные максимумы за декаду достигали 5-11°. Высота снегового покрова,вследствие таяния, значительно понизилась в южных районах и незначительно в северных.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.- Погодные условия отчетного периода близки к нормальной. Ночные минимумы лишь в восточной части левобережья и в центральных районах правобережья опускались ниже -10°. Абсолютные дневные максимумы достигали 5-10° и обуславливали таяние и постепенное уменьшение высоты снегового покрова. Значительный снеговой покров до 20-40 см. остается лишь в западной части Правобережья; в остальных районах высота его не превышает 10-20 см., в некоторых южных районах поля оголены от снега.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. В северных районах средние температуры за декаду на 2-3° ниже нормы, в южной половине отклонения средних температур от нормы были положительными. Ночные минимумы в северных районах достигали -5,-8°, на юге наблюдались лишь легкие заморозки. Дневные температуры на севере не поднимались выше 6-11°, на юге абсолютные максимумы за декаду отмечены в 15-20°. Южная граница снегового покрова еще более отодвинулась к северу и находится на подступах к Саратову. Из В.-Баскунчака сообщают о начале сева. В Элисте 10-го наблюдалась гроза.-

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. В течение декады удерживалась теплая погода с повышенными против нормы температурами. В юго-западной части края заморозков вовсе не было, в северо-восточной части ночные минимумы не опускались ниже -1,-2°. Дневные максимумы были весьма высокие и достигали в отдельные дни 20-25°. Осадки ввиде проходящих дождей выпали в большом количестве и дали в сумме за декаду в центральных районах до 20-30 мм., в остальных - 11-20 мм. Мало осадков было в Дагестане. Озимые повсеместно вегетируют и находятся в фазе кущения; состояние ранних и средних сроков посева удовлетворительное, по многим районам хорошее. В южных районах идет сев ранних яровых; вследствие частых дождей погода не вполне благоприятная. С некоторых пунктов сообщают о появлении всходов яровых, состояние их удовлетворительное. Из Дербента сообщают, что сев ячменя в основном закончен, началась посадка картофеля. Плодовые деревья в фазе набухания почек.-

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. Преобладала теплая, по преимуществу, сухая погода. В отдельные дни наблюдались легкие заморозки. Абсолютные максимумы за декаду достигали 25-28°. Развертывающимся полевым работам и севу яровых погода благоприятствует. Посеянные ранее яровые взошли, состояние всходов удовлетворительное. Озимая пшеница в фазе кущения; состояние среднее, по некоторым районам ниже среднего. Обращает внимание пониженное состояние озимых позднего сева.

У.С.С.Р. В течение декады удерживалась, по преимуществу, теплая погода. В степной части заморозков не было, в остальных районах наблюдались легкие заморозки. Дневные максимумы в Полесье достигали 10-15°, в степи 18-23°. Снеговой покров сошел почти повсеместно. На юге степи осадков было мало, в остальной части Республики сумма осадков за декаду до 20 мм. Озимые начали вегетировать. Из Аджамского района сообщают, что посеянный под зиму рапс - погиб.

З.С.С.Р. Средние температуры за декаду 10-15°. Дневные максимумы достигают 25-30°. Осадков немного. Из Кусара сообщают, что плодовые деревья в цвету.

ТУРКМЕНСКАЯ С.С.Р. Средние температуры 13-15°. Заморозков не было. Абсолютные максимумы до 30-35°. В течение двух трех дней шли дожди, сумма осадков за декаду от 10 до 30 мм. Персики, яблони, груши отцвели.


Снег в М.К.С.С.Р. 1936
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1-я декада Апреля
Масштаб
Мурманск
Белое м.
Архангельск
Николайстад
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Ленинград
Рига
Псков
Москва
Смоленск
Минск
Могилев
Гомель
Курск
Воронеж
Харьков
Ростов
Таганрог
Одесса
Керчь
Симферополь
Севастополь
Евпатория
Черное море
Азовское море
Астрахань
Элиста
Пятигорск
Владикавказ
Дербент
Каспийское море
Баку
Грозный
Орджоникидзе
Тифлис
Батум
Эривань
Нахичевань
Константинополь
Оренбург
Уральск
Гурьев
Челкар
Куйбышев
Саратов
Сталинград
Кустанай
Тобольск
Барнаул
Снег имеется мм.
1-5 см.
6-10 см.
11-20
21-30
свыше 30
средние температуры

142

УЗБЕКСКАЯ ССР.- Средние температуры 10-15°. Максимумы до 20-25°. В течение 3-5-ти дней шли дожди. Плодовые деревья отцвели. Производится вспашка паров. Из Керганы сообщают о начале сева хлопка, из Мирзачуля о массовой вспашке под хлопок.

ТАДЖИКСКАЯ С.С.С.Р.- Температурные условия близки к таковым-же по Узбекии. Выпало большое количество осадков. Цветение плодовых деревьев заканчивается. Идет посадка картофеля, вспашка под хлопчатник.

КИРГИЗСКАЯ А.С.С.Р. Средние температуры 5-10°. Максимумы 15 -20°. Сумма осадков за декаду 25-30 мм.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Погода носила неустойчивый характер. Ночные морозы достигали -15 ,-20°. В тоже время абсолютные максимумы за декаду в северных районах достигали 10-15°, а в южных - 5-8°. Высокие дневные температуры вызывали бурное таяние снегового покрова, высота которого в восточных районах уменьшилась сравнительно с прошлой декадой на 15-25 см. На последний день декады глубокое залегание снега отмечается лишь по северо-восточным районам.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. В северных районах ночные минимумы достигали -10,-15°, в южных - -5,-10°. Абсолютные максимумы за декаду почти повсеместно поднимались до 10-13°. Снеговой покров сошел к югу от линии Новосибирск - Красноярск. На севере высота снегового покрова превышает 20 см. Осадков было мало.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. Погодные условия близки к таковым-же по Западному Сибкраю.

ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ КРАЙ. Средние температуры за декаду -5,-8°. Ночные морозы достигали -20,-25°. Осадков почти не было. В южных районах снегового покрова нет.

ЯКУТИЯ. Морозы достигали -25,-35°. Осадков не было. Высота снегового покрова более 30 см.

Центральное Бюро Погоды СССР
Сель-Хоз.Сектор. Тел.5-31-43

Зав.Г. ВЕНЦКЕВИЧ.-

ОБЛАСТЬ / СТАНЦИЯ	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонения.	Максимальная.	Минимальная.	Сумма осадков.	Высота снегов. покрова	Измен. покрова сравн. с пд.
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.								
Я т к а.....	0.2	- 1.1	1.3	8	- 8	8	43	- 17
Нижний Новгород...	0.1	1.0	- 0.9	6	- 6	8	16	- 37
У р ж у м.....	-0.1	-	-	8	-10	7	33	- 24
Порецкое.....	0.1	0.9	- 0.8	8	- 9	1	15	- 24
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.								
Детское Село.....	2.4	0.6	1.8	10	- 3	6	0	- 14
Белозерск.....	1.5	- 1.1	2.6	6	- 3.	3	0	- 4
Новгород.....	1.8	1.0	0.8	6	- 3	17	1	- 14
П с к о в.....	2.2	1.7	0.5	7	- 3	12	0	- 3
ЗАПАДН. ОБЛ. И БССР.								
Б е л ы й.....	0.8	-	-	4	-	5	0	- 10
Витебск.....	1.1	-	-	5	- 5	9	0	- 28
М и н с к.....	2.3	2.8	-0.5	8	- 2	23	0	- 32
Новозыбков.....	2.5	2.9	-0.4	10	- 4	22	0	- 20
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
М о с к в а.....	1.3	0.7	0.6	8	- 2	17	14	- 25
Скуратово.....	0.7	-	-	6	- 3	31	6	- 17
Елатьма.....	0.6	1.1	-0.5	-	- 4	7	56	- 28
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
М ы ш к и н.....	1.7	0.4	1.3	8	- 3	16	8	- 23
Ш у я.....	1.5	0.6	0.9	6	- 6	14	6	-22

Отпечатано по распоряжению
Врид. Директора ЦИП СССР в
колич. 175 экз.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду. Средняя	Норма.	Отклонения.	Максимальная	Минимальная	Сумма осадков.	Высота снегового покрова	Измен. покров. сравнит. с пр.д.
Ц.Ч.О.								
Шатиловская.....	0.5	0.6	-0.1	4	-4	29	3	- 22
Козлов.....	0.7	1.8	-0.6	5	-4	17	30	- 20
Воронеж.....	1.9	2.9	-1.0	13	-2	13	0	- 14
Б.-Сосново.....	2.3	2.4	-0.1	13	-4	20	0	- 9
Богучар.....	4.4	4.3	0.1	13	-2	2	0	0
ТАТ.И БАШ.РЕСПУБ.								
Казань.....	0.5	0.3	0.2	8	-7	11	20	- 9
Менделинск.....	-1.0	-0.6	-0.4	7	-9	7	19	- 16
У ф а.....	-0.3	0.1	- 0.4	9	-11	6	12	- 28
Стерлитамак.....	-1.3	-	-	11	-10	3	0	-
СРЕДНЕ-ВОЛЖСК.КРАЙ.								
П е н з а.....	-0.9	1.1	- 2.0	6	- 9	10	35	- 18
Анненково.....	-0.4	-0.2	- 0.2	8	-10	18	5	-15
Бугуруслан.....	1.2	-0.4	1.6	8	-11	17	17	-35
Безенчук.....	-0.3	0.5	-0.8	8	-	14	4	-10
Оренбург.....	-4.2	0.4	-4.6	4	-11	28	28	-30
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ.								
Балашов.....	-0.5	1.7	-2.2	5	- 7	15	12	-12
Саратов.....	-0.1	2.7	-2.8	9	- 7	21	0	-45
Орлов-Гай.....	-	-	-	11	- 8	10	0	-12
Сталинград.....	4.4	4.7	-0.3	18	- 4	24	0	0
Астрахань.....	7.0	6.2	0.8	20	0	3	0	0
СЕВЕРО-КАВКАЗСК.КР.								
Ростов-Дон.....	7.9	6.3	1.6	16	0	13	-	-
Зерсовх "ГИГАНТ"...	8.5	-	-	28	1	31	-	-
Ставрополь.....	5.5	-	-	21	-	25	-	-
Д и в н о е.....	9.5	-	-	24	0	35	-	-
Краснодар.....	12.7	9.1	3.6	24	3	19	-	-
К Р Ы М.								
Евпатория.....	9.1	8.3	0.8	22	- 5	0	-	-
К а р а с а н....	11.5	-	-	28	- 5	0	-	-
Севастополь.....	10.5	8.8	1.7	22	2	0	-	-
У.С.С.Р.								
Чернигов.....	3.3	3.8	-0.5	12	- 1	21	0	-11
К и е в.....	4.7	4.6	0.1	16	- 0	14	0	0
Каменец-Подольск.	5.3	5.8	-0.5	16	- 2	10	0	-3
Зиновьевск.....	6.7	5.5	1.2	18	0	19	0	- 3
Полтава.....	4.8	4.6	0.2	14	- 1	19	0	- 6
Д у р а н с к....	6.8	5.9	0.9	17	0	8	0	0
О д е с с а.....	7.5	6.7	0.8	21	0	5	0	0
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Березов.....	-4.1	-7.5	3.4	6	-14	0	50	-20
Свердловск.....	0.8	-1.1	1.9	11	- 9	2	0	-36
Ш а д р и н с к..	-1.7	-1.7	0.0	7	-14	2	15	-11
И ш и м.....	-1.6	-	-	7	-15	1	53	-27
Т р о и ц к.....	-5.6	-1.8	-3.8	4	-19	5	-	-
КАЗАКСТАН.								
У р д а .4.....	5.1	4.4	0.7	18	- 3	7	0	0
Уральск.....	-0.0	0.4	-0.4	8	- 6	13	0	-22
Кокчетав.....	2.6	-2.6	5.2	13	- 5	1	0	0
Семипалатинск....	4.2	-1.0	5.2	18	- 4	1	0	0
З а й с а н	5.3	1.2	4.1	15	- 3	12	0	0
ЗАПАДН. СИБКРАЙ.								
Омск.....	1.8	-3.5	5.3	11	- 6	5	0	0
Т о м с к.....	1.7	-3.8	5.5	9	- 8	2	28	-27
Барнаул.....	1.8	-2.7	4.5	10	- 6	1	-	-
Минусинск.....	2.2	-1.7	3.9	12	-9	1	0	0

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЫ МАРТА 1932 ГОДА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ И ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ.-

Начавшееся еще с прошлой декады резкое потепление на юге Европейской территории Союза усилилось в последующие дни отчетного периода. Высокие дневные температуры способствовали уплотнению и таянию снегового покрова, южная граница которого на последний день декады проходила, примерно, по линии: Одесса-Полтава-Сталинград. Несмотря на относительно мягкую погоду, средние температуры за декаду все-же были ниже нормы на 1-3°. Минимальные температуры за декаду ниже -20° отмечены во всей северной части Европейской части Союза. Абсолютные максимумы за декаду всюду были выше 0°. В Ивановской области, в северо-восточных районах Нижегородского края, на юге У.С.С.Р., по всему Северо-Кавказскому краю и на юге Нижне-Волжского края максимумы достигали в отдельные дни 5-10°, южнее Кубани - 10-15°, на Черноморском побережьи 20°. Установившаяся в южных районах теплая погода содействовала началу развития полевых работ, которые, однако, прерывались возвратом холодов и выпадением осадков ввиде снега или дождя.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Средние температуры за декаду на 1-3° ниже нормы, морозы достигали -15,-20°. Оттепели наблюдались в течение 3-4 дней. Высота снегового покрова, вследствие уплотнения снега, понизилась на 1-5 см.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Средние температуры близки к норме или несколько ниже нормы. Минимальные температуры опускались до -15,-20°. В течение нескольких дней наблюдались оттепели. В северной части края дневные максимумы поднимались до 5-7°. Высота снегового покрова уменьшилась на 1-5 см.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Отрицательные отклонения средних температур от нормы достигают 2-4°. Морозы отмечены в -20,-25°. В течение более 8-х дней высокие дневные максимумы способствовали таянию и уплотнению снегового покрова, высота которого уменьшилась на 5-10 см. Повсеместно продолжает сохраняться толстая, притертая ледяная корка.

Сведения об оживлении озимой ржи

Тихвинская - 1 проба - 24%; Гривцевская - 3 пробы-50,16,62%.
Ефимовская - 2 пробы - 11 и 0%; Псков - 4 пробы- 6,19,56 и 21%;
Лужская 4 пробы - 5,8,0 и 4% гибели кустов в пробе.

Таким образом, можно констатировать некоторое ухудшение в состоянии озимых, что весьма вероятно находится в связи с наличием по многим районам толстой ледяной прослойки.

Б.С.С.Р. Средние температуры за декаду на 5-6° ниже нормы. Погода характеризуется частыми оттепелями. По большинству районов наблюдается ледяная корка, достигающая местами внушительной толщины.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Морозы достигали -20,-25°. Абсолютные максимумы за декаду были выше 0°. Вследствие оттепели высота снегового покрова уменьшилась на 3-5 см. Глубина промерзания почвы от 50-100 см. По многим районам отмечается наличие ледяной корки.

Сведения по оживлению озимой ржи.

Тесовская 2 пробы - 2,4%. Брасовская 2 пробы - 4 и 3%.
Жагулинская 2 пробы-0 и 7% Бельская 4 пробы - 8, 13, 11, 12 % гибели кустов в пробе.-

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средние температуры за декаду на 2-5° ниже нормы.- Минимальные температуры за декаду достигали -15,-20°. Дневные максимумы повсеместно поднимались выше 0°. Вследствие уплотнения снега высота его понизилась на 5-10 см. Глубина промерзания почвы 50-100 см.

Сведения по оживлению озимой ржи.

Максатиха - 0 и 1%; Павлов-Посад - 12 и 2%; Барыши -25, 12, 7 и 6%.
Тургиновская - 11%; М.-Ярославец - 10 %; Михайловск.с/х.16, 13 12%
Яхрома - 2 %; Скуратово - 4 9; Мураевня - 4 и 10%.-

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Погода отчетной декады характеризуется резким колебанием температур. Так, при минимумах за декаду в -20, -25°, максимумы отмечены в 5-7°. Высокие дневные температуры содействовали оседанию снегового покрова на 5-10 см. Глубина промерзания почвы 50-100 см.

143 об

[redacted]. В течение декады удерживалась мягкая погода. Ночные минимумы не опускались в северной половине ниже -15,-20°, в южной - ниже -10,-15°. Абсолютные максимумы за декаду всюду превышали 0°. В течение нескольких дней наблюдались оттепели. В северных районах высота снегового покрова превышает 30 см., в центральных от 5 до 20 см., на юге до 5 см. Ледяная корка наблюдаемая по многим районам сохраняет свою устойчивость. Глубина промерзания почвы 75-100 см., местами меньше.

Сведения по оживлению озимых:

	Рожь.	Пшеница		Рожь.	Пшеница.
Ушаково -	28, 38%	33, 33 %.	Моршанск.....	0, 0 %	0, 5 %.
Лесостепная -	4,2 %	-	Шатиловская	0, 0 %	10, 0 И 4%
С у л а к ... -	0,0 %	-	Конь-Колодезь.	0, 0 %	1 %.
Каменно-степная	5,19 %	0, 45 %	Острогожск....	25 %	7 %.
Вайделеевка	-	13 %.	Павловск.....	5 %	7 %.
Красный кордон.	0 %.	2 %.	Митрофановка..	-	24 %
Раненбург	9 % гибели кустов в пробе.				

В общем отмечается некоторое увеличение процента гибели кустов в пробе, что стоит, повидимому, в связи с вредным влиянием широко распространенной ледяной корки.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Средние температуры близки к норме. Морозы не превышали -13, -18°. В течение нескольких дней наблюдались оттепели. Высота снегового покрова уменьшилась на 5-10 см. С

Сведения по оживлению озимой ржи: Елабуга - 7, 11, 9, 6, 4 и 4%. Чулпаново - 19 % гибели куст. в [illegible]об

БАШРЕСПУБЛИКА. Минимальные температуры за декаду не опускались ниже - 15, -20°. Максимумы за декаду превышали 0°. Снег уплотнился, высота его уменьшилась на 5-10 см. Глубина промерзания почвы от 75 до 100 см.

Сведения об оживлении озимой ржи: Аргаяжский з|с. - 17 % гибели кустов в пробе, Мясогутовский з|с. - 9 и 9%, Топорнино 1%, Раевка 0%, Мраковская 0%.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Средние температуры за декаду на 1-2° ниже нормы. Морозы не превышали -13,-18°. В течение нескольких дней наблюдались оттепели. Высота снегового покрова уменьшилась на 5-10 см., местами и более. Плотность снега более 0,25 - 0,30. Глубина промерзания почвы по большинству районов 50-75 см.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Условия погоды в северной половине края значительно отличаются от таковых-же по южным районам. В то время как на севере края ночные минимумы достигали -10,-15°, на юге заморозки не превышали -3,-5°. Дневные температуры на севере не поднимались выше 1-3°, в южной половине края они достигали 10-15°. Вследствие высоких дневных температур снег на юге сошел; южная граница снегового покрова проходит по широте Сталинграда. В северных районах глубина промерзания почвы достигает 50-100 см.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. В течение декады удерживалась по преимуществу теплая погода. Снеговой покров сошел по всему краю, сохранялась лишь местами. Севернее Дона дневные температуры достигали 2-5°, между Доном и Кубанью - 5-12°, южнее Кубани максимумы достигали 15-20°. В течение нескольких дней перепадали осадки, при чем в северной половине шел снег, в южной - снег или дождь. К концу декады отмечено небольшое захолодание. За Кубанью начались полевые работы. Идет весенняя обработка под яровые. Условия погоды удовлетворительные. Из Абрау-Дюрсо и Наурской сообщают о начале сева.

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. В течение декады удерживалась по преимуществу теплая погода, однако, ночные заморозки достигали -5,-10°. Местами начались полевые работы и сев яровых, прерываемые холодной погодой.

У.С.С.Р. Преобладала мягкая погода. Снеговой покров сохранился лишь на северо-западе, в Полесье, в левобережье и Правобережье. Дневные температуры в степной части У.С.С.Р. достигали 5-8°.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Морозы достигали -15,-20°. Средние температуры за декаду близки к норме. В течение нескольких дней наблюдались оттепели. Высота снегового покрова уменьшилась на 5-10 см. Глубина промерзания почвы в преобладающем ряде районов от 50 до 100 см.

КАЗАКСТАН. В северной части республики в течение декады сохранялась мягкая погода со средними температурами в -2, - 5°. В южном


Снежный покров
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3-я Декада
Мурманск
Архангельск
Обдорск
Ботнический з.
Николайштад
Гельсингфорс
Финский залив
Ревель
Ленинград
Псков
Рига
Ковно
Вильна
Минск
Могилев
Гомель
Брянск
Орел
Харьков
Полтава
Киев
Житомир
Каменец
Одесса
Ростов
Таганрог
Керчь
Севастополь
Симферополь
Евпатория
Феодосия
Керченский п-ов
Азовское море
Черное море
Сухум
Батум
Константинополь
Тифлис
Эривань
Александрополь
Нахичевань
Астрахань
Элиста
Гурьев
Пятигорск
Владикавказ
Дербент
Баку
Каспийское море
Уральск
Оренбург
Челябинск
Курган
Ишим
Тюмень
Свердловск
Пермь
Вятка
Казань
Самара
Саратов
Чкалов
Уфа
Кустанай
Чимкент
0 см
от 0 до 10
11-20
21-30
31-50
более 50 см
минимальные температуры
максимальные температуры

Казахстана установилась теплая погода; снег сошел, дневные температуры достигают 15-20°.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. Морозы по большинству районов не превышали -15,-20°. Средние температуры за декаду около -5°. Высокие максимумы в отдельные дни декады способствовали уплотнению снега и уменьшению высоты снегового покрова.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. В течение декады отмечены резкие колебания температур. При минимальных температурах за декаду в -20, -25°, абсолютные максимумы отмечены в 10-15°. Высота снегового покрова значительно понизилась, местами поля оголены от снега.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Стоит теплая погода со средними температурами за декаду 12-15° и с дневными максимумами 25-30°. Выпало значительное количество осадков (до 40 мм.). Груша, вишня цветут. Озимая пшеница в фазе выхода в трубку.

Центральное Бюро Погоды СССР
Сельско-хозяйств. Сектор
Тел. 5-31-43.

Зав. Г. ВЕНЦКЕВИЧ.

ОБЛАСТЬ / СТАНЦИЯ	Температура за декаду. Средн.	Норма.	Отклон.	Минимум	Сумма осадков	Снег. покр. в см. 1932г.	1931г.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.							
Архангельск	- 7.5	- 5.5	- 2.0	- 23	5	22	32
Великий Устюг	- 6.0	- 3.9	- 2.1	- 16	3	29	-
Вологда	- 5.1	- 3.1	- 2.0	- 16	2	52	-
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.							
Вятка	- 4.2	- 4.0	- 0.2	- 15	3	60	26
Нижний Новгород	- 3.8	- 1.9	- 1.9	- 12	3	53	5
Уржум	- 4.3	-	-	- 19	2	51	-
Порецкое	- 4.7	- 2.3	- 2.4	- 12	8	39	-
Ленинградская обл.							
Детское село	- 4.5	- 1.8	- 2.7	-21	3	14	44
Беловерск	- 5.4	- 3.7	- 1.7	- 21	1	4	-
Новгород	- 5.2	- 1.6	- 3.6	- 23	1	15	10
Псков	- 4.5	- 0.8	- 3.7	- 19	1	3	17
ЗАПАДН. ОБЛ. И БССР.							
Белый	- 5.4	-	-	- 22	0	10	28
Смоленск	- 5.1	- 0.6	- 4.5	- 17	0	12	-
Минск	- 5.6	0.4	- 6.0	- 20	2	32	-
Жиздра	- 6.3	- 0.7	- 5.6	- 23	0	24	-
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Москва	- 4.1	- 2.0	- 2.1	- 20	4	39	28
Тула	- 6.3	- 1.5	- 4.8	- 22	6	43	34
Елатьма	- 5.3	- 2.0	- 3.3	- 16	24	84	-
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Мышкин	- 6.3	- 2.4	- 3.9	- 19	2	31	-
Ковров	- 4.3	-	-	- 18	4	50	-
Ц.Ч.О.							
Пятиловская	- 5.9	- 2.1	- 3.8	- 16	2	30	9
Козлов	- 5.7	- 1.8	- 3.9	- 15	3	50	23
Курск	- 4.6	- 0.3	- 4.3	- 15	8	47	39
Воронеж	- 5.1	- 0.3	- 4.8	- 14	8	13	-
Б.-Сечино	- 4.4	- 0.5	- 3.9	- 12	1	9	-
Богучар	- 1.5	1.1	- 2.6	- 7	10	0	2
ТАТРЕСПУБЛИКА.							
Казань	- 2.7	- 2.9	0.2	- 16	4	44	-
Мензелинск	- 3.7	- 3.8	0.1	- 16	1	35	51

145-об

ОБЛАСТИ СТАНЦИИ.	Температура за декаду. Средняя	Норма	Отклон.	Минимум	Сумма осадков.	Снег. покр. в см. 1932г	1931г
БАШРЕСПУБЛИКА.							
У ф а	- 2.5	- 3.2	0.7	- 12	8	40	-
Мясогутовский з|с	- 4.1	-	-	-	5	30	-
Аксеновская	- 3.7	-	-	- 20	7	37	49
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ							
П е н з а	- 4.6	- 2.8	- 2.3	- 14	5	53	35
Аннеиково	- 3.9	- 3.6	- 0.3	- 15	6	20	-
Бугуруслан	- 2.8	- 3.8	1.0	- 18	1	52	25
Безенчуг	- 2.6	- 3.2	0.6	- 12	7	14	8
Оренбург	- 2.1	- 3.5	1.4	- 13	28	58	-
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.							
Балашов	- 4.5	- 1.7	- 2.8	- 15	8	24	27
Урюпинская	- 2.2	- 0.2	- 2.0	- 7	3	2	-
Костычевская	- 2.6	- 1.3	- 1.3	-	0	20	2
Орлов-Гай	- 2.5	-	-	- 9	1	12	12
Сталинград	- 1.5	1.2	- 2.7	- 7	5	0	-
Астрахань	2.6	3.4	- 0.8	- 5	8	0	-
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КР.							
Константиновская	0.4	2.7	- 2.3	- 3	3	0	-
Зерносовх. ГИГАНТ"	0.9	-	-	- 6	11	0	-
Ставропольск. з|с	2.0	-	-	- 4	5	0	-
Дивная	2.4	-	-	- 2	16	0	-
Краснодар	3.4	7.1	- 3.7	- 4	9	0	-
М о з д о к	2.8	-	-	- 2	10	0	-
К Р Ы М.							
Евпатория	0.5	6.5	- 6.0	- 5	0	-	-
К а р а с а н	0.6	-	-	- 9	1	-	-
Феодосия	1.6	6.2	- 4.6	- 3	12	-	-
Севастополь	2.6	7.3	- 4.7	- 4	2	-	-
У. С. С. Р.							
Чернигов	- 4.0	1.1	- 5.1	- 12	0	11	30
К и е в	- 3.3	2.1	- 5.4	- 9	1	5	10
Каменец-Подольск	- 4.9	3.5	- 8.4	- 14	0	38	0
Зиновьевск	- 2.2	3.1	- 5.3	- 9	13	3	0
Днепропетровск	- 1.1	3.4	- 4.5	- 5	7	0	-
Полтава	- 3.1	1.8	- 4.9	- 12	0	6	0
Л у г а н с к	- 0.5	3.0	- 3.5	- 4	3	0	-
Одесса	- 1.9	4.7	- 6.6	- 9	2	0	0
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Березов	- 8.0	-10.0	2.0	- 22	4	70	-
Свердловск	- 3.6	- 4.3	0.7	- 15	7	36	22
Шадринск	- 3.0	- 5.1	2.1	- 19	9	40	16
И ш и м	- 4.6	-	-	- 20	18	80	22
Троицк	- 4.9	- 5.8	0.9	- 21	9	45	16
КАЗАКСТАН.							
У Р Д А	0.0	0.7	- 0.7	- 6	2	0	-
Уральск	- 2.1	- 3.2	1.1	- 12	2	22	13
Кустанайский з|с	- 4.0	-	-	- 19	5	17	-
Атбассар	- 2.9	-	-	- 11	10	12	-
Усть-Каменогорск	- 1.8	-	-	- 22	10	39	-
З а й с а н	1.8	- 3.4	5.2	- 9	2	0	-
СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСП.							
Ашхабад	14.0	12.0	2.0	1	38	-	-
К е р к и	16.1	13.6	2.5	2	26	-	-
Ташкент	14.8	10.3	4.5	2	28	-	-
Фрунзе	12.6	5.3	7.3	2	2	-	-

Отпечатано в колич. 175 экз. по расп. Директора ЦБП СССР.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЫ МАРТА 1932 ГОДА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ И ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ.

Начавшееся еще с прошлой декады резкое потепление на юге Европейской территории Союза усилилось в последующие дни отчетного периода. Высокие дневные температуры способствовали уплотнению и таянию снегового покрова, южная граница которого на последний день декады проходила, примерно, по линии: Одесса-Полтава-Сталинград. Несмотря на относительно мягкую погоду, средние температуры за декаду все-же были ниже нормы на 1-3°. Минимальные температуры за декаду ниже -20° отмечены во всей северной части Европейской части Союза. Абсолютные максимумы за декаду всюду были выше 0°. В Ивановской области, в северо-восточных районах Нижегородского края, на юге У.С.С.Р., по всему Северо-Кавказскому краю и на юге Нижне-Волжского края максимумы достигали в отдельные дни 5-10°, южнее Кубани - 10-15°, на Черноморском побережьи 20°. Установившаяся в южных районах теплая погода содействовала началу развития полевых работ, которые, однако, прерывались возвратом холодов и выпадением осадков ввиде снега или дождя.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Средние температуры за декаду на 1-3° ниже нормы, морозы достигали -15,-20°. Оттепели наблюдались в течение 3-4 дней. Высота снегового покрова, вследствие уплотнения снега, понизилась на 1-5 см.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Средние температуры близки к норме или несколько ниже нормы. Минимальные температуры опускались до -15,-20°. В течение нескольких дней наблюдались оттепели. В северной части края дневные максимумы поднимались до 5-7°. Высота снегового покрова уменьшилась на 1-5 см.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Отрицательные отклонения средних температур от нормы достигают 2-4°. Морозы отмечены в -20,-25°. В течение более 8-х дней высокие дневные максимумы способствовали таянию и уплотнению снегового покрова, высота которого уменьшилась на 5-10 см. Повсеместно продолжает сохраняться толстая, притертая ледяная корка.

Сведения об оживлении озимой ржи.

Тихвинская - 1 проба - 24%; Гривцевская - 3 пробы-50,16,62%.
Ефимовская - 2 пробы - 11 и 0%; Псков - 4 пробы- 6,19,56 и 21%;
Лужинская 4 пробы - 5,8,0 и 4% гибели кустов в пробе.

Таким образом, можно констатировать некоторое ухудшение в состоянии озимых, что весьма вероятно находится в связи с наличием по многим районам толстой ледяной прослойки.

У.С.С.Р. Средние температуры за декаду на 5-6° ниже нормы. Погода характеризуется частыми оттепелями. По большинству районов наблюдается ледяная корка, достигающая местами внушительной толщины.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Морозы достигали -20,-25°. Абсолютные максимумы за декаду были выше 0°. Вследствие оттепели высота снегового покрова уменьшилась на 3-5 см. Глубина промерзания почвы от 50-100 см. По многим районам отмечается наличие ледяной корки.

Сведения по оживлению озимой ржи.

Тесовская 2 пробы - 2,4%. Брасовская 2 пробы - 4 и 3%.
Жегулинская 2 пробы-0 и 7% Бельская 4 пробы - 8, 13,11,12 % гибели кустов в пробе.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средние температуры за декаду на 2-5° ниже нормы. Минимальные температуры за декаду достигали -15,-20°. Дневные максимумы повсеместно поднимались выше 0°. Вследствие уплотнения снега высота его понизилась на 5-10 см. Глубина промерзания почвы 50-100 см.

Сведения по оживлению озимой ржи.

Максатиха - 0 и 1%; Павлов-Посад - 12 и 2%; Барыши -25,12, 7 и 6%.
Тургиновская - 11%; М.-Ярославец - 10 %; Михайловск.с|х.16,13|2%
Яхрома - 2 %; Скуратово. - 4 9; Муравейня - 4 и 10%.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Погода отчетной декады характеризуется резким колебанием температур. Так, при минимумах за декаду в -20, -25°, максимумы отмечены в 5-7°. Высокие дневные температуры содействовали оседанию снегового покрова на 5-10 см. Глубина промерзания почвы 50-100 см.

146 об

М.О. В течение декады удерживалась мягкая погода. Ночные минимумы не опускались в северной половине ниже -15,-20°, в южной - ниже -10,-15°. Абсолютные максимумы за декаду всюду превышали 0°. В течение нескольких дней наблюдались оттепели. В северных районах высота снегового покрова превышает 30 см., в центральных от 5 до 20 см., на юге до 5 см. Ледяная корка наблюдаемая по многим районам сохраняет свою устойчивость. Глубина промерзания почвы 75-100 см., местами меньше.

Сведения по оживлению озимых:

	Рожь.	Пшеница		Рожь.	Пшеница.
Ушаково -	28, 38%	33, 33 %.	Моршанск.....	0, 0 %	0, 5 %.
Лесостепная -	4,2 %	-	Шатиловская	0, 0 %	10, 0 И 4%
С у л а к...-	0,0 %	-	Конь-Колодезь.	0, 0 %	1 %.
Каменно-степная	5,19 %	0, 45 %	Острогожск.....	25 %	7 %.
Вейделевка	-	13 %.	Павловск.....	5 %	7 %.
Красный Кордон.	0 %.	2 %	Митрофановка..	-	24 %.
Раненбург	9 % гибели кустов в пробе.-				

В общем отмечается некоторое увеличение процента гибели кустов в пробе, что стоит, повидимому, в связи с вредным влиянием широко распространенной ледяной корки.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Средние температуры близки к норме. Морозы не превышали -13, -18°. В течение нескольких дней наблюдались оттепели. Высота снегового покрова уменьшилась на 5-10 см. С

Сведения по оживлению озимой ржи: Елабуга - 7,11, 9, 6, 4 и 4%. Чулпаново - 19 % гибели куст. в проб

БАШРЕСПУБЛИКА. Минимальные температуры за декаду не опускались ниже - 15, -20°. Максимумы за декаду превышали 0°. Снег уплотнился, высота его уменьшилась на 5-10 см. Глубина промерзания почвы от 75 до 100 см.

Сведения об оживлении озимой ржи: Аргаяжский з|с. - 17 % гибели кустов в пробе, Мясогутовский з|с. - 9 и 9%, Топорнино 1%, Раевка 0%, Мраковская 0%.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Средние температуры за декаду на 1-2° ниже нормы. Морозы не превышали -13,-18°. В течение нескольких дней наблюдались оттепели. Высота снегового покрова уменьшилась на 5-10 см., местами и более. Плотность снега более 0,25 - 0,30. Глубина промерзания почвы по большинству районов 50-75 см.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Условия погоды в северной половине края значительно отличаются от таковых-же по южным районам. В то время как на севере края ночные минимумы достигали -10,-15°, на юге заморозки не превышали -3,-5°. Дневные температуры на севере не поднимались выше 1-3°, в южной половине края они достигали 10-15°. Вследствие высоких дневных температур снег на юге сошел; южная граница снегового покрова проходит по широте Сталинграда. В северных районах глубина промерзания почвы достигает 50-100 см.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. В течение декады удерживалась по преимуществу теплая погода. Снеговой покров сошел по всему краю, сохраняясь лишь местами. Севернее Дона дневные температуры достигали 2-5°, между Доном и Кубанью - 5-12°, южнее Кубани максимумы достигали 15-20°. В течение нескольких дней перепадали осадки, при чем в северной половине шел снег, в южной - снег или дождь. К концу декады отмечено небольшое захолодание. За Кубанью начались полевые работы. Идет весенняя обработка под яровые. Условия погоды удовлетворительные. Из Абрау-Дюрсо и Наурской сообщают о начале сева.

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. В течение декады удерживалась по преимуществу теплая погода, однако, ночные заморозки достигали -5,-10°. Местами начались полевые работы и сев яровых, прерываемые холодной погодой.

У.С.С.Р. Преобладала мягкая погода. Снеговой покров сохранился лишь на северо-западе, в Полесья, в левобережье и Правобережье. Дневные температуры в степной части У.С.С.Р. достигали 5-8°.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Морозы достигали -15,-20°. Средние температуры за декаду близки к норме. В течение нескольких дней наблюдались оттепели. Высота снегового покрова уменьшилась на 5-10 см. Глубина промерзания почвы в преобладающем ряде районов от 50 до 100 см.

КАЗАКСТАН. В северной части республики в течение декады сохранялась мягкая погода со средними температурами в -2, - 5°. В южном


Снег. МЕЖСС.СВ. Кров
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
3-я декада
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Обдорск
-20°
Ботнический з.
Николайстад
Або
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Ленинград
Псков
Фрега
Ковно
Вильна
Москва
Смоленск
Орел
Тула
Рязань
Калуга
Тверь
Ярославль
Вологда
Кострома
Горький
Свердловск
Пермь
Уфа
Челябинск
Оренбург
Самара
Саратов
Тамбов
Пенза
Ульяновск
Казань
Харьков
Воронеж
Сызрань
Царицын
Гурьев
Ростов
Херсон
Астрахань
Элиста
Азовское море
Ставрополь
Симферополь
+5°
+10°
+15°
Пятигорск
Владикавказ
Дербент
Сухум
Батум
Тифлис
Баку
Эривань
Эльтонаджерт
Нахичевань
Черное море
Каспийское море
Константинополь
0 см
от 0 до 10
11-20
21-30
31-50
более 50 см
минимальных температур
максимальных температур

Казахстана установилась теплая погода; снег сошел, дневные температуры достигают 15-20°.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. Морозы по большинству районов не превышали -15,-20°. Средние температуры за декаду около -5°. Высокие максимумы в отдельные дни декады способствовали уплотнению снега и уменьшению высоты снегового покрова.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. В течение декады отмечены резкие колебания температур. При минимальных температурах за декаду в -20, -25°, абсолютные максимумы отмечены в 10-15°. Высота снегового покрова значительно понизилась, местами поля оголены от снега.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Стоит теплая погода со средними температурами за декаду 12-15° и с дневными максимумами 25-30°. Выпало значительное количество осадков (до 40 мм.). Груша, вишня цветут. Озимая пшеница в фазе выхода в трубку.

Центральное Бюро Погоды СССР
Сельско-хозяйств. Сектор
Тел. 5-31-43.

Зав. Г. ВЕНЦКЕВИЧ.

ОБЛАСТЬ / СТАНЦИЯ	Температура за декаду. Средн.	Норма.	Отклон.	Минимум	Сумма осадков	Снег. покр. в см. 1932г.	1931г.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.							
Архангельск	- 7.5	- 5.5	- 2.0	- 23	5	22	32
Великий Устюг	- 6.0	- 3.9	- 2.1	- 16	3	29	-
Вологда	- 5.1	- 3.1	- 2.0	- 16	2	52	-
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.							
Вятка	- 4.2	- 4.0	- 0.2	- 15	3	60	26
Нижний Новгород	- 3.8	- 1.9	- 1.9	- 12	3	53	5
Ураум	- 4.3	-	-	- 19	2	51	-
Порецкое	- 4.7	- 2.3	- 2.4	- 12	8	39	-
Ленинградская обл.							
Детское село	- 4.5	- 1.8	- 2.7	-21	3	14	44
Белозерск	- 5.4	- 3.7	- 1.7	- 21	1	4	-
Новгород	- 5.2	- 1.6	- 3.6	- 28	1	15	10
Псков	- 4.5	- 0.8	- 3.7	- 19	1	3	17
ЗАПАДН. ОБЛ. И БССР.							
Белый	- 5.4	-	-	- 22	0	10	23
Смоленск	- 5.1	- 0.6	- 4.5	- 17	0	12	-
Минск	- 5.6	0.4	- 6.0	- 20	2	32	-
Жиздра	- 6.3	- 0.7	- 5.6	- 23	0	24	-
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Москва	- 4.1	- 2.0	- 2.1	- 20	4	39	28
Тула	- 6.3	- 1.5	- 4.8	- 22	6	43	34
Елатьма	- 5.3	- 2.0	- 3.3	- 16	24	84	-
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Мышкин	- 6.3	- 2.4	- 3.9	- 19	2	31	-
Ковров	- 4.3	-	-	- 18	4	50	-
Ц. Ч. О.							
Шатиловская	- 5.9	- 2.1	- 3.8	- 16	2	30	9
Коренево	- 5.7	- 1.8	- 3.9	- 15	3	50	23
Курск	- 4.6	- 0.3	- 4.3	- 15	8	47	39
Воронеж	- 5.1	- 0.3	- 4.8	- 14	8	13	-
Б.-Сенино	- 4.4	- 0.5	- 3.9	- 12	1	9	-
Богучар	- 1.5	1.1	- 2.6	- 7	10	0	2
ТАТРЕСПУБЛИКА.							
Казань	- 2.7	- 2.9	0.2	- 16	4	44	-
Мензелинск	- 3.7	- 3.8	0.1	- 16	1	35	51

148005

ОБЛАСТИ / СТАНЦИИ.	Температура за декаду. Средняя	Норма	Отклон.	Минимум	Сумма осадков.	Снеж. покр. в см. 1932г	1931г
БАШРЕСПУБЛИКА.							
Уфа	- 2.5	- 3.2	0.7	- 12	8	40	-
Мясогутовский з\с	- 4.1	-	-	-	5	30	-
Аксеновская	- 3.7	-	-	- 20	7	37	49
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ							
Пенза	- 4.6	- 2.3	- 2.3	- 14	5	53	35
Анненково	- 3.9	- 3.6	- 0.3	- 15	6	20	-
Бугуруслан	- 2.8	- 3.8	1.0	- 18	1	52	25
Безенчуг	- 2.6	- 3.2	0.6	- 12	7	14	8
Оренбург	- 2.1	- 3.5	1.4	- 13	28	58	-
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.							
Балашов	- 4.5	- 1.7	- 2.8	- 15	8	24	27
Урюпинская	- 2.2	- 0.2	- 2.0	- 7	3	2	-
Костычевская	- 2.6	- 1.3	- 1.3	-	0	20	2
Орлов-Гай	- 2.5	-	-	- 9	1	12	12
Сталинград	- 1.5	1.2	- 2.7	- 7	5	0	-
Астрахань	2.6	3.4	- 0.8	- 5	8	0	-
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КР.							
Константиновская	0.4	2.7	- 2.3	- 3	3	0	-
Зерносовх. ГИГАНТ"	0.9	-	-	- 6	11	0	-
Ставропольск. з\с	2.0	-	-	- 4	5	0	-
Дивная	2.4	-	-	- 2	16	0	-
Краснодар	3.4	7.1	- 3.7	- 4	9	0	-
Моздок	2.8	-	-	- 2	10	0	-
КРЫМ.							
Евпатория	0.5	6.5	- 6.0	- 5	0	-	-
Карасан	0.6	-	-	- 9	1	-	-
Феодосия	1.6	6.2	- 4.6	- 3	12	-	-
Севастополь	2.6	7.3	- 4.7	- 4	2	-	-
У.С.С.Р.							
Чернигов	- 4.0	1.1	- 5.1	- 12	0	11	30
Киев	- 3.3	2.1	- 5.4	- 9	1	5	10
Каменец-Подольск	- 4.9	3.5	- 8.4	- 14	0	38	0
Знновьевск	- 2.2	3.1	- 5.3	- 9	13	3	0
Днепропетровск	- 1.1	3.4	- 4.5	- 5	7	0	-
Полтава	- 3.1	1.8	- 4.9	- 12	0	6	0
Луганск	- 0.5	3.0	- 3.5	- 4	3	0	-
Одесса	- 1.9	4.7	- 6.6	- 9	2	0	0
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Березов	- 8.0	-10.0	2.0	- 22	4	70	-
Свердловск	- 3.6	- 4.3	0.7	- 15	7	36	22
Шадринск	- 3.0	- 5.1	2.1	- 19	9	40	16
Ишим	- 4.6	-	-	- 20	18	80	22
Троицк	- 4.9	- 5.8	0.9	- 21	9	45	16
КАЗАХСТАН.							
УРДА	0.0	0.7	- 0.7	- 6	2	0	-
Уральск	- 2.1	- 3.2	1.1	- 12	2	22	13
Кустанайский з\с	- 4.0	-	-	- 19	5	17	-
Атбассар	- 2.9	-	-	- 11	10	12	-
Усть-Каменогорск	- 1.8	-	-	- 22	10	39	-
Зайсан	1.8	- 3.4	5.2	- 9	2	0	-
СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСП.							
Ашхабад	14.0	12.0	2.0	1	38	-	-
Керки	16.1	13.6	2.5	2	26	-	-
Ташкент	14.8	10.3	4.5	2	28	-	-
Фрунзе	12.6	5.3	7.3	2	2	-	-

Отпечатано в колич. 175 экз. по расп. Директора ЦБП СССР.

Отпечатано 175 экз. по расп.
Директора ЦБП СССР.-

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВТОРОЙ ДЕКАДЫ МАРТА 1932 ГОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ.-

В первую пятидневку наблюдалось наступавшее с севера постепенное похолодание, захватившее с 15-го марта и более южные районы. Однако, в последующие дни началось новое нарастание тепла, при чем дневные температуры в У.С.С.Р., в северной части Северо-Кавказского края и на юге Нижне-Волжского края достигали 3-8°, а в Крыму, на юге степи У.С.С.Р. и в южных районах Северо-Кавказского края 10-20°. Высокие дневные температуры вызывали бурное таяние снегового покрова и почти полный сход его по всей территории У.С.С.Р., Северного Кавказа, Крыма и южной части Нижне-Волжского края. Условия погоды в южных районах Европейской территории Союза позволяют ожидать развертывания в ближайшее время посевной кампании в Закубанской части Северо-Кавказского края, в Крыму и в южной части степи У.С.С.Р.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. В течение декады удерживалась холодная погода. Морозы достигали -25,-30°. Максимумы не поднимались выше -1,-2°. Высота снегового покрова вследствие выпавших незначительных осадков, увеличилась на 3-8 см. В течение нескольких дней наблюдались метели.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. По большей части края сохранялась морозная погода. Средние температуры за декаду были на 3-4° ниже нормы. Минимальные температуры за декаду опускались до -25,-30°. В течение нескольких дней наблюдались метели с большими снегопадами. Высота снегового покрова увеличилась на 8-15 см.

Результаты проб на оживление:

Кирсинский завод I проба -0% гибели кустов в пробе
Савальская м/ст. 2 пробы-2, 0 %
Малковская - 6 проб -гибели нет
Ветлужская - 2 пробы -6, 13 %.
Пураховская I проба № 14 % гибели
Курмыш I проба - 0 % "
Порецкая м/ст. -(в южной части края) 6 проб - 23, 36, 19, 17, 13, 22 % гибели куст.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Преобладала холодная погода. Морозы достигали -25,-30°. Максимумы по большинству районов не поднимались выше 0°. Высота снегового покрова возрасла на 1-5 см. на юге и на 10-15 см. на севере. В течение 1-2 дней наблюдались сильные снегопады и метели. Результаты проб на оживление:

Семеновская м/ст. -11%,
Приладожская - 10, 13%
Примовская - 8, 16%.
Белогорка - 0, 0%,
Псков - 7, 12% гибели куст. в пробе.

БССР. Преобладала морозная погода. Морозы достигали -20,-25°. В отдельные дни отмечены снегопады и метели. В некоторые дни максимумы поднимались выше 0° и обуславливали таяние снега. Высота снегового покрова увеличилась на 3-5 см., но остается еще достаточно высокой. Залегание снега по преимуществу сплошное и равномерное. Под снегом ледяная корка небольшой толщины.-

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. В течение отчетного периода удерживалась холодная погода, при чем средние температуры за декаду были ниже нормы на 4-6°. Минимумы за декаду опускались до -20,-25°. Максимумы лишь в южной части области поднимались выше 0° и обуславливали временную оттепель. В результате всех процессов высота снегового покрова на последний день декады осталась без существенных изменений.

Результаты на оживление:

Вазловская м/ст. 4 пробы - 3, 0, 3% и 3% гибели.
Вельская " 7, 11, 11 и 9%;
Тесовская - 8, 7 и 8%.
Спас-Демьянская 12% гибели.
Новозыбковская -4, 1, 37 % гибели кустов в пробе.-

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Преобладала холодная погода. Морозы достигали в северной половине области -25,-30°, в южной -20,-25°. Максимумы лишь в западных и центральных районах поднимались до 0° и несколько выше, обуславливая временную оттепель. Высота снегового покрова почти не изменилась. В течение нескольких дней наблюдались метели.

Результаты проб на оживление:

Талдомская - 35%
Барыши - 3%,
Скуратово - 6%,
Тургиновская -6%,
Михайловская -19 и 14%
Муравейня - 3 и 5 %
Яхромская - 3%,
Мишенская 5, 4, 6 и 7%.
Андреевская - 3%
гибели кустов в пробе.

149 05

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Погодные условия близки к таковым-же по Московской области. Сильные метели со снегопадами увеличили высоту снегового покрова на несколько сантиметров. Залегание снегового покрова сплошное, толщина его по большинству районов более 50 см. Результаты проб на оживление: Судогодская - 29, 32% гибели; Чухлома - 8,1%; Горчухинская - 6%.

Ц.Ч.О. Средние температуры за декаду ниже нормы на 3-5°. Минимумы за декаду опускались до -20,-25°. В последние дни периода наблюдалось значительное потепление. В течение нескольких дней наблюдались оттепели. Однако, уменьшение высоты снегового покрова вследствие таяния и уплотнения компенсировалось выпадением значительного количества твердых осадков. В южной полосе области залегание снега не сплошное, с оголенными местами. Результаты проб на оживление озимых:

	Рожь.	Пшеница.		Рожь.	Пшеница
Ливенское поле	0,0 %	0,0%	Лесостепная -	3 %.	17 %.
Л ь г о в	30 %	-"-	Конь-Колодезь-	16,2%.	20 %.
Ушаково -	26 %	26, 7 %	Волконская -	2 %.	36 %.
Красная Яруга -	7 %	0,0,8,8, 33,26,24%	Острогожск -	4 %	8,8,9%
			Павловск... -	9 %,	4 %.
Маршанск -	4,0,%	4, 0 %.	К а л а ч.. -	0 %,	0 %
Земетчино -	7,7,%	4, 4%.	С у л а к.. -	6 %.	0 %.

ТАТРЕСПУБЛИКА. В течение декады преобладала холодная погода. Минимумы опускались до -25,-30°. Дневные температуры лишь в отдельные дни превышали 0° и вызывали временную оттепель. Сильные метели со снегопадами повысили высоту снегового покрова на 5-10 см.

БАШРЕСПУБЛИКА. Температурные условия аналогичные таковым-же по Татреспублике. Осадков было мало. В характере залегания снегового покрова существенных изменений нет.
Результаты проб на оживление:
Туймазинская м/ст. - 12% гибели; Чишма - 0 %.
Топорнино - 1 % -"- Янаул - 28, 15, 17, 6 % гибели куст.в пробе

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Преобладала холодная погода с минимальными температурами за декаду от -17 на юго-востоке, до -30 на северо-западе края. Абсолютные максимумы за декаду повсеместно выше 0°. Оттепель уплотнила снеговой покров, однако, вследствие выпавших снеговых осадков высота снегового покрова не только не уменьшилась, но даже повысилась на несколько сантиметров. В течение нескольких дней наблюдались метели со снегопадами.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Средние температуры за декады были несколько ниже нормы. В северной части Правобережья минимумы за декаду опускались до -20,-25°, в Левобережье и в центральной части края до -15,-20°, на юге не ниже -10°. Максимумы в северной половине края достигали 1-4°, в низовьях Волги 5-7°. Южная часть края освободилась от снега (снег лежит местами).

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. В первых и последних числах декады стояла мягкая погода. Максимальные температуры за декаду повсеместно выше 5°, южнее Дона выше 10°, а южнее Кубани выше 20°. В течение декады происходило бурное таяние снега. В южных районах снеговой покров сошел полностью, в северных - залегает местами. Осадки ввиде мокрого, таявшего снега выпали в небольшом количестве. Почва оттаяла на всю пахотную глубину.-

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. Преобладала теплая погода со средними температурами за декаду на 3-4° выше 0°. Максимальные температуры от 15 до 22°. Из Карасубазара сообщают о начале сева яровых.

У.С.С.Р. Морозы по всей территории У.С.С.Р. за исключением Полесья, не превышали -15,-17°. Абсолютные максимумы в южной половине степи достигали за декаду 5-10°, в остальных районах были выше 0°. Снеговой покров сохраняется в Полесье, а так-же в северной части Правобережья и Левобережья. В остальных районах снег сошел или сохранился лишь местами.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Морозы достигали -25,-30°. Оттепель наблюдалась лишь в Предуралье. Высота снегового покрова, вследствие выпавших осадков несколько увеличилась. Залегание снегового покрова сплошное.


Снеговой покров
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
2-я декада марта
Масштаб 1939
Мурманск
Белое м.
Ботнический з.
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Ленинград
Рига
Псков
Ковно
Вильна
Минск
Гомель
Орловка
Харьков
Сталинград
Артемовск
Ростов
Азовское море
Элиста
Астрахань
Гурьев
Ставрополь
Симферополь
Севастополь
Черное море
Сухум
Батум
Тифлис
Кербент
Каспийское море
Баку
Эривань
Константинополь
Нахичевань
Степанакерт
Мелекес
Самара
5°
10°
20°
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
Более 50
максимальные температуры

КАЗАКСКАЯ А.С.С.Р. В северной части Казакстана преобладала холодная погода с минимальными температурами за декаду до -20°. На юге морозы не превышали -10°. Снеговой покров сохраняется лишь в северной половине Республики.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. В течение декады удерживалась морозная погода. В восточной половине края морозы достигали -30,-40°, в западной - -20,-25°. Оттепели не наблюдалось. Высота снегового покрова остается на прежнем уровне.

ТУРКМЕНСКАЯ,УЗБЕКСКАЯ И ТАДЖИКСКАЯ С.С.Р.

Средние температуры за декаду от 10 до 15°. Максимумы от 20 до 25°. Заморозков не было. Из Байрам-Али сообщают о начале высадки хлопчатника. Состояние плодовых деревьев вполне удовлетворительное.- Погода последней пентады была благоприятной для полевых работ.-

Зав. Г. ВЕНЦКЕВИЧ.-

Центральное Бюро Погоды СССР
Сель.-Хоз.Сектор.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду. Средн.	Норма	Отклонение.	Минимум воздуха	Сумма осадков	Снег. покров в см. 1932г.	1931 г.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.							
Архангельск	-11.5	- 7.9	-3.6	- 24	8	28	32
Великий Устюг	-10.1	- 6.8	-3.3	- 23	2	31	-
Вологда	-10.3	- 5.8	-4.5	- 26	6	59	76
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.							
Вятка	- 9.7	- 6.9	-2.8	- 20	16	65	42
Нижний Новгород	-10.2	- 4.9	-5.3	- 19	7	56	29
Уржум	- 9.8	-	-	- 25	11	61	-
Порецкое	- 9.6	- 5.6	-4.0	- 22	13	46	-
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.							
Детское Село	- 8.4	- 4.1	-4.3	- 21	20	36	48
Белозерск	- 9.7	- 6.3	-3.4	- 21	8	20	-
Новгород	- 9.1	- 4.1	-5.0	- 25	10	14	35
Псков	- 8.3	- 3.3	-5.0	- 24	6	5	28
ЗАПАДН. ОБЛ. И БССР.							
Белый	- 9.9	-	-	- 25	5	15	29
Батищево	- 9.7	-	-	- 23	3	32	46
Минск	- 6.8	- 2.0	-4.8	- 24	10	40	-
Новозыбков	- 7.0	- 2.4	-4.6	- 20	2	26	24
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Москва	- 9.5	- 4.8	-4.7	- 27	3	46	41
Тула	-10.4	- 4.4	-6.0	- 21	6	48	38
Клатьма	-10.5	- 5.1	-5.4	- 20	10	83	-
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ							
Мышкино	-10.1	- 5.3	-4.8	- 27	8	40	57
Шуя	-10.4	- 5.8	-4.6	- 26	6	29	47
Ц.Ч.О.							
Шатиловская	-10.0	- 4.9	-5.1	- 21	3	30	25
Козлов	-10.7	- 5.0	-5.7	- 24	2	68	49
Курск	- 7.6	- 3.2	-4.4	- 21	6	49	57
Воронеж	- 8.1	- 3.5	-4.6	- 25	10	18	-
Богор.-Ленино	- 8.1	- 3.5	-4.6	- 22	7	10	12
Богучар	- 5.3	- 2.0	-3.3	- 20	20	4	-
ТАТРЕСПУБЛИКА.							
Казань	- 9.3	- 6.2	-3.1	- 24	17	56	-
Мензелинск	- 8.8	- 7.0	-1.8	- 26	11	42	64
БАШРЕСПУБЛИКА.							
Чишма	- 7.6	-	-	- 29	4	35	34
Аргаяшский з/с	- 8.1	-	-	-	4	32	-
Стерлитамак	- 6.3	-	-	- 22	5	32	-

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду. Средн.	Норма	Отклонение.	Миним. воздух	Сумма осадков.	Снег. покр. в с 1932г	1931г.
СРЕДНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ.							
Пенза	- 9.3	- 5.6	- 3.7	- 22	34	62	36
Анненково	- 9.0	- 7.1	- I.9	- 29	I6	27	I7
Бугуруслан	- 8.3	- 7.3	- I.0	- 23	I4	68	50
Бузулук	- 8.4	-	-	- 20	2	25	35
Оренбург	- 5.2	- 7.4	- 2.2	- I7	6	6I	-
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.							
Балашов	- 8.4	- 5.2	- 3.2	- 23	20	29	5I
Саратов	- 6.5	- 4.6	- I.9	- I6	29	26	33
Костычевская	- 5.4	- 5.2	- 0.2	- 2I	9	26	I4
Орлов Гай	- 6.0	-	-	- I7	6	I9	23
Сталинград	- 2.8	- 2.2	- 0.6	- I4	9	5	-
Астрахань	0.7	0.5	0.2	- 4	I	0	-
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ							
Константиновская	- I.7	- 0.2	- I.5	- I6	6	I	-
ГИГАНТ з,совхоз	0.7	-	-	- 8	I5	0	-
Ставрополь	2.I	-	-	- 9	3	0	I2
Дивное	I.3	-	-	- 5	I	0	2I
Краснодар	4.3	5.2	- 0.9	- 6	4	0	-
Моздок	5.8	-	-	- 5	I	5	-
КРЫМ.							
Евпатория	3.3	4.8	- I.5	- 4	8	-	-
Карасубазар	3.I	-	-	- 8	I2	-	-
Феодосия	4.3	4.5	- 0.2	- 5	5	-	-
Ялта	5.9	6.4	- 0.5	- I	4	-	-
У.С.С.Р.							
Чернигов	- 6.2	- I.7	-4.5	- 28	5	I9	-
Киев	- 4.6	- 0.4	- 4.2	- I6	6	I5	40
Каменец-Подольск	- 4.7	I.3	- 6.0	- I6	8	40	0
Зиновьевск	- 3.4	0.6	- 4.0	- I2	I9	0	I0
Полтава	- 5.2	- I.0	- 4.2	- I4	9	5	I0
Днепропетровск	- 3.4	0.7	- 4.I	- II	25	0	-
Луганск	- 3.7	0.2	- 3.9	- 2I	9	0	0
Одесса	- I.8	2.6	- 4.4	- II	4	0	-
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Березов	-I3.I	-I2.6	- 0.5	- 25	I2	74	-
Свердловск	- 8.0	- 7.4	- 0.6	- 20	6	4I	-
Шадринск	- 9.I	- 8.4	- 0.7	- I9	5	27	22
Ишим	- 9.9	-	-	- 26	I	69	29
Троицк	-I0.I	- 9.7	- 0.4	- 24	7	40	34
КАЗАКСТАН.							
Урда	- 2.I	- 2.9	0.8	- I2	6	-	-
Уральск	- 6.7	- 7.3	0.6	- 2I	7	34	28
Кустанайский з|с	- 9.7	-	-	- 22	2	3I	-
Кокчетав	- 5.5	-I0.9	5.4	- I5	0	I0	-
Усть-Каменогорск	-I3.6	-	-	- 33	I	78	-
Зайсан	- 8.4	- 7.9	- 0.5	- 22	0	22	-
СРЕДНЕ-АЗИАТСК. РЕСПУБ.							
Красноводск	7.6	8.4	- 0.8	4	8	-	-
Керки	I4.0	II.3	2.7	5	0	-	-
Ашхабад	II.I	I0.0	I.I	4	2	-	-
Новая Бухара	I3.2	9.0	4.2	I	0	-	-
Сталинабад	I2.6	-	-	I	0	-	-
Фрунзе	8.8	2.6	6.2	- 3	0	-	-
ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ.							
Парабель	- I2.5	-	-	-43	0	75	63
Омск	- I0.7	-II.0	0.3	- 22	0	I8	26
Томск	-	-I0.0	-	- 43	0	66	55
Барнаул	- I2.I	-I0.2	-I.9	- 33	0	59	55
Минусинск	- I3.I	-I0.2	-2.9	- 34	0	-	-
ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ.							
Канск	- I5.8	- 9.7	-6.I	- 43	0	34	52
Красноярск	- I3.5	- 7.9	-5.6	- 35	0	20	-
Нижнеудинск	- I5.9	- 9.5	-6.4	- 42	-	I0	-
Иркутск	- I7.6	- 9.I	-8.5	- 36	I	43	

13 дело Сурина

152

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ МАРТА 1932 ГОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ.-

В течение декады по всей Европейской территории Союза, кроме южной части ее, преобладала морозная погода. В конце декады в северной и центральной полосе территории погода приняла неустойчивый характер и сопровождалась обилием снегопадов и метелями. Средние температуры за декаду были ниже нормы, на юге величина отрицательных отклонений достигала 5-8°. Минимумы за декаду почти повсеместно (кроме юга У.С.С.Р., Крыма и южной части Северо-Кавказского края) была ниже 20°, опускаясь в Московской области, восточной части Ц.Ч.О., в Нижне-Волжском крае, Средне-Волжском крае, северной части Нижегородского края и в Уральской области ниже -25°, местами ниже -30°. Абсолютные максимумы за декаду выше 0° и сопряженная с ними оттепель наблюдались лишь в центральной и южной части Европейской территории Союза. Во второй половине декады на юге степи У.С.С.Р., в Крыму и в юго-западной части Северо-Кавказского края наблюдался перелом погоды на тепло. Высокие дневные температуры обуславливали здесь бурное таяние и почти полный сход снегового покрова. В остальных районах Европейской части Союза высота снегового покрова либо осталась без изменений, либо возросла вследствие выпавших осадков.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Морозы достигали -25,-30°. Снег залегает сплошным покровом. Высота его осталась почти без изменений. В северо-западной части края в отдельные дни наблюдались оттепели.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. В течение периода удерживалась морозная погода. В последние дни декады прошедший циклон дал большие снегопады и сильные метели. Высота снегового покрова повсеместно более 30 см., а в северо-западной части края более 50 см. Небольшие оттепели наблюдались лишь в южной части края.-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Погода носила морозный характер. Оттепелей не было. Количество осадков за декаду не превышало 5 мм. В отдельные дни наблюдались метели. Высота снегового покрова осталась без существенных изменений. Семь станций сообщают результаты проб на оживление, взятых 25|II, при чем во всех пробах процент гибели кустов не превышает 10%.

Б.С.С.Р. Морозы не превышали -20,-25°. Оттепелей не было. Высота снегового покрова более 20 см. Плотность снега около 0,20. В отдельные дни декады отмечены метели.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. В течение декады удерживалась морозная погода. Минимальные температуры -18,-25° Оттепели наблюдались только на крайнем юге. Снегопады и метели увеличили высоту снегового покрова, которая повсеместно превышает 20-30 см.

Результаты проб на оживление озимой ржи.-

Базловская	станция - 4 пробы -	0, 3, 25, 35%	Надва - 4 пр. -	11, 9, 18, 19%
Бельская	-"-	11, 11, 9, 10%	Тесовская	- 3, 8, 6%
Татищево	-"-	0, 5, 14 %	Мегулинская	- 16, 17 %
Почеп.	-"-	11, 9, 13 %	Новозыковская	- 4, 16, 17, 9
Красовская	-"-	6, 0, %		(посев 2|IX)
			-"-	10, 16, 22, 11
				(посев 12|IX)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Наибольшие морозы за декаду отмечены в -25,-30°. В конце декады прошли снегопады и сильные метели. Высота снегового покрова возросла на 10-15 см. Результаты проб на оживление по 7-ми пунктам дают процент гибели не превышающей 5-10% кустов в пробе.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Морозы достигали -20,-25°. Вследствие снегопадов и метелей высота снегового покрова почти повсеместно увеличилась.

Ц.Ч.О. В западной части области минимальные температуры опускались до -20,-25 в восточной до -25,-30°. Вследствие имевших место снегопадов и сильных метелей в некоторых районах высота снегового покрова увеличилась на 5-10см. В отдельные дни декады наблюдались оттепели. Плотность снега 0,25 - 0,35, в южных районах еще большая. По большинству районов снеговой покров сплошной, на юго-востоке залегание снега неравномерное с оголенными местами. По многим районам под снеговым покровом сохраняется ледяная корка, толщина от 1 до 2 см.

152 08

ТАТРЕСПУБЛИКА. Морозы достигали -25,-30°. В течение нескольких дней наблюдались небольшие снегопады и метели. Высота снегового покрова изменилась мало, по северным районам превышает 30 см., а по южным 20 см. Плотность снега 0,25 - 0,30. Характер залегания снегового покрова остался прежний.

БАШРЕСПУБЛИКА. Минимумы опускались до -25,-30°. Количество осадков за декаду 5-10 мм. Высота снегового покрова увеличилась на 5-10 см. В течение нескольких дней по некоторым районам наблюдались снеговые бураны.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Морозы достигали -25,-30°. В правобережье в отдельные дни наблюдались оттепели. Сильные ветры, снежные бураны отмечены по многим районам. Уровень высоты снегового покрова остается, повсюду, прежним. Плотность снега от 0,25 до 0,30.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. По всему краю удерживалась морозная погода с минимумами за декаду до -25,-30°. В течение одного-двух дней дневные максимумы превышали 0° и вызывали оттепель. Высота снегового покрова снизилась лишь в крайних южных районах, в остальной части края осталась почти без изменения. Плотность снега от 0,25 до 0,35.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. В северной части края морозы достигали -20,-25°, в южной - -15,-20°. В последние дни декады наступило потепление. Абсолютные максимумы повсеместно были выше 0°. Значительное таяние способствовало снижению высоты снегового покрова, которая на последний день декады в юго-восточной части достигала 20-25 см., а в остальных районах не превышала 10-15 см.; в большинстве районов появились проталины. Средняя интенсивность таяния снега, местами переходящая в бураны - продолжается. В Дагестане снеговой покров сохранился лишь местами.

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. В первой половине декады морозы достигали -10,-18°. В конце декады наблюдался резкий перелом на тепло. Дневные температуры поднимались до 12-18°. Снеговой покров сошел и остается лишь местами. Почва сверху оттаяла.

У.С.С.Р. Минимальные температуры за декаду -20,-25°, на юге степи -15,-20°. Абсолютные максимумы за декаду повсеместно выше 0°, а в степной части выше 5°. Высота снегового покрова в северо-западной части У.С.С.Р., вследствие обильных выпавших осадков, увеличилась. В степной части республики сильное таяние способствует уменьшению высоты снегового покрова, в южной части степи снег сошел или сохраняется местами.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Морозы достигали -25,-30°. Снегопады и метели во вторую половину декады увеличили высоту снегового покрова на несколько сантиметров. Оттепели в течение декады не отмечено. Плотность снега от 0,20 до 0,30.

КАЗАХСКАЯ А.С.С.Р. В северных и центральных районах республики удерживалась холодная погода. Минимумы достигали -25,-30° и более. Высота снегового покрова осталась без существенных изменений. На юге установилась теплая погода.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. В течение декады удерживалась холодная погода с минимальными температурами в -30,-35°. Количество осадков по большинству районов не превышает 5 мм. Характер залегания снегового покрова остался почти без изменений.

З.С.С.Р. Стоит теплая погода с дневными температурами выше 10° и ночными заморозками в -5,-8°.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Удерживается теплая погода с дневными температурами до 15-20° и утренниками до -2,-5°.

И.О. Зав. Г. ВЕНЦКЕВИЧ.-

Центральное Бюро Погоды СССР
Сель-Хоз. Сектор.-
Тел. 5-31-43

Отпечатано в колич. 175 экз.
по распоряжению Директора ЦБП СССР.-

153

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду - Средняя	Норма	Отклонение	Минимум воздуха	Сумма осадков.	Снеговой покров на сантиметрах. 1932г.	1931 г.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.							
Архангельск	-12.1	- 9.4	- 2.7	-29	0	14	28
Великий Устюг	-10.5	- 8.7	- 1.8	-29	4	38	41
Вологда	- 9.2	- 7.3	- 1.9	-24	5	55	69
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.							
Вятка	-10.7	- 8.7	- 2.0	-22	5	55	34
Н.-Новгород	- 8.9	- 6.6	- 2.3	-19	2	50	24
Уржум	-11.0	-	-	-32	8	52	-
Порецкое	- 9.9	- 7.3	- 2.6	-23	6	30	26
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Детское Село	-10.0	- 5.3	- 4.7	-19	2	19	38
Псковское	- 8.4	- 7.7	- 0.7	-20	4	7	-
Новгород	-10.2	- 5.3	- 4.9	-25	0	8	31
Псков	- 9.3	- 4.4	- 4.9	-19	2	7	24
ЗАПАДНАЯ ОБЛ. И Б.С.С.Р.							
Белый	-10.4	-	-	-20	11	15	27
Батищево	-10.5	-	-	-22	9	38	48
Минск	- 9.0	- 8.2	- 5.8	-19	17	48	-
Новосыков	- 8.6	- 3.8	- 4.8	-21	12	26	24
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Москва	- 9.2	- 6.2	- 3.0	-24	8	52	33
Тула	- 9.5	- 5.8	- 3.7	-25	11	48	38
Клатьма	- 9.7	- 6.7	- 3.0	-25	6	30	-
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Мышкин	- 9.5	- 6.6	- 2.9	-28	3	20	43
Шуя	- 8.8	- 6.6	- 2.2	-28	3	27	35
Ц.Ч.О.							
Тимановская	-10.8	- 6.4	- 4.4	-22	0	30	28
Козлов	- 9.8	- 6.6	- 3.2	-23	8	60	45
Курск	-10.0	- 4.7	- 5.3	-22	23	48	50
Воронеж	- 9.6	- 5.1	- 4.5	-27	6	32	42
Богор.-Донское	- 9.4	- 5.0	- 4.4	-23	17	4	17
Богучар	- 7.9	- 3.7	- 4.2	-25	8	5	5
ТАТРЕСПУБЛИКА.							
Казань	- 9.5	- 8.0	- 1.5	-26	6	50	-
Мензелинск	-11.4	- 8.9	- 2.5	-25	8	37	56
БАШРЕСПУБЛИКА.							
Уфа	-12.1	- 8.5	- 3.6	-22	6	42	-
Янаул	-11.7	-	-	-28	4	34	-
Стерлитамак	-13.1	-	-	-31	4	30	-
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.							
Пенза	-10.1	- 7.3	- 2.8	-21	8	47	50
Аменково	-10.6	- 8.8	- 1.8	-24	2	15	14
Бугуруслан	-15.5	- 9.2	- 4.3	-29	18	59	43
Бавенчук	-11.8	- 8.7	- 2.6	-27	25	18	25
Оренбург	-17.8	- 9.4	- 7.9	-32	3	54	-
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.							
Балашов	-11.7	- 6.8	- 4.9	-31	8	19	48
Саратов	- 9.7	- 6.3	- 3.4	-19	4	18	33
Костычевская	-13.8	-7.0	- 6.8	-27	4	24	22
Орлов-Гай	-13.4	-	-	-30	1	15	59
Сталинград	-11.9	- 4.0	- 7.9	-27	2	13	4
Астрахань	-11.5	- 1.3	-10.2	-24	1	6	-

153 05

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду				Сумма осадков.	Снеговой покров в сантиметрах.	
	Средняя	Норма	Отклонение.	Минимум воздуха		1932	1931
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ.							
Константиновка	- 9.1	- 2.0	- 7.1	-23	2	13	
ГИГАНТ зерносовхоз	- 8.4	-	-	-23	4	14	
Ставрополь	- 5.6	-	-	-17	10	34	
Дивное	- 9.4	-	-	-28	4	29	
Краснодар	- 4.9	3.5	- 8.4	-21	10	17	
Поздок	- 5.8	-	-	-20	29	27	
КРЫМ.							
Евпатория	- 1.3	3.6	- 4.9	-10	4	0	
Карасан	2.6	-	-	-15	3	0	
Дюрмень	- 3.2	-	-	-13	1	0	
Севастополь	2.2	4.8	- 2.6	-10	4	0	
У.С.С.Р.							
Чернигов	- 7.9	-3.1	- 4.8	-21	19	18	
Киев	- 6.6	-1.8	- 4.8	-17	30	25	40
Каменец-Подольск	- 6.4	-0.2	- 6.2	-20	3	42	0
Зиновьевск	- 7.3	-1.0	- 6.3	-22	10	5	20
Днепропетровск	- 6.5	-0.9	- 5.6	-21	2	0	
Полтава	- 7.4	-2.6	- 4.8	-22	5	5	
Луганск	- 8.8	-1.6	- 7.2	-26	2	0	
Одесса	- 4.9	-1.2	- 6.1	-14	6	-	0
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Березов	-24.3	-14.4	- 9.9	-37	4	44	
Свердловск	-12.2	- 9.2	- 3.0	-25	13	41	
Надеинск	-12.8	-10.2	- 2.7	-31	9	40	21
Ишим	-15.5	-	-	-40	3	71	29
Троицк	-13.9	-11.7	- 2.2	-26	2	30	30
КАЗАКСТАН.							
Уральск	-14.5	- 5.2	- 9.3	-28	0	11	
Уральск	-15.1	- 7.3	- 7.8	-31	2	28	22
Кустанайск. совхоз	-15.1	-	-	-37	1	47	16
Атбасар	-17.8	-	-	-32	2	32	
Семипалатинск	-12.0	-12.2	0.2	-26	4	9	31
	-10.2	-10.2	0.0	-21	3	25	18
СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ.							
Красноводск	4.7	7.0	- 3.3	- 2	8	-	
Байрам-Али	5.1	-	-	- 2	13	-	
Керки	5.3	9.5	- 4.0	- 2	11	-	
Новый Бухара	5.0	6.8	- 1.8	- 2	10	-	
Ташкент	3.9	5.8	- 1.8	- 6	25	-	
Андижан	6.2	5.4	0.8	0	14	-	
Сталинабад	6.7	-	-	- 2	27	-	
Фрунзе	0.8	0.5	0.3	- 5	13	-	
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КРАЙ.							
Барабинск	-16.4	-	-	-33	8	23	
Омск	-15.6	-13.1	- 2.5	-34	0	20	18
Томск	-15.9	-12.3	- 3.6	-32	14	10	
Барнаул	-14.4	-12.4	- 2.0	-35	2	59	60
Минусинск	-10.5	-12.9	- 2.6	-31	1	-	
Змеиногорск	-11.6	-	-	-29	3	43	
ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ.							
Киренск	-15.7	-12.5	- 3.2	-35	1	34	48
Красноярск	-10.8	-10.1	- 0.7	-28	4	20	
Н.-Удинск	-10.8	-12.7	- 1.9	-31	1	17	
Иркутск	- 9.7	-12.0	- 2.3	-27	2	46	
Боровое	-12.8	-	-	-28	16	1	


Снеговой покров
Г.М.К. С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1-я декада марта
Масштаб 1939
-25°
-25°
+5°
+10°
см
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
более 50
минимальные
температуры
макс
Белое м.
Архангельск
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Нывстр
Финский залив
Ревель
Псков
Ковно
Вильна
Москва
Ярославль
Ростов
Одесса
Херсон
Азовское море
Симферополь
Севастополь
Черное море
Феодосия
Керчь
Новороссийск
Сухум
Батум
Константинополь
Тифлис
Эривань
Нахичевань
Дербент
Баку
Ю. Степанакерт
Каспийское море
Гурьев
Тобольск
Ишим
Челябинск
Оренбург
Самара
Саратов
Тамбов
Воронеж
Харьков
Курск
Смоленск
Рига
Минск
Киев
Житомир
Тернополь
Львов
Краков
Варшава
Берлин
Данциг
Ботнический з.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРЕ ПОГОДЫ ВЕСНОЮ 1932 ГОДА (март - май).

Для оценки весны - до составления обычной сезонной карты - можно воспользоваться 1) подбором аналогичного по характеру воздействий (по "осям ") зимнего сезона, 2) данными, полученными до сих пор по разработке штормовых зон и штормовых районов и 3) преемственностью между основным зимним процессом и типовым апрельским (разработан к весне 1931 г.). Полученные данные следует проконтролировать дополнительными изысканиями, а так-же результатами работ 1) по вскрытию рек и 2) по возврату холодов.

Однако полного аналога в сериях лет 1881-1915 и с 1922-32 не нашлось и потому характер последствия весною зимних осей западной (Скандинавская ультра-полярная ось) и восточной (типовой зимний процесс) группы приходится определять отдельно, что естественно сильно затрудняет составление предсказания.-

Штормовые зоны и районы (карта № 1) развиты сильно и складываясь в пояса требуют дополнительной обработки для определения времени осуществления и для размещения центров действия второго порядка.-

Наличие в эту зиму типового процесса (в декабре и феврале) дает от 70 до 80% вероятия ожидать осуществления типового апрельского процесса и надлежит определить 1) расположение последнего и 2) особенности его в текущем году.-

В результате всех изысканий получено следующее:

I. М А Р Т (карта № 2) - до 23|III.

Характерные моменты. 1) Волна холода по Скандинавии от 7 до 12 марта с вероятным распространением к востоку при циклонической деятельности со штормами на севере Каспия и Арала и по Сыр-Дарье. Эту деятельность нужно рассматривать прежде всего как парциатор холода на крайнем юго-востоке и потому можно думать, что с нее начнутся весенние явления в бассейнах Сыр и Аму-Дарьи быть может в Крыму и других южных районах.

2) Штормовая деятельность 15-20 марта на северо-западе континента, совпадающая с переломом на весну. В виду последнего обычная, довольно сильная турбулентная состояние (взбаламученность) атмосферы при штормовой зоне, может приобрести весьма большое напряжение.

II. С 23-го марта по 21-е апреля (типовой апрельский процесс) | карта № 3 |.-

По видимому надо ждать восточного положения этого процесса в направлении на район между Печорою и Обью вдоль по Уралу на р. Белую и низовья Дона (в конце марта может быть до Малой Дзик, обстоятельство, могущее отразиться на развитии штормовой деятельности на южных и юго-восточных частях Черного моря).-

Этот цикл начинается штормовою зоною 23-26 марта на юго-востоке с вероятными метелями в полосе от нижнего Дона на Уральск и север Арала.-

Особенное значение приобретает штормовая зона 3-8-IУ (Нижний Днепр-Кама-верховья Ишима) как по северному, (сравнительно) положению, так и потому, что она как-бы вызывает на себя ряд ультра-полярных воздействий указанного выше положения.

Нужно думать, что теплый вначале цикион с большими осадками будет разбиваться на отдельные турбулентные единицы, переходя на снегопады и метели в районе от Донца до Камы-Вятки на северо-западе и от Кубани до верховьев Тобола на юго-востоке.

Остальная часть территории Союза не имеет особенно резких характеристик - наиболее вероятным кажется медленное развитие весенних явлений за исключением вспышки штормовой деятельности (майского типа, сравнительно ниже) на западе в конце марта и начала апреля.

III. Майский процесс (карта № 4) до 20-го мая.-

Чрезвычайно характерен. Последние остатки апрельских воздействий в районе нижней Оби и Печоры держатся до 7|У. В противовес этому намечается длинный и упорный процесс передвижения штормовых зон из центральной Европы через средний Днепр, среднюю Волгу и Каму на низовья Оби.-

155 05

Вместе с развертыванием этого процесса намечаются холодные волны в Англии (6-7 мая), на Скандинавии и в центральной Европе (9-13 V) и в Финляндии (13-14 мая). Этот возврат холодов по своему положению может быть приурочен к типу II из работы Е.Н. Соловьевой (карта № 5).-

С окончанием этих волн нужно связывать переход к летним процессам. Таким образом перелома на лето следует ожидать между 15 и 19 мая.-

IV. С 20-го м а я.-

Если проследить за переменою направления ультра-полярных воздействий (карта № 6) то заметно последовательное смещение их с востока на запад: 1) с Оби-Печоры на 2) Фено-Скандию и 3) на Англо-Ирландию. Положение это указывает, что в последнем районе намечается развитие засушливости.

ПРИМЕЧАНИЕ: На той-же карте сплошною черною линиею намечен указанный выше перенос штормовых зон. Совместно с ультра-полярными воздействиями на Фено-Скандии создаются условия динамического развертывания циклонической деятельности с центральною полосою от Немана на верхнюю Волгу, Сухону и Печору.- Вместе с тем эти взаимоотношения двух процессов напоминают расположения фронтов на ежедневных картах.

Южное расположение штормовых зон 18-22 мая (Причерноморье - Предкавказье) и 22-25 (Аму- и Сыр-Дарья; ю.-в. Каспия) подтверждают возможность появления высокого давления от южных отрогов Урала и верхней Оки (карта № 4) в конце мая.-

Можно предполагать, что в созидании его примут участие как Азорские воздействия, так и полярные нормальные положения (с сев.-зап.) и ультра-полярные (с Новой Земли). В таком случае в указанной полосе будем иметь условия засушливости, а так как сопутствующая ей холодная волна может быть отнесена на Енисей или даже его правые притоки, то получается элемент суховейности в пределах указанной области повышенного давления в Европейской части Союза.-

Указать длительность суховейных явлений в настоящее время не представляется возможным.-

ПРИМЕЧАНИЕ: Все даты даются без округления, следует считаться с возможностью колебания дат на ± 2 дня.-

Зам.Директора ЦБП СССР - А. КОХ.-

9/III-32 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЯНВАРЯ И ФЕВРАЛЯ 1932 ГОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ.-

156

ЯНВАРЬ.-

В течение месяца по большинству районов Европейской части Союза удерживалась мягкая погода, при чем в течение нескольких дней имели место оттепели. В степной части У.С.С.Р., в Крыму, в Северо-Кавказском крае и в южной части Нижне-Волжского края максимальные температуры за первую декаду достигали 10-15°. Высокие дневные температуры вызывали бурное таяние, местами полный сход снегового покрова. В отдельные дни в южных районах У.С.С.Р., в Крыму и на Северном Кавказе озимые культуры возобновили вегетацию. Постепенное таяние снега, скопление воды и замерзание ее способствовали образованию по многим районам ледяной корки. Значительное распространение ледяной корки, характера притертого к земле, наблюдалось в Ленинградской области, Западной области, Б.С.С.Р., западной части У.С.С.Р., местами в Ц.Ч.О. и некоторых других районах. Там, где снеговой покров был достаточной толщины - ледяная корка носила характер прослойки в снегу или на его поверхности.

В последнюю декаду месяца началось значительное похолодание сперва на северо-востоке, затем распространившееся и на всю остальную территорию. Средние температуры за месяца колеблются по разным районам: в восточной части Европейской территории Союза от -5 до -10°, на западе от 0 до -5°. Отклонения средних температур от нормы почти повсеместно положительные, при чем величина их возрастает при продвижении с юго-запада на северо-восток. В Средне-Волжском крае, Нижегородском крае, Татарской А.С.С.Р., средние температуры за месяц были на 7-8° выше нормы.-

Количество осадков за декаду по большинству районов было недостаточным. Повышение норм на 5-25 мм. было лишь в западной части Северного края, в северной части Уральской области и Нижегородского края, в Татреспублике, в большей части Средне-Волжского края, Нижне-Волжского края и Северо-Кавказского края.- В остальных районах Европейской территории Союза недобор осадков выразился в количестве 5-25 мм.

В отношении залегания снегового покрова необходимо отметить отсутствие такового почти в течение всего месяца в восточной половине У.С.С.Р., в Крыму, и Ставропольской полосе Северо-Кавказского края, да так-же незначительную толщину снегового покрова в Ленинградской области, Западной области, Б.С.С.Р., в остальной части У.С.С.Р. и в северной части Северного Кавказа.

В Сибири в течение месяца удерживалась морозная погода. Количество выпавших осадков близко к норме. Залегание снегового покрова устойчивое.

156 об

- Ф Е В Р А Л Ь -

Отчетный месяц характеризуется устойчивой морозной погодой. Абсолютные минимумы за месяц по Европейской территории Союза достигали -25, -30°. Однако, низкие температуры не могли оказать непосредственно вредного влияния на озимые культуры, так как последние по большинству районов находились под надежной защитой снегового покрова достаточной толщины.

В конце месяца наблюдалось небольшое потепление в Крыму, в южной половине Северо-Кавказского края и в северо-западной части Западного Сибкрая.

Средние температуры за месяц на 5-10° ниже таковых же за январь. Изотерма в -10° проходит, примерно, по линии: Винница-Елисеевичи-Гурьев. Отклонения средних месячных температур от нормы по Европейской территории Союза были отрицательными, при чем наибольшая величина их (до 5-8°) приходится на центральные и южные районы. Количество осадков за месяц было сравнительно небольшое. Наибольшее количество осадков выпало в южной половине Северо-Кавказского края, где сумма их превышала нормы на 5-25 мм. В остальных районах количество осадков было ниже нормы на 5-25мм. С первой декады месяца вся Европейская территория Европейской части Союза была покрыта снегом. Залегание снегового покрова в течение месяца было вполне устойчивым.

Характер и распространение ледяной корки остались без изменений.

В последнюю декаду февраля во многих районах наблюдались снегопады и метели.

Заведывающий Г. ВЕНЦКЕВИЧ.

Центральное Бюро Погоды СССР
Сель.-хоз. Сектор.
5-31-43.

Отпечатано в колич. 50 экз. по
распоряжению Дирекции ЦБП СССР.

157


Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1932
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Обдорск
Березов
Тобольск
Николайштад
Гельсингфорс
Финский залив
Ревель
Ленинград
Псков
Тверь
Нов. Волжск
Ижевск
Казань
Пермь
Свердловск
Курган
Кустанай
Смоленск
Минск
Москва
Тула
Рязань
Пенза
Самара
Оренбург
Актюбинск
Гомель
Курск
Воронеж
Харьков
Сталинград
Уральск
Гурьев
Ростов
Таганрог
Астрахань
Одесса
Херсон
Черное море
Каспийское море
Симферополь
Севастополь
Ялта
Феодосия
Керчь
Евпатория
Пятигорск
Владикавказ
Дербент
Грозный
Баку
Тифлис
Батум
Эривань
Степанакерт
Нахичевань
Осадки в мм
0-10
11-20
21-30
31-50
51-75
более 75
Главлит

158


Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
Масштаб
Мурманск
Архангельск
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Ревель
Ленинград
Псков
Рига
Тверь
Москва
Смоленск
Либава
Мемель
Брянск
Тула
Курск
Харьков
Полтава
Сталинград
Саратов
Астрахань
Оренбург
Актюбинск
Челябинск
Гурьев
Уральск
Самара
Казань
Вятка
Пермь
Тобольск
Ишим
Курган
Кустанай
Баку
Дербент
Грозный
Владикавказ
Ставрополь
Пятигорск
Симферополь
Севастополь
Одесса
Херсон
Николаев
Константинополь
Батум
Нахичевань
Черное море
Азовское море
Каспийское море
0-10
11-20
21-30
31-50
51-75
Более 75

159

ХАРАКТЕР ПОГОДЫ, ОЖИДАЕМОЙ ПО СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЗИМЫ 1931-32 г.

(по 10 - 15 м а р т а)

Ленинградская область, Карельская СССР, Западная область, УССР, западная половина Северного края.-	Преобладание мягкой ветреной циклонического характера погоды с большими осадками. Временами вспышки, возможно даже продолжительных, метелей. Резкие колебания температуры. Общий характер второй половины зимы в этой части Союза довольно мягкий. Обычно в таких случаях колебания температуры достигают на крайнем юго-западе УССР от 5° тепла до 15° мороза, а в северной части Украины и в остальных указанных вначале районах от +2° до -20°. На Украине и в южной части Западной области и БССР можно ожидать развитие штормовой деятельности.
Московская область, Ивановская Промышленная область, Ц.Ч.О.	Преобладание периодов холодной ветреной и сухой погоды, прерываемых временными вспышками циклоничности метельного характера со снегопадами и кратковременными метелями. Температуры при таких положениях обыкновенно достигают при холодных периодах -30°, а при теплых - доходят до 0°.
Нижегородский край, Чувашская АССР. Башкирская А.С.С.Р. Средне-Волжский край, Нижне-Волжский край, Юго-западная треть Уральской области, западная четверть Казакстана.	На общем холодном фоне ожидается преобладание пасмурной погоды со значительными снегопадами и метелями. Резкие колебания температуры местами возможны в пределах от -5 до -35°. Общий характер зимы холодный.-
Остальная часть Казакстана и юго-западная часть Сибкрая.	Крайне неустойчивая погода: временами вспышки значительного тепла со снегопадами, метелями и последующими сильными похолоданиями. При этом типе погоды температура колеблется обычно в значительных пределах на фоне отрицательных температур.
Восточная половина Северного края и остальная часть Уральской области.	Крайне неустойчивая погода: вспышки сухой антициклональной погоды со значительными холодами, сменяющиеся теплой пасмурной циклонической погодой со снегопадами и сильными ветрами.
К р ы м.	Преобладание теплой, циклонического характера, погоды с осадками и вспышками сильных ливней. В периоде с 25|II до 4|III вероятно значительное захолаживание; в северных частях - снегопады. При вторжении арктических масс воздуха до крайнего юга Украины в Крыму холода могут достигнуть -5,-8°.
Северный Кавказ.	Чередование периодов антициклональной холодной погоды, преимущественно без осадков с периодами мягкой погоды с осадками и сильными ветрами.-

4-го февраля 1932 г.

П О Г О Д А - К О Х.-

160

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ПОГОДЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ЗИМЫ 1931-32 ГОДА.-

С 10|I до 10-15|III-32г.

Предполагаемая барическая ситуация позволяет наметить четыре основных направления полярных воздействий, в условиях которых будут складываться характеристики основных типов погоды текущей зимы:

ТИП А: Связанный с полярными воздействиями от севера Скандинавии на Верхнюю Волгу - бассейн Урала или с верхней Волги в Закавказье. При нем происходит последовательный обвал холодов, вносимых на континент сначала самим антициклоном, а затем его северо-восточным компонентом. Последовательное продвижение их к югу и юго-востоку вызывает захолаживание и глубоко на юге захватывая Закавказье, Аральское море - Балхаш.

Главнейшими очагами циклонической деятельности при этом типе являются районы нижних течений Оби и Енисея, а так-же крайний юго-восток и Казакстан. Для верхнего течения Оби (район Барнаула) характерными будут кратковременные вспышки циклонического тепла при возникновении этого типа и резкие захолаживания при дальнейшем развитии его. Характерным явлением для этого типа по мере его развития будет образование зоны квазистационарного фронтогенеза(х) в районе Приднепровья. На Каспийском море вспышка штормовой деятельности.

ТИП В: Такого-же положения зоны квазистационарного фронтогенеза и в связи с ней развития метелевой деятельности можно ожидать и при втором типе - В, который будет характеризоваться ультраполярным воздействием от северо-востока и востока на восточную Украину и Аральское море. При нем будет происходить захолаживание всего континента Западной Сибири и Европейской и проникновение холодов к югу - на Аральское море - Балхаш.

С развитием этого процесса устанавливается антициклональная холодная погода в южной половине Европейской части Союза и одновременно восстанавливаются теплые западные течения в крайне северных частях континента и прилегающих к ним морей. В дальнейшем теплым массам с Баренцова моря открывается доступ в Западную Сибирь в направлении вдоль Оби. На Черном и Каспийском и Балтийском морях штормовая деятельность,в Приднепровье метели. Для последних намечается вспышка около 20|II и особенно в периоде 25|II - 4|III.-

ТИП С: Будет характеризоваться полярными воздействиями с Карского моря в Западную Сибирь. В связи с обвалом холодов в этом направлении оказываются возможным проникновение холодов и к западу,приблизительно,до линии Ладожское озеро-низовья Днепра. Циклоническая деятельность при этом типе происходит в бассейнах Днепра и Северной Двины, при чем оказывается возможным проникновение циклонического тепла с Каспийского моря к Среднему Поволжью и в связи с этим резкие колебания температуры.-

ТИП Д: Характеризуется ультраполярными воздействиями через Скандинавию в Западную Европу и повидимому будет проявляться в виде компонирующего воздействия к рассмотренным выше типам. С ним связаны кратковременные вспышки циклонического тепла в южной трети Европейской части Союза, быстро, однако, ликвидирующегося с последующим обвалом холодов почти по всей территории Европейской части.

Наконец,в качестве-же компонента в цепи процессов, подготовляющих Карские воздействия, можно ожидать проявлений Гренландского центра действия в направлениях на Англию и Скандинавию и в связи с этим вспышка циклонической деятельности в Восточной Европе. Таким образом, в качестве итогов, рассмотренных характеристик можно указать на вероятность преобладания холодной погоды во всей восточной части территории (к востоку от Днепра), развития метелевой деятельности в бассейнах Днепра и реки Урала, отчасти средней Волги и штормовой на южных морях и особенно на Каспийском море. Перелома на весну (синоптического) можно ожидать 10-15 марта, но практически необходимо посчитаться со следующими обстоятельствами: вспышки весенних явлений, например, первые вскрытия рек могут произойти в Западной Европе и на юге Украины еще в феврале и-це и повториться в марте после синоптического перелома на весну, но вместе с тем имеется довольно определенное указание на общее похолодание (возвраты холодов во всей Европе в последней трети марта).-

(х) Указанная зона фронтогенеза, возникающая при двух основных типах воздействий, является, повидимому, достаточно типичным процессом для текущей зимы и поэтому, нанесена на сезонную карту.-

160 об

ОЖИДАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ПОГОДЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ О Б Л А С Т Я М.-

Ленинградская обл., Карельская ССР, Западная область, У.С.С.Р. и западная половина Северного края.	Преобладание ветреной циклонической погоды с осадками, временами вспышки метелей. Резкие колебания температуры. Общий характер зимы довольно мягкий.-
Московская область, Ивановская Промышленная область, Центрально-Черноземная область.	Преобладание периодов холодной ветреной погоды, преимущественно без осадков, прерываемых временными вспышками циклоничности метельного характера.-
Нижегородский край, Чувашская АССР, Башкирская АССР, Татарская АССР, Средне-Волжский край, Нижне-Волжский край, юго-западная треть Уральской области и западная четверть Казахской АССР.-	Преобладание циклонической погоды со значительными снегопадами и метелями. Резкие колебания температуры. Общий характер зимы холодный.
Остальная часть Казахской АССР и юго-западная треть Сибирского края.	Крайне неустойчивая погода, временами вспышки значительного тепла со снегопадами, метелями и последующими сильными захолаживаниями.
Восточная половина Северного края и остальная часть Уральской области.	Крайне неустойчивая погода, вспышки сухой антициклональной погоды со значительными холодами, сменяющиеся теплой циклонической погодой со снегопадами и сильными ветрами.
К р ы м с к а я А.С.С.Р.	Преобладание теплой циклонической погоды с осадками и вспышками сильных шквалов. В периоде с 25\II по 4\III вероятно значительное захолаживание, в северных частях - снегопады.-
Северо-Кавказский край.-	Чередование периодов антициклональной холодной погоды, преимущественно без осадков с периодами мягкой погоды с осадками и сильными ветрами.-

Б Ю Р О П О Г О Д Ы - К О Х.-

Не подлежит оглашению.

Дополнение к предсказанию на вторую половину зимы

1931 - 1932 года.-

Осуществление основного зимнего процесса по направлению Таймыр-низовья Енисея и Оби - верховья Печоры - средняя Ока в текущем году создаст весьма напряженное положение в бассейне Днепра. При наличии тепла весеннего характера в прилегающих частях Западной Европы и значительных холодов в центре Европейской части Союза и на средней Волге, а так-же в намечающихся благоприятных условиях для осуществления больших осадков в бассейне Днепра - имеются все условия для развития сильных метелей и заносов в этом районе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Характерною особенностью подготовки метелей нужно считать то положение, что на первый взгляд может казаться вероятным переход бассейна Днепра в оттепельное положение под влиянием приближающихся с запада и юга циклонических областей.-

Предполагаемые даты осуществления этих положений падают на 7 и 20 февраля и на период от 25 февраля до 4-го марта.

Второй район значительных осадков и метелевой деятельности располагается между Волгою, Камою, левыми притоками р. Тобола и р. Уралом.

Вероятно метелевые положения осуществятся так-же и в полосе от Сыр-Дарьи и Балхаша до верхних третей р.р. Иртыша и Оби.

ПОГОДА - КОХ.-

3-го февраля 1932 г.

в почту 162

ОБЛАСТЬ СТАНЦИИ.	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонение.	Минимум воздуха	Сумма осадков	Снеговой покров 1932	1931
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.							
Архангельск	- 3.6	-12.9	7.4	- 25	I	I4	22
Великий Устюг	- 6.2	-13.4	7.2	- 28	3	I8	43
Вологда	- 3.5	-II.3	7.8	- I6	8	42	48
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.							
Вятка	- 7.3	-I4.0	6.7	- 24	I7	43	30
Нижний Новгород	- 4.9	-II.4	6.5	- I8	6	36	23
Ужум	- 7.3	-	-	- 27	5	32	-
Порецкое	- 5.3	-I2.2	6.9	- I9	6	25	26
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Детское село	- 0.5	- 7.6	7.I	- II	6	0	24
Беловерск	- 3.I	-II.3	8.2	- I5	9	I	-
Новгород	- 0.6	- 8.2	7.6	- II	2	0	6I
Псков	0.0	- 6.9	6.9	- 8	7	-	20
ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ И БССР.							
Батищево	- 2.2	-	-	- II	3	I5	29
Минск	- I.I	- 6.3	5.2	-	I	0	45
Новозыбков	- I.8	- 7.3	5.5	- 9	I	0	22
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Москва	- 2.2	-I0.2	8.0	- I3	7	20	3I
Тула	- 3.I	- 9.7	6.6	- I3	7	24	30
Космомов	- 3.3	-	-	- I7	I6	32	-
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Мышкин	- 2.6	-I0.4	7.8	- I2	8	20	33
Шуя	- 3.5	-II.3	7.8	- 7	3	I8	34
Ц.Ч.О.							
Шатиловская	- 3.4	-I0.4	7.0	- I4	I	27	30
Козлов	- 2.8	-I0.5	7.7	- I3	8	I9	30
Курск	- 2.9	- 8.6	5.7	- I2	7	28	52
Воронеж	- 2.5	- 9.2	6.7	- II	0	9	43
Богор-Фенино	- 3.I	- 9.I	6.0	- I4	I	I	23
Богучар	- I.9	- 8.3	6.4	- II	2	2	I7
ТАТРЕСПУБЛИКА.							
Казань	- 5.6	-I2.9	7.3	- 20	5	-	23
Менделинск	- 8.0	-I4.2	6.2	- 34	2	30	47
БАШРЕСПУБЛИКА.							
Уфа	-	-I4.I	-	- 28	I0	25	-
Янаул	- 8.9	-	-	- 3I	4	29	-
Стерлитамак	-I0.I	-	-	- 33	8	32	-
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.							
Н.-Урень	- 6.3	-	-	- 2I	0	9	-
Пенза	- 5.8	-II.8	6.0	- I7	I4	45	30
Бугуруслан	- 8.2	-I4.2	6.0	- 30	8	23	35
Бузенчук	- 8.2	-I3.4	5.2	- 24	9	I0	I9
Оренбург	- 9.8	-I4.6	4.8	- 28	4	I8	26
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.							
Балашов	- 5.2	-II.0	5.8	- I4	4	I0	28
Саратов	- 5.4	-I0.7	5.3	- I8	2	20	I9
Костычевская	- 6.4	-II.8	5.4	- 23	I	I6	I5
Орлов-Гай	- 7.3	-	-	- 28	2	I0	46
Астрахань	- 5.7	- 6.3	0.6	- I8	4	3	2
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ.							
Ростов-Дон	- 3.3	- 5.4	2.I	- I3	I	4	I5
Гигант з/с	- 4.8	-	-	- I7	7	2	I5
Ставрополь	- 6.4	-	-	- I5	3	I5	27

162 об

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду. Средняя.	Норма	Отклонение.	Минимум воздуха	Сумма осадков.	Снеговой покров 1932г.	Снеговой покров 1931г.
Дивное	- 4.3	-	-	- 16	3	-	21
Краснодар	- 3.3	- 1.3	2.0	- 16	1	-	-
Моздок	- 5.7	-	-	- 20	7	27	16
КРЫМ.							
Евпатория	0.0	0.2	- 0.2	- 6	2	-	-
Карасан	- 1.5	-	-	- 12	6	0	6
Феодосия	- 0.3	0.5	- 0.8	- 6	3	-	-
Алушта	- 1.7	-	-	- 6	0	0	1
У.С.С.Р.							
Чернигов	- 1.2	- 6.6	5.4	- 8	3	1	40
Киев	- 1.2	- 5.5	4.3	- 8	4	2	-
Каменец-Подольск	- 2.2	- 4.6	2.4	- 12	0	0	20
Зиньевск	- 1.2	- 5.1	4.0	- 8	1	2	20
Днепропетровск	- 1.0	- 5.3	4.3	- 7	1	-	13
Полтава	- 1.8	- 6.6	4.8	- 10	1	0	50
Луганск	- 1.6	- 6.3	4.7	- 10	1	0	-
Одесса	- 0.7	- 2.5	1.8	- 7	1	0	0
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Чердынь	-11.8	-16.3	4.5	- 30	8	52	-
Свердловск	- 9.3	-15.6	6.3	- 28	2	30	-
Шадринск	-10.3	-16.0	5.7	- 29	7	15	22
Ишим	-11.5	-	-	- 32	-	-	24
КАЗАКСТАН.							
Урда	- 8.2	-10.7	2.5	- 24	5	10	8
Уральск	- 8.6	-13.9	5.3	- 26	4	15	29
Кустанай	-11.2	-17.1	5.9	- 36	0	-	29
Кокчетав	-12.6	-15.3	2.7	- 27	0	-	-
Семипалатинск	-12.5	-16.6	1.1	- 26	7	8	24
Зайсан	-13.9	-15.6	1.7	- 28	4	50	19
СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБ.							
Красноводск	3.1	3.1	0.0	- 1	6	-	-
Ашхабад	1.1	1.9	-0.8	- 4	12	-	-
Керки	- 0.0	3.5	-3.5	- 7	22	8	-
Ташкент	- 1.8	-0.5	-1.3	- 18	56	31	-
Андижан	- 1.3	- 0.7	-0.6	- 12	72	44	-
Сталинабад	- 1.7	-	-	- 10	51	26	-
Фрунзе	- 5.8	-4.9	-0.9	- 18	20	25	-
ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ.							
Омск	-12.2	-19.3	7.1	- 28	2	17	20
Томск	-12.8	-18.7	5.9	- 28	17	69	-
Барнаул	-12.6	-18.9	6.3	- 28	2	60	50
Змеиногорск	-12.1	-	-	- 26	4	48	30
ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ.							
Енисейск	-21.5	-21.4	-0.1	-30	5	21	43
Красноярск	- 7.2	-17.5	10.3	- 24	0	17	-
Нижне-Удинск	-12.0	-21.5	9.5	- 27	0	-	-
Иркутск	-13.0	-19.6	6.6	- 24	1	41	-
Борзя	-20.8	-	-	- 32	2	7	-

Оглашению не подлежит.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 3-й ДЕКАДЫ ЯНВАРЯ 1932 ГОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОЗИМЫЕ ПОСЕВЫ.-

В первую половину декады по всей территории Европейской части Союза удерживалась мягкая погода, при чем минимальные температуры не опускались ниже -5 - -10°. Во вторую пятидневку наблюдалось значительное похолодание на северо-востоке и, наоборот, повышение температур на юго-западе. На последний день декады похолодание распространилось и на всю остальную часть Европейской территории Союза. В общем-же, средние температуры за декаду повсеместно были выше нормальных, при этом в некоторых районах величины их превышали норму на 5-8°.

Осадков за декаду было мало; по большинству районов количество их не превышало, местами 10 мм. В отношении характера залегания снегового покрова существенных изменений не наблюдалось. Уменьшение высоты снегового покрова отмечено в Ленинградской области, Б.С.С.Р., в западной части Западной области, по большинству районов УССР и в западной части Северо-Кавказского края. Увеличение высоты снегового покрова наблюдалось в Средне-Волжском и Нижне-Волжском краях и в Зауралье. В Левобережье УССР, в Крыму и в приазовской части Северо-Кавказского края снега нет или снег лежит местами. Распространение ледяной корки сохраняется, примерно, такое-же, как и в прошлую декаду.

В смысле влияния на озимые посевы погода отчетной декады никаких особых изменений не внесла.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Минимальные температуры за декаду -20 - -25°, В течение 2-3х дней наблюдалась оттепель. Высота снегового покрова в западной части края 10-20 см., в восточной части 20-30 см. и более.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Значительное похолодание наблюдалось в конце декады. Минимумы за декаду достигали в юго-западной части края -18,-25°, в северо-восточной части -25,-30°. В некоторые дни первой пентады дневные температуры были 0° и обуславливали оттепель. Снеговой покров залегает равномерно; ледяная корка ввиде прослойка внутри снега или на его поверхности. Высота снегового покрова от 30 см. и более.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В течение декады преобладала мягкая погода с минимальными температурами, не опускавшимися ниже -10,-15°. Вследствие оттепели высота снегового покрова еще более понизилась и достигает по большинству районов 5-10 см. В западной части области снег залегает лишь местами. Результаты проб на оживление: Тихвинская - 2 пробы 4 и 2% гибели озимых, Детское село: 5 проб - 0,0,0, 11-16%. Псков - 3 пробы: - 0,14,14%.

Б.С.С.Р. Декада характеризуется сухой, мягкой погодой. Минимальные температуры не опускались ниже -8,-10°. Оттепель наблюдалась в течение нескольких дней. Максимумы за декаду на 3-4° выше нуля. Снеговой покров залегает неравномерно, в некоторых районах поля оголены от снега. Наблюдаемая в некоторых пунктах ледяная корка носит характер притертой к земле или подвесной.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Минимальные температуры -10,-12°. В некоторые дни снег таял. Высота снегового покрова на последний день декады: на северо-западе до 5 см., на юго-западе до 10 см. и в остальных районах до 15 см.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Мягкая погода удерживалась лишь в первую половину декады. К концу декады наступило значительное похолодание. Минимальные температуры не опускались ниже -11,-15°. В некоторые дни отмечена оттепель. Выпали небольшие осадки. Высота снегового покрова осталась почти без изменений.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Минимальные температуры за декаду -12,-19°. Характер залегания и высоты снегового покрова остался почти без изменений.

Ц.Ч.О. В течение декады, за исключением последнего дня месяца, удерживалась мягкая погода. Минимальные температуры за декаду -11,-14°. Дневные температуры поднимались выше 0° и обуславливали таяние снега. Осадков почти не было. Высота снегового покрова повсеместно уменьшилась. На юго-востоке местами поля оголены от снега.

Результаты проб на оживление: Богор.-Ленино-гибели нет (3 пробы), Каменно-Степная - (на 5-й день оживления) - рожь 0 и 7% пшеницы 2 пробы - гибели нет. Веделевка-четыре пробы: две пробы - гибели нет, две пробы по 5%.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Морозы достигали -20,-25°. В отдельные дни максимумы были выше 0° и обуславливали оттепель. Высота снегового покрова осталась почти без изменения и на последний день декады достигает 15-25 см.

163 00

БАШРЕСПУБЛИКА. В конце декады морозы достигали -25,-30°. В первую пятидневку максимумы в течение двух-трех дней были выше 0° и вызвали таяние и уплотнение снегового покрова. Однако, вследствие наблюдавшихся снегопадов, высота снегового покрова несколько увеличилась и на последний день декады превышала 15, местами 25 см.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Значительное похолодание наступило во вторую половину декады. В Правобережье морозы достигали -17,-22°, в Левобережье -25,-30°. Осадков было мало. Высота снегового покрова несколько увеличилась в центральном и остался почти без изменений в остальных районах.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Минимальные температуры за декаду -20,-25°. Максимумы за декаду 1-2°. Осадков было мало (до 5-ти мм.). Высота и характер залегания снегового покрова остались без существенных изменений.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. В течение декады, за исключением последнего дня месяца, сохранялась мягкая погода. Минимальные температуры за декаду -15,-17°. Осадков почти не было. Вследствие оттепели снеговой покров уплотнился; высота его несколько понизилась. В Приазовской, западной части края снег сошел или залегает местами.

Результаты проб на оживление: Вешенский з|с. - 2 пробы на рожь - гибели нет, 2 пробы на пшеницу - 21,33%. Кореневская метстанция - 2 пробы на пшеницу -0 %,5 %. Курсавка - четыре пробы на пшеницу: 10, 6, 6 и 9%. Дивное - 11%, Ставрополь 3 пробы на пшеницу - гибели нет. Терское оп.поле - 4,0%. Нальчик -14% .

КРЫМСКАЯ АССР. Удерживалась мягкая погода. Ночные минимумы за декаду -6,-10°. Дневные температуры достигали 6-8°. Снегового покрова нет.

У.С.С.Р. В течение декады до последнего дня сохранялась, по преимуществу, мягкая погода. Минимальные температуры за декаду не опускались ниже -5,-10°. В течение нескольких дней наблюдались дневные температуры выше 0°. Высота снегового покрова понизилась. В Левобережье и в западной части Правобережья снег сошел или сохраняется местами.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Со второй половины отчетного периода наблюдалось значительное похолодание. В Предуралье морозы достигали -30,-35°, в Зауралье -25,-30°. Оттепели не наблюдалось. Осадков почти не было. Высота снегового покрова осталась без существенных изменений. Характер залегания снега остается прежним.-

КАЗАКСКАЯ АССР.- Морозы достигали -25,-30°. Оттепель по большинству районов не наблюдалось. Залегание снегового покрова по преимуществу равномерное, местами отмечается образование сугробов, высота снегового покрова более 10 см.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. Минимальные температуры достигали -25,-30°. Оттепели не наблюдалось, осадков почти не было. Высота снегового покрова осталась без существенных изменений.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ.- Удерживалась морозная погода. Осадков почти не было. Высота снегового покрова осталась почти без изменений.-

И.О. ЗАВ. Г. ВЕНЦКЕВИЧ.-

Центральное Бюро Погоды СССР.
Сель-Хоз.-Сектор
Тел.-5-31-43.-

2 село
22/II-32 г.

ПОГОДА, СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ И РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГО ДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД С 21 ПО 31 ЯНВАРЯ 1932 ГОДА.

Весь период характеризуется неустойчивой, с преобладанием морозной погодой, с ежедневными почти снегопадами и метелями в конце периода.

В тылу циклона прошедшего в конце января, на наш край распространяются холодные массы арктического воздуха. Температура воздуха резко понижается и устанавливается морозная погода с незначительными оттепелями в районах Прикубанья и Дагестана.

В связи с развитием циклонической деятельности в период с 5 по 8-е февраля температура незначительно поднимается, но до оттепели не доходят и по всему краю наблюдаются обильные снегопады. В конце декады опять складывается действие тыла циклона, холодные арктические массы воздуха проникают с севера и устанавливается морозная погода с температурой до - 37.2 на севере и - 31.7 на востоке и в районе Кубани.

В связи с снегопадом и устойчивым снеговым покровом промерзаемость почвы незначительная до глубины 4С сант. в северных и восточных районах и до глубины 2С сант. на юге с температурами от - 1.9 до - 5.1 на глубине 1С и 2С сант.

Снеговой покров в восточных терекумских районах держался в течение всего периода от 13 до 15 сант. В остальных районах, где он под влиянием оттепелей января месяца почти отсутствовал в связи с снегопадами постепенно увеличивался. На 1С февраля более мощный покров снеговой с высотой от 2С до 35 сант. наблюдается во всей западной половине края-Сочи-23 сант. Краснодар-3е, Верблюд-2С, Тихорецкая-25. Хуторок 65. В восточных районах снеговой покров не превышает 1С сантиметров. Целина 9 сант. Ливное -9 сант.

В состоянии озимых за период изменений не наблюдалось. По сведениям, полученным от метстанций пробы, взятые для определения жизнеспособности их дали вполне удовлетворительные результаты.

В связи с снегопадами и метелями проезжаемость дорог к концу декады несколько улучшилась, а местами были затруднения в железнодорожном транспорте-обилие снега в верховьях Кубани до 191 сантиметр, в районе Г о й т х вызывает опасение за большие весенние п а в о з к и в о д ы.-

В газету

ДОЛГОСРОЧНЫЙ П Р О Г Н О З.-

В периоде с 29 января по 5-е февраля ожидается развитие циклонической деятельности на северо-западе Европы.- Прорывы циклонов с Черного моря на Оку и с Камы и Вятки на среднюю Обь. Возможны прорывы со Средиземного моря на Вислу. Преобладание повышенного давления в Западной Европе и Англии. Полярные воздействия с Карского моря на Каму и Иртыш, с Исландии на Англию и Западную Европу.-

Прохождение ядер высокого давления из Центральной Европы по югу Союза. Дополнительные воздействия с Карского моря на север Скандинавии.

Ожидается в Ленинградской, Западной, Московской, Ивановской областях, Ц.Ч.О., Чуваш-республике, в западных половинах Северного, Нижегородского и Средне-Волжского краев и в Белоруссии преобладание ветреной циклонической погоды с осадками, колебания температуры, метели. В Башреспублике и Татреспублике, в восточной половине Северного, Нижегородского и Средне-Волжского краях, в южной половине Уральской области, в Нижне-Волжском крае, в западной трети Казакстана неустойчивая погода; резкие колебания температуры до сильных морозов, временами метели, снегопады с последующими прояснениями. В Карелии резкие колебания температуры до умеренных морозов, вспышки сильных ветров, временами снегопады и метели. В северной половине Уральской области преобладание сухой антициклональной погоды со значительными холодами. В Крыму неустойчивая погода, небольшие колебания ветра. В Северо-Кавказском крае и на Украине неустойчивая погода, резкие колебания температуры до умеренных морозов, временами метели, снегопады с последующими прояснениями.-

ПОГОДА - К О Х.-

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.-

В периоде с 19-го по 27-е февраля ожидается прохождение циклонов с запада на восток по северу и северо-востоку Европы с развитием их периферии в западных и центральных частях Европейской части Союза, с последующими полярными воздействиями с северо-запада через Скандинавию на юго-восток, преобладание повышенного давления над Англией и на крайнем юго-востоке Союза.-

В Ленинградской области, Белоруссии, Западной области, Московской, Ивановской, в Ц.Ч.О., западной части Нижегородского края преобладание циклонической погоды с колебаниями температуры, снегопадами, вспышками метелей.-

В Северном крае, Уральской области, в восточной части Нижегородского края, Чувашской республике, Башкирии, в Татарской АССР, в Средне-Волжском крае, в северной части Нижне-Волжского края колебания температуры с преобладанием слабых морозов со снегопадами при постепенном понижении температуры к концу периода, возможны метели.-

В Карелии, на Украине, в Крыму, Северо-Кавказском крае, южной половине Нижне-Волжского края и в западной части Казахской ССР неустойчивая погода, резкие колебания температуры от слабых до умеренных морозов, снегопады, отдельные вспышки метелей и временные усиления ветра.-

ТОГОДА - КОХ.-

21/II-37 г.

...ро-ка Краевой Гидрометеорологический комитет.-

3-я декада Января 1933 года.-

Барический рельеф прошлой декады удержался и в течении больше части отчетной декады. Антициклонический характер погоды продержался до 28-29 Января. Вообще же в течении декады происходила тяга воздушных масс с запада, а потому несмотря на преобладание антициклонического типа погоды значительных понижений температуры по краю не наблюдалось.

В отношении температурного режима можно отметить, что он являлся сравнительно однообразным в течении всей декады, исключая последние дни, в такие наблюдались незначительные разницы температур в отдельных частях края.

Среднесуточных температур до наступления оттепели в последние дни января колебались от - 2 до - 6° в северной половине и от -3 до - 5 в южной части. В предгорьях и степной части Дагестана по одному, а местами по два дня отмечено понижение среднесуточных температур до - 10,-11°.

С 28 Января в связи с возействием на погоду области пониженного давления наступило по краю повышение температур и установилась оттепель, при чем повышение температур до положительных в юго-восточной части и Дагестане наблюдалось лишь днем, ночью же были слабые морозы; в остальных же районах края положительные температуры в последние дни держались в течении целых суток.

Среднедекадные температуры в сеченых районах, составляя в среднем - 4,-5°, что является превышение нормальных температур за данный отрезок времени от 2 до 3°. В восточной степной полосе и предгорьях они тоже равны - 4,5°. составляющие в первых положительное отклонение в один два градуса и в предгорьях равняя нормали.

В Приазовьи и северной части Черноморского побережья средняя температура за декаду оказалась несколько выше, равная в среднем - 3,-4°, также превышающая нормальную до 1°. Таким образом в северной части погода была относительно теплая, в южной же половине несколько холоднее.

Осадков за декаду выпало незначительное количество. Снег в течении декады хотя и проходил но очень незначительно, образовавшийся снеговой покров во всей части края кроме юго-восточных районов толщиною от 1 до 5 см. В районах же восточного предгорья и Терских степей снеговой покров несколько увеличился достигая глубины от 20 до 30 см.

Промерзание почвы в северной полвоине края достигает 10 см., а в южной 10-15 см.

Особенно неблагоприятных метеорологических условий, могущих оказать влияние на состояние озимых в продолжении декады не наблюдалось.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

168

Н.К.З.-С.С.С.Р.

Главное Метеорологический Комитет Союза ССР.

Центральное Бюро Погоды С.С.С.Р.

17 I 1932

№ 101-Т

Москва,
Тел. №
Д/телегр. Москва ПОГОДА.

Колхозцентр СССР и РСФСР
31 ЯНВ. 1932
323942
Исполнено:

В Колхозцентр Р.С.Ф.С.Р

Центральное Бюро Погоды СССР обращает Ваше внимание, что в связи с приближающимся весенним периодом имеется необходимость для Ваших организаций в получении необходимых гидрологических сведений в части предсказаний и информации о стоянии паводковых вод, а поэтому, что-бы по возможности удовлетворить Ваши пожелания необходимо получение от Вас своевременно (не позднее 10-го февраля) нижеследующих сведений.

а) для какого района или пунктов понадобятся Вам сведения.

б) для какой цели необходимы эти сведения ?

в) нужны-ли указанные сведения ежегодно или только в этом году,

г) получали-ли Вы до этого года указанные сведения, если получали, то от каких организаций.-

И Директор ЦБП (Кох)

Заведывающий Гидрологич. Сектором (Никитин)

16

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ ФЕВРАЛЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ.-

Сильные похолодания, отмеченные в последние дни предыдущей декады, расширилось и усилилось в течение последующих дней отчетного периода. Морозная погода сохранялась в течение всей декады. Минимальные температуры за декаду во всей северной и центральной полосе Европейской части Союза были ниже -25°; по У.С.С.Р., Северо-Кавказскому и южной части Нижне-Волжского края морозы достигали -20,-25°. Осадков за декаду было мало. В западной части Европейской территории Союза, на северо-востоке и в западной части Северо-Кавказского края количество их за декаду было от 5до 10-ти мм.; в остальных районах количество осадков за декаду не превышало 5-ти мм. Высота снегового покрова повсеместно несколько возросла. Снеговой покров имеется всюду. Распространение ледяной корки сохраняется, приблизительно, прежнее.- Для озимых посевов в районах с недостаточным снеговым покровом погода отчетной декады была неблагоприятна.-

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.- Морозы достигали в западной части -25 -30°, в восточной -35 -40°. Высота снегового покрова в западной части края от 11- до 20 см.; в области Коми более 30 см.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Минимальные температуры за декаду достигали на юге -30,-35°, на севере -35,-40°. Высота снегового покрова повсеместно превышает 20 см. Залегание снега всюду, за исключением районов к югу от Волги равномерное. Ледяная корка ввиде прослойки в снегу или на его поверхности отмечается по большинству районов.-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В юго-западной части области минимумы опускались ниже -25°; в северо-восточных районах ниже -30°. Высота снегового покрова в западной части 6.-10 см.; в остальных районах 11-20 см. Снег залегает неравномерно, с оголенными местами. По многим районам отмечается присутствие притертой к земле ледяной корки, толщина которой достигает 2-3-х см.

Результаты проб на оживление по 5-ти метстанциям большого % выпадения кустов озимой ржи не отмечают.-

Б.С.С.Р. Морозы достигали -20,-25°. Высота снегового покрова в северных районах до 20 см.; в южных - до 10-ти см. Залегание снегового покрова неравномерное с оголенными местами. Отмечается наличие толстой ледяной корки.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Минимумы за декаду отмечены в -25,-27°. Высота снегового покрова по большинству районов достигает 15-20 см. Снеговой покров залегает по преимуществу равномерно.

Результаты проб на оживление: Базловская 3 пробы: 1, 8, 0%, Жиздра 4 пробы: 48, 8, 39, 20%; Бельская - 4 пробы: 8, 11, 10 и 8%. Тесовская - 4 пробы: 7, 8, 6%. Смоленск - 4 пробы: 0, 0, 3 и 7%. Батищево - 4 пробы: 0, 13, 0, 6%. Шанталовская 2 пробы: 10 и 0 %. Жетуличская - 4 пробы: 15, 11, 15, 15 %. Новозыбков - 8 проб: от 10 до 15-ти %%. Брасово - 4 пробы: 0 %.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: Морозы достигали -30, -35°. Снеговой покров на последний день декады превышает 20 см., снег залегает равномерно. В снегу или на его поверхности наблюдается присутствие ледяной корки.-

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: Минимальные температуры за декаду -25,-30°. Высота снегового покрова по большинству районов более 30 см. Снег лежит равномерно.

Ц.Ч.О. Морозы достигали -25,-30°. Высота снегового покрова в западной половине достигает 11-20 см., в восточной -21-30 см. На юго-востоке высота снегового покрова не превышает 10-ти см. Там, где высота снегового покрова более 20 см. - снег залегает равномерно. В южной части по многим пунктам отмечается наличие притертой к земле ледяной прослойки.

Результаты проб на оживление, взятых по многим пунктам в конце января, характеризуют состояние озимых, как удовлетворительное. Большой процент выпадения (17 и 32%) отмечает лишь Острогожск.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Удерживалась сильно морозная погода. Минимумы достигали -30, -35°. Высота снегового покрова превышает 20 см. Снег залегает равномерно.

169 об

БАШКИРСКАЯ ССР. Морозы достигали -25,-30°. Высота снегового покрова на последний день декады более 20 см. Залегание снега по преимуществу равномерное. Пробы на оживление (с 3-х пунктов) дают незначительный процент выпадения.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Минимальные температуры за декаду опускались до -30, -35°. Высота снегового покрова более 20 см. Залегание снега по преимуществу равномерное. Ледяная корка ввиде прослойки в снегу или на поверхности снега. Большинство проб на оживление дают % гибели не превышающий 5-10 %%.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. В северной половине морозы достигали -30,-35°. В южной части -20,-25°. Высота снегового покрова в Заволжье и в южной половине края 11-20 см, в северной части Правобережья 21-30 см. Залегание снега, по преимуществу, равномерное.

10 пунктов дают результаты проб на оживление. Судя по этим результатам состояние озимых сохраняется удовлетворительное.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. Морозная погода удерживалась в течение всей декады. Минимумы за декаду достигали -20,-25°. Значительные осадки выпали лишь в при-Черноморской и Приазовской полосе. Высота снегового покрова в северной части 11-20 см.; в южной (Закубанской) до 30 см. Погоду отчетного периода нужно считать мало-благоприятной для озимых посевов.

КРЫМСКАЯ АССР. Выпавшие осадки создали снеговой покров, однако, высота его не превышает 8-10 см. Минимумы за декаду отмечены в -15,-20°. Пробы на оживление, взятые 25-го января (по 4-м пунктам), большого процента гибели озимой пшеницы не показывают.

У.С.С.Р. В течение декады удерживалась морозная погода. Минимумы за декаду опускались до -20,-25°. Высота снегового покрова, вследствие выпавших осадков, несколько увеличилась и достигает в северо-западной части Республики 11-20 см., в остальных районах 6-10 см. Залегание снегового покрова по преимуществу неравномерное.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В течение декады сохранялась морозная погода. Минимумы за декаду достигали в северо-западных районах -30, -40°, в юго-восточных -25,-30°. Вследствие выпавших осадков высота снегового покрова повсеместно увеличилась и достигает 30-40 см. Залегание снега равномерное.

КАЗАКСКАЯ АССР. Морозы достигали -25,-30°. В западной части, граничащей с Нижне-Волжским и Средне-Волжским краями, высота снегового покрова до 10 см., в полосе граничащей с Сибкраем - до 20 см.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. Минимальные температуры не опускались ниже -25,-30°. Снеговой покров повсеместно превышает 20-30 см.

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. Удерживалась сухая, морозная погода. Минимумы достигали -25,-35°. Высота снегового покрова в южной половине превышает 20 см., а в северной 30 см.

И. О. ЗАВ. ВЕНЦКЕВИЧ.-

Центральное Бюро Погоды СССР.
Сель-Хоз.Сектор
Тел. 5-31-43.


Снеговой покров
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
1 декада февраля
Масштаб 1932 г.
-30°
-25°
-20°
0
1-5
6-10
11-20
21-30
более 30
Минимальные температур
Белое м.
Обдорск
Березов
Тобольск
Ишим
Кустанай
Челябинск
Оренбург
Саратов
Сталинград
Гурьев
Астрахань
Баку
Тифлис
Батум
Ереван
Нахичевань
Севастополь
Симферополь
Одесса
Николаев
Херсон
Киев
Москва
Смоленск
Тверь
Ленинград
Выборг
Гельсингфорс
Або
Ревель
Рига
Либава
Мемель
Ботнический з.
Финский залив
Черное море
Каспийское море
Азовское море
Константинополь

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклон.	Минимум воздуха	Сумма осадков.	Снеговой покров. 1932г.	1931г.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.							
Архангельск	-21.2	-12.6	- 8.6	- 35	4	18	24
Великий Устюг	-22.1	-13.0	- 9.1	- 31	1	18	43
Вологда	-18.6	-10.8	- 7.6	- 25	4	40	51
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.							
Вятка	-22.6	-13.1	- 9.5	- 36	8	44	50
Нижний Новгород	-20.8	-10.6	-10.2	- 36	3	38	25
Уржум	-23.4	-	-	- 38	6	36	-
Порецкое	-21.3	-11.5	- 9.8	- 38	9	18	26
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Детское село	-13.5	- 7.7	- 5.8	- 22	8	8	37
Белозерск	-17.4	-10.8	- 6.6	- 26	4	3	-
Новгород	-14.0	- 8.0	- 6.0	- 29	3	6	30
Псков	-12.0	- 6.8	- 5.2	- 22	7	7	24
ЗАПАДНАЯ ОБЛ. И БССР.							
Пазлово	-13.8	-	-	-	5	11	-
Батищево	-15.6	-	-	- 24	4	21	28
Минск	-11.2	- 6.0	- 5.2	- 22	17	18	45
Новозыбков	-14.4	- 6.9	- 7.5	- 27	2	8	21
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Москва	-17.9	- 9.6	- 8.3	- 27	7	28	31
Тула	-16.4	- 9.2	- 7.2	- 28	10	20	30
Елатьма	-19.3	-10.7	- 8.6	- 27	9	55	-
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Мышкин	-17.9	- 9.8	- 8.1	- 29	6	20	37
Шуя	-19.8	-10.6	- 9.2	-	2	21	34
Ц.Ч.О.							
Шатиловская	-17.8	- 9.9	- 7.9	- 25	2	28	30
Козлов	-17.6	-10.1	- 7.5	- 24	10	30	-
Курск	-16.1	- 8.2	- 7.9	- 24	9	31	52
Воронеж	-16.2	- 8.7	- 7.5	- 26	2	18	42
Бугор.-Репино	-16.5	- 8.6	- 7.9	- 25	1	2	23
Богучар	-13.2	- 7.8	- 5.4	- 27	8	10	15
ТАТРЕСПУБЛИКА.							
Казань	-21.8	-12.2	- 9.6	- 33	3	11	-
Менделиевск	-19.9	-13.4	- 6.5	- 30	5	-	46
БАШРЕСПУБЛИКА.							
Уфа	-17.6	-13.4	- 3.2	- 27	4	26	-
Мясогутовский з-с	-20.1	-	-	-	10	42	-
Стерлитамак	-17.1	-	-	- 26	4	28	-
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ							
Анненково	-20.6	-12.5	- 8.1	- 29	2	11	10
Пенза	-17.6	-11.3	- 6.3	- 29	9	46	33
Бугуруслан	-18.5	-13.6	- 4.9	- 31	6	25	34
Безенчук	-19.1	-12.9	- 6.2	- 29	4	6	18
Оренбург	-16.6	-14.0	- 2.6	- 27	5	21	22
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.							
Урюпинская	-15.5	- 9.2	- 6.3	- 27	5	8	34
Саратов	-16.8	-10.2	- 6.6	- 25	9	40	22
Костычевская	-17.5	-11.2	- 6.3	- 33	1	20	15
Орлов-Гай	-17.9	-	-	- 33	2	12	47
Сталинград	-13.5	- 8.3	- 5.2	- 24	6	16	8
Астрахань	- 8.1	- 5.7	- 2.4	- 26	0	2	2
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КР.							
Ростов-Дон	-10.3	- 4.7	- 5.6	- 23	18	20	10
Тигант з/совхоз	-10.1	-	-	- 22	15	9	17
Ставрополь	- 8.8	-	-	- 20	13	30	25

171.05

ОБЛАСТЬ	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонения	Минимум воздуха	Сумма осадков.	Снегов. покров. 1932	1931г
Краснодар	- 6.7	- 0.6	-6.I	- 24	32	I8	-
Моздок	- 8.9	-	-	- 28	5	30	6
КРЫМ.							
Евпатория	- 4.2	0.7	-4.9	- I5	I2	-	-
Карасан	- 5.5	-	-	- I6	I4	6	6
Кринчикия	- 6.0	-	-	- I8	9	-	-
Алушта	- 2.I	-	-	- I3	8	-	-
У.С.С.Р.							
Чернигов	--I2.4	- 6.2	-6.2	- 24	9	3	-
Киев	-I0.9	- 5.0	-5.9	- 22	I4	I3	40
Каменец-Подольск	- 8.3	- 3.9	-4.4	- 25	8	20	20
Зиновьевск	- 9.9	- 4.6	-5.3	- 22	I0	9	20
Днепропетровск	-I0.3	- 4.7	-5.6	- 20	I0	I7	-
Полтава	--I2.9	- 6.2	-6.7	- 2I	3	0	40
Луганск	-I0.9	- 5.4	-5.I	- 23	3	3	I0
Одесса	- 6.5	- 2.I	-4.4	- I6	3	3	
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Березов	-I8.2	-I9.9	I.7	- 4I	3	34	-
Свердловск	-I7.6	-I4.0	-3.6	- 27	I6	36	-
Шадринск	-I5.7	-I5.0	-0.7	- 25	8	I8	22
Ишим	-I5.8	-	-	- 25	2	60	24
Троицк	-I6.2	-I6.3	-0.I	- 27	7	I3	27
КАЗАКСТАН.							
Урда	-I4.5	-I0.3	-4.2	- 25	5	I0	8
Уральск	-I8.3	-I3.4	-4.9	-34	5	20	20
Кустанай	-I3.4	-I6.7	3.3	- 37	7	-	I6
Атбасар	-I4.4	-	-	- 29	5	26	-
Усть-Каменогорская	-I4.2	-	-	- 26	6	65	-
Зайсан	-I3.I	-I5.I	2.0	- 2I	I	-	20
СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСП.							
Красноводск	4.6	3.6	I.0	- 2	I	0	-
Ашхабад	4.7	3.4	I.3	- 4	2	0	
Керки	4.2	4.7	-0.5	- 4	I	0	
Новая Бухара	2.4	2.2	0.2	0	0	-	-
Ташкент	0.I	0.3	-0.2	- I3	I9	-	-
Сталинабад	0.2	-	-	- I2	8	4	-
Фрунзе	-3.4	-4.3	0.9	- I7	8	I6	-
ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ.							
Парабель	-25.5	-	-	- 34	0	59	-
Омск	-I5.4	-I8.2	2.8	- 25	0	I6	I9
Томск	-I4.2	-I7.8	3.6	- 29	I	66	49
Барнаул	-II.9	-I7.3	5.4	- 24	0	59	52
Змеиногорск	-I0.5	-	-	- 22	I	45	45
ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ.							
Енисейск	-20.3	-I9.8	-0.5	- 36	I	2I	-
Красноярск	-I6.2	-I6.I	-0.I	- 28	0	I6	-
Нижне-Удинск	-20.0	-20.3	0.3	- 33	0	I0	-
Иркутск	-I6.0	-I8.7	2.7	- 26	0	2I	-
Борзя	-24.I	-	-	- 35	6	8	-

Оглашению не подлежит.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 2-й ДЕКАДЫ ЯНВАРЯ 193_ ГОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ.-

Отчетный период характеризуется умеренно-холодной, по преимуществу, сухой погодой. В первые дни декады по большинству районов Европейской территории Союза минимальные температуры достигали -10,-15° а лишь на востоке опускались до -20,-25° (а в Зауралье до -30°). Во второй половины декады наблюдалось значительное потепление; по всей западной половине Европейской территории Союза дневные температуры поднимались-0° и обуславливали снеготаяние.

-выше-

Высота снегового покрова сравнительно с прошлой декадой изменилась мало. Небольшое увеличение отмечено на юго-востоке, а незначительное уменьшение - на западе.

Образовавшаяся прошлую декаду по многим районам ледяная корка сохраняется.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.- В течение декады удерживалась умеренно-холодная погода. Минимальные температуры в юго-западной части опускались до -12,-15°, на северо-востоке до -20,-30°. В течение двух-трех дней максимальные температуры были выше 0° и вызывали оттепель. Высота снегового покрова вследствие таяния несколько уменьшилась. По многим пунктам отмечено наличие в снегу или на его поверхности ледяной прослойки.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Минимальные температуры не опускались ниже -10,-15°. В течение одного-двух дней наблюдалась оттепель. Высота снегового покрова, несмотря на наблюдавшееся таяние, вследствие выпавших осадков, осталась почти без изменения.- Снег залегает равномерно; по данным многих пунктов внутри снега или на его поверхности имеется ледяная прослойка.-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В течение декады удерживалась мягкая, с небольшим количеством осадков, погода. Минимальные температуры не опускались ниже -10,-15°. Дневные максимумы были высокими (до 4-6°) и обуславливали сильную оттепель. Высота снегового покрова уменьшилась; плотность его значительно увеличилась, достигая 0,25-0,35. По большинству районов залегание снегового покрова неравномерное, с оголенными местами; по многим пунктам отмечается наличие ледяной корки на поверхности земли, в снегу или на его поверхности.

Б.С.С.Р. Минимальные температуры за декаду -10,-15°. Максимумы за декаду достигали 2-3°. Наблюдавшаяся в течении двух-трех дней оттепель понизила высоту снегового покрова и увеличила его плотность, которая достигает 0,20-0,38. На поверхности земли образовалась притертая ледяная корка.-

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Минимумы за декаду отмечены в -15,-20°. В течение одного-трех дней наблюдалась оттепель. Высота снегового покрова от 10-20 см. Залегание снега во многих районах неравномерное. По большинству пунктов отмечается образование ледяной корки.

Результаты проб на оживление озимых: Жиздра - четыре пробы - 36, 20, 30, 23% гибели кустов в пробе; Бельская м/станция: четыре проба - 9,8,8,11 %; Батищево: четыре пробы - гибели нет. Жегулинская - 13%; Новозыбково: четыре пробы -20,16,21,29 %.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Минимальные температуры за декаду -10,-17°. Оттепель в течение двух-трех дней отмечена повсеместно. Снег уплотнился, однако, залегание его по большинству районов остается равномерным. Повсеместно отмечается наличие ледяной прослойки.-

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Погодные условия аналогичны таковым-же по Московской области. Наличие в снегу или на его поверхности ледяной прослойки отмечается почти повсеместно.

Ц.Ч.О. В течение декады удерживалась по преимуществу мягкая погода. Минимумы не опускались ниже -9,-13°. Всюду наблюдалась оттепель. Высота снегового покрова оставалась почти без изменений. В северо-западной части области снег залегает равномерно; на юго-востоке залегание его неравномерное, с оголенными местами. По многим районам наблюдается наличие ледяной корки ввиде прослойки в снегу или на его поверхности. На юго-востоке высота снегового покрова от 1 до 5-ти см. или снег залегает местами.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Минимумы не опускались ниже -13,-14°. Оттепели наблюдались лишь в северо-западной части. Высота снегового покрова несколько увеличилась. Снег залегает равномерно.

172 08

БАШРЕСПУБЛИКА.- Удерживалась холодная погода. Минимальные температуры достигали -20, -25°.- Максимумы не поднимались выше -3,-5°. Выпавшие небольшие осадки на несколько сантиметров увеличили высоту снегового покрова. Снег по большинству районов залегает неравномерно, с оголенными местами. На поверхности земли или в снегу ледяная корка.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.- В Правобережье удерживалась умеренно-холодная погода, с минимумами декаду в -12, -13° и с максимумами, не превышающими 0°. В Левобережье морозы достигали -20,-25°. Высота снегового покрова оставалась без существенных перемен. Залегание снегового покрова, по преимуществу, равномерное. По многим пунктам наблюдалась образование ледяной корки внутри снега или на его поверхности.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.- Минимумы опускались ниже -10,-15°. Оттепели не наблюдалось. Выпали осадки до 10-17мм. В районах, где раньше снега не было, образовался небольшой толщины снеговой покров. Залегание снега по большинству районов неравномерное, с оголенными местами. По небольшому числу пунктов отмечено наличие ледяной корки.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. В юго-восточной части края морозы достигали -20,-25° и оттепели не наблюдалось. В остальной части края удерживалась мягкая погода. Минимумы не опускались ниже -12,-14; максимумы повсеместно были выше 0°, а в юго-западной части выше 5°. В северной половине, вследствие выпавших осадков образовался небольшой толщины (до 10 см.) снеговой покров.- В юго-восточной части высота снегового покрова остается прежней.

К Р Ы М. Минимальные температуры не опускались ниже -5,-8°. В течение двух-трех дней отмечена оттепель. Снеговой покров небольшой толщины, в некоторых районах отсутствует или залегает местами.

У.С.С.Р. В течение декады удерживалась умеренно-холодная погода. Минимумы не опускались ниже -9,-12°. В отдельные дни максимумы были выше 0° и обуславливали оттепель Высота снегового покрова оставалась почти без изменения. Снег залегает неравномерно.

КАЗАКСТАН. Минимальные температуры за декаду от -20 до -30°. Максимумы по большинству районов не поднимались выше 0°. Осадки были незначительные. Высота снегового покрова оставалась прежней.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В течение декады преобладала холодная погода. Минимальные температуры по Зауралью достигали -25,-27°. Оттепели не было. Высота снегового покрова оставалась без существенных изменений. В Предуралье снег залегает, по преимуществу, равномерно; в Зауралье снегового покрова неравномерное, с оголенными местами. По большинству районов отмечается наличие ледяной корки.

ЗАПСИБКРАЙ. Удерживалась холодная погода. Минимумы достигали -25,-30°. Снеговой покров устойчив, высота его оставалась без существенных изменений.

(*) залегает

И.О. Зав. Г. ВЕНЦКЕВИЧ.

Сель.-Хоз.Сектор
Центральное Бюро Погоды СССР
Тел: 5-31-43.-

Снеговой покров
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
2-ая декада Января
Масштаб
1932 г.
Мурманск
Архангельск
Белое м.
Котлас
Березов
Тобольск
Николаевтах
Ухта
Ленинград
Рига
Москва
Горький
Куйбышев
Оренбург
Актюбинск
Харьков
Киев
Одесса
Ростов
Сталинград
Саратов
Астрахань
Гурьев
Ташкент
Кустанай
Азовское море
Черное море
Каспийское море
Севастополь
Новороссийск
Феодосия
Керчь
Батум
Баку
-5°
0°
5°
10°
Снег
1-5
6-10
11-20
21-30
Более 30
Максимальн. темпер.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИИ.-	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонение.	Минимум воздуха	Сумма осадков.	Снеговой покров в см.-
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.						
Архангельск	- 4,4	-13,2	8,8	- 24	3	16
Великий Устюг	- 4.8	-13.9	9.1	- 16	2	13
Вологда	-3.1	-11.9	8.8	- 14	3	32
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.						
Вятка	- 6.5	-14,9	8.4	- 15	15	35
Нижний Новгород:	- 5.2	-12.1	6.9	- 12	1	32
Уржум	- 6.5	-	-	- 17	7	33
Порецкое	- 5.3	-13.0	7.7	- 11	2	23
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.						
Детское Село	- 1.2	- 7.6	6.4	- 10	6	0
Белозерск	- 1.7	-11.7	10.0	- 13	5	1
Новгород	- 2.0	- 6.4	4.4	- 14	4	8
Псков	- 1.2	- 7.0	5.8	- 9	12	19
ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ И БССР.						
Великие Луки		- 7.6				
Батищево	- 4.8	-	-	- 20	1	16
Минск	- 2.9	- 6.7	3.8	- 9	1	4
Новозыбков	- 4.5	- 7.6	3.1	- 18	1	-
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.						
Москва	- 4.2	-10.7	6.5	- 14	2	22
Тула	- 3.8	-10.2	6.4	- 11	2	10
Касимов	- 4.2	-	-	- 10	0	27
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.						
Мышкин	- 4.4	-11.0	6.6	- 15	4	20
Шуя	- 4.6	-12.0	7.4	- 15	2	21
Ц.Ч.О.						
Чаплиовская	- 5.9	-10.8	4.9	- 11	1	29
Козлов	- 4.8	-11.0	6.2	- 12	2	-
Курск	- 4.5	- 9.1	4.6	- 11	1	24
Воронеж	- 4.3	- 9.7	5.4	- 10	0	17
Б.-Фенино	- 4.3	- 9.6	5.3	- 10	0	-
Богучар	- 4.1	- 8.9	4.8	- 10	1	2
ТАТРЕСПУБЛИКА.-						
Казань	- 6.5	-13.6	7.1	- 14	1	5
Менделинск	- 8.2	-15.0	6.8	- 17	6	20
БАШРЕСПУБЛИКА.-						
Уфа	-11.0	-14:9	3.9	- 21	11	20
Мясогутовский з/о	-10.9	-	-		14	35
Стердитамак	-11.1	-	-	- 27	9	29
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.						
Анненково	- 6.0	-13.3	7.3	- 12	7	12
Пенза	- 6.0	-12.4	6.4	- 13	6	40
Бугуруслан	- 9.8	-14.7	4.9	- 24	9	20
Оренбург	-11.3	-15.2	3.9	- 22	1	12
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.						
Балашов	- 6.0	-11.5	5.5	- 11	4	24
Саратов	- 6.2	-11.2	5.0	- 11	15	-
Орлов- Гай	- 8.2	-	-	- 21	12	10
Сталинград	- 6.3	- 9.7	3.4	- 14	19	16
Астрахань	- 5.4	- 7.0	1.6	- 14	5	4

ОБЛАСТЬ СТАНЦИИ.-	Температура за декаду. Средняя	Норма.	Отклонение.	Минимум воздуха	Сумма осадков.	Снеговой покров в с/м.-
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ.-						
Гигант з/с	- 5.5	-	-	- 14	-	-
Ставрополь	- 7.6	- 3.7	- 3:9	- 19	7	14
Дивное	- 5.1	-	-	- 11	9	5
Краснодар	- 4.6	- 2.0	- 2.6	- 13	10	1
Моздок	- 6.2	-	-	- 24	13	27
КРЫМ.						
Евпатория	- 2.7	- 0.4	- 2.3	- 6	0	-
Керасан	- 3.5	-	-	- 6	13	3
Феодосия	- 5.2	0.2	- 5.4	- 5	4	0
Алушта	0.1	-	-	- 7	2	0
У.С.С.Р.-						
Чернигов	- 3.3	- 6.9	3.6	-13	1	4
Киев	- 3.4	- 5.9	2:5	-10	1	5
Каменец-Подольск	- 5.8	- 5.2	- 0.6	-11	0	9
Зиновьевск	- 3.1	- 5.6	2.5	- 8	2	10
Днепропетровск	- 2.8	- 5.8	3.0	- 8	1	-
Полтава	- 3.4	- 7.1	3.7	- 9	0	0
Луганск	- 4.0	- 6.9	2.9	- 9	0	2
Одесса	- 3.3	- 3.0	- 0.3	- 7	0	0
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.						
Березов	-15.5	-23.6	8.1	-38	3	29
Свердловск	-10.2	-16.1	5.9	-24	6	28
Шадринск	-12.1	-17.1	5.0	-24	5	20
Ирбиты	-13.7	-	-	-25	0	55
КАЗАКСТАН.						
Урда	- 7.1	-11.2	4.1	-16	6	10
Уральск	- 8.9	-	-	-20	0	10
Кустанай	-13.2	-17.4	4.2	-26	1	-
Кокчетав	-13.4	-16.2	2.8	-26	1	10
Семипалатинск	-12.0	-16.7	4.7	-21	1	8
Зайсан	-11.7	-16.0	4.3	-26	4	61
СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ						
Красноводск	3.7	2.5	1.2	0	3	-
Байрам-Али	2.2	-	-	- 4	1	1
Чарджуй	2.5	-	-	- 3	1	-
Новая Бухара	5.9	1.7	5.2	- 5	2	-
Ташкент	1.7	- 1.3	3.0	- 6	11	-
Андижан	1.8	- 1.5	3.3	- 4	11	0
Сталинабад	3.0	-	-	- 1	26	0
Фрунзе	- 2.0	- 5.4	3.4	-17	7	6
ЗАПОЙБКРАЙ.-						
Нарабель	-13.4	-	-	-36	5	-
Омск	-14.2	-20.3	6.1	-28	1	17
Томск	-11.9	-19.6	7.7	-28	10	54
Барнаул	-12.7	-18.6	5.9	-24	0	63
Змеиногорск	-11.5	-	-	-23	1	37
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЙ.						
Енисейск	-13.3	-23.0	9.7	-33	6	25
Красноярск	- 7.6	-19.0	11.4	-22	2	24
Тулун	-14.8	-	-	-36	3	30
Иркутск	-14.9	-20.6	5.7	- 28	8	42
Боргя	-22.4	-	-	-37	5	7

СЕВКРС... ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

2-я декада Января 1932 года.

Установившийся циклонический тип погоды в конце прошедшей декады продержался и в первые два дня отчетной декады. В связи с этим была повышенная температура превышавшая нуль градусов в течении целых суток.

Начиная с I3-го числа барические условия подвергались резкому изменению. Низкое давление быстро сменилось антициклоническим полем, удержавшимся до конца декады. Это обстоятельство способствовало перемене и других метеорологических данных в частности температурного режима.

С вышеуказанного числа установились более низкие температуры. В дальнейшем они отличались очень незначительными разницами днем и ночью, а также наблюдались сравнительно одинаковые по всему краю. Больших понижений температуры за декаду не было. Среднесуточные температуры наблюдались от -2,-3 о - 8,-I0°. В предгорьях в некоторые дни отмечалось несколько большее похолодание, где среднесуточная температура выражалась величиной -II,-I3°.

В общем же отчетная декада в отношении распределения температур представляет собой некоторое отступление от общих климатических условий отдельных районов края. Погоду северной половины края можно считать довольно теплой, т.к. средние температуры за декаду составляющие в этой части в среднем -4 - 5° являются превышающими нормальную за данную декаду от 2 до 4°. Температурные же условия центральной и восточной части мало отличаются от нормального отклонения как в положительную так и в отрицательную стороны очень незначительны. Что же касается Предгорий, где средне-декадные температуры оказались ниже, чем в северной части, составляя - 6,-7°, характеризовались преобладанием погоды с более низкими температурами, чем нормальная для этих районов. Отрицательные отклонения среднедекадных температур от нормы выражаются величинами от I до 2°. Несколько ниже нормальной имели место температуры и по Черноморскому побережью.

Таким образом относительно теплая погода в течении декады была лишь в северной части края, в отношении южной этого сказать нельзя. Особенно неблагоприятных моментов метеорологического характера не было. Ветры наблюдались преимущественно слабые и умеренные, изредка усиливают до свежих. В продолжении декады по краю часто проходил снег, но довольно слабый. Более мощные снегопады были лишь в юго-восточной части края, т.е. преимущественно в бас.р. Терека. К концу декады толщина снегового покрова во всей части края исключая указанную юго-восточ. часть края не превышала 3 и местами 5 см., а в бас.р. Терека его толщина достигала I5-25см. Залегание снега равномерное без ледяной корки на поверхности почвы. Глубина промерзания почвы достигает по краю 7-I0см и местами I5 см. Изменений в состоянии озимых не отмечалось.

-"-"-"-"-"-"-"-"-

Ленинградское Отделение ЦУГМС СССР
2 9 ИЮЛ 1932
32 25 1682

Р.С.Ф.С.Р.
Географический
научно-исследовательский
ин-т
Московск. Госуд. Университет

Копия

В Н.К.З. СССР. Колхозцентр

10 января 1932 г.

№ 9/9.

Колхозцентр СССР
16 ЯНВ. 1952
32865

В производственный план НИИГ включена работа (по геоморфологическому сектору) по изучению снега, оползней, образования наносов и изучения микроклимата в условиях мезо и микрорельефа и его влияния на с/хоз. работу намечено проводить стационарным методом, путем организации 2 опытных станций в совхозах. Намечены районы (по актуальности наиболее заинтересованными в этих работах) П.Ч.О. и И.П.О. Ин-т может выделить для организации и выполнения этих работ аспирантуру (молодых географов секции) и обеспечить работу инструктированием и консультацией научных работников.

Кроме того для непосредственного проведения работ могут быть использованы студенты геоморфологической специальности Географического Отделения МГУ.

В 32 году Геогр. Отд. направляет студентов на летнюю практику (экономистов-географов, геоморфологов и картографов) в ряд районов, преимущественно по зерносовхозам. Было бы очень желательно увязать эти работы.

Организация стационарных наблюдений над вышеприведенными явлениями может действительно обеспечить их научное изучение и поставить на должную высоту борьбу с этими явлениями (с овражкообразующими процессами и др.

Необходимо Ваше мнение по вопросам методики и проведения этих работ, правильности и уточнения намеченных районов работ (конкретно наметить совхозы), освещения вопроса возможности их финансировать.

В случае надобности будет выслана подробная об"яснительная записка с предварительной программой работ и сметными заметками.

Зам. Директ. НИИГ (Лидов)

Ученый секретарь

Оглашению не подлежит.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ ЯНВАРЯ 1932 ГОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ.

В первые дни декады, в то время как в северо-западной части Европейской территории Союза удерживалась морозная погода, на юго-востоке сохранялась мягкая погода, причем минимальные температуры не опускались ниже -3,-5°. В последующие дни повсеместно наблюдалось кратковременное похолодание, сменившееся со второй половины периода новым потеплением. В общем декада характеризуется мягкой, с довольно большим количеством осадков погодой. Отклонения средних температур от нормы за декаду по Европейской территории Союза были положительными, при чем на юго-востоке средние температуры были выше нормы на 5-8°. Минимальные температуры колеблются по разным районам северной полосы в пределах -20,-30°, в средней полосе в пределах -15,-20° и на юге в пределах -10,-15°. Абсолютные максимумы за декаду повсеместно в Европейской части Союза отмечены выше 0°. В УССР, на Северном Кавказе минимальные температуры были выше 5°, что обуславливало сильное таяние снегового покрова. В юго-западной части степи в УССР и в южной половине Северо-Кавказского края, а так-же в Крыму дневные температуры были выше 10°. В этих районах озимые возобновили вегетацию. Высота снегового покрова сравнительно с прошлой декадой, вследствие высоких дневных температур и таяния снега, несколько уменьшилась. Снег остается местами или сошел полностью по большинству районов УССР, в южной части Нижне-Волжского края, в северной части Северо-Кавказского края, в Крыму и в некоторых юго-восточных районах Ц.Ч.О. В районах, где температура поднималась настолько, что озимые возобновили вегетацию, погодные условия для озимых посевов нужно считать отрицательными.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Минимальные температуры за декаду достигали - 25,-33°. В течение 2-3-х дней наблюдались оттепели. Снег уплотнился, высота его несколько уменьшилась. На поверхности почвы или в середине снегового покрова наблюдается образование ледяной корки.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Минимумы в южной части края достигали -19,-25°, на северо-востоке -25,-33°. В отдельные дни декады дневные температуры были выше 0° и вызывали оттепель. Количество осадков за декаду превышает 15, местами 20мм. Высота снегового покрова в южной части выше 25,а в северной части выше 35 см.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В начале декады удерживалась умеренно холодная погода, сменившаяся затем значительным потеплением. Минимумы не опускались ниже -18,-23°. Максимальные температуры достигали 4-5°. Высота снегового покрова уменьшилась на 5-10 см., в юго-западной части области, в некоторых районах снег сошел или остается местами. Залегание снегового покрова неравномерное, по многим районам отмечается ледяная корка на поверхности снега. Пробы на оживление озимых по Ефимской и Псковской м|станциям дали нормальный процент выпадения.

-декады-

Б.С.С.Р. В течение -удерживалась по преимуществу мягкая погода. Несколько дней наблюдалась оттепель. Высота снегового покрова снизилась и достигает на последний день декады 7-15 с|м. Снег залегает неравномерно; наблюдается образование ледяной корки на поверхности земли или внутри снега.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Минимальные температуры за декаду в северо-западной и юго-восточной частях достигали -15,-20°, в остальных районах -20,-25°. Максимумы за декаду поднимались до 2-3°. Снег уплотнился, высота его достигает 15-20 см. Неоднократное таяние и заморозки способствовали образованию ледяной корки. По наблюдениям Новозыбковской м|станции состояние озимых удовлетворительное.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В северо-западной части области минимумы достигали -20,-24°, в юго-восточной части -15,-17°. В течение нескольких дней, вследствие высоких дневных температур снег таял. Высота снегового покрова колеблется по разным районам в пределах 15-25 см. Залегание снега по преимуществу равномерное; по многим районам отмечается скопление под уплотненным снегом воды.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Минимальные температуры за декаду колеблются по разным районам в пределах -19,-25°. Дневные температуры в отдельные дни поднимались выше 0° и обуславливали оттепель. Снег уплотнился, однако высота снегового покрова повсеместно выше 20 см. По большинству районов наблюдается скопление воды под снегом.

Ц.Ч.О. В течение декады удерживалась по преимуществу мягкая погода. Минимальные температуры не опускались ниже -14,-18°. В течение нескольких дней стояла оттепель. Снег сильно уплотнился, плотность его достигает 0,25-0,35. Высота снегового покрова на последний день декады: в северной половине области от 15 до 20 см.,

на юго-востоке снег сошел или остается местами. По многим районам отмечается образование ледяной корки или скопление воды под снегом. Процент гибели озимых в пробах на оживление: Орловская м|станция - рожь 13%, Обоянская м|ст. - гибели нет, Каменно-Степная: озимая рожь и озимая пшеница - гибели нет.

ТАТРЕСПУБЛИКА. Минимальные температуры за декаду достигали -19,-25°. Максимумы за декаду отмечены выше 0°. Высота снегового покрова, вследствие имевшей место оттепели, понизилась на 5-7 см. По большинству районов наблюдается образование ледяной корки.

БАШРЕСПУБЛИКА. Удерживалась умеренно-холодная погода. Днем в отдельные дни снег таял. Высота снегового покрова на несколько сантиметров уменьшилась. Залегание снега неравномерное, повсеместно отмечается наличие ледяной корки. По данным 3-х станций гибели озимых в пробах на оживление не обнаружено.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Минимальные температуры за декаду колеблятся в пределах -18,-20°. Максимумы за декаду достигали 1-3°. Высота снегового покрова в правобережн. части, вследствие большого количества осадков несколько повысилась и достигает на последний день декады 20-30 см., в левобережье - высота снегового покрова осталась без существенных изменений. Залегание снега по большинству районов неравномерное; отмечается образование ледяной корки.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. В течение декады преобладала мягкая погода с довольно большим количеством осадков. Минимальные температуры не опускались ниже -10-15° на юге и -15,-18° на севере. Абсолютные максимумы за декаду повсеместно выше 0°; в южной половине величина их достигает 5-9°. В северной половине образовался небольшой толщины (2-7 см.) снеговой покров. По данным Петровской м|станции в пробах на оживление гибели озимых не обнаружено. По данным м|станции з|с. СПАРТАК обнаружен большой процент гибели пшеницы.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. За исключением 2-х дней удерживалась мягкая погода. Минимумы не опускались ниже -10,-15°. Максимумы повсеместно отмечены выше 5°, а южнее Дона - выше 10°. В общем погода, вследствие резких колебаний температур, была неблагоприятной для озимых культур. Снеговой покров по прежнему залегает лишь в юго-восточных районах края.-

КРЫМСКАЯ АССР. В течение всего отчетного периода удерживалась теплая погода. Средние температуры за декаду 2-4°. Максимумы поднимались до 15-18°. Снег сошел, озимая пшеница возобновила вегетацию.

У.С.С.Р. Преобладала мягкая погода с большим обилием осадков в западной половине. Минимальные температуры не опускались ниже -10,-15°. Максимальные температуры за декады в большей части территории УССР были выше 4°, а в юго-восточной части степи выше 10°. В северо-западной части республики вновь образовался небольшой толщины снеговой покров. В южных районах, где дневные температуры были высокими, озимые возобновили вегетацию.

КАЗАКСКАЯ А.С.С.Р. Минимальные температуры за декаду достигали -25,-30°. В отдельные дни наблюдалась оттепель. Снег уплотнился, высота его несколько уменьшилась.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В первые дни декады стояла морозная погода, во вторую половину периода наблюдалось значительное потепление. Минимальные температуры за декаду от-25 до-30°. В Зауралье, в отдельные дни, отмечено таяние снега. Высота снегового покрова осталась без существенных изменений. Залегание снега, по преимуществу, равномерное.

ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ. Минимальные температуры достигали -25,-33°. Максимумы за декаду были на 1-2° выше 0. Количество осадков за декаду - 10-15 мм. Высота снегового покрова осталась без существенных изменений.-

ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ. В течение декады удерживалась холодная погода. Минимальные температуры за декаду отмечены в -30,-35°. Максимальные температуры не превышали 0°. Высота снегового покрова более 25 см.

И.О. Зав. Г. ВЕНЦКЕВИЧ.

Центральное Бюро Погоды СССР.
Сель-Хоз. Сектор.
Тел. 5-31-43.


Г. М. К. С. С. С. Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С. С. С. Р.
2 декада января 1932
Масштаб
Снежный покров
Белое м.
Ботнический з.
Николайштад
Або
Гельсингфорс
Выборг
Финский залив
Ревель
Нейшлот
Ладога
Псков
Ряжск
Москва
Тобольск
Кустанай
Актюбинск
Уральск
Харьков
Сталинград
Челкар
Гурьев
Ростов
Азовское море
Астрахань
Элиста
Ставрополь
Симферополь
Пятигорск
Черное море
Каспийское море
Дербент
Батум
Тифлис
Константинополь
Эривань
Ванн
Нахичевань
с.
1-5
6-10
11-20
21-30
более 30
Максимальные температуры

ОБЛАСТЬ СТАНЦИИ.	Температура за декаду. Средняя.	Норма.	Отклонение.	Минимум воздуха.	Сумма осадков.	Снеговой покров в см.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.						
Архангельск.	-13.3	-12.5	-0.8	- 29	8	23
Великий Устюг.	-11.4	-13.2	1.8	- 33	4	16
Вологда.	-10.8	-11.1	0.3	- 27	10	38
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.						
Вятка.	- 9.5	-14.0	4.5	- 27	22	32
Нижний Новгород.	- 7.3	-11.1	3.8	- 20	4	30
Ржум.	- 8.5	-	-	- 27	30	35
Порецкое.	- 5.4	-11.8	6.4	- 18	16	22
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ						
Детское село.	- 6.5	- 6.9	0.4	- 20	10	27
Белозерск.	-10.3	-10.9	0.6	- 27	4	9
Новгород.	- 6.4	- 7.6	1.2	- 25	6	8
Псков.	- 4.5	- 6.0	1.5	- 18	8	0
ЗАПАДНАЯ ОБЛ. И БССР.						
Великие Луки.	- 4.3	- 6.9	2.6	- 16	7	12
Батищево.	- 6.0	- -	-	- 26	7	16
Минск.	- 3.6	- 5.9	2.3	- 16	7	6
Новозыбков.	- 3.6	- 6.7	3.1	- 12	9	9
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.						
Москва.	- 5.3	- 9.3	4.0	- 15	6	24
Тула.	- 5.1	- 9.1	4.0	- 15	18	22
Касимов.	- 4.7	- -	-	- 15	36	22
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.						
Мышкин.	- 8.6	-10.2	1.6	- 22	8	10
Шуя.	- 7.9	-11.0	3.1	- -	13	22
Ц.Ч.О.						
Шатиловская.	- 4.2	-9.7	5.5	- 15	18	27
Козлов.	- 3.7	-9.9	6.2	- 17	30	10
Курск.	- 3.5	- 8.2	4.7	- 14	47	27
Воронеж.	- 2.7	- 8.6	5.9	- 16	13	17
Б.-Сечино.	- 2.8	- 8.6	5.8	- 15	13	0
Богучар.	- 0.5	- 7.8	7.3	- 14	10	0
ТАТРЕСПУБЛИКА.						
Казань.	- 6.0	-12.5	6.5	- 16	17	20
Мензелинск.	- 7.0	-13.9	6.9	- 19	7	26
БАШРЕСПУБЛИКА.						
Чишмы.	- 6.3	-	-	- 20	3	5
Мисогутовский з/с.	-10.2	-	-	- 24	4	23
Стерлитамак.	- 6.4	-	-	- 17	5	22
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.						
Акименково.	- 5.0	-12.2	7.2	- 18	15	8
Пенза.	- 4.1	-11.3	7.2	- 17	25	38
Бугуруслан.	- 5.2	-13.8	8.6	- 20	13	23
Безенчук.	- 3.7	-12.5	8.8	- 17	14	4
Оренубрг.	- 6.4	-13.8	7.4	- 19	2	13
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.						
Балашов.	- 2.6	-10.3	7.7	- 18	12	20
Саратов.	- 2.3	-10.0	7.7	- 16	21	5
Костычевская.	- 2.6	-10.8	8.2	- 15	5	2
Орлов-Гай.	- 2.8	- -	-	- 16	2	2
Сталинград.	- 1.1	- 8.4	7.3	- 14	21	4
Астрахань.	- 2.6	- 5.6	3.0	- 10	1	0

179 об

ОБЛАСТЬ СТАНЦИИ.-	Температура за декаду. Средняя	Норма.	Отклонение.	Минимум воздуха.	Сумма осадков.	Снеговой покров в с/м.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КР						
Ростов-Дон	0.2	- 4.9	5.1	-12	19	0
Кубанский з/с	- I.6	-	-	-	II	0
Д и в н о е	- 0.6	-	-	-II	9	0
Краснодар	2.7	- 0,9	3.6	-II	I7	0
Ставрополь	- I.I	-	-	-I5	4	II
Наурская	- 4.0	-	-	-I7	20	I6
К Р Ы М.-						
Евпатория	4.0	0.6	3.4	- 6	7	-
Карасан	2.5	-	-	-II	2	0
Феодосия	4.5	I.3	3.2	-	4	0
А л у ш т а	3.9	-	-	- 5	2	-
У.С.С.Р.						
Чернигов	- 2.8	-6.I	3.3	-I4	2I	I2
К и е в	- 2.5	- 5.I	2.6	-I2	47	5
Каменец-Подольский	-3.3	- 4.2	0.9	-I6	I8	I0
Зиновьевск	- I.3	- 4.7	3.4	-II	38	0
Днепропетровск	0.0	- 4.8	4.8	-II	I0	0
П о л т а в а	- I.8	- 6.2	4.4	-I2	II	0
Ал.-Покровское	- 0.3	- 5.I	4.8	-I0	7	0
Л у г а н с к	0.0	- 5.7	5.7	-I2	5	-
О д е с с а	- 0.2	- I.9	I.7	- 8	3	-
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.						
Березов	-I7.5	-22.5	5.0	-34	8	30
Свердловск	-II.6	-I5.2	3.6	-28	I5	30
Ш а д р и н с к	-I0.8	-I6.0	5.2	-26	9	I4
И ш и м	-II.5	-	-	-36	I0	54
Троицк	-I0.5	-I6.4	5.9	-28	2	I8
КАЗАКСТАН.						
У р д а	- 3.I	- 9.7	6.6	-I4	I	I
У р а л ь с к	- 4.7	-I2.9	8.2	-I7	2	7
Кустанай	-8.3	-I6.I	7.3	-25	2	I2
Кокчетав	- 8.I	-I5.0	6.9	-	8	I0
Семипалатинск	- 8.6	-I5.6	7.0	-23	I	8
З а й с а н	-I2.7	-I5.I	2.4	-I9	I	22
СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСП						
Красноводск	2.7	3.8	- I.I	- 2	4	-
А ш х а б а д	-	I.8	-	- 6	26	-
К е р к и	2.2	3.4	-I.2	- 4	I6	5
Новая Бухара	2.0	2.I	-0.I	- 5	7	-
С а м а р к а н д	2.8	-	-	-I0	8	7
Сталинабад	2.0	-	-	- 9	5	5
Ф р у н з е	- I.2	- 4.4	3.2	- 9	I	7
ЗАПАДНЫЙ СИБКРАЙ.						
Колпашево	-I6.I	-	-	-32	I0	50
О м с к	-II.8	-I9.I	7.3	-26	I0	I6
Т о м с к	-I5.0	-I8.6	3.6	-3I	I4	52
Т а ш т ы п	-I3.6	-	-	-34	9	26
Змеиногорск	-I0.0	-	-	-22	6	4I
ВОСТОЧНЫЙ СИБКРАЙ.						
Енисейск	-I9.9	-22.3	2.4	-43	6	24
К а н с к	-I6.5	-	-	-34	7	3I
Т у л у н	-I8.5	-	-	-35	9	29
Иркутск	-I4.5	-I9.5	5.0	-25	7	37
Б о р з я	-23.9	-	-	-34	4	6

ОБЗОР-ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.-

I-я декада Января 1933 года.

Необычайно теплая погода установившаяся по краю и особенно в северной его половине в конце декабря продолжалась и в начале января, с первых же дней Января началась постепенная убыль тепла, но циклонический характер погоды продолжался до пятого января. С указанного числа условия несколько изменились в сторону похолодания. Пониженное давление сменилось антициклональным типом погоды с преобладанием северо-западных ветров. Сравнительно высокие температуры близкие к нулю в ночное время и выше нуля днем наблюдавшиеся до этого времени смени - лись 5 и 6 января морозной погодой, когда среднесуточные пони зились в северной части до - 7°, -12°, в восточных степных районах и Дагестане до - 10°, -11°, а в центре края и юго-западных прикубанских районах до - 5°, -7 гр. Это похолодание было непродолжительное. С 7 января по краю снова наступила оттепель, как днем так и в ночное время. В Терско-Сумских районах и восточных предгорьях погода второй пятидневки характеризовалась потеплением днем и морозной погодой до - 4°, -7гр по ночам.

В общем же данную декаду в отношении температурного режима необходимо назвать довольно теплой. Особенно теплой погодой отличалась северная, центральная и юго-западная части края где средняя температура оказалась выше нормальной за данный промежуток времени градуса на 3-4°. Юго-восточная же часть, т.е района Терека, Дагестан, восточные предгорья и горная часть были несколько в иных условиях. Потеплением было там менее интенсивное, сопровождавшееся, как указывалось, ночными похолоданиями среднедекадные температуры являются близкими к нормальным, составляя в среднем - 3°, -5° а местами до - 6гр.

Осадки в течении декады проходили часто, в первую пятидневку снег, а во вторую преимущественно дождь. Снегопады в течение декады наблюдались незначительные и выпадавший снег в северной части, Приазовьи и юго-западных районах быстро таял. Поэтому к концу декады в указанных районах снегового покрова было. В юго-восточных степных районах и предгорьях ранее выпавший снег во время оттепели растаять весь не успел и к концу еще толщина его покрова увеличилась немного за счет снегопадов второй пятидневки истекшей декады.

Вообще же снеговой покров к концу декады наблюдался лишь в районах к югу от Ставрополя. В районах Ставропольского плато толщина его не превышала 5-8 см, а в Терско-Сумских районах, и восточных предгорьях он залегал толщиною от 15 до 20 см. Причем в Минераловодской группе, восточной части Чечни и Дагестане под снегом поверхность почвы покрыта ледяной коркой.

На неблагоприятных моментах метеорологического характера необходимо отметить наблюдавшиеся сильные ветры 5- и 6 Января в восточной полосе края и в связи с оттепелями днем и замерзанием ночью отмечался в некоторые дни гололед. Посевы озимых по краю имеют нормальный вид.