ОТЧЕТЪ

ГЛАВНАГО ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАГО УПРАВЛЕНІЯ

за 1893 годъ.

I. ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХЪ ЧИНОВЪ.

Состояло, прибыло и убыло военно-медицинскихъ чиновъ.	Врачей.	Фармацевтовъ.	Ветеринаровъ.	Фельдшеровъ.		
				Медицинскихъ и аптечныхъ.	Ротныхъ, батарейныхъ и эскадронныхъ.	Ветеринарныхъ.
Къ 1-му Января 1893 года.						
Состояло: по штатамъ	3.091	222	315	4.623	3.873	1.533
Состояло: » спискамъ	2.967	212	312	3.809	3.062	1.285
Въ теченіи 1893 года.						
Прибыло:						
а) Опредѣлено на службу:						
1) Изъ окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ и вольно-практикующихъ	221	10	7	243	—	3
2) Изъ войсковыхъ фельдшерскихъ учениковъ	—	—	—	—	2.116	499
3) » новобранцевъ	—	—	—	103	7	5
4) » отставныхъ	8	1	1	1	—	—
5) » состоявшихъ въ запасѣ	4	4	3	87	9	12
6) » находившихся въ продолжительн. отпуску	—	—	—	12	1	1
7) » состоявшихъ за штатомъ	—	—	—	1	—	—
8) » лишенныхъ по суду званія	—	—	—	5	1	—
б) Назначено медицинскими и аптечными фельдшерами изъ ротныхъ, батарейныхъ, эскадронныхъ и сотенныхъ	—	—	—	719	—	—
в) Переведено изъ другихъ вѣдомствъ	25	—	2	11	—	—
г) Изъ классныхъ фельдшеровъ	—	2	—	—	—	—
Итого	258	17	13	1.182	2.134	520
Убыло:						
а) За смертью	33	3	5	34	27	7
б) Въ отставку	72	3	4	50	22	3
в) Въ запасъ	39	2	4	1.041	1.245	483
г) Въ продолжительный отпускъ (по болѣзни)	—	—	—	21	25	8

Состояло, прибыло и убыло военно-медицинскихъ чиновъ.	Врачей.	Фармацевтовъ.	Ветеринаровъ.	Фельдшеровъ.		
				Медицинскихъ и аптечныхъ.	Ротныхъ, батарейныхъ и эскадронныхъ.	Ветеринарныхъ.
д) Лишено по суду званія	—	—	—	15	26	9
е) Отчислено за штатъ	—	—	—	—	—	—
ж) Назначено изъ ротныхъ, батарейныхъ, эскадронныхъ и сотенныхъ медицинскими и аптечными фельдшерами	—	—	—	—	719	—
з) Переведено въ другія вѣдомства	42	—	2	33	1	2
и) По другихъ поводамъ	—	—	—	5	11	—
Итого	186	8	15	1.199	2.076	512
Къ 1-му Января 1894 года.						
Состояло: по штатамъ	3.101	228	316	4.624	3.919	1.540
Состояло: по спискамъ	3.039	221	310	3.792	3.120	1.293
По спискамъ противъ штатнаго числа:						
Недоставало къ 1-му Января 1893 г.	124	10	3	814	811	248
Недостаетъ къ 1-му Января 1894 г.	62	7	6	832	799	247

Слѣдующая вѣдомость показываетъ распредѣленіе военно-медицинскихъ чиновъ по военнымъ округамъ:

Въ округахъ.	Состояло по спискамъ.						Противъ штата не достовало.					
	Врачей.	Фармацевтовъ.	Ветеринаровъ.	Фельдшеровъ.			Врачей.	Фармацевтовъ.	Ветеринаровъ.	Фельдшеровъ.		
				Медицинскихъ и аптечныхъ.	Ротныхъ, батарейныхъ, эскадрон. и сотенныхъ.	Ветеринарныхъ.				Медицинскихъ и аптечныхъ.	Ротныхъ, батарейныхъ, эскадрон. и сотенныхъ.	Ветеринарныхъ.
Петербургскомъ	258	23	19	352	295	112	1	1	1	41	50	2
Финляндскомъ	35	2	1	40	41	3	—	—	—	3	13	—
Виленскомъ	374	22	28	437	526	195	10	1	1	86	53	4
Варшавскомъ	462	24	43	468	568	233	12	1	1	168	174	49
Кіевскомъ	354	16	41	414	469	221	6	1	—	98	94	35
Одесскомъ	199	11	18	256	253	86	4	—	1	33	39	19
Московскомъ	297	17	27	313	225	117	3	—	2	186	153	62
Казанскомъ	115	5	8	186	89	26	4	1	—	22	34	7
Кавказскомъ	390	41	47	532	318	103	12	1	—	86	140	39
Туркестанскомъ	126	11	11	155	114	53	1	—	—	19	16	6
Омскомъ	86	10	8	137	71	30	—	—	—	21	4	9
Иркутскомъ	14	5	1	37	10	1	—	1	—	2	—	—
Приамурскомъ	87	5	8	140	88	35	7	—	—	39	5	5
Закаспійской области	41	2	5	66	45	20	—	—	—	20	16	—
Области войска Донскаго	63	7	22	69	7	42	—	—	—	2	8	10
Въ частяхъ войскъ, учрежденіяхъ и заведеніяхъ, не входящихъ въ составъ округовъ	138	20	23	190	1	16	2	—	—	6	—	—
Итого	3.039	221	310	3.792	3.120	1.293	62	7	6	832	799	247

Произведенныя въ отчетномъ году измѣненія въ штатномъ составѣ военно-медицинскихъ чиновъ въ общемъ выводѣ выразились въ слѣдующемъ:

	Врачей.	Фармацевтовъ.	Ветеринаровъ.
Учреждено должностей . .	36	7	3
Упразднено » . .	26	1	2

Оставлено на сверхсрочной службѣ нижнихъ медицинскихъ чиновъ 501 человѣкъ.

Къ 1-му Января 1894 года въ запасѣ чиновниковъ военно-медицинскаго вѣдомства состояло:

Врачей	3.361
Фармацевтовъ	377
Ветеринаровъ	571
Классныхъ фельдшеровъ	78

Нижнихъ медицинскихъ чиновъ къ 1-му Января 1894 года въ запасѣ арміи состояло:

Фельдшеровъ:	медицинскихъ	9.863
»	аптечныхъ	1.440
»	ротныхъ, батарейныхъ, эскадронныхъ и сотенныхъ	15.295
»	ветеринарныхъ	5.349
	Итого . . .	31.947

По среднему списочному составу, отношеніе медицинскихъ чиновъ къ общему числу служащихъ въ военномъ вѣдомствѣ было слѣдующее:

Приходилось:	по 1 врачу на	321 чел.
»	1 фармацевту на . . .	4.414 »
»	1 фельдшеру » . . .	141 »

II. О САНИТАРНОМЪ СОСТОЯНІИ ВОЙСКЪ.

Данныя о заболѣваемости и смертности въ арміи, а равно и общей убыли людей изъ состава ея по причинѣ болѣзней показываютъ, что отчетный годъ для арміи въ санитарномъ отношеніи былъ вполнѣ благопріятенъ, не смотря на то, что въ этомъ году, хотя и не съ такою силою, какъ въ предшествовавшемъ, еще во многихъ мѣстностяхъ Имперіи продолжала господствовать эпидемія азіатской холеры, появлявшаяся также и въ войскахъ, въ которыхъ, однако, благодаря принятымъ мѣрамъ, она нигдѣ не достигла сильнаго развитія.

1) Общій обзоръ заболѣваемости и смертности въ арміи, а равно общей убыли нижнихъ чиновъ изъ строя по причинѣ болѣзней.

Офицерскихъ чиновъ, состоящихъ на дѣйствительной военной службѣ, въ отчетномъ году заболѣло 20.384 человѣка и умерло—298, что на 1.000 средняго спискочнаго состава [1]) дастъ заболѣваемость, равную 535,3‰, а смертность—7,85.

Сравнительно съ прошлымъ годомъ, когда соотвѣтственныя относительныя числа были 618,6 и 7,19‰, въ отчетномъ году заболѣваемость офицерскихъ чиновъ понизилась на 15,6%, а смертность ихъ представляется повысившеюся на 9,2%.

Нижнихъ чиновъ, заболѣвшихъ и поступившихъ въ 1893 году въ лечебныя заведенія, было 372.278 челов.

По причинѣ болѣзней нижнихъ чиновъ въ теченіи 1893 года убыло изъ строя:

а) за смертью въ лечебныхъ заведеніяхъ . . . . . 5.895 чел.
б) по неспособности къ продолженію службы . . . 24.059 »
въ томъ числѣ: по II статьѣ 14.341
» III » 8.902
» II и III статьямъ . . . . 816 [2])

Кромѣ 5.895 чел. умершихъ въ лечебныхъ заведеніяхъ, въ отчетномъ году въ арміи умерло еще 643 нижнихъ чина, въ томъ числѣ: внѣ частей—115 и скоропостижно—528, а всего въ 1893 году въ арміи умерло 6.538 человѣкъ.

Такимъ образомъ, общія потери нижнихъ чиновъ въ арміи, за смертью и по неспособности къ продолженію службы, въ 1893 году выразились числомъ въ 30.597 убывшихъ.

По сравненію съ предшествовавшимъ 1892 годомъ, заболѣваемость и убыль нижнихъ чиновъ въ арміи, за смертью и по неспособности къ продолженію службы, представляются въ слѣдующемъ видѣ:

---

[1]) Средній спискочный составъ войскъ, состоящихъ на дѣйствительной военной службѣ, за отчетный годъ принятъ равнымъ: офицеровъ—38.079, нижнихъ чиновъ—937.471 (по санитарнымъ отчетамъ окружныхъ военно-медицинскихъ инспекторовъ, вѣдомости ф. I и IV).

[2]) Изъ частей войскъ и командъ, не имѣющихъ по штату врачей и представляющихъ отчетность по ф. IV, въ которой не дается распредѣленія неспособныхъ по статьямъ.

Таблица 1-я.

Годы.	Заболѣло.	Всего убыло за смертью и по неспособ. къ продолж. службы.	Въ томъ числѣ: Уволено въ неспособные. По II ст.	По III ст.	По II и III ст.	Итого.	Умерло. Въ лечебныхъ заведеніяхъ	Внѣ частей.	Скоропост.	Итого.
1892 годъ. .	379.878	30.594	13.063	8.421	769	22.253	7.619	184	538	8.341
1893 » . .	372.278	30.597	14.341	8.902	816	24.059	5.895	115	528	6.538
Разница. . .	—7.600	+3	+1.278	+481	+47	+1.806	—1.724	—69	—10	—1.803

Это сопоставленіе показываетъ, что, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, въ отчетномъ году заболѣвшихъ нижнихъ чиновъ было меньше на 7.600 чел., число уволенныхъ въ неспособные увеличилось на 1.806 чел., но почти на столько же, а именно—на 1.803 чел., уменьшилось число умершихъ, такъ что общая убыль людей противъ прошлаго года измѣнилась лишь на 3 человѣка.

Выражая абсолютныя числа заболѣваемости и убыли нижнихъ чиновъ въ отчетномъ году въ относительныхъ величинахъ къ среднему списочному составу ихъ, получимъ, что въ отчетномъ году въ арміи на 1.000 средняго списочнаго состава здоровыхъ людей:

Заболѣло	397,11
Убыло изъ строя по неспособности къ продолженію службы	25,66
Умерло	6,97
Убыло за смертью и по неспособности къ службѣ	32,63

Если сопоставить относительныя числа заболѣваемости и убыли людей отчетнаго года съ таковыми же числами заболѣваемости и убыли людей за предшествовавшіе годы, начиная съ 1890, разсматривая при этомъ заболѣваемость качественно, съ подраздѣленіемъ ея на болѣе серьезную и болѣе легкую (околодочную), то получится слѣдующая таблица:

Таблица 2-я.

	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.
Заболѣваемость	468,2	422,6	417,7	397,1
Въ томъ числѣ:				
а) болѣе серьезная	326,9	320,7	327,9	321,1
б) болѣе легкая (околодочная)	141,3	101,9	89,8	76,0

	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.
Смертность	7,73	6,91	9,17	6,97
Въ томъ числѣ:				
а) въ лечебныхъ заведеніяхъ.	6,91	6,14	8,37	6,29
б) внѣ частей	0,20	0,16	0,20	0,12
в) скоропостижная	0,62	0,61	0,60	0,56
Убыль въ неспособные	26,15	24,97	24,46	25,66
Въ томъ числѣ:				
а) по II статьѣ	16,52	15,52	14,98	16,04
б) » III »	9,93	9,65	9,65	9,98
в) » II и III статьямъ . .	19,08	20,58	20,44	18,85
Общая убыль людей	33,88	31,88	33,63	32,63

Изъ этой таблицы видно, что заболѣваемость въ арміи съ каждымъ годомъ понижается. Отчетный годъ, по сравненію съ 1890 г., далъ наибольшее пониженіе ея, достигающее 18%.

Къ сожалѣнію, пониженіе заболѣваемости въ арміи, какъ показываетъ приведенная таблица, идетъ на счетъ лишь болѣе легкой (околодочной) заболѣваемости, а болѣе серьезная заболѣваемость даетъ крайне незначительныя колебанія, не превышающія 2%.

Болѣе серьезная заболѣваемость отчетнаго года была ниже таковой заболѣваемости за 1890 и 1892 годы и немного выше заболѣваемости за 1891 годъ. Болѣе же легкая заболѣваемость, давъ весьма рѣзкое пониженіе въ 1891 году (на 38%—по сравненію съ 1890 годомъ), постепенно понижалась и въ послѣдующіе годы, не смотря на то, что въ эти годы существовало условіе для искусственнаго, такъ сказать, возрастанія околодочныхъ больныхъ, благодаря крайне осторожному отношенію врачей, изъ опасенія возможнаго появленія холеры, ко всякимъ заявленіямъ нижнихъ чиновъ о разстройствахъ желудочно-кишечнаго канала, почему въ эти годы зачислялись въ околодки въ значительномъ количествѣ такіе больные, каковые въ обыкновенное время пользуются амбулаторно. Такимъ образомъ, не будь въ 1892 и 1893 годахъ исключительныхъ обстоятельствъ, способствовавшихъ повышенію околодочной заболѣваемости, таковая, несомнѣнно, была бы ниже показанной.

Не смотря на рѣзкое пониженіе болѣе легкой, околодочной, заболѣваемости (на 86%—по сравненію 1890 года съ отчетнымъ), напря-

женность общей заболѣваемости не представляетъ соотвѣтственнаго повышенія: въ отчетномъ году она равнялась 1,6% и, слѣдовательно, была значительно ниже напряженности заболѣваемости 1892 года (2,0%) и лишь немного отличалась отъ таковой за 1890 (1,5%) и 1891 годы (1,45%). Отмѣченный фактъ слѣдуетъ признать весьма утѣшительнымъ, такъ какъ онъ указываетъ, что пониженіе околодочной заболѣваемости, идущее, какъ будетъ пояснено ниже, параллельно съ возрастаніемъ числа пользуемыхъ амбулаторно, не составляетъ какой либо случайности, а является результатомъ бдительности санитарнаго надзора въ частяхъ, благодаря которому не остаются безъ должнаго пособія, въ самомъ началѣ, всѣ самыя легкія заболѣванія, въ силу чего, естественно, уменьшается число болѣе серьезныхъ случаевъ, требующихъ зачисленія въ околодокъ.

Смертность въ арміи за 1893 годъ, по сравненію съ 1892 годомъ, дала значительное пониженіе, вслѣдствіе меньшаго числа умершихъ въ отчетномъ году, главнымъ образомъ, отъ холеры и, отчасти, отъ брюшнаго тифа и дизентеріи. Въ отчетномъ году умерло отъ холеры 414 чел. или 0,46 на 1.000 средняго списочнаго состава; въ 1892 году умершихъ отъ холеры было 1,87 на 1.000 средняго списочнаго состава. Разница между этими числами равняется 1,41; разница же между относительными величинами общей смертности за 1892 и отчетный годы составляетъ 2,16‰. Отсюда ясно, что пониженіе общей смертности въ отчетномъ году, кромѣ уменьшенія смертности отъ холеры, обусловливалось также пониженіемъ смертности и отъ другихъ болѣзней; такими болѣзнями, существеннымъ образомъ повліявшими на уменьшеніе общей смертности въ арміи въ отчетномъ году, по сравненію съ предшествовавшимъ, какъ сказано, послѣ холеры были брюшной тифъ и дизентерія. Что касается колебаній смертности по сравненію отчетнаго года съ 1890 и 1891 годами, изъ коихъ въ 1891 г. не было ни одного умершаго отъ холеры, а въ 1890 году таковыхъ было 21, то здѣсь главное значеніе имѣло число умершихъ отъ брюшнаго тифа, какъ то показываютъ нижеслѣдующія данныя о движеніи смертности отъ этой болѣзни за разсматриваемые годы.

Отъ брюшнаго тифа съ неопредѣленнымъ:	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.
Умерло	1.524	1.288	1.372	1.003
На 1.000 средн. спис. состава . .	1,83	1,51	1,57	1,12

Умершихъ скоропостижно въ отчетномъ году въ арміи было немного менѣе, чѣмъ въ разсматриваемые три предшествовавшихъ года.

Уволенныхъ въ неспособные въ отчетномъ году въ арміи было немного болѣе, чѣмъ въ 1892 и 1891 годахъ, но менѣе, чѣмъ въ 1890 г.; повышеніе убыли въ неспособные за отчетный годъ относится какъ ко II ст., такъ и къ III ст., но болѣе ко II-й.

Вообще, какъ показываетъ вышеприведенная таблица, колебанія убыли людей въ арміи по неспособности къ продолженію службы, особенно же убыли людей вовсе отъ службы, а равно и общей убыли изъ арміи по причинѣ болѣзней, въ теченіи разсматриваемыхъ лѣтъ были незначительны (не превышали 6%), въ общемъ представляя все-таки нѣкоторое пониженіе, правильность котораго была нарушена въ 1892 году холерной эпидеміей.

Принимая наименьшія въ теченіи разсматриваемыхъ лѣтъ относительныя числа заболѣваемости и убыли людей въ арміи за 100 и сопоставляя съ ними таковыя же бо́льшія, получимъ для отчетнаго и предшествовавшихъ годовъ слѣдующую сравнительную таблицу:

Таблица 3-я.

	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.
Заболѣваемость	118	106	105	100
Въ томъ числѣ:				
а) болѣе серьезная	102	100	102	100,1
б) болѣе легкая (околодочная) . .	186	134	118	100
Смертность	112	100	133	100,8
Убыль въ неспособные	106	102	100	105
Общая убыль людей	106	100	105	102

Изъ приведенной таблицы видно, что болѣе серьезная заболѣваемость (пользованные въ лечебныхъ заведеніяхъ) и общая убыль людей по причинѣ болѣзней были наименьшими въ 1891 г. По сравненію съ этимъ годомъ:

а) болѣе серьезная заболѣваемость была выше
въ отчетномъ году на 0,1%
» 1890 и 1892 годахъ на. . . . . 2 »

б) общая убыль людей была выше
въ отчетномъ году на. 2%
» 1892 году на . . . . . 5 »
» 1890 » » . . . . . 6 »

Изъ изложеннаго слѣдуетъ, что, судя по болѣе серьезной заболѣваемости, а равно по общей убыли людей, наиболѣе благопріятными въ санитарномъ отношеніи, изъ 4-хъ разсматриваемыхъ лѣтъ, были 1891 годъ и отчетный, мало отличающійся отъ перваго; менѣе же благопріятными были: 1890 и 1892 годы.

Кромѣ показаннаго числа 372.278 больныхъ нижнихъ чиновъ, поступившихъ въ лечебныя заведенія и околодки, въ отчетномъ году еще 1.571.535 чел. пользовались амбулаторно, давъ въ общей сложности 4.343.669 посѣщеній. Для сужденія о движеніи амбулаторной заболѣваемости за отчетный и за 3 предшествовавшихъ ему года приводится слѣдующая таблица:

Таблица 4-я.

	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.
Число амбулаторныхъ больныхъ.	1.158.406	1.260.814	1.389.107	1.571.535
Число посѣщеній амбулаторныхъ больныхъ.	3.285.142	3.480.657	3.624.448	4.343.669
На каждаго амбулат. больнаго посѣщеній.	2,9	2,8	2,6	2,8
Относительное число амбулат. больныхъ на 1.000 средняго списочнаго состава . .	1.330	1.415	1.526	1.676
Соотносительная амбулаторная заболѣваемость, въ % противъ наименьшей, принятой за 100	100	106	114	126

Такимъ образомъ, число амбулаторно пользуемыхъ въ арміи съ каждымъ годомъ возрастаетъ; въ то же время число больныхъ, поступающихъ въ лечебныя заведенія и околодки, какъ было выше указано, наоборотъ, съ каждымъ годомъ понижается, въ зависимости отъ пониженія собственно околодочной заболѣваемости.

Если же взять общее количество больныхъ въ арміи, съ амбулаторными, то окажется, что, сообразно движенію амбулаторной заболѣваемости, замѣчается повышеніе и общей заболѣваемости, лишь въ гораздо меньшихъ размѣрахъ, чѣмъ одной амбулаторной, какъ это наглядно видно изъ нижеслѣдующихъ цифровыхъ данныхъ:

	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.
Общая заболѣваемость въ арміи (съ амбулаторными)	1.566.057	1.637.326	1.768.985	1.943.813
На 1000 средняго списочнаго состава . .	1.798	1.838	1.944	2.073
Соотносительная общая заболѣваемость, съ амбулаторными, въ % противъ наименьшей, принятой за 100.	100	102	108	115

На болѣе рѣзкое повышеніе заболѣваемости, какъ амбулаторной, такъ, въ зависимости отъ нея, и общей, за послѣдніе два года—1892-й и 1893-й, несомнѣнно, имѣли вліяніе исключительныя условія этихъ годовъ, когда въ ожиданіи появленія холеры, а также и вслѣдствіе появленія ея, въ амбулаторію направлялись нижніе чины съ такими незначительными недомоганіями, съ каковыми они прежде не приходили.

Поступившіе въ теченіи 1893 года въ лечебныя заведенія и околодки 372.278 чел., а равно убывшіе въ отчетномъ году изъ строя 30.597 чел., соотвѣтственно веденію о нихъ отчетности по ф. I (отъ частей войскъ, имѣющихъ врачей) и по ф. IV (отъ частей и командъ, не имѣющихъ врачей), распредѣлялись такимъ образомъ:

	Средній списочный составъ.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.				Умерло.			На 1.000 средняго списочнаго состава.			
			По II ст.	По III ст.	По II и III статьямъ.	Итого.	Въ лечебн. завед. и внѣ частей.	Скоропостижно.	Итого.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	
												Въ лечебн. завед. и внѣ частей.	Всего.
Ф. I	894.199	354.361	14.341	8.902	—	23.243	5.799	528	6.327	396,2	25,99	6,49	7,07
Ф. IV . . .	43.272	17.917	—	—	816	816	211	—	211	414,1	18,85	4,87	4,87
Итого .	937.471	372.278	14.341	8.902	816	24.059	6.010	528	6.538	397,1	25,66	6,41	6,97

Въ слѣдующемъ отдѣлѣ настоящаго отчета, въ обзорѣ заболѣваемости и убыли людей въ арміи по болѣзнямъ, будутъ разсматриваться только данныя формы I (въ отчетахъ ф. IV, представляемыхъ командирами частей, свѣдѣній о заболѣваемости и убыли людей по болѣзнямъ не имѣется); но такъ какъ эти данныя касаются заболѣваемости и убыли болѣе 95% средняго списочнаго состава арміи за отчетный годъ, то получаемые изъ нихъ выводы полностью могутъ быть распространены на всю армію.

2) Обзоръ заболѣваемости и убыли людей въ арміи по группамъ болѣзней и отдѣльнымъ болѣзнямъ.

Движеніе въ отчетномъ году заболѣваемости и убыли людей въ арміи по группамъ болѣзней и отдѣльнымъ болѣзнямъ показываетъ прилагаемая при семъ санитарная вѣдомость за 1893 годъ (таблица 5-я).

Таблица 5-я.

Среднее суточное состояніе больныхъ *23.046,89.*

САНИТАРНАЯ ВѢДОМОСТЬ

за 1893 годъ.

Названія группъ.	№№ по порядку.	Названія болѣзней.	Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Исключ. въ неспособные.	Умерло.	Осталось.
I. Механическія поврежденія.	1	Раны и ушибы отъ огнестр. оружія .	23	235	189	34	10	25
	2	Раны и ушибы отъ холоднаго оружія.	55	970	908	27	5	85
	3	Переломы	144	962	717	237	5	147
	4	Вывихи, полувывихи и растяженія .	125	2.863	2.722	130	—	136
	5	Ушибы	252	5.547	5.466	88	8	237
	6	Прочія раны и механич. поврежденія	215	3.764	3.618	67	8	286
	7	Поврежденія отъ химическ. дѣятелей	1	24	22	1	1	1
		Итого . . .	815	14.365	13.642	584	37	917
II. Термическія заболѣванія.	8	Ожоги	58	902	906	6	—	48
	9	Отмороженія	184	510	590	32	4	68
	10	Солнечный и тепловой ударъ . . .	—	49	44	—	5	—
	11	Послѣдствія удара молніи	—	2	2	—	—	—
		Итого . . .	242	1.463	1.542	38	9	116
III. Инфекціонныя заболѣванія.	12	Перемежная лихорадка	1.573	69.247	68.988	288	43	1.501
	13	Малярійная кахексія	54	1.631	1.365	164	21	135
	14	Гриппъ	224	10.091	9.312	89	47	867
	15	Крупъ и дифтеритъ	2	72	49	4	9	12
	16	Острая бугорчатка легкихъ	14	230	20	83	126	15
	17	Эпидемическій паротитъ	35	1.439	1.381	8	1	84
	18	Дизентерія	91	1.869	1.626	97	185	52
	19	Тифъ брюшной	650	5.155	3.579	517	941	768
	20	» сыпной	130	1.121	1.024	51	84	92
	21	» возвратный	15	113	111	4	4	9
	22	» неопредѣленной формы . . .	181	1.290	1.206	75	62	128
	23	Эпидемическій менингитъ	—	18	9	3	5	1
	24	Холера азіатская	8	1.267	848	11	408	8
	25	Холерина	14	175	185	2	2	—
	26	Холера спорадическая	—	8	4	—	4	—
	27	Оспа настоящая	78	184	197	7	39	19
	28	» видоизмѣненная и вѣтренная .	50	244	268	6	2	18
	29	Скарлатина	20	102	96	1	11	14
	30	Корь	73	568	556	5	20	60
	31	Рожа	139	2.781	2.603	52	63	202
	32	Піэмія и септицемія	2	37	4	4	29	2
	33	Сибирская язва	4	16	14	—	4	2
	34	Сапъ	—	1	—	—	1	—
	35	Укушеніе бѣшенными животными .	6	103	98	—	3	8
	36	» ядовитыми » .	—	36	36	—	—	—
		Итого . . .	3.363	97.798	93.579	1.471	2.114	3.997
		Венерическія болѣзни.						
	37	Перелой и перелойныя воспаленія яичка и придатка	1.805	19.036	18.994	46	—	1.801
	38	Шанкръ мягкій и гноящіеся бубоны	917	7.399	7.415	10	—	891
	39	Сифилисъ первичный	403	2.926	2.886	11	1	431
	40	» вторичный, третичный и врожденный	1.097	9.163	8.955	160	9	1.136
		Итого . . .	4.222	38.524	38.250	227	10	4.259

Названія группъ.	№№ по порядку.	Названія болѣзней.	Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Исключ. въ неспособные.	Умерло.	Осталось.
IV. Отравленія.	41	Отравленіе спиртомъ	2	55	52	1	2	2
	42	» окисью углерода (угаръ).	1	23	19	—	2	3
	43	» острое ядами минеральн., растит. и животн. царства . . .	1	36	25	2	7	3
	44	Отравленіе хронич. ядами минеральн., растит. и животн. царства . . .	—	6	3	3	—	—
		Итого . . .	4	120	99	6	11	8
V. Разстр. общаго питанія.	45	Цынга	33	1.707	1.257	421	21	41
	46	Малокровіе, бѣлокровіе и слабосиліе	97	4.163	2.493	1.603	12	152
	47	Сахарное мочеизнуреніе	2	14	8	3	5	—
	48	Золотуха	28	851	444	415	1	19
	49	Злокачественная анемія	—	9	4	1	3	1
	50	Артритъ	—	8	8	—	—	—
		Итого . . .	160	6.752	4.214	2.443	42	213
VI. Мѣстныя заболѣванія: а) органовъ пищеваренія.	51	Острыя воспалительн. заболѣв. рта, зѣва и пищепріемника	457	10.852	10.837	26	16	430
	52	Хронич. воспалительн. заболѣв. рта, зѣва и пищепріемника	9	162	135	29	—	7
	53	Острый катарръ желуд. и тонк. киш.	528	20.654	20.283	236	82	581
	54	Острое воспал. желуд. и тонк. кишекъ	3	251	233	2	12	7
	55	Острый катарръ толстыхъ кишекъ .	89	3.536	3.399	47	44	135
	56	Тифлитъ, паратифлитъ и перитифл.	44	535	488	27	27	37
	57	Проктитъ, парапрокт. и перипрокт.	9	155	138	13	4	9
	58	Хронич. катарр. воспалит. забол. желудка и тонкихъ кишекъ . . .	99	1.266	945	314	25	81
	59	Хронич. катарр. воспалит. забол. толстыхъ кишекъ	19	206	156	39	10	20
	60	Желудочн. и кишечн. кровотеченія	4	34	26	6	4	2
	61	Внутреннія ущемленія кишекъ . .	3	53	19	3	30	4
	62	Грыжи	63	1.493	336	1.164	4	52
	63	Выпад. прямой кишки и расширен. геморроидальныхъ венъ	39	656	535	109	—	51
	64	Острое воспаленіе брюшины	15	255	73	15	168	14
	65	Хроническое воспаленіе брюшины .	3	76	24	28	19	8
	66	Острыя болѣзни печени, желчн. путей и поджелуд. железы . . .	103	1.716	1.622	44	33	120
	67	Хронич. болѣзни печени, желчн. путей и поджелуд. железы . . .	13	109	68	34	10	10
	68	Кишечныя глисты	8	206	203	1	—	10
	69	Печеночныя »	—	5	2	1	—	2
	70	Новообразов. въ жел.-кишечн. каналѣ, печени и поджел. жел.	2	21	6	9	6	2
		Итого . . .	1.510	42.241	39.528	2.147	494	1.582
б) Органовъ кровообращенія и кровотворенія.	71	Воспаленіе сердца и околосерд. сумки.	14	188	85	54	42	21
	72	Хронич. эндокардитъ, гипертрофія, ожиреніе, пороки сердца	36	565	177	356	40	28
	73	Нервное сердцебіеніе и грудная жаба.	29	528	365	146	2	44
	74	Хроническій эндоартеріитъ и аневризмы артерій	2	18	14	4	—	2
	75	Воспаленіе венъ, лимфатическихъ сосудовъ и железъ	271	4.087	3.444	630	16	268
	76	Варикозное расшир. венъ на конечн.	5	119	62	57	—	5
	77	Новообразованія	3	9	7	5	—	—
		Итого . . .	360	5.514	4.154	1.252	100	368

Названія группъ.	№№ по порядку.	Названія болѣзней.	Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Исключ. въ неспособные.	Умерло.	Осталось.
в) Органовъ дыханія.	78	Болѣзни носовой полости	18	289	246	43	1	17
	79	Острый катарръ и воспаленіе гортани и дыхательн. горла . . .	242	3.726	3.658	81	12	217
	80	Хронич. катарръ и воспаленіе гортани и дыхательн. горла . . .	31	840	208	630	3	30
	81	Гиперемія легк. и легочн. кровотеч.	28	295	235	50	14	24
	82	Острый катарръ дыхат. вѣтвей и легкихъ (бронхопневмонія) . . .	1.036	17.978	16.607	1.209	197	1.001
	83	Крупозное воспал. легк. и плевропн.	942	9.538	7.997	714	780	989
	84	Хронич. катарръ дыхательн. вѣтвей.	170	3.615	1.916	1.627	33	209
	85	Хронич. воспал. легк. и легочн. чах.	192	3.340	633	1.844	879	176
	86	Гангрена легкихъ	1	37	8	9	19	2
	87	Легочная эмфизема	11	93	63	31	2	8
	88	Острый и хроническій плевритъ . .	497	7.897	5.729	1.840	299	526
	89	Спазмодическое удушье	3	23	12	8	3	3
	90	Новообразованія	1	15	12	1	3	—
		Итого . . .	3.172	47.686	37.324	8.087	2.245	3.202
г) Органовъ мочеполовыхъ.	91	Острая гиперемія и воспал. почекъ.	55	651	447	127	70	62
	92	Хронич. воспалит. заболѣв. почекъ .	27	236	117	98	19	29
	93	Острый катарръ и воспал. моч. пузыря и предстат. железы	30	311	294	17	6	24
	94	Хронич. воспал. забол. пузыря, мочеиспускательн. канала	20	141	120	26	4	11
	95	Ненормальности въ извержепіи мочи	48	487	380	97	3	55
	96	Кровотеченіе изъ мочевыхъ органовъ	—	68	58	4	—	6
	97	Камни и песокъ въ мочев. пузырѣ .	4	39	23	15	—	5
	98	Острыя и хронич. болѣзни яичка, его оболочекъ, придатка и сѣменнаго канатика, не венерическаго происхожденія	159	2.589	2.285	292	2	169
	99	Новообразованія и паразиты . . .	5	54	54	1	—	4
		Итого . . .	348	4.576	3.778	677	104	365
д) Нервной системы.	100	Гиперемія головн. и спиннаго мозга и ихъ оболочекъ	5	93	84	4	7	3
	101	Сотрясеніе мозга	4	53	35	5	10	7
	102	Кровоизліяніе и эмболіи головнаго и спиннаго мозга и ихъ оболочекъ (за исключеніемъ гемиплегіи и параплегіи)	6	50	24	11	18	3
	103	Острое воспаленіе головнаго мозга и его оболочекъ	13	247	40	12	199	9
	104	Острое воспаленіе спиннаго мозга и его оболочекъ	1	27	4	7	11	6
	105	Хроническія страданія головнаго мозга и его оболочекъ	5	47	15	8	26	3

Названія группъ.	№№ по порядку.	Названія болѣзней.	Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Исключ. въ неспособные.	Умерло.	Осталось.
д) Нервной системы.	106	Хроническія страданія спиннаго мозга и его оболочекъ	5	36	10	20	5	6
	107	Столбнякъ и тризмъ	2	15	9	1	6	1
	108	Падучая болѣзнь	32	355	173	165	6	43
	109	Виттова пляска, эклампсія, каталепсія и истерія	9	85	52	33	—	9
	110	Воспаленіе нервовъ	11	105	95	13	—	8
	111	Невралгіи, гиперестезіи и анестезіи	64	1.088	1.066	43	1	42
	112	Периферическіе парал. и полупарал.	24	189	112	66	8	27
	113	Душевныя разстройства	98	346	125	228	8	83
	114	Новообразованія и паразиты . . .	—	20	13	3	3	1
		Итого . . .	279	2.756	1.857	619	308	251
е) Орган. движенія.	115	Острый суставной ревматизмъ . . .	350	5.338	5.054	293	13	328
	116	Хронич. и острое воспал. суставовъ	163	2.384	1.819	498	15	215
	117	Острое воспал. костей и надкостн. .	122	1.553	1.421	131	9	114
	118	Хронич. болѣзни костей и надкостн.	114	1.204	750	429	27	112
	119	Мышечн. ревмат. и воспал. мышцъ .	188	3.211	3.056	184	4	155
	120	Хронич. забол. синовіальн. внѣсуст. мѣшк. и сухожильн. влагал. . .	51	681	592	84	2	54
	121	Трихинозъ	—	1	1	—	—	—
		Итого . . .	988	14.372	12.693	1.619	70	978
ж) Орган. чувствъ.	122	Глазныя болѣзни	1.785	20.063	18.858	1.249	—	1.741
	123	Острое воспаленіе частей уха . . .	275	4.185	3.772	312	41	335
	124	Хронич. страданія частей уха . .	186	2.312	1.546	725	18	209
		Итого . . .	2.246	26.560	24.176	2.286	59	2.285
з) Общихъ покрововъ.	125	Воспал. кожи и огранич. воспал. подкожн. клѣтч. (вереда)	722	13.396	13.286	103	5	724
	126	Разлитое воспал. подкожн. клѣтч. .	375	4.921	4.685	178	42	391
	127	Язвы	422	4.563	4.454	120	2	409
	128	Острыя и хрон. неинфекціонн. сыпи	345	4.642	4.525	94	1	367
	129	Чесотка	445	7.774	7.760	6	—	453
	130	Парши и друг. паразит. забол. кожи	62	428	380	42	—	68
	131	Доброкачественныя опухоли	75	1.001	954	50	1	71
	132	Злокачественныя » . . .	5	29	17	14	2	1
	133	Проказа и друг. страд. общ. покр.	7	59	42	15	1	8
		Итого . . .	2.458	36.813	36.103	622	54	2.492
VII.	134	На испытаніи	1.276	12.183	10.695	956	9	1.799
VIII.	135	Прочія болѣзни, не вошедшія въ прежніе №№	196	2.638	2.408	209	18	199
		Всего . . .	21.639	354.361	324.042	23.243	5.684	23.031

Для болѣе удобнаго разсмотрѣнія движенія заболѣваемости и убыли людей въ арміи за отчетный годъ по группамъ болѣзней и отдѣльнымъ, выдававшимся, количественно или качественно, болѣзнямъ приводится нижеслѣдующая таблица.

Таблица 6-я.

Заболѣваемость и убыль въ арміи за 1893 г., въ абсолютныхъ числахъ и на 1.000 списочнаго состава, по группамъ болѣзней и выдававшимся болѣзнямъ, съ указаніемъ напряженности тѣхъ и другихъ.

№№ группъ болѣзней.	Названія группъ болѣзней и отдѣльныхъ выдававшихся болѣзней.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	На 1.000 средняго списочнаго состава. Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Всего убыло.	Напряженность заболѣваемости въ 0/0-тахъ [1]).
I	**Механическія поврежденія** . . .	14.365	584	37	16,1	0,65	0,04	0,69	0,25
	Ушибы.	5.547	88	8	6,2	0,09	0,009	0,099	0,14
II	**Термическія заболѣванія**	1.463	38	9	1,6	0,04	0,01	0,05	0,56
III	а) **Инфекціонныя болѣзни**	97.798	1.471	2.114	109,3	1,65	2,36	4,01	2,18
	Перемежн. лихор. и маляр. кахексія	70.878	452	64	79,1	0,50	0,07	0,57	0,09
	Гриппъ	10.091	89	47	11,3	0,10	0,05	0,15	0,48
	Дизентерія	1.869	97	185	2,1	0,11	0,21	0,32	9,18
	Тифъ брюшной и неопред. формы .	6.445	592	1.003	7,2	0,66	1,12	1,78	15,7
	Холера.	1.450	13	414	1,61	0,014	0,46	0,47	28,2
III	б) **Венерическія болѣзни**	38.524	227	10	43,1	0,26	0,01	0,27	0,02
	Перелой и его осложненія. . . .	19.036	46	—	21,3	0,05	—	0,05	—
	Шанкръ мягкій и бубоны	7.399	10	—	8,3	0,01	—	0,01	—
	Сифилисъ вторичный и третичный.	9.163	160	10	10,2	0,18	0,01	0,19	0,09
IV	**Отравленія**	120	6	11	0,1	0,007	0,01	0,017	9,48
V	**Разстройства общаго питанія** . .	6.752	2.443	42	7,6	2,73	0,05	2,78	0,62
	Цынга.	1.707	421	21	1,9	0,47	0,02	0,49	1,23
	Малокровіе и слабосиліе.	4.163	1.603	12	4,7	1,79	0,01	1,80	0,29
	Золотуха.	851	415	1	0,95	0,46	0,001	0,46	0,1
VI	а) **Болѣзни органовъ пищеваренія.**	42.241	2.147	494	47,2	2,40	0,55	2,95	1,2
	Остр. воспал. забол. рта и зѣва . .	10.852	26	16	12,1	0,03	0,02	0,05	0,15
	Катарры желудка и кишекъ. . .	25.913	638	173	29,0	0,78	0,19	0,97	0,67
	Грыжи.	1.493	1.164	4	1,7	1,30	0,004	1,30	0,26
	Острое воспаленіе брюшины . . .	255	15	168	0,3	0,016	0,19	0,21	65,6
VI	б) **Болѣзни орган. кровообращенія.**	5.514	1.252	100	6,2	1,40	0,11	1,51	1,8
	Воспал. венъ, лимф. сосуд. и железъ	4.087	630	16	4,6	0,70	0,02	0,72	0,39
VI	в) **Болѣзни органовъ дыханія** . .	47.686	8.087	2.245	53,3	9,04	2,51	11,55	4,7
	Острый и хроническій катарръ гортани и дыхательнаго горла . .	4.566	711	15	5,1	0,79	0,016	0,81	0,33
	Остр. и хрон. кат. дыхат. вѣтвей .	21.593	2.836	230	24,1	3,16	0,26	3,42	1,06
	Крупозное воспаленіе легкихъ . .	9.538	714	780	10,7	0,80	0,87	1,67	8,2

[1]) Напряженность заболѣваемости измѣряется отношеніемъ умершихъ къ числу выбывшихъ изъ лечебныхъ заведеній.

№№ группъ болѣзней.	Названія группъ болѣзней и отдѣльныхъ выдававшихся болѣзней.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	На 1.000 средняго списочнаго состава. Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Всего убыло.	Напряженность заболѣваемости въ °/₀-тахъ.
	Хронич. воспал. легкихъ, чахотка и острая бугорчатка легкихъ .	3.570	1.927	1.005	4,0	2,19	1,12	3,31	28,9
	Острый и хроническій плевритъ .	7.897	1.840	299	8,8	2,06	0,33	2,39	3,8
VI	г) **Болѣзни органовъ мочеполовыхъ**	4.576	677	104	5,1	0,76	0,12	0,88	2,06
VI	д) **Болѣзни нервной системы.** . .	2.756	619	308	3,1	0,69	0,34	1,03	17,2
	Острое воспаленіе головнаго мозга и его оболочекъ	247	12	199	0,3	0,01	0,22	0,23	79,3
VI	е) **Болѣзни органовъ движенія.** .	14.372	1.619	70	16,1	1,81	0,08	1,89	0,4
	Острый суставный ревматизмъ . .	5.338	293	13	5,9	0,34	0,01	0,35	0,2
	Острое и хронич. воспал. суставовъ.	2.384	498	15	2,7	0,55	0,02	0,57	0,6
	Хронич. бол. костей и надкостницы.	1.204	429	27	1,3	0,48	0,03	0,51	2,2
VI	ж) **Болѣзни органовъ чувствъ** . .	26.560	2.286	59	29,7	2,56	0,07	2,63	0,2
	Глазныя болѣзни.	20.063	1.249	—	22,4	1,39	—	1,39	—
	Ушныя »	6.497	1.037	59	7,3	1,16	0,07	1,23	0,92
VI	з) **Болѣзни общихъ покрововъ.** .	36.813	622	54	41,2	0,69	0,06	0,75	0,1
	Воспаленіе кожи, подкожной клѣтчатки (вереда)	13.396	103	5	14,96	0,12	0,006	0,13	0,03
	Чесотка	7.774	6	—	8,7	0,007	—	0,007	—
VII	**На испытаніи**	12.183	956	9	13,6	1,07	0,01	1,08	0,08
VIII	**Прочія болѣзни**	2.638	209	18	2,9	0,23	0,02	0,25	0,6
	Итого . . .	354.361	23.243	5.684	396,2	25,99	6,35	32,34	1,6

Эта таблица показываетъ, что въ отчетномъ году выдѣлялись:

а) По числу заболѣваній:

Группы болѣзней.	Абсолютныя числа.	На 1.000 ср. спис. состава.	Отдѣльныя болѣзни.	Абсолютныя числа.	На 1.000 ср. спис. состава.
Инфекціонныя заболѣванія . .	97.798	109,3	Перемежная лихорадка и малярійная кахексія	70.878	79,1
Болѣзни органовъ дыханія. . .	47.686	53,3	Катарры желудка и кишекъ .	25.913	29,0
Болѣзни органовъ пищеваренія.	42.241	47,2	Катарры дыхательн. вѣтвей .	21.593	24,1
Венерическія болѣзни	38.524	43,1	Глазныя болѣзни	20.063	22,4
Болѣзни общихъ покрововъ . .	36.813	41,2	Перелой	19.036	21,3
Болѣзни органовъ чувствъ. . .	26.560	29,7	Вереда	13.396	14,96
Итого . . .	289.622	323,8	Остр. воспал. забол. рта и зѣва.	10.852	12,1
			Гриппъ	10.091	11,3
			Крупозное воспал. легкихъ . .	9.538	10,7
			Сифилисъ вторичн. и третичн.	9.163	10,2
			Плевритъ	7.897	8,8
			Чесотка	7.774	8,7
			Мягкій шанкръ.	7.399	8,3
			Ушныя болѣзни	6.497	7,3
			Брюшн. тифъ и неопред. формы.	6.445	7,2
			Ушибы	5.547	6,2
			Острый суставн. ревматизмъ .	5.338	5,9

Означенныя группы болѣзней въ общей сложности дали 289.622 заболѣванія, что по отношенію къ общему числу послѣднихъ—354.361—составляетъ 81.7%, изъ коихъ болѣе $^1/_4$-ой части—27,6% — принадлежитъ инфекціоннымъ болѣзнямъ.

Остальныя 64.739 заболѣваній, или 18,3% общаго числа ихъ, распредѣлялись между прочими группами болѣзней, колебавшимися, по величинѣ заболѣваемости на 1.000 средняго списочнаго состава, въ предѣлахъ 16,1—0,1, причемъ наименьшее число заболѣваній (0,1‰) дали отравленія.

Изъ отдѣльныхъ болѣзней, по численности заболѣваній, наиболѣе выдѣлялась перемежная лихорадка, давшая 70.878 заболѣваній, что по отношенію къ инфекціоннымъ болѣзнямъ составляетъ 72,5% общаго числа ихъ и 20% или $^1/_5$-ую часть общаго числа заболѣваній отъ всѣхъ болѣзней въ арміи.

Всѣ прочія, не поименованныя въ перечнѣ, болѣзни дали заболѣваемость ниже 5,9‰.

б) По смертности:

Группы болѣзней.	Абсолютныя числа.	На 1.000 средн. спис. состава.	Отдѣльныя болѣзни.	Абсолютныя числа.	На 1.000 средн. спис. состава.
Болѣзни органовъ дыханія . .	2.245	2,51	Хрон. воспал. легкихъ, чахотка и острая бугорч. легкихъ . .	1.005	1,12
Инфекціонныя болѣзни	2.114	2,36	Брюшн. тифъ и неопред. формы.	1.003	1,12
Итого . . .	4.359	4,87	Крупозное воспал. легкихъ . .	780	0,87
			Холера	414	0,46
			Плевриты	299	0,33
			Катарры дыхательн. вѣтвей .	230	0,26
			Остр. воспал. головн. мозга . .	199	0,22
			Дизентерія	185	0,21
			Острое воспал. брюшины . . .	168	0,19

Обѣ приведенныя группы болѣзней, взятыя вмѣстѣ, дали 4.359 умершихъ, т. е. болѣе, чѣмъ $^3/_4$ всего числа умершихъ отъ болѣзней или 76,7% общаго числа ихъ.

Изъ остальныхъ группъ болѣзней наибольшее число умершихъ (494 или 0,55‰) дали болѣзни органовъ пищеваренія, а наименьшее (9 или 0,01‰)—термическія заболѣванія.

Изъ отдѣльныхъ болѣзней, по числу умершихъ, выдавались: хроническое воспаленіе легкихъ съ чахоткой и острой бугорчаткой и брюшной тифъ съ формами неопредѣленнаго характера, давшія тождественныя относительныя числа и почти одинаковыя абсолютныя (1.005 и 1.003).

Остальныя, не вошедшія въ перечень, болѣзни дали смертность ниже 0,1‰.

в) По числу уволенныхъ въ неспособные:

Группы болѣзней.	Абсолютныя числа.	На 1.000 средн. спис. состава.	Отдѣльныя болѣзни.	Абсолютныя числа.	На 1.000 средн. спис. состава.
Болѣзни органовъ дыханія . .	8.087	9,04	Катарры дыхательныхъ вѣтвей	2.836	3,16
Разстройства общ. питанія . .	2.443	2,73	Хронич. восп. легкихъ, чахотка и острая бугорч. легкихъ .	1.927	2,19
Болѣзни органовъ чувствъ . .	2.286	2,56	Плевриты	1.840	2,06
Болѣзни органовъ пищеваренія.	2.147	2,40	Малокровіе и слабосиліе . . .	1.603	1,79
Болѣзни органовъ движенія . .	1.619	1,81	Глазныя болѣзни	1.249	1,39
Инфекціонныя болѣзни	1.471	1,65	Грыжи	1.164	1,30
Болѣзни орган. кровообращенія.	1.252	1,40	Ушныя болѣзни	1.037	1,16
			Крупозное воспал. легкихъ . .	714	0,80
			Остр. и хронич. катарръ гортани и дыхат. горла . . .	711	0,79
			Воспаленіе венъ, лимфат. сосудовъ и железъ	630	0,70
			Брюшн. тифъ и неопред. формы.	592	0,66
			Хронич. воспал. суставовъ . .	498	0,55
			Перем. лихор. и маляр. кахексія	452	0,50
			Хронич. бол. кост. и надкост.	429	0,48
			Цынга	421	0,47
			Золотуха	415	0,46

Такимъ образомъ, по числу уволенныхъ въ неспособные, рѣзко выдѣлялись болѣзни органовъ дыханія, давшія болѣе $^1/_3$ общаго числа уволенныхъ въ неспособные или 34.8% общаго числа ихъ.

Изъ отдѣльныхъ болѣзней наибольшую убыль въ неспособные дали: катарры дыхательныхъ вѣтвей, хроническое воспаленіе легкихъ и легочная чахотка съ острой бугорчаткой легкихъ.

Эти же болѣзни, а равно и вся группа болѣзней органовъ дыханія, также рѣзко выдѣлялись и по общей убыли людей изъ строя, являясь такимъ образомъ для арміи самыми гибельными.

г) По напряженности заболѣваемости:

Изъ группъ болѣзней, по напряженности своей, выдѣлилась группа болѣзней нервной системы, давшая 17.2% смертности; за ней слѣдовали:

отравленія	9,48%
болѣзни органовъ дыханія	4,7%
инфекціонныя болѣзни	2,18%
болѣзни мочеполовыхъ органовъ	2,06%

Изъ отдѣльныхъ болѣзней, по степени напряженности ихъ, особенный интересъ и значеніе представляютъ: хроническое воспаленіе легкихъ, чахотка и острая бугорчатка легкихъ, тифъ брюшной и неопредѣленной формы, крупозное воспаленіе легкихъ, холера и плевритъ— болѣзни, давшія въ отчетномъ году наибольшую убыль людей за смертью.

Степень напряженности означенныхъ болѣзней была слѣдующая:

	Напряжен. заболѣваемости въ %.
Хроническое воспаленіе легкихъ, чахотка и остр. бугорчатка легкихъ	28,9
Холера	28,2
Брюшной тифъ и неопредѣл. формы	15,7
Крупозное воспаленіе легкихъ	8,2
Плевритъ	3,8

Изъ прочихъ болѣзней, не имѣвшихъ существеннаго вліянія на убыль, высокую степень напряженности представляли:

	Напряжен. заболѣваемости въ %.
Сапъ	100,0
Острое воспаленіе головнаго мозга	79,3
Піэмія и септицемія	78,3
Острое воспаленіе брюшины	65,6
Внутреннія ущемленія кишекъ	57,7
Хроническія страданія головн. мозга	53,0
Гангрена легкихъ	52,8
Острое воспал. спиннаго мозга	50,0

Движеніе заболѣваемости и убыли людей въ арміи по болѣзнямъ въ отчетномъ году, по сравненію съ прошлымъ годомъ, заключаетъ таблица 7-я.

Таблица 7-я.

Сравнительныя данныя о заболѣваемости и убыли въ арміи за 1892 и 1893 годы по группамъ болѣзней и отдѣльнымъ главнѣйшимъ болѣзнямъ, а равно о напряженности тѣхъ и другихъ.

Группы болѣзней и отдѣльныя выдающіяся болѣзни.	На 1.000 списочнаго состава.						Напряженность заболѣваемости (на 100 выбывшихъ умерло).	
	Заболѣло.		Уволено въ неспособные.		Умерло.			
	1892	1893	1892	1893	1892	1893	1892	1893
Механическія поврежденія	16,6	16,1	0,56	0,65	0,05	0,04	0,3	0,3
Термическія заболѣванія	1,7	1,6	0,02	0,04	0,01	0,01	0,9	0,6
Инфекціонныя болѣзни	116,9	109,3	1,82	1,65	4,44	2,36	3,8	2,2
Перемежная лихорадка	79,5	79,1	0,47	0,50	0,11	0,07	0,14	0,09
Гриппъ	10,1	11,3	0,09	0,10	0,07	0,05	0,6	0,5
Дизентерія	3,4	2,1	0,13	0,11	0,30	0,21	9,0	9,2
Брюшной тифъ и неопред. формы	9,7	7,2	0,82	0,66	1,57	1,12	15,9	15,7
Сыпной тифъ	1,8	1,3	0,06	0,06	0,14	0,09	8,1	7,2
Возвратный тифъ	0,2	0,1	0,006	0,004	0,004	0,004	2,4	3,5
Холера	6,2	1,61	0,03	0,014	1,87	0,46	30,0	28,2
Острыя сыпи	1,4	1,21	0,01	0,02	0,09	0,07	7,2	6,5
Рожа	2,5	3,1	0,06	0,06	0,08	0,07	2,9	2,3
Венерическія болѣзни	44,6	43,1	0,21	0,26	0,01	0,01	0,03	0,02
Отравленія	0,1	0,1	—	0,007	0,01	0,01	9,3	9,5
Разстройства общаго питанія	7,6	7,6	2,61	2,73	0,06	0,05	0,8	0,6
Цынга	1,7	1,9	0,30	0,47	0,03	0,02	1,9	1,2
Болѣзни орган. пищеваренія	57,3	47,2	2,51	2,40	0,65	0,55	1,1	1,2
Остр. воспал. забол. рта и зѣва	11,7	12,1	0,02	0,03	0,006	0,02	0,1	0,2
Катарры желудка и кишекъ	39,3	29,0	0,83	0,78	0,25	0,19	0,64	0,67
Грыжи	1,8	1,7	1,35	1,30	0,003	0,004	0,2	0,3
Болѣзни орган. кровообращенія	6,0	6,2	1,12	1,40	0,12	0,11	2,1	1,8
Болѣни орган. дыханія	50,2	53,3	8,27	9,04	2,37	2,51	4,7	4,7
Катарры дыхательныхъ вѣтвей	23,2	24,1	2,73	3,16	0,22	0,26	0,9	1,1
Крупозное воспаленіе легкихъ	8,7	10,7	0,67	0,80	0,81	0,87	9,4	8,2
Хронич. восп. легкихъ, чахотка и остр. бугорчатка легкихъ	4,1	4,0	2,33	2,19	1,09	1,12	26,2	28,9
Плевриты	8,5	8,8	1,67	2,06	0,33	0,33	3,9	3,8
Бол. орган. мочеполовыхъ	5,6	5,1	0,76	0,76	0,14	0,12	2,4	2,06
Бол. нервной системы	3,1	3,1	0,68	0,69	0,35	0,34	11,3	17,2
Бол. органовъ движенія	16,5	16,1	1,75	1,81	0,10	0,08	0,6	0,4
Бол. органовъ чувствъ	32,3	29,7	2,21	2,56	0,03	0,07	0,1	0,2
Глазныя болѣзни	25,5	22,4	1,31	1,39	—	—	—	—
Ушныя болѣзни	6,8	7,3	0,90	1,16	0,03	0,07	0,45	0,92
Бол. общихъ покрововъ	43,5	41,2	0,64	0,69	0,06	0,06	0,1	0,1
На испытаніи	10,9	13,6	1,25	1,07	0,01	0,01	0,1	0,1
Прочія болѣзни	3,0	2,9	0,22	0,23	0,03	0,02	1,1	0,6
Итого	416,0	396,2	24,63	25,99	8,44	6,35	2,03	1,6

Изъ этой таблицы видно, что въ отчетномъ году изъ группъ болѣзней повышеніе заболѣваемости дали: болѣзни органовъ дыханія—на 6% и кровообращенія—на 3%, а также увеличилось число испытуемыхъ—на 25%. Тождественныя относительныя числа были въ группахъ: болѣзней нервной системы, отравленій и разстройствъ общаго питанія.

По всѣмъ остальнымъ группамъ болѣзней наблюдалось пониженіе заболѣваемости, при этомъ наиболѣе значительное по группамъ болѣзней: органовъ пищеваренія—на 21% и инфекціонныхъ—на 7%, главнымъ образомъ на счетъ холеры и разстройствъ желудочно кишечнаго канала, каковыя болѣзни въ отчетномъ году, по сравненію съ предшествовавшимъ, дали на 12.300 заболѣваній меньше, въ томъ числѣ: холера—на 3.995 заболѣваній меньше или почти въ 3 раза противъ цифры 1892 года, а разстройства желудочно-кишечнаго канала—на 8.305 заболѣваній или на 36%.

Обѣ означенныя болѣзни дали столь рѣзкое пониженіе заболѣваемости, сравнительно со всѣми остальными, что, несомнѣнно, болѣе другихъ и повліяли на пониженіе въ отчетномъ году общей заболѣваемости въ арміи.

Разсматривая группы болѣзней, выдѣлявшіяся за отчетный и предшествовавшій годы наиболѣе рѣзкимъ колебаніемъ заболѣваемости, а именно—группы болѣзней: инфекціонныхъ, органовъ пищеваренія и дыханія, по отдѣльнымъ болѣзнямъ, давшимъ пониженіе заболѣваемости и повышеніе ея, видимъ, что въ отчетномъ году:

а) Пониженіе заболѣваемости дали:

Изъ группы инфекціонныхъ болѣзней—перемежная лихорадка, дизентерія, всѣ формы тифа, холера и острыя инфекціонныя сыпи [1]).

Изъ группы болѣзней органовъ пищеваренія—разстройства желудочно-кишечнаго канала.

б) Повышеніе заболѣваемости дали:

Изъ группы инфекціонныхъ болѣзней—гриппъ и рожа.

Изъ группы болѣзней органовъ пищеваренія—острыя воспалительныя заболѣванія рта и зѣва.

[1]) Изъ острыхъ инфекціонныхъ сыпей пониженіе заболѣваемости въ отчетномъ году дала оспа; скарлатина и корь остались безъ измѣненія.

Въ группѣ болѣзней органовъ дыханія — всѣ болѣзни означенной группы, за исключеніемъ хроническаго воспаленія легкихъ (съ чахоткой и острой бугорчаткой), давшаго крайне незначительное пониженіе заболѣваемости.

Приведенное распредѣленіе болѣзней по повышенію и пониженію заболѣваемости опредѣляетъ особенности отчетнаго года, который, оказывается, до нѣкоторой степени былъ благопріятенъ появленію болѣзней простуднаго характера и не благопріятствовалъ развитію инфекціонныхъ болѣзней, что можно поставить въ зависимость, съ одной стороны, отъ атмосферическихъ условій отчетнаго года, а съ другой стороны — отъ тѣхъ мѣропріятій, которыя принимались въ ожиданіи появленія холеры и къ которымъ, главнымъ образомъ, слѣдуетъ отнести повсемѣстную ассенизацію городовъ и селеній Имперіи.

Смертность, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, дала повышеніе въ группахъ болѣзней: органовъ дыханія — на 6% и органовъ чувствъ (на счетъ ушныхъ болѣзней) — на 133%, т. е. болѣе чѣмъ вдвое противъ предшествовавшаго года; въ отчетномъ году умерло отъ ушныхъ болѣзней 59 человѣкъ, а въ предшествовавшемъ — 27.

Одинаковое относительное количество умершихъ дали: термическія заболѣванія, венерическія болѣзни, отравленія, болѣзни общихъ покрововъ и испытуемые.

Во всѣхъ остальныхъ группахъ болѣзней наблюдалось пониженіе смертности; наибольшее уменьшеніе числа умершихъ принадлежитъ группѣ инфекціонныхъ болѣзней — на 88%, а затѣмъ болѣзнямъ органовъ пищеваренія — на 18%.

Изъ инфекціонныхъ болѣзней, пониженіе смертности дали всѣ, за исключеніемъ возвратнаго тифа [1]); но самое рѣзкое пониженіе, какъ уже сказано выше, повліявшее, главнымъ образомъ, на пониженіе общей смертности въ арміи, дала холера, отъ коей въ отчетномъ году умерло въ 4 раза менѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ — на 307% (въ отчетномъ году отъ холеры умерло 414 чел., а въ предшествовавшемъ 1.631 чел.).

Убыль въ неспособные въ отчетномъ году, по сравненію съ предшествовавшимъ, понизилась въ группахъ болѣзней: инфекціонныхъ — на 10% и органовъ пищеваренія — на 5% и въ группѣ испытуемыхъ — на 17%.

[1]) Смертность отъ возвратнаго тифа, по сравненію съ прошлымъ годомъ, осталась безъ измѣненія.

Болѣзни мочеполовыхъ органовъ, по относительному числу уволенныхъ въ неспособные, остались безъ измѣненія.

Всѣ остальныя группы болѣзней дали повышеніе убыли въ неспособные, при этомъ сравнительно большее повышеніе усматривается въ группѣ болѣзней органовъ дыханія—на 9%.

Изъ отдѣльныхъ болѣзней наибольшее пониженіе убыли въ неспособные далъ брюшной тифъ—на 24%, а повышеніе таковой дали: цынга—на 56% и ушныя болѣзни—на 29%.

Напряженность заболѣваемости въ отчетномъ году, сравнительно съ предшествовавшимъ, представила повышеніе въ группахъ болѣзней: нервной системы—на 52% и органовъ чувствъ (на счетъ ушныхъ болѣзней)—вдвое противъ прошлаго года, а также въ группѣ отравленій—на 2%.

Тождественную напряженность заболѣваемости дали: механическія поврежденія, болѣзни органовъ пищеваренія и дыханія, общихъ покрововъ и испытуемые.

Всѣ прочія группы болѣзней дали пониженную напряженность.

Изъ отдѣльныхъ болѣзней сравнительно значительное пониженіе напряженности дала холера—на 7%, а повышеніе—хроническое воспаленіе легкихъ съ чахоткой и острой бугорчаткой (на 10%).

Такимъ образомъ, изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что въ отчетномъ году на пониженіе заболѣваемости и смертности въ войскахъ арміи, главнымъ образомъ, повліяли:

а) На пониженіе заболѣваемости—холера и разстройства желудочно-кишечнаго канала, б) на пониженіе смертности—холера.

Къ неблагопріятнымъ для отчетнаго года болѣзнямъ, давшимъ повышеніе какъ заболѣваемости, такъ и убыли людей, относятся: группа болѣзней органовъ дыханія, ушныя болѣзни и острыя воспалительныя заболѣванія рта и зѣва.

3) Распредѣленіе больныхъ по роду лечебныхъ заведеній. Среднее суточное состояніе больныхъ въ арміи.

Заболѣвшіе въ теченіи 1893 года 354.361 чел., по роду лечебныхъ заведеній, въ которыя поступали на пользованіе, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Лечебныя заведенія.	Число поступившихъ.
Лазареты и пріемные покои	200.208
Госпитали, войсковыя больницы и санитарн. станціи . .	77.920
Гражданскія больницы	4.996
Околодки	71.237
Итого	354.361

Такимъ образомъ, на 100 больныхъ поступало:

въ лазареты и пріемные покои	56,5%
» госпитали, войсковыя больницы и санит. станціи	22,0%
» гражданскія больницы	1,4%
» околодки	20,1%

Приведенныя цифровыя данныя показываютъ, что въ отчетномъ году болѣе $^1/_2$ всего числа заболѣвшихъ пользовалось въ лазаретахъ и пріемныхъ покояхъ; $^1/_5$ часть поступала въ околодки и немного болѣе $^1/_5$-ой — въ госпитали и на санитарныя станціи. Наименьшее и сравнительно весьма незначительное число больныхъ пользовалось въ гражданскихъ больницахъ.

Что касается средняго суточнаго состоянія больныхъ, то на средній списочный составъ въ 894.199 чел. въ отчетномъ году ежедневно среднимъ числомъ больныхъ въ лечебныхъ заведеніяхъ состояло 23.047.

Изъ каждой 1.000 нижнихъ чиновъ, такимъ образомъ, въ отчетномъ году ежедневно больныхъ состояло 25,7 чел. (въ прошломъ году — 27,4). Въ среднемъ выводѣ на каждаго изъ 894.199 нижнихъ чиновъ въ отчетномъ году приходилось 9,4 дней болѣзни, а въ предшествовавшемъ году среднее число дней болѣзни каждаго нижняго чина было 9,9. Средняя продолжительность пребыванія больнаго въ лечебномъ заведеніи какъ въ отчетномъ, такъ и въ предшествовавшемъ году равнялась 24,0 днямъ.

4) Заболѣваемость и смертность въ арміи по мѣсяцамъ.

Данныя о движеніи заболѣваемости и смертности въ арміи по мѣсяцамъ за отчетный и предшествовавшій годы заключаетъ въ себѣ нижеслѣдующая таблица.

Таблица 8-я.

Заболѣваемость и смертность въ арміи по мѣсяцамъ.

Мѣсяцы.	На 1.000 чел. средняго списочнаго состава.			
	Заболѣло.		Умерло.	
	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.
Январь	42,3	42,5	0,57	0,56
Февраль	33,9	36,4	0,56	0,61
Мартъ	32,4	36,0	0,62	0,78
Апрѣль	35,2	32,2	0,67	0,68
Май	34,3	32,4	0,62	0,61
Іюнь	29,4	30,8	0,49	0,56
Іюль	30,0	38,7	0,40	0,24
Августъ	30,4	37,7	0,57	0,04
Сентябрь	26,7	33,8	0,61	0,92
Октябрь	29,3	32,0	0,54	0,73
Ноябрь	35,9	30,3	0,38	0,43
Декабрь	35,3	34,6	0,39	0,41
За весь годъ	397,1	417,7	6,41	8,57

Изъ этой таблицы видно, что въ отчетномъ году наиболѣе благопріятными въ санитарномъ отношеніи мѣсяцами были:

а) по заболѣваемости—Сентябрь,

б) по смертности—Ноябрь и Декабрь.

Maximum заболѣваемости въ отчетномъ году далъ Январь (также какъ и въ предшествовавшемъ), затѣмъ Ноябрь и Декабрь, а maximum смертности—Апрѣль.

Общій ходъ заболѣваемости по мѣсяцамъ въ отчетномъ году выражается пониженіемъ ея съ Января по Сентябрь, а затѣмъ повышеніемъ до Декабря; но при этомъ въ Апрѣлѣ, а затѣмъ въ Іюлѣ и Августѣ наблюдались два отклоненія отъ указаннаго помѣсячнаго хода заболѣваемости, а именно, вмѣсто послѣдовательнаго пониженія повышеніе ея: болѣе значительное—въ Апрѣлѣ и крайне незначительное—въ Іюлѣ и Августѣ.

Помѣсячный ходъ смертности отчетнаго года показываетъ повышеніе ея съ Января по Апрѣль, затѣмъ пониженіе ея до Іюля, снова повышеніе въ Августѣ и Сентябрѣ и, наконецъ, паденіе до Декабря.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, въ отчетномъ всѣ мѣсяцы, за исключеніемъ Апрѣля, Мая, Ноября и Декабря, дали пониженіе заболѣваемости; особенно рѣзкую разницу, по величинѣ заболѣваемости, въ пользу отчетнаго года представляютъ: Іюль, Августъ и

Сентябрь, въ зависимости отъ значительно меньшей заболѣваемости въ отчетномъ году холерой и разстройствами желудочно-кишечнаго канала.

Смертность въ отчетномъ году только въ Маѣ была немного выше, чѣмъ въ предшествовавшемъ, а во всѣ остальные мѣсяцы года дала пониженіе, при этомъ крайне рѣзкое—въ Іюлѣ и Августѣ, исключительно на счетъ пониженія смертности отъ холеры.

5) Заболѣваемость и убыль людей въ арміи по родамъ оружія.

Распредѣленіе заболѣваемости и убыли людей въ арміи по родамъ оружія показываетъ слѣдующая таблица:

Таблица 9-я.

Заболѣваемость и убыль въ арміи по родамъ оружія въ 1893 году.

Названіе родовъ оружія.	Абсолютныя числа.			На 1.000 средн. списочнаго состава.			
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	ВСЕГО убыло.
Пѣхота	239.844	16.241	3.924	413,3	28,0	6,8	34,8
Кавалерія	28.848	2.227	428	313,9	24,2	4,7	28,9
Артиллерія	36.970	2.320	696	348,3	21,9	6,6	28,5
Инженерныя войска	5.869	446	116	292,7	22,2	5,8	28,0
Казачьи войска [1])	14.807	862	200	398,5	23,2	5,4	28,6
Прочія части, учрежденія и заведенія военнаго вѣдомства . . .	28.023	1.147	320	477,8	19,7	5,5	25.2
Итого	354.361	23.243	5.684	396,2	25,99	6,35	32,34

Изъ этой таблицы видно, что если не принимать въ расчетъ разныхъ командъ вспомогательнаго назначенія, то въ отчетномъ году наибольшую заболѣваемость и убыль людей за смертью и по неспособности къ продолженію службы дала пѣхота, наиболѣе рѣзко выдѣлявшаяся изъ всѣхъ родовъ оружія по величинѣ общей убыли людей.

За пѣхотой затѣмъ слѣдовали: по наибольшей заболѣваемости—казачьи войска, а по наибольшей смертности—артиллерія. Какъ заболѣваемость въ казачьихъ войскахъ, такъ и смертность въ артиллеріи—были выше среднихъ величинъ той и другой для арміи.

Убыль же въ неспособные и смертность въ казачьихъ войскахъ, заболѣваемость и убыль въ неспособные въ артиллеріи, а равно заболѣваемость, убыль въ неспособные и смертность въ кавалеріи и ин-

[1]) Не входящія въ составъ кавалерійскихъ дивизій, входящія же въ составъ послѣднихъ показаны въ кавалеріи.

женерныхъ войскахъ были ниже соотвѣтствующихъ среднихъ величинъ для арміи; при этомъ: наименьшую заболѣваемость дали инженерныя войска, наименьшее число уволенныхъ въ неспособные—артиллерія, а наименьшую смертность—кавалерія.

По общей убыли людей, кавалерія, артиллерія, инженерныя и казачьи войска рѣзкой разницы не представляютъ; колебанія величины ея въ означенныхъ родахъ оружія заключались въ ограниченномъ предѣлѣ (отъ 28,9‰ до 28,0‰). Наименьшую общую убыль людей (28,0‰) дали инженерныя войска.

Движеніе заболѣваемости и убыли людей въ пѣхотѣ, кавалеріи и артиллеріи, по отдѣльнымъ видамъ ихъ, приводится въ нижеслѣдующихъ таблицахъ.

Таблица 10-я.

Заболѣваемость и убыль людей по отдѣльнымъ видамъ пѣхоты въ 1893 году.

Пѣхота.	Абсолютныя числа.			На 1.000 средн. спис. состава.			
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	ВСЕГО убыло.
Гвардейская пѣхота	8.421	1.283	275	357,5	54,3	11,68	65,98
Гренадерскіе полки	16.846	1.001	218	626,4	37,2	8,11	45,31
Пѣхотные полки	122.140	9.049	2.114	359,5	26,2	6,21	32,41
Стрѣлк. полки и баталіоны . . .	19.412	1.263	388	344,0	22,3	6,87	29,17
Линейные баталіоны	26.915	568	176	948,2	20,0	6,20	26,20
Въ томъ числѣ:							
Туркестанскіе	23.593	416	117	1542,3	27,2	7,65	34,85
Западно-Сибирскіе	1.178	65	24	348,5	19,2	7,10	26,30
Восточно-Сибирскіе	2.144	87	35	220,8	8,9	3,60	12,50
Резервные пѣхотные полки	12.878	1.041	250	380,1	30,7	7,38	38,08
Резервные баталіоны	23.817	1.265	307	517,5	27,4	6,67	34,07
Крѣпостные пѣх. полки и баталіоны.	7.839	685	177	354.5	31,0	8,0	39,0
Мѣстныя команды [1])	1.162	37	13	619,7	19,7	6,93	26,63
Кадровые обозные баталіоны [1]) . .	414	49	6	293.4	34,7	4,25	38,95
Итого	239.844	16.241	3.924	413,3	28,0	6,8	34,8

Приведенная таблица показываетъ, что изъ отдѣльныхъ видовъ пѣхоты выдѣлялись:

	На 1.000 спис. состава.
а) По заболѣваемости:	
линейные баталіоны	948,2 [2]).
гренадерскіе полки	626,4
резервные баталіоны	517,5

[1]) Изъ мѣстныхъ командъ здѣсь приведены данныя лишь о 5-ти, выдѣлявшихся по заболѣваемости тифомъ, о чемъ будетъ сказано ниже. Эти команды, а равно и кадровые обозные баталіоны, по незначительности списочнаго состава, въ сравнительную оцѣнку съ прочими видами пѣхоты не входятъ.

[2]) Исключительно на счетъ Туркестанскихъ, давшихъ 1.542,3‰ заболѣваемости.

б) По числу уволенныхъ въ неспособные:
гвардейская пѣхота 54,3
гренадерскіе полки 37,2
в) По смертности:
гвардейская пѣхота 11,68
гренадерскіе полки 8,11
крѣпостн. пѣх. полки и батал. 8,0
г) По общей убыли людей:
гвардейская пѣхота 65,98
гренадерскіе полки 45,31

Такимъ образомъ, по величинѣ убыли людей, изъ отдѣльныхъ видовъ пѣхоты наименѣе благополучными являются гвардія и гренадеры.

При сопоставленіи величинъ заболѣваемости и убыли людей въ гвардейской пѣхотѣ съ соотвѣтствующими величинами для арміи и пѣхоты вообще оказывается, что убыль людей въ гвардейской пѣхотѣ, представляющаяся, по величинѣ, наибольшей въ арміи, была при заболѣваемости въ гвардейской пѣхотѣ (357,2‰) ниже какъ средней для арміи (396,2‰), такъ и для пѣхоты вообще (413,3‰). Въ гренадерскихъ полкахъ и заболѣваемость и убыль людей одинаково были выше среднихъ величинъ той и другой въ арміи.

Наименьшую общую убыль людей, изъ отдѣльныхъ видовъ пѣхоты, дали: линейные баталіоны (на счетъ Восточно-Сибирскихъ и Западно-Сибирскихъ), стрѣлковые полки и баталіоны и пѣхотные полки.

Таблица 11-я.

Заболѣваемость и убыль людей по отдѣльнымъ видамъ кавалеріи въ 1893 году.

Кавалерія.	Абсолютныя числа.			На 1.000 средн. спис. состава.			
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	ВСЕГО убыло.
Гвардейская кавалерія	2.332	339	53	205,4	29,9	4,67	34,57
Кавалерійскіе полки	22.675	1.603	328	319,9	22,6	4,63	27,23
Въ томъ числѣ:							
Драгунскіе	18.428	1.222	264	328,4	21,8	4,7	26,5
Казачьи	4.247	381	64	287,6	25,8	4,33	30,13
Кадры кавалер. запаса	2.626	175	28	388,6	25,9	4,14	30,04
Крымскій и Осетинскій дивиз., жандармскіе дивизіоны и офицерская кавалерійская школа [1])	1.215	110	19	413,3	37,4	6,46	43,86
Итого	28.848	2.227	428	313,9	24,2	4,7	28,9

[1]) Крымскій и Осетинскій дивизіоны, жандармскіе дивизіоны (Московскій, С.-Петербургскій и Варшавскій) и офицерская кавалерійская школа въ сравнительную оцѣнку по отдѣльнымъ видамъ кавалеріи не входятъ.

Означенная таблица показываетъ, что изъ отдѣльныхъ видовъ кавалеріи наибольшую заболѣваемость дали кадры кавалерійскаго запаса, а наименьшую—гвардейская кавалерія и казачьи полки.

По убыли въ неспособные, а равно и по общей убыли людей, выдѣляется гвардейская кавалерія.

Наименьшая смертность наблюдалась въ кадрахъ кавалерійскаго запаса; но вообще, по величинѣ смертности, отдѣльные виды кавалеріи рѣзкихъ колебаній не представляютъ.

Если, на основаніи вышеприведенныхъ цифровыхъ данныхъ, сравнить заболѣваемость казачьихъ войскъ, входящихъ и не входящихъ въ составъ кавалерійскихъ дивизій, то въ величинѣ заболѣваемости тѣхъ и другихъ получится значительная разница—на 38,5% въ пользу послѣднихъ. Такимъ образомъ выходитъ, что казаки болѣютъ неодинаково: въ то время, какъ заболѣваемость казаковъ въ частяхъ, не входящихъ въ составъ кавалерійскихъ дивизій, превышаетъ среднюю заболѣваемость въ арміи, казаки кавалерійскихъ дивизій даютъ заболѣваемость значительно ниже ея. Объясненіемъ такого распредѣленія заболѣваемости между казаками служитъ, какъ будетъ показано ниже, численная неравномѣрность распредѣленія ихъ, сравнительно съ нижними чинами другихъ родовъ оружія, въ округахъ, выдающихся по заболѣваемости, къ коимъ относятся: Кавказскій и Туркестанскій, а также и Закаспійская область.

Въ названныхъ двухъ округахъ и области расположена большая часть казачьихъ войскъ, а именно 56% общаго числа (въ томъ числѣ 43% въ Кавказскомъ округѣ), тогда какъ нижнихъ чиновъ другихъ родовъ оружія на эти округа приходится лишь 14% общаго числа ихъ.

Изъ числа 14.807 заболѣвшихъ въ теченіи отчетнаго года нижнихъ чиновъ казачьихъ войскъ (см. табл. 9-ю) 9.824 человѣка заболѣло въ означенныхъ округахъ, а на прочіе округа, въ которыхъ расположены казачьи войска, приходится 4.983 заболѣвшихъ, что на 1.000 средняго списочнаго состава казаковъ прочихъ округовъ даетъ заболѣваемость 302,9‰, т. е. значительно ниже средней для арміи.

Если сравнить заболѣваемость казачьихъ войскъ въ Кавказскомъ и Туркестанскомъ округахъ и Закаспійской области со средней заболѣваемостью въ войскахъ этихъ округовъ вообще, то получится слѣдующее:

	Заболѣло.					На 1.000 средн. спис. состава.			
	Въ Кавказскомъ округѣ.	Въ Туркестанскомъ округѣ.	Въ Закаспійской области.	Въ прочихъ округахъ.	Итого.	Въ Кавказскомъ округѣ.	Въ Туркестанскомъ округѣ.	Въ Закаспійской области.	Въ прочихъ округахъ.
Казачьи войска . .	5.699	3.151	974	4.983	14.807	355,7	1.034,1	596,1	302,9
Въ среднемъ выводѣ въ округѣ . .						603,0	1.141,0	615,5	—

Изъ этихъ данныхъ видно, что и въ выдающихся по заболѣваемости округахъ: Кавказскомъ и Туркестанскомъ и Закаспійской области казаки даютъ заболѣваемость ниже средней въ каждомъ изъ приведенныхъ округовъ.

Таблица 12-я.

Заболѣваемость и убыль людей по отдѣльнымъ видамъ артиллеріи въ 1893 году.

Артиллерія.	Абсолютныя числа.			На 1.000 средняго спис. состава.			
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	ВСЕГО убыло.
Гвардейская артиллерія	984	142	25	221,5	32,0	5,63	37,63
Гренадерскія бригады	1.355	110	24	313,5	25,5	5,55	31,05
Полевая пѣшая артиллерія	17.626	1.008	307	347,0	19,8	6,04	25,84
Резервная пѣшая артиллерія . . .	2.757	118	39	387,4	16,6	5,48	22,08
Артиллерійскіе полки	1.212	91	26	308,4	28,5	8,16	36,66
Крѣпостная артиллерія	11.204	710	239	358,5	22,7	7,65	30,85
Склады, команды и учрежденія артиллерійскаго вѣдомства [1]) . . .	1.832	141	36	363,0	27,9	7,13	35,03
Итого . . .	36.970	2.320	696	348,3	21,9	6,6	28,5

Приведенная таблица показываетъ, что изъ отдѣльныхъ видовъ артиллеріи наибольшую заболѣваемость дали: резервная пѣшая артиллерія—387,4 и артиллерійскіе полки—380,4. Наименьшая заболѣваемость была въ гвардейской артиллеріи.

По числу уволенныхъ въ неспособные выдѣляются: гвардейская артиллерія—32,0, артиллерійскіе полки—28,5 и гренадерскія бригады—25,5

Наибольшая смертность наблюдалась: въ артиллерійскихъ полкахъ—8,16 и крѣпостной артиллеріи—7,65.

Наибольшая общая убыль была: въ гвардейской артиллеріи—37,63 и артиллерійскихъ полкахъ—36,66. Всего менѣе убыло: въ резервной пѣшей артиллеріи—22,08 и полевой пѣшей артиллеріи—25,84.

[1]) Въ разсмотрѣніе не входятъ.

6) Заболѣваемость по округамъ. Среднее суточное число больныхъ по округамъ.

Заболѣваемость офицеровъ и нижнихъ чиновъ по округамъ показана въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 13-я.

Заболѣваемость офицеровъ и нижнихъ чиновъ по округамъ.

Округа.	Офицеровъ.				Нижнихъ чиновъ.			
	Въ 1893 г.		Въ 1892 г.	Болѣе или менѣе противъ 1892 г. въ процент.	Въ 1893 г.		Въ 1892 г.	Болѣе или менѣе противъ 1892 г. въ процент.
	Абсолютныя числа.	На 1.000 ч. средн. спис. состава.			Абсолютныя числа.	На 1.000 ч. средн. спис. состава.		
Петербургскій	1.572	431,1	378,8	+13,8	24.176	301,8	285,4	+ 5,7
Финляндскій	141	289,5	242,1	+19,6	2.843	306,3	215,6	+42,1
Виленскій	3.095	540,6	407,2	+32,7	40.181	305,5	326,0	— 6,4
Варшавскій	3.081	482,9	417,8	+15,6	53.849	281,1	289,8	— 3,1
Кіевскій	2.196	427,0	879,2	—105,9	46.777	342,3	382,4	—11,7
Одесскій	1.272	409,9	413,8	— 0,9	22.631	302,2	356,1	—17,8
Московскій	2.611	615,3	552,0	+11,5	37.150	421,8	431,0	— 2,2
Казанскій	469	327,2	348,9	— 6,6	14.629	518,8	689,1	—32,8
Кавказскій	4.621	1.016,9	1.485,8	—46,1	62.606	603,0	637,6	— 5,7
Туркестанскій	254	209,0	207,5	+ 0,7	36.158	1.141,0	1.152,6	— 1,1
Омскій	195	224,6	219,3	+ 2,4	10.314	541,9	582,0	— 7,4
Иркутскій	23	283,9	341,2	—20,0	3.506	684,2	668,0	+ 2,4
Приамурскій	188	259,6	373,2	—43,8	8.075	257,6	278,9	— 8,2
Закаспійская обл.	626	1.729,2	2.365,8	—31,0	7.623	615,5	675,7	— 9,7
Область войска Донскаго . .	41	325,3	251,9	+29,3	1.760	524,5	562,9	— 7,3
Итого . . .	20.385	535,3	618,6	—15,6	372.278	397,1	417,7	— 5,2

Изъ этой таблицы видно, что въ отчетномъ году, также какъ и въ предшествовавшіе годы, по заболѣваемости офицерскихъ чиновъ рѣзко выдѣлялись: Закаспійская область, давшая 1729,2‰ заболѣваемости, и Кавказскій округъ—1016,9‰. Наименьшая заболѣваемость (209,0‰) была въ Туркестанскомъ округѣ.

Такимъ образомъ, заболѣваемость офицерскихъ чиновъ въ отчетномъ году колебалась въ широкихъ предѣлахъ—отъ 209,0‰ до 1729,2‰ наибольшая заболѣваемость превышала наименьшую въ 8,2 раза

(1729,2 : 209,0 = 8,2). Такая значительная разница въ заболѣваемости офицерскихъ чиновъ объясняется способомъ веденія о нихъ отчетности—регистраціей въ Закаспійской области и Кавказскомъ округѣ и пользовавшихся амбулаторно. Если исключить названные округъ и область, то maximum заболѣваемости (615,3‰—въ Московскомъ округѣ) превыситъ minimum (209,2‰—въ Туркестанскомъ округѣ) только въ 3 раза.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, заболѣваемость офицерчиновъ въ округахъ:

а) повысилась: въ Виленскомъ—на 32,7%, области войска Донскаго—на 29,3%, Финляндскомъ—на 19,6%, Варшавскомъ—на 15,6%, Петербургскомъ—на 13,8%, Московскомъ—на 11,5%, Омскомъ—на 2,4% и Туркестанскомъ—на 0,7%;

б) понизилась: въ Кіевскомъ—на 105,9%, Кавказскомъ—на 46,1%, Приамурскомъ—на 43,8%, Закаспійской области—на 31,0%, Иркутскомъ—на 20,0%, Казанскомъ—на 6,6% и Одесскомъ—на 0,9%.

Maximum заболѣваемости нижнихъ чиновъ, какъ и въ предшествовавшіе годы, далъ Туркестанскій округъ (1141,0‰), а minimum—Приамурскій (257,6‰); въ прошломъ году minimum далъ Финляндскій округъ.

Выше средней для арміи заболѣваемость нижнихъ чиновъ была въ округахъ: Туркестанскомъ, Иркутскомъ, Кавказскомъ, Омскомъ, Казанскомъ, Московскомъ и въ областяхъ: Закаспійской и войска Донскаго. Всѣ эти округа дали заболѣваемость выше средней для арміи также и въ прошломъ году.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, заболѣваемость увеличилась въ округахъ: Финляндскомъ—на 42,1%, Петербургскомъ—на 5,7% и Иркутскомъ—на 2,4%. Во всѣхъ остальныхъ округахъ заболѣваемость нижнихъ чиновъ понизилась, при этомъ наиболѣе значительно въ Казанскомъ округѣ—на 32,8%.

Среднее суточное состояніе больныхъ по округамъ, а равно количество дней болѣзни, приходившееся на каждаго нижняго чина, приводятся въ нижеслѣдующей таблицѣ, составленной по даннымъ отчетовъ, представляемыхъ по ф. I.

Таблица 14-я.

Среднее суточное состояніе больныхъ нижнихъ чиновъ по округамъ.

Округа.	Среднее суточное состояніе больныхъ.	Изъ 1.000 нижнихъ чиновъ ежедневно было больныхъ.		На каждаго нижняго чина пришлось дней болѣзни.	
	въ 1893 г.	въ 1893 г.	въ 1892 г.	въ 1893 г.	въ 1892 г.
Петербургскій	1.993,99	25,8	25,1	9,5	9,2
Финляндскій	227,64	24,5	17,6	8,9	6,4
Виленскій	2.665,09	21,3	22,0	7,7	8,1
Варшавскій	4.646,53	24,8	25,9	9,0	9,5
Кіевскій	2.756,63	22,2	22,2	8,1	8,1
Одесскій	1.497,19	20,6	27,1	7,5	9,9
Московскій	1.991,92	24,6	24,6	8,9	9,0
Казанскій	746,0	35,4	46,1	11,8	17,2
Кавказскій	3.347,55	33,7	35,5	12,3	13,0
Туркестанскій	1.480,76	46,7	46,4	17,0	17,0
Омскій	671,24	36,5	61,6	13,3	22,5
Иркутскій	100,71	36,6	40,7	13,3	14,9
Приамурскій	495,54	16,3	15,5	5,9	5,7
Закаспійская область	352,7	29,0	33,0	10,5	12,1
Область войска Донскаго	73,46	23,4	27,3	8,2	10,0
Итого	23.046,89	25,7	27,4	9,4	9,9

Эта таблица показываетъ, что на 1.000 средняго списочнаго состава нижнихъ чиновъ ежедневно, среднимъ числомъ, больныхъ на излеченіи состояло: наиболѣе—въ Туркестанскомъ округѣ, наименѣе—въ Приамурскомъ округѣ.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, среднее суточное число больныхъ увеличилось въ округахъ: Финляндскомъ, Петербургскомъ, Приамурскомъ и Туркестанскомъ; осталось безъ перемѣны: въ Московскомъ и Кіевскомъ округахъ, а во всѣхъ остальныхъ—уменьшилось.

Число дней болѣзни, приходившееся на каждаго нижняго чина, было наименьшимъ въ Приамурскомъ округѣ, также какъ и въ предшествовавшіе годы, а наибольшимъ—въ Туркестанскомъ округѣ.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, увеличеніе числа дней болѣзни послѣдовало: въ Финляндскомъ, Петербургскомъ и Приамурскомъ округахъ; въ Кіевскомъ и Туркестанскомъ округахъ число дней болѣзни не измѣнилось, а въ остальныхъ—понизилось.

7) Распредѣленіе больныхъ въ округахъ по роду лечебныхъ заведеній.

Распредѣленіе больныхъ въ округахъ по роду лечебныхъ заведеній въ частяхъ войскъ, имѣющихъ врачей и представляющихъ отчетность по ф. I, показано въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 15-я.

Распредѣленіе больныхъ въ округахъ по роду лечебныхъ заведеній.

Округа.	Абсолютныя числа 1892 года.						На 1.000 списочнаго состава.					
	Поступило въ лечебныя заведенія.				Сверхъ того пользовалось.		З а б о л ѣ л о.					
	Въ лазареты и пріемные покои.	Въ госпитали, войсков. больницы и санитар. станціи.	Въ гражданск. больницы.	И т о г о.	Въ околодкахъ.	Амбулаторно.	Въ лечебныхъ заведеніяхъ.		Съ околодочными больными.		Съ амбулаторными больными.	
							1893	1892	1893	1892	1893	1892
Петербургскій . . .	12.718	7.875	203	20.796	2.101	188.765	270,6	256,8	297,8	281,8	2754	2470
Финляндскій . . .	2.652	63	1	2.716	127	23.104	292,6	202,0	306,3	215,6	2796	1897
Виленскій	25.128	9.098	393	34.619	4.502	210.351	276,5	279,3	312,2	325,0	1991	1771
Варшавскій	26.536	19.543	548	46.627	5.719	314.385	260,0	255,7	277,5	287,8	2068	1745
Кіевскій	27.823	8.323	765	36.911	7.713	182.730	297,5	298,5	359,6	381,4	1832	1709
Одесскій	16.403	2.971	454	19.828	2.059	110.985	273,6	319,2	303,4	369,5	1835	1957
Московскій	20.731	7.357	1.067	29.155	5.441	127.934	360,4	362,0	427,6	434,2	2009	1897
Казанскій	7.530	1.887	606	10.023	599	49.186	476,4	607,8	504,9	713,1	2891	3371
Кавказскій	27.727	12.825	118	40.670	20.467	174.460	410,4	423,9	616,9	650,4	2377	2333
Туркестанскій . . .	16.628	4.202	—	20.830	15.328	58.456	657,2	597,3	1140,8	1119,4	3017	2630
Омскій	6.580	1.862	112	8.554	867	36.036	465,9	455,7	513,1	556,9	2476	2524
Иркутскій	576	446	184	1.206	791	5.157	483,1	508,3	800,0	831,8	2766	3288
Приамурскій . . .	4.628	1.017	456	6.101	1.637	54.151	200,8	202,2	254,7	265,5	2037	2282
Закаспійская обл. .	3.981	—	—	3.981	3.539	22.318	327,7	345,1	619,9	681,7	2456	1994
Обл. в. Донскаго .	567	451	89	1.107	347	2.517	351,9	414,9	462,3	512,6	1263	1302
Итого . . .	200.208	77.920	4.996	283.124	71.237	1.571.535	316,5	322,3	396,2	416,0	2153	2008

На основаніи данныхъ этой таблицы, по заболѣваемости, округа могутъ быть распредѣлены въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

По серьезной заболѣваемости (пользованные въ лечебныхъ заведеніяхъ).

Туркестанскій	657,2
Иркутскій.	483,1
Казанскій.	476,4
Омскій	465,9
Кавказскій	410,4
Московскій	360,4
Обл. войска Донскаго .	351,9
Закаспійская обл. . .	327,7
Кіевскій	297,5
Финляндскій.	292,6
Виленскій.	276,5
Одесскій	273,6
Петербургскій	270,6
Варшавскій	260,0
Приамурскій.	200,8

По заболѣваемости съ околодочными, но безъ амбулаторныхъ.

Туркестанскій . . .	1.140,8
Иркутскій	800,0
Закаспійская обл. . .	619,9
Кавказскій	616,9
Омскій	513,1
Казанскій	504,9
Обл. войска Донскаго.	462,3
Московскій.	427,6
Кіевскій.	359,6
Виленскій	312,2
Финляндскій. . . .	306,3
Одесскій.	303,4
Петербургскій . . .	297,8
Варшавскій	277,5
Приамурскій	254,7

По общей заболѣваемости (съ амбулаторными).

Туркестанскій	3.017
Казанскій.	2.891
Финляндскій.	2.796
Иркутскій.	2.766
Петербургскій	2.754
Омскій	2.476
Закаспійская обл. . .	2.456
Кавказскій	2.377
Варшавскій	2.068
Приамурскій.	2.037
Московскій	2.009
Виленскій.	1.991
Одесскій	1.835
Кіевскій	1.832
Обл. войска Донскаго .	1.263

Приведенное распредѣленіе округовъ показываетъ, что какъ серьезная заболѣваемость, такъ и заболѣваемость съ околодочными выше средней для арміи были: во всѣхъ внѣевропейскихъ округахъ, за исключеніемъ Приамурскаго, а также въ области войска Донскаго и округахъ: Казанскомъ, Кавказскомъ и Московскомъ (во всѣхъ также и въ два предшествовавшихъ года). Наименьшую таковую заболѣваемость далъ Приамурскій округъ, наибольшую—Туркестанскій.

Maximum общей заболѣваемости (съ амбулаторными) также принадлежитъ Туркестанскому округу — 3.017‰, а minimum падаетъ, какъ и въ два предшествовавшихъ года, на область войска Донскаго — 1.263‰. Кромѣ Туркестанскаго округа, общая заболѣваемость выше средней для арміи была: въ Казанскомъ, Финляндскомъ, Иркутскомъ, Петербургскомъ, Омскомъ и Кавказскомъ округахъ и Закаспійской области.

По сравненію съ прошлымъ годомъ: а) серьезная заболѣваемость увеличилась въ округахъ: Финляндскомъ—на 44,8%, Туркестанскомъ—на 10%, Петербургскомъ—на 5,3%, Омскомъ—на 2,2% и Варшавскомъ—на 1,7%; осталась почти безъ измѣненія: въ Кіевскомъ (—0,3%), Московскомъ (— 0,4%) и Приамурскомъ (— 0,7%), а въ прочихъ округахъ уменьшилась, при этомъ наиболѣе значительно: въ Казанскомъ — на 27,6%, Одесскомъ — на 16,6% и въ области войска Донскаго—на 17,8%.

б) Заболѣваемость съ околодочными, но безъ амбулаторныхъ, повысилась въ округахъ: Финляндскомъ—на 42,0%, Петербургскомъ—на 5,7% и Туркестанскомъ — на 1,9%; въ остальныхъ округахъ понизилась. Наибольшее пониженіе заболѣваемости съ околодочными дали округа: Казанскій—на 41,2%, Одесскій—на 21,8% и области: войска Донскаго—на 10,9% и Закаспійская—на 9,9%; наименьшее пониженіе ея послѣдовало въ Московскомъ округѣ—на 1,5%.

в) Общая заболѣваемость, съ амбулаторными, уменьшилась въ округахъ: Иркутскомъ—на 18,8%, Казанскомъ—на 16,6%, Приамурскомъ—на 12,0%, Одесскомъ—на 6,6% и Омскомъ—на 1,9% и въ области войска Донскаго—на 3,1%; остальные округа дали повышеніе этой заболѣваемости, наибольшее—Финляндскій округъ (на 47,4%) и Закаспійская область (на 23,1%), а наименьшее—Кавказскій округъ (на 1,9%).

Движеніе по округамъ 17.917 больныхъ, принадлежащихъ частямъ войскъ, управленіямъ и учрежденіямъ военнаго вѣдомства, въ которыхъ отчетность ведется по сокращенной ф. IV, было слѣдующее:

Таблица 16-я.

Движеніе болѣзненности въ частяхъ войскъ, представляющихъ отчетность по формѣ IV.

Округа.	Въ 1893 г. въ абсолютныхъ числахъ.						На 1.000 чел. сред. списоч. сост.			
							Въ 1893 г.		Въ 1892 г.	
	Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Исключено въ неспособные.	Умерло.	Осталось.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
Петербургскій	75	1.279	1.163	74	24	93	391,4	7,35	387,7	5,15
Виленскій	79	1.060	985	67	16	71	348,0	5,25	367,1	4,59
Варшавскій	69	1.503	1.352	85	26	109	329,0	5,55	336,7	3,83
Кіевскій	151	2.153	2.073	107	29	95	320,4	4,32	419,4	5,12
Одесскій	35	744	699	34	6	40	306,4	2,47	380,8	3,60
Московскій	145	2.554	2.376	161	32	130	355,8	4,46	357,7	3,29
Казанскій	200	4.007	3.829	163	29	186	591,8	4,28	637,0	9,98
Кавказскій	87	1.469	1.387	50	27	92	310,6	5,71	363,9	9,27
Омскій	47	893	881	27	7	25	1.332,8	10,44	1.243,9	28,69
Иркутскій	57	1.509	1.475	24	9	58	634,2	3,75	496,1	7,04
Приамурскій	11	337	294	22	5	27	351,0	5,21	520,9	9,41
Закаспійская область . . .	2	103	97	2	1	5	436,4	4,19	381,4	33,90
Область войска Донскаго . .	3	306	308	—	—	1	1.457,1	—	1.427,8	5,15
Итого . . .	961	17.917	16.919	816	211	932	414,1	4,87	454,7	6,78

Приведенная таблица показываетъ, что въ отчетномъ году, по сравненію съ предшествовавшимъ, какъ заболѣваемость, такъ и смертность нижнихъ чиновъ разсматриваемой категоріи понизились: заболѣваемость—на 9,8%, а смертность—на 39,2%.

По отдѣльнымъ округамъ, увеличеніе заболѣваемости наблюдалось въ округахъ: Петербургскомъ, Омскомъ и Иркутскомъ и въ обѣихъ областяхъ.

Увеличеніе смертности послѣдовало: въ Петербургскомъ, Виленскомъ, Варшавскомъ (наибольшее—на 44,9%) и Московскомъ округахъ. Въ области войска Донскаго умершихъ не было.

Изъ округовъ, въ коихъ заболѣваемость и смертность понизились, наибольшее пониженіе заболѣваемости далъ Приамурскій округъ (на 48,4%), а смертности—Закаспійская область (въ 8 разъ).

8) Смертность по округамъ. Напряженность заболѣваемости по округамъ.

Смертность по округамъ какъ офицерскихъ, такъ и нижнихъ чиновъ видна изъ слѣдующей таблицы:

Таблица 17-я.

Смертность офицеровъ и нижнихъ чиновъ по округамъ.

Округа.	Офицеровъ.				Нижнихъ чиновъ.							
	Въ 1893 г.		Въ 1892 г.		Со скоропостижно-умершими.			Безъ скоропостижно-умершихъ.			Насколько болѣе или менѣе, сравнительно съ 1892 годомъ, въ процентахъ.	
	Абсолютныя числа.	На 1.000 чел. средн. списоч. состава.		Насколько болѣе или менѣе, сравн. съ 1892 г., въ проц.	Абсолютн. числа.	На 1.000 чел. средн. спис. состава.		Абсолютн. числа.	На 1.000 чел. средн. спис. состава.		Со скоропостижно-умерш.	Безъ скоропостижно-умерш.
					Въ 1893 г.	Въ 1892 г.		Въ 1893 г.	Въ 1892 г.			
Петербургскій .	19	5,21	4,57	+ 14,0	691	8,62	7,03	648	8,08	6,42	+22,6	+25,9
Финляндскій .	1	2,05	7,40	—260,9	33	3,55	2,91	31	3,34	2,91	+22,0	+14,8
Виленскій . .	48	8,38	7,60	+ 10,3	731	5,70	6,42	673	5,24	5,91	—12,6	—12,8
Варшавскій . .	70	10,97	7,22	+ 51,9	1.515	7,90	8,10	1.409	7,35	7,57	— 2,5	— 3,0
Кіевскій . . .	32	6,22	5,30	+ 17,2	835	6,46	6,94	773	5,91	6,39	— 7,4	— 8,1
Одесскій . . .	19	6,12	6,20	— 1,3	386	5,15	9,03	351	4,69	8,49	—75,3	—81,0
Московскій . .	33	7,77	6,77	+ 14,7	620	7,04	7,82	568	6,44	7,18	—11,1	—11,5
Казанскій . . .	16	11,16	8,05	+ 38,6	168	6,04	13,99	152	5,46	12,86	—131,6	—135,5
Кавказскій . .	25	5,50	8,79	— 59,8	799	7,70	14,85	730	7,30	13,89	— 92,8	— 90,3
Туркестанскій .	14	11,52	16,27	— 41,2	251	7,92	19,01	226	7,13	18,31	—140,0	—156,8
Омскій	7	8,08	9,09	— 12,5	134	7,04	11,90	121	6,35	11,32	— 69,0	— 78,3
Иркутскій . .	—	—	—	—	29	5,66	7,68	26	5,07	7,07	— 35,7	— 39,4
Приамурскій .	11	15,19	5,83	+160,5	170	5,42	5,24	140	4,46	4,48	+ 3,4	— 0,4
Закаспійск. обл.	3	8,28	11,80	— 42,5	158	12,75	32,78	146	11,79	32,01	—157,1	—171,5
Обл. в. Донскаго	—	—	7,41	—	18	5,36	9,07	16	4,77	8,50	— 69,2	— 78,2
Итого .	298	7,85	7,19	+ 9,2	6.538	6,97	9,17	6.010	6,41	8,57	— 31,6	— 33,7

По величинѣ смертности какъ офицерскихъ, такъ и нижнихъ чиновъ, округа распредѣляются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

По смертности офицеровъ.	По смертности нижнихъ чиновъ.	
	Безъ скоропостижно-умершихъ.	Со скоропостижно-умершими.
Приамурскій окр. . . 15,19	Закаспійская обл. . . 11,79	Закаспійская обл. . . 12,75
Туркестанскій » . . 11,52	Петербургскій окр. . . 8,08	Петербургскій окр. . . 8,62
Казанскій » . . 11,16	Варшавскій » . . 7,35	Туркестанскій » . . 7,92
Варшавскій » . . 10,97	Кавказскій » . . 7,30	Варшавскій » . . 7,90
Виленскій » . . 8,38	Туркестанскій » . . 7,13	Кавказскій » . . 7,70
Закаспійская обл. . . 8,28	Московскій » . . 6,44	Московскій » . . 7,04
Омскій окр. . . 8,08	Омскій окр. 6,35	Омскій округъ . . . 7,04
Московскій » . . 7,77	Кіевскій » 5,91	Кіевскій » . . . 6,46
Кіевскій » . . 6,22	Казанскій окр. . . . 5,46	Казанскій » . . . 6,04
Одесскій » . . 6,12	Виленскій » . . . 5,24	Виленскій » . . . 5,70
Кавказскій » . . 5,50	Иркутскій » . . . 5,07	Иркутскій » . . . 5,66
Петербургскій » . . 5,21	Обл. войска Донскаго . 4,77	Приамурскій окр. . . 5,42
Финляндскій » . . 2,05	Одесскій окр. . . . 4,69	Обл. войска Донскаго . 5,36
Иркутскій » . . —	Приамурскій окр. . . 4,46	Одесскій округъ . . . 5,15
Обл. войска Донскаго . —	Финляндскій » . . 3,34	Финляндскій округъ . 3,55

Означенное распредѣленіе округовъ по величинѣ смертности среди офицерскихъ чиновъ показываетъ, что наибольшую смертность далъ Приамурскій округъ (15, 19‰), а наименьшую—Финляндскій (2,05‰). Вовсе не было умершихъ въ Иркутскомъ округѣ и области войска Донскаго. Выше средней для арміи, т. е. выше 7,85‰, смертность офицеровъ была въ 7-ми округахъ, приведенныхъ въ перечнѣ, до Омскаго включительно.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, смертность среди офицеровъ увеличилась въ округахъ: Приамурскомъ—на 160,5%, Варшавскомъ—на 51,9%, Казанскомъ—на 38,6%, Петербургскомъ, Виленскомъ, Кіевскомъ и Московскомъ; въ остальныхъ округахъ смертность офицеровъ уменьшилась (наиболѣе значительно въ Финляндскомъ округѣ—болѣе чѣмъ въ 3 раза).

Смертность нижнихъ чиновъ (безъ скоропостижно-умершихъ) выше средней для арміи, т. е. выше 6, 41‰, была въ 6-ти первыхъ округахъ приведеннаго перечня, а именно—въ Закаспійской области и округахъ: Петербургскомъ, Варшавскомъ, Кавказскомъ, Туркестанскомъ и Московскомъ.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, повышеніе смертности (безъ скоропостижно-умершихъ) наблюдалось только въ Петербургскомъ (на 25,9%) и Финляндскомъ (на 14,8%) округахъ; всѣ остальные дали пониженіе смертности, при этомъ наиболѣе значительное—Закаспійская область (на 171,5%) и округа: Туркестанскій (на 156,8%) Казанскій (на 135,5%) и Кавказскій (на 90,3%).

Скоропостижно-умершіе, не измѣняя отношенія между minimum'омъ и maximum'омъ смертности (1:3,5), нѣсколько нарушаютъ порядокъ распредѣленія округовъ по величинѣ ея. Такъ: Туркестанскій округъ, стоящій по величинѣ смертности безъ скоропостижно-умершихъ на 5-мъ мѣстѣ, въ ряду округовъ, расположенныхъ въ убывающемъ порядкѣ по величинѣ смертности со скоропостижно-умершими, занимаетъ 3-е мѣсто, а Приамурскій округъ съ предпослѣдняго мѣста переходитъ на 4-е снизу. Приведенное нарушеніе порядка распредѣленія округовъ по смертности обусловливается сравнительно высокой величиной относительныхъ чиселъ скоропостижно-умершихъ въ названныхъ сейчасъ двухъ округахъ (въ Туркестанскомъ—0,79‰, а въ Приамурскомъ—0,96‰, при среднемъ для арміи—0,56‰), изъ коихъ въ Приамурскомъ округѣ на повышеніе скоропостижной смертности имѣлъ вліяніе несчастный случай, благодаря которому 23 Августа въ Амурскомъ заливѣ утонуло 7 ниж-

нихъ чиновъ 5-го Восточно-Сибирскаго линейнаго баталіона изъ команды въ 13 человѣкъ, слѣдовавшей на баталіонной шаландѣ и застигнутой въ пути слѣдованія штормомъ. По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, повышеніе смертности со скоропостижно-умершими въ отчетномъ году наблюдалось въ Петербургскомъ, Финляндскомъ и Приамурскомъ округахъ.

По напряженности заболѣваемости (% смертности относительно выбывшихъ), округа располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

Напряженность заболѣваемости съ околодочными. На 1.000 всѣхъ выбывшихъ изъ лечебныхъ заведеній (считая и околодки) умерло [1]):		Напряженность болѣе серьезной заболѣваемости. На 1.000 выбывшихъ изъ лечебныхъ заведеній (безъ околодковъ) умерло [2]):	
Петербургскій округъ	26,1	Закаспійская область	36,2
Варшавскій округъ	25,8	Варшавскій округъ	29,3
Закаспійская область	18,8	Петербургскій »	29,2
Приамурскій округъ	17,4	Приамурскій »	22,2
Виленскій »	16,3	Кіевскій »	19,8
Кіевскій »	16,2	Виленскій »	18,0
Одесскій »	15,0	Московскій »	18,0
Московскій »	15,0	Кавказскій »	17,4
Кавказскій »	11,7	Одесскій »	16,8
Омскій »	10,9	Обл. войска Донскаго	14,2
Финляндскій »	10,0	Иркутскій округъ	14,0
Казанскій »	10,0	Омскій »	12,4
Туркестанскій »	9,0	Казанскій »	11,8
Обл. войска Донскаго	9,0	Туркестанскій »	10,9
Иркутскій округъ	7,4	Финляндскій »	10,5
Средняя для арміи	15,9	Средняя для арміи	20,1

Изъ приведенной таблицы видно, что напряженность общей заболѣваемости (съ околодочными) выше средней для арміи, т. е. выше 15,9‰, была въ округахъ: Петербургскомъ, Варшавскомъ, Приамурскомъ, Виленскомъ и Кіевскомъ и Закаспійской области. Эти же округа, за исключеніемъ Виленскаго и Кіевскаго, дали также и высокую напряженность болѣе серьезной заболѣваемости — выше средней для арміи, равняющейся 20,1‰; наибольшею напряженность болѣе серьезной заболѣваемости представлялась въ Закаспійской области (36,2‰).

[1]) При этомъ расчетѣ приняты во вниманіе всѣ выбывшіе, зарегистрированные какъ по ф. I, такъ и по ф. IV.

[2]) На основаніи свѣдѣній по отчетамъ ф. I.

Всѣ означенные округа, давшіе напряженность заболѣваемости выше средней для арміи, за исключеніемъ Закаспійской области, въ то же время, какъ выше было показано, имѣли заболѣваемость какъ общую, такъ и болѣе серьезную ниже средней для арміи. Такимъ образомъ въ округахъ: Петербургскомъ, Варшавскомъ, Приамурскомъ, Виленскомъ и Кіевскомъ напряженность заболѣваемости находится въ обратномъ отношеніи къ величинѣ послѣдней; въ Закаспійской же области и заболѣваемость и напряженность ея выше средней для арміи.

9) Убыль неспособными и общая убыль нижнихъ чиновъ по округамъ.

Убыль неспособными и общая потеря людей въ отдѣльныхъ округахъ выразились слѣдующими цифрами:

Таблица 18-я.

Убыль нижнихъ чиновъ по округамъ (неспособными и за смертью).

Округа.	Въ 1893 году убыло человѣкъ.						На 1.000 списочн. состава.			
	Умершими.	Умерло скоропостижно.	Уволено за болѣзнью.			ВСЕГО.	Исключено въ неспособные.		ВСЕГО убыло за смертію и по неспособности къ продолжен. службы.	
			Въ отставку III ст.	Въ отпускъ II ст.	По II и III от. изъ частей, не имѣющихъ по штату врачей.		1893	1892	1893	1892
Петербургскій	648	43	1.222	1.384	74	3.371	33,4	30,6	42,08	37,66
Финляндскій	31	2	78	177	—	288	27,4	16,8	31,02	19,67
Виленскій	673	58	1.513	2.056	67	4.367	28,3	25,9	34,05	32,28
Варшавскій	1.409	106	1.803	3.848	85	7.251	29,9	28,8	37,86	36,86
Кіевскій	773	62	1.069	1.475	107	3.486	20,2	19,9	26,65	26,83
Одесскій	351	35	513	1.235	34	2.168	23,7	26,0	28,90	35,07
Московскій	568	52	703	1.741	161	3.225	29,5	25,4	36,61	33,00
Казанскій	152	16	226	340	163	897	26,2	34,1	32,25	48,09
Кавказскій	730	69	1.013	1.076	50	2.938	20,6	18,9	28,30	33,74
Туркестанскій	226	25	248	433	—	932	21,5	20,4	29,42	39,44
Омскій	121	13	172	204	27	537	21,2	20,6	28,21	32,51
Иркутскій	26	3	25	17	24	95	12,8	17,2	18,34	21,90
Приамурскій	140	30	189	125	22	506	10,7	10,4	16,14	15,61
Закаспійская область .	146	12	80	137	2	377	17,7	21,7	30,44	54,46
Обл. войска Донскаго .	16	2	48	93	—	159	42,0	34,8	47,39	43,91
Итого. .	6.010	528	8.902	14.341	816	30.597	25,66	24,46	32,63	33,63

По величинѣ убыли неспособными, а равно и общей убыли на 1,000 средняго списочнаго состава, округа располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

По убыли неспособными:		По общей убыли:	
Область войска Донскаго.	42,0	Область войска Донскаго	47,39
Петербургскій округъ	33,4	Петербургскій округъ	42,08
Варшавскій »	29,9	Варшавскій »	37,86
Московскій »	29,5	Московскій »	36,61
Виленскій »	28,3	Виленскій »	34,05
Финляндскій »	27,4	Казанскій »	32,25
Казанскій »	26,2	Финляндскій »	31,02
Одесскій »	23,7	Закаспійская обл.	30,44
Туркестанскій »	21,5	Туркестанскій округъ	29,42
Омскій »	21,2	Одесскій »	28,90
Кавказскій »	20,6	Кавказскій »	28,30
Кіевскій »	20,2	Омскій »	28,21
Закаспійская область	17,7	Кіевскій »	26,65
Иркутскій округъ	12,8	Иркутскій »	18,34
Приамурскій »	10,7	Приамурскій »	16,14

Колебанія убыли въ неспособные по округамъ заключались въ предѣлахъ 42,0‰—10,7‰, т. е. maximum превышалъ minimum почти въ 4 раза.

Наибольшую убыль неспособными дала Закаспійская область (42,0‰), а наименьшую—Приамурскій округъ (10,7‰). Выше средней для арміи, т. е. выше 25,66‰, убыль неспособными была въ первыхъ 7-ми округахъ приведеннаго перечня, включая Казанскій.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ. убыль неспособными уменьшилась: въ Иркутскомъ (на 34,0%), Казанскомъ (на 30,1%) и Одесскомъ округахъ и Закаспійской области, наиболѣе—въ двухъ первыхъ округахъ; во всѣхъ же остальныхъ округахъ увеличилась. Наибольшее повышеніе убыли неспособными далъ Финляндскій округъ—на 63,1% и область войска Донскаго—на 20,7%.

Общая убыль изъ строя по причинѣ болѣзней выше средней для арміи, т. е. выше 32,63‰, была въ области войска Донскаго (наибольшая—47,39‰) и округахъ: Петербургскомъ, Варшавскомъ, Москов-

скомъ и Виленскомъ. Уменьшеніе ея послѣдовало: въ Закаспійской области—на 78,8% и округахъ: Казанскомъ—на 49,1%, Туркестанскомъ—на 34,0%, Одесскомъ — на 21,3%, Кіевскомъ, Кавказскомъ, Омскомъ и Иркутскомъ. Остальные округа дали повышеніе общей убыли, наибольшее—Финляндскій (на 57,7%).

Изъ 5-ти обозначенныхъ выше округовъ, въ коихъ общая убыль людей была выше средней для арміи, Московскій округъ и область войска Донскаго имѣли общую заболѣваемость (съ околодочными, безъ амбулаторныхъ) также выше средней для арміи, а въ округахъ: Петербургскомъ, Варшавскомъ и Виленскомъ таковая была ниже средней для арміи.

10) Заболѣваемость и смертность въ округахъ по мѣсяцамъ.

Колебанія заболѣваемости въ округахъ по мѣсяцамъ, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, видны изъ нижеслѣдующей таблицы:

Таблица 19-я.

Заболѣваемость въ округахъ по мѣсяцамъ.

Округа.	На 1.000 человѣкъ средняго списочнаго состава заболѣло:											
	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
Петербургскій въ 1893 г.	32,8	28,6	28,3	30,1	32,6	19,3	16,7	15,8	21,1	21,4	29,0	28,1
» 1892 »	33,2	27,4	30,6	26,8	27,2	18,3	15,3	18,6	16,5	19,6	20,8	28,5
Финляндскій » 1893 »	34,8	27,7	27,8	29,3	32,0	27,3	26,3	18,8	14,0	18,6	35,1	28,8
» 1892 »	30,7	25,0	23,9	23,1	20,7	21,0	17,8	12,1	11,7	10,5	26,1	36,1
Виленскій » 1893 »	37,3	29,3	27,4	32,3	26,2	21,2	21,0	19,2	15,8	21,2	28,6	33,0
» 1892 »	37,6	32,4	31,5	29,6	26,2	21,4	21,9	19,1	19,1	23,2	24,4	31,5
Варшавскій » 1893 »	34,2	25,7	24,4	25,9	24,0	18,9	13,3	20,7	18,0	19,6	24,4	24,9
» 1892 »	32,5	25,8	26,9	23,7	25,0	19,4	20,6	24,3	24,4	23,1	19,7	28,2
Кіевскій » 1893 »	43,9	31,3	29,7	34,5	28,9	23,6	23,2	28,2	18,9	23,4	32,2	33,5
» 1892 »	41,5	34,1	35,5	31,0	31,2	26,2	27,4	33,8	21,5	32,1	28,9	32,9
Одесскій » 1893 »	36,8	26,8	24,8	29,1	26,3	18,9	20,2	23,7	17,5	22,4	28,6	30,5
» 1892 »	35,8	29,9	28,0	26,2	26,9	25,1	30,3	30,8	36,8	30,3	24,3	31,6

Округа.		На 1.000 человѣкъ средняго списочнаго состава заболѣло:											
		Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
Московскій	» 1893 »	52,3	39,4	35,2	39,3	34,3	30,4	32,7	24,8	21,1	27,2	40,4	40,8
	» 1892 »	47,0	39,2	40,4	36,3	33,0	29,1	35,4	29,0	24,9	30,1	35,6	45,1
Казанскій	» 1893 »	49,9	46,2	43,3	52,5	50,2	43,2	44,2	44,7	33,0	39,6	38,8	41,7
	» 1892 »	58,8	49,6	50,5	44,9	49,4	44,2	64,2	47,7	38,9	35,4	42,0	41,4
Кавказскій	» 1893 »	59,5	51,9	47,0	52,3	42,7	41,8	48,1	56,7	46,9	44,8	45,7	57,7
	» 1892 »	63,7	56,3	51,1	45,1	44,1	53,5	84,6	66,1	49,2	41,3	42,0	39,6
Туркестанскій	» 1893 »	64,6	59,4	72,6	100,1	117,5	128,7	123,8	121,6	108,0	92,0	72,2	64,1
	» 1892 »	68,1	53,1	55,7	52,0	74,0	104,0	148,3	204,8	167,2	112,1	77,4	65,6
Омскій	» 1893 »	45,9	51,3	41,9	55,6	56,9	48,0	47,8	39,2	38,2	48,0	39,7	36,8
	» 1892 »	53,9	57,4	54,0	47,8	47,4	44,1	60,4	55,8	41,6	42,3	42,9	37,0
Иркутскій	» 1893 »	50,9	55,5	51,9	73,7	62,6	53,2	47,4	30,8	36,7	56,8	46,2	53,4
	» 1892 »	80,0	59,8	53,6	60,8	54,4	50,9	48,1	35,8	31,7	66,2	68,0	73,9
Приамурскій	» 1893 »	25,7	19,3	19,8	25,6	31,2	22,7	21,2	19,2	15,4	19,7	23,5	20,5
	» 1892 »	27,7	34,7	26,2	23,9	20,1	20,1	21,0	19,5	15,6	20,5	22,4	22,8
Закаспійск. область	» 1893 »	45,1	40,0	44,6	41,5	39,5	53,0	67,6	88,9	64,9	54,1	38,0	38,5
	» 1892 »	49,0	54,9	51,9	42,6	47,1	69,9	112,3	56,3	66,3	45,5	44,1	31,1
Обл. войска Донскаго	» 1893 »	57,3	42,8	40,8	49,6	36,5	43,1	43,2	38,8	41,2	40,9	44,3	41,3
	» 1892 »	49,8	44,4	43,9	42,0	47,0	36,8	78,8	50,7	35,8	47,9	41,3	41,3
Итого	въ 1893 г.	42,3	38,9	32,4	35,2	34,3	29,4	30,0	30,4	26,7	29,3	35,9	35,3
	» 1892 »	42,5	36,4	36,0	32,2	32,4	30,8	38,7	37,7	33,8	32,0	30,3	34,6

Приведенная таблица показываетъ, что мѣсяцами наибольшей и наименьшей заболѣваемости были:

а) Наибольшей заболѣваемости:

Январь—въ 9-ти округахъ: Петербургскомъ, Финляндскомъ, Виленскомъ, Варшавскомъ, Кіевскомъ, Одесскомъ, Московскомъ, Кавказскомъ и въ области войска Донскаго.

Апрѣль—въ Казанскомъ и Иркутскомъ округахъ.

Май—въ Омскомъ и Приамурскомъ округахъ.

Іюнь—въ Туркестанскомъ округѣ и

Августъ—въ Закаспійской области.

б) Наименьшей заболѣваемости:

Февраль—въ Туркестанскомъ округѣ.

Май—въ области войска Донскаго.

Іюнь—въ Кавказскомъ округѣ.

Іюль—въ Варшавскомъ округѣ.

Августъ—въ Иркутскомъ и Петербургскомъ округахъ.

Сентябрь—въ 8-ми округахъ: Виленскомъ, Кіевскомъ, Одесскомъ Московскомъ, Казанскомъ, Омскомъ, Приамурскомъ и Финляндскомъ.

Ноябрь—въ Закаспійской области.

Такимъ образомъ, для большинства округовъ наиболѣе благопріятнымъ мѣсяцемъ былъ Сентябрь, а наименѣе благопріятнымъ—Январь.

По сравненію съ прошлымъ годомъ, въ округахъ, давшихъ въ отчетномъ году повышеніе заболѣваемости (съ околодочными, безъ амбулаторныхъ), а именно: Петербургскомъ, Финляндскомъ и Туркестанскомъ, повышеніе таковой падаетъ на слѣдующіе мѣсяцы:

а) Въ Петербургскомъ округѣ—на 8 мѣсяцевъ (Февраль, Апрѣль, Май, Іюнь, Іюль, Сентябрь, Октябрь и Ноябрь). Наибольшее повышеніе заболѣваемости наблюдалось въ Ноябрѣ—на 40%, Сентябрѣ—на 27%, Маѣ—на 19% и Апрѣлѣ—на 12,3%; остальные мѣсяцы (Январь, Мартъ, Августъ и Декабрь) дали пониженіе заболѣваемости, наибольшее—Августъ (на 18%).

б) Въ Финляндскомъ округѣ—на всѣ мѣсяцы года, за исключеніемъ Декабря, давшаго пониженіе заболѣваемости на 25,3%. Наибольшее повышеніе заболѣваемости дали: Октябрь—на 77,1%, Май—на 54,6%, Іюль—на 47,7%, Іюнь—на 30,0% и Апрѣль—на 26,8%.

в) Въ Туркестанскомъ округѣ—на Апрѣль, Май, Мартъ, Іюнь и Февраль (на 92,0%, 58,8%, 30,3%, 23,7% и 11,8%). Всѣ остальные мѣсяцы дали пониженіе заболѣваемости — наиболѣе значительное—Августъ (на 67,6%), Сентябрь (на 54,8%) и Октябрь (на 21.8%).

Колебанія смертности по мѣсяцамъ въ округахъ, за отчетный и предшествовавшій годы, видны изъ слѣдующей таблицы:

Таблица 20-я.

Смертность въ округахъ по мѣсяцамъ.

Округа.		На 1.000 человѣкъ средняго списочнаго состава умерло.											
		Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
Петербургскій	въ 1893 г. . . .	0,65	0,70	0,76	0,85	1,26	0,69	0,56	0,65	0,98	0,52	0,33	0,30
	» 1892 » . . .	0,40	0,49	0,98	0,77	0,77	0,61	0,37	0,68	0,39	0,24	0,28	0,34
Финляндскій	» 1893 » . . .	0,41	0,41	0,42	0,78	0,57	0,23	0,12	—	—	0,14	0,12	0,41
	» 1892 » . . .	0,45	0,15	0,52	0,45	0,68	0,29	0,59	0,22	0,24	0,31	0,42	0,54
Виленскій	» 1893 » . . .	0,55	0,61	0,61	0,72	0,56	0,45	0,31	0,30	0,28	0,27	0,21	0,36
	» 1892 » . . .	0,46	0,50	0,81	0,66	0,52	0,36	0,27	0,18	0,27	0,45	0,23	0,20
Варшавскій	» 1893 » . . .	0,76	0,68	0,77	0,75	0,59	0,47	0,37	0,54	1,00	0,77	0,37	0,35
	» 1892 » . . .	0,47	0,62	0,81	0,76	0,80	0,63	0,35	0,54	0,95	0,88	0,48	0,46
Кіевскій	» 1893 » . . .	0,60	0,41	0,55	0,56	0,62	0,52	0,46	0,82	0,32	0,41	0,27	0,29
	» 1892 » . . .	0,45	0,52	0,55	0,55	0,44	0,44	0,43	0,55	0,92	0,78	0,53	0,44
Одесскій	» 1893 » . . .	0,48	0,33	0,58	0,75	0,50	0,37	0,24	0,27	0,26	0,26	0,25	0,38
	» 1892 » . . .	0,58	0,56	0,50	0,42	0,46	0,35	0,35	0,89	2,21	1,63	0,55	0,46
Московскій	» 1893 » . . .	0,58	0,59	0,55	0,73	0,71	0,54	0,53	0,75	0,36	0,50	0,35	0,38
	» 1892 » . . .	0,64	0,76	0,95	0,77	0,59	0,42	0,53	0,63	0,68	0,40	0,32	0,31
Казанскій	» 1893 » . . .	0,31	0,58	0,86	0,57	0,55	0,52	0,30	0,45	0,39	0,64	0,31	0,31
	» 1892 » . . .	0,71	0,77	1,09	0,84	0,68	0,78	4,88	1,41	0,66	0,37	0,37	0,37
Кавказскій	» 1893 » . . .	0,56	0,74	0,62	0,69	0,59	0,44	0,27	0,47	0,68	0,72	0,54	0,66
	» 1892 » . . .	0,93	0,89	0,81	0,82	0,65	0,64	3,41	2,20	1,22	0,92	0,54	0,67
Туркестанскій	» 1893 » . . .	0,17	0,13	0,28	0,39	0,39	0,66	0,60	0,81	1,08	1,06	1,06	0,53
	» 1892 » . . .	1,12	0,66	0,79	0,49	0,75	1,47	5,94	3,67	1,59	1,04	0,76	0,14
Омскій	» 1893 » . . .	0,35	0,34	0,52	0,35	0,43	0,52	0,21	0,38	0,58	1,26	0,92	0,57
	» 1892 » . . .	0,46	0,63	0,54	0,59	0,16	0,37	3,85	2,55	1,14	0,55	0,23	0,40
Иркутскій	» 1893 » . . .	0,39	1,24	0,36	0,19	0,20	0,60	0,77	0,59	0,62	—	0,41	0,19
	» 1892 » . . .	0,44	0,76	0,76	0,57	0,62	0,81	0,20	0,20	0,21	0,66	0,66	0,65
Приамурскій	» 1893 » . . .	0,33	0,20	0,32	0,43	0,40	0,53	0,68	0,48	0,28	0,30	0,28	0,33
	» 1892 » . . .	0,36	0,28	0,55	0,62	0,43	0,26	0,14	0,56	0,27	0,48	0,35	0,21
Закаспійск. область	» 1893 » . . .	0,42	0,40	0,47	0,54	0,55	0,70	1,10	1,97	1,53	1,77	1,40	0,15
	» 1892 » . . .	0,34	0,71	0,63	0,72	0,73	2,79	7,94	11,67	3,25	1,05	0,68	0,38
Обл. войска Донскаго	» 1893 » . . .	0,27	1,12	0,54	0,88	0,29	—	0,31	0,92	—	0,33	—	—
	» 1892 » . . .	—	0,94	0,44	—	0,92	0,48	3,81	1,67	—	—	—	—
Итого	въ 1893 г. . . .	0,57	0,56	0,62	0,67	0,62	0,49	0,40	0,57	0,61	0,54	0,38	0,39
	» 1892 » . . .	0,56	0,61	0,78	0,68	0,61	0,56	1,24	1,04	0,92	0,73	0,43	0,41

Эта таблица показываетъ, что мѣсяцами наибольшей и наименьшей смертности по округамъ были:

а) Наименьшей смертности:

Январь—въ области войска Донскаго.

Февраль—въ Туркестанскомъ и Приамурскомъ округахъ и Закаспійской области.

Іюль—въ Одесскомъ, Казанскомъ, Кавказскомъ и Омскомъ округахъ.

Ноябрь—въ Виленскомъ, Кіевскомъ и Московскомъ округахъ.

Декабрь—въ Петербургскомъ и Варшавскомъ округахъ.

Іюль и Ноябрь—въ Финляндскомъ округѣ.

Апрѣль и Декабрь—въ Иркутскомъ округѣ.

б) Наибольшей смертности:

Февраль—въ Кавказскомъ и Иркутскомъ округахъ и области войска Донскаго.

Мартъ—въ Казанскомъ округѣ.

Апрѣль—въ Финляндскомъ, Виленскомъ и Одесскомъ округахъ.

Май—въ Петербургскомъ округѣ.

Іюль—въ Приамурскомъ округѣ.

Августъ—въ Кіевскомъ и Московскомъ округахъ и Закаспійской области.

Сентябрь—въ Варшавскомъ и Туркестанскомъ округахъ.

Октябрь—въ Омскомъ округѣ.

Вовсе не было умершихъ:

Въ Іюнѣ, Сентябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ—въ области войска Донскаго.

Въ Августѣ и Сентябрѣ—въ Финляндскомъ округѣ и въ Октябрѣ—въ Иркутскомъ округѣ.

Въ округахъ: Петербургскомъ, Финляндскомъ и Приамурскомъ, давшихъ, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, повышеніе смертности, таковое повышеніе по мѣсяцамъ наблюдалось:

а) въ Петербургскомъ округѣ—во всѣ мѣсяцы года, за исключеніемъ Марта, Августа и Декабря; наибольшее повышеніе дали: Сентябрь—болѣе чѣмъ вдвое, и Май—на 63,6%.

б) въ Финляндскомъ округѣ—въ Февралѣ (почти втрое больше) и Апрѣлѣ (на 73,3%); въ Августѣ и Сентябрѣ умершихъ въ Финляндскомъ округѣ не было, а всѣ остальные мѣсяцы года дали пониженіе

смертности. Происшедшее въ отчетномъ году въ теченіи Февраля и Апрѣля повышеніе смертности въ Финляндскомъ округѣ находилось въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ колебанія относительныхъ величинъ смертности за означенные мѣсяцы въ этомъ округѣ отъ болѣзней органовъ дыханія.

в) въ Приамурскомъ округѣ—въ Іюнѣ (въ два раза), Іюлѣ (почти въ 5 разъ), Сентябрѣ и Декабрѣ.

11) Заболѣваемость и убыль людей въ округахъ по группамъ болѣзней.

Подробныя данныя относительно заболѣваемости и смертности въ округахъ по группамъ болѣзней и отдѣльнымъ главнѣйшимъ болѣзнямъ за отчетный и предшествовавшій годы имѣются въ особомъ приложеніи. На основаніи этихъ данныхъ представляется возможнымъ сдѣлать слѣдующіе выводы, относительно заболѣваемости въ округахъ по группамъ болѣзней:

Въ половинѣ группъ болѣзней, къ коей относятся: механическія поврежденія, болѣзни органовъ кровообращенія, дыханія, мочеполовыхъ, движенія и чувствъ, а также общихъ покрововъ, колебанія относительныхъ величинъ заболѣваемости по отдѣльнымъ округамъ незначительны: maximum превышаетъ minimum въ 2,3—4,3 раза.

Сравнительно болѣе значительныя колебанія заболѣваемости въ группахъ болѣзней нервной системы (въ Иркутскомъ округѣ—15,3‰, въ Виленскомъ—2,1‰, т. е. какъ 1:7,8) и термическихъ заболѣваній (въ Иркутскомъ округѣ—9,8‰, въ Варшавскомъ—0,9‰, т. е. какъ 1:10,9) объясняются крайне небольшимъ списочнымъ составомъ нижнихъ чиновъ Иркутскаго округа, который въ обѣихъ названныхъ группахъ далъ наибольшую относительную заболѣваемость. Безъ этого округа въ остальныхъ maximum заболѣваемости будетъ превышать minimum: въ группѣ термическихъ заболѣваній—въ 4 раза, а въ группѣ болѣзней нервной системы—въ 3,2 раза (для группы болѣзней нервной системы слѣдующія наибольшія и наименьшія относительныя величины заболѣваемости были: въ области Войска Донскаго—6,7‰, въ Одесскомъ округѣ—2,2‰, а для группы термическихъ заболѣваній: въ Приамурскомъ округѣ—3,9‰, въ Одесскомъ—0,9‰).

Значительное превышеніе maximum'а заболѣваемости надъ minimum'омъ въ группѣ отравленій (1:15) не представляетъ значенія, какъ по незначительности заболѣваній этого рода, такъ и вслѣдствіе случайнаго характера ихъ происхожденія.

Въ группѣ венерическихъ болѣзней наиболѣе рѣзкія величины заболѣваемости принадлежатъ Иркутскому, Казанскому и Омскому округамъ (114,0, 105,6 и 99,9 на 1.000 списочнаго состава), въ коихъ нижніе чины чаще, чѣмъ въ другихъ округахъ, несутъ конвойную службу, что и ставитъ ихъ, до нѣкоторой степени, въ болѣе благопріятныя условія для зараженія. Если исключить означенные округа и слѣдующую за ними, по наибольшей заболѣваемости венерическими болѣзнями, область войска Донскаго, а равно и Кавказскій округъ, давшій minimum заболѣваемости (12,9‰), то въ остальныхъ округахъ, на долю коихъ приходится болѣе $^4/_5$ всего числа венерическихъ заболѣваній (31.296 изъ 38.524) или 81,2% общаго числа ихъ, наибольшая заболѣваемость будетъ относиться къ наименьшей какъ 1:2,16, что указываетъ на сравнительно равномѣрное распредѣленіе по округамъ преобладающаго числа венерическихъ заболѣваній.

Колебанія заболѣваемости въ округахъ по группамъ болѣзней: инфекціонныхъ (наибольшее колебаніе—1:20,9) и разстройствъ общаго питанія (1:6,2), изъ коихъ инфекціонныя болѣзни наиболѣе преобладали въ Туркестанскомъ округѣ (696,2‰), затѣмъ въ Закаспійской области (291,0‰) и Кавказскомъ, Омскомъ и Казанскомъ округахъ, а разстройства общаго питанія—въ Финляндскомъ (21,8‰), Туркестанскомъ (16,9‰), Петербургскомъ (15,8‰) и Иркутскомъ округахъ и Закаспійской области, обусловливались: а) въ группѣ инфекціонныхъ болѣзней—перемежной лихорадкой, которая изъ поименованныхъ округовъ самое широкое распространеніе имѣла въ Туркестанскомъ округѣ (668,9‰); б) въ группѣ разстройствъ общаго питанія—цынгой, давшей наибольшую заболѣваемость въ Финляндскомъ округѣ—13,9‰, а затѣмъ въ Петербургскомъ—8,7‰, Туркестанскомъ—5,9‰, Закаспійской области—5,4‰ и Иркутскомъ—4,0‰. Наименьшія относительныя величины заболѣваемости по группѣ инфекціонныхъ заболѣваній дали Финляндскій и Приамурскій округа (33,3‰ и 47,3‰), а по группѣ разстройствъ общаго питанія—Одесскій и Кіевскій округа (3,5 и 36,6 на 1.000 списочнаго состава).

Въ группѣ болѣзней органовъ пищеваренія превышеніе maximum'омъ minimum'а въ 5,6 разъ обусловливается весьма сильнымъ (153,7‰) развитіемъ этихъ болѣзней въ Туркестанскомъ округѣ, въ коемъ половина всего числа заболѣваній данной группы принадлежитъ острымъ разстройствамъ желудочно-кишечнаго канала—75,1‰, наблюдаемымъ въ Туркестанскомъ округѣ ежегодно въ значительной степени, въ зависимости отъ недостатка и дурнаго качества воды, а также и какъ осложненіе малярійной инфекціи. За исключеніемъ Туркестанскаго округа, въ остальныхъ колебанія заболѣваемости по разсматриваемой группѣ сравнительно невелики: maximum (въ Иркутскомъ округѣ—94,3‰) превышаетъ minimum (въ Варшавскомъ округѣ—27,3‰) всего въ 3,5 раза.

Сопоставляя заболѣваемость въ округахъ по каждой группѣ болѣзней съ соотвѣтствующими средними величинами для арміи, увидимъ, что, какъ это было отмѣчено и въ прежнихъ отчетахъ, въ европейскихъ округахъ, за исключеніемъ Московскаго и Казанскаго, а также въ Приамурскомъ округѣ преобладаютъ цифры заболѣваемости ниже среднихъ для арміи, а во внѣ-европейскихъ округахъ, за исключеніемъ Приамурскаго, равно какъ въ Московскомъ и Казанскомъ, наоборотъ, преобладаетъ заболѣваемость по группамъ болѣзней выше средней для арміи, т. е. болѣе экстенсивная заболѣваемость.

Въ округахъ, въ которыхъ преобладаютъ меньшія противъ среднихъ цифры заболѣваемости по группамъ болѣзней, выше среднихъ для арміи дали:

Въ Петербургскомъ округѣ: отравленія, разстройства общаго питанія, заболѣванія органовъ кровообращенія и дыханія (всѣ четыре группы и въ четыре предшествовавшіе года) и заболѣванія нервной системы (и въ три предшествовавшіе года).

Въ Финляндскомъ округѣ: отравленія (какъ и въ предшествовавшемъ году), разстройства общаго питанія и заболѣванія органовъ кровообращенія, нервной системы, органовъ движенія и общихъ покрововъ.

Въ Виленскомъ округѣ: заболѣванія органовъ дыханія (и въ три предшествовавшіе года) и общихъ покрововъ (и въ четыре предшествовавшіе года).

Въ Варшавскомъ округѣ: заболѣванія органовъ дыханія.

Въ Кіевскомъ округѣ: заболѣванія органовъ чувствъ и общихъ покрововъ (обѣ группы и въ четыре предшествовавшіе года), венерическія болѣзни и заболѣванія органовъ движенія.

Въ Одесскомъ округѣ: венерическія болѣзни (и въ три предшествовавшіе года) и болѣзни органовъ чувствъ (и въ четыре предшествовавшіе года).

Въ Приамурскомъ округѣ: механическія поврежденія, термическія заболѣванія (обѣ группы и въ четыре предшествовавшіе года) и болѣзни общихъ покрововъ (и въ предшествовавшемъ году).

Въ другой же части округовъ, гдѣ преобладали цифры заболѣваемости выше среднихъ, ниже таковыхъ дали:

Въ Московскомъ округѣ: инфекціонныя заболѣванія, отравленія, заболѣванія органовъ чувствъ (всѣ три группы и въ четыре предшествовавшіе года) и заболѣванія органовъ движенія.

Въ Казанскомъ округѣ: механическія поврежденія, заболѣванія органовъ кровообращенія и чувствъ.

Въ Кавказскомъ округѣ: венерическія болѣзни (и въ четыре предшествовавшіе года).

Въ Туркестанскомъ округѣ: заболѣванія органовъ дыханія (и въ четыре предшествовавшіе года).

Въ Омскомъ округѣ: разстройства общаго питанія (и въ предшествовавшемъ году), заболѣванія органовъ кровообращенія, заболѣванія органовъ дыханія (и въ два предшествовавшіе года), болѣзни органовъ чувствъ (и въ три предшествовавшіе года) и болѣзни общихъ покрововъ.

Въ Закаспійской области: венерическія болѣзни и болѣзни органовъ дыханія (обѣ группы и въ три предшествовавшіе года), заболѣванія органовъ кровообращенія (и въ два предшествовавшіе года), отравленія и болѣзни нервной системы (обѣ группы и въ предшествовавшемъ году).

Въ области войска Донскаго: термическія заболѣванія, инфекціонныя болѣзни, болѣзни органовъ чувствъ (всѣ три группы и въ три предшествовавшіе года), заболѣванія органовъ мочеполовыхъ (и въ предшествовавшемъ году) и разстройства общаго питанія; случаевъ отравленія (какъ и въ два предшествовавшіе года) не было.

Что касается потерь въ округахъ умершими по каждой группѣ болѣзней, то таковыя выше средней для арміи преобладали въ Петербургскомъ округѣ и Закаспійской области.

Въ округахъ: Кавказскомъ, Туркестанскомъ и Приамурскомъ число группъ болѣзней со смертностью какъ выше средней для арміи, такъ и ниже таковой одинаково.

Во всѣхъ же прочихъ округахъ замѣчается преобладаніе смертности по группамъ болѣзней ниже средней для арміи.

Какъ уже было отмѣчено, наибольшую смертность въ арміи вообще дали болѣзни органовъ дыханія (2.245 умершихъ) и инфекціонныя (2.114 умершихъ) и затѣмъ болѣзни органовъ пищеваренія (494 умершихъ); на означенныя группы болѣзней пришлось 85,4% общей смертности въ отчетномъ году. Распространенность смертности отъ болѣзней этихъ группъ по отдѣльнымъ округамъ представляется слѣдующею:

Отъ инфекціонныхъ болѣзней наибольшая смертность была въ Закаспійской области (5,43‰), какъ и въ прошломъ году, наименьшая—въ Финляндскомъ округѣ (0,54‰), какъ и въ два прошлые года. По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, увеличеніе смертности отъ инфекціонныхъ болѣзней послѣдовало только въ Петербургскомъ и Иркутскомъ округахъ; во всѣхъ остальныхъ округахъ смертность отъ болѣзней этой группы понизилась.

Отъ болѣзней органовъ дыханія наибольшую смертность далъ Варшавскій округъ (4,21‰), а наименьшую—Туркестанскій (0,88‰). Сравнительно съ прошлымъ годомъ, смертность отъ болѣзней органовъ дыханія понизилась: въ Казанскомъ, Кавказскомъ, Туркестанскомъ, Иркутскомъ и Приамурскомъ округахъ и Закаспійской области.

Отъ болѣзней органовъ пищеваренія наибольшее число умершихъ дала Закаспійская область (3,05‰), какъ и въ предшествовавшемъ году, наименьшее—Одесскій округъ (0,28‰). Повышеніе смертности отъ этихъ болѣзней въ отчетномъ году наблюдалось: въ Петербургскомъ, Финляндскомъ, Иркутскомъ и Приамурскомъ округахъ и обѣихъ областяхъ; таковая смертность въ Виленскомъ, Московскомъ и Омскомъ округахъ осталась безъ измѣненія, а въ остальныхъ округахъ понизилась.

Соотвѣтственныя наибольшія или наименьшія величины заболѣваемости и смертности въ однѣхъ и тѣхъ же группахъ болѣзней дали слѣдующіе округа: а) Варшавскій округъ—minimum термическихъ заболѣваній и minimum смертности отъ нихъ; б) Финляндскій округъ—minimum инфекціонныхъ заболѣваній и minimum смертности отъ нихъ;

в) Иркутскій округъ—maximum заболѣваній мочеполовыхъ органовъ и maximum смертности отъ нихъ. Полное несоотвѣтствіе заболѣваемости со смертностью представляетъ Петербургскій округъ въ группѣ болѣзней общихъ покрововъ, а именно: minimum означенныхъ заболѣваній и maximum смертности отъ нихъ.

Убыль въ неспособные въ округахъ по группамъ болѣзней приводится въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 21-я.

Убыль въ неспособные въ округахъ по группамъ болѣзней.

Округа.	НАЗВАНІЯ ГРУППЪ БОЛѢЗНЕЙ. На 1.000 чел. списочнаго состава уволено въ неспособные въ 1893 г.													
	Механическія поврежденія.	Термическія заболѣванія.	Инфекціонныя болѣзни.	Венерическія болѣзни.	Отравленія.	Разстройства общаго питанія.	Болѣзни органовъ пищеваренія.	Болѣзни органовъ кровообращенія.	Болѣзни органовъ дыханія.	Болѣзни мочеполовыхъ органовъ.	Болѣзни нерв. системы.	Болѣзни органовъ движенія.	Болѣзни орган. чувствъ.	Болѣзни общихъ покрововъ.
Петербургскій . .	0,4	—	1,6	0,2	0,01	6,7	2,4	1,8	13,1	0,7	0,9	2,0	2,7	0,5
Финляндскій . . .	1,5	—	0,6	0,5	—	4,7	3,1	1,6	6,2	0,5	0,9	2,2	3,1	1,5
Виленскій.	0,9	0,05	1,2	0,2	0,008	2,7	2,6	1,4	10,2	0,8	0,7	2,0	3,6	0,8
Варшавскій. . . .	0,6	0,06	1,6	0,3	0,005	3,1	2,2	1,4	12,7	0,8	0,8	1,8	2,7	0,8
Кіевскій.	0,5	0,03	1,1	0,2	—	1,2	2,0	1,2	6,9	0,6	0,6	1,6	2,1	0,4
Одесскій	0,8	—	2,0	0,3	—	1,6	2,3	1,3	8,5	0,9	0,6	1,8	2,4	0,6
Московскій. . . .	0,7	0,10	1,7	0,5	—	2,8	2,4	2,1	11,4	0,7	0,6	2,1	2,0	1,1
Казанскій.	0,4	0,01	2,3	0,7	0,05	2,4	2,8	1,3	8,4	0,4	0,5	2,4	2,4	1,1
Кавказскій	0,6	0,04	3,0	0,2	0,02	1,9	2,5	1,2	4,7	1,0	0,8	1,7	2,5	0,7
Туркестанскій . .	0,5	—	1,7	0,09	—	4,3	3,8	1,7	2,4	0,9	0,9	1,1	2,5	0,3
Омскій	1,0	0,05	1,7	0,5	—	0,7	1,6	1,5	6,6	0,5	0,6	1,8	1,9	0,5
Иркутскій	1,1	—	0,7	—	—	1,1	2,5	0,7	1,5	0,7	0,7	1,5	3,3	0,4
Приамурскій . . .	0,6	0,03	0,3	0,2	—	1,2	1,6	0,5	1,7	0,5	0,3	0,8	1,2	0,5
Закаспійская обл.	0,7	0,08	2,7	0,2	—	2,4	4,4	0,3	2,8	0,6	0,2	1,5	1,6	0,08
Обл. в. Донскаго.	1,3	—	2,5	0,3	—	2,9	5,1	3,8	11,1	1,3	1,0	4,8	4,8	1,0

Изъ этой таблицы видно, что убыль въ неспособные по группамъ болѣзней выше средней для арміи преобладаетъ въ округахъ: Финляндскомъ, Виленскомъ, Варшавскомъ и Московскомъ и области войска Донскаго.

Въ Петербургскомъ округѣ число группъ болѣзней, давшихъ убыль въ неспособные какъ выше, такъ и ниже средней для арміи, одинаково.

Въ Кіевскомъ и Приамурскомъ округахъ для всѣхъ группъ болѣзней убыль въ неспособные была ниже средней для арміи. Въ остальныхъ 7-ми округахъ преобладаютъ группы болѣзней съ убылью въ неспособные ниже средней для арміи.

Наибольшее число уволенныхъ въ неспособные дала группа болѣзней органовъ дыханія—8.087 человѣкъ; за ней слѣдовали: разстройства общаго питанія (2.443), болѣзни органовъ чувствъ (2.286), пищеваренія (2.147), движенія (1.619), инфекціонныя болѣзни (1.471) и болѣзни органовъ кровообращенія (1.252). Означенныя группы болѣзней въ общей сложности дали 19.305 уволенныхъ въ неспособные, что, по отношенію къ общему числу таковыхъ (23.243), составляетъ 83,06%.

Отъ болѣзней органовъ дыханія наибольшую убыль въ неспособные далъ Варшавскій округъ—12,7‰ (2.377 чел.), а наименьшую Иркутскій—1,5‰ (4 чел.).

Отъ разстройствъ общаго питанія наибольшая убыль въ неспособные наблюдалась въ Петербургскомъ округѣ—6,7‰ (518 чел.), а наименьшая въ Омскомъ—0,7‰ (13 чел.).

Отъ инфекціонныхъ болѣзней наибольшая убыль въ неспособные принадлежитъ Кавказскому округу—3,0‰ (294 чел.), а наименьшая Приамурскому—0,3‰ (8 чел.).

По остальнымъ группамъ болѣзней наибольшее относительное число уволенныхъ въ неспособные было въ области войска Донскаго, а наименьшее: отъ болѣзней органовъ чувствъ и движенія — въ Приамурскомъ округѣ, отъ болѣзней органовъ пищеваренія—въ Омскомъ и Приамурскомъ округахъ и отъ болѣзней органовъ кровообращенія—въ Закаспійской области.

12) Заболѣваемость и убыль людей въ округахъ по отдѣльнымъ болѣзнямъ.

Движеніе по округамъ отдѣльныхъ болѣзней, выдававшихся или по заболѣваемости или по убыли людей, показываетъ слѣдующая таблица:

Таблица

Заболѣваемость и убыль людей въ округахъ въ 1893 году по от

Названія болѣзней.	О		к			р
	Петербургскій.	Финляндскій.	Виленскій.	Варшавскій.	Кіевскій.	Одесскій.
Перемежная лихорадка	0,04—0,03 7,2	0,2—0 13,9	0,4—0,02 27,4	0,3—0,005 20,7	0,3—0 50,2	0,7—0 39,0
Гриппъ	0,3—0,03 24,2	15,0	0,07—0,06 8,2	0,05—0,04 6,6	0,06—0,03 7,0	0,08—0,01 8,1
Дизентерія	0—0,04 0,1	—	0,06—0,10 1,0	0,2—0,44 3,8	0,03—0,06 0,98	0,1—0,07 1,8
Брюшной тифъ и неопред. формы	0,6—1,55 8,5	0,1—0,22 0,8	0,5—0,59 4,6	0,9—1,04 7,5	0,4—1,08 6,6	0,8—0,77 5,9
Сыпной тифъ	0,01—0,10 0,5	—	0,06—0,18 2,3	0,7—0,8 0,8	0,05—0,07 0,9	0,06—0,03 0,4
Возвратный тифъ	0,03	—	0,01	0—0,005 0,04	0,04	0,1
Холера	0,01—0,35 1,0	—	0—0,12 0,3	0,03—0,81 3,0	0,008—1,07 4,0	0,03—0,1 0,5
Рожа	0,01—0,12 2,3	1,2	0,06—0,10 2,3	0,06—0,08 2,7	0,06—0,008 2,4	0,04—0,01 2,2
Цынга	1,96—0,08 8,7	2,2—0 13,9	0,2—0,02 0,6	0,2—0,01 0,7	0,08—0 0,3	0,04—0,01 0,3
Малокровіе и слабосиліе	3,9—0,01 5,7	2,1—0 5,5	2,1—0 4,2	2,1—0,02 3,8	0,8—0 2,2	1,3—0 2,7
Остр. воспал. заболѣв. рта и зѣва.	0,01—0,05 0,9	0,1—0,1 13,7	0,01—0,02 9,2	0,04—0,01 5,1	10,5	0—0,01 7,3
Острый катарръ желудка и кишекъ.	0,4—0,08 28,1	0,6—0 16,4	0,3—0,08 18,1	0,2—0,07 14,1	0,2—0,06 20,9	0,2—0 12,3
Грыжи	1,0—0 1,3	1,4—0 2,2	1,6—0 1,9	1,2—0,005 1,5	1,1—0,01 1,4	1,3—0 1,6
Остр. и хрон. катарръ дыхат. вѣтвей.	2,9—0,25 25,2	2,8—0,22 23,8	3,7—0,24 27,7	5,2—0,47 21,7	2,2—0,19 25,1	3,0—0,03 19,2
Крупозное воспаленіе легкихъ	0,3—0,62 6,9	1,0—0,65 8,3	0,9—0,94 13,2	1,0—1,0 11,6	0,7—0,82 11,0	0,8—0,90 10,4
Хронич. воспален. легкихъ, чахотка и острая бугорчатка легкихъ	5,2—1,98 7,9	0,8—0,97 2,2	2,6—1,09 4,5	2,3—1,50 4,3	1,8—1,02 3,3	1,5—1,01 3,1
Плевритъ	2,9—0,56 13,2	1,6—0,11 7,6	1,8—0,24 7,4	2,8—0,38 10,0	1,8—0,27 8,6	2,7—0,34 8,8
Глазныя болѣзни	1,4—0 10,4	0,9—0 11,5	1,9—0 17,1	1,8—0 19,9	1,3—0 32,3	1,3—0 25,4
Ушныя болѣзни	1,3—0,06 7,2	2,2—0 8,1	1,7—0,05 7,5	0,9—0,07 5,8	0,8—0,06 6,1	1,1—0,04 7,1
Чесотка	5,3	14,7	14,0	4,8	10,2	9,9

Примѣчаніе. Средняя цифра означаетъ число заболѣвшихъ, лѣвая верхняя—число уволенныхъ

22-я.

дѣльнымъ выдающимся болѣзнямъ на 1.000 списочнаго состава.

У		г		а.				
Московскій.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестанскій.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурскій.	Закаспійская обл.	Обл. войска Донскаго.
0,4—0,02 49,3	1,3—0,10 105,2	1,4—0,24 210,2	0,9—0,73 668,9	0,7—0,11 95,1	0,4—0 32,8	0,07—0 17,6	1,6—0,41 253,4	1,9—0,32 34,1
0,3—0,14 26,2	0,05—0 6,1	0,02—0,07 9,8	0,03—0,09 2,3	0,3—0,05 19,1	0,4—0 40,8	0—0,13 18,4	— 	 5,4
0,07—0,15 1,2	0,1—0,14 2,4	0,2—0,29 3,9	0,4—0,54 3,8	0,05—0 0,2	 5,8	0—0,13 0,5	0,08—0,74 5,9	 1,9
0,5—0,66 4,2	0,4—0,76 4,7	1,2—1,46 7,8	0,3—2,59 15,7	0,5—3,10 21,1	0—1,09 16,4	0,1—0,66 6,0	0,8—3,95 17,4	0,3—0 5,1
0,05—0,16 2,2	0,3—0,24 4,4	0,07—0,06 0,8	 0,2	0,05—0,11 6,5	 1,5	0—0,03 0,1	 —	0—0,32 1,9
 0,2	0,05—0 0,7	0,02—0 0,02	0—0,03 0,03	0,05—0,11 2,7	 —	 0,03	 0,1	 0,6
0,01—0,63 1,9	0—0,19 1,0	0,03—0,22 0,5	 —	0—0,05 0,4	 0,4	 —	 0,08	0—0,3 0,6
0,1—0,06 3,2	0,05—0 1,6	0,04—0,10 6,7	0—0,12 3,6	0—0,05 3,4	 6,9	0,07—0,10 2,3	0,2—0,08 8,4	0,3—0 4,1
0,8—0,01 1,2	0,2—0,05 1,0	0,2—0,03 1,2	2,2—0,03 5,9	0,2—0 1,6	 4,0	0,6—0,10 3,3	0,4—0,08 5,4	 0,6
1,4—0 5,2	1,9—0,05 7,5	1,5—0,02 7,7	2,05—0,06 10,8	0,4—0 3,6	1,1—0 6,9	0,4—0 2,5	1,9—0,2 7,7	2,5—0 4,5
0,01—0,02 19,8	0,2—0 16,3	0,04—0,01 24,3	0,06—0 20,9	0—0,05 20,8	 5,2	0,03—0 10,2	0—0,08 16,9	 26,7
0,3—0,02 28,9	0,3—0,10 24,4	0,2—0,11 33,8	0,3—0,44 75,1	0,2—0 26,5	0,7—0,73 22,9	0,03—0,13 11,3	0,3—0,91 28,2	1,9—0 45,5
1,4—0 1,8	1,3—0 1,9	1,5—0.02 2,3	1,5—0 1,8	1,3—0 1,7	1,5—0 3,3	1,1—0 1,3	1,1—0 1,7	1,9—0 1,9
4,2—0,31 29,3	2,4—0,10 26,7	1,3—0,19 25,5	1,1—0,19 20,9	2,8—0 24,3	0,4—0 41,9	0,8—0,30 12,2	0,7—0,20 16,5	4,2—0,32 38,8
1,3—0,79 11,2	0,6—0,76 10,9	0,7—1,23 12,8	0,2—0,22 3,6	0,7—0,54 7,9	0—0.73 4,4	0,1—0,53 5,3	1,3—0,91 11,6	1,6—1,59 5,1
2,4—1,50 4,4	2,9—1,28 5,2	1,2—0,62 3,1	0,5—0,22 1,0	1,2—0,38 2,6	0,4—0,73 1,5	0,7—0,49 1,8	0,2—0,58 1,2	1,9—0 2,5
2,8—0,26 9,6	2,1—0,33 10,1	1,2—0,39 9,9	0,5—0,16 5,3	1,1—0,33 6,0	0,7—1,45 12,4	0,2—0,40 3,3	0,4—0,08 5,8	2,5—0,32 11,1
0,5—0 22,0	1,0—0 19,3	1,3—0 34,0	1,7—0 22,5	0,5—0 15,4	0,7—0 27,3	0,6—0 13,1	0,6—0 29,6	2,2—0 13,0
1,5—0,15 7,1	1,4—0,05 9,6	1,2—0,07 11,2	0,8—0,03 10,3	1,4—0,05 12,6	2,6—0 17,1	0,6 -0,03 5,1	1,0—0 7,9	2,6—0 10,8
11,2	11,3	9,1	3,1	10,6	11,3	5,2	5,2	3,5

въ неспособные, правая верхняя—число умершихъ.

Изъ этой таблицы видно, что отдѣльныя болѣзни выдѣлялись [1]) въ слѣдующихъ округахъ:

Перемежная лихорадка—по заболѣваемости, убыли людей въ неспособные и за смертью:

	На 1.000 спис. состава.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.
Въ Туркестанскомъ округѣ .	668,9	0,9	0,73
» Закаспійской области . .	253,4	1,6	0,41
» Кавказскомъ округѣ . .	210,2	1,4	0,24

Кромѣ этихъ округовъ, по заболѣваемости, перемежная лихорадка выдѣлялась также въ Казанскомъ (105,2‰) и Омскомъ (95,1‰) округахъ, изъ нихъ въ Казанскомъ—и по убыли людей въ неспособные (1,3‰).

Гриппъ—по заболѣваемости:

Въ Иркутскомъ округѣ	40,8‰
» Московскомъ »	26,2 »
» Петербургскомъ »	24,2 »

Въ послѣднихъ двухъ округахъ гриппъ выдѣлился и по убыли людей въ неспособные (0,3‰ въ томъ и другомъ).

Дизентерія:

а) по заболѣваемости, убыли въ неспособные и смертности:

	На 1.000 спис. состава.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.
Въ Кавказскомъ округѣ . . .	3,9	0,2	0,29
» Варшавскомъ » . . .	3,8	0,2	0,44
» Туркестанскомъ » . . .	3,8	0,4	0,54

б) по заболѣваемости и смертности:

	Заболѣло.	Умерло.
Въ Закаспійской области	5,9	0,74

в) по заболѣваемости—въ Иркутскомъ округѣ (5,8‰).

Брюшной тифъ—по заболѣваемости и смертности:

	На 1.000 спис. состава.	
	Заболѣло.	Умерло.
Въ Омскомъ округѣ	21,1	3,10
» Закаспійской области	17,4	3,95
» Туркестанскомъ округѣ	15,7	2,59
» Петербургскомъ »	8,5	1,55
» Кавказскомъ »	7,8	1,46

[1]) Болѣзни, превышавшія среднія цифры заболѣваемости и убыли людей незначительно, не приводятся.

Въ Кавказскомъ округѣ брюшной тифъ выдѣлился также и по числу уволенныхъ въ неспособные — 1,2‰. Кромѣ означенныхъ округовъ, заболѣваемость выше средней для арміи (7,2‰) брюшной тифъ далъ въ округахъ: Иркутскомъ—16,4‰ и Варшавскомъ—7,5‰, въ послѣднемъ—и повышенную убыль въ неспособные (0,9‰).

Сыпной тифъ—по заболѣваемости:

Въ Омскомъ округѣ	6,5‰
» Казанскомъ »	4,4 »
» Виленскомъ »	2,3 »
» Московскомъ »	2,2 »

Возвратный тифъ—по заболѣваемости:

Въ Омскомъ округѣ	2,7‰

По убыли людей сыпной и возвратный тифы не выдѣлялись.

Холера—по заболѣваемости и смертности:

	На 1.000 спис. состава.	
	Заболѣло.	Умерло.
Въ Кіевскомъ округѣ	4,0	1,07
» Варшавскомъ »	3,0	0,81
» Московскомъ »	1,9	0,63

Рожа—по заболѣваемости:

Въ Закаспійской области	8,4‰
» Иркутскомъ округѣ	6,9 »
» Кавказскомъ »	6,7 »

Цынга—по заболѣваемости и убыли людей въ неспособные:

	На 1.000 спис. состава.	
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.
Въ Финляндскомъ округѣ	13,9	2,2
» Петербургскомъ »	8,7	2,0
» Туркестанскомъ »	5,9	2,2

Кромѣ того, заболѣваемость цынгой выдѣлялась:

Въ Закаспійской области	5,4‰
» Иркутскомъ округѣ	4,0 »
» Приамурскомъ »	3,3 »

Малокровіе—по убыли людей въ неспособные:

Въ Петербургскомъ округѣ	3,9‰

Острыя воспалительныя заболѣванія рта и зѣва—по заболѣваемости:

Въ Области войска Донскаго . . . . . 26,7‰
» Кавказскомъ округѣ . . . . . 24,3 »
» Туркестанскомъ » . . . . . 20,9 »
» Омскомъ » . . . . . 20,8 »
» Московскомъ » . . . . . 19,8 »

Острыя разстройства желудочно-кишечнаго канала—по заболѣваемости:

Въ Туркестанскомъ округѣ . . . . . 75,1‰
» Области войска Донскаго . . . . . 45,5 »
» Кавказскомъ округѣ . . . . . 33,8 »

Грыжи—по заболѣваемости:

Въ Иркутскомъ округѣ . . . . . 3,3‰
» Кавказскомъ » . . . . . 2,3 »
» Финляндскомъ » . . . . . 2,2 »

По убыли въ неспособные, грыжи въ отдѣльныхъ округахъ особенно не выдѣлялись; сравнительно наибольшую убыль отъ грыжъ, при средней въ арміи, равной 1,3‰, дала область войска Донскаго—1,9‰, а затѣмъ Виленскій округъ—1,6‰.

Катарръ (острый и хроническій) дыхательныхъ вѣтвей—по заболѣваемости:

Въ Иркутскомъ округѣ . . . . . 41,9‰
» Области войска Донскаго . . . . . 38,8 »
» Московскомъ округѣ . . . . . 29,3 »
» Виленскомъ » . . . . . 27,7 »

Въ послѣднихъ двухъ округахъ катарры дыхательныхъ вѣтвей выдѣлялись и по убыли людей въ неспособные (въ Московскомъ—4,2‰ и Виленскомъ — 3,7‰). Въ Варшавскомъ округѣ, хотя заболѣваемость катаррами дыхательныхъ вѣтвей и была ниже средней для арміи (21,7‰), но они дали наибольшую убыль какъ за смертью (0,47‰), такъ и по неспособности (5,2‰).

Крупозное воспаленіе легкихъ—по заболѣваемости:

Въ Виленскомъ округѣ . . . . . 13,2‰
» Кавказскомъ » . . . . . 12,8 »

По убыли людей вслѣдствіе крупознаго воспаленія легкихъ, округа рѣзкой разницы не представляли. Сравнительно наибольшую убыль отъ

этой болѣзни изъ европейскихъ округовъ дали: а) за смертью — Кавказскій (1,23‰) и Варшавскій (1,0‰) округа, б) по неспособности — Московскій (1,3‰) и Варшавскій (1,0‰) округа.

Хроническое воспаленіе легкихъ, чахотка и острая бугорчатка легкихъ—по заболѣваемости и убыли людей:

	На 1.000 спис. состава.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.
Въ Петербургскомъ округѣ . .	7,9	5,2	1,98

Изъ остальныхъ округовъ смертность отъ чахотки легкихъ выдѣлялась: въ Варшавскомъ (1,50‰) и Московскомъ (тоже 1,50‰).

Плевритъ—по заболѣваемости и смертности:

	На 1.000 спис. состава.	
	Заболѣло.	Умерло.
Въ Петербургскомъ округѣ	13,2	0,56
» Иркутскомъ »	12,4	1,45

Въ Петербургскомъ округѣ плевритъ далъ также наибольшую убыль въ неспособные — 2,9‰.

Глазныя болѣзни — по заболѣваемости:

Въ Кавказскомъ округѣ . . . . . 34,0‰
» Кіевскомъ » . . . . . 32,3 »
» Закаспійской » . . . . . 29,6 »

По убыли людей въ неспособные глазныя болѣзни по отдѣльнымъ округамъ не выдѣлялись. Сравнительно наибольшую убыль изъ европейскихъ округовъ дали: Виленскій (1,9‰) и Варшавскій (1,8‰).

Ушныя болѣзни — по заболѣваемости:

Въ Иркутскомъ округѣ . . . . . 17,1‰
» Омскомъ » . . . . . 12,6 »
» Кавказскомъ » . . . . . 11,2 »
» Области войска Донскаго . . . . . 10,8 »
» Туркестанскомъ округѣ . . . . . 10,3 »

По убыли людей въ неспособные, ушныя болѣзни изъ европейскихъ округовъ выдѣлялись: въ Финляндскомъ — 2,2‰, Виленскомъ — 1,7‰ и Московскомъ — 1,5‰, въ послѣднемъ и по смертности (0,15‰).

Чесотка — по заболѣваемости:

Въ Финляндскомъ округѣ . . . . . 14,7‰
» Виленскомъ » . . . . . 14,0 »

Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что въ отдѣльныхъ округахъ, по заболѣваемости и убыли людей, выдавались слѣдующія болѣзни:

Въ Петербургскомъ округѣ:

а) по заболѣваемости, убыли въ неспособные и смертности—хроническое воспаленіе легкихъ, чахотка и острая бугорчатка легкихъ и плевритъ;

б) по заболѣваемости и смертности — брюшной тифъ;

в) по заболѣваемости и убыли въ неспособные — гриппъ и цынга;

г) по убыли въ неспособные — малокровіе.

Въ Финляндскомъ округѣ:

а) по заболѣваемости и убыли въ неспособные—цынга;

б) по убыли въ неспособные — ушныя болѣзни;

в) по заболѣваемости—чесотка и грыжа.

Въ Виленскомъ округѣ:

а) по заболѣваемости, убыли въ неспособные и смертности — крупозное воспаленіе легкихъ;

б) по заболѣваемости и убыли въ неспособные — катарръ дыхательныхъ вѣтвей;

в) по убыли въ неспособные—ушныя болѣзни;

г) по заболѣваемости—чесотка.

Въ Варшавскомъ округѣ:

а) по заболѣваемости, убыли въ неспособные и смертности—дизентерія;

б) по заболѣваемости и смертности — холера;

в) по смертности и неспособности—катарръ дыхательныхъ вѣтвей;

г) по смертности—хроническое воспаленіе легкихъ, чахотка и острая бугорчатка легкихъ.

Въ Кіевскомъ округѣ:

а) по заболѣваемости и смертности — холера;

б) по заболѣваемости—глазныя болѣзни.

Въ Одесскомъ округѣ:

Выдававшихся болѣзней не было.

Въ Московскомъ округѣ:

а) по заболѣваемости и смертности — холера;

б) по убыли въ неспособные и смертности — ушныя болѣзни;

в) по смертности — хроническое воспаленіе легкихъ, чахотка и острая бугорчатка легкихъ;

г) по заболѣваемости и убыли въ неспособные — гриппъ и катарръ дыхательныхъ вѣтвей.

Въ Казанскомъ округѣ:

а) по заболѣваемости и убыли въ неспособные — перемежная лихорадка;

б) по заболѣваемости — сыпной тифъ.

Въ Кавказскомъ округѣ:

а) по заболѣваемости, убыли въ неспособные и смертности — перемежная лихорадка, дизентерія и брюшной тифъ;

б) по заболѣваемости — рожа, острыя воспалительныя заболѣванія рта и зѣва, острыя желудочно-кишечныя разстройства, грыжи, крупозное воспаленіе легкихъ, глазныя и ушныя болѣзни.

Въ Туркестанскомъ округѣ:

а) по заболѣваемости, убыли въ неспособные и смертности — перемежная лихорадка и дизентерія;

б) по заболѣваемости и смертности — брюшной тифъ;

в) по заболѣваемости и убыли въ неспособные — цынга;

г) по заболѣваемости — острыя желудочно-кишечныя разстройства и ушныя болѣзни.

Въ Омскомъ округѣ:

а) по заболѣваемости и смертности — брюшной тифъ;

б) по заболѣваемости — перемежная лихорадка, тифы: сыпной и возвратный и ушныя болѣзни.

Въ Иркутскомъ округѣ:

а) по заболѣваемости и смертности — плевритъ;

б) по заболѣваемости — гриппъ, дизентерія, брюшной тифъ, рожа, цынга, грыжи, катарръ дыхательныхъ вѣтвей и ушныя болѣзни.

Въ Приамурскомъ округѣ:

По заболѣваемости — цынга.

Въ Закаспійской области:

а) по заболѣваемости, убыли въ неспособные и смертности — перемежная лихорадка;

б) по заболѣваемости и смертности — дизентерія и брюшной тифъ;

в) по заболѣваемости — рожа и цынга.

Въ Области войска Донскаго:

По заболѣваемости — острыя воспалительныя заболѣванія рта и зѣва, острыя желудочно-кишечныя разстройства и катарръ дыхательныхъ вѣтвей.

13) Заболѣваемость, смертность, неспособность и общая убыль въ корпусахъ.

Цифровыя данныя о заболѣваемости и убыли людей за смертью и по неспособности къ службѣ, а равно и объ общей убыли въ корпусахъ приводятся въ таблицѣ 23-й.

Таблица 23-я.

Заболѣваемость, смертность, убыль неспособными и общая убыль въ корпусахъ въ 1893 году, въ абсолютныхъ числахъ.

Названія корпусовъ.	Офицеровъ.		НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ.							
			Заболѣло.			Умерло.		Исключено въ неспособные.		ВСЕГО убыло за болѣзнями и смертью.
	Заболѣло.	Умерло.	Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Въ околодкахъ.	Амбулаторно.	Безъ скоропостижно-умерш.	Скоропостижно.	Въ отпускъ II ст.	Въ отставку III ст.	
Гвардейскій . . .	465	4	8.673	739	80.292	273	21	688	575	1.557
Гренадерскій . .	1.093	8	13.521	1.002	54.531	208	14	800	250	1.272
1-й армейскій .	399	7	4.140	599	31.461	118	5	332	217	672
2-й » .	592	12	6.706	1.812	43.783	123	8	383	371	885
3-й » .	802	10	6.168	655	33.959	116	20	350	303	789
4-й » .	631	10	8.472	1.040	53.791	148	12	443	401	1.004
5-й » .	491	8	7.476	2.055	49.529	183	7	562	298	1.050
6-й » .	492	11	6.420	802	36.110	179	16	559	243	997
7-й » .	443	6	7.620	1.025	34.281	130	9	432	182	753
8-й » .	570	7	7.180	820	40.768	129	17	469	178	793
9-й » .	440	7	6.203	2.495	28.085	137	10	204	213	564
10-й » .	510	3	7.528	2.379	31.236	104	9	262	161	536
11-й » .	519	10	7.850	784	32.979	169	17	330	266	782
12-й » .	360	5	8.059	1.253	49.135	203	18	373	210	804
13-й » .	483	6	5.350	1.059	19.037	90	11	307	113	521
14-й » .	458	14	5.466	203	21.376	132	12	410	194	748
15-й » .	523	14	6.644	1.060	59.155	255	15	752	262	1.284
16-й » .	472	4	5.366	382	23.606	129	4	409	126	668
17-й » .	572	7	4.445	963	24.795	102	14	246	175	537
18-й » .	425	4	4.131	509	42.533	107	6	191	222	526
Кавказскій . . .	2.016	11	14.638	7.776	59.564	259	27	391	360	1.037
Итого . .	12.756	168	152.056	29.412	850.006	3.294	272	8.893	5.320	17.779

Если выразить приведенныя въ этой таблицѣ цифры въ относительныхъ числахъ на 1.000 списочнаго состава и расположить корпуса по величинѣ заболѣваемости какъ офицерскихъ, такъ и нижнихъ чиновъ, то получится слѣдующій нисходящій порядокъ корпусовъ:

По заболѣваемости офицеровъ.		По заболѣваемости нижнихъ чиновъ.					
		Пользованныхъ въ лечебныхъ заведеніяхъ.		Съ околодочными больными.		Со включеніемъ амбулаторныхъ.	
Кавказскій арм.	1.373,3	Гренадерскій .	481,0	Кавказск. арм.	591,0	Гвардейскій .	3.074
Гренадерскій .	797,6	Кавказск. арм.	386,0	Гренадерскій .	516,6	18-й армейскій	2.695
17-й армейскій.	773,0	13-й армейскій	339,8	10-й армейскій	441,0	15-й » .	2.478
3-й » .	727,1	10-й » .	335,1	13-й » .	407,0	Гренадерскій .	2.458
13-й » .	646,6	16-й » .	321,3	9-й » .	404,0	1-й армейскій	2.230
16-й » .	641,3	7-й » .	300,4	16-й » .	344,1	Кавказскій .	2.152
8-й » .	602,5	Гвардейскій .	297,2	17-й » .	342,1	2-й армейскій	2.097
15-й » .	597,7	9-й армейскій	288,1	2-й » .	341,2	4-й » .	2.075
18-й » .	586,2	17-й » .	281,2	7-й » .	340,8	5-й » .	2.068
6-й » .	555,9	8-й » .	277,8	5-й » .	333,8	12-й » .	2.005
1-й » .	554,1	4-й » .	277,7	Гвардейскій .	322,5	17-й » .	1.911
5-й » .	546,8	12-й » .	276,4	12-й армейскій	319,4	8-й » .	1.887
10-й » .	543,1	2-й » .	268,6	4-й » .	311,8	10-й » .	1.832
14-й » .	533,8	5-й » .	261,8	8-й » .	309,5	16-й » .	1.757
2-й » .	516,1	11-й » .	255,8	1-й » .	292,0	9-й » .	1.708
4-й » .	493,4	1-й » .	255,1	15-й » .	285,5	7-й » .	1.692
9-й » .	466,6	15-й » .	246,3	11-й » .	281,3	13-й » .	1.616
7-й » .	465,3	18-й » .	244,7	18-й » .	274,9	3-й » .	1.602
11-й » .	442,8	3-й » .	242,2	3-й » .	267,9	6-й » .	1.589
12-й » .	344,2	6-й » .	235,5	6-й » .	264,8	11-й » .	1.356
Гвардейскій. .	317,2	14-й » .	192,2	14-й » .	199,4	14-й » .	951

Такимъ образомъ, заболѣваемость офицерскихъ чиновъ колебалась между 317,2 и 1373,3 на 1.000 средняго списочнаго состава, т. е. въ отношеніи 1:4,3; а если исключить изъ сравненія Кавказскій округъ, въ которомъ регистрируются и амбулаторно пользуемые офицеры, то maximum заболѣваемости офицеровъ будетъ превышать minimum только въ $2^1/_2$ раза (797,6 : 317,2 = 2,5).

Выше средней для арміи заболѣваемость офицерскихъ чиновъ была: въ Кавказскомъ армейскомъ, Гренадерскомъ, 17-мъ (во всѣхъ трехъ и въ два предшествовавшіе года), 3-мъ, 13-мъ, 16-мъ, 8-мъ, 15-мъ, 18-мъ, 6-мъ, 1-мъ, 5-мъ и 10-мъ армейскихъ корпусахъ. Наименьшее число заболѣвшихъ офицеровъ было въ Гвардейскомъ корпусѣ (317,2‰).

Заболѣваемость нижнихъ чиновъ, также какъ и въ два предшествовавшіе года, наименьшей была въ 14-мъ армейскомъ корпусѣ.

Болѣе серьезная заболѣваемость нижнихъ чиновъ (пользованные въ лечебныхъ заведеніяхъ, безъ околодковъ) въ корпусахъ колебалась между 192,2‰ и 481,0‰, т. е. наибольшая заболѣваемость превышала наименьшую въ $2^1/_2$ раза. Выше средней для арміи эта заболѣваемость была: въ Гренадерскомъ, Кавказскомъ, 13-мъ, 10-мъ (во всѣхъ четырехъ и въ два предшествовавшіе года) и въ 16-мъ армейскомъ корпусахъ.

Заболѣваемость нижнихъ чиновъ съ пользованными въ околодкахъ колебалась между 199,4‰ (въ 14-мъ армейскомъ корпусѣ) и 591,0‰ (въ Кавказскомъ армейскомъ корпусѣ), т. е. въ отношеніи 1 : 2,9. Выше средней для арміи она была въ пяти корпусахъ—въ приведенномъ перечнѣ до 9-го армейскаго включительно.

Колебанія общей заболѣваемости, съ амбулаторными, въ корпусахъ происходили въ предѣлахъ отъ 951‰ (въ 14-мъ армейскомъ корпусѣ) до 3074‰ (въ Гвардейскомъ корпусѣ), т. е. какъ 1 : 3,2. Выше средней для арміи заболѣваемость съ амбулаторными была въ 6-ти корпусахъ, въ приведенномъ перечнѣ до Кавказскаго включительно.

По величинѣ смертности на 1.000 списочнаго состава, порядокъ расположенія корпусовъ слѣдующій:

По смертности офицеровъ.		По смертности нижнихъ чиновъ.			
		Безъ скоропостижно-умершихъ.		Со скоропостижно-умершими.	
14-й армейскій . .	16,32	15-й армейскій . .	9,45	Гвардейскій	10,07
15-й » . .	16,00	Гвардейскій	9,35	15-й армейскій . .	10,01
6-й » . .	12,43	16-й армейскій . .	7,72	16-й » . .	7,96
2-й » . .	10,46	Гренадерскій . . .	7,40	Гренадерскій . . .	7,90
1-й » . .	9,71	1-й армейскій . .	7,27	1-й армейскій . .	7,58
17-й » . .	9,46	12-й » . .	6,96	12-й » . .	
3-й » . .	9,07	Кавказскій арм. . .	6,57	Кавказскій арм. . .	7,54
5-й » . .	8,91	6-й армейскій . .	6,56	17-й армейскій . .	7,34
11-й » . .	8,53	5-й » . .	6,49	6-й » . .	7,15
13-й » . .	8,03	17-й » . .	6,45	9-й » . .	6,83
4-й » . .	7,81	9-й » . .	6,36	18-й » . .	6,69
Кавказскій арм. . .	7,49	18-й » . .	6,34	5-й » . .	6,65
9-й армейскій . .	7,42	13-й » . .	5,72	13-й » . .	6,41
8-й » . .	7,40	11-й » . .	5,51	11-й » . .	6,06
7-й » . .	6,30	7-й » . .	5,13	8-й » . .	5,65
Гренадерскій . . .	5,80	8-й » . .	4,99	7-й » . .	5,48
18-й армейскій . . .	5,52	2-й » . .	4,93	3-й » . .	5,34
16-й » . .	5,43	4-й » . .	4,85	4-й » . .	5,25
12-й » . .	4,78	14-й » . .	4,64	2-й » . .	5,23
10-й » . .	3,19	10-й » . .	4,63	10-й » . .	5,03
Гвардейскій	2,73	3-й » . .	4,56	14-й » . .	4,71

Такимъ образомъ смертность офицерскихъ чиновъ въ корпусахъ колебалась между 2,73 и 16,32 на 1.000 средняго списочнаго состава, т. е. въ отношеніи 1 : 6.

Выше средней для арміи смертность офицеровъ была въ 10-ти корпусахъ, въ приведенномъ перечнѣ до 13-го армейскаго включительно; изъ нихъ въ 13-мъ и 14-мъ армейскихъ корпусахъ смертность офицеровъ выше средней была и въ два прошлые года.

Наибольшая смертность (безъ скоропостижно-умершихъ) нижнихъ чиновъ была въ 15-мъ армейскомъ корпусѣ, а наименьшая—въ 3-мъ армейскомъ корпусѣ. Maximum смертности нижнихъ чиновъ превышаетъ minimum вдвое. Выше средней для арміи смертность нижнихъ чиновъ была въ 10-ти корпусахъ, въ приведенномъ перечнѣ до 17-го армейскаго включительно.

Скоропостижно-умершіе нижніе чины немного измѣняютъ вышеприведенный порядокъ расположенія корпусовъ; при этомъ число послѣднихъ со смертностью выше средней для арміи понижается съ 10-ти на 9-ть—на счетъ 5-го армейскаго корпуса, въ коемъ смертность безъ скоропостижно-умершихъ была выше средней для арміи, а со скоропостижно-умершими—ниже таковой.

По убыли неспособными и общей убыли нижнихъ чиновъ на 1.000 спис. состава, корпуса располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

По убыли неспособными.		По общей убыли.	
Гвардейскій	43,3	Гвардейскій	53,4
15-й армейскій	37,6	15-й армейскій	47,6
Гренадерскій	37,3	Гренадерскій	45,2
1-й армейскій	33,8	1-й армейскій	41,4
16-й »	32,0	16-й »	40,0
2-й »	30,2	5-й »	36,8
5-й »	30,1	6-й »	36,6
6-й »	29,4	2-й »	35,5
4-й »	27,7	17-й »	34,0
13-й »	26,7	13-й »	33,0
17-й »	26,6	4-й »	32,9
3-й »	25,7	18-й »	31,2
8-й »	25,0	3-й »	31,0
18-й »	24,5	8-й »	30,7
7-й »	24,2	7-й »	29,7
14-й »	21,2	12-й »	27,6

По убыли неспособными.		По общей убыли.	
12-й армейскій	20,0	Кавказскій армейскій	27,3
Кавказскій	19,8	9-й армейскій	26,2
9-й армейскій, 11-й »	19,4	14-й »	26,0
		11-й »	25,4
10-й »	18,8	10-й »	23,9

Приведенная таблица показываетъ, что какъ убыль неспособными, такъ и общая убыль наибольшими были въ Гвардейскомъ корпусѣ, а наименьшими—въ 10-мъ армейскомъ корпусѣ. Выше средней для арміи убыль неспособными была въ 11-ти корпусахъ, въ приведенномъ перечнѣ до 17-го армейскаго включительно. Въ этихъ же самыхъ корпусахъ и общая убыль была также выше средней для арміи.

Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что въ отчетномъ году изъ отдѣльныхъ корпусовъ, по заболѣваемости и убыли людей, выдѣлялись:

а) по заболѣваемости, убыли неспособными, смертности и общей убыли:

	На 1.000 списочнаго состава.			
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Всего убыло.
Гренадерскій корпусъ . .	516,6	37,3	7,90	45,2

б) По убыли неспособными, смертности и общей убыли:

	На 1.000 списочнаго состава.		
	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Всего убыло.
Гвардейскій корпусъ	43,3	10,07	53,4
15-й армейскій	37,6	10,01	47,6
1-й »	33,8	7,58	41,4
16-й »	32,0	7,96	40,0
5-й »	30,1	6,65	36,8
6-й »	29,4	7,15	36,6
17-й »	26,6	7,34	34,0

в) По заболѣваемости и смертности:

	На 1.000 спис. состава.	
	Заболѣло.	Умерло.
Кавказскій армейскій корпусъ . . .	591,0	7,54

г) По смертности: 12-й армейскій корпусъ . . . . 7,58‰

д) » заболѣваемости: 10-й армейскій корпусъ . . . 441,0 »

Кромѣ приведенныхъ корпусовъ, заболѣваемость и убыль, выше среднихъ величинъ той и другой для арміи, дали:

а) Заболѣваемость, убыль неспособными и общую убыль:

	На 1.000 списочнаго состава.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Всего убыло.
13-й армейскій корпусъ . . .	407,0	26,7	33,0

б) Убыль неспособными и общую убыль:

	Уволено въ неспособные.	Всего убыло.
2-й армейскій корпусъ	30,2	35,5
4-й » »	27,7	32,9

в) Заболѣваемость: 9-й армейскій корпусъ . . . . . 404,0‰

Наименьшая заболѣваемость и смертность была въ 14-мъ армейскомъ, а наименьшую убыль неспособными и общую убыль дали 10-й и 11-й армейскіе корпуса.

14) Заболѣваемость и смертность въ корпусахъ отъ выдающихся болѣзней.

Свѣдѣнія о заболѣваемости и смертности въ корпусахъ отъ выдающихся болѣзней заключаются въ таблицахъ 24-й и 25-й.

Таблица 24-я.

Заболѣваемость въ корпусахъ отъ выдающихся болѣзней въ 1893 году, на 1.000 списочнаго состава.

Названія болѣзней.	Названія корпусовъ.																				
	Гвардейск.	Гренадер.	1 арм.	2 »	3 »	4 »	5 »	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »	14 »	15 »	16 »	17 »	18 »	Кавказск.
Мех. поврежд.	17,9	22,7	7,0	13,3	10,5	9,0	10,7	10,0	12,5	10,5	20,9	19,5	10,5	14,7	14,6	9,6	8,5	10,2	11,6	10,6	34,3
Перемежн. лихорадка и малярія . .	7,3	61,5	10,2	26,2	20,9	34,6	23,4	19,8	60,3	32,1	54,8	92,2	32,7	38,2	33,7	12,7	30,8	33,6	33,1	7,8	147,3
Дизентерія . .	0,03	1,0	—	0,9	2,7	0,2	3,7	4,4	0,7	3,0	1,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,9	1,7	—	1,6	0,4	4,2
Тифъ брюшной и неопред.	10,2	4,1	5,7	6,6	1,6	4,6	6,6	6,1	6,4	7,2	5,9	4,9	5,8	7,9	5,1	5,5	6,5	8,9	3,9	5,5	7,3
Тифъ сыпной .	0,1	0,3	—	1,4	1,3	5,0	0,6	0,2	0,4	0,4	0,8	0,5	0,4	1,3	1,3	1,9	0,6	2,8	7,4	2,0	0,2
» возвратн.	0,1	—	—	—	—	0,03	—	—	0,1	0,3	—	0,1	0,1	—	0,1	—	—	—	0,9	—	0,03
Холера	1,5	1,2	0,6	0,2	0,3	0,8	1,1	2,7	0,5	0,5	2,8	0,5	3,0	8,5	2,9	—	4,7	0,2	2,7	0,1	1,6
Рожа.	2,7	3,0	2,8	2,2	1,7	2,0	3,4	2,1	2,1	2,4	2,6	2,0	2,2	2,2	5,9	2,2	2,1	2,3	2,2	1,1	9,3
Венерич. болѣз.	28,3	62,2	24,8	41,4	34,2	43,9	43,1	49,7	39,4	43,6	45,7	48,3	27,6	42,5	44,3	30,2	43,4	37,1	45,5	34,6	16,0
Цынга	10,6	2,5	7,5	0,4	0,4	0,2	1,2	—	0,4	0,2	0,2	0,04	0,5	0,7	0,4	0,2	0,3	1,2	0,6	4,4	0,2
Восп. рта, зѣва и пищепріем.	6,8	28,7	10,6	7,8	8,6	8,9	8,9	4,3	7,4	8,5	14,9	15,8	7,5	6,5	18,0	4,0	4,6	9,0	12,3	8,3	35,1
Катарры и восп. жел. и тонк. кишекъ . .	40,8	38,9	23,6	18,5	17,9	21,5	13,5	15,4	16,5	13,0	22,2	23,6	19,6	18,8	28,2	8,8	17,5	19,4	23,3	19,7	45,3
Трыжи	1,0	1,7	1,3	2,4	1,6	2,3	1,8	1,4	2,4	1,4	1,5	1,0	1,7	1,5	1,5	0,6	1,7	1,6	2,6	1,6	2,2
Катар. дыхат. вѣтвей . . .	28,1	39,1	27,0	25,5	22,6	27,7	25,7	18,7	19,4	20,9	24,8	28,8	23,6	21,4	25,5	12,9	23,9	35,2	21,4	21,9	24,5
Крупозн. воспл. легкихъ . .	5,4	10,6	8,8	14,3	12,9	11,9	10,7	10,9	9,4	12,2	9,2	10,6	11,0	11,7	13,4	12,6	15,8	18,1	14,0	9,1	11,7
Чахотка . . .	11,4	4,9	7,0	6,4	3,8	4,7	4,0	4,6	3,4	2,9	7,4	3,2	2,7	3,3	2,5	2,5	5,3	3,7	5,1	4,5	2,7
Плевритъ . . .	17,9	12,3	12,0	6,1	6,8	7,4	9,5	6,7	7,3	10,9	10,6	10,0	6,5	7,1	6,7	7,1	9,8	8,0	9,7	7,9	9,9
Ревматизмы . .	3,6	7,9	5,5	4,4	5,4	5,2	4,8	5,8	6,5	5,7	8,5	8,0	5,5	6,7	8,6	3,1	3,9	5,9	4,3	4,7	10,4
Глазн. болѣзни	9,2	25,4	11,9	20,8	10,5	19,4	30,2	11,9	40,0	22,9	49,9	38,8	25,5	29,2	22,7	17,7	25,4	17,3	19,2	11,8	36,8
Ушныя »	7,6	10,1	6,3	9,4	6,7	4,6	4,0	4,1	6,8	8,2	6,4	6,9	5,3	4,7	6,9	3,6	4,4	6,6	3,2	4,8	12,8
Болѣзни кожи .	25,6	65,9	21,3	64,2	35,5	40,7	41,2	23,0	40,3	29,3	51,8	54,2	37,3	38,2	55,0	16,1	24,2	69,2	44,6	35,5	67,0
Чесотка . . .	4,1	8,9	2,2	16,9	9,9	10,9	4,6	3,8	13,2	8,0	9,7	9,3	11,9	9,5	16,9	1,9	3,9	25,3	13,5	11,8	9,1

Изъ этой таблицы видно, что, по сравненію съ другими корпусами, наибольшую цифру заболѣваемости дали:

Въ Гвардейскомъ корпусѣ: брюшной тифъ (10,2‰), цынга (10,6‰), чахотка (11,4‰)—также и въ три предшествовавшіе года, и плевритъ (17,9‰).

Въ Гренадерскомъ корпусѣ: венерическія болѣзни (62,2‰) и катарръ дыхательныхъ вѣтвей (39,1‰).

Въ 6-мъ армейскомъ корпусѣ: дизентерія (4,4‰).

Въ 9-мъ армейскомъ корпусѣ: глазныя болѣзни (49,9‰).

Въ 12-мъ армейскомъ корпусѣ: холера (8,5‰).

Въ 16-мъ армейскомъ корпусѣ: крупозное воспаленіе легкихъ (18,1‰), болѣзни кожи (69,2‰) и изъ нихъ—чесотка (25,3‰).

Въ 17-мъ армейскомъ корпусѣ: сыпной тифъ (7,4‰)—какъ и въ два предшествовавшіе года, возвратный тифъ (0,9‰) и грыжи (2,6‰).

Въ Кавказскомъ армейскомъ корпусѣ: механическія поврежденія (34,3‰), перемежная лихорадка (147,3‰), рожа (9,3‰), воспалительныя заболѣванія рта и зѣва (35,1‰)—всѣ и въ четыре предшествовавшіе года, желудочно-кишечныя разстройства (45,3‰)—также и въ три предшествовавшіе года, ревматизмъ (10,4‰)—и въ предшествовавшемъ году, и ушныя болѣзни (12,8‰).

Изъ отдѣльныхъ болѣзней преобладали:

Механическія поврежденія—въ Гренадерскомъ, 9-мъ, 10-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Перемежная лихорадка—въ 10-мъ и Кавказскомъ арм. корпусахъ.

Дизентерія—въ 5-мъ, 6-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Брюшной тифъ—въ Гвардейскомъ, 12-мъ, 16-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Сыпной тифъ—во 2-мъ и 17-мъ армейскихъ корпусахъ.

Возвратный тифъ—въ 8-мъ и 17-мъ армейскихъ корпусахъ.

Холера—въ 11-мъ, 12-мъ и 15-мъ армейскихъ корпусахъ.

Рожа—въ 13-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Венерическія болѣзни—въ Гренадерскомъ, 6-мъ и 10-мъ армейскихъ корпусахъ.

Цынга—въ Гвардейскомъ, 1-мъ и 18-мъ армейскихъ корпусахъ.

Воспалительныя заболѣванія рта и зѣва—въ Гренадерскомъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Желудочно-кишечныя разстройства—въ Гвардейскомъ, Гренадерскомъ, 13-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Грыжи—во 2-мъ, 7-мъ и 17-мъ армейскихъ корпусахъ.

Катарръ дыхательныхъ путей—въ Гвардейскомъ, Гренадерскомъ, 1-мъ, 4-мъ и 16-мъ армейскихъ корпусахъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ—во 2-мъ, 13-мъ, 15-мъ, 16-мъ и 17-мъ армейскихъ корпусахъ.

Чахотка—въ Гвардейскомъ, 1-мъ, 2-мъ и 9-мъ армейскихъ корпусахъ.

Плевритъ—въ Гвардейскомъ, Гренадерскомъ и 1-мъ армейскомъ корпусахъ.

Ревматизмы—въ 9-мъ, 13-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Глазныя болѣзни—въ 7-мъ, 9-мъ, 10-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Ушныя болѣзни—въ Гренадерскомъ, 2-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Болѣзни кожи—въ Гренадерскомъ, 2-мъ, 16-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Чесотка—во 2-мъ, 13-мъ и 16-мъ армейскихъ корпусахъ.

Таблица 25-я.

Смертность отъ выдающихся болѣзней по корпусамъ въ 1893 году, на 1.000 списочнаго состава.

Названія болѣзней.	Названія корпусовъ.																				
	Гвардейск.	Гренадер.	1 арм.	2 »	3 »	4 »	5 »	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »	14 »	15 »	16 »	17 »	18 »	Кавказск.
Перемежн. лихорадка и малярія . . .	—	—	—	—	—	—	0,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,06	0,06	1,16
Острая бугорчатка и чахотка легкихъ.	2,57	1,99	1,97	1,16	1,06	1,15	1,40	1,36	1,22	1,04	1,58	1,02	0,62	0,99	1,08	0,91	2,15	1,20	1,08	1,30	0,50
Дизентерія.	—	0,18	—	0,08	0,20	0,03	0,35	0,62	—	0,15	0,05	0,04	0,07	0,07	—	0,14	0,22	—	0,25	0,12	0,37
Тифы: Брюшной и неопредѣлен.	2,09	0,82	0,92	0,80	0,20	0,33	1,23	1,14	0,83	0,89	1,25	0,71	1,01	0,96	0,76	0,77	0,67	1,68	0,63	0,95	1,34
Тифы: Сыпной . . .	0,03	0,04	—	—	0,16	0,43	0,04	0,04	0,04	—	0,05	—	—	0,21	0,06	0,07	—	0,30	0,57	0,30	0,03
Тифы: Возвратный .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Холера и холерина.	0,45	0,32	0,31	0,04	0,16	0,30	0,25	0,81	0,20	0,04	0,74	0,18	1,04	2,23	0,83	—	2,19	0,06	1,01	0,06	0,32
Катарръ и воспаленіе желудка и киш.	0,14	0,11	0,12	0,16	0,08	0,07	0,04	0,07	0,04	0,04	0,05	—	0,07	0,14	0,06	0,07	0,26	0,06	0,06	0,12	0,08
Катарръ дыхательн. путей	0,07	0,32	0,25	0,24	0,20	0,10	0,49	0,18	—	0,04	0,33	0,04	0,26	0,03	0,32	0,28	0,26	0,36	0,13	0,36	0,18
Крупозное воспаленіе легкихъ.	0,79	1,17	0,86	0,76	0,67	0,85	0,84	0,73	0,91	1,04	0,84	0,80	0,94	0,82	0,44	0,77	1,85	1,62	0,89	0,59	1,84
Плевриты	0,79	0,46	0,18	0,16	0,20	0,16	0,32	0,18	0,28	0,35	0,33	0,22	0,29	0,10	—	0,32	0,19	0,30	0,32	0,18	0,42

Въ сравненіи съ другими корпусами, наибольшую смертность дали:

Въ Гвардейскомъ корпусѣ: острая бугорчатка и чахотка легкихъ (2,57‰)—какъ и въ пять предшествовавшихъ лѣтъ, брюшной тифъ (2,09‰) и плевриты (0,79‰).

Въ 5-мъ армейскомъ корпусѣ: острый катарръ дыхательныхъ вѣтвей (0,49‰)—какъ и въ предшествовавшемъ году.

Въ 6-мъ армейскомъ корпусѣ: дизентерія (0,62‰).

Въ 12-мъ армейскомъ корпусѣ: холера (2,23‰).

Въ 15-мъ армейскомъ корпусѣ: крупозное воспаленіе легкихъ (1,85‰) и желудочно-кишечные катарры (0,26‰).

Въ 17-мъ армейскомъ корпусѣ: сыпной тифъ (0,57‰), какъ и въ два предшествовавшіе года.

Въ Кавказскомъ армейскомъ корпусѣ: перемежная лихорадка (0,16‰).

Изъ отдѣльныхъ болѣзней, по числу умершихъ, были превалирующими:

Острая бугорчатка и чахотка легкихъ—въ Гвардейскомъ, Гренадерскомъ, 15-мъ и 9-мъ армейскихъ корпусахъ.

Дизентерія—въ 5-мъ, 6-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Тифъ брюшной—въ Гвардейскомъ, 16-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Сыпной тифъ—въ 17-мъ, 4-мъ, 16-мъ и 18-мъ армейскихъ корпусахъ.

Холера—въ 11-мъ, 12-мъ, 15-мъ и 17-мъ армейскихъ корпусахъ.

Катарры желудочно-кишечнаго канала—въ 12-мъ и 15-мъ армейскихъ и Гвардейскомъ корпусахъ.

Катарръ дыхательныхъ вѣтвей—въ 5-мъ, 16-мъ и 18-мъ армейскихъ корпусахъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ—въ Гренадерскомъ, 8-мъ, 15-мъ, 16-мъ и Кавказскомъ армейскихъ корпусахъ.

Плевриты—въ Гвардейскомъ, Гренадерскомъ и Кавказскомъ армейскомъ корпусахъ.

15) Заболѣваемость, смертность, неспособность и общая убыль въ дивизіяхъ и отдѣльныхъ бригадахъ.

Цифровыя данныя о движеніи заболѣваемости и убыли людей въ дивизіяхъ и бригадахъ (кромѣ линейныхъ и артиллерійскихъ) показаны въ таблицѣ 26-й.

Таблица 26-я.

Заболѣваемость, смертность, убыль неспособными и общая убыль въ дивизіяхъ и отдѣльныхъ бригадахъ въ 1893 г., въ абсолютныхъ числахъ.

Дивизіи и бригады.	Офицеровъ.		НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ.							
			Заболѣло.			Умерло.		Исключено въ неспособные.		ВСЕГО убыло заболѣваніями и смертью.
	Заболѣло.	Умерло.	Въ лечебныхъ заведен.	Въ околодкахъ.	Амбулаторныхъ.	Безъскоропостижно-умершихъ.	Скоропостижно.	Въ отпускъ II ст.	Въ отставку III ст.	
Пѣхотныя дивизіи:										
1-я гвард.	134	—	1.864	383	20.894	102	9	253	167	531
2-я »	108	1	4.037	36	17.547	98	3	212	174	487
3-я »	61	—	1.769	332	28.502	78	3	352	125	558
1-я гренад.	322	—	4.010	547	17.894	50	2	247	66	365
2-я »	290	1	3.291	469	12.986	65	2	223	61	351
3-я »	250	5	2.679	633	16.161	56	2	162	52	272
Кавказская гренад. .	279	2	3.886	1.331	10.547	50	4	124	66	244
1-я пѣх.	220	4	2.493	388	6.817	32	5	145	50	232
2-я »	139	2	2.791	254	31.783	52	4	262	129	447
3-я »	387	3	2.124	380	10.464	41	6	128	96	271
4-я »	245	4	2.981	194	9.106	73	5	290	82	450
5-я »	129	3	1.596	893	9.277	30	2	58	44	134
6-я »	116	3	1.869	117	19.996	72	7	164	103	346
7-я »	127	3	2.631	307	11.228	57	2	179	112	350
8-я »	237	4	2.442	384	16.166	157	7	319	81	564
9-я »	225	2	2.992	1.398	8.666	49	2	121	66	238
10-я »	254	4	2.899	738	25.393	87	3	275	109	474
11-я »	137	2	3.971	238	16.635	62	8	145	105	320
12-я »	153	2	2.252	404	17.269	75	4	140	61	280
13-я »	138	5	3.111	513	15.644	51	3	265	69	388
14-я »	255	5	1.941	376	15.626	51	4	136	56	247
15-я »	209	1	3.187	354	14.819	43	6	196	66	311
16-я »	62	1	1.611	318	16.859	37	—	125	93	255
17-я »	196	3	1.458	36	6.020	46	5	144	45	240
18-я »	156	6	2.136	171	10.425	49	4	199	85	337
19-я »	125	—	1.864	69	12.136	47	1	73	57	178
20-я »	623	—	2.738	1.782	11.188	42	2	66	79	189
21-я »	202	3	3.821	3.793	15.342	55	7	45	28	135
22-я »	210	3	1.937	378	15.364	56	—	188	87	331
23-я »	131	2	1.790	83	15.129	44	3	80	144	271
24-я »	246	2	1.811	298	21.620	52	1	85	48	186
25-я »	228	3	2.919	140	5.681	69	3	253	49	374
26-я »	355	5	1.846	258	8.167	29	3	121	100	253
27-я »	90	3	2.036	694	13.578	41	3	118	120	272
28-я »	326	2	2.272	271	11.183	41	3	163	126	334
29-я »	278	4	1.507	107	8.898	35	3	59	97	194
30-я »	143	2	1.905	179	14.013	26	3	85	91	205
31-я »	156	1	2.538	443	14.069	30	4	73	58	165
32-я »	180	1	1.338	114	6.018	38	3	40	65	146
33-я »	220	1	2.218	721	12.224	59	2	88	78	227
34-я »	177	1	2.957	359	9.336	43	2	91	67	203
35-я »	151	4	1.684	390	10.435	52	4	87	65	208
36-я »	207	2	2.092	543	8.712	52	4	145	55	256
37-я »	119	2	1.650	155	7.622	51	5	102	99	257
38-я »	217	1	3.230	1.314	13.389	59	5	120	118	302
39-я »	671	2	4.448	4.331	13.969	75	5	69	75	224
40-я »	272	4	2.932	291	12.990	49	6	141	132	328
41-я »	190	1	1.864	182	15.914	48	1	112	64	225

Дивизіи и бригады.	Офицеровъ.		НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ.							
			Заболѣло.			Умерло.		Исключено въ неспособные.		ВСЕГО убыло за болѣзнями и смертью.
	Заболѣло.	Умерло.	Въ лечебныхъ заведен.	Въ околодкахъ.	Амбулаторныхъ.	Безъскоропостижно умершихъ.	Скоропостижно.	Въотпускъ II ст.	Въ отставку III ст.	
Кавалерійскія дивизіи:										
1-я гвард.	60	—	872	157	13.133	25	4	84	106	219
2-я » (1-я и 2-я бригады)	39	—	957	57	13.074	23	4	37	53	117
3-я бриг. 2-й гвард. кав. див.	41	—	229	60	8.031	7	3	38	21	69
1-я кавал.	152	—	1.334	280	2.544	18	5	103	39	165
2-я »	77	—	1.244	433	7.760	22	—	71	62	155
3-я »	107	1	886	159	3.760	18	5	65	27	115
4-я »	104	1	871	213	5.060	15	2	37	50	104
5-я »	72	1	996	678	4.514	12	1	60	38	111
6-я »	98	1	947	80	4.583	20	3	65	32	120
7-я »	77	1	1.048	66	5.020	28	2	41	32	103
8-я »	92	1	1.259	62	5.729	17	2	101	39	159
9-я »	62	2	1.724	610	3.773	29	1	39	63	132
10-я »	128	—	1.257	253	6.622	9	2	50	22	83
11-я »	117	5	866	263	3.078	21	3	55	36	115
12-я »	52	2	1.665	118	3.933	36	6	54	29	125
13-я »	52	1	1.021	29	2.167	29	3	55	49	136
14-я »	52	1	1.143	99	3.194	20	2	41	46	109
15-я »	112	2	980	114	6.677	22	3	101	36	162
Кавказская кавал. .	48	—	1.219	758	6.040	23	2	42	23	90
1-я Донская казачья .	24	2	592	175	2.711	21	1	61	36	119
2-я казачья сводная .	24	—	846	225	6.274	14	1	78	47	140
1-я Кавказск. каз. .	98	1	721	95	5.468	6	4	19	25	54
2-я » » .	434	4	851	576	7.867	29	3	22	29	83
Бригады:										
42-я резервн. пѣхотн.	65	1	870	107	4.226	26	1	48	33	108
43-я » » .	127	3	1.224	51	9.227	59	5	126	91	281
44-я » » .	27	1	964	35	12.056	57	3	111	63	234
45-я » » .	69	3	918	42	6.491	13	2	30	27	72
46-я » » .	55	4	887	374	6.816	18	1	55	40	114
47-я » » .	4	—	1.211	580	6.809	15	4	70	30	119
48-я » » .	132	1	1.082	16	7.571	24	—	64	35	123
1-я Кавк. рез. » .	183	2	1.776	386	6.405	21	3	33	64	121
2-я » » » .	63	5	1.667	688	7.792	20	2	51	70	143
Гвардейск. стрѣлков.	2	—	221	28	6.967	7	—	42	16	65
1-я стрѣлковая. . .	111	2	1.385	403	9.035	21	4	57	34	116
2-я » . . .	107	2	901	85	3.646	32	4	105	43	184
3-я » . . .	98	1	1.061	131	5.156	24	4	77	44	149
4-я » . . .	44	2	1.045	37	6.837	22	2	104	46	174
5-я » . . .	29	—	972	197	13.708	25	—	111	30	166
Финляндская стрѣлк.	71	1	1.286	29	7.613	17	—	93	33	143
Кавказская » .	92	—	614	95	5.180	15	2	60	30	107
1-я Закаспійск. » .	129	2	1.050	80	4.905	33	1	38	19	91
2-я » » .	252	1	849	1.171	2.144	52	5	37	16	110
Туркестанская » .	20	1	2.141	348	2.936	28	1	34	18	81
1-я Вост.-Сибир. » .	50	2	1.124	277	12.885	20	8	15	17	60
2-я » » .	31	2	766	304	6.923	27	2	2	28	59
1-я саперная. . . .	27	1	646	26	12.989	28	4	33	35	100
2-я »	88	1	814	24	5.182	10	3	37	39	89
3-я »	54	—	689	80	6.328	15	2	29	29	75
4-я »	4	1	607	40	8.564	13	3	31	21	68
5-я »	80	—	576	23	5.728	5	2	31	10	48
Кавказская саперная.	10	—	470	68	4.279	7	2	19	13	41
Желѣзнодорожная. .	32	—	552	44	5.373	12	—	38	29	79

На основаніи данныхъ этой таблицы, выраженныхъ въ относительныхъ числахъ, по отношенію къ 1.000 списочнаго состава, можно сдѣлать слѣдующіе выводы о движеніи заболѣваемости и убыли людей вслѣдствіе болѣзней въ дивизіяхъ и бригадахъ:

а) Пѣхотныя дивизіи.

По величинѣ относительной заболѣваемости, пѣхотныя дивизіи располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

По заболѣваемости офицеровъ.		По заболѣваемости нижнихъ чиновъ.					
		Пользованныхъ въ лечебныхъ заведеніяхъ (безъ околодковъ).		Съ околодочными больными.		Со включеніемъ и амбулаторныхъ.	
39-я пѣх. . .	2178,6	1-я гренадерск.	605,3	21-я пѣх. . .	1130,3	3-я гв. пѣх. .	3.539
20-я » . . .	2049,3	21-я пѣх. . .	567,3	39-я » . . .	761,9	21-я пѣх. . .	3.408
3-я » . . .	1201,9	Кавказск. грен.	551,8	Кавказск. грен.	740,8	1-я гренадерск.	3.389
26-я » . . .	1069,3	2-я гв. пѣх. .	535,6	1-я гренадерск.	687,8	2-я пѣх. . .	3.379
28-я » . . .	1058,4	2-я гренадерск.	499,2	38-я пѣх. . .	660.4	24-я » . .	3.271
1-я гренадерск.	967,0	38-я пѣх. . .	469,4	20-я » . . .	640,5	1-я гв. пѣх. .	3.143
2-я » . . .	941,6	25-я » . . .	416,5	9-я » . . .	577,9	3-я гренадерск.	2.941
29-я пѣх. . .	877,0	40-я » . . .	413,7	2-я гренадерск.	570,3	2-я гв. пѣх. .	2.868
40-я » . . .	876,9	3-я гренадерск.	404,6	2-я гв. пѣх. .	540,3	10-я пѣх. . .	2.761
4-я » . . .	856,6	34-я пѣх. . .	401,8	3-я гренадерск.	500,2	38-я » . . .	2.606
Кавказск. грен.	830,4	9-я » . . .	393,8	40-я пѣх. . .	454,8	22-я » . . .	2.552
24-я пѣх. . .	809,2	20-я » . . .	388,0	34-я » . . .	450,5	2-я гренадерск.	2.540
10-я » . . .	801,3	39-я » . . .	386,0	25-я » . . .	436,4	41-я пѣх. . .	2.453
14-я » . . .	790,1	1-я » . . .	376,0	1-я » . . .	434,5	16-я » . . .	2.415
8-я » . . .	764,5	11-я » . . .	335,4	33-я » . . .	404,8	14-я » . . .	2.386
3-я гренадерск.	748,5	31-я » . . .	334,9	31-я » . . .	393,4	23-я » . . .	2.363
25-я пѣх. . .	723,8	3-я » . . .	317,3	36-я » . . .	390,9	40-я » . . .	2.287
22-я » . . .	721,6	36-я » . . .	310,4	3-я » . . .	374,1	31-я » . . .	2.250
9-я » . . .	712,0	33-я » . . .	305,5	27-я » . . .	373,3	Кавказск. грен.	2.239
38-я » . . .	686,7	28-я » . . .	305,0	11-я » . . .	355,5	27-я пѣх. . .	2.230
1-я » . . .	683,1	4-я » . . .	292,5	5-я » . . .	347,3	20-я » . . .	2.226
15-я » . . .	678,6	15-я » . . .	290,2	10-я » . . .	345,9	30-я » . . .	2.157
33-я » . . .	660,4	13-я » . . .	285,9	28-я » . . .	341,4	6-я » . . .	2.128
17-я » . . .	653,3	22-я » . . .	279,5	22-я » . . .	334,2	33-я » . . .	2.089
36-я » . . .	646,9	27-я » . . .	278,4	13-я » . . .	333,1	12-я » . . .	2.044
21-я » . . .	643,3	10-я » . . .	275,7	15-я » . . .	322,4	39-я » . . .	1.974
41-я » . . .	607,0	2-я » . . .	270,8	4-я » . . .	311,5	3-я » . . .	1.937
18-я » . . .	547,4	14-я » . . .	258,1	35-я » . . .	308,4	8-я » . . .	1.904
32-я » . . .	543,8	30-я » . . .	255,3	14-я » . . .	308,1	35-я » . . .	1.859
12-я » . . .	527,8	7-я » . . .	255,2	1-я гв. пѣх. .	305,2	28-я » . . .	1.843
34-я » . . .	507,9	26-я » . . .	253,3	2-я пѣх. . .	295,5	19-я » . . .	1.799

По заболѣваемости офицеровъ.		По заболѣваемости нижнихъ чиновъ.					
		Пользованныхъ въ лечебныхъ заведеніяхъ (безъ околодковъ).		Съ околодочными больными.		Со включеніемъ и амбулаторныхъ.	
31-я пѣх. . .	481,5	1-я гв. пѣх. .	253,2	24-я пѣх. . .	290,9	13-я пѣх. . .	1.771
35-я » . . .	477,8	35-я пѣх. . .	250,4	26-я » . . .	288,7	11-я » . . .	1.760
2-я » . . .	458,7	24-я » . . .	249,8	7-я » . . .	285,2	9-я » . . .	1.719
30-я » . . .	454,0	23-я » . . .	248,7	8-я » . . .	283,4	34-я » . . .	1.719
7-я » . . .	453,6	8-я » . . .	244,9	30-я » . . .	279,3	36-я » . . .	1.683
11-я » . . .	432,6	41-я » . . .	242,2	12-я » . . .	272,5	15-я » . . .	1.672
23-я » . . .	430,9	37-я » . . .	241,2	41-я » . . .	267,2	5-я » . . .	1.642
19-я » . . .	422,3	19-я » . . .	238,6	37-я » . . .	263,7	1-я » . . .	1.463
5-я » . . .	409,5	12-я » . . .	231,1	23-я » . . .	260,3	26-я » . . .	1.409
13-я » . . .	407,1	5-я » . . .	222,7	16-я » . . .	248,0	29-я » . . .	1.392
37-я » . . .	375,4	16-я » . . .	207,1	19-я » . . .	247,4	37-я » . . .	1.377
6-я » . . .	374,2	3-я гв. пѣх. .	204,6	3-я гв. пѣх. .	243,0	7-я » . . .	1.375
1-я гв. пѣх. .	356,3	18-я пѣх. . .	202,2	18-я пѣх. . .	218,4	25-я » . . .	1.247
2-я » » .	338,9	29-я » . . .	199,5	29-я » . . .	213,7	4-я » . . .	1.205
27-я пѣх. . .	274,1	6-я » . . .	180,9	6-я » . . .	192,2	18-я » . . .	1.205
16-я » . . .	198,1	32-я » . . .	176,0	32-я » . . .	191,0	32-я » . . .	983
3-я гв. пѣх. .	179,4	17-я » . . .	135,1	17-я » . . .	138,4	17-я » . . .	696

Изъ приведеннаго сопоставленія слѣдуетъ:

1) Заболѣваемость офицерскихъ чиновъ колебалась въ широкихъ предѣлахъ—между 179,4‰ (3-я гвардейская пѣхотная дивизія) и 2178,6‰ (39-я пѣхотная дивизія), т. е. наибольшая заболѣваемость въ 12 разъ превышала наименьшую (1 : 12,1). Максимальныя цифры заболѣваемости дали двѣ пѣхотныя дивизіи Кавказскаго округа: 39-я и 20-я. За исключеніемъ ихъ изъ сравненія, колебанія заболѣваемости офицерскихъ чиновъ сокращаются почти вдвое (1 : 6,7). Если же затѣмъ выдѣлить еще: а) изъ дивизій, давшихъ наибольшую заболѣваемость—3-ю (Московскаго округа), 26-ю и 28-ю (обѣ Виленскаго округа) пѣхотныя и б) изъ дивизій, давшихъ наименьшую заболѣваемость—3-ю гвардейскую, 16-ю и 27-ю (также обѣ Виленскаго округа) пѣхотныя, то въ остальныхъ 40 пѣхотныхъ дивизіяхъ колебанія заболѣваемости офицерскихъ чиновъ будутъ незначительны: maximum превыситъ minimum менѣе, чѣмъ въ 3 раза, т. е. наибольшая заболѣваемость 967,0‰ (1-я гренадерская дивизія) будетъ относиться къ наименьшей 338,9‰ (2-я гвардейская пѣхотная дивизія), какъ 2,8 : 1. Выше средней для арміи заболѣваемость офицерскихъ чиновъ была въ 29-ти пѣхотныхъ дивизіяхъ, въ приведенномъ перечнѣ до 32-й включительно.

2) Болѣе серьезная заболѣваемость нижнихъ чиновъ (пользованные въ лечебныхъ заведеніяхъ, за исключеніемъ околодковъ) колебалась между 135,1 (17-я пѣхотная дивизія) и 605,3 (1-я гренадерская дивизія) на 1.000 средняго списочнаго состава, т. е. въ отношеніи 1:4,48. Выше средней для арміи, т. е. выше 316,6‰, заболѣваемость эта была въ 17-ти пѣхотныхъ дивизіяхъ, въ приведенномъ перечнѣ до 3-й пѣхотной включительно.

3) Заболѣваемость съ околодочными больными, но безъ амбулаторныхъ, наименьшая была 138,4‰ (въ 17-й пѣхотной дивизіи), а наибольшая—1130,3‰ (въ 21-й пѣхотной дивизіи). Колебанія предѣльныхъ величинъ ея такимъ образомъ заключались въ отношеніи 1:8,16. Выше средней для арміи (т. е. выше 396,2‰) заболѣваемость съ околодочными наблюдалась въ 15-ти пѣхотныхъ дивизіяхъ, въ приведенномъ перечнѣ до 33-й пѣхотной включительно.

4) Общая заболѣваемость, со включеніемъ амбулаторныхъ, колебалась отъ 696‰ (17-я пѣхотная дивизія) до 3539‰ (3-я гвардейская пѣхотная дивизія), т. е. въ отношеніи 1:5,08. Выше средней для арміи (т. е. выше 2141‰) заболѣваемость съ амбулаторными была въ 22-хъ пѣхотныхъ дивизіяхъ, въ приведенномъ перечнѣ до 30-й пѣхотной включительно:

По смертности на 1.000 средняго списочнаго состава, всѣ пѣхотныя дивизіи располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

По смертности офицеровъ.		По смертности нижнихъ чиновъ.			
		Безъ скоропостижно-умершихъ.		Со скоропостижно-умершими.	
18-я пѣх.	21,05	8-я пѣх.	15,74	8-я пѣх.	16,44
14-я »	15,15	1-я гв. пѣх. . . .	13,85	1-я гв. пѣх. . . .	15,08
26-я »	15,06	2-я » » . . .	13,00	2-я » » . . .	13,40
3-я гренадерская .	14,97	2-я гренадерская .	9,86	25-я пѣх.	10,27
13-я пѣх.	14,75	25-я пѣх.	9,84	2-я гренадерская .	10,16
4-я »	13,99	3-я гв. пѣх. . . .	9,02	3-я гв. пѣх. . . .	9,37
40-я »	13,20	38-я пѣх.	8,57	38-я пѣх.	9,30
35-я »	12,66	3-я гренадерская .	8,46	21-я »	9,20
10-я »	12,62	10-я пѣх.	8,27	3-я гренадерская .	8,76
29-я »	12,62	21-я »	8,16	10-я пѣх.	8,56
1-я »	12,42	33-я »	8,13	33-я »	8,40
8-я »	12,26	22-я »	8,08	35-я »	8,33
7-я »	10,72	35-я »	7,73	36-я »	8,31
22-я »	10,31	12-я »	7,59	37-я »	8,18

По смертности офицеровъ.		По смертности нижнихъ чиновъ.			
		Безъ скоропостижно-умершихъ.		Со скоропостижно-умершими.	
17-я пѣх.	10,00	1-я гренадерская .	7,55	12-я пѣх.	8,11
6-я »	9,68	37-я пѣх.	7,45	22-я »	8,08
21-я »	9,55	36-я »	7,42	1-я гренадерская .	7,85
5-я »	9,52	24-я »	7,17	40-я пѣх.	7,76
25-я »	9,52	4-я »	7,16	Кавказская грен. . .	7,67
3-я »	9,32	Кавказская грен. . .	7,10	4-я пѣх.	7,65
27-я »	9,15	6-я пѣх.	6,97	6-я »	7,65
12-я »	6,93	40-я »	6,91	14-я »	7,31
37-я »	6,66	14-я »	6,78	24-я »	7,31
2-я »	6,60	41-я »	6,59	3-я »	7,02
23-я »	6,58	39-я »	6,51	39-я »	6,94
24-я »	6,58	9-я »	6,45	41-я »	6,73
39-я »	6,52	3-я »	6,12	9-я »	6,71
28-я »	6,49	23-я »	6,11	23-я »	6,53
30-я »	6,35	19-я »	6,02	20-я »	6,23
9-я »	6,33	20-я »	5,95	19-я »	6,14
36-я »	6,25	34-я »	5,84	34-я »	6,11
Кавказская грен. . .	5,95	27-я »	5,61	28-я »	6,04
11-я пѣх.	5,51	7-я »	5,53	27-я »	6,02
2-я гренадерская .	3,25	28-я »	5,50	11-я »	5,91
15-я пѣх.	3,25	11-я »	5,24	7-я »	5,73
16-я »	3,19	2-я »	5,05	1-я »	5,58
41-я »	3,19	32-я »	5,00	33-я »	5,29
38-я »	3,16	1-я »	4,83	2-я »	5,24
2-я гв. пѣх. . . .	3,13	16-я »	4,76	29-я »	5,03
31-я пѣх.	3,09	13-я »	4,69	18-я »	5,02
34-я »	3,04	18-я »	4,64	13-я »	4,96
33-я »	3,03	29-я »	4,63	16-я »	4,76
32-я »	3,02	17-я »	4,26	17-я »	4,73
1-я гвард. пѣх. . .	Не было.	5-я »	4,19	31-я »	4,49
3-я » » . .		26-я »	3,98	5-я »	4,47
1-я гренадерская .		31-я »	3,96	15-я »	4,46
19-я пѣх.		15-я »	3,92	26-я »	4,39
20-я »		30-я »	3,48	30-я »	3,89

Приведенный перечень показываетъ, что наибольшая смертность офицерскихъ чиновъ (21,05‰) была въ 18-й пѣхотной дивизіи, а наименьшая (3,02‰)—въ 32-й пѣхотной дивизіи. Вовсе не было умершихъ офицерскихъ чиновъ въ 5-ти пѣхотныхъ дивизіяхъ: 1-й (также и въ предшествовавшемъ году) и 3-й гвардейскихъ, 1-й гренадерской, 19-й и 20-й. Выше средней для арміи смертность офицеровъ была въ 21 пѣхотной дивизіи, въ приведенномъ перечнѣ до 27-й включительно.

Смертность нижнихъ чиновъ (безъ скоропостижно-умершихъ) колебалась въ предѣлахъ отъ 3,48‰ (30-я пѣхотная дивизія) до 15,74‰ (8-я пѣхотная дивизія). Кромѣ 8-й пѣхотной дивизіи, наибольшую смертность дали 1-я и 2-я гвардейскія пѣхотныя. Причинами высокой смертности въ означенныхъ дивизіяхъ служили, главнымъ образомъ, слѣдующія болѣзни: а) холера, крупозное воспаленіе легкихъ и чахотка—въ 8-й пѣхотной дивизіи; б) брюшной тифъ и чахотка—въ гвардейскихъ дивизіяхъ.

Выше средней для арміи смертность нижнихъ чиновъ была въ 26-ти пѣхотныхъ дивизіяхъ, въ приведенномъ перечнѣ до 9-й включительно.

Скоропостижно-умершіе мало нарушаютъ приведенный порядокъ расположенія дивизій по смертности. Наибольшее число скоропостижно-умершихъ дали: 1-я гвардейская пѣхотная (9 человѣкъ) и 11-я пѣхотная (8 человѣкъ) дивизіи; 16-я и 22-я пѣхотныя дивизіи скоропостижно-умершихъ не имѣли.

По убыли неспособными и общей убыли, на 1.000 списочнаго состава, пѣхотныя дивизіи располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

По убыли неспособными:		По общей убыли:	
1-я гвардейская пѣх.	57,0	1-я гвардейская пѣх.	72,1
3-я » »	55,2	2-я » »	64,6
2-я » »	51,2	3-я » »	64,5
1-я гренадерская	47,2	8-я пѣхотная	56,6
2-я »	43,1	1-я гренадерская	55,1
25-я пѣхотная	43,1	25-я пѣхотная	53,4
8-я »	40,1	2-я гренадерская	53,2
22-я »	39,7	22-я пѣхотная	47,8
28-я »	38,8	40-я »	46,3
40-я »	38,5	10-я »	45,1
2-я »	37,9	28-я »	44,8
4-я »	36,5	4-я »	44,1
10-я »	36,5	38-я »	43,9
38-я »	34,6	2-я »	43,2
3-я »	33,5	3-я гренадерская	41,1
27-я »	32,5	3-я пѣхотная	40,5
3-я гренадерская	32,3	36-я »	38,0
23-я пѣхотная	31,1	23-я »	37,7
13-я »	30,7	37-я »	37,5
26-я »	30,3	27-я »	37,2
36-я »	29,7	13-я »	35,7

По убыли неспособными:		По общей убыли:	
1-я пѣхотная	29,4	1-я пѣхотная	35,0
37-я »	29,4	26-я »	34,7
7-я »	28,3	Кавказская гренад.	34,6
16-я »	28,0	7-я пѣхотная	34,0
Кавказская гренад.	27,0	6-я »	33,5
18-я пѣхотная	26,9	14-я »	32,8
6-я »	25,8	16-я »	32,8
14-я »	25,5	18-я »	31,9
9-я »	24,6	9-я »	31,3
41-я »	24,2	33-я »	31,3
15-я »	23,9	35-я »	30,9
30-я »	23,6	41-я »	30,9
33-я »	22,9	12-я »	28,7
35-я »	22,6	15-я »	28,3
34-я »	21,5	34-я »	27,6
11-я »	21,1	30-я »	27,5
29-я »	20,7	11-я »	27,0
12-я »	20,6	20-я »	26,8
20-я »	20,5	29-я »	25,7
24-я »	18,3	24-я »	25,6
17-я »	17,5	19-я »	22,8
31-я »	17,3	17-я »	22,2
19-я »	16,6	31-я »	21,8
5-я »	14,2	21-я »	20,4
32-я »	13,8	39-я »	19,4
39-я »	12,5	32-я »	19,2
21-я »	10,8	5-я »	18,7

Колебанія убыли неспособными въ пѣхотныхъ дивизіяхъ заключались въ предѣлахъ отъ 10,8‰ (21-я пѣхотная дивизія) до 57.0‰ (1-я гвардейская пѣхотная дивизія), т. е. maximum превышалъ minimum въ 5,3 раза. Выше средней для арміи (т. е. выше 25,99‰) убыль неспособными была въ 27-ми пѣхотныхъ дивизіяхъ, въ приведенномъ перечнѣ до 18-й пѣхотной включительно.

Общая убыль за смертью и по неспособности колебалась въ меньшихъ размѣрахъ, чѣмъ одна убыль въ неспособные. Наибольшая общая убыль (72,1‰—1-я гвардейская пѣхотная дивизія) превышала наименьшую (18,7‰—5-я пѣхотная дивизія) всего въ 3,8 раза.

Выше средней для арміи (т. е. выше 32,4‰) общая убыль была

въ 28-ми пѣхотныхъ дивизіяхъ, въ приведенномъ перечнѣ до 16-й пѣхотной включительно.

Такимъ образомъ, изъ изложеннаго слѣдуетъ, что въ отчетномъ году изъ отдѣльныхъ пѣхотныхъ дивизій выдѣлялись:

а) По заболѣваемости, убыли въ неспособные, смертности и общей убыли:

	На 1.000 списочнаго состава.			
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Всего убыло.
2-я гвардейская пѣх. . .	540,3	51,2	13,40	64,6
2-я гренадерская	570,3	43,1	10,16	53,3
3-я »	500,2	32,3	8,76	41,1
25-я пѣхотная	436,4	43,1	10,27	53,4
38-я »	660,4	34,6	9,30	43,9

б) По убыли въ неспособные, смертности и общей убыли:

	На 1.000 списочнаго состава.		
	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Всего убыло.
1-я гвард. пѣх. дивизія .	57,0	15,08	72,1
3-я » » » .	55,2	9,37	64,6
8-я пѣхотная дивизія . .	40,1	16,44	56,5

в) По заболѣваемости и смертности:

	На 1.000 списочнаго состава.	
	Заболѣло.	Умерло.
21-я пѣхотная дивизія	1130,3	9,20

г) По заболѣваемости, убыли въ неспособные и общей убыли:

	На 1.000 списочнаго состава.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Всего убыло.
1-я гренад. дивизія . .	687,8	47,2	55,1
40-я пѣхотная дивизія .	454,8	38,5	46,3

Въ обѣихъ этихъ дивизіяхъ и смертность была выше средней для арміи.

д) По убыли въ неспособные и общей убыли:

	На 1.000 списочнаго состава.	
	Уволено въ неспособные.	Всего убыло.
2-я пѣхотная дивизія	37,9	43,2
3-я » »	33,5	40,5
4-я » »	36,5	44,1
10-я » »	36,5	45,1
22-я » »	39,7	47,8
28-я » »	38,8	44,8

Въ 3-й, 4-й, 10-й и 22-й пѣхотныхъ дивизіяхъ и смертность была выше средней для арміи.

е) По заболѣваемости:

Кавказская гренадерская дивизія	740,8‰
9-я пѣхотная дивизія	577,9 »
20-я » »	640,5 »
34-я » »	450,5 »
39-я » »	761,9 »

Въ означенныхъ дивизіяхъ, за исключеніемъ Кавказской гренадерской, какъ убыль неспособными, такъ и смертность, а равно и общая убыль были ниже среднихъ величинъ неспособности и смертности въ арміи; въ Кавказской же гренадерской дивизіи убыль людей за смертью и по неспособности была выше средней для арміи.

б) Кавалерійскія дивизіи.

По величинѣ заболѣваемости на 1.000 средняго списочнаго состава, кавалерійскія дивизіи располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

По заболѣваемости офицеровъ.		По заболѣваемости нижнихъ чиновъ.					
		Пользованныхъ въ лечебныхъ заведеніяхъ (безъ околодковъ).		Съ околодочными больными.		Со включеніемъ и амбулаторныхъ.	
2-я Кавк. каз.	3338,5	9-я кавал. . .	384,7	9-я кавал. . .	520,9	3-я бр. 2 гв. кав.	3.859
1-я » » .	726,7	12-я » . .	378,4	2-я Кавк. каз.	413,1	2-я гв. кавал.	3.145
1-я кавал. .	700,5	1-я » . .	299,4	12-я кавал. . .	405,0	1-я » » .	3.002
10-я » . .	677,3	8-я » . .	297,4	Кавказск. кавал.	404,6	2-я Кавк. каз.	2.662
15-я » . .	674,7	2-я » . .	296,4	2-я кавал. . .	399,6	2-я кавал. . .	2.249
6-я » . .	563,2	10-я » . .	280,6	5-я » . .	384,6	2-я каз. сводн.	2.118
4-я » . .	559,1	14-я » . .	257,5	1-я » . .	362,3	15-я кавал. . .	1.857
3-я » . .	527,1	Кавказск. кавал.	249,5	10-я » . .	337,1	10-я » . .	1.815
8-я » . .	522,7	2-я Кавк. каз.	246,4	8-я » . .	312,0	2-я Кавк. каз.	1.755
11-я » . .	510,9	2-я каз. сводн.	244,3	2-я каз. сводн.	309,3	8-я кавал. . .	1.665
7-я » . .	472,4	13-я кавал. . .	238,3	14-я кавал. . .	279,9	Кавказск. кавал.	1.641
3-я бр. 2 гв. кав.	445,7	7-я » . .	236,6	15-я » . .	261,4	4-я кавал. . .	1.447
2-я кавал. .	420,8	15-я » . .	234,2	4-я » . .	255,3	5-я » . .	1.421
5-я » . .	383,0	6-я » . .	232,2	6-я » . .	251,8	7-я » . .	1.385
9-я » . .	354,3	5-я кавал. . .	228,8	7-я » . .	251,5	6-я » . .	1.375
14-я » . .	319,1	2-я гв. кавал.	213,6	13-я » . .	245,1	9-я » . .	1.363
13-я » . .	313,3	4-я кавал. . .	205,1	3-я » . .	236,7	12-я » . .	1.298
12-я » . .	309,5	1-я Кавк. каз.	201,3	1-я Кавк. каз.	227,9	3-я » . .	1.088
Кавказск. кав.	225,5	3-я кавал. . .	200,7	2-я гв. кавал.	226,3	14-я » . .	1.000
1-я гв. кавал.	216,6	1-я гв. кавал.	184,8	1-я Донск. каз.	218,7	11-я » . .	995
2-я » » .	171,1	1-я Донск. каз.	168,8	1-я гв. кавал.	218,1	1-я Донск. каз.	992
1-я Донск. каз.	163,3	11-я кавал. . .	163,7	11-я кавалер. .	213,4	1-я кавал. . .	934
2-я каз. сводн.	136,1	3-я бр. 2 гв. кав.	106,2	3-я бр. 2 гв. кав.	134,0	13-я » . .	751

Приведенное сопоставленіе показываетъ:

1) Наибольшая заболѣваемость офицерскихъ чиновъ въ кавалерійскихъ дивизіяхъ (3338,5‰—во 2-й Кавказской казачьей дивизіи) превышаетъ наименьшую (136,1‰—во 2-й казачьей сводной дивизіи) въ $24^1/_2$ раза. Но если исключить изъ сравненія 2-ю Кавказскую казачью дивизію, то maximum заболѣваемости въ остальныхъ будетъ превышать minimum всего въ 5,3 раза.

Выше средней для арміи заболѣваемость офицерскихъ чиновъ была въ 7-ми кавалерійскихъ дивизіяхъ, въ приведенномъ перечнѣ до 4-й кавалерійской включительно.

2) Maximum заболѣваемости нижнихъ чиновъ въ кавалерійскихъ дивизіяхъ превышаетъ minimum: для серьезной заболѣваемости—въ 3,6 раза, для заболѣваемости съ околодочными—въ 3,8 раза, а для общей заболѣваемости со включеніемъ амбулаторныхъ—въ 5,1 раза. Выше средней для арміи серьезная заболѣваемость была въ двухъ кавалерійскихъ дивизіяхъ: 9-й и 12-й; заболѣваемость съ околодочными, а равно и общая съ амбулаторными—въ 5-ти кавалерійскихъ дивизіяхъ, въ приведенныхъ перечняхъ той и другой до 2-й кавалерійской дивизіи включительно.

По смертности на 1.000 списочнаго состава, кавалерійскія дивизіи располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

По смертности офицеровъ.		По смертности нижнихъ чиновъ.			
		Безъ скоропостижно-умершихъ.		Со скоропостижно-умершими.	
2-я Кавказская каз.	30,77	2-я Кавказск. каз. .	8,40	12-я кавал.	9,54
11-я кавалерійская .	21,83	12-я кавал.	8,18	2-я Кавказск. каз. .	9,26
1-я Донская каз. .	13,60	13-я »	6,77	13-я кавал.	7,47
15-я кавалерійская .	12,05	7-я »	6,32	7-я »	6,77
12-я » .	11,90	9-я »	6,25	9-я »	6,69
9-я » .	11,43	1-я Донская каз. .	5,99	1-я Донская каз. .	6,27
1-я Кавказск. каз. .	7,41	1-я гвард. кавал. .	5,30	1-я гвард. кавал. .	6,15
14-я кавалерійская .	6,14	15-я кавал.	5,26	2-я » » .	6,03
7-я » .	6,13	2-я »	5,24	15-я кавал.	5,97
13-я » .	6,02	2-я гвард. кавал. .	5,13	6-я »	5,64
6-я » .	5,75	6-я кавал.	4,90	2-я »	5,24
8-я » .	5,68	Кавказская кав. . .	4,71	3-я »	5,21
4-я » .	5,38	14-я кавал.	4,51	1-я »	5,16
5-я » .	5,32	3-я »	4,08	Кавказская кав. . .	5,12
3-я » .	4,93	1-я »	4,04	14-я кавал.	4,96
1-я гвард. кав. . .		2-я казачья св. . .	4,04	3-я бриг. 2 гв. кав.	4,64
2-я » » . .		8-я кавал.	4,02	11-я кавал.	4,54
3-я бр. 2 гв. кав. .	Не было.	11-я »	3,97	8-я »	4,49
1-я кавалерійская .		4-я »	3,53	2-я казачья св. . .	4,33
2-я » .		3-я бриг. 2 гв. кав.	3,25	4-я кавал.	4,00
10-я » .		5-я кавал.	2,76	5-я »	2,99
Кавказская кавал. .		10-я »	2,01	1-я Кавказск. каз. .	2,79
2-я казачья св. . .		1-я Кавказск. каз. .	1,68	10-я кавал.	2,46

Изъ этой таблицы видно, что смертность офицеровъ въ кавалерійскихъ дивизіяхъ колебалась въ предѣлахъ отъ 4,93‰ (3-я кавалерійская дивизія) до 30,77‰ (2-я Кавказская казачья дивизія), т. е. въ отношеніи 1 : 6,24.

Выше средней для арміи смертность офицеровъ была въ 6-ти кавалерійскихъ дивизіяхъ, въ приведенномъ перечнѣ до 9-й включительно.

Вовсе не было умершихъ офицеровъ въ 7-ми кавалерійскихъ дивизіяхъ: 1-й и 2-й гвардейскихъ, 1-й, 2-й, 10-й, Кавказской кавалерійскихъ и 2-й казачьей сводной.

Колебанія смертности нижнихъ чиновъ (безъ скоропостижно-умершихъ) заключались въ предѣлахъ отъ 1,68‰ до 8,40‰, т. е. maximum смертности превышалъ minimum ровно въ 5 разъ. Какъ наименьшую смертность, такъ и наибольшую дали Кавказскія казачьи дивизіи, изъ нихъ наименьшую—1-я, а наибольшую—2-я. Выше средней для арміи смертность нижнихъ чиновъ была въ 3-хъ кавалерійскихъ дивизіяхъ: 2-й, 12-й и 13-й.

Скоропостижно-умершіе измѣняютъ порядокъ расположенія дивизій по величинѣ смертности, но число дивизій со смертностью выше средней для арміи скоропостижно-умершими не нарушается. Наибольшее число скоропостижно-умершихъ (6 человѣкъ) дала 12-я кавалерійская дивизія, а вовсе не было таковыхъ во 2-й кавалерійской дивизіи.

По убыли неспособными и общей убыли на 1.000 списочнаго состава, кавалерійскія дивизіи располагаются слѣдующимъ образомъ:

По убыли неспособными:		По общей убыли:	
1-я гвардейская кавал.	40,3	1-я гвардейск. кавалер.	46,4
2-я казачья сводная.	36,1	2-я казачья сводная	40,4
8-я кавалерійская	33,1	15-я кавалерійская	38,7
15-я »	32,7	8-я »	37,6
1-я »	31,9	1-я »	37,0
2-я »	31,7	2-я »	36,9
1-я Донская казачья.	27,7	1-я Донская казачья	33,9
3-я бриг. 2-й гв. кавал.	27,4	3-я бриг. 2-й гв. кавал.	32,0
13-я кавалерійская	24,3	13-я кавалерійская	31,7
6-я »	23,8	6-я »	29,4
9-я »	22,8	9-я »	29,4
5-я »	22,5	12-я »	28,4

По убыли неспособными:		По общей убыли:	
3-я кавалерійская . . .	20,8	2-я гвардейская кавал. .	26,1
4-я » . . .	20,5	3-я кавалерійская . . .	26,0
2-я гвардейская	20,1	5-я » . . .	25,5
14-я кавалерійская . . .	19,6	14-я » . . .	24,6
12-я » . . .	18,9	4-я » . . .	24,5
11-я » . . .	17,2	2-я Кавказская казачья .	24,0
7-я » . . .	16,5	7-я кавалерійская . . .	23,3
10-я » . . .	16,1	11-я » . . .	21,7
2-я Кавказская казачья .	14,8	10-я » . . .	18,5
Кавказская кавалер. . . .	13,3	Кавказская кавал.	18,4
1-я Кавказская каз. . . .	12,3	1-я Кавказская казачья .	15,1

Убыль неспособными въ кавалерійскихъ дивизіяхъ колебалась отъ 12,3‰ до 40,3‰, т. е. въ отношеніи 1:3,3. Выше средней для арміи она была въ 7-ми кавалерійскихъ дивизіяхъ и 3-й бригадѣ 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи. Эти же дивизіи, за исключеніемъ 3-й бригады 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи, дали также и общую убыль выше средней для арміи. Наибольшая общая убыль (46,4‰) превышала наименьшую (15,1‰) въ 3,1 раза.

Изъ изложеннаго слѣдуетъ, что въ отчетномъ году изъ кавалерійскихъ дивизій выдѣлялись:

а) По заболѣваемости и смертности:

	На 1.000 списочнаго состава.	
	Заболѣло.	Умерло.
2-я Кавказская казачья дивизія . .	413,1	9,26

б) По смертности:—12-я кавалерійская дивизія—9,54‰.

в) По убыли неспособными и общей убыли:

	На 1.000 списочнаго состава.	
	Уволено въ неспособные.	Всего убыло.
1-я гвардейская кавалер. дивизія. . . .	40,3	46,4
2-я казачья сводная	36,1	40,4

г) По заболѣваемости: 9-я кавалерійская дивизія 520,9‰.

в) Отдѣльныя бригады.

По величинѣ заболѣваемости на 1.000 средняго списочнаго состава, отдѣльныя бригады располагаются слѣдующимъ образомъ:

По заболѣваемости офицеровъ.		По заболѣваемости нижнихъ чиновъ.					
		Пользованныхъ въ лечебныхъ заведеніяхъ (безъ околодковъ).		Съ околодочными больными.		Со включеніемъ амбулаторныхъ больныхъ.	
2-я Закасп. стр.	2.598,0	Туркестан. стр. .	619,1	Туркестанск. стр.	719,8	Гвардейская стр.	4.776
1-я » »	1.343,5	1-я Кавк. пѣх. рез.	551,0	2-я Кавк. пѣх. рез.	688,8	1-я саперная .	3.928
1-я Кавк. пѣх. рез.	1.143,8	2-я » » »	487,6	1-я » » »	670,8	4-я » .	3.629
Кавказская стр.	893,2	2-я саперная. .	359,2	2-я Закасп. стр.	659,5	Желѣзнодорожн.	3.611
48-я пѣх. рез. .	880,0	Финляндская стр.	352,3	47-я пѣх. рез. .	445,9	5-я стрѣлк. . .	3.126
43-я » » .	858,1	1-я Закасп. стр.	327,5	46-я » » .	376,8	Кавказск. сапер.	3.073
1-я стрѣлк. . .	755,1	Кавказск. сапер.	306,2	2-я саперная. .	369,8	2-я Кавк. пѣх. рез.	2.967
2-я » . .	737,9	47-я пѣх. рез. .	301,5	Финляндск. стр.	360,3	5-я саперная .	2.943
2-я саперная .	733,3	2-я Закасп. стр.	277,2	1-я Закасп. стр.	352,4	44-я пѣх. рез. .	2.876
5-я » .	678,0	48-я пѣх. рез. .	274,3	Кавказск. сапер.	350,5	3-я саперная .	2.692
3-я стрѣлк. . .	649,0	43-я » » .	271,5	1-я стрѣлк. . .	343,0	1-я Кавк. пѣх. рез.	2.658
1-я В.-Сибир. стр.	609,8	45-я » » .	268,9	3-я саперная .	291,7	2-я саперная .	2.657
Финляндская »	480,0	5-я саперная .	267,9	42-я пѣх. рез. .	290,4	1-я В.-Сибир. стр.	2.597
42-я пѣх. рез. .	430,5	1-я стрѣлк. . .	265,7	43-я » » .	282,8	Финляндск. стр.	2.446
45-я » » .	428,6	46-я рез. пѣх. .	265,1	45-я » » .	281,2	46-я пѣх. рез. .	2.413
2-я Кавк. пѣх. рез.	388,9	3-я саперная .	261,4	5-я саперная .	278,6	43-я » » .	2.330
Желѣзнодорожн.	347,3	42-я пѣх. рез. .	258,6	48-я пѣх. рез. .	278,3	48-я » » .	2.197
3-я саперная .	346,2	Желѣзнодорожн.	241,5	Желѣзнодорожн.	260,7	45-я » » .	2.183
46-я пѣх. рез. .	327,4	4-я саперная. .	239,2	4-я саперная .	254,9	47-я » » .	2.139
2-я В.-Сибир. стр.	277,8	Кавказская стр.	218,4	1-я В.-Сибир. стр.	254,4	Кавказская стр.	2.095
4-я стрѣлк. . .	275,0	3-я стрѣлк. . .	216,1	Кавказская стр.	252,2	1-я стрѣлк. . .	2.076
5-я » . .	198,6	4-я » . .	213,0	5-я стрѣлк. . .	245,6	1-я Закасп. стр.	1.882
44-я пѣх. рез. .	182,4	44-я пѣх. рез. .	212,3	3-я » .	242,8	4-я стрѣлк. . .	1.614
1-я саперная .	133,0	5-я стрѣлк. .	204,2	4-я » .	220,5	Туркестан. стр.	1.569
Кавказск. сапер.	126,6	1-я В.-Сибир. стр.	204,1	44-я пѣх. рез. .	220,0	42-я пѣх. рез. .	1.547
4-я саперная .	38,8	1-я саперная .	185,7	2-я В.-Сибир. стр.	200,0	2-я В.-Сибир. стр.	1.494
47-я пѣх. рез. .	24,2	2-я стрѣлк. . .	175,3	1-я саперная .	193,2	2-я Закасп. »	1.360
Гвардейская стр.	22,7	Гвард. стрѣлк. .	146,2	2-я стрѣлк. . .	191,9	3-я стрѣлк. . .	1.293
Туркестан. стр. .	20,4	2-я В.-Сибир. стр.	143,2	Гвардейская стр.	164,8	2-я » . .	901

Отсюда видно, что изъ отдѣльныхъ бригадъ, по наибольшей заболѣваемости офицерскихъ чиновъ, выдѣляются обѣ Закаспійскія стрѣлковыя и 1-я Кавказская пѣхотная резервная бригады; наименьшей же заболѣваемость офицерскихъ чиновъ была въ Туркестанской и гвардейской стрѣлковыхъ, 47-й пѣхотной резервной и 4-й саперной бригадахъ.

Заболѣваемость нижнихъ чиновъ, пользованныхъ въ лечебныхъ заведеніяхъ, была наибольшею въ бригадахъ: Туркестанской стрѣлковой (619,1‰), 1-й (551,0‰) и 2-й (487,6‰) Кавказскихъ резервныхъ. Наименьшею она была: во 2-й Восточно-Сибирской (143,2‰) и гвардейской (146,2‰) стрѣлковыхъ бригадахъ. Выше средней для арміи серьезная заболѣваемость была въ 6-ти отдѣльныхъ бригадахъ, въ приведенномъ перечнѣ до 1-й Закаспійской стрѣлковой включительно.

По величинѣ заболѣваемости съ околодочными больными, также какъ и по величинѣ серьезной заболѣваемости, выдѣлялись бригады: Туркестанская стрѣлковая (719,8‰), 2-я (688,8‰) и 1-я (670,8‰) Кавказскія

резервныя, а равно и 2-я Закаспійская стрѣлковая (659,5‰). Наименьшую означенную заболѣваемость дала гвардейская стрѣлковая бригада (164,8‰). Выше средней для арміи заболѣваемость съ околодочными была въ 5-ти бригадахъ: кромѣ приведенныхъ четырехъ, выдѣлявшихся по максимальной заболѣваемости, еще въ 47-й пѣхотной резервной.

Общая заболѣваемость, со включеніемъ амбулаторныхъ, наибольшею была въ гвардейской стрѣлковой бригадѣ (4.776‰), а наименьшею—во 2-й стрѣлковой бригадѣ (901‰). Выше средней для арміи общая заболѣваемость наблюдалась въ 18-ти отдѣльныхъ бригадахъ, въ приведенномъ перечнѣ до 45-й пѣхотной резервной включительно.

По смертности на 1.000 средняго списочнаго состава, расположеніе бригадъ показываетъ слѣдующее распредѣленіе:

По смертности офицеровъ.		По смертности нижнихъ чиновъ.			
		Безъ скоропостижно-умершихъ.		Со скоропостижно-умершими.	
2-я Кавк. пѣх. рез. .	30,86	2-я Закаспійск. стр.	16,98	2-я Закаспійск. стр.	18,61
1-я Вост.-Сибир. стр.	24,39	43-я пѣх. резервн. .	13,09	43-я пѣх. резервная.	13,97
46-я пѣх. резервная.	23,81	44-я » » . .	12,56	44-я » » .	13,22
1-я Закаспійск. стр.	20,83	1-я Закаспійск. стр.	10,29	1-я Закаспійск. стр.	10,61
43-я пѣх. резервная.	20,37	Туркестанская » .	8,10	1-я саперная. . . .	9,20
45-я » »	18,63	1-я саперная . . .	8,05	Туркестанская стр. .	8,39
2-я Вост.-Сибир. стр.	17,86	42-я пѣх. резервная.	7,73	42-я пѣх. резервная.	8,03
2-я стрѣлковая . .	13,79	1-я Кавк. пѣх. рез. .	6,52	1-я Кавк. пѣх. рез. .	7,45
1-я » . . .	13,61	2-я стрѣлковая . .	6,23	2-я стрѣлковая . .	7,01
1-я Кавк. пѣх. рез. .	12,50	48-я пѣх. резервная.	6,08	3-я саперная. . . .	6,49
4-я стрѣлковая . .	12,50	2-я Кавк. пѣх. рез. .	5,85	2-я Кавк. пѣх. рез. .	6,43
2-я Закаспійск. стр. .	10,31	3-я саперная . . .	5,69	4-я саперная . . .	6,30
4-я саперная. . . .	9,71	46-я пѣх. резервная.	5,38	48-я пѣх. рез. . . .	6,08
2-я » . . .	8,33	Кавказская стрѣлк. .	5,34	Кавказская стрѣлк. .	6,05
44-я пѣх. резервная.	6,82	5-я стрѣлковая . .	5,25	Кавказская саперная.	5,86
48-я » » .	6,67	Желѣзнодорожная .	5,25	2-я саперная. . . .	5,74
42-я » » .	6,63	4-я саперная . . .	5,12	3-я стрѣлковая. . .	5,70
3-я стрѣлковая. . .	6,63	2-я Вост.-Сиб. стр. .	5,05	46-я пѣх. рез. . . .	5,68
Финляндская стр. .	5,75	3-я стрѣлковая . .	4,89	2-я Вост.-Сиб. стр.	5,42
1-я саперная . . .	4,98	Финляндская стрѣлк.	4,66	5-я стрѣлковая. . .	5,25
Туркестанск. стрѣлк.	1,02	Гвардейская »	4,63	Желѣзнодорожная. .	5,25
47-я пѣх. резервн. .		Кавказская саперная.	4,56	1-я Вост.-Сиб. стр. .	5,09
Гвард. стрѣлковая .		4-я стрѣлковая. . .	4,48	4-я стрѣлковая . .	4,89
5-я стрѣлковая . .	Не было.	2-я саперная . . .	4,41	1-я » . .	4,80
Кавказская стрѣлк. .		1-я стрѣлковая. . .	4,03	47-я пѣх. рез. . . .	4,73
3-я саперная . . .		45-я пѣх. резервная.	3,81	Финляндская стр. . .	4,66
5-я » . . .		47-я » » .	3,73	Гвард. стрѣлковая .	4,63
Кавказская саперная.		1-я Вост.-Сиб. стр. .	3,63	45-я пѣх. рез. . . .	4,39
Желѣзнодорожная. .		5-я саперная. . . .	2,32	5-я саперная. . . .	3,26

Изъ приведеннаго распредѣленія бригадъ слѣдуетъ, что наибольшую смертность офицерскихъ чиновъ дала 2-я Кавказская пѣхотная резервная бригада (30,86‰), а наименьшую—Туркестанская стрѣлковая (1,02‰). Такимъ образомъ, maximum смертности офицерскихъ чиновъ превышалъ minimum ея болѣе чѣмъ въ 30 разъ.

Выше средней для арміи смертность офицерскихъ чиновъ была въ 14-ти отдѣльныхъ бригадахъ, въ приведенномъ перечнѣ до 2-й саперной включительно. Вовсе не было умершихъ офицеровъ въ 8-ми бригадахъ: 47-й пѣхотной резервной, гвардейской, 5-й и Кавказской стрѣлковыхъ, 3-й, 5-й и Кавказской саперныхъ и желѣзнодорожной.

Смертность нижнихъ чиновъ колебалась въ предѣлахъ отъ 2,32‰ (5-я саперная бригада) до 16,98‰ (2-я Закаспійская стрѣлковая бригада), т. е. въ отношеніи 1:7,3. По величинѣ относительной смертности, изъ всѣхъ бригадъ наиболѣе выдѣлялась 2-я Закаспійская стрѣлковая бригада, по причинѣ сравнительно значительной смертности въ этой бригадѣ отъ брюшнаго тифа. Выше средней для арміи смертность нижнихъ чиновъ была въ 8-ми бригадахъ, въ приведенномъ перечнѣ до 1-й Кавказской пѣхотной резервной включительно.

Скоропостижно-умершіе немного измѣняютъ приведенный порядокъ расположенія бригадъ. Выше средней для арміи смертность со скоропостижно-умершими была въ 9-ти бригадахъ: кромѣ вышеупомянутыхъ 8-ми, еще во 2-й стрѣлковой. Наибольшее число скоропостижно-умершихъ (8) дала 1-я Восточно-Сибирская стрѣлковая бригада. Вовсе не было скоропостижно-умершихъ въ 5-ти бригадахъ: 48-й пѣх. резервной, гвардейской, 5-й и Финляндской стрѣлковыхъ и желѣзнодорожной.

По убыли неспособными и общей убыли на 1.000 спискочнаго состава, отдѣльныя бригады располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

По убыли неспособными:		По общей убыли:	
43-я пѣхотная резервная .	48,1	43-я пѣх. рез.	62,1
Гвардейская стрѣлковая . .	38,4	44-я » »	51,5
44-я пѣхотная резервная .	38,3	Гвардейская стрѣлковая . .	43,0
2-я Кавказская пѣх. рез. .	35,4	2-я Кавказск. пѣх. рез. .	41,8
Финляндская стрѣлковая. .	34,5	Финляндская стрѣлк. . . .	41,6
2-я саперная	33,5	2-я саперная	39,3
Кавказская стрѣлковая . .	32,0	Кавказская стрѣлк.. . . .	38,1
4-я стрѣлковая	30,6	1-я Кавказск. пѣх. рез. .	37,5

По убыли неспособными:		По общей убыли:	
1-я Кавказск. пѣх. рез.	30,1	2-я Закаспійская стрѣлк.	35,9
5-я стрѣлковая	29,6	2-я стрѣлковая	35,8
Желѣзнодорожная	29,3	4-я »	35,5
2-я стрѣлковая	28,8	5-я »	34,9
46-я пѣх. рез.	28,4	Желѣзнодорожная	34,6
48-я » »	25,1	46-я пѣх. рез.	34,1
47-я » »	24,9	42-я » »	32,1
3-я стрѣлковая	24,6	48-я » »	31,1
42-я пѣх. рез.	24,1	3-я стрѣлковая	30,3
3-я саперная	22,0	47-я пѣх. рез.	29,6
Кавказская саперная	20,8	1-я саперная	28,8
4-я саперная	20,5	3-я »	28,5
1-я »	19,6	1-я Закаспійская стрѣлк.	28,4
5-я »	19,1	4-я саперная	26,8
1-я Закаспійская стрѣлк.	17,8	Кавказская саперная	26,7
1-я стрѣлковая	17,5	Туркестанская стрѣлк.	23,4
2-я Закаспійская стрѣлк.	17,3	1-я стрѣлковая	22,3
45-я пѣх. рез.	16,7	5-я саперная	22,3
Туркестанская стрѣлк.	15,0	45-я пѣх. рез.	21,1
1-я Восточно-Сиб. стрѣлк.	5,8	2-я Восточно-Сиб. стрѣлк.	11,2
2-я » »	5,6	1-я » »	10,9

Приведенный перечень показываетъ, что наибольшая убыль неспособными была въ 43-й пѣхотной резервной бригадѣ (48,1‰), а наименьшая—во 2-й Восточно-Сибирской стрѣлковой (5,6‰). Maximum убыли въ неспособные превышалъ minimum ея въ 8,6 раза. Выше средней для арміи убыль неспособными была въ 13-ти бригадахъ, въ приведенномъ перечнѣ до 46-й пѣхотной резервной включительно. Въ этихъ же бригадахъ, а равно и во 2-й Закаспійской стрѣлковой и общая убыль была также выше средней для арміи. Колебанія общей убыли заключались въ предѣлахъ отъ 10,9‰ (1-я Восточно-Сибирская стрѣлковая бригада) до 62,1‰ (43-я пѣхотная резервная бригада), т. е. въ отношеніи 1 : 5,7.

Такимъ образомъ изъ изложеннаго слѣдуетъ, что изъ отдѣльныхъ бригадъ выдѣлялись:

а) По заболѣваемости:

Туркестанская стрѣлковая бригада	719,8‰
2-я Кавказская пѣх. рез. »	688,8 »
1-я » » » »	670,8 »
2-я Закаспійская стрѣл. »	659,5 »
47-я пѣхотная резервная »	445,9 »

2-я Закаспійская стрѣлковая бригада дала также наибольшую смертность (18,61‰), а 2-я Кавказская пѣхотная резервная бригада выдѣлилась, кромѣ заболѣваемости, и по убыли неспособными и общей убыли.

б) По смертности, убыли неспособными и общей убыли:

	На 1.000 списочнаго состава.		
	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Всего убыло.
43-я пѣх. рез. бригада . .	48,1	13,97	62,1
44-я » » » .	38,3	13,22	51,5

в) По смертности:

2-я Закаспійская стрѣлковая бригада . . .	18,61‰
1-я » » » . . .	10,61 »
1-я саперная бригада	9,20 »

2-я Закаспійская стрѣлковая бригада, какъ выше показано, выдѣлилась также и по заболѣваемости.

г) По убыли неспособными и общей убыли:

	На 1.000 списочнаго состава.	
	Уволено въ неспособные.	Всего убыло.
Гвардейская стрѣлковая бригада	38,4	43,0
2-я Кавказская пѣх. рез. »	35,4	41,8
Финляндская стрѣлковая »	34,5	41,6
2-я саперная »	33,5	39,3
Кавказская стрѣлковая »	32,0	38,0

2-я Кавказская пѣхотная резервная бригада выдѣлилась и по заболѣваемости.

16) Заболѣваемость и смертность въ дивизіяхъ и отдѣльныхъ бригадахъ отъ выдающихся болѣзней.

Свѣдѣнія о заболѣваемости и смертности въ дивизіяхъ и отдѣльныхъ бригадахъ по главнѣйшимъ видамъ болѣзней заключаются въ нижеприведенныхъ таблицахъ:

Таблица 27-я.

Заболѣваемость въ пѣхотныхъ дивизіяхъ отъ выдающихся болѣзней въ 1893 году, на 1.000 списочнаго состава.

ДИВИЗІИ.	НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.																		
	Механическія поврежденія (1—7).	Перем. лихорадка и малярія (12 и 13).	Дизентерія (18).	Тифъ брюш. и неопр. формы (19 и 22).	Сыпной тифъ (20).	Возвратн. тифъ (21).	Холера (24, 25 и 26).	Рожа (31).	Венерическія болѣзни (37—40).	Цынга (45).	Воспаленіе рта и зѣва (51 и 52).	Катарръ жел. и кишекъ (53—55, 58 и 59).	Грыжа (62).	Катарръ дыхательн. вѣтвей (82 и 84).	Круповое воспаленіе легкихъ (83).	Плевриты (88).	Острый ревматизмъ (115).	Глазныя болѣзни (122).	Болѣзни кожи (125 и 126).	Чесотка (129).
1-я гв. пѣх	6,2	11,1	0,1	10,5	—	—	—	4,8	24,9	22,1	5,3	34,9	0,7	21,3	6,9	26,4	4,9	9,5	4,6	1,6
2-я » »	22,6	8,4	—	15,3	0,1	—	—	3,7	32,6	11,1	12,3	85,9	1,1	50,3	8,4	25,3	5,6	13,8	27,5	10,6
3-я » »	4,6	9,7	2,4	3,9	0,2	—	1,2	5,1	32,6	1,4	4,4	9,8	2,2	32,8	6,4	16,0	5,4	12,4	7,4	4,7
1-я грен.	18,9	92,4	1,1	3,0	0,3	—	1,2	5,0	85,7	4,8	44,2	57,6	1,4	43,6	8,6	15,8	10,0	46,5	38,3	8,6
2-я »	22,1	56,4	1,8	4,6	0,5	—	0,5	4,2	55,1	4,2	34,0	44,5	1,4	58,7	8,0	12,6	10,8	23,2	56,1	10,9
3-я »	14,5	80,5	0,5	5,9	0,5	—	1,4	2,9	48,2	0,8	27,2	37,2	2,6	32,9	16,3	14,5	7,6	17,7	32,8	10,3
Кавк. грен.	42,3	205,3	10,9	10,8	1,0	—	1,1	5,3	15,2	0,4	47,3	259,5	3,4	27,0	9,5	12,9	18,6	36,1	42,2	18,3
1-я пѣх.	10,0	29,0	0,5	2,1	—	—	—	4,4	46,8	0,9	16,3	31,8	1,8	19,5	12,5	8,0	8,9	32,4	23,8	16,3
2-я » .	5,2	42,9	1,4	8,2	0,2	—	2,2	1,4	51,2	0,3	4,0	17,2	2,4	22,3	15,5	7,4	4,8	26,5	23,2	3,5
3-я » .	9,9	37,8	1,3	4,0	4,5	—	2,1	2,8	51,8	0,6	13,4	27,5	2,8	27,6	11,4	13,7	5,7	15,7	20,8	20,9
4-я » .	8,0	20,1	4,5	8,0	0,1	—	4,9	2,9	59,2	—	6,6	16,0	2,0	25,1	10,7	7,4	6,4	16,1	14,0	3,8
5-я » .	13,3	42,8	—	4,2	0,8	—	0,6	1,1	30,1	—	17,2	12,8	1,8	25,1	9,1	6,1	8,7	60,3	39,4	17,4
6-я » .	3,2	9,3	5,9	2,8	0,2	—	0,5	2,2	37,8	—	2,4	25,6	0,9	10,8	13,9	7,4	5,3	7,2	4,7	0,2
7-я » .	4,3	29,4	2,3	6,6	0,9	—	0,1	1,9	38,4	0,1	7,7	11,3	1,9	27,8	9,5	9,1	5,0	17,7	15,1	2,8
8-я » .	4,3	24,7	2,4	3,2	—	—	8,3	3,4	25,5	0,4	5,4	21,8	1,7	28,3	17,9	11,6	2,7	24,0	9,3	5,2
9-я » .	19,0	125,6	0,5	7,9	0,9	—	0,5	1,3	34,5	—	22,8	36,5	0,2	43,7	11,8	11,5	12,2	55,8	55,7	11,7
10-я » .	7,2	15,2	6,1	8,6	0,4	—	2,8	5,8	39,8	2,5	7,9	15,7	2,2	22,6	12,6	10,7	5,0	40,8	18,1	5,6
11-я » .	11,1	44,6	0,8	5,7	0,5	—	2,7	2,3	29,6	—	9,9	29,0	3,1	28,0	12,4	5,6	5,9	45,8	20,4	15,2
12-я » .	6,4	9,2	0,1	6,5	3,3	—	8,9	2,3	45,6	0,9	4,4	14,7	0,5	17,5	18,2	7,7	5,0	19,8	11,1	11,0
13-я » .	7,2	48,6	0,6	5,5	0,3	0,1	0,3	2,4	42,9	0,6	7,6	19,7	2,2	20,4	9,4	7,3	7,0	47,5	12,3	11,9
14-я » .	5,9	42,3	3,7	8,1	0,7	—	0,8	1,9	38,7	0,7	5,6	12,0	1,2	21,5	14,1	12,5	3,9	32,0	9,0	8,4
15-я » .	8,6	20,6	1,5	4,0	0,2	0,4	—	3,2	39,7	—	12,3	15,6	1,4	23,9	11,3	10,7	8,5	23,4	16,7	10,0
16-я » .	3,2	40,9	—	0,6	2,2	—	0,5	1,5	41,7	—	9,3	11,2	2,3	22,4	7,6	4,4	4,0	24,4	10,5	6,2
17-я » .	2,1	9,9	0,1	4,6	—	—	—	1,6	4,3	—	3,0	4,2	0,7	8,8	14,4	6,3	2,5	9,2	5,0	—
18-я » .	5,7	12,3	1,5	5,3	5,1	—	—	3,3	24,1	0,1	3,5	12,0	0,4	13,2	12,1	8,3	4,2	21,1	8,4	2,2
19-я » .	5,5	23,7	0,6	10,5	0,6	—	8,4	2,0	29,1	—	4,1	11,4	1,7	15,4	7,7	5,8	4,6	40,3	10,0	5,5
20-я » .	18,1	250,7	7,2	4,4	6,0	—	—	6,2	31,6	2,3	23,0	44,1	2,1	23,8	13,2	11,5	3,5	29,2	23,8	17,9
21-я » .	32,5	665,2	0,9	11,3	1,6	—	0,1	2,1	26,7	0,4	23,0	55,9	2,5	32,2	12,5	9,4	8,6	45,1	44,8	10,5
22-я » .	7,1	16,9	—	7,7	—	—	—	4,2	33,2	10,0	14,7	23,4	1,4	36,5	10,1	11,5	6,6	10,4	13,6	0,7
23-я » .	6,5	3,6	0,4	2,8	0,6	—	—	1,3	44,7	2,1	6,0	22,5	2,2	18,5	6,4	5,1	2,6	11,7	13,2	14,2
24-я » .	12,6	9,7	—	9,1	4,0	—	0,1	0,7	30,8	1,4	8,4	22,2	1,0	23,0	12,3	8,0	5,1	14,1	19,2	12,7
25-я » .	12,7	57,2	—	7,7	0,3	—	—	2,6	34,8	1,1	11,0	27,6	1,6	53,4	24,7	11,1	8,4	18,7	46,1	29,8
26-я » .	6,6	16,1	0,3	8,1	1,0	—	—	2,9	35,0	0,1	8,8	16,6	1,5	12,1	18,0	7,4	5,8	10,3	16,2	22,4
27-я » .	8,1	32,3	—	5,3	0,8	—	—	1,1	38,0	1,1	6,7	18,6	3,4	36,2	14,9	5,9	3,4	34,5	36,5	19,0
28-я » .	6,7	19,3	2,8	1,9	3,1	—	0,9	1,9	43,6	0,7	11,0	31,4	1,9	37,9	15,7	7,0	6,8	11,1	15,0	14,4
29-я » .	3,2	21,3	1,7	1,1	0,9	—	—	1,9	25,8	—	6,5	7,8	2,4	12,4	10,3	6,9	3,8	8,2	17,5	3,8
30-я » .	7,6	24,8	0,3	7,9	1,7	0,1	0,4	1,7	38,5	0,1	5,4	18,5	1,6	15,1	10,7	5,8	2,8	11,1	20,2	20,2
31-я » .	11,3	77,2	0,3	3,3	0,5	—	0,3	2,5	56,9	—	16,9	20,1	1,1	22,7	12,0	9,0	8,0	31,0	22,8	11,6
32-я » .	4,3	16,8	0,3	4,9	0,1	—	2,1	3,3	19,5	1,6	4,7	12,8	0,5	13,2	12,0	7,2	6,2	7,0	7,9	12,9
33-я » .	10,6	53,4	3,0	5,2	0,4	—	6,1	4,1	43,8	0,6	14,0	27,5	1,0	24,8	9,9	14,3	10,6	41,6	18,6	6,1
34-я » .	13,6	109,8	0,5	8,7	0,5	—	1,2	1,9	35,5	0,1	7,2	21,7	3,5	27,0	9,0	8,2	8,8	52,0	21,5	24,9
35-я » .	9,8	29,4	2,1	4,6	12,6	—	4,3	1,3	37,2	0,3	10,4	26,0	3,0	16,2	18,6	6,2	2,4	25,4	19,0	5,6
36-я » .	16,0	34,3	0,6	8,5	2,4	0,1	6,5	8,6	44,1	—	14,8	34,1	1,3	27,2	16,2	5,3	8,5	14,7	29,0	18,5
37-я » .	7,4	3,4	—	3,8	—	—	1,5	2,0	15,3	6,4	7,3	27,6	1,2	15,5	8,8	13,0	5,4	10,8	11,1	2,2
38-я » .	28,0	150,7	7,1	8,9	0,1	0,1	0,6	11,2	22,7	0,3	27,5	59,3	3,5	25,0	16,6	9,0	7,4	50,0	44,8	12,6
39-я » .	41,3	162,9	1,4	5,9	—	—	0,3	16,0	12,0	0,1	52,1	87,0	1,5	33,8	14,1	14,1	13,5	55,7	50,2	8,3
40-я » .	9,7	49,5	0,3	7,9	16,7	—	1,6	1,7	55,9	0,4	12,7	26,7	3,5	52,5	16,9	11,9	7,5	36,7	22,3	6,9
41-я » .	5,9	14,8	—	11,1	5,5	—	0,5	2,3	35,8	—	6,9	14,7	1,6	19,4	13,9	5,5	4,1	15,7	19,9	19,6

Эта таблица показываетъ, что, въ сравненіи съ другими пѣхотными дивизіями, по экстенсивности заболѣваемости выдѣлялись:

Въ 1-й гвардейской пѣхотной дивизіи—цынга и плевриты.

Во 2-й гвардейской пѣхотной дивизіи—тифъ брюшной и неопредѣленной формы.

Въ 1-й гренадерской дивизіи—венерическія болѣзни.

Во 2-й гренадерской дивизіи—катарръ дыхательныхъ вѣтвей и болѣзни кожи.

Въ Кавказской гренадерской дивизіи—механическія поврежденія, дизентерія, желудочно-кишечныя разстройства и острый суставной ревматизмъ.

Въ 5-й пѣхотной дивизіи—глазныя болѣзни.

Въ 12-й пѣхотной дивизіи—холера.

Въ 15-й пѣхотной дивизіи—возвратный тифъ.

Въ 21-й пѣхотной дивизіи—лихорадка (и въ два прошлые года).

Въ 25-й пѣхотной дивизіи—крупозное воспаленіе легкихъ и чесотка.

Въ 39-й пѣхотной дивизіи—рожа (и въ два прошлые года) и воспалительныя заболѣванія рта и зѣва (и въ четыре прошлые года).

Въ 40-й пѣхотной дивизіи—сыпной тифъ.

Изъ отдѣльныхъ болѣзней преобладающими были:

Механическія поврежденія—въ Кавказской гренадерской, 39-й, 21-й, 38-й и 2-й гвардейской пѣхотныхъ и 2-й гренадерской дивизіяхъ [1]).

Лихорадка—въ 21-й и 20-й пѣхотныхъ, Кавказской гренадерской, 39-й, 38-й, 9-й и 34-й пѣхотныхъ и 1-й гренадерской дивизіяхъ.

Дизентерія—въ Кавказской гренадерской, 20-й, 38-й, 10-й, 6-й, 4-й, 14-й и 33-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Тифъ брюшной и неопредѣленной формы—во 2-й гвардейской, 21-й и 41-й пѣхотныхъ, Кавказской гренадерской, 1-й гвардейской и 19-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Сыпной тифъ—въ 40-й, 35-й, 20-й, 41-й, 18-й, 3-й, 24-й, 12-й и 28-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

---

[1]) Дивизіи приводятся въ нисходящемъ порядкѣ по величинѣ заболѣваемости.

Возвратный тифъ—въ 15-й пѣхотной дивизіи.

Холера—въ 12-й, 19-й, 8-й, 36-й, 33-й, 4-й и 35-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Рожа—въ 39-й, 38-й, 36-й, 20-й и 10-й пѣхотныхъ, Кавказской гренадерской, 3-й гвардейской пѣхотной, 1-й гренадерской и 1-й гвардейской пѣхотной дивизіяхъ.

Венерическія болѣзни—въ 1-й гренадерской, 4-й и 31-й пѣхотныхъ, 2-й гренадерской, 3-й и 2-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Цынга—въ 1-й и 2-й гвардейскихъ, 22-й и 37-й пѣхотныхъ, 1-й и 2-й гренадерскихъ дивизіяхъ.

Воспалительныя заболѣванія рта и зѣва—въ 39-й пѣхотной, Кавказской, 1-й и 2-й гренадерскихъ, 38-й пѣхотной и 3-й гренадерской дивизіяхъ.

Желудочно-кишечныя разстройства—въ Кавказской гренадерской, 39-й, 2-й гвардейской и 38-й пѣхотныхъ, 1-й гренадерской и 21-й пѣхотной дивизіяхъ.

Катарръ дыхательныхъ вѣтвей—во 2-й гренадерской, 25-й, 40-й, 2-й гвардейской и 9-й пѣхотныхъ и 1-й гренадерской дивизіяхъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ—въ 25-й, 35-й, 12-й, 26-й, 8-й, 40-й и 38-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Плевритъ—въ 1-й, 2-й и 3-й гвардейскихъ пѣхотныхъ, 1-й и 3-й гренадерскихъ, 33-й и 39-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Острый суставной ревматизмъ—въ Кавказской гренадерской, 39-й и 9-й пѣхотныхъ, 2-й гренадерской, 33-й пѣхотной и 1-й гренадерской дивизіяхъ.

Глазныя болѣзни—въ 5-й, 9-й, 39-й, 34-й, 38-й и 13-й пѣхотныхъ, 1-й гренадерской, 11-й, 21-й, 33-й, 10-й и 19-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Болѣзни кожи—во 2-й гренадерской, 9-й, 39-й, 25-й, 21-й и 38-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Чесотка—въ 25-й, 34-й, 26-й, 3-й, 30-й, 41-й и 27-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Таблица 28-я.

Смертность въ пѣхотныхъ дивизіяхъ отъ выдающихся болѣзней въ 1893 году, на 1.000 списочнаго состава.

Дивизіи.	НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.										
	Перемежная лихор. и малярія (12 и 13).	Дизентерія (18).	Брюшн. тифъ и неопредѣлени. формы (19 и 22).	Сыпной тифъ (20).	Возвратный тифъ (21).	Холера (24—26).	Катарры желудка и кишекъ (53—55, 58 и 59).	Катаръ дыхательныхъ путей (82 и 84).	Крупозное воспаленіе легкихъ (83).	Острая бугорчатка и чахотка легкихъ (16 и 85).	Плевриты (88).
1-я гвард. пѣх. . . .	—	—	2,85	—	—	—	—	—	1,36	3,80	1,36
2-я » » . . .	—	—	3,05	—	—	—	0,66	—	0,66	3,05	1,46
3-я » » . . .	—	0,46	0,69	—	—	0,35	—	1,27	0,46	1,39	0,81
1-я гренадерская . . .	—	0,30	0,60	—	—	0,30	—	0,15	0,60	1,96	0,91
2-я » . . .	—	0,15	1,37	—	—	0,15	0,30	0,91	1,97	3,03	—
3-я » . . .	—	0,15	1,06	0,15	—	0,30	—	—	1,81	2,11	0,76
Кавказская грен. . . .	0,43	0,14	2,13	—	—	0,71	0,28	0,14	0,85	0,14	0,71
1-я пѣхотная.	—	—	0,45	—	—	—	—	0,75	0,15	1,36	—
2-я »	—	0,19	0,29	—	—	0,68	0,19	—	0,97	1,65	—
3-я »	—	0,15	0,30	—	—	0,60	—	—	0,90	0,20	0,30
4-я »	—	0,29	1,67	—	—	1,47	0,10	0,29	0,88	0,88	—
5-я »	—	—	1,26	—	—	0,42	0,14	0,42	0,84	0,28	—
6-я »	—	1,16	0,87	0,10	—	0,19	—	—	0,97	1,84	0,48
7-я »	—	0,19	1,07	0,10	—	0,10	0,10	0,29	0,58	1,84	0,10
8-я »	—	0,40	0,90	—	—	4,21	0,30	0,50	3,71	2,91	0,30
9-я »	—	0,13	1,32	—	—	0,39	—	—	0,79	1,45	0,26
10-я »	—	0,57	1,43	—	—	0,57	—	0,48	1,24	1,24	0,57
11-я »	—	—	0,68	—	—	1,01	0,08	0,17	1,10	0,84	0,34
12-я »	—	—	0,51	0,51	—	2,36	—	0,10	1,44	1,23	0,21
13-я »	—	—	0,74	—	—	0,09	0,09	—	0,74	1,29	0,37
14-я »	—	0,40	1,20	—	—	—	—	—	1,73	1,60	0,13
15-я »	—	—	0,36	—	—	—	0,09	0,09	0,64	0,91	0,46
16-я »	—	—	—	—	—	0,26	—	0,13	1,29	1,67	0,13
17-я »	—	—	0,74	0,09	—	—	0,09	0,09	1,02	0,83	0,37
18-я »	—	0,38	0,47	0,09	—	—	0,09	0,19	0,57	1,33	0,38
19-я »	—	0,26	1,66	—	—	2,05	0,13	—	0,38	0,13	—
20-я »	0,28	0,43	0,99	0,14	—	—	0,14	0,28	1,13	0,99	0,28
21-я »	0,30	0,15	1,63	—	—	0,15	0,15	0,15	1,34	0,89	0,45
22-я »	—	—	1,88	—	—	—	0,14	—	0,87	2,31	0,29
23-я »	—	0,28	0,28	—	—	—	0,14	0,56	0,42	0,97	0,28
24-я »	0,14	—	1,79	0,69	—	0,14	0,14	0,28	0,97	1,66	0,14
25-я »	—	—	2,00	0,14	—	—	—	0,29	2,43	1,28	0,43
26-я »	—	—	0,69	—	—	—	—	—	0,69	1,10	—
27-я »	—	—	0,55	—	—	—	0,27	0,55	0,68	1,50	0,27
28-я »	—	0,27	0,27	0,13	—	0,54	0,13	0,27	0,94	0,94	0,27
29-я »	—	0,13	—	0,40	—	—	0,13	—	0,66	1,45	0,13
30-я »	—	0,13	1,21	—	—	—	—	—	0,54	0,94	—
31-я »	—	—	0,26	—	—	0,13	—	—	1,19	1,06	0,13
32-я »	—	0,13	0,79	—	—	1,05	—	0,13	0,79	0,39	0,53
33-я »	—	0,14	1,52	0,14	—	1,38	—	—	1,10	2,07	0,55
34-я »	—	—	0,82	0,14	—	0,41	—	—	1,49	0,95	0,14
35-я »	—	0,30	1,04	0,45	—	1,78	0,15	0,15	1,19	1,34	0,15
36-я »	—	—	1,34	0,15	—	1,93	0,15	—	0,89	1,04	—
37-я »	—	—	—	—	—	0,73	0,30	0,29	1,02	2,04	0,15
38-я »	—	1,16	1,31	—	—	0,15	0,15	0,15	2,18	0,58	0,15
39-я »	—	0,35	1,21	—	—	0,09	—	0,17	1,56	0,78	0,52
40-я »	—	—	—	1,83	—	0,71	0,28	—	0,85	0,99	0,14
41-я »	—	—	1,51	0,27	—	0,14	0,14	0,14	1,10	1,37	0,27

Въ сравненіи съ другими пѣхотными дивизіями, наибольшее число смертныхъ случаевъ дали:

Въ 1-й гвардейской пѣхотной дивизіи—чахотка.

Во 2-й гвардейской пѣхотной дивизіи—тифъ брюшной и неопредѣленной формы, желудочно-кишечныя разстройства и плевриты.

Въ 3-й гвардейской пѣхотной дивизіи—катарръ дыхательныхъ вѣтвей.

Въ Кавказской гренадерской дивизіи—лихорадка.

Въ 8-й пѣхотной дивизіи—холера и крупозное воспаленіе легкихъ.

Въ 10-й пѣхотной дивизіи—дизентерія.

Въ 40-й пѣхотной дивизіи—сыпной тифъ.

Изъ отдѣльныхъ болѣзней, по числу умершихъ, выдѣлялись:

Лихорадка—въ Кавказской гренадерской, 21-й и 20-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Дизентерія—въ 10-й, 3-й гвардейской, 20-й, 8-й и 14-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Тифъ брюшной и неопредѣленной формы—во 2-й и 1-й гвардейскихъ пѣхотныхъ, Кавказской гренадерской, 25-й, 22-й, 24-й, 4-й, 19-й и 21-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Сыпной тифъ—въ 40-й, 24-й, 12-й, 35-й и 29-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Холера—въ 8-й, 12-й, 19-й, 36-й, 35-й, 4-й, 33-й, 32-й и 11-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Желудочно-кишечныя разстройства—во 2-й гвардейской пѣхотной, 2-й гренадерской, 8-й и 37-й пѣхотныхъ, Кавказской гренадерской, 40-й и 27-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Катарръ дыхательныхъ вѣтвей—въ 3-й гвардейской пѣхотной, 2-й гренадерской, 1-й, 23-й, 27-й, 8-й, 10-й и 5-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ—въ 8-й, 25-й, и 38-й пѣхотныхъ, 2-й и 3-й гренадерскихъ, 14-й, 39-й, 34-й и 12-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Чахотка—въ 1-й и 2-й гвардейскихъ пѣхотныхъ, 2-й гренадерской, 8-й и 22-й пѣхотныхъ, 3-й гренадерской, 33-й и 37-й пѣхотныхъ, 1-й гренадерской, 6-й и 7-й пѣхотныхъ дивизіяхъ.

Плевриты—во 2-й и 1-й гвардейскихъ пѣхотныхъ, 1-й гренадерской, 3-й гвардейской пѣхотной, 3-й и Кавказской гренадерскихъ дивизіяхъ.

Таблица 29-я.

Заболѣваемость въ кавалерійскихъ и казачьихъ дивизіяхъ отъ выдающихся болѣзней въ 1893 г., на 1.000 списочнаго состава.

ДИВИЗІИ.	НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.																		
	Механическія поврежденія (1—7).	Перемежная лихорадка и малярія (12 и 13).	Дизентерія (18).	Тифъ брюшн. и неопр. формы (19 и 22).	Сыпной тифъ (20).	Возвратн. тифъ (21).	Холера (24, 25 и 26).	Рожа (31).	Венерическія болѣзни (37—40).	Цынга (45).	Воспаленія рта и зѣва (51 и 52).	Катарръ жел. и киш. (53, 54, 55, 58 и 59).	Грыжи (62).	Катарръ дыхательн. путей (82 и 84).	Крупозное воспаленіе легкихъ (83).	Плевриты (88).	Остр. ревмат. (115).	Глазныя болѣзни (122).	Болѣзни кожи (125 и 126).	Чесотка (129).
1-я гв. кав.	19,5	5,5	—	10,6	—	0,4	—	1,5	32,6	3,8	5,9	18,7	1,9	19,1	2,8	9,3	2,1	8,3	6,8	2,3
2-я гв. кав.: 1 и 2-я бр.	31,0	6,2	—	4,2	—	—	—	0,7	19,2	0,4	3,3	25,7	0,4	24,6	3,3	9,8	2,0	3,1	18,1	0,9
3-я бриг.	7,0	1,9	4,2	3,2	0,5	—	—	0,9	32,9	—	—	2,8	0,9	9,3	6,0	9,3	4,6	6,0	5,6	—
1-я кав. . .	35,9	35,5	1,6	3,1	—	—	0,4	0,7	64,0	—	15,0	26,3	1,3	22,2	10,8	7,0	4,0	16,2	27,2	2,9
2-я » . .	35,3	43,6	4,5	6,4	3,3	—	—	1,2	53,1	—	8,1	19,3	3,8	22,4	11,4	5,7	4,8	14,8	62,8	8,1
3-я » . .	29,0	17,4	5,7	2,9	—	—	0,2	0,7	31,9	—	6,6	16,3	0,7	18,8	11,8	6,3	4,3	17,2	17,9	4,5
4-я » . .	12,7	19,8	—	1,4	0,5	—	0,5	3,3	33,0	0,2	6,8	46,6	1,9	21,0	17,2	6,8	5,7	4,7	20,0	3,5
5-я » . .	26,9	24,1	2,1	2,8	0,2	—	—	2,1	55,6	—	12,4	17,7	1,1	36,1	10,8	8,3	4,4	35,1	68,5	5,3
6-я » . .	20,3	18,4	1,0	8,3	0,5	—	3,4	1,0	48,5	—	3,7	16,1	1,2	12,5	5,6	3,7	5,1	17,9	12,5	12,5
7-я » . .	21,9	29,4	0,9	5,9	0,5	—	0,2	2,0	47,4	0,2	5,6	6,8	1,4	12,2	9,7	6,5	2,7	10,4	17,4	4,3
8-я » . .	22,2	35,9	5,4	12,8	0,5	—	1,9	2,1	60,7	—	5,9	15,9	1,4	12,3	14,4	11,6	3,8	14,4	12,3	5,7
9-я » . .	46,9	90,8	0,4	9,4	1,3	—	1,3	0,9	69,9	0,2	14,5	32,1	1,3	23,2	10,0	11,2	5,6	60,0	29,9	3,1
10-я » . .	34,6	84,6	0,9	2,2	0,2	0,2	1,3	2,2	57,8	—	6,5	13,6	0,4	20,8	7,6	10,9	3,1	25,2	10,9	1,8
11-я » . .	20,8	32,1	0,4	6,0	—	—	2,1	0,8	21,5	—	4,7	13,2	1,3	17,6	6,4	4,5	1,5	12,3	16,4	5,1
12-я » . .	43,2	49,7	1,4	9,3	0,5	—	11,1	3,0	68,8	—	8,2	25,9	2,0	24,5	9,5	7,3	6,4	13,2	29,1	9,1
13-я » . .	17,0	13,3	2,6	4,0	1,4	—	0,2	1,4	41,1	—	3,3	9,5	0,5	21,7	7,9	16,3	4,2	14,9	16,6	6,3
14-я » . .	30,5	16,7	0,9	9,7	—	—	—	1,1	46,4	—	5,9	15,3	0,9	18,0	10,8	5,4	2,3	37,4	15,1	5,0
15-я » . .	24,1	17,0	1,0	7,2	3,1	—	1,2	2,2	54,2	—	4,5	10,3	0,5	18,4	12,2	8,1	3,8	33,0	11,2	3,6
Кавк. кав. .	35,6	166,8	4,5	3,9	0,2	—	0,6	1,8	32,1	0,4	6,5	16,7	2,0	9,6	7,8	7,0	6,3	17,0	22,5	2,0
1-я Донск. каз.	18,8	20,0	2,6	6,8	—	1,7	—	2,0	31,1	—	3,4	13,1	3,4	13,4	7,1	6,6	1,4	14,3	14,3	0,9
2-я каз. сводн.	20,8	21,9	—	10,4	1,7	—	5,5	0,6	60,6	—	5,8	23,7	2,0	21,7	11,0	10,1	2,6	9,2	15,3	8,7
1-я Кавк. каз.	34,6	35,7	1,4	2,2	—	—	—	3,9	13,7	—	7,0	15,1	1,7	7,5	5,6	4,7	3,4	14,0	11,4	2,8
2-я » » .	33,0	157,5	2,6	6,7	—	—	2,6	3,2	24,6	—	7,5	33,3	1,7	21,4	6,9	4,3	4,6	14,5	9,3	—

Приведенная таблица показываетъ, что, въ сравненіи съ другими кавалерійскими дивизіями, наибольшую заболѣваемость дали:

Въ 1-й гвардейской кавалерійской дивизіи—цынга.

Въ 1-й кавалерійской дивизіи—воспалительныя заболѣванія рта и зѣва (и въ прошломъ году).

Во 2-й кавалерійской дивизіи—сыпной тифъ и грыжи.

Въ 3-й кавалерійской дивизіи—дизентерія.

Въ 4-й кавалерійской дивизіи—желудочно-кишечныя разстройства и крупозное воспаленіе легкихъ (и въ прошломъ году).

Въ 5-й кавалерійской дивизіи—катарръ дыхательныхъ вѣтвей (и въ прошломъ году) и болѣзни кожи.

Въ 6-й кавалерійской дивизіи—чесотка.

Въ 8-й кавалерійской дивизіи—тифъ брюшной и неопредѣленной формы (и въ два прошлые года).

Въ 9-й кавалерійской дивизіи—механическія поврежденія, венерическія болѣзни (и въ прошломъ году) и глазныя болѣзни.

Въ 12-й кавалерійской дивизіи—холера и острый суставной ревматизмъ.

Въ 13-й кавалерійской дивизіи—плевриты (и въ прошломъ году).

Въ Кавказской кавалерійской дивизіи—лихорадка (и въ прошломъ году).

Въ 1-й Донской казачьей дивизіи—возвратный тифъ.

Въ 1-й Кавказской казачьей дивизіи—рожа.

Изъ отдѣльныхъ болѣзней преобладали:

Механическія поврежденія—въ 9-й, 12-й, 1-й Кавказской, 2-й, 10-й кавалерійскихъ и 1-й Кавказской казачьей дивизіяхъ.

Лихорадка—въ Кавказской кавалерійской, 2-й Кавказской казачьей, 9-й и 10-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Дизентерія—въ 3-й, 8-й, 2-й и Кавказской кавалерійскихъ дивизіяхъ и 3-й бригадѣ 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи.

Тифъ брюшной и неопредѣленной формы—въ 8-й и 1-й гвардейской кавалерійскихъ, 2-й казачьей сводной, 14-й, 9-й и 12-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Сыпной тифъ—во 2-й и 15-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Возвратный тифъ—въ 1-й Донской казачьей дивизіи.

Холера—въ 12-й кавалерійской, 2-й казачьей сводной, 6-й кавалерійской, 2-й Кавказской казачьей и 11-й кавалерійской дивизіяхъ.

Рожа—въ 1-й Кавказской казачьей, 4-й кавалерійской, 2-й Кавказской казачьей и 12-й кавалерійской дивизіяхъ.

Венерическія болѣзни—въ 9-й, 12-й, 1-й и 8-й кавалерійскихъ, 2-й казачьей сводной, 10-й, 5-й, 15-й и 2-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Цынга—въ 1-й гвардейской кавалерійской дивизіи.

Воспалительныя заболѣванія рта и зѣва—въ 1-й, 9-й и 5-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Желудочно-кишечныя разстройства—въ 4-й кавалерійской, 2-й Кавказской казачьей и 9-й кавалерійской дивизіяхъ.

Грыжи—во 2-й кавалерійской и 1-й Донской казачьей дивизіяхъ.

Катарръ дыхательныхъ путей—въ 5-й, 2-й гвардейской и 12-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ—въ 4-й, 8-й и 15-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Плевриты—въ 13-й, 8-й, 9-й и 10-й кавалерійскихъ и во 2-й казачьей сводной дивизіяхъ.

Острый суставной ревматизмъ—въ 12-й, Кавказской, 4-й, 9-й и 6-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Глазныя болѣзни—въ 9-й, 14-й, 5-й, 15-й и 10-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Болѣзни кожи—въ 5-й и 2-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Чесотка—въ 6-й и 12-й кавалерійскихъ, 2-й казачьей сводной и 2-й кавалерійской дивизіяхъ.

Таблица 30-я.

Смертность въ кавалерійскихъ и казачьихъ дивизіяхъ отъ выдающихся болѣзней въ 1893 г., на 1.000 списочнаго состава.

Дивизіи.	НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.										
	Перемежная лихорадка и малярія (12 и 13).	Дизентерія (18).	Брюшн. тифъ и неопредѣленн. формы (19 и 22).	Сыпной тифъ (20).	Возвратный тифъ (21).	Холера (24—26).	Катарры желудка и кишекъ (53—55, 58 и 59).	Катарры дыхательныхъ путей (82 и 84).	Крупозное воспаленіе легкихъ (83).	Острая бугорчатка и чахотка легкихъ (16 и 85).	Плевриты (88).
1-я гв. кав.	—	—	1,48	—	—	—	—	0,21	0,42	1,06	0,21
2-я » » { 1 и 2 бр.	—	—	1,12	—	—	—	—	—	0,45	2,01	—
2-я » » { 3 бриг. .	—	0,93	—	—	—	—	—	0,46	0,93	0,46	—
1-я кавалер.	—	0,22	0,45	—	—	—	0,22	—	0,67	0,90	0,22
2-я »	—	0,48	0,71	—	—	—	—	0,24	0,24	1,19	0,24
3-я »	0,23	—	0,68	—	—	—	—	0,45	0,68	0,68	0,23
4-я »	—	—	0,24	—	—	0,24	—	0,24	0,24	0,71	0,47
5-я »	—	0,23	0,46	—	—	—	—	0,23	0,23	1,15	0,23
6-я »	0,25	0,25	1,23	—	—	0,74	—	—	—	1,47	—
7-я »	0,68	—	1,13	—	—	0,23	—	—	0,90	1,58	0,45
8-я »	—	0,24	1,18	—	—	0,24	—	—	0,47	0,24	0,47
9-я »	—	—	1,34	—	—	0,22	—	0,22	0,45	2,23	0,67
10-я »	0,22	—	0,22	—	—	—	—	0,22	—	0,45	0,45
11-я »	—	—	0,95	—	—	0,38	—	0,57	0,57	0,19	—
12-я »	—	—	1,36	0,23	—	2,27	0,23	—	0,91	1,14	—
13-я »	—	—	0,23	0,23	—	—	—	1,17	0,70	1,40	0,93
14-я »	0,23	—	1,35	—	—	—	—	0,68	0,45	0,23	0,23
15-я »	0,24	—	0,48	—	—	0,96	0,24	0,48	0,48	1,43	0,24
Кавказская кавалер. . .	—	0,20	1,02	—	—	0,20	—	—	0,41	0,20	1,02
1-я Донская казачья .	—	0,29	1,14	—	0,29	—	—	0,57	0,57	1,43	0,57
2-я казачья сводная . .	—	—	1,44	—	—	0,58	—	—	0,29	0,29	0,58
1-я Кавказск. казачья .	—	—	0,28	—	—	—	—	0,28	—	—	—
2-я » » .	0,29	0,29	1,45	—	—	1,45	0,87	0,29	0,87	0,29	—

По сравненію съ другими кавалерійскими дивизіями, наибольшую смертность дали:

Въ 1-й гвардейской кавалерійской дивизіи—тифъ брюшной и неопредѣленной формы.

Въ 3-й бригадѣ 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи—дизентерія и крупозное воспаленіе легкихъ.

Въ 7-й кавалерійской дивизіи—лихорадка.

Въ 9-й кавалерійской дивизіи—чахотка.

Въ 12-й кавалерійской дивизіи—холера.

Въ 13-й кавалерійской дивизіи—катарръ дыхательныхъ вѣтвей.

Въ Кавказской кавалерійской дивизіи—плевриты.

Во 2-й Кавказской казачьей дивизіи—желудочно-кишечныя разстройства.

Изъ отдѣльныхъ болѣзней, по смертности, выдѣлялись:

Лихорадка—въ 7-й кавалерійской дивизіи.

Дизентерія — въ 3-й бригадѣ 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи и во 2-й кавалерійской дивизіи.

Тифъ брюшной и неопредѣленной формы—въ 1-й гвардейской кавалерійской, 2-й Кавказской казачьей, 2-й казачьей сводной, 12-й и 9-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Холера—въ 12-й кавалерійской, 2-й Кавказской казачьей, 15-й и 6-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Желудочно-кишечныя разстройства—во 2-й Кавказской казачьей дивизіи.

Катарръ дыхательныхъ вѣтвей—въ 13-й, 14-й и 11-й кавалерійскихъ и 1-й Донской казачьей дивизіяхъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ—въ 3-й бригадѣ 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи, 12-й и 7-й кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Чахотка — въ 9-й и 2-й гвардейской кавалерійскихъ дивизіяхъ.

Плевритъ—въ Кавказской, 13-й и 9-й кавалерійскихъ, 2-й казачьей сводной и 1-й Донской казачьей дивизіяхъ.

Таблица 31-я.

Заболѣваемость въ отдѣльныхъ бригадахъ отъ выдающихся болѣзней въ 1893 г., на 1.000 списочнаго состава.

БРИГАДЫ.	НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.																		
	Механическія поврежденія (1—7).	Перемежная лихорадка и малярія (12 и 13).	Дизентерія (18).	Тифъ брюшной и неопредѣленной формы (19 и 22).	Сыпной тифъ (20).	Возвратный тифъ (21).	Холера (24—26).	Рожа (31).	Венерическія болѣзни (37—40).	Цынга (45).	Воспаленіе рта и зѣва (51 и 52).	Катарръ желудка и кишекъ (53, 54, 55, 58 и 59).	Грыжи (62).	Катарръ дыхательныхъ путей (82 и 84).	Крупозное воспаленіе легкихъ (83).	Плевриты (88).	Острый ревматизмъ (115).	Глазныя болѣзни (122).	Болѣзни кожи (125 и 126).	Чесотка (129).
42-я рез. пѣх.	2,4	26,2	1,8	8,6	0,6	0,6	6,8	1,8	43,7	0,9	7,7	17,3	0,6	23,5	12,2	7,7	6,5	22,0	9,2	9,8
43-я » »	3,3	20,9	8,2	16,9	4,0	0,2	0,2	2,0	35,5	4,2	4,4	10,6	2,0	29,9	13,1	9,1	5,3	24,8	8,4	4,0
44-я » »	3,1	10,6	1,8	13,0	2,2	—	—	1,3	36,8	0,7	0,9	10,6	1,5	18,7	11,7	7,0	0,9	13,7	9,3	2,4
45-я » »	6,2	32,2	0,9	1,5	—	—	—	2,6	34,6	1,2	10,3	15,2	0,6	19,3	13,8	6,7	6,7	8,8	21,4	19,9
46-я » »	11,7	20,9	—	9,3	0,9	—	0,9	2,7	32,6	2,1	11,1	32,3	1,8	41,8	14,6	6,6	3,9	24,5	40,0	17,3
47-я » »	19,7	67,7	0,2	7,5	—	—	3,7	1,0	37,3	2,5	12,4	40,6	1,7	29,1	7,7	6,2	11,9	46,8	41,6	15,7
48-я » »	4,3	18,3	5,6	5,3	1,0	—	0,3	6,8	68,6	0,8	4,8	8,4	1,5	20,5	10,4	10,9	3,8	29,2	10,9	8,6
1 Кавк.пѣх.рез.	33,1	165,5	2,7	11,4	—	0,3	0,3	6,0	32,5	4,5	14,1	42,7	4,8	27,4	8,4	14,7	6,9	56,0	32,5	22,0
2 » » »	16,1	244,5	3,5	11,1	0,6	—	0,6	9,7	47,1	6,4	16,1	29,0	3,2	28,1	13,5	11,1	3,2	63,2	24,0	9,1
Гв. стрѣлк. .	8,6	2,0	2,6	4,0	—	—	—	—	23,2	13,2	2,0	13,2	—	7,3	4,0	15,2	1,3	7,9	8,6	2,0
1-я стрѣлк. .	7,5	19,4	5,0	22,1	—	—	—	1,2	54,7	1,5	11,9	33,7	2,5	20,5	11,1	10,4	4,0	22,3	20,7	10,9
2-я » .	5,1	17,5	—	5,1	1,6	—	—	1,4	37,9	0,6	2,1	7,4	1,0	9,3	17,3	3,3	4,3	19,3	9,9	5,8
3-я » .	9,0	18,1	0,2	3,9	0,6	—	2,9	5,1	34,4	—	5,5	14,0	0,4	17,3	19,6	8,6	7,5	19,3	7,7	6,3
4-я » .	7,9	15,5	0,6	2,2	1,0	—	—	3,9	33,4	0,8	6,1	6,3	1,0	20,6	13,9	8,8	7,1	8,2	15,1	4,3
5-я » .	9,5	18,3	4,2	4,2	0,2	—	—	2,5	35,7	1,1	9,0	18,1	1,3	25,8	13,0	9,5	3,2	16,2	14,3	3,6
Финл. стр. .	16,2	22,5	—	0,8	—	—	—	1,1	28,8	14,5	17,8	21,4	1,4	26,8	13,2	8,5	13,7	14,2	14,2	23,0
Кавк. » .	8,9	22,4	2,8	7,1	—	—	—	6,8	32,0	2,1	4,3	8,5	0,7	18,1	17,1	6,8	4,3	15,7	14,9	2,5
1-я Зак. » .	10,3	98,6	0,9	4,7	—	—	—	8,4	19,7	0,9	8,7	51,4	2,2	9,7	12,8	6,6	5,0	20,9	10,3	7,2
2-я » » .	32,6	230,3	8,1	36,5	—	—	0,3	9,8	11,7	8,8	29,6	78,8	0,3	23,8	19,2	3,6	10,7	21,5	34,5	5,2
Туркест. стр.	16,2	277,9	8,4	20,2	—	—	—	1,3	47,4	—	4,0	212,8	0,9	5,5	4,0	2,3	7,5	11,3	9,5	1,7
1-я В.-С. »	23,6	22,0	1,8	6,2	—	—	—	1,8	25,1	—	10,2	24,0	1,5	8,9	8.4	2,0	2,7	16,2	21,4	3,1
2-я » »	17,0	13,8	—	2,1	—	—	—	0,2	15,5	—	8,2	18,1	2,1	13,6	1,7	2,8	1,1	12,7	32,7	4,1
1-я саперная.	8,3	2,3	—	8,3	—	—	1,2	1,4	40,3	7,5	8,3	7,5	2,0	11,8	4,0	7,2	2,9	6,9	7,2	—
2-я » .	16,8	19,4	—	4,9	0,4	—	—	0,9	80,8	—	10,2	22,1	2,2	32,2	9,3	11,0	3,5	14,6	12,8	11,5
3-я » .	8,3	18,6	2,7	9,9	1,1	—	—	5,7	56,9	—	5,3	18,2	1,9	17,5	4,2	8,3	5,3	9,5	8,0	9,9
4-я » .	6,7	5,9	3,9	5,5	—	—	4,7	0,4	102,0	0,8	2,0	10,7	1,6	17,7	7,9	5,9	0,8	3,9	4,3	3,2
5-я » .	13,5	29,8	0,9	1,9	0,5	—	—	1,9	63,7	0,5	7,4	13,5	0,9	20,5	10,7	10,7	3,7	14,9	18,6	6,5
Кавказск. сан.	17,6	95,8	4,6	6,5	—	—	—	7,2	39,7	—	11,1	16,3	1,3	16,3	6,5	4,6	5,2	12,4	13,7	5,9
Жел.-дор. . .	11,4	18,8	—	0,4	—	—	—	9,2	75,2	—	6,6	11,8	0,9	17,5	6,6	6,1	10,5	5,7	9,2	4,4

Изъ этой таблицы видно, что, въ сравненіи съ другими бригадами, выдѣлялись:

Въ 42-й пѣхотной резервной бригадѣ—возвратный тифъ и холера.

Въ 43-й пѣхотной резервной бригадѣ—сыпной тифъ.

Въ 46-й пѣхотной резервной бригадѣ—катарръ дыхательныхъ вѣтвей.

Въ 47-й пѣхотной резервной бригадѣ—болѣзни кожи.

Въ 1-й Кавказской пѣхотной резервной бригадѣ—механическія поврежденія и грыжи.

Во 2-й Кавказской пѣхотной резервной бригадѣ—глазныя болѣзни.

Въ гвардейской стрѣлковой бригадѣ—плевриты.

Въ 3-й стрѣлковой бригадѣ—крупозное воспаленіе легкихъ.

Въ Финляндской стрѣлковой бригадѣ—цынга, острый суставной ревматизмъ и чесотка.

Во 2-й Закаспійской стрѣлковой бригадѣ—брюшной тифъ, рожа и воспалительныя заболѣванія рта и зѣва.

Въ Туркестанской стрѣлковой бригадѣ—лихорадка, дизентерія и желудочно-кишечныя разстройства.

Въ 4-й саперной бригадѣ—венерическія болѣзни.

Изъ отдѣльныхъ болѣзней преобладающими были:

Механическія поврежденія—въ 1-й Кавказской пѣхотной резервной, 2-й Закаспійской и 1-й Восточно-Сибирской стрѣлковыхъ бригадахъ.

Лихорадка—въ Туркестанской стрѣлковой, 2-й Кавказской пѣхотной резервной, 2-й Закаспійской стрѣлковой, 1-й Кавказской пѣхотной резервной, 1-й Закаспійской стрѣлковой и Кавказской саперной бригадахъ.

Дизентерія—въ Туркестанской стрѣлковой, 43-й пѣхотной резервной, 2-й Закаспійской стрѣлковой, 48-й пѣхотной резервной, 1-й стрѣлковой, Кавказской саперной, 5-й стрѣлковой, 4-й саперной и 2-й Кавказской пѣхотной резервной бригадахъ.

Тифъ брюшной и неопредѣленной формы—во 2-й Закаспійской, 1-й и Туркестанской стрѣлковыхъ, 43-й, 44-й, 1-й и 2-й Кавказскихъ пѣхотныхъ резервныхъ бригадахъ.

Сыпной тифъ—въ 43-й и 44-й пѣхотныхъ резервныхъ бригадахъ.

Возвратный тифъ—въ 42-й пѣхотной резервной бригадѣ.

Холера—въ 42-й пѣхотной резервной, 4-й саперной, 47-й пѣхотной резервной и 3-й стрѣлковой бригадахъ.

Рожа—во 2-й Закаспійской стрѣлковой, 2-й Кавказской пѣхотной резервной, желѣзнодорожной, 1-й Закаспійской стрѣлковой, Кавказской саперной, Кавказской стрѣлковой и 48-й пѣхотной резервной бригадахъ.

Венерическія болѣзни—въ 4-й и 2-й саперныхъ, желѣзнодорожной, 48-й пѣхотной резервной, 5-й и 3-й саперныхъ и 1-й стрѣлковой бригадахъ.

Цынга—въ Финляндской, гвардейской и 2-й Закаспійской стрѣлковыхъ, 1-й саперной, 2-й и 1-й Кавказскихъ и 43-й пѣхотныхъ резервныхъ бригадахъ.

Воспалительныя заболѣванія рта и зѣва—во 2-й Закаспійской и Финляндской стрѣлковыхъ, 2-й и 1-й Кавказскихъ пѣхотныхъ резервныхъ бригадахъ.

Желудочно-кишечныя разстройства—въ Туркестанской, 2-й и 1-й Закаспійской стрѣлковыхъ, 1-й Кавказской и 47-й пѣхотныхъ резервныхъ, 1-й стрѣлковой и 46-й пѣхотной резервной бригадахъ.

Грыжи—въ 1-й и 2-й Кавказскихъ пѣхотныхъ резервныхъ бригадахъ.

Катарръ дыхательныхъ вѣтвей—въ 46-й пѣхотной резервной, 2-й саперной, 43-й и 47-й пѣхотныхъ резервныхъ бригадахъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ—въ 3-й, 2-й Закаспійской, 2-й и Кавказской стрѣлковыхъ бригадахъ.

Плевриты—въ гвардейской стрѣлковой и 1-й Кавказской пѣхотной резервной бригадахъ.

Острый суставной ревматизмъ—въ Финляндской стрѣлковой, 47-й пѣхотной резервной, 2-й Закаспійской стрѣлковой и желѣзнодорожной бригадахъ.

Глазныя болѣзни—во 2-й и 1-й Кавказскихъ, 47-й и 48-й пѣхотныхъ резервныхъ бригадахъ.

Болѣзни кожи—въ 47-й и 46-й пѣхотныхъ резервныхъ, 2-й Закаспійской и 2-й Восточно-Сибирской стрѣлковыхъ и 1-й Кавказской пѣхотной резервной бригадахъ.

Чесотка—въ Финляндской стрѣлковой, 1-й Кавказской, 45-й, 46-й и 47-й пѣхотныхъ резервныхъ бригадахъ.

Таблица 32-я.

Смертность въ отдѣльныхъ бригадахъ отъ выдающихся болѣзней въ 1893 году, на 1.000 списочнаго состава.

Бригады.	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.										
	Перемежная лихорадка и малярія (12 и 13).	Дизентерія (18).	Тифъ брюшной и неопредѣл. формы. (19 и 22).	Сыпной тифъ (20).	Возвратный тифъ (21).	Холера (24—26).	Катарры желудка и кишекъ (53—55, 58 и 59).	Катарры дыхательныхъ вѣтвей (82 и 84).	Крупозное воспаленіе легкихъ (83).	Острая бугорчатка и чахотка легкихъ (16 и 85).	Плевриты (88).
42-я пѣх. резервн. .	—	0,30	2,68	—	—	2,08	—	—	1,19	0,30	0,30
43-я » » . .	—	1,33	1,55	0,89	—	0,22	—	2,44	2,44	0,22	1,77
44-я » » . .	—	0,22	2,86	0,44	—	—	0,22	1,54	1,32	3,52	0,88
45-я » » . .	—	—	—	—	—	—	—	—	0,59	0,88	—
46-я » » . .	—	—	2,09	—	—	—	0,60	—	1,20	0,30	0,30
47-я » » . .	—	—	0,75	—	—	1,00	—	—	0,25	0,25	—
48-я » » . .	—	0,51	1,01	—	—	—	—	0,51	1,01	0,76	0,76
1-я Кавк. пѣх. рез. .	1,50	0,30	1,81	—	—	0,30	0,30	—	0,90	—	—
2-я » » » .	—	—	1,46	—	—	0,58	0,29	0,29	0,58	0,88	—
Гвардейск. стрѣлк. .	—	—	0,66	—	—	—	—	0,66	1,32	0,66	—
1-я стрѣлковая. . .	—	—	0,96	—	—	—	—	—	0,77	0,58	0,19
2-я » . . .	—	—	1,17	0,58	—	—	—	0,39	1,75	0,78	0,19
3-я » . . .	—	—	0,61	0,20	—	0,41	—	0,20	0,20	1,22	0,61
4-я » . . .	—	0,20	0,41	—	—	—	—	—	1,22	0,82	1,02
5-я » . . .	—	0,63	0,84	—	—	—	0,21	0,21	0,42	1,26	1,05
Финляндская стрѣлк.	—	—	0,27	—	—	—	—	0,27	0,82	1,64	0,27
Кавказская » .	—	—	1,42	—	—	—	—	—	0,36	0,36	0,36
1-я Закасп. » .	—	0,31	0,62	—	—	—	4,06	0,62	1,87	—	0,31
2-я » » .	1,30	1,30	6,84	—	—	—	2,61	0,33	1,30	1,30	—
Туркестанск. » .	—	1,74	4,34	—	—	—	0,87	—	0,58	—	—
1-я Вост.-Сиб. стр. .	—	0,54	1,09	—	—	—	—	—	—	0,36	0,18
2-я » » .	—	—	0,93	—	—	—	0,93	0,93	0,37	—	0,56
1-я саперная. . . .	0,29	—	0,86	—	—	0,29	—	0,29	0,29	1,44	2,01
2-я »	—	—	0,44	—	—	—	—	—	0,88	1,32	—
3-я »	—	—	1,52	1,38	—	—	—	—	1,14	0,76	0,40
4-я »	—	—	—	—	—	0,39	—	1,58	1,18	0,39	—
5-я »	—	—	—	0,47	—	—	—	—	—	—	0,93
Кавказская саперная.	0,65	0,65	0,65	—	—	—	—	—	0,65	0,65	0,65
Желѣзнодорожная. .	—	—	—	—	—	—	0,44	0,87	0,87	1,31	—

Приведенная таблица показываетъ, что, по сравненію съ отдѣльными бригадами, наибольшую смертность дали:

Въ 42-й пѣхотной резервной бригадѣ—холера.

Въ 43-й пѣхотной резервной бригадѣ—катарръ дыхательныхъ вѣтвей и крупозное воспаленіе легкихъ.

Въ 44-й пѣхотной резервной бригадѣ—чахотка (и въ прошломъ году).

Въ 1-й Кавказской пѣхотной резервной бригадѣ—лихорадка.

Въ Туркестанской стрѣлковой бригадѣ—дизентерія (и въ прошломъ году).

Въ 1-й Закаспійской стрѣлковой бригадѣ—желудочно-кишечныя разстройства.

Во 2-й Закаспійской стрѣлковой бригадѣ—тифъ брюшной и неопредѣленной формы.

Въ 1-й саперной бригадѣ—плевриты.

Въ 3-й саперной бригадѣ—сыпной тифъ.

Изъ отдѣльныхъ болѣзней, по смертности, выдѣлялись:

Лихорадка—въ 1-й Кавказской пѣхотной резервной и 2-й Закаспійской стрѣлковой бригадахъ.

Дизентерія—въ Туркестанской стрѣлковой, 43-й пѣхотной резервной и 2-й Закаспійской стрѣлковой бригадахъ.

Тифъ брюшной и неопредѣленной формы—во 2-й Закаспійской и Туркестанской стрѣлковыхъ, 44-й и 42-й пѣхотныхъ резервныхъ бригадахъ.

Сыпной тифъ—въ 3-й саперной, 43-й пѣхотной резервной и 2-й стрѣлковой бригадахъ.

Холера—въ 42-й и 47-й пѣхотныхъ резервныхъ бригадахъ.

Желудочно-кишечныя разстройства—въ 1-й и 2-й Закаспійскихъ, 2-й Восточно-Сибирской и Туркестанской стрѣлковыхъ бригадахъ.

Катарръ дыхательныхъ путей—въ 43-й пѣхотной резервной, 4-й саперной и 44-й пѣхотной резервной бригадахъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ—въ 43-й пѣхотной резервной, 1-й Закаспійской и 2-й стрѣлковыхъ, 44-й пѣхотной резервной, гвардейской и 2-й Закаспійской стрѣлковыхъ бригадахъ.

Чахотка—въ 44-й пѣхотной резервной, Финляндской стрѣлковой, 1-й и 2-й саперныхъ, желѣзно-дорожной и 2-й Закаспійской стрѣлковой бригадахъ.

Плевриты—въ 1-й саперной, 43-й пѣхотной резервной, 5-й и 4-й стрѣлковыхъ бригадахъ.

17) Заболѣваемость, смертность, убыль неспособными и общая убыль въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ.

Для сужденія о движеніи заболѣваемости и убыли по отдѣльнымъ войсковымъ частямъ арміи приняты въ расчетъ всѣ полки, отдѣльные баталіоны, дивизіоны, артиллерійскія бригады, вся крѣпостная артиллерія, бригады кавалерійскаго запаса, а изъ прочихъ частей войскъ— 26 отдѣльныхъ командъ со списочнымъ составомъ отъ 206 (Таганрогская мѣстная команда) до 691 (команда Варшавскаго-Уяздовскаго военнаго госпиталя), всего же 709 отдѣльныхъ войсковыхъ частей, каковыя ниже и будутъ подлежать разсмотрѣнію. Распредѣленіе этихъ частей войскъ по отдѣльнымъ округамъ видно изъ нижеслѣдующаго:

Родъ оружія.	ЧИСЛО ЧАСТЕЙ ВЪ ОКРУГАХЪ:															
	Петербургскомъ.	Финляндскомъ.	Виленскомъ.	Варшавскомъ.	Кіевскомъ.	Одесскомъ.	Московскомъ.	Казанскомъ.	Кавказскомъ.	Туркестанскомъ.	Омскомъ.	Иркутскомъ.	Приамурскомъ.	Закасп. обл.	Обл. в. Донск.	Общее число частей войскъ по роду оружія.
Пѣхоты	35	6	57	72	50	31	44	20	48	25	14	2	20	10	—	434
Кавалеріи	13	—	12	23	18	9	11	1	6	—	—	—	—	—	—	93
Артиллеріи	14	3	16	14	13	10	10	2	10	2	1	—	2	—	1	98
Инженерныхъ войскъ. .	5	—	8	5	5	4	—	—	2	2	—	—	—	1	—	32
Казачьихъ войскъ . . .	—	—	—	5	4	—	—	1	17	5	4	—	5	2	3	46
Прочихъ частей	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Общее число отдѣльныхъ войсковыхъ частей . .	69	9	94	120	91	54	66	24	83	34	19	2	27	13	4	709

Серьезная заболѣваемость (пользованные въ лечебныхъ заведеніяхъ) выше средней для арміи была въ 270-ти войсковыхъ частяхъ или въ 38,08% общаго числа ихъ. По величинѣ серьезной заболѣваемости, изъ отдѣльныхъ частей войскъ арміи выдѣлялись:

Названія частей войскъ.	Мѣста стоянокъ въ 1893 г.	Заболѣваемость		Преобладающія болѣзни въ 1893 г. (приводятся въ %-ныхъ отношеніяхъ къ общему числу заболѣваній).
		1893 г.	1892 г.	
17-й Туркестанскій лин. бат.	Самаркандъ.	1.625,3	1.243,2	Лихорадка—90,9%.
3-й » » »	Чарджуй.	1.533,2	547,3	Лихорадка—87,4%.
3-я Кавказская туземная стрѣлковая дружина . .	Озургеты.	1.467,0	892,6	Лихорадка—30,4%, болѣзни органовъ дыханія—23,6%[1]), желудочно-кишечныя разстройства—17,3%, корь—3,3% и глазныя болѣзни—3,3%.
20-й Туркестанскій лин. бат.	Маргеланъ.	1.318,1	1.164,0	Лихорадка—76,9% и желудочно-кишечныя разстройства—5,4%.
19-й » » »	Керки.	1.128,5	541,2	Лихорадка—53,5%, желудоч.-кишечн. разстройст.—14,4%, бол. наруж. покров.—5,4%, катарръ дыхател. вѣтв.—3,4%, цынга—3,3% и глазн. болѣзни—3,3%.
Царевскій резервный бат. .	Астрахань.	1.028,4	615,8	Лихорадка—30,0%, венерическія болѣзни—17,1% и желудочно-кишечн. разстройства—13,8%.
11-й Туркестанскій лин. бат.	Самаркандъ.	980,3	524,0	Лихорадка—79,0%.
12-й » » »	Самаркандъ.	974,6	812,2	Лихорадка—84,6%.
18-й » » »	Кокандъ.	943,2	810,9	Лихорадка—36,6%, желудочно-кишечн. разстройства—17,4% и венерическія болѣзни—12,1%.
Ишимская мѣстная команда.	Ишимъ.	933,1	983,0	Венерическія болѣзни—38,9%, лихорадка—22,5% и тифы—7,2%.
15-й Туркестанскій лин. бат.	Маргеланъ.	917,8	1.064,6	Лихорадка—71,3% и желудочно-кишечныя разстройства—7,6%.
7-й » » »	Наманганъ.	903,1	819,3	Лихорадка—53,3% и желудочно-кишечныя разстройства—15,9%.

Такимъ образомъ, какъ показываетъ приведенный перечень, $^3/_4$ изъ числа частей войскъ (9-ть изъ 12-ти), давшихъ наибольшую серьезную заболѣваемость въ арміи (свыше 900 на 1.000 средняго списочнаго состава), принадлежатъ Туркестанскому округу, и во всѣхъ означенныхъ войсковыхъ частяхъ, по числу заболѣваній, преобладала лихорадка, за исключеніемъ Ишимской мѣстной команды, въ которой мѣсто лихорадокъ занимаютъ венерическія болѣзни.

Если же теперь взять части войскъ, выдававшіяся по величинѣ серьезной заболѣваемости въ отдѣльныхъ, округахъ, и выдѣлить въ каждомъ округѣ всѣ тѣ части войскъ, въ коихъ серьезная заболѣваемость была болѣе чѣмъ вдвое выше противъ средней величины таковой заболѣваемости въ данномъ округѣ или наибольшей, и при этомъ не ниже 500‰, то получится слѣдующая вѣдомость:

[1]) Въ томъ числѣ: катарръ дыхательныхъ вѣтвей—12,0%, крупозное воспаленіе легкихъ—6,6%, плевриты—2,9% и чахотка—1,7%.

Названія частей войскъ.	Мѣста стоянокъ въ 1893 г.	Заболѣваемость		Преобладающія болѣзни (приводятся въ процентныхъ отношеніяхъ къ общему числу заболѣваній).
		1893 г.	1892 г.	
17-й Туркестанскій лин. бат.	Самаркандъ.	1.625,3	1.243	Лихорадка—90,9%.
3-й „ „ „	Чарджуй.	1.533,2	547	Лихорадка—87,4%.
3-я Кавказская туз. стр. друж.	Озургеты.	1.467,0	893	Лихорадка—30,4%, болѣзни органовъ дыханія—23,6%[1]), желудочно-кишечныя разстройства—17,3%, корь—3,3% и глазныя болѣзни—3,3%.
20-й Туркестанскій лин. бат.	Маргеланъ.	1.318,1	1.164	Лихорадка—76,9% и желудочно-кишечныя разстройства—5,4%.
Царевскій рез. бат.	Астрахань.	1.028,4	616	Лихорадка—30,0%, венерическія болѣзни—17,1% и желудочно-кишечн. разстройства—13,8%.
Ишимская мѣстная команда	Ишимъ.	933,1	983	Венерическія болѣзни—38,9%, лихорадка—22,5% и тифы—7,2%.
82-й пѣх. Дагестанск. полкъ	Чиръ-Юртъ.	868,2	507	Лихорадка—71,0%, болѣзни наружныхъ покрововъ—5,3%, болѣзни органовъ дыханія—4,5%, желудочно-кишечныя разстройства—3,9% и глазныя болѣзни 3,3%.
Иркутскій рез. бат.	Иркутскъ.	850,5	813	Болѣзни органовъ: пищеваренія—14,6% и дыханія—13,1%, венерическія болѣзни—11,3%, наружныхъ покрововъ—8,4% и гриппъ—6,7%.
2-й Забайкальскій казач. бат.	Нижне-Карійскій пром.	739,5	831	Болѣзни наружныхъ покрововъ—41,3% (чесотка—22,4%) и лихорадка—11,7%.
Команда Варшавскаго-Уяздовскаго военнаго госпиталя .	Варшава.	725,0	704	Венерическія болѣзни—20,3%, болѣзни органовъ дыханія—19,7% и лихорадка—8,0%.
1-й Л.-гр. Екатеринославскій Импер. Александра III п. .	Москва.	724,7	522	Венерическія болѣзни—15,0%, болѣзни органовъ дыханія—13,5%, наружныхъ покрововъ—12,3%, желудочно-кишечныя разстройства—10,5%, лихорадка—8,8% и глазныя болѣзни—8,7%.
Л.-Гв. Финляндскій полкъ .	С.-Петербургъ.	720,0	682	Болѣзни органовъ дыханія—18,7%[2]), желудочно-кишечныя разстройства—15,5%, гриппъ—14,8%, болѣзни наружныхъ покрововъ—9,2%, венерическія болѣзни—5,6%, брюшной тифъ—3,2%.
Горный артиллерійскій полкъ	Кіевъ.	630,3	421	Болѣзни наружныхъ покрововъ—21,1%, желудочно-кишечныя разстройства—19,0% и лихорадка—11,6%.

[1]) Въ томъ числѣ: катарръ дыхательныхъ вѣтвей—12,0%, крупозное воспаленіе легкихъ—6,6%, плевриты—2,9% и чахотка—1,7%.

[2]) Въ томъ числѣ: катарръ дыхательныхъ вѣтвей 10,5% и плевриты—5,4%.

Названія частей войскъ.	Мѣста стоянокъ въ 1893 г.	Заболѣваемость		Преобладающія болѣзни (приводятся въ процентныхъ отношеніяхъ къ общему числу заболѣваній).
		1893 г.	1892 г.	
Кіевская крѣп. артиллерія .	Кіевъ.	626,3	444	Болѣзни органовъ дыханія—19,2%[1]), наружныхъ покрововъ—12,1%, лихорадка—11,2%, желуд.-кишечныя разстройства—11,1%, венерич. болѣзни—8,3% и брюшной тифъ—2,5%.
Кушкинскій резервный бат.	Кушкинск. постъ, Мервъ, Серахсъ.	614,8	Сформ. въ 1893 г.	Лихорадка—72,5% и желудочно-кишечныя разстройства—6,5%.
1-й Новогеоргіевскій крѣп. пѣх. бат.	Новогеоргіевскъ.	602,5	488	Инфекціонныя болѣзни—29,3%[2]), болѣзни орган. дыханія—19,6% (крупозное воспаленіе легкихъ—4,2%) и глазн. болѣз.—11,0%.
Л.-Гв. Московскій полкъ . .	С.-Петербургъ.	561,3	508	Болѣзни орган. дыханія—18,7%, наружныхъ покрововъ—14,6%, желуд.-кишечныя разстройства—13,2% и гриппъ—10,9%.
Новогеоргіевск. крѣп. артилл.	Новогеоргіевскъ.	558,2	552	Инфекціонныя болѣзни—27,3%[3]), желудочно-кишечныя разстройства—17,1% и болѣзни орган. дыханія—12,9% (плевриты—2,6%).
160-й пѣх. Абхазскій полкъ	Могилевъ.	554,6	498	Инфекціонныя болѣзни—18,3% (лихорадка—11,5%, сыпной тифъ—3,0%), болѣзни органовъ дыханія—15,8%, болѣзни наружныхъ покрововъ—15,2%, глазныя болѣзни—11,4% и венерическія болѣзни—10,7%.
Команда Петербургскаго-Николаевск. военн. госпиталя	С.-Петербургъ.	552,1	777	Желудочно-кишечныя разстройства—14,0% и гриппъ—9,8%.

Въ этой вѣдомости содержится 20 отдѣльныхъ войсковыхъ частей 12-ти различныхъ округовъ, изъ коихъ лишь для Иркутскаго и Виленскаго округовъ и Закаспійской области пришлось взять части войскъ (Иркутскій и Кушкинскій резервные баталіоны и 160-й пѣхотный Абхазскій полкъ), давшія наибольшую серьезную заболѣваемость, свыше 500‰; въ остальныхъ же 9-ти округахъ взяты части войскъ съ серьезною заболѣваемостью, болѣе чѣмъ вдвое превысившею среднюю серьезную заболѣваемость въ томъ или другомъ округѣ. Изъ частей войскъ Финляндскаго и Одесскаго округовъ и области войска Донскаго ни въ одной серьезная заболѣваемость не превышала 500 на 1.000 средняго состава, почему онѣ въ приведенной вѣдомости и не значатся.

[1]) Въ томъ числѣ: катарръ дыхательныхъ вѣтвей—12,3% и плевритъ—3,3%.

[2]) Въ томъ числѣ: холера—11,4%, лихорадка—8,8%, дизентерія—3,8% и брюшной тифъ—3,0%.

[3]) Въ томъ числѣ: лихорадка—12,5%, холера—6,0%, дизентерія—3,4%, гриппъ—2,8% и брюшной тифъ—2,0%.

Заболѣваемость съ околодочными больными выше средней для арміи была въ 240 частяхъ войскъ или въ 33,8% общаго числа ихъ.

Болѣе чѣмъ вдвое превысившую заболѣваемость съ околодочными, противъ средней таковой заболѣваемости въ томъ или другомъ округѣ, дали слѣдующія части:

Названія частей войскъ.	Мѣста стоянокъ въ 1893 г.	Заболѣваемость		Преобладающія болѣзни (приводятся въ процентныхъ отношеніяхъ къ общему числу заболѣваній).
		1893 г.	1892 г.	
19-й Туркестанск. лин. бат.	Керки.	3.084,3	2.160,5	Лихорадка — 53,5%, желудочно-кишечныя разстройства — 14,4%, болѣзни наружныхъ покрововъ — 5,4%, катарръ дыхательныхъ вѣтвей — 3,4%, цынга — 3,3% и глазныя болѣзни — 3,3%.
17-й » » »	Самаркандъ.	2.536,5	2.841,2	См. серьезную заболѣваемость.
Кушкинскій рез. бат. . . .	Кушкинск. постъ Мервъ. Серахсъ.	2.423,1	Сформ. въ 1893 г.	Тоже.
6-й Туркестанск. лин. бат.	Самаркандъ.	2.338,8	1.538,2	Лихорадка — 91,1%.
14-й » » »	Керки.	2.282,1	1.823,0	Лихорадка — 55,7%, желудочно-кишечныя разстройства — 12,5%, болѣзни наружныхъ покрововъ — 9,5% и глазныя болѣзни — 3,5%.
82-й пѣх. Дагестанск. п. .	Чиръ-Юртъ.	2.097,4	1.201,8	См. серьезную заболѣваемость.
3-я Кавк. туз. стр. друж.	Озургеты.	1.733,5	1.426,9	Тоже.
Московск. жандармск. див. .	Москва.	1.077,6	1.097,7	Лихорадка — 13,8%, катарръ дыхательныхъ вѣтвей — 12,7%, желудочно-кишечныя разстройства — 11,7%, болѣзни наружныхъ покрововъ — 10,9% и венерическія болѣзни — 8,8%.
Царевскій рез. батал. . . .	Астрахань.	1.077,0	743,4	См. серьезную заболѣваемость.
Омскій рез. бат.	Омскъ.	1.054,0	928,1	Инфекціонн. болѣзни — 27,8% [1], венерическія болѣзни — 17,1%, болѣзни орган. дыханія — 14,2% (катарръ дыхательныхъ вѣтвей — 9,1%), болѣзни наружныхъ покрововъ — 10,4% (чесотка — 3,5%), ушныя болѣзни — 3,9%.
1-й Новогеорг. кр. пѣх. бат.	Новогеоргіев.	626,4	514,4	См. серьезную заболѣваемость.

Изъ вышеприведенныхъ трехъ перечней, показывающихъ движеніе заболѣваемости по отдѣльнымъ войсковымъ частямъ, видно, что преобладающими болѣзнями, обусловившими усиленную заболѣваемость въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ, были:

Лихорадка — въ 82-мъ пѣхотномъ Дагестанскомъ полку, Царевскомъ и Кушкинскомъ резервныхъ баталіонахъ, 3-й Кавказской туземной стрѣл-

[1]) Въ томъ числѣ: лихорадка — 15,6%, гриппъ — 5,0%, брюшн. тифъ — 3,1% и сыпн. тифъ — 2,1%.

ковой дружинѣ, 3-мъ, 6-мъ, 7-мъ, 11-мъ, 12-мъ, 14-мъ, 15-мъ, 17-мъ, 18-мъ, 19-мъ и 20-мъ Туркестанскихъ линейныхъ баталіонахъ и Московскомъ жандармскомъ дивизіонѣ.

Инфекціонныя болѣзни вообще — въ 160-мъ пѣхотномъ Абхазскомъ полку, 1-мъ Новогеоргіевскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ и Омскомъ резервномъ баталіонахъ и Новогеоргіевской крѣпостной артиллеріи.

Венерическія болѣзни — въ 1-мъ Лейбъ-гренадерскомъ Екатеринославскомъ Императора Александра III полку, Ишимской мѣстной командѣ и командѣ Варшавскаго-Уяздовскаго военнаго госпиталя.

Болѣзни органовъ пищеваренія—въ Иркутскомъ резервномъ баталіонѣ и командѣ Петербургскаго-Николаевскаго военнаго госпиталя.

Болѣзни органовъ дыханія—въ Лейбъ-Гвардіи Московскомъ и Финляндскомъ полкахъ и Кіевской крѣпостной артиллеріи.

Болѣзни наружныхъ покрововъ — въ горномъ артиллерійскомъ полку и 2-мъ Забайкальскомъ казачьемъ баталіонѣ.

Общая заболѣваемость съ амбулаторными выше средней для арміи была въ 311-ти частяхъ или въ 43,8% общаго числа ихъ. 154 части имѣли общую заболѣваемость выше 3.000 на 1.000 средняго списочнаго состава, а въ 13-ти нижеслѣдующихъ частяхъ таковая заболѣваемость была выше 5.000 на 1.000 средняго списочнаго состава.

Названія частей войскъ.	Мѣста стоянокъ въ 1893 г.	Заболѣваемость	
		1893 г.	1892 г.
57-й пѣх. Модлинскій полкъ	Одесса.	8.770	1.862
Л.-гв. 1-й стрѣлк. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА баталіонъ	Царское Село.	8.395	8.187
» Атаманскій Наслѣдника Цесаревича полкъ	С.-Петербургъ.	7.692	3.744
Л.-Гв. Петербургскій полкъ	Варшава.	7.062	4.147
27-я артиллерійская бригада	Вильна.	6.779	5.660
Кушкинскій резервный баталіонъ	Кушкинскій постъ, Мервъ, Серахсъ.	6.772	—
Михайловскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ	Батумъ.	6.105	5.080
19-я артиллерійская бригада	Зав. Млѣевскій.	5.922	6.238
37-я » »	Селищенск.казармы.	5.767	2.852
Гренадерскій саперный баталіонъ	Новгородъ.	5.559	3.863
Свіяжскій резервный баталіонъ	Казань.	5.391	4.767
Гродненскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ	Гродна.	5.369	—
Михайловская крѣпостная артиллерія	Батумъ.	5.293	5.278

Смертность (со скоропостижно-умершими) выше средней для арміи была въ 309-ти частяхъ или въ 43,6% общаго числа ихъ.

Наибольшую смертность, свыше 15-ти на 1.000 средняго списочнаго состава, дали 37 отдѣльныхъ войсковыхъ частей, каковыя и приводятся ниже, съ обозначеніемъ также и болѣзней, обусловившихъ въ каждой данной части повышенную смертность.

Названія частей войскъ.	Мѣста стоянокъ въ 1893 г.	Смертность.		Болѣзни, выдающіяся по числу умершихъ (приводятся въ процентныхъ отношеніяхъ къ общему числу смертей).
		1893 г.	1892 г.	
3-я Кавк. туз. стр. друж.	Озургеты.	54,95	45,85	Болѣзни орган. дыханія—62,5% (крупозное воспаленіе легкихъ—35,0%) и инфекціонныя болѣзни—25,0% (корь—12,5%).
1-я » » » »	Телавъ.	41,9	33,46	Брюшной тифъ—44,4%.
8-й Закаспійск. стр. бат. .	Мервъ.	39,62	55,94	Брюшной тифъ—39,1%, катарры кишекъ—30,4%, дизентерія—17,4% и лихорадка—13,0%.
14-й Туркестанск. лин. бат.	Керки.	27,47	25,28	Инфекціонныя болѣзни—55,5%[1]) и болѣзни органовъ пищеваренія—33,3% (катарры кишекъ—22,2%).
19-й » » »	Керки.	26,24	28,93	Инфекціонныя болѣзни—42,1% (брюшной тифъ—21,0%) и болѣзни орган. пищевар.—42,1% (катарръ кишекъ—31,6%).
3-й Новогеорг. кр. пѣх. бат.	Новогеоргіевскъ.	25,40	20,76	Холера—52,4% и болѣзни органовъ дыханія—23,8%.
4-й » » » »	»	25,00	15,57	Инфекціонныя болѣзни—55,0% (холера—35,0%) и болѣзни органовъ дыханія—35,0%.
29-й пѣх. Черниговскій п. .	Забалканскій штабъ.	22,82	13,78	Крупозное воспаленіе легкихъ—32,1%, холера—23,2%, чахотка—21,4% и брюшной тифъ—10,5%.
2-й Кронштадт. кр. пѣх. бат.	Кронштадтъ.	22,30	13,83	Холера—50,0%.
31-й пѣх. Алексопольск. п. .	Пултускъ.	21,31	16,08	Инфекціонныя болѣзни—44,9%, (холера—28,6%), крупозное воспаленіе легкихъ — 22,4% и чахотка—14,6%.
171-й пѣх. рез. Гроховск. п.	Варшава.	21,08	16,39	Болѣзни орган. дыханія—56,5%, дизентерія—17,4% и брюшной тифъ—13,0%.
Кушкинскій рез. бат. . . .	Кушкинск. постъ, Мервъ, Серахсъ.	20,73	Сформ. въ 1893 г.	Брюшной тифъ—36,3% и катарры кишекъ—27,3%.
Новогеоргіевск. кр. арт. . .	Новогеоргіевскъ.	19,67	10,27	Холера—41,1%, чахотка—19,2%, брюшной тифъ—12,3% и дизентерія—9,6%.
Петербургск. кр. арт. . . .	С.-Петербургъ.	19,38	—	5 единичныхъ случаевъ смерти отъ разныхъ болѣзней.
Л.-Гв. Измайловскій п. . .	С.-Петербургъ.	19,25	8,56	Брюшной тифъ—25,0%, чахотка—25,0%, крупозное воспаленіе легкихъ—15,6% и плевриты—12,5%.

[1]) Въ томъ числѣ: лихорадка—22,2%, гриппъ 16,6% и брюшной тифъ—16,6%.

Названія частей войскъ.	Мѣста стоянокъ въ 1893 г.	Смертность.		Болѣзни, выдающіяся по числу умершихъ (приводятся въ процентныхъ отношеніяхъ къ общему числу смертей).
		1893 г.	1892 г.	
2-й Новогеорг. кр. пѣх. бат.	Новогеоргіевскъ.	18,87	28,81	Холера—29,4% и дизентерія—23,5%.
88-й пѣх. Петровскій п. . .	Грузино, Муравьевск. каз., Масленск. каз.	18,80	11,94	Болѣзни органовъ дыханія—51,6% (чахотка — 32,2%), брюшной тифъ—9,7% и цынга—9,7%.
8-я арт. бриг.	Пултускъ.	18,78	12,58	Холера—36,8% и брюшной тифъ—21,1%.
Л.-Гв. Сап. бат.	С.-Петербургъ.	18,54	4,21	Болѣзни органовъ дыханія—66,6% (плевриты—41,6%).
3-й мортирн. арт. п. . . .	Варш., Гройцы	18,46	10,77	Болѣзни орган. дыханія—54,5%.
Московскій вещевой складъ.	Москва.	18,09	25,50	Болѣзни органовъ дыханія—66,6% (чахотка—50,0%).
1-й Новогеорг. кр. пѣх. бат.	Новогеоргіевскъ.	17,90	19,18	Инфекціонныя болѣзни—53,3% [1]) и болѣзни органовъ дыханія—40,0% (чахотка—33,3%).
Георгіевскій рез. бат. . . .	Георгіевскъ.	17,65	17,48	Брюшной тифъ—28,6% и острое воспаленіе брюшины—28,6%.
Оровайскій » » . . .	Пенза.	17,64	3,40	Инфекціонныя болѣзни—55,5% (брюшной тифъ—33,3%).
8-й Зап.-Сибирскій лин. бат.	Копалъ.	16,74	4,21	Брюшной тифъ—87,5%.
Л.-Гв. Павловскій п. . . .	С.-Петербургъ.	16,62	11,38	Болѣзни органовъ дыханія—46,6% (чахотка — 20,0%), брюшной тифъ—20,0% и холера—10,0%.
177-й пѣх. рез. Красноставскій п.	Сѣдлецъ.	16,52	10,76	Брюшной тифъ—43,8% и чахотка—18,8%.
2-й Кубанскій пласт. бат. .	Ханъ-Кенды, Бартазск. постъ, Алдаринск. постъ	16,45	20,41	Крупозное воспаленіе легкихъ—54,5%.
4-й понтонный бат.	Кіевъ.	16,32	—	4 единичныхъ случая смерти отъ разныхъ болѣзней.
5-й Кубанскій пласт. бат. .	Майкопъ.	16,27	3,31	Болѣзни органовъ дыханія—50,0% и брюшной тифъ—30,0%.
40-й пѣх. Колыванскій п. .	Варшава.	16,12	8,51	Болѣзни органовъ дыханія—45,2% (чахотка—21,4%) и инфекціонныя болѣзни—40,5% [2]).
2-й Уральскій каз. п. . . .	Самаркандъ.	15,70	25,36	Лихорадка—40,0% и брюшной тифъ—40,0%.
100-й пѣх. Островскій п. .	Двинскъ.	15,29	7,04	Брюшной тифъ—46,1%, чахотка—19,2% и крупозное воспаленіе легкихъ—19,2%.
175-й пѣх. рез. Луковскій п.	Ново-Минскъ.	15,29	10,04	Болѣзни органовъ дыханія—88,8% (чахотка—55,5%).
Кремлевскій рез. бат. . . .	Н.-Новгородъ.	15,24	7,08	Болѣзни органовъ дыханія—75,0%.
15-й грен. Тифлисскій п. .	Лагодехи.	15,23	18,87	Инфекціонныя болѣзни—75,0% (брюшной тифъ—41,7% и холера—16,7%).
Архангелогородскій рез. бат.	Архангельскъ.	15,05	12,88	Брюшной тифъ—75,0% и сыпной тифъ—25,0%.

[1]) Въ томъ числѣ: брюшный тифъ—26,6%, дизентерія—13,3% и холера 13,3%.

[2]) Въ томъ числѣ: холера—14,3% и брюшной тифъ—9,5%.

Такимъ образомъ, высокую смертность въ приведенныхъ отдѣльныхъ войсковыхъ частяхъ обусловили, главнымъ образомъ, слѣдующія болѣзни:

Брюшной тифъ — въ 15-мъ гренадерскомъ Тифлисскомъ, 100-мъ пѣхотномъ Островскомъ и 177-мъ пѣхотномъ резервномъ Красноставскомъ полкахъ, Архангелогородскомъ и Оровайскомъ резервныхъ и 8-мъ Западно-Сибирскомъ линейномъ баталіонахъ и 1-й Кавказской туземной стрѣлковой дружинѣ.

Холера — въ 3-мъ и 4-мъ Новогеоргіевскихъ и 2-мъ Кронштадтскомъ крѣпостныхъ пѣхотныхъ баталіонахъ и Новогеоргіевской крѣпостной артиллеріи.

Крупозное воспаленіе легкихъ — въ 3-й Кавказской туземной стрѣлковой дружинѣ и 2-мъ Кубанскомъ пластунскомъ баталіонѣ.

Чахотка — въ 40-мъ пѣхотномъ Колыванскомъ, 88-мъ пѣхотномъ Петровскомъ и 175-мъ пѣхотномъ резервномъ Луковскомъ полкахъ и Московскомъ интендантскомъ вещевомъ складѣ.

Плевритъ — въ Лейбъ-Гвардіи Саперномъ баталіонѣ.

Брюшной тифъ и катарръ кишекъ — въ 8-мъ Закаспійскомъ стрѣлковомъ, Кушкинскомъ резервномъ и 19-мъ Туркестанскомъ линейномъ баталіонахъ.

Брюшной тифъ и чахотка — въ Лейбъ-Гвардіи Измайловскомъ и Павловскомъ полкахъ и 1-мъ Новогеоргіевскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ баталіонѣ.

Брюшной тифъ и острое воспаленіе брюшины — въ Георгіевскомъ резервномъ баталіонѣ.

Брюшной тифъ и лихорадка — во 2-мъ Уральскомъ казачьемъ полку.

Лихорадка и катарръ кишекъ — въ 14-мъ Туркестанскомъ линейномъ баталіонѣ.

Брюшной тифъ и холера — въ 8-й артиллерійской бригадѣ.

Холера и дизентерія — во 2-мъ Новогеоргіевскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ баталіонѣ.

Крупозное воспаленіе легкихъ, холера и чахотка — въ 29-мъ Черниговскомъ и 31-мъ Александропольскомъ пѣхотныхъ полкахъ.

Болѣзни органовъ дыханія — въ 171-мъ пѣхотномъ резервномъ Гроховскомъ и 3-мъ мортирномъ артиллерійскомъ полкахъ, Кремлевскомъ резервномъ и 5-мъ Кубанскомъ пластунскомъ баталіонахъ.

Наименьшая смертность, менѣе одного на 1.000 средняго списочнаго состава, была въ слѣдующихъ частяхъ:

Въ 28-мъ драгунскомъ Новгородскомъ полку	0,81‰
» 41-мъ » Ямбургскомъ »	0,85 »
» 2-мъ Восточно-Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ .	0,87 »
» 11-мъ драгунскомъ Харьковскомъ полку	0,88 »
» 5-мъ Восточно-Сибирскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ .	0,93 »
» 4-мъ » » линейномъ » .	0,97 »

Вовсе не имѣли умершихъ 18-ть частей, а именно: Орскій, Перекопскій, Старобѣльскій и Тобольскій резервные, Выборгскій крѣпостной пѣхотный, 1-й, 3-й и 5-й кадровые обозные баталіоны, 6-я бригада кавалерійскаго запаса, 34-я артиллерійская бригада, Ташкентская и Усть-Двинская крѣпостныя артиллеріи, Одесская крѣпостная артиллерійская команда, 2-й Кавказскій саперный, 2-й и 7-й понтонные баталіоны, 2-й Забайкальскій казачій баталіонъ и Амурскій казачій полубаталіонъ.

Въ слѣдующихъ 9-ти частяхъ были только умершіе скоропостижно: въ 4-мъ Туркестанскомъ и 9-мъ Восточно-Сибирскомъ линейныхъ баталіонахъ, С.-Петербургскомъ жандармскомъ дивизіонѣ, 13-мъ саперномъ, 5-мъ и 8-мъ понтонныхъ баталіонахъ, 1-мъ Уманскомъ полку Кубанскаго казачьяго войска, Ростовской мѣстной командѣ и 1-мъ Семирѣченскомъ казачьемъ полку.

Наибольшее абсолютное число скоропостижно-умершихъ (7) далъ 5-й Восточно-Сибирскій линейный баталіонъ, въ коемъ 7 человѣкъ утонули 23-го Августа въ Амурскомъ заливѣ, будучи застигнуты штормомъ въ пути слѣдованія на баталіонной шаландѣ.

Убыль неспособными выше средней для арміи была въ 306-ти частяхъ или въ 43,1% общаго числа ихъ.

Наибольшее число уволенныхъ въ неспособные, свыше 60 на 1.000 средняго списочнаго состава, дали 16 частей, каковыя приводятся ниже съ обозначеніемъ также выдѣлявшихся по убыли болѣзней.

Названія частей войскъ.	Мѣста стоянокъ въ 1893 г.	Неспособность.		Болѣзни, выдѣлявшіяся по числу уволенныхъ въ неспособные.
		1893 г.	1892 г.	
19-й Туркестанск. лин. бат.	Керки.	102,2	79,5	Цынга — 58,1%, малокровіе — 12,1%, грыжи — 8,1% и катарръ кишекъ — 6,7%.
Л.-Гв. Семеновскій п. . . .	С.-Петербургъ.	73,8	33,5	Болѣзни орган. дыханія — 48,5%[1]), цынга — 10,9% и катарръ кишекъ — 10,1%.
Новочеркасск. мѣстн. ком. .	Новочеркасскъ	67,5	49,2	Болѣзни орган. дыханія — 37,5% и катарръ кишекъ — 15,6%.
1-й Ковенск. кр. пѣх. бат. .	Ковна.	66,6	38,3	Болѣзни орган. дыханія — 23,5%, на испытаніи (п. 134) — 17,6% и малокровіе — 11,7%.
3-я Кавк. стр. туз. друж. .	Озургеты.	65,9	47,0	Болѣзни орган. дыханія — 45,8% (чахотка — 33,3%).
88-й пѣх. Петровскій п. . .	Грузино.	65,2	54,0	Болѣзни орган. дыханія — 29,7%, цынга — 15,3%, малокровіе — 14,4% и глазныя бол. — 8,1%.
7-й грен. Самогитскій п. . .	Москва.	64,9	41,0	Болѣзни орган. дыханія — 23,6%, цынга — 14,1%, воспаленіе железъ — 12,2% и болѣзни орган. движенія — 11,3%.
Балашовскій рез. бат. . . .	Саратовъ.	64,7	76,9	Болѣзни орган. дыханія — 24,4% и на испытаніи (п. 134) — 20,0%.
40-й пѣх. Колыванскій п. .	Варшава.	64,5	32,0	Болѣзни орган. дыханія — 54,1%[2]) и разстр. общ. питан. — 16,1%.
Московскій жандармск. див.	Москва.	64,3	31,8	Болѣзни орган. дыханія — 37,9%.
Л.-Гв. Петербургскій п. . .	Варшава.	63,8	57,0	Болѣзни орган. дыханія — 65,7%[3]) и разстр. общ. питан. — 8,7%.
149-й пѣх. Черноморскій п.	Кутаисъ.	61,6	87,0	Болѣзни орган. дыханія — 19,8%, движенія — 19,8%, катарръ кишекъ — 15,4% и ушныя болѣзни — 13,2%.
Л.-Гв. Казачій ЕГО ВЕЛИЧ. п.	С.-Петербургъ.	61,2	34,2	Болѣзни орган. дыханія — 28,9% и орган. пищеваренія — 23,7%.
Троицко-Сергіевск. рез. бат.	Москва.	60,9	29,0	Выдававшихся по убыли болѣзней не было.
Тифлисск. окр. арт. складъ.	Тифлисъ.	60,9	33,2	Болѣзни орган. дыханія — 24,1%, пищеваренія — 20,7%.
Л.-Гв. Измайловскій п. . .	С.-Петербургъ.	60,4	46,5	Болѣзни орган. дыханія — 53,1%[4]), цынга — 18,6%, малокровіе и золотуха — 18,6%.

Во всѣхъ приведенныхъ частяхъ, по числу уволенныхъ въ неспособные, выдѣлялись болѣзни органовъ дыханія, за исключеніемъ лишь 19-го Туркестанскаго линейнаго баталіона и 149-го пѣхотнаго Черноморскаго полка, изъ коихъ въ 19-мъ Туркестанскомъ линейномъ баталіонѣ болѣе половины всего числа уволенныхъ въ неспособные принадлежитъ цынгѣ, а въ 149-мъ пѣхотномъ Черноморскомъ полку убыль неспособными какъ отъ болѣзней органовъ дыханія, такъ и отъ болѣзней органовъ движенія была одинакова.

[1]) Въ томъ числѣ: плевритъ — 19,5%, чахотка — 16,0% и катарръ дыхательн. вѣтвей — 12,3%.
[2]) Въ томъ числѣ: катарръ дыхательн. вѣтвей — 28,1%, чахотка — 10,1% и плевритъ — 9,5%.
[3]) Въ томъ числѣ: катарръ дыхательн. вѣтвей — 34,3%, чахотка — 13,8% и плевритъ — 13,8%.
[4]) Въ томъ числѣ: чахотка — 23,0% и плевритъ — 15,0%.

Наименьшую убыль неспособными, менѣе 3 на 1.000 средняго списочнаго состава, дали:

1-й Восточно-Сибирскій стрѣлковый баталіонъ	1,0‰
8-й Западно-Сибирскій линейный »	2,1 »
Краснинскій резервный »	2,1 »
8-й Восточно-Сибирскій линейный »	2,7 »
9-й » » стрѣлковый »	2,8 »

Вовсе не было уволенныхъ въ неспособные: въ 9-мъ Восточно-Сибирскомъ линейномъ и Либавскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ баталіонахъ, Ишимской мѣстной командѣ, кадрѣ Кавказскаго кавалерійскаго запаса и Дагестанскомъ конно-иррегулярномъ полку.

Общая убыль выше средней для арміи наблюдалась въ 299-ти частяхъ или въ 42,2% общаго числа ихъ.

Наибольшею—свыше 75 на 1.000 средняго списочнаго состава—она была въ 11-ти слѣдующихъ частяхъ:

Названія частей войскъ.	Мѣста стоянокъ въ 1893 г.	Убыло въ		Въ томъ числѣ въ 1893 г.:	
		1893 г.	1892 г.	За смертью.	По неспособности.
Въ 19-мъ Туркестанскомъ линейномъ баталіонѣ.	Керки.	128,5	109,4	20%	80%
» 3-й Кавказской туз. стрѣлк. дружинѣ . .	Озургеты.	120,9	103,2	45 »	55 »
» Л.-Гв. Семеновскомъ полку	С.-Петербургъ.	88,7	41,9	17 »	83 »
» 88-мъ пѣх. Петровскомъ полку	Грузино.	84,0	65,9	22 »	78 »
» 40-мъ » Колыванскомъ »	Варшава.	80,6	40,4	20 »	80 »
» Л.-Гв. Измайловскомъ »	С.-Петербургъ.	79,7	55,1	24 »	76 »
» » Петербургскомъ »	Варшава.	78,2	64,3	18 »	82 »
» Московскомъ жандармскомъ дивизіонѣ . .	Москва.	77,6	38,6	17 »	83 »
» 7-мъ гренадерскомъ Самогитскомъ полку .	Москва.	75,8	50,0	15 »	85 »
» 1-мъ Ковенскомъ крѣп. пѣх. баталіонѣ . .	Ковна.	75,7	48,8	12 »	88 »
» Л.-Гв. Павловскомъ полку.	С.-Петербургъ.	75,6	64,0	22 »	78 »

Отсюда видно, что во всѣхъ означенныхъ частяхъ войскъ убыль по неспособности превышала убыль за смертью; при этомъ, за исключеніемъ 3-й Кавказской туземной стрѣлковой дружины и Лейбъ-Гвардіи Измайловскаго полка,—довольно значительно, а именно: отъ 7,3 (1-й Ковенскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ) до 3,5 (Лейбъ-Гвардіи Павловскій и 88-й пѣхотный Петровскій полки) разъ. Въ 3-й же Кавказской стрѣлковой дружинѣ и Лейбъ-Гвардіи Измайловскомъ полку умершіе состав-

ляли: въ дружинѣ — почти половину, а въ полку — почти $^1/_3$ часть общаго числа убывшихъ.

Наименьшую общую убыль далъ 9-й Восточно-Сибирскій линейный баталіонъ, въ коемъ убылъ всего одинъ скоропостижно-умершій.

18) О скоропостижно-умершихъ.

Скоропостижно-умершіе въ отчетномъ году, по причинамъ смерти, въ отдѣльныхъ округахъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Таблица 33-я.

Свѣдѣнія о скоропостижно-умершихъ въ округахъ по причинамъ смерти.

№№ нозологической таблицы.	Причины скоропостижной смерти.	Округа. Петербургск.	Финляндскій.	Виленскій.	Варшавскій.	Кіевскій.	Одесскій.	Московскій.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестанск.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурскій.	Области. Закаспійская.	В. Донскаго.	Итого.
	а) Отъ болѣзней.																
10	Солнечный ударъ	1	—	—	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13
12	Перемежная лихорадка	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	1	—	6
18	Дизентерія	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
19	Брюшной тифъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
32	Піэмія и септицемія	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
40	Сифилисъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
41	Отравленіе спиртомъ	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
54	Воспаленіе желудка и кишекъ	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4
61	Заворотъ кишекъ	2	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	7
64	Острое воспаленіе брюшины	—	—	2	3	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	9
66	Острыя болѣзни печени	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
69	Эхинококкъ печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
71	Воспаленіе сердца	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
72	Органическій порокъ сердца	5	—	5	2	3	3	3	2	3	1	—	—	3	—	—	30
74	Аневризма грудной аорты	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
81	Легочныя кровотеченія	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3
82	Бронхопневмонія	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
83	Крупозное воспаленіе легкихъ	1	—	1	2	4	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	15
85	Хрон. восп. легк. и легочная чахотка	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
88	Плевритъ	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
91	Воспаленіе почекъ	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4
100	Отекъ мозга	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4
101	Сотрясеніе мозга	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
102	Кровоизліянія въ головной мозгъ	1	—	—	1	1	1	4	3	2	—	—	—	—	—	—	13
103	Воспаленіе головнаго мозга	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	1	1	—	7
105	Хронич. страданія головнаго мозга	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4

№№ нозологической таблицы.	Причины скоропостижной смерти.	Округа. Петербургск.	Финляндск.	Виленск.	Варшавск.	Кіевск.	Одесск.	Московск.	Казанск.	Кавказск.	Туркестанск.	Омск.	Иркутск.	Приамурск.	Области. Закаспійская.	В. Донского.	Итого.
108	Падучая болѣзнь	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
114	Новообразованія въ головномъ мозгу	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
	Болѣзни неизвѣстны	—	—	1	6	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	10
	Итого	13	—	12	38	14	11	15	16	22	9	3	1	7	3	—	154
	Въ 1892 году	7	—	21	34	15	10	11	6	18	9	1	—	6	1	1	140
	б) Отъ несчастныхъ случаевъ.																
	Ушибы и переломы	4	1	1	3	1	—	—	1	6	1	—	—	2	—	—	20
	Убито	—	—	1	8	5	2	4	1	9	3	3	—	1	—	1	38
	Задавлено поѣздомъ	2	—	1	2	2	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	12
	» тяжестями	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
	Убилось при паденіи	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	4
	Задушеніе и удавленіе	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
	Ударъ молніи	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7
	Угорѣло	—	—	2	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	8
	Отравилось	6	—	—	10	1	1	—	—	5	3	1	—	2	—	—	29
	Утонуло	5	1	15	16	16	10	24	5	8	5	2	—	10	3	—	120
	Замерзло	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
	Сгорѣло	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	Неизвѣстно	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	Итого	18	2	25	41	28	16	32	7	30	13	6	1	19	6	2	246
	Въ 1892 году	28	—	26	37	38	15	14	9	55	8	7	2	13	5	—	257
	в) Отъ самоубійствъ.																
	Повѣсилось	2	—	4	11	10	4	1	—	6	2	1	—	—	—	—	41
	Застрѣлилось	6	—	12	12	5	4	4	2	6	1	3	1	2	3	—	61
	Отравилось	1	—	5	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10
	Бросилось подъ поѣздъ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Зарѣзалось	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5
	Утопилось	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	6
	Удушилось	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
	Закололся штыкомъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Итого	12	—	21	27	20	8	5	3	17	3	4	1	4	3	—	128
	Въ 1892 году	14	—	15	27	18	15	12	9	16	4	3	1	3	3	1	141
	Всего. въ 1893 году	43	2	58	106	62	35	52	16	69	25	13	3	30	12	2	528
	Всего. » 1892 »	49	—	62	98	71	40	37	24	89	21	11	3	22	9	2	538

Изъ этой таблицы видно:

1) Общее число скоропостижно-умершихъ въ отчетномъ году меньше прошлогодняго на 10 человѣкъ.

2) Число скоропостижно-умершихъ, сравнительно съ прошлымъ годомъ, увеличилось въ округахъ: Варшавскомъ, Московскомъ, Туркестанскомъ, Омскомъ, Приамурскомъ и Закаспійской области; въ области войска Донскаго оно осталось безъ перемѣны, а въ прочихъ округахъ уменьшилось

3) По отношенію къ 100 случаямъ общаго числа скоропостижныхъ смертей, пришлось на смерть:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Отъ несчастныхъ случаевъ	46,8	47,8
» болѣзней	29,0	26,0
» самоубійствъ	24,2	26,2

4) По отношенію къ списочному составу войскъ, на 1.000 человѣкъ списочнаго состава скоропостижно умерло:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Отъ несчастныхъ случаевъ . . .	0,276	0,293
» болѣзней	0,171	0,160
» самоубійствъ	0,143	0,161

Послѣднія цифры показываютъ, что, по сравненію съ предыдущимъ годомъ, въ отчетномъ году менѣе скоропостижно-умершихъ отъ несчастныхъ случаевъ и отъ самоубійства; число же умершихъ скоропостижно отъ болѣзней представляется нѣсколько увеличившимся.

Изъ отдѣльныхъ округовъ, увеличеніе числа скоропостижно-умершихъ отъ болѣзней замѣчается: въ Петербургскомъ, Варшавскомъ, Одесскомъ, Московскомъ, Казанскомъ, Кавказскомъ, Омскомъ и Приамурскомъ округахъ и Закаспійской области; въ остальныхъ округахъ, за исключеніемъ Туркестанскаго, гдѣ оно осталось безъ перемѣны, и Иркутскаго, гдѣ въ предшествовавшемъ году не было этого рода случаевъ смерти, оно уменьшилось. Увеличеніе числа скоропостижно-умершихъ отъ несчастныхъ случаевъ наблюдалось: въ Варшавскомъ, Одесскомъ, Московскомъ, Туркестанскомъ и Приамурскомъ округахъ, Закаспійской области и области войска Донскаго (въ послѣдней въ прошломъ году не было скоропостижно-умершихъ этой категоріи); въ остальныхъ округахъ оно уменьшилось. Число самоубійствъ увеличилось въ округахъ: Виленскомъ, Кіевскомъ, Кавказскомъ, Омскомъ и Приамурскомъ; въ прочихъ округахъ — уменьшилось, за исключеніемъ Варшавскаго, Иркутскаго округовъ и Закаспійской области, въ которыхъ оно осталось безъ перемѣны.

5) Самыми частыми причинами скоропостижной смерти были:

	Число случаевъ: Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Утопленіе	120	102
Самоубійство отъ огнестрѣльнаго оружія	61	64
» чрезъ повѣшеніе	41	43
Убійство	38	67
Органическій порокъ сердца	30	27
Отравленія	29	12
Ушибы и переломы	20	21
Крупозное воспаленіе легкихъ	15	11
Кровоизліянія въ головной мозгъ	13	11
Солнечный ударъ	13	5
Раздавлено поѣздомъ	12	10
Самоотравленіе	10	17

Изъ приведеннаго сопоставленія видно, что въ отчетномъ году, по сравненію съ прошлымъ, наблюдалось больше случаевъ скоропостижной смерти отъ утопленія, случайныхъ отравленій, солнечнаго удара, крупознаго воспаленія легкихъ, органическаго порока сердца, кровоизліянія въ головной мозгъ и раздавленія поѣздомъ. Всѣ остальные виды скоропостижной смерти дали меньшія цифры, въ особенности — убійства и самоотравленія.

Распредѣленіе скоропостижно-умершихъ по срокамъ службы и по округамъ показываютъ слѣдующія цифровыя данныя:

Сроки службы.	Округа. Петербургск.	Финляндскій.	Виленскій.	Варшавскій.	Кіевскій.	Одесскій.	Московскій.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестанск.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурскій.	Области. Закаспійская.	В. Донскаго.	Итого.	На 100 общей суммы скоропост.-умерш. вообще приходится:
На 1-мъ году службы	3	—	19	28	22	1	15	4	27	5	3	2	—	4	—	133	25,2%
» 2-мъ » »	14	—	10	28	13	12	13	3	17	6	—	1	—	3	2	122	23,1 »
» 3-мъ » »	10	—	12	23	8	7	7	3	13	3	7	—	—	—	—	93	17,6 »
» 4-мъ » »	7	—	15	—	11	6	13	5	8	2	2	—	—	5	—	74	14,0 »
» 5-мъ » »	3	—	1	—	8	5	—	—	4	3	1	—	—	—	—	25	4,7 »
Прочіе сроки службы	6	—	1	27	—	4	4	1	—	6	—	—	—	—	—	49	9,3 »
Срокъ службы неизвѣстенъ	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	32	6,1 »
Итого	43	2	58	106	62	35	52	16	69	25	13	3	30	12	2	528	100,0

Отсюда видно, что наибольшее число скоропостижно-умершихъ падаетъ на первые два года службы [1]).

19) Объ уволенныхъ въ неспособные.

Въ отчетномъ году въ арміи уволено въ неспособные 25.077 человѣкъ, что составляетъ 26,7 на 1.000 человѣкъ списочнаго состава.

Распредѣленіе уволенныхъ въ неспособные по статьямъ и округамъ видно изъ слѣдующей таблицы:

---

[1]) Подобное же отношеніе, только еще болѣе рѣзко выраженное для 1-го года службы замѣчается, если взять въ расчетъ всѣхъ вообще умершихъ, какъ это видно изъ нижеприводимыхъ данныхъ, показывающихъ распредѣленіе всѣхъ умершихъ въ арміи въ отчетномъ году по срокамъ службы.

Умерло.	Округа.													Области.		Итого.
	Петербургск.	Финляндскій.	Виленскій.	Варшавскій.	Кіевскій.	Одесскій.	Московскій.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестанск.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурскій.	Закаспійская.	в. Донскаго.	
На 1-мъ году службы . .	139	3	230	478	266	155	190	34	371	86	34	8	—	78	4	2.076
» 2-мъ » » . .	191	7	181	422	214	98	148	20	176	66	31	6	—	38	5	1.603
» 3-мъ » » . .	163	7	156	311	164	65	116	27	118	36	30	1	—	11	2	1.207
» 4-мъ » » . .	111	8	118	278	111	47	95	28	86	27	21	2	—	16	5	953
» 5-мъ » » . .	32	4	14	—	—	21	—	11	21	22	7	—	—	2	1	135
Прочихъ сроковъ службы.	31	4	16	—	51	—	39	3	—	13	4	—	—	—	1	162
Срокъ службы неизвѣстенъ	24	—	16	26	29	—	32	45	27	1	7	12	170	13	—	402
Итого . .	691	33	731	1.515	835	386	620	168	799	251	134	29	170	158	18	6.538

Такимъ образомъ, изъ 100 общей суммы умершихъ приходится: на 1-й годъ службы—31,7%, на 2-й—24,6%. Если же исключить изъ общаго числа тѣхъ умершихъ, срокъ службы коихъ не извѣстенъ, то получится, что изъ 100 умершихъ приходится: на 1-й годъ службы—33,9%, 2-й—26,1%, 3-й—19,7%, 4-й—15,5%, 5-й—2,2% и прочіе—2,6%.

Таблица 34-я.

Распредѣленіе уволенныхъ въ неспособные въ округахъ по статьямъ (абсолютныя числа).

Округа.	Исключено въ неспособные.			Исключено по II и III ст. въ частяхъ войскъ, не имѣющихъ по штату врачей.	Всего.
	I ст.	II ст.	III ст.		
Петербургскій	57	1.384	1.222	74	2.737
Финляндскій	6	177	78	—	261
Виленскій	109	2.056	1.513	67	3.745
Варшавскій	88	3.848	1.803	85	5.824
Кіевскій	109	1.475	1.069	107	2.760
Одесскій	112	1.235	513	34	1.894
Московскій	172	1.741	703	161	2.777
Казанскій	80	340	226	163	809
Кавказскій	194	1.076	1.013	50	2.333
Туркестанскій	18	433	248	—	699
Омскій	31	204	172	27	434
Иркутскій	21	17	25	24	87
Приамурскій	9	125	189	22	345
Закаспійская область	8	137	80	2	227
Область войска Донскаго	4	93	48	—	145
Итого	1.018	14.341	8.902	816	25.077
Въ 1892 году было	830	13.178	8.545	530	23.083

Слѣдовательно, во всей арміи на 1.000 человѣкъ средняго списочнаго состава:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Перечислено въ нестроевые (I ст.)	1,1	0,9
Уволено въ отпускъ (II ст.)	15,8	14,9
» » отставку (III ст.)	9,8	9,6

Отсюда видно, что убыль неспособными въ отчетномъ году, по сравненію съ предыдущимъ, повысилась какъ вообще, такъ и въ частности по всѣмъ тремъ статьямъ, впрочемъ, наиболѣе замѣтно по II статьѣ.

Что касается убыли неспособными по отдѣльнымъ статьямъ въ округахъ на 1.000 средняго списочнаго состава, то объ этомъ даетъ понять слѣдующая таблица:

Таблица 35-я.

Распредѣленіе уволенныхъ въ неспособные въ округахъ по статьямъ, на 1.000 списочнаго состава.

Округа.	I ст.		II ст.		III ст.		Итого.	
	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.
Петербургскій	0,7	0,7	18,0	16,9	15,9	14,1	34,6	31,3
Финляндскій	0,6	2,5	19,0	8,6	8,4	8,1	28,1	19,4
Виленскій	0,8	0,7	16,4	14,2	12,1	11,7	29,3	26,6
Варшавскій	0,5	0,5	20,6	19,3	9,6	10,0	30,7	29,3
Кіевскій	0,8	0,5	11,9	10,7	8,6	9,2	21,3	20,4
Одесскій	1,5	1,2	17,0	19,3	7,1	7,5	25,6	27,2
Московскій	2,1	1,9	21,5	18,5	8,6	8,6	32,3	21,7
Казанскій	3,8	5,2	16,2	23,1	10,7	14,7	30,7	43,1
Кавказскій	2,0	1,4	10,8	10,7	10,2	8,6	23,0	20,2
Туркестанскій	0,6	0,3	13,6	12,7	7,8	7,7	22,0	20,8
Омскій	1,7	0,5	11,1	10,2	9,3	10,1	22,1	21,1
Иркутскій	7,6	5,5	6,2	5,5	9,1	13,0	22,9	20,0
Приамурскій	0,3	0,2	4,1	4,3	6,2	5,5	10,6	10,5
Закаспійская область	0,7	1,1	11,2	15,4	6,6	6,6	18,5	22,8
Область в. Донскаго	1,3	0,3	29,5	27,0	15,3	9,3	46,1	36,6

Изъ этой таблицы видно:

1) По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, общее число уволенныхъ въ неспособные увеличилось почти во всѣхъ округахъ, за исключеніемъ Одесскаго и Казанскаго, а также Закаспійской области, въ которыхъ оно уменьшилось.

2) Всего болѣе перечислено въ нестроевые (по I статьѣ): въ Иркутскомъ (7,6‰), Казанскомъ (3,8‰), Московскомъ (2,1‰) и Кавказскомъ (2,0‰); всего менѣе—въ Приамурскомъ (0,3‰), Варшавскомъ (0,5‰), Финляндскомъ и Тукестанскомъ (по 0,6‰) округахъ.

3) Наибольшее число уволенныхъ въ неспособные по II статьѣ приходится: на область войска Донскаго (29,5‰), Московскій (21,5‰), Варшавскій (20,6‰), Финляндскій (19,0‰) и Петербургскій (18,0‰) округа; наименьшее же—на Приамурскій (4,1‰) и Иркутскій (6,2‰) округа.

4) Уволенныхъ въ неспособные по III статьѣ было всего болѣе: въ Петербургскомъ округѣ (15,9‰), области войска Донскаго (15,3‰), Ви-

ленскомъ (12,1‰), Казанскомъ (10,7‰) и Кавказскомъ (10,2‰) округахъ; всего менѣе—въ Приамурскомъ округѣ (6,2‰) и Закаспійской области (6,6‰).

5) По сравненію съ другими округами, первое мѣсто по числу уволенныхъ въ неспособные занимаетъ область войска Донскаго (какъ и въ прошломъ году), за которою слѣдуютъ Петербургскій и Варшавскій округа, давшіе наибольшее число уволенныхъ въ неспособные и въ предыдущіе шесть лѣтъ. Менѣе всего уволено въ неспособные въ Приамурскомъ округѣ, какъ и въ прошломъ году.

Распредѣленіе неспособныхъ II и III ст. по срокамъ службы и по округамъ дано въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Таблица 36-я.

Цифровыя данныя объ исключенныхъ въ неспособные по II и III ст. въ отдѣльныхъ округахъ, по срокамъ службы.

Сроки службы.	О К Р У Г А.													Закаспійская обл.	Обл. войск. Донск.	Итого.	На 100 общаго числа уволенныхъ приходится:
	Петербургскій.	Финляндскій.	Виленскій.	Варшавскій.	Кіевскій.	Одесскій.	Московскій.	Казанскій	Кавказскій.	Туркестанскій.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурскій.				
На 1-мъ году .	626	78	1.186	1.870	900	710	816	166	896	162	156	14	—	106	66	7.752	32,2
„ 2-мъ „ .	869	73	1.097	1.653	713	474	665	148	583	180	100	14	—	55	28	6.652	27,6
„ 3-мъ „ .	617	62	746	1.216	512	350	541	121	379	139	63	8	—	33	20	4.807	20,0
„ 4-мъ „ .	375	34	461	912	328	196	333	102	200	89	41	4	—	17	26	3.118	13,0
„ 5-мъ „ .	78	8	64	—	—	43	64	18	31	78	8	2	—	6	1	401	1,8
„ прочіе сроки службы . . .	41	—	15	—	91	9	25	11	—	33	8	—	—	—	—	233	0,9
Неизвѣстно . .	74	—	67	85	107	—	161	163	50	—	27	24	336	2	—	1.096	4,5
Итого.	2.680	255	3.636	5.736	2.651	1.782	2.605	729	2.139	681	403	66	336	219	141	24.059	100,0

Если исключить 1.096 уволенныхъ въ неспособные, срокъ службы коихъ неизвѣстенъ, то окажется, что убыло въ неспособные: на 1-мъ году службы—33,8%, на 2-мъ—28,9%, на 3-мъ—20,9%, на 4-мъ—13,6%, на 5-мъ—1,8%, прочихъ сроковъ службы—1,0%.

Общій ходъ убыли неспособными въ арміи по мѣсяцамъ въ отчетномъ году, сравнительно съ прошлымъ, приведенъ въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 37-я.

Убыль неспособными II и III ст. въ арміи по мѣсяцамъ.

Мѣсяцы.	На 1.000 средн. списоч. состава убыло въ неспособные:					
	По II ст.		По III ст.		ВСЕГО по II и III ст.	
	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.
Январь	0,81	0,81	0,47	0,50	1,28	1,31
Февраль	1,01	0,89	0,64	0,59	1,65	1,48
Мартъ	1,48	1,43	0,87	0,96	2,35	2,39
Апрѣль	1,83	1,50	1,08	1,04	2,91	2,54
Май	1,98	1,90	1,35	1,31	3,33	3.21
Іюнь	1,96	1,68	1,08	0,96	3,04	2,64
Іюль	1,51	1,27	0,95	0,82	2,46	2,09
Августъ	1,11	0,87	0,71	0,63	1,82	1,49
Сентябрь	1,45	1,18	0,82	0,76	2,27	1,94
Октябрь	1,11	1,39	0,66	0,82	1,77	2,21
Ноябрь	0,89	1,07	0,69	0,62	1,58	1,69
Декабрь	0,85	0,96	0,58	0,60	1,43	1,55
Итого	16,0	14,9	9,9	9,6	25,9	24,5

Изъ этой таблицы видно, что въ отчетномъ году наибольшее число какъ уволенныхъ въ неспособные вообще (3,33‰), такъ и, въ частности, уволенныхъ въ отпускъ (1,98‰) и въ отставку (1,35‰) падаетъ на Май мѣсяцъ; наименьшее же (II ст. 0,81‰, III ст. 0,47‰, всего 1,28‰)—на Январь. Общій ходъ убыли неспособными II и III статьи имѣетъ тотъ же характеръ, какъ и въ шесть предыдущихъ лѣтъ: съ Января по Май убыль неспособными постепенно возрастаетъ, достигая въ этомъ мѣсяцѣ своего годичнаго maximum'а, а съ Іюня по Августъ также постепенно падаетъ; Сентябрь даетъ новое небольшое повышеніе, которое въ послѣдующіе мѣсяцы опять смѣняется постепеннымъ пониженіемъ.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, въ отчетномъ году число уволенныхъ въ неспособные вообще было больше: въ Февралѣ, Апрѣлѣ, Маѣ, Іюнѣ, Іюлѣ, Августѣ и Сентябрѣ; по отдѣльнымъ же статьямъ — число уволенныхъ въ отпускъ увеличилось: въ Февралѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ, Маѣ, Іюнѣ, Іюлѣ, Августѣ и Сентябрѣ, а число уволенныхъ въ отставку увеличилось: въ Февралѣ, Апрѣлѣ, Маѣ, Іюнѣ, Іюлѣ, Августѣ, Сентябрѣ и Ноябрѣ.

а) О перечисленныхъ въ нестроевые.

Въ слѣдующей таблицѣ приведены абсолютныя количества перечисленныхъ въ нестроевые въ каждомъ округѣ по отдѣльнымъ пунктамъ установленнаго на сей предметъ росписанія болѣзней (приложеніе лит. В. къ приказу по военному вѣдомству 1883 года № 271), а равно показано въ %, сколько изъ числа перечисленныхъ въ нестроевые въ каждомъ округѣ приходится на извѣстный пунктъ этого росписанія.

Таблица 38-я.

Свѣдѣнія о перечисленныхъ въ нестроевые въ округахъ по болѣзнямъ (пунктамъ росписанія).

№№ пункт. роспис.	Названія болѣзней.	Округа. Петербургскій.	Финляндскій.	Виленскій.	Варшавскій.	Кіевскій.	Одесскій.	Московскій.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестанскій.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурскій.	Области. Закаспійская.	В. Донскаго.	Итого въ 1893 г.	Въ 1892 году было.
1	Неполн. сращен. вѣкъ между собою и съ глазнымъ яблокомъ	—	—	2	—	8	—	1	3	4	—	—	1	—	—	—	19	14
		—	—	1,8	—	7,3	—	0,5	3,8	2,1	—	—	4,8	—	—	—	1,9	1,7
2	Потеря одной или обѣихъ ушныхъ раковинъ .	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5	8
		—	—	—	3,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0
3	Заячья губа, занимающая не болѣе полгубы.	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2
		3,5	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2
4	Выпад. прямой кишки.	3	—	16	12	22	8	24	9	34	8	5	2	—	—	1	144	131
		5,3	—	14,7	13,7	20,2	7,1	13,9	11,2	17,5	44,4	16,1	9,5	—	—	25,0	14,1	15,8
5	Укороченіе руки, не препятствующее ея дѣйствію	2	—	7	4	5	1	2	8	8	—	2	—	—	—	—	39	22
		3,5	—	6,4	4,5	4,6	0,9	1,2	10,0	4,1	—	6,5	—	—	—	—	3,8	2,7
6	Недостатокъ одного изъ ручныхъ пальцевъ, за исключеніемъ большаго и указательнаго на правой рукѣ	1	—	1	—	8	—	1	1	5	—	1	—	—	—	—	18	10
		1,8	—	0,9	—	7,3	—	0,5	1,3	2,6	—	3,2	—	—	—	—	1,8	1,2
7	Недостат. одного пальца на ногѣ, за исключеніемъ большаго . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
		—	—	0,9	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2
8	Недостатокъ конечн. суставовъ, искривленія, неправильное расположеніе ножныхъ и ручныхъ пальцевъ и т. п.	37	—	29	48	24	24	80	18	64	7	3	17	—	—	1	352	325
		64,9	—	26,6	54,6	22,0	21,4	46,7	22,5	33,0	39,0	9,7	80,9	—	—	25,0	34,5	39,2

№№ пункт. роспис.	Названія болѣзней.	Округа. Петербургскій.	Финляндскій.	Виленскій.	Варшавскій.	Кіевскій.	Одесскій.	Московскій.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестанскій.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурскій.	Области. Закаспійская.	В. Донскаго.	Итого въ 1893 г.	Въ 1892 году было.
9	Плоская стопа	12	4	49	21	34	78	64	41	65	3	—	*1	—	—	—	372	264
		21,0	66,7	45,0	23,8	31,2	69,7	37,2	51,2	33,5	16,6	—	4,8	—	—	—	36,5	31,8
	По примѣчаніямъ. . .	—	2	1	—	2	—	—	—	2	—	3	—	—	—	2	12	31
		—	33,3	0,9	—	1,8	—	—	—	1,0	—	9,7	—	—	—	50,0	1,2	3,7
	Примѣнительно къ п.п. роспис. лит. А. . . .	—	—	—	—	5	—	—	—	10	—	1	—	—	—	—	16	13
		—	—	—	—	4,6	—	—	—	5,2	—	3,2	—	—	—	—	1,6	1,6
	По ст. 18 общихъ правилъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16	—	—	—	—	17	—
		—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	51,6	—	—	—	—	1,7	—
	Пункты не обозначены	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	—	17	8
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	100,0	—	1,7	1,0
	Итого.	57	6	109	88	109	112	172	80	194	18	31	21	9	8	4	1.018	—
	Въ 1892 году. .	54	21	90	92	65	84	154	81	137	10	9	14	5	1	13	—	830

Изъ этой таблицы видно, что главными причинами перечисленія въ нестроевые служили различныя неправильности конечностей (у 76,8% изъ числа исключенныхъ по I ст.); изъ нихъ же наибольшій поводъ для перечисленія на нестроевыя должности во всѣхъ округахъ давали недостатки и искривленія конечныхъ суставовъ пальцевъ и плоская стопа. Болѣе всего выбыло изъ строя по этимъ причинамъ въ Петербургскомъ (85,9%), Иркутскомъ (85,7%), Московскомъ (83,9%) и Одесскомъ (81,1%) округахъ.

При сравненіи съ предшествовавшимъ годомъ оказывается, что, за исключеніемъ Финляндскаго, Варшавскаго и Казанскаго округовъ и области войска Донскаго, въ которыхъ замѣчается уменьшеніе числа выбывшихъ изъ строя въ отчетномъ году въ неспособные I статьи, въ остальныхъ округахъ и Закаспійской области таковое число увеличилось.

б) Объ уволенныхъ въ отпускъ.

Свѣдѣнія объ уволенныхъ по болѣзни въ отпускъ по округамъ и пунктамъ росписанія болѣзней, приложеннаго къ циркуляру Главнаго Штаба отъ 22 Марта 1884 года за № 55, которымъ врачи руководствуются при назначеніи въ таковой отпускъ, показаны въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 39-я.

Свѣдѣнія о неспособныхъ II статьи по округамъ и болѣзнямъ (пунктамъ росписанія).

№№ пунктовъ росписанія.	Названія болѣзней.	Округа. Петербург.	Финляндск.	Виленскій.	Варшавск.	Кіевскій.	Одесскій.	Московск.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестан.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурск.	Области. Закаспійск.	В. Донск.	ИТОГО въ 1893 году.	Въ 1892 году было.
1	Цынга, не достигшая высшей степени развитія.	128	34	28	42	54	3	85	7	20	73	5	—	—	3	—	482	336
		9,2	19,2	1,4	1,1	3,6	0,2	4,9	2,1	1,9	16,9	2,5	—	—	2,2	—	3,4	2,5
2	Золотушныя затвердѣнія и язвы безъ важныхъ органическихъ измѣненій	83	7	126	265	97	67	188	31	38	12	4	—	—	2	5	925	866
		6,0	4,0	6,1	6,9	6,6	5,4	10,8	9,1	3,5	2,8	1,9	—	—	1,5	5,4	6,5	6,6
3	Ревматическое страданіе мышцъ, сочлененій и болѣзни надкостницы.	36	9	83	121	85	71	77	20	50	22	15	1	—	15	13	618	580
		2,6	5,1	4,0	3,1	5,8	5,8	4,4	5,9	4,6	5,1	7,4	5,9	—	10,9	14,0	4,3	4,4
4	Малокровіе, гидремія и истощеніе тѣла, развившіяся послѣ перенесенныхъ острыхъ и хроническихъ болѣзней	513	53	684	1181	386	378	535	164	640	126	62	10	—	78	33	4.843	4.772
		37,1	30,0	33,3	30,7	26,2	30,7	30,7	48,2	59,5	29,1	30,4	58,7	—	56,9	35,5	33,7	36,2
5	Ослабленіе зрѣнія послѣ предшествовавшихъ глазныхъ болѣзней	16	3	84	23	75	48	20	2	21	8	1	1	—	5	4	311	311
		1,2	1,7	4,1	0,6	5,1	3,8	1,1	0,6	2,0	1,9	0,5	5,9	—	3,7	4,3	2,3	2,3
6	Гноетеченіе изъ одного или обоихъ ушей безъ органическихъ разстройствъ	25	16	95	82	56	66	75	10	27	16	5	—	—	1	4	478	371
		1,8	9,0	4,6	2,1	3,8	5,4	4,3	2,9	2,5	3,7	2,5	—	—	0,7	4,3	3,3	2,8
7	Часто возвращающійся катарръ дыхательныхъ путей	422	24	539	1041	344	278	486	62	115	36	50	2	—	3	10	3.412	3012
		30,5	13,5	26,2	27,1	23,3	22,5	28,0	18,2	10,7	8,3	24,5	11,8	—	2,2	10,7	23,8	22,8
8	Завалы брюшныхъ органовъ послѣ перемежныхъ лихорадокъ и болотное худосочіе	6	—	9	15	12	27	13	5	29	7	4	—	—	6	3	136	170
		0,4	—	0,4	0,4	0,8	2,2	0,8	1,5	2,7	1,6	1,9	—	—	4,4	3,2	0,9	1,3
9	Катарръ желудка и кишекъ	112	5	62	65	48	40	31	8	36	60	3	1	—	13	6	490	497
		8,1	2,8	3,0	1,7	3,2	3,2	1,8	2,4	3,3	13,8	1,5	5,9	—	9,5	6,4	3,4	3,8
10	Слабость и несвободное движеніе большихъ суставовъ послѣ предшествовавшихъ вывиховъ и воспаленій	43	7	147	173	83	64	107	14	58	11	21	2	—	8	6	744	647
		3,1	4,0	7,2	4,5	5,6	5,2	6,1	4,1	5,4	2,5	10,3	11,8	—	5,8	6,4	5,2	4,9
	По примѣчанію.	—	19	199	837	231	193	124	7	42	62	34	—	—	3	9	1.760	1505
		—	10,7	9,7	21,7	15,7	15,6	7,1	2,1	3,9	14,3	16,6	—	—	2,2	9,8	12,2	11,4
	По 44 ст. Устава о воинской повинности	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
		—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,02	0,004
	Безъ обозначенія пунктовъ	—	—	—	—	4	—	—	10	—	—	—	—	125	—	—	139	106
		—	—	—	—	0,3	—	—	2,9	—	—	—	—	100,0	—	—	0,9	0,8
	Итого	1.384	177	2.056	3.848	1.475	1.235	1.741	340	1.076	433	204	17	125	137	93	14.341	—
	Въ 1892 году было	1.306	71	1.713	3.476	1.321	1.372	1.537	361	1.050	382	188	14	120	90	177	—	13.178

Таблица эта показываетъ, что наибольшія цифры уволенныхъ въ отпускъ по болѣзни приходятся на малокровіе и истощеніе тѣла послѣ перенесенныхъ болѣзней—33,7% и на болѣзни дыхательныхъ органовъ—23,8%. На остальныя причины приходится менѣе половины всѣхъ случаевъ; по частотѣ онѣ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: золотуха послужила причиною увольненія въ отпускъ въ 6,5% всѣхъ случаевъ, слабость и несвободное движеніе большихъ суставовъ—въ 5,2%, ревматизмъ—въ 4,3%, катарры желудка и кишекъ—въ 3,4%, цынга—въ 3,4%, гноетеченіе изъ ушей—въ 3,3% и глазныя болѣзни—въ 2,3%.

Малокровіе и истощеніе тѣла преобладаютъ надъ другими причинами во всѣхъ округахъ.

По сравненію съ другими причинами, наиболѣе уволено въ отпускъ: вслѣдствіе малокровія и истощенія тѣла—въ Кавказскомъ округѣ, вслѣдствіе болѣзней дыхательныхъ органовъ — въ Петербургскомъ округѣ, вслѣдствіе золотухи—въ Московскомъ округѣ, вслѣдствіе цынги и гноетеченія изъ ушей—въ Финляндскомъ округѣ, вслѣдствіе ревматизма—въ области войска Донскаго, вслѣдствіе слабости зрѣнія—въ Иркутскомъ округѣ, вслѣдствіе маляріи—въ Закаспійской области, вслѣдствіе катарровъ желудка и кишекъ—въ Туркестанскомъ и вслѣдствіе слабости и несвободнаго движенія большихъ суставовъ—въ Омскомъ округѣ.

Сравнительно съ прошлымъ годомъ, въ отчетномъ году увеличилось число уволенныхъ въ отпускъ по причинѣ цынги, гноетеченія изъ ушей, катарровъ дыхательныхъ путей и слабости и несвободнаго движенія большихъ суставовъ; осталось безъ перемѣны число уволенныхъ въ неспособные по причинѣ глазныхъ болѣзней; всѣ остальныя болѣзни дали уменьшеніе числа уволенныхъ въ неспособные по II статьѣ. По отдѣльнымъ округамъ, только въ Одесскомъ и Казанскомъ округахъ и области войска Донскаго число уволенныхъ въ отпускъ представляется уменьшившимся въ отчетномъ году, сравнительно съ предшествовавшимъ; во всѣхъ же остальныхъ округахъ и Закаспійской области оно больше прошлогодняго.

в) Объ уволенныхъ въ отставку.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены абсолютныя количества уволенныхъ въ отставку въ каждомъ округѣ по отдѣльнымъ пунктамъ

установленнаго на сей предметъ росписанія болѣзней (приложеніе лит. А. къ приказу по военному вѣдомству 1883 года № 271), а равно показано, въ относительныхъ числахъ на 100, сколько изъ числа уволенныхъ въ отставку въ каждомъ округѣ приходится на извѣстный пунктъ этого росписанія.

Таблица 40-я.

Свѣдѣнія о неспособныхъ III статьи по округамъ и болѣзнямъ (пунктамъ росписанія).

№№ пунктовъ росписанія.	Названія болѣзней.	Округа. Петербург.	Финляндск.	Виленскій.	Варшавск.	Кіевскій.	Одесскій.	Московскій	Казанскій.	Кавказскій	Туркестан.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурск.	Области. Закаспійск.	Войска Донскаго.	Итого въ 1893 году.	Въ 1892 году.
1	Золотушное худосочіе	47	1	32	77	21	5	12	2	6	2	—	—	—	—	1	206	161
		3,8	1,3	2,1	4,3	1,9	1,0	1,7	0,9	0,6	0,8	—	—	—	—	2,1	2,3	1,9
2	Ожирѣніе	2	—	1	1	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	12	10
		0,2	—	0,07	0,06	0,2	0,2	0,4	0,4	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1
3	Водянка	1	—	1	—	5	4	—	2	3	1	—	—	—	—	—	17	25
		0,1	—	0,07	—	0,5	0,8	—	0,9	0,3	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,3
4	Застарѣлый ревматизмъ	4	—	7	1	4	—	4	1	2	—	—	—	—	1	—	24	37
		0,3	—	0,5	0,06	0,4	—	0,6	0,4	0,2	—	—	—	—	1,25	—	0,3	0,4
5	Слоновая кожа, проказа	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
		0,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,02	0,06
6	Хроническія страданія кожи съ нарушен. цѣлости ея	6	—	9	12	5	6	10	—	17	—	—	—	—	—	1	66	95
		0,5	—	0,6	0,7	0,5	1,2	1,4	—	1,7	—	—	—	—	—	2,1	0,7	1,1
7	Опухоли доброкачественныя	30	1	6	3	4	7	3	1	6	—	—	—	—	—	—	61	50
		2,4	1,3	0,4	0,2	0,4	1,4	0,4	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	0,7	0,6
8	„ злокачественныя	10	1	2	4	1	—	1	3	2	—	1	—	—	—	—	25	17
		0,8	1,3	0,1	0,2	0,09	—	0,1	1,3	0,2	—	0,6	—	—	—	—	0,3	0,2
9	Холодные нарывы, сопряж. съ костоѣдою и т. д.	3	—	1	15	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	27	18
		0,2	—	0,07	0,8	0,2	0,4	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2
10	Язвы различнаго происхожденія и свищи	6	1	15	8	7	3	3	1	14	1	1	—	—	—	—	60	81
		0,5	1,3	1,0	0,4	0,7	0,6	0,4	0,4	1,4	0,4	0,6	—	—	—	—	0,7	0,9
11	Рубцы	8	3	12	22	9	4	1	1	10	1	3	—	—	—	—	74	65
		0,6	3,9	0,8	1,2	0,8	0,8	0,1	0,4	1,0	0,4	1,7	—	—	—	—	0,8	0,7
12	Страданія костей	30	5	19	33	31	9	10	2	10	2	5	1	—	1	1	159	134
		2,4	6,4	1,3	1,8	2,9	1,8	1,4	0,9	1,0	0,8	2,9	4,0	—	1,25	2,1	1,8	1,6
13	Аневризмы	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	3
		—	—	0,07	0,06	0,09	—	—	0,4	0,1	—	—	—	—	—	—	0,06	0,03
14	Падучая болѣзнь	17	2	45	31	50	22	20	6	37	13	11	1	—	1	2	258	245
		1,4	2,6	3,0	1,7	4,7	4,3	2,8	2,7	3,7	5,2	6,4	4,0	—	1,25	4,2	2,9	2,9
15	Параличъ или полупарал.	10	—	13	17	9	3	8	5	10	1	1	—	—	1	1	79	98
		0,8	—	0,9	0,9	0,8	0,6	1,1	2,2	1,0	0,4	0,6	—	—	1,25	2,1	0,9	1,1
16	Пляска Святаго Витта	—	1	2	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	10
		—	1,3	0,1	0,2	0,09	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,09	0,1
17	Трясеніе всего тѣла или части его	4	—	1	—	1	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	12	20
		0,3	—	0,07	—	0,09	—	0,1	0,4	0,2	0,4	—	4,0	—	—	—	0,1	0,2

№№ пунктовъ росписанія.	Названія болѣзней.	Округа. Петербург.	Финляндск.	Виленскій.	Варшавск.	Кіевскій.	Одесскій.	Московскій.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестан.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурск.	Области. Закаспійск.	Войска Донского.	ИТОГО въ 1893 году.	Въ 1892 году.
18	Слабоуміе, идіотизмъ, умопомѣшательство	30	2	44	86	26	13	20	9	21	10	1	—	—	—	1	263	217
		2,4	2,6	2,9	4,8	2,4	2,5	2,8	4,0	2,1	4,0	0,6	—	—	—	2,1	3,0	2,6
20	Неправильное образованіе черепа	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	8
		—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,01	0,1
21	Потеря вещества черепныхъ костей	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	6	7
		—	—	0,07	0,06	—	—	—	0,4	0,1	0,8	—	—	—	—	—	0,07	0,1
22	Недостаточность вѣкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Выворотъ и заворотъ вѣкъ и неправильн. ростъ рѣсн.	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	7	16
		0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	—	—	1,25	—	0,08	0,2
24	Рубцы на соединительной оболочкѣ вѣкъ	22	2	51	143	4	21	6	2	9	5	2	—	—	—	—	267	221
		1,8	2,6	3,4	7,9	0,4	4,1	0,9	0,9	0,9	2,0	1,2	—	—	—	—	3,0	2,6
25	Сращеніе вѣкъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
		—	—	0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,01	0,03
26	Слезный свищъ и слезотеченіе	15	—	6	7	3	2	1	1	7	—	—	—	—	—	—	42	26
		1,2	—	0,4	0,4	0,3	0,4	0,1	0,4	0,7	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3
27	Пучеглазіе съ зобомъ	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
		0,2	—	0,07	0,06	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,06	0,06
28	Стафилома	—	—	2	—	1	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	9	13
		—	—	0,1	—	0,09	—	—	—	0,3	0,4	1,2	—	—	—	—	0,1	0,1
29	Слѣпота на оба или одинъ глазъ	10	1	25	22	18	11	7	1	16	4	—	—	—	2	—	117	133
		0,8	1,3	1,7	1,2	1,7	2,0	1,0	0,4	1,6	1,6	—	—	—	2,5	—	1,3	1,5
30	Слабость зрѣнія до $^{20}/_{40}$	61	2	86	83	90	29	29	19	68	45	5	2	—	2	3	524	530
		5,0	2,6	5,7	4,6	8,4	5,7	4,1	8,4	6,7	18,1	2,9	8,0	—	2,5	6,2	5,9	6,2
31	Косоглазіе съ значительн. ослабленіемъ зрѣнія	—	—	2	—	1	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	8	19
		—	—	0,1	—	0,09	—	—	0,4	0,1	0,8	0,6	—	—	—	—	0,09	0,2
32	Параличъ глазныхъ нервовъ движенія	1	—	—	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	8	11
		0,1	—	—	0,1	0,09	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,1	0,09	0,1
33	Зарощеніе наружнаго слуховаго прохода	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
		—	—	0,07	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,02	0,02
34	Ушные полипы	—	3	8	1	—	3	—	1	8	—	—	—	—	—	—	24	18
		—	3,9	0,5	00,6	—	0,6	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2
35	Полное или неполное разрушеніе барабанн. перепонки.	18	2	63	15	33	7	24	12	29	3	3	3	—	11	—	223	183
		1,4	2,6	4,2	0,8	3,1	1,4	3,4	5,3	2,9	1,2	1,7	12,0	—	13,75	—	2,5	2,1
36	Гноетеченіе изъ ушей	52	—	51	44	18	8	18	14	38	1	8	2	—	—	1	255	213
		4,2	—	3,4	2,4	1,7	1,6	2,5	6,3	3,8	0,4	4,7	8,0	—	—	2,1	2,9	2,5
37	Глухота и значительная тупость слуха	8	1	5	7	12	3	11	2	19	7	4	—	—	—	5	84	72
		0,6	1,3	0,3	0,4	1,1	0,6	1,5	0,9	1,9	2,8	2,3	—	—	—	10,4	0,9	0,8
38	Болѣзни носа и близь лежащихъ частей его	2	—	27	8	6	6	2	1	5	—	1	—	—	—	—	58	33
		0,2	—	1,8	0,4	0,6	1,2	0,3	0,4	0,5	—	0,6	—	—	—	—	0,7	0,4

№№ пунктовъ росписанія.	Названія болѣзней.	Округа. Петербург.	Финляндск.	Виленскій.	Варшавск.	Кіевскій.	Одесскій.	Московскій.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестан.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурск.	Области. Закаспійск.	Войска Донского.	ИТОГО въ 1893 году.	Въ 1892 году.
39	Глоточные и носовые полипы	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
		—	1,3	—	0,06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,03	0,05
40	Сращеніе губъ и щекъ съ деснами и т. д.	—	1	2	1	4	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	12	9
		—	1,3	0,1	0,06	0,4	0,2	—	0,4	0,1	0,4	—	—	—	—	—	0,1	0,1
41	Болѣзни языка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1
		—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,02	0,01
42	Заиканіе	3	1	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	9	10
		0,2	1,3	—	—	—	—	0,3	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	0,1	0,1
43	Нѣмота и глухонѣмота	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
		—	—	—	0,06	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,03	0,05
44	Застарѣлый слюнный свищъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2
		—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,03	0,02
45	Заячья губа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Недостатокъ зубовъ	7	1	13	4	8	3	5	3	3	6	1	—	—	—	—	54	68
		0,6	1,3	0,9	0,2	0,7	0,6	0,7	1,3	0,3	2,4	0,6	—	—	—	—	0,6	0,8
47	Искривленіе шеи или неподвижность ея	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2
		—	—	—	0,06	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,02	0,02
48	Зобъ	1	—	4	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	11	16
		0,1	—	0,3	—	0,3	—	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2
49	Органич. разстройства гортани и дыхательн. горла.	3	—	2	2	8	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	21	25
		0,2	—	0,1	0,1	0,7	0,4	0,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3
50	Съуженіе пищепріемника	—	—	—	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	8	7
		—	—	—	0,3	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	1,25	—	0,09	0,1
51	Грудь узкая, вдавленная, рахитическая и т. д.	5	—	2	2	—	3	—	—	3	2	1	1	—	—	—	19	21
		0,4	—	0,1	0,1	—	0,6	—	—	0,3	0,8	0,6	4,0	—	—	—	0,2	0,2
52	Бугорчатка и хронич. воспаленіе легкихъ и плевры	447	18	381	533	258	118	182	53	184	18	45	4	—	14	4	2.259	2.296
		36,6	23,0	25,2	29,6	24,1	23,0	25,9	23,4	18,2	7,4	26,2	16,0	—	17,5	8,3	25,4	26,9
53	Хронич. бронхитъ, эмфизема и нервное удушье	54	1	52	59	34	3	28	4	9	6	3	1	—	2	—	256	245
		4,4	1,3	3,4	3,3	3,2	0,6	4,0	1,8	0,9	2,4	1,7	4,0	—	2,5	—	2,9	2,8
54	Болѣзни сердца и начальственной артеріи	56	2	70	52	59	25	29	4	67	15	12	1	—	3	11	406	345
		4,6	2,6	4,6	2,9	5,5	4,9	4,1	1,8	6,6	6,0	7,0	4,0	—	3,75	22,9	4,6	4,0
55	Болѣзни брюшныхъ и тазовыхъ органовъ	32	1	35	31	27	20	8	4	53	1	1	—	—	7	1	221	188
		2,6	1,3	2,3	1,7	2,5	3,9	1,1	1,8	5,2	0,4	0,6	—	—	8,75	2,1	2,5	2,2
56	Грыжи	77	10	211	227	159	98	144	38	154	52	24	4	—	14	7	1.214	1.246
		6,3	12,8	13,9	12,6	14,9	19,1	20,5	14,6	15,2	21,0	13,9	16,0	—	17,5	14,6	13,6	14,6
57	Выпаденіе прямой кишки	4	—	16	23	13	3	5	1	11	6	—	—	—	6	—	88	81
		0,3	—	1,1	1,3	1,2	0,6	0,7	0,4	1,1	2,4	—	—	—	7,5	—	1,0	0,9
58	Свищъ и друг. органич. разстройства задн. прохода	2	—	1	—	2	2	—	—	4	2	—	—	—	—	1	14	11
		0,2	—	0,07	—	0,2	0,4	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	2,1	0,2	0,1
59	Противоестественный задній проходъ	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
		0,2	—	0,07	—	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,04	0,02
60	Неправильность въ мочеиспусканіи	8	—	8	8	7	5	6	—	9	8	3	1	—	—	—	63	44
		0,6	—	0,5	0,4	0,7	1,0	0,9	—	0,9	3,2	1,7	4,0	—	—	—	0,71	0,5
61	Свищъ мочеиспускательнаго канала	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	6	8
		0,1	—	—	0,06	—	—	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	0,07	0,1

№№ пунктовъ росписанія.	Названія болѣзней.	Округа. Петербург.	Финляндск.	Виленскій.	Варшавск.	Кіевскій.	Одесскій.	Московск.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестан.	Омскій.	Иркутскій.	Приамурск.	Области. Закаспійск.	Войска Донскаго.	ИТОГО въ 1893 году.	Въ 1892 году.
62	Каменная болѣзнь	—	—	4	2	1	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	12	23
		—	—	0,3	0,1	0,09	0,2	0,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,1	0,3
63	Потеря половаго члена	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
		—	—	0,07	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,02	0,01
64	Уродлив. образов. наружн. половыхъ органовъ	—	—	1	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	7	6
		—	—	0,07	0,06	0,09	—	—	—	0,3	—	—	—	—	1,25	—	0,08	0,07
65	Задержаніе яичка въ паховомъ каналѣ	1	1	2	1	2	2	—	—	10	1	1	—	—	—	—	21	24
		0,1	1,3	0,1	0,06	0,2	0,4	—	—	1,0	0,4	0,6	—	—	—	—	0,2	0,3
66	Водянка яичка и сѣменнаго канатика	2	2	27	32	33	7	11	2	20	3	—	—	—	1	—	140	155
		0,2	2,6	1,8	1,8	3,1	1,4	1,5	0,9	2,0	1,2	—	—	—	1,25	—	1,6	1,8
67	Расширеніе венъ яичка и сѣменнаго канатика	7	—	13	8	6	2	7	—	10	9	2	—	—	1	1	66	63
		0,6	—	0,9	0,4	0,6	0,4	1,0	—	1,0	3,6	1,2	—	—	1,25	2,1	0,7	0,7
68	Затвердѣніе и друг. измѣн. яичекъ и сѣменн. канат.	6	2	5	11	9	4	7	1	5	1	1	—	—	4	1	57	52
		0,5	2,6	0,3	0,6	0,8	0,8	1,0	0,4	0,5	0,4	0,6	—	—	5,0	2,1	0,6	0,6
69	Искривленіе позвон., уродливости таза и проч.	6	—	6	6	3	4	8	2	8	—	—	—	—	—	—	43	49
		0,5	—	0,4	0,3	0,3	0,8	1,1	0,9	0,8	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6
70	Потеря плеча, предплечья и ручной кисти	1	—	—	2	1	2	3	—	2	—	—	—	—	1	—	12	14
		0,1	—	—	0,1	0,09	0,4	0,4	—	0,2	—	—	—	—	1,25	—	0,1	0,16
71	Потеря бедра, голени и стопы	1	2	2	9	4	3	7	1	5	1	—	1	—	—	—	36	39
		0,1	2,6	0,1	0,5	0,4	0,6	1,0	0,4	0,5	0,4	—	4,0	—	—	—	0,4	0,4
72	Искривленіе или укороченіе конечностей	9	—	6	15	6	1	7	1	11	3	—	—	—	—	1	60	37
		0,8	—	0,4	0,8	0,6	0,2	1,0	0,4	1,1	1,2	—	—	—	—	2,1	0,7	0,4
73	Несовершени. подвижн. или недѣятельн. больш. сустав.	55	3	60	52	31	21	25	3	56	5	20	1	—	5	2	339	329
		4,5	3,9	4,0	2,9	2,9	4,1	3,6	1,3	5,5	2,0	11,6	4,0	—	6,25	4,2	3.8	3,8
74	Атрофія одной или обѣихъ конечностей	6	—	4	12	2	3	1	2	3	1	1	—	—	—	—	35	28
		0,5	—	0,3	0,7	0,2	0,6	0,1	0,9	0,3	0,4	0,6	—	—	—	—	0,4	0,3
75	Расширеніе венъ на конечностяхъ	11	—	9	19	6	2	10	3	7	1	2	—	—	—	—	70	51
		0,9	—	0,6	1,1	0,6	0,4	1,4	1,3	0,7	0,4	1,2	—	—	—	—	0,8	0,6
76	Косолапость и выворотъ стопы	1	—	1	1	—	3	—	—	4	—	1	—	—	—	—	11	13
		0,1	—	0,07	0,06	—	0,6	—	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	0,1	0,15
77	Недостатокъ большаго пальца на рукѣ	1	—	1	5	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11	14
		0,1	—	0,07	0,3	0,09	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,1	0,16
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ на рукѣ	—	—	1	2	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	8	12
		—	—	0,07	0,1	0,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,09	0,1
79	Недостат. больш. пальца или двухъ друг. на ногѣ.	2	1	5	6	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	20	10
		0,2	1,3	0,3	0,3	0,3	—	0,1	0,4	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1
80	Полное сведеніе и неподв. пальца на рукѣ	9	1	12	7	3	1	—	1	2	—	1	—	—	—	1	38	45
		0.8	1,3	0,8	0,4	0,3	0,2	—	0,4	0,2	—	0,6	—	—	—	2,1	0,4	0,5
81	Сведеніе больш. пальца или двухъ другихъ на ногѣ	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
		—	1,3	0,07	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,06	0,03
82	Сращеніе большаго пальца съ указательнымъ на обѣихъ рукахъ и указательн. съ среднимъ на правой	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		—	—	0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,01	—
83	Лишніе пальцы, искривленіе ихъ и т. д.	—	1	8	13	—	1	3	1	4	1	—	—	—	—	—	32	18
		—	1,3	0,5	0,7	—	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	—	—	—	—	—	0,4	0,2
	По примѣчанію	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
		—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,02	—
	Пункты неизвѣстны	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	189	—	—	197	120
		—	—	—	—	—	—	0,1	3,1	—	—	—	—	100,0	—	—	2,2	1,4
	Итого въ 1893 г.	1.222	78	1.513	1.803	1.069	513	703	226	1.013	248	172	25	189	80	48	8.902	—
	Итого въ 1892 г.	1.090	67	1.405	1.801	1.147	530	713	230	848	233	187	33	154	76	31	—	8,545

Изъ этой таблицы видно, что наибольшее число уволенныхъ въ отставку приходится, какъ и въ предыдущіе годы, на бугорчатку и хроническое воспаленіе легкихъ и подреберной плевы—25,4% общаго количества уволенныхъ въ отставку; далѣе идутъ: грыжи—13,6%, слабость зрѣнія—5,9%, болѣзни сердца и артерій—4,6%, несовершенная подвижность и недѣятельность большихъ суставовъ—3,8%, умопомѣшательство и рубцы на соединительной оболочкѣ вѣкъ—по 3,0%, падучая болѣзнь, гноетеченіе изъ ушей и хроническій бронхитъ—по 2,9%, разрушеніе барабанной перепонки и болѣзни брюшныхъ и тазовыхъ органовъ—по 2,5%, золотушное худосочіе—2,3%, страданія костей—1,8%, водянка яичка и сѣменнаго канатика—1,6%, слѣпота—1,3% и выпаденіе прямой кишки—1,0%. Каждая изъ остальныхъ болѣзней служила причиною увольненія въ отставку у менѣе 1% изъ общей массы уволенныхъ.

Въ отдѣльныхъ округахъ изъ упомянутыхъ выше болѣзней болѣе всего (свыше 3%) дали уволенныхъ въ отставку:

Въ *Петербургскомъ округѣ* — бугорчатка легкихъ и плевриты, грыжи, слабость зрѣнія, болѣзни сердца, несовершенная подвижность большихъ суставовъ, хроническій бронхитъ, гноетеченіе изъ ушей и золотушное худосочіе.

Въ *Финляндскомъ округѣ*—бугорчатка легкихъ и плевриты, грыжи, страданія костей, рубцы легко изъявляющіеся, несовершенная подвижность суставовъ и ушные полипы.

Въ *Виленскомъ округѣ*—бугорчатка легкихъ и плевриты, грыжи, слабость зрѣнія, болѣзни сердца, разрушеніе барабанной перепонки, несовершенная подвижность большихъ суставовъ, рубцы на соединительной оболочкѣ вѣкъ, гноетеченіе изъ ушей и хроническій бронхитъ.

Въ *Варшавскомъ округѣ*—бугорчатка легкихъ и плевриты, грыжи, рубцы на соединительной оболочкѣ вѣкъ, умопомѣшательство, слабость зрѣнія, золотуха и хроническій бронхитъ.

Въ *Кіевскомъ округѣ*—бугорчатка легкихъ, слабость зрѣнія, болѣзни сердца, падучая болѣзнь, хроническій бронхитъ, разрушеніе барабанной перепонки и водянка яичка и сѣменнаго канатика.

Въ *Одесскомъ округѣ*—бугорчатка легкихъ, грыжи, слабость зрѣнія, болѣзни сердца, падучая болѣзнь, рубцы на соединительной оболочкѣ вѣкъ, несовершенная подвижность большихъ суставовъ и болѣзни брюшныхъ и тазовыхъ органовъ.

Въ *Московскомъ округѣ* — бугорчатка легкихъ, грыжи, слабость зрѣнія, болѣзни сердца, хроническій бронхитъ, несовершенная подвижность большихъ суставовъ и разрушеніе барабанной перепонки.

Въ *Казанскомъ округѣ* — бугорчатка легкихъ, грыжи, слабость зрѣнія, гноетеченіе изъ ушей, разрушеніе барабанной перепонки и умопомѣшательство.

Въ *Кавказскомъ округѣ*—бугорчатка легкихъ, грыжи, слабость зрѣнія, болѣзни сердца, несовершенная подвижность большихъ суставовъ, болѣзни брюшныхъ и тазовыхъ органовъ, гноетеченіе изъ ушей и падучая болѣзнь.

Въ *Туркестанскомъ округѣ*—грыжи, слабость зрѣнія, бугорчатка, болѣзни сердца, падучая болѣзнь, умопомѣшательство, расширеніе венъ яичка и сѣменнаго канатика и неправильности въ мочеиспусканіи.

Въ *Омскомъ округѣ*—бугорчатка легкихъ, грыжи, несовершенная подвижность большихъ суставовъ, болѣзни сердца, падучая болѣзнь и гноетеченіе изъ ушей.

Въ *Иркутскомъ округѣ*—бугорчатка легкихъ, грыжи, разрушеніе барабанной перепонки, слабость зрѣнія и гноетеченіе изъ ушей.

Въ *Закаспійской области*—бугорчатка легкихъ, грыжи, разрушеніе барабанной перепонки, болѣзни брюшныхъ и тазовыхъ органовъ, выпаденіе прямой кишки, несовершенная подвижность большихъ суставовъ, затвердѣнія и другія измѣненія яичекъ и сѣменнаго канатика и болѣзни сердца.

Въ *области войска Донскаго*—болѣзни сердца, грыжи, глухота, бугорчатка легкихъ, слабость зрѣнія, падучая болѣзнь и несовершенная подвижность большихъ суставовъ.

Сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, въ отчетномъ число уволенныхъ въ отставку по пунктамъ: 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 10-му, 15-му, 16-му, 17-му, 20-му, 21-му, 23-му, 25-му, 29-му, 30-му, 31-му 32-му, 39-му, 43-му, 46-му, 48-му, 49-му, 50-му, 52-му, 56-му, 61-му, 62-му, 65-му, 66-му, 69-му, 70-му, 76-му, 78-му и 80-му, по отношенію къ общему числу убывшихъ по III ст., уменьшилось; по пунктамъ: 2-му, 14-му, 27-му, 28-му, 33-му, 40-му, 42-му, 47-му, 51-му, 67-му, 68-му, 71-му и 73-му—не измѣнилось; по остальнымъ—увеличилось.

Изъ отдѣльныхъ округовъ число уволенныхъ въ отставку въ отчетномъ году увеличилось: въ Петербургскомъ, Финляндскомъ, Виленскомъ,

Варшавскомъ, Кавказскомъ, Туркестанскомъ и Приамурскомъ, а также въ Закаспійской и войска Донскаго областяхъ; въ прочихъ округахъ оно меньше прошлогодняго.

20) Обзоръ отдѣльныхъ выдающихся болѣзней.

Механическія поврежденія.

Всѣхъ больныхъ, подвергавшихся въ отчетномъ году механическимъ поврежденіямъ, занесено въ отчеты войсковыхъ врачей 14.365 человѣкъ; изъ этого числа убыло изъ строя: за смертью—37 человѣкъ и по неспособности къ продолженію службы—584 человѣка. По сравненію съ тремя предшествовавшими годами, движеніе заболѣваемости и убыли отъ механическихъ поврежденій представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	По причинѣ механическихъ поврежденій на 1.000 средн. спис. состава.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.
1890 году	20,7	0,58	0,06
1891 »	18,0	0,52	0,05
1892 »	16,6	0,56	0,05
1893 »	16,1	0,65	0,04

Эти цифровыя данныя показываютъ, что заболѣваемость механическими поврежденіями въ арміи изъ году въ годъ понижается; убыль отъ нихъ въ неспособные въ отчетномъ году была сравнительно наибольшей, а смертность—наименьшей.

Движеніе отдѣльныхъ видовъ механическихъ поврежденій, наблюдавшихся въ отчетномъ году, приводится въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Таблица 41-я.

Движеніе механическихъ поврежденій по отдѣльнымъ видамъ ихъ.

№№ нософог. табл.	Названія болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Исключено въ неспособные.	Умерло.	Осталось.	% на 100 заболѣвшихъ.
1	Раны и ушибы отъ огнестр. оружія	23	235	189	34	10	25	1,6
2	Раны и ушибы отъ холоднаго оружія.	55	970	908	27	5	85	6,7
3	Переломы	144	962	717	237	5	147	6,7
4	Вывихи, полувыв. и растяженія .	125	2.863	2.722	130	—	136	20,0
5	Ушибы	252	5.547	5.466	88	8	237	38,6
6	Прочія раны и механ. поврежденія.	215	3.764	3.618	67	8	286	26,2
7	Поврежд. отъ химич. дѣятелей. .	1	24	22	1	1	1	0,2
	Итого.	815	14.365	13.642	584	37	917	100

Такимъ образомъ, изъ механическихъ поврежденій наичаще наблюдались ушибы—38,6%, затѣмъ разныя поврежденія, показываемыя въ рубрикѣ «прочія раны и механическія поврежденія»—26,2%, и вывихи, полувывихи и растяженія—20,0%. Приведенныя болѣзни въ общей сложности дали 84,8% общаго числа заболѣваній отъ механическихъ поврежденій. Остальныя 15,2% принадлежатъ всѣмъ прочимъ видамъ механическихъ поврежденій, изъ коихъ переломы и раны съ ушибами отъ холоднаго оружія дали по 6,7%. Всего менѣе поврежденій было отъ химическихъ дѣятелей — 0,2% и отъ огнестрѣльнаго оружія — 1,6%.

Исходы механическихъ поврежденій и отдѣльныхъ видовъ ихъ видны изъ слѣдующихъ цифровыхъ данныхъ:

	Изъ 100 больныхъ, оставившихъ лечебныя заведенія:		
	Выздоровѣло.	Исключено въ неспособные.	Умерло.
Отъ ранъ и ушибовъ огнестрѣльнымъ оружіемъ.	81,1	14,6	4,3
» » » » холоднымъ оружіемъ . .	96,6	2,9	0,5
» переломовъ	74,8	24,7	0,5
» вывиховъ, полувывиховъ и растяженій . .	95,4	4,6	—
» ушибовъ	98,3	1,6	0,1
» прочихъ ранъ и механическихъ поврежденій.	98,0	1,8	0,2
» химическихъ поврежденій	91,8	4,1	4,1
Итого въ 1893 году . .	94,8	4,9	0,3
» 1892 » . .	96,4	3,3	0,3
» 1891 » . .	96,8	2,9	0,3
» 1890 » . .	96,9	2,7	0,3

Приведенныя выше цифровыя данныя показываютъ, что въ послѣдніе годы замѣчается наростаніе числа убывающихъ въ неспособные по причинѣ механическихъ поврежденій: на 100 выбывшихъ изъ лечебныхъ заведеній въ отчетномъ году уволено въ неспособные на 81,5% болѣе, чѣмъ въ 1890 году. Наиболѣе тяжкія поврежденія, по числу умершихъ, причинялись огнестрѣльными ранами и ушибами, а по числу уволенныхъ въ неспособные—переломами. На долю послѣднихъ, а равно вывиховъ, полувывиховъ и растяженій приходится 367 уволенныхъ въ неспособные, что, по отношенію къ общему числу убывшихъ вслѣдствіе поврежденій, составляетъ 62,9%.

Движеніе заболѣваемости и убыли отъ механическихъ поврежденій въ различныхъ округахъ за отчетный и прошлый годы показываетъ нижеслѣдующая таблица:

Таблица 42-я.

Заболѣваемость, убыль неспособными и смертность отъ механическихъ поврежденій въ округахъ.

Округа.	1893 годъ.			На 1.000 средняго списочнаго состава.					
	Заболѣло.	Уволено въ неспособн.	Умерло.	Заболѣло.		Уволено въ неспособные.		Умерло.	
				1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.
Петербургскій	978	31	—	12,7	12,7	0,4	0,4	0,03	—
Финляндскій.	149	14	—	11,7	16,1	0,25	1,5	—	—
Виленскій.	1.388	107	8	12,1	11,1	0,7	0,9	0,03	0,06
Варшавскій	1.731	115	6	9,4	9,2	0,4	0,6	0,05	0,04
Кіевскій	1.984	63	4	16,6	15,9	0,5	0,5	0,06	0,03
Одесскій	776	61	4	11,6	10,7	0,7	0,8	0,04	0,06
Московскій.	1.454	56	1	19,8	18,0	0,9	0,7	0,01	00,1
Казанскій.	336	9	1	20,4	16,0	0,3	0,4	—	0,05
Кавказскій	2.767	58	5	28,6	27,9	0,45	0,6	0,13	0,05
Туркестанскій	1.218	17	3	32,9	38,4	0,3	0,5	0,03	0,09
Омскій	385	19	—	25,0	21,0	0,6	1,0	—	—
Иркутскій.	89	3	—	35,9	32,4	—	1,1	—	—
Приамурскій.	610	19	3	20,2	20,1	0,3	0,6	0,04	0,10
Закаспійская обл. . . .	397	8	—	33,9	32,7	1,4	0,7	—	—
Обл. в. Донскаго. . . .	103	4	2	24,0	32,7	2,0	1,3	—	0,64
Итого. . .	14.365	584	37	16,6	16,1	0,56	0,65	0,05	0,04

Изъ означенной таблицы видно, что наиболѣе механическимъ поврежденіямъ подвергались нижніе чины Туркестанскаго округа, а наименѣе—Варшавскаго; наибольшая убыль неспособными была въ Финляндскомъ округѣ, а наименьшая—въ округахъ: Петербургскомъ и Казанскомъ; наименьшее число умершихъ далъ Московскій округъ, а наибольшее—область войска Донскаго.

Изъ отдѣльныхъ родовъ оружія механическія поврежденія наичаще встрѣчались въ казачьихъ войскахъ (30,6‰) и кавалеріи (28,3‰); за ними по заболѣваемости слѣдовали: артиллерія (18,7‰), инженерныя войска и пѣхота (въ обоихъ родахъ оружія—по 12,5‰). Наибольшая убыль неспособными отъ механическихъ поврежденій была въ ка-

валеріи (1,6‰) и казачьихъ войскахъ (1,3‰); затѣмъ—въ артиллеріи (0,8‰), инженерныхъ войскахъ (0,6‰) и пѣхотѣ (0,4‰).

По мѣсяцамъ отчетнаго года, въ округахъ и въ арміи механическія поврежденія распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Таблица 43-я.

Заболѣваемость механическими поврежденіями въ округахъ по мѣсяцамъ.

Округа.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
Петербургскій .	84	98	111	105	95	63	78	59	44	67	83	90	977
Финляндскій . .	13	9	14	16	17	21	15	11	4	6	8	17	151
Виленскій . . .	134	95	111	166	168	107	118	112	81	82	81	135	1.390
Варшавскій . .	145	144	183	184	169	127	140	153	110	101	118	159	1.733
Кіевскій. . . .	216	180	173	227	178	145	174	133	107	141	143	167	1.984
Одесскій. . . .	74	50	85	64	72	56	59	61	36	47	71	102	777
Московскій. . .	142	128	99	129	136	131	133	87	76	100	120	162	1.443
Казанскій . . .	29	43	33	29	32	31	20	20	25	21	17	29	329
Кавказскій. . .	254	259	255	335	270	259	251	188	157	173	175	219	2.795
Туркестанскій .	79	81	103	100	75	153	123	77	89	104	89	106	1.179
Омскій	32	48	37	40	33	35	36	26	28	35	22	21	393
Иркутскій . . .	8	6	7	6	8	10	10	4	7	9	7	5	87
Приамурскій . .	53	60	54	63	56	41	54	39	38	39	51	58	606
Закаспійск. обл.	37	36	50	33	32	31	26	32	25	32	29	34	397
Обл. в. Донскаго.	8	12	11	17	6	5	3	8	9	9	7	7	102
Итого . .	1.308	1.249	1.326	1.514	1.347	1.215	1.240	1.010	836	966	1.021	1.311	14.343

Такимъ образомъ, наибольшее число больныхъ разсматриваемой группы было въ Апрѣлѣ, а наименьшее—въ Сентябрѣ.

Если приведенныя въ предыдущей таблицѣ данныя сгруппировать по временамъ года, то получится слѣдующее:

	Число заболѣвшихъ.	% на 100 къ общему числу больныхъ.
Зимой	3.868	26,9
Весной	4.187	29,2
Лѣтомъ	3.465	24,2
Осенью	2.823	19,7
Итого . .	14.343	100

Отсюда видно, что механическія поврежденія преобладали весной и зимой; наименьшая же заболѣваемость ими была осенью и лѣтомъ. Подобное распредѣленіе механическихъ поврежденій по временамъ года наблюдается въ войскахъ арміи ежегодно и объясняется степенью напряженности служебныхъ занятій, каковая въ весенніе и зимніе мѣсяцы повсюду въ частяхъ войскъ, вслѣдствіе обученія молодыхъ солдатъ, постоянно бываетъ наибольшею.

О движеніи заболѣваемости и убыли отъ механическихъ поврежденій въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ приводятся слѣдующія свѣдѣнія:

Заболѣваемость выше средней для арміи (т. е. выше 16,1‰) была въ 280-ти частяхъ или въ 39,5% общаго числа ихъ; вовсе не показано заболѣваній въ 5-ти частяхъ или въ 0,7% (въ сводномъ гвардейскомъ, Евпаторійскомъ и Николаевскомъ резервныхъ, 1-мъ Западно-Сибирскомъ линейномъ и учебномъ унтеръ-офицерскомъ баталіонахъ).

По величинѣ заболѣваемости на 1.000 средняго списочнаго состава выдѣлялись:

Офицерская кавалерійская школа	154,0‰
16-й Туркестанскій линейный баталіонъ	147,3 »
14-й Туркестанскій линейный баталіонъ	127,3 »
1-я и 3-я сотни 1-го Астраханскаго казачьяго полка.	100,4 »
Московскій жандармскій дивизіонъ	99,8 »
4-й Оренбургскій казачій полкъ	94,0 »
7-й Туркестанскій линейный баталіонъ	93,0 »
6-й Оренбургскій казачій полкъ.	77,9 »
2-й Уральскій казачій полкъ	75,3 »
Лейбъ-Гвардіи Конно-Гренадерскій полкъ	74,6 »
19-й Туркестанскій линейный баталіонъ	73,2 »
1-я гренадерская артиллерійская бригада. . . .	69,7 »
1-й Ейскій полкъ Кубанскаго казачьяго войска .	68,7 »
1-й Кавказскій полкъ Кубанскаго казачьяго войска.	68,1 »
14-й гренадерскій Грузинскій полкъ	61,5 »
5-я резервная артиллерійская бригада	61,5 »

Наибольшую убыль неспособными дали:	На 1.000 средн. спис. сост.	Абсолютныя числа.
Лейбъ-Гвардіи Уральская казачья сотня . .	25,8	5
22-й драгунскій Астраханскій полкъ . . .	11,1	12
1-й Лейбъ-драгунскій Московскій Императора Александра III полкъ . . .	5,9	7
2-й Сибирскій казачій полкъ	5,8	5
5-й Лейбъ-драгунскій Курляндскій Императора Александра III полкъ . . .	5,5	6
18-й драгунскій Клястицкій полкъ	4,6	5
40-й » Малороссійскій полкъ . . .	4,2	5
7-я артиллерійская бригада	3,7	5

Во всѣхъ этихъ частяхъ войскъ, за исключеніемъ 1-го Лейбъ-драгунскаго Московскаго Императора Александра III полка, наиболѣе частой причиной увольненія въ неспособные служили переломы; въ названномъ же полку преобладали ушибы. Наибольшее абсолютное число уволенныхъ въ неспособные по причинѣ переломовъ было 7—въ 22-мъ драгунскомъ Астраханскомъ полку, причемъ, какъ видно изъ отчета дивизіоннаго врача 8-й кавалерійской дивизіи, изъ этихъ 7-ми человѣкъ только у 4-хъ переломы произошли при исполненіи служебныхъ обязанностей, отъ паденія съ лошадей.

Въ приведенномъ перечнѣ обозначены всѣ части, въ коихъ было болѣе 4-хъ уволенныхъ въ неспособные; затѣмъ въ 12-ти частяхъ войскъ убыль неспособными равнялась 4-мъ, а въ 30-ти—3-мъ; въ остальныхъ частяхъ было не болѣе 1-го или 2-хъ уволенныхъ въ неспособные. Что касается умершихъ отъ механическихъ поврежденій, то лишь въ 5-мъ Восточно-Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ и 21-мъ драгунскомъ Бѣлорусскомъ полку таковыхъ было по 2; а въ остальныхъ частяхъ наблюдались единичные случаи.

Перемежная лихорадка.

Движеніе заболѣваемости и убыли отъ перемежной лихорадки въ арміи и по отдѣльнымъ округамъ приводится въ нижеслѣдующей таблицѣ, съ обозначеніемъ въ оной также свѣдѣній о заболѣваемости и убыли отъ лихорадки въ арміи за три предшествовавшихъ года.

Таблица 44-я.

Заболѣваемость перемежной лихорадкой (№№ 12 и 13 нозологической таблицы) и убыль отъ нея въ отдѣльныхъ округахъ.

Округа.	Въ 1893 году.					
				На 1000 средн. спис. состава.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.
Петербургскій	551	3	2	7,2	0,04	0,03
Финляндскій	129	2	—	13,9	0,2	—
Виленскій	3.430	46	2	27,4	0,4	0,02
Варшавскій	3.866	46	1	20,7	0,3	0,005
Кіевскій	6.223	40	—	50,2	0,3	—
Одесскій	2.827	50	—	39,0	0,7	—
Московскій	3.990	34	2	49,3	0,4	0,02
Казанскій	2.214	27	2	105,2	1,3	0,10
Кавказскій	20.834	134	24	210,2	1,4	0,24
Туркестанскій	21 202	29	23	668,9	0,9	0,73
Омскій	1.746	12	2	95,1	0,7	0,11
Иркутскій	90	1	—	32,8	0,4	—
Приамурскій	536	2	—	17,6	0,07	—
Закаспійская область	3.079	20	5	253,4	1,6	0,41
Область войска Донскаго	161	6	1	34,1	1,9	0,32
Итого.	70.878	452	64	79,1	0,50	0,07
Въ 1892 году				79,5	0,47	0,11
» 1891 »				81,2	0,47	0,07
» 1890 »				103,5	0,49	0,115

Цифровыя данныя приведенной таблицы показываютъ, что заболѣваемость перемежной лихорадкой въ войскахъ арміи съ каждымъ годомъ понижается; наиболѣе значительное пониженіе ея послѣдовало сравнительно съ 1890 годомъ. Убыль неспособными, хотя и была въ отчетномъ году наибольшею, но въ общемъ она мало разнится отъ таковой же за прошлые годы. Смертность въ отчетномъ году, также какъ и въ 1891 году, была наименьшею.

Наибольшее абсолютное число заболѣваній перемежной лихорадкой дали округа: Туркестанскій и Кавказскій, въ коихъ было болѣе половины всего числа заболѣваній лихорадкой—42.036 или 59,3% общаго числа ихъ. По относительной заболѣваемости, на 1.000 средняго списочнаго состава, кромѣ означенныхъ округовъ, также выдѣлялись: Закаспійская область и Казанскій и Омскій округа. По абсолютному числу

умершихъ, выдаются тѣже Кавказскій и Туркестанскій округа, которые дали и наибольшее число заболѣвшихъ; изъ нихъ первый выдается и по числу уволенныхъ въ неспособные. По даннымъ относительной убыли, первыя мѣста занимаютъ: по убыли неспособными—области войска Донскаго и Закаспійская и Кавказскій округъ, по смертности—Туркестанскій округъ.

По мѣсяцамъ, заболѣваемость перемежной лихорадкой въ арміи и и округахъ въ отчетномъ году распредѣлялась слѣдующимъ образомъ:

Таблица 45-я.

Заболѣваемость перемежной лихорадкой въ округахъ по мѣсяцамъ.

Округа.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
Петербургскій	61	52	76	76	66	47	24	29	27	27	36	45	566
Финляндскій .	20	6	13	16	16	16	14	13	4	3	6	2	129
Виленскій . .	315	276	305	512	400	318	262	239	118	207	250	229	3.431
Варшавскій .	477	371	396	427	397	272	221	299	236	255	276	246	3.873
Кіевскій. . .	623	499	604	830	770	563	404	563	304	253	465	343	6.221
Одесскій. . .	261	171	222	354	310	225	226	405	226	154	131	125	2.810
Московскій. .	362	293	326	535	473	393	416	330	212	223	268	159	3.990
Казанскій . .	91	122	169	227	246	209	234	312	206	139	109	87	2.151
Кавказскій .	1.399	1.137	1.163	1.466	1.308	1.292	1.864	3.120	2.489	2.189	1.642	1.641	20.710
Туркестанскій	853	861	1.255	1.978	2.616	2.690	2.473	2.393	2.151	1.658	1.084	854	20.866
Омскій . . .	60	78	118	253	267	223	214	164	129	128	68	59	1.761
Иркутскій . .	1	4	2	12	25	14	12	3	1	7	5	3	89
Приамурскій .	29	18	35	58	63	80	66	46	41	41	33	27	537
Закасп. обл. .	119	115	164	135	152	271	435	703	439	243	150	156	3.082
Обл. в. Донск.	20	12	10	16	17	21	9	20	17	4	14	—	160
Итого. .	4.691	4.015	4.858	6.895	7.126	6.634	6.874	8.639	6.600	5.531	4.537	3.976	70.376

Такимъ образомъ, наибольшая заболѣваемость перемежной лихорадкой въ арміи наблюдалась въ Августѣ, а наименьшая—въ Декабрѣ. Мѣсяцами наибольшей заболѣваемости въ отдѣльныхъ округахъ были: Январь—въ Финляндскомъ и Варшавскомъ округахъ; Мартъ и Апрѣль—въ Петербургскомъ округѣ; Апрѣль—въ Виленскомъ, Кіевскомъ и Московскомъ округахъ; Май—въ Омскомъ и Иркутскомъ округахъ; Іюнь—

въ Туркестанскомъ и Приамурскомъ округахъ и области войска Донскаго; Августъ—въ Одесскомъ, Казанскомъ и Кавказскомъ округахъ и Закаспійской области.

Если, на основаніи вышеприведенныхъ цифровыхъ данныхъ, распредѣлить заболѣваемость перемежной лихорадкой по временамъ года, то получится слѣдующая таблица:

Таблица 46-я.

Движеніе заболѣваемости перемежной лихорадкой въ округахъ по временамъ года.

Округа.	Заболѣло перемежной лихорадкой въ 1893 году.				
	Зимой.	Весной.	Лѣтомъ.	Осенью.	Итого.
Петербургскій	158	218	100	90	566
Финляндскій	28	45	43	13	129
Виленскій	820	1.217	819	575	3.431
Варшавскій	1.094	1.220	792	767	3.873
Кіевскій	1.465	2.204	1.530	1.022	6.221
Одесскій	557	886	856	511	2.810
Московскій	814	1.334	1.139	703	3.990
Казанскій	300	642	755	454	2.151
Кавказскій	4.177	3.937	6.276	6.320	20.710
Туркестанскій	2 568	5.849	7.556	4.893	20.866
Омскій	197	638	601	325	1.761
Иркутскій	8	39	29	13	89
Приамурскій	74	156	192	115	537
Закаспійская область	390	451	1.409	832	3.082
Область войска Донскаго	32	43	50	35	160
Итого	12.682	18.879	22.147	16.668	70.376
	18,0%	26,8%	31,5%	23,7%	100

Изъ этой таблицы явствуетъ: 1) наибольшая заболѣваемость лихорадкой въ арміи наблюдалась въ лѣтніе и весенніе мѣсяцы; наименьшею она была зимой и осенью. 2) По отдѣльнымъ округамъ заболѣванія лихорадкой преобладали: зимой и весной—въ Петербургскомъ и Варшавскомъ округахъ; весной—въ Виленскомъ округѣ; лѣтомъ и осенью—въ Кавказскомъ округѣ и Закаспійской области; весной и лѣтомъ—въ остальныхъ 10-ти округахъ. 3) Большая часть заболѣваній лихорадкой принадлежитъ 2-й половинѣ года, давшей 55,2% общаго числа ихъ.

Наибольшее число умершихъ отъ лихорадки было осенью—28 человѣкъ (maximum смертности пришелся на Ноябрь, въ теченіи коего было 12 умершихъ), затѣмъ лѣтомъ—18 человѣкъ; наименьшая смертность была зимой—7 умершихъ и весной—11. Изъ общаго числа 64-хъ умершихъ отъ лихорадки 47 или 73,4% дали Кавказскій и Туркестанскій округа, въ коихъ мѣсяцами наибольшей смертности были: въ Кавказскомъ—Май (4 умершихъ), а въ Туркестанскомъ—Ноябрь (7 умершихъ).

Изъ отдѣльныхъ родовъ оружія по заболѣваемости перемежной лихорадкой рѣзко выдѣляются казачьи войска, давшія 126,1‰ заболѣваемости; они же дали и наибольшую убыль отъ лихорадки неспособными и умершими. За казачьими войсками, по величинѣ заболѣваемости, слѣдуютъ: пѣхота—87,7‰, артиллерія—51,3‰, кавалерія—43,1‰ и инженерныя войска—31,8‰. Высокая степень заболѣваемости казаковъ перемежной лихорадкой объясняется нахожденіемъ большей части ихъ списочнаго состава въ Туркестанскомъ и Кавказскомъ округахъ и Закаспійской области, въ коихъ перемежная лихорадка преобладаетъ надъ всѣми прочими болѣзнями, составляя: въ Туркестанскомъ округѣ—58,6% общей заболѣваемости, Закаспійской области—40,9% и Кавказскомъ округѣ—34,0%. Но если сравнить заболѣваемость казаковъ перемежной лихорадкой въ означенныхъ округахъ со средней заболѣваемостью ею въ войскахъ этихъ же округовъ, то получится слѣдующее:

Заболѣло перемежной лихорадкой на 1.000 средняго списоч. состава:

	Казачьихъ войскъ.	Вообще въ данномъ округѣ.
Туркестанскій округъ	543,1	668,9
Кавказскій округъ	126,3	210,2
Закаспійская область	256,4	253,4
12 прочихъ округовъ	35,7	33,3

Такимъ образомъ, въ Туркестанскомъ и Кавказскомъ округахъ казаки даютъ заболѣваемость лихорадкой ниже средней для этихъ округовъ; а въ Закаспійской области заболѣваемость лихорадкой казаковъ только немного превышаетъ среднюю для войскъ означенной области, что обусловливается расположеніемъ 3-й сотни 1-го Кавказскаго полка Кубанскаго казачьяго войска въ крайне лихорадочной мѣстности, а

именно—на Кушкинскомъ посту. Насколько здѣсь велика заболѣваемость лихорадкой, можно судить по числу заболѣвшихъ ею въ Кушкинскомъ резервномъ баталіонѣ, въ коемъ, на 579 человѣкъ списочнаго состава, зачисленныхъ въ лазаретъ и околодокъ на излеченіе отъ лихорадки было 1.017 человѣкъ, причемъ еще большее число легкихъ больныхъ пользовалось амбулаторно.

Въ виду того значенія, какое представляютъ, по заболѣваемости лихорадкой, Кавказскій и Туркестанскій округа и Закаспійская область, разсмотримъ заболѣваемость лихорадкой въ оныхъ, за отчетный и предшествовавшій годы, по отдѣльнымъ частямъ, съ указаніемъ мѣстъ стоянокъ ихъ, для чего приводится нижеслѣдующій перечень.

Названія частей войскъ.	Мѣста стоянокъ.	Заболѣло перемежной лихорадкой на 1.000 спис. сост.	
		Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
ТУРКЕСТАНСКІЙ ОКРУГЪ.			
17-й Туркестанскій линейный баталіонъ	Самаркандъ.	2305,5	2377,2
6-й » » »	»	2131,3	Ниже 300,0
12-й » » »	»	1546,0	1151,0
11-й » » »	»	1442,3	1306,5
2-й Уральскій казачій полкъ	»	1108,3	1087,4
19-й Туркестанскій линейный баталіонъ	Керки.	1651,9	1312,5
9-й » » »	»	1603,1	1517,0
14-й » » »	»	1272,2	862,1
20-й » » »	Маргеланъ.	1579,9	1091,5
15-й » » »	»	1020,5	665,2
2-й » » »	»	431,8	303,8
3-й » » »	Чарджуй.	1461,4	2753,2
8-й » » »	Катты-Курганъ.	1190,4	1003,7
1-й » » »	Ташкентъ.	352,9	Ниже 300,0
Ташкентская крѣпостная артиллерія	»	314,0	
10-й Туркестанскій линейный баталіонъ	»	143,8	
16-й » » »	Андижанъ.	492,5	355,9
18-й » » »	Кокандъ.	348,5	384,8
7-й » » »	Наманганъ.	897,5	700,9
4-й » » »	Ошъ.	119,8	664,4
13-й » » »	укр. Петроалександр.	85,5	Ниже 300,0
5-й » » »	»	38,0	
КАВКАЗСКІЙ ОКРУГЪ [1].			
82-й пѣхотный Дагестанскій полкъ	Чиръ-Юртъ, Петровскъ	1489,8	598,8
Георгіевскій резервный баталіонъ	Георгіевскъ.	686,0	561,6
Шемахинскій резервный полкъ	Шемаха, Нуха, Казахъ.	648,5	1133,5
Асландузскій резервный баталіонъ	Елисаветполь.	585,3	Ниже 300,0
3-я Кавказская туземная дружина	Озургеты.	527,5	475,6

[1]) Приводятся части войскъ, давшія заболѣваемость выше 300,0‰.

Названія частей войскъ.	Мѣста стоянокъ.	Заболѣло перемежной лихорадкой на 1.000 спис. сост.	
		Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
81-й пѣхотный Апшеронскій полкъ	Темиръ-Ханъ-Шура.	510,0	450,5
Дагестанскій конно-иррегулярный полкъ	»	413,8	Ниже 300,0
Темирханшуринскій резервный баталіонъ	»	400,0	369,1
80-й пѣхотный Кабардинскій полкъ	Хасавъ-Юртъ.	498,0	339,2
Михайловскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ . .	Батумъ.	486,5	442,4
Михайловская крѣпостная артиллерія	»	427,7	374,2
83-й пѣхотный Самурскій полкъ	Дешлагаръ.	382,0	Ниже 300,0
15-й гренадерскій Тифлисскій полкъ	Лагодехи.	337,0	Ниже 300,0
Сухумскій резервный полкъ	Сухумъ.	326,8	323,1
84-й пѣхотный Ширванскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА п.	Кусары.	321,5	Ниже 300,0
1-й Сунженско-Владикавказскій полкъ Терскаго казачьяго войска	Ст. Ардонская.	316,9	Ниже 300,0
44-й драгун. Нижегородскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА п.	Пятигорскъ.	301,2	343,5
ЗАКАСПІЙСКАЯ ОБЛАСТЬ.			
Кушкинскій резервный баталіонъ	Кушкинскій постъ, Мервъ и Серахсъ.	1757,1	Сформ. въ 1893 г.
7-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	Мервъ.	368,4	539,7
1-й Кавказскій полкъ Кубанскаго казач. войска.	»	Ниже 300,0	498,2
5-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	Серахсъ.	Ниже 300,0	462,9
1-й » » »	Асхабадъ.	Ниже 300,0	

Этотъ перечень показываетъ, что въ отчетномъ году изъ частей войскъ Туркестанскаго и Кавказскаго округовъ и Закаспійской области наибольшую заболѣваемость лихорадкой дали:

а) въ Туркестанскомъ округѣ: части войскъ, входящія въ составъ Самаркандскаго, Керкинскаго, Маргеланскаго, Чарджуйскаго, Катты-Курганскаго и Наманганскаго гарнизоновъ.

б) Въ Кавказскомъ округѣ: 82-й пѣхотный Дагестанскій полкъ, затѣмъ: Георгіевскій, Шемахинскій, Асландузскій и Темирханшуринскій резервные баталіоны, 3-я Кавказская туземная стрѣлковая дружина, 80-й Кабардинскій, 81-й Апшеронскій и 83-й Самурскій пѣхотные полки, Михайловскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ, Михайловская крѣпостная артиллерія и Дагестанскій конно-иррегулярный полкъ.

в) Въ Закаспійской области: Кушкинскій резервный баталіонъ.

Изъ частей войскъ Кавказскаго военнаго округа и Закаспійской области весьма рѣзко, по заболѣваемости лихорадкой, выдѣлились: 82-й пѣхотный Дагестанскій полкъ и Кушкинскій резервный баталіонъ.

Меньшая заболѣваемость лихорадкой наблюдалась: въ Туркестанскомъ округѣ—въ частяхъ войскъ, расположенныхъ въ укр. Петро-Александровскомъ, Ошѣ, Ташкентѣ, Кокандѣ и Андижанѣ; въ Закаспійской области—въ частяхъ войскъ гарнизона Асхабада.

Причинами постояннаго преобладанія лихорадокъ въ Туркестанскомъ и Кавказскомъ округахъ и Закаспійской области слѣдуетъ считать климатическія особенности этихъ мѣстностей, выражающіяся также и по времени наибольшаго проявленія лихорадокъ—въ отличіе отъ большинства прочихъ округовъ—лѣтомъ и осенью.

Относительно распространенія маляріи въ отдѣльныхъ частяхъ арміи вообще можно сказать слѣдующее: выше средней для арміи заболѣваемость ею была въ 158-ми частяхъ или въ 22,3% взятыхъ частей, а вовсе не было таковой заболѣваемости въ 21 части или въ 3,0%.

Части войскъ, давшія наибольшую заболѣваемость маляріей на 1.000 средняго списочнаго состава, перечислены въ вышеприведенномъ перечнѣ.

По убыли неспособными отъ маляріи, выдѣлялись слѣдующія части:

Части войскъ.	Уволено въ неспособные по причинѣ страданія маляріей.		Стоянка.
	На 1.000 ср. сп. сост.	Абсолютн. числа.	
Георгіевскій рез. бат.	20,2	16	Георгіевскъ.
Гунибскій » »	11,8	8	Дербентъ.
3-я Кавказская туз. стр. друж.	6,8	5	Озургеты.
18-й Туркестанскій лин. бат.	6,3	5	Кокандъ.
Царевскій рез. бат.	5,9	5	Астрахань.
15-й грен. Тифлисскій п.	4,8	8	Лагодехи.
56-й пѣх. Житомірскій п.	3,8	7	Тирасполь.
135-й » Керчь-Еникольскій п.	3,8	7	Павлоградъ.
8-й » Эстляндскій »	2,8	7	Брестъ-Литовскъ.
26-й » Могилевскій »	2,7	7	Радомъ.
34-й » Сѣвскій »	2,6	5	Лубны.
47-й » Украинскій »	2,0	5	Винница.

Смертные случаи отъ маляріи наблюдались въ 40 частяхъ или въ 5,6% взятыхъ частей. Ниже приводятся всѣ части войскъ, въ коихъ было болѣе одного умершаго отъ маляріи.

Части войскъ.	Умерло отъ маляріи.		Стоянка.
	На 1.000 ср. сп. соет.	Абсолютн. числа.	
Сухумскій рез. п.	6,95	5	Сухумъ.
2-й Уральскій каз. п.	6,28	4	Самаркандъ.
14-й Туркестанскій лин. бат.	4,99	4	Керки.
8-й Закаспійскій стр. бат.	4,10	3	Мервъ.
6-й Туркестанск. лин. »	3,46	3	Самаркандъ.
19-й » » »	2,76	2	Керки.
8-й » » »	2,54	2	Катты-Курганъ.
14-й грен. Грузинскій »	1,16	2	Бѣлый Ключъ.
83-й пѣх. Самурскій »	1,14	2	Дешлагаръ.

Дизентерія.

Заболѣваемость, убыль неспособными и смертность отъ дизентеріи въ арміи за отчетный и прошлые три года показываютъ нижеслѣдующія цифровыя данныя:

Дизентерія.	Абсолютныя числа.			На 1.000 средн. списоч. состава.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособн.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособн.	Умерло.
Въ 1893 году.	1.869	97	185	2,1	0,11	0,21
Въ 1892 »				3,4	0,13	0,30
» 1891 »				1,8	0,08	0,21
» 1890 »				2,05	0,05	0,22

Изъ этихъ данныхъ видно, что наименѣе благопріятнымъ изъ 4-хъ разсматриваемыхъ лѣтъ, по заболѣваемости и убыли отъ дизентеріи, былъ 1892 годъ; за нимъ, по величинѣ заболѣваемости и убыли неспособными, слѣдовалъ отчетный 1893 годъ. Смертность же отъ дизентеріи была наименьшей въ отчетномъ и 1891 году. Изъ общей убыли отъ дизентеріи ежегодно наибольшая часть принадлежитъ умершимъ, каковыхъ въ отчетномъ году было почти вдвое болѣе уволенныхъ въ неспособные; а за предшествовавшіе годы, особенно въ 1890 году, разница въ числѣ тѣхъ и другихъ представлялась еще болѣе значительной.

Заболѣваемость дизентеріей и убыль отъ нея, а равно и исходы заболѣваній ею въ отдѣльныхъ округахъ за отчетный годъ приводятся въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 47-я.

Заболѣваемость и убыль отъ дизентеріи въ округахъ.

Округа.	Абсолютныя числа.			На 1.000 ср. спис. сост.			На 100 выбыв. изъ леч. зав.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособн.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособн.	Умерло.	Выздоровѣло.	Уволено въ неспособн.	Умерло.
Петербургскій	11	—	3	0,1	—	0,04	72,8	—	27,2
Финляндскій.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виленскій	124	8	13	1,0	0,06	0,10	83,1	6,4	10,5
Варшавскій	715	34	83	3,8	0,2	0,44	84,2	4,6	11,2
Кіевскій	122	4	7	0,98	0,03	0,06	91,3	3,2	5,5
Одесскій.	130	10	5	1,8	0,1	0,07	89,4	7,1	3,5
Московскій.	98	6	12	1,2	0,07	0,15	81,4	6,2	12,4
Казанскій.	51	3	3	2,4	0,1	0,14	88,0	6,0	6,0
Кавказскій.	383	17	29	3,9	0,2	0,29	87,9	4,5	7,6
Туркестанскій	122	13	17	3,8	0,4	0,54	75,0	10,8	14,2
Омскій	3	1	—	0,2	0,05	—	75,0	25,0	—
Иркутскій.	16	—	—	5,8	—	—	100,0	—	—
Приамурскій.	16	—	4	0,5	—	0,13	76,5	—	23,5
Закаспійская обл. . . .	72	1	9	5,9	0,08	0,74	86,0	1,5	12,5
Обл. в. Донскаго. . . .	6	—	—	1,9	—	—	100,0	—	—
Итого . . .	1.869	97	185	2,1	0,11	0,21	85,2	5,1	9,7
				Въ 1892 году . . .			87,1	3,9	0,9

Цифры этой таблицы показываютъ, что, по абсолютному числу заболѣваній дизентеріей, изъ всѣхъ округовъ выдѣлялись: Варшавскій и Кавказскій. Оба эти округа дали 1.098 заболѣваній, т. е. болѣе половины всего числа ихъ или 58,7%. По относительной заболѣваемости, выше названныхъ двухъ округовъ стоятъ: Закаспійская область и Иркутскій округъ. Наибольшее число уволенныхъ въ неспособные, какъ абсолютное, такъ и относительное, дали: Варшавскій, Кавказскій и Туркестанскій округа. Эти же округа выдавались и по абсолютному числу умершихъ. Наибольшая относительная смертность была въ Закаспійской области, а также въ Варшавскомъ и Туркестанскомъ округахъ. Вовсе не было заболѣваній дизентеріей въ Финляндскомъ округѣ, а убывшихъ отъ нея за смертью и по неспособности—въ Иркутскомъ округѣ и области войска Донскаго. Исходы заболѣваній дизентеріей въ войскахъ арміи въ отчетномъ году были менѣе благопріятны, чѣмъ въ предшествовавшемъ, т. е.

на 100 выбывшихъ изъ лечебныхъ заведеній въ отчетномъ году выздоровѣвшихъ было меньше, а умершихъ и, въ особенности, уволенныхъ въ неспособные больше, чѣмъ въ предшествовавшемъ году. Изъ отдѣльныхъ округовъ [1]) наиболѣе тяжелое теченіе дизентерія имѣла въ Туркестанскомъ округѣ, Закаспійской области и Московскомъ, Варшавскомъ и Виленскомъ округахъ. Наиболѣе легкія заболѣванія дизентеріей, послѣ Иркутскаго округа и области войска Донскаго, наблюдались въ Одесскомъ и Кіевскомъ округахъ. Въ Одесскомъ округѣ, только въ одномъ изъ всѣхъ округовъ, уволенныхъ въ неспособные отъ дизентеріи было больше (вдвое), чѣмъ умершихъ отъ нея; въ Казанскомъ округѣ числа тѣхъ и другихъ были одинаковы, а во всѣхъ остальныхъ округахъ, въ коихъ были и умершіе и уволенные въ неспособные отъ дизентеріи, первыхъ было болѣе, чѣмъ вторыхъ.

По мѣсяцамъ и временамъ отчетнаго года, заболѣваемость дизентеріей въ арміи и округахъ распредѣлялась слѣдующимъ образомъ:

Таблица 48-я.

Заболѣваемость дизентеріей въ округахъ по мѣсяцамъ.

Округа.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
Петербургскій . . .	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	11
Финляндскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виленскій	2	—	—	1	—	—	3	76	38	6	1	—	127
Варшавскій	8	12	5	5	8	6	114	353	122	56	15	14	718
Кіевскій.	1	1	5	3	8	7	24	41	9	12	5	5	121
Одесскій.	5	3	4	3	5	9	34	38	18	2	5	5	131
Московскій.	3	5	—	1	1	2	37	41	5	5	—	—	100
Казанскій	—	1	—	1	2	7	18	10	10	2	—	—	51
Кавказскій.	4	7	3	8	7	7	59	140	70	54	11	12	382
Туркестанскій. . . .	4	—	2	6	2	11	27	20	17	9	8	7	113
Омскій.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Иркутскій	—	—	—	—	—	5	8	—	1	2	—	—	16
Приамурскій	—	—	1	—	—	1	—	12	1	1	—	—	16
Закаспійская обл. . .	—	—	—	1	4	7	35	13	8	3	—	2	73
Область в. Донскаго.	—	—	—	1	—	3	1	1	—	—	—	—	6
Итого . . .	27	29	20	30	37	65	361	756	300	152	45	45	1.867

[1]) Петербургскій, Омскій и Приамурскій округа, по незначительности абсолютныхъ цифръ заболѣваній, въ расчетъ не принимаются.

Таблица 49-я.

Заболѣваемость дизентеріей въ округахъ по временамъ года.

Округа.	Зимой.	Весной.	Лѣтомъ.	Осенью.	Итого.
Петербургскій	—	—	10	1	11
Финляндскій	—	—	—	—	—
Виленскій	2	1	79	45	127
Варшавскій	34	18	473	193	718
Кіевскій	7	16	72	26	121
Одесскій	13	12	81	25	131
Московскій	8	2	80	10	100
Казанскій	1	3	35	12	51
Кавказскій	23	18	206	135	382
Туркестанскій	11	10	58	34	113
Омскій	—	—	2	—	2
Иркутскій	—	—	13	3	16
Приамурскій	—	1	13	2	16
Закаспійская область	2	5	55	11	73
Область в. Донскаго	1	1	5	—	6
Итого	101	87	1.182	497	1.867
	5,4%	4,7%	63,3%	26,6%	100

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что наибольшая заболѣваемость дизентеріей въ арміи была лѣтомъ (въ Августѣ), а наименьшая — весной (въ Мартѣ). Въ отдѣльныхъ округахъ maximum заболѣваемости дизентеріей дали слѣдующіе мѣсяцы: Іюнь — въ области войска Донскаго; Іюль — въ Казанскомъ, Туркестанскомъ и Иркутскомъ округахъ и Закаспійской области; Августъ — въ остальныхъ округахъ, за исключеніемъ Омскаго, въ коемъ два единичныя заболѣванія наблюдались въ Іюлѣ и Августѣ. Такимъ образомъ, во всѣхъ округахъ наибольшая заболѣваемость дизентеріей была лѣтомъ, что и выразилось весьма рѣзкимъ преобладаніемъ заболѣваемости дизентеріей въ арміи вообще именно въ теченіи этого сезона предъ прочими временами года; но затѣмъ въ большинствѣ округовъ сравнительно большая заболѣваемость дизентеріей наблюдалась и осенью.

Таблица 50-я.

Смертность отъ дизентеріи въ округахъ по временамъ года.

Округа.	Зимой.	Весной.	Лѣтомъ.	Осенью.	Итого.
Петербургскій	—	—	3	—	3
Финляндскій	—	—	—	—	—
Виленскій	—	—	7	6	13
Варшавскій	4	3	43	33	83
Кіевскій	2	—	3	2	7
Одесскій	2	—	1	2	5
Московскій	1	—	7	4	12
Казанскій	—	—	2	1	3
Кавказскій	4	—	5	20	29
Туркестанскій	1	1	4	11	17
Омскій	—	—	—	—	—
Иркутскій	—	—	—	—	—
Приамурскій	—	—	3	1	4
Закаспійская область	—	—	9	—	9
Область в. Донскаго	—	—	—	—	—
Итого	14	4	87	80	185
	7,5%	2,2%	47,0%	43,3%	100

Изъ приведенныхъ въ предыдущей таблицѣ цифръ смертности отъ дизентеріи слѣдуетъ, что число умершихъ отъ этой болѣзни въ войскахъ вообще представляется еще весьма высокимъ и осенью, почти не уступая соотвѣтствующему числу за лѣтній періодъ, когда оно было наибольшимъ. Если теперь обратить вниманіе на распредѣленіе наибольшей смертности отъ дизентеріи по округамъ, то окажется, что только въ Кавказскомъ и Туркестанскомъ округахъ наибольшая смертность отъ этой болѣзни наблюдалась осенью, а въ остальныхъ—лѣтомъ, за исключеніемъ Одесскаго округа, въ коемъ изъ пяти умершихъ было по 2 зимой и осенью и 1 лѣтомъ.

Изъ отдѣльныхъ родовъ оружія заболѣванія дизентеріей наичаще встрѣчались въ инженерныхъ войскахъ (3,6‰) и артиллеріи (2,6‰); за ними, по величинѣ заболѣваемости, слѣдовали: пѣхота (1,95‰), кавалерія (1,9‰) и казачьи войска (1,8‰). Наибольшую убыль неспособными дали кавалерія и инженерныя войска (оба рода оружія—по 0,2‰). Наименьшая смертность отъ дизентеріи была въ кавалеріи (0,1‰), а остальные роды оружія по числу умершихъ отъ дизентеріи не выдѣлялись.

О заболѣваемости дизентеріей и убыли отъ нея въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ имѣются слѣдующія свѣдѣнія:

Заболѣваемость дизентеріей выше средней для арміи была въ 195-ти частяхъ или въ 27,5%; въ 140 частяхъ или въ 19,7% она была ниже средней для арміи, а въ остальныхъ 374-хъ частяхъ или въ 52,8% заболѣваній дизентеріей вовсе не было.

Наибольшая заболѣваемость дизентеріей, на 1,000 средняго списочнаго состава, была въ слѣдующихъ частяхъ войскъ:

	На 1.000 ср. спис. состава заболѣло дизентеріей.	Абсолютныя числа.
4-й Новогеоргіевскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ	28,6	24
1-й Закаспійскій желѣзнодорожный баталіонъ . . .	26,0	34
3-й Туркестанскій стрѣлковый баталіонъ	24,3	20
1-й Новогеоргіевскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ	23,9	20
2-й » » » »	23,3	21
16-й гренадерскій Мингрельскій полкъ	23,3	42
149-й пѣхотный Черноморскій »	21,7	32
Новогеоргіевская крѣпостная артиллерія	19,2	75
8-й драгунскій Смоленскій Императора Александра III полкъ	17,8	21
6-я резервная артиллерійская бригада	17,1	19
2-й Зегржскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ . .	16,7	15
171-й пѣхотный резервный Гроховскій полкъ . .	15,6	17
Ивангородская крѣпостная артиллерія	15,3	37
15-й гренадерскій Тифлисскій полкъ	15,2	25
77-й пѣхотный Тенгинскій полкъ	15,2	27

Обращаетъ на себя вниманіе Новогеоргіевская крѣпостная артиллерія, въ коей, какъ показываетъ нижеслѣдующая таблица, заболѣваемость дизентеріей и брюшнымъ тифомъ, а равно и смертность отъ означенныхъ болѣзней постепенно возрастаютъ. Причиной такого поступательнаго движенія этихъ болѣзней, по мнѣнію старшаго врача Новогеоргіевской крѣпостной артиллеріи, служитъ загрязненіе почвы занимаемой мѣстности.

Въ Новогеоргіевской крѣпостн. артиллеріи:		1888 г.	1889 г.	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.
Дизентерія:	Заболѣло . .	3	19	12	15	70	75
	Умерло . . .	1	—	1	3	7	7
Брюшной тифъ:	Заболѣло . .	12	21	26	34	31	42
	Умерло . . .	—	2	5	4	7	9

Смертность отъ дизентеріи наблюдалась въ 106-ти отдѣльныхъ войсковыхъ частяхъ или въ 15,0% общаго числа ихъ. По смертности отъ дизентеріи, выдѣлялись:

	На 1.000 ср. спис. сост. умерло отъ дизентеріи.	Абсолютныя числа.
8-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	5,46	4
149-й пѣхотный Черноморскій полкъ	4,74	7
3-й Новогеоргіевскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ	4,44	4
171-й пѣхотный резервный Гроховскій полкъ . .	3,67	4
3-й Туркестанскій стрѣлковый баталіонъ	3,65	3
2-й Восточно-Сибирскій » »	2,72	3
1-й Закаспійскій желѣзнодорожный баталіонъ . . .	2,29	3
24-й пѣхотный Симбирскій полкъ	2,25	6
Новогеоргіевская крѣпостная артиллерія	1,79	7
Ивангородская » »	1,24	3
23-й пѣхотный Низовскій полкъ	1,20	3
22-й » Нижегородскій полкъ	1,19	3
72-й » Тульскій полкъ	1,12	3
37-й » Екатеринбургскій полкъ	1,11	3
154-й » Дербентскій полкъ	1,09	3

Въ остальныхъ частяхъ войскъ умершихъ отъ дизентеріи было: въ двадцать одной части—по 2, а въ 70-ти частяхъ—по одному.

Наибольшую убыль неспособными, свыше 2-хъ уволенныхъ въ неспособные, дали слѣдующія части:

	На 1.000 ср. спис. сост. уволено въ неспособ. вслѣдствіе дизентеріи.	Абсолютныя числа.
3-й Туркестанскій стрѣлковый баталіонъ	4,8	4
171-й пѣхотный резервный Гроховскій полкъ . .	2,8	3
15-й гренадерскій Тифлисскій полкъ	2,4	4
149-й пѣхотный Черноморскій »	2,0	3
6-й » Либавскій »	1,1	3

Тифъ.

Общія данныя о движеніи тифозныхъ заболѣваній въ арміи за 1893 годъ приводятся въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 51-я.

Движеніе больныхъ тифомъ по отдѣльнымъ формамъ его.

Тифъ.	Въ 1893 году:						На 100 тифозныхъ.	
	Абсолютныя числа.			На 1000 ср. сп. сост.				
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Брюшной	5.155	517	941	5,8	0,58	1,05	67,1	65,4
Сыпной	1.121	51	84	1,3	0,06	0,09	14,6	14,2
Возвратный	113	4	4	0,1	0,004	0,004	1,5	1,8
Неопредѣл. формы .	1.290	75	62	1,4	1,08	0,07	16,8	18,6
Итого . .	7.679	647	1.091	8,6	0,72	1,21	100	100
Въ 1892 году				11,7	0,89	1,71		
» 1891 »				11,1	0,98	1,59		
» 1890 »				13,4	1,14	1,89		

Эта таблица показываетъ, что изъ отдѣльныхъ формъ тифа первое мѣсто, по величинѣ заболѣваемости и убыли, занимаетъ брюшной тифъ; за нимъ, по заболѣваемости и убыли неспособными, слѣдуетъ тифъ неопредѣленной формы, а по смертности — сыпной тифъ. Возвратный тифъ даетъ наименьшую заболѣваемость и убыль. Изъ 100 тифозныхъ больныхъ въ отчетномъ году было болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ, одержимыхъ брюшнымъ и сыпнымъ тифомъ и менѣе одержимыхъ возвратнымъ и неопредѣленной формы тифомъ. Изъ той же таблицы слѣдуетъ, что заболѣваемость и убыль неспособными отъ тифа въ арміи съ каждымъ годомъ понижается. По сравненію съ 1890 годомъ, въ отчетномъ заболѣваемость понизилась на 55,3%, а убыль неспособными —на 30,6%. Смертность, хотя и дала повышеніе въ 1892 г., но изъ общаго хода ея усматривается наклонность также къ постепенному пониженію.

А) Тифъ брюшной и неопредѣленной формы.

Движеніе брюшнаго и неопредѣленной формы тифа по отдѣльнымъ округамъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Таблица 52-я.

Движеніе больныхъ тифомъ брюшнымъ и неопредѣленной формы.

Округа.	Въ 1893 году.						На 100 заболѣвшихъ умерло.
	Абсолютныя числа.			На 1000 ср. сп. сост.			
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	
Петербургскій	652	45	119	8,5	0,6	1,55	18,2
Финляндскій	8	1	2	0,8	0,1	0,22	25,0
Виленскій	574	58	74	4,6	0,5	0,59	12,9
Варшавскій	1 406	164	194	7,5	0,9	1,04	13,8
Кіевскій	822	55	134	6,6	0,4	1,08	16,3
Одесскій	430	60	56	5,9	0,8	0,77	13,0
Московскій	338	42	53	4,2	0,5	0,66	15,7
Казанскій	99	9	16	4,7	0,4	0,76	16,1
Кавказскій	777	123	145	7,8	1,2	1,46	18,6
Туркестанскій	499	10	82	15,7	0,3	2,59	16,4
Омскій	387	10	57	21,1	0,5	3,10	14,7
Иркутскій	45	—	3	16,4	—	1,09	6,6
Приамурскій	181	4	20	6,0	0,1	0,66	11,0
Закаспійская обл.	211	10	48	17,4	0,8	3,95	22,7
Обл. в. Донскаго	16	1	—	5,1	0,3	—	—
Итого	6.445	592	1.003	7,2	0,66	1,12	15,5
	Въ 1892 году			9,7	0,82	1,57	16,2
	» 1891 »			10,1	0,94	1,51	15,0
	» 1890 »			12,6	1,07	1,83	14,5

Эта таблица показываетъ, что въ арміи тифъ брюшной и неопредѣленной формы съ каждый годомъ принимаетъ все болѣе и болѣе благопріятное теченіе: отчетный годъ изъ 4-хъ разсматриваемыхъ лѣтъ далъ наименьшія цифры не только заболѣваемости этими формами тифа, но и убыли отъ нихъ. Изъ отдѣльныхъ округовъ, по величинѣ относительной заболѣваемости разсматриваемыми формами тифа, выдѣляются округа: Омскій, Иркутскій и Туркестанскій и Закаспійская область. Наибольшую убыль на 1.000 средняго списочнаго состава дали: по числу уволенныхъ въ неспособные—Кавказскій округъ, а по числу умершихъ—Закаспійская область и Омскій и Туркестанскій округа. Наибольшая напряженность заболѣваемости была въ Закаспійской области и Кавказскомъ округѣ [1]).

Распредѣленіе заболѣваемости тифомъ брюшнымъ и неопредѣленной формы въ арміи и округахъ по мѣсяцамъ и временамъ отчетнаго года показываютъ двѣ нижеслѣдующія таблицы.

[1]) Финляндскій округъ, по незначительному абсолютному числу умершихъ, въ расчетъ не принятъ.

Таблица 53-я.

Заболѣваемость тифомъ брюшнымъ и неопредѣленной формы въ округахъ по мѣсяцамъ.

Округа.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
Петербургскій	28	32	30	35	30	14	48	104	139	93	51	36	640
Финляндскій	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	8
Виленскій	68	52	44	63	27	34	19	42	42	78	51	61	581
Варшавскій	185	99	114	88	74	61	57	112	171	216	117	101	1.395
Кіевскій	147	90	73	61	40	65	26	57	47	68	90	61	825
Одесскій	62	36	26	16	15	15	24	51	40	67	50	28	430
Московскій	30	23	20	16	12	15	16	19	36	54	64	34	339
Казанскій	22	10	7	5	4	—	6	6	4	12	9	13	98
Кавказскій	47	34	28	25	18	30	26	65	143	205	98	71	790
Туркестанскій	5	11	7	15	16	30	45	74	74	80	83	40	480
Омскій	37	17	12	5	11	9	16	33	54	79	51	60	384
Иркутскій	6	3	—	1	—	—	4	2	5	9	5	9	44
Приамурскій	1	3	1	—	2	10	22	32	30	24	47	5	177
Закаспійская область	8	2	—	1	3	11	24	27	40	37	38	20	211
Область войска Донскаго	2	1	3	1	—	—	1	1	1	1	3	—	14
Итого	649	414	365	332	253	294	335	625	826	1.023	760	540	6.416

Таблица 54-я.

Заболѣваемость тифомъ брюшнымъ и неопредѣленной формы въ округахъ по временамъ года.

Округа.	Зимой.	Весной.	Лѣтомъ.	Осенью.	Итого.
Петербургскій	96	95	166	283	640
Финляндскій	3	1	1	3	8
Виленскій	181	134	95	171	581
Варшавскій	385	276	230	504	1.395
Кіевскій	298	174	148	205	825
Одесскій	126	57	90	157	430
Московскій	87	48	50	154	339
Казанскій	45	16	12	25	98
Кавказскій	152	71	121	446	790
Туркестанскій	56	38	149	237	480
Омскій	114	28	58	184	384
Иркутскій	18	1	6	19	44
Приамурскій	9	3	64	101	177
Закаспійская область	30	4	62	115	211
Область войска Донскаго	3	4	2	5	14
Итого	1.603	950	1.254	2.609	6.416
	25,0%	14,8%	19,5%	40,7%	100

Изъ этихъ таблицъ видно, что тифъ брюшной и неопредѣленной формы въ войскахъ преимущественно наблюдался осенью (40,7%) и зимой (25,0%); наименьшая заболѣваемость имъ была весной (14,8%) и лѣтомъ (19,5%). Изъ осеннихъ мѣсяцевъ наибольшее число заболѣваній далъ Октябрь (15,9%), а изъ весеннихъ—наименьшее—Май (3,9%). Въ отдѣльныхъ округахъ мѣсяцами наибольшей заболѣваемости были: Январь—въ Кіевскомъ и Казанскомъ; Сентябрь—въ Петербургскомъ и Закаспійской области; Октябрь—въ Виленскомъ, Варшавскомъ, Одесскомъ, Кавказскомъ и Омскомъ; Ноябрь—въ Финляндскомъ, Московскомъ, Туркестанскомъ и Приамурскомъ; Октябрь и Декабрь—въ Иркутскомъ; Мартъ и Ноябрь—въ области войска Донскаго. По временамъ года въ отдѣльныхъ округахъ наибольшая заболѣваемость наблюдалась: зимой—въ Виленскомъ, Кіевскомъ и Казанскомъ и осенью—во всѣхъ остальныхъ, за исключеніемъ Финляндскаго, въ коемъ изъ 8-ми заболѣваній по 3 было какъ зимой, такъ и осенью.

Смертность отъ тифа брюшнаго и неопредѣленной формы въ арміи и округахъ по мѣсяцамъ отчетнаго года распредѣлялась слѣдующимъ образомъ:

Таблица 55-я.

Смертность отъ брюшнаго и неопредѣленной формы тифа въ округахъ по мѣсяцамъ.

Округа.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
Петербургскій	2	3	7	10	22	2	7	19	18	14	8	6	118
Финляндскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Виленскій	6	8	9	7	6	7	4	5	2	7	7	6	74
Варшавскій	21	14	20	12	12	16	7	8	21	27	18	16	192
Кіевскій.	21	11	12	16	13	12	6	4	9	7	10	15	136
Одесскій.	7	5	2	8	—	5	4	3	8	7	2	6	57
Московскій.	1	2	5	4	5	5	2	5	3	7	8	6	53
Казанскій	4	3	2	1	1	—	—	—	1	—	2	1	15
Кавказскій.	7	9	5	3	3	5	5	13	20	31	20	22	143
Туркестанскій	—	1	1	3	1	6	7	10	19	11	14	6	79
Омскій	2	3	4	2	1	2	—	3	6	15	11	6	55
Иркутскій.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
Приамурскій.	1	—	—	1	—	1	7	1	2	2	2	3	20
Закаспійская обл. . . .	2	—	—	—	—	4	2	12	9	9	5	5	48
Обл. в. Донскаго . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. .	74	59	67	67	64	65	51	83	119	137	107	101	994

Такимъ образомъ, наибольшая смертность отъ брюшнаго и неопредѣленной формы тифа, также какъ и заболѣваемость, въ арміи вообще была въ Октябрѣ (13,7‰), а наименьшая—въ Іюлѣ (5,1‰).

Если приведенныя въ предыдущей таблицѣ цифры сгруппировать по временамъ года, то получится, что изъ общаго числа умершихъ отъ тифа брюшнаго и неопредѣленной формы приходилось:

на	зимніе	мѣсяцы	234 умершихъ	23,6‰
»	весенніе	»	198 »	19,9 »
»	лѣтніе	»	199 »	20,0 »
»	осенніе	»	363 »	36,5 »

т. е. наибольшее число умершихъ было осенью, а наименьшее—весною и лѣтомъ.

Наибольшая напряженность тифа, какъ видно изъ нижеслѣдующаго сопоставленія, была весною, а наименьшая—осенью.

Изъ 100 заболѣвшихъ тифомъ брюшнымъ и неопредѣленной формы умерло:

зимой	14,6‰
весной	20,8 »
лѣтомъ	15,8 »
осенью	13,9 »

Изъ отдѣльныхъ родовъ оружія наибольшая заболѣваемость и убыль неспособными отъ тифа брюшнаго и неопредѣленной формы была въ инженерныхъ войскахъ; за ними слѣдовали: по заболѣваемости—пѣхота, казачьи войска, артиллерія и кавалерія, по убыли неспособными—пѣхота, казачьи войска, кавалерія и артиллерія. Наибольшая смертность отъ тифа наблюдалась въ инженерныхъ и казачьихъ войскахъ (въ обоихъ родахъ оружія—по 1,3‰), а затѣмъ въ пѣхотѣ, артиллеріи и кавалеріи.

Относительно распространенности тифа брюшнаго и неопредѣленной формы въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ можно судить по слѣдующимъ даннымъ: вовсе не было означеннаго тифа въ 55-ти частяхъ или въ 7,8% общаго числа ихъ; заболѣваемость выше средней и равная ей была въ 261 части или въ 36,8%.

Наибольшую заболѣваемость брюшнымъ тифомъ, на 1.000 средняго списочнаго состава, дали слѣдующія части:

Чемкентская мѣстная команда	141,8
5-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	68,9
Архангелогородскій резервный »	63,5

10-й Туркестанскій линейный баталіонъ	59,9
Томскій резервный баталіонъ	53,8
3-й стрѣлковый полкъ	47,0
8-й Западно-Сибирскій линейный баталіонъ	41,8
Ташкентская крѣпостная артиллерія	41,1
8-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	38,3
Ишимская мѣстная команда	35,0
5-й Западно-Сибирскій линейный баталіонъ	34,5
Аварскій резервный баталіонъ	34,4
3-й кадровый обозный баталіонъ	33,3
Омскій резервный »	33,0
1-я Кавказская туземная стрѣлк. друж.	32,8
3-й Восточно-Сибирскій линейный батал.	31,9
Западно-Сибирская артиллер. бригада	31,5
2-й Туркестанскій линейный баталіонъ	30,6
3-й Туркестанскій стрѣлковый »	30,4
Кадровый баталіонъ Л.-Гв. резервн. пѣх. полка	29,2
Красноярскій резервный баталіонъ	29,2
Туркестанскій саперный полубаталіонъ	28,6
Л.-Гв. Кирасирскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ	27,7
1-й Закаспійскій желѣзнодорожный баталіонъ	27,5
3-й Западно-Сибирскій линейный баталіонъ	27,3
4-й стрѣлковый полкъ	26,6
Оровайскій резервный баталіонъ	26,5
5-й Оренбургскій казачій полкъ	26,4
7-й Западно-Сибирскій линейный баталіонъ	25,5
Барнаульская мѣстная команда	25,3
4-й Новогеоргіевскій крѣп. пѣх. баталіонъ	25,0

Движеніе смертности отъ тифа брюшнаго и неопредѣленной формы въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ было слѣдующее: умершихъ отъ брюшнаго тифа не было въ 76-ти частяхъ или въ 10,7%; выше средней для арміи смертность была въ 258-ми частяхъ или въ 36,4%.

Наибольшую смертность отъ брюшнаго тифа, на 1.000 средняго списочнаго состава, дали слѣдующія части:

8-й Западно-Сибирскій линейный баталіонъ	14,64
Чемкентская мѣстная команда	14,18

8-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	12,30
1-я Кавказская туземная стрѣлковая дружина . .	10,48
Архангелогородскій резервный баталіонъ	10,03
С.-Петербургскій окр. складъ огнестр. припасовъ . .	9,05
5-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	7,80
Туркестанскій саперный полубаталіонъ	7,62
Кіевская крѣпостная артиллерія	7,31
Кадръ Кавказскаго кавалерійскаго запаса	7,28
100-й пѣх. Островскій полкъ	7,06
Кушкинскій резервный баталіонъ	6,91
1-й Закаспійскій желѣзнодорожный баталіонъ . .	6,88
3-й Западно-Сибирскій линейный баталіонъ . . .	6,83
1-й Туркестанскій стрѣлковый » . . .	6,79
Западно-Сибирская артиллерійская бригада . . .	6,75
Л.-Гв. Кирасирскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ . . .	6,29
2-й Уральскій казачій полкъ	6,28
2-й кадровый обозный баталіонъ	6,21
177-й пѣх. рез. Краснославскій полкъ	6,09
15-й гренад. Тифлисскій »	6,09
Томскій резервный баталіонъ	6,09
19-й Туркестанскій линейный баталіонъ	5,52
Анапскій резервный баталіонъ	5,47
10-й Туркестанскій линейный баталіонъ	5,45
3-й » » »	5,32
Геокъ-Тепинскій резервный »	5,31
Оровайскій резервный »	5,29
17-й Туркестанскій линейный »	5,22
Георгіевскій резервный »	5,07
96-й пѣхотный Омскій полкъ	5,00

Наибольшую убыль неспособными отъ тифа брюшнаго и неопредѣленной формы дали слѣдующія части [1]):

Кавказская гренад. артиллерійская бригада	10,7
Потійскій резервный полкъ	9,5
14-й пѣхотный Олонецкій полкъ	9,4
3-й Кавказскій стрѣлковый баталіонъ	9,4

[1]) Приводятся части, въ коихъ было болѣе 4-хъ уволенныхъ въ неспособные.

100-й пѣхотный Островскій полкъ	7,6
Аварскій резервный баталіонъ	7,6
6-й стрѣлковый полкъ	7,0
16-й гренадерскій Мингрельскій полкъ	6,6
13-й Л.-грен. Эриванскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ	6,5
5-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	6,5
8-я артиллерійская бригада	5,6
144-й пѣх. Каширскій полкъ	4,8
149-й » Черноморскій »	4,1
152-й » Владикавказскій полкъ	3,4
Л.-Гв. Семеновскій »	3,2
143-й пѣх. Дорогобужскій »	3,0
85-й » Выборгскій »	3,0
39-й » Томскій »	2,8
52-й » Виленскій »	2,6
8-й » Эстляндскій »	2,4
49-й » Брестскій »	2,2
155-й » Кубинскій »	2,1
71-й » Бѣлевскій »	1,9

Б) Сыпной тифъ.

Заболѣваемость и убыль отъ сыпнаго тифа въ арміи и округахъ за отчетный и предшествовавшіе три года видны изъ нижеслѣдующей таблицы:

Таблица 56-я.

Заболѣваемость и убыль отъ сыпнаго тифа въ округахъ за 1890—93 г.

Округа.	Въ 1893 году.			На 1.000 средняго списочнаго состава.									На 100 заболѣвшихъ въ 1893 г. умерло.
				Заболѣло.				Умерло.				Уволено въ неспос. въ 1893 г.	
	Заболѣло.	Уволено въ неспособн.	Умерло.	1893	1892	1891	1890	1893	1892	1891	1890		
Петербургскій . .	42	1	8	0,5	0,3	0,3	0,2	0,10	0,05	0,04	0,01	0,01	19,1
Финляндскій . .	—	—	—	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—
Виленскій . . .	283	8	22	2,3	2,0	0,9	0,8	0,18	0,10	0,06	0,10	0,06	7,7
Варшавскій . . .	156	13	15	0,8	0,9	0,5	0,5	0,08	0,08	0,02	0,03	0,07	9,0
Кіевскій	120	6	9	0,9	1,1	0,5	0,7	0,07	0,10	0,02	0,01	0,05	7,5
Одесскій	32	4	2	0,4	0,6	0,04	0,01	0,03	0,04	0,01	—	0,06	6,2
Московскій . . .	177	4	13	2,2	3,3	3,0	0,7	0,16	0,51	0,29	0,03	0,05	7,4
Казанскій . . .	92	7	5	4,4	14,6	2,8	2,2	0,24	0,83	0,22	—	0,30	5,4
Кавказскій . . .	79	7	6	0,8	0,6	0,5	0,2	0,06	0,06	0,03	0,01	0,07	7,6
Туркестанскій . .	7	—	—	0,2	0,2	0,1	0,2	—	0,03	0,04	0,03	—	—
Омскій	120	1	2	6,5	12,7	6,2	1,6	0,11	0,97	0,22	0,14	0,05	1,7
Иркутскій . . .	4	—	—	1,5	4,3	4,6	4,6	—	—	—	1,16	—	—
Приамурскій . .	3	—	1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,03	—	0,04	—	—	33,3
Закаспійская обл.	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Обл. в. Донскаго .	6	—	1	1,9	4,5	0,3	—	0,32	—	—	—	—	16,6
Итого . . .	1.121	51	84	1,3	1,8	0,9	0,6	0,09	0,14	0,07	0,04	0,06	7,5

Данныя этой таблицы показываютъ:

1) Наибольшая заболѣваемость сыпнымъ тифомъ, на 1.000 списочнаго состава, была въ округахъ: Омскомъ, Казанскомъ, Виленскомъ и Московскомъ. Въ Казанскомъ округѣ высокая заболѣваемость сыпнымъ тифомъ держится въ теченіи четырехъ разсматриваемыхъ лѣтъ, а въ Московскомъ и Омскомъ округахъ—въ теченіи трехъ послѣднихъ лѣтъ. Въ Виленскомъ и Кавказскомъ округахъ сыпной тифъ имѣетъ нѣкоторое поступательное движеніе. Вовсе не было больныхъ сыпнымъ тифомъ въ отчетномъ году въ Финляндскомъ округѣ и Закаспійской области (въ послѣдней и въ предшествовавшемъ году).

2) Въ отчетномъ году, по сравненію съ предшествовавшимъ, заболѣваемость сыпнымъ тифомъ понизилась на 38,5%. Пониженіе заболѣваемости дали всѣ округа [1]), за исключеніемъ Петербургскаго, Виленскаго, Кавказскаго и Туркестанскаго, изъ коихъ въ первыхъ трехъ заболѣваемость сыпнымъ тифомъ увеличилась, а въ Туркестанскомъ округѣ—осталась безъ измѣненія. Наиболѣе существенное пониженіе заболѣваемости сыпнымъ тифомъ въ отчетномъ году наблюдалось въ Казанскомъ и Омскомъ округахъ.

3) Смертность отъ сыпнаго тифа, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, дала пониженіе на 55,5%, въ зависимости отъ пониженія ея, послѣдовавшаго въ Кіевскомъ, Одесскомъ, Московскомъ, Казанскомъ, Туркестанскомъ и Омскомъ округахъ; но наиболѣе значущее пониженіе смертности изъ названныхъ сейчасъ 6-ти округовъ дали: Омскій, Казанскій и Московскій. Вовсе не было умершихъ отъ сыпнаго тифа въ округахъ: Финляндскомъ (въ теченіи четырехъ лѣтъ), Иркутскомъ и области войска Донскаго (три года) и Закаспійской области (четыре года).

По мѣсяцамъ и временамъ отчетнаго года, заболѣваемость сыпнымъ тифомъ въ арміи и округахъ распредѣлялась слѣдующимъ образомъ:

---

[1]) Закаспійская область въ расчетъ не принимается.

Таблица 57-я.

Заболѣваемость сыпнымъ тифомъ въ округахъ по мѣсяцамъ.

Округа.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
Петербургскій . . .	33	5	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	46
Финляндскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виленскій	36	49	38	91	30	3	—	—	3	3	9	20	282
Варшавскій	42	12	24	24	20	4	3	2	3	—	10	13	157
Кіевскій.	36	13	9	14	8	8	1	—	2	4	13	13	121
Одесскій.	5	4	2	1	2	4	—	—	2	—	3	10	33
Московскій.	63	45	7	31	12	4	—	4	—	—	4	6	176
Казанскій	16	13	16	10	8	2	2	1	3	3	4	11	89
Кавказскій.	5	21	21	23	8	3	—	—	—	—	—	—	81
Туркестанскій . . .	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	4
Омскій	17	22	6	9	11	13	4	1	3	18	5	12	121
Иркутскій.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	4
Приамурскій	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Закаспійская область.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Обл. войска Донскаго.	—	—	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	7
Итого . .	254	184	126	207	101	42	13	12	16	34	49	86	1.124

Таблица 58-я.

Заболѣваемость сыпнымъ тифомъ въ округахъ по временамъ года.

Округа.	Зимой.	Весной.	Лѣтомъ.	Осенью.	Итого.
Петербургскій	38	—	4	4	46
Финляндскій	—	—	—	—	—
Виленскій	105	159	3	15	282
Варшавскій	67	68	9	13	157
Кіевскій	62	31	9	19	121
Одесскій	19	5	4	5	33
Московскій	114	50	8	4	176
Казанскій	40	34	5	10	89
Кавказскій	26	52	3	—	81
Туркестанскій	—	4	—	—	4
Омскій	51	26	18	26	121
Иркутскій	—	—	1	3	4
Приамурскій	2	1	—	—	3
Закаспійская область	—	—	—	—	—
Область войска Донскаго	—	4	3	—	7
Итого. . . .	524	434	67	99	1.124
	46,6%	38,6%	6,0%	8,8%	100

Изъ этихъ таблицъ видно, что наибольшая заболѣваемость сыпнымъ тифомъ была зимой (46,6%) и весной (38,6%); на эти времена года приходится 958 заболѣваній сыпнымъ тифомъ или 85,2% общаго числа ихъ. Изъ зимнихъ мѣсяцевъ maximum заболѣваемости далъ январь (22,6%), а изъ весеннихъ — апрѣль (18,4%). Наименьшая заболѣваемость была въ августѣ (1,07%) и іюлѣ (1,15%). Первая половина года дала 914 заболѣваній или 81,3%, а вторая — 210 заболѣваній или 18,7%.

Въ отдѣльныхъ округахъ [1]) мѣсяцами наибольшей заболѣваемости были: Январь — въ Петербургскомъ, Варшавскомъ, Кіевскомъ и Московскомъ; Февраль — въ Омскомъ; Апрѣль — въ Виленскомъ и Кавказскомъ; Декабрь — въ Одесскомъ; Январь и Мартъ — въ Казанскомъ. Тѣ же таблицы показываютъ, что въ отдѣльныхъ округахъ, по временамъ года, наибольшая заболѣваемость была: зимой — въ Петербургскомъ, Кіевскомъ, Одесскомъ, Московскомъ, Казанскомъ и Омскомъ; весной — въ Виленскомъ и Кавказскомъ; въ Варшавскомъ же округѣ зимой и весной заболѣваемость была одинакова.

Смертность отъ сыпнаго тифа, по мѣсяцамъ отчетнаго года, имѣла слѣдующее распредѣленіе:

Въ Январѣ	умерло . .	17	чел.	Въ Іюлѣ	умерло . .	—	чел.
» Февралѣ	» . .	18	»	» Августѣ	» . .	2	»
» Мартѣ	» . .	12	»	» Сентябрѣ	» . .	1	»
» Апрѣлѣ	» . .	18	»	» Октябрѣ	» . .	1	»
» Маѣ	» . .	9	»	» Ноябрѣ	» . .	1	»
» Іюнѣ	» . .	2	»	» Декабрѣ	» . .	3	»

Распредѣляя вышеприведенныя цифры по временамъ года, получимъ, что въ отчетномъ году умерло отъ сыпнаго тифа: зимой — 38 чел. или 45,2% общаго числа умершихъ отъ сыпнаго тифа, весной — 39 или 46,4%, лѣтомъ — 4 или 4,8% и осенью — 3 или 3,6%.

Такимъ образомъ, наибольшая смертность отъ сыпнаго тифа была весной и зимой. Первая половина года дала 90,5% общаго числа умершихъ отъ сыпнаго тифа, а вторая — остальные 9,5%.

Соотношеніе числа умершихъ отъ сыпнаго тифа къ числу заболѣвшихъ имъ, по временамъ отчетнаго года, представляется слѣдующимъ:

[1]) Туркестанскій, Иркутскій и Приамурскій округа и область войска Донскаго, по незначительности числа заболѣваній, не приводятся.

	Заболѣло.	Умерло.	Изъ 100 заболѣвшихъ умерло.
Зимой	524	38	7,2
Весной	434	39	9,0
Лѣтомъ	67	4	6,0
Осенью	99	3	3,0

Приведенное соотношеніе показываетъ, что наиболѣе тяжелое теченіе сыпной тифъ имѣлъ весной и зимой, а наиболѣе благопріятное—осенью и лѣтомъ.

Изъ отдѣльныхъ родовъ оружія наибольшая заболѣваемость и убыль отъ сыпнаго тифа были въ пѣхотѣ; другіе роды оружія слѣдовали въ такомъ порядкѣ: кавалерія, артиллерія, казачьи и инженерныя войска.

О распространенности сыпнаго тифа въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ имѣются слѣдующія данныя: выше средней для арміи заболѣваемость сыпнымъ тифомъ была въ 105-ти частяхъ или въ 14,8% общаго числа ихъ; въ 539-ти частяхъ или въ 76,0% вовсе не было заболѣваній сыпнымъ тифомъ, а въ остальныхъ 65-ти частяхъ или въ 9,2% заболѣваемость имъ была ниже средней для арміи.

Наибольшую заболѣваемость сыпнымъ тифомъ, на 1.000 средняго списочнаго состава, дали слѣдующія части:

	На 1.000 ср. сп. сост. заболѣло сыпнымъ тифомъ.	Абсолютныя числа. Заболѣло.	Умерло.
159-й пѣх. Гурійскій полкъ	48,2	85	8
140-й » Зарайскій »	33,9	56	1
Ишимская мѣстная команда	31,8	10	—
Бузулукскій резервн. баталіонъ . . .	24,2	15	—
Томскій » » . . .	23,4	23	1
162-й пѣх. Ахалцыхскій полкъ . . .	22,4	40	2
Омскій резервный баталіонъ	22,2	37	1
79-й пѣх. Куринскій полкъ	21,2	37	1
160-й » Абхазскій »	18,6	32	4
138-й » Болховскій »	16,4	27	2
2-й кадровый обозный баталіонъ . . .	15,5	5	—
93-й пѣх. Иркутскій Наслѣдн. Цес. п.	15,3	29	5
6-й Л.-драг. Павлоградскій Императора Александра III полкъ .	12,7	14	—
170-й пѣх. рез. Остроленскій » .	12,5	14	1

	На 1.000 ср. сп. сост. заболѣло сыпнымъ тифомъ.	Абсолютныя числа. Заболѣло.	Умерло.
10-й пѣх. Новоингерманландскій п. . .	12,0	20	4
Борисовскій рез. баталіонъ	11,6	6	—
46-й драг. Переяславскій Императора Александра III полкъ . . .	11,4	13	—
Сызранскій рез. баталіонъ	11,2	6	—
69-й пѣх. Рязанскій полкъ	10,7	28	1
Оровайскій рез. баталіонъ	10,6	6	1
Семипалатинскій рез. баталіонъ . . .	9,6	6	—
62-й пѣх. Суздальскій полкъ	9,2	17	—
45-й » Азовскій »	8,8	21	3
71-й » Бѣлевскій »	8,3	22	—
Новочеркасская мѣстная команда . . .	8,0	4	1
Златоустовскій рез. баталіонъ	7,6	5	—
118-й пѣх. Шуйскій полкъ	7,0	13	—
16-й Донской казачій »	7,0	6	—

Смертность отъ сыпнаго тифа наблюдалась въ 50-ти частяхъ или въ 7,05% общаго числа ихъ.

Болѣе одного умершаго дали слѣдующія части:

	Умерло отъ сыпнаго тифа. На 1.000 ср. сп. сост.	Абсолютныя числа.
159-й пѣх. Гурійскій полкъ	4,53	8
Архангелогородскій рез. баталіонъ . . .	3,34	2
93-й пѣх. Иркутскій Наслѣдн. Цесар. п.	2,64	5
10-й » Новоингерманландскій полкъ .	2,41	4
160-й » Абхазскій полкъ	2,33	4
6-й стрѣлковый полкъ	2,33	3
25-я артиллерійская бригада	1,88	2
173-й пѣх. рез. Варшавскій полкъ . .	1,75	2
45-й пѣх. Азовскій полкъ	1,25	3
138-й » Болховскій »	1,22	2
162-й » Ахалцыхскій полкъ	1,12	2
114-й » Новоторжскій »	1,02	2

Наибольшее число уволенныхъ въ неспособные отъ сыпнаго тифа было въ слѣдующихъ частяхъ:

	Уволено въ неспособные послѣ сыпнаго тифа. На 1.000 ср. сп. сост.	Абсолютныя числа.
16-й грен. Мингрельскій полкъ	3,8	7
47-й пѣх. Украинскій »	2,1	5
71-й » Бѣлевскій »	1,9	5

B) Возвратный тифъ.

Заболѣваемость и убыль отъ возвратнаго тифа въ арміи и округахъ показываетъ слѣдующая таблица:

Таблица 59-я.

Заболѣваемость и убыль отъ возвратнаго тифа въ округахъ.

Округа.	Въ 1893 году.			На 1000 ср. спис. сост.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.
Петербургскій	2	—	—	0,03	—	—
Финляндскій	—	—	—	—	—	—
Виленскій	1	—	—	0,01	—	—
Варшавскій	7	—	1	0,04	—	0,05
Кіевскій	5	—	—	0,04	—	—
Одесскій	9	—	—	0,1	—	—
Московскій	18	—	—	0,2	—	—
Казанскій	15	1	—	0,7	0,05	—
Кавказскій	2	2	—	0,02	0,02	—
Туркестанскій	1	—	1	0,03	—	0,03
Омскій	49	1	2	2,7	0,05	0,11
Иркутскій	—	—	—	—	—	—
Приамурскій	1	—	—	0,03	—	—
Закаспійская область .	1	—	—	0,1	—	—
Обл. войска Донскаго .	2	—	—	0,6	—	—
Итого . .	113	4	4	0,1	0,004	0,004

Приведенная таблица позволяетъ сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) По заболѣваемости возвратнымъ тифомъ, изъ всѣхъ округовъ рѣзко выдѣляется Омскій, въ коемъ наибольшая заболѣваемость тифомъ наблюдалась и въ предшествовавшіе годы. Вовсе не было въ отчетномъ году больныхъ возвратнымъ тифомъ въ Финляндскомъ и Иркутскомъ (въ послѣднемъ и въ три предшествовавшіе года) округахъ.

2) Единичные случаи убыли отъ возвратнаго тифа въ отчетномъ году были: а) за смертью—въ Варшавскомъ, Туркестанскомъ и Омскомъ округахъ; и б) по неспособности—въ Казанскомъ, Кавказскомъ и Омскомъ округахъ.

Заболѣваемость возвратнымъ тифомъ въ арміи по временамъ отчетнаго года представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Зимой заболѣло	40	чел. или	35,4%
Весной »	23	» »	20,3 »
Лѣтомъ »	27	» »	24,0 »
Осенью »	23	» »	20,3 »

Такимъ образомъ, сравнительно наибольшая заболѣваемость возвратнымъ тифомъ наблюдалась зимой, а въ остальныя времена года возвратный тифъ имѣлъ довольно равномѣрное распредѣленіе. Maximum заболѣваемости далъ Февраль (22 заболѣванія), а minimum — Май (3 заболѣванія).

Наичаще заболѣваніямъ возвратнымъ тифомъ подвергались казачьи войска, затѣмъ—пѣхота, кавалерія и артиллерія; въ инженерныхъ войскахъ больныхъ возвратнымъ тифомъ не было.

Заболѣванія возвратнымъ тифомъ наблюдались въ 30-ти отдѣльныхъ частяхъ войскъ или въ 4,2% общаго числа ихъ.

Наибольшую заболѣваемость имъ, на 1.000 средняго списочнаго, состава дали слѣдующія части:

	Заболѣло возвратнымъ тифомъ.	
	На 1.000 ср. сп. сост.	Абсолютныя числа.
3-й Сибирскій казачій полкъ	15,7	12
Тюменьская мѣстная команда	13,3	4
Бузулукскій рез. баталіонъ	9,7	6
Омскій рез. баталіонъ	9,0	15
15-й Донской казачій полкъ	6,2	5
11-й пѣх. Псковскій »	6,1	10
4-й Зап.-Сибирскій лин. баталіонъ . .	5,9	3
12-й пѣх. Великолуцкій полкъ . . .	3,0	5

Въ означенномъ перечнѣ приведены всѣ части войскъ, въ коихъ было болѣе двухъ заболѣваній.

4 умершихъ отъ возвратнаго тифа принадлежатъ четыремъ слѣдующимъ частямъ: 15-му Донскому казачьему полку, Омскому резервному, 19-му Туркестанскому и 4-му Западно-Сибирскому линейнымъ баталіонамъ.

Холера и холерина.

Подробныя свѣдѣнія о холерной эпидеміи отчетнаго 1893 года въ арміи изложены въ особомъ отчетѣ по сему предмету, составленномъ Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ; въ нижеслѣдующемъ же будутъ приведены лишь общія данныя о заболѣваемости и смертности отъ холеры по округамъ и частямъ войскъ на основаніи годовыхъ отчетовъ врачей.

Въ отчетномъ 1893 году въ войскахъ всего заболѣло холерой и холериной 1.450 человѣкъ и умерло 414 человѣкъ, что, на 1.000 списочнаго состава, составляетъ 1,6 заболѣвшихъ и 0,46 умершихъ.

По округамъ, заболѣваемость и смертность отъ холеры и холерины распредѣляются такъ:

	Абсолют. числа.		На 1.000 ср. спис. сост.	
	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
Въ Петербургскомъ округѣ . .	79	27	1,0	0,35
» Виленскомъ » . .	40	15	0,3	0,12
» Варшавскомъ » . .	567	152	3,0	0,81
» Кіевскомъ » . .	495	133	4,0	1,07
» Одесскомъ » . .	37	8	0,5	0,10
» Московскомъ » . .	150	51	1,9	0,63
» Казанскомъ » . .	22	4	1,0	0,19
» Кавказскомъ » . .	48	22	0,5	0,22
» Омскомъ » . .	8	1	0,4	0,05
» Иркутскомъ » . .	1 (холерина)	—	0,4	—
» Закаспійской области . .	1 (холерина)	—	0,1	—
» обл. войска Донскаго . .	2	1	0,6	0,30
Итого . .	1.450	414	1,6	0,46

Въ Финляндскомъ, Туркестанскомъ и Приамурскомъ округахъ заболѣвшихъ ни холерою, ни холериною не было.

Изъ этихъ данныхъ видно, что, по распространенности въ отчетномъ году холерной эпидеміи—числу заболѣвшихъ на 1.000 списочнаго состава, округа располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

	Заболѣло на 1.000 спис. сост.	
	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Кіевскій округъ	4,0	3,2
Варшавскій округъ	3,0	0,8
Московскій »	1,9	2,2
Петербургскій »	1,0	0,5
Казанскій »	1,0	13,8
Обл. войска Донскаго	0,6	12,6
Кавказскій округъ	0,5	26,5
Одесскій »	0,5	3,7
Омскій »	0,4	14,9
Иркутскій »	0,4	—
Виленскій »	0,3	1,9
Закаспійская область	0,1	45,2
Итого . . .	1,6	6,2

Сдѣланное только что сопоставленіе приводитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Maximum распространенности холеры въ отдѣльномъ округѣ (Кіевскій округъ) превышаетъ minimum ея (Виленскій округъ) въ 13 съ лишнимъ разъ, причемъ заболѣваемость выше средней для арміи была только въ трехъ (Кіевскій, Варшавскій и Московскій) изъ 10-ти округовъ, гдѣ наблюдались въ отчетномъ году холерныя заболѣванія [1]).

2) По сравненію съ прошлымъ годомъ, распространенность холеры въ отчетномъ году значительно понизилась во всѣхъ округахъ, за исключеніемъ Кіевскаго, Варшавскаго и Петербургскаго, давшихъ въ отчетномъ году нѣсколько бо́льшую противъ прошлогодней относительную величину заболѣваемости холерой. Особенно рѣзкое пониженіе заболѣваемости холерою въ отчетномъ году дали округа: Омскій, Кавказскій и Казанскій и область войска Донскаго, не говоря о Закаспійской области, въ которой въ отчетномъ году не было ни одного случая собственно азіатской холеры.

По относительной величинѣ смертности отъ холеры въ отчетномъ году округа располагаются такъ:

[1]) Иркутскій округъ и Закаспійская область, въ которыхъ въ отчетномъ году наблюдалось только по единичному спорадическому случаю холерины, при этомъ въ расчетъ не приняты.

	Умерло на 1.000 спис. сост. Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Кіевскій округъ	1,07	0,80
Варшавскій округъ	0,81	0,25
Московскій »	0,63	0,84
Петербургскій »	0,35	0,16
Обл. войска Донскаго	0,30	3,90
Кавказскій округъ	0,22	5,53
Казанскій »	0,19	4,75
Виленскій »	0,12	0,79
Одесскій »	0,10	1,59
Омскій »	0,05	4,49
Иркутскій »	—	—
Закаспійская область	—	20,91
Итого . . .	0,46	1,87

Такимъ образомъ, maximum смертности отъ холеры въ отдѣльномъ округѣ превышаетъ minimum ея въ отчетномъ году въ 21 разъ, причемъ выше средней для арміи смертность была только въ тѣхъ округахъ, которые дали выше средней и заболѣваемость, т. е. въ Кіевскомъ, Варшавскомъ и Московскомъ округахъ. Эти же три округа дали и бо́льшую противъ прошлогодней величину смертности отъ холеры; во всѣхъ остальныхъ округахъ смертность отъ холеры въ отчетномъ году рѣзко понизилась.

Напряженность холеры въ отчетномъ году, по округамъ, представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Изъ 1.00 заболѣвшихъ умерло. Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Область войска Донскаго	50,0	30,9
Кавказскій округъ	45,8	20,8
Виленскій »	37,5	40,9
Петербургскій »	34,2	30,7
Московскій »	34,0	37,6
Варшавскій »	26,8	31,0
Кіевскій »	26,8	24,3
Одесскій »	21,6	43,0
Казанскій »	18,2	35,0
Омскій »	12,5	30,3
Итого . . .	28,5	29,9

Выше средней для арміи напряженность была въ отчетномъ году въ области войска Донскаго и округахъ: Кавказскомъ, Виленскомъ, Петербургскомъ и Московскомъ. Выше прошлогодней напряженность была въ отчетномъ году въ области войска Донскаго и округахъ: Кавказскомъ, Петербургскомъ и Кіевскомъ; въ остальныхъ округахъ она была ниже прошлогодней.

Изъ корпусовъ, заболѣваемость и смертность отъ холеры выше средней для арміи была въ 6-мъ, 9-мъ, 11-мъ, 12-мъ (maximum), 13-мъ, 15-мъ и 17-мъ армейскихъ; 14-й армейскій корпусъ вовсе не имѣлъ холерныхъ больныхъ, а въ остальныхъ корпусахъ заболѣваемость и смертность отъ холеры была ниже средней для арміи. Изъ дивизій выдались, по заболѣваемости и смертности отъ холеры: 8-я, 12-я и 19-я пѣхотныя и 12-я кавалерійская дивизіи; 1-я и 2-я гвардейскія пѣхотныя, 1-я, 15-я, 17-я, 18-я, 20-я, 22-я, 23-я, 25-я, 26-я, 27-я и 29-я пѣхотныя, а также 1-я и 2-я гвардейскія кавалерійскія, 2-я, 5-я и 14-я кавалерійскія, 1-я Донская и 1-я Кавказская казачья дивизіи въ отчетномъ году были свободны отъ холеры.

Что касается заболѣваемости и смертности отъ холеры въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ, то объ этомъ имѣются слѣдующія свѣдѣнія:

Заболѣваемость холерою и холериною (№№ 24, 25 и 26 по носологической таблицѣ) наблюдалась въ отчетномъ году въ 216-ти частяхъ или въ 30,4%, а 493 части или 69,6% вовсе не имѣли больныхъ названною болѣзнью. Выше средней для арміи (1,6‰) заболѣваемость холерою была въ 134-хъ частяхъ (18,9%), ниже ея—въ 82-хъ частяхъ (11,5%).

Наиболѣе распространена была холера (съ холериною) въ слѣдующихъ частяхъ:

Названія частей войскъ.	Мѣсто постоянной или временной стоянки во время холерной эпидеміи.	Заболѣло на 1.000 ср. сп. сост.
1-й Новогеорг. крѣп. пѣх. батал.	кр. Новогеоргіевскъ.	71,7
2-й » » » »	»	46,6
Новогеоргіевская крѣп. артилл.	»	33,5
3-й Новогеорг. крѣп. пѣх. батал.	»	32,3
75-й пѣх. Севастопольскій полкъ	Уманъ, Ладыжинъ.	26,3
4-й Новогеорг. крѣп. пѣх. батал.	кр. Новогеоргіевскъ.	26,2
2-й Кронштадтскій крѣп. пѣх. батал.	Кронштадтъ.	22,3
36-й драг. Ахтырскій полкъ	Староконстантиновъ, Межибужье.	18,5

Названія частей войскъ.	Мѣсто постоянной или временной стоянки во время холерной эпидеміи.	Заболѣло на 1.000 ср. сп.сост.
12-я артиллерійская бригада	Винница, Межибужье.	16,8
4-й понтонный баталіонъ	Кіевъ.	16,3
139-й пѣх. Моршанскій полкъ	Зарайскъ, Егорьевскъ.	15,8
8-я артиллерійская бригада	Пултускъ.	15,0
48-й пѣх. Одесскій полкъ	Межибужье, Староконстантиновъ, Заславль.	14,9
3-й Оренбургскій каз. полкъ	Межибужье.	13,7
Окскій рез. баталіонъ	Нижній-Новгородъ.	13,3
167-й пѣх. рез. Ровненскій полкъ	Кіевъ.	13,2
6-й Донской каз. полкъ	кр. Новогеоргіевскъ.	12,7
31-й пѣх. Александропольскій полкъ	Пултускъ, Остроленка, Рожаны.	12,5
189-й пѣх. рез. Переволоченскій полкъ	Кременчугъ, Чугуевъ.	11,5
40-й пѣх. Колыванскій полкъ	Варшава.	11,1
129-й пѣх. Бессарабскій »	Кіевъ, с. Дымерка.	10,3
34-й драг. Стародубовскій полкъ	Заславль, Староконстантиновъ.	9,7
30-й пѣх. Полтавскій полкъ	Прасныш, Ломжа, Пултускъ.	9,6
45-й » Азовскій полкъ	Староконстантиновъ, Межибужье.	9,6
Кремлевскій рез. баталіонъ	Нижній-Новгородъ.	9,5
2-я гренад. артилер. бригада	слоб. Павловская.	9,3
29-й пѣх. Черниговскій полкъ	Ломжа, Рожаны, Прасныш, Новогеоргіевскъ.	9,2
14-й » Олонецкій полкъ	Ломжа, Гонсіорово.	9,0
9-й саперный баталіонъ	Варшава, Новогеоргіевскъ.	9,0
144-й пѣх. Каширскій полкъ	Брянскъ.	9,0
33-й драг. Изюмскій »	Луцкъ.	8,8
Команда Кіевскаго в. госпит.	Кіевъ.	8,5
Царевскій рез. баталіонъ	Астрахань.	8,3
131-й пѣх. Тираспольскій полкъ	Кіевъ, Нѣжинъ.	8,2
7-й пѣх. Ревельскій полкъ	Брестъ-Литовскъ, п. Замбровъ, Ломжа.	8,1

Смертность отъ холеры и холерины, равная и выше средней для арміи (0,46‰), наблюдалась въ 129-ти частяхъ (18,2%) и ниже средней—въ 9-ти частяхъ (1,3%); 571 часть или 81,5% вовсе не имѣли смертныхъ случаевъ отъ холеры и холерины [1]).

Наиболѣе потеряли умершими отъ холеры и холерины слѣдующія части:

[1]) Изъ числа 216-ти частей, имѣвшихъ холерныхъ больныхъ, смертности отъ холеры не было въ 78 или 36,1%; въ прошломъ же 1892 году только 57 изъ 272 пораженныхъ холерою войсковыхъ частей или 20,9% не имѣли смертныхъ случаевъ отъ нея.

Названія частей войскъ.	Мѣсто постоянной или временной стоянки во время холерной эпидеміи.	Умерло на 1.000 ср. спис. сост.
3-й Новогеорг. крѣп. пѣх. батал.	кр. Новогеоргіевскъ.	12,70
2-й Кронштадтскій крѣп. пѣх. батал.	Кронштадтъ.	11,15
4-й Новогеоргіевскій » » »	кр. Новогеоргіевскъ.	8,33
Новогеоргіевск. крѣп. артилл.	»	7,68
Окскій рез. баталіонъ	Нижній-Новгородъ.	7,62
139-й пѣх. Моршанскій полкъ	Зарайскъ, Егорьевскъ.	7,00
8-я артиллерійская бригада	Пултускъ.	6,60
12-я » »	Винница, Межибужье.	6,04
75-й пѣх. Севастопольскій полкъ	Умань, Ладыжинъ.	5,63
2-й Новогеорг. крѣп. пѣх. батал.	Новогеоргіевскъ.	5,55
189-й пѣх. рез. Переволоченскій полкъ	Кременчугъ, Чугуевъ.	4,61
1-й Полтавскій полкъ Куб. каз. в.	Эривань, Игдыръ.	4,09
168-й пѣх. рез. Острожскій полкъ	Заславль, Острогъ.	3,95
Юхновскій рез. баталіонъ	Моршанскъ.	3,93
Кремлевск. » »	Нижній-Новгородъ.	3,81
Клязминскій рез. батал.	»	3,53
4-й кадр. обозный »	Бердичевъ.	3,38
131-й пѣх. Тираспольскій полкъ	Кіевъ, Нѣжинъ.	3,27
46-й пѣх. Днѣпровскій полкъ	Межибужье, Староконстантиновъ.	3,21
Окр. арт. скл. Одесскаго в. окр.	Кременчугъ.	3,17
2-я грен. артиллер. бригада	слоб. Павловская.	2,78
19-я артиллерійская бригада	Кіевъ, Умань.	2,76
34-й драг. Стародубовскій полкъ	Заславль, Староконстантиновъ.	2,65
Сальянскій пѣх. рез. полкъ	Баку.	2,59
169-й пѣх. рез. Миргородскій полкъ	Кіевъ.	2,55
35-й драг. Бѣлгородскій полкъ	Умань, Проскуровъ, Межибужье.	2,55
36-й » Ахтырскій полкъ	Межибужье, Староконстантиновъ.	2,52
45-й пѣх. Азовскій полкъ	Староконстантиновъ, Межибужье.	2,50
15-й грен. Тифлисскій полкъ	Тифлисъ, Лагодехи, Батумъ, Телавъ.	2,43
141-й пѣх. Можайскій полкъ	Орелъ.	2,40
167-й пѣх. рез. Ровненскій полкъ	Кіевъ.	2,40
48-й пѣх. Одесскій полкъ	Межибужье, Староконстантиновъ, Заславль.	2,40
31-й пѣх. Александропольскій полкъ	Пултускъ, Остроленка, Рожаны.	2,40
1-й Новогеорг. крѣп. пѣх. батал.	Новогеоргіевскъ.	2,39
142-й пѣх. Звенигородскій полкъ	Орелъ.	2,30
7-й пѣх. Ревельскій полкъ	Брестъ-Литовскъ, Замбровъ, Ломжа.	2,30
40-й пѣх. Колыванскій полкъ	Варшава.	2,30

Венерическія болѣзни.

Движеніе венерическихъ болѣзней и отдѣльныхъ видовъ ихъ въ арміи за отчетный и предшествовавшіе три года приведено въ нижеслѣдующей таблицѣ.

Таблица 60-я.

Заболѣваемость венерическими болѣзнями вообще и по отдѣльнымъ видамъ ихъ.

Венерическія болѣзни.	Въ 1893 году.							На 1.000 ср. спис. сост.			
	Абсолютн. числа.			На 1.000 ср. сп. сост.			На 100 венерическихъ больныхъ.	Заболѣло.			
	Заболѣло.	Уволено въ неспособ.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособ.	Умерло.		1893 г.	1892 г.	1891 г.	1890 г.
Перелой и перелойныя воспаленія яичка и придатка	19.036	46	—	21,3	0,05	—	49,4	21,3	22,8	22,2	22,4
Шанкръ мягкій и гноящіеся бубоны	7.399	10	—	8,3	0,01	—	19,2	8,3	8,0	7,0	7,3
Сифилисъ первичный	2.926	11	—	3,3	0,01	—	7,6	13,5	13,8	12,3	13,3
Сифилисъ вторичный, третичный и врожденный	9.163	160	10	10,2	0,19	0,01	23,8				
Итого	38.524	227	10	43,1	0,26	0,01	100	—	—	—	—
	Въ 1892 году			44,6	0,21	0,01					
	» 1891 »			41,5	0,22	0,02					
	» 1890 »			43,0	0,23	0,02					

Цифры этой таблицы показываютъ, что изъ отдѣльныхъ видовъ венерическихъ болѣзней первое мѣсто занимаетъ: а) по числу заболѣваній — перелой, давшій 49,4% общей заболѣваемости венерическими болѣзнями, т. е. почти половину всего числа ихъ; б) по общей убыли людей — сифилисъ вторичный и третичный, отъ коего убыло 170 чел. или 71,3% общей убыли отъ венерическихъ болѣзней.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, въ отчетномъ заболѣваемость венерическими болѣзнями въ арміи понизилась на 3,5%, на счетъ уменьшенія заболѣваемости перелоемъ (на 7,0%) и сифилисомъ (на 2,2%). Мягкій шанкръ далъ повышеніе заболѣваемости на 3,7%; изъ четырехъ разсматриваемыхъ лѣтъ заболѣваемость имъ въ отчетномъ году была наибольшая, а перелоемъ — наименьшая. Наибольшая убыль неспособными отъ венерическихъ болѣзней была въ отчетномъ году, а умершихъ отъ этихъ болѣзней въ отчетномъ году было столько же, сколько и въ предшествовавшемъ и вдвое менѣе противъ 1891 и 1890 годовъ.

Распредѣленіе заболѣваемости венерическими болѣзнями и отдѣльныхъ ихъ видовъ въ округахъ за отчетный и предшествовавшій годъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Таблица 61-я.

Заболѣваемость венерическими болѣзнями въ округахъ за 1892 и 1893 г.

Округа.	Заболѣло на 1.000 ср. спис. состава.							
	ВСЕГО.		Въ томъ числѣ:					
			Уретритомъ.		Мягкимъ шанкромъ.		Сифилисомъ.	
	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.
Петербургскій	30,0	34,5	13,1	12,5	6,6	6,4	10,3	15,6
Финляндскій	27,2	30,5	6,3	11,0	7,5	6,1	13,7	13,4
Виленскій	40,0	44,9	17,9	21,3	7,3	8,1	14,8	15,5
Варшавскій	42,9	45,2	21,8	23,4	7,4	8,8	13,7	12,9
Кіевскій.	43,2	42,6	22,3	22,8	6,8	6,6	14,1	13,2
Одесскій.	43,9	46,6	22,3	25,5	10,5	8,3	11,1	12,8
Московскій.	53,8	53,6	22,5	25,5	13,3	9,7	18,1	18,4
Казанскій	105,6	148,3	48,2	70,0	24,0	36,1	33,5	42,2
Кавказскій.	12,9	25,6	14,1	14,0	5,3	5,1	7,4	6,5
Туркестанскій	54,5	41,0	30,7	25,4	12,9	7,8	10,9	7,8
Омскій	99,9	96,7	62,0	61,0	10,4	8,9	27,6	26,8
Иркутскій	114,0	123,9	73,9	84,5	19,7	14,6	20,4	24,8
Приамурскій	25,2	23,4	14,3	13,4	2,8	3,2	8,0	6,7
Закаспійская область . . .	25,4	28,5	15,3	17,4	4,4	4,9	5,6	6,2
Обл. войска Донскаго . . .	62,0	77,9	32,4	42,6	8,0	11,1	21,6	24,3
Итого . . .	43,1	44,6	21,3	22,8	8,3	8,0	13,5	13,8

Приведенная таблица показываетъ:

1) Наибольшая заболѣваемость венерическими болѣзнями была въ округахъ: Иркутскомъ, Казанскомъ, Омскомъ, Туркестанскомъ и Московскомъ и области войска Донскаго. Въ первыхъ трехъ округахъ и въ области войска Донскаго высокая заболѣваемость наблюдалась и въ предшествовавшіе четыре года.

2) По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, повышеніе заболѣваемости венерическими болѣзнями дали слѣдующіе округа: Кіевскій, Московскій, Туркестанскій (на 33%), Омскій и Приамурскій. Въ остальныхъ округахъ заболѣваемость венерическими болѣзнями понизилась; наиболѣе значительно въ Кавказскомъ округѣ—почти вдвое.

Изъ отдѣльныхъ видовъ венерическихъ болѣзней повышеніе заболѣваемости въ отчетномъ году, сравнительно съ предшествовавшимъ, дали:

а) Уретритъ—въ Петербургскомъ, Кавказскомъ (почти безъ измѣненія); Туркестанскомъ (на 20,8%), Омскомъ и Приамурскомъ округахъ.

б) Мягкій шанкръ—въ Петербургскомъ, Финляндскомъ, Кіевскомъ, Одесскомъ (на 26,6%), Московскомъ (на 37,1%), Кавказскомъ, Туркестанскомъ (на 65,4%), Омскомъ и Иркутскомъ (на 34,9%) округахъ.

в) Сифилисъ—въ Финляндскомъ, Варшавскомъ, Кіевскомъ, Кавказскомъ, Туркестанскомъ (на 39,7%), Омскомъ и Приамурскомъ округахъ.

Движеніе венерическихъ болѣзней въ арміи и округахъ, по мѣсяцамъ отчетнаго года, видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

Таблица 62-я.

Заболѣваемость венерическими болѣзнями въ округахъ по мѣсяцамъ.

Округа.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
Петербургскій	261	231	154	249	230	199	169	106	133	152	199	245	2.328
Финляндскій .	31	25	14	27	16	23	22	18	13	22	32	12	255
Виленскій . .	564	457	295	544	454	422	417	386	244	344	399	481	5.007
Варшавскій .	871	609	497	862	788	693	734	690	335	450	678	803	8.010
Кіевскій. . .	531	413	318	445	460	396	465	527	356	444	474	521	5.350
Одесскій. . .	318	252	169	295	278	214	244	284	185	260	325	356	3.180
Московскій. .	456	373	257	418	405	397	397	262	254	333	376	427	4.355
Казанскій . .	232	227	124	168	286	201	169	141	123	176	187	184	2.218
Кавказскій. .	337	233	174	306	260	223	176	143	182	158	196	231	2.619
Туркестанскій	120	123	112	181	132	148	98	136	120	134	152	172	1.628
Омскій . . .	178	186	124	203	164	194	158	134	124	146	144	120	1.875
Иркутскій . .	36	38	22	31	20	20	22	14	20	22	28	30	303
Приамурскій .	78	56	46	50	39	51	54	67	61	88	93	83	766
Закасп. обл. .	25	22	24	38	28	27	24	24	32	18	20	26	308
Обл. в. Донск.	24	21	11	10	21	6	14	12	19	17	18	23	196
Итого . .	4.062	3.266	2.341	3.827	3.581	3.214	3.163	2.944	2.201	2.764	3.321	3.714	38.398

Если распредѣлить итожныя цифры этой таблицы по временамъ года, то окажется, что изъ 38.398 чел., заболѣвшихъ въ отчетномъ году венерическими болѣзнями, заболѣло: зимой—11.042 или 28,8%, весной—9.749 или 25,4%, лѣтомъ—9.321 или 24,2% и осенью—8.286 или 21,7%.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что всего болѣе заболѣваній венерическими болѣзнями наблюдалось зимой и весной, наименѣе—осенью

и лѣтомъ. Мѣсяцами наибольшей заболѣваемости были: Январь, Апрѣль, Декабрь и Май; minimum заболѣваемости далъ Сентябрь.

Высокая заболѣваемость нижнихъ чиновъ венерическими болѣзнями въ зимніе мѣсяцы года, а равно и въ Апрѣлѣ, обусловливается какъ прибытіемъ въ части войскъ новобранцевъ, такъ и праздниками Рождества Христова и Пасхи, когда нижніе чины пользуются сравнительно большей свободой.

Нижеслѣдующая таблица показываетъ распредѣленіе заболѣваемости венерическими болѣзнями въ арміи по роду оружія.

	На 1.000 ср. списочн. сост. заболѣло венерическими болѣзнями.
Пѣхота	39,9
Кавалерія	46,8
Артиллерія	39,4
Инженерныя войска	63,0
Казачьи войска	39,3

Такимъ образомъ, по заболѣваемости венерическими болѣзнями выдѣляются наиболѣе рѣзко инженерныя войска, а затѣмъ идетъ кавалерія; въ остальныхъ родахъ оружія венерическія болѣзни распредѣляются довольно равномѣрно.

О распространенности венерическихъ болѣзней въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ можно судить по слѣдующимъ даннымъ:

Выше средней для арміи заболѣваемость венерическими болѣзнями была въ 277-ми частяхъ или въ 39,0% общаго числа ихъ; въ остальныхъ 432-хъ частяхъ или въ 61,0% заболѣваемость была ниже средней для арміи.

Наибольшую заболѣваемость венерическими болѣзнями, на 1.000 средняго списочнаго состава, дали слѣдующія части:

Ишимская мѣстная команда	363,1
2-я и 4-я сотни 1-го Астраханскаго каз. полка	307,1
Тюменьская мѣстная команда	283,3
1-й Уральскій казачій полкъ	191,9
Царевскій рез. баталіонъ	184,8
Омскій » »	180,7

Котельничскій рез. баталіонъ	158,3
Команда Варшавскаго-Уяздовскаго военн. госпит.	147,6
Ветлужскій рез. баталіонъ	138,2
1-й Оренбургскій казачій полкъ	137,6
8-й саперный баталіонъ	136,6
Спасскій рез. »	135,9
Сурскій » »	129,4
8-й Туркестанскій линейный баталіонъ	129,4
Коротоякскій рез. баталіонъ	127,7
Ирбитскій » »	123,8
Белебеевскій » »	121,5
Лаишевскій » »	119,1
Красноярскій » »	118,7
2-я Кавказская туземн. стрѣлк. дружина	117,0
1-я бригада кавалерійскаго запаса	116,1
Сызранскій рез. баталіонъ	116,1
Барнаульская мѣстная команда	115,5
Семипалатинскій рез. баталіонъ	115,0
18-й Туркестанскій линейный баталіонъ	114,9
1-й Семирѣченскій казачій полкъ	114,0
1-й Лейбъ-гренадерскій Екатеринославскій Императора Александра III п.	113,3
5-й Западно-Сибирскій линейный баталіонъ	110,3
10-й саперный баталіонъ	108,0
Старобѣльскій рез. баталіонъ	105,1
2-я артиллерійская бригада	104,9
Варшавскій жандармскій дивизіонъ	104,1
Архангелогородскій рез. баталіонъ	103,7
13-й пѣхотный Бѣлозерскій полкъ	103,1
Лорійскій резервный полкъ	102,8
9-й саперный баталіонъ	101,9
1-я гренад. артиллерійская бригада	101,2

Цынга.

Движеніе заболѣваемости цынгою въ отчетномъ году, по округамъ, показываетъ слѣдующая таблица:

Таблица 63-я.

Движеніе больныхъ цынгою по округамъ.

Округа.	Въ 1893 году.									Что на 1.000 средн. спис. сост. составитъ:		
	Въ госпит., лазаретахъ и больницахъ.			Въ околодкахъ.			Сверхъ того было:			Въ госпит., лазарет., больниц. и околодкахъ.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.	Приходящихъ.	Въ ротахъ съ признаками цынги.	Въ слабосильныхъ командахъ.	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.
Петербургскій . . .	669	151	6	1	—	—	136	267	206	8,7	1,96	0,08
Финляндскій . . .	125	20	—	3	—	—	29	19	5	13,9	2,2	—
Виленскій	78	19	2	—	—	—	11	47	19	0,6	0,2	0,02
Варшавскій	122	31	2	14	—	—	1	27	—	0,7	0,2	0,01
Кіевскій	38	10	—	4	—	—	1	—	—	0,3	0,1	—
Одесскій	23	3	1	—	—	—	—	—	—	0,3	0,04	0,01
Московскій	94	62	1	—	—	—	—	23	—	1,2	0,8	0,01
Казанскій	21	4	1	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	0,05
Кавказскій	108	22	3	13	—	—	—	9	—	1,2	0,2	0,03
Туркестанскій . . .	154	69	1	33	—	—	21	152	134	5,9	2,2	0,03
Омскій	24	2	—	5	1	—	12	34	—	1,6	0,2	—
Иркутскій	11	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—
Приамурскій	93	22	3	7	—	—	29	11	7	3,3	0,6	0,10
Закаспійская обл. . .	65	5	1	—	—	—	—	—	—	5,4	0,4	0,08
Обл. войска Донскаго.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	0,6	—	—
Итого . . .	1.626	420	21	81	1	—	240	589	371	1,9	0,47	0,02
Въ 1892 году . .	1.417	259	29	91	9	—	184	860	139	1,7	0,30	0,03
» 1891 » . .	1.298	300	17	113	4	—	374	1.472	428	1,7	0,36	0,02
» 1890 » . .	1.017	303	14	149	12	—	303	1.555	186	1,4	0,38	0,02

При сопоставленіи приведенныхъ въ этой таблицѣ итожныхъ цифровыхъ данныхъ нельзя не замѣтить нѣкотораго постояннаго увеличенія числа цынготныхъ, поступающихъ на излеченіе въ лечебныя заведенія—госпитали, лазареты и больницы, въ каковыя въ отчетномъ году поступило болѣе, чѣмъ въ 1890 году, на 609 человѣкъ. Но если обратить вниманіе на движеніе больныхъ цынгою, состоящихъ въ ротахъ, а равно и зачисляемыхъ въ околодки, то окажется, что число какъ тѣхъ, такъ и другихъ, наоборотъ, съ каждымъ годомъ понижается: въ отчетномъ году состоявшихъ въ ротахъ съ признаками цынги было меньше, чѣмъ въ 1890 году, на 966 человѣкъ, т. е. въ 2,6 раза. Слѣдовательно, отмѣченное выше наростаніе числа цынготныхъ больныхъ, поступающихъ въ лечебныя заведенія, находитъ себѣ объясненіе

въ идущемъ параллельно съ нимъ постепенномъ пониженіи числа цынготныхъ, пользуемыхъ въ околодкахъ и остающихся въ ротахъ, а это указываетъ на примѣняемое нынѣ въ частяхъ войскъ возможно раннее отправленіе заболѣвающихъ цынгою въ лечебныя заведенія, что нельзя не признать мѣрою вполнѣ цѣлесообразною.

Убыль неспособными отъ цынги изъ четырехъ разсматриваемыхъ лѣтъ наибольшею была въ отчетномъ году, смертность же отъ нея въ отчетномъ году была немного ниже, чѣмъ въ предшествовавшемъ, и одинакова съ таковою смертностью за 1891 и 1890 годы.

Изъ отдѣльныхъ округовъ, если не принимать въ расчетъ Финляндскаго и Иркутскаго, вслѣдствіе незначительности состава ихъ, по заболѣваемости цынгою въ отчетномъ году выдѣлялись Петербургскій, Туркестанскій и Приамурскій, а также Закаспійская область; изъ этихъ округовъ первые два отличаются и по наибольшему числу уволенныхъ въ неспособные. По абсолютнымъ даннымъ заболѣваемости цынгою и убыли отъ нея, изъ всѣхъ округовъ рѣзко выдается Петербургскій.

Распредѣленіе заболѣваемости цынгою по округамъ за отчетный и предшествовавшіе три года показано въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 64-я.

Заболѣваемость цынгою въ округахъ за 1890—1893 г.г.

Округа.	На 1.000 средняго списочнаго состава.			
	1893 г.	1892 г.	1891 г.	1890 г.
Петербургскій	8,7	3,8	4,6	2,9
Финляндскій	13,9	3,4	8,0	1,1
Виленскій	0,6	2,2	1,0	0,7
Варшавскій	0,7	1,0	0,1	0,2
Кіевскій	0,3	0,2	0,2	0,9
Одесскій	0,3	0,3	0,2	0,4
Московскій	1,2	1,6	3,1	2,8
Казанскій	1,0	2,9	0,5	0,2
Кавказскій	1,2	1,9	1,8	2,0
Туркестанскій	5,9	3,4	0,8	2,2
Омскій	1,6	1,4	3,1	1,5
Иркутскій	4,0	4,3	5,4	0,8
Приамурскій	3,3	2,7	1,6	1,7
Закаспійская область	5,4	9,6	19,6	12,3
Область войска Донскаго	0,6	4,2	4,3	0,3
Итого	1,9	1,7	1,7	1,4

Такимъ образомъ, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, заболѣваемость цынгою увеличилась въ шести округахъ: Петербургскомъ,

Финляндскомъ, Кіевскомъ, Туркестанскомъ, Омскомъ и Приамурскомъ; изъ этихъ округовъ наиболѣе значительное повышеніе заболѣваемости цынгою дали: Петербургскій (въ 2,3 раза), Финляндскій (въ 4,6 раза) и Туркестанскій (на 86,1%) округа. Въ Одесскомъ округѣ заболѣваемость цынгою осталась безъ измѣненія, а въ остальныхъ округахъ и обѣихъ областяхъ цынга дала пониженіе заболѣваемости, каковое наибольшимъ представлялось въ областяхъ: войска Донскаго (въ 7 разъ) и Закаспійской (на 77,7%) и округахъ: Виленскомъ (въ 3,7 раза) и Казанскомъ (въ 2,9 раза).

Изъ той же таблицы движенія заболѣваемости цынгою въ округахъ за отчетный и предшествовавшіе годы видно, что высокая заболѣваемость цынгою наблюдалась въ Петербургскомъ округѣ и Закаспійской области — въ теченіи четырехъ разсматриваемыхъ лѣтъ, въ Финляндскомъ и Иркутскомъ округахъ — въ теченіи трехъ лѣтъ, начиная съ 1891 года, въ Туркестанскомъ округѣ — тоже въ теченіи трехъ лѣтъ, за исключеніемъ 1891 года. Начиная съ 1891 года, заболѣваемость цынгою: а) повышается — въ Туркестанскомъ и Приамурскомъ округахъ, б) понижается — въ Московскомъ округѣ и Закаспійской области; въ этой послѣдней въ отчетномъ году, по сравненію съ 1891 годомъ, заболѣваемость цынгою понизилась болѣе чѣмъ въ $3^1/_2$ раза.

Убыль неспособными отъ цынги въ округахъ за отчетный и предшествовавшій годы распредѣлялась слѣдующимъ образомъ:

Годы.	Уволено въ неспособные по причинѣ цынги въ округахъ:															
	Петербург.	Финляндск.	Виленск.	Варшавск.	Кіевскомъ.	Одесскомъ.	Московск.	Казанскомъ.	Кавказск.	Туркестан.	Омскомъ.	Иркутск.	Приамурск.	Закасп. обл.	Обл. в. Дон.	Итого.
1893 г.	151	20	19	31	10	3	62	4	22	69	3	—	22	5	—	421
1892 »	66	6	33	39	6	7	51	4	23	25	—	—	24	9	—	293

Изъ этой таблицы видно, что въ отчетномъ году убыль неспособными отъ цынги увеличилась въ округахъ: Петербургскомъ, Финляндскомъ, Московскомъ, Туркестанскомъ и Омскомъ. Во всѣхъ означенныхъ округахъ, за исключеніемъ Московскаго, повышенію убыли неспособными отъ цынги соотвѣтствовало также и повышеніе заболѣваемости ею; въ Московскомъ же округѣ увеличеніе убыли неспособными отъ цынги послѣдовало при пониженіи заболѣваемости ею.

Изъ нижеслѣдующаго сопоставленія заболѣваемости цынгою и убыли отъ нея неспособными за отчетный и предшествовавшій годы оказывается, что въ отчетномъ году, по сравненію съ предшествовавшимъ, наиболѣе тяжелое теченіе цынга имѣла въ Московскомъ и Туркестанскомъ округахъ.

	Изъ 1.00 заболѣвшихъ цынгою уволено въ неспобные.	
	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Петербургскій	22,5	21,2
Финляндскій	15,6	21,4
Московскій	66,0	38,3
Туркестанскій	36,9	24,7
Омскій	10,3	—

Распредѣленіе заболѣваемости цынгою въ арміи и округахъ, по мѣсяцамъ отчетнаго года, показываетъ слѣдующая таблица:

Таблица 65-я.

Заболѣваемость цынгою въ округахъ по мѣсяцамъ.

Округа.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
Петербургскій	30	49	26	108	137	75	81	46	17	3	17	14	603
Финляндскій .	3	6	19	26	25	16	15	8	4	1	1	4	128
Виленскій . .	3	3	6	11	9	11	19	1	4	3	1	7	78
Варшавскій .	4	3	21	22	31	29	12	8	2	2	2	3	139
Кіевскій . . .	—	3	7	2	12	6	10	—	1	—	—	1	42
Одесскій . . .	—	1	5	3	4	7	3	—	—	—	—	—	23
Московскій . .	2	10	15	15	8	20	7	6	3	1	3	4	94
Казанскій . .	3	1	3	2	2	3	3	2	—	—	—	2	21
Кавказскій. .	—	6	8	17	32	18	15	1	—	—	—	—	97
Туркестанскій	8	16	34	33	53	19	5	7	3	3	2	—	183
Омскій . . .	—	2	2	1	5	8	1	2	3	2	2	1	29
Иркутскій . .	1	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—	1	10
Приамурскій .	—	—	6	25	37	18	9	2	—	1	—	2	100
Закасп. обл. .	2	2	11	14	5	10	3	6	1	2	6	3	65
Обл. в. Донск.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Итого . .	57	103	165	281	363	241	183	89	38	18	34	42	1.614

Слѣдовательно, по временамъ года, заболѣло: въ теченіи зимнихъ мѣсяцевъ—202 чел. или 12,5%, въ теченіи весеннихъ мѣсяцевъ—809 чел. или 50,1%, въ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ—513 чел. или 31,8% и въ теченіи осеннихъ мѣсяцевъ—90 чел. или 5,6%.

Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что наибольшее число заболѣваній цынгою наблюдалось въ весеннее время года и затѣмъ лѣтомъ; наименьшая заболѣваемость ею была осенью и зимой. Мѣсяцами максимальной заболѣваемости цынгою были: Май, Апрѣль и Іюнь; minimum заболѣваемости далъ Октябрь.

Въ отдѣльныхъ родахъ оружія заболѣваемость цынгою и убыль отъ нея неспособными распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	На 1.000 средн. спис. состава.	
	Заболѣло.	Увол. въ неспос.
Пѣхота	2,0	0,6
Кавалерія	0,4	0,1
Артиллерія	2,3	0,5
Инженерныя войска	1,5	0,1
Казачьи войска	1,4	0,3

Такимъ образомъ, наибольшая заболѣваемость цынгою была въ артиллеріи, а наибольшая убыль отъ нея неспособными—въ пѣхотѣ. Кавалерія дала наименьшую заболѣваемость и убыль неспособными, одинаковую съ инженерными войсками.

О распространенности цынги въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ можно судить по слѣдующимъ даннымъ: выше средней для арміи заболѣваемость цынгою была въ 154-хъ частяхъ или въ 21,7% общаго числа; въ 444-хъ частяхъ или въ 62,6% больныхъ цынгою вовсе не было, а въ остальныхъ 111-ти частяхъ или въ 15,7% заболѣваемость ею была ниже средней для арміи.

Ниже приводится перечень частей войскъ, въ коихъ въ отчетномъ году заболѣваемость цынгою, на 1.000 средняго списочнаго состава, была наибольшею.

Части войскъ.	Забол. цынгою. На 1.000 ср. сп. с.	Забол. цынгою. Абсол. числа.	Стоянки.
19-й Туркестанскій лин. батал.	100,8	73	Керки.
Стрѣтенскій рез. батал.	53,9	49	ст. Стрѣтенская.
Л.-Гв. Измайловскій полкъ	44,9	84	С.-Петербургъ.
24-я артиллер. бригада	37,2	42	Луга.
Петерб. крѣп. артиллерія	31,0	8	С.-Петербургъ.
Выборгскій крѣп. пѣх. батал.	30,5	18	Выборгъ.
Кушкинскій рез. батал.	29,4	17	Кушкинскій постъ, Мервъ, Серахсъ.
9-й Туркестанскій лин. батал.	28,5	22	Керки.
1-й Финляндскій стрѣлк. полкъ	28,0	25	Гельсингфорсъ.
Л.-Гв. Семеновскій полкъ	27,3	51	С.-Петербургъ.
Архангелор. рез. батал.	26,8	16	Архангельскъ.
3-й мортирный артилл. полкъ	26,2	17	Варшава.
Л.-Гв. Саперный батал.	24,3	17	С.-Петербургъ.
88-й пѣх. Петровскій полкъ	24,1	41	с. Грузино.
Финляндск. артиллер. »	23,7	16	Гельсингфорсъ.
Кадр. бат. Л.-Гв. рез. пѣх. полка	22,7	14	С.-Петербургъ.
Л.-Гв. 1-й стрѣлк. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА батал.	22,4	11	Царское Село.
1-я и 3-я сотни 1-го Астрах. каз. полка	21,5	6	Керки.
7-й Туркест. лин. батал.	21,2	16	Наманганъ.
С.-Петерб. окр. арт. складъ	20,2	7	С.-Петербургъ.
Свеаборгскій крѣп. пѣх. баталіонъ	19,8	15	Свеаборгъ.
Л.-Гв. Финляндскій полкъ	18,5	35	С.-Петербургъ.
Сухумскій рез. полкъ	16,7	12	Сухумъ.
145-й пѣх. Новочеркасскій Императора Александра III п.	15,9	25	С.-Петербургъ.
Шемахинскій рез. полкъ	15,8	13	Шемаха, Нуха, Казахъ.
Л.-Гв. Павловскій »	15,5	29	С.-Петербургъ.
14-й Туркест. лин. баталіонъ	15,0	12	Керки.
3-й Финляндскій стрѣлк. полкъ	14,0	13	Фридрихсгамъ.
Александро-Невскій рез. батал.	13,3	9	С.-Петербургъ.
2-й Кронштт. крѣп. пѣх. »	13,0	7	Кронштадтъ.
5-й Закаспійск. стрѣлк. »	13,0	10	Серахсъ.
7-й » » »	12,8	10	Мервъ.
2-й Финляндскій стрѣлк. полкъ	12,3	11	Тавастгусъ.
Ижорскій рез. баталіонъ	12,2	7	С.-Петербургъ.
7-й грен. Самогитскій полкъ	12,2	20	Москва.
Л.-Гв. 4-й стрѣлковый Императорской Фамиліи батал.	11,9	6	Царское Село.
Геокъ-Тепинскій рез. бат.	11,9	9	Асхабадъ.
С.-Петерб. окр. складъ огнестрѣльн. припасовъ	11,3	5	С.-Петербургъ.
Л.-Гв. Егерскій полкъ	10,6	19	С.-Петербургъ.
Л.-Гв. 2-я артиллер. бригада	10,5	12	С.-Петербургъ.

Изъ данныхъ приведеннаго перечня видно, что въ отчетномъ году наибольшее распространеніе цынга имѣла въ частяхъ войскъ гарнизоновъ Петербургскаго и Керкинскаго. Причины развитія цынги въ частяхъ войскъ Петербургскаго гарнизона, главнымъ образомъ, сводятся къ недостатку въ хорошихъ овощахъ—капустѣ и, въ особенности, картофелѣ, вслѣдствіе плохаго ихъ урожая въ 1892 году, а въ частяхъ войскъ Керкинскаго гарнизона—ставятся въ связь съ значительнымъ распространеніемъ въ Керкахъ маляріи.

Умершіе отъ цынги наблюдались въ 19-ти отдѣльныхъ частяхъ войскъ или въ 2,7% общаго числа ихъ. Наибольшее число умершихъ отъ цынги далъ 88-й пѣхотный Петровскій полкъ, въ коемъ умерло отъ цынги 3 человѣка или 1,76‰; въ остальныхъ 18-ти частяхъ войскъ было по одному умершему отъ цынги.

Наибольшую убыль неспособными отъ цынги, на 1.000 средняго списочнаго состава, дали слѣдующія части:

Части войскъ.	Уволено въ неспособн. вслѣдствіе цынги.		Стоянки.
	На 1.000 ср. сп. с.	Абсол. числа.	
19-й Туркест. лин. батал.	59,4	43	Керки.
Стрѣтенскій рез. батал.	18,7	17	ст. Стрѣтенская.
9-й Туркест. лин. батал.	15,5	12	Керки.
Л.-Гв. 1-й стрѣлковый ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА батал.	12,2	6	Царское Село.
Л.-Гв. 4-й стрѣлковый Императорской Фамиліи батал.	11,8	6	Царское Село.
Л.-Гв. Измайловскій полкъ	11,2	21	С.-Петербургъ.
88-й пѣх. Петровскій »	10,0	17	с. Грузино.
7-й грен. Самогитскій »	9,1	15	Москва.
Л.-Гв. Кирасирскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ	8,9	7	Царское Село.
Шемахинскій рез. полкъ	8,5	7	Шемаха, Нуха, Казахъ.
Л.-Гв. Семеновскій »	8,0	15	С.-Петербургъ.
Л.-Гв. 2-я артиллер. бриг.	7,9	9	
24-я артиллер. бригада	7,1	8	Луга.
1-й Финляндскій стрѣлк. полкъ.	6,7	6	Гельсингфорсъ.
2-й грен. Ростовскій полкъ	5,2	9	Москва.
Л.-Гв. Егерскій полкъ	3,9	7	С.-Петербургъ.
1-й Л.-грен. Екатеринославск. Императора Александра III полкъ	3,8	6	Москва.
3-й грен. Перновскій полкъ	3,5	6	
40-й пѣх. Колыванскій »	3,4	9	Варшава.
Л.-Гв. С.-Петербургскій полкъ	2,8	6	

Выше приведены всѣ части войскъ, въ коихъ было болѣе пяти уволенныхъ отъ цынги въ неспособные. Наибольшую убыль неспособными отъ цынги далъ 19-й Туркестанскій линейный баталіонъ. Неблагопріятное теченіе цынги въ означенномъ баталіонѣ ставится въ причинную зависимость отъ крайне неудовлетворительныхъ прежнихъ помѣщеній мѣстнаго лазарета, въ коемъ состояли на излеченіи нижніе чины баталіона.

Катарры желудочно-кишечнаго канала.

(№№ 53, 54, 55, 58 и 59 нос. табл.).

Заболѣваемость и убыль отъ катарровъ желудочно-кишечнаго канала въ арміи видны изъ слѣдующей таблицы:

Таблица 66-я.

Заболѣваемость и убыль въ арміи отъ катарровъ желудочно-кишечнаго канала.

№№ нозолог. таблицы.	Катарры желудочно-кишечнаго канала.	Абсолютн. числа.			На 1.000 средн. спис. состава.			Изъ 100 заболѣв. желудочно-кишечными катаррами приходится:
		Заболѣло.	Уволено въ неспособ.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособ.	Умерло.	
53и54	Остр. катарръ желудка и тонкихъ кишекъ.	20.905	238	94	23,4	0,27	0,11	80,7
55	Острый катарръ толстыхъ кишекъ . . .	3.536	47	44	4,0	0,05	0,05	13,6
58	Хронич. катарральн. воспалит. заболѣванія желудка и тонкихъ кишекъ	1.266	314	25	1,4	0,35	0,03	4,9
59	Хронич. катарральн. воспалит. заболѣв. толстыхъ кишекъ	206	39	10	0,2	0,04	0,01	0,8
	Итого. . . .	25.913	638	173	29,0	0,7	0,20	100
	Въ 1892 году .				39,3	0,8	0,25	
	» 1891 » .				31,4	0,8	0,20	
	» 1890 » .				34,2	0,8	0,29	

Такимъ образомъ, изъ катарровъ желудочно-кишечнаго канала превалирующимъ, по заболѣваемости и смертности, является острый катарръ желудка и тонкихъ кишекъ, давшій въ хронической формѣ также и наибольшую убыль неспособными. По сравненію съ тремя предшествовавшими годами, въ отчетномъ какъ заболѣваемость, такъ и убыль отъ катарровъ желудочно-кишечнаго канала представляются наименьшими, при этомъ, сравнительно съ 1892 годомъ, заболѣваемость желудочно-кишечными катаррами въ отчетномъ году понизилась на 35,5%, убыль отъ нихъ неспособными—на 14,3% и смертность—на 25,0%.

Исходы заболѣваній катаррами желудочно-кишечнаго канала были таковы:

Изъ 100 больныхъ катаррами желудочно-кишечнаго канала, выбывшихъ изъ лечебныхъ заведеній:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Выздоровѣло	96,9	97,4
Исключено въ неспособные	2,5	2,0
Умерло	0,6	0,6

По отдѣльнымъ округамъ, заболѣваемость и убыль отъ катарровъ желудочно-кишечнаго канала въ отчетномъ году распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Таблица 67-я.

Заболѣваемость и убыль отъ катарровъ желудочно-кишечнаго канала въ округахъ.

Округа.	Въ 1893 году.			Что на 1.000 средн. спис. сост. составитъ:		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособн.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено въ неспособн.	Умерло.
Петербургскій	2.328	79	14	30,3	1,0	0,18
Финляндскій	177	11	—	19,1	1,2	—
Виленскій	2.535	71	14	20,3	0,5	0,12
Варшавскій	3.284	123	23	17,5	0,7	0,11
Кіевскій	2.934	65	8	23,7	0,5	0,06
Одесскій	1.091	50	3	15,0	0,7	0,04
Московскій	2.559	47	9	31,6	0,6	0,11
Казанскій	652	15	5	31,0	0,7	0,24
Кавказскій	4.497	64	22	45,4	0,6	0,22
Туркестанскій.	3.783	53	30	119,4	1,7	0,95
Омскій.	583	4	1	31,7	0,2	0,05
Иркутскій	97	3	2	35,3	1,1	0,73
Приамурскій	472	10	10	15,5	0,3	0,33
Закаспійская область.	760	34	32	62,6	2,8	2,63
Область войска Донскаго . . .	161	9	—	51,2	2,8	—
Итого . . .	25.913	638	173	29,0	0,7	0,20

Приведенная таблица показываетъ, что въ отчетномъ году, по заболѣваемости, убыли неспособными и смертности отъ катарровъ желудочно-кишечнаго канала, выдавались: Туркестанскій округъ и Закаспійская область. Сравнительно высокую заболѣваемость дали также Кавказскій округъ и область войска Донскаго; послѣдняя дала и высокую убыль неспособными. Столь рѣзкое преобладаніе заболѣваемости болѣзнями желудка и кишекъ въ Туркестанскомъ округѣ (въ 4,1 раза выше средней для арміи), наблюдаемое тамъ ежегодно, обусловливается какъ употребленіемъ недоброкачественной воды, главнымъ образомъ—арычной, такъ и вліяніемъ малярійной инфекціи, каковое наиболѣе сказывается въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ сильнѣе развита господствующая въ этомъ округѣ малярія.

Распредѣленіе заболѣваемости катаррами желудочно-кишечнаго канала въ арміи и округахъ, по мѣсяцамъ и временамъ отчетнаго года, показываютъ двѣ слѣдующія таблицы:

Таблица 68-я.

Заболѣваемость катаррами желудочно-кишечнаго канала въ округахъ по мѣсяцамъ.

Округа.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
Петербургск.	203	164	232	212	116	130	154	193	268	209	181	219	2.281
Финляндскій.	12	14	16	8	16	16	23	20	11	15	14	7	172
Виленскій . .	172	155	150	141	210	183	464	345	197	195	195	170	2.577
Варшавскій .	231	197	223	166	178	186	364	592	383	280	234	255	3.289
Кіевскій. . .	203	167	183	247	171	222	300	670	183	214	216	253	3.029
Одесскій . .	72	54	56	65	73	95	166	208	80	75	63	75	1.082
Московскій .	212	126	138	180	136	180	596	380	163	148	133	163	2.555
Казанскій . .	27	32	33	39	29	65	119	129	48	58	38	18	635
Кавказскій .	218	186	208	298	269	451	756	752	441	283	308	155	4.325
Туркестанскій	162	138	146	236	340	458	598	468	454	262	275	221	3.758
Омскій . . .	40	33	27	55	58	79	99	60	37	43	21	28	580
Иркутскій .	3	3	4	8	12	20	23	6	3	12	5	6	105
Приамурскій.	22	10	20	28	31	50	76	89	50	31	35	27	469
Закасп. обл. .	22	13	19	44	44	94	134	148	69	91	38	33	749
Обл. в. Донск.	15	9	11	18	6	14	22	27	8	10	7	10	157
Итого .	1.614	1.301	1.466	1.745	1.689	2.243	3.894	4.087	2.395	1.926	1.763	1.640	25.763

Таблица 69-я.

Заболѣваемость катаррами желудочно-кишечнаго канала въ округахъ по временамъ года.

Округа.	Зимой.	Весной.	Лѣтомъ.	Осенью.	Итого.
Петербургскій	586	560	477	658	2.281
Финляндскій.	33	40	59	40	172
Виленскій.	497	501	992	587	2.577
Варшавскій	683	567	1.142	897	3.289
Кіевскій	623	601	1.192	613	3.029
Одесскій	201	194	469	218	1.082
Московскій.	501	454	1.156	444	2.555
Казанскій	77	101	313	144	635
Кавказскій.	559	775	1.959	1.032	4.325
Туркестанскій	521	722	1.524	991	3.758
Омскій	101	140	238	101	580
Иркутскій.	12	24	49	20	105
Приамурскій.	59	79	215	116	469
Закаспійская область	68	107	376	198	749
Область войска Донскаго.	34	35	63	25	157
Итого	4.555	4.900	10.224	6.084	25.763
	17,7%	19,0%	39,7%	23,6%	100

Изъ приведенныхъ таблицъ слѣдуетъ, что наибольшая заболѣваемость катаррами желудочно-кишечнаго канала наблюдается лѣтомъ и осенью, наименьшая—зимой. Мѣсяцами наибольшаго развитія означенныхъ болѣзней были Августъ и Іюль; minimum заболѣваемости ими дали Февраль и Мартъ.

Заболѣваемость и убыль отъ катарровъ желудочно-кишечнаго канала въ войскахъ различнаго рода оружія видны изъ нижеслѣдующихъ данныхъ:

	На 1.000 средн. спис. состава.		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.
Пѣхота	30,3	0,8	0,20
Кавалерія	19,5	0,4	0,04
Артиллерія	27,5	0,5	0,21
Инженерныя войска . .	19,7	0,6	0,15
Казачьи войска	23,8	0,9	0,19

Эти данныя показываютъ, что наибольшая заболѣваемость катаррами желудочно-кишечнаго канала была въ пѣхотѣ, наибольшая убыль въ неспособные—въ казачьихъ войскахъ, а наибольшая смертность—въ артиллеріи. Наименьшую заболѣваемость, неспособность и смертность отъ разсматриваемыхъ болѣзней дала кавалерія.

Относительно распространенности катарровъ желудка и кишекъ въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ имѣются слѣдующія свѣдѣнія:

Выше средней для арміи заболѣваемость катаррами желудочно-кишечнаго канала была въ 175-ти частяхъ или въ 24,7%; ниже средней—въ 527-ми частяхъ или въ 74,3% и въ 7-ми частяхъ или въ 1,0% больныхъ означенными болѣзнями вовсе не было.

Наибольшую заболѣваемость желудочно-кишечными катаррами, на 1.000 средняго списочнаго состава, дали слѣдующія части:

	Катаррами желудочно-кишечнаго канала заболѣло:	
	На 1.000 ср. сп. с.	Абсол. числа.
19-й Туркестанскій линейный баталіонъ. . . .	443,3	321
4-й » стрѣлковый » . . .	400,9	348
16-й » линейный » . . .	328,8	241
3-я Кавказская туземн. стр. друж.	299,4	218
14-й Туркестанскій линейный баталіонъ . . .	284,6	228
7-й Туркестанскій линейный баталіонъ	266,9	201
5-й Оренбургскій казачій полкъ	192,2	124
Тюменьская мѣстная команда	180,0	54

	Катаррами желудочно-кишечнаго канала заболѣло:	
	На 1.000 ср. сп. с.	Абсол. числа.
2-й Туркестанскій стрѣлковый баталіонъ . . .	178,7	158
Михайловскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ. .	173,9	84
3-й Туркестанскій стрѣлковый баталіонъ . . .	167,9	138
18-й » линейный » . . .	165,4	131
Кушкинскій резервный баталіонъ.	157,2	91
Ташкентская крѣпостная артиллерія.	152,1	63
9-й Туркестанскій линейный баталіонъ	150,5	116
Царевскій резервный баталіонъ	148,1	125
6-й Оренбургскій казачій полкъ	138,3	94
154-й пѣхотный Дербентскій полкъ	135,7	374
Туркестанскій саперный полубаталіонъ.	135,2	71
10-й Туркестанскій линейный баталіонъ . . .	128,0	94
Московскій жандармскій дивизіонъ	126,4	57
149-й пѣхотный Черноморскій полкъ	123,2	182
Горный артиллерійскій полкъ	120,2	54
Карсскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ. . . .	116,2	58
Л.-Гв. Финляндскій полкъ	111,7	211
1-й Туркестанскій линейный баталіонъ. . . .	110,9	78
20-й » » » . . .	110,0	82
15-й » » » . . .	109,1	85
Александропольская крѣпостная артиллерія . . .	108,6	71
13-й Л.-грен. Эриванскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ.	107,6	198
8-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	106,6	78
153-й пѣхотный Бакинскій полкъ	106,0	305
5-я резервная артиллерійская бригада	105,8	129
1-й Туркестанскій стрѣлковый баталіонъ . . .	104,1	92

Вовсе не было больныхъ катаррами желудочно-кишечнаго канала въ слѣдующихъ 7-ми частяхъ: въ 1-мъ Черноморскомъ полку Кубанскаго казачьяго войска, 17-й артиллерійской бригадѣ и 1-мъ саперномъ, 1-мъ кадровомъ обозномъ, Николаевскомъ и Очаковскомъ резервныхъ и 9-мъ Восточно-Сибирскомъ линейномъ баталіонахъ.

Смертность отъ желудочно-кишечныхъ катарровъ наблюдалась въ 94-хъ частяхъ или въ 13,2%.

Больше 2-хъ умершихъ дали слѣдующія части:

	Умерло отъ катарровъ желудочно-кишечнаго канала: На 1.000 ср. сп. с.	Абсол. числа.
8-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	9,56	7
16-й Туркестанскій линейный баталіонъ . . .	9,55	7
19-й » » » . . .	8,29	6
4-й Закаспійскій стрѣлковый » . . .	7,92	6
1-й » » » . . .	5,91	5
Кушкинскій резервный баталіонъ	5,18	3
14-й Туркестанскій линейный баталіонъ . . .	5,00	4
Михайловская крѣпостная артиллерія	3,91	4
1-й Таманскій полкъ Кубанскаго казачьяго войска.	3,69	3
4-й Туркестанскій стрѣлковый баталіонъ . . .	3,45	3
7-й Восточно-Сибирскій стрѣлковый баталіонъ . .	2,92	3
Л.-Гв. Московскій полкъ	1,58	3

Изъ остальныхъ частей 10 дали по 2 умершихъ, а прочія — по одному.

Наибольшая убыль неспособными отъ катарровъ желудочно-кишечнаго канала была въ слѣдующихъ частяхъ:

	Уволено въ неспособные вслѣдствіе катарровъ желуд.-кишечн. канала: На 1.000 ср. сп. с.	Абс. числа.
8-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	10,9	8
5-й Оренбургскій казачій полкъ	10,8	7
1-й Закаспійскій стрѣлковый баталіонъ	9,5	8
149-й пѣхотный Черноморскій полкъ	9,4	14
Л.-Гв. Семеновскій полкъ.	7,5	14
19-й Туркестанскій линейный баталіонъ . . .	6,9	5
2-й » стрѣлковый » . . .	6,8	6
177-й пѣхотный резервный Красноставскій полкъ.	6,1	7
8-я артиллерійская бригада	5,6	6
15-й гренадерскій Тифлисскій полкъ	5,5	9
35-й пѣхотный Брянскій полкъ	4,2	8
160-й » Абхазскій »	3,5	6
Л.-Гв. Егерскій полкъ	3,3	6
29-й пѣхотный Черниговскій полкъ	2,8	7
14-й » Олонецкій полкъ	2,4	6

Въ заключеніе слѣдуетъ еще упомянуть о тѣхъ частяхъ войскъ, въ коихъ въ отчетномъ году острыя заболѣванія желудочно-кишечнаго канала имѣли эпидемическій характеръ. Такого рода заболѣванія въ отчетномъ году наблюдались въ Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ, во время сильныхъ жаровъ, смѣнявшихся проливными дождями, въ частяхъ войскъ, расположенныхъ въ лагерѣ подъ Ковною и находившихся здѣсь въ

подвижныхъ сборахъ, а именно—въ частяхъ войскъ 28-й пѣхотной дивизіи, 1-мъ и 2-мъ Ковенскихъ крѣпостныхъ пѣхотныхъ баталіонахъ и 28-й артиллерійской бригадѣ. Въ названныхъ частяхъ войскъ массовыя заболѣванія нижнихъ чиновъ острымъ гастро-энтеритомъ появились со второй половины Іюля мѣсяца, при одновременномъ распространеніи этой болѣзни и среди гражданскаго населенія. Заболѣванія нижнихъ чиновъ обыкновенно наступали внезапно приступами и сопровождались бурными припадками, въ нѣкоторыхъ случаяхъ весьма похожими на холеру. Болѣзнь имѣла быстрое теченіе и черезъ 1—2 дня оканчивалась полнымъ выздоровленіемъ. Подобныя описаннымъ заболѣванія острымъ гастро-энтеритомъ въ отчетномъ году наблюдались также въ 8-мъ драгунскомъ Смоленскомъ Императора Александра III полку—въ Іюлѣ мѣсяцѣ, при одновременномъ существованіи болѣзни и среди жителей сосѣднихъ деревень, и въ 125-мъ пѣх. Курскомъ полку—11-го Августа, во время подвижнаго сбора.

Болѣзни органовъ дыханія.

Заболѣваемость и убыль отъ болѣзней органовъ дыханія за отчетный годъ въ арміи и округахъ показаны въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 70-я.

Заболѣваемость и убыль отъ болѣзней органовъ дыханія въ округахъ.

Округа.	Въ 1893 году.			На 1000 ср. сп. сост.			Изъ 100 выбывш. изъ лечебн. заведеній.		
	Заболѣло.	Уволено вънесп.	Умерло.	Заболѣло.	Уволено вънесп.	Умерло.	Выздоровѣло.	Уволено вънесп.	Умерло.
Петербургскій . . .	4.543	1.004	249	59,1	13,1	3,24	72,7	21,9	5,4
Финляндскій	426	58	16	45,9	6,2	1,72	83,6	12,9	3,5
Виленскій	7.138	1.279	312	57,0	10,2	2,49	77,7	17,9	4,4
Варшавскій	9.994	2.377	602	54,4	12,7	4,21	70,5	23,5	6,0
Кіевскій.	6.511	861	262	52,5	6,9	2,11	82,5	13,4	4,1
Одесскій.	3.303	619	145	45,6	8,5	2,00	77,4	18,3	4,3
Московскій.	5.062	922	230	62,6	11,4	2,84	77,5	18,0	4,5
Казанскій	1.269	177	51	60,3	8,4	2,42	81,5	14,4	4,1
Кавказскій.	5.721	465	234	57,7	4,7	2,36	87,3	8,5	4,2
Туркестанскій . . .	1.146	76	28	36,1	2,4	0,88	90,8	6,7	2,5
Омскій	873	120	24	47,5	6,6	1,31	83,6	13,7	2,7
Иркутскій.	220	4	8	80,1	1,5	2,91	94,5	1,8	3,7
Приамурскій. . . .	805	56	52	26,5	1,7	1,71	86,4	7,0	6,6
Закаспійская обл. . .	475	34	23	39,1	2,8	1,89	87,8	7,2	5,0
Обл. в. Донскаго . .	200	35	9	63,6	11,1	2,86	79,0	16,7	4,3
Итого . . .	47.686	8.087	2.245	53,3	9,0	2,51	78,3	17,0	4,7
	Въ 1892 году			50,2	8,3	2,37	78,7	16,5	4,73
	» 1891 »			56,5	8,3	2,47	80,1	15,5	4,33
	» 1890 »			57,4	8,4	2,79	79,6	15,5	4,80

Цифры этой таблицы позволяютъ сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Болѣзни органовъ дыханія въ войскахъ арміи въ отчетномъ году, по сравненію съ предшествовавшимъ, дали незначительное увеличеніе какъ заболѣваемости, такъ и убыли. Въ ряду 4-хъ разсматриваемыхъ лѣтъ отчетный годъ, по величинѣ заболѣваемости, занимаетъ 3-е мѣсто, превышая лишь, какъ сказано, 1892 годъ, когда заболѣваемость болѣзнями органовъ дыханія была минимальной. Убыль неспособными отъ болѣзней органовъ дыханія въ отчетномъ году, сравнительно съ 3-мя предшествовавшими, была наибольшей, а смертность—ниже смертности 1890 года и выше таковой двухъ предшествовавшихъ годовъ. Вообще же болѣзни органовъ дыханія, какъ показываетъ приведенная таблица, ни по заболѣваемости, ни по убыли, а равно и по исходамъ заболѣваній, за всѣ четыре взятыхъ года рѣзкихъ колебаній не представляли.

2) Изъ отдѣльныхъ округовъ, по наибольшей относительной цифрѣ заболѣваемости болѣзнями органовъ дыханія, въ отчетномъ году выдѣлялся Иркутскій округъ, а по убыли неспособными и смертности—Петербургскій и Варшавскій округа. Наименьшая заболѣваемость этими болѣзнями была въ Приамурскомъ и Туркестанскомъ округахъ и Закаспійской области; наименьшая убыль неспособными—въ Иркутскомъ и Приамурскомъ округахъ, а наименьшая смертность—въ Туркестанскомъ округѣ. Наиболѣе благопріятное теченіе, судя по числу выздоровѣвшихъ изъ 100 выбывшихъ изъ лечебныхъ заведеній, болѣзни органовъ дыханія имѣли въ Иркутскомъ и Туркестанскомъ округахъ, а наиболѣе тяжелое—въ Варшавскомъ и Петербургскомъ округахъ; въ послѣднихъ двухъ округахъ, а равно и въ Приамурскомъ наичаще наблюдались и смертные исходы.

Заболѣваемость главнѣйшими болѣзнями разсматриваемой группы, къ каковымъ относятся: катарры дыхательныхъ вѣтвей и легкихъ (№№ 82 и 84 нос. табл.), крупозное воспаленіе легкихъ, чахотка и острая бугорчатка (№№ 16 и 85 нос. табл.) и плевритъ, а равно убыль отъ нихъ въ отчетномъ году распредѣлялись въ арміи и округахъ слѣдующимъ образомъ:

Таблица 71-я.

Заболѣваемость и убыль отъ главнѣйшихъ болѣзней органовъ дыханія.

Округа.	Въ 1893 году.				На 1.000 средн. списоч. состава.			
	Катар. дыхат. вѣтв. и легк. (№№ 82 и 84 нособог.табл.)	Крупозное воспаленіе легкихъ.	Чахотка и острая бугорчатка (№№ 16 и 85нос.табл.).	Острый и хроническ. плевритъ.	Катар. дыхат. вѣтв. и легк. (№№ 82 и 84 нособог.табл.)	Крупозное воспаленіе легкихъ.	Чахотка и острая бугорчатка. (№№ 16 и 85 нос. табл.)	Острый и хроническ. плевритъ.
Петербургскій	223—19 1.940	25—48 531	402—152 611	223—43 1.017	2,9—0,25 25,2	0,3—0,62 6,9	5,2—1,98 7,9	2,9—0,56 13,2
Финляндскій	26—2 221	9—6 77	7—9 20	15—1 71	2,8—0,22 23,8	1,0—0,65 8,3	0,8—0,97 2,2	1,6—0,11 7,6
Виленскій	464—30 3.473	119—118 1.657	324—136 570	225—30 932	3,7—0,24 27,7	0,9—0,94 13,2	2,6—1,09 4,5	1,8—0,24 7,4
Варшавскій	981—88 4.073	188—188 2.168	422—262 803	519—71 1.686	5,2—0,47 21,7	1,0—1,00 11,6	2,3—1,50 4,3	2,8—0,38 10,0
Кіевскій	278—24 3.120	82—102 1.360	220—126 413	226—33 1.073	2,2—0,19 25,1	0,7—0,82 11,0	1,8—1,02 3,3	1,8—0,27 8,6
Одесскій	215—2 1.391	60—65 752	111—73 223	196—25 635	3,0—0,03 19,2	0,8—0,90 10,4	1,5—1,01 3,1	2,7—0,34 8,8
Московскій	340—25 2.369	108—64 905	191—121 358	223—21 776	4,2—0,31 29,3	1,3—0,79 11,2	2,4—1,50 4,4	2,8—0,26 9,6
Казанскій	51—2 561	12—16 230	60—27 109	45—7 212	2,4—0,10 26,7	0,6—0,76 10,9	2,9—1,28 5,2	2,1—0,33 10,1
Кавказскій	128—19 2.527	68—122 1.269	123—61 305	114—39 978	1,3—0,19 25,5	0,7—1,23 12,8	1,2—0,62 3,1	1,2—0,39 9,9
Туркестанскій	35—6 662	6—7 113	14—7 31	14—5 168	1,1—0,19 20,9	0,2—0,22 3,6	0,5—0,22 1,0	0,5—0,16 5,3
Омскій	52—0 447	13—10 145	22—7 47	20—6 110	2,8—0 24,3	0,7—0,54 7,9	1,2—0,38 2,6	1,1—0,33 6,0
Иркутскій	1—0 115	0—2 12	1—2 4	2—4 34	0,4—0 41,9	0—0,73 4,4	0,4—0,73 1,5	0,7—1,46 12,4
Приамурскій	24—9 371	3—16 162	21—15 54	5—12 100	0,8—0,30 12,2	0,1—0,53 5,3	0,7—0,49 1,8	0,2—0,40 3,3
Закаспійская область	8—3 201	16—11 141	3—7 14	5—1 70	0,7—0,2 16,5	1,3—0,91 11,6	0,2—0,58 1,2	0,4—0,08 5,8
Область войска Донскаго	10—1 122	5—5 16	6—0 8	8—1 35	3,2—0,32 38,8	1,6—1,59 5,1	1,9—0 2,5	2,5—0,32 11,1
Итого	2.836—230 21.593	714—780 9.538	1.927-1.005 3.570	1.840—299 7.897	3,16—0,26 24,1	0,80—0,87 10,7	2,19—1,12 4,0	2,06—0,33 8,8

Такимъ образомъ, изъ главнѣйшихъ болѣзней органовъ дыханія въ отдѣльныхъ округахъ выдающимися были: а) по заболѣваемости: катарры дыхательныхъ вѣтвей и легкихъ—въ Иркутскомъ, Московскомъ и Виленскомъ округахъ и области войска Донскаго, крупозное воспаленіе легкихъ—въ Виленскомъ и Кавказскомъ округахъ, чахотка и плевритъ—въ Петербургскомъ округѣ; б) по числу уволенныхъ въ неспособные: катарры дыхательныхъ вѣтвей и крупозное воспаленіе легкихъ—въ Варшавскомъ и Московскомъ округахъ, чахотка и плевритъ—въ Петербургскомъ округѣ; в) по смертности: катарры дыхательныхъ вѣтвей и легкихъ—въ Варшавскомъ округѣ, крупозное воспаленіе легкихъ—въ Кавказскомъ округѣ, чахотка—въ Петербургскомъ, Варшавскомъ и Московскомъ округахъ, плевритъ—въ Петербургскомъ округѣ [1]).

Изъ приведенныхъ цифровыхъ данныхъ заболѣваемости и убыли отъ главнѣйшихъ болѣзней органовъ дыханія по отдѣльнымъ округамъ обращаетъ на себя вниманіе сравнительно крайне высокая заболѣваемость и убыль отъ чахотки въ Петербургскомъ округѣ.

Движеніе болѣзней органовъ дыханія въ арміи по мѣсяцамъ и временамъ года, за отчетный и прошлый годы, показываютъ слѣдующія цифровыя данныя:

Годы.	Заболѣло болѣзнями органовъ дыханія.											
	Въ Январѣ.	Февралѣ.	Мартѣ.	Апрѣлѣ.	Маѣ.	Іюнѣ.	Іюлѣ.	Августѣ.	Сентябр.	Октябрѣ.	Ноябрѣ.	Декабрѣ.
1893 годъ. .	7.707	5.627	5.464	5.858	4.355	2.921	2.279	1.748	1.468	1.957	3.555	4.646
1892 » . .	6.075	5.398	6.175	4.813	3.671	2.668	2.338	1.910	1.810	2.149	2.493	4.090
	Зимой.			Весной.			Лѣтомъ.			Осенью.		
1893 » . .	17.980			15.677			6.948			6.980		
1892 » . .	15.563			14.659			6.916			6.452		

Отсюда видно, что заболѣванія органовъ дыханія преимущественно наблюдались зимой и весной: на эти времена года приходится 70,8% общаго числа ихъ; лѣто же и осень дали почти одинаковое количество заболѣваній болѣзнями органовъ дыханія—въ общей сложности остальные 29,2%. Наибольшая заболѣваемость въ теченіи обоихъ лѣтъ была

[1]) Финляндскій и Иркутскій округа, а также Закаспійская и войска Донскаго области, по незначительности абсолютныхъ цифръ убыли, въ расчетъ не приняты.

въ Январѣ, а наименьшая—въ Сентябрѣ. Съ Января по Сентябрь отчетнаго года заболѣваемость болѣзнями органовъ дыханія постепенно понижалась, за исключеніемъ лишь Апрѣля, когда замѣчалось небольшое повышеніе ея, а съ Сентября—повышалась до конца года; при этомъ наиболѣе рѣзкое повышеніе ея произошло въ Ноябрѣ. По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, наиболѣе значительное увеличеніе числа заболѣваній болѣзнями дыхательныхъ органовъ падаетъ на зимніе и весенніе мѣсяцы, вслѣдствіе крайне неблагопріятныхъ атмосферическихъ условій отчетнаго года—суровой зимы и холодной и сырой весны (въ Апрѣлѣ и Маѣ). Мѣсяцами наибольшаго увеличенія въ отчетномъ году заболѣваемости болѣзнями дыхательныхъ органовъ были: Январь, Ноябрь и Апрѣль. Мѣсяцы же: Мартъ, Іюль, Августъ, Сентябрь и Октябрь въ отчетномъ году были болѣе благопріятны, чѣмъ въ предшествовавшемъ.

Въ слѣдующей таблицѣ приведено движеніе главнѣйшихъ болѣзней разсматриваемой группы по мѣсяцамъ и временамъ отчетнаго года.

Таблица 72-я.

Заболѣваемость главнѣйшими болѣзнями органовъ дыханія по мѣсяцамъ и временамъ года.

Болѣзни.	Заболѣло въ 1893 году:											
	Въ Январѣ.	Февралѣ.	Мартѣ.	Апрѣлѣ.	Маѣ.	Іюнѣ.	Іюлѣ.	Августѣ.	Сентябр.	Октябрѣ.	Ноябрѣ.	Декабрѣ.
Катар. дыхат. вѣтв. .	3.159	2.459	2.316	2.662	1.872	1.410	1.098	871	720	1.038	1.850	2.092
Крупозн. воспал. легк.	2.540	1.403	1.212	1.053	613	199	124	121	141	210	661	1.254
Ост. бугорч. и чах. легк.	328	332	452	541	477	311	241	140	159	155	185	216
Плевритъ	789	869	898	1.049	958	737	613	389	275	327	433	543
	Зимою.			Весною.			Лѣтомъ.			Осенью.		
Катар. дыхат. вѣтв. .	7.710			6.850			3.379			3.608		
Крупозн. воспал. легк.	5.197			2.878			444			1.012		
Ост. бугорч. и чах. легк.	876			1.470			692			499		
Плевритъ	2.201			2.905			1.739			1.035		

Изъ этой таблицы слѣдуетъ, что движеніе заболѣваемости катаррами дыхательныхъ вѣтвей по мѣсяцамъ и временамъ отчетнаго года вполнѣ аналогично вышеприведенному общему ходу болѣзней органовъ дыханія. Крупозная пневмонія въ своемъ движеніи немного отличается

отъ общаго хода болѣзней органовъ дыханія: понижаясь съ Января мѣсяца, она не даетъ апрѣльскаго повышенія и понижается лишь до Августа. Что касается чахотки и плеврита, то обѣ эти болѣзни, наоборотъ, начиная съ Января мѣсяца, даютъ не пониженіе заболѣваемости, а постепенное повышеніе ея, каковое достигаетъ maximum'а въ Апрѣлѣ; съ этого мѣсяца заболѣваемость чахоткой постепенно понижается до Августа, заболѣваемость плевритами—до Сентября. Съ Августа мѣсяца—чахотка, а съ Сентября—плевритъ снова даютъ повышеніе заболѣваемости до конца года.

Распредѣленіе умершихъ отъ болѣзней органовъ дыханія по мѣсяцамъ отчетнаго года было таково:

Умерло отъ болѣзней органовъ дыханія въ 1893 году:											
Въ Январѣ.	Февралѣ.	Мартѣ.	Апрѣлѣ.	Маѣ.	Іюнѣ.	Іюлѣ.	Августѣ.	Сентябр.	Октябр.	Ноябрѣ.	Декабрѣ.
264	280	324	358	324	210	130	107	70	57	72	111

Слѣдовательно, наибольшая смертность отъ болѣзней органовъ дыханія приходится на Апрѣль, а наименьшая—на Октябрь.

Движеніе заболѣваемости и убыли отъ болѣзней органовъ дыханія въ войскахъ различнаго рода оружія показываютъ нижеслѣдующія цифровыя данныя:

	На 1.000 средн. спис. состава болѣзнями органовъ дыханія:		
	Заболѣло.	Уволено въ неспособные.	Умерло.
Пѣхота	56,5	10,0	2,7
Кавалерія	43,6	7,8	2,0
Артиллерія	51,9	8,0	2,6
Инженерныя войска . . .	38,0	6,6	2,2
Казачьи войска	36,3	5,0	1,7

Изъ этой таблицы видно, что наиболѣе пострадали отъ болѣзней органовъ дыханія пѣхота и артиллерія. Наименьшая заболѣваемость и убыль отъ этихъ болѣзней были въ казачьихъ войскахъ.

О распространенности болѣзней органовъ дыханія въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ имѣются слѣдующія данныя:

Общая заболѣваемость по группѣ болѣзней органовъ дыханія, равная и выше средней для арміи, наблюдалась въ 276-ти частяхъ или въ 39,0%; вовсе не было больныхъ означенной группы въ 9-мъ Восточно-Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ, а въ остальныхъ 432-хъ частяхъ или въ 60,9% она была ниже средней для арміи. Смертность отъ болѣзней дыхательныхъ органовъ, равная и выше средней для арміи, наблюдалась въ 288-ми частяхъ или въ 40,6%; въ 273-хъ частяхъ или въ 38,5% она была ниже средней для арміи, а въ 148-ми частяхъ или въ 20,9% случаевъ смерти отъ болѣзней органовъ дыханія вовсе не было.

Наибольшую общую заболѣваемость болѣзнями органовъ дыханія и наибольшую смертность отъ нихъ, на 1.000 средняго списочнаго состава, дали слѣдующія части войскъ:

	Заболѣло.
3-я Кавказская туз. стрѣлков. дружина	409,3
Московскій жандармскій дивизіонъ	175,2
Ирбитскій резервный баталіонъ	155,1
Омскій » »	149,5
4-й кадровый обозный »	148,6
19-й Туркестанскій линейный баталіонъ	143,6
Команда Варшавскаго-Уяздовскаго военн. госпит. .	143,3
Л.-Гв. Финляндскій полкъ	135,0
1-я Кавказская туз. стрѣлк. дружина	135,0
Кіевская крѣпостная артиллерія	131,6
158-й пѣхотный Кутаисскій полкъ	128,0
2-я Кавказская туз. стрѣлков. дружина	123,8
1-й Новогеорг. крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ . . .	122,9
Лашевскій резервный баталіонъ	122,3
Л.-Гв. Измайловскій полкъ	115,8
Л.-Гв. Конно-Гренадерскій полкъ	114,6
87-й пѣхотный Нейшлотскій полкъ	112,8
35-й » Брянскій »	111,6
Иркутскій резервный баталіонъ	111,6
Л.-Гв. Павловскій полкъ	111,0
4-й гренадерскій Несвижскій полкъ	110,9
Александропольская крѣпостная артиллерія . . .	110,1
31-й пѣхотный Алексопольскій полкъ	109,1

	Заболѣло.
7-й гренадерскій Самогитскій полкъ	108,9
8-й » Московскій »	107,3
100-й пѣхотный Островскій »	107,1
4-я Кавказская туз. стрѣлков. дружина	106,5
Л.-Гв. Московскій полкъ	106,3
105-й пѣхотн. Оренбургскій полкъ	104,3
2-й гренадерскій Ростовскій »	102,1
1 й Лейбъ-гренадерск. Екатеринославскій Императора Александра III полкъ	101,7
Лорійскій пѣхотн. резервн. полкъ	100,6
	Умерло.
3-я Кавказская туз. стрѣлк. дружина	34,34
29-й пѣхотн. Черниговскій полкъ	12,82
171-й пѣхотный резервный Гроховскій полкъ . .	11,90
175-й » » Луковскій » . .	11,88
Кремлевскій резервный баталіонъ	11,43
Л.-Гв. Саперный баталіонъ	11,41
Сурскій резервный баталіонъ	10,49
Осетинскій конный дивизіонъ	10,00
3-й артиллерійскій мортирный полкъ	9,23
Л.-Гв. Измайловскій полкъ	9,08
7-й гренадерскій Самогитскій полкъ	9,08
Московскій жандармскій дивизіонъ	8,87
88-й пѣхотный Петровскій полкъ	8,81
4-й Новогеоргіевскій крѣп. пѣх. баталіонъ . . .	8,33
31-й пѣхотный Александропольскій полкъ	8,04
Л.-Гв. Семеновскій полкъ	8,02
176-й пѣхотный резервный Холмскій полкъ . .	7,98
9-й саперный баталіонъ	7,74
3-й Ковенскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ . . .	7,69
37-й драгунскій Военнаго Ордена полкъ	7,69
2-й Кубанскій пластунскій баталіонъ	7,65
5-й » » »	7,40
96-й пѣхотный Омскій полкъ	7,22
1-й Новогеоргіевскій крѣп. пѣхотн. баталіонъ . .	7,16
1-й артиллерійскій мортирный полкъ	7,16

Ниже приводятся свѣдѣнія о распространенности въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ главнѣйшихъ болѣзней разсматриваемой группы. Заболѣваемость катаррами дыхательныхъ вѣтвей и легкихъ, равная и выше средней для арміи, была въ 277-ми частяхъ или въ 39,7%; вовсе не было означенныхъ заболѣваній въ 6-ти частяхъ или въ 0,8%, а въ остальныхъ 426-ти частяхъ или въ 59,5% заболѣваемость катаррами дыхательныхъ вѣтвей была ниже средней для арміи. Вовсе не было больныхъ катаррами дыхательныхъ вѣтвей и легкихъ въ слѣдующихъ частяхъ: Обоянскомъ и Клязминскомъ резервныхъ, 3-мъ Западно-Сибирскомъ и 9-мъ Восточно-Сибирскомъ линейныхъ баталіонахъ, 13-й артиллерійской бригадѣ и 2-мъ Донскомъ казачьемъ полку.

Смертность отъ катарровъ дыхательныхъ вѣтвей и легкихъ наблюдалась въ 126-ти частяхъ или въ 16,9%.

По наибольшей заболѣваемости и смертности отъ катарровъ дыхательныхъ вѣтвей и легкихъ, выдавались слѣдующія части войскъ:

	Забол. на 1.000 средн. списоч. состава:
3-я Кавказская туземн. стрѣлк. дружина	208,8
Московскій жандармскій дивизіонъ	137,5
19-й Туркестанскій линейный баталіонъ	106,4
4-й кадровый обозный баталіонъ	98,0
Омскій резервный баталіонъ	96,6
Лаишевскій резервный баталіонъ	93,0
35-й пѣхотный Брянскій полкъ	85,1
Кіевская крѣпостная артиллерія	84,5
158-й пѣхотный Кутаисскій полкъ	78,1
Л.-Гв. Финляндскій полкъ	75,7
7-й гренадерскій Самогитскій полкъ	72,2
4-й » Несвижскій »	71,4
5-я резервная артиллерійская бригада	71,4
Л.-Гв. Конно-Гренадерскій полкъ	69,3
8-й гренадерскій Московскій полкъ	69,3
Царевскій резервный баталіонъ	68,7
14-й драгунскій Литовскій	68,5
12-й гренад. Астраханскій Императора Александра III полкъ	68,1

	Забол. на 1.000 ср. спис. сост.:
2-я резервная артиллерійская бригада	64,8
1-й Новогеоргіевскій крѣп. пѣх. баталіонъ . . .	64,4
Команда Московскаго военнаго госпиталя	61,7
160-й пѣхотный Абхазскій полкъ	61,6
1-й Лейбъ-грен. Екатеринославскій Императора Александра III полкъ	61,5
182-й пѣхотный резервный Ново-Трокскій полкъ .	61,2
Л.-Гв. Павловскій полкъ	60,1

	Умерло на 1.000 ср. спис. сост.:
171-й пѣхотн. резервн. Гроховскій полкъ	6,42
3-я Кавказская туземн. стрѣлк. дружина	5,49
9-й саперный баталіонъ	5,16
Л.-Гв. С.-Петербургскій полкъ	4,19
176-й пѣхотн. резервн. Холмскій полкъ	3,55
37-й драг. Военнаго Ордена полкъ	3,42
2-й Зегржскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ . . .	3,34
2-й пѣхотн. Софійскій Императора Александра III п.	3,21
Гунибскій резервный баталіонъ	2,95
2-й артиллерійскій мортирн. полкъ	2,81
1-й Ковенскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ . . .	2,61
Варшавскій жандармскій дивизіонъ	2,42
Московскій » »	2,22
191-й пѣхотн. резервн. Венгровскій полкъ . . .	2,01

Заболѣваемость крупознымъ воспаленіемъ легкихъ, равная и выше средней для арміи, была въ 285-ти частяхъ или въ 40,2%; въ 310-ти частяхъ или въ 56,4% она была ниже средней для арміи, а въ 25-ти частяхъ или въ 3,4% больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ вовсе не было. Смертность отъ крупозной пневмоніи, равная и выше средней для арміи, была въ 277-ми частяхъ или въ 39,7%; въ 356-ти частяхъ или въ 50,2% случаевъ смерти отъ крупозной пневмоніи не было.

Наибольшее количество больныхъ и умершихъ отъ крупозной пневмоніи наблюдалось въ слѣдующихъ частяхъ:

	Заболѣло на 1.000 чел. ср. сп. сост.:
3-я Кавказская туземн. стрѣлков. дружина . . .	114,0
1-я » » » » . . .	66,8
2-я » » » » . . .	49,0
3-й Ковенскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ . . .	42,3
3-я гренад. артиллерійская бригада	39,0
10-й стрѣлковый полкъ	36,3
5-й Кубанскій пластунскій баталіонъ	35,5
4-й Кавказская туземн. стрѣлков. дружина . . .	33,7
100-й пѣхотн. Островскій полкъ	30,0
Белебеевскій резервный баталіонъ	30,0
Либавскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ	29,7
3-й Кавказскій стрѣлковый »	28,3
137-й пѣх. Нѣжинскій полкъ	27,9
1-й Ивангородскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ .	27,9
29-й пѣхотн. Черниговскій полкъ	27,2
157-й » Имеретинскій »	27,1
112-й » Уральскій »	27,0
179-й » резервн. Венденскій полкъ	26,9
Епифанскій резервный баталіонъ	26,2
1-й Новогеоргіевскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ .	26,2
141-й пѣхотн. Можайскій полкъ	25,8
102-й » Вятскій »	25,5
8-й Западно-Сибирскій линейный баталіонъ . . .	25,1

	Умерло на 1.000 чел. ср. сп. сост.:
3-я Кавказская туземн. стрѣлков. дружина . . .	19,23
2-й Кубанскій пластунскій баталіонъ	7,65
29-й пѣхотн. Черниговскій полкъ	7,20
Кремлевскій резервный баталіонъ	5,71
Либавскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ	5,24
2-й Закаспійскій стрѣлковый »	4,80
151-й пѣхотн. Пятигорскій полкъ	4,62
Александропольская крѣпостн. артиллерія	4,59
31-й пѣхотн. Александропольскій полкъ	4,42
172-й пѣхотн. резервн. Пултускій полкъ . . .	4,34
1-й артиллерійскій мортирн. полкъ	4,30
3-й понтонный баталіонъ	4,23

Заболѣваемость чахоткой (и острой бугорчаткой легкихъ), равная и выше средней для арміи, была въ 251 части или въ 35,4%; въ 328-ми частяхъ или въ 46,2% она была ниже средней для арміи, а въ 130-ти частяхъ или въ 18,4% больныхъ чахоткой вовсе не было.

Смертность отъ чахотки наблюдалась въ 371 части или въ 52,3%. Наиболѣе высокую заболѣваемость чахоткой и смертность отъ нея дали слѣдующія части:

	Заболѣло на 1.000 чел. ср. сп. сост.:
3-я Кавказская туземн. стрѣлк. дружина . . .	28,8
Гродненскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ	23,6
Л.-Гв. Конно-Гренадерскій полкъ	22,2
Л.-Гв. Измайловскій полкъ	18,7
Свирскій резервный баталіонъ	18,4
Л.-Гв. Семеновскій полкъ	17,6
Сурскій резервный баталіонъ	17,5
Л.-Гв. Преображенскій полкъ	17,0
Л.-Гв. Павловскій »	16,6
2-й Оренбургскій казачій полкъ	15,1
87-й пѣхотн. Нейшлотскій полкъ	15,0

	Умерло на 1.000 чел. ср.сп. сост.:
Сурскій резервный баталіонъ	8,74
175-й пѣхотн. резервн. Луковскій полкъ	8,50
33-я артиллерійская бригада	6,51
1-й Новогеоргіевскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ .	5,97
88-й пѣхотный Петровскій полкъ	5,88
С.-Петербургскій окружной артиллерійскій складъ .	5,76
Измаильскій резервный баталіонъ	5,38
Л.-Гв. Семеновскій полкъ	5,34
Кадровый батал. Л.-Гв. рез. пѣх. полка	4,86
Л.-Гв. Измайловскій полкъ	4,81
29-й пѣхотн. Черниговскій полкъ	4,80
12-я артиллерійская бригада	4,70
13-й Донской казачій полкъ	4,47
Московскій жандармскій дивизіонъ	4,43
Команда Московскаго военнаго госпиталя	4,41
Техническія артилл. учрежденія въ С.-Петербургѣ .	4,40

Л.-Гв. 2-я артиллерійская бригада	4,38
Московскій окружной артиллерійскій складъ . .	4,21
5-я бригада кавалерійскаго запаса	4,13
3-я Кавказская туземн. стрѣлк. дружина . . .	4,12
4-й понтонный баталіонъ	4,08

Заболѣваемость плевритами, равная и выше средней для арміи, была въ 261 части или въ 36,8%; въ 426-ти частяхъ или въ 60,1% она была ниже средней для арміи, а въ 22-хъ частяхъ или 3,1% больныхъ плевритами не было.

Смертность отъ плевритовъ наблюдалась въ 177-ми частяхъ или въ 25,0%.

Максимальную заболѣваемость плевритами и смертность отъ нихъ имѣли слѣдующія части:

	Заболѣло на 1.000 чел. ср. сп. сост.:
3-я Кавказская туземн. стрѣлк. дружина	50,8
Осетинскій конный дивизіонъ	50,0
Л.-Гв. Финляндскій полкъ	39,2
Л.-Гв. Семеновскій »	32,1
Л.-Гв. Павловскій »	30,6
1-я Кавказская туземн. стрѣлков. дружина . . .	30,1
Л.-Гв. Измайловскій полкъ	29,9
19-й Туркестанскій линейный баталіонъ	29,0
Ирбитскій резервный баталіонъ	26,6
Ижорскій » »	26,2
8-я артиллерійская бригада	25,4
Л.-Гв. Преображенскій полкъ	25,2

	Умерло на 1.000 чел. ср. сп. сост.:
Осетинскій конный дивизіонъ	10,00
Л.-Гв. Саперный баталіонъ	7,13
3-я Кавказская туземн. стрѣлк. дружина . . .	5,49
173-й пѣхотн. резервн. Варшавскій полкъ . . .	4,36
4-й Новогеоргіевскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ .	3,57
Ижорскій резервный баталіонъ	3,50
12-й саперный баталіонъ	3,30
Иркутскій резервный баталіонъ	3,17
1-й саперный баталіонъ	3,10

3-й артиллерійскій мортирный полкъ	3,08
Златоустовскій резервный баталіонъ	3,06
5-й Кубанскій пластунскій »	2,96
Владивостокская крѣпостная артиллерія	2,87
39-я артиллерійская бригада	2,79
Л.-Гв. Семеновскій полкъ	2,67
1-й Ковенскій крѣпостн. пѣхотн. баталіонъ . . .	2,61
3-й » » » » . . .	2,56
37-й драгунскій Военнаго Ордена полкъ	2,56
18-й стрѣлковый полкъ	2,48
1-й Уральскій казачій полкъ	2,37

По наибольшей общей убыли неспособными отъ болѣзней органовъ дыханія выдѣлялись слѣдующія части:

Части войскъ.	На 1000 ср. сп. состава уволено въ неспособн. вслѣдствіе болѣзней органовъ дыханія.	Абсолютныя числа.	въ томъ числѣ: отъ				
			Катарровъ гортани и дыхат. горла (№№ 79 и 80 и. т.)	Катарровъ дыхательн. вѣтвей и легкихъ (№№ 82 и 84 и. т.)	Крупознаго воспаленія легкихъ.	Остр. бугорчатки легкихъ и чахотки (№№ 16 и 85 и. т.)	Остраго и хроническаго плевритовъ.
Л.-Гв. С.-Петербургскій полкъ.	41,8	90	1	47	1	19	19
Л.-Гв. Кексгольмскій полкъ .	40,6	89	4	45	—	11	29
Л.-Гв. Волынскій полкъ . . .	40,3	85	38	28	—	3	16
Л.-Гв. Семеновскій полкъ . .	35,8	67	—	17	—	22	27
40-й пѣх. Колыванскій полкъ.	34,9	91	2	47	9	17	16
Л.-Гв. Литовскій полкъ . . .	32,7	72	—	49	—	11	12
Л.-Гв. Измайловскій полкъ . .	32,1	60	15	2	—	26	17
3-я Кавказск. туз. стр. дружина	30,2	22	—	1	1	16	4
Л.-Гв. Преображенскій полкъ .	30,1	55	9	—	—	29	17
Л.-Гв. Павловскій полкъ. . .	30,0	56	2	13	2	25	14
Л.-Гв. Финляндскій полкъ . .	27,0	51	—	15	—	22	13
Кадръ № 3 гвард. кавал. запаса	27,0	9	—	1	2	4	2
4-й кадровый обозный бат.. .	27,0	8	—	5	—	2	1
3-й Варшавск. кр. пѣх. бат.. .	26,9	23	—	16	3	1	3
Кадръ № 11 кавал. запаса . .	25,5	9	—	3	—	3	3
Ирбитскій резервн. бат. . . .	25,4	22	1	8	2	1	10
Новочеркасская мѣстн. ком. . .	25,3	12	—	5	3	2	1
Кадров. бат. Л.-Гв. рез. пѣх. п. .	24,8	15	—	5	—	7	3
100-й пѣх. Островскій п. . . .	24,7	42	—	22	7	7	6
Кадръ № 13 кавал. запаса. . .	24,4	11	—	3	1	4	3
110-й пѣх. Камскій полкъ. . .	24,1	45	—	33	4	4	2
170-й пѣх. рез. Остроленскій п.	24,1	27	1	15	5	2	4
Л.-Гв. Егерскій полкъ	24,0	43	16	1	—	13	13

Глазныя болѣзни.

Движеніе глазной заболѣваемости, а равно и отдѣльныхъ глазныхъ болѣзней въ арміи за отчетный и предшествовавшіе три года показываетъ слѣдующая таблица:

Таблица 73-я.

Движеніе заболѣваемости глазными болѣзнями въ арміи.

Болѣзни.	Въ 1893 году.								На 1000 списочн. сост. заболѣло.				
	Заболѣло.	Выздоровѣло.		Исключено въ неспособные.				Изъ 100 глазныхъ заболѣваній приходится на:	Въ 1893 году.	Въ 1892 году.	Въ 1891 году.	Въ 1890 году.	Уволено въ неспос. въ 1893 году.
		Вполнѣ.	Съ порочнымъ состоян. глазъ.	Съ потер. зрѣнія.		Съ порочнымъ состоян. глазъ.	Всего.						
				На одинъ глазъ.	На оба глаза.								
Болѣзни двигательн. и защищ. аппарата	506	459	2	3	—	41	44	2,5	0,6	0,7	0,6	0,8	0,05
Конъюнктив. катаррал. и фликтенулезные	9.149	8.942	19	3	2	104	109	45,6	10,2	11,7	15,4	17,8	0,12
Конъюнктив. бленорройные, гонорр. и дифтеритич. . .	132	83	8	20	6	13	39	0,6	0,2	0,2	0,2	0,3	0,04
Конъюнкт. трахомат. и трахома	7.214	6.764	152	7	1	483	491	36,0	8,1	9,4	12,2	13,3	0,55
Болѣзни преломляющаго аппарата . .	2.754	2.136	70	37	6	442	485	13,7	3,1	3,2	3,4	3,9	0,54
Болѣзни сосудистаго аппарата	167	130	2	2	2	27	31	0,8	0,2	0,2	0,3	0,2	0,03
Болѣзни нервнаго аппарата	141	89	2	5	1	44	50	0,7	0,2	0,1	0,2	0,2	0,06
Итого . . .	20.063	18.603	255	77	18	1.154	1.249	100	22,4	25,5	32,2	36,5	1,39
													Въ 1892 г. 1,31
													» 1891 » 1,25
													» 1890 » 1,42

Эта таблица приводитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Глазная заболѣваемость въ арміи съ каждымъ годомъ понижается; по сравненію съ 1890 годомъ, въ отчетномъ году пониженіе глазной заболѣваемости достигло 62,9%. Къ сожалѣнію, пониженію глазной заболѣваемости не соотвѣтствуетъ движеніе убыли неспособными отъ глазныхъ болѣзней, каковая, наоборотъ, представляется нѣсколько повысившейся: въ отчетномъ году противъ 1891 года число уволенныхъ въ неспособные отъ глазныхъ болѣзней увеличилось на 11,2%.

2) Изъ отдѣльныхъ глазныхъ болѣзней наибольшее распространеніе въ войскахъ имѣютъ катарральный и фликтенулезный конъюнктивиты и трахома; обѣ названныя болѣзни дали 81,6% общаго числа глазныхъ заболѣваній; остальные 18,4% приходятся на всѣ прочія глазныя болѣзни, въ томъ числѣ 13,7%—на болѣзни преломляющаго аппарата. Заболѣваемость этими послѣдними, а равно конъюнктивитами и трахомой, какъ видно изъ приведенной таблицы, изъ году въ годъ

уменьшается, чѣмъ собственно и обусловливается пониженіе общей глазной заболѣваемости въ арміи. По сравненію съ 1892 годомъ, заболѣваемость трахомой понизилась на 16,4%, конъюнктивитами — на 14,4% и болѣзнями преломляющаго аппарата — на 3,9%.

3) Изъ всего числа глазныхъ больныхъ, выбывшихъ въ отчетномъ году изъ лечебныхъ заведеній:

выздоровѣло вполнѣ		92,5%
выбыло съ порочнымъ состояніемъ глазъ		7,0 »
Съ потерей зрѣнія:	На одинъ глазъ	0,4 »
	» оба глаза	0,1 »

Распредѣленіе глазныхъ больныхъ по округамъ приводится въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 74-я.

Движеніе заболѣваемости глазными болѣзнями въ округахъ.

Округа.	Въ 1893 году.							На 1.000 ч. сред. спис. состава.		Изъ 100 выбывшихъ изъ лечебныхъ заведеній.		
		Выздоровѣло.		Исключено въ неспособные.								
	Заболѣло.	Вполнѣ.	Съ порочнымъ состоян. глазъ.	Съ потер. зрѣнія. На одинъ глазъ.	Съ потер. зрѣнія. На оба глаза.	Съ порочнымъ состоян. глазъ.	ВСЕГО.	Заболѣло.	Уволен. въ неспособные.	Выздоровѣло вполнѣ.	Выбыло съ порочн. состоян. глазъ.	Выбыло съ потер. зрѣнія на одинъ или оба глаза.
Петербургскій . . .	796	671	2	5	1	104	110	10,4	1,4	85,7	13,5	0,8
Финляндскій . . .	107	96	1	1	—	7	8	11,5	0,9	91,4	7,6	1,0
Виленскій	2.143	1.851	42	17	5	219	241	17,1	1,9	86,8	12,2	1,0
Варшавскій	3.737	3.373	90	15	3	327	345	19,9	1,8	88,6	10,9	0,5
Кіевскій	4.009	3.883	14	10	2	152	164	32,3	1,3	95,6	4,1	0,3
Одесскій	1.843	1.752	4	7	4	84	95	25,4	1,3	94,6	4,8	0,6
Московскій	1.783	1.762	3	—	—	43	43	22,0	0,5	97,4	2,6	—
Казанскій	406	372	6	1	—	19	20	19,3	1,0	93,5	6,3	0,2
Кавказскій	3.372	3.134	51	16	2	110	128	34,0	1,3	94,6	4,9	0,5
Туркестанскій . . .	713	634	10	—	—	52	52	22,5	1,7	91,1	8,9	—
Омскій	282	261	8	1	—	9	10	15,4	0,5	93,6	6,1	0,3
Иркутскій	75	62	4	—	—	2	2	27,3	0,7	91,2	8,8	—
Приамурскій . . .	397	372	12	2	1	14	17	13,1	0,6	92,8	6,5	0,7
Закаспійская область.	359	345	7	2	—	5	7	29,6	0,6	96,1	3,3	0,6
Область в. Донскаго.	41	35	1	—	—	7	7	13,0	2,2	81,4	18,6	—
Итого . .	20.063	18.603	255	77	18	1.154	1.249	22,4	1,39	92,5	7,0	0,5

Изъ этой таблицы видно, что въ отчетномъ году заболѣваемость глазными болѣзнями была наибольшею въ Кавказскомъ и Кіевскомъ округахъ. Наибольшую убыль неспособными отъ глазныхъ болѣзней дали

округа: Виленскій, Варшавскій и Туркестанскій [1]). Наичаще глазныя болѣзни оканчивались слѣпотой въ Виленскомъ округѣ [2]), а порочнымъ состояніемъ глазъ—въ области войска Донскаго и Петербургскомъ и Виленскомъ округахъ. Наиболѣе благопріятно протекали глазныя болѣзни въ Московскомъ округѣ и Закаспійской области.

Движеніе уволенныхъ въ неспособные по причинѣ глазныхъ болѣзней, и въ томъ числѣ убывшихъ съ потерей зрѣнія на одинъ и оба глаза, въ отдѣльныхъ округахъ за отчетный и предшествовавшій годы представляетъ слѣдующая таблица:

Таблица 75-я.

Свѣдѣніе о числѣ уволенныхъ въ неспособные, вслѣдствіе главныхъ болѣзней, по округамъ за 1892 и 1893 годы.

Округа.	Уволено въ неспос. (число людей).		Въ томъ числѣ съ потерей зрѣнія:			
			На одинъ глазъ.		На оба глаза.	
	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.	1893 г.	1892 г.
Петербургскій	110	77	5	8	1	1
Финляндскій	8	5	1	1	—	—
Виленскій	241	174	17	19	5	2
Варшавскій	345	361	15	15	3	2
Кіевскій	164	185	10	26	2	2
Одесскій	95	81	7	8	4	—
Московскій	43	60	—	2	—	—
Казанскій	20	33	1	3	—	—
Кавказскій	128	86	16	10	2	2
Туркестанскій	52	32	—	1	—	—
Омскій	10	22	1	2	—	1
Иркутскій	2	3	—	—	—	—
Приамурскій	17	13	2	—	1	—
Закаспійская область	7	10	2	—	—	—
Область войска Донскаго	7	4	—	—	—	—
Итого	1.249	1.146	77	95	18	10

[1]) Область войска Донскаго въ расчетъ не принята.

[2]) Финляндскій округъ въ расчетъ не принятъ.

Приведенная таблица показываетъ, что въ отчетномъ году убыль неспособными отъ глазныхъ болѣзней увеличилась въ округахъ: Петербургскомъ, Финляндскомъ, Виленскомъ, Одесскомъ, Кавказскомъ, Туркестанскомъ и Приамурскомъ и области войска Донскаго. Въ остальныхъ 6-ти округахъ и Закаспійской области убыль неспособными отъ глазныхъ болѣзней понизилась. Наибольшее число потерявшихъ въ отчетномъ году зрѣніе на оба глаза дали Виленскій и Одесскій округа. Въ Виленскомъ округѣ, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, число ослѣпшихъ на оба глаза увеличилось на 3 чел.; въ Одесскомъ же округѣ въ 1892 году таковыхъ вовсе не было.

Наиболѣе значительное пониженіе числа уволенныхъ въ неспособные съ потерей зрѣнія на одинъ глазъ послѣдовало въ Кіевскомъ округѣ (болѣе чѣмъ вдвое), а повышеніе—въ Кавказскомъ округѣ (на 6 чел.).

По мѣсяцамъ и временамъ отчетнаго года, глазныя болѣзни имѣли слѣдующее распредѣленіе:

Въ 1893 году заболѣло глазными болѣзнями:

Въ Январѣ.	Февралѣ.	Мартѣ.	Апрѣлѣ.	Маѣ.	Іюнѣ.	Іюлѣ.	Августѣ.	Сентябрѣ.	Октябрѣ.	Ноябрѣ.	Декабрѣ.
1.855	1.678	1.957	2.013	2.112	1.662	1.484	1.488	1.194	1.375	1.477	1.719
Зимой.			Весной.			Лѣтомъ.			Осенью.		
5.252			6.082			4.634			4.046		
26,2%			30,4%			23,1%			20,1%		

Изъ этихъ данныхъ видно, что наибольшее распространеніе глазныхъ болѣзней наблюдалось весной и зимой, а наименьшее—осенью. Мѣсяцами наибольшей заболѣваемости глазными болѣзнями были: Май, Апрѣль, Мартъ и Январь. Minimum заболѣваемости ими далъ Сентябрь.

О движеніи въ отчетномъ году собственно трахоматозныхъ больныхъ, требовавшихъ выдѣленія въ лечебныя заведенія, по отдѣльнымъ округамъ, даетъ понятіе слѣдующая таблица:

Таблица 76-я.

Движеніе по округамъ трахоматозныхъ, пользованныхъ въ лечебныхъ заведеніяхъ.

Округа.	Въ 1893 году.						
	Забо-лѣло.	Выздоровѣло.		Уволено въ неспособные.			
		Вполнѣ.	Съ порочнымъ состояніемъ глазъ.	Съ потер. зрѣнія.		Съ порочнымъ состояніемъ глазъ.	ВСЕГО.
				На одинъ глазъ.	На оба глаза.		
Петербургскій	134	98	1	—	—	30	30
Финляндскій	31	27	1	1	—	2	3
Виленскій	528	422	28	3	—	92	95
Варшавскій	1.707	1.534	65	1	1	199	201
Кіевскій	1.610	1.614	2	—	—	58	58
Одесскій	818	805	3	1	—	41	42
Московскій	372	370	—	—	—	15	15
Казанскій	73	65	3	—	—	5	5
Кавказскій	1.493	1.412	26	1	—	22	23
Туркестанскій	104	90	5	—	—	9	9
Омскій	76	74	4	—	—	1	1
Иркутскій	4	2	2	—	—	—	—
Приамурскій	74	68	7	—	—	5	5
Закаспійская область	186	180	5	—	—	3	3
Область войска Донскаго	4	3	—	—	—	1	1
Итого	7.214	6.764	152	7	1	483	491

Отношеніе числа трахоматозныхъ, поступившихъ въ лечебныя заведенія, къ числу трахоматозныхъ, оставшихся въ строю, въ различныхъ округахъ въ отчетномъ году было таково:

Округа.	Въ лечебныхъ заведеніяхъ.		Въ строю.		Всего.	
	Абсол. ч.	‰	Абсол. ч.	‰	Абсол. ч.	‰
Петербургскій	134	1,7	4.207	54,7	4.341	56,4
Финляндскій	31	3,3	—	—	31	3,3
Виленскій	528	4,2	2.718	21,7	3.246	25,9
Варшавскій	1.707	9,1	9.187	49,1	10.894	58,2
Кіевскій	1.610	13,0	13.979	112,7	15.589	125,7
Одесскій	818	11,3	5.665	78,2	6.483	89,5
Московскій	372	4,6	2.287	28,3	2.659	32,9
Казанскій	73	3,4	412	19,5	485	22,9
Кавказскій	1.493	15,1	8.596	86,7	10.089	101,8
Туркестанскій	104	3,3	—	—	104	3,3
Омскій	76	4,1	701	38,2	777	42,3
Иркутскій	4	1,5	—	—	4	1,5
Приамурскій	74	2,4	—	—	74	2,4
Закаспійская область	186	15,3	1.053	86,6	1.239	101,9
Обл. в. Донскаго	4	1,3	—	—	4	1,3
Итого	7.214	8,1	48.805	54,6	56.019	62,7
Въ 1892 году		9,4		57,5		66,9
» 1891 »		12,2		61,4		73,6
» 1890 »		13,3		62,4		75,7

Приведенныя выше данныя показываютъ, что наибольшее число трахоматозныхъ больныхъ, требовавшихъ въ отчетномъ году выдѣленія въ лечебныя заведенія, дали: Закаспійская область и Кавказскій, Кіевскій и Одесскій округа. Названные округа въ отчетномъ году выдѣлялись и по числу трахоматозныхъ больныхъ, состоявшихъ въ строю, и по общей заболѣваемости трахомой. Въ округахъ: Финляндскомъ, Туркестанскомъ, Иркутскомъ и Приамурскомъ и области войска Донскаго трахоматозныхъ больныхъ въ строю вовсе не показано.

Общая заболѣваемость трахомой въ арміи, какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, съ каждымъ годомъ понижается и пониженіе ея обусловливается постепеннымъ изъ году въ годъ уменьшеніемъ какъ числа трахоматозныхъ больныхъ, требующихъ выдѣленія въ лечебныя заведенія, такъ и числа трахоматозныхъ, состоящихъ въ строю. По сравненію съ 1890 годомъ, въ отчетномъ году трахоматозныхъ больныхъ, требовавшихъ выдѣленія въ лечебныя заведенія, было меньше на 65,2%, а трахоматозныхъ въ строю—на 14,3%.

Въ отчетномъ году былъ только одинъ ослѣпшій на оба глаза вслѣдствіе трахомы—въ Варшавскомъ округѣ; потерявшихъ зрѣніе на одинъ глазъ было 7, изъ коихъ 3 въ Виленскомъ округѣ и по 1-му въ Финляндскомъ, Варшавскомъ, Одесскомъ и Кавказскомъ округахъ.

Поступленіе больныхъ съ трахомой въ лечебныя заведенія, по мѣсяцамъ отчетнаго года, было слѣдующее:

Въ 1893 году поступило въ лечебныя заведенія больныхъ трахомою:											
Въ Январѣ.	„ Февралѣ.	„ Мартѣ.	„ Апрѣлѣ.	„ Маѣ.	„ Іюнѣ.	„ Іюлѣ.	„ Августѣ.	„ Сентябрѣ.	„ Октябрѣ.	„ Ноябрѣ.	„ Декабрѣ.
724	597	630	647	774	628	624	660	434	495	478	537

Такимъ образомъ, наибольшее число заболѣваній трахомой наблюдалось въ Маѣ и Январѣ мѣсяцахъ, а наименьшее—въ Сентябрѣ.

Нижеслѣдующія цифровыя данныя показываютъ заболѣваемость и убыль отъ глазныхъ болѣзней въ войскахъ различнаго рода оружія.

	На 1.000 ср. сп. сос. глазн. болѣзнями: Заболѣло.	Уволено въ неспособные.
Пѣхота	25,2	1,6
Кавалерія	19,0	1,6
Артиллерія	16,5	0,8
Инженерныя войска	9,3	0,5
Казачьи войска	16,0	1,2

Отсюда видно, что наибольшая заболѣваемость глазными болѣзнями была въ пѣхотѣ, а наибольшую убыль отъ нихъ дали пѣхота и кавалерія. Заболѣваемость и убыль отъ глазныхъ болѣзней были наименьшими въ инженерныхъ войскахъ.

О распространенности глазныхъ болѣзней въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ имѣются слѣдующія свѣдѣнія:

Заболѣваемость глазными болѣзнями выше средней для арміи была въ 233-хъ частяхъ или въ 32,9%; въ 464-хъ частяхъ или въ 65,4% она была ниже средней для арміи, а въ 12-ти частяхъ или въ 1,7% глазныхъ больныхъ вовсе не показано.

Наибольшая заболѣваемость глазными болѣзнями была въ слѣдующихъ частяхъ:

	На 1.000 ср. спис. сост.	Абсолютн. числа.
27-й драг. Кіевскій полкъ	146,0	181
14-й Донской казачій полкъ	118,0	110
Горійскій резервный »	114,7	106
Карсскій крѣп. пѣх. баталіонъ.	108,2	54
135-й пѣх. Керчь-Еникольскій полкъ	107,3	196
1-й Зегржскій крѣп. пѣх. баталіонъ	107,0	93
188-й пѣх. рез. Батуринскій полкъ	106,8	89
19-й Туркестанскій лин. батал.	102,2	74
74-й пѣх. Ставропольскій полкъ.	95,2	182
Гродненскій крѣп. пѣх. баталіонъ	92,6	51
154-й пѣх. Дербентскій полкъ	90,7	250
Ардаганскій резервный »	90,7	86
50-й пѣх. Бѣлостокскій »	88,8	235
Геокъ-Тепинскій резервный баталіонъ	82,2	62
Башкадыкларскій » »	81,9	42
36-й пѣх. Орловскій полкъ.	81,9	155
2-я Кавказская туз. стрѣлк. дружина	80,3	59
1-й Таманскій полкъ Кубанск. каз. войска . .	80,0	65

Вовсе не зарегистрировано глазныхъ больныхъ въ слѣдующихъ частяхъ: въ Лейбъ-Гвардіи 1-мъ стрѣлковомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 7-мъ понтонномъ, Осташковскомъ резервномъ и Учебномъ унтеръ-офицерскомъ баталіонахъ, Лейбъ-Гвардіи Конномъ и 1-мъ Амурскомъ казачьемъ полкахъ, 6-й и 29-й артиллерійскихъ бригадахъ, Кубанскомъ казачьемъ дивизіонѣ, Уральской казачьей сотнѣ, Ростовской мѣстной командѣ и сверхштатной командѣ при управленіи С.-Петербургскаго уѣзднаго воинскаго начальника.

Наибольшую убыль неспособными отъ глазныхъ болѣзней дали слѣдующія части:

	Уволено въ неспособные по причинѣ глазн. болѣзней:	
	На 1.000 ср. спис. состава.	Абсолютн. числа.
48-й драг. Украинскій полкъ	20,9	23
14-й Донской казачій »	17,2	16
Л.-Гв. Атаманскій Наслѣдника Цесаревича полкъ	15,3	10
173-й пѣх. рез. Варшавскій полкъ	8,7	10
46-й драг. Переяславскій ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III полкъ	7,9	9
108-й пѣх. Саратовскій полкъ	7,2	13
99-й пѣх. Ивангородскій »	6,9	12
105-й пѣх. Оренбургскій »	6,8	12
Новобаязетскій резервный »	6,5	6
160-й пѣх. Абхазскій »	6,4	11
10-й Восточно-Сибирскій стрѣлк. батал. . .	6,4	7
4-й Лейбъ-драг. Псковскій ЕЯ ВЕЛ. ГОС. ИМПЕР. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ полкъ	6,3	7
186-й пѣх. рез. Каменецкій полкъ	6,2	9
110-й » Камскій полкъ	5,9	11
57-й пѣх. Модлинскій полкъ	5,8	16
88-й » Петровскій полкъ	5,3	9
32-й » Кременчугскій полкъ	5,2	13
175-й пѣх. рез. Луковскій полкъ	5,1	6
91-й пѣх. Двинскій полкъ	5,0	9

III. О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-ЛЕЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ И ДВИЖЕНІИ БОЛЬНЫХЪ ВОЕННАГО ВѢДОМСТВА ВЪ ГРАЖДАНСКИХЪ БОЛЬНИЦАХЪ.

Движеніе больныхъ *въ военно-лечебныхъ заведеніяхъ* въ теченіи отчетнаго 1893 года выразилось слѣдующими цифрами:

	Состояло къ 1 Января 1893 г.	Прибыло.	Выписано.	Переведено.	Умерло.	Осталось къ 1 Января 1894 г.
Въ госпиталяхъ . . .	8.856	105.604	99.113	3.308	2.852	9.187
» мѣстн. лазар. . .	8.080	105.644	100.303	2.298	2.520	8.603
» войсков. лазар. . .	7.178	118.126	106.923	8.988	2.456	6.937
» » больницахъ	831	13.113	12.197	43	858	846
Итого . . .	24.945	342.487	318.536	14.637	8.686	25.573

Слѣдовательно, изъ 100 больныхъ поступило:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Въ госпитали	30,9	29,3
» мѣстные лазареты	30,9	31,4
» войсковые лазареты	34,4	35,1
» войсковыя больницы	3,8	4,2

Среднее суточное состояніе больныхъ было:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Въ госпиталяхъ	9018,2	8723,0
» мѣстныхъ лазаретахъ	8102,0	7640,6
» войсковыхъ лазаретахъ	7437,6	7723,0
» » больницахъ	861,6	943,9

Среднее число дней болѣзни на каждаго больнаго равнялось:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Въ госпиталяхъ	31,2	34,8
» мѣстныхъ лазаретахъ	28,0	26,0
» войсковыхъ лазаретахъ	22,7	23,6
» » больницахъ	24,0	23,9

Что касается смертности, то изъ 100 выбывшихъ изъ военно-лечебныхъ заведеній умерло:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Въ госпиталяхъ	2,71	3,45
» мѣстныхъ лазаретахъ	2,40	3,61
» войсковыхъ лазаретахъ	2,07	2,39
» » больницахъ	6,55	8,88
Среднее для военно-лечебн. завед.	2,54	3,36

На основаніи приведенныхъ только что вычисленій можно сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Наибольшее число больныхъ пользовалось въ войсковыхъ лазаретахъ, а наименьшее — въ войсковыхъ больницахъ, какъ и въ прошлые годы.

2) Среднее суточное состояніе больныхъ въ госпиталяхъ и мѣстныхъ лазаретахъ увеличилось въ отчетномъ году, по сравненію съ прошлымъ, а въ войсковыхъ лазаретахъ и больницахъ — уменьшилось.

3) Средняя продолжительность пребыванія больныхъ въ лечебномъ заведеніи оказывается въ отчетномъ году нѣсколько выше прошлогодней въ мѣстныхъ лазаретахъ и войсковыхъ больницахъ и ниже таковой — въ госпиталяхъ и войсковыхъ лазаретахъ.

4) По процентной величинѣ смертности первое мѣсто занимаютъ, какъ и въ прошлые годы, войсковыя больницы; за ними идутъ въ нисходящемъ порядкѣ: мѣстные лазареты, военные госпитали и, наконецъ, войсковые лазареты, давшіе наименьшій % смертности. По сравненію съ 1892 годомъ, отчетный годъ отличается довольно значительнымъ пониженіемъ % смертности, какъ въ среднемъ для военно-лечебныхъ заведеній вообще, такъ и по отдѣльнымъ родамъ послѣднихъ.

Движеніе больныхъ въ военно-лечебныхъ заведеніяхъ въ отчетномъ году, по отдѣльнымъ категоріямъ больныхъ, представляется въ слѣдующемъ видѣ:

а) Состоящіе на дѣйствительной службѣ:

Офицеры.	Состояло.	Прибыло.	Выписано.	Переведено.	Умерло.	Осталось.
Въ госпиталяхъ	336	3.794	3.613	61	109	347
» мѣстныхъ лазаретахъ .	80	1.409	1.339	41	33	76
» войсковыхъ лазаретахъ.	11	124	118	2	3	12
» » больницахъ.	2	64	59	2	2	3
Итого . .	429	5.391	5.129	106	147	438
Нижніе чины.						
Въ госпиталяхъ	6.771	87.283	81.203	3.128	2.009	7.714
» мѣстныхъ лазаретахъ .	6.452	84.884	80.309	2.172	1.630	7.225
» войсковыхъ лазаретахъ.	6.640	108.499	97.713	8.763	2.145	6.518
» » больницахъ.	99	2.482	2.449	5	35	92
Итого . .	19.962	283.148	261.674	14.068	5.819	21.549

Новобранцы, не зачисленные въ части.	Состояло.	Прибыло.	Выписано.	Переведено.	Умерло.	Осталось.
Въ госпиталяхъ	422	2.465	2.486	69	31	301
» мѣстныхъ лазаретахъ .	281	2.209	2.227	7	30	226
» войсковыхъ лазаретахъ.	144	1.426	1.392	85	15	78
» » больницахъ.	15	127	136	—	3	3
Итого . .	862	6.227	6.241	161	79	608

б) Прочіе больные:

Арестанты.						
Въ госпиталяхъ	44	379	363	1	10	49
» мѣстныхъ лазаретахъ .	132	1.703	1.567	19	69	180
» войсковыхъ лазаретахъ.	30	395	396	—	8	21
» » больницахъ.	20	32	52	—	—	—
Итого . .	226	2.509	2.378	20	87	250
Неспособные.						
Въ госпиталяхъ	12	92	78	—	14	12
» мѣстныхъ лазаретахъ .	18	174	153	4	31	4
» войсковыхъ лазаретахъ.	3	78	57	9	12	3
» » больницахъ.	—	12	10	—	2	—
Итого . .	33	356	298	13	59	19
Отставные.						
Въ госпиталяхъ	282	1.600	1.409	11	230	232
» мѣстныхъ лазаретахъ .	172	886	705	9	153	191
» войсковыхъ лазаретахъ.	48	226	189	12	41	32
» » больницахъ.	158	1.531	1.365	1	174	149
Итого . .	660	4.243	3.668	33	598	604
Чины запаса.						
Въ госпиталяхъ	11	912	871	6	26	20
» мѣстныхъ лазаретахъ .	39	1018	993	9	24	31
» войсковыхъ лазаретахъ.	12	935	881	22	32	12
» » больницахъ.	152	3.085	2.963	20	81	173
Итого . .	214	5.950	5.708	57	163	236
Женщины и дѣти.						
Въ госпиталяхъ	165	1.858	1.687	10	155	171
» мѣстныхъ лазаретахъ .	164	2.131	2.018	2	130	145
» войсковыхъ лазаретахъ.	33	756	702	4	45	38
» » больницахъ.	163	1.904	1.779	12	105	171
Итого . .	525	6.649	6.186	28	435	525

Лица гражданскаго вѣдомства.	Состояло.	Прибыло.	Выписано.	Переведено.	Умерло.	Осталось.
Въ госпиталяхъ	813	7.221	7.403	22	268	341
» мѣстныхъ лазаретахъ .	742	11.230	10.992	78	827	1.076
» войсковыхъ лазаретахъ.	257	5.687	5.475	91	155	223
» » больницахъ.	222	3.876	3.384	3	456	255
Итого . .	2.034	28.014	27.254	194	1.706	1.895

При вычисленіи % смертности для поименованныхъ категорій больныхъ оказывается, что изъ 100 выбывшихъ изъ лечебныхъ заведеній умерло:

а) Состоящіе на дѣйствительной службѣ:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Изъ офицеровъ	2,75	3,04
» нижнихъ чиновъ	2,06	2,58
» новобранцевъ, не зачисленныхъ въ части.	1,22	1,05
Среднее	2,01	2,56

б) Прочіе больные:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Изъ арестантовъ	3,50	5,44
» неспособныхъ	15,94	8,57
» отставныхъ	13,91	17,37
» запасныхъ	2,75	4,81
» женщинъ и дѣтей	6,54	10,27
» больныхъ гражданскаго вѣдомства . .	5,85	7,08
Среднее	8,08	8,24

Какъ показываютъ эти вычисленія, наибольшую смертность дали въ отчетномъ году, какъ и въ прошлые годы, неспособные и отставные нижніе чины, а наименьшую — не зачисленные еще въ части новобранцы. При этомъ смертность среди «прочихъ больныхъ» значительно превышаетъ, въ силу уже указывавшихся въ прежнихъ годовыхъ отчетахъ условій, таковую среди больныхъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ. По сравненію съ 1892 годомъ, въ отчетномъ году замѣчается довольно рѣзкое пониженіе смертности для всѣхъ категорій больныхъ, за исключеніемъ «неспособныхъ» и новобранцевъ, не зачисленныхъ еще въ части, давшихъ нѣсколько высшую противъ прошлогодней смертность.

Таблица 77-я.

Распредѣленіе прибыли въ военно-лечебныя заведенія въ 1893 году по группамъ болѣзней и нѣкоторымъ главнѣйшимъ болѣзнямъ, въ ‰ по отношенію къ общему числу поступленій, и напряженность этихъ группъ и болѣзней.

	Изъ 100 поступ. приходится:				Изъ 100 заболѣвш. умерло:			
	въ госпиталяхъ.	въ мѣстныхъ лазарет.	въ войсковыхъ лазарет.	въ войсковыхъ больниц.	въ госпиталяхъ.	въ мѣстныхъ лазарет.	въ войсковыхъ лазарет.	въ войсковыхъ больниц.
Механическія поврежденія	2,7	3,6	3,9	8,1	1,08	1,20	0,65	2,62
Термическія заболѣванія	0,3	0,3	0,4	0,9	2,22	2,59	1,36	6,03
Инфекціонныя »	14,6	19,6	23,1	17,4	4,86	4,02	3,33	9,27
Въ томъ числѣ: Тифъ брюшной	2,2	2,4	2,2	1,9	14,58	15,61	6,35	18,40
» сыпной	0,2	0,4	0,5	1,3	9,65	8,46	8,41	13,48
Холера	0,5	0,2	5,3	0,8	21,77	32,18	31,32	51,43
Венерическія болѣзни	17,1	14,1	12,5	13,4	0,04	0,07	0,01	0,51
Отравленія	0,2	0,2	0,05	1,1	8,66	6,51	5,26	2,65
Разстройства общаго питанія	2,0	2,0	1,2	2,3	6,21	3,00	1,07	7,44
Болѣзни органовъ пищеваренія	8,1	10,8	11,4	6,8	2,44	2,42	1,40	12,08
» » кровообращенія	2,2	1,5	1,6	1,9	3,25	4,20	2,38	14,51
» » дыханія	13,2	12,1	16,7	9,2	8,01	6,54	5,10	14,93
Въ томъ числѣ: Крупозн. пнеймонія.	2,4	2,7	4,3	1,8	9,10	9,12	8,11	16,81
Легочная чахотка	1,5	1,2	1,1	2,2	40,63	31,05	29,39	37,41
Плевриты	2,3	2,1	2,9	1,3	6,00	3,67	3,33	1,74
Болѣзни органовъ мочеполовыхъ	1,6	1,5	1,3	2,0	4,42	4,02	2,14	16,73
» нервной системы	2,1	1,1	0,8	4,3	8,34	10,00	15,78	12,86
» органовъ движенія	4,5	4,3	4,2	5,8	0,94	0,66	0,31	2,48
» » чувствъ	8,0	6,4	8,0	4,2	0,46	0,17	0,05	0,18
Въ томъ числѣ: ушныя болѣзни	2,7	1,9	1,3	1,1	1,27	0,59	0,31	0,68
Болѣзни общихъ покрововъ	8,1	9,0	10,2	9,4	0,63	0,33	0,13	2,02
Женскія болѣзни	0,2	0,2	0,08	1,6	2,46	3,57	3,33	3,25

Приведенная только что таблица, показывающая для каждаго рода военно-лечебныхъ заведеній, въ ‰, распредѣленіе общаго числа поступленій по группамъ болѣзней и отдѣльнымъ болѣзнямъ, а также напряженность болѣзней, выраженную въ % на 100 заболѣвшихъ, позволяетъ сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Наибольшій контингентъ больныхъ составляютъ одержимые инфекціонными болѣзнями, на долю которыхъ приходится, смотря по роду лечебнаго заведенія, отъ 14,6‰ до 23,1‰ общаго числа поступленій; слѣдующее мѣсто занимаютъ венерическія болѣзни, составляющія отъ 12,5‰ до 17,1‰; затѣмъ идутъ въ нисходящемъ порядкѣ: болѣзни органовъ дыханія—отъ 9,2‰ до 16,7‰, болѣзни органовъ пищеваренія—отъ 6,8‰ до 11,4‰, болѣзни общихъ покрововъ—отъ 8,1‰ до 10,2‰

и болѣзни органовъ чувствъ—отъ 4,2% до 8,0%. Остальныя болѣзни и группы болѣзней дали каждая менѣе 6% общаго числа поступленій.

2) Что касается результатовъ пользованія больныхъ, то, какъ показываетъ та же таблица, наибольшій % смертности по всѣмъ почти группамъ болѣзней и отдѣльнымъ болѣзнямъ приходится на войсковыя больницы, а наименьшій—на войсковые лазареты. Явленіе это находитъ себѣ достаточное объясненіе уже въ одной разницѣ въ контингентѣ больныхъ, пользуемыхъ въ войсковыхъ лазаретахъ и войсковыхъ больницахъ: въ первыхъ больные, состоящіе на дѣйствительной службѣ, составляютъ 93,2% общей массы, а во вторыхъ—всего 20,4%; остальные же 79,6% больныхъ въ войсковыхъ больницахъ состоятъ изъ арестантовъ, отставныхъ, запасныхъ, неспособныхъ къ службѣ нижнихъ чиновъ и т. д.,—словомъ изъ такихъ лицъ, которыя поступаютъ въ лечебное заведеніе либо съ тяжелыми, либо съ запущенными уже страданіями и у которыхъ вслѣдствіе неудовлетворительной въ большинствѣ случаевъ домашней гигіенической обстановки, а также преклоннаго зачастую возраста, болѣзни склонны протекать неблагопріятно. Контингентъ же больныхъ въ войсковыхъ лазаретахъ составляютъ, наоборотъ, по преимуществу лица молодаго возраста, и при томъ этотъ родъ военно-лечебныхъ заведеній служитъ, такъ сказать, этапнымъ пунктомъ, изъ котораго больные переводятся, въ случаѣ надобности въ спеціальномъ леченіи, въ другія лечебныя заведенія. Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ—переводомъ болѣе тяжелыхъ или требующихъ спеціальнаго ухода больныхъ—и объясняется, напримѣръ, максимальная величина смертности въ военныхъ госпиталяхъ отъ легочной чахотки, плевритовъ, отравленій, ушныхъ болѣзней.

Послѣ этого общаго обзора дѣятельности военно-лечебныхъ заведеній въ отчетномъ году, умѣстнымъ будетъ подвергнуть болѣе детальному разсмотрѣнію движеніе и результаты пользованія больныхъ по наиболѣе выдающимся въ качественномъ и количественномъ отношеніяхъ группамъ нозологической таблицы.

1) Съ *механическими поврежденіями* прибыло въ отчетномъ году въ военно-лечебныя заведенія 12.305 человѣкъ, что составляетъ 3,6% общаго годоваго числа поступленій; умершихъ по этой группѣ болѣзней было 134 чел., т. е. 1,09% (въ 1892 и 1891 гг.—по 1,10%) по отношенію къ числу поступившихъ.

Въ частности, по отдѣльнымъ рубрикамъ разсматриваемой группы, случаи поступленія и смерти распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Поступило.	Умерло.	%
Раненія холоднымъ оружіемъ. . .	493	42	8,52
» огнестрѣльнымъ оружіемъ.	1.019	21	2,06
Переломы.	1.512	26	1,72
Вывихи, полувывихи и растяженія.	1.972	3	0,15
Ушибы	3.882	11	0,28
Прочія раны и механич. поврежденія	3.382	30	0,88
Поврежд. отъ химическихъ дѣятелей	45	1	2,22

Изъ этихъ цифръ видно, что первое мѣсто, по числу больныхъ, принадлежитъ ушибамъ и «прочимъ ранамъ и механическимъ поврежденіямъ», а послѣднее—поврежденіямъ отъ химическихъ дѣятелей и раненіямъ холоднымъ оружіемъ. По тяжести же, первое мѣсто занимаютъ раненія холоднымъ оружіемъ (8,52% смертности), а послѣднее (0,15% смертности)—вывихи, полувывихи и растяженія.

2) Группа *инфекціонныхъ болѣзней* дала въ отчетномъ году 115.227 поступленій, что составитъ 33,6% общаго числа пользованныхъ въ военно-лечебныхъ заведеніяхъ больныхъ. Число смертныхъ случаевъ по этой группѣ было 2.732—2,37% по отношенію къ числу больныхъ.

Изъ отдѣльныхъ рубрикъ этой группы должны быть отмѣчены слѣдующія:

Венерическихъ больныхъ поступило 49.516 и умерло 28 или 0,06%; въ томъ числѣ сифилитиковъ поступило 17.333 и умерло 27 или 0,15%.

Съ *маляріей и малярійной кахексіей* поступило 37.477 челов. и умерло 147 или 0,39%.

Гриппозныхъ больныхъ поступило 8.308 человѣкъ, изъ коихъ у 36 или 0,43% болѣзнь окончилась смертью.

Больныхъ *тифомъ брюшнымъ и неопредѣленной формы* зарегистрировано 7.710 человѣкъ, а умершихъ отъ названной болѣзни—1.160 человѣкъ или 15,04%. Въ частности же, брюшно-тифозные въ войсковыхъ лазаретахъ дали 6,35% смертности, въ военныхъ госпиталяхъ—14,58%,

въ мѣстныхъ лазаретахъ—15,61% и въ войсковыхъ больницахъ—18,40%. Такая разница въ результатахъ пользованія зависитъ, какъ это указывалось выше, частью отъ неодинаковаго контингента больныхъ въ перечисленныхъ военно-лечебныхъ заведеніяхъ, частью отъ того, что въ войсковые лазареты попадаютъ наичаще свѣжіе и легкіе сравнительно случаи, а въ военные госпитали и, въ особенности, въ войсковыя больницы—случаи болѣе или менѣе тяжелые и запущенные. По сравненію съ цифрою прошлаго года—15,43%, смертность отъ брюшнаго тифа въ отчетномъ году нѣсколько понизилась.

Больныхъ *сыпнымъ тифомъ* поступило 1.513 человѣкъ и изъ нихъ умерло 140 человѣкъ или 9,25%.

Случаевъ *возвратнаго тифа* зарегистрировано всего 191, изъ коихъ 6 или 3,14% окончились смертью.

Рожистыхъ больныхъ записано 3.187; смертность отъ рожи опредѣлилась въ отчетномъ году 87 случаями или 2,73%, т. е. была нѣсколько ниже, чѣмъ въ 1892 (3,10%) и 1891 (3,52%) годахъ.

Больныхъ *холерою* и *холериною* поступило въ отчетномъ году 1.597 человѣкъ, изъ коихъ умерло 469 человѣкъ или 29,36%; а въ прошломъ 1892 году больныхъ этого рода было 6.723, а смертность опредѣлилась 2.402 случаями или 35,73%.

Съ *кровавымъ поносомъ* больныхъ было 2.425, изъ числа которыхъ умерло 249 или 10,26%. По сравненію съ прошлымъ годомъ—9,88%, смертность отъ дизентеріи въ отчетномъ году нѣсколько повысилась.

Поступленій съ *заушницею* зарегистрировано въ отчетномъ году 1.088; смертныхъ случаевъ отъ заушницы было всего 3 или 0,27%.

Изъ остальныхъ инфекціонныхъ болѣзней наблюдались:

Корь—въ 713 случаяхъ съ 37 смертными исходами (5,19%).

Оспа—въ 617 случаяхъ съ 65 смертями (10,53%).

Острая бугорчатка легкихъ—276 поступленій съ 154 (55,80%) смертями.

Скарлатина—168 случаевъ, изъ коихъ 17 или 10,01% окончились смертью.

Крупъ и дифтеритъ—въ 156 случаяхъ съ 50 (32,05%) смертями.

Укушеніе бѣшенными животными—119 случаевъ съ 10 (8,4%) смертями. При этомъ необходимо замѣтить, что изъ 103 покусанныхъ бѣшенными животными воинскихъ чиновъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ, умерло всего 4 или 3,88%, тогда какъ изъ 16 «прочихъ больныхъ», зарегистрированныхъ въ этой же рубрикѣ, погибло отъ водобоязни 6 или 37,5%. Подобная же разница не въ пользу «прочихъ больныхъ», хотя далеко не въ столь рѣзкой степени, наблюдалась и въ прошломъ году: первая категорія больныхъ (состоящіе на дѣйствительной службѣ) дала 1,64% смертности отъ водобоязни (умеръ 1 изъ 61), тогда какъ вторая—«прочіе больные»—дала 4,35% смертности отъ водобоязни (умеръ 1 изъ 23). Отмѣченное только что явленіе должно быть поставлено въ связь съ тѣмъ обстоятельствомъ, что воинскіе чины, покусанные бѣшенными или подозрѣваемыми въ бѣшенствѣ животными, обязательно отправляются для спеціальнаго леченія прививками по способу Pasteur'a на ближайшую изъ имѣющихся нынѣ для этой цѣли бактеріологическихъ станцій (въ С.-Петербургѣ, Варшавѣ, Одессѣ, Тифлисѣ и др.).

Случаевъ *гноекровія* и *гнилокровія* зарегистрировано въ отчетномъ году 78, при чемъ 54 случая (69,23%) окончились летально.

Больныхъ *сибирскою язвою* было 37, изъ коихъ умерло 9 или 24,35%.

Съ *эпидемическимъ менингитомъ* поступило 26 и умерло 8 человѣкъ или 30,77%.

Случаевъ *укушенія ядовитыми животными* было 22; всѣ они окончились выздоровленіемъ.

Въ заключеніе остается упомянуть о 3-хъ случаяхъ *сапа*, которые всѣ окончились летально.

Изъ этого перечисленія явствуетъ, что главныхъ больныхъ разсмотрѣнной группы составляютъ одержимые болотной лихорадкой, венерическими болѣзнями и тифами; перечисленныя только что болѣзни даютъ въ общей сложности 83,7% общаго числа поступленій съ инфекціонными болѣзнями и 54,2% общей цифры смертности по этой группѣ. Что же касается % смертности отъ отдѣльныхъ инфекціонныхъ болѣзней, то, не считая единичныхъ случаевъ сапа, наиболѣе выдались въ этомъ отношеніи:

	% смертности.
Піэмія и септицемія	69,23
Острая бугорчатка легкихъ	55,80
Крупъ и дифтеритъ	32,05
Эпидемическій менингитъ.	30,77
Холера и холерина.	29,36
Сибирская язва	24,35
Тифъ брюшной и неопредѣленной формы . . .	15,04

3) По группѣ *болѣзней органовъ пищеваренія* зарегистрировано въ отчетномъ году 34.376 поступленій съ 783 смертными случаями (2,28%); въ прошломъ 1892 году смертность по этой группѣ равнялась 2,36%, а въ 1891 году—2,41%, т. е. за послѣднее трехлѣтіе наблюдается постепенное пониженіе смертности отъ болѣзней органовъ пищеваренія. Главный контингентъ больныхъ по этой группѣ составляютъ одержимые острыми и хроническими страданіями желудочно-кишечнаго канала: такихъ больныхъ поступило въ отчетномъ году 21.453 или около $^2/_3$ общаго числа поступленій по разсматриваемой группѣ, изъ нихъ умерло 289 или 1,34%; въ прошломъ году % смертности отъ желудочно-кишечныхъ катарровъ равнялся 1,57. Въ частности, поступленій съ катаррами желудка и тонкихъ кишекъ было 18.636 съ 208 смертями (1,11%), а таковыя же страданія толстыхъ кишекъ дали 2.817 больныхъ съ 81 летальнымъ исходомъ (2,87%). Изъ остальныхъ рубрикъ этой группы обращаютъ на себя вниманіе: по количеству больныхъ—острыя и хроническія воспалительныя заболѣванія рта, зѣва и пищепріемника (7.882 случая), а по тяжести—острые и хроническіе перитониты (677 случаевъ съ 239 случаями или 35,30% смертности, въ прошломъ же году % смертности по этой рубрикѣ достигалъ еще высшей цифры—54,81) и страданія печени, желчныхъ путей и поджелудочной железы (1.745 больныхъ, изъ числа коихъ умерло 87 или 4,98%, противъ 6,11% въ прошломъ году).

4) По группѣ *болѣзней органовъ дыханія* въ отчетномъ году было 47.804 поступленія въ военно-лечебныя заведенія съ 3.150 (6,60%) смертельными исходами (въ прошломъ году умерло 6,88%). Главнѣйшія рубрики этой группы распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Поступило.	Умерло.
Острые и хроническіе бронхиты	19.458	197
Крупозное воспаленіе легкихъ	10.687	941
Острые и хроническіе плевриты	8.318	348
Хроническое воспаленіе легкихъ и легочная чахотка	4.563	1.572
Острое и хронич. воспаленіе гортани	3.719	13

По сравненію съ прошлымъ годомъ, смертность отъ перечисленныхъ только что болѣзней оказывается, какъ видно изъ приводимыхъ ниже цифръ, понизившейся, за исключеніемъ легочной чахотки, давшей въ отчетномъ году повышеніе % смертности (на 11,7% противъ 1892 года), а именно:

	Умерло изъ 100 поступившихъ:	
	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Отъ легочной чахотки	34,45	30,83
» крупознаго воспаленія легкихъ	8,80	9,93
» остраго и хроническаго плеврита	4,18	4,47
» » » бронхита	1,01	1,15

5) Группа *болѣзней органовъ чувствъ* дала въ отчетномъ году 25.176 поступленій съ 57 (0,6%) смертями. Въ частности, съ глазными болѣзнями поступило 18.480 человѣкъ и съ ушными—6.696 чел.; изъ послѣднихъ умерло 55 или 0,82%. Изъ числа ушныхъ больныхъ у 4.267 были острыя страданія уха, изъ нихъ умерло 28 или 0,65%; а остальные 2.429 человѣкъ имѣли хроническія страданія уха и дали 27 или 1,11% смертныхъ случаевъ.

6) По группѣ *болѣзней общихъ покрововъ* зарегистрировано въ отчетномъ году 31.547 поступленій съ 128 (0,4%) смертными случаями. По отдѣльнымъ рубрикамъ этой группы, больные и умершіе распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Поступило.	Умерло.	%
Воспаленіе кожи и подкожной клѣтчатки . .	12.439	71	0,67
Чесотка	8.392	—	—
Сыпи и другія страданія общихъ покрововъ	4.929	9	0,18
Язвы	3.900	17	0,44
Доброкачественн. и злокачественн. опухоли.	1.357	31	2,28
Парши и другія паразитарныя болѣзни кожи	530	1	0,19

Изъ этого сопоставленія видно, что по количеству больныхъ первое мѣсто въ разсматриваемой группѣ занимаетъ воспаленіе кожи и подкожной клѣтчатки, а по смертности—различныя опухоли.

Движеніе больныхъ военнаго вѣдомства въ *гражданскихъ больницахъ* за 1893 г. выразилось слѣдующими цифрами:

Состояло къ 1-му Января 1893 года	3.234	человѣка.
Въ теченіе года:		
Прибыло	34.178	человѣкъ.
Выписано	32.088	»
Переведено	348	»
Умерло	2.307	»
Къ 1-му Января 1894 г. осталось .	2.669	человѣкъ.

Результаты пользованія этихъ больныхъ, въ общемъ, были таковы:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.	Въ 1891 г.
Выздоровѣло	92,35	91,07	91,76
Умерло	6,64	7,86	7,12

По отдѣльнымъ категоріямъ, больные военнаго вѣдомства, находившіеся въ отчетномъ году на пользованіи въ гражданскихъ больницахъ, распредѣлялись такъ:

	Состояло.	Прибыло.	Выписано.	Переведено.	Умерло.	Осталось.
Офицеровъ	19	85	81	3	11	9
Нижнихъ чиновъ. . . .	1.218	16.070	15.661	257	301	1.069
Новобранцевъ, не зачисленныхъ въ части	498	3.122	3.364	20	28	208
Проч. больныхъ (военн. в.).	1.499	14.901	12.982	68	1.967	1.383

Изъ 100 выбывшихъ умерло:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.	Въ 1891 г.
Офицеровъ	11,58	6,45	6,81
Нижнихъ чиновъ. . . .	1,85	2,32	1,73
Новобранцевъ, не зачисленныхъ въ части . . .	0,82	1,03	0,64
Прочихъ больныхъ . . .	13,09	14,56	13,66
Среднее . . .	6,64	7,86	7,12

Изъ этихъ данныхъ видно, что общая смертность въ гражданскихъ больницахъ превышаетъ въ 2,6 раза таковую въ военно-лечебныхъ заведеніяхъ; изъ отдѣльныхъ категорій больныхъ первое мѣсто по смертности принадлежитъ и здѣсь группѣ «прочихъ больныхъ».

По сравненію съ прошлымъ годомъ, смертность въ гражданскихъ больницахъ понизилась по всѣмъ категоріямъ больныхъ, за исключеніемъ г.г. офицеровъ, давшихъ въ отчетномъ году почти вдвое большую противъ прошлогодней цифру смертности.

По роду болѣзней, изъ общаго числа больныхъ военнаго вѣдомства, пользованныхъ въ гражданскихъ больницахъ, приходится:

На группу инфекціонныхъ болѣзней		18,8%
Въ томъ числѣ:	на малярію	6,4%
	» тифы	5,2 »
	» холеру	1,3 »
На группу венерическихъ болѣзней		17,7%
» » болѣзней органовъ дыханія		14,3 »
» » » общихъ покрововъ		9,8 »
» » » органовъ пищеваренія		8,6 »
» » механическихъ поврежденій		5,3 »
» » болѣзней органовъ движенія		4,8 »
» » » » чувствъ		4,7 »

Остальныя группы дали каждая менѣе 4% общаго числа поступленій.

Изъ общей цифры умершихъ въ гражданскихъ больницахъ приходится:

На группу болѣзней органовъ дыханія		36,6%
Въ томъ числѣ:	на легочную чахотку .	21,7%
	» крупозн. восп. легк.	7,1 »
На группу инфекціонныхъ болѣзней		24,1%
Въ томъ числѣ:	на тифы	8,8%
	» холеру	8,6 »
На группу болѣзней органовъ пищеваренія		8,5%
» » » нервной системы		6,2 »
» » » органовъ кровообращенія . . .		4,7 »
» » » » мочеполовыхъ . . .		4,0 »

Остальныя группы болѣзней дали каждая менѣе 4% общей смертности.

О хирургическихъ операціяхъ, произведенныхъ въ военно-лечебныхъ заведеніяхъ.

Свѣдѣнія объ операціяхъ, произведенныхъ въ теченіи отчетнаго 1893 года въ военно-лечебныхъ заведеніяхъ, заключаются въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 78-я.

Округа.	I группа. Операціи въ полостяхъ и надъ внутр. орган.				II группа. Операціи на костной системѣ.				III группа. Операціи на кожѣ.				IV группа. Операціи акушерскія и гинекологич.				V группа. Глазныя операціи.				VI группа. Малыя операціи.				ИТОГО.			
	ЧИСЛО.	ИСХОДЪ.			ЧИСЛО.	ИСХОДЪ.			ЧИСЛО.	ИСХОДЪ.			ЧИСЛО.	ИСХОДЪ.			ЧИСЛО.	ИСХОДЪ.			ЧИСЛО.	ИСХОДЪ.			ЧИСЛО.	ИСХОДЪ.		
		Благопріят.	Неблагопр.	Неизвѣстно		Благопріят.	Неблагопр.	Неизвѣстно		Благопріят.	Неблагопр.	Неизвѣстно		Благопріят.	Неблагопр.	Неизвѣстно		Благопріят.	Неблагопр.	Неизвѣстно		Благопріят.	Неблагопр.	Неизвѣстно		Благопріят.	Неблагопр.	Неизвѣстно
Петербургскій	107	76	20	11	110	76	19	15	309	275	9	25	—	—	—	—	41	41	—	—	1.316	1.286	2	28	1.883	1.754	50	79
Финляндскій	8	4	1	3	16	14	—	2	23	16	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	—	1	58	44	1	13
Виленскій	23	19	1	3	22	20	1	1	216	204	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	140	140	—	—	401	383	3	15
Варшавскій	184	159	17	8	293	265	13	15	859	841	9	9	6	6	—	—	169	168	1	—	6.842	6.838	3	1	8.353	8.277	43	33
Кіевскій	67	59	8	—	66	59	7	—	49	48	1	—	—	—	—	—	65	65	—	—	393	388	5	—	640	619	21	—
Одесскій	38	32	6	—	58	57	1	—	198	197	1	—	—	—	—	—	35	35	—	—	2.194	2.190	4	—	2.523	2.511	12	—
Московскій	126	114	9	3	116	102	10	4	174	169	4	1	—	—	—	—	95	94	1	—	781	781	—	—	1.292	1.260	24	8
Казанскій	23	22	1	—	34	33	1	—	118	117	—	1	6	6	—	—	4	3	1	—	943	939	—	4	1.128	1.120	3	5
Кавказскій	280	224	28	28	204	171	18	15	323	300	3	20	5	3	1	1	575	546	23	6	2.280	2.280	—	—	3.667	3.524	73	70
Туркестанскій	63	60	3	—	55	49	2	4	243	242	1	—	3	3	—	—	34	34	—	—	1.262	1.262	—	—	1.660	1.650	6	4
Омскій	13	8	5	—	22	20	2	—	19	17	2	—	7	6	1	—	10	10	—	—	Неизвѣстно.				71	61	10	—
Иркутскій	1	1	—	—	3	3	—	—	35	35	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	8	8	—	—	49	49	—	—
Приамурскій	23	20	2	1	23	23	—	—	44	43	1	—	1	1	—	—	9	9	—	—	139	139	—	—	239	235	3	1
Закаспійская область .	32	31	1	—	14	13	1	—	59	59	—	—	—	—	—	—	11	11	—	—	Неизвѣстно.				116	114	2	—
Область в. Донскаго. .	10	4	4	2	41	27	4	10	68	63	1	4	1	—	1	—	4	4	—	—	410	410	—	—	534	508	10	16
Итого . . .	998	833	106	59	1.077	932	79	66	2.737	2.626	33	78	29	25	3	1	1.054	1.022	26	6	16.719	16.671	14	34	22.614	22.109	261	244

Изъ нея видно, что въ военно-лечебныхъ заведеніяхъ произведено въ отчетномъ году 22.614 операцій (5.895 большихъ и 16.719 малыхъ), изъ коихъ 22.109 (97,7%) съ благопріятнымъ исходомъ и 261 (1,2%) съ неблагопріятнымъ; исходъ остальныхъ 244 (1,1%) операцій остался неизвѣстнымъ.

Отношеніе числа операцій въ каждой изъ показанныхъ въ таблицѣ группъ къ общему числу случаевъ, требовавшихъ оперативнаго пособія, и результаты послѣдняго представляются въ слѣдующемъ видѣ:

	I группа. Операціи въ полостяхъ и надъ внутренними органами.	II группа. Операціи на костной системѣ.	III группа. Операціи на кожѣ.	V группа. Глазныя операціи.	VI группа. Малыя операціи.
Изъ 100 операцій было	4,4	4,8	12,1	4,6	74,0
Изъ 100 операцій данной группы исходъ былъ:					
Благопріятный	83,5	86,6	96,0	97,0	99,7
Неблагопріятный	10,1	7,3	1,2	2,4	0,1

Такимъ образомъ, если не принимать въ разсчетъ IV группы (акушерскія и гинекологическія операціи), по незначительности цифръ, то наибольшее число операцій приходится на малыя операціи, а наименьшее—на операціи въ полостяхъ и на внутреннихъ органахъ. Наиболѣе благопріятные результаты оперативнаго вмѣшательства получены, не считая малыхъ операцій—при глазныхъ операціяхъ, а наименѣе благопріятные—при операціяхъ въ полостяхъ и надъ внутренними органами.

Наиболѣе крупныя операціи располагаются, по частотѣ ихъ производства, въ слѣдующемъ порядкѣ:

	Число операцій.	Изъ нихъ со смертельнымъ исходомъ.	% смерти.
Вылущеніе опухолей и железъ . .	720	4	0,55
Операціи незалупы и удавки . . .	242	—	—
Операціи эмпіэмы	164	28	17,1
Ампутаціи	163	13	8,0
Трепанаціи	121	29	24,0
Резекціи	120	7	5,8
Вычлененія	117	3	2,6
Секвестротоміи	110	6	5,5
Выскабливанія костей	98	1	1,0
Проколъ грудной клѣтки	75	3	4,0

	Число операцій.	Изъ нихъ со смертельнымъ исходомъ.	% смертн.
Операціи водянки яичка	67	2	3,0
Débridement	50	—	—
Операціи надъ почечуйными шишками	46	—	—
Проколъ брюшной полости	42	2	4,7
Артротоміи	40	5	12,5
Операціи надъ заднимъ проходомъ .	38	1	2,6
Тонсиллотоміи	32	—	—
Камнесѣченіе	25	1	4,0
Операціи надъ гангліями и слизистыми сумками	25	—	—
Лапаротомія	21	11	52,4
Кастрація	20	2	10,0
Радикальная операція грыжи . . .	14	6	42,8
Трахеотомія	13	4	30,8
Впрыскиваніе въ железы по Брунсу	10	—	—

О дѣятельности санитарныхъ станцій.

Движеніе больныхъ воинскихъ чиновъ на санитарныхъ станціяхъ въ 1893 году выразилось слѣдующими цифрами:

Таблица 79-я.

Движеніе больныхъ на санитарныхъ станціяхъ въ 1893 году.

Виды станцій.		ОФИЦЕРЫ.					НИЖНІЕ ЧИНЫ.				
		Прибыло.	Выздоровѣло.	Получило облегченіе.	Не поправилось.	Умерло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Получило облегченіе.	Не поправилось.	Умерло.
Минеральныя воды. . .	абс. ч.	846	242	504	96	4	1.993	1.182	590	216	5
	%	—	28,6	59,6	11,3	0,5	—	59,3	29,6	10,8	0,3
Санитарныя станціи . .	абс. с.	28	8	16	4	—	2.654	1.889	423	339	3
	%	—	28,6	57,1	14,3	—	—	71,2	15,9	12,8	0,1
Глазныя станціи. . . .	абс. ч.	—	—	—	—	—	2.021	620	797	604	—
	%	—	—	—	—	—	—	30,6	39,4	30,0	—
Итого . .	абс. ч.	874	250	520	100	4	6.668	3.691	1.810	1.159	8
	%	—	28,7	59,5	11,4	0,4	—	55,4	27,1	17,4	0,1

Какъ показываетъ приводимая здѣсь табличка, на всѣхъ вообще санитарныхъ станціяхъ было пользовано въ отчетномъ году 7.542 воинскихъ чина (874 офицера и 6.668 нижнихъ чиновъ), изъ коихъ выздоровѣло 3.941 или 52,2%, получило облегченіе 2.330 или 30,9%, не поправилось 1.259 или 16,7% и умерло 12 или 0,2%. По сравненію съ прошлымъ годомъ, общая успѣшность леченія на санитарныхъ станціяхъ повысилась: въ отчетномъ году она измѣряется цифрою 83,1% (52,2% выздоровленій + 30,9% улучшеній), а въ прошломъ она составляла 78,9% (50,2% выздоровленій + 28,7% улучшеній). Въ частности же, изъ числа пользованныхъ:

	Офицеровъ.		Нижнихъ чиновъ.	
	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
Выздоровѣло	28,7%	27,0%	55,4%	53,5%
Получило облегченіе . .	59,5 »	54,4 »	27,1 »	25,0 »
Не поправилось . . .	11,4 »	17,8 »	17,4 »	21,2 »
Умерло	0,4 »	0,8 »	0,1 »	0,3 »

т. е. въ общемъ, успѣшность леченія офицерскихъ чиновъ — 88,2% (28,7% выздоровѣвшихъ + 59,5% получившихъ облегченіе) — въ отчетномъ году нѣсколько выше соотвѣтственной цифры для нижнихъ чиновъ — 82,5% (55,4% выздоровѣвшихъ + 27,1% получившихъ облегченіе); но за то эти послѣдніе даютъ, какъ и въ прошлые годы, значительно большій, противъ офицеровъ, процентъ полныхъ выздоровленій. По сравненію съ прошлымъ годомъ, общая успѣшность пользованія офицерскихъ и нижнихъ чиновъ въ отчетномъ году оказывается повысившеюся, а именно — она равнялась:

	Въ 1893 г.	Въ 1892 г.
у офицеровъ . .	88,2% (28,7 + 59,5)	81,4% (27,0 + 54,4)
у нижнихъ чиновъ.	82,5 » (55,4 + 27,1)	78,5 » (53,5 + 25,0)

По группамъ болѣзней, поступившіе въ отчетномъ году на санитарныя станціи распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Число больн.
Механическія поврежденія	44
Малярія и малярійная кахексія	436
Сифилисъ » »	677
Разстройства общаго питанія	1.345
Болѣзни органовъ пищеваренія	352
» » кровообращенія и кроветворенія . .	314
» » дыханія	772
» » мочеполовыхъ	35

Болѣзни нервной системы	263
» органовъ движенія	1.093
» » чувствъ	2.036
» общихъ покрововъ	169
Прочія болѣзни	6
Итого	7.542

Такимъ образомъ, больше всего пользовалось: отъ болѣзней органовъ чувствъ (27,0% общаго числа), разстройствъ общаго питанія (17,8%), болѣзней органовъ движенія (14,5%), органовъ дыханія (10,2%), сифилиса (9,0%) и маляріи и малярійной кахексіи (5,7%); остальныя группы болѣзней дали каждая менѣе 5% общаго числа поступленій.

Офицерскихъ чиновъ пользовалось въ отчетномъ году, какъ было упомянуто выше, 874 человѣка [1]); распредѣленіе ихъ по отдѣльнымъ санитарнымъ станціямъ дано въ приводимой ниже таблицѣ, которая показываетъ также результатъ пользованія больныхъ на каждой станціи.

Таблица 80-я.

Движеніе по отдѣльнымъ санитарнымъ станціямъ пользовавшихся на нихъ въ 1893 г. офицерскихъ чиновъ.

Офицерскіе чины.		Прибыло.	Выздоровѣло.	Получило облегчен.	Не поправилось.	Умерло.
Старорусскія минеральн. воды	абс. ч.	49	19	29	1	—
	%	—	38,8	59,2	2,0	—
Друскеникскія „ „	абс. ч.	31	15	12	4	—
	%	—	48,3	38,7	13,0	—
Цѣхоцинскія „ „	абс. ч.	100	91	7	2	—
	%	—	91,0	7,0	2,0	—
Славянскія „ „	абс. ч.	30	15	13	2	—
	%	—	50,0	43,4	6,6	—
Сергіевскія „ „	абс. ч.	34	27	7	—	—
	%	—	79,4	20,6	—	—
Пятигорскія „ „	абс. ч.	195	19	153	23	—
	%	—	9,8	78,4	11,8	—
Ессентукскія „ „	абс. ч.	120	1	95	24	—
	%	—	0,8	79,2	20,0	—
Желѣзноводскія „ „	абс. ч.	54	2	44	8	—
	%	—	3,7	81,5	14,8	—
Кисловодскія „ „	абс. ч.	21	—	10	11	—
	%	—	—	47,6	52,4	—
Абасъ-Туманскія „ „	абс. ч.	96	11	77	4	4
	%	—	11,4	80,2	4,2	4,2
Сакскія грязи	абс. ч.	97	36	49	12	—
	%	—	37,1	50,5	12,4	—
Горячеводскія минер. воды	абс. ч.	8	2	4	2	—
	%	—	25,0	50,0	25,0	—
Боржомскія „ „	абс. ч.	11	4	4	3	—
	%	—	36,4	36,4	27,2	—
Барабашинская кумысолеч.	абс. с.	28	8	16	4	—
	%	—	28,6	57,1	14,3	—
Итого	абс. ч.	874	520	520	100	4
	%	—	28,7	59,5	11,4	0,4

[1]) Не считая 102 офицерскихъ чиновъ (93—на Евпаторійской станціи и по 3—на Чимганской и Джелалабадской станціяхъ и на морскихъ купаньяхъ въ Сухумѣ и Новороссійскѣ), которые не включены въ общій счетъ, за неимѣніемъ полныхъ свѣдѣній о нихъ.

Изъ нея видно, что общая успѣшность леченія, измѣряемая суммой выздоровѣвшихъ и получившихъ облегченіе, была въ отчетномъ году выше средней для офицерскихъ чиновъ (88,2% = 28,7% + 59,5%) на слѣдующихъ станціяхъ:

Сергіевскія минер. воды . .	100,0%	(79,4 выздор.	+ 20,6 улучш.)
Цѣхоцинскія » » . .	98,0 »	(91,0 »	+ 7,0 »)
Старорусскія » » . .	98,0 »	(38,8 »	+ 59,2 »)
Абасъ-Туманскія минер. воды	91,6 »	(11,4 »	+ 80,2 »)

На остальныхъ группахъ минеральныхъ водъ успѣшность леченія офицерскихъ чиновъ была въ отчетномъ году ниже средней, при чемъ наименьшую величину ея дала Кисловодская группа — 47,6% получившихъ облегченіе, при отсутствіи случаевъ полнаго выздоровленія.

Таблица 81-я.

Движеніе пользовавшихся въ 1893 году на санитарныхъ станціяхъ офицерскихъ чиновъ по группамъ болѣзней.

Названія болѣзней.	Прибыло.		Выздоровѣло.		Получ. облегч.		Не поправ.		Умерло.	
	Абс. ч.	На 100 вс. приб.	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%
Механическія поврежденія	8	0,9	1	12,5	7	87,5	—	—	—	—
Сифилисъ	150	17,2	64	42,6	79	52,7	7	4,7	—	—
Разстройства общ. питанія	61	7,0	17	28,0	38	62,0	6	10,0	—	—
Бол. орг. пищеваренія . .	101	11,5	7	6,9	74	73,3	20	19,8	—	—
» » кровообращенія.	10	1,2	2	20,0	5	50,0	2	20,0	1	10,0
» » дыханія	95	10,8	11	11,6	65	68,5	16	16,8	3	3,1
» » мочеполовыхъ .	27	3,1	1	3,7	19	70,4	7	25,9	—	—
» » нервн. системы.	203	23,2	30	14,7	144	71,1	29	14,2	—	—
» » движенія . . .	199	22,7	109	54,8	80	40,2	10	5,0	—	—
» » чувствъ	1	0,01	—	—	—	—	1	100,0	—	—
» общ. покрововъ . . .	13	1,5	4	30,7	8	61,6	1	7,7	—	—
Прочія болѣзни.	6	0,7	4	66,6	1	16,7	1	16,7	—	—
	874	—	250	28,7	520	59,5	100	11,4	4	0,4

Изъ этой таблицы, показывающей распредѣленіе пользованныхъ въ отчетномъ году на санитарныхъ станціяхъ офицерскихъ чиновъ по группамъ болѣзней, видно, что первое мѣсто, по количеству, занимаютъ одержимые болѣзнями нервной системы — 23,2% общаго числа; за ними идутъ въ нисходящемъ порядкѣ: страдающіе болѣзнями органовъ движенія (22,7%), сифилитики (17,2%) и одержимые болѣзнями органовъ пищеваренія (11,5%) и дыханія (10,8%).

Что касается результатовъ пользованія тѣхъ или другихъ болѣзней, то, какъ показываетъ та же таблица, общая успѣшность леченія была въ отчетномъ году наибольшею для офицерскихъ чиновъ, страдавшихъ:

Механическими поврежденіями. 100,0% (12,5 + 87,5)
Сифилисомъ . . . . . 95,3 » (42,6 + 52,7)
Болѣзнями органовъ движенія. 95,0 » (54,8 + 40,2)
Болѣзнями общихъ покрововъ . 92,3 » (30,7 + 61,6)

Наименѣе успѣшно шло леченіе офицеровъ, одержимыхъ болѣзнями органовъ кровообращенія и кровотворенія — 70,0% и мочеполовыхъ органовъ — 74,1%.

Изъ общаго числа 6.668 нижнихъ чиновъ, пользовавшихся въ отчетномъ году на всѣхъ вообще санитарныхъ станціяхъ, на минеральныхъ водахъ было, какъ показываетъ табл. 82-я, 1.993 человѣка (30%), на санитарныхъ стоянкахъ — 2.654 человѣка (40%) и на глазныхъ станціяхъ 2.021 человѣкъ (30%).

Распредѣленіе ихъ на лечившихся въ 1-й разъ и рецидивистовъ дано въ слѣдующей таблицѣ.

Таблица 82-я.

Движеніе на санитарныхъ станціяхъ нижнихъ чиновъ, лечившихся въ 1-й разъ и рецидивистовъ.

Нижніе чины.		Прибыло.		Выздоровѣло.		Получило облегченіе.		Не поправил.		Умерло.	
		Лечивш. въ 1 разъ.	Рецидивистовъ.	Лечивш. въ 1 разъ.	Рецидивистовъ.	Лечивш. въ 1 разъ.	Рецидивистовъ.	Лечивш. въ 1 разъ.	Рецидивистовъ.	Лечивш. въ 1 разъ.	Рецидивистовъ.
Минеральныя воды	абс. ч.	1.865	128	1.092	90	561	29	207	9	5	—
	%	—	—	58,5	70,3	30,1	22,7	11,1	7,0	0,3	—
Санитарныя станціи	абс. ч.	2.335	319	1.654	235	366	57	312	27	3	—
	%	—	—	70,8	73,6	15,7	18,0	13,4	8,4	0,1	—
Глазныя »	абс. ч.	1.999	22	610	10	787	10	602	2	—	—
	%	—	—	30,5	45,5	39,4	45,5	30,1	9,0	—	—
Итого	абс. ч.	6.199	469	3.356	335	1.714	96	1.121	38	8	—
	%	6.668		54,2	71,4	27,6	20,5	18,1	8,1	0,1	—

Прибывшихъ на санитарныя станціи въ первый разъ было въ отчетномъ году 93,0% и рецидивистовъ 7,0% общаго числа; при этомъ поступившіе въ первый разъ дали 54,2% выздоровленій и 27,6% улучшеній, тогда какъ между рецидивистами было 71,4% выздоровѣвшихъ

и 20,5% получившихъ облегченіе, т. е. общая успѣшность леченія на санитарныхъ станціяхъ была въ отчетномъ году выше для рецидивистовъ—91,7%, нежели для лечившихся въ первый разъ—71,8%; далѣе, изъ той же таблицы видно, что, по общей успѣшности пользованія, отдѣльные виды санитарныхъ станцій располагаются въ отчетномъ году въ слѣдующемъ порядкѣ:

	Выздоровѣло и получило облегченіе: Среди лечившихся въ 1-й разъ.	Среди рецидивистовъ.
Минеральныя воды	88,6%	93,0%
Санитарныя станціи	86,8 »	91,6 »
Глазныя станціи	69,9 »	91,0 »

Распредѣленіе пользованныхъ въ отчетномъ году на санитарныхъ станціяхъ нижнихъ чиновъ по срокамъ службы и исходамъ леченія дано въ нижеслѣдующей таблицѣ.

Таблица 83-я.

Движеніе на санитарныхъ станціяхъ нижнихъ чиновъ по срокамъ службы и успѣшности пользованія.

	БОЛЬНЫХЪ.									
	Прибыло.		Выздоровѣло.		Получило облегченіе.		Не поправилось.		Умерло.	
	Лечившихся въ 1-й разъ.	Рецидивистовъ.	Лечившихся въ 1-й разъ.	Рецидивистовъ.	Лечившихся въ 1-й разъ.	Рецидивистовъ.	Лечившихся въ 1-й разъ.	Рецидивистовъ.	Лечившихся въ 1-й разъ.	Рецидивистовъ.
Минеральныя воды.										
1-го года службы . . .	380	—	190	—	130	—	58	—	2	—
2-го » » . . .	476	22	267	16	143	6	65	—	1	—
3-го » » . . .	420	34	266	19	113	10	40	5	1	—
Прочихъ лѣтъ	589	72	369	55	175	13	44	4	1	—
Итого . . .	1.865	128	1.092	90	561	29	207	9	5	—
Санитарныя станціи.										
1-го года службы . . .	858	—	592	—	134	—	129	—	3	—
2-го » » . . .	601	165	433	131	91	29	77	5	—	—
3-го » » . . .	431	85	305	61	77	14	49	10	—	—
Прочихъ лѣтъ	445	69	324	43	64	14	57	12	—	—
Итого . . .	2.335	319	1.654	235	366	57	312	27	3	—
Глазныя станціи.										
1-го года службы . . .	249	—	81	—	94	—	74	—	—	—
2-го » » . . .	464	3	130	1	152	2	182	—	—	—
3-го » » . . .	593	5	153	2	305	3	135	—	—	—
Прочихъ лѣтъ	693	14	246	7	236	5	211	2	—	—
Итого . . .	1.999	22	610	10	787	10	602	2	—	—
Всего.										
1-го года службы . . .	1.487	—	863	—	358	—	261	—	5	—
2-го » » . . .	1.541	190	830	148	386	37	324	5	1	—
3-го » » . . .	1.444	124	724	82	495	27	224	15	1	—
Прочихъ лѣтъ	1.727	155	939	105	475	32	312	18	1	—
Итого . . .	6.199	469	3.356	335	1.914	96	1.121	38	8	—

Итожныя цифры этой таблицы показываютъ, что въ числѣ пользованныхъ на санитарныхъ станціяхъ въ первый разъ люди перваго года службы составляютъ 23,9%, втораго—24,8%, третьяго—23,3% и прочихъ лѣтъ службы—28,0%; изъ числа же рецидивистовъ на людей втораго года службы приходится 40,5%, третьяго—26,5% и прочихъ лѣтъ службы—33,0%; другими словами, среди поступившихъ въ первый разъ преобладали въ отчетномъ году люди «прочихъ лѣтъ» службы, среди рецидивистовъ—люди втораго года службы. Что касается результатовъ пользованія людей каждаго срока службы въ отдѣльности, то о нихъ можно судить по слѣдующимъ цифрамъ:

	Выздоровѣло.		Получило облегченіе.		Не поправилось.		Умерло.	
	Лечившихся въ 1-й разъ.	Рецидивистовъ.	Лечившихся въ 1-й разъ.	Рецидивистовъ.	Лечившихся въ 1-й разъ.	Рецидивистовъ.	Лечившихся въ 1-й разъ.	Рецидивистовъ.
1-го года службы . . .	58,0	—	24,1	—	17,6	—	0,3	—
2-го » » . . .	53,9	77,9	25,0	19,4	21,0	2,7	0,1	—
3-го » » . . .	50,1	66,1	34,3	21,8	15,5	12,1	0,1	—
Прочихъ лѣтъ службы .	54,4	67,7	27,5	20,7	18,0	11,6	0,1	—
Итого . . .	54,2	71,4	27,6	20,5	18,1	8,1	0,1	—

Эти цифры позволяютъ сдѣлать слѣдующіе выводы: 1) наибольшій % полныхъ выздоровленій среди поступившихъ въ первый разъ дали люди 1-го года службы, а наименьшій—люди 3-го года службы. Среди рецидивистовъ maximum выздоровѣвшихъ приходится на 2-й годъ, а minimum—на 3-й годъ службы.

2) Наибольшую относительную цифру получившихъ облегченіе изъ числа какъ лечившихся въ первый разъ, такъ и рецидивистовъ дали люди 3-го года службы, а наименьшая таковая цифра приходится: для первой категоріи больныхъ—на первый годъ, а для второй—на второй годъ службы.

3) % не поправившихся среди лечившихся въ 1-й разъ выше всего для людей 2-го года службы, а среди рецидивистовъ—для 3-го года. Въ нижеслѣдующей таблицѣ показано распредѣленіе нижнихъ чиновъ, пользованныхъ въ отчетномъ году на санитарныхъ станціяхъ, по группамъ болѣзней и отдѣльнымъ болѣзнямъ.

Таблица 84-я.

Движеніе пользовавшихся въ 1893 г. на санитарныхъ станціяхъ нижнихъ чиновъ по группамъ болѣзней.

Нижніе чины.		НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.												
		Механическія поврежденія.	Малярія.	Сифилисъ.	Разстройства общаго питанія.	Болѣзни орган. пищеваренія.	Болѣзни орган. кровообращен. и кровотворенія.	Болѣзни органовъ дыханія.	Болѣзни орган. мочеполовыхъ.	Болѣзни нервной системы.	Болѣзни органовъ движенія.	Болѣзни органовъ чувствъ.	Болѣзни общихъ покрововъ.	ИТОГО.
Минеральныя воды:														
Прибыло		11	3	426	365	11	270	42	4	37	719	7	98	1.993
Выздоровѣло	абс. ч.	5	1	328	168	7	114	17	—	14	469	3	56	1.182
	%	45,5	33,3	76,9	46,0	63,6	42,2	40,5	—	37,9	65,2	42,8	57,1	59,3
Получило облегченіе	абс. ч.	5	1	72	142	3	132	11	3	13	181	1	26	590
	%	45,5	33,3	16,9	39,0	27,3	48,9	26,2	75,0	35,1	25,2	14,4	26,5	29,6
Не поправилось	абс. ч.	1	1	25	55	1	22	13	1	9	69	3	16	216
	%	9,0	33,3	6,0	15,0	9,1	8,1	30,9	25,0	24,3	9,6	42,8	16,4	10,8
Умерло	абс. ч.	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	5
	%	—	—	0,2	—	—	0,8	2,4	—	2,7	—	—	—	0,3
Санитарныя станціи:														
Прибыло		25	433	101	919	240	34	635	4	23	175	7	58	2.654
Выздоровѣло	абс. ч.	12	283	70	716	182	17	423	1	9	131	3	42	1.889
	%	48,0	65,4	69,3	77,9	75,9	50,0	66,6	25,0	39,1	74,9	42,8	72,4	71,2
Получило облегченіе	абс. ч.	8	114	3	106	25	9	121	2	8	16	3	8	423
	%	32,0	26,3	3,0	11,5	10,4	26,5	19,1	50,0	24,8	9,1	42,8	13,8	15,9
Не поправилось	абс. ч.	5	35	28	97	32	8	91	1	5	28	1	8	339
	%	20,0	8,1	27,7	10,6	13,3	23,5	14,3	25,0	21,7	16,0	14,4	13,8	12,8
Умерло	абс. ч.	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3
	%	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	4,4	—	—	—	0,1
Глазныя станціи:														
Прибыло		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.021	—	2.021
Выздоровѣло	абс. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	620	—	620
	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	30,6
Получило облегченіе	абс. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	797	—	797
	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	—	39,4
Не поправилось	абс. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	604	—	604
	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	30,0
ИТОГО:														
Прибыло		36	436	527	1.284	251	304	677	8	60	894	2.035	156	6.668
Въ % общаго числа		0,5	6,5	7,9	19,2	3,7	4,5	10,2	0,1	0,9	13,4	30,5	2,3	—
Выздоровѣло	абс. ч.	17	284	398	884	189	131	440	1	23	600	626	98	3.691
	%	47,2	65,1	75,5	68,9	75,3	43,0	65,0	12,5	38,4	67,1	30,7	62,8	55,3
Получило облегченіе	абс. ч.	13	115	75	248	28	141	132	5	21	197	801	34	1.810
	%	36,1	26,4	14,2	19,3	11,1	46,4	19,5	62,5	35,0	22,0	39,3	21,8	27,2
Не поправилось	абс. ч.	6	36	53	152	33	30	104	2	14	97	608	24	1.159
	%	16,7	8,3	10,1	11,8	13,2	10,0	15,4	25,0	23,3	10,9	30,0	15,4	17,4
Умерло	абс. ч.	—	1	1	—	1	2	1	—	2	—	—	—	8
	%	—	0,2	0,2	—	0,4	0,6	0,1	—	3,3	—	—	—	0,1

Изъ нея видно, что наибольшій контингентъ больныхъ нижнихъ чиновъ на санитарныхъ станціяхъ въ отчетномъ году составляли одержимые:

Болѣзнями органовъ чувствъ (глазныя болѣзни) . .	30,5%
Разстройствами общаго питанія	19,2 »
Болѣзнями органовъ движенія	13,4 »
» » дыханія	10,2 »
Сифилисомъ	7,9 »
Малярiей и малярiйной кахексiей	6,5 »

Остальныя группы болѣзней дали каждая менѣе 5% общаго числа больныхъ.

Что же касается результатовъ леченія, то, по успѣшности послѣдняго (сумма выздоровѣвшихъ и получившихъ облегченіе), отдѣльныя болѣзни и группы болѣзней располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

Изъ 100 прибывшихъ на санитарныя станціи нижнихъ чиновъ: съ	Результатъ леченія былъ успѣшенъ: у
малярiей и малярiйной кахексiей	91,5%
сифилисомъ	89,7 »
болѣзнями органовъ кровообращенія	89,4 »
» » движенія	89,1 »
разстройствами общаго питанія	88,2 »
болѣзнями органовъ пищеваренія	86,4 »
» общихъ покрововъ.	84,6 »
» органовъ дыханія	84,5 »
механическими поврежденіями	83,3 »
болѣзнями мочеполовыхъ органовъ	75,0 »
» нервной системы	73,4 »
» органовъ чувствъ (глазныя болѣзни) . .	70,0 »

Такимъ образомъ, наиболѣе успѣшно шло въ отчетномъ году леченіе на санитарныхъ станціяхъ нижнихъ чиновъ, страдавшихъ перемежной лихорадкой и болотнымъ худосочіемъ; наименьшимъ успѣхомъ сопровождалось леченіе глазныхъ болѣзней. При этомъ, общую успѣшность леченія ниже средней для всѣхъ вообще пользованныхъ въ отчетномъ году на санитарныхъ станціяхъ нижнихъ чиновъ (82,5%) дали только страдавшіе болѣзнями мочеполовыхъ органовъ, нервной системы и органовъ чувствъ; всѣ же остальныя группы болѣзней дали таковую успѣшность выше средней.

IV. САНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА.

Задача этой главы настоящаго отчета, подобно соотвѣтствующимъ главамъ предшествовавшихъ годовыхъ отчетовъ, заключается въ изложеніи предпринятыхъ въ отчетномъ году санитарныхъ мѣропріятій, составлявшихъ прямое продолженіе таковыхъ же мѣропріятій прошедшихъ лѣтъ, а также и мѣръ, вызванныхъ необходимостью устранить какія либо случайныя и временныя санитарныя неблагополучія. Сообразно содержанію, глава эта подраздѣляется на двѣ части: въ первой заключается описаніе мѣръ къ улучшенію общихъ условій санитарнаго быта частей войскъ, а во второй—мѣры противъ усиленной заболѣваемости въ частяхъ войскъ.

Мѣропріятія къ улучшенію общихъ условій санитарнаго быта войскъ.

Помѣщенія.

Во избѣжаніе подробнаго перечисленія всѣхъ произведенныхъ въ этомъ году, въ значительномъ числѣ случаевъ однородныхъ, измѣненій въ помѣщеніяхъ частей войскъ, состоявшихъ въ капитальномъ ремонтѣ, разнаго рода передѣлкахъ и приспособленіяхъ зданій, расширеніи помѣщеній увеличеніемъ числа занимаемыхъ обывательскихъ домовъ или перемѣною ихъ на болѣе просторные, улучшеніи обстановки казармъ и проч., будутъ приведены только болѣе важныя или типичныя изъ означенныхъ перемѣнъ въ войсковыхъ помѣщеніяхъ. Часть такихъ же мѣръ, но предпринятыхъ съ какою либо спеціальною цѣлью, напримѣръ, въ виду развившейся эпидемической вспышки той или другой болѣзни, излагается въ слѣдующемъ отдѣлѣ этой главы, при обзорѣ мѣропріятій противъ усиленной заболѣваемости.

Петербургскій округъ. Перестроены казармы 4-й роты Л.-Гв. 1-го стрѣлковаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА баталіона, по образцу и плану передѣланной въ прошломъ году казармы роты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Въ Л.-Гв. Кирасирскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку пріемный покой помѣщенъ во вновь отдѣланномъ зданіи № 3 съ совершенно изолированной перевязочной, выкрашенной бѣлою масляною краскою; въ манежѣ продолжали установку новыхъ калориферовъ съ устройствомъ вентиляціи. Въ Кавалергардскомъ Ея Величества Государыни Императрицы МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ полку

приступлено къ постройкѣ помѣщенія для пріемнаго покоя и околодка. Въ Л.-Гв. Кирасирскомъ Ея Величества Государыни Императрицы МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ полку за послѣдніе годы почва вблизи казармъ осушена проведеніемъ сточныхъ трубъ; вокругъ казармъ проведенъ тротуаръ; въ манежѣ поставленъ большихъ размѣровъ калориферъ, который можетъ нагрѣвать по желанію или церковь или манежъ; передѣланы кладовыя съ погребами, окончены прачешныя съ банями; начаты: устройство во флигелѣ гауптвахты, теплаго вентилируемаго отхожаго мѣста и перекладка сопрѣвшихъ кирпичныхъ сводовъ четырехъ ретирадъ солдатскаго корпуса, съ отведеніемъ воды изъ умывальниковъ и писсуаровъ и замѣною послѣднихъ фаянсовыми. Въ Л.-Гв. Конно-Гренадерскомъ полку произведена надстройка 2-го этажа, для увеличенія помѣщенія мастерскихъ, надъ флигелями №№ 170 и 171, и перестройка нѣкоторыхъ частей казармъ. Въ Л.-Гв. Гусарскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку окончена надстройка этажей, перестроено и увеличено помѣщеніе нестроевой команды; устроено изъ зданія бывшей кухни помѣщеніе школы солдатскихъ дѣтей, очень просторное, съ классною комнатою, мастерскою, столовою и спальною комнатами; поставлено два калорифера съ устройствомъ вентиляціи, устроена цементированная выгребная яма, окончено осушеніе мѣстности и замощеніе дворовъ. Окончена капитальная перестройка казармъ Л.-Гв. Измайловскаго полка въ домѣ, бывшемъ Гарновскаго, съ надстройкою этажа для офицеровъ полка и Л.-Гв. 2-й артиллерійской бригады. Въ Л.-Гв. Саперномъ баталіонѣ произведена также надстройка этажей и устройство весьма просторныхъ и удобныхъ помѣщеній для трехъ ротъ, съ модельными мастерскими и общей баталіонной столовой. Законченъ постройкою четвертый каменный флигель для послѣдняго баталіона 145-го пѣхотнаго Новочеркасскаго Императора Александра III-го полка, устроены баня и прачешная, съ центробѣжной выжималкою бѣлья и прочими усовершенствованными приспособленіями, особый сарай для храненія съѣстныхъ припасовъ. Въ 85-мъ пѣхотномъ Выборгскомъ полку окончена перестройка главнаго корпуса каменныхъ казармъ № 2; въ умывальныхъ комнатахъ пробиты окна и устроены асфальтовые полы. Въ 86-мъ пѣхотномъ Вильманстрандскомъ полку исправлена баня съ замѣною деревяннаго потолка сводчатымъ на металлическихъ балкахъ, деревяннаго пола асфальтовымъ, деревянной перегородки каменною стѣною, съ перекладкою печей и отведеніемъ воды

глазированными трубами. Изъ тѣснаго и сыраго помѣщенія 5-й роты 89-го пѣхотнаго Бѣломорскаго полка излишекъ людей выведенъ въ домъ, находящійся въ распоряженіи уѣзднаго воинскаго начальника. Въ 91-мъ пѣх. Двинскомъ полку построено два новыхъ двухъ-этажныхъ каменныхъ, изъ плитняка, зданія, гдѣ просторно размѣстились два баталіона; зданія эти сухія, свѣтлыя, хорошо вентилируемыя, съ герметическими печами, съ хорошо устроенными ретирадами и службами. Въ 22-мъ, 23-мъ и 37-мъ летучихъ артиллерійскихъ паркахъ проложено 137 погонныхъ саженъ подземныхъ трубъ для удаленія грунтовыхъ водъ, заливавшихъ выгребныя ямы при зданіяхъ парковъ. Въ 94-мъ пѣхотномъ Енисейскомъ полку двѣ роты переведены изъ Изборска въ Псковъ и размѣщены при лучшихъ санитарныхъ условіяхъ; одна рота перемѣщена въ выстроенный городомъ удобный, просторный деревянный баракъ; въ 1-мъ баталіонѣ этого полка выстроенъ новый очагъ въ кухнѣ, новая двухъярусная печь для хлѣбопеченія, поставлены кирпичныя вентиляціонныя печи съ герметическими дверцами, дымовыя трубы которыхъ сообщаются съ проходящими въ стѣнахъ вытяжными трубами изъ выгребовъ; устроена дверь между кухнею и столовою и между пекарнею и гимнастическою залою; потолки и нары въ 1-мъ баталіонѣ, равно какъ въ учебной командѣ, окрашены масляной краской; въ новомъ помѣщеніи хлѣбнаго цейхгауза поставлена утермарковская печь; на кухнѣ 6-й роты, въ такъ называемой жандармской казармѣ, устроенъ бетонный полъ. 1-я, 2-я и 3-я батареи и учебная команда 24-й артиллерійской бригады послѣ лагеря помѣщены въ прекрасныхъ каменныхъ Муравьевскихъ казармахъ; помѣщеніе остальныхъ батарей въ Лугѣ стало просторнѣе. Для 4-й роты 1-го сапернаго баталіона выстроена новая деревянная казарма съ вентилируемымъ подпольемъ, вмѣсто старой, весьма сырой и холодной. Въ С.-Петербургской военной тюрьмѣ поставлены два новыхъ котла для центральнаго отопленія и устроены двѣ новыя цементныя помойныя ямы.

Финляндскій округъ. Построена новая хорошая деревянная казарма для 1-й роты Свеаборгскаго крѣпостнаго пѣхотнаго баталіона.

Виленскій округъ. Въ 3-мъ Донскомъ казачьемъ полку для 1-й и 3-й сотенъ выстроены новыя частныя казармы, для 4-й и 5-й сотенъ построена каменная баня. Въ 28-мъ летучемъ артиллерійскомъ паркѣ отведены новыя сухія, просторныя, свѣтлыя, теплыя помѣщенія; заве-

дены желѣзныя кровати; устроенъ цементированный полъ въ отхожемъ мѣстѣ.

Въ 180-мъ пѣхотномъ резервномъ Усть-Двинскомъ полку для 2-й и 4-й ротъ отведены городомъ добавочныя помѣщенія; помѣщеніе 8-й роты расширено; устроена чайная съ лавочкой. Въ 5-мъ Лейбъ-драгунскомъ Курляндскомъ Императора Александра III полку выстроены просторныя, свѣтлыя и сухія казармы еще для одного эскадрона, нестроевой и трубаческой командъ, мастерскихъ, а также гауптвахта и флигель для офицеровъ; устроено отхожее мѣсто, вентилируемое печью. Въ 6-мъ Лейбъ-драгунскомъ Павлоградскомъ Императора Александра III полку провѣтрены подполья и устроены въ нѣкоторыхъ эскадронахъ асфальтовые полы. Для 9-го драгунскаго Елисаветградскаго полка вновь отстроены инженернымъ вѣдомствомъ три зданія; расширено и улучшено помѣщеніе нестроевыхъ, обозныхъ, трубаческой команды, гауптвахты съ караульной, мастерскихъ, хлѣбопекарни, канцеляріи; устроенъ погребъ; произведенъ капитальный ремонтъ частнаго дома, гдѣ расквартированъ 6-й эскадронъ. Въ 106-мъ пѣхотномъ Уфимскомъ полку штабъ съ командами и 1-й и 2-й баталіоны заняли вновь отстроенныя просторныя, свѣтлыя и теплыя казармы, снабженныя желѣзными кроватями, шкафиками, висячими лампами, съ хорошей вентиляціей, съ отдѣльными столовыми, погребами, баней, съ пневматическими насосами для воды.

Во 2-мъ понтонномъ баталіонѣ переложены печи; для обѣихъ ротъ куплены на ротныя суммы суконныя одѣяла; въ роты выдано еще по 50 матрацовъ. Въ 97-мъ пѣхотномъ Лифляндскомъ полку отведены новыя помѣщенія въ частныхъ казармахъ для 2-хъ ротъ 1-го баталіона и одной роты 3-го баталіона: помѣщенія теплыя, сухія и просторныя; вслѣдствіе сырости помѣщенія, 10-я рота выведена изъ него впредь до осушки; поставлены печи въ холодныхъ умывальняхъ и ретирадахъ 4-го баталіона; устроены новые теплые ретирады для 1-го и 3-го баталіоновъ; пріемный покой переведенъ въ новое помѣщеніе; съ ноября мѣсяца открыта общая для гарнизона крѣпостная баня. Въ 20-мъ стрѣлковомъ полку заведены суконныя одѣяла и наволочки для всѣхъ нижнихъ чиновъ. Въ 162-мъ пѣхотномъ Ахалцыхскомъ полку лѣтомъ окончена постройка двухъ каменныхъ корпусовъ казармъ, еще не оштукатуренныхъ, но уже сухихъ, съ вентиляціонными приспособленіями; построены: новая баня съ прачешной и сушильней, гдѣ поставлена печь съ желѣз-

ными трубами, нагрѣвающими воздухъ, отдѣльное помѣщеніе для мытья больныхъ накожными болѣзнями, конюшни; отдѣлано и оштукатурено штабное зданіе; въ центрѣ его находится манежъ, вокругъ—камеры для канцеляріи, писарей, оружейной мастерской, учебной команды, швальни, карцеровъ, хлѣбопекарень и кухонь; манежъ, изъ котораго открываются окна въ кухню, служитъ и столовою. Въ 159-мъ пѣхотномъ Гурійскомъ полку столовая 2-го баталіона приспособлена для спектаклей; большинство наръ замѣнено топчанами, устроены форточки и шеррен-геймовы вентиляторы, отведено новое помѣщеніе для мастеровыхъ; устроенъ сухарный цейхгаузъ; передѣланы ретирады. Для штаба Осовецкой крѣпости и Осовецкой крѣпостной жандармской команды выстроены новыя помѣщенія, также какъ и для вновь сформированнаго Осовецкаго крѣпостнаго воздухоплавательнаго отдѣленія.

Варшавскій округъ. Въ Л.-Гв. Кексгольмскомъ полку двѣ роты, 13-я и 15-я, заняли новое удобное помѣщеніе въ деревнѣ Зомбки, въ 8-ми верстахъ отъ Варшавы. Въ 14-мъ драгунскомъ Литовскомъ полку улучшены помѣщенія; для конно-саперной команды занято новое помѣщеніе съ бо́льшимъ кубическимъ содержаніемъ воздуха. Въ 17-мъ драгунскомъ Волынскомъ полку четыре эскадрона размѣщены въ новыхъ барачныхъ деревянныхъ казармахъ; для 6-го эскадрона вновь выстроена частная 2-хъ-этажная каменная казарма, крытая черепицею, съ кафельными печами, съ откидными верхними частями оконныхъ рамъ, достаточно просторная. Пятью эскадронами 18-го драгунскаго Клястицкаго полка заняты новыя частныя казармы. 3-я батарея 10-й артиллерійской бригады переведена въ новопостроенную каменную 3-хъ-этажную казарму. Въ Л.-Гв. 3-й артиллерійской бригадѣ трубаческая команда и школа солдатскихъ дѣтей тоже переведены во вновь выстроенную каменную 2-хъ-этажную казарму. Въ 26-мъ пѣхотномъ Могилевскомъ полку расширено размѣщеніе людей тѣмъ, что двѣ роты выведены въ деревню Дышковъ, а для оставшихся въ городѣ занято нѣсколько новыхъ помѣщеній, изъ нихъ одно—вновь выстроенное; въ занимаемыхъ же полкомъ, такъ называемыхъ, Красныхъ городскихъ казармахъ исправлены полы, подполья, отдушины для вентиляціи его, цементированы стѣны на высоту двухъ аршинъ отъ пола. Въ 28-мъ пѣхотномъ Полоцкомъ полку увеличены помѣщенія на 100 человѣкъ различными пристройками и дополнительными помѣщеніями. Для 3-го баталіона

37-го пѣхотнаго Екатеринбургскаго полка выстроенъ частнымъ предпринимателемъ каменный 4-хъ-этажный домъ, довольно просторный. Въ 39-мъ пѣхотномъ Томскомъ полку заняты новыя казарменныя помѣщенія въ обывательскихъ домахъ. 3-й баталіонъ 21-го пѣхотнаго Муромскаго полка помѣстился въ новыхъ одно-этажныхъ деревянныхъ бараках на каменномъ фундаментѣ; бараки очень просторные, сухіе, свѣтлые, хорошо вентилируемые, построены въ видѣ павильоновъ отдѣльно для каждой роты; полы асфальтовые; печи съ огнеупорнымъ кирпичемъ; въ кухнѣ очаги г.-м. Васмунда; отдѣльныя столовыя; отдѣльныя для каждаго нижняго чина койки, на желѣзныхъ ножкахъ въ изголовьяхъ, а въ ногахъ на шкафикахъ, замѣняющихъ солдатскіе сундуки; теплые ретирады, съ непроницаемыми выгребными ямами и вентилируемые обратною тягою вентиляціонными печами, соединены навѣсами съ жилыми помѣщеніями. Въ 4-й артиллерійской бригадѣ построены для управленія бригады и четырехъ батарей новыя барачныя казармы, по два флигеля въ два свѣта на каждую батарею, кухни и ретирады въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ; сверхъ того, построена баня для 1-й, 3-й, 4-й и 5-й батарей. Въ 18-й артиллерійской бригадѣ, въ мѣстахъ расквартированія батарей, по настоятельному требованію командира бригады, очищены очень загрязненные дворы и выгребныя ямы частныхъ домовъ и нѣкоторыя улицы и площади. 9-я рота 8-го пѣхотнаго Эстляндскаго полка заняла вновь построенный свѣтлый деревянный домъ; при двухъ большихъ казармахъ устроены цементированные ретирады. Пять ротъ 14-го пѣхотнаго Олонецкаго полка помѣстились въ новыхъ деревянныхъ барачныхъ постройкахъ, сооруженныхъ средствами полка; кромѣ того, полкомъ выстроены три прачешныя. 16-й пѣхотный Ладожскій полкъ помѣстился во вновь выстроенныхъ 3-хъ-этажныхъ сухихъ, свѣтлыхъ, каменныхъ казармахъ, построенныхъ отдѣльными флигелями: въ 2-хъ верхнихъ этажахъ размѣщены роты—въ четырехъ большихъ проходныхъ комнатахъ каждая, гдѣ по срединѣ расположены въ два ряда топчаны; въ нижнихъ этажахъ находятся кухни и столовыя; съ боковыхъ сторонъ зданій умывальники и ретирады съ вытяжными каминами; такія же помѣщенія для штабныхъ командъ и разныя хозяйственныя постройки. Въ 29-мъ пѣхотномъ Черниговскомъ полку 7 ротъ переведены въ только что оконченныя вчернѣ казармы; отстроены столовыя и кухни для 2-хъ баталіоновъ. Въ 30-мъ пѣхотномъ Полтавскомъ полку обыватель-

скія помѣщенія, вслѣдствіе сырости, замѣнены новыми, лучшими; кромѣ того, устроена прачешная. 2-й Зегржскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ размѣщенъ по деревнямъ лучше прошлогодняго. Въ 3-мъ Оренбургскомъ казачьемъ полку устроена прачешная.

Кіевскій округъ. 19-му пѣхотному Костромскому полку отведены 4 новыхъ помѣщенія. Въ 20-мъ пѣхотномъ Галицкомъ полку устроена пекарня съ двухъярусными печами системы г.-м. Васмунда. Въ 129-мъ пѣхотномъ Бессарабскомъ полку старыя казармы, за истеченіемъ срока, забракованы. Въ 132-мъ пѣхотномъ Бендерскомъ полку наняты для двухъ ротъ новыя, сухія, теплыя помѣщенія. 122-й пѣхотный Тамбовскій полкъ занялъ новыя помѣщенія, просторныя, сухія, свѣтлыя, для 6-й и 13-й ротъ. Для 28-го драгунскаго Новгородскаго полка въ мѣстѣ расположенія 1-го и 6-го эскадроновъ его выстроены два новыхъ помѣщенія. Въ 29-мъ драгунскомъ Одесскомъ полку улучшено размѣщеніе нижнихъ чиновъ по хатамъ прибавленіемъ новыхъ, а для взвода 6-го эскадрона вновь отстроенъ домъ. 1-я рота 43-го пѣхотнаго Охотскаго полка переведена во вновь отдѣланное помѣщеніе; часть людей помѣщена, для болѣе просторнаго размѣщенія, по обывательскимъ квартирамъ. Въ 165-мъ пѣхотномъ Ковельскомъ полку расширены помѣщенія, съ устройствомъ вентиляторовъ и исправленіемъ печей; заведенъ 2-й комплектъ наволочекъ и тюфяковъ. Въ 32-й артиллерійской бригадѣ улучшены помѣщенія: для 1-й батареи построены три новыя зданія, для 2-й батареи одинъ двухъ-этажный корпусъ, для 4-й батареи два зданія,—всѣ зданія просторныя, свѣтлыя и теплыя; въ 1-й и 5-й батареяхъ устроены прачешныя. Въ 45-мъ пѣхотномъ Азовскомъ полку просторнѣе размѣщены двѣ роты; гауптвахта переведена въ другое помѣщеніе, болѣе удовлетворительное, съ болѣе просторною караульною комнатою. Въ 46-мъ пѣхотномъ Днѣпровскомъ полку выстроены войсковою строительною коммисіею казармы для трехъ баталіоновъ, командъ и офицеровъ со всѣми необходимыми службами; расширено помѣщеніе въ городскихъ казармахъ. Въ 189-мъ пѣхотномъ резервномъ Переволоченскомъ полку, кромѣ замѣны нѣкоторыхъ худшихъ помѣщеній, для болѣе широкаго расквартированія заняты дополнительныя помѣщенія. 9-й и 10-й стрѣлковые полки заняли новыя просторныя, свѣтлыя, чистыя казармы съ хорошей вентиляціей и со всѣми удобствами: желѣзныя кровати, столовыя, бани, прачешныя, ретирады съ цементированными сводчатыми выгребными ямами, вентилируемые печами.

Одесскій округъ. Въ 51-мъ пѣхотномъ Литовскомъ полку выстроено 4 барака для 2-го и 3-го баталіоновъ. Въ 24-мъ драгунскомъ Лубенскомъ полку 1-й, 2-й и 5-й эскадроны заняли новые дома. Въ Кишиневскомъ резервномъ баталіонѣ отведено новое помѣщеніе для штаба баталіона; произведены капитальный ремонтъ и перестройка помѣщенія 4-й и 5-й ротъ, при чемъ оно расширено удаленіемъ перегородокъ и пристройкой новаго флигеля; пристроены также каменныя сѣни, а равно перестроены кухня и пекарня; занято новое хорошее помѣщеніе одной полуротой 1-й роты. Въ 13-мъ стрѣлковомъ полку капитально ремонтирована, бывшая весьма неудовлетворительною, казарма 2-го баталіона; расширено помѣщеніе 5-й роты переносомъ столовой и буфета въ подвалъ; устроена обширная кухня съ очагами системы Васмунда и пароотводными трубами; сѣни отдѣлены каменными стѣнами отъ жилыхъ помѣщеній; устроены умывальни въ ротахъ, заложены лишнія окна, увеличено число двойныхъ рамъ и число печей; перемѣнены и увеличены накатные слои земли во всѣхъ жилыхъ помѣщеніяхъ; въ ретирадѣ передѣланъ писсуаръ и увеличено число очковъ. 6 ротъ 14-го стрѣлковаго полка помѣщены въ новыхъ прекрасныхъ казармахъ, просторныхъ, теплыхъ, сухихъ, съ баней, прачешными, умывальнями, столовыми, гимнастическимъ заломъ, съ печами, приспособленными и для вентиляціи; фортки откидныя сверху внизъ на любой уголъ, окна большой величины, полы окрашены масляной краской; помѣщенія отдѣльныя для каждой роты, при чемъ на человѣка приходится по 2,16 кубической сажени пространства и по 1,24 квадратной сажени пола; тамъ же помѣщается пріемный покой, околодокъ и аптека. Въ 13-мъ саперномъ баталіонѣ устроена прачешная съ котломъ, американскою машиною для стирки и выжималкою.

Московскій округъ. Въ 10-мъ гренадерскомъ Малороссійскомъ полку устроенъ новый сводъ между двумя этажами; уничтожено старое отхожее мѣсто и устроено новое съ цементнымъ поломъ; переложена сѣверная стѣна гауптвахты, также разобрана вслѣдствіе трещины одна изъ стѣнъ въ казармѣ 3-го баталіона и поставлена новая; сдѣлана каменная надстройка въ 3-мъ этажѣ для 12-й роты; переложены потолки въ 1-мъ баталіонѣ; увеличено число печей, сдѣланы тамбуры; проведена водосточная труба подъ помѣщеніе 1-й роты; вымощенъ дворъ жандармскихъ казармъ; приспособлено помѣщеніе бывшей кузницы для дезин-

фекціи текучимъ паромъ. Во 2-й гренадерской артиллерійской бригадѣ, въ 4-й батареѣ, поставлено 7 новыхъ печей системы генерала Войницкаго, новыя наружныя двери и оконныя рамы; въ 6-й батареѣ расширено помѣщеніе, поставлены три новыя печи Войницкаго, новыя наружныя двери, каминъ въ отхожемъ мѣстѣ; въ обѣихъ батареяхъ передѣланы выгребныя ямы, усилена тяга изъ нихъ; въ кухнѣ 6-й батареи поставлены каминъ для тяги и двойныя наружныя двери; въ хлѣбопекарнѣ и отхожемъ мѣстѣ устроенъ асфальтовый полъ и вытяжной каминъ; построена караульня при пороховомъ погребѣ; возобновленъ водопроводъ при банѣ и поставлена новая печь въ раздѣвальной комнатѣ. Въ Грязовецкомъ резервномъ баталіонѣ произведенъ капитальный ремонтъ и переустройство флигеля для пріемнаго покоя и околодка; въ одной изъ пустыхъ пристроекъ поставлена дезинфекціонная камера. Въ Окскомъ резервномъ баталіонѣ разбросанныя по разнымъ помѣщеніямъ роты сгруппированы въ двухъ казармахъ, такъ какъ, съ уходомъ изъ Нижняго 10-го п. Новоингерманландскаго полка, освободились занимавшіяся послѣднимъ казармы. Для 36-й артиллерійской бригады вновь отстроены казармы, окрашены деревянныя койки и поставлены желѣзныя печи во 2-й и 5-й батареяхъ. Выстроено новое помѣщеніе для управленія Рославльскаго уѣзднаго воинскаго начальника. Смоленской конвойной командой занято хорошее новое помѣщеніе. Въ 9-мъ пѣхотномъ Староингерманландскомъ полку расширено помѣщеніе пріемнаго покоя отводомъ для околодка трехъ комнатъ. Въ 10-мъ пѣхотномъ Новоингерманландскомъ полку дано музыкантской командѣ лучшее помѣщеніе; капитально переустроены мастерскія нестроевой роты; нары въ 8-ми ротахъ сдѣланы откидными; улучшена обстановка пріемнаго покоя; отнесены дальше конюшни. Въ 11-мъ пѣхотномъ Псковскомъ полку увеличено число оконъ пробивкою новыхъ; исправлены нѣкоторыя печи, полы, увеличена насыпь земли на потолкахъ; добавлено число вентиляторовъ; вычищены съ выемкою земли подпольныя пространства; отхожее мѣсто перенесено. Въ 137-мъ пѣхотномъ Нѣжинскомъ полку переведены въ лучшія помѣщенія 4-я, 5-я и 6-я роты; въ 3-мъ баталіонѣ передѣланъ полъ, устроено нѣсколько помойныхъ ямъ, исправлены кухонные очаги и отхожія мѣста; 13-я, 14-я и 16-я роты помѣстились въ новыхъ выстроенныхъ казармахъ.

Казанскій округъ. Въ Свіяжскомъ резервномъ баталіонѣ, казармы котораго расположены въ мѣстности, затопляемой разливами Волги и

Казанки, поднятъ уровень двора насыпкою щебня и песку на $^1/_4$ аршина. Въ Лашевскомъ резервномъ баталіонѣ улучшено освѣщеніе казармъ тѣмъ, что пробиты обширные проемы во внутренней стѣнѣ; изъ комнатъ, обращенныхъ на солнечную сторону, свѣтъ теперь падаетъ и на остальныя комнаты; улучшена вентиляція устройствомъ вентиляціонныхъ трубъ; перестланы полы; подпольныя пространства залиты цементомъ, а старая земляная настилка выброшена; переложены печи; устроены форточки, гдѣ ихъ прежде не было. Въ Балашовскомъ резервномъ баталіонѣ устроено отопленіе мазутомъ по системѣ Баскакова. 2-я и 3-я роты Ирбитскаго резервнаго баталіона переведены изъ неудовлетворительнаго и ветхаго помѣщенія въ капитально ремонтированныя, хорошо вентилируемыя, сухія, такъ называемыя, Туркестанскія казармы. Въ Хвалынскомъ резервномъ баталіонѣ устроена лавочка при солдатскомъ клубѣ. Произведенъ капитальный ремонтъ казармъ, свѣжая насыпь щебня и песку въ подпольѣ, новые полы и рамы, поднятъ потолокъ на $^1/_2$ аршина въ Царевскомъ резервномъ баталіонѣ.

Кавказскій округъ. Въ Кизлярской мѣстной командѣ устроена на счетъ команды турлучной постройки прачешная и дезинфекціонная камера. Казармы 2-й и 5-й батарей 39-й артиллерійской бригады заново отремонтированы, стѣны ихъ повышены, окна расширены, крыши покрыты желѣзомъ; главныя улицы и базаръ урочища, гдѣ расположены эти батареи, шоссированы, на другихъ улицахъ вырыты канавки. Для 79-го пѣхотнаго Куринскаго полка добавлена еще одна казарма, такъ что размѣщеніе стало очень просторно; кромѣ того, въ 3-мъ баталіонѣ переложены полы, печи, въ хлѣбопекарнѣ поправлены окна и двери, въ кухнѣ сдѣланы колпаки и пароотводныя трубы, исправлены отхожія мѣста. Въ 44-мъ драгунскомъ Нижегородскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку 2-й, 4-й и 6-й эскадроны заняли новыя, просторныя и весьма удобныя казармы; старыя турлучныя казармы 5-го эскадрона ремонтированы; кромѣ того, выстроена баня и прачешная. Въ 1-мъ Горско-Моздокскомъ полку Терскаго казачьяго войска отведено новое каменное просторное помѣщеніе для нестроевой команды. Въ 149-мъ пѣх. Черноморскомъ полку 14-я и 13-я роты выведены изъ непригоднаго частнаго дома и переведены въ удовлетворительныя помѣщенія. Въ 153-мъ пѣхотномъ Бакинскомъ полку городское караульное помѣщеніе приведено въ удовлетворительное состояніе; охотничья команда переведена въ лучшее помѣ-

щеніе. Въ 1-мъ Сунженско-Владикавказскомъ полку Терскаго казачьяго войска расширено помѣщеніе 5-й сотни на обывательскихъ квартирахъ; выстроено зданіе для двухъ кухонь и пекарень, два новыхъ отхожихъ мѣста, изъ нихъ одно съ цементированной ямой. Въ Горійскомъ резервномъ полку 2-й баталіонъ съ начала года, а 1-й баталіонъ съ ноября переведены изъ старыхъ зданій бывшаго госпиталя и относительно тѣсныхъ наемныхъ помѣщеній въ новыя лучшія казармы. Ардаганскому резервному полку сдана строительной коммисіей новая казарма; размѣщеніе стало просторнѣе; въ зданіе офицерскихъ квартиръ переведены: офицерское собраніе, полковой судъ, полковой караулъ и карцеры, комната дежурнаго офицера; на мѣсто офицерскаго собранія перемѣщены канцелярія и швальня. Въ Аварскомъ резервномъ баталіонѣ произведенъ слѣдующій ремонтъ: въ казармахъ укр. Хунзахъ—сдѣланы новые полы, двери, рамы, печи на гауптвахтѣ, съ устройствомъ комнаты для дежурнаго офицера, расширена и ремонтирована баня, устроена въ кухнѣ 2-хъярусная печь по проекту инженера Михайлова, весьма удовлетворяющая своему назначенію, и печь-плита, тоже съ форсунками, для варки пищи для двухъ ротъ, переложены печи въ 3-й и 4-й ротахъ; въ казармахъ 2-й роты въ укр. Карадахъ—сдѣланы новые деревянные полы, исправлены каменные полы, поставлены новые короба и двери, новыя печи. Въ Гунибскомъ резервномъ баталіонѣ заново ремонтированы казармы 1-й и 2-й ротъ, гауптвахта, мастерскія, учебная команда, канцелярія; достраивается общая для всѣхъ ротъ кухня, пекарня и сушильня для сухарей. Въ Грозненскомъ резервномъ баталіонѣ добавленъ наемный домъ для 5-й вновь сформированной роты. Въ 13-мъ Лейбъ-гренадерскомъ Эриванскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку продолжается постройка новой каменной казармы на одинъ баталіонъ; средствами полка построенъ новый ретирадъ, а старый закрытъ; упорядоченъ вывозъ нечистотъ. Въ 14-мъ гренадерскомъ Грузинскомъ полку сдѣланъ капитальный ремонтъ казармъ 4-го баталіона, пробиты новыя большія окна, а въ подвалѣ устроены новые цейхгаузы; построена полковая каменная баня; пріобрѣтены одѣяла для нижнихъ чиновъ. Въ Новобаязетскомъ резервномъ полку 2-й баталіонъ и учебная команда помѣщены во вновь выстроенной казармѣ, музыкантская команда переведена на мѣсто учебной, а хлѣбопекарня въ новое же удобное частное помѣщеніе. Для Лорійскаго резервнаго полка вновь выстроена казарма въ Навтлугѣ (предмѣстье Тифлиса).

Выстроена просторная, двухъ-этажная, съ отдѣльной вентиляціонной топкой и водопроводомъ и съ отдѣльными для каждаго нижняго чина койками, казарма для 4-го баталіона 152-го пѣхотнаго Владикавказскаго полка; въ помѣщеніи, предназначенномъ для полковой бани, устроена прачешная. Выстроена также, но еще не окончена отдѣлкой, казарма для 4-й Кавказской туземной стрѣлковой дружины. Помѣщеніе 1-го Кавказскаго сапернаго баталіона значительно расширено, такъ какъ была окончена постройка казармъ для 4-й роты. Во 2-мъ Кавказскомъ саперномъ баталіонѣ выстроено зданіе для помѣщенія канцеляріи, писарей, карцеровъ и дежурнаго офицера. Также построена новая казарма для втораго отдѣленія кадра Кавказскаго кавалерійскаго запаса. Въ Карсской крѣпостной артиллеріи выстроено новое зданіе для мастерскихъ и лабораторной команды; управленіе и швальня переведены въ наемныя помѣщенія, которыя лучше прежнихъ. Въ Михайловскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ баталіонѣ нанято отдѣльное удовлетворительное помѣщеніе для учебной команды; помѣщеніе пріемнаго покоя и околодка расширено; устроены отхожія мѣста, съ цементированными выгребными ямами и вентиляціонными печами, и прачешная при банѣ.

Закаспійская область. Во 2-мъ Закаспійскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ выстроены удовлетворительныя помѣщенія для околодка, учебной команды, мастерскихъ и канцеляріи. Въ 3-мъ Закаспійскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ выстроенъ 3-й казарменный флигель. Въ 6-мъ Закаспійскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ окончена постройка казармы, но послѣдняя еще не занята въ отчетномъ году; то же и въ 7-мъ Закаспійскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ; начата постройка въ этихъ баталіонахъ отхожихъ мѣстъ по вывозной системѣ, вмѣсто прежнихъ примитивныхъ ретирадъ, въ видѣ простыхъ ямъ. Въ 3-й батареѣ 21-й артиллерійской бригады построена новая, просторная, свѣтлая казарма. Въ 1-мъ Таманскомъ полку Кубанскаго казачьяго войска построены удобныя и просторныя помѣщенія для учебной команды, околодка; на трехъ постахъ, вмѣсто кибитокъ, построены дома. Для караула и арестованныхъ въ 5-мъ Закаспійскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ отведены другія помѣщенія въ казармахъ, вмѣсто неудовлетворительныхъ прежнихъ; перекрыта мѣстами крыша казармы, исправлены печи и нѣкоторыя двери. Въ 8-мъ Закаспійскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ капитально ремонтированы и надстроены бараки; увеличены въ размѣрахъ окна и двери въ нихъ.

Туркестанскій округъ. Въ 1-мъ Туркестанскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ выстроена новая казарма для учебной и нестроевой командъ; устроено отдѣльное помѣщеніе пріемнаго покоя и околодка. Въ 19-мъ Туркестанскомъ линейномъ баталіонѣ выстроенъ новый флигель, гдѣ помѣщены болѣе удобно пріемный покой, околодокъ, канцелярія и офицерская столовая. Въ 3-мъ Туркестанскомъ линейномъ баталіонѣ построена баня, временная кухня и хлѣбопекарня, съ печами системы подполковника Дряхлова; въ видѣ опыта, въ этомъ баталіонѣ дѣйствуетъ печь для сжиганія экскрементовъ тоже системы Дряхлова. Въ 4-мъ Туркестанскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ выстроено помѣщеніе для пріемнаго покоя и околодка; но такъ какъ оно еще не просохло, то тамъ пока помѣщена швальня. Въ 17-мъ Туркестанскомъ линейномъ баталіонѣ построенъ баракъ для пріемнаго покоя, музыкантовъ и писарей; улучшены отхожія мѣста, введена пневматическая очистка выгребныхъ ямъ. Въ Джизакской мѣстной командѣ построена для 3-хъ взводовъ казарма съ желѣзною крышею и асфальтовыми полами. Для команды Чемкентскаго мѣстнаго лазарета построено новое каменное зданіе съ желѣзною крышею, деревяннымъ крашеннымъ поломъ, двойными оконными рамами — теплое и сухое. Въ Чемкентской мѣстной командѣ выстроено помѣщеніе для столовой, хлѣбопекарни и кухни изъ сырцоваго кирпича, на каменномъ фундаментѣ, подъ желѣзною крышею; въ прежнихъ помѣщеніяхъ поставлены новыя оконныя рамы и косяки, частью же таковые исправлены. Въ 4-мъ Оренбургскомъ казачьемъ полку построена баня и прачешная, съ машиною для стирки. Въ 9-мъ Туркестанскомъ линейномъ баталіонѣ окончена перестройка отсырѣвшихъ половъ; выстроены новыя, общія для всего баталіона, кухни и ретирады — послѣдніе по системѣ подполковника Михайлова, съ отдѣленіемъ жидкостей отъ плотныхъ частей и употребленіемъ земли, какъ въ erdcloset'ахъ. Во 2-мъ Закаспійскомъ желѣзнодорожномъ баталіонѣ передѣланы казармы 1-й роты; для 2-й роты построены новыя казармы изъ шпалъ.

Омскій округъ. Для Лепсинской мѣстной команды отстроена очень хорошая деревянная казарма; заведены кровати, байковыя одѣяла, наволочки и умывальникъ; всѣ эти предметы заведены также въ командѣ Лепсинскаго мѣстнаго лазарета. Бахтинская мѣстная команда переведена въ казарму, выстроенную изъ сырцоваго кирпича въ 1892 году. Въ Джаркентской мѣстной командѣ расширено помѣщеніе переводомъ ея во

вновь выстроенное зданіе Джаркентской гауптвахты, а затѣмъ въ бывшее помѣщеніе Джаркентскаго мѣстнаго лазарета. Въ Семипалатинскомъ резервномъ баталіонѣ выстроена гауптвахта. Въ 3-мъ Западно-Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ нижніе чины переведены изъ тѣсныхъ, сырыхъ, неудобныхъ частныхъ домовъ въ половину казармы, бывшую подъ лазаретомъ, свѣтлую, сухую, теплую; въ казармѣ № 2 сдѣланы утермарковскія печи, вмѣсто бывшихъ голландскихъ, и устроены отдушины въ подпольномъ пространствѣ; выстроена новая баня, старая же, по ветхости, уничтожена; устроенъ пароотводный зонтъ въ кухнѣ и оконныя рамы съ металлическими сѣтками.

Иркутскій округъ. Въ Иркутскомъ резервномъ баталіонѣ выстроена прачешная съ сушильней; въ околодкѣ устроено отхожее мѣсто, теплое, съ вытяжной трубой, соединенной съ печью; заведено для околодка новое постельное бѣлье и суконныя одѣяла; новыя суконныя одѣяла пріобрѣтены также для всѣхъ нижнихъ чиновъ; пріобрѣтена машина для стирки бѣлья.

Приамурскій округъ. Для 1-го Восточно-Сибирскаго линейнаго баталіона построены баня, прачешная и околодокъ. Выстроена также баня во 2-мъ Восточно-Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ; въ 1-й, 2-й и 4-й ротахъ этого послѣдняго баталіона нары замѣнены желѣзными кроватями. Въ 5-мъ Восточно-Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ выстроенъ флигель офицерскихъ квартиръ, а въ освободившееся помѣщеніе казармъ перемѣщены карцеры; построена на средства баталіона прачешная съ сушильнею. Въ 6-мъ Восточно-Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ отстраивалась баня. Въ 8-мъ Восточно-Сибирскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ устроено новое помѣщеніе для кухни и обозной команды; тщательно ассенизированы окрестности казармъ. Вмѣсто старой холодной гауптвахты 6-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго баталіона выстроена теплая новая, каменная; построены также двѣ прачешныя и помѣщеніе музыкантской команды и перестроены отхожія мѣста по вывозной системѣ. Въ 3-мъ Восточно-Сибирскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ выстроены новое отхожее мѣсто по вывозной системѣ и новая цементированная мусорная яма, съ раздѣлительной рѣшеткой для жидкихъ нечистотъ. Выстроена новая казарма для 2-й сотни Амурскаго казачьяго полка и новые ретирады. Пріемный покой 1-го Забайкальскаго казачьяго полка переведенъ въ лучшее помѣщеніе. Для 3-й роты Владивостокской крѣпостной артилле-

ріи построены кирпичныя казармы, равно какъ и для 3-й батареи Восточно-Сибирской артиллерійской бригады. Во 2-й Приморской конной сотнѣ выстроены прачешная и баня.

Послѣ казармъ слѣдуетъ разсмотрѣть тѣ измѣненія и улучшенія, которыя произошли за этотъ годъ въ санитарной обстановкѣ *лагерей.*

Для дивизіоннаго лагеря 8-й пѣхотной дивизіи выбрано новое мѣсто у деревни Бортники, подъ городомъ Прасныпемъ; для изслѣдованія мѣстности лагеря былъ предварительно командированъ туда врачъ, снабженный походной химико-гигіенической лабораторіей. Въ общемъ мѣстность найдена довольно удовлетворительной, не смотря на нѣсколько болотистыхъ мѣстъ въ окружности ея. Вслѣдствіе недоброкачественности воды въ рѣкѣ Муравкѣ, каждому полку пришлось устраивать отъ 4 до 6 нортоновскихъ колодцевъ, при чемъ подпочвенная вода хорошаго качества оказалась на глубинѣ отъ 12-ти до 21-го фута; сверхъ обычныхъ работъ по устройству лагеря, въ трехъ полкахъ дивизіи были сдѣланы цементированныя выгребныя ямы; тоже предписано было затѣмъ сдѣлать и четвертому. Удовлетворителенъ также новый лагерь 2-й стрѣлковой бригады подъ городомъ Хенцины. Хорошими и удобными оказались новые лагери 1-й бригады 26-й пѣхотной дивизіи по рѣкѣ Нѣману и артиллерійскій подъ городомъ Двинскомъ. Перемѣнили въ отчетномъ году мѣста своихъ лагерныхъ стоянокъ еще полки: 1-й пѣхотный Невскій (подъ Смоленскомъ), 9-й гренадерскій Сибирскій, 10-й гренадерскій Малороссійскій и 11-й гренадерскій Фанагорійскій (подъ Владиміромъ и Ярославлемъ); равнымъ образомъ, устраивались на вновь занятыхъ мѣстахъ 10-й пѣхотный Новоингерманландскій (подъ Калугой) и 138-й пѣхотный Болховскій (подъ Рязанью) полки. Старый загрязненный лагерь 13-го Туркестанскаго линейнаго баталіона подъ укрѣпленіемъ Петро-Александровскимъ оставленъ и баталіонъ переведенъ на новое мѣсто. Перенесены также на новыя свѣжія мѣста лагери 1-го Восточно-Сибирскаго линейнаго и 5-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго баталіоновъ.

Изъ работъ, произведенныхъ для улучшенія уже существовавшихъ лагерей, можно упомянуть о нижеслѣдующихъ. Въ Лейбъ-Гвардіи Московскомъ полку закончено устройство дорожекъ, канализація, разведеніе сада позади офицерскаго собранія; сзади лагеря выкопанъ прудъ, дно котораго выложено цементомъ, а по срединѣ—устроенъ фонтанъ,

соединенный съ общимъ лагернымъ водопроводомъ. Для нѣкоторыхъ эскадроновъ Лейбъ-Гвардіи Конно-Гренадерскаго полка построены и расширены крытыя столовыя. Въ лагерѣ Гвардейскаго отряда на Мокотовскомъ полѣ устроенъ отводъ грязныхъ и сточныхъ водъ въ городскіе каналы.

Лейбъ-Гвардіи Волынскій полкъ, стоявшій лагеремъ на одномъ и томъ же мѣстѣ 18 лѣтъ и значительно загрязнившій почву, а вмѣстѣ съ тѣмъ и колодцы, перемѣнилъ фронтъ своего лагеря и занялъ, такимъ образомъ, свѣжее и чистое мѣсто. Для опыта, по иниціативѣ Начальника дивизіи, въ этомъ полку были выстроены, по 1 или 2 въ каждой ротѣ, земляные бараки, вмѣщавшіе до 16-ти человѣкъ; стѣны бараковъ изъ дерна или плетня, обмазаннаго глиною, крыша деревянная; между верхнимъ краемъ стѣны и крышей, выступающей за край стѣны, сплошной продольный промежутокъ; сверхъ того, для усиленія обмѣна воздуха, на $^1/_2$ аршина отъ пола сдѣланы отдушины въ каждой стѣнѣ, а выше входной двери и въ противоположной ей стѣнѣ—двухъ- и одностворчатыя окна. Преимущества этихъ землянокъ предъ палатками, кромѣ ихъ большой вмѣстимости, заключаются въ томъ, что въ жаръ въ нихъ прохладно, а въ холодную ночь тепло, въ дождь же нижніе чины обезпечены отъ промоканія. Опытъ далъ результатъ благопріятный, въ санитарномъ смыслѣ, для этихъ землянокъ; да и солдаты ихъ очень полюбили, и онѣ всегда были полны посѣтителей, кромѣ жившихъ въ нихъ постоянно людей; заболѣваемость за лагерный періодъ между жившими въ палаткахъ (12.030 чел.) была 39‰, а между помѣщавшимися въ землянкахъ (154 чел.)—19‰. Подобные же результаты для бараковъ-землянокъ получились и въ Лейбъ-Гвардіи Петербургскомъ полку; но, какъ и въ предъидущемъ случаѣ, сравниваемыя числа людей, занимавшихъ оба рода помѣщеній, представляли большую разницу. Описанные бараки были построены и въ Лейбъ-Гвардіи Кексгольмскомъ полку для околодка, писарской и музыкантской командъ и школы солдатскихъ дѣтей, также представляя больше удобствъ въ отношеніи размѣщенія и лучшую защиту отъ всякихъ случайностей погоды.

Заканчивалось благоустройство занятаго въ прошломъ году лагеря 28-й пѣхотной дивизіи: расчищался лѣсъ, проводились дороги, возводились хозяйственныя постройки, отведено мѣсто для купанья и возлѣ него устроена спасательная станція. Въ лагеряхъ 25-й пѣхотной дивизіи подъ Двинскомъ и 40-й пѣхотной дивизіи на Березинѣ постепенно

осушались прилегающія болота; улучшается также съ каждымъ годомъ лагерь Варшавской крѣпостной артиллеріи въ Рембертово увеличеніемъ насажденій деревьевъ и числа колодцевъ, посѣвами травы на пустопорожнихъ мѣстахъ. Въ Ходынскомъ лагерѣ: въ 3-мъ гренадерскомъ Перновскомъ полку углублена часть рѣчки Ходынки и образованъ бассейнъ, огороженный досчатымъ бортомъ; въ 4-мъ гренадерскомъ Несвижскомъ полку при отрядной банѣ устроена прачешная; въ 5-мъ гренадерскомъ Кіевскомъ полку посажено нѣсколько тысячъ деревьевъ. Въ 5-мъ Туркестанскомъ линейномъ баталіонѣ построены новые, просторные, свѣтлые, хорошо вентилируемые, глинобитные бараки; построены также бараки для пріемнаго покоя, канцеляріи м музыкантской команды 17-го Туркестанскаго линейнаго баталіона и въ лагеряхъ Чемкентской мѣстной команды и 1-го Семирѣченскаго казачьяго полка. Въ 1-мъ и 4-мъ Закаспійскихъ стрѣлковыхъ баталіонахъ устроены столовыя. Подобныя же улучшенія и устройство разныхъ служебныхъ приспособленій, какъ-то: кухонь, бань, прачешныхъ, производились и въ лагеряхъ многихъ другихъ частей войскъ; напримѣръ, устроены прачешныя: въ лагерѣ 16-й пѣхотной дивизіи (подъ городомъ Бѣлостокомъ), 6-мъ пѣхотномъ Либавскомъ (подъ Брестомъ), 21-мъ пѣхотномъ Муромскомъ (у Острова), 108-мъ пѣхотномъ Саратовскомъ, 113-мъ пѣхотномъ Старорусскомъ (Кирхгольмскій лагерь) полкахъ и другихъ. Въ Туркестанскомъ саперномъ полубаталіонѣ, кромѣ прачешной, выстроены лагерная канцелярія, баракъ для офицерской прислуги, увеличено помѣщеніе околодка, сдѣланъ въ немъ кирпичный полъ и устроены 4 новыхъ каменныхъ отхожихъ мѣста. Въ лагерѣ Окскаго резервнаго баталіона закончена постройка пекарни, конюшни, экипажнаго сарая, цейхгаузовъ и новаго лагернаго водопровода; для устройства послѣдняго расчищены и собраны въ одинъ резервуаръ ключи съ превосходной водой въ откосѣ крутаго берега рѣки Оки. Изъ этого резервуара нагнетательнымъ насосомъ вода подается по шлангамъ въ другой резервуаръ, поставленный на столбахъ на верху берега, а отсюда доставляется въ лагерь частью бочками, частью по желобамъ, положеннымъ наклонно на столбахъ, стекая въ колодезь, находящійся рядомъ съ пекарнею. Кромѣ того, въ лагерѣ разбиты дорожки, посажены деревца, при кухнѣ поставленъ особый аппаратъ для приготовленія кипятку.

Для удовлетворенія потребности въ хорошей водѣ во время лагерей,

во многихъ частяхъ вырывались новые колодцы, обыкновенные или нортоновскіе, или очищались и упорядочивались старые колодцы, источники и ключи; такъ, заложены были нортоновскіе колодцы въ 5-мъ Калужскомъ и 6-мъ Либавскомъ пѣхотныхъ полкахъ, 10-й пѣхотной дивизіи (кромѣ 37-го пѣхотнаго Екатеринбургскаго полка), 2-мъ Ковенскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ баталіонѣ и 113-мъ пѣхотномъ Старорусскомъ полку. Вырыты новые колодцы также: въ 19-й пѣхотной дивизіи, 21-мъ Муромскомъ, 119-мъ Коломенскомъ, 120-мъ Серпуховскомъ и 123-мъ Козловскомъ пѣхотныхъ полкахъ, 17-мъ драгунскомъ Волынскомъ полку, 3-й резервной артиллерійской бригадѣ, Хвалынскомъ резервномъ, 11-мъ Туркестанскомъ и 5-мъ Восточно-Сибирскомъ линейныхъ баталіонахъ. Въ лагерѣ 46-й пѣхотной резервной бригады, у деревни Нарево, разработанъ превосходный родникъ ключевой воды, а лагерь Ветлужскаго резервнаго баталіона снабженъ водопроводной водой.

Для огражденія почвы лагерей, въ особенности постоянныхъ, отъ загрязненія могущими проникать въ нее нечистотами, во многихъ частяхъ войскъ производились или продолжались работы по улучшенію ассенизаціи и устройства лагерныхъ ретирадъ. Напримѣръ, по войскамъ Петербургскаго военнаго округа, отъ 18 Января 1893 года за № 4, былъ объявленъ чертежъ лагернаго отхожаго мѣста на баталіонъ со слѣдующимъ поясненіемъ: отхожее мѣсто устраивается такъ, чтобы подъ сидѣнье подходили 1 или 2 ящика на колесномъ ходѣ; нечистоты попадаютъ въ ящики прямо изъ очковъ, а моча сливается черезъ желобъ. По наполненіи ящикъ закрывается крышкою на петляхъ, герметически запирается заверткою и вывозится на свалку на одно- или пароконной повозкѣ; въ ящикѣ всегда слѣдуетъ имѣть слой сфагнума. Чтобъ не заводить двойнаго комплекта повозокъ, можно одинъ ящикъ отвозить раньше, другой позже. Во 2-мъ Зегржскомъ, 2-мъ и 4-мъ Новогеоргіевскихъ крѣпостныхъ пѣхотныхъ баталіонахъ устроены въ лагерѣ отхожія, мѣста, съ раздѣленіемъ жидкихъ нечистотъ отъ твердыхъ и съ кирпичными цементированными выгребными ямами. Въ 4-й пѣхотной дивизіи поставлены вывозныя телѣги съ ящиками; по вывозной же системѣ устроены отхожія мѣста: въ 97-мъ пѣхотномъ Лифляндскомъ полку, 16-й пѣхотной дивизіи, одномъ баталіонѣ 14-го стрѣлковаго полка, 34-мъ Сѣвскомъ и 123-мъ Козловскомъ пѣхотныхъ полкахъ и 7-мъ Восточно-Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ. Цементированныя вы

гребныя ямы, съ вытяжными трубами, устроены въ лагерѣ 6-й пѣхотной дивизіи и 28-мъ пѣхотномъ Полоцкомъ полку; по выгребной системѣ устроено также лагерное отхожее мѣсто 1-го Сибирскаго казачьяго Ермака Тимофѣева полка. Въ 5-мъ саперномъ баталіонѣ устроено въ лагерѣ отхожее мѣсто по системѣ Пастеръ-Муля: экскременты смѣшиваются въ ящикѣ съ черноземомъ, а моча, стекая въ отдѣльный пріемникъ, дезинфецируется тамъ сѣрно-карболовой смѣсью.

Продовольствіе.

О продовольствіи нижнихъ чиновъ въ 1893 году должно сказать, что оно въ общемъ и во всѣхъ частяхъ было вполнѣ удовлетворительное; кое-какіе, изрѣдка встрѣчавшіеся, временные недостатки немедленно устранялись, и принимались мѣры къ избѣжанію ихъ въ будущемъ. Общее стремленіе во всѣхъ частяхъ войскъ было не только обезпечить требуемыя закономъ хорошія качества и полное количество продовольственныхъ припасовъ, но и увеличить, по возможности, количество особенно цѣнныхъ пищевыхъ элементовъ, т. е. животнаго бѣлка и жира, содержаніе которыхъ по нормальной раскладкѣ въ пищѣ солдата можетъ быть недостаточнымъ для вознагражденія усиленныхъ затратъ организма во время лагерей, подвижныхъ сборовъ, вольныхъ работъ и т. п.; вмѣстѣ съ тѣмъ, принимались мѣры повысить качества продуктовъ, увеличить вкусовое ихъ достоинство, какъ лучшимъ приготовленіемъ, такъ и прибавкою вкусовыхъ веществъ и внесеніемъ возможно бо́льшаго разнообразія въ пищевую раскладку. Въ этихъ видахъ къ приварочнымъ деньгамъ дѣлались добавки изъ артельныхъ или иныхъ суммъ или на счетъ особаго отпуска отъ казны, какъ при необходимости усилить довольствіе, каковое усиленіе производилось во всѣхъ частяхъ войскъ во время вышеописанныхъ усиленныхъ занятій и работъ, такъ и въ случаѣ надобности увеличить размѣръ приварочнаго оклада при несоотвѣтствіи его съ повысившимися рыночными цѣнами на продукты.

Переходя къ болѣе подробному разсмотрѣнію продовольствія, необходимо сначала сказать о главной и самой важной составной части пищи нижняго чина, т. е. о хлѣбѣ. Во-первыхъ, уже при пріемкѣ муки изъ продовольственныхъ складовъ или при пріобрѣтеніи ея покупкою хозяйственнымъ способомъ (какъ это, напримѣръ, стали дѣлать: 3-я резервная артиллерійская бригада и 10-й Новоингерманландскій, 11-й

Псковскій и 122-й Тамбовскій пѣхотные полки), обращалось особое вниманіе на всѣ требуемыя отъ нея качества и въ сомнительныхъ случаяхъ, а въ очень многихъ частяхъ и постоянно, производилось изслѣдованіе ея аппаратомъ Раковича, причемъ, если мука оказывалась недоброкачественною, то она браковалась и замѣнялась новою. Иногда не довольствовались такимъ изслѣдованіемъ, а, какъ это было, напримѣръ, въ Шемахинскомъ резервномъ полку, мука подвергалась анализу въ окружной лабораторіи. Мука паровыхъ военныхъ мукомолень была, по отзывамъ частей, получавшихъ таковую, всегда хорошаго качества. Печеный хлѣбъ опять-таки во многихъ случаяхъ изслѣдовался врачами и ими приводятся многочисленныя цифры опредѣленій влажности въ хлѣбѣ; если случайно хлѣбъ, что называется, не задавался, то онъ обыкновенно не отпускался людямъ, а обращался на квасовареніе или на сухари. Встрѣчавшіяся неисправности по хлѣбопеченію устранялись соотвѣтственными мѣрами, напримѣръ: въ Рембертовскій полигонъ былъ посланъ, по докладѣ о томъ Командующему войсками, врачъ для изслѣдованія хлѣбнаго провіанта и самаго процесса хлѣбопеченія въ лагерѣ; въ 24-й пѣхотной дивизіи хлѣбопеченіе улучшилось отъ исправленія хлѣбопекарныхъ печей; въ 39-мъ пѣхотномъ Томскомъ полку хлѣбъ, не отличавшійся доброкачественностью при выпечкѣ его въ каждой ротѣ отдѣльно, сталъ лучше, когда его начали выпекать на общей полковой пекарнѣ. Въ Коротоякскомъ резервномъ баталіонѣ хлѣбъ, который былъ водянистъ, улучшился послѣ того, какъ былъ нанятъ вольный хлѣбопекъ, подучившій баталіонныхъ пекарей. Въ 6-мъ Восточно-Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ хлѣбъ и пища улучшились послѣ постройки большой удобной кухни съ хорошими печами. Соотвѣтственными мѣрами и наблюденіемъ упорядочено также хлѣбопеченіе въ Александро-Невскомъ резервномъ баталіонѣ, 6-й резервной артиллерійской бригадѣ и 153-мъ пѣхотномъ Бакинскомъ полку. Въ нѣкоторыхъ частяхъ Туркестанскаго военнаго округа и Закаспійской области, гдѣ въ отчетномъ году стали замѣнять пшеничную муку ржаной, хлѣбъ, бывшій въ началѣ неудовлетворительнымъ въ зависимости отъ качествъ муки и отъ неумѣнья хлѣбопековъ, затѣмъ, съ перемѣною муки, съ добавленіемъ въ нее нѣкоторой части пшеничной и съ приспособленіемъ пекарей къ новому для нихъ дѣлу, сталъ выходить лучше. Какъ и въ предшествовавшемъ году, въ отчетномъ въ нѣкоторыхъ частяхъ Кавказскаго

округа продолжали прибавлять къ ржаной мукѣ кукурузную; а въ началѣ отчетнаго года добавленіе къ ржаной мукѣ (въ равныхъ количествахъ—по $^1/_4$) кукурузной и пшеничной дѣлалось также въ 1-й бригадѣ 34-й пѣхотной дивизіи, которая, однако, съ наступленіемъ весны, стала прибавлять только пшеничную муку, вслѣдствіе того, что хотя хлѣбъ съ прибавкою $^1/_4$ кукурузной муки и выходилъ хорошій, но скоро черствѣлъ. Въ нѣкоторыхъ частяхъ 3-го армейскаго корпуса, составляющихъ гарнизонъ города Риги, былъ сдѣланъ опытъ довольствія людей зерновымъ хлѣбомъ съ завода Гелинке въ Ригѣ, въ теченіи 2—5 мѣсяцевъ, а именно: въ 1-й ротѣ 178-го пѣхотнаго резервнаго Изборскаго полка, 6-й, 7-й и 8-й ротахъ 115-го пѣхотнаго Вяземскаго полка; кромѣ того, опыту было подвергнуто по взводу изъ всѣхъ 4-хъ ротъ учебнаго унтеръ-офицерскаго баталіона. Со 2-го Декабря 1893 года спеціально назначенная для наблюденія за опытами коммисія начала вести особый журналъ, причемъ оказалось: выданный людямъ хлѣбъ былъ хорошо выпеченъ, имѣлъ форму продолговатыхъ булокъ по 4 фунта вѣсомъ, корка хорошо зарумянена; мякишъ сѣроватаго цвѣта, на ощупь рыхлый и пористый, при надавливаніи пальцемъ не сдавливается, принимаетъ прежнюю форму; онъ довольно вкусенъ, съ умѣренной кислотой, горечи и затхлости никогда не замѣчается; очистка продукта и чистота машинной выдѣлки хлѣба удовлетворительна и имѣетъ во всѣхъ отношеніяхъ перевѣсъ надъ способомъ приготовленія мучнаго хлѣба. Взвѣшиваніе людей, назначенныхъ для опыта, произведенное до начала довольствія зерновымъ хлѣбомъ и послѣ окончанія опыта, показало, что вѣсъ людей не только не уменьшился, но даже, хотя и въ незначительной степени, увеличился. Въ первые дни опыта было заявлено нижними чинами, что хлѣбъ очень киселъ, жидковатъ и что на нижней коркѣ встрѣчаются небольшіе камешки. Всѣ эти недостатки были немедленно устранены, по осмотрѣ пекарни коммисіей; затѣмъ во все время опыта отзывы людей о вкусѣ хлѣба были благопріятны, и поѣдался онъ во все время въ бо́льшемъ количествѣ, чѣмъ мучной, что объясняется лучшими качествами зерноваго хлѣба. При сопоставленіи, по книгамъ амбулаторнымъ и пріемнаго покоя, числа больныхъ за время опыта и соотвѣтствующаго ему времени прошлаго года, заболѣванія желудочно-кишечнаго канала нисколько не увеличились отъ употребленія зернового хлѣба и въ общемъ заболѣваемость была весьма незначительна.

Зерновой хлѣбъ, выдержанный въ одномъ холодномъ помѣщеніи вмѣстѣ съ мучнымъ въ теченіи 2-хъ недѣль, не обнаружилъ никакой порчи и не далъ плѣсени, тогда какъ мучной хлѣбъ уже на 10-й день покрылся плѣсенью и зачерствѣлъ гораздо больше зерноваго; плѣсень образовалась на зерновомъ хлѣбѣ только къ концу трехъ недѣль. Коммисія, осмотрѣвъ людей по окончаніи довольствія зерновымъ хлѣбомъ, нашла ихъ бодрыми и здоровыми.

Выдача, вмѣсто хлѣба, сухарей, а въ нѣкоторыхъ частяхъ галетъ, съ цѣлью освѣженія сухарнаго запаса и на маневрахъ, была всегда кратковременна и не оказывала никакого вреднаго вліянія на здоровье людей, также какъ и консервы, которые были обыкновенно хороши и нравились нижнимъ чинамъ, если только употребленіе ихъ было не продолжительно; въ противномъ случаѣ они пріѣдались, какъ, напримѣръ, въ 3-мъ Новогеоргіевскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ баталіонѣ, гдѣ люди получали консервы въ теченіи 2-хъ недѣль.

Кромѣ вышеупомянутыхъ частей, стали пріобрѣтать продукты изъ первыхъ рукъ: 139-й пѣхотный Моршанскій и 9-й и 10-й стрѣлковые полки, 37-я и 30-я пѣхотныя дивизіи; въ послѣдней продукты для второй бригады доставлялись по контракту Минскимъ Сельско-Хозяйственнымъ Обществомъ. Также прямо отъ помѣщиковъ Кіевской губерніи выписывалъ продукты 32-й пѣхотный Кременчугскій полкъ, между прочимъ, высокаго качества пшено и горохъ. Все больше и больше частей переходитъ отъ подряднаго способа къ хозяйственному и въ отношеніи заготовленія мяса, или покупая мясо тушами (напримѣръ, 21-й пѣхотный Муромскій, 71-й пѣхотный Бѣлевскій полки выписывали мясо за предѣлами Варшавскаго округа, получая зимою туши изъ Волынской губерніи), или пріобрѣтая скотъ для убоя, что собственно представляетъ наибольшія выгоды. Кромѣ Петербургскаго гарнизона и 24-й пѣхотной дивизіи, снабжаемыхъ заготовительными мясными коммисіями, убой скота для мяса производится почти во всѣхъ частяхъ 6-го армейскаго корпуса, крѣпостныхъ Варшавскомъ и Ивангородскомъ гарнизонахъ, 1-й бригадѣ 40-й пѣхотной дивизіи, 2-й бригадѣ 1-й пѣхотной дивизіи, нѣкоторыхъ частяхъ 37-й пѣхотной дивизіи и другихъ. Севастопольская крѣпостная артиллерія расширила собственную, раньше существовавшую, скотобойню. Въ приказѣ по войскамъ Гвардіи и Петербургскаго военнаго округа отъ 29 Ноября 1893 года за № 61 говорится, что опытъ подтвердилъ безспорно

важное значеніе довольствія Петербургскаго гарнизона мясомъ при содѣйствіи заготовительныхъ коммисій. Качество мяса улучшилось, въ чемъ Его Императорское Высочество Главнокомандующій неоднократно лично убѣждался; цѣна мяса держалась одинаковой; войска пріобрѣли нѣкоторый, чрезвычайно существенный для военнаго времени, навыкъ самостоятельнаго довольствія на маневрахъ живымъ скотомъ съ помощью средствъ, подготовленныхъ въ коммисіи, и, наконецъ, прекратились вовсе тѣ мелкія частныя злоупотребленія, которыя были неизбѣжны при поставкѣ мяса подрядчиками. Какъ первый опытъ, новое дѣло довольствія войскъ мясомъ при содѣйствіи войсковыхъ заготовительныхъ коммисій не обошлось безъ ошибокъ, не смотря на усердіе и высокую добросовѣстность призванныхъ къ веденію его лицъ. Средняя цѣна мяса нѣсколько превзошла прежнія подрядныя; но такое превышеніе объясняется поставкой мяса сравнительно высокаго качества, такъ какъ ставились цѣлыя туши, гдѣ былъ и первый сортъ мяса, тогда какъ подрядчики поставляли, главнымъ образомъ, 2-й, 3-й и 4-й сорта. Цѣна на мясо, хотя и превзошла нѣсколько размѣръ измѣняющейся части приварочнаго оклада, но она все-таки не вышла изъ предѣла общаго приварочнаго на этотъ продуктъ отпуска, не смотря на всю трудность дѣйствій коммисій въ періодъ ихъ существованія. Нѣкоторыя мелкія недоразумѣнія и неудобства, бывшія при довольствіи мясомъ коммисіями, объясняются новизной дѣла. Кромѣ того, такъ какъ во время большихъ маневровъ въ Красносельскомъ лагерѣ части войскъ, довольствовавшіяся коммисіей получали, вмѣсто мяса, живой убойный скотъ и уже сами должны были озаботиться какъ прокормомъ быковъ, которые гнались при обозѣ, такъ и убоемъ, то понятно, что новый порядокъ вызывалъ въ начальникахъ частей нѣкоторое усиленіе заботъ въ отношеніи продовольствія солдата, что, конечно, должно имѣть самыя благопріятныя послѣдствія. Въ виду всего вышесказаннаго, новый порядокъ оставленъ въ силѣ Его Императорскимъ Высочествомъ Главнокомандующимъ и на 1894 годъ.

Между прочими мѣрами, принимавшимися въ частяхъ, съ цѣлью полученія возможно лучшаго качества продуктовъ, можно отмѣтить также устроенные въ 26-й пѣхотной дивизіи центральные пункты для пріема продуктовъ, снабженные десятичными вѣсами, правилами и таблицами условій пріемки, а съ этого года, кромѣ того, приборомъ для изслѣдо-

ванія постнаго масла, съ цѣлью устраненія подмѣси болѣе дешевыхъ маслъ, рапсоваго и т. п.; въ Романовскомъ резервномъ баталіонѣ введены для изслѣдованія мяса способы съ реактивомъ Эберса и съ розоловой бумажкой.

Чтобы окончить разсмотрѣніе продовольствія мясомъ, должно привести слѣдующую записку по Петербургскому военному округу отъ 12-го Апрѣля 1893 года за № 33: «Изъ свѣдѣній о довольствіи нѣкоторыхъ иностранныхъ армій видно, что тамъ практикуется выварка мелкоразрубленныхъ костей въ теченіи 4 дней, по 4—5 часовъ каждый разъ, причемъ наваръ увеличивается до 12%; постоянно снимаемый жиръ сохраняется отдѣльно. Такимъ образомъ, получается крѣпкій наваръ и много жира, который можетъ быть употребляемъ въ пищу отдѣльно. Остатки жира и костей продаются». Временно Командующій войсками округа рекомендовалъ такой способъ для испытанія въ частяхъ округа, въ видахъ улучшенія приварочнаго довольствія войскъ. Способъ выварки размельченныхъ костей вошелъ въ употребленіе уже въ отчетномъ году въ Очаковскомъ резервномъ баталіонѣ, для улучшенія навара изъ тощаго мяса, и въ 87-мъ пѣхотномъ Нейшлотскомъ полку.

Улучшеніе кухонь, по скольку оно выражалось въ постройкахъ, ремонтѣ и устройствѣ разнаго рода приспособленій, сооруженіи новыхъ хорошихъ печей и перекладкѣ старыхъ, изложено выше. Печи системы Иванова продолжали дѣйствовать и въ этомъ году, и въ тѣхъ частяхъ, гдѣ къ нимъ приспособились, напримѣръ, въ 149-мъ пѣхотномъ Черноморскомъ полку, онѣ дѣйствовали довольно исправно. Но коммисія, существовавшая въ 16-мъ гренадерскомъ Мингрельскомъ полку, пришла къ заключенію, что печь Иванова будетъ годна къ выпечкѣ хлѣба, если утолстить поды печей и караваи класть на желѣзные противни. Благодаря этимъ приспособленіямъ и вниманію хлѣбопековъ, хлѣбъ получался доброкачественный, хотя и не такой прекрасный, какъ при выпечкѣ его въ русскихъ печахъ. Въ 155-мъ пѣхотномъ Кубинскомъ полку предпочли замѣнить печи Иванова печами Васмунда. Во время движеній во многихъ частяхъ дѣйствовали походныя кухни, причемъ также испытывались новые образцы таковыхъ. Во 2-мъ драгунскомъ С.-Петербургскомъ и 1-мъ Донскомъ казачьемъ полкахъ введена была походная кухня: пища въ ней приготовлялась вкусная и скоро; но кухня тяжела для одной лошади, имѣетъ недостаточное помѣщеніе для дровъ, пища

иногда выбрасывается, при незнакомствѣ кашеваровъ съ манометрами и отсутствіи предохранительнаго клапана и свистка. Въ 12-мъ гренадерскомъ Астраханскомъ Императора Александра III полку, во время подвижнаго сбора, испытывалась кухня системы штабсъ-капитана Ковалевскаго съ двумя котлами, наружнымъ—для варки жидкой пищи и внутреннимъ—для каши; жидкая пища была готова черезъ три часа, каша же не поспѣвала къ этому сроку; самая процедура варки проще и не такъ хлопотлива, какъ при обыкновенномъ способѣ. Та же кухня испытывалась въ частяхъ 9-го армейскаго корпуса, по программѣ Техническаго Комитета Главнаго Интендантскаго Управленія. Кухня сравнительно дешева, 150 рублей, возится одною лошадью со скоростью обоза 1-го разряда, но варитъ только на 150 человѣкъ, что недостаточно на роту военнаго состава; кашу недоваривaетъ, мясо переваривaетъ. Пища, сваренная даже не на ходу, не такъ вкусна, какъ сваренная обыкновеннымъ способомъ; на ходу кухни пища выплескивается. 1-й Полтавскій полкъ Кубанскаго казачьяго войска въ теченіи 2-хъ мѣсяцевъ испытывалъ походную кухню системы Зеленскаго: пища была готова ко времени привала, очень вкусна, не переварена и не пригорѣлая, не расплескивалась, могла быть приготовлена при всякой погодѣ; поврежденій съ кухней не бывало, она легко подвижна и по горамъ, и по дурнымъ дорогамъ ее свободно везли двѣ лошади; невыгодныя стороны составляютъ—ея дороговизна (565 рублей на 100 человѣкъ) и сложность устройства. Съ такимъ же успѣхомъ прошло испытаніе кухни Зеленскаго и въ 17-мъ драгунскомъ Волынскомъ полку. 16-й драгунскій Глуховскій полкъ тоже съ успѣхомъ пользовался походными кухнями. Вновь пріобрѣли походныя кухни 3-я батарея 40-й артиллерійской бригады и 4-й Новогеоргіевскій крѣпостной пѣхотный баталіонъ. Примѣнялось также, описанное въ отчетѣ прошлаго года, приготовленіе пищи на походѣ въ котелкахъ и лепешекъ изъ тѣста на крышкахъ; иногда эти способы давали неудачу, но въ общемъ, тамъ, гдѣ люди приноровились къ нимъ, пища выходила хорошею. Для варки въ котелкахъ выдавался обыкновенный приварокъ; но чаще всего варка производилась изъ консервовъ, которыми довольствовались люди обыкновенно дня 2—3. Большею частью употреблялись консервы фабрики Азибера, приготовленія 1887—1888 года. Консервы отпускались мясные, мясо-растительные и растительные: гороховая похлебка, жареная говядина, рагу и проч.; одни готовили, напримѣръ,

горохъ и рагу порознь, другіе—вмѣстѣ, но вообще пища приготовлялась вкусная. Упомянувъ о консервахъ, нельзя не отмѣтить успѣшной попытки приготовлять сушеную квашеную капусту, произведенной въ нѣкоторыхъ частяхъ Гвардейскаго отряда Варшавскаго военнаго округа и 27-й пѣхотной дивизіи. Капуста сушилась въ тонкомъ слоѣ, прежде на солнцѣ 2—3 дня, а затѣмъ въ печи; изъ 10-ти фунтовъ выходило 2 фунта такимъ образомъ приготовленной капусты. Въ сушеніи капусты открытъ способъ, представляющій много выгодныхъ сторонъ и, нужно думать, имѣющій въ будущемъ широкое примѣненіе. Приготовленная такимъ образомъ капуста лучше сохраняется, меньше занимаетъ мѣста и легче перевозится; лѣтомъ даетъ, съ прибавкою свѣжей капусты или бураковъ, болѣе вкусную пищу, такъ какъ къ началу лѣта квашеная капуста обыкновенно начинаетъ портиться—дѣлается болѣе желтою, горькнетъ, получаетъ затхлый запахъ и покрывается клейкою слизистою массою.

Въ виду того, что и въ отчетномъ году продолжала господствовать холерная эпидемія въ бо́льшей части Имперіи, все сказанное о чайномъ довольствіи въ отчетѣ прошлаго года можетъ относиться и къ настоящему отчету: на чай приходилось смотрѣть не только какъ на важное и желательное вкусовое вещество, но и какъ на одну изъ существенныхъ профилактическихъ противохолерныхъ мѣръ. Это обстоятельство, между прочимъ, служило побудительною причиною къ обзаведенію самоварами, кубами и другими аппаратами для приготовленія кипятка въ тѣхъ частяхъ, гдѣ еще не успѣли завести таковыхъ. 9-й гренадерскій Сибирскій полкъ устроилъ для нагрѣванія воды особый аппаратъ, могущій каждыя 10 минутъ дать 30 ведеръ кипятку, что особенно важно во время лагерей и маневровъ; аппаратъ этотъ, по отзыву старшаго врача полка, несложный, не тяжелый и въ высшей степени практичный. Походный кубъ для кипятка пріобрѣтенъ въ 177-мъ пѣхотномъ резервномъ Красноставскомъ полку; устроенъ большой кубъ въ Сестрорѣцкой мѣстной командѣ, увеличено число кубовъ въ 37-й пѣхотной дивизіи и проч. Для болѣе обширнаго употребленія чая весьма важно, конечно, распространеніе наиболѣе доступныхъ по цѣнѣ сортовъ его или даже суррогатовъ его, въ случаѣ завѣдомой ихъ безвредности. Въ 6-мъ армейскомъ корпусѣ, напримѣръ, употреблялся плиточный чай, изъ $^1/_4$ фунта котораго можно приготовить 200 стакановъ чайнаго настоя, а въ 78-мъ пѣхотномъ Навагинскомъ полку круглый годъ выдавался

такъ называемый народный или фруктовый чай; въ чайной этого полка за 2 копѣйки отпускался 1 золотникъ чая и 3 куска сахара и этой порціей зачастую довольствовались двое. Во многихъ частяхъ войскъ въ отчетномъ году послѣдовало открытіе чайныхъ или солдатскихъ буфетовъ: въ 16-й артиллерійской бригадѣ, 20-мъ стрѣлковомъ полку, командѣ Брестъ-Литовскаго военнаго госпиталя, Гунибскомъ резервномъ баталіонѣ и т. д.

Въ заключеніе этой главы остается сказать еще нѣсколько словъ о мѣрахъ къ улучшенію водоснабженія, каковыя мѣры, помимо своего вообще огромнаго вліянія на санитарное состояніе и развитіе болѣзненности, въ отчетномъ году имѣли особо важное значеніе, въ виду существованія холерной эпидеміи. Въ этомъ отношеніи, кромѣ устройства новыхъ водопроводовъ (напримѣръ, въ Двинской крѣпостной артиллеріи, штабѣ 33-й пѣхотной дивизіи, 1-й, 2-й и 6-й батареяхъ 3-й резервной артиллерійской бригады), исправленія и улучшенія уже ранѣе существовавшихъ (напримѣръ, въ Лейбъ-Гвардіи Преображенскомъ, Лейбъ-Гвардіи Павловскомъ, Лейбъ-Гвардіи Егерскомъ и Лейбъ-Гвардіи Атаманскомъ Наслѣдника Цесаревича полкахъ, въ Кречевицкихъ казармахъ Лейбъ-Гвардіи Драгунскаго полка), рытья новыхъ колодцевъ (напримѣръ, въ 5-мъ Лейбъ-драгунскомъ Курляндскомъ Императора Александра III полку, гдѣ устроены три артезіанскихъ колодца, въ 165-мъ пѣхотномъ Ковельскомъ полку, который съ Сентября мѣсяца сталъ пользоваться водою хорошаго артезіанскаго колодца, чему старшій врачъ приписываетъ отсутствіе въ полку осенью брюшнаго тифа), обращаютъ на себя вниманіе заботы о качествѣ питьевой воды, объ очисткѣ ея химическими и механическими способами, объ употребленіи воды въ прокипяченомъ видѣ и проч., что играло такую важную роль въ борьбѣ съ холерою въ 1892 году. При этомъ встрѣчавшіеся недостатки водоснабженія устранялись всѣми возможными способами, исправлялись и очищались колодцы, вырывались новые, какъ объ этомъ сказано выше, а также при обзорѣ улучшеній въ помѣщеніяхъ и лагеряхъ, закрывались старые, загрязненные, причемъ все шире руководствовались правиломъ основывать сужденіе о качествахъ воды на результатахъ научно произведеннаго химико-бактеріологическаго изслѣдованія, для чего, въ случаѣ неимѣнія возможности произвести таковое изслѣдованіе на мѣстѣ, образчики воды посылались въ лабораторію ближайшаго госпиталя или окружную. Такъ, закрыты

были два колодца 38-го пѣхотнаго Тобольскаго полка, колодцы 33-й артиллерійской бригады (гдѣ коммисія пришла къ заключенію о необходимости замѣнить обыкновенные колодцы артезіанскими, изъ-подъ пласта глинъ ниже ординара Днѣпра на 5 саженъ), 36-мъ пѣхотномъ Орловскомъ полку, 184-мъ пѣхотномъ резервномъ Кобринскомъ полку, 4-мъ желѣзнодорожномъ баталіонѣ.

Особенной заботливости требовало водоснабженіе во время маневровъ и вообще на походѣ: въ однѣхъ частяхъ возили за собою въ бочкахъ прокипяченую воду; въ другихъ—пользовались водою, встрѣчавшеюся на пути, только изъ источниковъ, заранѣе изслѣдованныхъ; въ третьихъ, какъ, напримѣръ, въ 7-й пѣхотной дивизіи, высылали впередъ команды для приготовленія на привалахъ воды, обезвреженной соляною кислотою, съ послѣдовательной нейтрализаціей содой, причемъ еще избѣгалась опасность употребленія черезчуръ холодной воды прямо изъ колодцевъ. Иногда на маневрахъ каждый нижній чинъ снабжался оплетенной бутылкой для кипяченой воды или остуженнаго чая, какъ это было, напримѣръ, въ 8-й пѣхотной дивизіи.

Во многихъ частяхъ продолжалось обзаведеніе фильтрами и посудой, наиболѣе цѣлесообразной для содержанія въ чистотѣ питьевой воды, а именно: стеклянные боченки съ кранами, глазурованные и эмальированные сосуды и т. п. Особенно заслуживаетъ вниманія распространеніе тѣхъ фильтровъ, которые дѣйствительно обезпложиваютъ воду, каковы фильтры Pasteur-Chamberland'a и Беркефельда, которые понемногу входятъ въ употребленіе въ арміи. Въ Брестъ-Литовскѣ перестроенъ общій крѣпостной фильтръ. Сальянскій резервный полкъ замѣнилъ воду загрязненныхъ городскихъ колодцевъ опрѣсненною водою изъ вновь устроеннаго опрѣснителя; Юхновскій же резервный баталіонъ, чтобы не быть вынужденнымъ пользоваться водою рѣки Цны во время половодья, когда она наиболѣе загрязнена, дѣлалъ огромные запасы льда и употреблялъ для питья талую воду.

Занятія.

Служебныя и учебныя занятія нижнихъ чиновъ, вообще строго соразмѣренныя съ силами людей, какъ по продолжительности ихъ, опредѣленной утвержденными росписаніями, такъ и по напряженности и затратѣ расходуемыхъ на нихъ силъ организма, не могутъ оказывать

сами по себѣ иного, кромѣ благопріятнаго, дѣйствія на здоровье. Только случайныя внѣшнія условія или временныя усиленныя требованія службы могутъ вносить какое нибудь вредное вліяніе, либо со стороны внѣшней обстановки занятій, либо вызывая переутомленіе чрезмѣрной продолжительностью или нарушеніемъ равновѣсія между силами организма и требуемымъ отъ нихъ напряженіемъ. Одна изъ наиболѣе тяжелыхъ служебныхъ обязанностей — караульная и конвойная служба — могла неблагопріятно повліять на здоровье нижнихъ чиновъ при слишкомъ частомъ назначеніи въ караулъ, или при дурныхъ гигіеническихъ условіяхъ караульныхъ и этапныхъ помѣщеній, или при черезчуръ суровой погодѣ, дѣйствующей на часовыхъ, стоящихъ на наружныхъ постахъ, еслибы не прилагалось тщательныхъ заботъ о возможно болѣе равномѣрномъ распредѣленіи караульной службы между людьми, о томъ, чтобы часовые были тепло одѣты, и т. п. То же самое должно сказать и о подвижныхъ сборахъ, зимнихъ маневрахъ, вольныхъ работахъ, экскурсіяхъ охотничьихъ командъ, гдѣ точно также выпадавшіе иногда на долю нѣкоторыхъ частей большіе переходы, переправы черезъ большія рѣки, неблагопріятная погода не имѣли вредныхъ послѣдствій, благодаря принятымъ мѣрамъ предосторожности: осмотрительный выборъ мѣстъ бивачныхъ приваловъ, чтобъ они не приходились на свѣже поднятыхъ озимыхъ поляхъ или на болотистыхъ низменностяхъ, тщательный надзоръ за ногами и обувью нижнихъ чиновъ, во избѣжаніе потертости ногъ на походахъ, снабженіе теплой одеждой зимой. Вообще заболѣваемость во время лагерныхъ сборовъ и маневровъ была меньше, чѣмъ во время жизни въ казармахъ. Зимнія прогулки также оказывали благопріятное дѣйствіе; но на зимнихъ маневрахъ бывали иногда случаи обмороженія, какъ, напримѣръ, на маневрахъ 4-й пѣхотной дивизіи, при наступившемъ внезапно морозѣ въ 20°, а также иногда встрѣчались пораженія дыхательныхъ органовъ, и особенно у людей, перенесшихъ незадолго до того гриппъ. Переутомленіе при усиленныхъ занятіяхъ устранялось вообще освобожденіемъ отъ нихъ слабосильныхъ людей, а также постепенностью въ пріученіи къ занятіямъ, втягиваніемъ людей въ занятія; на такую приспособляемость указываетъ, напримѣръ, рѣзкое уменьшеніе числа отсталыхъ на второй день маневровъ, сравнительно съ ихъ первымъ днемъ. Зимнія экскурсіи охотничьихъ командъ также представляютъ примѣръ форсированныхъ движеній, которыя, при правильной постановкѣ продоволь-

ствія, хорошо пригнанныхъ обуви и снаряженіи и соотвѣтствующемъ времени года обмундированіи, проходили совершенно благополучно, почти совсѣмъ не давая заболѣвшихъ. Въ этомъ отношеніи можно указать охотничью команду 91-го пѣхотнаго Двинскаго полка, совершившую въ Ноябрѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ переходъ съ маневрированіемъ и охотою на медвѣдя, отъ Рыбинска до Боровичей и обратно, всего около 1.000 верстъ, и охотничью команду 90-го пѣхотнаго Онежскаго полка, отправленную походнымъ порядкомъ на 7 недѣль въ Олонецкую губернію.

Вольныя работы, за малыми исключеніями, также оказывали, и прямымъ и косвеннымъ образомъ, благопріятное вліяніе на санитарное благосостояніе частей. Прямое вліяніе полевыхъ вольныхъ работъ состояло въ томъ, что нижніе чины переходили въ привычную имъ съ дѣтства деревенскую обстановку, съ интересующими ихъ сельскими работами, съ улучшеннымъ зачастую продовольствіемъ, и временно отдыхали отъ однообразія казарменной жизни. Городскія вольныя работы часто не представляли тѣхъ же выгодъ, какъ сельскія, но, вмѣстѣ съ послѣдними, доставляя нижнимъ чинамъ значительный заработокъ, позволяли на эти деньги улучшить довольствіе, завести лишнюю одежду и т. п. Въ нѣсколько иныхъ условіяхъ находились нижніе чины, участвовавшіе въ работахъ по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ, въ особенности команды отъ нѣкоторыхъ частей Приамурскаго военнаго округа, на постройкѣ Сибирской дороги; но и здѣсь, благодаря принятымъ мѣрамъ, вреднаго вліянія на здоровье людей не замѣчалось.

Независимо наблюденія за правильностью занятій и регулированія ихъ, прилагались заботы по доставленію нижнимъ чинамъ въ свободное время возможныхъ развлеченій. Кромѣ различныхъ игръ на открытомъ воздухѣ, какъ-то: городки, мячъ, кегли, кромѣ пѣсенъ, въ очень многихъ частяхъ устраивались елки на Рождество, спектакли, чтенія съ туманными картинами, приглашались фокусники для представленій, заводились при чайныхъ лавочкахъ и буфетахъ билліардъ, биксы, шашки, домино, выписывались нѣкоторые журналы; послѣднее, между прочимъ, придавая привлекательность время препровожденію въ своихъ чайныхъ, увеличивало ихъ благотворное значеніе и отвлекало нижнихъ чиновъ отъ болѣе вредныхъ развлеченій.

Въ заключеніе, для полноты настоящей главы, остается упомянуть о происходившихъ и въ этомъ году, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, са-

нитарныхъ маневрахъ, которые, насколько это видно изъ отчетовъ врачей, особенно тщательно были обставлены въ полкахъ 26-й и 27-й пѣхотныхъ дивизій, 139-мъ пѣхотномъ Моршанскомъ полку и Скопинскомъ резервномъ баталіонѣ; въ 20-мъ стрѣлковомъ полку, кромѣ того, давались врачамъ военно-санитарныя задачи.

Наконецъ, изъ особыхъ задачъ, выпадавшихъ въ отчетномъ году на долю нѣкоторыхъ частей войскъ, нельзя не отмѣтить экспедицію смѣннаго Памирскаго отряда и горнаго похода резервнаго Алайскаго отряда. Послѣдній совершилъ 16-ти дневный переходъ изъ Новаго Маргелана въ Сары-Ташъ, въ Алайской долинѣ; здѣсь въ пустынной и безлюдной мѣстности онъ простоялъ 3 мѣсяца лагеремъ, послѣ чего вернулся обратно. Люди значительно пострадали отъ жары и отсутствія годной для питья воды въ первый путь и отъ холода на обратномъ пути. Въ виду интереса, представляемаго Памирской экспедиціей, ниже приводится въ извлеченіи подлинный отчетъ отряднаго врача этой экспедиціи.

Одежда.

Въ отчетномъ году заканчивалась замѣна бурокъ шинелями и чувякъ сапогами въ Кавказскихъ туземныхъ дружинахъ и полкахъ. Во многихъ частяхъ продолжали обзаводиться теплыми куртками, рубахами и фуфайками; такъ, въ 4-мъ гренадерскомъ Несвижскомъ полку пріобрѣтены куртки верблюжьяго сукна, шерстяные фуфайки и чулки, суконныя портянки и теплыя перчатки; тоже и въ 1-мъ Лейбъ-драгунскомъ Московскомъ Императора Александра III полку и 3-й артиллерійской бригадѣ. Куртки заведены также въ 10-й пѣхотной дивизіи, 29-мъ пѣхотномъ Черниговскомъ полку; въ 18-й артиллерійской бригадѣ заведены теплыя шерстяныя фуфайки, въ 4-мъ желѣзнодорожномъ баталіонѣ—рубахи верблюжьяго сукна; въ кадрѣ № 2 гвардейскаго кавалерійскаго запаса новобранцамъ выдавались куртки, построенныя изъ сѣраго шинельнаго сукна, вмѣсто обыкновенно выдаваемой имъ сверхсрочной одежды. Въ Лейбъ-Гвардіи Конно-Гренадерскомъ полку на суммы Его Императорскаго Высочества Командующаго полкомъ пріобрѣтены полушубки для всѣхъ нижнихъ чиновъ полка; заведены полушубки также въ 41-мъ драгунскомъ Ямбургскомъ полку. При обзаведеніи лишней одеждой, не послѣднюю роль играли заработанныя на вольныхъ работахъ деньги, общая сумма которыхъ бывала довольно значи-

тельная. Такъ, въ 71-мъ пѣхотномъ Бѣлевскомъ полку на заработанныя 2.000 рублей завели теплыя рубахи; въ 34-мъ пѣхотномъ Сѣвскомъ полку нижніе чины, на заработокъ, должны были пріобрѣсти по пяти рубахъ, платковъ и портянокъ, по 4 полотенца, трое подштанниковъ, двѣ наволочки, простыни и сапоги, а съ 1-го Января 1894 года въ этомъ полку стали заводить простеганные матрацы и шерстяныя одѣяла. Въ Лейбъ-Гвардіи Егерскомъ полку матрацы набиты особо приготовленными стружками; въ 9-мъ гренадерскомъ Сибирскомъ полку и Кремлевскомъ резервномъ баталіонѣ, вмѣсто простой набивки соломой, въ матрацы вложены мягкіе, упругіе и прочные соломенные маты; въ 14-мъ Донскомъ казачьемъ полку заведены новыя байковыя одѣяла, равно какъ и въ 17-мъ драгунскомъ Волынскомъ, командѣ Лепсинскаго мѣстнаго лазарета и др.; въ 45-й резервной бригадѣ на заработанныя деньги куплены наволочки и по двѣ простыни.

Обращалось строгое вниманіе на старосрочную одежду, причемъ въ широкихъ размѣрахъ производилось не только обеззараживаніе ея, но иногда и уничтоженіе. Такъ, сожжена вся пришедшая въ негодность 4-го и 3-го срока одежда въ 62-мъ пѣхотномъ Суздальскомъ полку, 94-мъ пѣхотномъ Енисейскомъ полку, 4-мъ Новогеоргіевскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ баталіонѣ; остальная же часть одежды старыхъ сроковъ выварена въ кипяткѣ, что произведено также въ 28-й артиллерійской бригадѣ, Иркутскомъ резервномъ баталіонѣ, 70-мъ Ряжскомъ, 59-мъ Люблинскомъ и 97-мъ Лифляндскомъ пѣхотныхъ полкахъ. Въ 5-й стрѣлковой бригадѣ и во 2-мъ понтонномъ баталіонѣ выпарывалась и мылась подкладка мундировъ. Въ другихъ частяхъ старосрочная одежда обеззараживалась въ паровыхъ дезинфекціонныхъ аппаратахъ; напримѣръ, въ 4-й кавалерійской дивизіи примѣнялась дезинфекція одежды, бѣлья и мягкихъ частей конскаго снаряженія въ дезинфекціонныхъ аппаратахъ Гененберга и Ритчеля. Французскій способъ стирки бѣлья, т. е. кипяченіе бѣлья съ содой, мыломъ и керосиномъ, о чемъ упомянуто было въ отчетѣ прошлаго года, сталъ все болѣе и болѣе входить въ употребленіе, такъ какъ этотъ способъ, вмѣстѣ съ употребленіемъ машинъ и аппаратовъ для стирки, обезпечиваетъ какъ бо́льшую чистоту бѣлья, такъ и уничтоженіе нѣкоторыхъ паразитовъ; машины для стирки бѣлья выписаны были въ отчетномъ году Иркутскимъ резервнымъ баталіономъ, 145-мъ пѣхотнымъ Новочеркасскимъ Императора Александра III

полкомъ и другими. Немаловажное гигіеническое значеніе имѣетъ также заведеніе особыхъ сундуковъ или ларей для храненія грязнаго бѣлья; таковые заведены въ Скопинскомъ резервномъ баталіонѣ, 145-мъ пѣхотномъ Новочеркасскомъ Императора Александра III полку и нѣкоторыхъ другихъ частяхъ, причемъ они хранились запертыми внѣ казармъ, напримѣръ, на чердакахъ.

Мѣропріятія противъ усиленной заболѣваемости въ частяхъ войскъ.

Заболѣванія *гриппомъ* въ отчетномъ году хотя и не имѣли эпидемическаго распространенія въ арміи, тѣмъ не менѣе, въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ частяхъ войскъ достигли довольно сильнаго развитія. Самыя крупныя числа заболѣваній гриппомъ дали: въ *Петербургскомъ округѣ*— Л.-Гв. Финляндскій (201), 96-й пѣх. Омскій (132), Л.-Гв. Московскій (118), 87-й пѣхотный Нейшлотскій (115) и Л.-Гв. Измайловскій (108) полки; въ *Виленскомъ округѣ*—159-й пѣхотный Гурійскій полкъ (116); въ *Варшавскомъ округѣ*—25-й пѣхотный Смоленскій полкъ (131); въ *Московскомъ округѣ*—143-й пѣхотный Дорогобужскій полкъ (145); въ *Кавказскомъ округѣ* — 156-й пѣхотный Елисаветпольскій полкъ (216). Главнѣйшими мѣрами для прекращенія таковыхъ вспышекъ гриппа были: изоляція заболѣвающихъ, дезинфекція ихъ одежды и постелей, заботы о надлежащемъ провѣриваніи и болѣе тщательномъ отапливаніи казармъ, а также предохраненіе противъ простуды, съ какою цѣлью, напримѣръ, въ 102-мъ пѣхотномъ Вятскомъ полку молодымъ солдатамъ выданы были новыя шерстяныя фуфайки и новыя шинели, а въ Свеаборгской крѣпостной артиллеріи оставлены у нихъ на время собственные полушубки и поддевки. Дезинфекція казарменныхъ и караульныхъ помѣщеній быстро прекратила заболѣванія гриппомъ въ 1-мъ летучемъ артиллерійскомъ паркѣ, равно какъ и въ 37-мъ драгунскомъ Военнаго Ордена и 158-мъ пѣхотномъ Кутаисскомъ полкахъ. Принимая во вниманіе бывающую иногда внезапность заболѣванія гриппомъ, въ 3-мъ Финляндскомъ стрѣлковомъ полку учреждены были, во время существованія гриппа въ полку, обходы караульныхъ постовъ патрулями, чтобы во время снять съ поста заболѣвшаго.

Дизентерія, появляющаяся обыкновенно лѣтомъ или въ началѣ осени, въ огромномъ большинствѣ случаевъ была вызвана зараженіемъ

отъ окрестныхъ жителей, или на мѣстѣ стоянки части, или на мѣстѣ вольныхъ работъ, на которыя были отпущены нижніе чины. Общими мѣрами въ дѣлѣ погашенія возникавшей заболѣваемости служили: изоляція больныхъ, дезинфекція ихъ испражненій, замѣна сырой воды кипяченой или хорошимъ квасомъ и чаемъ и пр. Далѣе (напримѣръ, въ Новогеоргіевской крѣпостной артиллеріи) было запрещаемо нижнимъ чинамъ употребленіе фруктовъ, ягодъ, грибовъ, колбасъ, соленой рыбы и прочихъ подобныхъ веществъ, покупаемыхъ ими на свои средства, за исключеніемъ только бѣлаго хлѣба и прокипяченаго молока; предписывалось хлѣбъ держать прикрытымъ, чтобы его не засиживали мухи, хорошо вымывать и хранить въ чистомъ мѣстѣ посуду и ложки, приниматься за ѣду чистыми руками, вообще слѣдить за чистотой тѣла, платья и бѣлья, а также избѣгать накопленія грязнаго бѣлья въ казармѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, производились провѣтриваніе платья и вещей, вентиляція казармъ, еженедѣльное обтираніе отъ пыли влажными тряпками пола, стѣнъ и потолка, дезинфекція стульчаковъ, писсуаровъ и выгребныхъ ямъ (4% растворомъ хлориновой извести и 5% карболовой кислоты); при этомъ для страдающихъ поносомъ, чтобы они не испражнялись въ общихъ отхожихъ мѣстахъ, устроены были въ каждой ротѣ особые стульчаки, въ которые наливались дезинфецирующіе растворы (5% неочищенной карболовой кислоты или хлориновой извести, или 20% известковаго молока), въ количествѣ, равномъ количеству испражненій, и которые опаражнивались только черезъ сутки выливаніемъ въ общія выгребныя ямы. Слѣдилось за тѣмъ, чтобы нижніе чины не подвергались простудѣ, не ложились бы на землю, не выходили на тощакъ на занятія, носили бы постоянно набрюшники, чтобы въ хорошую погоду по возможности были на свѣжемъ воздухѣ. Наконецъ, усиленный врачебный надзоръ, особенно за кишечными заболѣваніями, немедленное удаленіе въ околодокъ заболѣвающихъ поносомъ и дезинфекція ихъ платья, бѣлья и постелей составляли дополнительное звено въ описанной цѣпи мѣропріятій. Въ 8-мъ драгунскомъ Смоленскомъ Императора Александра III полку, гдѣ заболѣванія дизентеріей появились во время подвижныхъ сборовъ, нижнимъ чинамъ были выданы полушубки, чтобъ они могли укрываться ночью на бивакахъ, во избѣжаніе простуды; въ томъ же полку на все время, до прекращенія болѣзни, были прекращены варки съ кислой капустой и горохомъ. Въ

149-мъ пѣхотномъ Черноморскомъ полку, небольшая эпидемія дизентеріи въ которомъ вызвала экстренное совѣщаніе врачей Кутаисскаго гарнизона. По предложенію этого совѣщанія, въ ряду другихъ мѣръ была отмѣнена производившаяся до того времени выдача сухарей въ $^1/_3$ суточной дачи хлѣба, т. е. 64 золотника сухарей; но такъ какъ сухари, по произведенному бактеріологическому изслѣдованію, оказались вполнѣ годными, то изъ нихъ стали выпекать хлѣбъ, который выходилъ вполнѣ удовлетворительнаго качества.

Переходя къ изложенію мѣропріятій, примѣнявшихся въ частяхъ войскъ къ прекращенію заболѣваній *брюшнымъ тифомъ*, прежде всего необходимо отмѣтить, что первою задачею санитарнаго надзора въ каждомъ такомъ случаѣ было возможно точное выясненіе источника болѣзни. Принимавшіяся же мѣры въ общемъ сводились къ слѣдующему: послѣ немедленнаго удаленія заболѣвшихъ въ лечебныя заведенія, производилась дезинфекція одежды, бѣлья и постельныхъ принадлежностей ихъ, а иногда и сосѣдей, равнымъ образомъ помѣщенія, гдѣ жили заболѣвшіе, и отхожаго мѣста; усиливался врачебный надзоръ за нижними чинами, въ смыслѣ возможно ранняго выдѣленія подозрительныхъ больныхъ изъ общихъ помѣщеній, а также наблюденія за точнымъ исполненіемъ нижними чинами гигіеническихъ мѣръ предосторожности—обереганія себя отъ простуды и отъ разстройства пищеварительныхъ путей. Съ этою цѣлью запрещалось употребленіе недоброкачественной или непрокипяченой воды, а также съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, покупаемыхъ на сторонѣ у торговцевъ и мѣстныхъ жителей. Особенно обращалось вниманіе на слабосильныхъ, какъ на наиболѣе подверженныхъ всѣмъ заболѣваніямъ заразнаго характера, въ томъ числѣ и брюшному тифу. Улучшалось довольствіе, если къ тому была возможность, всѣмъ нижнимъ чинамъ части, или, по крайней мѣрѣ, слабымъ, добавленіемъ $^1/_4$ ф. мяса (чаще для варки на ужинъ), выдачею чая съ сахаромъ, введеніемъ утренняго завтрака изъ кашицы или чая, чтобы люди выходили на занятія не натощакъ, или поѣвши только хлѣба съ водою. Облегчались занятія, посколько то представлялось возможнымъ, опять таки или для всѣхъ или для слабосильныхъ. Усиливалось наблюденіе за чистотой какъ казарменныхъ помѣщеній, такъ и окружающей ихъ мѣстности, дворовъ, отхожихъ мѣстъ и пр., въ смыслѣ чистаго содержанія вообще и своевременнаго удаленія нечистотъ и отбросовъ всякаго рода; заботились о возможно тщательной

вентиляціи казармъ, какъ провѣтриваніемъ ихъ во время отсутствія людей на прогулкѣ, такъ и топкой печей въ зимнее время и форточками, въ случаѣ отсутствія спеціальныхъ вентиляціонныхъ приспособленій.

Изъ спеціальныхъ мѣръ, предпринятыхъ противъ распространенія брюшнаго тифа и обусловленныхъ или дознанными причинами занесенія и возникновенія заразы или какими либо особыми неблагопріятными санитарными условіями, способствовавшими или поддерживавшими заболѣваемость этою болѣзнью въ части войскъ, заслуживаютъ упоминанія: переводъ людей изъ помѣщеній, занимаемыхъ ими, въ другія болѣе удовлетворительныя или болѣе просторное размѣщеніе въ томъ же помѣщеніи; болѣе или менѣе полный ремонтъ зданій, особенно очистка подполья, если было подозрѣніе, что оно играло роль въ происхожденіи болѣзни; перемѣна мѣста лагеря, если заболѣванія были въ лагерное время; перемѣна источниковъ водоснабженія на другіе (закрытіе и очистка подозрительныхъ колодцевъ и пр.), въ случаѣ признанія воды за производящую причину; ограниченіе сношеній всякаго рода съ мѣстными жителями, если было дознано, что зараза, гнѣздившаяся въ мѣстномъ населеніи, передавалась нижнимъ чинамъ, при увольненія ихъ изъ казармъ въ городъ, гдѣ они могли заболѣвать отъ употребленія зараженной воды или съѣстныхъ припасовъ. При заболѣваніяхъ во время бытности на вольныхъ работахъ, нижніе чины, смотря по обстоятельствамъ, или снимались съ этихъ работъ совсѣмъ, или же санитарное положеніе ихъ на мѣстѣ работъ улучшалось настолько, что не было поводовъ опасаться за дальнѣйшее развитіе болѣзни, т. е. улучшалось ихъ помѣщеніе посредствомъ замѣны болѣе теплымъ и просторнымъ, выдавалась свѣжая и въ достаточномъ количествѣ подстилка, улучшалось довольствіе добавочнымъ количествомъ мяса, дачей чая, чарки водки, разнообразіемъ пищи, сокращалось рабочее время. Въ случаяхъ, гдѣ опасность развитія брюшнаго тифа грозила отъ загрязненія и вообще дурнаго санитарнаго состоянія города или поселка, служившаго стоянкой части войскъ, или только мѣстности, непосредственно примыкавшей къ казармамъ, употреблялись возможныя мѣры къ устраненію этихъ неблагопріятныхъ условій, путемъ сношенія съ гражданскими властями и воздѣйствія смѣшанныхъ санитарныхъ коммисій, состоявшихъ изъ военныхъ и гражданскихъ членовъ.

Въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку, дающемъ хотя и уменьшающуюся изъ года въ годъ, но все-таки еще выдающуюся заболѣваемость брюшнымъ тифомъ, начатыя въ предшествовавшемъ году работы по улучшенію помѣщеній полка, въ видахъ устраненія условій, благопріятствующихъ проявленію таковой заболѣваемости, продолжались въ 1893 г., а именно: окончена перестройка зданія лит. *С.*, нестроевой роты, съ расширеніемъ его пристройкою и приспособленіемъ для помѣщенія швалень, каптенармуса, пригоночной и сапожной мастерскихъ, а также помѣщенія хлѣбопекарни; построена прачешная и сушильня. Въ учебныхъ залахъ 9-й и 11-й ротъ (казарма 3-го баталіона № 875) въ двухъ темныхъ комнатахъ пробиты по 2 окна; сдѣланъ асфальтовый полъ въ залѣ 9-й роты; во всѣхъ ротахъ сдѣланы двойныя входныя двери, обитыя войлокомъ и клеенкою. Начаты работы по канализаціи и оздоровленію дворовъ 1-го, 2-го и 4-го баталіоновъ, а также дворовъ генеральскаго, кантонистскаго и въ 20-й линіи, съ переустройствомъ отхожихъ мѣстъ. Въ отчетномъ году въ Л.-Гв. Финляндскомъ полку было 44 заболѣванія брюшнымъ тифомъ, т. е. въ три раза меньше средней цифры за пять предшествовавшихъ лѣтъ и на 22,8% меньше прошлогодней.

Въ виду ежегоднаго значительнаго развитія въ гарнизонѣ Новогеоргіевской крѣпости брюшнаго тифа, а равно дизентеріи, и замѣчавшейся въ послѣдніе два года въ войскахъ этого гарнизона усиленной заболѣваемости холерою, съ цѣлью оздоровленія названной крѣпости и выработки мѣръ къ возможному огражденію ея отъ заразныхъ болѣзней вообще, по докладѣ окружнаго военно-медицинскаго инспектора Командующему войсками Варшавскаго военнаго округа, была образована особая коммисія изъ врачей и инженеровъ. Выработанныя этою коммисіею мѣры раздѣлены на двѣ категоріи. Во первыхъ, мѣры, требующія для исполненія продолжительнаго времени и значительныхъ денежныхъ затрахъ, къ каковымъ отнесены: устроить сплавную канализацію для полнаго и своевременнаго удаленія всѣхъ нечистотъ и отбросовъ; устроить въ крѣпости фильтръ, баню, прачешную съ сушильней; для облегченія доступа воздуха въ цитадель оборонительныя казармы прорѣзать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, разобравъ часть казематовъ, и въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ понизить валъ; увеличить число помѣщеній возведеніемъ новыхъ казармъ для болѣе просторнаго размѣщенія нижнихъ чиновъ гарнизона; въ коридорахъ и кухняхъ булыжные полы замѣнить асфальтовыми. Во вто-

рыхъ, мѣры, выполненіе которыхъ необходимо немедленно, какъ-то: замѣнить помойныя ямы желѣзными ушатами, вывозимыми лошадьми; замѣнить бойницы и амбразуры окнами надлежащихъ размѣровъ; устроить въ оборонительныхъ казармахъ надлежащую искусственную вентиляцію; вскрыть, гдѣ потребуется, деревянные полы въ казармахъ и освѣжить подполье въ нихъ; деревянные полы окрасить; изъ 1-го и 2-го редюитовъ людей вывести и редюиты обратить въ склады; перемостить всѣ ренштоки и увеличить число сточныхъ колодцевъ и трубъ, выводящихъ воду изъ цитадели; во рвахъ цитадели дать большій уклонъ ихъ кюветамъ и вымостить ихъ дно; сдѣлать приспособленіе для лучшаго періодическаго промыванія трубъ и открытыхъ резервуаровъ; построить на гласисѣ главной ограды деревянные бараки, вмѣстимостью каждый на 5 ротъ, для болѣе просторнаго размѣщенія людей и для достиженія возможности свободнаго перевода изъ однихъ помѣщеній въ другія, при производствѣ гдѣ либо дезинфекціи; перемѣстить саж. на 50 вверхъ по теченію Нарева пріемникъ водокачальной машины, для удаленія его отъ устья ренштока, спускающаго грязныя воды изо рва цитадели, и отъ устья трубы, выносящей нечистоты изъ выгреба.

Въ порожденіи и развитіи вспышки брюшнаго тифа въ 96-мъ пѣхотномъ Омскомъ полку участвовала цѣлая совокупность причинъ: во 1-хъ, неблагопріятное вліяніе переѣзда нижнихъ чиновъ полка, при переводѣ ихъ на новую стоянку, изъ Финляндіи на неприспособленныхъ пароходахъ; усиленныя занятія и работы по очисткѣ вновь занятыхъ казармъ и уборкѣ мусора; негодность рѣчной воды и недостаточность 2-хъ мелководныхъ колодцевъ, притомъ съ водой подозрительнаго качества; не вполнѣ удовлетворительная мука въ теченіи нѣкотораго времени (что послужило причиною смѣщенія смотрителя магазина при возбужденіи этого дѣла), мясо отъ плохаго скота (вѣсъ туши котораго былъ не болѣе $4—4^1/_2$ пуд.); уменьшеніе приварочныхъ денегъ, сравнительно съ Або, такъ что полкъ не въ состояніи былъ усиленно кормить слабыхъ; постоянная носка мундирной одежды 4-го и даже 5-го сроковъ; отдаленность бани и даже невозможность пользоваться ею въ теченіи перваго полугодія; неимѣніе прачешной; удаленность холодныхъ отхожихъ мѣстъ; загрязненіе самихъ казармъ, ихъ подпольнаго пространства и окружающей мѣстности. Кромѣ общихъ профилактическихъ мѣръ—употребленія все время исключительно прокипяченой воды для питья, пріема про-

дуктовъ и муки съ тщательнымъ выборомъ, дезинфекціи и пр., мѣрами противъ эпидеміи были: усиленная очистка раіона казармъ, очистка подпольныхъ пространствъ, выводъ людей 3-го и 4-го баталіоновъ въ приспособленный для этого манежъ; запрещеніе пріобрѣтать на сторонѣ молоко и др., для потребностей же нижнихъ чиновъ заведены въ буфетѣ плиточный чай и кипяченое молоко; выдача во время усиленныхъ работъ водки и чая; кромѣ того, сношеніемъ съ полиціею достигнуто, что сдѣлана обязательною дезинфекція, на счетъ владѣльца, грязнаго тряпья въ с. Медвѣдь, въ которомъ имѣется складъ этого товара.

Въ 143-мъ пѣхотномъ Дорогобужскомъ полку, расположенномъ въ Брянскѣ, первыми заболѣли портные, остававшіеся все лѣто въ казарменномъ помѣщеніи, въ домѣ Невструева, на берегу р. Десны, и переведенные въ лагерь только съ появленіемъ одного холернаго случая. До появленія заболѣваній люди довольствовались водою изъ такъ называемаго чернаго колодца, а изъ артезіанскаго колодца стали брать воду только по очисткѣ его въ Сентябрѣ мѣсяцѣ. Принимая во вниманіе, что загрязненіе двора Невструева существовало издавна, не смотря на внѣшнюю чистоту его, что загрязненъ былъ самый берегъ р. Десны, на которомъ находится этотъ домъ, послѣдовало распоряженіе мѣстной администраціи—построить въ домѣ Невструева новый изолированный каменный ретирадъ, на новомъ мѣстѣ, съ цементированной выгребной ямой и хорошо приспособленнымъ люкомъ, старую же яму закрыть, основательно засыпавъ известью, а сверху свѣжею привезенною землею, и опрятно содержать набережныя р. Десны возлѣ казармъ на извѣстномъ разстояніи; кромѣ того, запрещено пользоваться водой р. Десны для какихъ либо надобностей.

Въ виду появленія брюшнаго тифа въ концѣ Октября, въ числѣ 16-ти случаевъ, въ 10-мъ грен. Малороссійскомъ полку (Владиміръ), окружнымъ военно-медицинскомъ инспекторомъ, между прочимъ, было предложено немедленно выслать пробы воды изъ рѣки Клязьмы и городскаго водопровода для производства въ лабораторіи Московскаго военнаго госпиталя полнаго химико-бактеріологическаго изслѣдованія. Въ результатѣ анализа оказалось, что вода содержитъ значительное количество органическихъ веществъ, азотистой и азотной кислотъ и амміака; вслѣдствіе этого было предписано, чтобъ нижніе чины Владимирскаго гарнизона не употребляли, даже для приготовленія пищи, воды изъ

водопровода иначе, какъ хорошо профильтрованной и осажденной квасцами, а въ періодъ загрязненія воды въ рѣкѣ—только кипяченой. Но такъ какъ изъ донесеній гражданскихъ властей о ходѣ тифозныхъ заболѣваній въ гражданскомъ населеніи Владиміра усмотрѣно, что распространеніе заболѣваемости въ городѣ чисто спорадическое и почти въ полтора раза менѣе таковой въ полку за это время, то первоначальное предположеніе о происхожденіи эпидеміи по преимуществу отъ воды стало крайне сомнительнымъ, и заболѣванія пришлось признать за казарменную эпидемію, почему всѣ мѣры направились къ оздоровленію полковыхъ помѣщеній и окружающей ихъ мѣстности.

Въ 3-мъ стрѣлковомъ полку спорадическіе случаи брюшнаго тифа появлялись въ теченіи всего года; эпидемическій же характеръ болѣзнь приняла въ Октябрѣ мѣсяцѣ между нижними чинами, находившимися на вольныхъ работахъ на свеклосахарномъ заводѣ въ дер. Дунино. Причина развитія болѣзни должна быть отнесена къ крайне неудовлетворительной санитарной обстановкѣ работавшихъ на заводѣ, а именно: тѣсному размѣщенію ихъ въ сараѣ, невозможности поддерживать чистоплотность вслѣдствіе отсутствія бани или даже такого помѣщенія, которое хотя временно могло бы замѣнить ее; сюда же нужно присоединить переутомленіе людей чрезмѣрно продолжительной работой, вліяніе ненастной погоды, однообразіе довольствія и употребленіе для питья воды изъ рѣки Вислы, въ которую нѣсколько выше мѣста работъ вливались всѣ нечистоты мѣстной скотобойни. Для прекращенія тифозныхъ заболѣваній были предъявлены къ администраціи завода слѣдующія требованія: предоставленіе работавшимъ нижнимъ чинамъ болѣе просторнаго и теплаго помѣщенія съ еженедѣльнымъ отпускомъ имъ свѣжей соломы для подстилки, сокращеніе рабочаго времени, доставка теплой воды для омовенія тѣла и стирки бѣлья; кромѣ того, предписано разнообразить пищу, чередуя щи и картофельный супъ, пользоваться водою только въ прокипяченомъ видѣ, причемъ на работахъ оставлены только крѣпкіе люди, болѣе же или менѣе слабые возвращены въ полкъ.

Съ появленіемъ случаевъ заболѣванія брюшнымъ тифомъ въ Л.-Гв. Семеновскомъ полку между нижними чинами, бывшими на вольныхъ работахъ, были приняты слѣдующія мѣры: роты, въ которыхъ уже были случаи заболѣванія, возвращены въ казармы, люди отправлены

въ баню, а бѣлье и вещи обеззаражены въ полковой дезинфекціонной камерѣ; осмотрѣны всѣ помѣщенія ротъ на вольныхъ работахъ, причемъ квартиры людей, отхожія мѣста и пр. тщательно дезинфецированы; въ случаѣ неудовлетворительности въ санитарномъ отношеніи размѣщенія людей, ихъ немедленно переводили на другую лучшую квартиру, а если таковой не находилось, то въ казармы полка; подтверждено начальникамъ командъ, чтобы они строго наблюдали и не дозволяли людямъ пить сырую воду, заболѣвшихъ немедленно доставляли въ казармы, а ихъ вещи въ полковую камеру.

Въ частяхъ, въ которыхъ развитіе брюшнаго тифа приписывалось заносу заразы прибывавшими новобранцами, какъ, напр., въ Омскомъ резервномъ баталіонѣ (гдѣ въ одномъ Январѣ мѣсяцѣ было 20 случаевъ заболѣванія изъ партіи Семирѣченскихъ новобранцевъ Пермской и Тобольской губерній) и Томскомъ резервномъ баталіонѣ, примѣнялись усиленныя карантинныя мѣры по отношенію какъ самихъ новобранцевъ и ихъ конвоировъ, такъ и ихъ вещей и платья, согласно изложенному ниже для сыпнаго тифа. Когда представлялась опасность занесенія инфекціи отъ мѣстнаго населенія, то, кромѣ обычныхъ мѣръ ограниченія сношеній съ нимъ, иногда приходилось прибѣгать къ нѣкоторымъ спеціальнымъ мѣрамъ; такъ, въ кадрѣ № 1 гвардейскаго кавалерійскаго запаса было отобрано у частныхъ прачекъ отданное имъ въ стирку нижними чинами бѣлье и тщательнѣйше дезинфецировано. Такія же мѣры по отношенію прачекъ были приняты въ 4-мъ Западно-Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ и 3-мъ Сибирскомъ казачьемъ полку.

Появленіе *сыпнаго тифа* въ частяхъ войскъ, какъ было указано выше, чаще всего обусловливалось зараженіемъ отъ мѣстныхъ жителей, среди которыхъ и въ отчетномъ году эта болѣзнь существовала во многихъ мѣстностяхъ, хотя и въ меньшихъ размѣрахъ, чѣмъ въ предъидущемъ году, затѣмъ—заносомъ заразы новобранцами, а иногда—зараженіемъ отъ арестантовъ, во время отправленія конвойной службы или несенія караульной службы при тюрьмахъ. Общія мѣры для прекращенія сыпнаго тифа состояли: въ тщательной дезинфекціи помѣщеній, платья, бѣлья, постельныхъ принадлежностей и вещей заболѣвшихъ и ихъ сосѣдей, а иногда бѣлья и платья всей части, гдѣ появились заболѣванія, быстрой и строгой изоляціи заболѣвшихъ, при тщательномъ ежедневномъ врачебномъ осмотрѣ людей, съ выдѣленіемъ подозритель-

ныхъ изъ общихъ помѣщеній; кромѣ того, примѣнялись: частое и продолжительное провѣтриваніе помѣщеній и вещей, изоляція новобранцевъ и вообще прибывающихъ въ часть, ограниченіе или полное прекращеніе сношеній нижнихъ чиновъ съ населеніемъ, въ которомъ господствовала эпидемія сыпнаго тифа. Благодаря своевременному принятію вышесказанныхъ мѣръ, единичныя заболѣванія, появлявшіяся во многихъ частяхъ, не переходили въ эпидеміи, а быстро прекращались. Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ, по особымъ условіямъ возникновенія эпидеміи, принимались еще и другія мѣры, какъ то: переводъ людей въ другую мѣстность, благополучную по сыпному тифу, выводъ въ другія помѣщенія, сокращеніе занятій, улучшеніе довольствія и т. п.

При появленіи въ Январѣ сыпнаго тифа въ 140-мъ пѣхотномъ Зарайскомъ полку, кромѣ принятыхъ немедленно мѣръ изоляціи, дезинфекціи, запрещенія нижнимъ чинамъ отлучаться въ городъ и проч., для руководства и указанія, въ случаѣ надобности, болѣе рѣшительныхъ мѣропріятій, былъ командированъ въ этотъ полкъ дивизіонный врачъ 35-й пѣхотной дивизіи, а затѣмъ туда же выѣхалъ и окружной военно-медицинскій инспекторъ Московскаго военнаго округа. Осмотрѣвъ полкъ въ санитарномъ отношеніи и констатировавъ отсутствіе свободныхъ помѣщеній, безусловно необходимыхъ для околодка и размѣщенія незаразныхъ больныхъ, окружной военно-медицинскій инспекторъ, между прочимъ, предложилъ полковому начальству обратиться къ городской управѣ съ ходатайствомъ объ отводѣ дополнительныхъ помѣщеній, что и было исполнено городскою администраціею; въ полковомъ же лазаретѣ, который, въ виду нахожденія въ немъ значительнаго числа тифозныхъ, признанъ зараженнымъ, рѣшено было помѣщать только больныхъ сыпнымъ тифомъ. Благодаря всѣмъ этимъ мѣрамъ, заболѣваемость стала быстро уменьшаться, а вскорѣ и совершенно прекратилась. Изъ другихъ распоряженій названнаго окружнаго военно-медицинскаго инспектора, направленныхъ къ возможно скорому погашенію заразы сыпнаго тифа, въ случаѣ появленія таковаго въ частяхъ войскъ округа, нельзя не упомянуть еще о докладѣ его Командующему войсками округа относительно командированія летучихъ врачебныхъ отрядовъ, сформированныхъ на случай появленія холеры, для производства основательной дезинфекціи и при обнаруженіи въ войскахъ эпидемическаго заболѣванія сыпнымъ тифомъ.

Эпидемія сыпнаго тифа въ 93-мъ пѣх. Иркутскомъ Насл. Цесар. полку, поразившая всего болѣе 13-ю роту, а именно: 3-й и 4-й взводы ея, находившіеся въ смежныхъ помѣщеніяхъ, и обязанная своимъ происхожденіемъ, какъ выяснилъ командированный въ полкъ, распоряженіемъ Его Императорскаго Высочества Главнокомандующаго, помощникъ окружнаго военно-медицинскаго инспектора Петербургскаго военнаго округа, заносу заразы вещами новобранцевъ, помимо другихъ мѣръ, потребовала вывода 13-й и 14-й ротъ на время въ манежъ, приспособленный для жилья постановкою печей, отвода для больныхъ особаго помѣщенія въ одномъ изъ зданій, занимаемыхъ ротами, и дезинфекціи всей мундирной одежды 4-го срока, въ которой нижніе чины были до перевода ихъ въ манежъ, съ замѣною ея третьесрочною одеждою, предварительно дезинфецированною.

Въ 170-мъ пѣхотномъ резервномъ Остроленскомъ полку сыпной тифъ появился въ лагерѣ на Дальнихъ-Бѣлянахъ, въ 8-й ротѣ. Кромѣ сожженія вещей больныхъ, дезинфекціи мундирной одежды, бѣлья и проч. всей этой роты, обеззаражено также и палаточное полотно кипяченіемъ его въ мыльной водѣ съ керосиномъ; производство дезинфекціи поручено было старшему врачу Варшавскаго летучаго санитарнаго отряда, причемъ предоставлено было воспользоваться и необходимыми дезинфекціонными средствами этого отряда. Пораженная рота была переведена въ палатки на гласисъ форта и тамъ изолирована.

Сильное развитіе въ отчетномъ году въ 159-мъ пѣхотномъ Гурійскомъ полку заболѣваній тифомъ сыпнымъ, а равно—только въ меньшей степени—и брюшнымъ, потребовало командированія въ этотъ полкъ дивизіоннаго врача 40-й пѣхотной дивизіи, а затѣмъ и корпуснаго врача 4-го армейскаго корпуса. Какъ выяснено на особомъ совѣщаніи изъ военныхъ и гражданскихъ врачей г. Рогачева, съ участіемъ командира полка и уѣзднаго воинскаго начальника, оно находилось въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ крайне антисанитарнаго состоянія близъ лежащей мѣстности казармъ, занятыхъ полкомъ по прибытіи въ Рогачевъ только минувшею осенью: вблизи казармъ, шагахъ въ 200—300 отъ хлѣбопекарни и ротъ 4-го баталіона, по стаяніи снѣга, обнаружено было множество не зарытыхъ труповъ лошадей и массы человѣческихъ экскрементовъ; вслѣдствіе же низкаго положенія мѣстности казармъ, во время таянія снѣга, какъ изъ города, такъ изъ упомянутой свалки,

грязная вода стекала къ казармамъ, причемъ вокругъ нихъ образовалось цѣлое озеро, и вода проникала даже въ помѣщеніе хлѣбопекарни. Первыя заболѣванія и обнаружились въ помѣщеніяхъ 4-го баталіона, ближайшихъ къ упомянутой свалкѣ. Въ виду подобнаго состоянія окружающей казармы мѣстности, прежде всего мѣры были направлены къ устраненію именно этого вреднаго вліянія: вся котловина у казармъ осушена прорытіемъ канавъ, мѣсто свалки нечистотъ очищено, изъ залитой водою хлѣбопекарни снята и выброшена на $^1/_2$ аршина земля, а кругомъ зданія прорыта канава. Дальнѣйшія мѣры состояли въ слѣдующемъ: всѣ колодцы при казармахъ очищены; обеззаражены по очереди помѣщенія всѣхъ ротъ, ретирады, постельныя принадлежности, платье и обувь; сношеніе съ городскимъ населеніемъ ограничено; довольствіе людей усилено выдачей по утрамъ чая и варкой на ужинъ съ 10 фунтами мяса на 100 человѣкъ (слабосильнымъ же отпускалось по фунту мяса); заведены кубы для приготовленія кипяченой воды; сокращены занятія до 5-ти часовъ въ день. Сверхъ того, по обсужденіи всѣхъ мѣстныхъ антисанитарныхъ условій и путей распространенія заразы, выработанъ былъ и предложенъ рядъ мѣръ по оздоровленію города и мѣстности, занимаемой казармами, а также предложенъ былъ возможно скорый выводъ нижнихъ чиновъ въ лагерь, съ отдѣленіемъ части палатокъ для помѣщенія подозрительныхъ по заболѣванію людей до перевода ихъ въ лазаретъ; больныхъ изъ лазарета также предложено было вывести въ палатки или шатры, а казармы и лазаретъ, по выходѣ людей, основательно продезинфецировать. Относительно санитарныхъ мѣръ въ городѣ, по приказанію Командующаго войсками округа, было сдѣлано сношеніе съ губернаторомъ; а послѣднимъ предложено было Рогачевскому уѣздному исправнику и городскому головѣ немедленно распорядиться объ отводѣ для свалки нечистотъ и падали другаго мѣста, вдали отъ города, о своевременной очисткѣ выгребныхъ и помойныхъ ямъ и о содержаніи въ надлежащей чистотѣ площадей, улицъ и дворовъ.

Въ виду того, что въ 79-мъ пѣхотномъ Куринскомъ полку причина эпидеміи сыпнаго тифа осталась не выясненной, не смотря на тщательное разслѣдованіе командированнаго по сему поводу дивизіоннаго врача 20-й пѣхотной дивизіи, которому не удалось открыть источника заболѣваній ни въ городѣ, ни въ городской тюрьмѣ, ни гдѣ либо въ иномъ мѣстѣ, то, съ цѣлью погашенія этой эпидеміи, была произведена стро-

жайшая дезинфекція помѣщеній 2-го и 3-го баталіоновъ, причемъ предварительно разобраны нары; люди послѣ бани одѣты во второсрочную мундирную одежду, а старосрочная вся обеззаражена; 10-я рота, какъ наиболѣе пострадавшая, совсѣмъ освобождена отъ караула и ночныхъ обходовъ; въ половинѣ Апрѣля нижніе чины выведены въ лагерь и расположены тамъ возможно шире. Впослѣдствіи, при обнаруженіи сыпнаго тифа въ городской тюрьмѣ, для несенія при ней караульной службы былъ назначенъ одинъ первый баталіонъ; при этомъ людямъ, заступающимъ въ караулъ, выдавалась особая одежда, по смѣнѣ же съ караула, они переодѣвались въ особомъ зданіи въ другое свѣжее платье, своевременно привозимое изъ казармъ, а снятая одежда дезинфецировалась; караулу назначено было усиленное довольствіе.

При появленіи сыпнаго тифа въ 6-мъ стрѣлковомъ полку, съ прибытіемъ въ послѣдній новобранцевъ Тамбовской и Рязанской губерній, новобранцы эти были выдѣлены въ особое помѣщеніе съ размѣщеніемъ ихъ самымъ просторнымъ образомъ; при вторичномъ же появленіи заболѣваній, 7-й и 8-й ротамъ, гдѣ собственно были заболѣванія, запрещены сношенія съ другими ротами, и онѣ были выведены изъ казармъ въ палатки. Въ 138-мъ пѣхотномъ Болховскомъ полку 15-я рота, которая почти одна только давала случаи заболѣванія сыпнымъ тифомъ, была изолирована въ помѣщеніи 14-й роты, а послѣдняя помѣщена временно вмѣстѣ съ 13-ю ротою, гдѣ было просторнѣе, затѣмъ помѣщенія обеззаражены, а для болѣе дѣйствительнаго провѣтриванія ихъ выставлены рамы; всѣ вещи не только этой роты, но всего полка дезинфецированы, мундирная же одежда заболѣвшихъ сожжена; подозрительные больные выдерживались, до выясненія характера болѣзни, въ особомъ отдѣленіи околодка, а для ухода за тифозными были командированы 10 нижнихъ чиновъ Зарайскаго полка, уже перенесшихъ сыпной тифъ.

Въ 162-мъ пѣхотномъ Ахалцыхскомъ полку, въ которомъ зараза проникла въ 3-й баталіонъ отъ еврейскаго насенія м. Бобръ, всѣ здоровые нижніе чины этого баталіона переведены въ отдѣльныя отдаленныя помѣщенія, по возможности, въ христіанскихъ домахъ, причемъ 10-я рота, какъ не имѣвшая больныхъ, выведена въ другое селеніе; время занятій сокращено до 5-ти часовъ, установлены частыя прогулки; слабымъ назначено по $^1/_2$ чарки водки, выздоравливающимъ по 1 ф.

мяса; устроено три особыхъ отдѣленія лазарета: одно—для больныхъ тифомъ, другое для подозрительныхъ и третье—для прочихъ больныхъ; карантинъ неблагополучнаго баталіона по отношенію другихъ баталіоновъ продолжался 2 недѣли.

Появленіе сыпнаго тифа въ 160-мъ пѣхотномъ Абхазскомъ полку, независимо строгаго проведенія всѣхъ другихъ въ такихъ случаяхъ примѣняемыхъ мѣръ, между прочимъ, вызвало распоряженіе о назначеніи отдѣльныхъ дней въ частныхъ баняхъ для мытья нижнихъ чиновъ; кромѣ того, былъ ускоренъ выходъ полка въ лагерь. Послѣдняя мѣра была выполнена также въ 81-мъ Апшеронскомъ полку, 1-й баталіонъ коего по той же причинѣ выведенъ въ лагерь уже въ Мартѣ мѣсяцѣ, съ размѣщеніемъ въ обыкновенныхъ солдатскихъ палаткахъ и офицерскихъ столовыхъ, въ которыхъ были поставлены желѣзныя печи; новобранцы Петроковской губ., занесшіе заразу въ этотъ полкъ, послѣ дезинфекціи, выведены въ близь лежащее мѣстечко Ишкарты.

Новобранцы, занесшіе сыпной тифъ въ Кремлевскій резервный баталіонъ, были вторично выдѣлены изъ казармъ баталіона на 3 недѣли и въ числѣ 94-хъ человѣкъ помѣщены въ казармахъ уѣзднаго воинскаго начальника. Карантинъ по поводу сыпнаго тифа новобранцы выдерживали, между прочимъ, въ Омскомъ и Томскомъ резервныхъ баталіонахъ, Шемахинскомъ пѣхотномъ резервномъ и 102-мъ пѣхотномъ Вятскомъ полкахъ. Въ одной изъ партій новобранцевъ, слѣдовавшихъ въ 16-й гр. Мингрельскій полкъ, на пути изъ Батума появился сыпной тифъ; полкъ былъ предупрежденъ телеграммой о заболѣваніи въ прибывающей партіи, вслѣдствіе чего въ полку своевременно были приняты строжайшія мѣры, которыми и удалось локализировать болѣзнь въ одной упомянутой партіи.

Для борьбы *съ холерной эпидеміей* отчетнаго года въ войскахъ принимались, кромѣ мѣръ, подробно излагаемыхъ ниже, въ отдѣлѣ особыхъ распоряженій по военно-санитарной части (командированіе врачей въ отдаленные округа, призывъ фельдшеровъ запаса, пересмотръ наставленія для дезинфекціи при холерѣ и пр.), еще слѣдующія:

Съ наступленіемъ теплаго времени года, было обращено самое строгое вниманіе на возможно тщательную очистку и, въ случаѣ надобности, и дезинфекцію жилыхъ помѣщеній, дворовъ, отхожихъ мѣстъ, помойныхъ ямъ, а равно прилегающихъ мѣстностей. Равнымъ образомъ, было сдѣлано заблаговременно, по каждому округу, распоряженіе о сфор-

мированіи и содержаніи въ готовности потребнаго числа летучихъ врачебныхъ отрядовъ, представляющихъ, какъ показалъ опытъ прошлогодней эпидеміи, надежное средство для быстраго и кореннаго истребленія очаговъ заразы.

О дѣятельности летучихъ врачебныхъ отрядовъ въ эпидемію отчетнаго года имѣются слѣдующія свѣдѣнія: изъ сформированныхъ въ Петербургскомъ округѣ 9-ти летучихъ врачебныхъ отрядовъ пришлось работать только четыремъ, такъ какъ въ пунктахъ сформированія остальныхъ отрядовъ холеры не было; въ Красномъ селѣ и Петергофѣ отряды работали по разу; Кронштадтскій отрядъ былъ въ командировкѣ 20 разъ, а Петербургскій—60. Въ Виленскомъ округѣ изъ 10-ти летучихъ врачебныхъ отрядовъ работало 4, а именно: Виленскій отрядъ обеззараживалъ помѣщенія 185-го пѣхотнаго резервнаго Лидскаго полка въ Лидѣ; Бобруйскій отрядъ былъ командированъ въ 159-й пѣхотный Гурійскій полкъ (Рогачевъ) и 40-ю артиллерійскую бригаду (Гомель); Бѣлостокскій работалъ въ 10-мъ драгунскомъ Новотроицко-Екатеринославскомъ полку (Бѣлостокъ) и 118-мъ пѣхотномъ Шуйскомъ полку (Волковыскъ) и Могилевскій отрядъ—въ 160-мъ пѣхотномъ Абхазскомъ полку (Могилевъ). Въ Варшавскомъ округѣ, на время подвижныхъ сборовъ и маневровъ, въ распоряженіе 5-го армейскаго корпуса былъ предоставленъ Радомскій летучій врачебный отрядъ, а въ распоряженіе 2-й стрѣлковой бригады—Ченстоховскій. Въ Московскомъ округѣ пришлось работать только Рязанскому отряду, который былъ командированъ сначала въ Зарайскъ, а затѣмъ въ Егорьевскъ, для производства кореннаго обеззараживанія помѣщеній 139-го пѣхотнаго Моршанскаго полка. Въ Одесскомъ и Казанскомъ округахъ летучимъ врачебнымъ отрядамъ не пришлось функціонировать, по отсутствію въ томъ надобности, а въ Омскомъ и Кавказскомъ округахъ отряды эти въ 1893 г. не формировались вовсе.

На ряду съ изложеннымъ, принимались также мѣры, клонившіяся къ поддержанію санитарнаго состоянія данной воинской части на возможно высокомъ уровнѣ, какъ, напримѣръ: неослабное наблюденіе за чистотою помѣщеній, кухонь, отхожихъ мѣстъ и за опрятнымъ содержаніемъ нижними чинами своего тѣла, въ особенности лица и рукъ. Строго слѣдилось также за доброкачественностью пищевыхъ продуктовъ и опрятнымъ приготовленіемъ пищи; во многихъ частяхъ, съ появленіемъ холеры, продовольствіе было улучшаемо путемъ увеличенія мясной пор-

ціи, дачи горячаго завтрака передъ выходомъ на ученія или же замѣны постной пищи скоромною. Далѣе, по примѣру прошлаго года, съ появленіемъ холеры въ данномъ округѣ, войска начинали получать чайное довольствіе; сырая вода изгонялась изъ употребленія и замѣнялась кипяченой, мятнымъ настоемъ, слабымъ холоднымъ чаемъ или приготовленнымъ непремѣнно на кипяченой водѣ квасомъ. Занятія нижнихъ чиновъ по возможности сокращались и производились съ такимъ расчетомъ, чтобы избѣгать утомленія людей. Для пользованія поступающихъ изъ войскъ холерныхъ больныхъ было открыто въ отчетномъ году, при частяхъ войскъ и лечебныхъ заведеніяхъ, 129 холерныхъ отдѣленій на 2.753 мѣста, а именно:

Въ Петербургскомъ округѣ	7	отдѣленій	на	122	мѣста.
» Виленскомъ	» 6	»	»	120	»
» Варшавскомъ	» 15	»	»	341	»
» Кіевскомъ	» 48	»	»	1.465	»
» Одесскомъ	» 7	»	»	101	»
» Московскомъ	» 9	»	»	166	»
» Казанскомъ	» 6	»	»	121	»
» Кавказскомъ	» 27	»	»	268	»
» Омскомъ	» 4	»	»	49	»

При появленіи въ частяхъ войскъ случаевъ острыхъ сыпей: *скарлатины, кори* и *оспы* немедленно производилось удаленіе заболѣвшихъ въ лечебныя заведенія и надлежащее обеззараживаніе. Зараженіе въ значительномъ большинствѣ случаевъ происходило отъ окрестнаго населенія или отъ новобранцевъ, которые заболѣвали вскорѣ послѣ прибытія, заразившись либо въ пути, либо еще дома. Въ 1-мъ пѣхотномъ Невскомъ полку (Рославль), въ которомъ въ Ноябрѣ мѣсяцѣ наблюдалось 9 случаевъ кори, зараженіе произошло изъ женской прогимназіи, гдѣ обучаются дѣти нѣкоторыхъ г.г. офицеровъ, болѣвшія корью; во 2-мъ Ивангородскомъ крѣпостномъ пѣхотномъ баталіонѣ корь была занесена изъ расположеннаго при крѣпости посада Ирена; довольно значительная эпидемія кори въ 3-й Кавказской туземной стрѣлковой дружинѣ объясняется близкимъ соприкосновеніемъ съ мѣстнымъ населеніемъ, съ которымъ нижніе чины дружины связаны самыми близкими родственными отношеніями; въ 54-мъ пѣхотномъ Минскомъ полку зараженіе обязано было существованію эпидеміи кори среди жителей Кишинева. Эпидеміи оспы въ окрестномъ населеніи, какъ то

было въ Виленскомъ округѣ, кромѣ вышеизложенныхъ предохранительныхъ мѣръ, общихъ для всѣхъ острозаразныхъ болѣзней, вызывали производство прививки предохранительной оспы всѣмъ безъ исключенія нижнимъ чинамъ части, угрожаемой эпидеміею. Таблица, помѣщенная ниже, представляетъ результатъ какъ таковыхъ прививокъ, такъ и обыкновенныхъ, ежегодно производимыхъ вакцинацій всѣхъ прибывающихъ новобранцевъ. Детритомъ для прививокъ врачи пользовались изъ разныхъ источниковъ, выписывая его изъ частныхъ оспопрививательныхъ заведеній изъ разныхъ мѣстностей Россіи, а нѣкоторые врачи даже изъ за границы; въ Варшавскомъ округѣ пользовались прививочнымъ матеріаломъ, приготовляемымъ при Варшавскомъ-Уяздовскомъ госпиталѣ.

Свѣдѣніе о числѣ первичныхъ и вторичныхъ предохранительныхъ прививокъ, произведенныхъ въ частяхъ войскъ въ 1893 году.

Округа.	ВСЕГО.		Изъ нихъ успѣшныхъ:				Безъ успѣха.	
			Вакцинацій.		Ревакцинацій.			
	Вакцинацій.	Ревакцинацій.	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Вакцинацій.	Ревакцинацій.
Петербургскій	13.199	5.749	5.546	42,0	3.168	55,1	7.653	2.581
Финляндскій	562	1.833	253	45,0	917	50,0	309	916
Виленскій.	19.122	71.432	11.305	58,1	34.473	48,1	7.817	36.959
Варшавскій.	16.344	52.812	13.647	83,5	41.441	78,4	2.697	11.371
Кіевскій	11.025	28.045	8.607	78,1	18.239	65,0	2.418	9.806
Одесскій	15.517	957	10.234	65,9	—	—	5.283	—
Московскій	6.196	15.415	3.358	54,2	7.494	48,6	2.838	7.921
Казанскій.	3.220	390	1.929	59,9	—	—	1.291	—
Кавказскій	8.424	12.067	4.468	53,0	6.232	51,6	3.956	5.835
Туркестанскій	809	919	410	50,7	217	24,7	399	702
Омскій	1.138	2.632	647	56,8	1.114	42,3	491	1.518
Иркутскій	348	454	243	69,8	164	36,1	105	290
Приамурскій	1.091	—	269	24,6	—	—	822	—
Закаспійская обл. . .	630	3.002	392	62,2	959	31,9	238	2.043
Обл. в. Донскаго . .	97	84	84	86,6	22	26.2	13	62
Итого	97.722	195.791	61.392	62,8	114.440	58,4	36.330	80.004

Примѣчаніе. Въ означенное свѣдѣніе не вошли прививки предохранительной оспы, произведенныя въ отчетномъ году женамъ и дѣтямъ воинскихъ чиновъ въ Туркестанскомъ и Приамурскомъ округахъ и Закаспійской области; результаты таковыхъ прививокъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

	Общее число привитій:		Изъ нихъ: Съ успѣхомъ.		Безъ успѣха.	
	Въ 1-й разъ.	Повторно.	Въ 1-й разъ.	Повторно.	Въ 1-й разъ.	Повторно.
Въ Туркестанскомъ округѣ (женамъ и дѣтямъ) . .	256	8	189	1	67	7
» Приамурскомъ округѣ (дѣтямъ)	185	—	154	—	31	—
» Закаспійской области (дѣтямъ)	50	1	48	1	2	—
Итого . . .	491	9	391	2	100	7

Изъ мѣропріятій противъ *цынги,* общій характеръ которыхъ очерченъ въ прежнихъ отчетахъ, нельзя не отмѣтить здѣсь распоряженій, послѣдовавшихъ въ отчетномъ году по поводу увеличенія заболѣваемости цынгою въ Петербургскомъ гарнизонѣ, въ которомъ вообще изъ года въ годъ эта заболѣваемость стоитъ выше, чѣмъ въ частяхъ Петербургскаго округа, расположенныхъ внѣ Петербурга. Указанное увеличеніе числа цынготныхъ больныхъ въ Петербургскомъ гарнизонѣ, прежде всего обнаружившееся въ Л.-Гв. Егерскомъ полку (9 больныхъ) и Л.-Гв. 2-й артиллерійской бригадѣ (5 больныхъ), сказалось уже въ самомъ началѣ 1893 года, что можно видѣть изъ нижеприведенныхъ данныхъ о числѣ заболѣваній цынгою въ частяхъ войскъ, расположенныхъ въ С.-Петербургѣ, въ первые $3^1/_2$ мѣсяца четырехъ послѣднихъ лѣтъ:

	Заболѣло цынгою:			
	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.
Въ Январѣ	5	11	12	17
» Февралѣ	14	14	6	30
» Мартѣ	14	16	23	84
» первой половинѣ Апрѣля . .	11	12	10	51

При этомъ увеличилось не только число больныхъ, но и число частей, пораженныхъ цынгою, а именно: въ 1890 г. таковыхъ частей за означенные $3^1/_2$ мѣсяца было 8, въ 1891 и 1892 г.г.—по 9, а въ 1893 г.—16. Въ дальнѣйшемъ ходѣ заболѣваній больше другихъ частей поражены были: Л.-Гв. Измайловскій, Л.-Гв. Семеновскій и Л.-Гв. Павловскій полки, кадровый баталіонъ Л.-Гв. резервнаго пѣхотнаго полка, Л.-Гв. 1-я и 2-я артиллерійскія бригады и нѣкоторыя части 37-й пѣхотной дивизіи. Для выясненія причинъ этого увеличенія заболѣваній цынгою въ Петербургскомъ гарнизонѣ, штабомъ войскъ Гвардіи и Петербургскаго военнаго округа было назначено особое разслѣдованіе, которое производилось въ двухъ коммисіяхъ, при госпиталяхъ Николаевскомъ и Семеновскомъ-Александровскомъ, подъ предсѣдательствомъ начальниковъ сихъ госпиталей и при участіи врачей частей войскъ и лечебныхъ заведеній. По осмотрѣ коммисіями въ санитарномъ отношеніи обстановки Л.-Гв. Павловскаго, 145-го пѣхотнаго Новочеркасскаго Императора Александра III-го и Л.-Гв. Измайловскаго полковъ и кадроваго баталіона Л.-Гв. Резервнаго пѣхотнаго полка, найдено, что обстановка названныхъ частей, какъ по содержанію помѣщеній, такъ и по продоволь-

ствію, въ полномъ порядкѣ, за исключеніемъ недостаточной вентиляціи и тѣсноты въ казармахъ Л.-Гв. Павловскаго полка, нѣкоторой тѣсноты и худшаго освѣщенія, сравнительно съ другими частями, въ кадровомъ баталіонѣ Л.-Гв. резервнаго пѣхотнаго полка, а также того, что въ Л.-Гв. Павловскомъ и 145-мъ Новочеркасскомъ Императора Александра III-го полкахъ хлѣбъ оказался не вполнѣ хорошо выпеченнымъ и черезчуръ богатымъ водою; въ Л.-Гв. Измайловскомъ полку пшеничная мука оказалась слегка горьковатаго вкуса; въ кадровомъ баталіонѣ мука оказалась тоже нѣсколько горьковатой, а капуста мало кислой и непріятнаго вкуса; кромѣ того, въ Л.-Гв. Измайловскомъ полку помѣщеніе, гдѣ хранится хлѣбъ и мука, было сыро и не свободно отъ плѣсени. Названныя коммисіи, не рѣшая вопроса о причинахъ происхожденія цынги въ данномъ случаѣ,—причемъ коммисія при Семеновскомъ-Александровскомъ военномъ госпиталѣ не признала возможнымъ согласиться вполнѣ и со взглядомъ принимавшаго въ ней участіе бывшаго корпуснаго врача 1-го армейскаго корпуса, Тайнаго Совѣтника Искерскаго, о происхожденіи цынги въ зависимости отъ употребленія лежалой и подвергшейся порчѣ муки, подробно развитымъ имъ въ особой, поданной въ коммисію, запискѣ, многія фактическія данныя которой были опровергаемы членами коммисіи,—по вопросу о необходимыхъ мѣрахъ дали заключеніе, что всѣ врачебно-административныя мѣры противъ распространенія цынги должны быть направлены на улучшеніе питанія въ обширномъ смыслѣ слова, на болѣе благопріятныя въ гигіеническомъ отношеніи размѣщеніе людей и распредѣленіе труда, во избѣжаніе переутомленія, на выдѣленіе въ частяхъ войскъ въ особыя команды слабыхъ и на увольненіе, по возможности, отъ карауловъ людей, дающихъ большую заболѣваемость, каковыми для частей Петербургскаго гарнизона оказываются, какъ это было выяснено, уроженцы привислянскаго края и западныхъ губерній. По приказанію Его Императорскаго Высочества Главнокомандующаго войсками Гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, труды обѣихъ вышеозначенныхъ коммисій были переданы на заключеніе окружнаго военно-медицинскаго инспектора, которымъ для этой цѣли, подъ своимъ предсѣдательствомъ, было образовано особое совѣщаніе. Совѣщаніе это, ознакомившись съ трудами коммисій, высказалось въ слѣдующемъ смыслѣ:

Въ зиму 1892—1893 г.г. совпалъ цѣлый рядъ условій, издавна признаваемыхъ всѣми авторитетами медицинской науки за важные пред-

располагающіе моменты въ происхожденіи цынготныхъ эпидемій. Недостаточность питанія могла произойти вслѣдствіе того, что капуста, какъ видно изъ донесеній старшихъ врачей Л.-Гв. Измайловскаго и другихъ полковъ, была плохо заквашая; квасъ тоже плохо закисалъ вслѣдствіе исключительно холодной температуры, а свѣжія овощи, какъ картофель, свекла и иныя, давались въ очень ограниченномъ количествѣ по ихъ дороговизнѣ. Неудовлетворительность помѣщенія выразилась сильнѣе, чѣмъ когда либо: съ одной стороны—холодъ и сырость, а съ другой—скученность людей при дурной вентиляціи, вслѣдствіе вынужденнаго большими морозами болѣе продолжительнаго пребыванія въ казармахъ. Всѣ эти моменты безусловно способствовали, по мнѣнію совѣщанія, распространенію цынги въ войскахъ С.-Петербургскаго гарнизона въ теченіи весны и лѣта 1893 года.

По какимъ причинамъ заболѣванія особенно были развиты въ нѣкоторыхъ частяхъ, напримѣръ, въ Л.-Гв. Измайловскомъ полку, этого совѣщаніе, на основаніи имѣющагося матеріала, удовлетворительно рѣшить не могло, но сочло необходимымъ намѣтить нѣсколько пунктовъ, имѣвшихъ несомнѣнно большое значеніе въ этомъ отношеніи: 1) Неназначеніе усиленной пищи слабосильнымъ и цынготнымъ въ начальномъ періодѣ, какъ это было въ Л.-Гв. Измайловскомъ полку. 2) Не всегда удачная выпечка хлѣба, случавшаяся въ нѣкоторыхъ частяхъ, вслѣдствіе чего хлѣбъ терялъ вкусовыя качества и дѣлался менѣе удобоваримымъ; это тѣмъ важнѣе, что хлѣбъ, какъ главное въ количественномъ отношеніи пищевое вещество, играетъ первую роль въ экономіи солдатскаго организма. 3) Недостаточность помѣщеній, въ смыслѣ сырости и температуры, имѣетъ, по мнѣнію совѣщанія, тоже важное значеніе; вслѣдствіе исключительныхъ холодовъ, вѣроятно, невозможно было достигнуть положенной температуры даже и при двукратной топкѣ. 4) Переутомленіе, на которое также имѣются указанія въ заявленіяхъ старшихъ врачей полковъ: Л.-Гв. Семеновскаго, Егерскаго и другихъ.

Совѣщаніе подвергло подробному разбору взглядъ Тайнаго Совѣтника Искерскаго на происхожденіе цынги и рѣшительно высказалось противъ этого взгляда. Совѣщаніе указало на нѣкоторыя фактическія неточности въ данныхъ, которыми Тайный Совѣтникъ Искерскій мотивировалъ свой взглядъ. Такъ, напримѣръ, совѣщаніе указало, что по даннымъ, приводимымъ профессоромъ Hirsch'емъ въ своей монографіи объ историко-гео-

графической патологіи цынги, послѣдняя встрѣчается и у народовъ, питающихся исключительно животной пищей, что отрицалось Тайнымъ Совѣтникомъ Искерскимъ. Относительно пунктовъ 2—7 записки послѣдняго, въ которыхъ появленіе цынги въ голодающемъ населеніи, среди жителей осажденныхъ городовъ, среди арестантовъ, участниковъ дальнихъ морскихъ экспедицій и т. д. приписывается исключительно употребленію испорченной муки, совѣщаніе указало, что мотивировка эта отнюдь не вытекаетъ изъ имѣющихся литературныхъ данныхъ, такъ какъ всѣ авторы, приписывающіе происхожденіе цынги недоброкачественной пищѣ, считаютъ дурной хлѣбъ или дурную муку столько же вредною, какъ и гнилое мясо, испорченную рыбу, прогорьклое сало, дурной картофель и т. д. Въ частности, по отношенію къ цынгѣ, господствовавшей среди войскъ С.-Петербургскаго гарнизона въ 1893 году, совѣщаніе признало теорію Тайнаго Совѣтника Искерскаго совершенно неприложимою, такъ какъ войска С.-Петербургскаго гарнизона, начиная съ Ноября (а нѣкоторыя части даже съ Апрѣля) 1892 года, довольствовались почти исключительно мукою мѣстнаго помола, слѣдовательно, свѣжей, доброкачественной, и, тѣмъ не менѣе, при этомъ питаніи за первые 6 мѣсяцевъ 1893 года было 525 заболѣваній цынгою, тогда какъ за первые 6 мѣсяцевъ 1892 года, при питаніи мукою, привозною съ низовьевъ Волги, т. е. несомнѣнно болѣе лежалою, наблюдалось всего лишь 178 случаевъ цынги. Кромѣ того, различныя части войскъ, продовольствуясь одной и той же мукой, дали различный процентъ заболѣванія цынгой. Такъ, напримѣръ, изъ Калинкинскаго магазина продовольствовался мукой какъ Л.-Гв. Измайловскій полкъ, давшій весьма значительный процентъ заболѣваній, такъ и Л.-Гв. Конный полкъ, въ которомъ цынги вовсе не было. Указанія на хронологическое совпаденіе наибольшаго развитія цынги со временемъ наибольшей порчи муки въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ совѣщаніе также признало не выдерживающимъ критики, такъ какъ наибольшее число поступленій цынготныхъ въ лечебныя заведенія арміи падаетъ на Май мѣсяцъ. Если имѣть въ виду, что испорченная мука, для того, чтобы вызвать цынгу, должна быть употребляема довольно продолжительное время, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного мѣсяца, то пришлось бы предположить, что наибольшая порча муки происходитъ уже въ Февралѣ и Мартѣ, что совершенно противорѣчитъ дѣйствительности, такъ какъ, и по заявленію Тайнаго Со-

вѣтника Искерскаго, мука портится больше всего въ жаркое время года, именно въ Іюнѣ и Іюлѣ. Производство опыта, предлагаемаго докторомъ Искерскимъ, совѣщаніе считало безполезнымъ; но оно вполнѣ присоединилось къ мнѣнію предсѣдателя коммисіи при Семеновскомъ госпиталѣ относительно желательности сохраненія хлѣбныхъ запасовъ въ зернѣ, съ производствомъ помола на мѣстныхъ мельницахъ, по мѣрѣ надобности, такъ какъ зерно менѣе подвергается порчѣ, чѣмъ мука, и доброкачественность его гораздо легче можетъ быть провѣрена; вмѣстѣ съ тѣмъ, оно признало необходимымъ обращать особенно строгое вниманіе на безусловную сухость и чистоту помѣщеній, въ которыхъ хранится мука въ полкахъ. Остальныя мѣры, предложенныя совѣщаніемъ, заключаются: въ усиленіи отпуска свѣжихъ овощей, главнымъ образомъ, картофеля, правильной топкѣ жилыхъ помѣщеній, болѣе равномѣрномъ распредѣленіи труда, во избѣжаніе переутомленія, и регулярно повторяющейся (не менѣе одного раза въ годъ) дезинфекціи носильнаго платья нижнихъ чиновъ.

На основаніи подробнаго донесенія обо всемъ вышеизложенномъ предсѣдателя совѣщанія, Тайнаго Совѣтника Энкгофа, временно Командовавшимъ войсками Гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, въ приказѣ отъ 18-го Сентября, предписано строгое выполненіе всѣхъ выше перечисленныхъ мѣръ, на ряду съ отпускомъ Л.-Гв. Измайловскому и Л.-Гв. Павловскому полкамъ, въ видѣ опыта, муки возможно свѣжаго помола въ теченіи 7-ми мѣсяцевъ, съ 15 Октября [1]).

---

[1]) Для полноты умѣстнѣе всего будетъ здѣсь же добавить, что въ Февралѣ 1894 г. труды обѣихъ коммисій, а равно и совѣщанія были вносимы на обсужденіе и заключеніе Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета. Военно-Медицинскій Ученый Комитетъ, разсмотрѣвъ это дѣло, журналомъ отъ 16-го того же Февраля за № 15, присоединился къ заключенію, которое дано совѣщаніемъ, вполнѣ раздѣливъ мнѣніе совѣщанія какъ относительно тѣхъ ближайшихъ моментовъ, которые могли создать условія, благопріятствовавшія появленію весною и лѣтомъ прошлаго года усиленной заболѣваемости цынгою въ Петербургскомъ гарнизонѣ, такъ и относительно рекомендуемыхъ совѣщаніемъ врачебно-санитарныхъ мѣръ, которыя дѣйствительно могутъ считаться наиболѣе вѣрно гарантирующими гарнизонъ отъ повторенія подобныхъ вспышекъ, а въ случаѣ появленія таковыхъ—могутъ содѣйствовать возможно скорому прекращенію ихъ.

По мнѣнію Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, конкретный вопросъ о причинахъ усиленія цынги въ войскахъ Петербургскаго гарнизона весной 1893 г. могъ и долженъ былъ быть разъясняемъ совершенно независимо отъ вопроса о причинахъ цынги вообще, въ связи съ которымъ онъ постоянно обсуждался въ вышеупомянутыхъ коммисіяхъ. Необходимо, конечно, строго различать причины, вызывающія цынгу, отъ причинъ, предрасполагающихъ къ ней. Причины, вызывающія цынгу—неизвѣстны и при современномъ состояніи науки могутъ быть лишь предметомъ болѣе или менѣе вѣроятныхъ догадокъ, среди которыхъ взглядъ на цынгу, какъ на инфекціонную болѣзнь, становится все болѣе и болѣе вѣроятнымъ. Причины

Вообще, какъ видно изъ годовыхъ отчетовъ врачей частей войскъ, въ которыхъ заболѣваемость цынгою въ отчетномъ году достигла болѣе или менѣе значительнаго распространенія, появленіе ея приписывается, главнымъ образомъ, необыкновенно суровой и продолжительной зимѣ, вслѣдствіе чего нижніе чины особенно долгое время подвергались неблагопріятнымъ условіямъ скученности въ казармахъ; къ этому въ нѣкоторыхъ частяхъ присоединялись еще кое-какія временныя погрѣшности въ продовольствіи, какъ, напримѣръ: залежалая, комковатая и горьковатая мука—въ 88-мъ пѣхотномъ Петровскомъ полку и 7-мъ Закаспійскомъ стрѣлковомъ баталіонѣ, замѣна свѣжаго мяса солониною,

---

же, предрасполагающія къ цынгѣ, извѣстны гораздо лучше и вполнѣ могутъ и должны быть объектомъ врачебно-административныхъ мѣропріятій. По отношенію къ цынгѣ предрасполагающее вліяніе неудовлетворительнаго питанія, неблагопріятныхъ гигіеническихъ и метеорологическихъ условій съ полной очевидностью выясняется обширнымъ фактическимъ матеріаломъ, имѣющимся въ литературѣ.

Взглядъ на лежалую муку, какъ на причину, непосредственно вызывающую цынгу, нельзя считать доказаннымъ тѣми фактами, которые приводилъ д-ръ Искерскій въ своей запискѣ, но, какъ одинъ изъ элементовъ неудовлетворительнаго питанія, лежалая мука вполнѣ можетъ играть извѣстную роль, какъ лишнее звено въ цѣпи предрасполагающихъ причинъ цынги. Поэтому, совершенно независимо отъ той или другой теоріи цынги, было бы, конечно, весьма желательно включить въ цѣпь мѣропріятій, направленныхъ противъ предрасполагающихъ причинъ этой болѣзни, также и мѣру, спеціально направленную противъ вреднаго вліянія лежалой муки. Такою мѣрою можетъ служить предлагаемое, какъ предсѣдателемъ коммисіи при Семеновскомъ госпиталѣ, такъ и совѣщаніемъ, храненіе хлѣбныхъ припасовъ въ зернѣ и постепенное перемалываніе его на мѣстныхъ мельницахъ, по мѣрѣ надобности. Равнымъ образомъ, здѣсь же, Военно-Медицинскій Ученый Комитетъ счелъ необходимымъ обратить вниманіе на крайне важное діэтетическое значеніе, въ дѣлѣ профилактики цынги, нашего народнаго пищеваго средства—кислой капусты; почему полагалъ, что забота о надлежащихъ въ количественномъ и качественномъ отношеніяхъ запасахъ этого пищеваго средства во всѣхъ частяхъ войскъ гарнизона также должна стоять въ ряду важнѣйшихъ предохранительныхъ мѣръ противъ цынги.

Но, конечно, было бы односторонностью, не допустимой въ столь важномъ административномъ вопросѣ, ограничиться одной лишь той или другой мѣрой, оставляя въ сторонѣ всѣ прочія, испытанныя вѣками, санитарно-профилактическія мѣры; между тѣмъ, для того, чтобы опытъ, предлагавшійся д-ромъ Искерскимъ, дѣйствительно, имѣлъ рѣшающее значеніе, необходимо было бы произвести его въ чистомъ видѣ, т. е. такъ, чтобы питаніе мукой вполнѣ свѣжаго помола было бы единственнымъ видоизмѣненіемъ санитарно-гигіенической обстановки частей войскъ, подвергнутыхъ опыту. Такой взглядъ отражается и въ приказѣ временно-Командовавшаго войсками Гвардіи и Петербургскаго военнаго округа отъ 13 Сентября 1893 г. за № 48, отданномъ на основаніи донесенія предсѣдателя совѣщанія, Тайнаго Совѣтника Энкгофа; въ приказѣ этомъ предписывается строгое выполненіе всѣхъ вышеперечисленныхъ профилактическихъ мѣръ, предложенныхъ совѣщаніемъ, только на ряду съ отпускомъ, въ видѣ опыта, въ Л.-Гв. Измайловскій и Павловскій полки муки возможно свѣжаго помола. О таковомъ заключеніи Комитета Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ было сообщено окружному военно-медицинскому инспектору Петербургскаго военнаго округа 16 Марта 1894 года.

вслѣдствіе мѣстныхъ условій—въ нѣкоторыхъ командахъ Геокъ-Тепинскаго резервнаго баталіона. На неудовлетворительное состояніе казармъ, какъ на условіе, способствовавшее развитію цынги, указывается въ отчетѣ Выборгскаго крѣпостнаго пѣхотнаго баталіона; кромѣ того, для этого баталіона отмѣчено нѣкоторое ухудшеніе продовольствія отъ уменьшенія приварочнаго оклада и постояннаго возвышенія рыночныхъ цѣнъ. Сырыми, тѣсными и крайне ветхими казармами, а также недостаткомъ въ пищѣ овощей объясняется распространеніе цынги въ Стрѣтенскомъ резервномъ баталіонѣ, который не могъ запастись овощами на зиму въ достаточномъ количествѣ, по причинѣ неурожая и высокой цѣны на нихъ. На условія службы или занятій, какъ на причину, способствовавшую заболѣваніямъ цынгою, ссылаются въ отчетахъ врачи: Л.-Гв. Сапернаго баталіона, гдѣ приводятся тяжелыя условія Усть-Ижорскаго лагеря, С.-Петербургской мѣстной команды, въ которой наряды на службу производились черезъ день; для Финляндской стрѣлковой бригады указывается на усиленіе караульной службы, на переутомленіе людей отъ перехода частей въ новыя стоянки и, затѣмъ, на малый размѣръ приварочнаго оклада, въ сравненіи съ возрастающей дороговизной припасовъ. Появленіе цынги въ Александро-Невскомъ резервномъ баталіонѣ приписывается осеннимъ вольнымъ работамъ при дурной погодѣ, а во 2-мъ Туркестанскомъ линейномъ баталіонѣ—тяжелымъ условіямъ горнаго похода (Алайскій отрядъ), сопряженнаго съ трудными переходами, часто въ зной и безъ воды и т. п., что положило начало ослабленію питанія участвовавшихъ въ немъ людей. Въ 1-й батареѣ Восточно-Сибирской артиллерійской бригады цынгой заболѣвали преимущественно ѣздовые, несшіе сравнительно наибольшій трудъ и, кромѣ того, помѣщавшіеся въ самой сырой части казармъ. Мѣры противъ цынги въ тѣхъ частяхъ, гдѣ она принимала сколько нибудь значительные размѣры, въ общемъ сводились къ слѣдующему, отличаясь только въ мелкихъ подробностяхъ: усиленіе врачебнаго надзора и строгое выполненіе общихъ гигіеническихъ мѣръ, выдѣленіе малокровныхъ и людей съ признаками цынги въ особыя команды, получавшія усиленное довольствіе ($^1/_4$ или $^1/_2$ фунта мяса, водку, противуцынготную порцію), съ облегченіемъ или увольненіемъ совсѣмъ отъ занятій и служебныхъ обязанностей.

Существовавшая въ отчетномъ году эпидемія холеры заставляла обращать особенное вниманіе на всѣ случаи *желудочно-кишечныхъ*

разстройствъ, какъ въ смыслѣ своевременной изоляціи заболѣвшихъ, такъ и въ смыслѣ немедленнаго устраненія спеціальныхъ, такъ сказать, причинъ, которыми въ каждомъ данномъ случаѣ объяснялось происхожденіе заболѣваній. Изъ бывшихъ въ отчетномъ году вспышекъ заболѣваній желудочно-кишечнымъ катарромъ обращаетъ на себя вниманіе заболѣваніе въ ночь на 15-е Іюля въ 21-мъ драг. Бѣлорусскомъ полку (Елисаветградъ) 60-ти чел. сразу. Наканунѣ, 13-го числа, былъ сильный ливень, а 14-го удушливо жаркій день и въ 3 ч. дня полкъ выступилъ на ночной маневръ; на разсвѣтѣ стало очень холодно и выпала небывало обильная роса, еще сильнѣе увеличившая холодъ и сырость. Эскадроны были расположены бивачнымъ порядкомъ въ разныхъ мѣстахъ и пили воду изъ разныхъ колодцевъ, такъ что воду нельзя было принять за причину означеннаго заболѣванія, а надо предполагать, что въ данномъ случаѣ повліяла рѣзкая перемѣна температуры и сырость во время ночнаго маневра. Всѣ заболѣвшіе черезъ сутки выздоровѣли. Во время маневровъ же наблюдалось довольно значительное развитіе желудочно-кишечныхъ заболѣваній: въ 6-мъ армейскомъ корпусѣ (во время подвижныхъ сборовъ и маневровъ на Наревѣ), въ 168-мъ пѣхотномъ резервномъ Острожскомъ полку, въ 7-мъ драг. Новороссійскомъ полку (въ эскадронахъ котораго, участвовавшихъ въ подвижныхъ сборахъ подъ Ковною, появился эпидемическій гастро-энтеритъ), въ 3-мъ Донскомъ казачьемъ полку; въ 127-мъ пѣхотномъ Путивльскомъ полку происхожденіе поносовъ на подвижныхъ сборахъ приписывается отчасти приготовленію пищи на походѣ въ котелкахъ, что къ тому же, по заявленію въ отчетѣ, беретъ много времени, да и пища не такъ вкусна. Но наиболѣе частою причиною желудочно-кишечныхъ разстройствъ служило употребленіе недоброкачественной воды, а также, въ особенности въ южныхъ округахъ — незрѣлыхъ овощей и фруктовъ. Принимавшіяся въ частяхъ войскъ по поводу этихъ разстройствъ мѣры прежде всего были направлены, какъ это отмѣчено и выше, къ устраненію въ каждомъ данномъ случаѣ производящей причины, а затѣмъ носили общегигіеническій характеръ; обо всемъ этомъ съ достаточною подробностью уже говорилось въ предъидущихъ годовыхъ отчетахъ.

Мѣропріятія къ ограниченію въ арміи *болѣзней дыхательныхъ органовъ*, главнымъ образомъ, состояли въ обереганіи людей отъ простуды,

которая, какъ извѣстно, въ большинствѣ случаевъ является ближайшей причиной этого рода заболѣваній; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, обращалось строгое вниманіе на устраненіе и разныхъ другихъ вредныхъ моментовъ, вліяніе которыхъ въ этомъ отношеніи также не подлежитъ никакому сомнѣнію. Въ этихъ видахъ, популяризировались соотвѣтственныя научныя данныя посредствомъ санитарныхъ бесѣдъ съ чинами части и новобранцами; тщательно заботились о провѣтриваніи помѣщеній и устраненіи пыли при уборкѣ ихъ, производя подметаніе половъ при помощи влажныхъ опилокъ, песку или сыраго мха; въ нѣкоторыхъ частяхъ не довольствовались только провѣтриваніемъ казармъ, а для лучшаго удаленія пыли изъ воздуха употребляли пульверизацію карболовымъ растворомъ или скипидаромъ, или смѣсью скипидара и эйкалиптоваго масла; заводились въ помѣщеніяхъ плевательницы, наполняемые водой или какимъ либо дезинфецирующимъ растворомъ или опилками, смоченными такимъ же растворомъ, причемъ, какъ, напримѣръ, въ Л.-Гв. Волынскомъ полку, каждый кашляющій могъ на ночь ставить плевательницу возлѣ своей койки. Съ той же цѣлью, чтобъ избѣжать попаданія въ воздухъ заразной пыли, при возможности, удалялись изъ ротъ всѣ заболѣвавшіе сколько нибудь выраженнымъ катарромъ дыхательныхъ вѣтвей; строевыя занятія производились, по возможности, на открытомъ воздухѣ, съ принятіемъ необходимыхъ мѣръ противъ простуды какъ соотвѣтственной одеждой, такъ и регулированіемъ упражненій и движеній. Самою крупною мѣрою для уменьшенія заболѣваемости нижнихъ чиновъ наиболѣе гибельною изъ грудныхъ болѣзней—легочною чахоткою—служило своевременное, основанное на бактеріологическомъ изслѣдованіи мокроты новобранцевъ и всѣхъ заболѣвающихъ бронхитомъ, удаленіе изъ части, путемъ исключенія въ неспособные, людей, у которыхъ находились въ мокротѣ чахоточныя бациллы. Мѣра эта примѣнялась, главнымъ образомъ, въ Петербургскомъ и Варшавскомъ округахъ. Крупозное воспаленіе легкихъ, если заболѣванія имъ принимали эпидемическій характеръ, вызывало, кромѣ усиленія общесанитарныхъ мѣръ, еще и спеціальныя мѣры по дезинфекціи вещей больныхъ и помѣщеній, гдѣ они находились.

Значительную часть санитарныхъ мѣропріятій составляли, по-прежнему, неусыпныя заботы объ уменьшеніи числа *глазныхъ* больныхъ въ частяхъ войскъ. Существеннѣйшей мѣрой въ этомъ отношеніи является

изоляція трахоматозныхъ, которая, будучи мѣрою обязательною, отличалась только степенью своего примѣненія въ разныхъ частяхъ: въ однѣхъ частяхъ образовывались глазныя команды; въ другихъ составлялись цѣлыя глазныя роты; наконецъ, въ третьихъ для трахоматозныхъ отводилась часть общаго помѣщенія, полное же отдѣленіе ихъ отъ здоровыхъ дѣлалось только въ лагеряхъ, гдѣ для трахоматозныхъ ставились особыя палатки, иногда отдѣльно отъ общаго лагеря (напримѣръ, въ лагерѣ 4-й пѣхотной дивизіи глазной околодокъ расположенъ былъ въ сосновой рощѣ, за лагеремъ). Размѣщеніе трахоматозныхъ по палаткамъ производилось просторнѣе, чѣмъ остальныхъ здоровыхъ людей, а сами палатки иногда чѣмъ нибудь отмѣчались, какъ, напримѣръ, въ 65-мъ пѣхотномъ Московскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку, въ которомъ на этихъ палаткахъ были надписи и красные флаги; въ лагеряхъ нѣкоторыхъ частей для помѣщенія трахоматозныхъ были выстроены отдѣльные бараки. Особенное вниманіе также обращалось на важную профилактическую для глазныхъ больныхъ мѣру—на соблюденіе чистоты рукъ и лица, для чего увеличивалось число уже имѣвшихся въ частяхъ умывальниковъ, полотенецъ, платковъ и наволокъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ выдавалось глазнымъ больнымъ мыло, заводилась фарфоровая посуда для глазныхъ примочекъ, кружки Эсмарха для глазныхъ душей и т. д.

Изъ условій, неблагопріятно вліяющихъ на глаза нижнихъ чиновъ, въ отчетахъ врачей наичаще указывается караульная служба, затѣмъ нѣкоторыя другія занятія, какъ то: чистка лошадей въ кавалеріи, хлѣбопеченіе, вечернія занятія грамотностью; вольныя работы также вызывали въ иныхъ частяхъ увеличеніе числа глазныхъ больныхъ. Сообразно этому, при возможности, трахоматозные освобождались отъ чистки лошадей, отъ нарядовъ въ караулы, на извѣстнаго рода работы и т. д.

Строгимъ проведеніемъ вышеуказанныхъ мѣръ удавалось значительно понизить число глазныхъ больныхъ въ части; напримѣръ, въ 26-мъ пѣхотномъ Могилевскомъ полку выдѣленіемъ всѣхъ трахоматозныхъ слабой степени въ особыя помѣщенія при своихъ ротахъ, а людей съ болѣе выраженной трахомой—въ особое помѣщеніе при околодкѣ, освобожденіемъ трахоматозныхъ отъ караульной службы, подвижныхъ сборовъ, вольныхъ работъ, дезинфекціей одежды и постелей ихъ, назначеніемъ имъ для мытья въ банѣ особаго времени, понижено число глазныхъ

больныхъ на 44 человѣка, а въ 14-мъ драг. Литовскомъ такими же мѣрами и, кромѣ того, замѣною общихъ наръ кроватями, уменьшено число глазныхъ больныхъ съ 118-ти до 56-ти. Примѣнявшееся во многихъ частяхъ леченіе трахомы выдавливаніемъ зеренъ дало также ободряющіе результаты; такъ, въ 151-мъ пѣхотномъ Пятигорскомъ полку, въ 1-й ротѣ котораго усилилась трахома до 50%, леченіе выдавливаніемъ понизило % больныхъ до 14%. Такіе же результаты уменьшенія трахоматозныхъ подъ вліяніемъ этого леченія получились въ 17-мъ пѣхотномъ Архангелогородскомъ и 9-мъ стрѣлковомъ полкахъ.

Изъ наблюдавшихся въ отчетномъ году случаевъ усиленной глазной заболѣваемости въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ наиболѣе поучительными являются слѣдующіе два.

Передъ выступленіемъ 46-го драг. Переяславскаго Императора Александра III полка изъ Владикавказа въ Варшавскій военный округъ на врачебномъ осмотрѣ нижнихъ чиновъ, произведенномъ 20-го Октября, изъ 946-ти человѣкъ 48,9%, т. е. 463 чел. найдено одержимыхъ трахомою; изъ нихъ 72 чел. съ трахоматознымъ конъюнктивитомъ были назначены осматривавшимъ врачемъ къ помѣщенію въ госпиталь, но отослано было въ госпиталь только 49, а остальные 23 были отправлены съ эшелонами въ путь. Принявъ во вниманіе неблагопріятныя условія предстоявшаго девятидневнаго переѣзда полка по желѣзнымъ дорогамъ, скученность людей въ вагонахъ вмѣстѣ съ лошадьми, причемъ нельзя было поручиться, что взятые съ полкомъ 23 чел. больныхъ не заразятъ еще многихъ другихъ нижнихъ чиновъ, Кавказское Окружное Военно-Медицинское Управленіе донесло объ этомъ Главному Военно-Медицинскому Управленію, которое, въ свою очередь, немедленно телеграфировало окружному военно-медицинскому инспектору Варшавскаго военнаго округа о принятіи соотвѣтствующихъ мѣръ. Вслѣдствіе этого въ Переяславскій полкъ былъ командированъ окружной окулистъ названнаго округа. При осмотрѣ имъ полка, изъ 841 чел. найдено 171 съ сухой трахомой и 145 съ выдѣленіемъ; изъ послѣднихъ 25 чел. тотчасъ же отправлено на Помѣховскую станцію. Для уменьшенія этой заболѣваемости и предупрежденія дальнѣйшихъ заболѣваній, было предложено окулистомъ изолировать остальныхъ 120 чел. съ выдѣленіемъ изъ глазъ въ особое помѣщеніе, съ достаточнымъ числомъ умывальниковъ и соотвѣтствующимъ запасомъ воды, чтобы они имѣли во всякое

время полную возможность обмывать руки и лице; снабдить ихъ отъ полка полотенцами и платками и отпускать имъ достаточное количество мыла; освободить ихъ отъ чистки лошадей и караульной службы; производить имъ ежедневный врачебный осмотръ, причемъ, при усиленіи или осложненіи процесса, немедленно отправлять больныхъ въ госпиталь или на санитарную станцію. Все это тотчасъ же было приведено въ исполненіе; вмѣстѣ съ тѣмъ, было обращено вниманіе на устраненіе нѣкоторыхъ недочетовъ въ санитарной обстановкѣ полка, съ каковою цѣлью въ 4-й эскадронъ выдано 112 новыхъ одѣялъ, въ 1-й эскадронъ—112 новыхъ тюфячныхъ мѣшковъ и столько же наволочекъ на подушки, въ 5-й эскадронъ—72 новыхъ тюфячныхъ мѣшка, и такимъ образомъ почти всѣ нижніе чины были снабжены одѣялами и тюфяками; въ помѣщеніяхъ эскадроновъ поставлено достаточное число умывальниковъ. Какъ видно изъ 5-дневныхъ донесеній старшаго врача полка, глазная заболѣваемость постепенно уменьшалась въ теченіи всего 1893 года и въ концѣ его дошла до 11 больныхъ въ лечебныхъ заведеніяхъ, 61 выдѣленныхъ и 159 въ строю.

Начальникъ 20-й пѣхотной дивизіи донесъ по командѣ, что между прибывшими въ 79-й пѣхотный Куринскій полкъ новобранцами, призыва 1892 года, оказалось больныхъ трахомою 241 чел.; запрошенные по этому поводу Главнымъ Штабомъ уѣздные воинскіе начальники тѣхъ уѣздовъ, изъ которыхъ прибыли означенные новобранцы, донесли: два—что при отправленіи новобранцевъ въ 79-й пѣхотный Куринскій полкъ больныхъ трахомою не было, а третій—что изъ числа отправленныхъ въ упомянутый полкъ новобранцевъ трахоматозныхъ было всего 4 чел., причемъ трахома была безъ гнойнаго отдѣленія, и при отправленіи они были осмотрѣны врачемъ и найдены совершенно здоровыми. Для выясненія этого разногласія, были запрошены подлежащіе окружные военно-медицинскіе инспекторы. Изъ поступившихъ по сему предмету въ Главное Военно-Медицинское Управленіе донесеній оказалось, что упомянутые новобранцы были осмотрѣны передъ отправленіемъ ихъ въ гор. Грозный врачами, причемъ глазныхъ больныхъ между ними не было найдено. Вмѣстѣ съ тѣмъ, выяснилось, что среди осмотрѣнныхъ немедленно по прибытіи въ полкъ, въ Декабрѣ и Январѣ, новобранцевъ 79-го пѣх. Куринскаго полка было найдено 246 или 44,1% больныхъ трахомою; при вторичномъ же осмотрѣ, въ Апрѣлѣ, трахоматозныхъ было уже всего

121 или 21,8% общаго числа новобранцевъ, въ томъ числѣ: съ сильно развитою трахомою—только 31 чел. и со слабо выраженною трахомою—90 чел. Въ остальныхъ полкахъ той же дивизіи найдено, при первоначальномъ осмотрѣ, новобранцевъ съ трахомою: въ 77-мъ пѣхотномъ Тенгинскомъ полку—5,9%, въ 78-мъ пѣхотномъ Навагинскомъ полку—15,1% и въ 80-мъ пѣхотномъ Кабардинскомъ полку—4,9%. Вышеизложенныя данныя, а равно разсмотрѣніе всѣхъ остальныхъ, поступившихъ по настоящему дѣлу, документовъ, привели къ убѣжденію, что найденное старшимъ врачемъ 79-го пѣхотнаго Куринскаго полка число трахоматозныхъ при осмотрѣ новобранцевъ могло быть нѣсколько преувеличеннымъ, ибо въ число больныхъ записывались всѣ даже имѣвшіе гиперемію соединительной оболочки съ малѣйшими намеками на зернистость. Но такое строгое отношеніе къ осмотру новобранцевъ было, несомнѣнно, вызвано тѣмъ соображеніемъ, что, при эпидемическомъ распространеніи болѣзни, всѣ сомнительные случаи нужно причислять къ больнымъ, въ виду того, что они могутъ представлять собою начальный періодъ болѣе тяжелой болѣзни, и, благодаря этому, въ данномъ случаѣ удалось не только остановить дальнѣйшее распространеніе болѣзни, но и достигнуть благопріятнаго исхода у заболѣвшихъ. Всего ближе къ истинѣ будетъ предположеніе, что новобранцы заболѣли глазами во время долгаго пути, въ самое холодное время года, при наличности и другихъ неблагопріятныхъ условій: тѣсноты въ вагонахъ, дѣйствія сильнаго и холоднаго вѣтра, вліянія на глаза снѣга, особенно освѣщаемаго солнцемъ, возможности зараженія другъ отъ друга; при такихъ условіяхъ достаточно заболѣть нѣсколькимъ людямъ, чтобы болѣзнь быстро распространилась на другихъ. Что касается характера болѣзни у прибывшихъ въ Куринскій полкъ новобранцевъ, то это были не настоящія грануляціи (трахома); иначе они не поправились бы такъ скоро и при томъ безъ тяжкихъ осложненій.

Куриная слѣпота, появлявшаяся въ частяхъ войскъ, главнымъ образомъ, весною и лѣтомъ, въ началѣ лагерныхъ сборовъ, въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ случаевъ наблюдалась: въ 71-мъ Бѣлевскомъ, 31-мъ Александропольскомъ, 89-мъ Бѣломорскомъ, 115-мъ Вяземскомъ, 103-мъ Петрозаводскомъ, 141-мъ Можайскомъ и 178-мъ Изборскомъ резервномъ пѣхотныхъ полкахъ, Балашовскомъ резервномъ, 2-мъ Ковенскомъ и Гродненскомъ крѣпостныхъ пѣхотныхъ баталіонахъ, гор-

номъ артиллерійскомъ полку, Ковенской и Свеаборгской крѣпостныхъ артиллеріяхъ. Самое большое число заболѣваній далъ Ходынскій лагерь; начавшись въ незначительныхъ размѣрахъ въ частяхъ Гренадерскаго корпуса въ первой половинѣ Мая, заболѣванія куриной слѣпотой замѣтно усилились съ переходомъ полковъ въ Ходынскій лагерь: къ началу Іюня было 1.002 заболѣвшихъ, въ Іюнѣ было 1.400 заболѣвшихъ (болѣе всего въ 3-мъ грен. Перновскомъ полку—289 чел., 2-мъ грен. Ростовскомъ полку—226 чел., 4-мъ грен. Несвижскомъ полку—211 чел.); къ Іюлю же осталось только 41 больныхъ и заболѣванія прекратились. Объяснялась эта эпидемія переутомленіемъ людей, и главныя мѣропріятія для прекращенія ея заключались въ облегченіи занятій нижнихъ чиновъ; на ученія выводили безъ ранцевъ и скатанныхъ шинелей, заболѣвшихъ не назначали въ суточные и вечерніе наряды. Вообще же, при появленіи гемералопіи въ части, кромѣ леченія заболѣвшихъ (рыбій жиръ), старались улучшить довольствіе, добавкою мяса на ужинъ, ограниченіемъ постныхъ варокъ и т. д.

Особыя распоряженія по военно-санитарной части.

1) Согласно Высочайше утвержденнымъ положеніямъ Военнаго Совѣта, въ отчетномъ году произошли слѣдующія измѣненія въ штатѣ военно-медицинскихъ чиновъ и военно-лечебныхъ заведеній: а) Учреждена должность врача при Главномъ Военно-Судномъ Управленіи (приказъ по военному вѣдомству 1893 года № 57). б) Въ штатѣ Управленія Помощника Командующаго войсками Варшавскаго военнаго округа по управленію Варшавскимъ укрѣпленнымъ райономъ введена должность старшаго врача (приказъ по военному вѣдомству 1893 г. № 63). в) Въ виду обширности района Закаспійской области и ограниченности врачебнаго персонала въ послѣдней, 1) перечислены изъ штата Окружнаго Военно-Медицинскаго Управленія Омскаго военнаго округа въ штатъ Областнаго Военно-Медицинскаго Управленія Закаспійской области 2 должности врачей для командировокъ—по одной V и VI разрядовъ, о чемъ объявлено въ приказѣ по военному вѣдомству 1893 г. № 128; 2) включено въ штатъ вновь сформированныхъ 1-й, 2-й и 3-й отдѣльныхъ Закаспійскихъ артиллерійскихъ батарей по 1 младшему врачу, 1 старшему медицинскому и 1 младшему аптечному фельдшеру (приказъ по военному вѣдомству 1893 г. № 165). г) Въ Сѣдлецѣ и Холмѣ

открыты мѣстные лазареты на 250 мѣстъ, а въ Ломжѣ и Скерневицахъ—на 200 мѣстъ каждый, о чемъ объявлено въ приказѣ по военному вѣдомству 1893 г. за № 73. д) Измаильскій и Орскій мѣстные лазареты упразднены (приказы по военному вѣдомству 1893 г. №№ 68 и 168). е) Приказомъ по военному вѣдомству 1893 г. № 131 объявлено о переформированіи Ставропольскаго военнаго госпиталя въ мѣстный лазаретъ на 200 мѣстъ, объ открытіи психіатрическихъ отдѣленій при военныхъ госпиталяхъ: Владикавказскомъ—на 50 мѣстъ и Тифлисскомъ—на 20 мѣстъ и о содержаніи, на будущее время, 6-ти мѣстныхъ лазаретовъ Кавказскаго военнаго округа по слѣдующему числу мѣстъ: Пятигорскаго—на 300, Бакинскаго—на 150, Закатальскаго—на 30, Нахичеванскаго и Шушинскаго—по 25-ти и Моздокскаго—на 20. ж) Вологодскій мѣстный лазаретъ переведенъ въ Тамбовъ, о чемъ объявлено въ приказѣ по военному вѣдомству 1893 г. № 67). з) Число мѣстъ въ Елисаветпольскомъ мѣстномъ лазаретѣ увеличено съ 90 до 100, въ Симбирскомъ—съ 35 до 45, а въ Екатеринбургскомъ уменьшено съ 80-ти на 25 (приказы по военному вѣдомству 1893 г. № 68 и 168).

Кромѣ того, вслѣдствіе запросовъ Главнаго Штаба, Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ были даны въ отчетномъ году слѣдующія заключенія по представленіямъ отъ округовъ объ открытіи новыхъ военно-лечебныхъ заведеній, а также о расширеніи или сокращеніи существующихъ: 1) согласно съ представленіемъ Кавказскаго Военно-Окружнаго Начальства, Главное Военно-Медицинское Управленіе признало необходимымъ учредить въ уроч. Делижанѣ, взамѣнъ существующаго тамъ своднаго лазарета отъ 1-го и 2-го Кавказскихъ саперныхъ баталіоновъ, мѣстный лазаретъ на 35 мѣстъ; 2) возбужденное тѣмъ же начальствомъ ходатайство объ учрежденіи въ сел. Армавирѣ мѣстнаго лазарета на 20 мѣстъ Главное Военно-Медицинское Управленіе признало не заслуживающимъ удовлетворенія, въ виду малочисленности Армавирскаго гарнизона и достаточности для потребностей его имѣющихся уже въ самомъ Армавирѣ и недальнихъ разстояніяхъ отъ него военно-лечебныхъ заведеній; 3) по поводу распоряженія Командующаго войсками Кавказскаго военнаго округа объ экстренномъ прибавленіи 23-хъ сверхштатныхъ мѣстъ къ имѣющимся 37-ми въ лазаретномъ отдѣленіи 82-го пѣхотнаго Дагестанскаго полка въ г. Петровскѣ, Главнымъ Военно-Ме-

дицинскимъ Управленіемъ выражено мнѣніе, что распоряженіе это полагалось бы утвердить и оставить въ силѣ впредь до открытія въ Петровскѣ, кромѣ существующаго уже лазаретнаго отдѣленія при 82-мъ пѣхотномъ Дагестанскомъ полку, еще иного военно-лечебнаго заведенія съ достаточнымъ числомъ мѣстъ; 4) по представленію Командующаго войсками Московскаго военнаго округа о потребномъ, вслѣдствіе перемѣнъ въ дислокаціи войскъ округа, добавленіи въ Калужскомъ мѣстномъ лазаретѣ къ 100 существующимъ въ немъ мѣстамъ 40 мѣстъ для нижнихъ чиновъ и 5-ти для офицеровъ и сокращеніи штатнаго числа мѣстъ въ Нижегородскомъ мѣстномъ лазаретѣ съ 175-ти до 100 и въ Ярославскомъ—со 160-ти до 120-ти, Главное Военно-Медицинское Управленіе признало цѣлесообразнымъ расширить Калужскій мѣстный лазаретъ до 145-ти мѣстъ и оставить въ Нижегородскомъ и Ярославскомъ мѣстныхъ лазаретахъ по 150-ти мѣстъ; и 5) согласно представленію Омскаго Военно-Окружнаго Начальства, Главное Военно-Медицинское Управленіе признало необходимымъ увеличить число мѣстъ въ Пржевальскомъ мѣстномъ лазаретѣ съ 40 до 55-ти. О вышеизложенныхъ заключеніяхъ своихъ Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ своевременно было сообщаемо Главному Штабу для зависящаго распоряженія.

2) Въ ожиданіи возрожденія въ отчетномъ году холерной эпидеміи и въ дальнѣйшее развитіе принятыхъ въ 1892 году противохолерныхъ мѣръ, въ отчетномъ году также послѣдовалъ рядъ распоряженій въ этомъ направленіи, изъ которыхъ главнѣйшія состояли въ слѣдующемъ:

а) Въ началѣ отчетнаго года Начальникамъ военныхъ округовъ и и областей были, по приказанію Военнаго Министра, сообщены, для исполненія и руководства, проектированныя Военно-Медицинскимъ Ученымъ Комитетомъ, въ засѣданіяхъ 30-го и 31-го Декабря 1892 г., мѣропріятія противъ ожидавшагося возрожденія холерной эпидеміи въ подвѣдомственныхъ Военному Министерству мѣстностяхъ. Журналомъ означенныхъ засѣданій Военно-Медицинскій Ученый Комитетъ положилъ: 1) обратить заблаговременно особое вниманіе на санитарный порядокъ и организацію леченія холерныхъ больныхъ въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ предвидится наплывъ рабочаго люда, а также на ярмаркахъ, причемъ опредѣлить заранѣе тѣ пункты, въ коихъ можетъ быть допущено открытіе ярмарокъ; 2) усилить заблаговременно врачебный персоналъ въ казачьихъ областяхъ и Туркестанскомъ военномъ округѣ, а также снаб-

дить заранѣе всѣ подвѣдомственныя Военному Министерству области дезинфекціонными средствами и медикаментами, образовавъ въ опредѣленныхъ пунктахъ склады таковыхъ средствъ; 3) съ наступленіемъ теплаго времени, вызвать къ дѣятельности врачебные летучіе отряды, разрѣшивъ увеличивать число ихъ, соотвѣтственно надобности; 4) въ случаѣ необходимости, прибѣгнуть, по примѣру 1892 года, къ призыву врачей и фельдшеровъ изъ запаса, взамѣнъ учебныхъ сборовъ, въ части войскъ и лечебныя заведенія; 5) согласно правиламъ, изложеннымъ въ соотвѣтствующихъ приказахъ по военному вѣдомству, обращать неослабное вниманіе на очистку мѣстностей и всѣ вообще санитарно-ассенизаціонныя работы; 6) пересмотрѣть всѣ относящіеся къ мѣропріятіямъ противъ холерной эпидеміи приказы по военному вѣдомству; 7) распространять среди войскъ, въ возможно широкихъ размѣрахъ, посредствомъ популярныхъ брошюръ и иныхъ способовъ, свѣдѣнія о гигіеническихъ и предупредительныхъ мѣрахъ къ огражденію отъ заболѣваній холерою, съ общепонятнымъ указаніемъ, какъ и чего оберегаться, и съ обращеніемъ особеннаго вниманія на то, что каждый поносъ во время холерной эпидеміи является подозрительнымъ и долженъ быть лечимъ, какъ холерный; и 8) во время лагерныхъ сборовъ, гдѣ позволяютъ мѣстныя условія, не сосредоточивать части войскъ на одномъ мѣстѣ, а располагать ихъ небольшими группами, на нѣкоторомъ разстояніи одна отъ другой.

б) По соображенію съ дѣйствительною потребностью въ усиленіи медицинскаго персонала въ подвѣдомственныхъ Военному Министерству областяхъ, а равно съ поступившими по сему предмету ходатайствами, Главнымъ Военно-Медицинскимъ Инспекторомъ, съ разрѣшенія Военнаго Министра, сдѣлано 6-го Марта отчетнаго года распоряженіе о командированіи въ названныя области 80-ти врачей и 180-ти фельдшеровъ. Этому медицинскому персоналу было предписано отправиться безотлагательно, и никоимъ образомъ не позже 15-го Марта, и прибыть къ мѣстамъ назначенія въ возможно кратчайшій срокъ.

в) Въ виду значительнаго некомплекта медицинскихъ и аптечныхъ фельдшеровъ въ войскахъ 7-ми внутреннихъ округовъ, еще болѣе увеличившагося вслѣдствіе откомандированія въ подвѣдомственныя Военному Министерству области, на случай появленія тамъ холеры, 180-ти фельдшеровъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу

Военнаго Министра, въ 1-й день Апрѣля 1893 г. Высочайше повелѣть соизволилъ: призвать въ текущемъ году, на усиленіе фельдшерскаго состава въ войскахъ и военно-врачебныхъ заведеніяхъ, необходимое число состоящихъ въ запасѣ въ подлежащихъ округахъ медицинскихъ и аптечныхъ фельдшеровъ (за исключеніемъ ротныхъ, эскадронныхъ и батарейныхъ), въ четыре послѣдовательныя очереди, по 6 недѣль каждая, взамѣнъ учебныхъ сборовъ. Таковое Высочайшее повелѣніе, а также составленное Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ и утвержденное Военнымъ Министромъ росписаніе призыва фельдшеровъ запаса арміи объявлены въ приказѣ по военному вѣдомству отъ 7-го Апрѣля 1893 г. № 91. Дальнѣйшія же разъясненія по поводу призыва фельдшеровъ запаса арміи изложены въ циркулярѣ Главнаго Штаба отъ 10-го Іюня 1893 г. № 134.

г) Въ тѣхъ же видахъ обезпеченія достаточнымъ фельдшерскимъ персоналомъ населенія казачьихъ областей, въ 26-й день Марта отчетнаго года послѣдовало, по всеподданнѣйшему докладу Военнаго Министра, Высочайшее повелѣніе о призывѣ на дѣйствительную службу, по мѣрѣ надобности, на время холерной эпидеміи, состоящихъ на льготѣ фельдшеровъ (за исключеніемъ классныхъ и ветеринарныхъ) въ необходимомъ числѣ и на сроки, по ближайшему усмотрѣнію Войсковаго Начальства. Это Высочайшее повелѣніе объявлено въ приказѣ по военному вѣдомству отъ 3-го Апрѣля 1893 г. № 87.

д) Въ видахъ большаго однообразія и раціональности противохолерныхъ мѣръ, а также согласованія ихъ съ новѣйшими научными и экспериментальными данными, Главное Военно-Медицинское Управленіе, по пересмотрѣ всѣхъ изданныхъ въ разное время законоположеній для борьбы съ холерою, выработало по сему предмету новое положеніе, которое было разсмотрѣно и одобрено Военно-Медицинскимъ Ученымъ Комитетомъ и, по удостоеніи Высочайшаго утвержденія 9-го Мая 1893 г., было объявлено, вмѣстѣ съ «Наставленіемъ для предупрежденія и ограниченія холеры въ войскахъ» и «Инструкціей для производства дезинфекціи», въ приказѣ по военному вѣдомству отъ 29-го Мая того же года № 121.

е) Въ приказѣ по военному вѣдомству отъ 12-го Мая 1893 г. № 112 объявлены къ руководству, выработанныя Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и удостоившіяся въ 26-й день Апрѣля 1893 г.

Высочайшаго утвержденія, «Правила для принятія предупредительныхъ противъ заноса эпидемическихъ болѣзней мѣръ по морскимъ границамъ Имперіи»; равнымъ образомъ, преподаны были къ руководству по военному вѣдомству и таковыя, Высочайше утвержденныя, правила по отношенію къ западно-сухопутной границѣ. Далѣе, по приказанію Военнаго Министра, послѣдовавшему по докладѣ Главнаго Военно-Медицинскаго Инспектора, въ циркулярѣ Главнаго Штаба отъ 28-го Іюля отчетнаго года № 165 были объявлены по военному вѣдомству, для свѣдѣнія и руководства: а) наставленіе для производства дезинфекціи товаровъ, провозимыхъ черезъ пограничные врачебно-наблюдательные пункты и морскія карантинныя учрежденія; б) инструкція для морскихъ карантинныхъ учрежденій; в) объ обязанностяхъ судохозяевъ и шкиперовъ мореходныхъ пассажирскихъ судовъ, плавающихъ между внутренними портами; и г) инструкція судовымъ врачамъ на мореходныхъ пассажирскихъ судахъ, плавающихъ между внутренними портами. Въ циркулярѣ же Главнаго Штаба отъ 30-го Іюля 1893 года № 167 были объявлены по военному вѣдомству, для свѣдѣнія и руководства, копіи циркулярныхъ распоряженій Министерства Внутреннихъ Дѣлъ относительно погребенія умершихъ отъ холеры вообще и магометанъ и евреевъ въ частности, о принятіи заболѣвшихъ на желѣзныхъ дорогахъ, въ томъ числѣ и воинскихъ чиновъ, въ городскія общественныя больницы и о мѣрахъ предосторожности при перевозкѣ посылокъ съ изверженіями холерныхъ больныхъ. Сообщены были также, кому слѣдуетъ, опубликованныя 26-го Марта отчетнаго года въ № 65 «Правительственнаго Вѣстника», выработанныя Медицинскимъ Совѣтомъ и утвержденныя Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, правила о санитарно-исполнительныхъ коммисіяхъ—къ руководству въ подчиненныхъ Военному Министерству мѣстностяхъ.

ж) Въ дальнѣйшее разъясненіе и развитіе указаній относительно порядка веденія и представленія отчетности о холерѣ, преподанныхъ въ циркулярѣ Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія отъ 16-го Іюня 1892 г. № 8256, Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ въ отчетномъ году были вновь установлены и подтверждены особыя правила по сему предмету, одобренныя Военно-Медицинскимъ Ученымъ Комитетомъ; правила эти изложены въ циркулярномъ предписаніи Управленія отъ 24-го Марта 1893 г. за № 4336.

з) По всеподданнѣйшему докладу Военнаго Министра, въ 13-й день Марта отчетнаго года состоялось Высочайшее повелѣніе о производствѣ чинамъ военно-медицинскаго вѣдомства, командируемымъ въ отдаленные округа для борьбы съ холерою, содержанія за все время бытности ихъ въ командировкѣ изъ усиленныхъ окладовъ, наравнѣ со служащими тамъ чинами названнаго вѣдомства, примѣнительно къ тому, какъ это было разрѣшено приказомъ по военному вѣдомству 1892 г. за № 261. О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи объявлено въ приказѣ по военному вѣдомству 1893 г. № 77.

и) Врачамъ сформированныхъ для борьбы съ холерою въ войскахъ летучихъ врачебныхъ отрядовъ, Высочайше утвержденнымъ 20-го Іюня 1893 г. положеніемъ Военнаго Совѣта, постановлено выдавать, за все время дѣйствія отрядовъ и независимо отъ продолжительности и дальности командировки, суточныя деньги: состоящимъ въ должности V-го медицинскаго разряда—по 1 р. 50 к., а состоящимъ въ VI-мъ медицинскомъ разрядѣ—по 1 руб. въ сутки; фельдшерамъ же отпускать кормовыя деньги по 25 коп. въ сутки, съ тѣмъ, чтобы эти суточныя и кормовыя деньги названнымъ медицинскимъ чинамъ отпускались за дни дѣйствительной работы, включая въ таковые и время, употребленное на переѣздъ въ мѣсто дѣйствія отряда. Означенное положеніе объявлено въ приказѣ по военному вѣдомству отъ 5-го Іюля 1893 г. № 156.

3) Признавъ вполнѣ заслуживающимъ удовлетворенія возбужденное окружнымъ военно-медицинскимъ инспекторомъ Туркестанскаго военнаго округа ходатайство о постройкѣ въ г. Самаркандѣ, въ виду крайне неблагопріятныхъ санитарныхъ условій пересыльнаго пункта въ этомъ городѣ, надлежащихъ размѣровъ казармы спеціально для помѣщенія проходящихъ командъ новобранцевъ и др. партій, а также бани и дезинфекціонной камеры, Главное Военно-Медицинское Управленіе сообщило о вышеизложенномъ въ Главный Штабъ, коимъ дѣло это передано, по принадлежности, въ Главное Инженерное Управленіе.

4) По возбужденному Главнымъ Управленіемъ Военно-Учебныхъ Заведеній вопросу о наиболѣе раціональныхъ способахъ дезинфекціи бѣлья, употреблявшагося заразными больными, Главное Военно-Медицинское Управленіе увѣдомило, что, по установившимся въ настоящее время въ наукѣ взглядамъ, наиболѣе дѣйствительными способами дезинфекціи бѣлья

служатъ: а) обеззараживаніе въ паровомъ аппаратѣ и б) бученіе бѣлья, въ теченіи 1 часа, при температурѣ не ниже 80—85° Ц., въ 1½% растворѣ соды, поташа или зеленаго мыла. При невозможности же примѣнить эти способы, по недостатку надлежащихъ приспособленій, можно ограничиться замачиваніемъ бѣлья, въ теченіи сутокъ, въ 2% растворѣ кристаллической карболовой кислоты, съ прибавленіемъ къ этому раствору 1% зеленаго мыла, или въ 1% растворѣ хлориновой извести—въ обоихъ случаяхъ съ послѣдующей стиркой бѣлья по обыкновенному способу.

5) Озабочиваясь изысканіемъ мѣръ для предупрежденія порчи заготовляемыхъ для довольствія войскъ пшеничныхъ галетъ насѣкомыми, Главное Интендантское Управленіе просило заключенія Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія по вопросу о томъ, какія непахучія средства для истребленія насѣкомыхъ могли бы быть употребляемы для періодическаго обмыванія стѣнъ, половъ и потолковъ пекарень. Разсмотрѣвъ этотъ вопросъ, Главное Военно-Медицинское Управленіе предложило, для указанной цѣли, одно изъ слѣдующихъ средствъ: а) свѣжегашенную известь, въ формѣ такъ называемаго 10% известковаго молока, приготовленнаго согласно инструкціи къ приказу по воени. вѣд. 1891 г. № 29, б) 2%—3% горячій водный растворъ зеленаго мыла, в) 5% растворъ асептола и г) для обмыванія ящиковъ, въ которыхъ хранятся галеты,—горячій отваръ стручковаго перца.

6) Для установленія порядка эвакуаціи больныхъ изъ постоянныхъ военно-лечебныхъ заведеній въ періодъ мобилизаціи, съ цѣлью освобожденія мѣстъ для больныхъ, передаваемыхъ изъ закрываемыхъ войсковыхъ лазаретовъ и изъ числа прибывающихъ на укомплектованіе частей войскъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, а также въ томъ соображеніи, что уже въ самомъ непродолжительномъ времени послѣ объявленія мобилизаціи можетъ потребоваться и эвакуація больныхъ съ театра военныхъ дѣйствій,—Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ, по соглашенію съ Канцеляріей Военнаго Министерства, Главнымъ Военно-Санитарнымъ Комитетомъ и Главнымъ Штабомъ, былъ выработанъ проектъ инструкціи для сортировки больныхъ и раненыхъ въ военное время, какъ въ полевыхъ и тыловыхъ, такъ и во внутреннихъ эвакуаціонныхъ раіонахъ. Инструкція эта, по соглашенію Министровъ Военнаго и Внутреннихъ Дѣлъ, объявлена по военному вѣ-

домству, для свѣдѣнія и исполненія, въ приказѣ 1893 г. № 108, причемъ пояснено, что первая часть ея имѣетъ служить основаніемъ для составленія таковой инструкціи указаннымъ въ ст. 27 Положенія объ эвакуаціи порядкомъ, а также руководствомъ при эвакуаціи больныхъ и раненыхъ на время, впредь до изданія инструкціи Полевымъ Управленіемъ.

7) Въ видахъ устраненія недостатковъ и неудобствъ снабженія лечебныхъ заведеній и войскъ, какъ на мирное, такъ и на военное время, перевязочными предметами, хирургическими инструментами и аппаратами по дѣйствующимъ нынѣ каталогамъ и для составленія каталога, объединеннаго на мирное и военное время, по распоряженію Главнаго Военно-Медицинскаго Инспектора, согласно постановленія Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, была учреждена коммисія подъ предсѣдательствомъ Помощника Начальника Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія, изъ членовъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета и при участіи профессоровъ хирургическихъ клиникъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи и спеціалистовъ хирурговъ другихъ вѣдомствъ. Выработанный этою коммисіею проектъ свода означенныхъ каталоговъ, окончательно одобренный Военно-Медицинскимъ Ученымъ Комитетомъ 21-го Октября отчетнаго года, предварительно внесенія въ Военный Совѣтъ, препровожденъ на заключеніе Главнаго Военно-Санитарнаго Комитета.

8) Главный Военно-Медицинскій Инспекторъ, озабочиваясь улучшеніемъ санитарной части арміи, призналъ, между прочимъ, необходимымъ снабженіе всѣхъ воинскихъ чиновъ въ военное время, по примѣру иностранныхъ армій, антисептическими перевязочными пакетами. Проектированный особой коммисіей, учрежденной при Главномъ Военно-Медицинскомъ Управленіи, подъ предсѣдательствомъ Помощника Начальника Управленія, для пересмотра дѣйствующихъ нынѣ каталоговъ перевязочныхъ средствъ и хирургическихъ инструментовъ, образецъ вышеозначеннаго пакета, представляющій собою сумку изъ непромокаемой ткани съ $^1/_4$ арш. сулемованной марли, 2 зол. такой же ваты, 5 арш. мягкаго марлеваго антисептическаго бинта, въ 2 вершка шириною, и американскою булавкою, утвержденъ журналомъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета отъ 4-го Ноября отчетнаго года. Въ вопросѣ о пригонкѣ таковаго пакета Военно-Медицинскій Ученый Комитетъ призналъ наи-

болѣе цѣлесообразнымъ прикрѣпленіе его у патронной сумки или въ лѣвомъ карманѣ брюкъ. По сему вопросу ожидалось заключеніе Техническаго Комитета Главнаго Интендантскаго Управленія.

9) Озабочиваясь скорѣйшимъ разрѣшеніемъ вопроса о заготовленіи книгъ, установленныхъ приказомъ по военному вѣдомству 1887 г. № 114, для веденія медицинской отчетности въ частяхъ войскъ и военно-врачебныхъ заведеніяхъ военнаго времени, Главное Военно-Медицинское Управленіе выработало образецъ таковыхъ книгъ, опредѣливъ форматъ ихъ, объемъ, графировку, качество переплета и проч. Проектъ этихъ образцовъ, одобренный Военно-Медицинскимъ Ученымъ Комитетомъ, переданъ на заключеніе Главнаго Военно-Санитарнаго Комитета.

10) Въ теченіи отчетнаго года Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ и Военно-Медицинскимъ Ученымъ Комитетомъ разсмотрѣнъ рядъ вопросовъ, касающихся отечественныхъ минеральныхъ водъ и санитарныхъ стоянокъ, а именно:

а) Разсмотрѣвъ переписку о состояніи Сакскаго озера, Военно-Медицинскій Ученый Комитетъ положилъ представить Военному Министру подробный докладъ о настоящемъ положеніи этого озера и угрожающей опасности уничтоженія его въ будущемъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ходатайствовать передъ Его Высокопревосходительствомъ о соотвѣтственномъ сношеніи съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Государственныхъ Имуществъ на предметъ принятія мѣръ къ сохраненію озера, причемъ для всесторонняго изученія этого вопроса на мѣстѣ полагалось необходимымъ образовать особую коммисію, въ составъ которой должны войти представители Министерствъ Военнаго и Государственныхъ Имуществъ, врачъ-бальнеологъ, химикъ и гидротехникъ.

б) Разсмотрѣвъ представленія подлежащихъ Начальствъ: 1) объ открытіи при Бусскихъ минеральныхъ водахъ, на лѣтнее время, лазаретнаго отдѣленія Кѣлецкаго мѣстнаго лазарета на 30 мѣстъ, съ ежегоднымъ отпускомъ на этотъ предметъ 1.200 р.; 2) о продленіи на 5 лѣтъ положенія Военнаго Совѣта отъ 3-го Сентября 1887 г. относительно порядка содержанія санитарно-лечебной станціи при Манычскихъ соляныхъ озерахъ Донской области; 3) объ учрежденіи санитарно-гигіенической станціи, на 200 мѣстъ для нижнихъ чиновъ и 10 офицерскихъ, въ урочищѣ Хейрабадѣ Закаспійской области; 4) о соединеніи Бѣлянской лечебной и Щепіорненской гигіенической станціи въ одну сани-

тарно-лечебную станцію на 500 мѣстъ и 5) о возобновленіи на 6 лѣтъ контракта съ Правленіемъ Общества Друскеникскихъ минеральныхъ водъ для пользованія этими водами больныхъ воинскихъ чиновъ,—Главное Военно-Медицинское Управленіе, согласно заключеніямъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, признало первыя четыре ходатайства подлежащими удовлетворенію, а относительно Друскеникскихъ водъ полагало возможнымъ возобновить контрактъ не на 6 лѣтъ, а лишь на 3 года, въ виду того, что названный курортъ требуетъ въ настоящее время не только ремонта зданій, но и улучшенія техническихъ приспособленій для пользованія водами. О таковыхъ заключеніяхъ Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія было сообщено въ Главный Штабъ. Высочайше утвержденное 12-го Сентября отчетнаго года положеніе Военнаго Совѣта объ учрежденіи станціи въ уроч. Хейрабадѣ объявлено въ приказѣ по военн. вѣд. того же года № 224.

11) Озабочиваясь предоставленіемъ врачамъ возможности примѣнять указываемые современною наукою методы распознаванія и леченія болѣзней, Главное Военно-Медицинское Управленіе продолжало въ отчетномъ году снабжать военно-лечебныя заведенія различными, не положенными по каталогамъ и табелямъ инструментами, аппаратами и научными пособіями. Въ этомъ направленіи сдѣлано въ отчетномъ году, между прочимъ, слѣдующее: а) на сумму 5.830 руб., разрѣшенную къ отпуску изъ запаснаго фонда Канцеляріи Военнаго Министерства, были снабжаемы разнаго рода электротерапевтическими и другими не положенными по табелямъ и каталогамъ инструментами, аппаратами и научными пособіями военные госпитали: Петербургскій-Семеновскій-Александровскій, Варшавскій-Уяздовскій, Кіевскій, Харьковскій, Московскій, Владикавказскій, Абастуманскій, Карсскій и Ташкентскій и мѣстные лазареты: Варшавскій-Александровскій, Луцкій, Самарскій и Ставропольскій; б) пріобрѣтены 3 микроскопа Zeiss'a новѣйшей системы, для пополненія подвижныхъ гигіеническихъ лабораторій, на сумму 690 руб.; в) заказаны для большихъ военныхъ госпиталей изобрѣтателю д-ру Фейгину особо приспособленныя имъ анатомическія пилы, на сумму 600 р.; г) согласно положенія Военнаго Совѣта отъ 24-го Іюня 1893 г., частью заготовляются, частью пріобрѣтены покупкою необходимые Военно-Медицинскому Ученому Комитету для производства различныхъ изслѣдованій по вно-

симымъ на его разсмотрѣніе вопросамъ предметы и научныя пособія,— всего на 1.900 р.; д) тѣмъ же положеніемъ Военнаго Совѣта разрѣшенъ единовременный отпускъ въ 1.262 руб. на пріобрѣтеніе необходимой мебели для вновь устроеннаго при Кіевскомъ военномъ госпиталѣ анатомическаго театра; и е) ассигновано по 100 р. окружнымъ военно-медицинскимъ инспекторамъ Кіевскаго и Казанскаго округовъ: первому— на улучшеніе библіотеки Кіевскаго военнаго госпиталя, а второму—въ возмѣщеніе расходовъ по научнымъ клиническимъ изслѣдованіямъ, производившимся въ Казанскомъ военномъ госпиталѣ, причемъ послѣднему положеніемъ Военнаго Совѣта разрѣшенъ ежегодный отпускъ такой же суммы на означенные расходы. Сверхъ того, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, Главное Военно-Медицинское Управленіе служило посредникомъ при выпискѣ изъ-заграницы микроскоповъ частями войскъ на ихъ собственныя средства; пріобрѣтенные такимъ образомъ микроскопы и нѣкоторыя другія приспособленія для микроскопическихъ изслѣдованій были разосланы въ Лейбъ-Гвардіи Кирасирскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Лейбъ-Гвардіи Конный, 52-й Виленскій, 114-й Новоторжскій и 154-й Дербентскій пѣхотные полки, 16-ю пѣхотную и 1-ю Донскую казачью дивизіи, Петро-Александровскій и Чарджуйскій мѣстные лазареты.

12) Учрежденная въ 1888 г., съ разрѣшенія Военнаго Министра, при Главномъ Военно-Медицинскомъ Управленіи особая коммисія, на которую былъ возложенъ пересмотръ и исправленіе изданной въ 1886 г., по Высочайшему повелѣнію, русской военной фармакопеи, въ отчетномъ году закончила свою работу. Военно-Медицинскій Ученый Комитетъ, разсмотрѣвъ вполнѣ научно и тщательно составленный сказанною коммисіею проектъ новаго изданія фармакопеи, въ которую введено 204 новыхъ средства, получившихъ въ настоящее время право гражданства во врачебной практикѣ, и, наоборотъ, исключено 338 средствъ, какъ устарѣвшихъ и почти вовсе не употребляемыхъ нынѣ, постановилъ издать эту фармакопею, взамѣнъ нынѣ дѣйствующей. Военный Министръ, по докладѣ этого дѣла Его Высокопревосходительству, изволилъ приказать внести въ Военный Совѣтъ представленіе о потребныхъ на изданіе вышеозначенной новой фармакопеи средствахъ, что и приводится нынѣ въ исполненіе.

V. О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРІИ ПРИ ГЛАВНОМЪ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОМЪ УПРАВЛЕНІИ.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ, въ лабораторіи при Главномъ Военно-Медицинскомъ Управленіи были произведены въ отчетномъ году научныя бактеріологическія и химическія изслѣдованія по многимъ дѣламъ, касающимся врачебно-санитарной части арміи, переданнымъ на разсмотрѣніе сего Управленія по приказанію Военнаго Министра или возбужденнымъ Главнымъ Военно-Медицинскимъ Инспекторомъ, а также поступавшимъ изъ другихъ Главныхъ Управленій и учрежденій военнаго вѣдомства.

а) Въ бактеріологическомъ отдѣленіи.

Въ исполненіи этихъ работъ принимали участіе, подъ руководствомъ завѣдующаго отдѣленіемъ, 15 военныхъ врачей. Въ частности, въ этомъ отдѣленіи были произведены слѣдующія изслѣдованія:

А) По дѣламъ, переданнымъ на разсмотрѣніе Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія Военнымъ Министромъ:

1) О сравнительныхъ достоинствахъ фильтровъ системы Шамберланъ-Пастера съ патентованнымъ очистителемъ Андрэ и фильтровъ системы Беркефельда. Работа эта, произведенная врачемъ Дахневскимъ, отпечатана и представлена въ качествѣ диссертаціи для соисканія степени доктора медицины.

2) О предложенныхъ инженеромъ В. Шевелинымъ дезинфекціонныхъ средствахъ, добываемыхъ изъ нефтяныхъ отбросовъ: нафтіолѣ, сульфонафтенѣ, нафтѣ и палубномъ мылѣ. Работа эта произведена врачемъ Потаповымъ.

3) Бактеріологическое изслѣдованіе образцовъ подвергшейся порчѣ ржи изъ Варшавскихъ элеваторныхъ зернохранилищъ.

Б) По различнымъ вопросамъ, касавшимся текущихъ дѣлъ Главнаго Управленія, переданнымъ въ лабораторію для разработки Главнымъ Военно-Медицинскимъ Инспекторомъ:

4) О ксилолитѣ и пригодности этого матеріала для настилки половъ въ нѣкоторыхъ помѣщеніяхъ строившагося при Николаевскомъ военномъ госпиталѣ отдѣленія душевно-больныхъ.

5) О способахъ дезинфекціи при сапѣ и о возможности примѣнять для этой цѣли мыльно-щелочные растворы дегтя.

6) О дѣйствіи на сапныхъ лошадей маллеина—къ опытамъ съ маллеиномъ въ Л.-Гв. Атаманскомъ Наслѣдника Цесаревича полку и 5-й бригадѣ кавалерійскаго запаса.

7) Объ эбонитовыхъ матеріалахъ, получаемыхъ Хирургическимъ инструментальнымъ заводомъ отъ Русско-американской резиновой мануфактуры и обнаруживающихъ въ своемъ веществѣ вкрапленія сѣровато-желтыхъ частицъ.

8) О сравнительной обеззараживающей силѣ различныхъ препаратовъ и производныхъ древеснаго дегтя.

9) По возбужденному Техническимъ Комитетомъ Главнаго Интендантскаго Управленія вопросу о возможности уничтоженія въ интендантскихъ складахъ крысъ и мышей помощью прививокъ этимъ животнымъ бактерій мышинаго тифа.

10) О способахъ дезинфекціи стѣнъ, пола и мебели въ пекарняхъ для предупрежденія порчи галетъ личинками насѣкомыхъ.

11) По вопросу, возбужденному Главнымъ Управленіемъ Военно-Учебныхъ Заведеній, о порядкѣ дезинфекціи бѣлья больныхъ воспитанниковъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ.

12) По дѣлу о способахъ дезинфекціи солдатскихъ полушубковъ, переданному въ Главное Управленіе Главнымъ Штабомъ. Работа эта произведена особою коммисіею, при участіи врача Бирули-Бялыницкаго, статья котораго по сему предмету напечатана въ Военно-Медицинскомъ журналѣ за Сентябрь отчетнаго года; докладъ же коммисіи представленъ Военно-Медицинскому Ученому Комитету.

13) Выработаны проекты Наставленія о способахъ предупрежденія холеры въ войскахъ и инструкція для производства дезинфекціи при холерѣ.

14) Разработанъ вопросъ о типѣ паровыхъ дезинфекціонныхъ камеръ безъ отдѣльнаго пароразвивателя, предназначенныхъ для войсковыхъ казармъ и лазаретовъ.

15) Производились изслѣдованія воды р. Невы и Фонтанки на присутствіе запятовидной бактеріи Koch'a.

Сверхъ перечисленныхъ, въ бактеріологическомъ отдѣленіи были исполнены еще иныя работы, изъ коихъ напечатаны:

1) *А. Эбермана.* «Матеріалы къ бактеріологіи нагноенія». Диссертація. С.-Петербургъ 1893 г.

2) *Н. Салтыкова.* «О дѣйствіи іодоформа на болѣзнетворныя бактеріи». Военно-Медицинскій журналъ. 1893 г.

3) *Его-же.* «О вліяніи іодоформа на холерную бактерію Koch'a и на сходныхъ съ ней вибріоновъ». Врачъ. 1893 г.

4) *А. Никольскаго.* «Сравнительная способность бактеріальнаго загрязненія различныхъ матеріаловъ одежды». Диссертація.

5) *В. Никкельса.* О дезинфецирующихъ свойствахъ торфа.

6) *А. Паркова.* О дезинфецирующихъ свойствахъ амміака въ газообразномъ состояніи.

7) *І. Костенича.* О нѣкоторыхъ микроскопическихъ измѣненіяхъ въ легкихъ лошадей, подвергнутыхъ впрыскиваніямъ маллеина.

8) *И. Ф. Рапчевскаго.* О дезинфецирующихъ свойствахъ древеснаго дегтя и производныхъ его.

Кромѣ того, въ лабораторіи производилась провѣрка микроскоповъ и разныхъ другихъ инструментовъ и лабораторныхъ принадлежностей, которые выписывались чрезъ Главное Военно-Медицинское Управленіе частями войскъ, или коими снабжались военно-лечебныя заведенія распоряженіями Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія. На 1-й Всероссійской гигіенической выставкѣ лабораторія экспонировала въ отдѣлѣ Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія свои микрофотографическія работы, стерилизаціонные и дезинфекціонные приборы и дезинфекціонныя средства.

б) Въ химическомъ отдѣленіи.

Были изслѣдованы: 1) Химическіе препараты и аптечные предметы, поставленные торговымъ домомъ Гее и К° въ Дрезденѣ, изъ которыхъ окончательно забракованы: сѣрнокислый атропинъ и коллодій, а таннинъ, мушки, корень ипекакуаны и корень ревеня допущены къ принятію только по предварительной очисткѣ и высушиваніи.

2) Антихолерныя капли «Нола», составленныя аптекаремъ Дихтъ въ Саратовѣ, которыя оказались состоящими изъ настойки ревеня, эфира и 60° спирта.

3) Полученная отъ того же торговаго дома Гее и К° въ Дрезденѣ проба сѣрнокислаго атропина, который оказался годнымъ для употребленія и служитъ образцомъ для заготовленія этого препарата.

4) Проба солянокислаго кокаина, высланная Ташкентскимъ военнымъ госпиталемъ для опредѣленія, годится ли означенный кокаинъ для медицинскаго употребленія. По изслѣдованіи оказалось, что препаратъ этотъ, хотя немного отсырѣвшій, годенъ для врачебныхъ цѣлей.

5) Каучуковый липкій пластырь, полученный изъ Лондона, имѣющій преимущество передъ обыкновеннымъ липкимъ пластыремъ въ томъ, что онъ прочнѣе и при долгомъ храненіи не теряетъ липкости.

6) Дезинфекціонныя средства: 100% карболовая кислота и зеленое мыло, полученныя отъ торговаго дома Штоль и Шмидтъ. Оба препарата, по доброкачественности, оказались вполнѣ отвѣчающими требованіямъ.

7) Полученные отъ купца Лобанова два сорта дегтя березоваго и сосноваго, для опредѣленія ихъ дезинфецирующихъ свойствъ, причемъ оказалось, что оба означенные сорта дегтя обладаютъ дезинфецирующимъ дѣйствіемъ, убивая черезъ 24 часа споры сибирской язвы.

8) Полученные изъ С.-Петербургскаго аптечнаго магазина 6 пакетовъ обезжиренной прессованной пеньки, представленные въ качествѣ образцовъ перевязочныхъ матеріаловъ. При семъ оказалось, что пенька не отвѣчаетъ своему назначенію.

9) Неочищенная 100% карболовая кислота, пріобрѣтенная Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ покупкою у торговаго дома Штоль и Шмидтъ для С.-Петербургскаго аптечнаго магазина, и хлорная известь, пріобрѣтенная у виленскаго мѣщанина А. Кауфмана, подлежавшія отправленію въ Кіевскій аптечный магазинъ. Оказалось, что та и другая отвѣчаютъ требованіямъ.

10) 3 пачки перевязочнаго матеріала (въ родѣ гигроскопической ваты), приготовленнаго изъ льна. Оказалось, что матеріалъ этотъ заслуживаетъ полнаго вниманія въ виду того, что онъ можетъ замѣнить гигроскопическую вату (изъ хлопчатой бумаги), но съ тѣмъ, чтобы онъ былъ еще лучше очищенъ.

11) Эбонитовые футляры, приготовленные Россійско-Американской резиновой мануфактурой для Хирургическаго инструментальнаго завода, съ цѣлью удостовѣренія въ доброкачественности этого матеріала. Оказалось, что вулканизованный каучукъ, взятый для таковыхъ футляровъ, состоитъ изъ 70% пара-каучука и 30% сѣры; постороннихъ примѣсей не найдено.

12) Полученныя изъ Московскаго аптечнаго магазина пробы жженаго гипса, препровожденнаго Тифлисскимъ аптечнымъ магазиномъ; гипсъ

этотъ былъ заготовленъ въ Тифлисскомъ магазинѣ для отпуска въ другіе магазины и оказался довольно грязнымъ и недостаточно измельченнымъ, такъ что только послѣ отсѣиванія (при потерѣ 25%) онъ могъ годиться для хирургическихъ цѣлей.

13) Дегтярная смѣсь изъ осиноваго и березоваго дегтя, представленная Московскимъ торговымъ домомъ Эрмансъ и К° Командующему войсками Московскаго военнаго округа, какъ средство для дезинфекціи въ частяхъ войскъ. По изслѣдованіи оказалось, что означенная смѣсь для дезинфекціи не пригодна.

14) Полученные изъ Парижа отъ г-на Achard'a 3 сорта (№ 1, 2 и 3) перевязочнаго матеріала подъ названіемъ Blousse de China Grass— ваты изъ китайской крапивы, предлагаемаго взамѣнъ гигроскопической ваты. Оказалось, что вата № 1 представляетъ самый лучшій матеріалъ и вполнѣ отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ гигроскопическаго перевязочнаго матеріала; № 2, хотя менѣе гигроскопична, но можетъ быть также употребляема, а № 3 не можетъ вполнѣ замѣнить гигроскопической ваты.

15) Представленная Московскимъ окружнымъ военно-медицинскимъ инспекторомъ проба сулемовой марли изъ Московскаго аптечнаго магазина. Оказалось, что означенная марля содержитъ 0,299% сулемы.

16) Доставленная Виленскимъ окружнымъ военно-медицинскимъ Инспекторомъ вода изъ артезіанскаго колодца, устроеннаго для войскъ Усть-Двинскаго крѣпостнаго гарнизона, причемъ оказалось, что вода эта не содержитъ вредныхъ для организма веществъ и можетъ быть употребляема для питья; но такъ какъ въ ней находится хлоръ, сѣрная кислота, известь и магнезія въ бо́льшемъ количествѣ, чѣмъ это допускается въ нормальной хорошей водѣ, то ее необходимо признать негодной для приготовленія пищи, особенно изъ стручковыхъ плодовъ.

17) По приказанію Главнаго Военно-Медицинскаго Инспектора, произведено изслѣдованіе 12-ти разныхъ таблетокъ, содержащихъ лекарства для подкожнаго впрыскиванія, и 14-ти для внутренняго и наружнаго употребленія отъ Wellcome et C° въ Лондонѣ, а также 10-ти разныхъ таблетокъ отъ Asche et K° въ Гамбургѣ, съ цѣлью убѣдиться въ вѣрности ихъ дозировки и состава. При этомъ оказалось, что англійскія таблетки съ лекарствами для подкожныхъ впрыскиваній тщательно приготовлены и легко растворяются въ водѣ, равно какъ и большія англійскія таблетки для внутренняго употребленія; таблетки же съ уксусно-

кислымъ свинцомъ растворимы лишь отчасти; таблетки отъ Asche и K° также тщательно приготовлены и растворяются въ водѣ легко, исключая содержащихъ фенацетинъ и салолъ. Сверхъ того, произведены контрольныя изслѣдованія тѣхъ таблетокъ, которыя, по распоряженію Главнаго Военно-Медицинскаго Инспектора, были приготовлены около 5 лѣтъ тому назадъ магистромъ фармаціи Тореемъ, съ цѣлью убѣдиться въ ихъ неизмѣняемости при долговременномъ храненіи; оказалось, что онѣ сохранились хорошо, исключая сулемовыхъ, въ коихъ сулема подверглась незначительному возстановленію.

18) Произведенъ цѣлый рядъ опытовъ и наблюденій надъ способами сохраненія каучуковыхъ предметовъ, а также химическій анализъ и пробы на растяженіе резиновыхъ предметовъ, въ виду имѣющагося большаго запаса таковыхъ предметовъ въ частяхъ войскъ и лечебныхъ заведеніяхъ. Опыты показали, что изъ различныхъ примѣняемыхъ способовъ храненія каучуковыхъ предметовъ наиболѣе удовлетворителенъ способъ храненія въ 2%—3% растворахъ карболовой кислоты. Химическій анализъ резиновыхъ предметовъ показалъ, что красныя каучуковыя трубки состоятъ изъ пара-каучука 83% и пятисѣрнистой сурьмы—до 17%, эластичность ихъ 1:5; составъ черныхъ каучуковыхъ трубокъ пара-каучука—98,5% и сѣры—до 1,5%, эластичность 1:5; сѣрые мѣшки для льда и круги содержатъ 59,5% пара-каучука, 37% окиси цинка и до 3,5% сѣры, эластичность 1:4,5; сѣрый резиновый бинтъ состоитъ изъ пара-каучука—94,5% и сѣры—до 5,5%, эластичность—1:7; черный турникетъ—изъ 98,5% пара-каучука и до 1,5% сѣры, эластичность—1:5.

19) Произведено микроскопическое и химическое изслѣдованіе 3-хъ сортовъ муки и 4-хъ сортовъ ржи, присланныхъ изъ Варшавскаго военнаго округа. Оказалось, что мука 1-го сорта (элеваторъ № 2, магазинъ № 4) представляетъ матеріалъ, хотя содержащій много отрубей, но годный для употребленія. Зерно 1-го сорта (въ 2-хъ банкахъ) отдаетъ затхлостью и, по химическому анализу, отклоняется немного отъ нормальной хорошей ржи, вслѣдствіе чего его необходимо считать негоднымъ для питанія людей, развѣ только по предварительной высушкѣ и провѣтриваніи. Мука и зерно 2-го сорта, по химическому изслѣдованію, настолько измѣнены, что для питанія людей совершенно негодны, главнымъ образомъ, въ виду возможности болѣзнетворнаго дѣйствія на орга-

низмъ продуктовъ распада бѣлковыхъ тѣлъ; но зерно это можетъ быть утилизировано для корма свиней и для техническихъ цѣлей (винокуреніе). Зерно и мука 3-го сорта, а также зерно 4-го сорта, подвергнувшіяся процессу поджариванія, годны только для техническихъ цѣлей (для винокуренія).

Кромѣ вышеупомянутыхъ изслѣдованій и анализовъ, въ лабораторіи Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія были изслѣдованы, относительно доброкачественности, всѣ предметы, поступавшіе въ теченіи года въ С.-Петербургскій аптечный магазинъ, какъ изъ лабораторіи онаго, такъ и отъ поставщиковъ,—всего около двухсотъ пятидесяти предметовъ.

VI. О САНИТАРНОМЪ СОСТОЯНІИ ША-ДЖАНСКАГО ОТРЯДА СЪ 1-го ЯНВАРЯ ПО 16-е СЕНТЯБРЯ 1893 ГОДА.

Ша-джанскій отрядъ былъ составленъ изъ охотничьихъ командъ баталіоновъ Ферганской области (всего 235 чел.). Люди этого отряда сначала, въ продолженіи всего лѣта 1892 года, находились въ составѣ Памирскаго отряда, дѣлавшаго трудныя походно-горныя движенія (иногда 60 верстъ въ сутки при снѣгѣ, вѣтрѣ и т. п.) и давшаго довольно большую заболѣваемость. Будучи оставлены на Памирахъ на зиму и сформированы въ Ша-джанскій отрядъ, они осенью въ продолженіи $1^1/_2$ мѣсяцевъ занимались тяжелой земляной работой—устройствомъ укрѣпленій для отряда и Рангъ-Кульскаго поста.

Укрѣпленіе Ша-джанскаго отряда было расположено въ Мургабскомъ ущельѣ, идущемъ съ востока на западъ. По обѣимъ сторонамъ ущелья тянутся цѣпи горъ, вышина которыхъ надъ укрѣпленіемъ около 1.000 фут. Укрѣпленіе располагалось на краю ущелья, у подножія горъ, на уступѣ въ 2 саж. вышиною надъ рѣкой Мургабомъ, въ разстояніи десяти саж. отъ послѣдней. Почва мѣста расположенія укрѣпленія, горъ и окрестностей ущелья, на разстояніи 40 верстъ въ сторону отъ рѣки, каменистая, зимой безводная, лѣтомъ же имѣетъ изрѣдка маленькіе ручейки, сплошь усѣянная камнями и не густо покрытая деревянистымъ растеніемъ «Терескеномъ», которое, служа топливомъ, дѣлаетъ возможнымъ тамъ существованіе человѣка. Высота мѣста расположенія укрѣпленія около 11.500 фут.

Изъ метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ въ отрядѣ, видно, что среднее барометрическое давленіе за время пребыванія здѣсь

отряда было 491,6 mm. при 0°, причемъ оно колебалось между 500,3 и 485,0 mm. Переходъ температуры отъ зимы къ лѣту происходилъ постепенно. Самымъ холоднымъ мѣсяцемъ былъ Январь, а самымъ теплымъ—Іюль. Средняя температура зимы равнялась—20,3°, весны = —2,4°, лѣта = +10,3°. Снѣгъ выпадалъ зимою рѣдко и притомъ въ небольшомъ количествѣ (самое бо́льшее покрывалъ землю на $^1/_4$ арш., причемъ днемъ быстро таялъ). Наиболѣе частый и сильный вѣтеръ дулъ съ юго-запада. Характеръ вѣтра былъ крайне непостояненъ. Бывавшіе бураны (20 метр. въ сек. и болѣе) продолжались съ небольшими перерывами отъ нѣсколькихъ часовъ до $^1/_2$ сутокъ, одинъ разъ—5 сутокъ.

30 человѣкъ отряда находились въ укрѣпленіи у озера Рангъ-Куль, на высотѣ около 12.000 ф. Укрѣпленіе это было расположено на ровной мѣстности, въ 8 вер. отъ озера и на томъ же разстояніи отъ близъ лежащихъ горъ, почему оно было болѣе доступно вѣтрамъ, чѣмъ Шаджанское укрѣпленіе. Тамъ зимой почти постоянно лежалъ небольшой слой снѣга. Температура воздуха приблизительно такая же, но вслѣдствіе бо́льшей влажности, бо́льшей высоты и болѣе сильныхъ вѣтровъ, ощущеніе холода тамъ значительно сильнѣе.

Отрядъ размѣщался въ юртахъ. Послѣднія были окружены стѣнкой изъ дерна, не доходящей на $^1/_2$ арш. до мѣста соединенія вертикальной стѣны юрты съ ея куполообразной крышей. Юрты были расположены группами; въ каждой группѣ имѣлось 4 жилыхъ юрты и въ видѣ передней юламейка (та же юрта, только безъ тундюка—отверстія вверху); въ послѣднюю выходили двери всѣхъ жилыхъ юртъ. Юрты были покрыты двойными кошмами; каждая юрта имѣла 2 квадр. стеклянныхъ окошка. Стѣнки юртъ не прилегали плотно къ окружающей ихъ дерновой защитѣ; поэтому у основанія юртъ продувало. Но, главнымъ образомъ, продувало чрезъ куполообразную крышу и мѣсто ея соединенія съ вертикальной стѣнкой. Кошмы сильно пропитывались пылью: чтобы зимою и весною держать вещь въ чистотѣ, нужно было вытирать ее разъ шесть и болѣе въ день. Въ каждой юртѣ было по небольшой желѣзной печкѣ, обложенной кирпичемъ; отопленіе производилось вышеупомянутымъ растеніемъ «Терескеномъ». Вентилировались юрты посредствомъ открытія «тундюка»; освѣщались керосиномъ и стеариновыми свѣчами. Баня была устроена въ 2 смежныхъ землянкахъ.

На каждаго нижняго чина отпускалось въ сутки: бараньяго мяса — 1 ф., бараньяго сала въ кашу 7—12 зол., рису—$^1/_2$ ф., уксусу—$^1/_{27}$ бут., сушенаго картофеля—по $^1/_{30}$ ф., сушеной капусты—по 3 зол., лапши въ супъ—по $^1/_8$ ф., муки на подболтку къ супу—по $3^1/_2$ зол., свеклы въ щи—по $^1/_3$ ф. Въ добавокъ къ этому выдавалось въ праздники на пироги на человѣка по $^1/_2$ ф. мяса, столько же муки и необходимое количество сала. Изъ вкусовыхъ веществъ употреблялись: лукъ, морковь, лавровый листъ, перецъ, горчица и сушеный укропъ. Изъ вышеозначенныхъ припасовъ приготовлялись: картофельный супъ, щи съ капустой (послѣднія два блюда приготовлялись по 5 разъ въ недѣлю), борщъ со свеклой, лапша, каша, пироги и жаркое. Хлѣбъ выпекался вполнѣ удовлетворительно. Вода для питья употреблялась изъ р. Мургаба, чистая и вкусная. Чай выдавался на руки; каждый пилъ, когда хотѣлъ. По праздникамъ нижнимъ чинамъ выдавался спиртъ.

Что касается занятій, то въ караульную службу ежедневно назначалось 13 нижнихъ чиновъ и 10 казаковъ; въ дежурную часть (обязанность: быть въ полной аммуниціи на готовѣ на случай тревоги)—30 чел. По 8 казаковъ назначались на развѣдки въ близь лежащія мѣста (онѣ продолжались 10—15 час.) 8 разъ въ мѣсяцъ. Иногда бывали разъѣзды за 100 верстъ и болѣе. Со свободными отъ службы нижними чинами производились строевыя занятія.

Одежда нижнихъ чиновъ, кромѣ обыкновенной, полагающейся по штату, состояла изъ тулупа, шапки на мѣху, рукавицъ, чембаръ (шаровары изъ бараньей кожи), одной армячинной рубахи, теплушки—куртки на ватѣ, покрытой бумажной матеріей (демикотономъ), валенокъ, сшитыхъ изъ кошмы, на тонкой кожаной подошвѣ, и отдѣланныхъ на стопѣ тонкой сартовской кожей, мѣховыхъ рукавицъ и теплыхъ портянокъ.

Изъ болѣзней, встрѣчавшихся въ Ша-джанскомъ отрядѣ, выдаются: горная болѣзнь, цынга, острыя заболѣванія дыхательныхъ органовъ, невралгіи простуднаго характера и острый суставной ревматизмъ.

Горная болѣзнь, обусловленная вдыханіемъ разрѣженнаго, вслѣдствіе низкаго барометрическаго давленія, воздуха, дала 18 случаевъ заболѣванія; но, сверхъ того, во многихъ случаяхъ нижніе чины не обращались за медицинской помощью, не считая это за болѣзнь. Она выражалась учащеніемъ дыханія и пульса, сердцебіеніемъ, слабостью, кратковременною потерею сознанія и носовымъ кровотеченіемъ; кровотеченій изъ ды-

хательныхъ путей у нижнихъ чиновъ не встрѣчалось, хотя они были у одного изъ офицеровъ и у нѣкоторыхъ киргизовъ. Всѣ эти болѣзненныя явленія проходили обыкновенно черезъ $^1/_4$—1 часъ; было только два тяжелыхъ случая, сопровождавшихся сильнымъ упадкомъ дѣятельности сердца и полною потерею сознанія въ теченіи около 2-хъ часовъ. Туземцы въ наиболѣе тяжелое для движенія время—зимою—дѣлаютъ большіе переходы пѣшкомъ по горамъ такъ же легко, какъ бы это дѣлалось при нормальномъ атмосферномъ давленіи: по крутымъ горамъ за ними едва поспѣваетъ лошадь; между тѣмъ какъ отрядъ во время военныхъ прогулокъ и строевыхъ занятій давалъ случаи горной болѣзни, не смотря на тщательный предварительный выборъ людей: были взяты только тѣ нижніе чины, которые съ успѣхомъ выдержали испытаніе, состоявшее въ томъ, что они должны были пробѣжать на перегонку двѣ версты. Съ Мая мѣсяца уже не наблюдалось больше случаевъ горной болѣзни, даже и во время похода, такъ какъ люди за 15 мѣсяцевъ пребыванія на Памирахъ значительно акклиматизировались. Съ этого же времени не было и той одышки и удушья по ночамъ, которыя встрѣчались раньше, на что повліяло отчасти также то обстоятельство, что явилась возможность, благодаря болѣе высокой температурѣ на солнцѣ, продолжительнымъ провѣтриваніемъ юртъ и пребываніемъ людей на воздухѣ устранить вредное дѣйствіе на нижнихъ чиновъ спертаго и загрязненнаго воздуха юртъ. Чтобъ избѣгнуть болѣзненныхъ явленій, сопряженныхъ съ усиленнымъ трудомъ въ разрѣженной атмосферѣ, строевыя занятія и работы производились съ болѣе частымъ отдыхомъ и не продолжительно, а при дурной погодѣ отмѣнялись вовсе.

Загрязненіе воздуха юртъ и вообще ихъ обстановки, наряду съ суровыми климатическими условіями, были также причиною заболѣванія дыхательныхъ органовъ, изъ которыхъ выдавался острый катарръ гортани, встрѣтившійся въ 47 случаяхъ; климатическими же условіями объясняется и значительное число ревматическихъ заболѣваній, а именно: 8 случаевъ остраго суставнаго ревматизма и 40 случаевъ невралгій. Усиленное наблюденіе за тѣмъ, чтобы люди одѣвались сообразно погодѣ, чтобы они оберегались отъ простуды, и разъясненія нижнимъ чинамъ на каждомъ шагу словомъ и примѣромъ способовъ сбереженія своего здоровья были соотвѣтствующими мѣрами противъ этихъ заболѣваній.

Затѣмъ обращаетъ на себя вниманіе цынга, поразившая 11 чел. въ болѣе сильной степени, съ кровоизліяніями въ подкожной клѣтчаткѣ и мышцахъ, вслѣдствіе чего потребовалось леченіе въ пріемномъ покоѣ и околодкѣ; кромѣ того, 20 чел. было съ явленіями цынги въ легкой степени. Съ наступленіемъ лѣта цынга, появившаяся зимою, совершенно прекратилась въ отрядѣ. Замѣчателенъ при этомъ фактъ распредѣленія болѣзненности по національностямъ: изъ всего числа великороссовъ, входившихъ въ составъ отряда въ количествѣ 160 чел., было только 24 заболѣванія цынгою; уроженцы же Царства Польскаго, бывшіе всего въ числѣ 12 чел., дали 7 цынготныхъ больныхъ; а изъ 63-хъ казаковъ, бывшихъ въ отрядѣ, ни одинъ не заболѣлъ цынгою, представивъ такимъ образомъ очевидное доказательство своего умѣнья приспособиться даже къ такимъ исключительнымъ условіямъ походной жизни, какъ стоянка въ Ша-джанѣ, а равно выпадавшіе на ихъ долю разъѣзды и экспедиціи. Напримѣръ: 20 казаковъ, вызванныхъ экстренно изъ Н. Маргелана въ Ша-джанъ, двое сутокъ провели въ глубокомъ снѣгу, безъ горячей пищи, за неимѣніемъ дровъ, на перевалѣ Тынгизъ-Бай, на высотѣ около 14.000 ф., причемъ заболѣвшихъ между ними совсѣмъ не было. Борьба съ цынгою заключалась въ усиленіи довольствія всѣмъ людямъ увеличеніемъ дачи мяса, сушеныхъ овощей, картофеля и жира, а въ особенности—людямъ съ признаками цынги, которымъ выдавалось, кромѣ того, молоко, лепешки къ чаю, коньякъ, красное вино и водка; цынготные, какъ приходящіе, такъ и состоявшіе въ ротѣ, были помѣщены болѣе просторно и отдѣльно отъ остальныхъ нижнихъ чиновъ; занятія и работы имъ были облегчены и они находились подъ тщательнымъ медицинскимъ надзоромъ. Наконецъ, въ продолженіи всего времени пребыванія отряда на Памирахъ нижнимъ чинамъ выдавалась ежедневно лимонная кислота съ желѣзомъ по 24 зол. въ день на 100 человѣкъ.

VII. О САНИТАРНОМЪ СОСТОЯНІИ ЛОШАДЕЙ ВЪ ВОЙСКАХЪ.

1) Общій обзоръ заболѣваемости и убыли лошадей.

Къ 1-му Января 1893 года состояло въ ветеринарныхъ лазаретахъ 1.421 лошадь, въ отчетномъ же году поступило на излеченіе 50.288; слѣдовательно общая сумма больныхъ равнялась 51.709. Изъ этого количества выздоровѣло 48.494, пало 1.347, пристрѣлено 340, забраковано 314 и осталось къ 1-му Января 1894 года на леченіи 1.214 лошадей.

Движеніе заболѣваемости и убыли на каждую 1.000 лошадей средняго списочнаго состава [1]) представляетъ слѣдующія отношенія:

	1893 г.	1892 г.
Заболѣвшихъ	393,1	403,9
Павшихъ	10,5	12,0
Уничтоженныхъ	2,6	2,4
Забракованныхъ	2,4	3,1

Такимъ образомъ, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, заболѣваемость уменьшилась (10,8 на 1.000 списочнаго состава); точно также и убыль лошадей павшими, уничтоженными и забракованными въ лазаретахъ дала пониженіе (съ 17,5‰ на 15,5‰).

Общая напряженность всѣхъ заболѣваній, измѣряемая ‰ отношеніемъ павшихъ, уничтоженныхъ и забракованныхъ лошадей къ общему числу выбывшихъ изъ лазаретовъ, представилась въ слѣдующемъ видѣ:

	1893 г.	1892 г.
Выздоровѣло	960	955
Пало	27	31
Уничтожено	7	6
Забраковано	6	8

Слѣдовательно, въ отчетномъ году общая напряженность заболѣваемости понизилась съ 4,5% на 4,0%.

Среднее суточное состояніе больныхъ лошадей, пользованныхъ въ лазаретахъ, опредѣлилось цифрою 2444,6 (въ 1892 году 2072,9). Изъ каждой тысячи лошадей средняго списочнаго состава ежедневно находи-

[1]) Средній списочный составъ лошадей въ 1893 г., по донесеніямъ окружныхъ военно-медицинскихъ инспекторовъ, принятъ равнымъ 127.888.

лось на излеченіи въ лазаретахъ 19,1 (въ 1892 году 16,3). Средняя же продолжительность лазаретнаго леченія каждой лошади равнялась 15,3 (въ 1892 году 14,8 дня). Такимъ образомъ, въ отчетномъ году среднее суточное состояніе больныхъ лошадей, а также продолжительность леченія каждой изъ нихъ и количество больничныхъ дней—увеличилось, сравнительно съ предыдущимъ годомъ.

Кромѣ вышеозначеннаго числа лошадей, которыя находились на излеченіи въ лазаретахъ, еще 32.236 лошадей пользованы амбулаторно и были приводимы къ ветеринарнымъ врачамъ въ 194.854 случаяхъ.

Скоропостижно пало отъ болѣзней внѣ ветеринарныхъ лазаретовъ и убыло отъ несчастныхъ случаевъ 427 лошадей (3,33 на 1.000 списочнаго состава).

Если къ числу лошадей, состоявшихъ въ лазаретахъ, присоединить амбулаторно пользованныхъ, а также убывшихъ внѣ лазаретовъ, то получатся слѣдующія данныя, выражающія общее количество больныхъ и убывшихъ лошадей въ войскахъ за отчетный годъ:

Къ 1-му Января 1893 года состояло.	Въ теченіи 1893 года.							Къ 1-му Января 1894 года осталось.
	Пользовано въ лазаретахъ.	Пользовано амбулаторно.	Выздоровѣло.	Пало въ лазаретахъ.	Убыло внѣ лазаретовъ.	Пристрѣлено вслѣдствіе болѣзней.	Забраковано изъ лазаретовъ вслѣд. болѣзни.	
1.421	50.288	32.235	80.729	1.347	427	340	314	1.214
	82.523			2.428				

Слѣдовательно, на 100 больныхъ приходится: 96,7% выздоровѣвшихъ, 1,60% павшихъ въ лазаретахъ, 0,45% пристрѣленныхъ и 0,49% забракованныхъ. Отношеніе убыли лошадей внѣ лазарета къ таковой въ лазаретахъ равно 1 : 4,68.

2) Распредѣленіе по болѣзнямъ стаціонарныхъ больныхъ лошадей и убыль ихъ въ лазаретахъ.

Абсолютныя данныя о движеніи болѣзненности и убыли войсковыхъ лошадей, пользованныхъ въ ветеринарныхъ лазаретахъ, представляются въ нижеслѣдующей вѣдомости:

ТАБЛИЦА 1-я.

Ветеринарно-санитарная вѣдомость за 1893 годъ.

Названія группъ.	№№ по порядку.	Названія болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	УБЫЛО. Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	Осталось.
I. Механическія поврежденія. б) Отъ случайныхъ причинъ. а) Отъ оружія.	1	Огнестрѣльнаго легкія. . .	—	1	1	—	—	—	—	—
		Огнестрѣльнаго тяжелыя. .	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	Холоднаго . . легкія. . .	—	18	18	—	—	—	—	—
		Холоднаго . . тяжелыя. .	2	21	17	6	—	—	6	—
	3	Ушибы	113	4 188	4.189	8	1	6	15	97
	4	Подкожные разрывы. . . .	3	73	70	4	1	1	6	—
	5	Раны	120	4.295	4.252	26	2	3	31	132
	6	Нагнеты.	70	4.018	4.033	2	—	7	9	46
	7	Растяженія и полувывихи. .	74	2.860	2.847	—	—	11	11	76
	8	Вывихи.	4	37	25	—	—	13	13	3
	9	Переломы	11	129	44	13	49	29	91	5
	10	Поверхностн. поврежд. кожи (ссадины, царапины, засѣк., подрѣзы повод. и проч.) .	13	2.404	2.407	—	1	—	1	9
		Итого . . .	**410**	**18.044**	**17.903**	**59**	**54**	**70**	**183**	**368**
II. Термическія заболѣванія.	11	Ожоги (теплов. и химическ. веществ.)	—	59	58	1	—	—	1	—
	12	Отмороженія	—	3	3	—	—	—	—	—
	13	Солнечный ударъ	—	18	13	5	—	—	5	—
	14	Ударъ молніи.	—	2	—	2	—	—	2	—
	15	Ревматизмъ	19	595	559	3	—	24	27	28
		Итого . . .	**19**	**677**	**633**	**11**	—	**24**	**35**	**28**
III. Инфекціонныя заболѣванія.	16	Сибирская язва (апоплектич. и карбунк.)	—	107	5	102	—	—	102	—
	17	Сапъ (носовой и легочный) .	1	277	—	31	243	—	274	4
	18	Лихой	26	15	—	4	35	—	39	2
	19	Инфлюэнца.	112	901	927	63	—	—	63	23
	20	Перемежающаяся лихорадка .	2	591	585	3	—	—	3	5
	21	Септицемія (гнилокр. горячка, тифъ).	—	27	6	21	—	—	21	—
	22	Дифтеритъ	—	1	—	1	—	—	1	—
	23	Мытъ.	46	428	460	1	—	—	1	13
	24	Бѣшенство.	1	6	6	1	—	—	1	—
	25	Рожа	2	32	34	—	—	—	—	—
	26	Ящуръ	—	94	93	—	—	—	—	1
	27	Случная немочь.	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Отравленіе.	1	62	50	13	—	—	13	—
		Итого . . .	**191**	**2.541**	**2.166**	**240**	**278**	—	**518**	**48**

Названія группъ.	№№ по порядку.	Названія болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Убыло.				Осталось.
						Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	
IV. Мѣстныя заболѣванія. а) Органовъ нервной системы.	29	Анемія нервныхъ центровъ .	—	11	8	2	—	—	2	1
	30	Гиперемія	2	82	77	5	—	—	5	2
	31	Апоплексія.	—	23	6	17	—	—	17	—
	32	Воспаленіе мозга и его оболочекъ	1	121	66	56	—	—	56	—
	33	Оглумъ	5	123	97	17	—	12	29	2
	34	Падучая болѣзнь	—	5	4	1	—	—	1	—
	35	Столбнякъ	2	23	6	18	—	—	18	1
	36	Параличи	7	114	66	19	3	19	41	14
	37	Судороги.	—	21	21	—	—	—	—	—
		Итого . . .	**17**	**523**	**351**	**135**	**3**	**31**	**169**	**20**
б) Органовъ дыханія.	38	Катарръ носов. и смежн. пол.	78	1.636	1.621	—	—	—	—	93
	39	„ гортанно-глоточн. мѣшк.	2	58	57	1	—	—	1	2
	40	Воспален. гортани и дыхат. горла	12	764	739	11	—	3	14	23
	41	Бронхитъ	40	1.145	1.155	5	—	—	5	25
	42	Гиперемія легкихъ.	3	176	171	8	—	—	8	—
	43	Апоплексія легкихъ	—	19	3	16	—	—	16	—
	44	Отекъ легкихъ	—	39	11	28	—	—	28	—
	45	Воспаленіе легкихъ	15	481	301	167	—	4	171	24
	46	„ плевры	4	209	148	61	—	—	61	4
	47	Удушье и одышка	3	147	114	17	—	18	35	1
	48	Новообразованія (носовые полипы и др.)	2	2	3	1	—	—	1	—
		Итого . . .	**159**	**4.676**	**4.323**	**315**	**—**	**25**	**340**	**172**
в) Органовъ кровообращенія и кровотворенія.	49	Болѣзни сердца и его сумки .	1	70	41	27	—	2	29	1
	50	„ артерій и венъ .	—	9	4	5	—	—	5	—
	51	Кровотеченія.	—	34	22	10	—	1	11	1
	52	Гидремія	—	5	2	1	—	1	2	1
	53	Водянка.	—	8	2	4	—	1	5	1
	54	Отеки.	9	431	424	2	—	3	5	11
	55	Болѣзни селезенки.	—	—	—	—	—	—	—	—
	56	Воспаленіе лимфат. сосуд. и железъ	25	503	484	—	—	1	1	43
		Итого . . .	**35**	**1.060**	**979**	**49**	**—**	**9**	**58**	**58**

Названія группъ.	№ по порядку.	Названія болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Убыло.				Осталось.
						Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	
IV. Мѣстныя заболѣванія. г) Органовъ пищеваренія.	57	Болѣзни полости рта, зубовъ, языка и слюнныхъ железъ	4	427	415	1	—	1	2	14
	58	Воспаленіе полости зѣва (жаба)	14	384	371	16	—	1	17	10
	59	Болѣзни пищевода	2	29	27	4	—	—	4	—
	60	Катарръ желудка и кишекъ	38	1.790	1.759	22	—	21	43	26
	61	Воспаленіе желудка и кишекъ	4	325	192	135	—	—	135	2
	62	Колики: 1) отъ корма . . .	14	3.134	3.042	102	—	—	102	4
		2) нервныя. . . .	1	620	609	10	—	—	10	2
		3) вѣтряныя . . .	1	1.276	1.203	70	—	—	70	4
		4) глистныя . . .	—	38	33	5	—	—	5	—
	63	Камни въ кишечномъ каналѣ	—	3	—	3	—	—	3	—
	64	Воспаленіе брюшины . . .	—	58	11	46	—	—	46	1
	65	Смѣщеніе кишекъ:								
		1) выпаденія	1	14	6	9	—	—	9	—
		2) грыжи	1	17	10	2	1	3	6	2
		3) внутр. ущемленія. .	—	42	2	40	—	—	40	—
	66	Желтуха	—	29	28	—	—	—	—	1
	67	Болѣзни печени (воспаленіе, завалы и циррозъ печени)	—	52	32	17	—	—	17	3
	68	Паразиты въ пищеварит. органахъ	—	11	10	1	—	—	1	—
	69	Новообразованія.	1	16	16	1	—	—	1	—
		Итого . . .	**81**	**8.265**	**7.766**	**484**	**1**	**26**	**511**	**69**
д) Органовъ мочеполовыхъ.	70	Гиперемія и воспал. почекъ	4	83	59	24	—	2	26	2
	71	Кровавая моча	2	37	36	3	—	—	3	—
	72	Задержаніе и недержан. мочи	3	322	321	4	—	—	4	—
	73	Воспаленіе мочеваго пузыря и мочеваго канала	—	30	28	1	—	—	1	1
	74	Камни мочеваго пути . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	75	Воспаленіе яичекъ и сѣменнаго канатика	2	52	54	—	—	—	—	—
	76	Свищи сѣменнаго канатика.	6	82	77	—	—	1	1	10
	77	Воспаленіе половаго члена и его влагалища	3	62	60	—	—	1	1	4
	78	Болѣзни женскихъ половыхъ частей	—	13	9	4	—	—	4	—
	79	Выкидыши	1	13	13	1	—	—	1	—
	80	Новообразованія	1	10	9	—	—	2	2	—
		Итого	**22**	**704**	**666**	**37**	—	**6**	**43**	**17**

Названія группъ.	№№ по порядку.	Названія болѣзней.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	УБЫЛО. Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	Осталось.
IV. Мѣстныя заболѣванія. е) Органовъ движенія.	81	Воспален. мышцъ и сухожилій	9	364	358	—	—	7	7	8
	82	» сухожильн. влагалищъ и слизистыхъ сумокъ.	11	190	188	—	—	4	4	9
	83	Водянка сухожильныхъ влагалищъ	2	109	105	—	—	4	4	2
	84	Воспаленіе сочлененій . . .	10	238	220	1	1	10	12	16
	85	» надкостн. и костей	8	69	68	4	—	1	5	4
	86	Костоѣда	1	25	19	2	—	1	3	4
	87	Костныя новообразованія . .	3	40	32	—	—	8	8	3
	88	Воспаленіе внутреннихъ частей копыта	14	761	755	2	1	5	8	12
	89	Трещины копытнаго рога . .	8	178	182	—	—	—	—	4
	90	Уколъ копыта	8	800	794	1	—	—	1	13
	91	Заковка	3	245	244	1	—	1	2	2
	92	Наминка.	14	1.372	1.371	—	—	—	—	15
	93	Засѣчка вѣнчика	18	868	871	—	—	1	1	14
	94	Свищъ вѣнчика.	3	58	59	—	—	—	—	2
	95	Прѣлость и гніеніе стрѣлки	5	424	415	—	—	2	2	12
	96	Ракъ стрѣлки и подошвы .	3	20	17	1	2	1	4	2
	97	Порочныя копыта.	2	33	29	—	—	4	4	2
		Итого . . .	122	5.794	5.727	12	4	49	65	124
	98	Воспаленіе кожи и подкожной клѣтчатки.	23	730	720	2	—	—	2	31
ж) Кожи и подкожной клѣтчатки.	99	Язвы и свищи	11	103	99	2	—	1	3	12
	100	Краснуха (зачесы).	16	228	234	1	—	2	3	7
	101	Крапивница	—	78	76	—	—	—	—	2
	102	Мокрецъ.	63	1.794	1.796	—	—	4	4	57
	103	Чесотка.	91	193	265	—	—	—	—	19
	104	Лишай	29	583	568	—	—	1	1	43
	105	Новообразованія.	2	83	84	—	—	—	—	1
	106	Мѣшетчатыя опухоли . . .	5	286	283	—	—	2	2	6
		Итого . . .	240	4.078	4.125	5	—	10	15	178
з) Органовъ внѣшнихъ чувствъ.	107	Катарръ соединит. оболочки глазъ.	18	720	723	—	—	—	—	15
	108	Помутнѣніе роговицы . . .	46	1.573	1.566	—	—	4	4	49
	109	Воспален. радужной оболочки	9	347	341	—	—	1	1	14
	110	Періодическ. воспален. глазъ	48	1.190	1.169	—	—	22	22	47
	111	Параличъ зрительн. нерва (темн. вода)	—	11	6	—	—	4	4	1
	112	Катаракта.	3	61	27	—	—	33	33	4
	113	Болѣзни уха.	1	24	23	—	—	—	—	2
		Итого . . .	125	3.926	3.855	—	—	64	64	132
		ВСЕГО	1.421	50.288	48.494	1.347	340	314	2.001	1.214
			51.709							

По отношенію къ 1.000 лошадей средняго списочнаго состава, движеніе болѣзненности и убыли въ отчетномъ и въ предшествовавшемъ ему годахъ выразилось слѣдующими цифрами:

	Заболѣло:	
	1893 г.	1892 г.
Колики	39,5	37,2
Раны	33,6	31,4
Ушибы	32,7	31,4
Нагнеты	31,4	30,3
Растяженія и полувывихи	22,4	21,4
Поверхностныя поврежденія кожи	18,8	17,9
Мокрецъ	14,0	14,1
Катарръ желудка и кишекъ	13,9	13,9
» носовой и смежныхъ полостей	12,8	13,1
Помутнѣніе роговицы	12,3	11,8
Наминка	10,7	9,6
Періодическое воспаленіе глазъ	9,3	10,5
Бронхитъ	8,9	9,4
Инфлюэнца	7,0	25,9
Засѣчки вѣнчика	6,9	5,6
Уколъ копыта	6,3	5,4
Воспаленіе гортани и дыхательнаго горла	5,9	5,3
Воспаленіе внутреннихъ частей копыта	5,9	5,0
Воспаленіе кожи и подкожной клѣтчатки	5,7	6,1
Катарръ соединительной оболочки глазъ	5,6	5,4
Ревматизмъ	4,7	4,1
Перемежающаяся лихорадка	4,6	3,3
Лишай	4,6	3,9
Воспаленіе лимфатическихъ железъ	3,9	3,2
» легкихъ	3,8	4,8
Отеки	3,4	4,1
Мытъ	3,3	3,3
Болѣзни полости рта, зубовъ, языка и слюнныхъ железъ	3,3	3,4
Прѣлость и гніеніе стрѣлки	3,3	3,4
Воспаленіе полости зѣва	3,0	2,5
Воспаленіе мышцъ и сухожилій	2,8	2,4

	Заболѣло: 1893 г.	1892 г.
Воспаленіе радужной оболочки	2,7	3,6
Воспаленіе желудка и кишекъ	2,5	2,5
Задержаніе и недержаніе мочи	2,5	3,3
Сапъ и лихой	2,2	2,3
Мѣшетчатыя опухоли	2,2	2,5
Воспаленіе сочлененій	1,9	1,9
Заковка	1,9	5,6
Краснуха	1,8	2,3
Воспаленіе плевры	1,6	1,5
Воспаленіе сухожильныхъ и слизистыхъ сумокъ	1,5	1,7
Чесотка	1,5	2,5
Трещины копытнаго рога	1,4	1,5
Гиперемія легкихъ	1,4	1,4
Удушье и одышка	1,1	1,3
Переломы	1,0	—

Каждая изъ остальныхъ болѣзней дала менѣе одного заболѣванія на 1.000 списочнаго состава.

Обусловленная отдѣльными болѣзнями общая убыль, по отношенію къ 1.000 лошадей средняго списочнаго состава, выразилась слѣдующими цифрами:

	Убыло павшими, уничтоженными и забракованными. 1893 г.	1892 г.
Сапъ и лихой	2,44	2,19
Колики	1,46	1,57
Воспаленіе легкихъ	1,33	1,43
Воспаленіе желудка и кишекъ	1,05	1,15
Сибирская язва	0,79	1,08
Переломы	0,71	0,61
Инфлюэнца	0,49	1,04
Воспаленіе плевры	0,47	0,40
Воспаленіе мозга и его оболочекъ	0,44	0,37
Воспаленіе брюшины	0,36	0,32
Параличи	0,32	0,30
Смѣщеніе кишекъ	0,31	0,30

	Убыло павшими, уничтоженными и забракованными. 1893 г.	1892 г.
Катаракта	0,26	0,37
Раны	0,24	0,32
Оглумъ	0,23	0,31
Удушье и одышка	0,23	0,48
Болѣзни сердца и его сумки	0,23	0,20
Ревматизмъ	0,21	0,35
Отекъ легкихъ	0,21	0,22
Гиперемія и воспаленіе почекъ	0,20	0,22
Періодическое воспаленіе глазъ	0,17	0,23
Септицемія	0,16	0,21
Столбнякъ	0,14	0,20
Апоплексія легкихъ	0,13	0,18
Болѣзни печени	0,13	—
Апоплексія мозга	0,13	0,14
Ушибы	0,12	0,21
Воспаленіе гортани	0,11	—
Вывихи	0,10	0,11
Отравленія	0,10	—

Отъ прочихъ болѣзней убыль была менѣе $^{1}/_{10}{}^{0}/_{00}$ по отношенію списочнаго состава.

Интенсивность отдѣльныхъ болѣзней, опредѣляемая процентнымъ отношеніемъ павшихъ и уничтоженныхъ животныхъ къ числу заболѣвшихъ, можетъ быть выражена въ нижеслѣдующемъ, постепенно понижающемся, рядѣ цифръ:

	Изъ болѣвшихъ данною болѣзнею пало и уничтожено: 1893 г.	1892 г.
Ударъ молніи	100,0	50,3
Дифтеритъ	100,0	—
Камни кишечнаго канала	100,0	—
Сапъ и лихой	98,1	91,1
Сибирская язва	95,3	89,5
Внутреннія ущемленія	95,2	77,9
Апоплексія легкихъ	84,2	100,0
Воспаленіе брюшины	79,2	83,6

	Изъ болѣвшихъ данною болѣзнею пало и уничтожено.	
	1893 г.	1892 г.
Столбнякъ	78,2	65,7
Септицемія	77,7	54,0
Апоплексія мозга	73,9	90,0
Отекъ легкихъ	71,8	66,6
Выпаденія	64,2	31,2
Болѣзни артерій и венъ	55,5	70,0
Водянка	50,0	66,6
Новообразов. органовъ дыханія	50,0	22,2
Переломы	48,1	48,8
Воспаленіе мозга и его оболочекъ	46,3	56,2
Воспаленіе желудка и кишекъ	41,5	42,6
Болѣзни сердца и его сумки	38,5	42,3
Воспаленіе легкихъ	34,7	27,7
Болѣзни печени	32,6	25,5
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	30,7	—
Кровотеченія	29,4	15,6
Воспаленіе плевры	29,1	24,6
Гиперемія и воспаленіе почекъ	28,9	30,4
Солнечный ударъ	27,7	15,3
Отравленія	20,9	5,8
Падучая болѣзнь	20,0	33,3
Гидремія	20,0	25,0
Анемія нервныхъ центровъ	18,1	20,0
Грыжа	17,6	18,7
Бѣшенство	16,6	66,6
Поврежденія отъ холоднаго оружія	15,3	25,0
Ракъ стрѣлки	15,0	—
Воспаленіе гортани	14,4	—
Болѣзни пищевода	13,9	21,7
Оглумъ	13,8	21,8
Удушье и одышка	11,5	15,1
Паразиты въ пищеварительныхъ органахъ	9,0	—
Кровавая моча	8,1	—
Костоѣда	8,0	—
Выкидыши	7,6	—

	Изъ болѣвшихъ данною болѣзнею пало и уничтожено. 1893 г.	1892 г.
Инфлюэнца	6,9	3,9
Подкожные разрывы	6,8	5,1
Новообразованія въ пищеварительн. органахъ.	6,2	38,4
Гиперемія нервныхъ центровъ	6,0	4,1
Воспаленіе костей	5,7	—
Гиперемія легкихъ	4,5	5,3
Воспаленіе полости зѣва	4,1	4,1
Колики	3,6	—
Воспаленіе мочеваго пузыря	3,3	12,1
Язвы и свищи	1,9	—
Катарръ гортанно-глоточныхъ мѣшковъ	1,7	—
Ожоги	1,7	—
Задержаніе и недержаніе мочи	1,2	1,4

3) Среднее суточное состояніе больныхъ лошадей въ лазаретахъ, средняя продолжительность леченія и количество больничныхъ дней.

Свѣдѣнія о среднемъ суточномъ состояніи больныхъ, а также всѣ цифровыя данныя, могущія быть выведенными на основаніи ихъ, сгруппированы въ слѣдующей таблицѣ:

ТАБЛИЦА 2-я.

Армія и округа.	Среднее суточное состояніе больныхъ на 1.000 списочнаго состава.								Средняя продолжит. леченія больныхъ.		На 1 лошадь средн. сост. приходится лечебн. дней
	Общее.		Въ кавалеріи.		Въ артиллеріи.		Въ казач. войскахъ.		Общее.		Общее.
	1893.	1892.	1893.	1892.	1893.	1892.	1893.	1892.	1893.	1892.	1893.
Армія	19,1	16,3	18,1	15,2	20,7	17,7	19,1	17,0	15,3	14,8	5,8
Петербургскій	48,1	16,2	11,4	14,3	41,6	21,9	16,2	11,4	41,1	10,6	16,6
Финляндскій	17,0	44,4	—	—	17,0	4,44	—	—	17,1	63,4	6,4
Виленскій	12,8	11,8	11,5	12,5	12,1	11,5	18,2	9,7	17,4	14,8	4,4
Варшавскій	13,9	12,1	10,7	11,1	17,7	16,2	15,6	10,7	28,3	15,2	9,0
Кіевскій	15,7	14,4	13,6	14,3	19,7	15,4	16,4	13,8	13,9	14,0	5,3
Одесскій	12,0	13,3	11,1	14,3	13,3	12,4	12,9	9,4	14,6	18,2	4,3
Московскій	14,4	18,3	13,1	21,0	15,7	14,9	19,8	5,4	13,3	13,8	5,3
Казанскій	15,9	17,0	15,4	17,4	22,4	—	7,7	15,8	15,9	11,6	5,8
Кавказскій	26,0	26,8	29,9	32,3	29,4	25,5	21,2	24,9	14,8	17,1	8,9
Туркестанскій	23,5	23,4	—	—	22,4	24,6	23,6	22,6	14,7	13,7	8,6
Омскій	21,6	20,7	—	—	20,4	24,2	21,2	19,5	16,0	14,9	7,8
Приамурскій	21,4	27,4	13,9	20,4	36,2	54,7	17,7	20,2	15,9	14,7	7,9
Закаспійская область	33,5	32,0	—	—	22,2	15,8	38,4	36,7	16,6	17,0	12,2
Область войска Донскаго	8,3	9,6	—	—	9,8	15,8	0,1	4,9	10,7	13,1	3,2

Приведенная таблица показываетъ:

1) Въ кавалеріи наименьшее среднее суточное состояніе было въ Варшавскомъ (10,7‰) и Одесскомъ (11,1‰) округахъ, наибольшее же — въ Кавказскомъ (29,9‰); въ артиллеріи наименьшее суточное состояніе дала область войска Донскаго (9,8‰), а наибольшее — Петербургскій округъ (41,6‰); въ казачьихъ войскахъ наименьшее дневное количество больныхъ состояло въ области войска Донскаго (0,1‰) и Казанскомъ округѣ (7,7‰), наибольшее же — въ Закаспійской области (38,4‰).

2) При сравненіи съ предшествовавшимъ годомъ средняго суточнаго состоянія больныхъ лошадей въ кавалеріи оказывается, что таковое понизилось во всѣхъ вообще округахъ, причемъ наибольшее пониженіе было въ Московскомъ и Приамурскомъ округахъ. Въ частяхъ артиллеріи ежедневное количество больныхъ рѣзко увеличилось въ Петербургскомъ округѣ (съ 21,9‰ до 41,6‰), незначительно — въ округахъ: Виленскомъ, Варшавскомъ, Кіевскомъ, Одесскомъ, Московскомъ, Кавказскомъ и Закаспійской Области; въ прочихъ же округахъ наблюдалось уменьшеніе средняго суточнаго состоянія больныхъ, причемъ въ Приамурскомъ округѣ, вмѣсто 54,7, дневное количество больныхъ равнялось 36,2. Что касается до казачьихъ частей, то сильное увеличеніе средняго суточнаго состоянія имѣло мѣсто въ Московскомъ и Виленскомъ округахъ и незначительное — въ Петербургскомъ, Варшавскомъ, Кіевскомъ, Одесскомъ, Туркестанскомъ, Омскомъ округахъ и Закаспійской области; въ остальныхъ же округахъ наблюдалось уменьшеніе.

3) Долѣе всего продолжалось леченіе каждой заболѣвшей лошади въ Петербургскомъ округѣ (41,1 дня), а менѣе всего — въ области войска Донскаго (10,7). При сравненіи съ 1892 годомъ, оказывается, что продолжительность леченія сильно увеличилось въ Петербургскомъ округѣ и незначительно — въ Виленскомъ, Варшавскомъ, Казанскомъ, Туркестанскомъ, Омскомъ и Приамурскомъ округахъ.

4) Что касается до больничныхъ дней по отношенію ко всему списочному составу, то наибольшее количество таковыхъ приходится на каждую лошадь въ Петербургскомъ округѣ (16,6) и Закаспійской области (12,2), наименьшее — на лошадь въ области войска Донскаго (3,2) и Одесскомъ округѣ (4,3).

4) Заболѣваемость и убыль лошадей въ арміи по мѣсяцамъ.

Колебанія заболѣваемости и убыли по мѣсяцамъ, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, видны изъ слѣдующей таблицы, содержащей свѣдѣнія о лазаретныхъ больныхъ:

ТАБЛИЦА 3-я.

Мѣсяцы.	ЗАБОЛѢЛО.				УБЫЛО.			
	1893.		1892.		1893.		1892.	
	Всего.	На 1000 сп. сост.	Всего.	На 1000 сп. сост.	Всего.	На 1000 сп. сост.	Всего.	На 1000 сп. сост.
Январь	3.594	28,2	3.742	30,3	142	1,11	144	1,20
Февраль.	3.603	28,0	3.959	31,1	145	1,12	158	1,32
Мартъ	4.085	31,3	4.594	35,8	159	1,22	181	1,46
Апрѣль	4.398	33,7	4.069	32,1	193	1,48	158	1,30
Май	4.462	34,2	4.560	36,2	198	1,52	172	1,42
Іюнь	4.505	34,3	4.584	36,2	197	1,50	199	1,62
Іюль	5.121	39,1	4.899	38,8	161	1,23	158	1,31
Августъ.	5.093	3,93	4.524	36,5	202	1,56	206	1,71
Сентябрь	4.694	36,0	4.149	33,4	199	15,2	292	2,39
Октябрь.	4.054	31,2	4.386	35,6	151	1,16	158	1,34
Ноябрь	3.515	27,0	4.048	31,9	129	0,99	161	1,32
Декабрь.	3.164	24,4	3.528	28,0	125	09,6	223	18,1

Такимъ образомъ:

1) Мѣсяцемъ наибольшей заболѣваемости въ отчетномъ году былъ Августъ (въ 1892 и 1891 г.г.—Іюль).

2) Minimum заболѣваемости, какъ и въ 2-хъ предшествовавшихъ годахъ, падаетъ на Декабрь.

3) Августъ мѣсяцъ далъ maximum убыли (въ 2-хъ предшествовавшихъ годахъ—Сентябрь).

4) Наименьшая убыль наблюдалась въ Декабрѣ (въ 1892 г.—въ Январѣ, въ 1891 г.—въ Февралѣ).

5) Ходъ заболѣваемости отчетнаго года въ общемъ таковъ же, какъ и въ прошломъ году: съ Января заболѣваемость повышается до Августа включительно (въ 1892 г.—до Іюля) и затѣмъ падаетъ до Декабря.

5) Движеніе болѣзненности и убыли между лошадьми по округамъ.

Заболѣваемость и убыль лошадей въ отдѣльныхъ округахъ сведены въ нижеслѣдующей таблицѣ:

ТАБЛИЦА 4-я.

Округа.	Списочный составъ.	Среднее суточн. состоян. больн.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Всего убыло.	Осталось.	На 1.000 сп. сост.			На 1.000 заболѣв. пало и уничтож.
											Сред. суточ. сост. больн.	Заболѣло.	Убыло.	
Петербургскій . . .	10.726	515,5	145	4.574	4.448	149	27	9	185	86	48,1	427,2	17,24	38,4
Финляндскій	176	3,1	3	66	65	2	1	—	3	1	17,0	375,0	17,04	45,4
Виленскій	15.059	193,7	84	4.030	3.840	117	21	29	167	107	12,8	267,6	11,08	34,2
Варшавскій	29.275	408,7	225	9.009	8.708	188	62	48	298	228	13,9	307,3	10,17	27,7
Кіевскій	23.403	370,8	298	9.049	8.786	212	41	76	329	232	15,7	386,6	14,05	27,9
Одесскій	9.581	115,0	88	2.860	2.739	101	9	13	123	86	12,0	292,2	12,83	38,4
Московскій	11.544	167,6	196	4.597	4.372	189	82	29	300	121	14,4	398,2	25,90	58,9
Казанскій	1.128	18,0	12	412	378	18	6	14	38	8	15,9	365,3	33,68	58,4
Кавказскій	14.174	349,1	165	8.559	8.413	77	25	18	120	191	26,0	603,8	8,46	11,9
Туркестанскій . . .	4.072	96,0	56	2.369	2.247	102	10	27	139	39	23,5	586,9	34,13	49,3
Омскій	3.790	82,0	48	1.862	1.716	86	24	42	152	42	21,6	491,2	40,10	59,0
Приамурскій . . .	2.004	43,4	41	993	929	61	2	2	65	40	21,4	495,5	32,13	63,4
Закаспійская обл. .	2.234	75,2	60	1.687	1.641	38	29	7	74	32	33,5	755,1	33,12	39,7
Обл. в. Донскаго .	722	6,5	—	221	212	7	1	—	8	1	8,3	306,0	11,08	36,2

При сравненіи этихъ цифръ съ данными за 1892 годъ усматривается, что въ отчетномъ году: а) Болѣзненность повысилась въ Закаспійской области, въ Кавказскомъ, Кіевскомъ, Финляндскомъ, Варшавскомъ, Одесскомъ округахъ и въ области войска Донскаго; въ остальныхъ же округахъ уменьшилась. б) Общая убыль уменьшилась во всѣхъ округахъ, за исключеніемъ Омскаго, Московскаго округовъ и Закаспійской области. в) Интенсивность заболѣваній уменьшилась въ Казанскомъ, Финляндскомъ, Одесскомъ, Виленскомъ, Кіевскомъ, Варшавскомъ и Кавказскомъ округахъ, а также въ области войска Донскаго; въ остальныхъ же увеличилась.

6) Заболѣваемость и убыль лошадей въ округахъ по группамъ болѣзней.

Статистическія свѣдѣнія относительно заболѣваемости и убыли лошадей въ округахъ по группамъ болѣзней въ теченіи отчетнаго года и предшествовавшаго приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Округа и армія.	Механическія повр.				Термическія заболѣванія.				Инфекціонныя заболѣванія.				Болѣзни нервной системы.				Болѣзни органовъ дыханія.			
	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.
Петербургскій.																				
абс. въ 1893 г.	1.725	6	18	2	54	1	—	—	519	29	8	—	85	24	—	1	426	31	—	—
‰	160,8	0,56	1,68	0,19	5,03	0,09	—	—	48,4	2,70	0,74	—	7,9	2,23	—	0,09	39,7	2,79	—	—
абс. въ 1892 г.	1.340	4	10	—	21	—	—	—	1.739	60	12	—	70	16	—	2	418	23	—	2
‰	120,7	0,36	0,92	—	2,0	—	—	—	159,0	5,51	1,01	—	6,3	1,71	—	0,18	37,8	2,11	—	0,18
Финляндскій.																				
абс. въ 1893 г.	17	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	1	—	—
‰	96,6	—	5,68	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	85,2	5,68	—	—
абс. въ 1892 г.	4	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	10	3	—	—
‰	22,2	—	—	—	—	—	—	—	155,5	—	—	—	—	—	—	—	55,5	16,66	—	—
Виленскій.																				
абс. въ 1893 г.	1.223	2	5	6	76	1	—	1	95	8	16	—	81	14	—	8	432	31	—	3
‰	81,2	0,13	0,33	0,39	5,0	0,06	—	0,06	6,3	0,53	0,06	—	5,4	0,92	—	0,53	28,7	2,06	—	0,19
абс. въ 1892 г.	2.216	6	8	9	43	1	—	3	182	1	16	—	74	20	1	6	567	37	—	8
‰	82,9	0,40	0,54	0,61	2,9	0,06	—	0,20	12,4	0,06	1,09	—	5,04	1,36	0,06	0,40	38,6	2,52	—	0,54
Варшавскій.																				
абс. въ 1893 г.	3.111	14	7	10	101	2	—	4	581	20	50	—	82	17	1	6	1090	56	—	2
‰	106,3	0,48	0,24	0,34	3,5	0,07	—	0,14	19,8	0,68	1,71	—	2,8	0,59	0,03	0,20	37,2	1,91	—	0,07
абс. въ 1892 г.	2.652	8	8	11	100	1	—	3	605	22	32	—	91	28	—	3	986	56	—	4
‰	91,0	0,27	0,27	0,38	3,4	0,03	—	0,10	20,7	0,75	1,09	—	3,1	0,96	—	0,10	33,8	1,92	—	0,13
Кіевскій.																				
абс. въ 1893 г.	2.784	19	6	14	133	—	—	2	349	43	35	—	100	25	—	3	800	46	—	13
‰	118,9	0,81	0,25	0,59	5,7	—	—	0,09	14,9	1,84	1,49	—	4,2	1,07	—	0,13	34,2	1,97	—	0,56
абс. въ 1892 г.	2.399	28	8	13	139	4	—	22	450	71	63	—	69	19	1	6	768	50	—	14
‰	103,6	1,21	0,35	0,56	6,0	0,17	—	0,95	19,4	3,07	2,72	—	2,9	0,82	0,04	0,26	33,1	2,16	—	0,62
Одесскій.																				
абс. въ 1893 г.	667	2	—	2	81	—	—	2	194	27	9	—	34	5	—	3	270	20	—	—
‰	69,6	0,21	—	0,21	8,45	—	—	0,21	20,2	2,82	0,94	—	3,5	0,52	—	0,31	28,1	2,09	—	—
абс. въ 1892 г.	569	5	3	4	52	2	—	—	246	58	17	—	42	13	—	1	246	22	—	1
‰	60,3	0,53	0,32	0,42	5,5	0,21	—	—	26,0	6,15	1,80	—	4,4	1,38	—	0,11	26,0	2,33	—	0,11
Московскій.																				
абс. въ 1893 г.	1.147	4	3	5	68	2	—	4	476	65	78	—	41	7	1	5	865	50	—	1
‰	99,4	0,35	0,26	0,43	5,9	0,17	—	0,35	41,2	5,63	6,76	—	3,6	0,61	0,09	0,43	74,9	4,33	—	0,09
абс. въ 1892 г.	1.520	4	4	6	93	3	1	4	682	58	38	—	42	13	—	1	246	22	—	1
‰	127,5	0,33	0,33	0,50	7,8	0,25	0,08	0,33	57,2	4,86	3,09	—	4,1	1,25	—	0,08	94,8	4,10	—	0,08
Казанскій.																				
абс. въ 1893 г.	127	1	2	—	12	—	—	6	21	5	4	—	9	3	—	1	65	3	—	1
‰	112,6	0,88	1,77	—	10,6	—	—	5,32	18,6	4,43	3,55	—	7,9	2,66	—	0,88	57,6	2,66	—	0,88
абс. въ 1892 г.	111	—	1	—	14	—	—	—	39	6	3	—	4	4	—	—	82	9	—	—
‰	125,4	—	1,13	—	15,8	—	—	—	44,2	6,80	3,40	—	4,4	4,4	—	—	92,9	10,20	—	—

Болѣзни органовъ кровообращенія.				Болѣзни органовъ пищеваренія.				Болѣзни органовъ мочеполовыхъ.				Болѣзни органовъ движенія.				Болѣзни кожи.				Болѣзни глазъ.			
Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.
64	4	—	—	607	45	—	—	51	3	—	2	640	6	1	3	33	—	—	1	70	—	—	—
5,9	0,37	—	—	56,5	4,19	—	—	4,8	0,28	—	0,19	59,6	0,56	0,09	0,28	3,07	—	—	0,09	5,9	—	—	—
50	3	—	—	465	32	—	—	50	3	—	1	504	1	—	2	291	—	—	—	56	—	—	—
4,5	0,27	—	—	41,9	2,77	—	—	4,5	0,27	—	0,09	45,0	0,09	—	0,18	24,7	—	—	—	5,0	—	—	—
2	1	—	—	9	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	11	—	—	—	3	—	—	—
11,4	5,68	—	—	50,6	—	—	—	5,7	—	—	—	22,7	—	—	—	62,5	—	—	—	17,0	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	27,7	—	—	—	5,5	—	—	—
64	6	—	1	756	50	—	3	60	4	—	2	419	—	—	3	272	1	—	1	552	—	—	1
4,2	0,39	—	1,06	50,2	3,32	—	0,19	3,98	0,27	—	0,13	27,8	—	—	0,19	18,1	0,06	—	0,06	36,7	—	—	0,06
52	7	—	—	788	58	1	1	61	5	—	—	384	—	—	—	233	2	—	—	663	—	—	5
3,54	0,47	—	—	53,7	3,95	0,06	0,06	4,1	0,34	—	—	26,1	—	—	—	15,8	0,13	—	—	45,2	—	—	0,34
170	6	—	1	1.449	67	1	3	88	6	—	—	1.069	—	3	4	588	—	—	1	680	—	—	17
5,8	0,20	—	0,03	49,5	2,29	0,03	0,10	3,0	0,20	—	—	36,5	—	0,10	0,14	20,1	—	—	0,03	23,2	—	—	0,59
142	10	—	6	1.409	68	1	2	101	9	—	1	834	1	1	8	508	—	—	—	836	—	—	14
4,8	0,34	—	0,20	48,3	2,33	0,03	0,06	3,4	0,30	—	0,03	26,6	0,03	0,03	0,27	17,2	—	—	—	28,6	—	—	0,48
190	4	—	2	1.686	70	—	6	120	4	—	1	1.337	1	—	5	756	—	—	—	794	—	—	30
8,1	0,17	—	0,09	72,0	2,99	—	0,25	5,1	0,17	—	0,04	57,1	0,04	—	0,21	32,3	—	—	—	33,9	—	—	1,28
199	9	1	—	1.746	89	—	5	170	4	—	—	965	3	—	5	730	1	—	2	1.024	—	—	64
8,6	0,39	0,04	—	75,4	3,85	—	0,22	7,3	0,17	—	—	40,8	0,13	—	0,22	31,5	0,04	—	0,09	44,2	—	—	2,77
80	3	—	—	804	40	—	1	44	3	—	—	347	—	—	2	160	1	—	—	179	—	—	3
8,3	0,31	—	—	83,9	4,17	—	0,10	4,6	0,31	—	—	36,2	—	—	0,21	16,7	0,10	—	—	18,7	—	—	0,31
77	3	—	—	614	46	—	—	55	—	—	—	312	—	—	1	132	—	—	—	152	—	—	—
8,1	0,32	—	—	65,1	4,88	—	—	5,8	—	—	—	33,0	—	—	0,11	14,0	—	—	—	16,1	—	—	—
130	1	—	1	675	55	—	2	66	4	—	—	520	1	—	6	365	—	—	2	244	—	—	3
11,3	0,09	—	0,09	58,5	4,76	—	0,17	5,7	0,35	—	—	45,0	0,09	—	0,52	31,6	—	—	0,17	21,1	—	—	0,26
170	6	—	1	670	56	—	—	68	4	—	—	637	—	—	4	519	2	—	2	165	—	—	—
14,2	0,50	—	0,08	56,2	4,70	—	—	5,7	0,33	—	—	53,4	—	—	0,33	43,5	0,16	—	0,16	13,8	—	—	—
21	1	—	—	55	3	—	—	13	—	—	—	46	2	—	5	25	—	—	—	18	—	—	1
8,6	0,88	—	—	48,8	2,66	—	—	11,5	—	—	—	40,8	1,77	—	4,43	22,2	—	—	—	15,9	—	—	0,88
14	—	—	—	81	6	—	—	10	1	—	—	43	—	—	—	56	—	—	—	16	—	—	1
15,8	—	—	—	91,8	6,80	—	—	11,3	1,13	—	—	48,7	—	—	—	63,4	—	—	—	18,1	—	—	1,13

Округа и армія.	Механическія повреждения.				Термическія заболѣванія.				Инфекціонныя заболѣванія.				Болѣзни нервной системы.				Болѣзни органовъ дыханія.			
	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.	Забол.	Пало.	Унич.	Забр.
Кавказскій.																				
абс. въ 1893 г.	4.113	6	4	6	84	—	—	1	114	10	20	—	26	5	1	—	258	18	—	2
‰.	290,2	0,42	0,28	0,42	5,9	—	—	0,07	8,0	0,71	1,41	—	1,8	0,35	0,07	—	18,2	1,27	—	0,14
абс. въ 1892 г.	3.646	8	7	7	86	4	—	—	93	4	4	—	30	10	—	1	227	20	—	2
‰.	261,5	0,57	0,50	0,50	6,6	0,28	—	—	6,6	0,28	0,28	—	2,1	0,71	—	0,07	16,2	1,43	—	0,14
Туркестанскій.																				
абс. въ 1893 г.	1.136	—	5	8	21	2	—	1	13	5	5	—	25	10	—	3	92	17	—	—
‰.	278,9	—	1,23	1,96	5,2	0,49	—	0,24	3,2	1,23	1,23	—	6,1	2,46	—	0,74	22,6	4,17	—	—
абс. въ 1892 г.	1.155	—	1	18	16	—	—	1	52	19	6	—	21	12	1	2	71	20	—	5
‰.	284,7	—	0,24	4,43	3,9	—	—	0,24	12,8	4,68	1,48	—	5,1	2,95	0,24	0,48	17,5	4,93	—	1,23
Омскій.																				
абс. въ 1893 г.	748	1	—	15	10	—	—	2	73	8	24	—	13	10	—	1	194	22	—	2
‰.	197,4	0,26	—	39,6	2,6	—	—	0,53	19,3	2,11	6,33	—	3,4	2,64	—	0,26	51,2	5,80	—	0,53
абс. въ 1892 г.	950	3	1	6	7	—	—	—	52	11	27	—	8	2	—	4	139	14	—	6
‰.	264,5	0,77	0,25	1,55	1,8	—	—	—	13,5	2,85	7,00	—	2,0	0,50	—	1,03	36,3	3,63	—	1,55
Приамурскій.																				
абс. въ 1893 г.	388	1	1	—	19	2	—	—	38	18	1	—	18	9	—	—	75	12	—	1
‰.	193,6	0,49	0,49	—	9,5	0,99	—	—	18,9	8,98	0,49	—	9,0	4,49	—	—	37,4	5,99	—	0,49
абс. въ 1892 г.	374	—	2	1	24	—	—	4	168	12	7	—	22	6	—	—	92	21	—	2
‰.	197,6	—	1,06	0,53	12,7	—	—	2,11	88,8	6,34	3,70	—	11,6	3,17	—	—	48,6	11,10	—	0,06
Закаспійск. обл.																				
абс. въ 1893 г.	775	3	1	2	10	1	—	1	42	2	28	—	5	3	—	—	72	6	—	—
‰.	346,9	1,34	0,45	0,89	4,5	0,45	—	0,45	18,8	0,89	12,53	—	2,2	1,34	—	—	32,2	2,68	—	—
абс. въ 1892 г.	924	4	—	1	9	—	—	—	11	—	—	—	5	1	—	—	47	1	—	2
‰.	431,9	1,84	—	0,46	4,1	—	—	—	5,1	—	—	—	2,3	0,46	—	—	21,6	0,46	—	0,92
Обл. в. Донскаго																				
абс. въ 1893 г.	83	—	1	—	5	—	—	—	26	—	—	—	3	3	—	—	22	2	—	—
‰.	114,9	—	1,38	—	6,9	—	—	—	36,0	—	—	—	4,2	4,15	—	—	30,5	2,77	—	—
абс. въ 1892 г.	101	1	—	1	2	—	—	—	3	1	—	—	2	2	—	—	7	2	—	—
‰.	139,0	1,38	—	1,38	2,8	—	—	—	4,2	1,38	—	—	2,8	2,77	—	—	9,7	2,77	—	—
Армія.																				
абс. въ 1893 г.	18.044	59	54	70	677	11	—	24	2.541	240	278	—	523	135	3	31	4.676	315	—	25
‰.	141,1	0,46	0,42	0,55	5,3	0,09	—	0,19	19,9	1,88	2,17	—	4,1	1,06	0,02	0,24	36,6	2,46	—	0,19
абс. въ 1892 г.	17.065	71	53	77	619	15	1	39	4.728	333	248	—	491	148	3	28	4.847	325	—	48
‰.	134,9	0,56	0,42	0,61	4,9	0,11	0,01	0,31	37,4	2,63	1,96	—	3,9	1,16	0,02	0,38	38,3	2,57	—	0,39

Болѣзни органовъ кровообращенія.				Болѣзни органовъ пищеваренія.				Болѣзни органовъ мочеполовыхъ.				Болѣзни органовъ движенія.				Болѣзни кожи.				Болѣзни глазъ.			
Забол.	Пало.	Уничт.	Забр.	Забол.	Пало.	Уничт.	Забр.	Забол.	Пало.	Уничт.	Забр.	Забол.	Пало.	Уничт.	Забр.	Забол.	Пало.	Уничт.	Забр.	Забол.	Пало.	Уничт.	Забр.
150	**1**	—	**2**	**961**	**30**	—	**1**	**99**	**4**	—	—	**827**	**2**	—	**5**	**939**	**1**	—	—	**988**	—	—	**1**
10,6	0,07	—	0,14	67,8	2,12	—	0,07	6,9	0,28	—	—	58,3	0,14	—	0,35	66,2	0,07	—	—	69,7	—	—	0,07
181	**1**	—	**1**	**843**	**30**	—	**1**	**108**	**4**	—	—	**809**	**7**	—	**4**	**1.054**	**1**	—	—	**903**	—	—	**1**
12,9	0,07	—	0,07	60,4	2,31	—	0,07	7,7	0,28	—	—	58,0	0,50	—	0,28	75,5	0,07	—	—	64,7	—	—	0,07
91	**12**	—	—	**465**	**50**	—	**4**	**70**	**5**	—	—	**191**	—	—	**4**	**160**	**1**	—	**5**	**105**	—	—	**2**
22,3	2,94	—	—	114,2	12,28	—	0,98	17,2	1,23	—	—	46,9	—	—	0,98	39,3	0,24	—	1,23	25,8	—	—	0,49
95	**3**	—	**1**	**550**	**54**	—	**2**	**104**	**6**	—	—	**188**	—	—	**7**	**168**	—	—	—	**86**	—	—	**1**
23,4	0,73	—	0,24	135,6	13,3	—	0,48	25,6	1,47	—	—	46,3	—	—	1,72	41,4	—	—	—	21,2	—	—	0,24
40	**6**	—	**1**	**304**	**38**	—	**5**	**36**	**1**	—	**1**	**159**	—	—	**12**	**179**	—	—	—	**106**	—	—	**3**
10,6	1,58	—	0,26	80,2	10,03	—	1,32	9,5	0,26	—	0,26	41,9	—	—	3,17	47,2	—	—	—	27,9	—	—	0,79
22	**2**	—	**1**	**239**	**41**	—	**3**	**52**	**3**	—	—	**194**	—	—	**16**	**210**	—	—	—	**85**	—	—	**6**
5,70	0,50	—	0,25	62,0	10,63	—	0,77	13,5	0,77	—	—	50,3	—	—	4,15	54,5	—	—	—	22,0	—	—	1,55
20	**4**	—	—	**116**	**14**	—	—	**16**	**1**	—	—	**143**	—	—	—	**83**	—	—	—	**77**	—	—	**1**
9,9	1,99	—	—	57,9	6,98	—	—	7,9	0,49	—	—	71,4	—	—	—	41,4	—	—	—	38,4	—	—	0,49
14	**2**	—	—	**172**	**12**	—	**2**	**23**	**3**	—	—	**160**	—	—	**9**	**150**	—	—	—	**73**	—	—	**4**
7,4	1,06	—	—	90,9	6,34	—	1,06	3,7	1,58	—	—	84,6	—	—	4,75	79,2	—	—	—	38,6	—	—	2,11
34	—	—	**1**	**355**	**20**	—	**1**	**40**	**2**	—	—	**55**	—	—	—	**202**	**1**	—	—	**97**	—	—	**2**
15,2	—	—	0,45	158,9	8,95	—	0,45	17,9	0,89	—	—	24,6	—	—	—	90,4	0,45	—	—	43,4	—	—	0,89
31	—	—	—	**186**	**24**	—	**1**	**23**	**1**	—	—	**43**	—	—	**1**	**170**	—	—	—	**70**	—	—	—
14,2	—	—	—	85,6	11,06	—	0,46	10,5	0,46	—	—	19,8	—	—	0,46	78,2	—	—	—	32,2	—	—	—
4	—	—	—	**23**	**2**	—	—	—	—	—	—	**37**	—	—	—	**5**	—	—	—	**13**	—	—	—
5,5	—	—	—	31,8	2,77	—	—	—	—	—	—	51,2	—	—	—	6,9	—	—	—	18,0	—	—	—
2	**1**	—	—	**25**	**3**	—	—	**3**	—	—	—	**23**	—	—	—	**13**	—	—	—	**18**	—	—	—
2,8	1,38	—	—	34,6	4,15	—	—	4,2	—	—	—	31,9	—	—	—	18,0	—	—	—	25,0	—	—	—
1.060	**49**	—	**9**	**8.265**	**484**	**1**	**26**	**704**	**37**	—	**6**	**5.794**	**12**	**4**	**49**	**4.078**	**5**	—	**10**	**3.926**	—	—	**64**
8,3	0,38	—	0,07	64,6	3,78	0,01	0,20	5,50	0,28	—	0,05	45,3	0,09	0,03	0,38	31,9	0,04	—	0,08	30,6	—	—	0,50
1.046	**47**	**1**	**12**	**7.827**	**519**	**2**	**18**	**839**	**43**	—	**2**	**5.185**	**12**	**1**	**57**	**4.266**	**6**	—	**5**	**4.138**	—	—	**96**
8,3	0,37	0,01	0,09	57,9	4,11	0,02	0,14	6,7	0,34	—	0,02	41,1	0,09	0,01	0,45	33,7	0,05	—	0,04	32,9	—	—	0,76

При разсмотрѣніи этой таблицы, заболѣваемость по группамъ болѣзней въ округахъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Механическія поврежденія преобладали въ Закаспійской области (346,9‰), Кавказскомъ (290,2‰), Туркестанскомъ (278,9‰), Омскомъ (197,4‰) и Приамурскомъ округѣ (193,6‰); наименьшее число механическихъ поврежденій было въ Одесскомъ округѣ (69,6‰).

Термическія заболѣванія наиболѣе были распространены въ округахъ: Финляндскомъ (17,0‰), Казанскомъ (10,6‰) и Приамурскомъ (9,5‰); наименьшее число этихъ заболѣваній далъ Омскій (2,6‰).

Инфекціонныя заболѣванія преобладали въ округахъ: Петербургскомъ (48,4‰), Московскомъ (41,2‰), Одесскомъ (20,2‰) и области войска Донскаго (36,0‰), при чемъ главный контингентъ больныхъ въ этой группѣ былъ вызванъ эпизоотіей инфлюэнцы. Наименьшее же число заразныхъ болѣзней наблюдалось въ Туркестанскомъ (3,2‰), а вовсе не было—въ Финляндскомъ округѣ. Сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, распространеніе инфекціонныхъ заболѣваній увеличилось въ Кавказскомъ и Омскомъ округахъ и областяхъ Закаспійской и войска Донскаго; въ остальныхъ же военныхъ округахъ количество таковыхъ заболѣваній уменьшилось.

Болѣзни нервной системы преобладали: въ Петербургскомъ (7,9‰), Казанскомъ (7,9‰) и Приамурскомъ (9,0‰) округахъ, minimum болѣзней нервной системы дали округа: Кавказскій (1,8‰), Варшавскій (2,8‰) и Закаспійская область (2,2‰). Среди лошадей Финлянскаго округа наблюдался только одинъ случай страданія нервной системы (5,7‰).

Болѣзни органовъ дыханія наибольшее развитіе получили въ округахъ: Финляндскомъ (85,2‰), Московскомъ (74,9‰), Казанскомъ (57,6‰) и Омскомъ (51,2‰), а наименьшее—въ Кавказскомъ округѣ (18,2‰). Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, эта группа болѣзней понизилась въ Виленскомъ, Московскомъ, Казанскомъ и Приамурскомъ округахъ; въ остальныхъ же военныхъ округахъ и областяхъ болѣзни органовъ дыханія дали повышеніе.

По заболѣваемости *органовъ кровообращенія* на первомъ мѣстѣ стоятъ округа: Туркестанскій (22,3‰), Финляндскій (11,4‰), Московскій (11,3‰), а также Закаспійская область (15,2‰); наименьшее же количество больныхъ по этой группѣ зарегистрировано въ Виленскомъ округѣ (4,2‰).

Болѣзни *органовъ пищеваренія* преобладали: въ Закаспійской области (158,9‰), Туркестанскомъ (114,2‰), Одесскомъ (83,9‰) и Омскомъ (80,2‰) округахъ; minimum заболѣваній выпалъ, какъ и въ предшествовавшемъ году, на долю лошадей области войска Донскаго. Незначительное повышеніе заболѣваемости, противъ предыдущаго года, наблюдалось въ округахъ: Петербургскомъ, Финляндскомъ, Варшавскомъ, Одесскомъ, Московскомъ, Кавказскомъ, Омскомъ и въ Закаспійской области; въ остальныхъ же заболѣваемость понизилась.

Болѣзни *органовъ мочеполовыхъ* дали maximum больныхъ въ Закаспійской области (17,9‰) и Туркестанскомъ округѣ (17,2‰); minimum заболѣваемости мочеполовыми органами наблюдался въ Варшавскомъ округѣ (3,0‰). Въ Финляндскомъ округѣ въ отчетномъ году наблюдался въ этой группѣ всего одинъ случай.

По заболѣваемости *органовъ движенія* на первомъ мѣстѣ стоитъ Приамурскій округъ (71,4‰), затѣмъ—Петербургскій (59,6‰), Кавказскій (58,3‰) и Кіевскій (57,1‰) округа; наименьшее число заболѣваній органовъ движенія было въ Финляндскомъ округѣ (22,7‰). Сравнительно съ прошлымъ годомъ, болѣзни этой группы незначительно повысились въ округахъ: Петербургскомъ, Виленскомъ, Варшавскомъ, Кіевскомъ, Одесскомъ, Кавказскомъ, Туркестанскомъ и областяхъ Закаспійской и войска Донскаго; въ остальныхъ же наблюдалось пониженіе заболѣваемости по этой группѣ.

Болѣзни кожи преобладали въ Закаспійской области (90,4‰), Кавказскомъ (66,2‰) и Финляндскомъ (62,5‰) округахъ, minimum заболѣваній дала область войска Донскаго (6,9‰).

Болѣзни органовъ чувствъ (главнымъ образомъ—глазныя болѣзни) были наиболѣе распространены въ округахъ: Кавказскомъ (69,7‰), Приамурскомъ (38,4‰), Виленскомъ (36,7‰), Кіевскомъ (33,9‰) и Закаспійской области (43,4‰). Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, заболѣваемость органовъ чувствъ повысилась: въ Петербургскомъ, Финляндскомъ, Одесскомъ, Московскомъ, Кавказскомъ, Туркестанскомъ, Омскомъ округахъ и Закаспійской области; minimum ея, какъ и въ прошломъ году, пришелся на Петербургскій округъ (5,9‰).

При разсмотрѣніи величинъ убыли для отдѣльныхъ группъ болѣзней въ округахъ, получается слѣдующее:

Убыль отъ *механическихъ поврежденій* была наибольшею въ Финляндскомъ (5,68‰) и Омскомъ округахъ (4,22‰), а наименьшею—

въ Одесскомъ (0,42‰) округѣ; сравнительно же съ предшествовавшимъ годомъ, она уменьшилась во всѣхъ округахъ, за исключеніемъ Петербургскаго, Финляндскаго, Варшавскаго, Казанскаго, Омскаго и Закаспійской области.

Убыль отъ *термическихъ* заболѣваній преобладала въ округахъ: Казанскомъ (5,32‰), Приамурскомъ (0,99‰), Омскомъ (0,53‰) и Закаспійской области (0,90‰). Вовсе не было убыли отъ термическихъ заболѣваній въ Финляндскомъ округѣ и области войска Донскаго.

Убыль отъ инфекціонныхъ заболѣваній дала maximum въ Закаспійской области (13,42‰), а minimum—въ Виленскомъ округѣ (1,59‰). Выше средней для арміи (4,05‰) убыль отъ инфекціонныхъ заболѣваній наблюдалась въ округахъ: Московскомъ, Казанскомъ, Омскомъ, Приамурскомъ и Закаспійской области. Сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, потеря лошадей отъ заразныхъ болѣзней уменьшилась въ Петербургскомъ, Кіевскомъ, Одесскомъ, Казанскомъ, Туркестанскомъ, Омскомъ и Приамурскомъ округахъ; въ прочихъ же округахъ увеличилась. Въ Финляндскомъ округѣ и области войска Донскаго убыли отъ инфекціонныхъ заболѣваній вовсе не было.

Убыль отъ болѣзней *нервной системы* преобладала въ Приамурскомъ округѣ (4,49‰) и области войска Донскаго (4,15‰); minimum далъ Варшавскій округъ (0,82‰).

Болѣзни органовъ *дыханія* дали наибольшую убыль въ Приамурскомъ (6,48‰), Омскомъ (6,33‰), Московскомъ (4,42‰) и Туркестанскомъ (4,17‰) округахъ; наименьшую же—въ Кавказскомъ округѣ (1,41‰). Сравнительно съ прошлымъ годомъ, убыль отъ болѣзней этой группы уменьшилась во всѣхъ округахъ, за исключеніемъ Петербургскаго, Московскаго, Омскаго и Закаспійской области.

Убыль отъ болѣзней органовъ *кровообращенія* была наибольшая въ Финляндскомъ округѣ (5,68‰), а наименьшая—въ Московскомъ округѣ (0,18‰). По этой группѣ болѣзней вовсе не было убыли въ области войска Донскаго.

Убыль отъ болѣзней органовъ *пищеваренія* была выше средней для арміи: въ Туркестанскомъ (13,26‰), Омскомъ (11,35‰) округахъ, Закаспійской области (9,40‰), Приамурскомъ (6,98‰), Московскомъ (4,93‰), Одесскомъ (4,27‰) и Петербургскомъ (4,19‰) округахъ; наименьшую смертность отъ болѣзней органовъ пищеваренія далъ, какъ и въ прошломъ году, Кавказскій округъ (2,12‰), а въ Финляндскомъ округѣ

ея вовсе не наблюдалось. Сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, смертность отъ болѣзней органовъ пищеваренія незначительно увеличилась въ Петербургскомъ и Московскомъ округахъ.

Болѣзни *мочеполовыхъ* органовъ дали наибольшую убыль въ Туркестанскомъ округѣ (1,23‰) и вовсе таковой не дали въ Казанскомъ и Финляндскомъ округахъ и области войска Донскаго.

Отъ болѣзней органовъ *движенія* болѣе всего убыло въ Казанскомъ (6,20‰) и Омскомъ (3,17‰) округахъ; наименьшая убыль была въ Виленскомъ округѣ (0,19‰), въ областяхъ же войска Донскаго и Закаспійской, а также въ Приамурскомъ и Финляндскомъ округахъ убыли отъ болѣзней этой группы вовсе не было.

Болѣзни *кожи* вызвали убыль въ Туркестанскомъ (1,47‰), Московскомъ (0,17‰), Виленскомъ (0,12‰), Одесскомъ (0,10‰), Петербургскомъ (0,09‰), Кавказскомъ (0,07‰), Варшавскомъ (0,03‰) округахъ и Закаспійской области (0,45‰); въ остальныхъ же округахъ и въ области войска Донскаго убыли не было.

Убыль отъ болѣзней *глазъ* дала maximum, какъ и въ прошломъ году, въ Кіевскомъ округѣ (1,28‰) и minimum—въ Виленскомъ (0,06‰).

7) Болѣзненность и убыль между лошадьми въ войскахъ различнаго рода оружія.

Заболѣваемость и убыль лошадей въ войскахъ различнаго рода оружія видны изъ слѣдующей таблицы:

ТАБЛИЦА 6-я.

Названіе войскъ.	Среднее суточное состояніе больныхъ.	Средній списочный составъ лошадей.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Пало.	Пристрѣлено.	Забраковано.	Всего убыло.	Осталось.	На 1.000 спис. сост.			
											Среднее суточное сост. больныхъ.	Заболѣло.	Убыло.	На 1.000 заболѣвшихъ пало и уничтожено.
Кавалерія	1064,4	58.560	696	17.648	16.890	575	183	109	867	587	18,1	301,3	14,63	25,9
Артиллерія. . . .	596,4	28.684	292	14.932	14.582	323	34	32	389	253	20,7	520,5	13,56	23,2
Казачьи войска. .	783,8	40.644	433	17.708	17.022	449	123	173	745	374	19,1	411,0	18,33	32,3
ВСЕГО . .	2.444,6	127.888	1.421	50.288	48.494	1.347	340	314	2.001	1.214	19,1	455,7	15,64	35,3

Слѣдовательно, наибольшая заболѣваемость, при наименьшей интенсивности ея (какъ и въ прошломъ году), была въ артиллеріи; наибольшая убыль, сопряженная съ наибольшею интенсивностью заболѣваній, наблюдалась въ казачьихъ войскахъ. При сравненіи вышеприведенныхъ цифръ съ соотвѣтствующими предшествовавшаго года, оказывается, что

На 1.000 списочнаго состава:

ЗАБОЛѢЛО.

	1893 г.	1892 г.
Въ артиллеріи	520,5	559,9
» казачьихъ войскахъ	411,0	407,1
» кавалеріи	301,3	327,1

УБЫЛО.

	1893 г.	1892 г.
Въ казачьихъ войскахъ	18,33	18,72
» кавалеріи	14,63	16,63
» артиллеріи	13,56	17,37

На 1.000 заболѣвшихъ пало и уничтожено.

	1893 г.	1892 г.
Въ казачьихъ войскахъ	32,3	34,4
» кавалеріи	25,9	43,5
» артиллеріи	23,2	27,8

Отсюда явствуетъ, что заболѣваемость незначительно увеличилась въ казачьихъ войскахъ и значительно пала въ кавалеріи и артиллеріи. Что касается до убыли, то она дала пониженіе во всѣхъ трехъ родахъ войскъ и, главнымъ образомъ, въ артиллеріи. Интенсивность заболѣваній также понизилась на всемъ конскомъ составѣ арміи, причемъ maximum пониженія падаетъ на кавалерію.

Вліяніе условій службы въ частяхъ войскъ различнаго рода оружія болѣе выясняется при обзорѣ заболѣваемости и убыли по отдѣльнымъ болѣзнямъ, чѣмъ при разсмотрѣніи общей заболѣваемости и общей убыли, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

ТАБЛИЦА 7-я.

ВѢДОМОСТЬ

о заболѣваемости между лошадьми въ войскахъ различнаго рода оружія.

№№ по порядку.	Названія болѣзней.	КАВАЛЕР					
		Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Убыл		
					Пало.	Уничтожено.	Забраковано.
	I. Механическія поврежденія.						
1	Поврежденія отъ огнестрѣльнаго оружія. легкія	—	—	—	—	—	—
	тяжелыя	—	—	—	—	—	—
2	Поврежденія отъ холоднаго оружія. легкія.	—	13	13	—	—	—
	тяжелыя	1	3	3	1	—	—
3	Ушибы	39	1.303	1.282	2	—	3
4	Подкожные разрывы	3	29	30	2	—	—
5	Раны	53	1.524	1.495	13	2	1
6	Нагнеты	6	957	956	—	—	—
7	Растяженія и полувывихи	37	996	996	—	—	3
8	Вывихи	2	9	5	—	—	5
9	Переломы	8	54	23	6	28	2
10	Поверхностныя поврежд. кожи (ссадины, царапины, засѣканія, подрѣзы поводомъ и под.)	3	577	577	—	1	—
	Итого	152	5.465	5.380	24	31	14
	II. Термическія заболѣванія.						
11	Ожоги (тепловыя и химическими веществами)	—	9	9	—	—	—
12	Отмороженія	—	2	2	—	—	—
13	Солнечный ударъ	—	5	4	1	—	—
14	Ударъ молніи	—	2	—	2	—	—
15	Ревматизмъ	9	281	262	3	—	10
	Итого	9	299	277	6	—	10
	III. Инфекціонныя заболѣванія.						
16	Сибирская язва (апоплект. и карбункулезная)	—	76	3	73	—	—
17	Сапъ (носовой и легочный)	—	145	—	23	121	—
18	Лихой	26	4	—	—	28	—
19	Инфлюэнца	67	435	449	51	—	—
20	Перемежающаяся лихорадка	—	251	248	—	—	—
21	Септицемія (гнилокровная горячка, тифъ)	—	11	2	9	—	—
22	Дифтеритъ	—	—	—	—	—	—
23	Мытъ	11	55	58	—	—	—
24	Бѣшенство	1	5	6	—	—	—
25	Рожа	1	21	22	—	—	—
26	Ящуръ	—	20	19	—	—	—
27	Случная немочь	—	—	—	—	—	—
28	Отравленіе	1	50	38	13	—	—
	Итого	107	1.073	845	169	149	—

ІЯ.		АРТИЛЛЕРІЯ.								КАЗАЧЬИ ВОЙСКА.							
о.					Убыло.								Убыло.				
Итого.	Осталось.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	Осталось.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	Осталось.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—
1	—	—	4	4	—	—	—	—	—	1	14	10	5	—	—	5	—
5	55	32	1.338	1.352	—	1	—	1	17	42	1.547	1.555	6	—	3	9	25
2	—	—	21	19	2	—	—	2	—	—	23	21	—	1	1	2	—
16	66	22	1.097	1.095	1	—	—	1	23	45	1.674	1.662	12	—	2	14	43
—	7	5	998	997	—	—	—	—	6	59	2.063	2.080	2	—	7	9	33
3	34	18	1.127	1.126	—	—	1	1	18	19	737	725	—	—	7	7	24
5	1	2	6	6	—	—	1	1	1	—	22	14	—	—	7	7	1
36	3	2	31	13	3	13	3	19	1	1	44	8	4	8	24	36	1
1	2	5	926	926	—	—	—	—	5	5	901	904	—	—	—	—	2
69	**168**	**86**	**5.549**	**5.539**	**6**	**14**	**5**	**25**	**71**	**172**	**7.030**	**6.984**	**29**	**9**	**51**	**89**	**129**
—	—	—	31	30	1	—	—	1	—	—	19	19	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	10	8	2	—	—	2	—	—	3	1	2	—	—	2	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	15	5	160	155	—	—	2	2	8	5	154	142	—	—	12	12	5
16	**15**	**5**	**202**	**194**	**3**	**—**	**2**	**5**	**8**	**5**	**176**	**162**	**2**	**—**	**12**	**14**	**5**
73	—	—	15	1	14	—	—	14	—	—	16	1	15	—	—	15	—
144	1	1	18	—	2	14	—	16	3	—	114	—	6	108	—	114	—
28	2	—	5	—	2	3	—	5	—	—	6	—	2	4	—	6	—
51	2	30	1.28	148	4	—	—	4	6	15	338	330	8	—	—	8	15
—	3	1	133	134	—	—	—	—	—	1	207	203	3	—	—	3	2
9	—	—	5	2	3	—	—	3	—	—	11	2	9	—	—	9	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—
—	8	32	209	239	—	—	—	—	2	3	164	163	1	—	—	1	3
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	7	8	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—
—	1	—	5	5	—	—	—	—	—	—	69	69	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—
318	**17**	**65**	**526**	**537**	**26**	**17**	**—**	**43**	**11**	**19**	**942**	**784**	**45**	**112**	**—**	**157**	**20**

№№ по порядку.	Названія болѣзней.	КАВАЛЕР					
		Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Убыл		
					Пало.	Уничтожено.	Забраковано.
	IV. Мѣстныя заболѣванія.						
	а) Органовъ нервной системы.						
29	Анемія нервныхъ центровъ	—	8	6	2	—	—
30	Гиперемія	1	49	46	2	—	—
31	Апоплексія	—	4	—	4	—	—
32	Воспаленіе мозга и его оболочекъ	1	58	33	26	—	—
33	Оглумъ	4	74	62	9	—	5
34	Падучая болѣзнь	—	1	—	1	—	—
35	Столбнякъ	—	7	2	4	—	—
36	Параличи	3	59	35	7	1	7
37	Судороги	—	2	2	—	—	—
	Итого	9	262	186	55	1	12
	б) Органовъ дыханія.						
38	Катарръ носовой и смежныхъ полостей	53	575	574	—	—	—
39	» гортанно-глоточныхъ мѣшковъ	1	11	12	—	—	—
40	Воспаленіе гортани и дыхательнаго горла	6	223	216	3	—	2
41	Бронхитъ	28	619	633	3	—	—
42	Гиперемія легкихъ	3	89	90	2	—	—
43	Апоплексія легкихъ	—	6	—	6	—	—
44	Отекъ легкихъ	—	16	5	11	—	—
45	Воспаленіе легкихъ	13	217	152	63	—	—
46	» плевры	2	103	69	35	—	—
47	Удушье и одышка	2	91	70	8	—	14
48	Новообразованія (носовые полипы и др.)	2	2	3	1	—	—
	Итого	110	1.952	1.824	132	—	16
	в) Органовъ кровообращенія и кровотворенія.						
49	Болѣзни сердца и его сумки	1	21	16	4	—	2
50	» артерій и венъ	—	3	—	3	—	—
51	Кровотеченія	—	12	8	3	—	1
52	Гидремія	—	2	—	1	—	—
53	Водянка	—	2	—	2	—	—
54	Отеки	3	93	92	—	—	—
55	Болѣзни селезенки	—	—	—	—	—	—
56	Воспаленіе лимфатическихъ сосудовъ и железъ	14	257	245	—	—	—
	Итого	18	390	361	13	—	3
	г) Органовъ пищеваренія.						
57	Болѣзни полости рта, зубовъ, языка и слюн. железъ	2	195	187	—	—	1
58	Воспаленіе полости зѣва (жаба)	7	123	121	3	—	—
59	Болѣзни пищевода	1	7	7	1	—	—

І Я.		АРТИЛЛЕРІЯ.								КАЗАЧЬИ ВОЙСКА.							
о.					Убыло.								Убыло.				
Итого.	Осталось.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	Осталось.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	Осталось.
2	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
2	2	—	20	20	—	—	—	—	—	1	13	11	3	—	—	3	—
4	—	—	14	5	9	—	—	9	—	—	5	1	4	—	—	4	—
26	—	—	32	20	12	—	—	12	—	—	31	13	18	—	—	18	—
14	2	—	37	28	4	—	5	9	—	1	12	7	4	—	2	6	—
1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
4	1	2	5	3	4	—	—	4	—	—	11	1	10	—	—	10	—
15	12	2	21	12	4	1	6	11	—	2	34	19	8	1	6	15	2
—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	16	16	—	—	—	—	—
68	**17**	**4**	**137**	**95**	**33**	**1**	**11**	**45**	**1**	**4**	**124**	**70**	**47**	**1**	**8**	**56**	**2**
—	54	13	205	200	—	—	—	—	18	12	856	847	—	—	—	—	21
—	—	—	18	17	1	—	—	1	—	1	29	28	—	—	—	—	2
5	8	3	244	234	4	—	—	4	9	3	297	289	4	—	1	5	6
3	11	5	281	273	1	—	—	1	12	7	245	249	1	—	—	1	2
2	—	—	57	56	1	—	—	1	—	—	30	25	5	—	—	5	—
6	—	—	10	3	7	—	—	7	—	—	3	—	3	—	—	3	—
11	—	—	5	1	4	—	—	4	—	—	18	5	13	—	—	13	—
63	15	1	97	55	39	—	-	39	4	1	167	94	65	—	4	69	5
35	1	2	54	43	12	—	—	12	1	—	52	36	14	—	—	14	2
22	1	—	19	15	1	—	3	4	—	1	37	29	8	—	1	9	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	**90**	**24**	**990**	**897**	**70**	**—**	**3**	**73**	**44**	**25**	**1.734**	**1.602**	**113**	**—**	**6**	**119**	**38**
6	—	—	29	19	9	—	—	9	1	—	20	6	14	—	—	14	—
3	—	—	4	2	2	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—
4	—	—	11	7	3	—	—	3	1	—	11	7	4	—	—	4	—
1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—
2	—	—	4	1	2	—	—	2	1	—	2	1	—	—	1	1	—
—	4	1	147	144	1	—	2	3	1	5	191	188	1	—	1	2	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	26	2	90	80	—	—	—	—	12	9	156	159	—	—	1	1	5
16	**31**	**3**	**286**	**254**	**17**	**—**	**2**	**19**	**16**	**14**	**384**	**364**	**19**	**—**	**4**	**23**	**11**
1	9	2	119	120	—	—	—	—	1	—	113	108	1	—	—	1	4
3	6	4	143	140	5	—	—	5	2	3	118	110	8	—	1	9	2
1	—	—	4	4	—	—	—	—	—	1	18	16	3	—	—	3	—

№№ по порядку.	Названія болѣзней.	КАВАЛЕР					
		Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Убыл		
					Пало.	Уничтожено.	Забраковано.
60	Катарръ желудка и кишекъ	25	881	878	4	—	4
61	Воспаленіе желудка и кишекъ	4	118	81	41	—	—
62	Колики: 1) отъ корма	11	1.192	1.169	30	—	—
	2) нервныя	1	139	138	—	—	—
	3) вѣтряныя	—	331	313	15	—	—
	4) глистныя	—	6	6	—	—	—
63	Камни въ кишечномъ каналѣ	—	2	—	2	—	—
64	Воспаленіе брюшины	—	21	4	17	—	—
65	Смѣщенія кишекъ: 1) выпаденія	1	7	1	7	—	—
	2) грыжи	—	8	6	1	—	1
	3) внутреннія ущемленія	—	15	1	14	—	—
66	Желтуха	—	8	8	—	—	—
67	Болѣзни печени (воспал., завалы и циррозъ печени)	—	32	20	12	—	—
68	Паразиты въ пищеварительныхъ органахъ	—	9	8	1	—	—
69	Новообразованія	1	5	5	1	—	—
	Итого	53	3.099	2.953	149	—	6
	д) Органовъ мочеполовыхъ.						
70	Гиперемія и воспаленіе почекъ	3	39	28	11	—	2
71	Кровавая моча	—	5	3	2	—	—
72	Задержаніе и недержаніе мочи	3	75	78	—	—	—
73	Воспаленіе мочеваго пузыря и мочев. канала	—	16	16	—	—	—
74	Камни мочеваго пути	—	—	—	—	—	—
75	Воспаленіе яичекъ и сѣменнаго канатика	2	20	22	—	—	—
76	Свищи сѣменнаго канатика	2	25	20	—	—	—
77	Воспаленіе половаго члена и его влагалища	2	25	24	—	—	1
78	Болѣзни женскихъ половыхъ частей	—	10	6	4	—	—
79	Выкидыши	—	8	8	—	—	—
80	Новообразованія	—	6	4	—	—	2
	Итого	12	229	209	17	—	5
	е) Органовъ движенія.						
81	Воспаленіе мышцъ и сухожилій	4	187	187	—	—	3
82	» сухожильн. влагал. и слизист. сумокъ	5	95	95	—	—	1
83	Водянка сухожильныхъ влагалищъ	—	35	34	—	—	1
84	Воспаленіе сочлененій	5	136	121	1	1	6
85	» надкостницы и костей	2	43	38	4	—	—
86	Костоѣда	1	18	13	2	—	1
87	Костныя новообразованія	1	17	15	—	—	1
88	Воспаленіе внутреннихъ частей копыта	8	307	305	1	1	1
89	Трещины копытнаго рога	2	64	65	—	—	—
90	Уколъ копыта	4	243	242	—	—	—
91	Заковка	1	54	55	—	—	—

ІЯ.		АРТИЛЛЕРІЯ.								КАЗАЧЬИ ВОЙСКА.							
о.					Убыло.								Убыло.				
Итого.	Осталось.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	Осталось.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	Осталось.
8	20	5	339	335	5	—	1	6	3	8	570	546	13	—	16	29	3
41	—	—	127	78	47	—	—	47	2	—	80	33	47	—	—	47	—
30	4	2	878	854	26	—	—	26	—	1	1064	1019	46	—	—	46	—
—	2	—	360	355	5	—	—	5	—	—	121	116	5	—	—	5	—
15	3	1	745	707	38	—	—	38	1	—	200	183	17	—	—	17	—
—	—	—	18	15	3	—	—	3	—	—	14	12	2	—	—	2	—
2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	17	3	14	—	—	14	—	—	20	4	15	—	—	15	1
7	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	4	2	2	—	—	2	—
2	—	1	3	1	1	—	1	2	1	—	6	3	—	1	1	2	1
14	—	—	12	1	11	—	—	11	—	—	15	—	15	—	—	15	—
—	—	—	8	8	—	—	—	—	—	—	13	12	—	—	—	—	1
12	—	—	11	6	3	—	—	3	2	—	9	6	2	—	—	2	1
1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	9	9	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
155	**44**	**15**	**2.799**	**2.641**	**159**	**—**	**2**	**161**	**12**	**13**	**2.367**	**2.172**	**176**	**1**	**18**	**195**	**13**
13	1	—	27	22	5	—	—	5	—	1	17	9	8	—	—	8	1
2	—	—	5	5	—	—	—	—	—	2	27	28	1	—	—	1	—
—	—	—	152	151	1	—	—	1	—	—	95	92	3	—	—	3	—
—	—	—	6	5	—	—	—	—	1	—	8	7	1	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	22	22	—	—	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—	—
—	7	1	30	29	—	—	—	—	2	3	27	28	—	—	1	1	1
1	2	—	21	20	—	—	—	—	1	1	16	16	—	—	—	—	1
4	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—
2	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
22	**10**	**3**	**273**	**266**	**6**	**—**	**—**	**6**	**4**	**7**	**202**	**191**	**14**	**—**	**1**	**15**	**3**
3	1	1	104	104	—	—	—	—	1	4	73	67	—	—	4	4	6
1	4	3	40	41	—	—	—	—	2	3	55	52	—	—	3	3	3
1	—	2	33	34	—	—	—	—	1	—	41	37	—	—	3	3	1
8	12	4	49	52	—	—	—	—	1	1	53	47	—	—	4	4	3
4	3	2	16	16	—	—	1	1	1	4	10	14	—	—	—	—	—
3	3	—	4	3	—	—	—	—	1	—	3	3	—	—	—	—	—
1	2	1	10	9	—	—	2	2	—	1	13	8	—	—	5	5	1
3	7	3	203	203	—	—	—	—	3	3	251	247	1	—	4	5	2
—	1	6	86	92	—	—	—	—	—	—	28	25	—	—	—	—	3
—	5	1	226	221	1	—	—	1	5	3	331	331	—	—	—	—	3
—	—	—	67	67	—	—	—	—	—	2	124	122	1	—	1	2	2

№№ по порядку.	Названія болѣзней.	КАВАЛЕР					
		Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Убыл		
					Пало.	Уничтожено.	Забраковано.
92	Наминка	2	495	489	—	—	—
93	Засѣчка вѣнчика	1	231	226	—	—	—
94	Свищъ вѣнчика	1	12	12	—	—	—
95	Прѣлость и гніеніе стрѣлки	4	200	200	—	—	1
96	Ракъ стрѣлки и подошвы	2	14	14	1	—	—
97	Порочныя копыта	1	13	11	—	—	1
	Итого	44	2.164	2.122	9	9	16
	ж) Кожи и подкожной клѣтчатки.						
98	Воспаленіе кожи и подкожной клѣтчатки	15	279	281	—	—	—
99	Язвы и свищи	2	30	22	1	—	1
100	Краснуха (зачесы)	—	64	60	—	—	—
101	Крапивница	—	38	36	—	—	—
102	Мокрецъ	10	329	330	—	—	—
103	Чесотка	75	40	110	—	—	—
104	Лишай	14	174	167	—	—	1
105	Новообразованія	1	18	19	—	—	—
106	Мѣшетчатыя опухоли	1	84	80	—	—	1
	Итого	118	1.056	1.105	1	—	3
	з) Органовъ внѣшнихъ чувствъ.						
107	Катарръ соединительной оболочки глазъ	9	342	341	—	—	—
108	Помутнѣніе роговицы	21	421	425	—	—	—
109	Воспаленіе радужной оболочки	6	232	227	—	—	—
110	Періодическое воспаленіе глазъ	26	623	605	—	—	12
111	Параличъ зрительнаго нерва (темная вода)	—	5	3	—	—	2
112	Катаракта	2	26	17	—	—	10
113	Болѣзни уха	—	10	10	—	—	—
	Итого	64	1.659	1.628	—	—	24
	Всего	696	17.648	16.890	575	183	109

ІЯ.		АРТИЛЛЕРІЯ.								КАЗАЧЬИ ВОЙСКА.							
о.					Убыло.								Убыло.				
Итого.	Осталось.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	Осталось.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Итого.	Осталось.
—	8	9	468	475	—	—	—	—	2	3	409	407	—	—	—	—	5
—	6	7	326	328	—	—	—	—	5	10	311	317	—	—	1	1	3
—	1	—	14	14	—	—	—	—	—	2	32	33	—	—	—	—	1
1	3	—	149	143	—	—	—	—	6	1	75	72	—	—	1	1	3
1	1	1	4	1	—	2	1	3	1	—	2	2	—	—	—	—	—
1	2	1	14	15	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	3	3	—
27	**59**	**41**	**1.813**	**1.818**	**1**	**2**	**4**	**7**	**29**	**37**	**1.817**	**1.787**	**2**	**—**	**29**	**31**	**36**
—	13	5	218	211	2	—	—	2	10	3	233	228	—	—	—	—	8
2	8	1	31	30	—	—	—	—	2	8	42	47	1	—	—	1	2
—	4	—	57	57	—	—	—	—	—	16	107	117	1	—	2	3	3
—	2	—	24	24	—	—	—	—	—	—	16	16	—	—	—	—	—
—	9	8	698	697	—	—	1	1	8	45	767	769	—	—	3	3	40
—	5	1	29	28	—	—	—	—	2	15	124	127	—	—	—	—	12
1	20	6	241	235	—	—	—	—	12	9	168	166	—	—	—	—	11
—	—	1	17	17	—	—	—	—	1	—	48	48	—	—	—	—	—
1	4	—	61	59	—	—	—	—	2	4	141	144	—	—	1	1	—
4	**65**	**22**	**1.376**	**1.358**	**2**	**—**	**1**	**3**	**37**	**100**	**1.646**	**1.662**	**2**	**—**	**6**	**8**	**76**
—	10	5	211	211	—	—	—	—	5	4	167	171	—	—	—	—	—
—	17	12	505	511	—	—	—	—	6	13	647	630	—	—	4	4	26
—	11	1	49	50	—	—	—	—	—	2	66	64	—	—	1	1	3
12	32	4	196	194	—	—	—	—	6	18	371	370	—	—	10	10	9
2	—	—	3	2	—	—	1	1	—	—	3	1	—	—	1	1	1
10	1	1	10	7	—	—	1	1	3	—	25	3	—	—	22	22	—
—	—	1	7	8	—	—	—	—	—	—	7	5	—	—	—	—	2
24	**71**	**24**	**981**	**983**	**—**	**—**	**2**	**2**	**20**	**37**	**1.286**	**1.244**	**—**	**—**	**38**	**38**	**41**
867	**587**	**292**	**14.932**	**14.582**	**323**	**34**	**32**	**389**	**253**	**433**	**17.708**	**17.022**	**449**	**123**	**173**	**745**	**374**

Сравнивая развитіе отдѣльныхъ группъ болѣзней въ частяхъ войскъ различнаго рода оружія, находимъ, что почти для всѣхъ группъ наибольшая заболѣваемость замѣчается въ артиллеріи (тоже самое было и въ 2-хъ предшествовавшихъ годахъ). Исключеніемъ служатъ инфекціонныя болѣзни и болѣзни органовъ дыханія, превалировавшія въ казачьихъ войскахъ. Совершенно другіе результаты получаются при сравненіи убыли, которая преобладала: по группѣ инфекціонныхъ болѣзней и мочеполовыхъ органовъ—въ кавалеріи; по группѣ нервныхъ болѣзней, органовъ кровообращенія и пищеваренія—въ артиллеріи; по группѣ механическихъ поврежденій и термическихъ заболѣваній, болѣзней органовъ дыханія, движенія, кожи, чувствъ—въ казачьихъ войскахъ.

Статистическія свѣдѣнія о заболѣваемости и убыли лошадей въ кавалеріи, приведенныя въ таблицѣ 7-й, представляютъ собою контингентъ заболѣвшихъ, павшихъ, уничтоженныхъ и забракованныхъ лошадей какъ въ дѣйствующихъ частяхъ войскъ этого рода оружія (гвардейская кавалерія, драгунскіе полки и проч.), такъ и въ кадрахъ кавалерійскаго запаса. Между тѣмъ факты показываютъ, что ремонтныя лошади, поступающія на пополненіе кадровъ, чаще подвергаются различнымъ заболѣваніямъ, сравнительно съ конскимъ составомъ дѣйствующихъ частей кавалеріи. Особенно же рѣзкую разницу въ этомъ отношеніи представляетъ убыль молодыхъ лошадей отъ сапа и другихъ заразныхъ болѣзней. По отсутствію систематическаго ветеринарнаго надзора въ частныхъ конныхъ заводахъ, табунахъ и на ярмаркахъ, гдѣ пріобрѣтаются ремонтныя лошади, неизбѣжно, въ большей или меньшей степени, происходитъ передача заразы въ бригады кавалерійскаго запаса, которыя по этому играютъ роль фильтровъ, задерживающихъ большую часть сапныхъ лошадей. Далѣе слѣдуетъ упомянуть, что немаловажнымъ факторомъ, вліяющимъ на заболѣваемость молодыхъ лошадей, служитъ переходъ ихъ отъ степнаго (табуннаго) содержанія къ конюшенному въ связи съ прирученіемъ и выѣздкою.

Сравнивая санитарное состояніе лошадей въ кадрахъ и въ дѣйствующихъ частяхъ кавалеріи, получаемъ слѣдующую таблицу:

ТАБЛИЦА 8-я.

Бригады и кадры кавалерійскаго запаса.	Списочный составъ.	Среднее суточное состояніе больныхъ.	Состояло.	Прибыло.	Выздоровѣло.	Пало.	Причислено.	Забраковано изъ лазаретовъ.	ВСЕГО убыло.	Осталось.	На 1.000 сп. состава. Среднее суточн. сост. больныхъ.	На 1.000 сп. состава. Заболѣло.	На 1.000 сп. состава. ВСЕГО убыло.	На 1.000 заболѣвшихъ пало и уничтожено.
Гв. кав. запасъ.														
Кадръ № 1 .	225	4,01	3	81	70	1	5	2	8	6	15,6	317,6	31,37	74,07
» № 2 .	312	9,0	9	62	60	5	1	3	9	2	28,8	198,7	28,84	96,77
» № 3 .	324	5,03	—	119	110	1	—	5	6	3	15,5	367,3	18,51	8,40
Итого. .	**891**	**18,04**	**12**	**262**	**240**	**7**	**6**	**10**	**23**	**11**	**20,2**	**294,0**	**25,71**	**49,61**
1-я бриг. кав. зап.														
Кадръ № 1 .	333	6,0	6	123	118	5	2	1	8	2	18,1	369,4	24,02	56,91
» № 2 .	325	4,27	4	125	112	5	4	6	15	3	13,1	384,6	46,76	72,00
Итого. .	**658**	**10,27**	**10**	**248**	**230**	**10**	**6**	**7**	**23**	**5**	**15,6**	**376,8**	**34,94**	**64,51**
2-я бриг. кав. зап.														
Кадръ № 3 .	235	4,2	2	86	73	6	2	2	10	5	17,8	365,9	42,55	93,00
» № 4 .	382	4,8	4	93	76	3	2	1	6	15	12,6	243,4	15,70	53,70
Итого. .	**617**	**9,00**	**6**	**179**	**149**	**9**	**4**	**3**	**16**	**20**	**14,5**	**290,0**	**25,93**	**72,62**
3-я бриг. кав. зап.														
Кадръ № 5 .	346	4,37	12	150	114	21	27	—	48	—	12,6	433,6	138,72	360,00
» № 6 .	272	4,0	3	328	296	17	15	—	32	3	14,7	1.205,9	117,64	97,56
Итого. .	**618**	**8,37**	**15**	**478**	**410**	**38**	**42**	**—**	**80**	**3**	**13,5**	**773,4**	**129,44**	**167,36**
4-я бриг. кав. зап.														
Кадръ № 7 .	369	6,41	5	143	116	23	3	—	26	5	17,3	387,5	70,46	181,18
» № 8 .	357	8,11	13	200	193	14	1	—	15	6	22,7	560,2	42,01	75,00
Итого. .	**726**	**14,52**	**18**	**343**	**309**	**37**	**4**	**—**	**41**	**11**	**20,0**	**472,4**	**56,47**	**119,53**
5-я бриг. кав. зап.														
Кадръ № 9 .	300	5,1	29	142	150	6	8	—	14	7	17,0	473,3	46,66	98,50
» № 10 .	290	12,0	21	143	145	7	8	—	15	4	41,4	423,1	51,72	104,99
Итого. .	**590**	**17,10**	**50**	**285**	**295**	**13**	**16**	**—**	**29**	**11**	**28,9**	**483,0**	**49,15**	**101,75**
6-я бриг. кав. зап.														
Кадръ № 11 .	380	3,68	—	129	118	10	1	—	11	—	9,7	425,9	28,94	85,27
» № 12 .	347	3,66	81	212	182	4	4	—	8	3	10,5	610,9	23,08	37,73
Итого. .	**727**	**7,34**	**81**	**341**	**400**	**14**	**5**	**—**	**19**	**3**	**10,1**	**469,0**	**26,12**	**55,71**
7-я бриг. кав. зап.														
Кадръ № 13 .	421	6,62	11	164	136	16	7	5	28	11	15,7	375,1	66,50	140,24
» № 14 .	426	6,59	13	174	155	9	7	3	19	13	15,4	411,7	44,60	91,95
Итого. .	**847**	**13,21**	**24**	**338**	**291**	**25**	**14**	**8**	**47**	**24**	**15,6**	**399,0**	**55,48**	**115,37**
Кадръ Кавк. кав. запаса	313	9,51	10	101	89	1	8	1	10	12	30,3	332,3	31,94	89,10
ВСЕГО:														
въ кадр. въ 1893 г.	**5.987**	**83,87**	**226**	**2.575**	**2.413**	**154**	**105**	**29**	**288**	**100**	**14,0**	**430,1**	**48,10**	**111,44**
» 1892 »	**5.897**	**131,58**	**99**	**3.625**	**3.249**	**141**	**93**	**14**	**248**	**226**	**22,3**	**614,7**	**42,05**	**62,83**
въ дѣйст. ч. кав.														
въ 1893 г.	**52.573**	**980,53**	**470**	**15.073**	**14.477**	**421**	**78**	**80**	**579**	**487**	**18,6**	**261,1**	**11,01**	**33,88**
» 1892 »	**51.685**	**746,52**	**511**	**15.213**	**14.545**	**508**	**78**	**124**	**710**	**470**	**14,4**	**292,4**	**13,73**	**37,26**

Приведенныя вычисленія показываютъ, что ремонтныя лошади въ кадрахъ и строевыя въ дѣйствующей кавалеріи болѣютъ далеко не въ одинаковой степени, причемъ какъ по количеству больныхъ лошадей, такъ и по интенсивности заболѣваній первое мѣсто принадлежитъ кадрамъ. Изъ сопоставленія цифровыхъ данныхъ видно, что въ отчетномъ году на каждую 1.000 лошадей списочнаго состава:

1) Заболѣваемость въ дѣйствующихъ частяхъ кавалеріи выразилась цифрою 261,1‰, въ кадрахъ же—430,1‰.

2) Убыль павшими, пристрѣленными и забракованными по болѣзнямъ въ дѣйствующихъ частяхъ кавалеріи составляла 11,01‰, а въ кадрахъ—48,10‰; если же принять въ разсчетъ только павшихъ и пристрѣленныхъ лошадей, то убыль въ дѣйствующихъ частяхъ кавалеріи выразится цифрою 9,49‰, а въ кадрахъ—43,26‰.

3) Изъ каждой 1.000 заболѣвшихъ лошадей пало и уничтожено: въ дѣйствующихъ частяхъ кавалеріи—33,88‰, въ кадрахъ—111,44‰.

8) Заболѣваемость, смертность и общая убыль лошадей въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ.

Заболѣваемость выше средней для арміи (393,1‰) наблюдалась въ 131 части или 51,8% общаго числа ихъ (въ 1892 году въ 118-ти частяхъ, т. е. 46,8%). Болѣе 1.000 на 1.000 списочнаго состава заболѣваемость существовала въ слѣдующихъ частяхъ войскъ:

Части войскъ.	На 1.000 списочн. состава.	Преобладающія болѣзни.
3-й кадровый обозный баталіонъ . . .	4.282,0	Нагноты. Поверхностн. поврежденія кожи.
3-й полевой жандармскій эскадронъ .	4.137,9	Поверхностныя поврежденія кожи. Прѣлость стрѣлки.
46-й драг. Переяславскій Императора Александра III п.	1.280,1	Нагноты. Колики отъ корма. Ушибы. Раны. Періодическое воспаленіе глазъ.
4-й кадровый обозный баталіонъ. . .	1.227,8	Нагноты. Мокрецъ. Катарръ носа.
Кадръ № 6 кавалерійскаго запаса . .	1.205,9	Конъюнктивитъ. Инфлюэнца.
7-я артиллерійская бригада	1.176,1	Поверхностн. поврежд. кожи. Раны. Колики.
23-я артиллерійская бригада	1.097,2	Раны. Воспаленіе желудка и кишекъ. Растяженіе связокъ. Воспаленіе внутреннихъ частей копыта.
2-й полевой жандармскій эскадронъ .	1.090,9	Воспаленіе внутреннихъ частей копыта. Мокрецъ. Колики отъ корма.
Николаевское кавалерійское училище .	1.082,7	Нагноты. Растяженіе связокъ. Поверхностныя поврежденія кожи.
1-я Оренбургская казачья батарея . .	1.079,1	Нагноты. Колики отъ корма. Періодическое воспаленіе глазъ.
20-я артиллерійская бригада	1.026,3	Нагноты. Ушибы. Растяженіе связокъ. Колики.
Осетинскій конный дивизіонъ	1.025,0	Нагноты. Ушибы. Раны.

Наименьшая заболѣваемость (не свыше 100 на 1.000 списочнаго состава) наблюдалась въ слѣдующихъ 11-ти частяхъ или 4,7% общаго количества ихъ:

Въ 1-мъ Ейскомъ полку Кубанскаго каз. войска .	27,6
» 4-й артиллерійской бригадѣ	32,1
» Красноярской сотнѣ	36,1
» 17-мъ драг. Волынскомъ полку	41,7
» Кавалергард. ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ п. . .	43,1
» Новочеркасскомъ юнкерскомъ училищѣ. . .	43,7
» Л.-Гв. Гродненскомъ гусарскомъ полку . . .	46,5
» 14-мъ драг. Литовскомъ полку	65,5
» 16-мъ драг. Глуховскомъ полку	69,2
» 22-й артиллерійской бригадѣ	73,0
» Л.-Гв. Уральской казачьей сотнѣ.	75,4

Убыль выше средней для арміи (13,10‰) павшими и пристрѣленными наблюдалась въ 103-хъ частяхъ или 40,7%. Въ слѣдующихъ частяхъ пало и пристрѣлено свыше 50 лошадей на 1.000 списочнаго состава:

Части войскъ.	На 1.000 спис. сост. пало и пристрѣлено.	Болѣзни, обусловившія наибольшую убыль.
Кадръ № 5 кавалер. запаса	138,72	Сапъ. Инфлюэнца. Сибирская язва.
» № 6 » »	117,64	Сапъ. Инфлюэнца. Сибирская язва.
» № 7 » »	70,46	Воспаленіе легкихъ. Воспаленіе желудка и кишекъ. Сапъ. Сибирская язва.
1-я Донская казачья батарея	56,33	Сибирская язва. Воспаленіе желудка и кишекъ.
Кадръ № 13 кавалер. запаса.	54,62	Сапъ. Инфлюэнца. Сибирская язва.
» № 10 » »	51,72	Сапъ. Воспаленіе легкихъ и плевры.

Общая убыль выше средней для арміи (15,5‰) оказалась въ 104 частяхъ или 41,1%. Убыль павшими, пристрѣленными и забракованными свыше 50 лошадей на 1.000 была въ слѣдующихъ частяхъ:

Части войскъ.	На 1.000 списочнаго сост. всего убыло.	Болѣзни, обусловившія наибольшую убыль лошадей.
Кадръ № 5 кавалер. запаса	138,72	Сапъ. Инфлюэнца. Сибирская язва.
» № 6 » »	117,64	Сапъ. Инфлюэнца. Сибирская язва.
2-я Приморская конная сотня	87,24	Сибирская язва.
Кадръ № 7 кавалер. запаса	70,46	Воспаленіе легкихъ. Воспаленіе желудка и кишекъ. Сапъ. Сибирская язва.
Кадръ № 13 кавалер. запаса	66,50	Сапъ. Инфлюэнца. Сибирская язва. Вывихи. Ревматизмъ.
1-й Сибирскій казачій Ермака Тимофѣева полкъ	57,49	Сапъ. Воспаленіе легкихъ. Воспаленіе мозга. Воспаленіе желудка и кишекъ. Колики.
1-я Донская казачья батарея	56,33	Сибирская язва. Воспал. желудка и кишекъ.
Кадръ № 10 кавалер. запаса	51,72	Сапъ. Воспаленіе легкихъ и плевры.
1-й Таманскій п. Кубанск. каз. войска.	50,18	Сапъ. Колики.

Въ отчетномъ году вовсе не было павшихъ и пристрѣленныхъ лошадей въ слѣдующихъ 16-ти частяхъ войскъ, что составляетъ 6,3% частей войскъ:

Во 2-мъ полевомъ жандармскомъ эскадронѣ.
» Варшавскомъ жандармскомъ дивизіонѣ.
» Тверскомъ кавалерійскомъ училищѣ.
» 5-й, 6-й, 20-й и 22-й конно-артиллерійскихъ батареяхъ.
» Уссурійскомъ конномъ казачьемъ дивизіонѣ.
» Красноярской казачьей сотнѣ.
» 2-й, 4-й и 6-й Донскихъ казачьихъ батареяхъ.
» Новочеркасскомъ, Оренбургскомъ и Иркутскомъ юнкерскихъ училищахъ.
» 5-мъ кадровомъ обозномъ баталіонѣ.

9) Обзоръ отдѣльныхъ выдающихся болѣзней.

Механическія поврежденія.

Свѣдѣнія о заболѣваемости и убыли лошадей отъ выдающихся болѣзней изъ группы механическихъ поврежденій заключаются въ слѣдующей таблицѣ:

ТАБЛИЦА 9-я.

Выдающіяся болѣзни изъ группы механическихъ поврежденій.	Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Пало.	Уничтожено.	Забраковано.	Осталось.	На 1.000 списочнаго состава.	
								Заболѣло.	Убыло.
Раны	120	4.295	4.252	26	2	3	132	33,5	0,24
Ушибы	113	4.188	4.189	8	1	6	97	32,7	1,18
Нагнеты.	70	4.018	4.033	2	—	7	46	31,4	0,07
Растяженія и полувывихи .	74	2.860	2.847	—	—	11	76	22,3	0,08
Итого . .	337	15.361	15.321	36	3	27	351	120,1	0,51
Въ 1892 г. .	336	14.505	14.368	43	3	50	377	114,7	0,76
» 1891 » .	356	14.706	14.618	53	8	47	336	118,9	0,87
» 1890 » .	306	15.434	15.274	54	3	53	356	127,5	0,99

Статистическія данныя, приведенныя въ этой таблицѣ, показываютъ: а) что заболѣваемость лошадей арміи ранами, ушибами, нагнетами и растяженіемъ связокъ въ отчетномъ году наблюдалась почти въ такихъ

же размѣрахъ, какъ и въ предшествовавшій трехлѣтній періодъ; и б) что убыль лошадей отъ тѣхъ же болѣзней почти вдвое уменьшилась въ отчетномъ году, сравнительно съ предшествующимъ временемъ.

Изъ отчетовъ ветеринарныхъ врачей видно, что механическія поврежденія происходили подъ вліяніемъ обычныхъ условій кавалерійской и артиллерійской службы, преимущественно же во время походовъ, лагерныхъ и подвижныхъ сборовъ. Наиболѣе неблагопріятное вліяніе оказывали: форсированные переходы войскъ, атаки кавалеріи, движенія по пересѣченнымъ мѣстностямъ, пребываніе войсковыхъ лошадей въ неприспособленныхъ и тѣсныхъ обывательскихъ помѣщеніяхъ (особенно во время зимнихъ маневровъ). Устройство и пригонка сѣделъ, главнымъ образомъ въ казачьихъ полкахъ, также какъ и прошломъ году, вліяли на развитіе нагнетовъ спины. Въ нѣкоторыхъ частяхъ наблюдались раненія лошадей вслѣдствіе «подковныхъ» коновязей, примѣнявшихся на бивуакахъ.

Помѣсячное распредѣленіе механическихъ поврежденій, какъ вообще въ арміи, такъ и въ отдѣльныхъ округахъ, видно изъ слѣдующей таблицы:

ТАБЛИЦА 10-я.

Заболѣваемость ранами, ушибами, нагнетами и растяженіями по мѣсяцамъ и округамъ.

Округа.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
Петербургскій . .	63	69	65	110	131	148	172	120	84	58	57	66	1.143
Виленскій . . .	51	76	48	74	110	99	135	157	117	60	64	36	1.027
Варшавскій . . .	141	123	161	180	235	203	263	464	482	126	103	116	2.597
Кіевскій	138	158	228	253	230	253	300	304	219	157	127	112	2.479
Одесскій	41	40	44	57	63	37	103	103	46	38	30	40	642
Московскій . . .	54	56	76	116	118	113	173	180	74	70	62	54	1.146
Казанскій . . .	14	17	9	14	9	6	17	17	7	6	7	6	129
Кавказскій . . .	187	238	249	253	267	360	410	577	358	261	214	168	3.542
Туркестанскій . .	64	47	49	86	86	119	113	130	94	71	41	52	952
Омскій	49	43	37	36	54	84	69	59	75	41	53	40	640
Приамурскій . .	31	16	29	38	16	36	29	28	25	23	32	16	319
Закаспійская обл.	35	27	48	40	47	74	81	88	119	53	50	17	679
Обл. в. Донскаго .	5	7	5	5	2	14	8	6	2	3	1	8	66
Армія. .	873	917	1.048	1.262	1.368	1.546	1.873	2.233	1.702	967	841	731	15.361
Въ 1892 г.	849	819	1.069	1.163	1.439	1.607	1.928	1.644	1.268	1.011	905	803	14.505

Эти абсолютныя цифры показываютъ, что наибольшее количество больныхъ разсматриваемой группы приходится на Августъ мѣсяцъ, наименьшее—на Декабрь. Изъ общаго же числа, заболѣвшихъ механическими поврежденіями, приходится на:

Весну (Мартъ—Май) 24,2%
Лѣто (Іюнь—Августъ) . . . . . 37,2 »
Осень (Сентябрь—Ноябрь) . . . . . 22,2 »
Зиму (Декабрь—Февраль) . . . . . 16,4 »

т. е. заболѣваемость увеличивалась весною и лѣтомъ, а уменьшалась осенью и зимою, соотвѣтственно распредѣленію полевыхъ занятій войскъ.

Таблица 11-я содержитъ абсолютныя и относительныя цифры заболѣваемости и убыли лошадей отъ механическихъ поврежденій въ войскахъ различнаго рода оружія за послѣднее трехлѣтіе:

ТАБЛИЦА 11-я.

		Абсолютныя числа.						На 1.000 средняго спис. состава.					
		Кавалерія.		Артиллерія.		Каз. войска.		Кавалерія.		Артиллерія.		Казач. войска.	
		Забол.	Убыло.	Забол.	Убыло.	Забол.	Убыло.	Забол.	Убыло.	Забол.	Убыло.	Забол.	Убыло.
Ушибы . . .	1893.	1.303	5	1.338	1	1.547	9	22,2	0.09	46,6	0,03	38,1	0,22
	1892.	1.262	10	1.268	1	1.447	16	21,9	0,17	45,9	0,04	35,1	0,39
	1891.	1.229	12	1.340	3	1.406	11	21,5	0,21	49,9	0,11	35,4	0,29
Среднее за 3 года .		**1.264**	**9**	**1.315**	**2**	**1.466**	**12**	**21,9**	**0,16**	**47,5**	**0,06**	**36,0**	**0,30**
Раны	1893.	1.524	16	1.097	1	1.674	14	26,0	0,27	38,2	00,3	41,1	0,34
	1892.	1.443	18	1.021	7	1.518	16	25,1	0,31	36,9	0,25	36,8	0,38
	1891.	1.206	18	1.080	8	1.472	30	21,2	0,32	40,2	0,29	37,1	0,75
Среднее за 3 года .		**1.391**	**17**	**1.066**	**5**	**1.488**	**20**	**23,6**	**0,30**	**38,4**	**0,19**	**38,3**	**0,49**
Нагнеты. . .	1893.	957	—	998	—	2.063	9	16,3	—	34,8	—	50,8	0,22
	1892.	650	4	913	1	2.277	2	12,3	0,07	33,1	0,04	55,2	0,05
	1891.	769	1	993	—	2.627	8	13,5	0,02	36,9	—	66,1	0,20
Среднее за 3 года .		**825**	**2**	**968**	—	**2.323**	**6**	**14,0**	**0,03**	**34,9**	—	**57,4**	**0,15**
Растяженія .	1893.	996	3	1.127	1	737	7	17,0	0,05	39,2	0,03	18,1	0,17
	1892.	905	3	1.183	3	618	15	15,7	0,05	42,8	0,11	14,9	0,36
	1891.	698	1	1.154	4	738	12	12,2	0,02	42,9	0,15	18,6	0,32
Среднее за 3 года .		**866**	**2**	**1.155**	**3**	**698**	**11**	**14,8**	**0,03**	**41,6**	**0,10**	**17,2**	**0,27**

Заключающіяся въ этой таблицѣ данныя позволяютъ сдѣлать тѣ же самые выводы, какъ и въ 1892 году:

1) Наибольшая заболѣваемость лошадей *ушибами* была въ артиллеріи, наименьшая—въ кавалеріи, тогда какъ убыль преобладала въ казачьихъ войскахъ, а minimum ея приходится на артиллерію.

2) *Раненіямъ* чаще подвергались лошади въ казачьихъ войскахъ, рѣже—въ кавалеріи; наибольшая же убыль отъ ранъ была также въ казачьихъ войскахъ, а наименьшая—въ артиллеріи.

3) Maximum заболѣваемости отъ *нагнетовъ* приходится на казачьихъ лошадей, minimum—на кавалерійскихъ; убыль же отъ нагнетовъ наблюдалась только въ казачьихъ войскахъ.

4) Наибольшая заболѣваемость *растяженіями* была въ артиллеріи, наименьшая—въ кавалеріи; наибольшая же убыль выпала на долю лошадей казачьихъ войскъ.

Сибирская язва.

Число лошадей, заболѣвшихъ сибирскаго язвою и пользованныхъ отъ нея въ ветеринарныхъ лазаретахъ, опредѣлилось въ отчетномъ году цифрою 107; если же прибавить къ этому 30 лошадей, погибшихъ отъ сибирской язвы внѣ лазаретовъ, то общая сумма составитъ 137 или 1,0 на каждую 1.000 списочнаго состава. Движеніе сибирской язвы по округамъ представлено въ нижеслѣдующей таблицѣ:

ТАБЛИЦА 12-я.

Округа.	Сибирская язва.				
	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Пало.	На 1.000 спис. состава. Заболѣло.	Пало.
Петербургскій	—	—	—	—	—
Виленскій	—	—	—	—	—
Варшавскій	6	1	5	0,2	0,16
Кіевскій	32	—	32	1,4	1,36
Одесскій	24	1	23	2,5	2,33
Московскій	30	2	28	2,5	2,42
Казанскій	1	—	1	0,9	0,88
Кавказскій	1	—	1	0,1	0,07
Туркестанскій	—	—	—	—	—
Омскій	2	—	2	0,5	0,52
Приамурскій	11	1	10	5,4	4,99
Закаспійская область	—	—	—	—	—
Область войска Донскаго	—	—	—	—	—
Армія	107	5	102	0,8	0,78
Въ 1892 г.	153	16	137	1,2	1,08
» 1891 »	134	11	123	1,1	0,99
» 1890 »	102	9	93	0,84	0,77
» 1889 »	45	2	43	0,38	0,36
» 1888 »	43	10	33	0,37	0,28

Таблица эта приводитъ къ заключеніямъ:

1) Что заболѣваемость и убыль лошадей отъ сибирской язвы въ отчетномъ году незначительно понизились.

2) Что наибольшая заболѣваемость и убыль отъ сибирской язвы наблюдалась: въ Приамурскомъ, Московскомъ, Одесскомъ и Кіевскомъ округахъ.

Свѣдѣнія о распространеніи сибирской язвы по мѣсяцамъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

	1893 г.		1892 г.	
	Заболѣло.	Пало.	Заболѣло.	Пало.
Январь	6	6	5	5
Февраль	6	6	9	9
Мартъ	7	7	10	7
Апрѣль	13	12	6	6
Май	12	11	11	10
Іюнь	10	10	42	31
Іюль	11	10	10	10
Августъ	23	22	12	12
Сентябрь	8	7	20	20
Октябрь	3	3	12	12
Ноябрь	7	7	13	12
Декабрь	1	1	3	3
Итого	107	102	153	137

Слѣдовательно, maximum заболѣваній сибирскою язвою въ отчетномъ году приходится на Августъ мѣсяцъ (въ предшествовавшемъ году—на Іюнь), а minimum—на Декабрь. Группируя итожныя цифры по временамъ года, получимъ слѣдующія данныя:

Зимою (Декабрь—Февраль) 12,1%
Весною (Мартъ—Май) . . . . . 29,9 »
Лѣтомъ (Іюнь—Августъ) . . . . . 41,1 »
Осенью (Сентябрь—Ноябрь) . . . . . 16,9 »

т. е. наибольшая заболѣваемость наблюдалась лѣтомъ, а наименьшая—зимою. Подобное распредѣленіе случаевъ сибирской язвы существуетъ въ арміи ежегодно. Что же касается увеличенія заболѣваемости въ лѣтній періодъ, то обстоятельство это зависитъ отъ неизбѣжнаго соприкосновенія войсковыхъ лошадей съ очагами заразы во время походовъ и лагерныхъ сборовъ.

Изъ отчета Кіевскаго военно-медицинскаго инспектора видно, что, по отношенію къ сибирской язвѣ, г. Чугуевъ съ его окрестностями, въ которыхъ располагаются войска во время лагернаго сбора, по прежнему служитъ наиболѣе опаснымъ райономъ. Ветеринарные врачи 30-го драгунскаго Ингерманландскаго полка и 17-й конно-артиллерійской батареи, постоянно квартирующихъ въ г. Чугуевѣ, объясняютъ въ своихъ отчетахъ, что въ этомъ городѣ и его окрестностяхъ случаи сибирской язвы на мѣстномъ скотѣ и лошадяхъ наблюдаются весьма часто, причемъ трупы павшихъ животныхъ большею частью оставляются неубранными на поляхъ и дорогахъ. Вслѣдствіе этихъ неблагопріятныхъ условій нерѣдко повторяется переносъ инфекціи и на казенныхъ лошадей посредствомъ сѣна, собраннаго на зараженныхъ лугахъ. Ветеринарный врачъ 29-го драгунскаго Одесскаго полка точно также обращаетъ вниманіе въ своемъ отчетѣ на обширное распространеніе сибирской язвы среди лошадей, рогатаго скота и овецъ въ г. Ахтыркѣ и его окрестностяхъ, причемъ къ ограниченію эпизоотіи не существуетъ раціональныхъ мѣропріятій. Равнымъ образомъ, ветеринарный врачъ кадра № 9 кавалерійскаго запаса (слобода Балаклея) сообщаетъ, что сибирская язва во многихъ мѣстностяхъ Зміевскаго и Изюмскаго уѣздовъ приняла стаціонарный характеръ, почему и наблюдаются случаи переноса заразы на войсковыхъ лошадей.

Варшавскій военно-медицинскій инспекторъ отмѣчаетъ тотъ фактъ, что въ частяхъ войскъ Варшавскаго гарнизона, пользовавшихся фуражемъ изъ казенныхъ сѣнопресовалень Виленскаго округа, не было ни одного заболѣванія сибирскою язвою. Напротивъ того, мѣстное сѣно въ нѣкоторыхъ пунктахъ Варшавскаго округа вызывало среди строевыхъ лошадей случаи антракса.

Изъ отчета Одесскаго военно-медицинскаго инспектора видно, что сибирская язва появлялась на лошадяхъ войскъ преимущественно въ спорадическомъ видѣ. Случаи этой болѣзни преобладали во время походовъ и лагерныхъ сборовъ и находились въ зависимости съ распространеніемъ этой же болѣзни среди домашнихъ животныхъ, принадлежащихъ мѣстному населенію. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Одесскій военно-медицинскій инспекторъ указываетъ на широкое распространеніе сибирской язвы особенно въ предѣлахъ Херсонской и Бессарабской губерній, причемъ въ одной только Одессѣ было зарегистрировано въ 1892 г. свыше 800, а въ 1893 году—не менѣе 700 смертныхъ случаевъ отъ антракса.

Изъ отчетовъ ветеринарныхъ врачей кадровъ №№ 5 и 6 кавалерійскаго запаса, расположенныхъ въ районѣ Московскаго военнаго округа, усматривается, что причиною заноса сибирской язвы послужило сѣно, доставленное изъ неблагополучныхъ мѣстностей Кирсановскаго уѣзда. Точно также и въ кадрѣ № 11 кавалерійскаго запаса наблюдалось заражение ремонтныхъ лошадей сибирскою язвою посредствомъ фуража.

Приамурскій военно-медицинскій инспекторъ упоминаетъ въ своемъ отчетѣ, что во 2-ю Приморскую конную сотню сибирская язва была занесена гуртомъ скота, слѣдовавшимъ изъ Манджуріи.

Сапъ.

Въ отчетномъ году движеніе заболѣваемости и убыли лошадей отъ сапа по округамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

ТАБЛИЦА 13-я.

Округа.	Убыло.	
	Абсолютно.	На 1.000 списочнаго состава.
Петербургскій	7	0,65
Виленскій	17	1,12
Варшавскій	58	1,97
Кіевскій	53	2,26
Одесскій	9	0,93
Московскій	85	7,36
Казанскій	4	3,54
Кавказскій	22	1,54
Туркестанскій	6	1,47
Омскій	22	5,80
Приамурскій	2	0,99
Закаспійская область	28	12,53
Область войска Донскаго	—	—
Итого	313	2,44
Въ 1892 г.	278	2,19
» 1891 »	293	2,37
» 1890 »	200	1,65

Изъ этой таблицы видно, что въ 1893 году убыль отъ сапа, на каждую 1.000 лошадей списочнаго состава, выразилась потерею 2,44, въ 1892 году—2,19, въ 1891 году—2,37 и въ 1890 году—1,65. Увеличеніе убыли въ отчетномъ и предшествовавшемъ годахъ объясняется, съ одной стороны, вспышками этой болѣзни въ нѣкоторыхъ кадрахъ

кавалерійскаго запаса, а съ другой стороны, болѣе правильною регистраціею лошадей, пораженныхъ сапомъ и другими сходными съ нимъ болѣзнями.

Ходъ убыли отъ сапа въ арміи по мѣсяцамъ былъ слѣдующій:

	1893 г.	1892 г.
Январь	41	11
Февраль	35	23
Мартъ	40	20
Апрѣль	39	23
Май	25	9
Іюнь	31	17
Іюль	11	19
Августъ	7	24
Сентябрь	24	12
Октябрь	13	56
Ноябрь	22	44
Декабрь	25	20

Статистическія свѣдѣнія эти показываютъ, что убыль лошадей отъ сапа преобладала весною (34,4%) и зимою (33,2%), тогда какъ лѣтомъ (15,7%) и осенью (16,7%) она была значительно меньше. Такое распредѣленіе убыли отъ сапа зависѣло, съ одной стороны, отъ уничтоженія казачьихъ лошадей изъ состава смѣнныхъ командъ, прибывающихъ весною, а съ другой стороны, отъ уничтоженія, въ зимніе мѣсяцы, ремонтныхъ лошадей въ кадрахъ.

Отчеты окружныхъ военно-медицинскихъ инспекторовъ заключаютъ въ себѣ слѣдующія свѣдѣнія относительно причинъ распространенія сапа въ арміи.

Изъ 58-ми лошадей, уничтоженныхъ отъ сапа въ частяхъ Варшавскаго округа, принадлежало: 15—къ составу вновь прибывшихъ ремонтовъ, 11—къ составу смѣнныхъ казачьихъ командъи 20—старослужащихъ лошадей, которыя заразились при походныхъ движеніяхъ, особенно же во время зимнихъ маневровъ, когда войскамъ нерѣдко приходилось на ночлегахъ ставить своихъ лошадей вмѣстѣ съ обывательскими. Что же касается остальныхъ 12-ти лошадей, погибшихъ отъ сапа, то условія, при которыхъ произошло зараженіе ихъ, остались не выясненными.

Въ Кіевскомъ округѣ наиболѣе широкое распространеніе сапа наблюдалось въ 5-й бригадѣ кавалерійскаго запаса, гдѣ уничтожено 16 лошадей ремонта 1892 года и 2 лошади ремонта 1893 года. Зараза была занесена молодыми лошадьми, приведенными ремонтирами изъ неблагополучныхъ заводовъ. Въ 31-мъ драгунскомъ Рижскомъ полку обнаружены въ трубаческомъ взводѣ 4 лошади, принадлежавшія къ ремонту 1891 года и заболѣвшія сапомъ вскорѣ по прибытіи въ полкъ. Въ отчетномъ году изъ состава смѣнныхъ казачьихъ командъ сапъ былъ констатированъ въ 1-мъ Уральскомъ (6 случаевъ) и въ 1-мъ Волгскомъ (1 случай) казачьихъ полкахъ. Въ прочихъ же частяхъ Кіевскаго округа не представлялось возможнымъ выяснить съ полною достовѣрностью условія зараженія строевыхъ лошадей сапомъ, хотя и существуетъ весьма вѣроятное предположеніе, что зараза была перенесена отъ обывательскихъ лошадей.

Въ Московскомъ округѣ случаи сапа наблюдались во всѣхъ кадрахъ кавалерійскаго запаса, за исключеніемъ 3-го гвардейскаго кадра. Наиболѣе пострадавшими оказались ремонты кадровъ №№ 5 и 6, гдѣ уничтожено 44 лошади, изъ числа которыхъ нѣсколько головъ было принято «на условіи». Произведеннымъ разслѣдованіемъ вполнѣ установлено, что зараза проникла въ кадры изъ конныхъ заводовъ.

Въ Одесскомъ округѣ зарегистрировано въ отчетномъ году только 9 случаевъ сапа, которые могли произойти путемъ инфекціи отъ обывательскихъ лошадей. Изъ отчета военно-медицинскаго инспектора видно, что въ Херсонской и Бессарабской губерніяхъ сапъ получилъ довольно значительное развитіе. По статистическимъ свѣдѣніямъ Херсонскаго губернскаго земства, въ 1891-мъ году уничтожено отъ сапа 983 обывательскихъ лошади, въ 1892-мъ году—571 и въ 1893 г. (въ теченіи первыхъ 8-ми мѣсяцевъ)—363 лошади. Кромѣ того, въ г. Одессѣ уничтожено въ отчетномъ году 57 сапныхъ лошадей. Въ Бессарабской губерніи, по свѣдѣніямъ уѣздныхъ земскихъ ветеринаровъ, въ отчетномъ году сапъ былъ наблюдаемъ въ 84 пунктахъ, въ которыхъ пало и уничтожено 162 лошади.

Въ Кавказскомъ округѣ, изъ числа 22-хъ лошадей, погибшихъ отъ сапа, приходится: 8—на ремонтъ, принятый въ Кавказскій кадръ, 6 — на смѣнныя казачьи команды, прибывшія на укомплектованіе полковъ, 4 — на зараженіе отъ обывательскихъ лошадей и 4 случая

остались невыясненными. Среди лошадей населенія обнаружено: въ Кубанской области 23 сапныхъ лошади (въ 17-ти станицахъ и хуторахъ), а въ Терской области 35 лошадей (въ 19-ти станицахъ).

Въ отчетномъ году свободнымъ отъ сапа оказался только кадръ № 3 гвардейскаго кавалерійскаго запаса; въ прочихъ же 17-ти кадрахъ уничтожено отъ сапа слѣдующее число ремонтныхъ лошадей:

Въ кадрѣ № 1	гвард. кавал. запаса	5 лош.
» » № 2	» » »	1 »
» » № 1	кавалер. запаса	1 »
» » № 2	» »	3 »
» » № 3	» »	3 »
» » № 4	» »	2 »
» » № 5	» »	28 »
» » № 6	» »	16 »
» » № 7	» »	3 »
» » № 8	» »	1 »
» » № 9	» »	8 »
» » № 10	» »	10 »
» » № 11	» »	1 »
» » № 12	» »	3 »
» » № 13	» »	7 »
» » № 14	» »	7 »
» Кавказскомъ кадрѣ	. . . . .	8 »
	Итого	107 лош.

Сумма уничтоженныхъ лошадей, по срокамъ службы, распредѣляется слѣдующимъ образомъ: къ ремонту 1892 года относится 93 лошади, а къ ремонту 1893 года только 14.

Въ ремонтахъ, прибывшихъ на укомплектованіе драгунскихъ полковъ и артиллерійскихъ частей, какъ видно изъ отчетовъ ветеринарныхъ врачей, сапныя лошади были констатированы:

Въ 12-мъ	драгунскомъ	Маріупольскомъ полку . . . . . 1 лош.
» 14-мъ	»	Литовскомъ полку . . . . . 2 »
» 15-мъ	»	Александрійскомъ полку . . . . 12 »
» 22-мъ	»	Астраханскомъ полку . . . . . 1 »
» 23-мъ	»	Вознесенскомъ полку . . . . . 1 »

Въ 31-мъ драгунскомъ Рижскомъ полку	4	лош.
» 46-мъ » Переяславскомъ Императора Александра III полку	1	»
» Осетинскомъ конномъ дивизіонѣ	1	»
» Туркестанской артиллерійской бригадѣ	1	»
» Восточно-Сибирской артиллерійской бригадѣ	1	»
Итого	25	лош.

Среди лошадей смѣнныхъ казачьихъ командъ сапныя лошади прибыли въ слѣдующіе полки:

Въ 1-й Донской казачій полкъ	2	лош.
» 3-й » » »	3	»
» 9-й » » »	7	»
» 15-й » » »	4	»
» 1-й Хоперскій полкъ Кубанскаго казач. войска . .	1	»
» 1-й Ейскій » » » » . .	1	»
» 1-й Кизляро-Гребенскій полкъ Куб. каз. войска . .	4	»
» 1-й Волгскій полкъ Терскаго каз. войска	1	»
» 1-й Уральскій казачій полкъ	6	»
» 1-й Сибирскій казачій Ермака Тимофѣева полкъ . .	19	»
» 1-й Семирѣченскій казачій полкъ	3	»
Итого	51	лош.

Зараженіе сапомъ строевыхъ лошадей отъ обывательскихъ, какъ видно изъ ветеринарныхъ отчетовъ, констатировано въ слѣдующихъ частяхъ:

Въ Л.-Гв. Гродненскомъ Гусарскомъ полку	7	лош.
» 13-мъ драгунскомъ Каргопольскомъ полку	3	»
» 27-мъ » Кіевскомъ полку	3	»
» 32-мъ » Чугуевскомъ Ея Величества Государыни Императрицы МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ полку . .	1	»
» 36-мъ драгунскомъ Ахтырскомъ полку	1	»
» 48-мъ » Украинскомъ »	4	»
» 4-мъ Донскомъ казачьемъ полку	2	»
» 1-мъ Екатеринодарскомъ полку Кубанскаго казач. войска.	2	»
» 1-мъ Горско-Моздокскомъ полку Терскаго казачьяго войска.	2	»
» 3-мъ Сибирскомъ казачьемъ полку	4	»
» Л.-Гв. 3-й артиллерійской бригадѣ	4	»
» 10-й артиллерійской бригадѣ	2	»
» Туркестанской артиллерійской бригадѣ	1	»
Итого	36	лош.

Инфлюэнца.

Движеніе заболѣваемости и смертности лошадей отъ инфлюэнцы (считая въ томъ числѣ больныхъ собственно инфлюэнцею, равно какъ и «грудною заразою») наблюдалось въ отчетномъ году въ нижеслѣдующихъ размѣрахъ:

ТАБЛИЦА 14-я.

Округа.	Инфлюэнца.						
	Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Пало.	Осталось.	На 1.000 списочнаго состава.	
						Заболѣло.	Пало.
Петербургскій	87	373	421	25	15	24,7	1,65
Виленскій	—	—	—	—	—	—	—
Варшавскій	7	198	194	5	6	6,0	0,17
Кіевскій	—	17	17	—	—	0,7	—
Одесскій	—	13	11	—	2	1,3	—
Московскій	17	249	236	30	—	21,5	2,60
Казанскій	—	4	3	1	—	3,5	0,88
Кавказскій	—	7	7	—	—	0,4	—
Туркестанскій	—	—	—	—	—	—	—
Омскій	—	32	31	1	—	8,4	0,26
Приамурскій	—	8	7	1	—	3,9	0,50
Закаспійская область	—	—	—	—	—	—	—
Область войска Донскаго	—	—	—	—	—	—	—
Армія	112	901	927	63	23	7,0	0,49
Въ 1892 г.	27	3.277	3.060	132	112	25,9	1,04
» 1891 »	40	1.872	1.800	85	27	15,1	0,69
» 1890 »	41	2.202	2.121	82	40	18,2	0,68
» 1889 »	9	672	577	63	41	5,6	0,53
» 1888 »	7	457	395	60	9	4,0	0,50

Эта таблица показываетъ: 1) что въ отчетномъ году инфлюэнца среди войсковыхъ лошадей была распространена въ гораздо меньшихъ размѣрахъ, чѣмъ въ предшествующіе три года.

2) Максимальное количество заболѣвшихъ лошадей, какъ и въ предшествовавшемъ году, зарегистрировано въ Петербургскомъ округѣ, минимальное — въ Казанскомъ. Въ отчетномъ году инфлюэнца вовсе не наблюдалась: въ Виленскомъ и Туркестанскомъ округахъ и въ областяхъ: Закаспійской и войска Донскаго.

Помѣсячное движеніе заболѣваемости и убыли лошадей отъ инфлюэнцы въ арміи представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	1893 г.		1892 г.	
	Заболѣло.	Убыло.	Заболѣло.	Убыло.
Январь	150	17	423	16
Февраль	114	4	685	28
Мартъ	150	10	552	23
Апрѣль	143	10	160	9
Май	63	11	185	2
Іюнь	23	4	80	2
Іюль	9	—	17	—
Августъ	20	—	42	3
Сентябрь	42	—	176	2
Октябрь	34	1	230	4
Ноябрь	58	4	379	17
Декабрь	95	2	348	26
Итого	901	63	3.277	132

Свѣдѣнія эти показываютъ, во 1-хъ, что въ отчетномъ году наибольшая заболѣваемость и убыль лошадей отъ инфлюэнцы была въ Январѣ и Мартѣ мѣсяцахъ (въ 1892 году—въ Февралѣ), наименьшая же заболѣваемость, съ отсутствіемъ убыли, какъ и въ предшествовавшемъ году, наблюдалась въ Іюлѣ; во 2-хъ, что эпизоотія эта усиливалась дважды—въ началѣ и концѣ отчетнаго года, почти затихая въ лѣтнее время, а именно:

Зимою (Декабрь—Февраль) заболѣло . . . 40,0%
Весною (Мартъ—Май) . . . . . 39,5 »
Лѣтомъ (Іюнь—Августъ) . . . . . 5,7 »
Осенью (Сентябрь—Ноябрь) . . . . . 14,8 »

Въ отчетномъ году наиболѣе широкаго распространенія инфлюэнца достигла, какъ уже было упомянуто, въ войскахъ Петербургскаго округа, особенно же въ частяхъ кавалеріи и артиллеріи, находящихся въ столицѣ и окрестностяхъ оной. Необходимо замѣтить, во 1-хъ, что эпизоотія отчетнаго года должна быть разсматриваема какъ продолженіе таковой отъ предшествовавшаго года, и, во 2-хъ, что заболѣваемость выразилась цифрою 24,7‰, вмѣсто 183,3‰, а убыль составила 1,65‰, тогда какъ въ 1892 году она равнялась 7,18‰.

Изъ отчета Варшавскаго окружнаго военно-медицинскаго инспектора видно, что эпизоотія инфлюэнцы въ губерніяхъ Привислянскаго края

господствуетъ почти непрерывно въ теченіи послѣднихъ 5 ти лѣтъ, то стихая по временамъ, то снова развиваясь въ значительной степени среди обывательскихъ лошадей. Въ отчетномъ году, однако, болѣзнь эта наблюдалась въ гораздо меньшихъ размѣрахъ, а потому и случаи переноса заразы на войсковыхъ лошадей встрѣчались рѣже. Въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ Варшавскаго округа инфлюэнца появлялась только по одному разу—весною или зимою. Но въ 10-мъ Донскомъ казачьемъ полку и 10-й артиллерійской бригадѣ эпизоотія повторялась въ отчетномъ году какъ въ весеннее, такъ и въ зимнее время. Въ 9-й Донской и 3-й Уральскій казачьи полки инфлюэнца была занесена лошадьми смѣнныхъ казачьихъ командъ.

Въ Одесскомъ округѣ, а именно въ 22-мъ драгунскомъ Астраханскомъ полку, констатировано, что, до появленія первыхъ случаевъ заболѣванія инфлюэнцею строевыхъ лошадей, эпизоотія существовала уже двѣ недѣли среди обывательскихъ лошадей г. Тирасполя и его окрестностей.

Въ Московскомъ округѣ наблюдались тяжелые случаи инфлюэнцы (контагіозная плевро-пневмонія) на ремонтныхъ лошадяхъ кадра № 2 гвардейскаго кавалерійскаго запаса, причемъ болѣзнь эта появилась въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ и была повтореніемъ первой вспышки эпизоотіи, возникшей въ Ноябрѣ 1892 года, послѣ пятилѣтняго свободнаго промежутка.

Выдающіяся болѣзни пищеварительныхъ органовъ.

Движеніе больныхъ по группѣ выдающихся болѣзней органовъ пищеваренія опредѣлилось слѣдующими цифрами:

ТАБЛИЦА 15-я.

Выдающіяся болѣзни пищеварительныхъ органовъ.	Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Пало.	Забраковано.	Осталось.	На 1.000 списочн. состава.	
							Заболѣло.	Убыло.
Колики	16	5.068	4.887	187	—	10	31,8	1,46
Катарръ желудка и кишекъ.	38	1.790	1.759	22	21	26	13,9	0,33
Воспаленіе » » .	4	325	192	135	—	2	2,5	1,07
Смѣщеніе кишекъ	2	73	18	52	3	2	0,5	0,43
Итого . . .	60	7.256	6.856	396	24	40	56,7	3,27
Въ 1892 г. .	62	6.916	6.462	441	15	60	54,7	3,61
» 1891 » .	49	7.006	6.463	509	21	62	56,7	4,28
» 1890 » .	53	6.943	6.464	466	17	49	57,4	3,99

Такимъ образомъ, въ отчетномъ году заболѣваемость и убыль лошадей отъ выдающихся болѣзней органовъ пищеваренія, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, дали незначительное повышеніе; въ общемъ же болѣзни эти, если принять во вниманіе цифровыя данныя за послѣднее четырехлѣтіе, обнаруживаются среди лошадей арміи ежегодно почти въ одинаковыхъ предѣлахъ. Изъ таблицы 15-й видно, что наибольшій контингентъ разсматриваемой группы дали колики (31,8 на каждую 1.000 списочнаго состава); за ними идутъ въ нисходящемъ порядкѣ: катарръ желудка и кишекъ (13,9‰), воспаленіе этихъ же органовъ (2,5‰) и, наконецъ, смѣщеніе кишекъ (0,5‰). Преобладающая убыль обусловливалась коликами (1,46 на каждую 1.000 списочнаго состава) и воспаленіемъ желудочно-кишечнаго канала (1,07‰).

Распредѣленіе заболѣвшихъ и убывшихъ лошадей отъ выдающихся болѣзней органовъ пищеваренія по округамъ, за отчетный и три предыдущихъ года, дано въ слѣдующей таблицѣ:

ТАБЛИЦА 16-я.

Округа.	Состояло.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Пало.	Забраковано.	Осталось.	На 1.000 списочн. состава.	
							Заболѣло.	Убыло.
Петербургскій	8	505	477	33	—	3	47,0	3,07
Виленскій	3	679	639	41	2	—	45,0	2,85
Варшавскій	19	1.230	1.185	47	3	14	41,3	1,70
Кіевскій	14	1.383	1.337	47	6	7	59,0	2,26
Одесскій	3	707	668	38	—	4	73,7	3,96
Московскій	7	573	529	44	2	5	49,6	3,11
Казанскій	—	45	43	2	—	—	39,8	1,77
Кавказскій	1	914	882	30	1	2	64,4	2,18
Туркестанскій	3	461	413	45	4	2	113,2	12,03
Омскій	—	295	255	35	5	—	77,8	10,55
Приамурскій	1	107	92	13	—	3	53,3	6,48
Закаспійская область	1	337	318	19	1	—	146,3	8,98
Область войска Донскаго	—	20	18	2	—	—	27,7	2,77
Армія	60	7.256	6.856	396	24	40	56,7	3,28
Въ 1892 г.	62	6.916	6.462	441	15	60	54,7	3,61
» 1891 »	49	7.006	6.463	509	21	62	56,7	4,28
» 1880 »	53	6.943	6.464	466	17	49	57,4	3,99

Изъ этой таблицы видно, что наибольшая заболѣваемость органами пищеваренія наблюдалась въ Закаспійской области, наименьшая—въ области войска Донскаго; наибольшая же убыль была въ Туркестанскомъ округѣ, а наименьшая—въ Варшавскомъ и Казанскомъ округахъ.

Данныя о движеніи заболѣваемости и убыли лошадей отъ выдающихся болѣзней органовъ пищеваренія въ арміи по мѣсяцамъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

	1893 г.		1892 г.	
	Заболѣло.	Убыло.	Заболѣло.	Убыло.
Январь	560	27	482	27
Февраль	485	24	440	21
Мартъ	491	25	483	38
Апрѣль	489	28	520	37
Май	565	33	462	33
Іюнь	485	36	471	41
Іюль	549	40	503	33
Августъ	645	47	662	52
Сентябрь	759	44	747	57
Октябрь	835	41	812	44
Ноябрь	773	36	731	28
Декабрь	620	39	603	45
Итого . . .	7.256	420	6.916	456

Такимъ образомъ:

1) Какъ въ отчетномъ, такъ и въ предшествующихъ двухъ годахъ, наибольшая заболѣваемость среди лошадей арміи отъ выдающихся болѣзней органовъ пищеваренія падаетъ на Октябрь, а наименьшая—на Февраль и Іюнь.

2) Maximum убыли отъ тѣхъ же болѣзней въ отчетномъ году наблюдался въ Августѣ (въ 1892 г.—въ Сентябрѣ), а minimum, какъ и въ предшествовавшемъ году,—въ Февралѣ.

3) Во всѣхъ округахъ, за исключеніемъ Кіевскаго, Казанскаго, Кавказскаго, Туркестанскаго, Омскаго, Приамурскаго и области войска Донскаго, заболѣваемость органами пищеваренія преобладала въ Сентябрѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ, каковое обстоятельство совпадаетъ съ усиленнымъ кормленіемъ лошадей по возвращеніи войскъ на зимнія квартиры, по окончаніи лагерныхъ сборовъ и маневровъ.

Заболѣваемость и убыль лошадей отъ болѣзней пищеварительныхъ органовъ по временамъ года распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Заболѣло.	Убыло.
Зимою (Декабрь-Февраль) . . .	22,8%	22,2%
Весною (Мартъ-Май)	21,2 »	19,7 »
Лѣтомъ (Іюнь-Августъ) . . .	23,1 »	29,3 »
Осенью (Сентябрь-Ноябрь) . . .	32,9 »	28,8 »

Слѣдовательно, болѣзни разсматриваемой группы чаще наблюдаются лѣтомъ и осенью, а рѣже—зимою и весною.

Изъ отчетовъ ветеринарныхъ врачей видно, что болѣзни желудочно-кишечнаго канала у войсковыхъ лошадей обусловливались весьма разнообразными причинами. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ разстройство этихъ органовъ вызывалось сѣномъ, снятымъ съ низменныхъ, болотистыхъ луговъ, содержащимъ большое количество осоки и камыша. Особенно неблагопріятное вліяніе такой фуражъ оказывалъ на лошадей, поступившихъ въ кадры кавалерійскаго запаса, а также приведенныхъ въ казачьи полки, такъ какъ эти лошади, въ мѣстахъ прежняго нахожденія, привыкли питаться вкуснымъ, степнымъ сѣномъ.

Изъ отчета Кіевскаго окружнаго военно-медицинскаго инспектора, между прочимъ, усматривается, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ округа приходилось войскамъ въ первой половинѣ отчетнаго года довольствовать своихъ лошадей невполнѣ доброкачественнымъ сѣномъ, вслѣдствіе неурожая травъ въ предыдущемъ году.

Иногда причиною заболѣванія лошадей коликами и другими разстройствами пищеварительныхъ органовъ служило скармливаніе большаго количества соломы, а также очень мелкой рѣзки съ примѣсью ячменя, что наиболѣе вредно отражалось на лошадяхъ старыхъ, имѣющихъ стертые зубы и не обладающихъ уже достаточною энергіею желудочно-кишечнаго канала. Равнымъ образомъ, нерѣдко наблюдалось заболѣваніе лошадей вслѣдствіе продовольствія цѣльнымъ ячменемъ. О вліяніи этого пищеваго продукта упоминаютъ ветеринарные врачи, преимущественно казачьихъ полковъ Кавказскаго, Омскаго и Одесскаго округовъ и Закаспійской области. Наблюденія показываютъ, что ячмень, не подвергнутый искусственному расплющиванію или дробленію, трудно переваривается, причемъ нѣкоторая часть суточной дачи проходитъ черезъ кишечный каналъ въ неизмѣненномъ видѣ, не будучи утилизированною организмомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такого рода кормъ вызываетъ иногда разстройство пищеварительнаго аппарата, особенно у жадныхъ и старыхъ лошадей. Интенсивное довольствіе, практикуемое осенью, по возвращеніи изъ лагерныхъ сборовъ, съ цѣлью болѣе скораго приданія лошадямъ упитанности и округленія формъ, неизбѣжно вызывало частое заболѣваніе коликами.

Далѣе, изъ отчетовъ видно, что лошади, страдающія такъ назы-

ваемою прикускою (глодуны), подвергались заболѣванію вѣтрянными коликами. Кромѣ того, причиною упомянутыхъ болѣзней иногда служило поѣданіе несмѣняемой подстилки, земли и песку. Ветеринарные врачи артиллеріи Варшавскаго и Кіевскаго округовъ особенно отмѣчаютъ, что въ лагерѣ подъ Рембертовымъ и на Кіевскомъ полигонѣ, благодаря песчаной мѣстности, значительное число лошадей страдаетъ въ лагерное время коликами вслѣдствіе песку, примѣшивающагося къ сѣну.

Вода причиняла нерѣдко тѣ же страданія, особенно въ походахъ, отъ непривычки къ перемѣнному питью, и въ лѣтнюю пору, когда въ небольшихъ озерахъ, прудахъ и проч. она бываетъ испорчена. Наблюдались также случаи коликъ вслѣдствіе примѣси песку къ питьевой водѣ (лагери подъ г. Чугуевымъ и Кіевомъ). Подобное же заболѣваніе наблюдалось и при водопояхъ изъ неглубокихъ колодцевъ.

Болѣзни глазъ.

Въ таблицѣ 17-й приведены абсолютныя и относительныя цифры распространенія глазныхъ болѣзней среди конскаго состава въ округахъ, какъ въ отчетномъ году, такъ и въ предшествовавшее пятилѣтіе:

ТАБЛИЦА 17-я.

Округа.	БОЛѢЗНИ ГЛАЗЪ (№№ 107—110 и 112).											
	Абсолютныя числа.						На 1.000 списочнаго состава.					
	Конъюнктивитъ.	Кератитъ.	Иритъ.	Періодич. офтальмія	Катаракты.	ИТОГО.	Конъюнктивитъ.	Кератитъ.	Иритъ.	Періодич. офтальмія	Катаракты.	ИТОГО.
Петербургскій . . .	16	23	7	5	—	51	1,4	2,1	0,6	0,4	—	4,7
Виленскій	88	114	51	289	7	546	5,6	7,5	3,3	18,5	0,4	35,6
Варшавскій	108	289	33	222	19	671	3,6	9,8	1,1	7,5	0,6	22,5
Кіевскій	102	244	59	360	19	784	4,3	10,4	2,5	15,3	0,8	33,5
Одесскій	32	71	10	62	1	176	3,3	7,3	1,0	6,3	0,1	18,1
Московскій.	146	80	7	4	4	241	12,6	6,9	0,6	0,3	0,3	20,8
Казанскій	5	12	—	1	—	18	4,4	9,7	—	0,8	—	15,8
Кавказскій.	159	449	163	235	5	1.011	11,2	31,3	11,4	16,5	0,3	71,3
Туркестанскій . . .	12	86	4	3	—	105	2,9	20,8	0,9	0,7	—	25,7
Омскій	16	80	5	2	3	106	4,2	21,1	1,3	0,5	0,7	27,8
Приамурскій	25	37	8	4	2	76	12,4	18,4	3,9	1,9	0,9	37,9
Закаспійская обл. . .	13	77	—	2	1	93	5,8	34,4	—	0,8	0,4	41,6
Обл. войска Донск. .	1	11	—	1	—	13	1,3	15,5	—	1,3	—	18,0
Армія . . .	720	1.573	347	1.190	61	3.891	5,6	12,2	2,6	9,3	0,4	30,4
Въ 1892 г. .	692	1.500	467	1.336	113	4.108	5,4	11,9	3,7	10,6	0,9	32,5
» 1891 » .	758	1.581	372	1.334	171	4.216	6,1	12,7	3,0	10,7	1,3	34,1
» 1890 » .	813	1.573	434	1.150	136	4.106	6,7	12,9	3,5	9,5	1,1	33,8
» 1889 » .	884	1.485	431	768	71	3.639	7,4	12,4	3,6	6,4	0,5	30,5
» 1888 » .	928	1.402	429	753	63	3.575	8,6	12,1	3,7	6,5	0,5	31,0

Заключающіяся въ этой таблицѣ данныя позволяютъ сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Въ отчетномъ году на каждую 1.000 лошадей списочнаго состава заболѣло глазами 30,4, а въ предыдущемъ—32,5, слѣдовательно заболѣваемость незначительно понизилось.

2) Наибольшее распространеніе глазныхъ болѣзней было въ Кавказскомъ округѣ (71,3‰), Закаспійской области (41,6‰), Приамурскомъ (37,9‰), Виленскомъ (35,6‰) и Кіевскомъ (33,5‰) округахъ; а наименьшее—въ Петербургскомъ (4,7‰), Казанскомъ (15,8‰) округахъ и области войска Донскаго (18,0‰).

3) Наибольшія относительныя числа дали:

Конъюнктивитъ—въ Московскомъ, Приамурскомъ и Кавказскомъ округахъ.

Кератитъ—въ Закаспійской обл., Кавказскомъ и Омскомъ округахъ.

Иритъ—въ Кавказскомъ, Приамурскомъ и Виленскомъ округахъ.

Періодическая офтальмія—въ Виленскомъ, Кавказскомъ, Кіевскомъ и Варшавскомъ округахъ.

Катаракты—въ Приамурскомъ, Кіевскомъ и Омскомъ округахъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены абсолютныя и относительныя цифры распространенія глазныхъ болѣзней среди лошадей кавалеріи, артиллеріи и казачьихъ войскъ въ теченіи 1891—1893 годовъ:

ТАБЛИЦА 18-я.

		Абсолютныя числа.			На 1.000 списочнаго состава.		
		КАВАЛЕР.	АРТИЛЛЕР.	КАЗАЧ. В.	КАВАЛЕР.	АРТИЛЛЕР.	КАЗАЧ. В.
		Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.
Катарръ соединительной оболочки глазъ . . .	1893.	342	211	167	5,8	7,3	3,9
	1892.	224	324	143	3,9	11,6	3,5
	1891.	190	388	180	3,3	14,5	4,6
Среднее за 3 года . .		**252**	**307**	**163**	**4,3**	**10,6**	**4,0**
Помутнѣніе роговицы .	1893.	421	505	647	7,1	17,6	15,9
	1892.	455	524	521	7,9	19,3	12,6
	1891.	457	497	627	8,0	18,4	15,8
Среднее за 3 года . .		**444**	**508**	**598**	**7,7**	**17,6**	**14,7**
Воспаленіе радужной оболочки	1893.	232	49	66	3,9	1,3	1,6
	1892.	328	42	97	5,7	1,5	2,4
	1891.	239	61	72	4,2	2,3	1,8
Среднее за 3 года . .		**266**	**50**	**78**	**4,5**	**1,7**	**1,9**

Періодическое воспаленіе глазъ	1893.	623	196	371	10,9	6,7	9,1
	1892.	770	213	353	13,4	7,7	8,6
	1891.	852	218	264	14,9	8,1	6,6
Среднее за 3 года . .		**748**	**209**	**329**	**13,1**	**7,1**	**8,0**
Катаракты	1893.	26	10	25	0,4	0,3	0,6
	1892.	73	11	29	1,3	0,4	0,7
	1891.	127	7	37	2,2	0,3	0,9
Среднее за 3 года. .		**75**	**9**	**30**	**1,2**	**0,3**	**0,8**

Промильныя вычисленія, заключающіяся въ этой таблицѣ, показываютъ, во 1-хъ, что воспаленіе радужной оболочки и періодическое воспаленіе глазъ чаще наблюдаются у лошадей кавалеріи, во 2-хъ, что катаракты преобладаютъ въ казачьихъ войскахъ и, въ 3-хъ, что катарръ соединительной оболочки глазъ и помутнѣніе роговицы превалируютъ среди лошадей артиллеріи. Почти такое же распредѣленіе глазныхъ заболѣваній наблюдалось и въ предшествующіе два года.

Что касается распространенія глазныхъ болѣзней въ арміи по временамъ года, то оно представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Зимою. (Декабрь—Февр.).	**Весною.** (Мартъ—Май).	**Лѣтомъ.** (Іюль—Авг.).	**Осенью.** (Сент.—Ноябрь).
Конъюнктивитъ	18,8	24,8+	34,6+	21,8
Кератитъ	22,8	24,5	26,9+	25,8+
Иритъ	26,3+	23,4	22,9	27,4+
Періодическая офтальмія.	25,0+	31,5+	21,8	21,7
Катаракта	21,1	23,3+	33,1+	22,5

Такимъ образомъ, конъюнктивитъ преобладаетъ (+) у войсковыхъ лошадей весною и лѣтомъ, кератитъ—лѣтомъ и осенью, иритъ—зимою и осенью, періодическая офтальмія—зимою и весною (въ предшествовавшемъ году—весною и лѣтомъ), катаракта—весною и лѣтомъ (въ предшествовавшемъ году—осенью и зимою).

Причины, вызывающія у лошадей глазныя заболѣванія, весьма разнообразны. Нѣкоторыя страданія глазъ происходятъ отъ избытка свѣта, рѣзкихъ вѣтровъ и пылевыхъ частицъ, попадающихъ въ глазъ. Всѣ эти неблагопріятныя условія приходится переносить лошадямъ преимущественно во время лагерныхъ сборовъ и маневровъ. Другія же заболѣванія вызываются часто механически; такъ, напримѣръ, помутнѣ-

ніе роговицы почти всегда находится въ зависимости отъ ушибовъ, уколовъ и другихъ поврежденій.

Изъ таблицы 18-й видно, что періодическое воспаленіе глазъ (иридо-хороидитъ), вызывающее потерю зрѣнія у многихъ лошадей, наблюдалось, какъ и въ прошлые годы, преимущественно въ округахъ: Кіевскомъ, Виленскомъ, Варшавскомъ и Кавказскомъ.

По вопросу объ этіологическихъ моментахъ, вызывающихъ періодическое воспаленіе глазъ у лошадей, ветеринарные врачи Кіевскаго военнаго округа приходятъ къ тому заключенію, что болѣзнь эта имѣетъ инфекціонное происхожденіе, причемъ выдающуюся роль играютъ почвенныя и отчасти климатическія условія. Сырая, глинистая или черноземная почва, имѣющая глинистую подпочву, повидимому, болѣе всего содѣйствуетъ сохраненію заразнаго начала. Весьма вѣроятно, что лошади подвергаются инфекціи при посредствѣ сѣна, собраннаго на болотистыхъ лугахъ. Существуетъ интересное наблюденіе ветеринарнаго врача 11-й артиллерійской бригады (г. Ровно) о причинахъ заболѣванія лошадей періодическимъ воспаленіемъ глазъ. Во 2-ю батарею этой бригады было доставлено сѣно съ низменныхъ луговъ одной усадьбы. Вслѣдъ затѣмъ 5 лошадей (изъ числа 48) одна за другою, стали заболѣвать иридохороидитомъ. Но дальнѣйшая заболѣваемость не замедлила прекратиться, какъ только было доставлено въ ту же батарею сѣно изъ другой мѣстности. Одновременно съ заболѣваніемъ строевыхъ лошадей, ветеринарный врачъ 11-й артиллерійской бригады произвелъ осмотръ 30-ти рабочихъ лошадей той усадьбы, изъ которой поступила первоначальная партія сѣна, и нашелъ тамъ 3-хъ лошадей, страдавшихъ острою формою періодическаго воспаленія глазъ. Въ 1-мъ Волгскомъ полку Терскаго казачьяго войска (г. Хотинъ) ежегодно наблюдается среди лошадей не мало случаевъ упомянутой болѣзни; изъ отчета же ветеринарнаго врача этого полка видно, что въ районѣ расквартированія сотенъ существуютъ небольшія болота, а мѣстность представляется низменною и сырою.

На качество почвы и на сѣно съ низменныхъ луговъ, какъ причину развитія у лошадей иридо-хороидита, указываютъ въ своихъ отчетахъ ветеринарные врачи именно тѣхъ частей войскъ Кіевскаго округа, въ которыхъ болѣзнь эта наблюдается ежегодно и при томъ въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ. Изъ подробнаго же описанія то-

пографическихъ условій видно, что таковыя части войскъ квартируютъ въ мѣстностяхъ съ болотистою почвою.

Сюда относятся: 11-й Донской казачій полкъ (г. Владиміръ-Волынскъ) 1-я Оренбургская конная батарея (м. Шатава), 3-й Оренбургскій казачій полкъ (м. Черный Островъ), драгунскіе полки: 31-й Рижскій (г. Кременецъ), 32-й Чугуевскій Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны (г. Дубно), 33-й Изюмскій (г. Луцкъ) и 36-й Ахтырскій (г. Литинъ). Нельзя также не упомянуть о полномъ отсутствіи періодическаго воспаленія глазъ у лошадей въ нѣкоторыхъ частяхъ войскъ, квартирующихъ на болѣе возвышенной мѣстности. Такъ, напримѣръ, ветеринарные врачи 4-й резервной артиллерійской бригады (г. Курскъ) и 2-го мортирнаго артиллерійскаго полка (м. Бѣлая-Церковь) заявляютъ, что какъ въ отчетномъ году, такъ и въ предшествующее время не было наблюдаемо ни одного случая упомянутой болѣзни. Равнымъ образомъ, ветеринарный врачъ 26-го драгунскаго Бугскаго полка отмѣчаетъ тотъ фактъ, что, съ переходомъ полка съ прежней стоянки въ г. Звенигородку, заболѣваемость строевыхъ лошадей иридо-хороидитомъ дала крайне ничтожный %, тогда какъ въ теченіи многихъ предшествовавшихъ лѣтъ болѣзнь эта поражала въ полку массу лошадей. Въ 12-й артиллерійской бригадѣ (г. Винница), съ устройствомъ хорошихъ конюшень на возвышенной части города, число заболѣваній періодической офтальміею значительно уменьшилось.

По объясненію Кіевскаго окружнаго ветеринара, наибольшая заболѣваемость періодическимъ воспаленіемъ глазъ наблюдается въ весенніе мѣсяцы, причемъ страдаютъ лошади преимущественно въ возрастѣ отъ 7-ми до 12-ти лѣтъ; усиленная работа содѣйствуетъ рецидивамъ; полъ лошадей, экстерьеръ и способъ выѣздки, повидимому, не имѣютъ никакого значенія при этой болѣзни (въ 18-й конно-артиллерійской батареѣ поражались какъ верховыя, такъ и упряжныя лошади). Для леченія назначались, главнымъ образомъ, растворы сулемы и атропина; что же касается внутренняго употребленія хинина, то медикаментъ этотъ, какъ болѣе дорогой, примѣнялся лишь въ немногихъ случаяхъ.

Почти всѣ ветеринарные врачи Виленскаго округа также приходятъ къ заключенію, что условія мѣстности (болотистая почва съ глинистою подпочвою) составляютъ наиболѣе вѣроятную причину періодическаго воспаленія глазъ, такъ какъ болѣзнь эта въ подобныхъ мѣстностяхъ оди-

наково распространена не только въ войскахъ, но и среди лошадей мѣстнаго населенія. Сѣно, получаемое съ низменныхъ луговъ, также играетъ, повидимому, немаловажную роль въ возникновеніи этой болѣзни. Такъ, напримѣръ, изъ отчета ветеринарнаго врача 41-й артиллерійской бригады (г. Гомель) видно, что новыхъ случаевъ иридо-хороидита не было въ бригадѣ съ тѣхъ поръ, когда стали продовольствовать лошадей сѣномъ изъ возвышенныхъ мѣстностей. Ветеринарный врачъ 2-го Донскаго казачьяго полка (г. Августовъ) объясняетъ ежегодное появленіе періодическаго воспаленія глазъ среди полковыхъ лошадей существованіемъ обширныхъ болотъ въ окрестностяхъ города, хотя не отрицаетъ также, что санитарныя условія конюшень, вѣроятно, оказываютъ предрасполагающее вліяніе на происхожденіе упомянутой болѣзни. Далѣе, изъ отчетовъ ветеринарныхъ врачей Виленскаго округа видно, что иридохороидиты наблюдаются, главнымъ образомъ, въ тѣхъ частяхъ кавалеріи и артиллеріи, которыя квартируютъ въ низменныхъ, изобилующихъ болотами, мѣстностяхъ Виленской, Ковенской, Гродненской и Сувалкской губерній. Чаще всего заболѣваютъ лошади въ возрастѣ 9-ти—13-ти лѣтъ, преимущественно, въ весеннее и осеннее время. Употребленіе мундштука не оказываетъ особеннаго вліянія на происхожденіе вышеупомянутой болѣзни.

Изъ отчетовъ ветеринарныхъ врачей Варшавскаго округа видно, что главная причина періодическаго воспаленія глазъ у лошадей—болотистая мѣстность, въ которой расположены войска, а также сѣно, доставляемое изъ этой мѣстности.

Болѣзнь наблюдается преимущественно зимою и осенью, причемъ страдаютъ, главнымъ образомъ, лошади 6-ти—9-ти лѣтняго возраста. Въ районѣ Варшавскаго округа есть такіе населенные пункты (какъ напр. Сѣдлецъ, Конинъ и пр.), гдѣ періодическое воспаленіе глазъ существуетъ не только среди строевыхъ лошадей, но наблюдается въ значительныхъ размѣрахъ и между обывательскими лошадьми.

Ветеринарные врачи Кавказскаго округа объясняютъ въ своихъ отчетахъ, что въ большинствѣ случаевъ глазныя заболѣванія у лошадей поддерживаются тѣснотою конюшень, въ которыхъ земляные полы, при отсутствіи выводныхъ стоковъ, значительно пропитаны мочею. Вмѣстѣ съ тѣмъ, указываютъ на отсутствіе въ конюшняхъ надлежащей вентиляціи. Главный контингентъ заболѣвающихъ иридо-хороидитомъ составляютъ лошади 7-ми—11-ти лѣтняго возраста. Болѣзнь достигаетъ наи-

большаго развитія преимущественно на пятомъ году пребыванія въ полкахъ. Обращаетъ на себя вниманіе наиболѣе широкое распространеніе глазной заболѣваемости (81 случай ирита и 125 случаевъ періодической офтальміи) въ 44-мъ драгунскомъ Нижегородскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку, причемъ болѣзненность эта наблюдается въ одинаковой степени, какъ при размѣщеніи строевыхъ лошадей въ тѣсныхъ конюшняхъ станицъ, такъ и въ постройкахъ инженернаго вѣдомства (г. Пятигорскъ). Большинство первичныхъ случаевъ иридо-хороидита выпадаетъ на зимніе и весенніе мѣсяцы, когда господствуетъ туманная, сырая погода, съ рѣзкими колебаніями t° воздуха.

Наименьшая заболѣваемость періодическимъ воспаленіемъ глазъ (по 1 случаю) наблюдалась: въ Кавказскомъ кадрѣ кавалерійскаго запаса (с. Армавиръ), 1-й батареѣ Терскаго казачьяго войска (ст. Михайловская) и 3-й батареѣ Кубанскаго войска (г. Майкопъ).

Въ Одесскомъ военномъ округѣ періодическое воспаленіе глазъ преобладаетъ въ 23-мъ драгунскомъ Вознесенскомъ полку. Замѣчено, что эскадроны, стоящіе далеко отъ Днѣстра, даютъ меньшій % заболѣваемости, чѣмъ тѣ эскадроны, которые расположены вблизи рѣки. По наблюденіямъ полковаго ветеринарнаго врача, даже антигигіеническая обстановка помѣщеній, повидимому, не имѣетъ замѣтнаго вліянія на развитіе болѣзни. Худшія конюшни, расположенныя на далекомъ разстояніи отъ Днѣстра, даютъ, однако, меньшее количество заболѣвающихъ, чѣмъ конюшни, обставленныя лучше въ гигіеническомъ отношеніи, но расположенныя на самомъ берегу рѣки. Точно такое же явленіе наблюдается и среди мѣстныхъ крестьянскихъ лошадей, у которыхъ періодическое воспаленіе глазъ имѣетъ весьма широкое распространеніе, о чемъ представляется возможнымъ судить при поголовныхъ осмотрахъ обывательскихъ лошадей во время травянаго продовольствія эскадроновъ. Что же касается вліянія мундштуковъ на развитіе періодической офтальміи, то, по наблюденіямъ ветеринарнаго врача 19-го драгунскаго Кинбурнскаго полка, трудно приписать этому прибору особенное вліяніе, такъ какъ во время маневровъ и подвижныхъ сборовъ лошади остаются замундштученными иногда болѣе 6-ти часовъ въ день, а между тѣмъ въ это время случаи иридохороидита наблюдаются гораздо рѣже, чѣмъ во время эскадронныхъ и полковыхъ ученій (въ Апрѣлѣ и Маѣ), когда лошади находятся замундштученными не болѣе 2—3 часовъ въ день.

10) Убыль лошадей отъ болѣзней внѣ ветеринарныхъ лазаретовъ и отъ несчастныхъ случаевъ.

Свѣдѣнія о лошадяхъ, павшихъ внѣ ветеринарныхъ лазаретовъ и убывшихъ отъ несчастныхъ случаевъ, заключаются въ слѣдующей таблицѣ:

ТАБЛИЦА 19-я.

№№ болѣзней по нозологической таблицѣ.	Причины смерти.	Число убывшихъ лошадей.	Процентное отношеніе къ общей убыли внѣ лазаретовъ.	Смерть послѣдовала:				
				На манежахъ.	На полковыхъ ученіяхъ.	Внѣ штабъ-квартиръ.	Въ эскадронныхъ, сотенныхъ и батарейныхъ конюшняхъ.	На пути въ лазаретъ.
	А) Отъ болѣзней:							
13	Солнечный ударъ	3	0,97	—	—	3	—	—
16	Сибирская язва	30	9,70	4	1	10	11	4
21	Септицемія	4	1,29	—	—	4	—	—
24	Бѣшенство	1	0,32	—	—	1	—	—
28	Отравленіе	5	1,61	—	—	4	—	1
29	Анемія нервныхъ центровъ. . . .	1	0,32	—	—	1	—	—
31	Апоплексія мозга	24	7,76	5	4	5	10	—
32	Воспаленіе головнаго мозга. . . .	8	2,58	1	—	2	4	1
—	» спиннаго » . . .	2	0,64	—	—	1	1	—
36	Параличи	3	0,97	1	1	1	—	—
37	Эпилепсія	1	0,32	—	—	—	—	1
40	Воспаленіе дыхательнаго горла . .	1	0,32	—	—	1	—	—
43	Апоплексія легкихъ	22	7,11	8	4	4	4	2
44	Отекъ легкихъ	13	4,20	7	1	2	2	1
45	Воспаленіе легкихъ	7	2,23	2	—	2	2	1
46	» плевры	1	0,32	1	—	—	—	—
47	Эмфизема легкихъ	6	1,94	5	—	—	1	—
49	Болѣзни сердца и его сумки:							
	Эндокардитъ	1	0,32	—	—	1	—	—
	Пороки сердца	1	0,32	—	—	—	1	—
	Параличъ »	5	1,61	2	—	3	—	—
	Аневризма »	9	2,91	5	1	1	1	1
50	Болѣзни артерій и венъ:							
	Аневризма грудной аорты . . .	2	0,64	1	—	1	—	—
	» брыжеечной артеріи.	1	0,32	1	—	—	—	—
	Разрывъ задней полой вены . .	14	4,59	3	1	3	4	3
58	Воспаленіе полости зѣва	1	0,32	—	—	—	—	1

№ болѣзней по нозологической таблицѣ.	Причины смерти.	Число убывшихъ лошадей.	Процентное отношеніе къ общей убыли вић лазаретовъ.	Смерть послѣдовала:				
				На манежахъ.	На полковыхъ ученіяхъ.	Вић штабъ-квартиръ.	Въ эскадронныхъ, сотенныхъ и батарейныхъ конюшняхъ.	На пути въ лазаретъ.
61	Воспаленіе желудка и кишекъ . .	16	5,17	1	—	7	5	3
	Разрывъ » » . . .	14	4,59	1	—	7	4	2
	» діафрагмы	11	3,58	1	4	2	2	2
	» печени	3	0,97	1	—	—	1	1
62	Колики	59	19,09	8	3	17	25	6
64	Воспаленіе брюшины	8	2,58	2	—	3	2	1
65	Смѣщеніе кишекъ	7	2,23	2	2	1	—	2
70	Воспаленіе почекъ	2	0,64	2	—	—	—	—
72	Задержаніе мочи.	5	1,61	—	1	1	2	1
	Разрывъ мочеваго пузыря	6	1,94	1	3	—	2	—
	Болѣзни неизвѣстны	12	3,88	2	—	10	—	—
	Итого. . . .	309	100,00	67	26	98	84	34
	Б) Отъ несчастныхъ случаевъ.							
5	Раны	29	24,57	2	2	9	15	1
8	Вывихи	2	1,69	—	—	—	2	—
9	Переломы костей:							
	Позвонковъ	3	2,54	—	2	1	—	—
	Конечностей	47	39,83	11	9	15	9	3
43	Сотрясеніе мозга.	8	6,77	3	2	2	1	—
	Утонуло	4	3,38	—	—	2	2	—
	Сгорѣло	13	11,00	—	—	—	13	—
	Бѣжало	1	0,94	—	—	1	—	—
	Убилось	6	5,04	—	1	3	2	—
	Задушилось.	4	3,38	—	—	—	4	—
	Задавлено поѣздомъ ж. д.	1	0,94	—	—	1	—	—
	Итого. . . .	118	100,00	16	16	34	48	4
	ВСЕГО	427	—	83	42	132	132	38

Изъ приведенной таблицы видно слѣдующее:

1) Наибольшее количество лошадей скоропостижно пало и убыло отъ несчастныхъ случаевъ въ эскадронныхъ, сотенныхъ и батарейныхъ конюшняхъ, а равно внѣ штабъ-квартиръ (31,38%), затѣмъ на маневрахъ (19,41%), на ученіяхъ (9,81%); наименьшее же количество скоропостижно павшихъ и убывшихъ отъ несчастныхъ случаевъ лошадей было на пути въ лазаретъ (8,87%).

2) Преобладающими болѣзнями, обусловившими скоропостижную смерть лошадей внѣ ветеринарныхъ лазаретовъ, были: колики (19,09%), сибирская язва (9,70%), апоплексія мозга (7,76%), апоплексія легкихъ (7,11%), воспаленіе желудка и кишекъ (5,17%), разрывъ задней полой вены (4,59%), разрывъ желудка и кишекъ (4,59%) и отекъ легкихъ (4,20%).

3) Что касается убыли отъ несчастныхъ случаевъ, то переломы костей и раны составляли болѣе половины этого рода убыли лошадей.

Сгорѣло 13 лошадей: 12—въ 7-й артиллерійской бригадѣ и 1—въ 41-мъ драгунскомъ Ямбургскомъ полку; всѣ эти лошади погибли въ эскадронной и батарейныхъ конюшняхъ.

Утонуло 4 лошади; изъ нихъ 3—во время маневровъ при переправахъ и одна—во время водопоя изъ рѣки.

Въ войскахъ различнаго рода оружія убыль лошадей внѣ ветеринарныхъ лазаретовъ отъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ была слѣдующая:

ТАБЛИЦА 20-я.

Названіе войскъ.	Общая убыль лошадей внѣ лазаретовъ.	На 1.000 средняго списочнаго состава.	Въ томъ числѣ:				
			На маневрахъ.	На полковомъ ученіи.	Внѣ штабъ-квартиръ.	Въ эскадронныхъ, сотенныхъ и батарейныхъ конюшняхъ.	На пути въ лазаретъ.
Кавалерія	173	2,95	45	28	30	50	20
Артиллерія	63	2,19	13	2	17	30	1
Казачьи войска.	191	4,69	25	12	85	52	17
Итого . .	427	3,33	83	42	132	132	38

Эта таблица показываетъ, что на 1.000 лошадей списочнаго состава (каждаго рода оружія) убыль внѣ лазаретовъ отъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ превалировала въ казачьихъ войскахъ; второе мѣсто занимаетъ кавалерія и, наконецъ, послѣднею стоитъ артиллерія.

11) Свѣдѣнія о забракованныхъ лошадяхъ.

Изъ отчетовъ ветеринарныхъ врачей усматривается, что въ 1893 году изъ частей войскъ кавалеріи и артиллеріи забраковано и продано съ аукціона 7.251 лошадь, по нижеслѣдующимъ причинамъ:

ТАБЛИЦА 21-я.

№№ по нозологической таблицѣ.	Причины выранжировки лошадей.	Кавалерія.		Артиллерія.		ВСЕГО.	
		Колич. проданныхъ лошадей.	Процентное отношеніе къ общему браку въ кавалеріи.	Колич. проданныхъ лошадей.	Процентное отношеніе къ общему браку въ артиллеріи.	Колич. проданныхъ лошадей.	Процентное отношеніе къ общему колич. забракованныхъ.
5	Раны	2	0,03	—	—	2	0,02
6	Нагнеты	5	0,09	—	—	5	0,06
7—8	Растяженія, полувывихи и вывихи.	96	1,75	19	1,05	115	1,58
9	Переломы.	23	0,48	5	0,27	28	0,36
15	Ревматизмъ.	82	1,50	21	1,16	103	1,41
33	Оглумъ.	54	0,98	18	1,00	72	0,99
	Норовъ.	33	0,60	4	0,22	37	0,50
34	Падучая болѣзнь	1	0,01	—	—	1	0,01
36	Параличи.	27	0,49	5	0,27	32	0,44
37	Прикуска.	53	0,97	23	1,27	76	1,04
41	Бронхитъ хроническій	71	1,30	5	0,27	76	1,04
46	Воспаленіе плевры	3	0,05	—	—	3	0,04
47	Одышка и свистящее удушье . .	309	5,63	26	1,44	335	4,61
	Эмфизема легкихъ	235	4,28	47	2,62	282	3,88
49	Болѣзни сердца и его сумки . .	5	0,09	1	0,05	6	0,08
52	Гидремія.	1	0,01	—	—	1	0,01
	Малокровіе	97	1,77	5	0,27	102	1,40
57	Болѣзни полости рта	4	0,07	—	—	4	0,05
59	Съуженіе пищевода	—	—	1	0,05	1	0,01
60	Катарръ желудка и кишекъ . . .	84	1,53	40	2,21	124	1,71
65	Грыжи.	7	0,12	—	—	7	0,09
67	Болѣзни печени	2	0,03	—	—	2	0,02
70	Хроническое воспаленіе почекъ . .	4	0,07	2	0,11	6	0,08
73	Воспаленіе мочеваго пузыря . . .	1	0,01	—	—	1	0,01
74	Камни мочеваго пути.	2	0,03	—	—	2	0,02
76	Свищи сѣменнаго канатика . . .	1	0,01	2	0,11	3	0,04
77	Воспал. пол. члена и его влагалища	11	0,21	—	—	11	0,15
78	Ракъ матки.	1	0,01	—	—	1	0,01

№№ по нозологической таблицѣ.	Причины выранжировки лошадей.	Кавалерія.		Артиллерія.		ВСЕГО.	
		Колич. проданных лошадей.	Процентное отношеніе къ общему браку въ кавалеріи.	Колич. проданных лошадей.	Процентное отношеніе къ общему браку въ артиллеріи.	Колич. проданных лошадей.	Процентное отношеніе къ общему колич. забракованныхъ.
81	Воспаленіе сухожилій.	3	00,5	1	0,05	4	0,05
	Разрывъ сухожилій.	2	00,3	—	—	2	0,02
83	Водянка сухожильныхъ влагалищъ.	10	0,18	1	0,05	11	0,15
84	Воспаленіе сочлененій.	9	0,16	2	0,11	11	0,15
	Анкилозъ.	5	0,09	—	—	5	0,06
85	Шпатъ.	49	0,89	8	0,44	57	0,78
86	Костоѣда	1	0,01	—	—	1	0,01
87	Костныя новообразованія	39	0,73	12	0,66	51	0,70
88	Воспаленіе внутрен. частей копыта	2	0,03	—	—	2	0,02
95	Гніеніе стрѣлки	1	0,01	—	—	1	0,01
96	Ракъ стрѣлки.	5	0,09	—	—	5	0,06
97	Порочныя копыта	39	0,73	4	0,22	43	0,59
	Слабость конечностей.	1,087	19,91	159	8,42	1.246	17,18
98	Воспал. кожи и подкожн. клѣтчатки	12	2,19	1	0,05	13	0,17
99	Свищи	3	0,05	1	0,05	4	0,05
100	Краснуха (зачесы)	2	0,03	—	—	2	0,02
106	Мѣшетчатыя опухоли.	2	0,03	—	—	2	0,02
	Травма глазнаго яблока	5	0,09	—	—	5	0,06
108	Помутнѣніе роговицы.	2	0,03	1	0,05	3	0,04
110	Періодич. воспал. глазъ	27	0,49	7	0,38	34	0,48
111	Параличъ зрительнаго нерва. . .	5	0,09	1	0,05	6	0,08
112	Катаракта	534	9,79	64	3,60	598	8,25
	Слабосиліе	88	1,60	58	3,23	146	2,01
	Слабость спины	129	2,34	14	0,77	143	1,97
	Неспособность къ выѣздкѣ . . .	27	0,49	6	0,33	33	0,47
	За выслугу лѣтъ	2.156	39,50	1.229	67,97	3.385	46,68
	Итого. . . .	5.458	—	1.793	—	7.251	—

Изъ этой таблицы видно, что въ отчетномъ году большинство проданныхъ съ аукціона лошадей поступило въ бракъ по слѣдующимъ причинамъ:

За выслугу лѣтъ . . . . . 3.385 или 46,68%
» слабость конечностей . . . . 1.246 » 17,18 »
» катаракты . . . . . 598 » 8,25 »
» одышку и свистящее удушье . 335 » 4,61 »
» эмфизему легкихъ . . . . . 282 » 3,88 »

Большинство лошадей, забракованныхъ вслѣдствіе слабости конечностей, принадлежало срокамъ службы 1884 и 1885 годовъ. Изъ общаго количества 1.246-ти лошадей этой категоріи поступило въ бракъ:

На	1-мъ	году	службы 1
»	2-мъ	»	» 49
»	3-мъ	»	» 44
»	4-мъ	»	» 97
»	5-мъ	»	» 110
»	6-мъ	»	» 124
»	7-мъ	»	» 97
»	8-мъ	»	» 103
»	9-мъ	»	» 139
»	10-мъ	»	» 153

Большинство лошадей, выранжированныхъ по причинѣ потери зрѣнія отъ образованія катаракты, принадлежало сроку службы 1885 года, а отъ періодическаго воспаленія глазъ — сроку 1886 года. Изъ числа 598-ми ослѣпшихъ и проданныхъ съ аукціона лошадей поступило въ бракъ:

				Отъ періодическаго воспал. глазъ.	Отъ катаракты.	ВСЕГО.
На	1-мъ	году	службы . . .	—	2	2
»	2-мъ	»	» . . .	—	10	10
»	3-мъ	»	» . . .	2	37	39
»	4-мъ	»	» . . .	3	66	69
»	5-мъ	»	» . . .	5	65	70
»	6-мъ	»	» . . .	3	70	73
»	7-мъ	»	» . . .	5	69	74
»	8-мъ	»	» . . .	7	63	70
»	9-мъ	»	» . . .	3	89	92
»	10-мъ	»	» . . .	5	41	46

Большинство лошадей, выранжированныхъ по причинѣ страданія одышкою, эмфиземою легкихъ и свистящимъ удушьемъ, относилось къ сроку службы 1885 года. Изъ числа 617 лошадей, страдавшихъ этими процессами, поступило въ бракъ:

На	1-мъ	году	службы	1
»	2-мъ	»	»	17
»	3-мъ	»	»	20
»	4-мъ	»	»	42
»	5-мъ	»	»	46
»	6-мъ	»	»	69
»	7-мъ	»	»	63
»	8-мъ	»	»	55
»	9-мъ	»	»	86
»	10-мъ	»	»	71

12) Стоимость леченія лошадей въ войскахъ.

Согласно Высочайше утвержденной табели, приложенной къ приказу по военному вѣдомству 1879 г. № 214, годичный отпускъ средствъ на леченіе каждой штатной лошади (за исключеніемъ казачьихъ войскъ) производится Интендантствомъ въ размѣрѣ 15 копѣекъ. Средняя же фактическая стоимость расходовъ на этотъ предметъ, какъ видно изъ донесеній окружныхъ военно-медицинскихъ инспекторовъ, превышаетъ казенный отпускъ и пополняется экономическими средствами войскъ, достигая слѣдующихъ размѣровъ, показанныхъ въ копѣйкахъ:

ТАБЛИЦА 22-я.

Округа.	Средняя стоимость леченія одной лошади.							
	Кавалерія.		Артиллерія.		Казач. войска.		Округъ.	
	1893	1892	1893	1892	1893	1892	1893	1892
Петербургскій	61	68	72	59	54	49	66	63
Виленскій	44	40	51	56	30	28	46	46
Варшавскій	36	37	43	42	28	29	38	37
Кіевскій	50	57	56	64	30	34	46	51
Одесскій	32	35	42	39	11	34	35	38
Московскій	71	68	39	53	40	47	55	60
Казанскій	96	84	94	—	50	82	77	83
Кавказскій	26	37	45	49	31	61	36	37
Туркестанскій	—	—	100	103	49	54	74	79
Омскій	—	—	27	25	27	23	27	24
Приамурскій	10	—	67	55	28	44	51	49
Закаспійская область	—	—	24	46	19	36	21	41
Обл. войска Донскаго	—	—	48	74	68	65	50	69
Средняя стоимость	47	52	54	55	35	45	47	52
	По кавалеріи.		По артиллеріи.		По каз. войск.		По арміи.	

Такимъ образомъ:

1) Въ кавалеріи наибольшая стоимость леченія одной лошади (96 коп.) была въ Казанскомъ округѣ, наименьшая (10 коп.)—въ Приамурскомъ.

2) Въ артиллеріи наибольшая стоимость (100 коп.) получилась въ Туркестанскомъ округѣ, наименьшая (24 коп.)—въ Закаспійской области.

3) Въ казачьихъ войскахъ наибольшая стоимость (68 коп.) была въ области войска Донскаго, наименьшая — (11 коп.) въ Одесскомъ округѣ.

4) Средняя наибольшая стоимость леченія (77 коп.) была въ Казанскомъ округѣ, наименьшая (21 коп.)—въ Закаспійской области.

13) Мѣропріятія противъ заболѣваемости войсковыхъ лошадей.

Сапъ. Разслѣдованіе наблюдавшихся въ послѣдніе годы въ кадрахъ кавалерійскаго запаса сапныхъ эпизоотій показало, что источникомъ заноса заразы въ кадры служатъ больныя сапомъ лошади, поступающія подъ видомъ одержимыхъ катарромъ носовой полости, мытомъ и пр. Возможность пріема отъ ремонтировъ лошадей, имѣющихъ подозрительные по сапу признаки, обусловливается спѣшнымъ осмотромъ ихъ кадровыми ветеринарами, что, въ свою очередь, зависитъ отъ краткости установленнаго для осмотра лошадей срока (всего 3 дня). Вслѣдствіе этого и въ видахъ огражденія кадровъ отъ заноса въ нихъ сапной заразы, Его Высокопревосходительству Военному Министру угодно было приказать, согласно докладамъ по Главному Военно-Медицинскому Управленію, отъ 20-го Іюля и 28-го Августа 1893 года за № 11.070 и 12.870: а) командировать трехъ ветеринарныхъ врачей для осмотра молодыхъ лошадей въ мѣстахъ выдержки ихъ, т. е. въ ремонтныхъ депо, и б) усилить ветеринарный персоналъ, осматривающій ремонты при пріемѣ ихъ комитетами, назначивъ къ предсѣдателю каждаго изъ трехъ комитетовъ по одному опытному и хорошо знакомому со способами изслѣдованія сапа ветеринарному врачу.

При освидѣтельствованіи молодыхъ лошадей во всѣхъ ремонтныхъ депо, изъ числа 6.634 головъ, въ отчетномъ году было обнаружено 33 явно сапныхъ и 122 лошади, имѣвшихъ подозрительные по отношенію къ сапу признаки; кромѣ того, въ депо кадра № 14 найдено

16 лошадей, страдавшихъ чесоткою. Съ согласія ремонтировъ, всѣ явно сапныя лошади были уничтожены, а подозрительныя по заболѣванію отдѣлены отъ прочихъ лошадей. Затѣмъ, при пріемѣ комитетами, изъ числа 5.735-ти лошадей, осмотрѣнныхъ командированными ветеринарами, оказалось 9 сапныхъ и 162 подозрительныхъ по заболѣванію сапомъ. Явно больныя уничтожены, а подозрительныя не допущены къ пріему въ кадры. Такимъ образомъ, изъ состава ремонтныхъ лошадей срока 1893 года удалось извлечь 42 сапныхъ лошади (или 0,63%) и не допустить къ пріему въ кадры 284 лошади съ клиническими признаками подозрительнаго характера (что составляетъ 4,26%). Слѣдовательно, общая сумма лошадей, угрожавшихъ заносомъ сапной заразы, равнялась 326 или 4,91%. Огромное большинство этихъ животныхъ, по происхожденію своему, выпало на долю Донскаго частнаго конноводства.

Вышеупомянутый предварительный осмотръ въ ремонтныхъ депо, а также болѣе тщательное ветеринарное освидѣтельствованіе здоровья молодыхъ лошадей при пріемѣ ихъ комитетами, не замедлили оказать весьма благопріятное вліяніе на уменьшеніе сапа въ бригадахъ кавалерійскаго запаса и тѣмъ самымъ оградили интересы казны отъ напрасныхъ убытковъ. Съ Октября 1893 года по Январь 1894 года, т. е. со времени пріема въ кадры послѣдняго ремонта, сапъ констатированъ только у 13-ти лошадей. Въ предыдущіе же годы потеря лошадей отъ сапа въ бригадахъ кавалерійскаго запаса была слѣдующая:

	Осень и зима.	Весна и лѣто.	Всего.
Изъ ремонта 1889 г.	40	13	53
» » 1890 г.	22	14	36
» » 1891 г.	57	24	81
» » 1892 г.	109	62	171
» » 1893 г.	13	—	13
Итого . . .	241	113	354

Такимъ образомъ, за 4 года (1889—1892) средняя убыль ремонтныхъ лошадей въ осеннее и зимнее время, т. е. въ первые мѣсяцы послѣ пріема ихъ, составляла 57 головъ, тогда какъ въ 1893 году за тотъ же періодъ уничтожено лишь 13 лошадей.

Для борьбы съ сапною эпизоотіею въ 5-й бригадѣ кавалерійскаго запаса Главнымъ и Кіевскимъ Окружнымъ Военно-Медицинскими Управленіями былъ принятъ рядъ энергическихъ мѣръ, заключавшихся въ усиленіи ветеринарнаго персонала, устройствѣ бактеріологической лабораторіи, примѣненіи новѣйшихъ діагностическихъ методовъ изслѣдованія и основательной дезинфекціи всѣхъ помѣщеній, а также конскаго снаряженія. Кромѣ того, подъ непосредственнымъ руководствомъ Главнаго Военно-Медицинскаго Инспектора, произведенъ въ упомянутой бригадѣ опытъ примѣненія маллеина на 658-ми лошадяхъ, причемъ всѣ лошади, обнаружившія значительную реакцію на маллеинъ, были выдѣлены въ особыя конюшни, гдѣ и находились въ теченіи четырехъ мѣсяцевъ, подъ наблюденіемъ особой коммисіи изъ ветеринаровъ, до отправленія ремонтовъ въ полки. Подробное описаніе этого обширнаго опыта изложено въ особой статьѣ подъ заглавіемъ «Опыты примѣненія маллеина на лошадяхъ русской арміи», напечатанной въ «Военно-Медицинскомъ журналѣ» и «Вѣстникѣ общественной ветеринаріи» и изданной также въ видѣ отдѣльной брошюры.

Что касается мѣръ противъ сапа въ прочихъ частяхъ Кіевскаго округа, то таковыя примѣнялись своевременно. При отсутствіи ясной клинической картины, для постановки діагноза, служили контрольныя прививки на мелкихъ животныхъ, а также примѣнялось, по возможности, и бактеріологическое изслѣдованіе.

Окружнымъ ветеринаромъ Варшавскаго округа въ теченіи отчетнаго года произведено въ бактеріологической лабораторіи Уяздовскаго госпиталя до 90 изслѣдованій на сапъ у войсковыхъ лошадей.

При обнаруженіи подозрительныхъ на сапъ лошадей въ Виленскомъ округѣ, таковыя помѣщались въ особые шалаши, которые немедленно сожигались по уничтоженіи находившихся въ нихъ лошадей; конюшни же всегда тщательно дезинфецировались. Въ кавалерійскихъ и артиллерійскихъ частяхъ округа ветеринарные врачи ежемѣсячно производили санитарный осмотръ всѣхъ лошадей, дѣлая въ заведенныхъ для этой цѣли книгахъ соотвѣтствующія отмѣтки о состояніи здоровья лошадей.

Въ Кавказскомъ округѣ противъ распространенія сапной заразы между войсковыми лошадьми, а также въ видахъ предупрежденія возможности переноса заразы на нижнихъ чиновъ, принимались слѣдующія

мѣры: періодическіе осмотры всего конскаго состава, какъ ветеринарными врачами частей войскъ, такъ и окружнымъ ветеринаромъ, изоляція сапныхъ и подозрительныхъ лошадей, дезинфекція конюшень и конскаго снаряженія, уничтоженіе труповъ и нѣкоторыхъ зараженныхъ вещей, снабженіе необходимыми принадлежностями людей, имѣвшихъ непосредственное соприкосновеніе съ сапными и подозрительными лошадьми. Точный діагнозъ сапа производился при помощи прививокъ болѣзненныхъ продуктовъ кошкамъ, собакамъ и морскимъ свинкамъ; примѣнялись также и бактеоріологическія изслѣдованія какъ въ частяхъ войскъ, такъ и въ окружной военно-медицинской лабораторіи.

По распоряженію Московскаго окружнаго военно-медицинскаго инспектора, для пресѣченія въ 3-й бригадѣ кавалерійскаго запаса сапной эпизоотіи, были приняты слѣдующія мѣры: ежедневно производился ветеринарный осмотръ всѣхъ лошадей бригады, причемъ каждая лошадь съ малѣйшими признаками заболѣванія подвергалась изоляціи, а трупы уничтоженныхъ лошадей зарывались только послѣ обжиганія керосиномъ и соломою.

Сибирская язва. Мѣрами къ прекращенію сибирской язвы на войсковыхъ лошадяхъ служили: изоляція заболѣвающихъ, тщательная дезинфекція помѣщеній и прекращеніе выдачи того сѣна, при употребленіи котораго происходили случаи падежа лошадей отъ этой болѣзни.

Такъ какъ въ окрестностяхъ городовъ Чугуева и Ахтырки (Харьковской губерніи) сибирская язва приняла съ давнихъ поръ стаціонарный характеръ, то для продовольствія лошадей 29-го и 30-го драгунскихъ полковъ предложено закупать фуражъ изъ отдаленныхъ благополучныхъ мѣстностей. Въ сл. Балаклеѣ (Харьковской губ.), въ виду бывшихъ случаевъ сибирской язвы на ремонтныхъ лошадяхъ кадра № 9, былъ произведенъ ветеринарно-полицейскій осмотръ кожевеннаго завода, находящагося вблизи казенныхъ конюшень. Заводъ этотъ оказался небрежно содержимымъ, а потому возбуждено ходатайство о перенесеніи его за черту сл. Балаклеи.

Инфлюэнца. Мѣропріятія противъ инфлюэнцы заключались, главнымъ образомъ, въ слѣдующемъ: 1) изоляція заболѣвшихъ лошадей отъ здоровыхъ; 2) воспрещеніе нижнимъ чинамъ, убиравшимъ больныхъ лошадей, всякаго общенія со здоровыми лошадьми; 3) чистота въ конюшняхъ, провѣтриваніе ихъ и ежедневная перемѣна соломенной под-

стилки; 4) уменьшеніе здоровымъ лошадямъ занятій и ежедневная проѣздка на открытомъ воздухѣ, не доводя лошадей до усталости; 5) обращалось вниманіе на качество фуража; 6) прибавленіе къ питьевой водѣ соляной и карболовой кислотъ; 7) дезинфекція конюшень посредствомъ сулемы, хлориновой извести, соляной и сѣрной кислотъ.

Болѣзни пищеварительныхъ органовъ. Изъ отчетовъ ветеринарныхъ врачей видно, что противъ заболѣванія лошадей катарромъ желудочно-кишечнаго канала, коликами и др. разстройствами пищеварительныхъ органовъ, принимались въ войскахъ различныя мѣры. Такъ, напримѣръ, въ Полтавскомъ, Лабинскомъ, Хоперскомъ, Ейскомъ, Черноморскомъ и Сунженскомъ казачьихъ полкахъ заведены ручныя зернодробилки для ячменя; въ 1-мъ Уманскомъ казачьемъ полку введена очистка ячменя посредствомъ рѣшетъ; въ 1-мъ Кавказскомъ казачьемъ полку, для предотвращенія быстраго поѣданія лошадьми ячменя, принято добавлять къ зерну нѣкоторое количество самана; такой же способъ принятъ и въ 3-мъ мортирномъ артиллерійскомъ полку, но съ тою разницею, что къ овсу примѣшивается соломенная рѣзка; въ кадрѣ № 6 кавалерійскаго запаса сожжено около 350 пудовъ сѣна, покрытаго плесневыми грибками, послѣ чего заболѣваніе лошадей острымъ желудочно-кишечнымъ катарромъ прекратилось. Съ цѣлью принятія мѣръ противъ значительнаго заболѣванія лошадей песочными коликами, на Кіевскомъ артиллерійскомъ полигонѣ, была назначена коммисія изъ ветеринарныхъ врачей. Выяснено, что глубокій песокъ, покрывающій обширную площадь артиллерійскаго лагеря, при отсутствіи растительности и неудовлетворительномъ устройствѣ ясель, примѣшивается въ значительномъ количествѣ къ сѣну, вмѣстѣ съ которымъ и проглатывается лошадьми. Вслѣдствіе сего коммисіею предложено было обратить вниманіе на устройство досчатыхъ половъ, а при невозможности устроить полы—примѣнять закладываніе сѣна на рѣшеткахъ изъ жердей. Въ 16-й и 18-й конно-артиллерійскихъ батареяхъ жаднымъ лошадямъ, а также страдающимъ прикускою, надѣвались устроенные изъ толстой проволоки намордники, благодаря чему и уменьшилась заболѣваемость коликами.

Нагнеты отъ сѣделъ. Въ частяхъ войскъ Варшавскаго округа, какъ видно изъ отчета военно-медицинскаго инспектора, практиковалась тщательная пригонка сѣдла для каждой лошади, чѣмъ и достигалось

значительное уменьшеніе нагнетовъ; напримѣръ, въ Л.-Гв. Уланскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полку наблюдалось въ отчетномъ году только три случая нагнетовъ спины (въ 1892 году—44), въ 5-мъ Донскомъ казачьемъ полку 22 случая (въ 1892 г.—43), въ 9-мъ Донскомъ казачьемъ полку 7 случаевъ (въ 1892 г.—31). Въ 45-мъ драгунскомъ Сѣверскомъ полку также было обращено вниманіе на устраненіе нѣкоторыхъ недостатковъ и тщательную пригонку сѣделъ новаго образца. Въ 1-мъ Екатеринодарскомъ и 1-мъ Сибирскомъ казачьихъ полкахъ, съ цѣлью ограниченія нагнетовъ, производился внимательный осмотръ сѣделъ въ смѣнныхъ командахъ, причемъ неудовлетворительные экземпляры исправлялись по образцовому лекалу. Въ 3-мъ мортирномъ артиллерійскомъ полку, для избѣжанія заболѣваемости нагнетами, обращалось особенное вниманіе на притягиваніе потниковъ. Равнымъ образомъ, соотвѣтствующія мѣропріятія противъ нагнетовъ принимались и въ тѣхъ частяхъ войскъ, о которыхъ было уже подробно говорено въ отчетѣ Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія за 1892 годъ.

14) Особыя мѣры по ветеринарной части.

1) Высочайше утвержденная коммисія для выработки мѣръ противъ сапа на лошадяхъ въ Имперіи пришла, между прочимъ, къ тому выводу, что немаловажное значеніе для предупрежденія заноса сапной заразы могли бы имѣть обязательныя увѣдомленія различными вѣдомствами о появленіи и ходѣ этой эпизоотической болѣзни. Признавая полезнымъ и желательнымъ введеніе взаимныхъ сообщеній по гражданскому и военному вѣдомствамъ, какъ относительно сапа, такъ и другихъ остро-заразныхъ болѣзней на лошадяхъ и прочихъ домашнихъ животныхъ, Его Высокопревосходительство Военный Министръ, согласно съ мнѣніемъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета и заключеніемъ Главнаго Военно-Медицинскаго Инспектора, изволилъ обратиться по настоящему вопросу къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ съ просьбою, не будетъ ли признано возможнымъ сдѣлать циркулярное распоряженіе о томъ, во первыхъ, чтобы подлежащія земскія управы, а въ неземскихъ губерніяхъ—уѣздные исправники, немедленно сообщали командирамъ квартирующихъ въ ихъ районахъ частей войскъ о времени появленія и

окончанія заразныхъ болѣзней на принадлежащихъ обывателямъ домашнихъ животныхъ, а именно: сапа, мыта, инфлюэнцы, сибирской язвы и чесотки, обозначая подробно ту мѣстность, гдѣ находятся заболѣвшія животныя; во 2-хъ, о томъ, чтобы врачебныя отдѣленія губернскихъ правленій и губернскія земскія управы доставляли окружнымъ военно-медицинскимъ инспекторамъ семидневныя и мѣсячныя свѣдѣнія о тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ будутъ обнаружены случаи упомянутыхъ заразныхъ болѣзней среди домашнихъ животныхъ.

2) Высочайше утвержденная коммисія, о которой упомянуто выше, признала необходимымъ имѣть въ войсковыхъ частяхъ походныя бактеріологическія лабораторіи, заключающія въ себѣ микроскопъ, а также всѣ нужные инструменты и прочія принадлежности для скораго и точнаго распознаванія сапа, равно какъ и другихъ заразныхъ болѣзней у лошадей. Съ этою цѣлью означенная коммисія выработала проектъ нормальнаго типа походной ветеринарно-бактеріологической лабораторіи. Вслѣдъ затѣмъ, по представленію Главнаго Военно-Медицинскаго Инспектора, Военный Совѣтъ разрѣшилъ бригадамъ кавалерійскаго запаса, смотря по состоянію экономическихъ суммъ, пріобрѣсти для ветеринарныхъ лазаретовъ упомянутыя бактеріологическія лабораторіи, съ тѣмъ, чтобы размѣръ потребной суммы былъ указанъ Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ, чрезъ которое и должны быть пріобрѣтаемы эти лабораторіи. Вслѣдствіе сего, въ отчетномъ году произведено снабженіе всѣхъ бригадъ кавалерійскаго запаса (за исключеніемъ 1-й и Кавказскаго кадра) микроскопами и бактеріологическими лабораторіями. Вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно заключенію Главнаго Штаба и Командующихъ войсками въ округахъ, приступлено къ таковому же снабженію кавалерійскихъ дивизій, причемъ микроскопы и лабораторіи, за счетъ экономическихъ суммъ въ войскахъ, высланы Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ въ 5-ю, 6-ю и 15-ю кавалерійскія и 1-ю Донскую казачью дивизіи.

3) Отсутствіе систематическаго ветеринарнаго надзора въ частныхъ конныхъ заводахъ, табунахъ и ярмаркахъ, гдѣ пріобрѣтаются ремонтныя лошади, служитъ одною изъ главнѣйшихъ причинъ ежегоднаго заноса сапной заразы въ воинскія части. Въ виду настоятельной необходимости обезпечить принятіе своевременныхъ мѣръ противъ распро-

страненія сапа ремонтными лошадьми и, вмѣстѣ съ тѣмъ, изыскать способъ скораго и точнаго распознаванія этой болѣзни, имѣющей въ нѣкоторыхъ случаяхъ неясные, сбивчивые симптомы, Главный Военно-Медицинскій Инспекторъ счелъ долгомъ возбудить вопросъ о примѣненіи на войсковыхъ лошадяхъ маллеина, предложеннаго современною наукою въ качествѣ наиболѣе скораго, вѣрнаго и удобопримѣнимаго средства для діагноза упомянутой болѣзни и оффиціально введеннаго въ употребленіе во французской, германской, итальянской и бельгійской арміяхъ. Предварительно данный вопросъ былъ внесенъ на обсужденіе Ветеринарнаго Комитета, по заключенію котораго, утвержденному Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, методъ распознаванія неясно выраженныхъ формъ сапа у лошадей посредствомъ подкожнаго впрыскиванія маллеина долженъ быть признанъ заслуживающимъ серьезнаго вниманія, какъ по простотѣ его выполненія, такъ равно по скорости и вѣрности получаемыхъ при немъ результатовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Его Высокопревосходительству Военному Министру угодно было поручить Главному Военно-Медицинскому Инспектору произвести, подъ непосредственнымъ своимъ руководствомъ, опыты примѣненія маллеина на лошадяхъ нѣкоторыхъ частей войскъ. Во исполненіе сего, испытаніе было произведено въ Л.-Гв. Атаманскомъ Наслѣдника Цесаревича полку и 5-й бригадѣ кавалерійскаго запаса, причемъ къ участію въ опытахъ были приглашены профессоры ветеринарной медицины, окружные военно-медицинскіе инспекторы, а также врачи и ветеринары военнаго вѣдомства. На основаніи опытовъ, совѣщаніе пришло къ тому заключенію, что слѣдуетъ допустить въ кавалеріи и артиллеріи примѣненіе маллеина съ діагностическою цѣлью у лошадей съ какими либо симптомами, дающими основаніе подозрѣвать у нихъ заболѣваніе сапомъ, не уклоняясь также, гдѣ представятся къ тому средства, и отъ бактеріологическихъ изслѣдованій надъ тѣми же лошадьми.

4) Въ виду того обстоятельства, что сибирская язва среди домашнихъ животныхъ въ области войска Донскаго, какъ видно изъ представленія Войсковаго Наказнаго Атамана, съ каждымъ годомъ поглощаетъ все большее и большее число жертвъ, нанося значительные матеріальные убытки населенію, Его Высокопревосходительство Военный Министръ, согласно заключенію Главнаго Военно-Медицинскаго Инспек-

тора, изволилъ приказать представить соображенія о принятіи мѣръ противъ распространенія этой эпизоотіи среди овцеводства Донской области, посредствомъ примѣненія профилактическихъ Пастеровскихъ прививокъ. Вслѣдствіе сего производится сношеніе съ Главнымъ Управленіемъ казачьихъ войскъ и Директоромъ Харьковскаго Ветеринарнаго Института, въ вѣдѣніи коего состоитъ спеціальная станція Министерства Государственныхъ Имуществъ по примѣненію сибиреязвенныхъ прививокъ.

5) Согласно приказанію Военнаго Министра, разработанъ вопросъ о принятіи мѣръ противъ распространенія сапа въ частномъ коннозаводствѣ Донской области, откуда зараза проникаетъ ежегодно въ кадры кавалерійскаго запаса. Въ виду же отсутствія надлежащаго ветеринарно-санитарнаго надзора въ упомянутомъ коннозаводствѣ, проектируется учредить необходимое число ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ, а также озаботиться устройствомъ лазаретовъ для пользованія больныхъ лошадей.

6) Съ цѣлью принятія мѣръ противъ внесенія сапа ремонтными лошадьми, былъ произведенъ, съ разрѣшенія Военнаго Министра, опытъ командированія ветеринарныхъ врачей въ ремонтныя депо и въ комитеты по пріему молодыхъ лошадей, для производства санитарнаго осмотра. Въ результатѣ обнаружено: 42 явно сапныхъ лошади (0,63% всего количества осмотрѣнныхъ) и 284 лошади, имѣвшія клиническія явленія, подозрительныя по отношенію къ сапу (т. е. 4,26% общаго количества). Больныя лошади принадлежали преимущественно заводамъ Донской области.

7) Такъ какъ эпизоотія чумы рогатаго скота проникла лѣтомъ 1892 г. съ Сѣвернаго Кавказа не только въ предѣлы области войска Донскаго (бывшей до того времени благополучной), но распространилась также и на сосѣднія губерніи южной Россіи, то, по соглашенію Министровъ Военнаго и Внутреннихъ Дѣлъ, было образовано въ г. Новочеркасскѣ особое совѣщаніе, подъ предсѣдательствомъ Главнаго Военно-Медицинскаго Инспектора, изъ представителей мѣстной администраціи и земства, для обсужденія вопроса о наиболѣе правильной постановкѣ противочумной борьбы въ Донской области и на Сѣверномъ Кавказѣ. Совѣщаніемъ этимъ выработана программа мѣропріятій, одобренная Министерствами Военнымъ и Внутреннихъ Дѣлъ. Для ближайшаго же содѣй-

ствія Войсковому Наказному Атаману войска Донскаго, по общему руководству противочумною борьбою въ Донской области, учрежденъ въ г. Новочеркасскѣ временный распорядительно-исполнительный комитетъ. Кромѣ того, съ разрѣшенія Военнаго Министра, въ виду необходимаго усиленія спеціальнаго персонала для противочумной борьбы, были командированы въ означенную область ветеринарные врачи изъ частей войскъ, расположенныхъ во внутреннихъ округахъ. Съ цѣлью же денежной помощи и для огражденія жителей Донской области отъ разоренія, вслѣдствіе потери скота и невозможности обработывать свои надѣлы, по Высочайшему повелѣнію отпущены изъ Государственнаго казначейства необходимыя денежныя суммы для принятія мѣръ къ прекращенію вышеупомянутой эпизоотіи.

VIII. ОБРАЗОВАНІЕ НИЖНИХЪ МЕДИЦИНСКИХЪ ЧИНОВЪ.

1) Въ войскахъ.

Нижніе чины, назначенные въ медицинскіе и ветеринарные ученики, обучались: медицинскіе—врачами при госпиталяхъ и лазаретахъ, а ветеринарные—ветеринарными врачами при ветеринарныхъ лазаретахъ. Въ отчетномъ году изъ войсковыхъ учениковъ назначено фельдшерами: медицинскими—1, аптечными—1, ротными, батарейными и эскадронными—2.040 и ветеринарными—468. Изъ оставшихся къ 1-му Января 1894 года учениковъ этой категоріи было достаточно подготовленныхъ: медицинскихъ—1.016 и ветеринарныхъ—311. Сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, въ 1893 году обучено фельдшерскихъ учениковъ: ротныхъ, батарейныхъ и эскадронныхъ—болѣе на 77 человѣкъ, а ветеринарныхъ—болѣе на 106 человѣкъ.

2) Въ военно-фельдшерскихъ школахъ.

Изъ всѣхъ десяти фельдшерскихъ школъ военнаго вѣдомства было выпущено въ 1893 году съ званіемъ фельдшера 246 человѣкъ, менѣе чѣмъ въ предыдущемъ году на 51 человѣка.

Прибыль и убыль войсковыхъ фельдшерскихъ учениковъ и воспитанниковъ военно-фельдшерскихъ школъ по военнымъ округамъ показаны въ слѣдующихъ двухъ вѣдомостяхъ:

А) Войсковыхъ фельдшерскихъ школъ.

Наименованіе округовъ и школъ.	МЕДИЦИНСКИХЪ.												ВЕТЕРИНАРНЫХЪ.									
	Состояло.		Вновь поступило.	Убыло.		Осталось.			Изъ окончивш. курсъ.				Состояло.		Вновь поступило.	Убыло.		Осталось.			Изъ окончивш. курсъ	
	По штатамъ.	По спискамъ.		До окончанія курса.	По окончаніи курса.	По штатамъ.	По спискамъ.		Назнач. фельдшер.				По штатамъ.	По спискамъ.		До окончанія курса.	По окончаніи курса.	По штатамъ.	По спискамъ.		Назнач. ветеринар. фельдшер.	
							Всего.	Въ т. ч. подготовлени.	Медицинск.	Аптечными.	Ротными, батарейн., эскадронн. и сот.	Ожидаетъ назначенія.							Всего.	Въ т. ч. подготовлени.		Ожидаетъ назначенія.
Въ Петербургскомъ в. окр.	498	493	275	90	184	498	494	117	—	—	162	22	106	146	90	26	77	106	133	10	44	33
» Финляндскомъ »	38	40	37	8	21	54	48	8	—	—	18	3	3	2	3	—	2	3	3	—	2	—
» Виленскомъ »	796	752	460	111	429	802	672	76	—	—	409	20	209	271	107	25	104	193	249	34	98	6
» Варшавскомъ »	969	902	614	144	471	986	901	221	—	—	364	107	295	291	180	20	134	302	317	70	89	45
» Кіевскомъ »	779	710	428	101	280	781	757	199	—	—	253	27	261	282	166	29	108	260	311	72	68	40
» Одесскомъ »	393	391	226	69	176	395	372	53	—	—	170	6	106	135	85	13	64	108	143	34	32	32
» Московскомъ »	591	568	323	78	258	550	555	178	1	1	251	5	178	202	116	6	87	176	225	60	79	8
» Казанскомъ »	117	102	85	25	55	118	107	6	—	—	53	2	28	23	22	4	10	30	31	7	10	—
» Кавказскомъ »	520	441	347	83	228	535	477	68	—	—	217	11	119	129	135	45	35	125	184	8	19	16
» Туркестанскомъ »	121	111	66	8	53	121	116	34	—	—	53	—	15	12	2	—	3	15	11	3	3	—
» Омскомъ »	74	74	22	6	26	74	64	18	—	—	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Иркутскомъ »	10	9	10	2	7	10	10	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Приамурскомъ »	95	96	56	13	38	95	101	20	—	—	38	—	38	34	20	4	25	38	25	1	17	8
» Закаспійской области	19	38	35	4	21	49	48	12	—	—	21	—	12	12	—	—	7	12	5	—	7	—
» Обл. в. Донскаго .	6	6	—	—	—	6	6	6	—	—	—	—	12	12	3	3	—	12	12	12	—	—
Итого . . .	5.046	4.733	2.984	742	2.247	5.074	4.728	1.016	1	1	2.040	205	1.382	1.551	929	175	656	1.380	1.649	311	468	188

Б) Воспитанниковъ военно-фельдшерскихъ школъ.

Наименованіе округовъ и школъ.	МЕДИЦИНСКИХЪ.												ВЕТЕРИНАРНЫХЪ.									
	Состояло.		Вновь поступило.	Убыло.		Осталось.			Изъ окончивш. курсъ.				Состояло		Вновь поступило.	Убыло.		Осталось.			Изъ окончивш. курсъ.	
	По штатамъ.	По спискамъ.		До окончанія курса.	По окончаніи курса.	По штатамъ.	По спискамъ.		Назнач. фельдшер.			Ожид. назнач.	По штатамъ.	По спискамъ.		До окончанія курса	По окончаніи курса.	По штатамъ.	По списк.		Назнач. ветеринар. фельдшер.	Ожидаетъ назначенія.
							Всего.	Въ т. ч. подготовлени.	Медицинскими.	Аптечными.	Ротными, батарейн., эскадронн. и сот.								Всего.	Въ т. ч. подготовлени.		
Въ Петербургской	319	316	64	10	51	319	319	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Кіевской	300	301	78	14	61	300	304	—	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Московской	300	300	85	21	60	300	304	—	56	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Новочеркасской.	75	88	23	5	17	75	89	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Иркутской.	60	60	18	5	13	60	60	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Оренбургской	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Омской ветеринарной . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22	5	2	3	22	22	—	3	—
» Читинской	15	18	3	—	3	15	18	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Тифлисской	150	150	44	18	26	150	150	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Екатеринодарской. . . .	60	102	21	16	12	60	95	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	1.279	1.335	336	89	243	1.279	1.339	—	237	6	—	—	22	22	5	2	3	22	22	—	3	—

IX. ЗАГОТОВЛЕНІЕ И ОТПУСКЪ АПТЕЧНЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ И ХИРУРГИЧЕСКИХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ.

По смѣтѣ 1893 года назначено кредита:

а) На заготовленіе и доставку аптечныхъ предметовъ и исправленіе посуды (§ 4, ст. 1). 536.294 р. — к.

б) На организацію запасовъ полевой аптеки (§ 7) . . . . . 150.000 » — »

686.294 р. — к.

Сверхъ того перечислено изъ запаснаго фонда:

1) На заказъ 5 паровыхъ камеръ для стерилизаціи и сушки перевязочнаго матеріала. 15.575 р. — к.

2) На снабженіе безсрочными аптечными предметами вновь формируемыхъ двухъ осадныхъ баталіоновъ въ Брестъ-Литовскѣ и Динабургѣ . . . . . 47 » — »

3) На заготовленіе запаса аптечныхъ предметовъ . . . . . 1.051 » — »

4) На заготовленіе разныхъ аптечныхъ предметовъ для Петербургскаго аптечнаго магазина . . . . . 70.769 » — »

5) На заготовленіе дезинфекціонныхъ средствъ для предупрежденія и ограниченія развитія холерной эпидеміи . . . . . 19.000 » — »

6) На расходы по отправкѣ въ Приамурскій военный округъ дезинфекціонныхъ средствъ и медицинскихъ предметовъ на случай появленія холерной эпидеміи . . . . . 12.658 » 49 »

7) На заготовленіе предметовъ для устройства аптекъ мѣстныхъ лазаретовъ: Сѣдлецкаго, Ломжинскаго и Скерневицкаго и аптечной мебели для Сѣдлецкаго лазарета . . . 2.834 » — »

8) На покрытіе единовременныхъ расходовъ, вызываемыхъ сформированіемъ въ Закаспійской области 2-хъ легкихъ и 1-й горной батарей . . . . . 114 » 75 »

9) На заготовленіе медицинскаго имущества для Тифлисскаго аптечнаго магазина въ неприкосновенный запасъ . . . . . 2.457 » 74 »

10) Тоже для Кіевскаго аптечнаго магазина.	5.933 р.	55 к.
11) Тоже для Петербургскаго аптечнаго магазина	2.769 »	39 »
12) Тоже для Московскаго аптечнаго магазина	6.243 »	— »
13) Тоже для Варшавскаго аптечнаго склада	10.273 »	11 »
14) Для надобности коммисіи по составленію описанія чертежей медицинскаго довольствія и для отпечатанія описаній . . .	1.763 »	— »
15) На заготовленіе форменной укладочной посуды на организацію неприкосновенныхъ запасовъ	77.879 »	— »
16) На заготовленіе аптечной стеклянной посуды для Тифлисскаго аптечнаго магазина	1.915 »	26 »
17) На заготовленіе предметовъ для пополненія военно-неприкосновенныхъ запасовъ частей войскъ и полевыхъ военно-лечебныхъ заведеній Виленскаго военнаго округа . . .	4.910 »	03 »
18) На заготовленіе укупорочныхъ предметовъ для укупорки и разсылки военно-врачебныхъ неприкосновенныхъ запасовъ (26.853 р. 91 к.) и на заготовленіе предметовъ для устройства аптекъ постоянныхъ лечебныхъ заведеній военныхъ округовъ: Петербургскаго, Московскаго, Одесскаго, Казанскаго, Кіевскаго, Виленскаго, Иркутскаго и Кавказскаго (12.936 р.).	39.789 »	91 »
19) На заготовленіе аптечныхъ предметовъ въ С.-Петербургѣ на организацію запасовъ 30-ти крѣпостныхъ госпиталей (особый послѣдній § ст. 2)	63.991 »	16 »
20) На уплату обществамъ правленій желѣзныхъ дорогъ за перевозку грузовъ . .	763 »	35 »
21) На заготовленіе аптечныхъ предметовъ для пополненія организаціи запасовъ полевой аптеки (§ 7)	3.642 »	— »
		344.379 р. 74 к.
Всего ассигновано . .	1.030.673 р.	74 к.

А) Въ 1893 году заготовлено въ С.-Петербургѣ: аптечныхъ предметовъ 1) для Петербургскаго аптечнаго магазина, какъ для соотвѣтственнаго расхода, такъ и для высылки въ другіе аптечные магазины по плану на 1894 годъ, 2) для пополненія военно-неприкосновеннаго запаса, 3) дезинфекціонныхъ средствъ въ предупрежденіе и ограниченіе развитія холерной эпидеміи, 4) укупорочныхъ предметовъ для разсылки военно-неприкосновеннаго врачебнаго запаса и 5) пять паровыхъ камеръ для стерилизаціи и сушки перевязочнаго матеріала . . . . . 480.300 р. 14 к.

Заготовлено: а) аптечныхъ предметовъ:

1) Для реорганизаціи ранѣе заготовленныхъ неприкосновенныхъ запасовъ полевой аптеки . . . . . 98.460 » 76 »

2) Для организаціи запасовъ 30-ти крѣпостныхъ госпиталей . . . . . 60.316 » 73 »

и б) Матеріаловъ, предметовъ и рабочихъ инструментовъ для изготовленія хирургическихъ инструментовъ, аппаратовъ и врачебныхъ предметовъ въ запасъ полевой аптеки. 42.538 » 27 »

——————— 681.615 р. 90 к.

Въ томъ числѣ:

Русскихъ на . . . . 265.568 р. 75 к.

и иностранныхъ на . . 416.047 » 15 »

Въ числѣ послѣднихъ соляно-кислаго хинина на . . 79.342 » 56 »

Израсходовано аптечными магазинами въ округахъ на покупку медикаментовъ, матеріаловъ, припасовъ и посуды, укупорочныхъ и хозяйственныхъ вещей по планамъ, на исправленіе и полуду аппаратовъ и посуды въ лабораторіяхъ, на заготовленіе аптечныхъ предметовъ на пополненіе военно-неприкосновенныхъ врачебныхъ запасовъ, укупорочныхъ предметовъ для разсылки этихъ запасовъ и израсходовано военными госпиталями на пріобрѣтеніе предметовъ случайной потребности. 256.538 р. 45 к.

На доставку аптечныхъ транспортовъ . . 21.558 » 56 »

На уплату гражданскимъ лечебнымъ заведеніямъ и мѣстамъ взамѣнъ медикаментовъ, подлежащихъ къ отпуску по положенію для леченія, и за медикаменты, употребленные для

амбулаторнаго леченія воинскихъ чиновъ и ихъ семействъ . . . . . 6.776 р. 93 к.

На покупку медикаментовъ командирами судовъ, находившихся въ заграничномъ плаваніи . . . . . 895 » 50 »

Перечислено обратно въ запасный кредитъ:

По § 4 ст. 1. . . . . 46.964 р. 64 к.
» § 7 . . . . . 12.642 » 97 »
» § особому послѣднему ст. 2 . . . . . 3.680 » 79 »

63.288 » 40 »

349.057 р. 84 к.

1.030.673 р. 74 к.

Б. 1) Въ теченіи 1893 года отпущено было аптечными магазинами и Варшавскимъ аптечнымъ складомъ матеріаловъ, медикаментовъ, аптечныхъ и перевязочныхъ предметовъ и дезинфекціонныхъ средствъ и укупорочныхъ вещей безъ денегъ:

а) Въ военное вѣдомство на . . . 310.823 р. $21^{3}/_{4}$ к.
б) » морское » » . . . 17.387 » 87 »
в) » гражданское вѣдомство на . . 1.521 » 60 »
г) На укупорку . . . . . 40.072 » $77^{1}/_{2}$ »

369.805 р. $46^{1}/_{4}$ к.

2) Отпущено изъ сказанныхъ запасныхъ учрежденій врачебныхъ предметовъ за деньги на сумму . . . . . 28.897 » $62^{3}/_{4}$ »

Вообще изъ всѣхъ запасно-аптечныхъ учрежденій въ 1893 году отпущено матеріаловъ, медикаментовъ, аптечныхъ и перевязочныхъ предметовъ, дезинфекціонныхъ средствъ и укупорочныхъ вещей безденежно и за деньги на сумму . 398.703 » 09 »

3) Сдѣлано сбереженіе для казны госпиталями всѣхъ округовъ по довольствію больныхъ предметами матеріальнаго каталога за 1893 годъ на сумму . . . . . 13.657 » $83^{1}/_{8}$ »

О хирургическихъ инструментахъ.

По смѣтѣ 1893 года, согласно плана назначено кредита на содержаніе личнаго состава хирургическаго инструментальнаго завода, жалованье и задѣльную плату мастеровымъ, пособія мастеровымъ, жалованье рабочимъ, на усиленіе состава завода вольнонаемными лицами, обмундированіе и постельныя принадлежности для учениковъ завода по § 2 ст. 1 . . . 41.756 р. 37 к.

На канцелярскіе и другіе хозяйственные расходы по § 2 ст. 2. 1.891 » — »

На заготовленіе и доставку аптечныхъ предметовъ и исправленіе посуды по § 4 ст. 1 . . . . . 206 р. 68 к.

На пріобрѣтеніе матеріаловъ наличною покупкою, изготовленіе и выдѣлку штучныхъ инструментовъ для частей войскъ и Военно-Медицинской Академіи, содержаніе никелировальной мастерской и другіе расходы по изготовленію инструментовъ по плану и на уплату за издѣлія инструментовъ у частныхъ мастеровъ по § 4 ст. 2 . . . . . 161.402 » 94 »

На мелочные расходы по § 5 ст. 2 . . . . . 75 » — »

Кромѣ того, назначено на изготовленіе протезовъ въ 1893 году по Интендантской смѣтѣ по § 4 ст. 4 . . . . . 436 » 13 »

Всего назначено кредита . . . 205.768 р. 12 к.

Израсходовано: по § 2 ст. 1 . . . . 29.317 р. 54 к.
» § 2 » 2 . . . . 1.796 » 11 »
» § 4 » 1 . . . . 126 » 04 »
» § 4 » 2 . . . . 26.315 » 67 »
» § 5 » 2 . . . . 75 » — »
» § 4 » 4 . . . . 186 » — »
57.816 » 36 »

Осталось . . . . . 147.951 » 76 »

Къ 1-му Января 1893 года оставалось:

а) Военно-врачебнаго запаса:
инструментовъ на . . . 491.175 р. 68 1/4 к.
бандажей на . . . . . 2.528 » 10 »
493.703 р. 78 1/4 к.

б) Обыкновеннаго запаса:
инструментовъ новыхъ . 82.506 р. 19 1/2 к.
» исправленн. 822 » 55 »
оловянныхъ издѣлій . . 881 » 85 »
протезовъ . . . . . 220 » — »
бандажей . . . . . 27 » 92 »
84.458 р. 51 1/2 к.

матеріаловъ, припасовъ, рабочихъ инструментовъ и орудій . . . . . 48.023 р. 84 3/4 к.
626.186 р. 14 1/2 к.

Въ 1893 году поступило:

а) Военно-врачебнаго запаса:
инструментовъ, изготовленныхъ на заводѣ . . 40.637 р. 78 3/4 к.
бандажей, изготовленныхъ на заводѣ . . . . . 8.453 » 83 »
49.091 р. 61 3/4 к.

б) Обыкновеннаго запаса:

изготовленныхъ на заводѣ:

инструментовъ новыхъ. . .	26.198 р.	39 к.
» исправленн..	2.316 »	$42^1/_2$ »
оловянныхъ издѣлій . . .	4 »	70 »
протезовъ новыхъ	971 »	62 »
» исправленныхъ. .	234 »	10 »
пріобрѣтено инструментовъ наличною покупкою . .	1.744 »	42 »

Перечислено изъ военно-врачебнаго запаса:

инструментовъ, аппаратовъ и шинъ.	72.829 »	52 »
инструментовъ, возвращенныхъ обратно въ заводъ.	1.834 »	20 »
оловянныхъ издѣлій . . .	4 »	20 »
		106.137 р. $57^1/_2$ к.

матеріаловъ, припасовъ, рабочихъ инструментовъ и орудій . . . . . 34.579 р. 71 к.

189.808 р. $90^1/_4$ к.

Въ 1893 году отпущено:

По военному вѣдомству:

а) Военно-врачебнаго запаса:

инструментовъ, аппаратовъ и шинъ	21.116 р.	$49^1/_2$ к.
бандажей	5.781 »	$90^1/_2$ »

Перечислено въ обыкновенный запасъ:

инструментовъ, аппаратовъ и шинъ	72.829 р.	52 к.
оловянныхъ издѣлій . . .	4 »	20 »
исключено въ наборы. . .	806 »	— »
		100.538 р. 12 к.

б) Обыкновеннаго запаса:

инструментовъ новыхъ . .	15.441 р.	68 к.
» исправленн..	2.847 »	$84^3/_4$ »
оловянныхъ издѣлій . . .	6 »	10 »
протезовъ новыхъ	971 »	62 »
» исправленныхъ. .	234 »	10 »
		19.501 р. $34^3/_4$ к.

По гражданскому вѣдомству:

инструментовъ новыхъ . .	441 р. 17 к.	
» исправленн.	15 » 67 »	
оловянныхъ издѣлій . . .	1 » 70 »	
		458 р. 54 к.

По морскому вѣдомству:

инструментовъ новыхъ . .	57 р. 85 к.	
» исправленн.	61 » 52 »	
		119 р. 37 к.

Императорской Военно-Медицинской Академіи:

инструментовъ новыхъ . .	1.972 р. 31 к.	
» исправленныхъ	210 » 94 »	

Исключено въ наборы:

инструментовъ.	16.912 » 40 »	
оловянныхъ издѣлій . . .	83 » 60 »	
		19.179 р. 25 к.
матеріаловъ, припасовъ, рабочихъ инструментовъ и орудій	26.411 » 62 »	
		166.208 р. 24 3/4 к.

Къ 1-му Января 1894 года осталось:

а) Военно-врачебнаго запаса:

инструментовъ	437.057 р. 25 1/4 к.	
бандажей	5.200 » 02 1/2 »	
		442.257 р. 27 3/4 к.

б) Обыкновеннаго запаса:

инструментовъ новыхъ .	150.287 р. 31 1/2 к.	
» исправленн.	3 » — »	
оловянныхъ издѣлій. . .	799 » 35 »	
протезовъ новыхъ . . .	220 » — »	
бандажей исправленныхъ	27 » 92 »	
		151.337 р. 58 1/2 к.
матеріаловъ, припасовъ, рабочихъ инструментовъ и орудій	56.191 р. 93 3/4 к.	
		649.786 р. 80 к.

X. ДВИЖЕНІЕ ДѢЛЪ.

Въ 1893 году поступило и исполнено Высочайшихъ указовъ и Высочайше утвержденныхъ докладовъ . . . 86

Отношеній разныхъ лицъ, представленій мѣстъ подчиненныхъ и прошеній частныхъ лицъ состояло въ дѣлопроизводствѣ къ 1-му Января 1893 года 928

Въ теченіи 1893 года поступило 37.913

Изъ нихъ:

Исполнено 17.696

Принято къ свѣдѣнію 20.558

Затѣмъ къ 1-му Января 1894 г. осталось 587

Исходящихъ бумагъ въ 1893 году было 23.350

Движеніе бумагъ въ Окружныхъ Военно-Медицинскихъ Управленіяхъ въ 1893 году.

Округа.	Оставалось къ 1-му Янв. 1893 г.	Въ теченіи 1893 года поступило.	Исполнено въ теченіи 1893 года.	Принято къ свѣдѣнію и руководству.	Осталось къ 1-му Янв. 1894 г.	Исходящ. бумагъ въ теченіи 1893 года было.
Петербургскій	37	10.539	6.996	3.555	25	7.254
Финляндскій	10	1.523	1.230	294	9	1.520
Виленскій	45	20.105	11.402	8.701	47	12.222
Варшавскій	201	22.094	10.945	11.120	230	12.922
Кіевскій	380	21.242	14.222	6.989	411	10.488
Одесскій	23	10.243	5.998	4.231	37	7.050
Московскій	223	20.385	14.064	6.411	133	14.126
Казанскій	62	10.051	4.729	5.332	52	5.896
Кавказскій	91	26.068	17.459	8.638	62	14.273
Туркестанскій	24	7.063	2.401	4.662	24	4.786
Омскій	54	6.234	5.692	559	37	3.883
Иркутскій	4	2.066	1.113	954	3	1.292
Приамурскій	42	4.510	2.628	1.876	48	3.393
Закаспійская область . . .	4	3.521	2.024	1.497	4	3.428
Область войска Донскаго .	145	11.015	4.445	6.580	135	9.291
Итого . . .	1.345	176.659	105.348	71.399	1.257	111.824

XI. НАЧЕТЫ И ВЗЫСКАНІЯ.

Къ 1-му Января 1894 г. недоимокъ по Главному Военно-Медицинскому Управленію не имѣется; по счетамъ же подвѣдомственныхъ Управленію мѣстъ и лицъ взысканій числилось къ 1-му Января 1893 г. .	11.770 р.	$78^1/_2$ к.
Въ отчетномъ году вновь начислено	7.648 »	$85^1/_2$ »
	19.419 р.	64 к.
Изъ нихъ поступило.	6.572 »	61 »
Исключено:		
а) по безнадежности къ взысканію . . .	129 »	10 »
б) неправильно числившихся	584 »	92 »
Затѣмъ къ 1-му Января 1894 года осталось невыполненныхъ взысканій.	12.133 »	01 »

ВѢДОМОСТЬ

о расходахъ по Главному Военно-Медицинскому Управленію

за 1893 годъ.

а) По общей фи

Наименованіе параграфовъ смѣты.	Назначено по Государственной росписи.	Дополнительныхъ и экстраординарныхъ кредитовъ.	
	Рубли.	Рубли.	Коп.
§ 1. Содержаніе центральныхъ учрежденій	125.711	—	—
§ 2. Содержаніе мѣстныхъ военно-медицинскихъ учрежденій въ военныхъ округахъ	479.939	—	—
§ 3. Содержаніе ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи, Клинической больницы Баронета Виллié и военно-фельдшерскихъ школъ	738.197	—	—
§ 4. Операціонные расходы	563.231	—	—
§ 5. Расходы разнаго рода.	26.334	—	—
§ 6. Награды и пособія	17.798	—	—
§ 7. На организацію запаса полевой аптеки.	150.000	—	—
Особый послѣдній параграфъ. Расходы на предметы, не предусмотрѣнные смѣтою.	—	—	—
Итого	2.101.210	—	—

нансовой смѣтѣ.

Перечислено по статьямъ, параграфамъ и смѣтамъ.				Затѣмъ дѣйствительно причиталось къ отпуску.		Израсходовано и занесено въ кредиторскіе списки.		Затѣмъ осталось свободныхъ рессурсовъ.	
Прибыло.		**Убыло.**							
Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
1.290	—	298	16	126.702	84	126.702	84	—	—
160.453	62	10.725	45	629.667	15	627.883	17	1.784	02
38.221	10	9.366	20	767.051	43	766.651	90	400	47
585.399	39	104.902	21	1.043.728	18	1.043.728	18	—	—
10.185	—	1.242	86	35.276	14	35.276	14	—	—
—	—	—	—	17.798	—	17.798	—	—	—
3.642	—	12.642	97	140.999	03	140.999	03	—	—
65.200	29	3.680	79	61.519	50	61.519	50	—	—
864.391	40	142.858	64	2.822.742	76	2.820.558	27	2.184	49

б) По смѣтѣ спеціальныхъ средствъ.

Оставалось къ 1-му Января 1893 года.	Поступило по смѣтѣ 1893 г.	ИТОГО.	Наименованіе параграфовъ и статей смѣты.	Израсходовано въ теченіи 1893 г.	Осталось къ 1-му Января 1894 года.
			§ 1.		
253.012 р.	59.403 р.	312.415 р.	По Главному Военно-Медицинскому Управленію (ст. 1—8)	54.180 р.	258.235 р.
			§ 2.		
1.399.131 »	89.366 »	1.488.497 »	По ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи (ст. 1—7)	74.384 »	1.414.113 »
1.652.143 р.	148.769 р.	1.800.912 р.		128.564 р.	1.672.348 р.

ВѢДОМОСТЬ

о заболѣваемости и смертности въ округахъ по группамъ болѣзней и главнѣйшимъ отдѣльнымъ болѣзнямъ.

Примѣчаніе. Цифры, проставленныя въ заголовкахъ при названіяхъ группъ болѣзней и отдѣльныхъ болѣзней, означаютъ №№ нозологической таблицы, принятой въ Отчетѣ.

Приложеніе А. Начало.
Первая половина. №№ 1—40.

БОЛѢЗНИ. Названія Округовъ.	I. Механическія поврежденія. (1—7).		II. Термическія заболѣванія. (8—11).		III. Инфекціонныя забо (12—36).		В ъ т о							
							Перемежная лихорадка и малярійная кахексія. (12—13).		Гриппъ. (14).		Дизентерія. (18).		Брюшной тифъ и тифъ неопредѣленн. формы. (19 и 22).	
	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
Петербургскій.														
абсол. въ 1893 г.	978	—	77	1	3.673	205	551	2	1.858	2	11	3	652	119
‰	12,7	—	1,0	0,01	47,8	2,67	7,2	0,03	24,2	0,03	0,1	0,04	8,5	1,55
абсол. въ 1892 г.	979	2	80	—	3.007	131	703	—	1.258	6	12	3	507	67
‰	12,7	0,03	1,0	—	39,0	1,70	9,1	—	16,3	0,08	0,2	0,04	6,6	0,87
Финляндскій.														
абсол. въ 1893 г.	149	—	15	—	309	5	129	—	139	—	—	—	8	2
‰	16,1	—	1,6	—	33,3	0,54	13,9	—	15,0	—	—	—	0,8	0,22
абсол. въ 1892 г.	96	—	12	—	146	5	54	1	33	—	—	—	11	—
‰	11,7	—	1,5	—	17,7	0,61	6,6	0,12	4,0	—	—	—	1,3	—
Виленскій.														
абсол. въ 1893 г.	1.388	8	141	1	6.061	179	3.430	2	1.024	7	124	13	574	74
‰	11,1	0,06	1,1	0,01	48,4	1,43	27,4	0,02	8,2	0,06	1,0	0,10	4,6	0,59
абсол. въ 1892 г.	1.464	4	155	—	6.127	245	3.951	3	445	3	80	10	598	83
‰	12,1	0,03	1,3	—	50,8	2,03	32,8	0,02	3,7	0,02	0,7	0,08	5,0	0,69
Варшавскій.														
абсол. въ 1893 г.	1.731	6	175	1	8.924	520	3.866	1	1.235	7	715	83	1.406	194
‰	9,2	0,04	0,9	0,01	47,7	2,78	20,7	0,01	6,6	0,04	3,8	0,44	7,5	1,04
абсол. въ 1892 г.	1.688	9	159	4	9.017	546	4.053	6	867	6	991	113	1.949	299
‰	9,4	0,05	0,9	0,02	50,0	3,03	22,5	0,03	4,8	0,03	5,5	0,63	10,8	1,66
Кіевскій.														
абсол. въ 1893 г.	1.984	4	201	—	9.319	325	6.223	—	872	4	122	7	822	134
‰	15,9	0,03	1,6	—	75,1	2,62	50,2	—	7,0	0,03	1,0	0,06	6,6	1,08
абсол. въ 1892 г.	2.061	7	238	2	10.448	426	6.729	3	409	1	460	26	1.460	244
‰	16,6	0,06	1,9	0,02	84,3	3,44	54,3	0,02	3,3	0,01	3,7	0,21	11,8	1,97
Одесскій.														
абсол. въ 1893 г.	776	4	73	2	4.495	108	2.827	—	590	1	130	5	430	56
‰	10,7	0,06	1,0	0,03	62,0	1,49	39,0	—	8,1	0,01	1,8	0,07	5,9	0,77
абсол. въ 1892 г.	824	3	53	—	6.352	378	3.676	5	266	4	526	28	1.154	202
‰	11,6	0,04	0,7	—	89,3	5,32	51,7	0,07	3,7	0,06	7,4	0,39	16,2	2,84
Московскій.														
абсол. въ 1893 г.	1.454	1	147	—	7.499	158	3.990	2	2.167	11	98	12	338	53
‰	18,0	0,01	1,8	—	92,7	1,95	49,3	0,02	26,2	0,14	1,2	0,15	4,2	0,66
абсол. въ 1892 г.	1.639	1	194	2	7.144	269	3.942	2	1.374	10	160	9	567	90
‰	19,8	0,01	2,3	0,02	86,2	3,25	47,6	0,02	16,6	0,12	1,9	0,11	6,8	1,09
Казанскій.														
абсол. въ 1893 г.	336	1	54	—	2.717	36	2.214	2	127	—	51	3	99	16
‰	16,0	0,05	2,6	—	129,1	1,71	105,2	0,10	6,10	—	2,4	0,14	4,7	0,76
абсол. въ 1892 г.	318	—	63	—	2.579	128	1.711	1	87	1	25	1	185	30
‰	20,4	—	4,0	—	165,4	8,21	109,7	0,06	5,6	0,06	1,6	0,06	11,9	1,92

лѣванія (безъ венерическихъ).															Венерическія болѣзни.					
Числѣ:																	Въ томъ числѣ:				
Сыпной тифъ. (20).		Возвратный тифъ. (21).		Холера и холерина. (24—26).		Оспа. (27 и 28).		Скарлатина (29).		Корь. (30).		Рожа. (31).		(37—40).		Уретритъ. (37).	Мягкій шанкръ (38).	Сифилисъ.		
																		Твердый шанкръ (39).	Вторичный и третичный. (40).	
Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.
42	8	2	—	79	27	13	2	8	1	36	1	180	9	2.304	2	1.004	505	173	622	2
0,5	0,10	0,03	—	1,0	0,35	0,2	0,03	0,1	0,01	0,5	0,01	2,3	0,12	30,0	0,03	13,1	6,6	2,2	8,1	0,03
24	4	8	—	39	12	45	5	11	—	57	1	145	5	2.658	2	966	493	238	961	2
0,3	0,05	0,1	—	0,5	0,16	0,6	0,06	0,1	—	0,7	0,01	1,9	0,06	34,5	0,03	12,5	6,4	3,1	12,5	0,03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	11	—	255	—	58	70	26	101	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	—	27,2	—	6,3	7,5	2,8	10,9	—
3	—	1	—	—	—	7	1	1	—	9	1	15	—	251	—	91	50	23	87	—
0,4	—	0,1	—	—	—	0,8	0,12	0,1	—	1,1	0,12	1,8	—	30,5	—	11,0	6,1	2,8	10,6	—
283	22	1	—	40	15	113	13	16	3	37	1	291	13	5.006	3	2.238	913	444	1.411	3
2,3	0,18	0,01	—	0,3	0,12	0,9	0,10	0,1	0,02	0,3	0,01	2,3	0,10	40,0	0,02	17,9	7,3	3,5	11,3	0,02
240	12	2	—	232	95	82	7	15	1	89	1	200	5	5.417	—	2.566	981	464	1.406	—
2,0	0,10	0,02	—	1,9	0,79	0,7	0,06	0,1	0,01	0,7	0,01	1,7	0,04	44,9	—	21,3	8,1	3,8	11,7	—
156	15	7	1	567	152	148	14	16	2	82	4	503	15	8.027	—	4.080	1.386	776	1.785	—
0,8	0,08	0,04	0,01	3,0	0,81	0,8	0,07	0,1	0,01	0,4	0,02	2,7	0,08	42,9	—	21,8	7,4	4,2	9,5	—
159	14	8	—	145	45	226	20	15	1	36	—	422	16	8.147	1	4.228	1.595	599	1.725	1
0,9	0,08	0,04	—	0,8	0,25	1,3	0,11	0,1	0,01	0,2	—	2,3	0,09	45,2	0,01	23,4	8,8	3,3	9,6	0,01
120	9	5	—	495	133	33	3	16	2	76	1	296	1	5.366	1	2.770	843	421	1.332	1
1,0	0,07	0,04	—	4,0	1,07	0,3	0,02	0,1	0,02	0,6	0,01	2,4	0,01	43,2	0,01	22,3	6,8	3,4	10,7	0,01
135	13	27	—	403	99	57	6	9	1	66	—	299	8	5.287	—	2.826	823	380	1.258	—
1,1	0,10	0,2	—	3,2	0,80	0,5	0,05	0,1	0,01	0,5	—	2,4	0,06	42,6	—	22,8	6,6	3,1	10,1	—
32	2	9	—	37	8	20	2	7	—	84	4	159	1	3.182	—	1.614	761	188	619	—
0,4	0,03	0,1	—	0,5	0,10	0,3	0,03	0,1	—	1,2	0,06	2,2	0,01	43,9	—	22,3	10,5	2,6	8,5	—
45	3	25	1	264	113	42	3	11	—	30	—	161	3	3.311	2	1.810	592	267	642	2
0,6	0,04	0,4	0,01	3,7	1,59	0,6	0,04	0,2	—	0,4	—	2,3	0,04	46,6	0,03	25,5	8,3	3,8	9,0	0,03
177	13	18	—	150	51	27	2	10	—	90	1	259	5	4.355	—	1.818	1074	338	1125	—
2,2	0,16	0,2	—	1,9	0,63	0,3	0,02	0,1	—	1,1	0,01	3,2	0,06	53,8	—	22,5	13,3	4,2	13,9	—
275	42	11	—	186	70	51	3	5	—	78	3	264	14	4.441	2	2.111	807	462	1.061	2
3,3	0,51	0,1	—	2,2	0,84	0,6	0,04	0,06	—	0,9	0,04	3,2	0,17	53,6	0,02	25,5	9,7	5,6	12,8	0,02
92	5	15	—	22	4	11	—	1	1	10	1	34	—	2.223	1	1.014	505	140	564	1
4,4	0,24	0,7	—	1,0	0,19	0,5	—	0,05	0,05	0,5	0,05	1,6	—	105,6	0,05	48,2	24,0	6,7	26,8	0,05
227	13	3	—	214	74	3	1	5	—	10	—	43	5	2.313	—	1.091	563	169	490	—
14,6	0,83	0,2	—	13,8	4,75	0,2	0,06	0,3	—	0,6	—	2,8	0,32	148,3	—	70,0	36,1	10,8	31,4	—

Приложеніе А. Продолженіе.
Первая половина. №№ 41—82 и 84.

Названія Округовъ. / БОЛѢЗНИ.	IV. Отравленія. (41—44).		Въ томъ числѣ: Отравленіе спиртомъ. (41).		V. Разстройства общаго питанія. (45—50).		Въ томъ числѣ: Цынга. (45).		Малокровіе, бѣлокровіе и слабосил. (46).	Золотуха. (48).		VI. а) Заболѣ (51—70).		В ъ Воспаленіе рта, зѣва и пищеприемника. (51 и 52).	
	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.		Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
Петербургскій.															
абсол. въ 1893 г.	15	1	10		1.218	8	670	6	438	105	—	3.392	64	670	4
‰	0,2	0,01	0,1		15,8	0,10	8,7	0,08	5,7	1,4	—	44,1	0,83	8,7	0,05
абсол. въ 1892 г.	19	2	17		816	9	294	5	394	127	2	2.967	42	693	1
‰	0,2	0,03	0,2		10,6	0,12	3,8	0,06	5,1	1,6	0,03	38,5	0,54	9,0	0,01
Финляндскій.															
абсол. въ 1893 г.	2	—	1		202	—	128	—	51	21	—	369	3	129	1
‰	0,2	—	0,1		21,8	—	13,9	—	5,5	2,3	—	39,8	0,32	13,9	0,11
абсол. въ 1892 г.	2	—	1		49	1	28	1	16	5	—	208	1	71	—
‰	0,2	—	0,1		5,9	0,12	3,4	0,12	1,9	0,6	—	25,3	0,12	8,6	—
Виленскій.															
абсол. въ 1893 г.	6	—	5		710	2	78	2	529	99	—	4.478	46	1.164	3
‰	0,04	—	0,04		5,7	0,02	0,6	0,02	4,2	0,8	—	35,7	0,37	9,3	0,02
абсол. въ 1892 г.	6	1	4		892	6	266	2	468	156	—	4.762	44	1.178	—
‰	0,1	0,01	0,03		7,4	0,05	2,2	0,02	3,9	1,3	—	39,5	0,37	9,8	—
Варшавскій.															
абсол. въ 1893 г.	14	3	6		1.125	7	136	2	715	270	1	5.112	78	972	2
‰	0,07	0,02	0,04		6,0	0,04	0,7	0,01	3,8	1,4	0,01	27,3	0,42	5,2	0,01
абсол. въ 1892 г.	12	1	7		1.291	13	174	9	824	287	1	6.265	113	798	2
‰	0,1	0,01	0,04		7,2	0,07	1,0	0,05	4,6	1,6	0,01	34,7	0,63	4,4	0,01
Кіевскій.															
абсол. въ 1893 г.	15	1	2		441	1	42	—	276	121	—	4.903	46	1.316	—
‰	0,1	0,01	0,02		3,6	0,01	0,3	—	2,2	1,0	—	39,5	0,37	10,6	—
абсол. въ 1892 г.	4	—	2		450	1	22	—	314	112	1	6.126	62	1.489	1
‰	0,03	—	0,02		3,6	0,01	0,2	—	2,5	0,9	0,01	49,4	0,50	1,1	0,01
Одесскій.															
абсол. въ 1893 г.	3	—	1		254	2	23	1	199	31	—	2.011	20	539	1
‰	0,04	—	0,01		3,5	0,03	0,3	0,01	2,7	0,4	—	27,8	0,28	7,4	0,01
абсол. въ 1892 г.	1	—	—		295	—	18	—	235	39	—	3.045	41	579	—
‰	0,01	—	—		4,1	—	0,3	—	3,3	0,5	—	42,8	0,58	8,1	—
Московскій.															
абсол. въ 1893 г.	10	—	7		636	2	94	1	424	117	—	4.622	43	1.608	2
‰	0,1	—	0,09		7,9	0,02	1,2	0,01	5,2	1,4	—	57,1	0,53	19,9	0,02
абсол. въ 1892 г.	7	1	3		658	3	134	1	426	94	—	5.864	44	1.582	1
‰	0,1	0,01	0,04		7,9	0,04	1,6	0,01	5,1	1,1	—	70,8	0,53	19,1	0,01
Казанскій.															
абсол. въ 1893 г.	4	—	2		195	2	21	1	158	15	—	1.141	11	348	—
‰	0,2	—	0,1		9,3	0,10	1,0	0,05	7,5	0,7	—	54,2	0,52	16,5	—
абсол. въ 1892 г.	7	1	2		267	1	45	—	207	13	—	1.588	15	400	1
‰	0,4	0,06	0,1		17,1	0,06	2,9	—	13,3	0,8	—	101,8	0,96	25,7	0,06

ванія органовъ пищеваренія.																		
т о м ъ ч и с л ѣ:										VI. б) Бол. орг. кровообращенія и кровотвор.				VI. в) Болѣзни органовъ дыханія.				
										(71—77).		Въ томъ числѣ:		(78—90).		Въ томъ числѣ:		
Кат. воспал. заб. желудка и тонкихъ кишекъ. (53, 54 и 58).		Катарръ толстыхъ кишекъ. (55 и 59).		Грыжи. (62).		Воспаленіе брюшины. (64 и 65).		Бол. печени, желчн. путей и поджелудочной железы. (66 и 67).				Восп. венъ, лимф. сосуд. и железъ. (75).				Кат. воспал. заб. гортани и дыхательн. горла. (79 и 80).		Катарръ дыхательныхъ вѣтвей. (82 и 84).	
Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
2.270	10	58	4	98	—	42	33	111	6	595	13	472	4	4.543	249	450	1	1.940	19
29,5	0,13	0,8	0,05	1,3	—	0,5	0,43	1,4	0,08	7,7	0,17	6,1	0,05	59,1	3,24	5,9	0,01	25,2	0,25
1.820	7	37	1	107	1	38	25	120	1	543	12	445	3	4.506	230	469	1	1.966	9
23,6	0,09	0,5	0,01	1,4	0,01	0,5	0,32	1,6	0,01	7,0	0,16	5,8	0,04	58,5	2,98	6,1	0,01	25,5	0,12
167	—	10	—	20	—	4	2	17	—	79	—	59	—	426	16	34	—	221	2
18,0	—	1,1	—	2,2	—	0,4	0,22	1,8	—	8,5	—	6,4	—	45,9	1,72	3,7	—	23,8	0,22
86	—	11	—	10	—	—	—	12	—	29	1	18	—	339	13	14	1	197	2
10,4	—	1,3	—	1,2	—	—	—	1,5	—	3,5	0,12	2,2	—	41,2	1,58	1,7	0,12	23,9	0,24
2.453	12	82	2	241	—	29	18	351	6	659	11	500	4	7.138	312	425	5	3.473	30
19,6	0,10	0,7	0,02	1,9	—	0,2	0,14	2,8	0,05	5,3	0,10	4,0	0,03	57,0	2,49	3,4	0,04	27,7	0,24
2.823	14	126	—	199	—	32	18	235	6	671	9	525	3	6.424	295	389	1	3.247	31
23,4	0,12	1,0	—	1,7	—	0,3	0,15	1,9	0,05	5,6	0,07	4,4	0,02	53,3	2,45	3,2	0,01	26,9	0,26
2.889	22	395	1	267	1	59	37	281	4	969	11	745	—	9.994	602	1.161	3	4.073	88
15,4	0,1	2,1	0,01	1,5	0,01	0,3	0,2	1,5	0,02	5,3	0,06	3,9	—	54,4	4,21	6,3	0,01	21,7	0,47
4.170	52	406	4	307	—	69	35	266	5	886	30	666	4	9.004	482	1.019	1	3.842	61
23,1	0,29	2,3	0,02	1,7	—	0,4	0,19	1,5	0,03	4,9	0,17	3,7	0,02	49,9	2,67	5,6	0,01	21,3	0,34
2.774	8	160	—	177	1	45	19	210	6	690	11	537	3	6.511	262	477	1	3.120	24
22,4	0,06	1,3	—	1,4	0,01	0,4	0,15	1,7	0,05	5,6	0,09	4,3	0,02	52,5	2,11	3,8	0,01	25,1	0,19
3.657	9	308	3	246	—	49	35	187	5	682	10	560	5	5.400	199	405	—	2.571	16
29,5	0,07	2,5	0,02	2,0	—	0,4	0,28	1,5	0,04	5,5	0,08	4,5	0,04	43,5	1,60	3,3	—	20,7	0,13
1.017	3	74	—	114	—	24	10	115	4	369	13	261	2	3.303	145	276	—	1.391	2
14,0	0,04	1,0	—	1,6	—	0,3	0,14	1,6	0,06	5,1	0,18	3,6	0,03	45,6	2,00	3,8	—	19,2	0,03
1.850	7	199	1	111	—	26	18	111	2	438	5	322	—	3.286	132	299	—	1.317	9
26,0	0,10	2,8	0,01	1,6	—	0,4	0,25	1,6	0,03	6,2	0,07	4,5	—	46,2	1,86	4,2	—	18,5	0,13
2.421	8	138	1	143	—	33	19	149	5	639	14	550	—	5.062	230	596	1	2.369	25
29,9	0,10	1,7	0,01	1,8	—	0,4	0,23	1,8	0,06	7,9	0,17	6,8	—	62,6	2,84	7,4	0,01	29,3	0,31
3.445	7	339	—	151	2	35	20	162	7	616	12	515	2	4.934	217	600	—	2.237	31
41,6	0,08	4,1	—	1,8	0,02	0,4	0,24	2,0	0,08	7,4	0,14	6,2	0,02	59,5	2,62	7,2	—	27,0	0,37
552	3	100	2	39	—	6	2	50	—	115	2	94	1	1.269	51	143	1	561	2
26,2	0,14	4,8	0,10	1,9	—	0,3	0,10	2,3	—	5,5	0,10	4,5	0,05	60,3	2,42	6,8	0,05	26,7	0,10
996	4	58	—	46	—	9	5	42	2	141	5	111	2	1.215	55	154	—	606	3
63,9	0,26	3,7	—	2,9	—	0,6	0,32	2,7	0,13	9,0	0,32	7,1	0,13	77,9	3,53	9,9	—	38,9	0,19

Приложеніе А. Окончаніе.
Первая половина. №№ 83—135.

Названія Округовъ. / БОЛѢЗНИ.	Продолженіе группы VI. в.						VI. г) Болѣзни мочеполовыхъ органовъ.			VI. д) Болѣзни нервной системы.				VI. е) Болѣзни новъ движе	
	Въ томъ числѣ:						(91—99).		Въ томъ числѣ:	(100—114).		Въ томъ числѣ:		(115—121).	
	Крупозное воспаленіе и плевропневмонія. (83).		Чахотка легкихъ и острая бугорчатка. (16 и 85).		Плевритъ. (88).				Болѣзни яичекъ, придатка и канатика не венерич. происхожд. (98).			Душевныя разстройства. (113).			
	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
Петербургскій.															
абсол. въ 1893 г.	531	48	611	152	1.017	43	357	9	176	259	29	55	4	1.064	11
‰	6,9	0,62	7,9	1,98	13,2	0,56	4,6	0,12	2,3	3,4	0,38	0,7	0,05	13,8	0,14
абсол. въ 1892 г.	539	59	656	145	854	27	379	9	206	255	26	48	2	1.052	9
‰	7,0	0,77	8,5	1,88	11,1	0,35	4,9	0,12	2,7	3,3	0,34	0,6	0,03	13,6	0,12
Финляндскій.															
абсол. въ 1893 г.	77	6	20	9	71	1	34	1	18	32	2	4	—	200	2
‰	8,3	0,65	2,2	0,97	7,6	0,11	3,7	0,11	1,9	3,4	0,22	0,4	—	21,5	0,22
абсол. въ 1892 г.	45	4	23	5	64	2	26	—	12	16	1	7	—	115	—
‰	5,5	0,49	2,8	0,61	7,8	0,24	3,2	—	1,5	1,9	0,12	0,8	—	14,0	—
Виленскій.															
абсол. въ 1893 г.	1.657	118	570	136	932	30	636	12	341	269	40	37	—	1.659	8
‰	13,2	0,94	4,5	1,09	7,4	0,24	5,1	0,10	2,7	2,1	0,32	0,3	—	13,2	0,06
абсол. въ 1892 г.	1.116	101	563	124	1.025	45	649	14	349	322	43	55	1	1.755	13
‰	9,3	0,84	4,7	1,03	8,5	0,37	5,4	0,12	2,9	2,7	0,36	0,46	0,01	14,6	0,11
Варшавскій.															
абсол. въ 1893 г.	2.168	188	803	262	1.686	71	762	20	337	473	73	93	1	2.084	11
‰	11,6	1,00	4,3	1,50	10,0	0,38	4,2	0,11	1,8	2,5	0,39	0,5	0,01	11,1	0,06
абсол. въ 1892 г.	1.765	136	816	242	1.467	54	844	32	378	478	79	75	4	1.911	15
‰	9,8	0,75	4,5	1,34	8,1	0,30	4,7	0,18	2,1	2,7	0,44	0,4	0,02	10,6	0,08
Кіевскій.															
абсол. въ 1893 г.	1.360	102	413	126	1.073	33	590	16	347	355	39	36	—	2.122	6
‰	11,0	0,82	3,3	1,02	8,6	0,27	4,8	0,13	2,8	2,9	0,31	0,3	—	17,1	0,05
абсол. въ 1892 г.	1.102	83	410	95	850	24	681	16	429	384	43	44	2	2.037	9
‰	8,9	0,67	3,3	0,77	6,9	0,19	5,5	0,13	3,5	3,1	0,35	0,4	0,02	16,4	0,07
Одесскій.															
абсол. въ 1893 г.	752	65	223	73	635	25	314	8	180	157	23	15	—	1.002	3
‰	10,4	0,90	3,1	1,01	8,8	0,34	4,3	0,11	0,2	2,2	0,32	0,2	—	13,8	0,04
абсол. въ 1892 г.	610	38	261	72	734	21	373	5	235	179	20	11	—	1.147	7
‰	8,6	0,53	3,7	1,01	10,3	0,30	5,2	0,07	3,3	2,5	0,28	0,2	—	16,1	0,10
Московскій.															
абсол. въ 1893 г.	905	64	358	121	776	21	443	10	255	301	38	33	3	1.296	10
‰	11,2	0,79	4,4	1,50	9,6	0,26	5,5	0,12	3,2	3,7	0,47	0,4	0,04	16,0	0,12
абсол. въ 1892 г.	828	67	380	112	859	21	540	13	307	289	30	32	1	1.566	10
‰	10,0	0,81	4,6	1,35	10,4	0,25	6,5	0,16	3,7	3,5	0,36	0,4	0,01	18,9	0,12
Казанскій.															
абсол. въ 1893 г.	230	16	109	27	212	7	115	5	72	75	4	14	—	444	1
‰	10,9	0,76	5,2	1,28	10,1	0,33	5,5	0,24	3,4	3,6	0,19	0,7	—	21,1	0,05
абсол. въ 1892 г.	179	20	69	26	194	8	152	1	107	77	5	6	—	398	4
‰	11,5	1,28	4,4	1,67	12,4	0,51	9,7	0,06	6,9	4,9	0,32	0,4	—	25,5	0,26

органія.	VI. ж) Болѣзни органовъ чувствъ.						VI. з) Болѣзни общихъ покрововъ.					VII. На испытаніи. (134).		VIII. Болѣзни, не вошедшія въ предыдущія группы. (135).		Всего.	
Въ томъ числѣ: Острый суставн. ревмат. (115).	(122—124).		Въ томъ числѣ: Глазныя болѣзни. (122/1—7)				(125—133).		Въ томъ числѣ:								
				Въ томъ числѣ конъюнктив.					Воспаленіе кожи и подкожной клѣтчатки. (125 и 126)	Язвы. (127).	Чесотка. (129).						
				Катарр. и фликтен. (122/2).	Бленорр. и дифт. (122/3).	Трахоматозный. (122/4).											
Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
348	1.351	5	796	395	3	134	2.013	10	973	217	404	811	—	247	1	22.897	608
4,5	17,6	0,06	10,4	5,1	0,04	1,7	26,2	0,13	12,7	2,8	5,3	10,6	—	3,2	0,01	297,9	7,91
366	1.493	1	909	468	11	149	2.127	4	1.042	183	463	550	—	294	4	21.725	483
4,7	19,4	0,01	11,8	6,1	0,1	1,9	27,6	0,05	13,5	2,4	6,0	7,1	—	3,8	0,05	281,8	6,27
91	182	—	107	59	—	31	384	—	156	38	136	76	—	129	—	2.843	29
9,8	19,6	—	11,5	6,4	—	3,3	41,4	—	16,8	4,1	14,7	8,2	—	13,9	—	306,3	3,12
51	131	1	78	43	—	19	238	—	105	22	75	59	—	59	—	1.776	23
6,2	15,9	0,12	9,5	5,2	—	2,3	28,9	—	12,7	2,7	9,1	7,2	—	7,2	—	215,6	2,79
661	3.077	6	2.143	1.137	22	528	6.127	7	2.976	626	1.752	1.491	2	275	2	39.121	639
5,3	24,6	0,05	17,1	9,1	0,2	4,2	48,9	0,06	23,7	5,0	14,0	11,9	0,02	2,2	0,02	312,2	5,10
586	2.945	5	2.156	1.250	17	523	6.416	13	3.303	764	1.564	969	1	210	3	39.184	696
4,9	24,4	0,04	17,9	10,4	0,1	4,3	53,2	0,11	27,4	6,3	13,0	8,0	0,01	1,7	0,02	325,1	5,78
766	4.626	14	3.737	1.288	27	1.707	5.009	15	2.736	667	899	2.910	2	411	5	52.346	1.368
4,2	25,7	0,07	19,9	6,9	0,1	9,1	26,7	0,08	14,6	3,6	4,8	15,5	0,01	2,2	0,03	279,5	7,41
631	4.966	8	4.159	1.303	26	2.004	4.783	15	2.623	738	791	2.131	3	527	9	52.109	1.360
3,5	27,5	0,04	23,1	7,2	0,1	11,1	26,5	0,08	14,5	4,1	4,4	11,8	0,02	2,9	0,05	289,0	7,54
869	4.766	8	4.009	1.786	23	1.610	5.474	4	2.691	570	1.265	1.565	—	322	3	44.624	727
7,0	38,4	0,06	32,3	14,3	0,2	13,0	44,1	0,03	21,7	4,6	10,2	12,6	—	2,6	0,02	359,6	5,86
850	5.487	1	4.765	2.094	37	2.054	6.429	4	3.101	653	1.699	1.254	2	329	4	47.297	786
6,9	44,2	0,01	38,4	16,9	0,3	16,6	51,8	0,03	25,0	5,3	13,7	10,1	0,02	2,7	0,03	381,4	6,34
433	2.356	3	1.843	739	12	818	2.354	2	965	274	714	1.033	1	205	2	21.887	336
6,0	32,5	0,04	25,4	10,2	0,2	11,3	32,5	0,03	13,3	3,8	9,9	14,3	0,01	2,8	0,03	302,0	4,64
411	2.300	1	1.803	700	22	815	2.382	1	1.053	313	642	1.059	—	224	1	25.269	596
5,8	32,3	0,01	25,4	9,8	0,3	11,5	33,5	0,01	14,8	4,4	9,0	14,9	—	3,2	0,01	355,4	8,38
555	2.357	12	1.783	1.071	12	372	4.295	7	2.227	582	909	1.355	2	125	1	34.596	528
6,9	29,1	0,15	22,0	13,2	0,1	4,6	53,1	0,09	27,5	7,2	11,2	16,7	0,02	1,5	0,01	427,6	6,53
618	2.429	3	1.872	1.137	8	349	4.486	5	2.135	665	1.003	1.080	2	198	1	36.085	615
7,5	29,3	0,04	22,6	13,7	0,1	4,2	54,1	0,06	25,8	8,0	12,1	13,0	0,02	2,4	0,01	435,4	7,42
163	607	1	406	246	4	73	962	—	417	131	238	303	2	62	—	10.622	117
7,8	28,9	0,05	19,3	11,7	0,2	3,4	45,7	—	19,8	6,2	11,3	14,4	0,10	2,9	—	504,9	5,56
145	631	—	432	273	4	64	989	1	427	109	267	277	—	66	—	11.081	216
9,3	40,5	—	27,7	17,5	0,3	4,1	63,4	0,06	27,4	7,0	17,1	17,8	—	4,2	—	710,6	13,85

Названія Округовъ. / БОЛѢЗНИ.	I. Механическія поврежденія. (1—7).		II. Термическія заболѣванія. (8—11).		(12—36).		III. Инфекціонныя забо							
							В ъ						т о	
							Перемежная лихорадка и малярійная кахексія. (12—13).		Гриппъ. (14).		Дизентерія. (18).		Брюшной тифъ и тифъ неопредѣлени. формы. (19 и 22).	
	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
Кавказскій.														
абсол. въ 1893 г.	2.767	5	263	1	24.445	270	20.834	24	969	7	383	29	777	145
‰	27,9	0,05	2,7	0,01	246,7	2,72	210,2	0,24	9,8	0,07	3,9	0,29	7,8	1,46
абсол. въ 1892 г.	2.822	13	239	3	26.414	868	19.334	26	2.016	23	394	35	933	194
‰	28,6	0,13	2,4	0,03	268,1	8,81	196,3	0,26	20,5	0,23	4,0	0,36	9,5	1,97
Туркестанскій.														
абсол. въ 1893 г.	1.218	3	105	—	22.067	132	21.202	23	73	3	122	17	499	82
‰	38,4	0,09	3,3	—	696,2	4,16	668,9	0,73	2,3	0,09	3,8	0,54	15,7	2,59
абсол. въ 1892 г.	991	1	96	—	21.614	391	19.957	33	477	—	162	25	404	87
‰	32,9	0,03	3,2	—	718,1	12,99	663,0	1,10	15,8	—	5,4	0,83	13,4	2,89
Омскій.														
абсол. въ 1893 г.	385	—	41	—	2.779	67	1.746	2	350	1	3	—	387	57
‰	21,0	—	2,2	—	151,3	3,65	95,1	0,11	19,1	0,05	0,2	—	21,1	3,10
абсол. въ 1892 г.	461	—	74	—	3.444	141	1.745	6	664	2	21	1	334	25
‰	25,0	—	4,0	—	186,5	7,63	94,5	0,32	36,0	0,11	1,1	0,05	18,1	1,35
Иркутскій.														
абсол. въ 1893 г.	89	—	27	—	309	5	90	—	112	—	16	—	45	3
‰	32,4	—	9,8	—	112,5	1,82	32,8	—	40,8	—	5,8	—	16,4	1,09
абсол. въ 1892 г.	91	—	25	—	435	4	109	—	216	1	28	—	26	3
‰	35,9	—	9,9	—	171,7	1,58	43,0	—	85,2	0,39	11,0	—	10,3	1,18
Приамурскій.														
абсол. въ 1893 г.	610	3	117	2	1.437	35	536	—	558	4	16	4	181	20
‰	20,1	0,10	3,9	0,07	47,3	1,15	17,6	—	18,4	0,13	0,5	0,13	6,0	0,66
абсол. въ 1892 г.	562	1	102	—	1.569	33	591	—	680	—	18	2	220	25
‰	20,2	0,04	3,7	—	56,3	1,18	21,2	—	24,4	—	0,6	0,07	7,9	0,90
Закаспійская обл.														
абсол. въ 1893 г.	397	—	22	1	3.535	66	3.079	5	—	—	72	9	211	48
‰	32,7	—	1,8	0,08	291,0	5,43	253,4	0,41	—	—	5,9	0,74	17,4	3,95
абсол. въ 1892 г.	389	—	33	1	3.364	280	2.527	10	5	—	69	7	87	19
‰	33,9	—	2,9	0,09	293,1	24,39	220,2	0,87	0,4	—	6,0	0,61	7,6	1,66
Обл. в. Донскаго.														
абсол. въ 1893 г.	103	2	5	—	229	3	161	1	17	—	6	—	16	—
‰	32,7	0,64	1,6	—	72,8	0,95	34,1	0,32	5,4	—	1,9	—	5,1	—
абсол. въ 1892 г.	80	—	5	—	318	23	180	—	10	—	15	4	21	4
‰	24,0	—	1,5	—	95,3	6,89	54,0	—	3,0	—	4,5	1,20	6,3	1,20
ИТОГО: абсол. въ 1893 г.	14.365	37	1.463	9	97.798	2.114	70.878	64	10.091	47	1.869	185	6.445	1.003
‰	16,0	0,04	1,6	0,01	109,3	2,36	79,2	0,07	11.3	0,05	2,1	0,21	7,2	1,12
абсол. въ 1892 г.	14.465	41	1.528	12	101.978	3.868	69.262	96	8.807	57	2.961	264	8.456	1.372
‰	16,6	0,05	1,7	0,01	116,9	4,44	79,4	0,11	10,1	0,07	3,4	0,30	9,7	1,57

лѣванія (безъ венерическихъ).														Венерическія болѣзни.						
Числѣ:																Въ томъ числѣ:				
Сыпной тифъ. (20).		Возвратный тифъ. (21).		Холера и холерина. (24—26).		Оспа. (27 и 28).		Скарлатина. (29).		Корь. (30).		Рожа. (31).		(37—40).		Уретритъ. (37).	Мягкій шанкръ (38).	Сифилисъ.		
																		Тверд. шанкръ (39).	Вторичный и третичный. (40).	
Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.
79	6	2	—	48	22	41	2	22	—	82	6	667	10	2.663	1	1.400	524	100	639	1
0,8	0,06	0,02	—	0,5	0,22	0,4	0,02	0,2	—	0,8	0,06	6,7	0,10	12,9	0,01	14,1	5,3	1,0	6,4	0,01
57	6	3	—	2.614	545	57	8	12	1	64	9	462	7	2.518	1	1.375	499	94	550	1
0,6	0,06	0,03	—	26,5	5,53	0,6	0,08	0,1	0,01	0,6	0,09	4,7	0,07	25,6	0,01	14,0	5,1	0,9	5,6	0,01
7	—	1	1	—	—	7	—	—	—	3	—	113	4	1.728	1	975	408	99	246	—
0,2	—	0,03	0,03	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	3,6	0,12	54,5	0,03	30,7	12,9	3,1	7,8	—
5	1	2	—	510	241	3	—	—	—	7	—	43	—	1.235	—	765	234	45	191	—
0,2	0,03	0,1	—	16,9	7,97	0,1	—	—	—	0,2	—	1,4	—	41,0	—	25,4	7,8	1,5	6,3	—
120	2	49	2	8	1	2	—	1	—	1	—	63	1	1.834	—	1.139	191	134	370	—
6,5	0,11	2,7	0,11	0,4	0,05	0,1	—	0,05	—	0,05	—	3,4	0,05	99,9	—	62,0	10,4	7,4	20,2	—
234	18	67	1	277	84	2	1	2	—	12	—	29	1	1.786	—	1.126	164	141	355	—
12,7	0,97	3,6	0,05	14,9	4,49	0,1	0,05	0,1	—	0,6	—	1,6	0,05	96,7	—	61,0	8,9	7,6	19,2	—
4	—	—	—	1	—	1	1	—	—	14	1	19	—	313	—	203	54	5	51	—
1,5	—	—	—	0,4	—	0,4	0,36	—	—	5,1	0,36	6,9	—	114,0	—	73,9	19,7	1,8	18,6	—
11	—	—	—	—	—	3	—	—	—	16	—	21	—	314	1	214	37	11	52	1
4,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	6,3	—	8,3	—	123,9	0,39	84,5	14,6	4,3	20,5	0,39
3	1	1	—	—	—	10	2	—	—	47	—	71	3	765	1	435	86	49	195	1
0,1	0,03	0,03	—	—	—	0,3	0,07	—	—	1,5	—	2,3	0,10	25,2	0,03	14,3	2,8	1,6	6,4	0,03
5	—	1	—	—	—	15	4	—	—	—	—	26	—	651	2	374	90	30	157	2
0,2	—	0,04	—	—	—	0,5	0,14	—	—	—	—	0,9	—	23,4	0,07	13,4	3,2	1,1	5,6	0,07
—	—	1	—	1	—	1	—	5	2	1	—	102	1	308	—	186	54	17	51	—
—	—	0,1	—	0,1	—	0,1	—	0,4	0,16	0,1	—	8,4	0,08	25,4	—	15,3	4,4	1,4	4,2	—
—	—	—	—	519	240	6	1	—	—	13	—	92	2	327	—	200	56	16	55	—
—	—	—	—	45,2	20,91	0,5	0,09	—	—	1,1	—	8,0	0,17	28,5	—	17,4	4,9	1,4	4,8	—
6	1	2	—	2	1	1	—	—	—	3	—	13	—	195	—	102	25	16	52	—
1,9	0,32	0,6	—	0,6	0,30	0,3	—	—	—	1,0	—	4,1	—	62,0	—	32,4	8,0	5,1	16,5	—
15	—	22	2	42	13	1	—	—	—	3	—	—	—	260	—	142	37	28	53	—
4,5	—	6,6	0,60	12.6	3,90	0,3	—	—	—	0,9	—	—	—	77,9	—	42,6	11,1	8,4	15,9	—
1.121	84	113	4	1.450	414	428	41	102	11	568	20	2.781	63	38.524	10	19.036	7.399	2.926	9.163	9
1,3	0,09	0,1	0,004	1,6	0,46	0,5	0,05	0,1	0,01	0,6	0,02	3,1	0,07	43,1	0,01	21,3	8,3	3,3	10,2	0,01
1.435	126	180	4	5.445	1.631	600	60	86	4	490	15	2.222	66	38.916	11	19.885	7.021	2.967	9.043	11
1,8	0,14	0,2	0,004	6.2	1,87	0.7	0,07	0,1	0,004	0,6	0,02	2,5	0,08	44,6	0,01	22,8	8,0	3,4	10,4	0,01

Приложеніе А. Продолженіе.
Вторая половина. №№ 41—82 и 84.

Названія Округовъ. / БОЛѢЗНИ.	IV. Отравленія. (41—44).		Въ томъ числѣ: Отравленіе спиртомъ. (41).	V. Разстройства общаго питанія. (45—50).		Въ томъ числѣ: Цынга. (45).		Малокровіе, бѣлокровіе и слабосил. (46).	Золотуха. (48).		VI. а) Заболѣ (51—70).		В ъ Воспаленіе рта, зѣва и пищепріемника. (51 и 52).	
	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
Кавказскій.														
абсол. въ 1893 г.	19	1	6	925	8	121	3	761	35	—	7.698	78	2.447	1
‰	0,2	0,01	0,06	9,3	0,08	1,2	0,03	7,7	0,4	—	77,7	0,79	24,7	0,01
абсол. въ 1892 г.	22	3	5	947	8	189	3	700	42	—	9.460	110	2.063	—
‰	0,2	0,03	0,05	9,6	0,08	1,9	0,03	7,1	0,4	—	96,0	1,12	20,9	—
Туркестанскій.														
абсол. въ 1893 г.	15	3	11	536	3	187	1	343	5	—	4.873	40	672	—
‰	0,5	0,09	0,3	16,9	0,09	5,9	0,03	10,8	0,2	—	153,7	1,26	21,2	—
абсол. въ 1892 г.	12	1	6	429	4	101	1	323	4	—	5.497	51	490	—
‰	0,4	0,03	0,2	14,3	0,13	3,4	0,03	10,7	0,1	—	182,6	1,69	16,3	—
Омскій.														
абсол. въ 1893 г.	11	1	2	105	—	29	—	67	8	—	1.135	7	394	1
‰	0,6	0,05	1,1	5,7	—	1,6	—	3,6	0,4	—	61,8	0,38	21,5	0,05
абсол. въ 1892 г.	9	1	3	126	1	26	—	92	8	—	1.233	7	319	—
‰	0,5	0,05	0,16	6,8	0,05	1,4	—	5,0	0,4	—	66,8	0,38	17,3	—
Иркутскій.														
абсол. въ 1893 г.	1	—	—	32	—	11	—	19	2	—	259	2	141	—
‰	0,4	—	—	11,7	—	4,0	—	6,9	0,7	—	94,3	0,73	51,3	—
абсол. въ 1892 г.	1	—	1	19	1	11	1	8	—	—	311	1	152	—
‰	0,4	—	0,4	7,5	0,39	4,3	0,39	3,16	—	—	122,7	0,39	60,0	—
Приамурскій.														
абсол. въ 1893 г.	4	—	2	190	3	100	3	76	13	—	916	18	314	—
‰	0,1	—	0,1	6,3	0,10	3,3	0,10	2,5	0,4	—	30,2	0,59	10,3	—
абсол. въ 1892 г.	11	—	5	167	—	76	—	71	17	—	849	10	260	—
‰	0,4	—	0,2	6,0	—	2,7	—	2,5	0,6	—	30,5	0,36	9,3	—
Закаспійская обл.														
абсол. въ 1893 г.	1	1	—	161	4	65	1	93	3	—	1.064	37	216	1
‰	0,1	0,08	—	13,3	0,33	5,4	0,08	7,7	0,2	—	87,6	3,05	17,8	0,08
абсол. въ 1892 г.	1	—	—	186	6	110	6	71	4	—	1.360	21	232	—
‰	0,1	—	—	16,2	0,52	9,6	0,52	6,2	0,3	—	118,5	1,83	20,2	—
Обл. в. Донскаго.														
абсол. въ 1893 г.	—	—	—	22	—	2	—	14	6	—	268	1	84	—
‰	—	—	—	7,0	—	0,6	—	4,5	1,9	—	85,2	0,32	26,7	—
абсол. въ 1892 г.	—	—	—	30	—	14	—	12	4	—	393	1	52	—
‰	—	—	—	9,0	—	4,2	—	3,6	1,2	—	117,8	0,30	15,6	—
ИТОГО: абсол. въ 1893 г.	120	11	55	6.752	42	1.707	21	4.163	851	1	42.241	494	11.014	16
‰	0,1	0,01	0,06	7,5	0,05	1,9	0,02	4,7	0,95	0,001	47,2	0,55	12,3	0,02
абсол. въ 1892 г.	114	11	56	6.622	54	1.508	29	4.161	912	4	49.928	563	10.358	6
‰	0,1	0,01	0,1	7,6	0,06	1,7	0,03	4,8	1,0	0,004	57,3	0,65	11,9	0,01

ванія органовъ пищеваренія.										VI. б) Бол. орг. кровообращенія и кровотвор.				VI. в) Болѣзни органовъ дыханія.					
т о м ъ ч и с л ѣ:												Въ томъ числѣ:				Въ томъ числѣ:			
Кат. воспал. заб. желудка и тонкихъ кишекъ. (53, 54 и 58).		Катарръ толстыхъ кишекъ. (55 и 59).		Грыжи. (62).		Воспаленіе брюшины (64 и 65).		Бол. печени, желчн. путей и поджелудочной железы. (66 и 67).		(71—77).		Восп. венъ, лимф. сосуд. и железъ. (75).		(78—90).		Кат. воспал. заб. гортани и дыхательн. горла. (79 и 80).		Катарръ дыхательныхъ вѣтвей. (82 и 84).	
Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
3.550	13	947	9	232	2	57	32	167	8	829	18	569	1	5.721	234	540	—	2.527	19
35,8	0,13	9,6	0,09	2,3	0,02	0,6	0,32	1,7	0,08	8,4	0,18	5,7	0,01	57,7	2,36	5,4	—	25,5	0,19
5.212	25	1.450	21	190	—	57	40	195	13	712	17	520	2	4.972	275	520	1	2.399	15
52,9	0,25	14,7	0,21	1,9	—	0,6	0,41	2,0	0,13	7,2	0,17	5,3	0,02	50,5	2,79	5,3	0,01	24,4	0,15
2.512	17	1.271	13	56	—	13	8	207	—	234	5	124	1	1.146	28	156	1	662	6
79,3	0,54	40,1	0,41	1,8	—	0,4	0,25	6,5	—	7,4	0,16	3,9	0,03	36,1	0,88	4,9	0,03	20,9	0,19
3.123	17	1.470	22	62	—	7	2	193	4	179	1	74	—	1.096	43	236	—	571	6
103,8	0,56	48,8	0,73	2,1	—	0,2	0,07	6,4	0,13	5,9	0,03	2,5	—	36,4	1,43	7,8	—	19,0	0,20
542	—	41	1	32	—	6	2	84	1	94	—	36	—	873	24	105	—	447	—
29,5	—	2,2	0,05	1,7	—	0,3	0,11	4,6	0,05	5,1	—	2,0	—	47,5	1,31	5,7	—	24,3	—
688	2	39	—	34	—	4	2	109	—	112	1	30	—	902	23	107	2	449	—
37,3	0,11	2,1	—	1,8	—	0,2	0,11	5,9	—	6,1	0,05	1,6	—	48,8	1,25	5,8	0,11	24,3	—
69	2	28	—	9	—	1	—	8	—	23	—	10	—	220	8	49	—	115	—
25,1	0,73	10,2	—	3,3	—	0,4	—	2,9	—	8,4	—	3,6	—	80,1	2,91	17,8	—	41,9	—
80	—	62	—	6	—	3	1	6	—	21	—	16	—	251	11	33	—	113	1
31,6	—	24,5	—	2,4	—	1,2	0,39	2,4	—	8,3	—	6,3	—	99,1	4,34	13,0	—	44,6	0,39
414	8	58	2	38	—	5	2	41	2	122	2	82	—	805	52	102	—	371	9
13,6	0,26	1,9	0,07	1,3	—	0,2	0,07	1,3	0,07	4,0	0,07	2,7	—	26,5	1,71	3,4	—	12,2	0,30
396	6	46	1	43	—	5	2	50	1	124	3	79	—	751	51	119	1	312	9
14,2	0,22	1,7	0,04	1,5	—	0,2	0,07	1,8	0,04	4,5	0,11	2,8	—	27,0	1,83	4,3	0,04	11,2	0,32
385	13	375	19	21	—	3	2	31	1	64	—	37	—	475	23	39	1	201	3
31,7	1,07	30,9	1,56	1,7	—	0,2	0,16	2,6	0,08	5,3	—	3,1	—	39,1	1,89	3,2	0,08	16,5	0,25
284	6	724	11	21	—	4	3	51	1	63	1	36	—	533	36	62	—	243	3
24,7	0,52	63,1	0,96	1,8	—	0,3	0,26	4,4	0,09	5,5	0,09	3,1	—	46,4	3,14	5,4	—	21,2	0,26
156	—	5	—	6	—	4	1	3	—	33	—	11	—	200	9	13	1	122	1
49,6	—	1,6	—	1,9	—	1,3	0,32	1,0	—	10,5	—	3,5	—	63,6	2,86	4,1	0,32	38,8	0,32
306	—	7	—	12	—	1	1	6	—	14	—	5	—	201	5	17	—	117	1
91,7	—	2,1	—	3,6	—	0,3	0,30	1,8	—	4,2	—	1,5	—	60,3	1,50	5,1	—	35,1	0,30
22.171	119	3.742	54	1.493	4	331	187	1.825	43	5.514	100	4.087	16	47.686	2.245	4.566	15	21.593	230
24,8	0,13	4,2	0,06	1,7	0,004	0,4	0,21	2,0	0,05	6,2	0,11	4,6	0,02	53,3	2,51	5,1	0,02	24,1	0,26
28.936	156	5.282	64	1.545	3	339	207	1.745	47	5.231	107	3.922	21	43.814	2.067	4.443	8	20.187	197
33,2	0,18	6,1	0,07	1,8	0,003	0,4	0,24	2,0	0,05	6,0	0,12	4,5	0,02	50,2	2,37	5,1	0,01	23,1	0,23

Приложеніе А. Окончаніе.
Вторая половина. №№ 83—135.

Названія Округовъ. / БОЛѢЗНИ.	(Продолженіе группы VI. в). Въ томъ числѣ: Крупозное воспаленіе и плевропневмонія. (83).		Чахотка легкихъ и острая бугорчатка. (16 и 85).		Плевритъ. (88).		VI. г) Болѣзни мочеполовыхъ органовъ. (91—99).		Въ томъ числѣ: Болѣзни яичка, придатка и канатика, не венерич. происхожд. (98).	VI. д) Болѣзни нервной системы. (100—114).		Въ томъ числѣ: Душевныя разстройства. (113).		VI. е) Болѣзни новъ движе (115—121).	
	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
Кавказскій.															
абсол. въ 1893 г.	1.269	122	305	61	978	39	740	15	498	432	43	27	—	2.459	7
‰	12,8	1,23	3,1	0,62	9,9	0,39	7,5	0,15	5,0	4,4	0,43	0,3	—	24,8	0,07
абсол. въ 1892 г.	829	126	229	78	914	61	689	17	437	417	36	39	4	2.488	11
‰	8,4	1,28	2,3	0,79	9,3	0,62	7,0	0,17	4,4	4,2	0,37	0,4	0,04	25,3	0,11
Туркестанскій.															
абсол. въ 1893 г.	113	7	31	7	168	5	233	2	143	145	5	14	—	853	1
‰	3,6	0,22	1,0	0,22	5,3	0,16	7,4	0,06	4,5	4,6	0,16	0,4	—	26,9	0,03
абсол. въ 1892 г.	70	17	47	15	150	5	180	3	116	84	9	6	—	703	3
‰	2,3	0,56	1,6	0,50	5,0	0,17	6,0	0,10	3,9	2,8	0,30	0,2	—	23,4	0,10
Омскій.															
абсол. въ 1893 г.	145	10	47	7	110	6	113	—	71	73	3	5	—	371	2
‰	7,9	0,54	2,6	0,38	6,0	0,33	6,2	—	3,9	4,0	0,16	0,3	—	20,2	0,11
абсол. въ 1892 г.	179	11	40	4	106	6	109	4	70	69	3	3	—	379	3
‰	9,7	0,60	2,2	0,22	5,7	0,32	5,9	0,22	3,8	3,7	0,16	0,2	—	20,5	0,16
Иркутскій.															
абсол. въ 1893 г.	12	2	4	2	34	4	44	1	38	42	1	—	—	90	—
‰	4,4	0,73	1,5	0,73	12,4	1,46	16,0	0,36	13,8	15,3	0,36	—	—	32,8	—
абсол. въ 1892 г.	35	7	6	2	57	1	32	—	29	17	—	—	—	76	—
‰	13,8	2,76	2,4	0,79	22,5	0,39	12,6	—	11,4	6,7	—	—	—	30,0	—
Приамурскій.															
абсол. въ 1893 г.	162	16	54	15	100	12	117	3	69	89	3	7	—	371	6
‰	5,3	0,53	1,8	0,49	3,3	0,40	3,9	0,10	2,3	2,9	0,10	0,2	—	12,2	0,20
абсол. въ 1892 г.	143	19	68	16	98	6	152	1	104	101	10	10	—	407	1
‰	5,1	0,68	2,4	0,57	3,5	0,22	5,5	0,04	3,7	3,6	0,36	0,4	—	14,6	0,04
Закаспійская обл.															
абсол. въ 1893 г.	141	11	14	7	70	1	64	2	33	33	4	4	—	290	2
‰	11,6	0,91	1,2	0,58	5,8	0,08	5,3	0,16	2,7	2,7	0,33	0,3	—	23,9	0,16
абсол. въ 1892 г.	144	20	20	10	59	3	45	3	28	24	2	2	—	250	1
‰	12,5	1,74	1,7	0,90	5,1	0,26	3,9	0,26	2,4	2,1	0,17	0,2	—	21,8	0,09
Обл. в. Донскаго.															
абсол. въ 1893 г.	16	5	8	—	35	1	14	—	11	21	1	2	—	67	—
‰	5,1	0,59	2,5	—	11,1	0,32	4,5	—	3,5	6,7	0,32	0,6	—	21,3	—
абсол. въ 1892 г.	26	2	15	1	22	1	18	—	15	21	—	2	—	66	—
‰	7,8	0,60	4,5	0,30	6,6	0,30	5,4	—	4,5	6,3	—	0,6	—	19,8	—
ИТОГО: абсол. въ 1893 г.	9.538	780	3.570	1.005	7.897	299	4.576	104	2.589	2.756	308	346	8	14.372	70
‰	10,7	0,87	4,0	1,12	8,8	0,33	5,1	0,12	2,9	3,1	0,34	0,4	0,01	16,1	0,08
абсол. въ 1892 г.	7.610	710	3.603	947	7.453	285	4.869	118	2.822	2.733	307	340	14	14.350	86
‰	8,7	0,81	4,1	1,09	8,5	0,33	5,6	0,14	3,2	3,1	0,35	0,4	0,02	16,5	0,10

органія.	VI. ж) Болѣзни органовъ чувствъ.						VI. з) Болѣзни общихъ покрововъ.						VII. На испытаніи. (134).		VIII. Болѣзни, не вошедшія въ предыдущія группы. (135).		Всего.	
Въ томъ числѣ: Острый суставн. ревмат. (115).	(122—124).		Въ томъ числѣ: Глазныя болѣзни. $\left(\frac{122}{1-7}\right)$				(125—133).		Въ томъ числѣ:									
				Въ томъ числѣ конъюнктив.					Воспаленіе кожи и подкожной клѣтчатки. (125 и 126).	Язвы. (127).	Чесотка. (129).							
				Катарр. и фликтен. ($^{122}/_{2}$).	Бленорр. и дифт. ($^{122}/_{3}$).	Трахоматозныя. ($^{122}/_{4}$).												
Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Заболѣло.	Заболѣло.		Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
831	4.479	7	3.372	1.348	9	1.493	5.712	3	2.846	769	900		1.687	—	298	1	61.137	692
8,4	45,2	0,07	34,0	13,6	0,1	15,1	57,6	0,03	28,7	7,8	9,1		17,0	—	3,0	0,01	616,9	6,98
771	5.110	4	4.133	1.860	13	1.765	5.685	6	2.769	866	877		1.328	1	260	3	64.083	1376
7,8	51,9	0,04	42,0	18,9	0,1	17,9	57,7	0,06	28,1	8,8	8,9		13,5	0,01	2,6	0,03	650,5	13,98
231	1.040	1	713	481	3	104	1.521	1	765	314	99		265	—	179	—	36.158	225
7,3	32,8	0,03	22,5	15,2	0,1	3,3	48,0	0,03	24,1	9,9	3,1		8,4	—	5,6	—	1.140,8	7,10
149	876	1	623	436	3	97	1.304	—	721	234	88		249	—	146	2	34.691	510
5,0	29,1	0,03	20,7	14,5	0,1	3,2	43,3	—	24,0	7,8	2,9		8,3	—	4,9	0,07	1.152,6	16,94
115	514	1	282	143	9	76	755	1	320	74	195		202	—	136	—	9.421	106
6,3	28,0	0,05	15,4	7,8	0,5	4,1	41,1	0,05	17,4	4,0	10,6		11,0	—	7,4	—	513,1	5,77
116	539	1	328	161	13	103	769	1	345	68	132		184	—	92	2	10.288	188
6,3	29,2	0,05	17,8	8,7	0,7	5,6	41,6	0,05	18,7	3,7	7,1		10,0	—	5,0	0,11	557,0	10,18
23	122	—	75	49	1	4	167	—	87	18	31		130	—	129	—	1.997	17
8,4	44,4	—	27,3	17,8	0,4	1,5	60,8	—	31,7	6,6	11,3		47,3	—	47,0	—	727,2	6,19
24	105	—	64	44	—	12	205	—	118	27	20		88	—	117	—	2.108	18
9,5	41,4	—	25,3	17,4	—	4,7	80,9	—	46,6	10,7	7,9		34,7	—	46,2	—	831,9	7,10
109	552	1	397	242	5	74	1.356	3	793	142	158		204	—	83	3	7.738	135
3,6	18,2	0,03	13,1	8,0	0,2	2,4	44,6	0,10	26,1	4,7	5,2		6,7	—	2,7	0,10	254,7	4,44
102	572	1	412	260	9	68	1.308	3	828	162	92		137	—	76	1	7.539	117
3,7	20,5	0,04	14,8	9,3	0,3	2,4	46,9	0,11	29,7	5,8	3,3		4,9	—	2,7	0,04	270,6	4,20
97	456	—	359	142	—	186	524	1	264	125	63		98	—	28	—	7.520	141
8,0	37,5	—	29,6	11,7	—	15,3	43,1	0,08	21,7	10,3	5,2		8,1	—	2,3	—	619,0	11,61
81	526	—	427	191	3	200	627	—	297	174	79		75	—	22	—	7.825	351
7,1	45,8	—	37,2	16,6	0,3	17,4	54,6	—	25,9	15,2	6,9		6,5	—	1,9	—	681,7	30,58
46	75	—	41	23	2	4	160	—	101	16	11		53	—	9	—	1.454	16
14,6	23,8	—	13,0	7,3	0,6	1,3	50,9	—	32,1	5,1	3,5		16,9	—	2,9	—	462,3	5,09
44	78	—	47	25	—	13	148	—	85	20	17		60	—	18	—	1.710	29
13,2	23,4	—	14,1	7,5	—	3,9	44,4	—	25,5	6,0	5,1		18,0	—	5,4	—	512,6	8,69
5.338	26.560	59	20.063	9.149	132	7.214	36.813	54	18.317	4.563	7.774		12.183	9	2.638	18	354.361	5.684
6,0	29,7	0,07	22,4	10,2	0,15	8,1	41,2	0,06	20,5	5,1	8,7		13,6	0,01	2,9	0,02	396,2	6,35
4.945	28.188	27	22.208	10.245	166	8.235	37.896	53	18.952	4.998	7.809		9.500	9	2.638	30	362.770	7.364
5,7	32,3	0,03	25,5	11,7	0,2	9,4	43,5	0,06	21,7	5,7	8,9		10,9	0,01	3,0	0,03	416,0	8,44

Заболѣваемость и убыль отъ болѣзней въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ въ 1893 году.

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
ПѢХОТА.												
Гвардейскіе полки.												
Л.-Гв. Преображенскій	470	77	20	1	1	22	257,1	17,0	2.814	42,1	12,04	54,2
» Семеновскій	509	138	25	—	3	28	272,0	73,8	2.500	73,8	14,97	88,7
» Измайловскій	819	113	32	—	4	36	438,0	60,4	3.700	60,4	19,25	79,7
» Егерскій	449	92	24	—	1	25	250,4	56,3	3.570	51,3	13,39	65,3
» Московскій	1.078	76	22	1	1	24	567,1	5,8	2.870	40,0	12,62	52,6
» Гренадерскій	669	104	17	—	1	18	355,3	13,3	3.459	55,2	9,56	64,8
» Павловскій	966	110	30	—	1	31	518,5	—	2.984	59,0	16,62	75,6
» Финляндскій	1.360	96	28	—	—	28	720,0	—	2.164	50,8	14,81	65,6
» Литовскій	360	95	14	—	2	16	163,7	16,4	1.482	43,2	7,28	50,5
» Кексгольмскій	563	124	15	1	—	16	256,8	57,5	3.349	56,6	7,30	63,9
» С.-Петербургскій	657	137	30	—	1	31	305,7	31,6	7.063	63,8	14,43	78,2
» Волынскій	521	121	18	—	—	18	247,3	48,4	2.289	57,4	8,54	66,0
Гренадерскіе полки.												
1-й Л.-гр. Екатеринослав. Императора Александра III	1.163	81	12	1	1	14	753,2	28,5	3.148	52,5	9,07	61,5
2-й гр. Ростовскій	1.133	96	10	1	—	11	653,8	53,1	2.507	55,4	6,35	61,7
3-й » Перновскій	1.300	58	13	—	1	14	752,8	134,9	3.795	33,6	8,11	41,6
4-й » Несвижскій	961	78	13	—	—	13	602,1	111,5	4.193	48,9	8,15	57,0
5-й » Кіевскій	923	59	10	—	—	10	578,3	55,8	3.161	37,0	6,26	43,2
6-й » Таврическій	943	61	15	—	1	16	551,1	76,6	1.854	35,7	9,35	45,0
7-й » Самогитскій	1.137	106	18	—	—	18	695,8	108,3	3.053	64,9	11,02	75,8
8-й » Московскій	753	58	22	—	1	23	461,7	44,1	2.169	35,6	14,10	49,7
9-й » Сибирскій	698	34	4	—	—	4	414,7	105,8	1.825	20,2	2,38	22,6
10-й » Малороссійскій	960	59	14	—	—	14	592,3	80,8	4.223	36,4	8,64	45,0
11-й » Фанагорійскій	766	44	21	—	—	21	481,2	72,9	3.536	27,6	13,20	40,8
12-й » Астраханскій Императора Александра III	884	77	17	—	2	19	519,1	122,1	2.304	45,2	11,16	56,4
13-й Л.-гр. Эриванскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА	1.822	42	3	—	1	4	989,7	268,3	1.293	22,8	2,17	25,0
14-й гр. Грузинскій	1.146	24	10	—	3	13	665,1	225,2	1.944	13,9	7,54	21,5
15-й » Тифлисскій	1.347	50	24	1	—	25	820,8	260,2	2.802	30,5	15,23	45,7
16-й » Мингрельскій	889	74	12	—	—	12	493,1	17,7	2.958	41,0	6,66	47,7
Пѣхотные полки.												
1-й пѣх. Невскій	660	58	5	—	1	6	411,0	68,5	1.249	36,1	3,74	39,9
2-й » Софійскій Императора Александра III	620	56	14	—	1	15	398,5	6,4	1.223	36,0	9,64	45,6

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
3-й пѣх. Нарвскій	664	33	5	—	3	8	387,9	86,4	1.743	19,3	4,67	23,9
4-й » Копорскій	933	46	8	—	—	8	537,8	69,2	1.611	26,5	4,61	31,1
5-й » Калужскій	870	71	13	—	1	14	336,4	11,6	4.218	27,5	5,41	32,9
6-й » Либавскій	640	91	7	—	—	7	245,2	33,7	2.405	34,9	2,68	37,5
7-й » Ревельскій	809	99	11	—	—	11	309,6	117,1	3.662	37,9	4,21	42,1
8-й » Эстляндскій	726	130	21	—	3	24	290,6	52,0	3.232	52,0	9,61	61,6
9-й » Старонингерманландск.	661	60	10	—	2	12	380,5	57,0	1.477	34,6	6,91	41,5
10-й » Новоингерманландск.	705	70	16	—	1	17	424,4	43,9	2.864	42,1	10,23	52,4
11-й » Псковскій	467	39	8	—	2	10	286,9	48,5	878	24,0	6,14	30,1
12-й » Великолуцкій	671	55	7	—	1	8	406,7	78,2	2.557	33,3	4,85	38,2
13-й » Бѣлозерскій	858	106	14	—	1	15	341,7	35,0	1.122	42,2	5,97	48,2
14-й » Олонецкій	804	128	33	2	2	37	316,0	10,2	863	50,3	14,54	64,9
15-й » Шлиссельбургскій	618	58	13	—	1	14	242,1	21,5	1.272	22,7	5,48	28,2
16-й » Ладожскій	895	80	11	—	—	11	346,1	9,7	1.554	30,9	4,25	35,2
17-й » Архангелогородскій	702	30	8	—	1	9	377,4	114,5	2.114	16,1	4,84	21,0
18-й » Вологодскій	653	24	6	—	1	7	378,6	150,1	2.176	13,9	4,06	18,0
19-й » Костромскій	583	27	7	—	—	7	329,0	101,0	1.680	15,2	3,95	19,2
20-й » Галицкій	548	21	9	—	—	9	308,0	137,2	1.273	11,8	5,06	16,9
21-й » Муромскій	352	65	15	—	2	17	137,1	—	2.395	25,3	6,62	31,9
22-й » Нижегородскій	637	64	19	1	1	21	253,6	5,6	1.260	25,5	8,36	33,8
23-й » Низовскій	504	90	20	—	1	21	201,4	27,6	3.027	36,0	8,39	44,4
24-й » Симбирскій	493	48	17	—	3	20	185,3	8,6	1.914	18,0	7,52	25,6
25-й » Смоленскій	570	60	20	—	—	20	216,4	9,5	988	22,8	7,56	30,4
26-й » Могилевскій	764	67	18	—	2	20	291,8	39,7	945	25,6	7,64	33,2
27-й » Витебскій	751	78	8	—	—	8	293,4	34,4	1.192	30,5	3,13	33,6
28-й » Полоцкій	853	86	10	1	—	11	342,6	36,9	2.393	34,5	4,42	39,0
29-й » Черниговскій	691	91	56	—	1	57	276,6	30,8	1.333	36,4	22,82	59,2
30-й » Полтавскій	616	53	26	—	2	28	246,4	15,2	1.890	21,2	11,20	32,4
31-й » Александрійскій	742	107	49	1	3	53	298,4	25,7	2.468	43,0	21,31	64,3
32-й » Кременчугскій	777	169	25	—	1	26	312,3	82,4	1.928	59,9	10,45	70,3
33-й » Елецкій	1.245	52	12	—	1	13	665,4	390,7	1.382	27,8	6,95	34,7
34-й » Сѣвскій	998	41	14	—	—	14	522,0	177,8	2.428	21,4	7,32	28,8
35-й » Брянскій	1.212	60	16	—	1	17	640,9	125,3	1.348	31,7	8,99	40,7
36-й » Орловскій	926	34	7	—	—	7	489,2	100,4	1.716	18,0	3,70	21,7
37-й » Екатеринбургскій	839	62	10	—	—	10	311,5	47,5	2.108	23,1	3,71	26,7
38-й » Тобольскій	430	65	13	—	3	16	158,4	5,2	1.748	23,9	5,90	29,8
39-й » Томскій	1.289	89	20	2	—	22	515,4	166,7	4.505	35,6	8,80	44,3
40-й » Колыванскій	1.079	168	42	—	—	42	414,2	64,9	2.817	64,5	16,12	80,6
41-й » Селенгинскій	878	31	9	—	2	11	374,3	3,0	1.098	13,2	4,69	17,9
42-й » Якутскій	1.003	37	12	—	4	16	420,4	8,8	688	15,5	6,71	22,2
43-й » Охотскій	1.267	56	14	—	—	14	525,1	56,4	3.281	23,2	5,80	29,0
44-й » Камчатскій	612	64	7	—	1	8	262,8	15,0	1.400	27,5	3,43	30,9
45-й » Азовскій	604	26	22	—	—	22	251,8	77,9	1.674	10,9	9,17	20,0
46-й » Днѣпровскій	464	47	16	—	2	18	188,9	21,6	1.573	19,1	7,33	26,5
47-й » Украинскій	892	94	11	—	1	12	366,7	67,0	3.545	38,6	4,93	43,6
48-й » Одесскій	695	34	26	—	1	27	287,0	0,4	1.413	14,0	11,11	25,2
49-й » Брестскій	804	63	12	—	—	12	291,5	72,2	1.355	22,8	4,35	27,2
50-й » Бѣлостокскій	1.029	118	18	3	3	24	388,9	64,2	1.631	44,6	9,07	53,7
51-й » Литовскій	983	97	5	—	—	5	356,5	34,1	1.891	35,2	1,81	37,0
52-й » Виленскій	799	56	12	1	—	13	297,2	18,6	2.235	20,8	4,84	25,7
53-й » Волынскій	723	48	7	—	1	8	369,8	9,7	2.199	24,6	4,09	26,6
54-й » Минскій	812	47	14	—	2	16	441,3	1,1	4.421	25,5	8,70	34,2

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
55-й пѣх. Подольскій	423	39	13	—	1	14	227,4	1,1	1.955	21,1	7,53	28,5
56-й » Житомирскій	352	58	17	—	—	17	191,6	166,0	2.114	31,6	9,25	40,8
57-й » Модлинскій	1.207	72	14	2	1	17	440,0	16,0	1.273	26,2	6,20	32,4
58-й » Прагскій	1.003	67	7	—	1	8	367,9	23,8	2.444	24,6	2,93	24,6
59-й » Люблинскій	892	67	7	—	2	9	319,9	45,9	807	24,0	3,23	27,3
60-й » Замосцскій	436	56	15	—	2	17	160,7	30,2	2.194	20,6	6,27	26,9
61-й » Владимірскій	541	62	11	—	—	11	280,6	53,9	2.421	32,2	5,71	37,9
62-й » Суздальскій	436	26	12	—	—	12	235,4	23,8	272	14,0	6,48	20,5
63-й » Угличскій	441	38	8	—	—	8	210,6	40,1	3.299	18,1	3,82	22,0
64-й » Казанскій	502	91	6	—	—	6	268,0	45,5	3.186	48,6	3,20	51,8
65-й » Московскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА	478	41	8	—	—	8	180,0	—	305	15,4	3,01	18,4
66-й пѣх. Бутырскій	326	35	16	—	3	19	120,5	5,5	765	12,9	7,02	20,0
67-й » Тарутинскій	377	57	11	—	1	12	139,3	5,5	898	21,1	4,43	25,5
68-й Л.-пѣх. Бородинскій Императора Александра III	313	56	11	—	1	12	114,9	2,2	811	22,6	4,40	25,0
69-й пѣх. Рязанскій	863	114	14	—	2	16	330,1	21,8	1.263	43,6	6,12	49,7
70-й » Ряжскій	426	45	11	1	—	12	162,6	11,1	358	17,2	4,50	21,8
71-й » Бѣлевскій	467	70	9	1	2	12	176,0	13,9	1.263	26,4	4,52	30,9
72-й » Тульскій	551	55	13	—	—	13	205,8	17,9	1.920	20,5	4,86	25,4
73-й » Крымскій	405	26	7	—	—	7	217,3	5,4	2.938	15,9	3,76	17,7
74-й » Ставропольскій	607	29	4	—	1	5	317,6	8,9	1.036	15,2	2,62	17,8
75-й » Севастопольскій	571	41	19	1	—	20	294,6	—	1.975	21,2	10,32	31,5
76-й » Кубанскій	350	54	15	1	—	16	191,2	28,4	1.521	18,6	8,74	27,3
77-й » Тенгинскій	948	47	14	—	—	14	534,7	116,8	2.928	26,5	7,90	34,4
78-й » Навагинскій	926	54	12	—	—	12	532,2	75,9	3.272	31,0	6,90	37,9
79-й » Куринскій	1.139	26	11	—	—	11	651,2	300,7	1.259	14,9	6,29	21,2
80-й » Кабардинскій	1.503	17	5	—	2	7	851,6	513,3	1.484	9,6	3,97	13,6
81-й » Апшеронскій	1.810	21	8	—	3	11	1054,8	583,9	2.842	12,2	6,41	18,6
82-й » Дагестанскій	3.404	9	23	—	1	24	2097,4	1229,2	4.672	5,5	14,79	20,3
83-й » Самурскій	1.364	23	14	—	—	14	775,4	149,5	3.121	13,1	7,96	21,0
84-й » Ширванскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА	1.029	20	9	—	3	12	642,3	333,3	3.099	12,4	7,49	20,0
85-й пѣх. Выборгскій	657	58	6	—	—	6	397,0	35,0	1.622	35,0	3,65	38,7
86-й » Вильманстрандскій	532	54	7	—	—	7	293,6	12,1	2.337	29,8	3,86	33,7
87-й » Нейшлотскій	595	49	10	1	—	11	342,3	6,3	1.749	28,2	6,33	34,5
88-й » Петровскій	521	111	51	1	—	52	306,1	170,4	4.522	65,2	18,80	84,0
89-й » Бѣломорскій	565	51	8	2	2	12	313,9	27,8	3.568	28,3	6,67	35,0
90-й » Онежскій	440	39	5	—	—	5	252,0	5,2	2.802	22,3	2,86	25,2
91-й » Двинскій	501	75	14	—	—	14	279,8	10,1	2.556	41,9	7,82	49,7
92-й » Печорскій	365	59	11	3	1	15	198,8	3,3	604	32,1	8,22	40,3
93-й » Иркутскій Его Импер. Выс. Насл. Цесар. ГЕОРГІЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА	454	33	12	—	1	13	240,0	12,7	3.818	17,4	6,87	24,3
94-й пѣх. Енисейскій	356	25	10	—	—	10	203,7	34,3	2.363	13,2	5,72	18,9
95-й » Красноярскій	518	19	4	—	—	4	290,2	2,2	3.817	10,6	2,24	12,9
96-й » Омскій	780	58	26	—	—	26	433,1	116,6	3.088	32,2	14,44	46,6
97-й » Лифляндскій	802	39	18	—	—	18	448,8	39,7	615	21,8	10,07	31,9
98-й » Юрьевскій	690	80	11	1	1	13	387,0	19,1	1.220	44,9	7,29	52,2
99-й » Ивангородскій	758	91	11	2	2	15	438,4	9,8	1.927	52,6	8,68	61,3
100-й » Островскій	807	91	26	—	—	26	474,7	10,6	1.254	53,5	15,29	68,8

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
101-й пѣх. Пермскій	438	53	4	—	1	5	239,3	33,3	1.649	29,0	2,73	31,7
102-й » Вятскій	539	52	11	—	2	13	292,1	41,2	2.361	28,2	7,05	35,2
103-й » Петрозаводскій	553	53	8	—	—	8	305,2	41,4	673	29,2	4,42	33,7
104-й » Устюжскій	572	63	6	—	—	6	320,8	26,9	940	35,3	3,37	38,7
105-й » Оренбургскій	714	74	12	2	—	14	406,8	53,0	3.944	42,2	7,98	50,1
106-й » Уфимскій	471	41	10	—	2	12	251,9	25,7	1.635	21,9	6,42	28,3
107-й » Троицкій	641	46	6	1	1	8	346,1	24,8	844	24,8	4,32	29,2
108-й » Саратовскій	899	76	10	—	—	10	496,5	278,9	2.630	42,0	5,52	47,5
109-й » Волжскій	646	53	7	—	2	9	354,2	29,1	2.320	29,1	4,94	34,0
110-й » Камскій	494	87	13	—	—	13	264,9	50,4	1.422	46,6	6,97	53,6
111-й » Донской	736	84	10	—	1	11	393,0	31,5	1.706	44,8	5,87	50,7
112-й » Уральскій	661	65	11	—	1	12	356,7	35,1	1.967	35,1	6,48	41,6
113-й » Старорусскій	316	38	9	—	2	11	175,0	6,6	1.748	21,0	6,09	27,1
114-й » Новоторжскій	337	39	8	—	—	8	171,6	9,2	710	19,9	4,07	23,9
115-й » Вяземскій	454	30	5	—	—	5	250,0	14,3	1.076	16,5	2,75	19,3
116-й » Малоярославскій	503	49	13	—	1	14	258,9	26,2	2.067	25,2	7,21	32,4
117-й » Ярославскій	499	41	5	1	—	6	261,0	19,4	1.652	21,4	3,14	24,6
118-й » Шуйскій	587	45	6	1	1	8	317,0	26,5	1.772	24,3	4,32	28,6
119-й » Коломенскій	408	41	5	—	1	6	224,9	23,2	2.587	22,6	3,31	25,9
120-й » Серпуховскій	585	39	8	—	1	9	314,3	25,8	2.665	26,3	4,84	31,2
121-й » Пензенскій	921	47	10	—	1	11	504,9	32,3	2.132	25,8	6,03	31,8
122-й » Тамбовскій	735	45	2	—	—	2	385,8	13,6	2.475	23,6	1,05	24,7
123-й » Козловскій	629	19	9	2	1	12	334,2	74,9	2.408	10,1	6,38	16,5
124-й » Воронежскій	691	20	7	—	2	9	356,7	112,0	2.019	10,3	4,65	15,0
125-й » Курскій	343	43	6	—	1	7	172,9	24,7	524	21,7	3,53	25,2
126-й » Рыльскій	548	28	11	—	—	11	287,7	18,4	544	14,7	5,77	20,5
127-й » Путивльскій	354	20	10	—	1	11	192,6	10,9	1.705	10,9	5,98	16,9
128-й » Старооскольскій	197	13	11	—	1	12	106,8	4,9	1.232	7,0	6,51	13,6
129-й » Бессарабскій	802	39	12	—	1	13	458,8	67,5	2.929	22,3	7,44	29,7
130-й » Херсонскій	646	45	18	—	—	18	354,2	81,1	1.766	24,7	9,87	34,5
131-й » Тираспольскій	867	46	15	1	1	17	472,2	108,9	2.760	25,1	9,26	34,3
132-й » Бендерскій	617	35	13	—	—	13	336,1	133,4	952	19,1	7,08	26,1
133-й » Симферопольскій	800	30	13	4	—	17	431,3	36,7	2.752	16,7	9,16	25,9
134-й » Ѳеодосійскій	901	57	10	1	1	12	486,5	86,4	1.465	30,8	6,47	37,3
135-й » Керчь-Еникольскій	946	57	5	—	1	6	517,8	59,7	1.103	31,2	3,28	34,5
136-й » Таганрогскій	666	13	10	—	—	10	366,7	6,6	1.551	7,2	5,51	12,7
137-й » Нѣжинскій	430	48	10	1	2	13	254,9	27,9	2.248	28,5	7,71	36,2
138-й » Волховскій	430	26	9	—	—	9	261,2	57,7	2.832	15,8	5,47	21,3
139-й » Моршанскій	517	25	22	—	—	22	301,5	25,6	1.229	14,6	12,8	27,4
140-й » Зарайскій	695	53	10	1	2	13	420,2	121,0	1.177	32,0	7,86	39,9
141-й » Можайскій	799	53	17	—	—	17	478,7	113,8	1.809	31,8	10,19	41,9
142-й » Звенигородскій	618	52	15	—	—	15	356,4	90,0	925	30,0	8,65	38,6
143-й » Дорогобужскій	707	53	8	2	2	12	428,8	82,5	2.416	32,1	7,28	39,4
144-й » Каширскій	507	42	10	—	2	12	305,6	32,5	1.649	25,3	7,23	32,5
145-й » Новочеркасскій Императора Александра III.	431	56	13	—	3	16	273,3	—	2.219	35,5	10,15	45.0
146-й пѣх. Царицынскій	354	25	10	1	—	11	209,8	7,7	1.070	14,8	6,52	21,3
147-й » Самарскій	598	88	19	—	1	20	317,9	44,1	1.707	36,2	10,63	46,8
148-й » Каспійскій	420	53	8	—	1	9	250,4	35,2	830	31,0	5,37	36,4
149-й » Черноморскій	1.158	91	16	—	—	16	783,5	212,4	3.500	61,6	10,83	72,4
150-й » Таманскій	876	29	11	1	1	13	467,7	128,1	1.782	15,5	6,94	22,4

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
151-й пѣх. Пятигорскій	1.395	22	19	—	1	20	705,9	333,3	3.010	12,7	11,50	24,3
152-й » Владикавказскій	1.107	95	12	—	3	15	622,3	101,7	2.271	53,4	8,43	61,8
153-й » Бакинскій	2.740	27	22	—	—	22	951,7	665,5	1.393	9,4	7,64	17,0
154-й » Дербентскій	2.671	40	17	—	1	18	969,2	584,5	2.051	14,5	6,53	21,0
155-й » Кубинскій	2.113	51	25	—	3	28	725,6	209,1	2.300	17,5	9,62	27,1
156-й » Елисаветпольскій	1.253	25	11	—	1	12	423,5	65,9	2.545	8,4	4,06	12,5
157-й » Имеретинскій	720	51	8	—	—	8	406,5	34,4	2.685	28,8	4,52	33,3
158-й » Кутаисскій	920	90	7	—	5	12	509,7	45,4	1.808	49,9	6,65	56,5
159-й » Гурійскій	530	38	20	—	1	21	300,2	31,2	1.947	21,5	11,90	33,4
160-й » Абхазскій	1.046	92	14	—	—	14	608,1	53,5	2.762	53,5	8,14	61,4
161-й » Александропольскій	602	51	9	—	—	9	334,8	31,1	3.740	28,4	5,01	33,4
162-й » Ахалцыхскій	358	39	10	—	1	11	200,6	25,2	3.063	21,8	6,16	28,0
163-й » Ленкоранско-Нашебургскій	572	40	19	—	—	19	303,3	2,1	1.968	21,2	10,07	31,3
164-й пѣх. Закатальскій	408	26	10	—	—	10	227,2	42,9	1.086	25,6	5,57	31,2
165-й » Ковельскій	443	61	20	—	1	21	188,9	12,4	2.300	26,0	8,96	35,0
Стрѣлковыя части.												
Л.-Гв. 1-й стрѣлковый ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА бат.	77	21	1	—	—	1	156,8	—	8.395	42,8	2,04	44,8
Л.-Гв. 2-й стрѣлковый бат.	90	22	3	—	—	3	175,1	13,6	4.255	42,8	5,84	48,6
» 4-й стрѣлковый Императорской Фамиліи бат.	82	15	3	—	—	3	162,1	41,5	1.792	29,6	5,93	35,6
1-й стрѣлковый полкъ	406	40	5	—	1	6	316,0	—	531	31,1	4,67	35,8
2-й » »	269	22	4	—	2	6	201,5	6,0	3.177	16,5	4,49	21,0
3-й » »	410	22	5	—	1	6	321,3	6,3	2.701	17,2	4,70	21,9
4-й » »	703	7	7	—	—	7	533,8	293,9	1.864	5,3	5,32	10,6
5-й » »	289	30	6	—	—	6	220,9	31,3	1.601	22,9	4,59	27,5
6-й » »	251	58	11	—	1	12	195,0	30,3	1.062	45,1	9,32	54,4
7-й » »	170	15	6	—	1	7	131,2	3,9	335	11,6	5,40	17,0
8-й » »	276	45	9	—	2	11	222,8	—	478	36,1	8,81	44,9
9-й » »	374	30	8	—	2	10	308,8	47,9	1.291	24,8	8,27	33,0
10-й » »	238	31	9	—	—	9	191,9	28,2	1.949	25,0	7,26	32,3
11-й » »	302	34	2	—	2	4	245,3	17,1	692	27,6	3,25	31,9
12-й » »	277	26	5	—	—	5	226,5	13,9	1.249	21,3	4,09	25,3
13-й » »	300	35	3	1	1	5	292,1	33,1	1.689	34,1	4,87	38,9
14-й » »	212	28	7	—	1	8	167,6	—	1.328	22,1	6,32	28,5
15-й » »	288	47	4	—	—	4	227,7	2,4	1.352	37,2	3,16	40,3
16-й » Императора Александра III	282	40	7	—	—	7	241,2	3,4	1.535	34,2	5,99	40,2
17-й стрѣлковый полкъ	225	21	4	—	—	4	187,0	9,1	2.840	17,5	3,33	20,8
18-й » »	374	42	8	—	—	8	309,3	66,2	2.266	34,7	6,62	41,4
19-й » »	325	32	7	—	—	7	271,3	48,4	3.670	26,7	5,84	32,6
20-й » »	243	45	6	—	—	6	213,0	42,9	3.613	39,4	5,26	44,7
1-й Финляндскій стрѣлк. полкъ.	265	42	2	1	—	3	296,4	21,3	3.392	47,0	3,36	50,3
2-й » » »	365	26	3	—	—	3	408,7	10,1	1.545	29,1	3,36	32,5
3-й » » »	326	25	4	—	—	4	350,2	5,4	2.855	26,9	4,30	31,1
4-й » » »	356	33	6	1	—	7	387,4	1,1	2.028	35,9	7,62	43,5
1-й Кавказскій стрѣлк. бат.	174	20	3	—	—	3	259,7	6,9	1.908	27,5	4,13	31,7

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ непособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ непособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
2-й Кавказскій стрѣлк. бат. .	159	14	2	—	—	2	229,1	64,8	2.588	20,2	2,88	23,1
3-й » » » .	187	33	5	—	1	6	252,4	52,6	1.871	44,5	8,10	52,6
4-й » » » .	189	23	5	—	1	6	290,8	9,2	2.033	35,4	9,23	44,6
1-й Закаспійскій стрѣлк. бат.	323	21	7	—	—	7	381,8	17,7	1.640	24,8	8,27	33,1
2-й » » »	240	8	9	1	—	10	287,8	14,4	1.904	9,6	11,99	21,6
3-й » » »	341	15	6	—	—	6	444,0	52,1	2.181	19,5	7,81	27,3
4-й » » »	226	13	10	—	1	11	298,2	17,2	1.824	17,2	14,53	31,5
5-й » » »	557	9	9	—	1	10	724,3	427,8	1.412	11,7	13,00	24,7
6-й » » »	301	9	7	—	2	9	381,0	234,2	698	11,4	11,39	22,8
7-й » » »	748	13	9	—	—	9	968,9	651,6	2.290	16,8	11,66	28,5
8-й » » »	414	22	27	—	2	29	565,6	210,4	1.037	30,1	39,62	69,7
1-й Туркестанскій » »	605	12	7	—	1	8	684,4	200,2	1.719	13,6	9,05	22,6
2-й » » »	627	15	3	—	—	3	709,3	40,7	1.449	17,0	3,39	20,4
3-й » » »	581	16	9	—	—	9	706,8	146,0	1.364	19,5	10,95	30,4
4-й » » »	676	9	9	—	—	9	778,8	17,3	1.732	10,4	10,37	20,7
1-й Восточно-Сибирскій стрѣлк. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА бат. . .	181	1	2	—	2	4	175,4	37,8	2.236	1,0	3,88	4,9
2-й Восточно-Сибирскій стр. бат.	311	4	7	—	2	9	309,5	82,6	1.556	4,0	8,96	12,9
3-й » » »	386	4	5	—	2	7	367,6	91,4	3.638	3,8	6,67	10,5
4-й » » »	231	11	5	—	2	7	171,4	11,9	2.517	8,2	5,19	13,4
5-й » » »	292	12	1	—	—	1	272,6	40,1	2.990	11,2	0,93	12,1
6-й » » »	332	6	9	—	1	10	316,5	59,1	913	5,7	9,53	15,3
7-й » » »	70	6	9	—	—	9	68,2	12,7	1.847	5,8	8,76	14,5
8-й » » »	289	5	2	—	—	2	261,8	144,9	1.884	4,5	1,81	6,3
9-й » » »	197	3	4	—	1	5	181,9	27,7	1.393	2,8	4,62	7,4
10-й » » »	182	10	3	—	—	3	167,6	35,9	1.429	9,2	2,76	12,0
1-я Кавказская туз. стр. друж.	405	17	18	1	1	20	530,8	137,6	2.586	22,3	26,21	48,5
2-я » » »	715	33	4	—	1	5	972,8	219,0	3.332	44,9	6,80	51,7
3-я » » »	1.262	48	40	—	—	40	1733,5	266,5	3.917	65,9	54,95	120,9
4-я » » »	430	18	7	—	2	9	579,5	159,0	959	24,3	12,13	36,4
Линейные баталіоны.												
1-й Туркестанскій	520	16	2	—	3	5	739,7	216,2	1.148	22,8	7,11	29,9
2-й »	677	18	5	—	—	5	942,9	183,8	3.378	25,1	6,96	32,0
3-й »	1.257	14	6	—	—	6	1671,5	138,3	3.274	18,6	7,93	26,6
4-й »	326	16	—	—	2	2	454,7	76,7	1.271	22,3	2,79	25,1
5-й »	228	15	3	—	—	3	309,8	46,2	2.294	20,4	4,08	24,5
6-й »	2.030	11	5	—	1	6	2338,8	1882,5	2.383	12,7	6,91	19,6
7-й »	1.270	23	5	—	1	6	1686,6	783,5	3.540	30,5	7,97	38,5
8-й »	1.400	14	6	—	—	6	1790,3	1021,0	5.169	17,9	7,67	25,6
9-й »	1.605	30	7	—	—	7	2081,7	1684,8	2.125	38,9	9,08	48,0
10-й »	302	12	7	—	—	7	411,4	46,3	2.772	16,3	9,54	25,9
11-й »	1.583	23	3	—	2	5	1827,9	847,6	5.659	26,6	5,77	32,3
12-й »	1.511	8	3	—	1	4	1829,3	854,7	3.966	9,7	4,84	14,5
13-й »	247	10	3	—	2	5	341,2	78,7	3.135	13,8	6,91	20,7
14-й »	1.828	31	18	—	4	22	2282,1	1641,7	3.035	38,7	27,47	66,2
15-й »	1.115	19	6	—	1	7	1431,3	513,5	4.511	24,4	8,99	33,4
16-й »	1.074	14	9	—	—	9	1465,2	864,9	2.985	19,1	12,28	31,4
17-й »	1.943	15	4	—	1	5	2536,5	911,2	5.588	19,6	6,53	26,1

Части войскъ.	Заболѣло съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
18-й Туркестанскій	753	18	4	—	—	4	950,8	7,6	4.315	22,7	5,04	27,8
19-й »	2.233	74	19	—	—	19	3084,3	1955,8	3.961	102,2	26,24	128,5
20-й »	1.530	35	2	—	—	2	2053,7	735,6	2.053	47,0	2,68	49,7
1-й Западно-Сибирскій	157	18	2	1	—	3	299,0	34,3	1.941	34,3	5,71	40,0
3-й » »	242	4	4	—	2	6	551,3	252,8	1.565	9,1	13,67	22,8
4-й » »	145	8	4	—	—	4	286,0	29,6	2.026	15,8	7,89	23,7
5-й » »	236	11	3	—	—	3	542,5	—	2.771	25,3	6,90	32,2
6-й » »	150	14	1	—	—	1	285,2	22,8	1.517	26,6	1,90	28,5
7-й » »	168	9	2	1	1	4	357,4	4,3	1.640	19,3	8,51	27,7
8-й » »	80	1	8	—	—	8	167,4	4,2	753	2,1	16,74	18,8
1-й Восточно-Сибирскій	122	15	2	—	1	3	111,1	25,5	2.300	13,7	2,73	16,4
2-й » »	333	15	1	—	—	1	291,1	11,4	1.643	13,1	0,87	14,0
3-й » »	708	15	5	—	1	6	461,2	52,8	3.653	9,8	3,91	13,7
4-й » »	383	5	1	—	—	1	372,9	245,4	733	4,9	0,97	5,8
5-й » »	134	10	9	—	7	16	116,5	9,6	1.661	8,7	13,91	22,6
6-й » »	212	5	4	—	2	6	370,6	237,8	1.032	8,7	10,49	19,2
7-й » »	142	19	6	—	1	7	127,8	26,1	888	17,1	6,30	23,4
8-й » »	84	3	7	—	1	8	76,6	0,9	2.152	2,7	7,30	10,0
9-й » »	26	—	—	—	1	1	26,6	—	428	—	1,02	1,02
Резервные пѣхотные полки.												
166-й Луцкій	225	20	1	—	—	1	302,0	25,5	1.905	26,8	1,34	28,2
167-й Ровненскій	254	15	11	—	—	11	304,6	30,0	1.565	18,0	13,19	31,2
168-й Острожскій	254	11	4	—	—	4	334,2	36,8	889	14,5	5,26	19,7
169-й Миргородскій	220	34	9	1	—	10	281,0	43,4	2.089	43,4	12,77	56,2
170-й Остроленскій	360	63	10	—	—	10	322,0	6,3	3.861	56,3	8,94	65,3
171-й Гроховскій	260	45	23	—	—	23	238,3	6,4	1.559	41,2	21,08	62,3
172-й Пултускій	372	66	13	—	2	15	322,6	20,0	2.448	57,2	13,01	70,3
173-й Варшавскій	283	43	13	—	3	16	246,9	12,2	1.451	37,5	13,96	51,5
174-й Сѣдлецкій	190	29	9	—	—	9	175,1	—	1.808	26,7	8,29	35,0
175-й Луковскій	271	55	18	—	—	18	230,2	2,5	1.745	46,7	15,29	62,0
176-й Холмскій	209	41	14	—	—	14	185,3	0,9	4.766	36,4	12,41	48,7
177-й Красноставскій	329	49	16	—	3	19	286,1	27,0	2.663	42,6	16,52	59,1
178-й Изборскій	316	18	2	—	1	3	360,7	9,1	2.368	20,5	3,42	23,9
179-й Венденскій	243	11	3	—	—	3	296,7	40,3	1.627	13,4	3,66	17,1
180-й Усть-Двинскій	215	13	4	—	1	5	252,6	—	2.387	15,3	5,88	21,2
181-й Виндавскій	183	15	4	—	—	4	214,3	1,2	2.879	17,6	4,68	22,2
182-й Ново-Троскій	348	20	6	—	—	6	443,9	172,2	3.357	25,5	7,65	33,2
183-й Молодечненскій	356	18	3	—	—	3	411,1	92,3	3.178	32,3	3,46	35,8
184-й Кобринскій	403	32	5	—	1	6	469,7	158,5	1.257	37,2	6,99	44,3
185-й Лидскій	153	15	4	—	—	4	186,1	28,0	1.963	18,2	4,87	23,2
186-й Каменецкій	312	45	4	—	1	5	216,2	29,8	718	31,2	3,47	34,7
187-й Роменскій	537	22	4	1	—	5	614,4	100,7	3.040	25,2	5,72	30,9
188-й Батуринскій	363	16	1	—	—	1	435,8	140,5	3.440	19,2	1,20	20,4
189-й Переволоченскій	552	27	5	—	3	8	636,7	359,9	2.318	31,1	9,23	40,4
190-й Бѣлгорайскій	249	20	8	—	—	8	249,5	12,0	2.273	20,0	8,02	28,0
191-й Венгровскій	358	47	10	—	—	10	359,1	—	2.901	47,2	10,03	57,2
192-й Дрогичинскій	250	12	4	—	—	4	257,2	—	1.077	12,3	4,12	16,5
193-й Варскій	241	20	2	—	—	2	245,8	4,1	2.512	20,4	2,04	22,4
Потійскій	444	24	6	—	—	6	604,1	51,7	2.604	32,7	8,16	40,8

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.			Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.			
Сальянскій	310	19	8	—	—	8	401,6	134,7	1.340	24,6	10,36	35,0
Сухумскій	506	11	9	—	—	9	703,7	4,2	4.248	15,3	12,52	27,8
Шемахинскій	959	26	5	—	—	5	1162,4	673,9	3.189	31,5	6,06	37,6
Ардаганскій	650	25	2	—	3	5	685,7	235,2	1.696	26,4	5,27	21,6
Горійскій	541	29	4	—	2	6	585,4	98,5	3.840	42,2	6,49	48,7
Лорійскій	545	37	3	—	—	3	615,8	41,8	3.304	41,8	3,39	45,2
Новобаязетскій	562	37	3	1	—	4	610,2	132,5	2.152	40,2	4,34	44,5
Резервные пѣхотные баталіоны.												
Кадровый бат. Л.-Гв. Рез. пѣх. п.	218	25	4	—	—	4	353,5	—	3.100	40,5	6,48	47,0
Аварскій резервн. бат.	420	19	4	—	1	5	534,4	14,0	2.207	24,2	6,36	30,5
Александро-Невскій резервн. бат.	287	17	5	1	2	8	424,6	5,9	4.879	25,1	11,82	37,0
Анапскій » »	568	22	5	—	—	5	777,0	212,0	2.651	30,1	6,84	36,8
Архангелогородскій » »	264	13	8	—	1	9	441,5	—	2.887	21,7	15,05	36,8
Асландузскій » »	601	19	4	—	1	5	1102,8	506,4	3.229	34,9	9,17	44,0
Ахульгинскій » »	516	10	6	1	—	7	693,5	330,6	2.080	13,4	9,41	22,8
Балашовскій » »	319	55	7	—	—	7	275,3	14,1	3.153	64,7	8,23	72,9
Бахчисарайскій » »	165	13	2	—	—	2	309,0	—	2.159	24,3	3,75	28,1
Белебеевскій » »	233	11	4	1	1	6	387,7	—	2.782	17,3	9,98	28,3
Бобруйскій » »	143	19	2	—	—	2	272,4	59,0	1.923	36,2	3,81	40,0
Борисовскій » »	198	15	3	—	—	3	382,2	54,1	3.083	29,0	5,79	34,7
Борисоглѣбскій » »	342	16	8	—	—	8	531,1	212,7	941	24,8	12,42	37,2
Бузулукскій » »	258	15	5	—	1	6	416,1	24,2	1.553	24,2	9,68	33,9
Башкадыкларскій » »	390	14	6	—	1	7	760,2	—	4.033	27,3	13,65	40,9
Ветлужскій » »	531	30	4	—	—	4	863,4	45,5	4.000	48,8	6,50	55,3
Георгіевскій » »	929	35	14	—	—	14	1171,5	657,0	2.747	44,1	17,65	61,8
Геокъ-Тепинскій » »	422	11	6	—	—	6	559,7	29,2	1.950	14,6	7,96	22,5
Грайворонскій резервн. бат.	158	7	3	1	—	4	248,0	39,2	2.086	11,0	6,28	17,3
Грозненскій » »	197	7	5	1	1	7	241,7	44,2	1.997	8,6	8,59	17,2
Грязовецкій » »	102	12	6	—	—	6	235,6	9,2	661	27,7	13,86	41,6
Гунибскій » »	351	27	6	—	1	7	516,9	16,2	3.680	39,8	10,39	50,1
Евпаторійскій » »	74	12	1	—	—	1	154,8	—	848	25,1	2,09	27,2
Епифанскій » »	130	16	3	—	1	4	243,4	—	1.082	30,0	7,49	37,5
Златоустовскій » »	264	6	7	—	1	8	403,7	29,1	2.465	9,2	12,23	21,4
Ижорскій » »	200	16	6	—	—	6	349,7	21,0	4.520	28,0	10,49	38,5
Измаильскій » »	196	21	5	—	—	5	352,0	10,8	2.638	37,7	8,98	46,7
Ирбитскій » »	590	45	7	—	—	7	682,9	10,4	3.143	50,9	8,10	59,0
Иркутскій » »	1.075	13	12	—	2	14	850,5	—	2.637	10,3	11,08	21,4
Клязминскій » »	151	20	3	—	1	4	266,8	7,1	1.949	35,3	7,07	42,4
Кишиневскій » »	136	11	1	1	1	3	218,4	—	974	17,1	4,67	21,8
Котельничскій » »	393	28	3	—	1	4	731,8	100,6	4.127	52,1	7,45	59,6
Коротоякскій » »	313	29	3	—	1	4	605,4	67,7	3.768	56,1	7,74	63,8
Краснинскій » »	100	1	1	—	—	1	211,4	46,5	1.611	2,1	2,11	4,2
Красноярскій » »	602	22	3	—	1	4	605,6	—	2.791	22,1	4,02	26,2
Кремлевскій » »	145	20	8	—	—	8	276,2	—	1.335	38,1	15,24	53,3
Кромскій » »	158	19	1	—	1	2	314,7	43,8	1.321	37,9	3,98	41,8
Кушкинскій » »	1.403	16	11	1	—	12	2423,1	1808,3	6.772	27,6	20,73	48,4
Лаишевскій » »	460	27	2	—	—	2	750,4	44,0	2.879	44,1	3,26	47,3
Ларго-Кагульскій » »	137	18	3	—	1	4	280,2	—	2.298	36,8	8,18	44,9

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
Лебединскій резервн. бат. . .	222	13	2	—	—	2	374,3	11,8	1.691	21,9	3,37	25,3
Лѣсной » » . .	118	15	2	—	—	2	210,7	30,4	2.374	26,8	3,57	30,4
Майкопскій » » . .	306	20	2	—	1	3	428,0	44,8	2.218	28,0	4,20	32,2
Мокшанскій » « . .	147	9	1	—	—	1	251,3	3,6	3.318	15,4	1,71	17,1
Николаевскій » » . .	55	14	1	—	—	1	100,7	29,3	4.218	25,6	1,83	27,5
Обоянскій » » . .	184	14	1	—	—	1	359,4	25,4	2.424	27,3	1,95	29,3
Окскій » » . .	118	15	6	—	—	6	224,6	24,6	482	28,6	11,43	40,0
Омскій » » . .	1.756	73	15	—	2	17	1054,0	204,7	3.902	43,8	10,20	54,0
Орскій » » . .	329	20	—	—	—	—	434,0	1,3	2.065	26,4	—	26,4
Осташковскій » » . .	43	6	1	—	1	2	94,3	4,4	618	13,2	4,39	17,5
Очаковскій » » . .	74	7	2	—	—	2	142,0	9,6	1.969	13,4	3,84	17,3
Оровайскій » » . .	168	8	9	—	1	10	296,3	26,5	2.515	14,1	17,64	31,7
Перекопскій » » . .	115	8	—	—	—	—	234,7	—	1.884	16,3	—	16,3
Романовскій » » . .	82	8	1	1	2	4	161,1	11,8	1.715	15,7	7,86	23,6
Свирскій » » . .	150	11	2	—	—	2	306,2	26,5	2.596	22,4	4,08	26,5
Свіяжскій » » . .	355	24	3	—	—	3	554,7	37,5	5.391	37,5	4,69	42,2
Семипалатинскій » » . .	312	3	2	—	—	2	498,4	—	4.076	4,8	3,19	8,0
Скопинскій » » . .	214	17	3	—	1	4	360,9	18,5	3.172	28,7	6,74	35,4
Солигаличскій » » . .	84	6	2	—	—	2	193,1	2,3	1.044	13,8	4,60	18,4
Спасскій » » . .	331	22	2	—	1	3	642,7	73,6	3.771	42,7	5,85	48,5
Старобѣльскій » » . .	179	9	—	—	—	—	335,8	52,5	2.837	16,9	—	16,9
Стрѣтенскій » » . .	577	34	8	—	—	8	634,8	173,8	2.413	37,4	8,80	46,2
Сурскій » » . .	434	14	6	—	—	6	758,7	40,2	2.506	24,5	10,49	35,0
Сызранскій » » . .	302	10	2	—	1	3	565,5	31,8	3.628	18,7	5,62	24,3
Темирханшуринскій » . .	605	18	4	—	1	5	834,5	237,2	4.156	24,8	6,90	31,7
Тобольскій » » . .	377	14	—	—	—	—	582,7	26,3	1.192	21,6	—	21,6
Томскій » » . .	348	18	10	—	—	10	353,3	—	2.368	18,3	10,15	28,4
Троицко-Сергіевскій рез. бат. .	228	32	5	—	1	6	434,3	—	2.352	60,9	11,43	72,4
Хвалынскій резервн. бат. . .	260	17	7	2	2	11	319,3	8,6	2.553	20,9	13,51	34,4
Царевскій » » . .	909	27	7	—	1	8	1077,0	48,6	3.409	32,0	9,48	41,5
Шацкій » » . .	176	8	1	—	—	1	333,8	3,8	1.950	15,2	1,89	17,0
Юхновскій » » . .	120	11	4	—	—	4	235,8	13,8	3.199	21,6	7,86	29,5
Осовецкій крѣпостн. пѣх. полкъ.	518	39	11	—	—	11	339,9	32,2	2.112	25,6	7,22	32,8
Крѣпостные пѣхотные баталіоны.												
1-й Брестъ-Литовскій	86	16	1	—	—	1	187,4	8,7	1.477	34,9	2,18	37,0
2-й » »	114	15	4	—	—	4	234,1	6,2	1.462	30,8	8,21	39,0
3-й » »	82	24	4	—	1	5	166,7	10,2	1.924	48,8	10,16	58,9
1-й Варшавскій	320	31	5	—	—	5	367,8	35,6	1.629	35,6	5,75	41,4
2-й »	239	32	1	—	1	2	288,6	38,6	1.131	38,6	2,42	41,1
3-й »	282	35	5	—	1	6	330,6	11,8	2.741	41,0	7,03	48,1
4-й »	403	23	3	—	—	3	486,1	—	3.000	27,7	3,62	31,4
Выборгскій	174	20	—	—	—	—	294,4	23,7	2.218	33,8	—	33,8
Гродненскій	251	30	2	—	—	2	455,5	20,0	5.369	54,5	3,63	58,1
1-й Зегржскій	325	20	6	—	—	6	374,0	11,5	1.559	23,0	6,90	29,9
2-й »	282	21	12	—	—	12	314,4	2,2	1.694	23,4	13,38	36,8
1-й Ивангородскій	208	18	2	—	1	3	231,9	5,6	2.498	20,1	3,34	23,4
2-й »	275	15	3	—	1	4	279,2	4,1	4.553	15,2	4,06	19,3
Карсскій	506	10	3	—	—	3	1012,0	747,5	1.886	20,0	6,01	26,1
Керченскій	108	8	2	—	—	2	204,7	32,2	1.881	15,2	3,79	18,9

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.			Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.			
1-й Ковенскій	235	51	6	—	1	7	306,8	45,7	1.995	66,6	9,14	75,7
2-й »	321	41	2	1	1	4	336,5	22,0	1.702	43,0	4,19	47,2
3-й »	254	30	11	—	—	11	325,6	11,5	3.328	38,5	14,10	52,6
1-й Кронштадтскій	120	15	2	—	—	2	212,4	14,2	2.072	26,5	3,54	30,1
2-й »	137	24	12	—	—	12	254,6	20,4	3.393	44,6	22,30	66,9
Либавскій	108	—	3	—	—	3	185,5	34,9	2.793	—	5,24	5,24
Михайловскій	458	8	2	—	—	2	948,2	532,1	6.105	16,6	4,14	20,7
1-й Новогеоргіевскій	525	36	15	—	—	15	626,4	23,9	2.779	43,0	17,90	60,9
2-й »	197	9	17	—	—	17	218,6	—	1.995	10,0	18,87	28,9
3-й »	271	32	21	—	1	22	312,9	34,6	1.508	37,0	25,40	62,4
4-й »	452	22	20	—	1	21	538,1	53,6	2.942	26,2	25,00	51,2
Свеаборгскій	258	29	1	—	—	1	340,4	35,6	4.157	38,3	1,32	39,6
Севастопольскій	94	18	—	1	—	1	156,9	23,4	893	30,1	1,67	31,7
Усть-Двинскій	236	13	1	—	1	2	483,5	—	2.131	26,9	4,13	31,0
Кадровые обозные баталіоны.												
1-й	66	16	—	—	—	—	186,4	—	2.042	45,2	—	45,2
2-й	94	14	3	—	—	3	291,9	12,4	2.239	43,5	9,32	52,8
3-й	51	4	—	—	—	—	340,0	—	1.980	26,7	—	26,7
4-й	130	14	3	—	—	3	439,2	77,7	3.963	47,3	10,14	57,4
5-й	73	1	—	—	—	—	252,6	6,9	1.570	3,5	—	3,5
Мѣстныя команды.												
Барнаульская	329	17	2	—	—	2	593,8	—	2.818	30,7	7,22	37,9
Тюменьская	266	6	2	—	—	2	886,7	76,7	3.140	20,0	6,67	26,7
Ишимская	293	—	4	—	—	4	933,1	—	2.780	—	12,74	12,7
Чемкентская	240	4	4	—	—	4	851,1	—	2.046	14,2	14,18	28,4
Сверхшт. при упр. СПБ. уѣздн. в. нач.	34	10	1	—	—	1	80,0	—	348	23,5	2,35	25,9
КАВАЛЕРІЯ.												
Гвардейскіе полки.												
Кавалергардскій Ея Велич. Гос. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОНЫ	249	24	4	—	—	4	314,0	66,8	3.607	30,3	5,04	35,3
Л.-Гв. Конный	132	28	5	—	1	6	157,5	—	1.510	33,4	7,16	40,6
» Кирасирскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА	177	35	7	—	1	8	222,6	16,4	1.993	44,0	10,06	54,1
» Кирасирскій Ея Велич. Гос. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ	178	16	2	—	—	2	216,0	4,9	610	19,4	2,43	21,8
» Казачій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА	137	38	2	—	1	3	220,6	61,2	3.978	61,2	4,83	66,0
» Атаманскій Наслѣдника Цесаревича	120	38	5	—	1	6	184,0	58,3	7.692	58,3	9,20	67,5
» Конно-Гренадерскій	597	38	9	—	—	9	530,2	18,7	2.022	33,7	7,99	41,7

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
Л.-Гв. Уланскій Ея Вел. Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ	144	20	3	2	2	7	130,2	17,2	2.437	18,1	6,33	24,4
» Драгунскій	128	16	5	—	1	6	113,1	—	4.009	14,1	6,30	19,4
» Гусарскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА	145	16	4	—	1	5	129,9	15,2	4.100	14,3	4,48	18,8
» Уланскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА	120	22	3	—	1	4	114,0	21,8	2.608	20,9	3,80	24,7
» Гродненскій Гусарскій	169	37	4	—	2	6	153,1	33,5	5.044	33,5	5,40	39,0
Драгунскіе полки.												
1-й Л.-др. Московскій Импер. Александра III	434	35	5	—	1	6	366,9	38,0	1.052	29,6	5,07	34,7
2-й др. С.-Петербургскій	274	17	4	—	1	5	252,1	24,8	568	15,6	4,60	20,2
3-й » Сумскій	575	59	7	—	3	10	492,7	75,4	1.301	50,6	8,57	59,1
4-й Л.-др. Псковскій Ея Велич. Гос. Импер. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ	441	52	10	—	—	10	396,9	65,7	3.378	46,9	9,00	55,8
5-й Л.-др. Курляндскій Импер. Александра III	409	33	6	—	—	6	379,4	77,0	1.186	30,6	5,57	36,2
6-й Л.-др. Павлоградскій Императора Александра III	405	23	3	1	—	4	366,8	81,5	2.180	20,8	3,62	24,5
7-й др. Новороссійскій	198	16	1	—	3	4	171,6	20,8	1.108	13,9	3,47	17,3
8-й » Смоленскій Императора Александра III	299	29	6	—	2	8	253,8	28,9	652	24,6	6,79	31,4
9-й др. Елисаветградскій	254	17	6	—	—	6	223,0	30,7	1.236	14,9	5,27	20,2
10-й » Новотроицко-Екатеринославскій	381	19	5	1	2	8	320,4	74,0	1.482	16,0	6,73	22,7
11-й др. Харьковскій	113	17	1	—	—	1	99,9	7,1	616	15,0	0,88	15,9
12-й » Маріупольскій	332	27	2	—	—	2	304,9	43,2	2.290	24,8	1,84	26,6
13-й » Каргопольскій	411	22	1	—	1	2	353,4	112,6	1.614	18,9	1,72	20,6
14-й » Литовскій	635	28	3	—	—	3	543,7	226,0	2.059	24,0	2,57	26,4
15-й » Александрійскій	445	28	5	—	—	5	388,3	223,4	1.010	24,4	4,45	28,8
16-й » Глуховскій	234	28	4	1	1	6	215,6	6,5	1.570	25,8	5,53	31,3
17-й » Волынскій	322	19	7	—	1	8	304,3	32,1	1.648	18,0	7,56	25,5
18-й » Клястицкій	243	25	2	—	1	3	227,7	21,6	1.053	23,4	2,81	26,2
19-й » Кинбурнскій	307	15	7	—	1	8	273,3	20,5	1.346	13,3	7,12	20,5
20-й » Ольвіопольскій	386	26	8	—	—	8	329,9	29,9	2.004	22,2	6,84	29,1
21-й » Бѣлорусскій	282	17	8	—	1	9	233,3	—	1.258	14,1	7,44	21,5
22-й » Астраханскій	401	49	6	—	1	7	370,3	8,3	1.449	45,3	6,46	51,7
23-й » Вознесенскій	390	35	5	—	—	5	353,3	42,6	1.994	31,7	4,53	36,2
24-й » Лубенскій	331	35	4	—	1	5	303,7	1,8	1.868	32,0	4,55	36,7
25-й » Казанскій	625	26	9	—	—	9	520,4	34,1	1.426	21,6	7,49	29,1
26-й » Бугскій	481	24	9	—	—	9	407,3	110,9	1.048	20,3	7,62	27,9
27-й » Кіевскій	857	26	3	1	1	5	691,1	320,2	1.136	21,0	4,03	25,0
28-й » Новгородскій	306	18	1	—	—	1	248,8	26,0	904	14,6	0,81	15,4
29-й » Одесскій	367	13	2	—	—	2	298,6	22,0	1.732	10,6	1,63	12,2
30-й » Ингерманландскій	350	19	2	—	2	4	306,2	34,1	2.920	16,6	3,41	20,1
31-й » Рижскій	164	14	5	—	1	6	149,1	12,7	411	12,7	5,45	18,2
32-й » Чугуевскій Ея Вел. Гос. Импер. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ	317	26	5	2	2	9	272,3	60,1	794	22,3	7,73	30,1

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.			Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.			
33-й др. Изюмскій	292	19	5	—	—	5	256,4	33,4	1.007	16,7	4,39	21,1
34-й » Стародубовскій	567	18	10	3	2	15	500,0	14,1	1.034	15,9	13,23	29,1
35-й » Бѣлгородскій	437	36	9	—	2	11	371,9	11,1	1.609	30,6	9,36	40,0
36-й » Ахтырскій	520	15	7	—	1	8	437,0	33,6	1.482	12,6	6,72	19,3
37-й » Военнаго Ордена	389	23	12	—	1	13	332,2	5,1	991	19,6	11,10	30,7
38-й » Владимірскій	272	20	8	—	1	9	244,2	—	829	18,0	8,08	26,0
39-й » Нарвскій	250	26	4	—	1	5	219,3	—	675	22,8	4,39	27,2
40-й » Малороссійскій	312	25	4	—	1	5	264,6	19,5	682	21,2	4,24	25,5
41-й » Ямбургскій	236	16	1	—	—	1	201,4	30,7	615	13,7	0,85	14,5
42-й » Митавскій	333	13	9	—	1	10	288,3	8,7	1.865	11,3	8,66	19,9
43-й » Тверскій	341	16	6	—	1	7	290,5	10,2	1.721	13,6	5,96	19,6
44-й » Нижегородскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА	661	15	3	—	—	3	544,0	330,9	1.850	12,3	2,46	14,8
45-й др. Сѣверскій	582	16	5	—	—	5	476,7	221,9	1.502	13,1	4,10	17,2
46-й » Переяславскій Императора Александра III	358	39	9	—	—	9	314,0	15,8	1.646	34,2	7,02	42,1
47-й др. Татарскій	209	22	4	—	1	5	189,3	30,8	1.821	19,9	4,53	24,5
48-й » Украинскій	296	51	8	—	2	10	269,1	27,3	2.933	46,4	9,09	55,5
Казачьи полки.												
1-й Донской	330	31	2	—	—	2	331,0	120,5	780	31,1	2,01	33,1
2-й »	418	24	1	—	—	1	476,1	208,4	2.282	27,3	1,14	28,5
3-й »	290	29	4	—	1	5	314,2	71,5	1.453	31,4	5,42	36,8
4-й »	251	23	6	—	—	6	308,0	87,1	2.020	28,2	7,36	35,6
5-й »	183	20	3	—	—	3	208,9	42,2	831	22,8	3,42	26,3
6-й »	228	25	6	—	—	6	362,4	18,4	1.285	28,7	6,90	35,7
7-й »	107	15	5	—	—	5	152,2	8,9	599	16,7	5,56	22,2
8-й »	188	21	2	—	—	2	209,6	—	1.336	23,4	2,23	25,6
9-й »	220	29	6	—	—	6	241,5	63,7	424	31,8	6,59	38,4
10-й »	183	29	6	—	1	7	204,7	31,3	1.132	32,4	7,83	40,3
11-й »	100	20	1	—	—	1	106,5	35,1	496	21,3	1,06	22,4
12-й »	248	11	3	—	—	3	269,6	128,3	1.315	12,0	3,26	15,2
13-й »	198	17	7	—	—	7	221,5	63,8	885	19,0	7,83	26,8
14-й »	361	33	6	—	—	6	387,3	32,2	813	35,4	6,44	41,8
15-й »	166	22	2	—	—	2	205,4	39,6	1.595	27,2	2,48	29,7
16-й »	265	34	1	—	1	2	307,1	49,8	1.606	39,4	2,32	41,7
17-й »	248	31	5	—	—	5	280,9	37,4	1.530	35,1	5,66	40,8
1-й Екатеринодарскій Куб. к. в.	374	18	4	1	—	5	465,8	260,5	2.137	22,4	6,23	28,6
1-й Черноморскій » »	151	12	3	—	2	5	280,1	46,4	1.941	22,3	9,28	31,5
1-й Хоперскій » »	281	22	2	1	—	3	326,0	19,7	3.028	25,5	3,48	29,0
1-й Кубанскій » »	167	6	2	—	—	2	187,2	4,5	1.523	6,7	2,24	8,9
1-й Уманскій » »	177	12	—	—	1	1	217,4	18,4	2.014	14,7	1,23	16,0
1-й Полтавскій » »	267	14	10	—	3	13	272,7	22,5	2.392	14,3	13,28	27,6
1-й Ейскій » »	328	17	11	—	—	11	395,2	186,7	3.395	20,5	13,25	33,7
1-й Лабинскій » »	315	20	4	—	—	4	378,2	30,0	2.928	24,0	4,80	28,8
1-й Урупскій » »	240	36	6	—	—	6	293,0	116,0	2.534	44,0	7,33	51,3
1-й Таманскій » »	483	11	10	—	1	11	594,8	316,5	2.504	13,5	13,55	27,1
1-й Кавказскій » »	491	27	3	—	3	6	597,3	428,2	1.739	45,1	7,30	52,3
1-й Кизляро-Гребенскій Тер. к. в.	249	7	6	—	1	7	282,6	78,3	1.613	7,9	7,95	15,9
1-й Сунженско-Владикавк. » »	534	12	5	—	—	5	598,0	341,5	2.519	13,4	5,60	19,0

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечеб. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
1-й Горско-Моздокск. Терск. к. в.	186	4	2	—	—	2	187,8	59,5	1.621	4,0	4,01	8,1
1-й Волгскій » »	279	31	2	—	—	2	340,2	62,2	3.041	37,8	2,44	40,2
1-й Астраханскій (1-я и 3-я сот.)	181	12	1	—	—	1	648,7	390,7	1.709	43,0	3,58	46,6
1-й Астраханскій (2-я и 4-я сот.).	175	7	2	—	—	2	625,0	92,9	1.671	25,0	7,14	32,1
1-й Оренбургскій	486	22	4	—	—	4	559,9	178,6	1.790	25,3	4,61	30,0
2-й »	139	35	5	—	—	5	161,8	26,8	422	40,7	5,82	46,6
3-й »	250	14	7	—	1	8	286,4	47,0	1.008	16,0	9,16	25,2
4-й »	378	8	1	—	1	2	612,8	131,3	3.177	13,0	3,24	16,2
5-й »	512	17	6	—	—	6	793,8	207,8	2.896	26,4	9,30	35,7
6-й »	580	28	2	1	—	3	852,9	52,9	2.155	41,2	4,41	45,6
1-й Уральскій	364	26	7	—	—	7	431,3	32,0	2.061	30,8	8,29	39,1
2-й »	1.006	6	0	—	—	10	1579,3	874,4	2.070	9,4	15,70	25,1
3-й »	231	25	11	—	—	1	274,7	38,0	1.181	29,7	1,19	30,9
1-й Сибирскій Ермака Тимоф.	381	24	2	—	—	2	455,2	212,7	3.490	28,7	2,39	31,1
2-й »	330	22	6	—	—	6	385,1	2,3	3.050	25,7	7,01	32,7
3-й »	113	16	2	—	3	5	147,5	—	1.010	20,9	6,53	27,4
1-й Семирѣченскій	304	14	—	—	1	1	502,5	39,7	2.609	23,1	1,65	24,8
1-й Забайкальскій	256	19	3	—	—	3	345,9	40,5	1.676	25,7	4,05	29,7
Амурскій	68	6	4	—	—	4	184,3	10,8	1.810	16,3	10,84	27,1
Бригады кавалерійскаго запаса.												
Гвардейская	151	17	2	—	1	3	146,7	7,8	1.208	16,5	2,92	19,4
1-я бригада кавал. запаса	359	28	—	2	—	2	473,6	7,9	2.817	36,9	2,64	39,6
2-я » » »	248	16	2	—	—	2	366,9	—	3.380	23,7	2,96	26,6
3-я » » »	486	27	4	2	2	8	619,9	165,8	3.034	34,4	10,20	44,6
4-я » » »	141	7	4	—	—	4	187,0	—	1.113	9,3	5,31	14,6
5-я » » »	338	17	7	—	—	7	465,6	53,7	3.050	23,4	9,64	33,1
6-я » » »	190	21	—	—	—	—	265,6	1,4	2.717	29,4	—	29,4
7-я » » »	589	41	4	—	—	4	653,0	121,8	2.040	45,5	4,43	49,9
Кадръ Кавказскаго кавал. запаса.	122	—	5	—	—	5	296,1	—	1.548	—	12,14	12,1
Дагестанскій конно ирр. полкъ	506	—	4	—	—	4	646,2	477,7	2.096	—	5,11	5,1
Крымскій дивизіонъ	151	20	4	—	—	4	270,6	44,8	895	35,9	7,17	43,0
Осетинскій конный дивизіонъ	206	11	3	—	—	3	684,1	215,9	2.804	36,5	9,97	46,5
Варшавскій жанд. дивизіонъ	145	20	3	—	—	3	351,9	—	3.322	48,4	7,26	55,7
С.-Петербургскій » »	55	17	—	—	1	1	116,8	—	1.890	36,0	2,12	38,2
Московскій » »	486	29	6	—	—	6	1077,6	769,4	1.873	64,3	13,3	77,6
Офицерская кавал. школа	232	5	3	—	—	3	476,4	119,1	2.388	10,3	6,16	16,4
АРТИЛЛЕРІЯ.												
Артиллерійскія бригады.												
Лейбъ-Гвардіи 1-я артиллер.	344	43	5	—	1	6	288,3	36,0	3.140	36,0	5,03	41,1
» » 2-я »	145	38	10	—	—	10	127,1	0,9	2.006	33,3	8,76	42,1
» » 3-я »	260	31	8	—	1	9	222,6	29,1	1.615	26,5	7,71	34,2
Гвардейская конно-артилл.	235	30	2	—	—	2	250,0	31,9	2.544	31,9	2,13	34,0
1-я гренадерская артилл.	608	38	5	—	3	8	580,7	22,9	1.921	37,3	7,64	43,9
2-я » »	241	15	9	—	—	9	222,9	13,9	1.388	13,9	8,33	22,2
3-я » »	229	28	4	—	—	4	212,8	7,4	1.554	26,0	3,72	29,7

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.			Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечеб. заведен., вн. частей и скоропостижно).	Всего убыло.
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Вн. частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.			
Кавказская гренад. артилл.	277	29	6	—	—	6	247,9	4,5	1.663	25,9	5,37	31,3
1-я артиллерійская	389	10	2	—	2	4	355,9	—	1.686	9,1	3,66	12,8
2-я »	306	24	5	—	—	5	272,0	—	2.484	21,3	4,44	25,8
3-я »	399	17	2	—	2	4	360,8	36,2	2.600	15,4	3,62	19,0
4-я »	505	23	6	—	1	7	460,3	249,8	901	21,0	6,38	27,3
5-я »	462	11	5	—	3	8	413,7	179,9	1.838	9,8	7,16	17,1
6-я »	323	19	7	—	—	7	296,1	124,7	1.094	17,4	6,42	23,8
7-я »	635	56	10	—	—	10	439,4	59,5	2.203	38,8	6,92	45,7
8-я »	361	53	19	—	1	20	339,0	4,7	1.389	49,8	18,78	68,5
9-я »	599	17	5	—	1	6	529,2	163,4	995	15,0	5,30	20,3
10-я »	472	25	13	—	1	14	318,3	86,3	721	16,9	9,44	26,3
11-я »	443	31	10	—	1	11	400,2	24,4	1.276	28,0	9,94	37,9
12-я »	633	39	19	—	3	22	425,2	16,8	1.720	26,2	14,78	41,0
13-я »	215	14	6	—	—	6	218,3	69,0	1.865	14,2	6,09	20,3
14-я »	290	21	6	—	2	8	255,5	18,5	1.772	18,5	7,05	25,6
15-я »	328	19	8	—	1	9	272,0	8,3	1.948	15,8	7,46	23,2
16-я »	300	18	3	—	—	3	273,5	14,6	943	16,4	2,73	19,1
17-я »	210	15	6	—	1	7	187,8	—	866	13,4	6,26	19,7
18-я »	346	22	9	—	—	9	341,6	—	1.034	21,7	8,88	30,6
19-я »	322	17	6	1	—	7	296,1	36,8	5.922	15,6	6,44	22,1
20-я »	393	20	3	—	1	4	319,0	32,5	1.911	16,2	3,25	19,5
21-я »	335	6	4	—	2	6	406,6	21,8	1.306	7,3	7,28	14,6
22-я »	393	40	6	—	—	6	350,0	33,8	1.785	35,6	5,34	41,0
23-я »	205	15	1	2	2	3	180,6	6,2	2.198	13,2	2,64	15,9
24-я »	403	37	8	—	—	8	357,3	107,3	3.165	32,8	7,09	39,9
25-я »	502	31	9	—	—	9	471,4	42,3	948	29,1	8,45	37,6
26-я »	342	31	5	—	—	5	253,7	8,2	830	23,0	3,70	26,7
27-я »	287	32	4	1	1	6	300,5	25,1	6.778	33,7	6,28	39,8
28-я »	407	30	2	—	1	3	386,9	49,4	1.491	28,5	2,85	31,4
29-я »	176	21	6	—	3	9	165,1	21,6	2.003	19,7	8,44	28,1
30-я »	441	31	7	—	1	8	392,3	6,2	1.947	27,6	7,12	34,7
31-я »	247	9	9	—	—	9	223,1	56,0	349	8,1	8,13	16,3
32-я »	333	33	8	1	1	10	302,7	29,1	1.504	30,0	9,09	39,1
33-я »	282	22	11	—	1	12	306,2	44,5	887	23,9	13,03	36,9
34-я »	251	24	—	—	—	—	225,2	23,4	2.034	21,5	—	21,5
35-я »	388	24	9	—	1	10	361,6	135,1	1.472	22,4	9,32	31,7
36-я »	462	10	4	—	—	4	428,2	116,8	2.113	9,3	3,71	13,0
37-я »	166	28	4	—	—	4	144,0	24,3	5.767	24,3	3,47	27,8
38-я »	347	16	7	—	—	7	328,0	76,6	1.500	15,1	6,62	21,7
39-я »	267	10	8	—	1	9	248,1	8,4	755	9,3	8,36	17,7
40-я »	242	19	6	—	—	6	217,2	5,4	1.365	17,1	5,39	22,4
41-я »	192	18	3	—	—	3	168,4	13,2	1.347	15,8	2,63	18,4
Туркестанская артилл.	2.245	21	16	—	2	18	1112,5	451,4	3.334	10,4	8,92	19,3
Западно-Сибирская артилл.	309	13	8	—	—	8	347,6	6,7	2 657	14,6	9,00	23,6
Восточно-Сибирская »	470	16	12	—	—	12	246,7	68,2	1.938	8,4	6,30	14,7
1-я резервная артиллер.	293	19	9	—	—	9	237,6	6,5	1.844	15,4	7,30	22,7
2-я » »	581	18	3	—	—	3	530,1	281,0	781	16,4	2,74	19,2
3-я » »	296	20	4	—	—	4	240,7	22,8	968	16,3	3,25	19,5
4-я » »	275	9	8	—	—	8	223,8	37,4	1.571	7,3	6,51	13,8
5-я » »	869	24	7	—	—	7	712,9	470,0	1.058	19,7	5,50	25,4
6-я » »	443	28	8	—	1	9	399,5	25,2	3.120	25,2	8,12	33,4

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечеб. заведен. внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
Артиллерійскіе полки.												
1-й мортирный	206	22	7	—	—	7	295,1	54,4	1.761	31,5	10,03	41,5
2-й »	246	12	4	—	—	4	345,0	7,0	1.579	16,8	5,61	22,4
3-й »	224	31	11	—	1	12	344,6	9,2	2.950	47,7	18,46	66,2
Горный	284	9	1	—	1	2	632,5	2,2	2.492	20,0	4,45	24,5
Финляндскій	252	17	3	—	1	4	372,8	66,6	2.974	25,1	5,92	31,1
Крѣпостныя артиллеріи.												
Александропольская	540	8	5	—	—	5	825,7	599,4	1.779	12,2	7,65	19,9
Бендерская	96	8	3	—	—	3	160,5	25,1	1.625	13,4	5,02	18,4
Брестъ-Литовская	558	58	9	—	5	14	286,4	—	2.068	29,8	7,19	37,0
Бобруйская	72	11	1	—	3	4	204,0	28,3	1.485	31,2	11,33	42,5
Варшавская	721	131	27	1	3	31	206,8	26,4	1.406	37,6	8,89	46,5
Владивостокская	166	13	9	—	2	11	158,9	36,4	2.911	12,4	10,53	23,0
Выборгская	166	13	1	—	—	1	174,0	11,5	596	13,6	1,05	14,7
Двинская	314	24	2	1	—	3	311,2	5,0	2.769	23,9	2,97	26,8
Ивангородская	1.099	38	12	—	5	17	454,5	—	2.285	15,7	7,03	22,7
Карсская	428	12	3	—	—	3	357,3	67,6	2.397	10,0	2,50	12,5
Керченская	155	14	7	—	—	7	134,1	4,3	2.621	12,1	6,06	18,2
Кіевская	843	52	14	1	—	15	684,8	58,5	2.128	42,2	12,19	54,4
Ковенская	530	33	5	1	—	6	452,2	11,1	1.876	28,2	5,12	33,2
Кронштадтская	401	65	22	1	2	25	135,2	59,0	929	21,9	8,43	30,3
Михайловская	899	25	14	—	1	15	877,9	122,1	5.293	24,4	14,65	39,1
Новогеоргіевская	2.182	82	73	1	3	77	558,2	—	2.585	21,0	19,67	40,7
Очаковская	119	15	4	—	1	5	159,9	16,1	2.142	20,2	6,71	26,9
Осовецкая	438	26	8	—	—	8	324,7	52,6	1.987	19,3	5,93	25,2
Петербургская	107	5	5	—	—	5	414,7	3,9	415	19,4	19,38	38,8
Свеаборгская	421	38	6	—	1	7	287,6	—	3.465	26,0	4,78	30,7
Севастопольская	128	16	5	—	—	5	141,0	1,1	1.093	17,6	5,51	23,1
Ташкентская	358	8	—	—	—	—	864,7	234,3	3.003	19,3	—	19,3
Терско-Дагестанская	243	3	4	—	—	4	474,5	70,3	2.282	5,9	7,81	13,5
Усть-Двинская	220	13	—	—	—	—	467,1	—	1.786	27,6	—	27,6
Тифлисскій окружной артиллерійскій складъ	300	29	4	—	—	4	630,3	—	3.002	60,9	8,40	69,3
Охтенская мѣстная артиллерійская команда	242	18	2	—	1	3	494,9	—	4.869	36,8	6,13	42,9
С.-Петербургскій окружной артиллерійскій складъ	105	14	5	—	—	5	302,6	—	3.453	40,3	14,41	54,8
С.-Петербургскій складъ огнестрѣльныхъ припасовъ	183	10	5	—	1	6	414,0	—	2.265	22,6	13,57	36,2
Техническія артиллерійскія учрежденія въ С.-Петербургѣ.	110	1	2	—	1	3	241,8	—	2.576	8,8	6,81	8,8
Кіевскій окружной артиллерійскій складъ	111	5	2	—	—	2	257,3	—	2.790	11,7	4,67	16,4
Одесская крѣп. артилл. команда.	68	12	—	—	—	—	274,2	—	2.919	48,4	—	48,4
Окружн. арт. скл. Одесскаго в. о.	100	7	6	—	—	6	158,5	—	1.007	11,1	9,51	20,6
Московскій окруж. арт. складъ.	259	28	6	—	—	6	363,3	—	1.782	39,3	8,42	47,7
Казанская мѣстн. артилл. ком.	122	6	1	—	1	2	368,5	—	3.981	18,1	6,04	24,2
Офицерская артилл. школа.	232	5	3	—	—	3	476,4	119,1	2.388	10,3	6,16	16,4

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.			Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.			
Инженерныя войска.												
Лейбъ-Гвардіи саперный бат. .	131	16	12	—	1	13	186,9	22,8	4.534	22,8	18,54	41,4
Гренадерскій саперный » .	129	17	7	—	—	7	210,4	3,4	5.559	27,7	11,42	39,2
1-й саперный баталіонъ . . .	94	14	5	—	—	5	145,7	—	4.400	21,7	7,75	29,5
2-й » » . . .	222	30	2	—	1	3	397,1	34,0	2.258	53,7	5,37	59,0
3-й » » . . .	169	16	1	—	2	3	344,9	36,7	2.202	32,7	6,12	38,8
4-й » » . . .	214	15	5	—	—	5	464,2	45,6	3.141	32,5	10,85	43,4
5-й » » . . .	132	11	4	—	1	5	191,9	17,4	2.413	16,0	7,27	20,3
6-й » » . . .	215	11	2	—	—	2	353,0	21,3	3.811	18,1	3,29	21,3
7-й » » . . .	188	18	4	—	—	4	305,2	30,8	2.097	23,2	6,46	35,7
8-й » » . . .	170	8	1	—	1	2	255,3	13,5	3.273	12,0	3,00	15,0
9-й » » . . .	233	22	8	—	1	9	300,6	25,8	4.100	28,4	11,61	40,0
10-й » » . . .	138	14	2	1	—	3	229,2	15,0	3.387	23,2	4,98	28,2
11-й » » . . .	169	14	2	—	—	2	258,4	19,9	3.359	21,4	3,06	24,5
12-й » » . . .	143	11	3	—	—	3	236,0	5,0	3.340	18,2	4,95	23,1
13-й » » . . .	215	12	—	—	1	1	339,1	11,0	2.314	18,9	1,58	20,5
1-й Кавказскій саперный бат.	222	17	5	—	1	6	324,6	74,6	3.227	24,9	8,77	33,6
2-й » » »	236	9	—	—	—	—	342,0	17,4	2.960	13,0	—	13,0
Туркестанскій саперн. полубат.	296	7	6	—	1	7	563,8	61,0	2.642	13,3	13,33	26,7
1-й понтонный баталіонъ . .	49	7	2	—	—	2	189,9	7,7	2.802	27,1	7,75	34,9
2-й » » . .	31	1	—	—	—	—	127,0	—	2.332	4,1	—	4,1
3-й » » . .	79	8	2	—	—	2	337,6	34,2	3.123	34,2	8,55	42,7
4-й » » . .	82	6	4	—	—	4	334,7	44,9	2.314	24,5	16,32	40,8
5-й » » . .	54	4	—	—	1	1	220,4	69,4	2.763	16,3	4,08	20,4
6-й » » . .	51	6	—	1	1	2	209,0	8,2	3.504	24,6	8,20	32,8
7-й » » . .	55	2	—	—	—	—	219,1	—	4.613	8,0	—	8,0
8-й » » . .	69	4	—	—	1	1	285,1	—	2.686	16,5	4,13	20,7
1-й желѣзнодорожный батал. .	186	8	2	—	3	5	179,3	—	1.512	7,7	4,82	12,5
2-й » » .	207	20	5	—	—	5	257,1	17,4	2.663	24,8	6,21	31,1
3-й » » .	177	22	2	—	—	2	240,5	17,6	2.466	29,9	2,7	32,6
4-й » » .	205	24	4	1	—	5	287,1	23,8	3.063	33,6	7,00	40,6
1-й Закаспійскій желѣзнодор. б.	610	22	16	—	3	19	466,4	158,2	4.879	16,8	14,53	31,3
2-й » » »	304	23	7	—	2	9	229,4	32,9	4.205	17,4	6,79	24,2
Казачьи части.												
Новочеркаская мѣстная команда.	191	32	2	—	—	2	403,0	67,5	968	67,5	4,22	71,7
Таганрогская » »	50	9	1	—	—	1	242,7	19,4	1.190	43,7	4,85	48,5
Ростовская » »	47	10	—	—	1	1	137,0	29,2	988	29,2	2,92	32,1
Кубанскій казачій дивизіонъ .	61	7	2	—	—	2	188,3	9,3	2.703	21,6	6,17	27,8
1-й Кубанскій пластунскій бат.	277	16	7	1	1	9	339,5	13,5	1.848	20,8	11,03	30,6
2-й » » »	353	5	11	—	2	13	450,3	5,1	4.037	6,5	16,45	23,0
3-й » » »	212	5	2	—	—	2	281,5	151,4	581	6,6	2,66	9,3
4-й » » »	142	15	6	—	1	7	196,1	60,8	1.162	20,7	9,67	30,4
5-й » » »	296	23	10	—	1	11	437,9	38,5	2.207	34,0	16,27	50,3
6-й » » »	366	32	4	—	—	4	531,2	194,5	2.257	46,4	5,81	52,2
1-й Забайкальскій казач. бат.	180	29	3	—	—	3	181,0	15,1	1.552	29,2	3,02	32,2
2-й » » »	281	7	—	—	—	—	739,5	—	740	18,4	—	18,4
Амурскій каз. полубат.	34	4	—	—	—	—	140,5	12,4	3.851	16,5	—	16,5

Части войскъ.	Заболѣло (съ околодочными).	Уволено въ неспособн.	Умерло.				На 1.000 средн. спис. состава.					
							Заболѣло.					
			Въ лечебныхъ заведеніяхъ.	Внѣ частей.	Скоропостижно.	Всего.	Съ околодочными.	Въ томъ числѣ: околодочныхъ больныхъ.	Съ амбулаторными.	Уволено въ неспособные.	Умерло (въ лечебн. заведен., внѣ частей и скоропостижно).	Всего убыло.
Прочія части, учрежденія и заведенія военнаго вѣдомства.												
Рижскій учебный унтеръ-офицерскій баталіонъ	45	8	3	—	—	3	80,8	—	3.546	14,4	5,38	19,7
Ком. Кіевскаго военн. госпит. .	263	6	5	—	—	5	559,6	—	2.290	12,8	10,64	23,4
» Варшавскаго - Уяздовскаго военнаго госпиталя	501	9	2	—	—	2	725,0	—	725	13,0	2,89	15,9
» Московскаго военн. госпит.	283	17	3	—	—	3	623,3	—	1.301	37,4	6,61	44,1
» Петербургскаго - Николаевскаго военнаго госпиталя .	265	8	2	—	—	2	552,1	—	971	16,7	4,17	20,8
Московскій вещевой складъ . .	76	12	6	1	—	7	196,4	—	1.271	31,0	18,09	49,1