Munybonamon 10. M. Monar Course

ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. | MÉMOIRES DU COMITÉ GÉOLOGIQUE. Томъ ХШ, № 2.

Volume XIII, Nº 2.

## ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ. ЛИСТЪ 89.

ЧАСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ.

## ОРО-ГИДРОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

западной части

# вятской губерніи,

БИБЛИОТЕНА М. М. Шокальвиота въ предълахъ 89 листа.

п. кротова.

Коммиссіонеры Геологическаго Комитета:

Librairie Eggers et C-ie à St.-Pétersbourg.

Картографическій нагазина А. Ильина вь С.-Петербургв.

Pierrotet
Paris, 53, Rue Mr-le-prince.

1894.

## ИЗДАНІЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА.

### Труды Геологическаго Комитета:

**Томъ I,** № 1, 1883 г. **I. Лагузенъ.** Фауна юрскихъ образованій Рязанской губерніи. (J. Lahusen. Die Fauna der jurassischen Bildungen des Rjasanschen Gouvernements). Съ 11-ю таблицами ископаемыхъ и 1-ю картою. **П. 3** р. **60** к.

№ 2, 1884 г. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 56-й. Ярославль. (S. Nikitin. Allgemeine geologische Karte von Russland. Blatt 56. Jaroslawl). Съ отдъльною геологическою картою и 3-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. 3 р. (Одна геологическая карта 56-го листа безъ сочиненія—75 к.).

№ 3, 1884 г. 0. Чернышевъ. Матеріалы къ изученію девонскихъ отложеній Россіи. (Th. Tschernyschew. Materialen zur Kenntniss der devonischen Ablagerungen in Russland). Съ 3-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. 2 р.

№ 4 (и послёдній), 1885 г. И. Мушкетовъ. Геологическій очеркъ Липецкаго увзда въ связи съ минеральными источниками г. Липецка. (J. Mouchketoff. Aperçu géologique du district de Lipetzk et des sources minérales de la ville de Lipetzk). Съ картою и планомъ. Ц. 1 р. 25 к.

Томъ II, № 1, 1885 г. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 71-й. Кострома. (S. Nikitin. Allgemeine geologische Karte von Russland. Blatt 71. Kostroma). Съ отдъльною картою и 8-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 4 р. 50 к. (Одна геологическая карта 71-го листа безъ сочиненія—75 к.).

№ 2, 1885 г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 93-й. Западная часть. Камышинъ. (J. Sintzov. Carte géologique générale de la Russie. Feuille 93. Partie occidentale. Kamyschin.). Съ отдъльною картою. Ц. 2 р. (Одна геологическая карта западной части 93-го листа безъ сочиненія—50 к.).

№ 3, 1886 г. А. Шавловъ. Аммониты зоны Aspidoceras acanthicum восточной Россіи. (A. Pavlow. Les Ammonites de la zone à Aspidoceras acanthicum de l'Est de la Russie). Съ 10-ю таблицами. Ц. 3 р. 50 к.

№ 4, 1887 г. И. Шиальгаузень. Описаніе остатковъ растеній артинскихъ и пермскихъ отложеній. (J. Schmalhausen. Die Pflanzenreste der artinskischen und permischen Ablagerungen im Osten des Europäischen Russlands). Съ 7-ю табл. Ц. 1 р.

№ 5 (и послѣдній), 1887 г. А. Павловъ. Самарская лука и Жегули. Геологическое изслѣдованіе. (А. Pavlow. La presqu'île de Samara et les Gegoulis. Etude géologique). Съ картою и 2-мя таблицами. Ц. 1 р. 25 к.

Томъ III, № 1, 1885 г. 0. Чернышевъ. Фауна нижняго девона западнаго склона Урала. (Th. Tschernyschew. Die Fauna des unteren Devon am West-Abhange des Urals). Съ 9-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 3 р. 50 к.

№ 2, 1886 г. А. Каринскій, О. Чернышевъ и Ал. Тилло. Общая геологическая карта Европейской Россіи. Листъ 139-й. (А. Karpinsky, Th. Tchernycheff et A. de Tillo. Carte géologique générale de la Russie d'Europe. Feuille 139). Цѣна (съ геолог. картою) 3 р. (Одна геолог. карта безъ сочиненія—1 р.).

М 3, 1887 г. 0. Чернышевъ. Фауна средняго и верхняго девона западнаго склона Урала. (Th. Tschernyschew. Die Fauna des mittleren und oberen Devon am West-Abhange des Urals). Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 6 р.

№ 4, 1889 г. 0. Чернышевъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 139-й. Описаніе центральной части Урала и западнаго его склона. (Th. Tschernyschew. Allgemeine geologische Karte von Russland. Blatt 139. Beschreibung des Central-Urals und des Westabhanges). Съ 7-ю таблицами. Ц. 7 р.

ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. | MÉMOIRES DU COMITÉ GÉOLOGIQUE. Томъ ХШ, № 2.

Volume XIII, № 2.

## ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ. листъ 89.

ЧАСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ.

## ОРО-ГИДРОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

БИБЛИОТЕКА. В. М. Шокальекого ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ

# вятской губерніи,

Teorp. 1079

въ предълахъ 89 листа.

П. КРОТОВА.

Коммиссіонеры Геологическаго Комитета;

Librairie Eggers et C-ie à St.-Pétersbourg.

Картографическій магазинь А. Ильина въ С.-Петербургѣ.

Pierrotet Paris, 53, Rue Mr-le-prince.

1894.



Напечатано по распоряженію Геологическаго Комитета.

Типографія М. Стасюлевича, Спб., Вас. Остр., 5 лин., 28.

### ПРЕДИСЛОВІЕ.

Оро-гидрографическіе матеріалы, послужившіе основаніемъ для настоящей статьи, собраны мною при геологическихъ изслѣдованіяхъ въ восточной части 89 листа, произведенныхъ, по порученію Геологическаго Комитета, въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ 1891—1893 годовъ. Крайняя скудость литературныхъ данныхъ по географіи этой части 89 листа и то значеніе, которое имѣютъ оро-гидрографическія данныя при изученіи геологіи какойлибо страны, были причиной того, что при изслѣдованіяхъ въ этомъ районѣ было обращено особенное вниманіе на изученіе оро-гидрографіи его. Собранныя при этихъ изслѣдованіяхъ данныя оказались столь значительными и столь существенно измѣняющими и дополняющими какъ существующія географическія карты этой мѣстности, такъ и литературныя свѣдѣнія о географіи ея, что явилась необходимость изложить ихъ въ видѣ систематическаго оро-гидрографическаго очерка западной части Вятской губерніи, который и составляетъ содержаніе настоящаго выпуска "Трудовъ Геологическаго Комитета". Геологическія же данныя войдутъ въ составъ слѣдующаго выпуска, посвященнаго 89 листу.

Большую помощь при орографическихъ изслѣдованіяхъ въ этомъ районѣ оказали мнѣ секретарь Яранской Уѣздной Земской Управы М. М. Никоновъ, провизоръ Котельнической Земской аптеки И. А. Рачининъ и смотритель Верхошижемской, Орловскаго уѣзда, земской больницы П. А. Верещагинъ, взявши на себя трудъ вести систематическія барометрическія наблюденія въ г. Яранскѣ (1891 г.), г. Котельничѣ (1892 г.) и въ с. Верхошижемьѣ (1893 г.), въ теченіе времени моихъ изслѣдованій въ соотвѣтствующихъ этимъ центральнымъ пунктамъ районахъ, за что приношу имъ глубокую благодарность, равно какъ и генералу А. А. Тилло, принявшему на себя вычисленіе барометрическихъ опредѣленій высотъ за періодъ изслѣдованій 1891 года и впослѣдствіи съ живѣйшимъ интересомъ относившемуся къ моимъ дальнѣйшимъ гипсометрическимъ изслѣдованіямъ въ области 89 листа.

И. Кротовъ.

## ВВЕДЕНІЕ.

Территорія, подлежащая нашему разсмотрівнію въ отношеніи ея оро-гидрографіи, занимаеть восточную часть 89 листа "Спеціальной карты Европейской Россіи" десятиверстнаго масштаба. На востокъ, съверъ и югъ границами ея служатъ границы этого листа, а на западъ она простирается до Костромской, Нижегородской и Вологодской губерній, такъ какъ она соприкасается съ Ветлужскимъ и Варнавинскимъ ужздами, Костромской губерніи, въ области ріки Юронги — съ Макарьевскимъ убіздомъ, Нижегородской губерніи, а въ области верхней Ветлуги съ Никольскимъ увздомъ, Вологодской губерніи. Вся эта граница, имінощая въ южной своей части ЮЗ — СВ-ное направленіе, а на сівері, отъ Пижмы до вершинъ Неи, СЗ-ное, изміняющееся къ сіверу отъ этихъ вершинъ въ СВ-ное, представляется вполив искусственной, такъ какъ смежныя части Вятской, Костромской, Нижегородской и Вологодской губерній, въ соотвътствующихъ своихъ частяхъ, ни своимъ физическимъ характеромъ, ни этнографическимъ составомъ своего населенія, ни экономическими интересами ничъмъ существеннымъ не разнятся между собою. Но въ нъкоторыхъ своихъ частяхъ существующая граница этихъ губерній является совершенно не раціональной. Такъ, наприм'єръ, районъ д. Юранги, расположившійся на крайнемъ юго-запад'в Вятской губерніи, им'веть наибол'ве тяготвнія къ нижегородскому Заветлужью, а не къ Яранскому увзду, отъ ближайшихъ населенныхъ пунктовъ котораго онъ отдёленъ десятками верстъ глухихъ лёсовъ, сыпучихъ песковъ и бездорожьемъ. Восточная часть Ветлужскаго убзда, расположенная въ бассейнъ Ошмы, по верхней Пижмъ, Неъ и Б. Какшъ, наоборотъ, болъе тяготъетъ къ соотвътствующимъ частямъ Вятской губерніи. Этою же неестественностью и нераціональностью отличается граница между Никольскимъ убздомъ, Вологодской губерніи, и Котельническимъ увздомъ, Вятской губерніи: лево-бережье верхней Ветлуги следовало бы отнести къ Вятской губерніи и провести административную вятско-вологодскую границу по Ветлугъ. Искусственность и нераціональность вятско-костромской границы частію уже признана и, по ходатайству населенія, въ недавнее время эта граница была измінена

присоединеніемъ къ Котельническому увзду Быстровскаго участка Ветлужскаго увзда (Раменское общество), расположеннаго въ области Лаптюга, Сугловицы и нижняго Нюрюга, какъ значительно удаленнаго отъ своего административнаго центра и отдёленнаго отъ него огромной площадью болоть и лъсовъ. Теперь эта граница отъ поч. Михалицынскаго направляется къ СВ и проходитъ нъсколько западнъе поч. Попова до съверной границы листа.

Въ составъ разсматриваемой территоріи входять: почти весь Яранскій увздъ, Вятской губерніи, за исключеніемъ очень небольшой полосы на югв, западная часть Уржумскаго увзда той же губерніи (волости: Сернурская, Коракъ-солинская, Конганурская Кужнурская, Кичминская, Кукнурская и значительныя части Кузнецовской, Ирмучашской и Кокшинской волостей), почти весь Котельническій увздъ той же губерніи, за исключеніемъ свверной части его, расположенной къ свверу отъ линіи с. Торопово—с. Тохтино, южная часть Орловскаго увзда, Вятской же губерніи, за исключеніемъ Воскресенской и части Адышевской волостей, небольшая часть Вятскаго увзда, расположенная по право-бережью Быстрицы и въ бассейнъ Чахловицы (Троицкая и Югринская волости), узкая полоса Нолинскаго увзда, расположенная по льво-бережью Ошети и Вятки; наконецъ, сюда же относятся четыре незначительныхъ клочка Козьмодемьянскаго и Царевококшайскаго увздовъ, Казанской губерніи, вдающієся языками въ южную часть 89 листа.

Въ восточной части 89 листа Спеціальной карты имѣется десять пунктовъ, географическое положеніе которыхъ опредѣлено астрономически въ 1858 году поручикомъ Гамовымъ, имѣвшимъ для этой цѣли въ своемъ распоряженіи 8 хронометровъ и вертикальный кругъ Репсольда <sup>1</sup>). Эти пункты слѣдующіе:

1. ]	Пронинская, тр. станціи	58°34'18,9	с. ш.	И	17°25′29,3	в. д.
2. (	Орловъ, колокольня Благовъщенской церкви	58°32′16,7	n	22	18°34′48,0	27
3.	Котельничъ, ц. Іоанна Предтечи	58°18′14,0	77	27	18°1′30,6	n
4. ]	Юмское, церковь Покрова	58°16′9,5	27	"	17°16′17,7	n
5.	Коршикское, церковь	58°12′22,5	27	22	18°57′20,7	"
6.	Пишнуръ, тр. станціи	57°47′34,7	77	"	17°36′37,8	"
7.	Кукарка, колокольня Троицкаго собора .	57°35′34,3	n	13	18°38′31,2	27
8. 3	Яранскъ, колокольня Успенскаго собора .	57°18′21,0	"	22	17°33′22	27
9.	Нов. Торіялъ, ц. Вознесенія	570019,4	27	"	18°24′24,3	n
10.	Царевосанчурскъ, ц. Смоленской Божіей					
	Матери	56°56′39,5	n	22	16°56′9,7	n

<sup>1)</sup> Каталогъ тригонометрически и астрономически-опредъленныхъ пунктовъ въ предълахъ Россійской Имперіи и заграницею, по 1860 г., Спб. 1863, стр. 160.

Впослѣдствіи данныя для долготы были вновь перечислены, со введеніемъ поправокъ отъ компенсаціи хронометровъ, и въ исправленномъ видѣ напечатаны въ "Первомъ дополненіи къ каталогу 1863 года" 1). Въ окончательномъ видѣ положеніе этихъ десяти пунктовъ таково:

	1.	Пронинская			4		58°34′18,9	с. ш.	И	17°25′19,3	в. д.
		Орловъ .					58°32'16,7	70	22	18°34′41,7	,,
		Котельничъ					58°18′14,0	"	22	18°1′39,4	77
		Юмское .					58°16'9,5	77	"	17°16′7,2	,
		Коршикское					58012'22,5	27	22	18057'26,8	77
		Пишнуръ.					57047'34,7	"	"	17°36′27,9	77
		Кукарка .					57°35′34,3	"	"	1803812,6	n
		Яранскъ .					57°18'21,0	"	22	17°32′50,4	27
		Нов. Торіял			- 60		570019,4	27	"	18024'2,6	n
		Царевосанчу					56°56′39,5	,,	22	160561,5	"
-											

Эти десять пунктовъ и были положены въ основу при составленіи топографической карты разсматриваемой территоріи, расположившейся на 89 листѣ спеціальной карты Европейской Россіи. Сказанный листь быль окончень въ 1874 году, исправленъ въ 1885 г. и изданъ подъ редакціей генеральнаго штаба генералъ-маіора Стрѣльбицкаго въ 1887 году. Но при составленіи этой карты была допущена одна весьма существенная ошибка, которая и обнаружена мною. Именно, село Новый Торіалъ, стоящее на лѣвомъ берегу Шукшана, немного выше впаденія этой рѣки въ Немду, и астрономически определенное, на картъ Стрельбицкаго отсутствуетъ, а за этотъ пункть ошибочно принято с. Старый Торіаль, стоящее въ ніскольких верстах в къ ЮЮВ отъ перваго села, вслъдствіе чего астрономически-опредъленный Нов. Торіалъ оказался на картъ на 3' съвернъе и на 8'30" западнъе, чъмъ бы слъдовало. Кромъ того, и самъ Ст. Торіалъ, (на картъ Торьялъ) оказался на 5' западнъе, чъмъ въ дъйствительности. Благодаря всему этому юго-восточный уголъ 89 листа долженъ быть въ дъйствительности передвинутъ къ ЮВ, вслъдствіе чего юго-восточная часть разсматриваемой территоріи изм'єняєть свое положеніе и нікогорая часть ея должна оказаться за предълами этого листа, какъ это дъйствительно и случилось. Другія неточности и часто грубыя ошибки этой карты будуть упомянуты при описаніи оро-гидрографіи этой территоріи или сами собою выступять при нашемъ описаніи ея.

При составленіи карты Стрѣльбицкаго, къ сожалѣнію, не была принята во вниманіе болѣе подробная и во многихъ отношеніяхъ болѣе вѣрная карта Вятской губерніи, составленная Фокомъ въ 1868 г. и изданная Кучинымъ въ 1870 году. Полное

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Каталогъ . . . . . , съ 1860 по 1865 г., Спб., 1866, стр. 19.

ваглавіе этой карты таково: "Спеціальная карта Вятской губерніи, съ показаніемъ границъ земель: казенныхъ, удёльныхъ, заводскихъ, другихъ вѣдомствъ и частныхъ владѣльцевъ, равно трактовъ: почтовыхъ, коммерческихъ, главнѣйшихъ проселочныхъ и телеграфныхъ линій. Составлена по новѣйшимъ свѣдѣніямъ межевыхъ инженеровъ полковникомъ фокъ въ 1868 году. Изданіе Я. П. Кучина на счетъ Вятской губернской земской управы. Спб., 1870 г. Масштабъ 10 вер. въ англійскомъ дюймѣ". На этой картѣ довольно обстоятельно, хотя и не безъ ошибокъ, изображена топографія и гидрографія разсматриваемой территоріи. Но, къ сожалѣнію, на ней отсутствуетъ градусная сѣть, что въ значительной степени умаляетъ достоинство ея. Отпечатанная въ небольшомъ числѣ экземпляровъ, эта карта теперь является уже рѣдкостію.

Статистическое бюро, состоящее при Вятской губернской земской управъ, въ послёднее время, вмёстё съ статистическимъ описаніемъ губерніи, занялось составленіемъ и изданіемъ подробныхъ карть земельныхъ владіній, почвъ, лісовъ и проч. Такъ, имъ была издана въ 1885 году, въ 3-хъ-верстномъ масштабъ, "Почвенная карта Уржумскаго увзда", а осенью 1891 года, въ томъ же масштабв, "Карта Яранскаго увзда". Эти карты составлены по даннымъ хозяйственной съемки чиновъ по вводу и выдачъ владальных записей въ Вятской губерній такимъ образомъ, что владальные планы селеній соединялись въ волостные, и такимъ путемъ получалась карта убзда, показывающая распредёленіе земель и угодій въ данномъ уёздё, качество почвы и проч. На этихъ картахъ нанесены также наиболье важные гидрографические элементы страны, а болъе мелкіе изъ нихъ отсутствуютъ, что весьма значительно роняетъ достоинство карты. Но во многихъ случаяхъ ихъ можно возстановить по характеру земельныхъ угодій. Эти карты, кром'в того, не им'єють градусной с'єти. Изъ этихъ двухъ карть карта Уржумскаго увзда провврялась мною во время экскурсіи по этому увзду и, за нѣкоторыми исключеніями, оказалась достаточно вѣрною. Равнымъ образомъ, сличеніе собранныхъ мною топографическихъ матеріаловъ по Яранскому увзду съ картой этого увзда, изданной уже послв моей повздки, убъдило меня въ достаточной вврности и почти безукоризненной полнотв последней. Для Орловскаго увзда это бюро издало 8-ми-верстную "Почвенную карту", не представляющую картографическаго интереса. Для Вятскаго же увзда, небольшой участокъ котораго находится на площади 89 листа, опять имъется хорошая земельная карта 21/2-верстнаго масштаба, изданная статистич. бюро въ 1886 году.

Карты фока и изданныя Статистическимъ Бюро являются вообще важнымъ картографическимъ матеріаломъ по Вятской губерніи. Особенно заслуживаютъ полнаго вниманія вышеноименованныя карты Яранскаго и Уржумскаго уфздовъ, 3-верстнаго масштаба, какъ составленныя по наиболфе свъжимъ даннымъ и наиболфе детальныя. По этимъ причинамъ статистическія карты Вятскаго земства были положены мною въ основу прилагаемой при семъ карты. Но предварительно онф были тщательно провфрены по тфмъ записямъ и дорожнымъ замъткамъ, которыя были сдѣланы мною во время экскурсій по

этимъ увздамъ. Такъ какъ на эти карты нанесены только крупные гидрографическіе элементы страны, а болве мелкіе только отчасти и не въ достаточной полнотв, то эти послвдніе предварительно были возстановлены и дополнены мною частію по характеру земельныхъ владвній, частію же по своимъ дорожнымъ замвткамъ, по которымъ были исправлены и всв замвченныя погрвшности. Съ приготовленной такимъ образомъ основы была вычерчена карта 10-ти-верстнаго масштаба, на которую и нанесены нужные мнв населенные пункты. Нанесеніе на карту указанныхъ выше астрономически опредвленныхъ пунктовъ дало возможность нанести градусную свть, отсутствующую на земскихъ картахъ. При этомъ получились очень хорошіе результаты и совершенно исключилась указанная выше ошибка въ положеніи Нов. Торіала. Какъ и слвдовало ожидать, юго-восточная часть составленной такимъ образомъ карты существенно отличается отъ соотвътствующей части карты Стрвльбицкаго. Именно, нѣкоторая часть ея оказалась за предвлами 89 листа, что я отмвтилъ особыми линіями на картв.

Прежде, чъмъ приступить къ оро-гидрографическому очерку западной части Вятской губерніи, необходимо бросить б'єглый взглядь на геогностическій характерь этой территоріи, такъ какъ онъ находится въ теснейшемъ соотношеніи съ оро-гидрографіей этого края и опредъляетъ собою физическія особенности его. Геологическія изследованія 1891—3 гг. показали, что западная часть Вятской губерніи сложена въ своей основѣ изъ пластовъ пермской системы, занимающихъ почти всю эту территорію. Въ восточной полост ея-въ бассейнъ Немды, въ низовьи Пижмы и по Вяткъ, Суводи, Омети, и протокамъ Ивкины-развиты более глубокіе горизонты пермской системы этой м'ястности, представленные въ нижнихъ своихъ отдълахъ преимущественно известковистыми песчаниками, которымъ подчинены толщи глинистыхъ и песчаныхъ известняковъ, оолитовъ и твердыхъ, плотныхъ, ноздреватыхъ доломитовъ. Верхніе же горизонты пермской толщи восточной полосы сложены преимущественно изъ оолитовыхъ и плотныхъ известняковъ, сърыхъ мергельныхъ и известняковыхъ плитняковъ и известковистыхъ песчаниковъ и мергелей. Здёсь на эту толщу налегаеть свита розовыхъ, шеколадныхъ, блёдно-красных и других цвётов тонкослоистых мергелей, названная мною, вслёдствіе обилія въ ней остатковъ Cythere, цитериновою. Въ той части восточной полосы, которая расположилась между Коньгой и Шабой-Толманью, залегаеть на цитериновомъ горизонтъ толща пестроцвътныхъ песчаниковъ, мергелей и мергелистыхъ глинъ, слагающая собою почти весь бассейнъ Ляжа. Но главнымъ раіономъ распространенія этой толщи, извёстной (вмёстё съ цитериновою) подъ именемъ яруса пестрыхъ мергелей, является вся центральная и западная части описываемаго раіона, а на сѣверѣ и вся восточная часть этого листа, именно: вся область Пижмы, въ сказанныхъ предълахъ, бассейны Б. и М. Кокшаги, Рудки, верхней Ветлуги съ притоками ея (Юронга, Уста, Б. Какша, Нея и проч.), вся область нижней Моломы, Вятка отъ сѣверной границы листа до с. Василькова и область Быстрицы. Въ составъ этой толщи входять: красные, зеленовато-стрые и желтые песчаники и конгломераты, красные мергеля и

пятнистыя красныя мергелистыя глины, съ подчиненными имъ пластами сърой известковистой глины и ноздреватаго "туфовиднаго" известняка. Распредёленіе этихъ породъ въ толщъ яруса пестрыхъ мергелей, вообще измънчивое и разнообразное, въ большинствъ случаевъ такого рода, что песчаники занимаютъ нижнія части этой толщи, а мергеля и глины преимущественно верхнія, гді они перемежаются съ песчаниками, а иногда покрываются ими. Особенно песчаные пласты господствують въ юго-западномъ углу Вятской губерніи, въ южной полос'в данной территоріи, въ области л'явыхъ притоковъ Пижмы, частію по Ветлугв, Быстрицв и проч., являясь преимущественно въ видъ элювіальныхъ толщъ. На значительной части этой территоріи на пермскіе пласты налегаетъ толща дилювіальныхъ наносовъ, являющаяся то въ видѣ валунныхъ суглинковъ, галечниковъ и песковъ, то въ видъ валуновъ и скопленій галекъ на поверхности. Эта толща распространена преимущественно въ области Усты, Ваштранги, Машканери, верховья Б. Кокшаги, Ошмы, въ бассейнъ Ярани, откуда она проникаетъ на востокъ за 180 в. д., а на югъ въ бассейнъ М. Кокшаги, по которому распространена почти до южной границы этого листа. Она распространена, далъе, по правобережью Вятки, въ Котельническомъ увздв, въ бассейнъ верхней Ветлуги и нижней Моломы, по лъвымъ притокамъ Пижмы, въ области Быстрицы, по притокамъ Ивкины. Наконецъ, въ низовьи Пижмы, Немды и по Вяткъ распространена связанная съ долинами этихъ ръкъ толща красно-бурой и желто-бурой лёссовидной глины съ остатками мамонта и носорога, аналогичная террасовой глинь восточной Россіи. Но по существу дела эта последняя толща не могла оказать существеннаго вліянія на орографію и гидрографію этой территоріи. Дилювіальный нанось, особенно въ северной части, иметь уже довольно существенное значение для гидро- и орографіи ея. Но совстмъ не то представляють намь пермскіе пласты, петрографическій составь которыхь и ихъ тектоника имъли существенное вліяніе на орографію и гидрографію, сложенной изъ нихъ, страны и которые являются основной причиной самой физіономіи различныхъ частей этой страны.

## гидрографическій очеркъ.

Свъдънія по гидрографіи западной части Вятской губерніи разсъяны въ многочисленныхъ изданіяхъ стараго и новаго времени. Мы находимъ ихъ уже въ трудахъ Георги, Фалька, Лепехина, Рычкова и друг.; они встречаются въ Журнале Министерства Внутреннихъ Делъ и другихъ правительственныхъ изданіяхъ стараго времени; они разсъяны въ многочисленныхъ и разнообразныхъ мъстныхъ изданіяхъ, въ-родь памятныхъ книжекъ, календарей и проч. Но въ большинствъ случаевъ всъ эти свъдънія имъють видъ отдъльныхъ указаній и лишены систематическаго характера. Нѣкоторое исключеніе представляютъ нижеслъдующія сочиненія: 1) Stuckenberg, Hidrographie des Russischen Reichs, въ V т. котораго находится не мало сведений о главневищихъ рекахъ этого района; 2) Бабстъ, Ръчная область Волги (Магазинъ Землевъдънія Фролова, т. І, Москва, 1852 г.), положившій въ основаніе своего описанія сочиненіе Мюллера (Müller, Historisch - geographische Darstellung d. Stromsystems der Wolga), исправленное имъ на основаніи болье новыхъ данныхъ; 3) Семеновъ, Географическо-статистическій словарь, въ которомъ на основаніи литературныхъ данныхъ предлагается нікоторая характеристика всёхъ рекъ этой территоріи (въ действительности не всёхъ), именицихъ не менье 50 версть длины; 4) Списокъ населенных мысть Вятской губерніи, въ которомъ содержится краткій гидрографическій обзоръ Вятской губерніи (стр. IV—VIII); 5) Рагозинъ, Волга, т. III, въ которомъ помъщено много указаній по гидрографіи этого края: 6) Энциклопедическій словарь Эфрона и Брокгауза, въ изданныхъ томахъ котораго мы встръчаемъ характеристики относящихся сюда ръкъ, правда, не отличающіяся ни полнотою, ни оригинальностью, ни даже большей достов'врностію, чімъ раніве вышедшія гидрографическія описанія этой м'єстности; 7) А. А. Тилло, Сводъ нивеллировокъ рѣкъ, ихъ паденіе и каталогъ абсолютныхъ высотъ уровней водъ Европ. Россіи (Жур. Мин. Путей Сообщенія, апрыль-май 1892 г.), въ которомъ приводятся интересныя данныя о длинь, паденіи и абсолютномь уровнь рікь этого района, на основаніи работь описныхь партій, жельзнодорожныхь проектовь и барометрическихь опредьленій.

Но, какъ видно изъ сказаннаго, всѣ эти сочиненія не дають полной, детальной и удовлетворительной гидрографической характеристики этого района, а трактують этотъ предметь или съ слишкомъ общей точки зрѣнія, или въ одномъ какомъ-либо отношеніи. Въ этихъ видахъ едва-ли можно сомнѣваться въ необходимости новаго систематическаго гидрографическаго описанія этого района, основаннаго на фактическомъ матеріалѣ, собранномъ путемъ личныхъ наблюденій и изслѣдованій. Такому описанію и посвящена настоящая глава.

Вся восточная часть 89 листа входить въ составъ рѣчной области Волги, такъ какъ протекающія здѣсь рѣки являются или лѣвыми притоками ея, каковы: Ветлуга, Б. и М. Кокшаги, Рудка и Илеть съ ихъ притоками, или же впадають въ нее при посредствѣ Камы (Вятка съ ея притоками). Сама Вятка и ея правый притокъ, Пижма, имѣютъ, какъ увидимъ далѣе, преобладающее значеніе среди рѣкъ этой территоріи, значительная часть которой принадлежить именно къ бассейну Пижмы. Но мы разсмотримъ прежде непосредственные притоки Волги.

## І. Лъвые притоки Волги.

Рѣки восточной части 89 листа, являющіяся непосредственными лѣвыми притоками Волги, занимають своими бассейнами юго-западную и сѣверо-западную части этой
территоріи, раздѣленныя широкой полосой бассейна Пижмы, занимающаго почти всю
среднюю часть нашей карты. Водораздѣльная линія общаго бассейна непосредственныхъ
лѣвыхъ притоковъ Волги идетъ отъ юго-восточнаго угла 89 листа къ СВ почти до
57°30′с. ш., дугообразно изгибаясь къ сѣверу въ области вершинъ М. Кокшаги и
къ югу въ области лѣвыхъ притоковъ верхней Ярани. Около вершинъ Усты она выходить за предѣлы нашей карты и, дугообразно огибая бассейнъ Пижмы въ Костромской губерніи, къ сѣверу отъ 58°с. ш. снова входитъ въ предѣлы Вятской губерніи
и проходитъ здѣсь въ сѣверо-восточномъ направленіи. Такимъ образомъ, соединенный
бассейнъ непосредственныхъ лѣвыхъ притоковъ Волги въ данныхъ предѣлахъ распадается на двѣ части: изъ коихъ одна занимаетъ СЗ-ную часть нашей карты, а другая—
кого-западную. Въ составъ этого бассейна входятъ: Ветлуга, Рудка, Б. и М. Кокшаги
и Илеть.

#### 1. Ветлуга и ен притоки: Паозерь, Нея, В. Какша, Уста, Юронга и друг.

О Ветлугъ замъчательно мало свъдъній въ географической литературъ, а имъющіяся свъдънія не всегда отличаются достовърностью. Въ такомъ, напримъръ, положеніи находится вопрось объ истокахъ Ветлуги и вообще о верхнемъ теченіи ея. У Бабста мы встрѣчаемъ объ этомъ предметѣ замѣчательно странное показаніе: "источники Ветлуги лежатъ на сѣверныхъ увалахъ, къ ЮЗ отъ Никольска, Вологодской губерніи, подъ 59°с. ш." ¹). По Географическо-статистическому словарю Семенова, Ветлуга "образуется изъ сліянія двухъ ручьевъ Быстрой и Вороной въ Котельническомъ уѣздѣ, Вятской губерніи, по соединеніи ихъ направляется къ западу" ²). Но р. Вороной не имѣется въ дѣйствительности, такъ что цитированное выше показаніе относится къ числу вымысловъ. Замѣчательно, что этоть вымыселъ вошелъ цѣликомъ, съ присоединеніемъ нѣкоторыхъ другихъ, въ статью о Ветлугѣ, помѣщенную въ Энциклопедич. словарѣ Эфрона и Брокгауза ³).

По общепринятому у мъстныхъ жителей представленію, ръка съ названіемъ "Ветдуга" образуется изъ сліянія при д. Мулы и с. Матюги трехъ ръчекъ: Даровки, Быстрой и Матюга. Изъ нихъ Быстрая наибольшей величины, имъетъ центральное межлу ними положение и общее съ Ветлугой, ниже ихъ сліянія, направление, а потому Быстрая должна почитаться истинной вершиной Ветлуги. Но сама Быстрая образуется изъ сліянія Б. и М. Быстрой, изъ коихъ первая имветь преобладающее значеніе, а потому Большая Быстрая есть истинное верховье Ветлуги. Водораздёль Ветлуги и Сювюма проходить у съверо-западнаго конца д. Красавы, а къ съверу отъ этой деревни, у поч. Іоничи (поч. при вершин' Быстрой) находится истокъ Б. Быстрой или, что тоже, Ветдуги. Около этого починка находится болотистая лощина съ истокомъ Б. Быстрой, а уровень ея расположенъ на высотъ 169 метровъ или 79 саж. надъ уровнемъ моря. Отсюда Б. Быстрая направляется къ СВ и течетъ мимо с. Воскресенскаго по болотистой лесистой лощине, съ едва выраженными берегами. Ниже с. Воскресенскаго Б. Быстрая продолжаеть свое общее СВ-ное направленіе, протекая мимо дд. Краевской, Гривы, Ерохиной и друг. и принимая справа р. Черный ключг, текущую въ болотистой долинь, абсолютная высота которой въ 2 вер. выше устья этой рычки = 163,5 мет. или 76 саж. Около д. Верхорубовской Б. Быстрая поворачиваеть на востокъ и течеть въ такомъ направленіи мимо с. Ивановскаго, гдв уровень ея оказался на высотв 149 метр. = 69 саж. Здёсь Б. Быстрая течеть въ узкой долине, къ которой окружающія высоты понижаются плоскими скатами. Немного ниже с. Ивановскаго въ Б. Быструю впадаетъ справа Малая Быстрая, начинающаяся на высотахъ около поч. Созимовскаго, текущая къ СВ, параллельно Б. Быстрой, и около д. Сънниковской впадающая въ последнюю. Образовавшаяся отъ сліянія Б. и М. Быстрыхъ р. Быстрая течетъ, до сліянія у Муловъ съ Матюгомъ и Даровкой, къ СВ, принимая ближе къ устью посл'яднихъ бол'я с'яверное направленіе. Зд'ясь Быстрая течетъ въ широкой и довольно глубокой долинъ, занятой лъсами, а около д. Четверговой принимаетъ слъва

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Бабстъ. Рѣчная область Волги въ Магазинъ Землевъдънія, т. 1, 1852 г., стр. 413.

<sup>2)</sup> Семеновъ. Географическо-статистич. словарь, т. 1, стр. 449.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Энциклопедич. словарь, т. 6, изд. подъ редакціей проф. Арсеньева и Петрушевскаго, стр. 134—135.

небольшой притокъ, уровень котораго немного выше устья равенъ 149 мет. или 69 саж. Такой характеръ долины Быстрая сохраняеть до д. Мулы, гдв она течеть въ низменныхъ, луговыхъ берегахъ, а уровень ея у Муловъ равенъ 135 м. или 63 саж. Эта ръка, получающая отъ устьевъ Матюга и Даровки названіе Ветлуги, течеть до устья Березовки (лів. притокъ) на сіверъ, откуда поворачиваеть на СЗ и вскорів вступаеть въ предълы Никольскаго уъзда, Вологодской губерніи, гдъ течетъ до устья Паозери на западъ, а отъ Паозери поворачиваетъ къ съверу, проходитъ около дд. Выползово и Исаково раменье по границѣ новаго пріобрѣтенія Вятской губерніи — Быстровскаго района или Раменья—и уходить за предълы 89 листа. Ниже устья Матюга и Даровки Ветлуга течетъ среди обширной равнины, очень медленно понижающейся къ ръкъ, а заливная равнина ея здёсь до версты шириною и является единственной речной террасой. Оба берега ръки низменны, сама ръка не широка, течетъ медленно, спокойно, заросла осокой, хвощами, кувшинками и друг. травами. Уровень ея у бывшей Федуловской мельницы, около д. Одеговской, на высотъ 134 мет. или 62 саж., а у д. Кузинской, около Вологодской границы, опредёленъ въ 133 мет. или 62 саж. Наконецъ, у д. Исаково раменье, на границѣ 89 листа, уровень Ветлуги оказался на высотѣ  $128\,$  м. или  $60\,$  саж. Здъсь Ветлуга имъетъ широкую заливную равнину (до  $1-1^1/_2$  вер. шириною), высокіе луговые берега и довольно быстрое теченіе. Изм'єреніе по карт'є показало, что длина Ветлуги (Быстрой) отъ истоковъ до устья Матюга и Даровки равна 40 вер., отъ этихъ устьевъ до вологодской границы до 15 верстъ, а отсюда до Исакова раменья 35 версть, такъ что Ветлуга исключительно въ предёлахъ Вятской губерніи течеть 55 версть, а окончательно оставляєть эту губернію въ 90 верстахъ отъ истока. Отсюда, общее паденіе Быстрой = 0,85 мет. или 0,4 саж. на версту, а паденіе Ветлуги отъ устьевъ Матюга и Даровки до Исакова раменья = 0,14 мет. или 0,06 саж. на версту. Если принять уровень Ветлуги при усть равнымъ 22 саж., то при длинъ этой ръки до 700 версть общее среднее паденіе ея будеть 0,08 саж. на версту или 0,8 саж. на десять верстъ. Минуя здъсь притоки Быстрой или верхней Ветлуги, указанные выше, разсмотримъ притоки Ветлуги, впадающіе въ нее ниже устья Матюга и Даровки.

## а) Правые притоки Ветлуги.

Правые притоки Ветлуги здѣсь не многочисленны, такъ какъ къ нимъ относятся только слѣдующія рѣчки: Матюгъ, М. Матюгъ и Черная. Изъ нихъ Матюгъ до 25 верстъ длиною, начинается на высотахъ къ сѣверу отъ вершинъ Ачважа, у д. Воробьевой, гдѣ уровень его равенъ 154 мет. или 72 саж. Отсюда Матюгъ течетъ почти на сѣверъ и принимаетъ слѣва нѣсколько маленькихъ притоковъ, изъ коихъ протекающій у д. Селезневой имѣетъ въ своихъ болотистыхъ вершинахъ 166 мет. или 77 саж. абсолютной высоты. Ниже этого Матюгъ поворачиваетъ на СЗ, въ каковомъ направ-

леніи течеть до устья, имѣя довольно широкую заливную равнину, достигающую у села Матюги 0,5 вер. Почти на вятско-вологодской границѣ въ Ветлугу впадаетъ второй Матюгь, которому, въ отличіе отъ перваго, слѣдуетъ придать названіе Мальюй Матюгь. Онъ начинается двуми болотистыми вершинами къ востоку отъ ст. Пронинской, около галицкаго тракта. Эти ручьи текутъ здѣсь въ торфяно-болотистыхъ долинахъ, съ очень низменными, едва замѣтными берегами. Они лѣтомъ настолько пересыхаютъ, что обращаются въ рядъ лужъ. Уровень этихъ вершинъ на галицкомъ трактѣ и у д. Заворотной равенъ 142 мет. или 66 саж. Отсюда М. Матюгъ течетъ къ ЗСЗ до впаденія въ Ветлугу, имѣя плоскую, широкую, болотистую и лѣсистую долину, съ плоскими скатами къ ней съ прилегающихъ песчаныхъ равнинъ. Третій правый притокъ Ветлуги, р. Черная, самъ по себѣ не принадлежитъ къ данной территоріи, такъ какъ течетъ по площади 88 листа. Но одинъ изъ притоковъ Черной, р. Еплолужица, своими вершинами принадлежитъ 89 листу. Въ районѣ с. Торопова Бѣлолужица течетъ на СЗ.

### б) Лѣвые притоки Ветлуги.

Любых притоковъ Ветлуги въ восточной части 89 листа гораздо большее количество, чёмъ правыхъ, и между ними встречаются довольно крупные, каковы: Паозерь, Нея, Б. Какша, Уста, Юронга. Благодаря своеобразной конфигураціи западной границы Вятской губерніи, эти притоки распадаются на двё группы: северную и южную, отдъленныя другъ отъ друга бассейномъ Пижмы. Лъвые притоки верхней Ветлуги им'вють незначительные разм'вры. Таковы ръчки: Даровка, Березовка, Ачугъ и Чахловица. Изъ нихъ Даровка течетъ почти въ восточномъ направленіи, мимо дд. Синцовской, Жеребцовской и друг. и лътомъ пересыхаетъ настолько, что обращается въ рядъ лужъ и окруженныхъ болотцами ямъ. Уровень ея около д. Жеребцовой опредёленъ въ 146 мет. = 68 саж. Въ томъ же направлении протекаютъ въ своихъ широкихъ, лъсистыхъ и болотистыхъ долинахъ Березовка и Ачугъ. Уровень Березовки у д. Березовки равенъ 137 м. или 64 саж. Чахловица, начинающаяся на плоскихъ высотахъ около д. Передеинской, течеть съ юга на сверь въ широкой, лесистой, болотистой, часто торфяниковой долинъ, съ низменными берегами, а прилегающая къ этой ръкъ невысокая равнина едва возвышается надъ ней. Гораздо большую величину имфетъ р. Паозерь, хотя длина ея всего до 45 версть. Вершина Паозери находится на высотахъ около поч. Созинова, откуда маленькая лъсная ръчка направляется къ ССВ и вскор'в обогащается водой р. Смородиновки. Посл'єдняя начинается къ с'вверу отъ д. Кусково-займище болотистой низиной съ 172 мет. или 80 саж. абсолютной высоты и течетъ отсюда на ВСВ въ широкой лесистой долине до впаденія съ левой стороны въ Паозерь. Почти около устья Смородиновки съ правой стороны въ Паозерь внадаетъ р. Телинка, начинающаяся у поч. Безводнаго 2-го, гдв уровень ея равенъ 170 мет.

или 79 саж. Ниже этого Паозерь принимаеть болье съверное направленіе, съ каковымъ и доходить до своего устья. Здёсь она течеть въ широкой, лёсистой, болотистой долинъ, едва выраженной, съ невысокими берегами; луговая равнина ея мало выдъляется отъ прилегающихъ къ ней лъсныхъ равнинъ. Паозерь имъетъ здъсь значительную глубину, медленное теченіе, часто заросла густой травой. Уровень ея у поч. Рыбакова находится на высотъ 159 м. или 74 с. надъ моремъ, у с. Троицкаго 155 м. = 72 саж., а ниже поч. Съдые 156 м. = 73 саж. Значительныхъ правыхъ притоковъ Паозерь не имъетъ, а изъ лъвыхъ нужно указать на Богать, Нюрюгъ и Березовку. Богать имъетъ гораздо большую длину, чёмъ это представлено на картё Стрёльбицкаго. Она начинается въ лъсахъ, недалеко отъ вершинъ Б. Кука и течетъ на СВ по широкой лъсистой долинъ, и у д. М. Воронинской ся уровень равенъ 158 мет. или 74 саж. Нюрюга слагается изъ Б. и М. Нюрюга, начинающихся на высотахъ, расположенныхъ подл'в Костромской границы. Изъ нихъ Б. Нюрюгъ начинается въ Костромской губерніи и течеть до устья М. Нюрюга на ЮВ, им'я у поч. Зубаревскаго уровень на высотв 162 мет. или 76 саж. надъ моремъ. М. Нюрюгъ изъ окрестностей с. Никольскаго течетъ на СВ, а уровень его широкой болотистой долины около д. Пчелинской равенъ 161 мет. или 75 саж. Соединенный Нюрюгъ течетъ кольнообразно въ общемъ на востокъ, въ широкой и глубокой лъсистой долинъ, а передъ устьемъ отклоняется къ съверу, причемъ берега его здъсь не высоки, а болотистая долина его между поч. Краевскимъ и поч. Клабуковскимъ расположена на высотѣ 152 м. или 71 саж. надъ моремъ. Нюрюгъ впадаетъ въ Паозерь почти вмъстъ съ Березовкой, начинающейся въ лъсахъ Костромской губернии и текущей до устья къ востоку. Въ Вятской губерни Березовка течетъ въ широкой долинъ, заложенной въ обширномъ болотистомъ пониженіи, занятомъ смішаннымъ лісомъ (сосна, ель, береза, липа и проч.); уровень ея передъ д. Михалицынской равенъ 157 мет. или 73 саж.

Ниже Паозери въ Ветлугу впадаеть на сѣверѣ же небольшой Лаптюг, текущій съ ЮЗ къ СВ по низменной равнинѣ и являющійся болотистой, едва текущей рѣчкой, уровень которой около д. Лаптюгъ равенъ 134 м. или 62 саж. По Лаптюгу сохранились еще вѣковые лѣса смѣшаннаго характера, состоящіе существенно изъ сосны и еди, но съ примѣсью березы, клена, липы и проч.

Далѣе слѣдуютъ лѣвые притоки средняго теченія Ветлуги, относящієся къ нашей территоріи только своими вершинами, такъ какъ они развиваются въ значительныя рѣки и впадаютъ въ Ветлугу далеко за предѣлами Вятской губерніи, въ костромскихъ лѣсахъ и болотахъ. Такова прежде всего 1) Нея, которая сама, впрочемъ, не входитъ въ нашу территорію, а только лѣвые притоки ея верхняго теченія. Къ нимъ относятся: Песочная и Черная съ с. Николаевскимъ въ вершинѣ, текущія по своимъ болотистымъ долинамъ къ ЗСЗ; Шохорда или Средняя, начинающаяся въ болотистомъ пониженіи, вмѣстѣ съ Черной, около с. Николаевскаго, и текущая по песчаной низинѣ на ЮЗ до впаденія въ предѣлахъ Костромской губерніи въ Б. Нею, немного выше

устья М. Неи; Большая Полдневая, называемая въ Костромской губерніи М. Неей, текущая по широкому лъсистому и болотистому пониженію почти на западъ и имъющая следующие притоки: Полдневочку (лев.), начинающуюся въ лесистой и болотистой низинъ около вершинъ Б. Кука, на высотъ 161 м. или 75 саж.; Пестовку (прав.), имѣющую западное направленіе, и Суборг, лѣсистая долина котораго расположена между Шохордой и Пестовкой. Всв эти рвчки по сліяніи съ Б. Ней дають порядочную по величинъ р. Нею, текущую въ предълахъ Костромской губерніи къ ЮЗ. Какъ топографія этихъ річекъ, такъ даже и названія ихъ на 10-ти-верстной карті Стрізьбицкаго представлены невёрно. 2) Въ аналогичномъ положеніи находится Б. Какша, показанная на картъ Стръльбицкаго вытекающею изъ несуществующаго болота, между тъмъ какъ она начинается у поч. Широковскаго, около вершинъ Сюзюма, на высотъ 183 мет. или 85 саж. Она течетъ сначала на ЮЮЗ, мимо с. Богородскаго, д. Голохвастовой, нёсколькихъ починковъ Новоселовыхъ и проч., по широкой долинё, едва выдёляющейся отъ прилегающей къ ней обширной равнины, а уровень ея въ версть ниже Голохвастовой (у д. Носковой) равенъ 161 мет. или 75 саж. Она принимаетъ въ этой части своего теченія нісколько мелкихъ притоковъ, а около д. Шишмаки два притока: справа р. Черную, до 20 вер. длины, начинающуюся на высотахъ вмъсть съ Богатью, Б. Кукомъ и Паозерью и текущую отсюда по болотистымъ лъсамъ почти на югъ, мимо поч. Шеломовскаго; слвва же р. Каменку, начинающуюся около вершинъ Рубки и поч. Б. Содома, откуда она течетъ почти на западъ. Б. Какша, уровень которой въ 1/2 вер. ниже Шишмаковъ находится на высотъ 150 мет. или 70 саж.. ниже этой деревни течетъ въ ЮЗ-номъ направлении, принимая слъва Луговатку, ниже устья которой вскор' уходить въ пределы Костромской губернии, где вскор' же принимаетъ р. Незнайку, вершины которой, Б. и М. Незнайка, находятся въ Вятской губерніи. Н'єсколько ниже Незнайки въ Б. Какшу впадаеть справа Б. Кукт, начинающійся въ болотистой низинь около д. Ст. Нутрецы, на высоть 180 мет. или 84 саж. и текущій въ неширокой и глубокой долин'в на ЮЮЗ, мимо с. Проконьевскаго, гд'в его уровень равенъ 164 м. или 76 саж. Ближе къ поч. Гостевскому долина Б. Кука значительно расширяется, а ръка, принявъ съ правой стороны параллельный ей M.Кукг, изминяеть свое направление вы южное, вы каковомы течеты по вятско-костромской границь и Костромской губерніи до впаденія въ Б. Какшу. Въ этой части своего теченія Б. Кукъ принимаєть сліва небольшія річки Стодовку и Осиновку, текушія въ широкихъ болотистыхъ долинахъ почти въ меридіональномъ направленіи. Наконепъ, ниже устья Б. Кука въ Б. Какшу слева впадаеть еще Б. Шуя, вершина которой находится на вятско-костромской границъ. На картъ Стръльбицкаго верховье этой ръчки представлено сверхъ мъры развитымъ, въ ущербъ верхнему Ажважу, притоку Рубки.

Къ южной (нижней) группъ лъвыхъ притоковъ Ветлуги относятся: Уста и Юронга, захватывающія Вятскую губернію только своимъ верхнимъ теченіемъ. Изъ нихъ Уста

имъетъ наибольшіе размъры. Вершины мелкихъ ръчекъ (Лида и проч.), слагающихъ собою Усту, находятся въ болотистыхъ лесахъ, на границе Яранскаго и Ветлужскаго уездовъ, въроятно, на высотъ около 68 саженъ, и даже заходять въ послъдній утвать. Образующаяся изъ нихъ Уста течетъ мимо поч. Верхнеустинскаго въ преобладающемъ ЮЗ-номъ направленіи и только выше с. Усты изм'вняетъ свое направленіе въ западное, съ каковымъ и выходитъ за предълы Вятской губерніи. Въ вершинахъ своихъ она течетъ по болотистымъ лъсамъ и около поч. Соколовскаго является уже порядочной по величинъ ръкой, протекающей въ узкой болотистой и лъсистой долинъ, съ плоскими, низменными берегами. Очень ръдко она имъетъ здъсь высокіе берега (у д. Тырышкиной). Около с. Краи долина ея еще болъе съуживается подступившими къ ней съ востока и запада довольно высокими культурными пространствами, ръка течетъ въ очень низменныхъ аллювіальныхъ берегахъ, а уровень ея у этого села около 119 мет. или 55 саж. Въ такой же слабо выраженной, но болье широкой долинь она течеть и далъе, причемъ правобережныя высоты съ расположенными на нихъ селеніями (поч. Николаевскій, М. Уста, Тунемеръ, Загарскій, с. Уста и проч.) ближе подступають къ ръкъ, чъмъ на лъвомъ берегу ея, хотя высокіе берега здъсь также ръдки (с. Уста). У с. Усты р. Уста течетъ уже въ широкой болотистой долинъ, занятой лъсами и лугами, имъя очень низменные берега, особенно лъвый. Ширина ея здъсь до 7-10 саж., а глубина измѣняется отъ  $^{1}/_{2}$  арш. до 3-4 саж., такъ что для нея характерна "омутистость". Теченіе ріки здісь очень медленно, она часто поросла травой. Отъ устья Шаранги Уста направляется къ западу, а около границы Вятской губерніи къ СЗ и вскоръ уходить въ Костромскую губернію. У с. Устинскаго уровень ся расположень на высоть 117 мет. = 54 саж. надъ моремъ. Въ предълахъ Яранскаго уъзда она протекаетъ болъе 60 верстъ 1). Отсюда приблизительная величина паденія ея для территоріи Вятской губерніи не превосходить 0,5 мет. на версту. Правые притоки вятской Усты ничтожны и текуть отъ границы Вятской губерніи къ ЮВ, а изъ лівыхъ достойна вниманія только Шаранга. Она береть начало на высотахъ, расположенныхъ между вершинами Рудки, Юкшема, Перчважа, и течеть до с. Шаранги къ западу, въ широкой лъсистой низинъ, правый скатъ къ которой круче лъваго. Принявъ ниже с. Шаранги нъсколько мелкихъ лъвыхъ притоковъ, вродъ Туманки, Шаранга поворачиваетъ къ свверу и течетъ въ такомъ направленіи до устья, въ неширокой лесной и болотистой низинъ, съ плоскими скатами къ ней. Здъсь она принимаетъ слъва Сабанку, а справа Рейчваже, текущій въ довольно широкой долинь, почти перпендикулярно Шарангъ. Уровень Шаранги у д. Ст. Рейчважъ былъ опредъленъ на высотъ 115 мет. или 54 саж., что, конечно, противоръчитъ найденному для уровня р. Усты у с. Устинскаго.

Юронга орошаетъ ЮЗ-ную окраину Яранскаго увзда, беретъ начало въ лесахъ

<sup>1)</sup> См. также Географическо-статистич. словарь Семенова, т. V, стр. 368.

Варнавинскаго увзда, Костромской губерніи, а въ Вятской губерніи протекаеть въ направленіи съ ССВ на ЮЮЗ, по дівственнымъ хвойнымъ лісамъ до д. Юронги, около которой уходить въ Макарьевскій увздъ. Насколько извістно, въ Вятской губерніи эта ріжа течеть въ неширокой и неглубокой долині, имінощей отлогіе подъемы на коренные песчаные берега. О притокахъ Юронги въ преділахъ Вятской губерніи мні ничего не извістно, хотя на 10-верстной карті Стрівльбицкаго нанесены два небольшіе правые притока: В. и М. Шапша, а изъ лівыхъ — р. Сенангеръ, одна изъ разсохъ Кумы. Рагозинъ длину Юронги опреділяєть въ 46 версть 1).

#### 2. Рудка.

Обыкновенно эта рѣка называется на картахъ и въ различныхъ сочиненіяхъ Руткой. Но въ виду того, что расположенныя въ верховьяхъ этой рѣки селенія носятъ, между прочимъ, названія Рудомучаптъ, Рудинская, представляется болѣе правильнымъ писать эту рѣку Рудка, согласно съ Георги, употреблявшимъ такую именно транскрипцію этой рѣки ²), какъ это принято также на Генеральной картѣ Европейской Россіи изд. Ильина. Эта рѣка начинается на южномъ склонѣ увала, идущаго отъ с. Юкшумъ въ вершины р. Шаранги, между с. Юкмумомъ и д. Рудомучашъ, въ занятой хвойнымъ лѣсомъ болотистой лощинѣ, откуда она вытекаетъ небольшимъ ручьемъ, уровень котораго у д. Коробейниковой расположенъ на высотѣ 136 м. = 63 с. надъ моремъ.

Отсюда Рудка течеть до устья Колянурки на югь, а оть него на ЮЗ въ глубокой, неширокой долинь, съ плоскими скатами къ ней; высота заливной равнины ръки надъ лътнимъ уровнемъ ръки не болье 2 метровъ. Заливная равнина ея еще недавно была занята лъсами, значительно вырубленными теперь, такъ что мъстность по теченію Рудки, въ разсматриваемыхъ предълахъ, является довольно населенною и культурною. По этой ръкъ расположенъ цълый рядъ деревень, каковы: Рудомучашъ, почч. Скородумовскій, Коробейниковъ, Ермолинскій, Пуртовъ, Козлянуръ, Гусевъ, с. Кюшнуръ (д. Рудинская), Ивановскій, Лежнинъ, Колянуръ, Щекотовъ, Лаптевъ, Новоселовъ, Ожигановъ, Барышниковъ, Вохминцевъ, а за предълами нашей карты — Б. и М. Шудугушъ и проч., расположенныя то у самой ръки, то на нъкоторомъ разстояніи отъ нея. Очевидно, миновало то время, когда, какъ значится въ Словаръ Семенова 3), верхняя и средняя часть теченія этой ръки представляла лъсную пустыню и когда по Рудкъ было 4 селенія. Правда, и теперь еще Рудка ниже Посташа и Шклеи течетъ

¹) Волга, т. III, стр. 315.

<sup>2)</sup> Georgi. Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich, II, S. 822, 824.

<sup>3)</sup> Географическо-статистич. словарь, IV, стр. 353, 1873 г.

почти по пустынной лъсной мъстности, какъ и въ большей части Козьмодемьянскаго увзда, Казанской губерніи, до своего впаденія въ Волгу въ 0,5 вер. ниже г. Козьмодемьянска. Въ верхнемъ теченіи Рудка является незначительной річкой, питающейся водами такихъ незначительныхъ притоковъ, какъ, напр., Козлянурка, лѣвый ея притокъ. Она имъеть здъсь довольно быстрое течение и значительное падение, такъ какъ около д. Барышниковой, ниже устья Шклеи, уровень ея быль найденъ на высотѣ 91 мет. или 42 саж. надъ моремъ. Если опредълить длину Рудки между послъднимъ пунктомъ и д. Коробейниковой въ 26-30 верстъ, какъ показано измерение на 3-верстной картъ, то изъ разности уровней этихъ пунктовъ (136-91 мет.) мы получаемъ величину паденія Рудки для этой части ея теченія около 1,5 м. на версту. Ниже устьевъ Посташа и Шклеи Рудка становится уже порядочной ръкой, текущей въ широкой болотистой и лъсистой долинъ, съ низменными луговыми берегами. Часто ръка здъсь заросла травой, завалена стволами деревьевъ и едва проходима. Понятно поэтому, что скорость теченія средней и нижней Рудки невелика, что следуеть уже изъ небольшой разности въ высоте ея уровня около д. Барышниковой и на усть (91-46 метр. = 45 м.). Если принять длину Рудки въ 100 верстъ, какъ это совершенно върно получено авторомъ "Волги" 1), то на остальное ея теченіе вив 89 листа остается 70 версть, что даеть величину паденія около 0,65 мет. на версту. Средняя величина паденія этой ріки около 0,9 мет. на версту.

Важнъйшими притоками Рудки являются: Посташь и Шклея, впадающіе въ нее справа, а изъ лъвыхъ Нежнург. Послъдній начинается на плоскихъ высотахъ около с. Нежнуръ и течетъ отсюда на ЮЗ до впаденія въ Рудку за предѣлами 89 листа. Постани (на картъ Стръльбицкаго Покшашъ), правый притокъ Рудки, длиною до 20 верстъ <sup>2</sup>), начинается на высотахъ около д. Черномужъ и течетъ отсюда довольно прямолинейно на ЮЮВ въ широкой и довольно глубокой низинъ, подлѣ которой расположилось немало селеній, каковы: Посташъ мельничный, Шалагинъ, Королевскій, Звъревъ, Свинцовъ, Гвоздевъ, Тороповъ, Николаевскій 2-й и Суховъ. Почти отъ с. Роженцова Посташъ течетъ среди широкой долины, съ низменными песчаными берегами, мъстами занятыми перелъсками, и таковымъ онъ остается до своего впаденія въ Рудку около поч. Лаптева. Такой же характеръ имъетъ Шклея, второй крупный правый притокъ Рудки, отсутствующій на 10-верстной карть Стрыльбицкаго. Она начинается недалеко къ западу отъ вершинъ Посташа, въ обширныхъ хвойныхъ лъсахъ, среди которыхъ и течетъ до впаденія въ Рудку ниже поч. Сысуевскаго. На всемъ ея протяженіи (до 25 верстъ) расположено только 4 селенія: Б. и М. Килемары, Ефремовскій и Сысуевскій. Около Килемаръ Шклея течетъ въ низменныхъ песчаныхъ берегахъ, съ отлогими скатами своей долины, очень медленно и спокойно. Изъ притоковъ ея можно

<sup>1)</sup> Рагозинъ. Волга, т. III, стр. 315.

<sup>2)</sup> Въ "Волгъ" Рагозина длина этой ръки 28 верстъ.

назвать р. *Килиу*, впадающую слъва, выше Б. Килемаръ, около пересъченія Шклеи такъ называемой "Государевой тропой" 1).

#### 3. Вольшая Кокшага.

Бассейнъ Б. Кокшаги, въ предѣлахъ 89 листа, значительно вытянуть въ меридіональномъ направленіи, ибо доходитъ на сѣверѣ до 57° 30′ с. ш. (въ среднемъ), гдѣ и замыкается водораздѣломъ верхней Усты, Пижмы, Ошмы и лѣвыхъ притоковъ Ярани. Въ этомъ направленіи бассейнъ Б. Кокшаги вдается гораздо далѣе, чѣмъ бассейны Рудки и М. Кокшаги, расположенные къ В и З отъ бассейна Б. Кокшаги. А потому совершенно правильно назвать протекающую мимо Царевосанчурска и Царевококшайска Кокшагу Большой Кокшагой, которая, кромѣ того, превосходитъ расположившуюся къ востоку отъ нея М. Кокшагу величиной своего бассейна, массой воды, большей шириной и глубиной.

Б. Кокшага начинается на лъсистыхъ высотахъ къ востоку отъ с. Кокшаги, примърно подъ 57°30′ с. ш., въ западной части Яранскаго увзда. Вершины ея близко сходятся съ вершинами Маслинки, относящейся къ системъ Ярани. Отъ своего истока Б. Кокшага течеть на протяжени 6—7 версть къ западу, выше с. Кокшаги поворачиваетъ на югъ, а уровень ея у этого села равенъ 135 мет. или 63 саж. Здёсь Б. Кокшага спружена и въ состояни поддерживать д'ятельность довольно большой мельницы. Отъ с. Кокшаги до с. Кикнуръ Б. Кокшага течетъ на ЮЮЗ, по неширокой болотистой долинь, часто занятой хвойными льсами. Эта долина только около с. Кокшаги глубоко заложена и имъетъ довольно крутые подъемы на прилегающія къ ней высоты. Но ниже этого села болотистая долина рѣки только немного ниже прилегающей къ ней съ запада и востока равнины. У д. Кантонисты, въ 6-7 вер. ниже с. Кокшаги, ея уровень на высоть 119 мет. или 56 саж. Ближе къ Кикнуру долина Б. Кокшаги постепенно расширяется, а ръка обогащается водой нъсколькихъ притоковъ. Изъ нихъ справа впадаютъ, выше с. Кикнуръ, р.р. Тукмежт и Пижанья, текущія съ высотъ въ вершинахъ Усты и Ошмы на ЮВ въ своихъ неширокихъ болотистыхъ долинахъ, заложенныхъ среди общирныхъ л'всовъ. По Тукмежу им'вется немало поселеній, а въ вершинахъ Пижаньи (на картъ Стръльбицкаго этой ръчки нътъ) расположено с. Макарье съ принадлежащими къ нему деревнями. Слъва въ Б. Кокшагу, выше Кикнура, впадають: Машканерка и Урма, также отсутствующія на карть Стрыльбицкаго. Изъ нихъ Урма сплетается своими вершинами съ Уртьмой, притокомъ Ярани, и Мамокшей, притокомъ Б. Кокшаги, и течетъ въ общемъ на западъ по обширной низменности, прилегающей съ съвера къ костромскому тракту между Дубниками и

<sup>1)</sup> Такъ называють слъдъ старой дороги, проходящей къ западу на р. Юронгу, а къ востоку на Царевосанчурскъ, принисываемой, по преданію, войскамъ Ивана Грознаго.

Кикнуромъ, до своего впаденія въ Б. Кокшагу при д. "При р. Урмѣ", что немного ниже устья Пижаньи. Машканерка же имѣетъ свои вершины въ сосѣдствѣ съ вершинами Немдежа, лѣваго притока Ярани, и течетъ по невысокой лѣсистой равнинѣ, довольно заселенной теперь, до устья Шардани, своего лѣваго притока, къ ЮЗ, а отъ Шардани, текущей съ востока на западъ, поворачиваетъ на западъ и впадаетъ въ Б. Кокшагу между устьями Тукмежа и Пижаньи, около д. Колесниковой. По Шардани также довольно много поселеній, хотя область Шардани и Машканерки является одной изъ наиболѣе глухихъ мѣстностей Яранскаго уѣзда. Берега этихъ рѣкъ плоскіе, низменные, а неширокія долины ихъ лѣсисты и болотисты.

Принявъ эти притоки, Б. Кокшага становится уже значительной рекой, имеющей у села Кикнуръ широкую долину, порядочную ширину и глубину. Уровень ея у с. Кикнуръ (с. Ошминское) опредъленъ барометрически равнымъ 45 саж. 1). Ниже Кикнура Б. Кокшага течетъ довольно правильно на югъ, только около Царевосанчурска нъсколько уклоняется къ востоку, а около южной границы листа это уклоненіе увеличивается. Здёсь долина Б. Кокшаги не широка, лёсиста и болотиста; рёка течеть сначала довольно прямолинейно, а отъ с. Цикъева начинаетъ значительно извиваться въ области своей заливной равнины; теченіе ръки тихое, спокойное, а глубина ея довольно значительная. Здёсь расположено по ней большое количество поселеній, каковы: Лужанъ-сола, Салтаева, с. Цикъево и проч.-Передъ устьемъ Мамокши долина Б. Кокшаги значительно расширяется, а соединенная долина Мамокша — Б. Кокшаги у Царевосанчурска имбетъ замбчательно большіе размбры; ріка здісь очень извилиста. Такой характеръ долины Б. Кокшага сохраняетъ до своего выхода за предълы 89 листа. Здёсь въ долинъ ея расположено немало довольно крупныхъ озеръ, каковы: Мусерское, около с. Мусерскаго, Глухое, Луговое, около д. Южъ Толешевъ и друг. Изъ нихъ оз. Глухое имъетъ удлиненную форму, съ характеромъ старицы, расположено въ болотистой долинѣ Кокшаги, въ  $^{1}/_{2}$  вер. отъ рѣки и въ 3 вер. отъ Южа Толешева. Изъ него имбется истокъ въ Б. Кокшагу, которая весной сама заливается въ него. Берега озера низменны, торфяно-болотисты. Оз. Луговое находится въ 5 вер. отъ Южа Толешева и имъетъ такой же характеръ. Очевидно, эти озера — старицы Б. Кокшаги или Южа, впадающаго въ Кокшагу въ 5 вер. ниже д. Южъ Толешевъ. Широкая долина В. Кокшаги ограничена здёсь отлогими подъемами на коренныя высоты; ширина ръки до 20 саженъ, глубина доходитъ до 2 саж. При очень медленномъ теченіи ръка часто тиниста, заросла густой травой. Уровень ея около Южа Толешева определенъ мною въ 88 метровъ или 41 саж. Но въ "Каталогв" Тилло мы находимъ для высоты уровня у Царевосанчурска цифру 32 саж. 2), которая, по моему мивнію, должна быть значительно увеличена, такъ какъ у д. Кокшамари, при усть В. Кокшаги, высота ея

2) А. Тилло. Сводъ нивеллировокъ рѣкъ, стр. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) А. Тилло. Сводъ нивеллировокъ рѣкъ, ихъ паденіе (Приложеніе къ Жур. Мин. Пут. Сообщ., апрѣль—май 1892 г.), стр. 66.

уровня = 22 саж.; т. е. на громадномъ протяженіи отъ Царевосанчурска до устья (ве менѣе 115 верстъ) уровень понижается только на 10 саженъ, что мало вѣроятно. Если принять общую длину Б. Кокшаги, согласно Рагозину, равною 214 вер., то среднее паденіе этой рѣки будетъ около 0,5 м. на версту, а паденіе до Царевосанчурска выражается цифрой 0,6 мет. на версту.

Ниже Кикнура Б. Кокшага принимаетъ немало притоковъ какъ съ правой, такъ и съ лъвой стороны, принадлежащихъ области 89 л. Между ними есть довольно крупныя ръки, имъющія большое значеніе для данной мъстности. Болье значительные правые притоки Б. Кокшаги здёсь слёдующіе: Ваштраніа, слагающаяся изъ нёсколькихъ рёчекъ, начинающихся на плоскихъ высотахъ вершинъ Усты и Пижаньи. Эти ръчки у поч. Зобенскаго дають достаточное количество воды для работающей здёсь мельницы. Отсюда Ваштранга течетъ на ЮЮЗ до пересъченія ся ветлужскимъ трактомъ у бывшаго Ваштрангскаго винокуреннаго завода, отъ котораго сохранился теперь большой прудъ, имѣющій, при небольшой ширинѣ, до  $3^{1}/_{2}$  — 4 верстъ длины. Отъ тракта Ваштранга поворачиваеть на востокъ и течеть въ такомъ направленіи подл'я ветлужскаго тракта до устья. Немного ниже бывшаго Ваштрангскаго завода Ваштранга принимаетъ справа Начку, которая съ Азваромъ, своимъ правымъ притокомъ, собираетъ воды съ мъстности какъ къ стверу, такъ и къ югу отъ ветлужскаго тракта. Уровень Ваштранги между дд. Святославской и Перминовской (Пыжики) быль опредёлень въ 122 м. или 57 саж., а при пересъчени ея трактомъ, въ 4 вер. ниже предъидущаго пункта, 120 мет. = 56 саж. Эти цифры даютъ нъкоторое основание предполагать, что уровень Б. Кокшаги у с. Кикнуръ расположенъ на нъсколько большей высотъ, чъмъ опредълено (45 саж.)-Ниже Ваштранги въ Б. Кокшагу справа впадають: Иванерка, текущая съ запада, мимо д. Лужанъ-солы; Вершакъ, въ вершинъ котораго стоитъ с. Шапта; Шудумъ, текущій съ высоть д. Малошудумской, въ глубокой и неширокой долинѣ въ юго-восточномъ направленіи, мимо большого количества деревень, до впаденія въ Б. Кокшагу немного выше с. Улешъ; уровень этой ръчки у д. Шудумъ равенъ 116 мет. или 54 саж.; Оршидумка, впадающая въ Б. Кокшагу у д. Зенкануръ; Пиштанка (на картъ Стръльбицкаго Пищанка), начинающаяся къ СЗ отъ д. Рус. Тарасовой, текущая отсюда къ ЮВ, а въ низовы отклоняющаяся къ востоку; Удюрма, текущая по невысокой равнинъ въ ВЮВ-номъ направленіи, отъ поч. Удюрминскаго до устья, находящагося немного юживе Царевосанчурска; Мусь (на 10 верст. картв Муаръ), текущая параллельно Удюрив съ высотъ въ окрестностяхъ д. Юльялъ, по свверной окраинв сплошныхъ лъсовъ южной полосы Яранскаго увзда, въ плоской неглубокой долинъ, до впаденія въ Б. Кокшагу немного выше с. Мусерскаго, а уровень ея на Козьмодемьянскомъ трактъ опредъленъ на высотъ 113 мет. или 53 саж.; Коктушъ, только своимъ верхнимъ теченьемъ принадлежащій данной территоріи и текущій съ высокой, занятой обширными л'всами равнины, къ ЮВ, все по обширнымъ л'всамъ, и являющійся такимъ образомъ пустынной рекой.

Последній крупный правый притокъ Б. Кокшаги есть Кундыша, почти не уступающій самой Кокшаг'в ни шириной, ни глубиной, массой воды, ни длиной, такъ какъ длина его въ Географ. словаръ Семенова 1) (50 вер.) опредълена совершенно не върно: по Рагозину 2) длина этой ръки до 126 верстъ, что довольно въроятно. Кундышъ начинается на высотахъ, находящихся къ югу отъ ст. Кундышъ на ветлужскомъ трактъ и течетъ отсюда къ югу, мимо дд. Сандаловой, Пътуховой, ниже которой принимаетъ справа Арбажку, составляющуюся изъ рвчекъ Игменшург и Чернушка, а около с. Падеринскаго — р. Перчважа. Последняя начинается, вместе съ Шарангой и Рейчважомъ, на лѣсистыхъ высотахъ около дд. Куракиной и Шубиной и течетъ къ ВСВ въ довольно глубокой и широкой долинъ, достаточно обильной лъсами. Немного ниже с. Падерина въ Кундышъ впадаетъ р. Майда, протекающая въ съверо-южномъ направлении до своего устья. Принявъ въ себя эти ръчки, Кундышъ становится довольно большой ръкой, текущей однообразно въ съверо-южномъ направлении до границы 89 листа и только ниже устья Вотчимы несколько уклоняющейся къ западу. На всемъ этомъ протяжении Кундышъ течетъ по невысокой мъстности, въ неширокой долинъ, занятой то лъсами, то болотами и лугами. Страна по Кундышу довольно населена, ибо по ней расположились: дд. Н. Барановская, Батенова, Бажинская, Березовская, с. Корляки, с. Кундышъ-мучашъ, дд. Смертинская, Звррева 1-я, 2-я и 3-я, Клестова, Б. Поломка, Вотчима, Ювануръ и проч. Река здесь довольно широка, глубока, иметт тихое теченіе, часто заросла травой. Уровень ея у с. Корляки найденъ равнымъ 127 мет. или 59 саж., а въ 30 вер. ниже этого, у д. Кичмы опредъленъ въ 98 м. или 46 саж., что даетъ паденіе для этой части Кундыша около 1 м. на версту. Изъ правых притоковъ этой части теченья Кундыша нужно назвать: Юкшемъ, начинающійся на уваль, что въ вершинахъ Рудки и Шаранги, и текущій отсюда къ востоку, съ довольно значительнымъ дуговиднымъ изгибомъ къ сверу, до впаденія въ Кундышъ около с. Корляки; Вонгаст, начинающійся на плоскихъ высотахъ къ востоку отъ села Кюшнуръ и текущій отсюда въ ВЮВ, въ недальнемъ разстояніи отъ с. Люмпануръ; Пинежка, текущая отъ д. Пинежки параллельно Вонгасу и впадающая въ Кундышъ около д. Кичмы. Лювые притоки Кундыша незначительны; наиболее крупными изъ нихъ являются: Поломка и Вотиима. Эта незначительная величина левыхъ притоковъ Кундыша объясняется твмъ, что правые притоки Б. Кокшаги (Шудумъ, Пиштанка, Удюрма, Мусь, Коктышъ) весьма близко подходять къ Кундышу своими вершинами, такъ что для лѣвыхъ притоковъ Кундыша не имъется достаточной площади питанія.

Область *пъвых* притоковъ Б. Кокшаги не менѣе интересна и велика, какъ и число рѣкъ и рѣчекъ, сюда относящихся. Ниже Кикнура въ нее впадаютъ съ этой стороны: Начка, Люя, Лиса, Мамокша и Южъ съ Пижмой. Изъ нихъ *Начка* и *Люя* 

<sup>1)</sup> Семеновъ. Словарь, И, стр. 684.

<sup>2)</sup> Волга, III, стр. 315.

начинаются на весьма значительныхъ высотахъ, расположенныхъ къ югу отъ ветлужскаго тракта, около Потняка и Письмяншурги. Съ этихъ высотъ Начка течетъ на западъ, а Люя съ своими верхними притоками Кулунерг и Кужланург (на картъ Стръльбицкаго Кушлыванеръ) на югъ. Ниже д. Юльянъ происходитъ сліяніе этихъ трехъ рѣчекъ, соединенная Люя течетъ на ЮЗ въ глубокой долинъ, впадая въ Б. Кокшагу немного выше устья р. Шудумъ. Около д. М. Лыжня въ нее впадаетъ р. Пама, текущая изъ области хвойныхъ лъсовъ и болотъ, что въ вершинахъ Лисы, на съверъ. а отъ д. Пама поворачивающая къ СЗ. Начинающаяся въ этихъ же лъсахъ и болотахъ р. Лиса течетъ сначала на югъ, въ глубокой и неширокой долинъ, а около д. Лисы поворачиваетъ на западъ, въ каковомъ направленіи достигаетъ Б. Кокшаги. — Гораздо большее значение между левыми притоками Б. Кокшаги иметь Мамокша, занимающая своимъ бассейномъ общирное пространство между Б. Кокшагой на западъ, бассейномъ Ярани и М. Кокшаги на съверъ и востокъ. Вершины Мамокши расположены въ лъсистой и болотистой, мало доступной мёстности, называемой "Шургулецъ", къ югу отъ поч. Ст. Дубники и с. Курзяково. Расположенныя здёсь высоты дають начало Шундышу, притоку Уртьмы (Ярань), и Мамокшт съ ея верхними притоками, текущими. подобно самой Мамокшъ, съ съвера на югъ. Въ дальнъйшемъ течении Мамокша принимаеть слева Студеный ключе, текущій параллельно царевосанчурскому тракту, съ СВ на ЮЗ, и ниже поч. Николаевскаго впадающій въ Мамокшу. Ниже Студенаго ключа Мамокша является уже порядочной річкой, текущей въ широкой и глубокой долинъ и имъющей около д. Половиновражской уровень на высотъ 116 мет. или 54 саж. надъ моремъ. Сейчасъ же ниже пересъченія царевосанчурскаго тракта Мамокша принимаеть слъва р. Умберт (на картъ Стръльбицкаго лъвые притоки Мамокши представлены невърно), начинающійся на высотахъ около с. Кугушерги, вмъсть съ Ланбой, притокомъ Ярани. Умберъ течетъ въ неширокой болотистой долинъ, съ низменными берегами, въ направленіи съ СВ на ЮЗ, принимая сліва р. Тумберг, текущую съ востока на западъ. Ниже устья Умбера Мамокша продолжаетъ течь въ томъ же съвероюжномъ направленіи, въ широкой долинъ, съ отлогими скатами, а отъ устья Тумыжа (на 10 вер. картѣ Люя) поворачиваетъ на ЮЗ. Тумыжъ собираетъ свои воды съ обширной площади лесовъ, расположенныхъ въ области правыхъ притоковъ М. Кокшаги, а по соединении съ своими разсохами (Люя и друг.) течетъ на западъ до впаденія въ Мамокшу выше д. Семкиной. Ниже устья Тумыжа Мамокша течеть на ЮЗ въ широкой долинь, занятой лысами и лугами, имыющей очень отлогіе скаты. Мамокша здысь прихотливо извивается, имфетъ очень тихое теченіе, заросла травой, изобилуетъ рыбой. Ближе къ устью, находящемуся выше Паревосанчурска, долина Мамокши еще болье расширяется и сливается съ долиной Б. Кокшаги, образуя около Царевосанчурска обширные и превосходные луга. Длину Мамокши по 3-верстной картъ можно опредълить въ 35 верстъ, хотя въ "Волгъ" для длины ея приводится цифра 42 версты 1).

<sup>1)</sup> Рагозинъ. Волга, III, 315.

Последнимъ левымъ притокомъ Б. Кокшаги является 10жг. Это—небольшая речка, протекающая въ невысокихъ берегахъ, въ северо-южномъ направлении до устья, находящагося въ болотистой и лесистой низменности къ югу отъ дер. Южъ-Толешевъ. Слева она принимаетъ въ себя р. 110 и виадающую въ Южъ около д. Южъ-Сапаровъ.

#### 4. Мал. Кокшага.

Юго-восточное крыло соединеннаго бассейна непосредственныхъ притоковъ Волги занимаетъ область М. Кокшаги и Илети, причемъ бассейнъ Илети имфетъ здесь подчиненное значение въ сравнении съ бассейномъ М. Кокшаги. Вершины М. Кокшаги находятся на высотахъ восточной части Яранскаго увзда, совместно съ вершинами Ярани и Толмани, около д. М. Куглануръ. Здёсь М. Кокшага протекаеть быстрымъ ручьемъ въ глубокой и узкой долинъ, имън уровень у дер. Рус. Куглануръ на высотъ 143 мет. или 67 саж. Здёсь М. Кокшага течеть на ЮЗ, сливается около с. Красной ръчки съ р. Красной ръчкой, своимъ правымъ притокомъ, текущимъ отъ высотъ с. Яраньмучашъ къ югу. Ниже устья Красной речки М. Кокшага вступаеть въ невысокую, плоскую страну и течеть по ней съ сввера на югь въ широкой долинв, занятой лвсами, торфяниковыми болотами и лугами, имъя обыкновенно невысокіе берега и только иногда, то на правомъ, то на лѣвомъ берегу, довольно высокіе глинисто-песчаниковые обрывы. Около южной границы 89 л. эта долина достигаетъ значительной ширины и въ ней М. Кокшага сильно "мотается" изъ стороны въ сторону, имъя низменные, болотистые и лъсистые берега. Сама она здъсь тиха, омутиста, многоводна. У д. Н. Чирки уровень М. Кокшаги найденъ на высотв 99 мет. или 46 с., а у с. Ернуръ, на границѣ листа, 86 мет. = 40 саж., такъ что отъ Рус. Кугланура до Ернура произошло понижение уровня этой ръки на 27 саж. или 57 мет. А это даетъ общее падение М. Кокшаги, въ нашихъ предълахъ, около 1,5 м. на версту. Если принять всю длину М. Ковшаги равною 165 верст. <sup>4</sup>), а уровень ея въ 3 вер. выше устья въ 23 саж. <sup>2</sup>), то среднее паденіе этой ріки будеть меніе 0,6 мет. на версту. — Совершенно естественно, что притоки М. Кокшаги, впадающіе въ нее въ предълахъ 89 листа, не имъютъ значительныхъ размъровъ. Таковы именно правые притоки ея: Нолвожъ съ Урбежемъ, Шулка и Пуялка. Изъ нихъ только два последние имеютъ более значительные размёры и текуть въ ЮВ-номъ направленіи, то по лёсамъ, то по довольно густо населенной мъстности. Притоки же М. Кокшаги, впадающіе въ нее за предълами 89 листа, имъютъ гораздо болъе значительные размъры, а бассейнъ ихъ не менъе бассейна самой М. Кокшаги. Таковы — Ошла и Ошма. Изъ нихъ Ошла

<sup>1)</sup> Ibidem, crp. 315.

<sup>2)</sup> А. Тилло. Сводъ нивеллировокъ, стр. 66.

начинается въ болотистыхъ лесахъ за д. Журавлевой, около вершинъ Тумбера, и течетъ сначала на ЮВ, до пересъченія ея царевококшайскимъ трактомъ, гдь она принимаетъ слъва р. Каракшу, сходящуюся своими вершинами съ р. Ель-Ярань, притокомъ Ярани. Ниже этого Ошла принимаетъ южное направленіе, которое сохраняетъ до устья Пижанки, своего праваго притока. Пижанка начинается на лесистой равнине, расположенной на водораздёлё М. Кокшаги и Мамокши, къ СЗ отъ д. Зайцевой (Машарань), откуда течетъ къ ЮВ, мимо дд. Табашиной, Воробьевой, Ст. Пижанки и проч., а уровень ея около д. Табашиной равенъ 114 мет. или 53 саж. Она течетъ здёсь въ неглубокой долине, съ очень отлогими скатами къ ней.-Верстахъ въ 2-хъ ниже устья Пижанки Ошла принимаеть слъва р. Созу (на картъ Стръльбицкаго нътъ). Эта ръка начинается на плоскихъ высотахъ около д. Церковницкой (Спорной), вмъстъ съ вершинами Каракши, Ель-Ярани и Урбежа, и течетъ отсюда довольно прямолинейно на ЮЮЗ въ неширокой долинъ, занятой дугами и перелъсками. Вер. въ 2-хъ ниже устья Созы въ Ошлу впадаетъ р. Орша, текущая въ ЮВ-номъ направленіи съ лъсистаго водораздъла притоковъ Мамокши и Ошлы, Руя и Шуйка — незначительные правые притоки Ошлы, текущіе въ болотистыхъ и лісистыхъ, едва выраженныхъ, долинкахъ въ запало-восточномъ направленіи. — Посл'ядній для этой м'єстности притокъ М. Кокшаги, р. Ошма, принадлежить сюда только верхнимъ теченіемъ. Ошма собираетъ свои воды съ общирныхъ болотистыхъ и сырыхъ лёсовъ, распеложенныхъ между притоками Ошлы и Мамокши, и течеть въ широкой, мало выраженной долинъ съ съвера на югъ. Она принимаетъ справа Туршу, текущую отъ с. Великорвчья къ ЮВ, а слвва Упиц, слагающуюся изъ Б. и М. Упши, ниже сліянія которыхъ текущую почти на югъ. Характеръ ихъ теченія и долинъ сходенъ съ тімъ, что мы видимъ у Ошмы.

Область любых притоковъ М. Кокшаги не велика, а ръки, къ ней относящіяся, им'єють незначительные разм'єры. Таковы М. и Б. Нурма, начинающіяся на значительныхъ высотахъ къ югу отъ истоковъ М. Кокшаги и текущія отсюда на западъ и юго-западъ. Онъ текутъ въ узкихъ и глубокихъ долинахъ, имъютъ быстрое теченіе, значительное паденіе. За ними слідуеть Кордемь, начинающійся на восточной границі Яранскаго увзда, откуда онъ течетъ на ЗЮЗ въ глубокой долинв, занятой то лесомъ, то лугами. Справа онъ принимаетъ небольшую рвчку Кадамъ, а слвва цвлый рядъ мелкихъ ръчекъ, вродъ Недплики, Кубернура, Моршинера. Всъ онъ начинаются на возвышенностяхъ, прилегающихъ къ границъ Казанской губерніи, и текутъ отсюда къ СЗ въ широкихъ долинахъ. Къ лѣвымъ притокамъ М. Кокшаги принадлежитъ далѣе Шуарка, текущая съ тъхъ же высотъ и въ томъ же направленіи. — Остальные лъвые протоки М. Кокшаги принадлежать разсматриваемой территоріи только своими вершинами. Таковъ, напр., Кундышт, который начинается, вместе съ р. Шуй, притокомъ Шукшана (система Немды), на высотахъ ЮЗ-ной части Уржумскаго увзда, около поч. Шемъ-Помашъ, гдъ онъ вытекаетъ небольшимъ родникомъ. Отсюда онъ течетъ на югъ, мимо дд. Васли-Илемъ, Б. и М. Топшеръ (на картъ Стръльбицкаго Шапшеръ), Тимо-

фъева, Кундыштюръ, с. Ушнуръ, д. М. Колокуда и проч., въ широкой болотистой долинъ, съ очень низкими берегами, имъя только одну заливную равнину. Уровень ея у д. Тимофъевой опредъленъ въ 156 мет. или 73 саж., а у д. Кундыштюръ около 147 мет. или 68 саж. Изъ лъвыхъ притоковъ Кундыша нужно назвать Орг-Ишитт, текущій съ востока на западъ, а изъ правыхъ его притоковъ-р. Ронгу, которая на картъ Стръльбицкаго изображена текущею на съверъ, въ Шукшанъ. Роньга начинается въ ЮЗ-ной части Уржумскаго увзда двумя разсохами, изъ которыхъ одна вытекаетъ изъ болотистой и лесистой низины у д. Трубичата, а другая, восточная, известная подъ именемъ р. Шоголки, начинается около д. Шульдеръ, на высотъ 182 мет. или 85 саж. При д. Шоголъ происходить сліяніе этихъ двухъ разсохъ, и здёсь уровень Роньги равенъ 149 м. или 69 саж. Выше сліянія эти разсохи текутъ въ широкихъ болотистыхъ низинахъ, а ниже д. Шоголь Роньга протекаетъ въ широкой долинъ, едва выдёляющейся отъ прилегающихъ къ ней плоскихъ повышеній. Низменные отлогіе берега ея состоять изъ песчано-глинистаго матеріала. Около поч. Лугового и Конянурскаго Роньга принимаетъ южное направленіе, въ каковомъ течетъ какъ въ Вятской, такъ и въ Казанской губерніяхъ. Ургашъ, правый притокъ Кундыша, принадлежитъ нашей территоріи только своими вершинами.

#### 5. Илеть.

Илеть принадлежить данной площади только правыми своими притоками: Ировкой и Юшутомъ, а сама находится далеко за предълами 89 листа. Но и веъ, находящіяся здёсь, рёчки бассейна Илети относятся къ этой территоріи только своими вершинами. Таковъ, напр., Шой, впадающій въ Ировку, притокъ Илети. Эта ръчка слагается изъ нъсколькихъ овраговъ, на высотахъ около д. Нурьялъ, и течетъ сначала на югъ, а выше д. Черемис. Шой поворачиваеть на ВЮВ, въ каковомъ направленіи и доходить до Ировки. Шой течеть въ глубокой долинь, съ крутыми скатами, почти безъ заливной равнины. Онъ принимаетъ съ левой стороны несколько мелкихъ притоковъ, каковы: Чедрояль, Узовошка. — Въ сущности правымъ же притокомъ Илети является Визимбирка, съ небольшимъ лѣвымъ притокомъ Чирг. Визимбирка течетъ въ узкой и глубокой долинъ, проложенной среди известковыхъ отложеній, въ направленіи съ сѣвера на югъ, а, выйдя изъ предъловъ Вятской губерніи, она вскоръ исчезаетъ, уходя въ разсълины известняковъ, чтобы потомъ снова войти на поверхность. — Слъдующимъ правымъ притокомъ Илети является Салтакъ-ялъ или Визимка, начинающаяся на высотахъ у д. Басалаевой, совмъстно съ вершинами Немды. Отсюда она течетъ на ВЮВ, потомъ на югъ и вскоръ, около с. Салтакъ-Ялъ, сливается съ Салтачкой, своимъ лъвымъ притокомъ. Эти ръчки текутъ здъсь среди лъсовъ и луговъ, а плоскія долины ихъ слабо выражены. — Послъдній правый притокъ Илети есть Юшутг, называемый въ Вятской губерніи Ишитомг. Онъ начинается на высотахъ около д. Царануръ,

вмѣстѣ съ Пукшальмой, притокомъ Немды, и течетъ отсюда на югъ, въ неширокой низинѣ, съ низменными берегами, а уровень его у мельницы при д. Опалихѣ былъ найденъ на высотѣ 156 мет. или 73 саж. надъ моремъ. Правые притоки Илети въ предѣлахъ 89 листа не интересны, а изъ лѣвыхъ нужно назвать маленькіе Илемъ и Шелегануръ.

### II. Система Камы.

#### Вятка.

Вся остальная площадь восточной части 89 листа принадлежить къ бассейну Вятки, этого крупнаго праваго притока Камы. Площади 89 листа принадлежить довольно значительная часть теченія Вятки, расположившаяся между устьемъ Погорёлки на съверъ и с. Отары на югъ, что составляетъ до 220 версть протяженія, считая по магистрали. По фарватеру же длина Вятки нѣсколько больше, благодаря большой изменчивости его направленія въ области русла этой реки, причемъ фарватеръ реки пересъкаетъ магистраль иногда не только подъ разными острыми углами, но идетъ поперекъ ръки, образуя при этомъ прихотливыя дуги. Эта часть теченія Вятки заключаеть въ себъ все, что есть красиваго и разнообразнаго на этой ръкъ: туть мы находимъ смѣну крутыхъ и высокихъ, иногда скалистыхъ береговъ на большіе участки, гдъ ръка течетъ среди обширной заливной равнины, занятой то огромными лъсами, то обширными лугами; здёсь то одинъ, то другой, то оба берега рёки высоки, то оба низменны на огромное разстояніе; здісь на большія разстоянія тянется почти прямолинейный берегь, тамъ ръка въ высшей степени сложно, разнообразно и причудливо вьется, "мотается" изъ стороны въ сторону, и путешественникъ долгое время вдетъ недалеко отъ какого-либо видимаго на горизонтв, хорошо отличаемаго предмета (церковь и проч.), то приближаясь въ нему, то удаляясь отъ него въ ту или другую стороны.

При такомъ разнообразіи береговъ Вятки, мы легко замѣчаемъ здѣсь то обстоятельство, что правый берегъ ея чаще гористъ и высокъ, а лѣвый таковымъ является только въ видѣ исключенія, да и то въ тѣхъ лишь случаяхъ, когда высоты коренного лѣваго берега расположились близко отъ высотъ праваго. Это имѣетъ мѣсто, напр., выше с. Отары и выше с. Василькова. Въ связи съ этимъ мы видимъ, что почти на всемъ протяженіи лѣвобережья Вятки раскинулась обширная низина, занятая то лѣсами, то лугами, болотами и озерами. Мѣстами же такая низина расположилась по обоимъ берегамъ.

Вообще вятская долина сформирована такимъ образомъ. Очень ръдко, именно только выше и ниже устья Пижмы, въ составъ ея входитъ песчано-глинистая терраса постъ-пліоценоваго возраста, имъющая при этомъ незначительную ширину и занимаю-

щая недлинные участки вятской долины, напр., около с. Ишлыка, на правомъ и лъвомъ берегахъ. Въ противоположность этому, на всемъ почти протяжении лъваго берега Вятки, а иногда и на правомъ берегу, развита "боровая" терраса. Она имъетъ раздичную ширину, доходящую мъстами до 10 верстъ, а мъстами, наоборотъ, сильно съуживающаяся и даже исчезающая. Вдали отъ ръки она или прилегаетъ къ значительному и разкому уступу коренного берега или незаматно переходить въ него. Последнее облегчается темъ обстоятельствомъ, что въ составъ этой террасы входить рыхлый песокъ, не отличающийся отъ пермскихъ элювіальныхъ песковъ, принимающихъ существенное участіе въ сложеніи высоть и коренныхъ береговъ. Поверхность этой террасы представляетъ равнину, слабо всхолмленную небольшими буграми, чередующимися съ лощинами различной формы и величины, что придаетъ ей дюноподобный видъ. Обыкновенно боровая терраса заросла лъсомъ изъ преобладающей сосны, къ которой примъщивается извъстное количество ели, березы, лиственницы; кой-гдъ имъются участки лѣса съ преобладаніемъ послѣдней породы, какъ, напр., въ области Суводского и Разбойнаго боровъ, ниже устья Мурдюга, въ верхнемъ концв Чашкова болота и проч. Въ сухихъ прогалинахъ этихъ лъсовъ и послъ вырубки сосны, на песчаной боровинъ встр'вчается кой-какая кустарниковая поросль, мхи, лишайники и очень р'вдкія травы. Боровая терраса, при общей покатости къ Вятк'в, идетъ по право и л'ввобережью р'вки пирокими полосами, или же мъстами прерывается болотистыми пониженіями различной величины и формы, за которыми снова начинается та же боровина. Иногда, наобороть, беруть перевъсь болотистыя пониженія и участки луговой равнины—и тогда боровая терраса выглядить небольшими островами среди низинь и болоть, извъстными подъ названіемъ "веретій". Такова Малиновая веретія, къ западу отъ д. Брагинской 1-й; такова Поперечная, Крутая и Лисья веретіи на моломо-вятскихъ лугахъ, противъ с. Юрина; такова же Лиственичная веретія ниже г. Орлова и друг. Часто такая боровина бываетъ заболочена на огромныхъ пространствахъ и покрыта сырымъ кочковатымъ лъсомъ. На ней же мы встръчаемъ общирныя торфяныя болота и даже озера. Изъ числа этихъ болотъ два выдаются своей большой величиной и достойны спеціальнаго разсмотренія. Это-Чашково и Пищальское болота.

 вень его около д. Гари равенъ 113,5 мет. или 53 саж. Это болото представляетъ идеальную равнину, покрытую кочками и сложенную изъ мощнаго торфяника, въ составъ котораго много полуперегнившихъ стволовъ деревьевъ. Прежде это болото было одъто мощнымъ сосново-березовымъ лъсомъ, выгоръвшимъ потомъ, а теперь этотъ лъсной покровъ медленно возобновляется. Въ составъ его входятъ: сосна, береза, ива, ель, осина, образующія небольшіе перелъски. Обыкновенно же это болото одъто осокой, хвощами, брусникой, клюквой, ръдко морошкой, къ которымъ примъшивается корявая береза и ивнякъ. Ближе къ Вяткъ лъсу меньше и болото съ его осоками и хвощами обкашивается. Глубина этого болота значительна и на значительныхъ глубинахъ оно состоитъ изъ торфяниковой няши. На западъ это болото подходитъ къ песчанымъ боровымъ веретьямъ (Поперечная, Лисья, Крутая), представляющимъ остатки боровой террасы, уцълъвшіе отъ размыванія и выдъленные изъ состава моломо-вятской низины заросшими торфомъ старицами.

Пищальское болото, наоборотъ, расположилось по лівому берегу Вятки, между Котельничемъ и с. Пищальскимъ. Оно до 4-5 верстъ шириною, а въ длину простирается отъ устья Маломы къ низовью Мурдюга и Язевницы. Оно примыкаетъ съ востока къ боровой террасъ, которую нельзя ръзко отдълить отъ этого болота, такъ какъ она сама состоить то изъ болотистыхъ лощинь, то веретій, вродь Малиновой веретіи, находящейся на зимней дорог'в изъ с. Пищальскаго въ Котельничъ; съ другой стороны. среди болота встрівчаются кой-гдів небольшія веретіи, одітыя рослымъ сосновымъ лізсомъ. На западъ болото незамътно переходитъ въ вятскіе луга и болота заливной равнины. За исключеніемъ веретій, это болото представляется идеальной равниной, од'єтой, какъ видно съ котельническаго зимняка, мелкимъ березнякомъ, сосной, корявымъ ивнякомъ, главнъйше же — осокой, хвощами, троелисткой, клюквой, морошкой, брусникой, мхами и, ръдко, голубикой. Древесная, травянистая и кустарниковая растительность располагается на мощномъ торфяниковомъ покровъ, въ которомъ находится много пней и полусгнившихъ стволовъ деревьевъ. Толщина торфа до 4 и болбе аршинъ, какъ показали изм'вренія жердями. Болото это переполнено водой — и подъ ногами п'вшехода оно волнообразно зыблется. По происхожденію своему это - озеро или система озеръ, заросшихъ торфомъ. Отъ этого озера еще и теперь сохранились небольшіе остатки, напр., озеро Сидячее, расположенное подъ Толстиковымъ боромъ. Это — узкое (до 50 саж. шириной) и длинное (до версты въ длину) озеро имбетъ иловатое дно, торфяниковые плавучіе берега, а глубина его до 5 арш. Ихтіологическая его фауна характеризуется щукой (Esox lucius L.), карасемъ (Carassius vulgaris Nils.), лещемъ (Abramis brama L.), сорогой (Leuciscus rutilus L.). Изъ этого озера беретъ начало р. Язевница, протекающая далее по болоту и имеющая зыбучие торфяниковые берега. Уровень Пищальского болота около Малиновой веретіи = 117,5 мет. или 55 саженъ. Кром'в Язевицы изъ него беруть начало несколько мелкихъ речекъ, стекающихъ въ Вятку. Такова Бълая, впадающая въ Вятку около Котельнича. Ближе къ Вяткъ это болото незамѣтно переходитъ въ луга и болота заливной равнины, становится чище, свободнѣе отъ лѣса, одѣто осокой и обкашивается, хотя съ большимъ трудомъ, такъ какъ приходится работать въ водѣ. Эго обстоятельство уже давно обратило на себя вниманіе орловскаго земства, которое было занято одно время вопросомъ объ осущеніи этого болота, для каковой цѣли былъ даже приглашенъ московскій проф. Чернопятовъ 1).

На лѣвомъ берегу Вятки, въ области боровой террасы имѣется еще одно большое болото, не имѣющее спеціальнаго названія. Оно расположено выше и ниже г. Орлова и занимаеть широкую полосу между коренными пермскими высотами и вятскими лугами, ограничиваясь на сѣверѣ Быстрицей, а на югѣ Истобницей. Поверхность его представляеть торфяно-болотистую равнину, богатую кочками и покрытую сосново-березовымъ лѣсомъ. Къ Вяткѣ это болото оканчивается невысокимъ урѣзомъ и рядами заливныхъ озеръ—старицъ. Уровень его на вятскомъ трактѣ, въ 7 вер. отъ Орлова, равенъ 115 мет. или 54 сажен. Изъ сказаннаго ясно, что это болото отличается отъ торфяниковыхъ болотъ, вродѣ Чашкова и Пищальскаго, и имѣетъ характеръ "шохры" ²), такъ сильно распространенной въ области рѣчныхъ долинъ завятской части 89 листа. И дѣйствительно, описываемая здѣсь болотистая равнина сливается съ шохрами по Прости, Истобницѣ, Быстрицѣ и Холуницѣ.

Такія болота не всегда ръзко отдълены отъ заливныхъ дуговъ Вятки и мъстами постепенно переходять въ нихъ, хотя иногда, какъ сказано выше, болотистыя боровины оканчиваются къ заливной равнинъ невысокимъ уръзомъ и окаймлены озерами — старицами. Современная заливная равнина Вятки, за немногими исключеніями, тянется на всемъ данномъ протяженіи ръки и имъетъ большую ширину, хотя мъстами значительно съуживается. Вятскіе луга представляють равнину, слабо всхолмленную прямыми и изогнутыми, часто прерывающимися веретіями, отділенными другь отъ друга различной формы и величины лощинами. Не всегда она занята лугами, а м'встами на ней находятся участки лесовъ. Таковы, напр., лесные выгоны на моломо-вятскихъ лугахъ, противъ с. Юрина, и состоящіе изъ смѣшаннаго лѣса; сюда же относятся лѣсные участки заливной равнины ниже с. Вишкиля и проч. Эта равнина изобилуетъ озерами, старицами, а мъстами пересъчена протоками Вятки. И тамъ, гдъ заливныя озера не сохранили своей связи съ ръкой, по ихъ узкой, длинной, дуговидной формъ можно заключить, что это — остатки старицъ Вятки или рекъ, впадающихъ въ нее. Такія озера встрѣчаются противъ Орлова, гдѣ въ нихъ впадаетъ р. Татьяна. Они извъстны на моломо-вятскихъ лугахъ противъ с. Юрина, гдъ являются въ различныхъ видахъ-отъ еще соединенныхъ съ ръкою старицъ до торфяныхъ болотъ включительно.

<sup>1)</sup> См. въ моей стать в "Матер. для геологіи Вятской губернін", в. 3, стр. 93 (Труды Общ. Естеств. при Казанскомъ Университет в, т. VIII, в. 2).

<sup>2) &</sup>quot;Шохрой" называють въ этихъ мѣстностяхъ сырыя, кочковатыя низменныя равнины, одѣтыя смѣшаннымъ лѣсомъ и имѣющія торфяно-болотистую почву (лѣсной торфъ).

Здёсь узкія и длинныя, овальныя и дуговидно-изогнутыя песчаныя веретіи окаймлены узкими торфяными болотами, къ которымъ веретіи оканчиваются крутымъ уступомъ. Мъстами въ этихъ болотахъ еще удъльли отъ заростанія небольшія озера, свидътельствующія, что здісь мы видимъ заростающія торфомъ озера-старицы. Отсюда становится понятнымъ, что веретіи суть остатки прежней, обширной по площади, боровой террасы, уцвлевшіе отъ размыванія ся Моломой и Вяткой, часто менявших свои русла, "мотавшихся" изъ стороны въ сторону въ области своихъ широкихъ долинъ. — Далье, мы видимъ много озеръ-старицъ на правомъ берегу Вятки, между Вишкилемъ и р. Кріушей. Тутъ цілая система длинныхъ, то прямыхъ, то искривленныхъ озеръ, соединяющихся между собою и съ Вяткой протоками, къ числу которыхъ относится р. Прость. — Ниже устья Кріуши озера-старицы многочисленны на лівомъ берегу Вятки, гдъ они связаны съ Кишкилемъ и другими ръками. Къ такимъ же озерамъ относится большое озеро Гущепарово и друг. мелкія озера, расположенныя по лівому берегу Вятки выше Кукарки. Такую старицу, еще сохранившую свою связь съ Вяткой, мы видимъ противъ д. Ягодныя горы. И сама Короповская курья, по которой теперь направляется главная масса воды Вятки, еще недавно была курьей-старицей, соединившейся потомъ съ Вяткой, благодаря размыву небольшого участка луговины, отдёлявшей верхній конецъ этой курьи отъ русла Вятки.

По характеру теченія и долины, Вятка въ предёлахъ 89 листа можетъ быть раздълена на шесть участковъ, по которымъ мы разсмотримъ ее нъсколько ближе. Первый съ сввера изъ этихъ участковъ, до 30 верстъ длиною, простирается отъ д. Кирпичниковой (2 вер. выше с. Подрелья) до дер. Боярской (вер. 11/2 ниже г. Орлова), но въ предблахъ нашего листа онъ начинается въ 2-хъ вер. ниже устья Погорълки. Здёсь Вятка течетъ въ направленіи съ СВ на ЮЗ, имёя на всемъ протяженіи высокій правый берегъ, сложенный изъ пермскихъ глинъ и песчаниковъ; мъстами этотъ берегъ высоко и круго поднимается, какъ, напр., въ 6 вер. ниже с. Подрелья и выше г. Орлова, а чаще онъ не высокъ и имъетъ плоско-волнистый видъ, расчленяясь оврагами и долинками ръчекъ на участки. Кой-гдъ его покрываютъ еловые перелъски, а чаще онъ занятъ пашнями расположенныхъ по берегу селеній. Лівый же берегь, наобороть, на всемь этомъ протяжении невысокъ (отъ 2 до 4 арш.), состоитъ изъ общирныхъ луговъ, за которыми располагается широкая полоса сосново-березоваго ліса, на песчаной боровой равнинъ, имъющая характеръ шохры. На границъ луговъ и шохры, а равно и на лугахъ, тутъ расположены озера-старицы; тутъ же протекаютъ рр. Быстрица и Татьяна. пересёкающія вмёстё съ тёмъ и боровую террасу-шохру. На всемъ протяженіи лёваго берега здёсь нёть ни одного селенія, кром'є нёскольких караулокь. Паденіе р'єки здёсь измёняется, по даннымъ вятской описной партіи, отъ 0,56 до 0,45 саж. на 10 верстъ, причемъ ближе къ Орлову оно уменьшается. Ширина Вятки подъ г. Орловымъ, по Бабсту  $^{1}$ ), достигаетъ 150 саж., глубина до 5-10 футовъ.

<sup>1)</sup> Бабстъ. Рѣчная область Волги, стр. 461,

Отъ д. Боярской до устья Моломы расположился второй участокъ Вятки, имъющій до 50 вер. длины. Отличительною особенностью этой части Вятки является сильная извилистость теченія, при сохраненіи того же общаго ЮЗ-наго направденія, какъ и выше Орлова. Ръка здъсь мотается изъ стороны въ сторону въ области своей широкой заливной равнины, дълаетъ большія излучины, раздъляется на протоки, имъетъ не мало острововъ, песчаныхъ косъ и отмелей. За исключениемъ истобенскаго плёса, оба берега ръки здъсь низменные, дуговые и заняты то лъсами, то дугами, пересъченными протоками и озерами-старицами. За полосой луговъ располагаются или боровые лъса съ характеромъ шохры, или огромныя болота, въ родъ торфяного Чашкова болота. Эти болота м'естами примыкають къ веретіямь, занятымь л'есомь или бывшимь подъ л'есомь. Изъ этихъ веретій интересны: Лиственичная, находящаяся выше устья Прости, на правомъ берегу, и получившая названіе отъ покрывающей ее лиственницы (Larix sibirica Ledb.); Поперечная, Круглая и Лисья, расположенныя на общей моломо-вятской долинь, противъ с. Юрина и д. Ляповской. Въ этой части теченія въ Вятку впадають, съ левой стороны, небольше притоки, каковы: Прость, Истобница и Холуница. Только около с. Истобенскаго Вятка подходить къ высотамъ коренного лѣваго берега. Въ остальныхъ же частяхъ берега Вятки здёсь пустынны, а развертывающіеся передъ путникомъ ландшафты, при безконечномъ разнообразіи въ деталяхъ, имѣютъ однообразно-унылый характеръ. Паденіе Вятки здёсь такое же, какъ и въ первомъ участкё, хотя на первыхъ 10 верстахъ отъ Орлова оно только 0,41 саж. на 10 верстъ.

Отъ устья Моломы начинается третій участокъ Вятки, оканчивающійся у с. Вишкиль и протянувшійся на 30 — 33 вер. Здісь ріжа течеть въ меридіональномъ направленіи, им'єм только слабое дуговидное отклоненіе къ западу, достигающее своего тахітит а около д. Хаустовской. Правый берегь ріки на всемь протяженіи высокь и круть и идеть сплошной ствной, сложенной изъ ярко-красныхъ, съ зеленовато-бълыми полосами и пятнами, глинъ и сърыхъ и желтыхъ песчаниковъ и конгломератовъ, иногда (д. Соколы) подступающихъ къ ръкъ скалистыми кручами. Этотъ берегъ кой-гдъ расчлененъ узкими и глубокими оврагами и занятъ полями и многочисленными поселеніями. На этомъ пространствѣ въ Вятку не впадаетъ ни одной рѣчки ни съ правой, ни съ лѣвой стороны, за исключеніемъ нѣсколькихъ ручьевъ. Лѣвый берегъ рѣки, наоборотъ, однообразно низменный и занятъ то огромными лугами, то болотистыми лъсами, подступая къ ръкъ или огромными песками, или "ярами". За линіей луговъ, къ востоку расположилась боровая равнина съ ея огромнымъ Пищальскимъ болотомъ, занятая хвойнымъ и смѣшаннымъ лѣсомъ. При такомъ однообразіи направленія и характера долины, скорость теченія и величина паденія зд'єсь также однообразны, изм'єняясь отъ 0,52 до 0,56 саж. на 10 верстъ разстоянія.

Между устьями Вишкиля и Кріуши расположился новый участокъ теченія Вятки, во многомъ сходный со вторымъ участкомъ: здѣсь Вятка течетъ въ низменныхъ берегахъ, среди огромной заливной равнины, изобилующей озерами-старицами различной

величины и формы, соединенными съ Вяткой тихотекущими протоками, заросшими травой и скрывающимися въ кустахъ ивняка и осинника. Къ такимъ протокамъ относится Прость и друг. Старицы, эти будущія озера, формируются и теперь. Такъ, напр., недавно промыло весенней водой узкій перешескъ, находившійся въ основаніи большой излучины Вятки выше устья Боровки, вследствіе чего произошло большое спрямленіе русла, укороченіе ріки, а прежняя излучина обратилась въ старицу. Ріка течетъ здёсь криволинейно, образуя много излучинь, хотя общее направление течения таково. что отъ устья Вишкиля до устья Мурдюга она течетъ на востокъ, дуговидно изгибаясь къ югу, а отъ Мурдюга до устья Кріуши направляется на югъ, имъя при этомъ много частныхъ и мелкихъ изгибовъ. Огромная луговая равнина съ ея лъсами, озерами, болотами и старицами только м'встами прерывается участками боровой террасы, подступившей къ самой рѣкъ. Она занята хвойнымъ льсомъ, состоящимъ существенно изъ сосны, хотя вдали отъ ръки къ ней присоединяется лиственница и береза. Таковы — Суводскій и Разбойный бора ниже устья Мурдюга, на лівомъ берегу Вятки. Такіе участки им'єются и на правомъ берегу, напр., ниже Вишкиля и ниже устья Боровки. Отсюда боровая терраса идеть далеко на западь и востокь оть реки и вдали оть нея упирается въ пермскія высоты, являясь едва холмистой песчаной равниной, одітой хвойнымъ лѣсомъ. Лѣса идутъ здѣсь по право- и лѣвобережью и только за этими широкими л'єсными площадями, на пермскихъ высотахъ, находятся поселенія. Исключеніе составляетъ правобережье Боровки, гдв среди леса расположено одно частное владение. Сама же Вятка на всемъ этомъ протяжении пустынна, доставляя широкій просторъ рыбацкимъ артелямъ. На этомъ разстояніи въ Вятку впадаютъ, съ правой стороны, ръчки: Вишкиль, Боровая и Кріуша, а съ лъвой — Язевница, Мурдюгъ и нъсколько небольшихъ ручьевъ. На этомъ 45-50 верстномъ участки описной партіей было опредълено довольно разнообразное паденіе, измъняющееся отъ 0,45 до 0,63 саж. на 10 вер. теченія. Это сказывается и въ различной скорости теченія ріки въ разныхъ ея частяхъ. То и другое, въроятно, объясняется извилистостію ръки.

Слѣдующій участокъ Вятки расположенъ между устьями Кріуши и Пижмы, имѣетъ вер. 50 длины и характеризуется довольно постояннымъ ЮВ-нымъ направленіемъ своего теченія. Отъ такого прямолинейнаго направленія здѣсь имѣются только два отступленія: одно при д. Елсуковской, гдѣ Вятка изогнута дугой, выпуклой къ востоку, а второе выше устья Пижмы, гдѣ Вятка уклоняется къ востоку. Берега рѣки здѣсь разнообразны, а рѣчная долина не широка, и пермскія высоты праваго и лѣваго береговъ отстоятъ довольно близко другъ отъ друга. Отъ устья Кріуши до д. Елсуковской по лѣвобережью тянется широкая лѣсистая низина, заключающая въ себѣ устье Кишкиля и озера-старицы. Правый же берегъ на этомъ разстояніи постоянно крутой и замѣчательно высокій, особенно около с. Сорвижъ. Онъ расчлененъ глубокими оврагами, часто покрытъ хвойной опушкой и изобилуетъ оползнями. Ниже д. Елсуковской Вятка раздѣляется на два рукава, идущіе независимо другъ отъ друга до с. Василькова и раз-

дъленные узкимъ и длиннымъ островомъ. Западный рукавъ представляетъ коренную Вятку, текущую подлѣ коренного высокаго берега. Теперь онъ обмелѣлъ, изобилуетъ осередками и косами, не судоходенъ, а въ сухое время года едва проходимъ на простыхъ лодкахъ. Не таковъ восточный рукавъ, параллельный первому и образовавшійся очень недавно изъ Короповской курьи. Онъ — узокъ, глубокъ, замъчательно быстръ и вполнъ удобенъ для судоходства. Лъвый берегъ этого рукава мъстами высокъ, являясь кореннымъ лѣвымъ берегомъ Вятской долины. На немъ здѣсь расположены даже поселенія (Коропово), хотя главная масса ихъ находится на высотахъ правобережья.— Ниже Василькова Вятка снова течеть сплошной массой въ одномъ направленіи (къ ЮВ) до с. Жерновогорья, имъя постоянно высокій правый берегь, а лъвый низменный, луговой. Только около д. Ягодныя горы имжется небольшой рукавъ Вятки, а подлё коренного праваго берега расположились песчаные острова и косы. Левый берегь представляетъ низменную, луговую или лъсную полосу, въ которой мъстами расположились озера-старицы, вродъ оз. Гущепарова. Лъвобережье ръки опять пустынно, и селенія расположены на высотахъ праваго берега, то занятыхъ высокими полями, то лесными участками. Ниже Жерновогорья, съ его огромными и широко извъстными ломками "опоки" и жернового камня, оба берега Вятки становятся низменными, такъ какъ между Пижмой и Вяткой здёсь расположилась узкая и длинная коса, занятая лугами и хвойными зарослями, а кореннымъ правымъ берегомъ Вятки является правый берегъ Пижмы. Эга часть Вятки богата притоками, изъ коихъ важнъйшими правыми являются: Кріуша, Шарань и Кокшага, а слева впадають: Кишкиль, Нанга, Короповка, Сазоновка, Шижма, Березовка и Черная. Скорость теченія и величина паденія здісь опять однообразны, измёняясь отъ 0,53 до 0,61 саж. на 10 вер. Только передъ устьемъ Пижмы паденіе ріки увеличивается, равно какъ и скорость теченія.

Последній участокъ теченія Вятки расположенъ между устьемъ Пижмы и с. Отары, что составляетъ 33—35 верстъ разстоянія. На этомъ разстояніи Вятка дёлаетъ большую излучину, своего рода Самарскую луку, которую можно назвать Кукарской лукой, по имени расположенной на устье Пижмы торговой слободы Кукарки. Именно, отъ устья Пижмы до устья Суводи Вятка течетъ на СЗ, а отъ этого устья до с. Ишлыкъ на югъ, даже съ небольшимъ уклономъ къ западу; отъ Ишлыка же течетъ въ общемъ на ЮВ. Эта излучина вызвана выходомъ на поверхность пермскихъ дислоціированныхъ известковыхъ толщъ, съ почти меридіональнымъ направленіемъ тектоническихъ линій. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ впаденіемъ здѣсь такого крупнаго притока, какъ Пижма, было причиной уклоненія Вятки къ СВ и ССВ, параллельно простиранію пермскихъ толщъ, пока она не прорвала эту известковую граду, послѣ чего направилась на югъ и юговостокъ. Между устьями Пижмы и Суводи правый берегъ Вятки крутой и высокій, а известковые утесы и розсыпи, еще и теперь покрытые хвойнымъ лѣсомъ, придаютъ ему своеобразную красоту и величественность, снова напоминая намъ еще болѣе красивый и величественный сѣверный склонъ Жегулей на Самарской лукѣ. Лѣвый берегъ

до устья Суводи невысокъ и занятъ то лугами, то хвойнымъ лёсомъ. Ближе въ устью Суводи высоты праваго берега уходять отъ современнаго берега ріки, взамінь чего лъвый берегъ отъ Суводи становится высокимъ, крутымъ, каменистымъ и лъснымъ, а правый — низменнымъ, луговымъ, изобилующимъ мелкими озерами-старицами, хотя очень на небольшомъ разстояніи отъ современнаго берега находится высокій, коренной, известковый берегь. Отъ Ишлыка оба берега Вятки почти одинаково высоки, хотя правый имжетъ преимущество въ этомъ отношении, а по лъвому мъстами тянется узкая лента луговъ и песчаныхъ наносовъ. Ниже устья Сюльдюга правый берегъ возвышается до 110 саж. надъ моремъ, а надъ уровнемъ Вятки до 75-80 саж. Оба берега здъсь расчленены узкими и глубокими оврагами и долинами речекъ, заняты довольно многочисленными селеніями, расположившимися то на высотахъ, то на скатахъ съ нихъ, при устьяхъ ръчекъ. Изъ притоковъ Вятки здъсь впадаютъ справа: Пижма, Ишлыкъ и Сюльдюгь, а съ л'вой — Суводь, Ошеть и друг. Ширина р'яки въ среднемъ зд'ясь до 200 саж., а глубина доходить до 7 саж., хотя на перекатахъ крайне невелика. Такъ, во время моей повздки по Вяткв въ срединв августа 1891 года на суводскомъ перекать было 1,5 арш. глубины, на городищенскомъ 5/4 арш. Вятка въ этой части теченія им'єть весьма разнообразное паденіе, изм'єняющееся оть 0,56 саж. до огромной цифры 1,01 саж. на 10 версть. Интересно, что эта изм'внчивость паденія находится въ зависимости отъ известковой гряды и направленія теченія. Именно, передъ прорывомъ известковой гряды паденіе минимальное, доходящее до 0,64 саж. на 10 версть, а посл'в прорыва, гдв река им'веть прямолинейное южное направленіе, паденіе сразу достигаетъ своего maximum'a 1,01 саж. на 10 вер.; передъ Отарами же, гд'в ръка снова ръзко мъняетъ направленіе, паденіе уменьшается до 0,56 саж. Въ связи съ этимъ идетъ здёсь распредёленіе отмелей и перекатовъ.

Участки Вятки выше устья Пижмы также изобилують отмелями и перекатами, въ высшей степени затрудняющими судоходство, а лѣтомъ дѣлающими невозможнымъ сколько нибудь сносное пароходное сообщеніе. Въ это время здѣсь могутъ осторожно и не безъ затрудненій передвигаться только самые малые и плоскодонные пароходы. За отсутствіемъ выше устья Пижмы водомѣрныхъ пунктовъ, нѣтъ возможности дать цифры глубинъ на вятскихъ перекатахъ выше устья Пижмы, хотя изъ пароходной практики хорошо извѣстно, что на нѣкоторыхъ перекатахъ Вятки глубина доходитъ до <sup>4</sup>/4 и даже <sup>3</sup>/4 арш.

Основываясь на данныхъ вятской описной партіи <sup>1</sup>) и моихъ барометрическихъ опредѣленіяхъ, мы получаемъ слѣдующее положеніе абсолютнаго уровня Вятки въ разныхъ частяхъ разсматриваемаго участка:

<sup>4)</sup> А. Тилло. Сводъ нивеллировокъ, стр. 68-69.

-							and the second second second
					STEACH - ORG PATHOLICAN MANAGEMENT	Данныя опис- ной партіи въ сажен.	Барометрич, опредѣл, 1891—93 гг.
На	120 вер	о. отъ Сл	ободског	o	egy agentio	46,56	На 110 вер. = 55 саж. (Феофилактова).
"	130 "	. 27	27			46,04	manufic of a second distance second
77	140 (г.	Орловъ)				45,59	51 саж. (г. Орловъ).
77	150 "	"	"			45,18	DATE OF THE PARTY
27	160 "	- 27	"			44,67	The second secon
***	170 "	27	27			44,10	The Market and American Street, and the
22	180 "	"	n			43,56	Salar Managara Contractor
21	190 (p.	. Молома	192 в.)			43,02	
77	200 (г. Котельничь)					42,47	43 саж. (Котельничь).
77	210 "	27	27		a district	41,95	The state of the s
77	220 "	n	27			41,39	VI The suborn page = 100 'm + 3-1"
22	230 "	n	"			40,76	and the second s
77	240 "	"	"			40,25	and makes and the supplier in the supplier
22	250 "	n	"			39,80	and the same to be appropriated
"	260 "	77	"			39,29	40 саж. (у с. Сорвижъ).
77	270 "	n	"			38,70	Company of the same of the sam
77	280 "	"	n			38,09	THE PARTY OF THE P
17	290 "	n	"			37,49	S THE CONTRACT CONTRA
27	300 "	277	n			36,96	The product of the same of the
72	310 ,	n	"			36,36	Market and the second second second
1)	320 ,	, ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			35,52	315 вер. = 36 саж. (Кукарка).
7	, 330 ,	" "	n			34,88	325 вер. = 35 саж. (Суводь).
7	, 340 ,	27	27			33,87	32 саж. (ниже Ишлыка).
- 9	, 350 (	с. Отары	)			33,31	The state of the s
						The state of	

Кромѣ цифръ, приведенныхъ во второмъ столбцѣ, анероидомъ была опредѣлена высота слѣдующихъ пунктовъ: с. Вишкиль (около 225 вер.) = 44 саж. и въ 2-хъ вер. ниже с. Отары 39 саж., — что не согласуется ни съ данными описной партіи Вятки, ни съ другими барометрическими данными. Опредѣленія уровня въ Котельничѣ, Сорвижѣ, Кукаркѣ, на устъѣ Суводи и ниже с. Ишлыкъ, наоборотъ, довольно близки къ даннымъ вятской описной партіи. Что касается положенія уровня Вятки у д. Феофилактовой и г. Орлова, то барометрическія данныя превышаютъ цифры описной партіи на 8,5 и 5,5 саж. Но по отношенію къ Орлову эти цифры едва ли столь ошибочны, какъ кажется: 51 саж. для уровня у Орлова получена изъ повторныхъ троекратныхъ опредѣленій въ разное время, причемъ были получены слѣдующія высоты въ метрахъ: 110, 110 и 109.

Въ заключение этого очерка укажу, что изъ данныхъ вятской описной партіи среднее паденіе Вятки въ этихъ предѣлахъ равно 0,57 саж. или 1,214 мет. на 10 верстъ, что даетъ на версту 0,057 саж. или 0,12 мет.

# А. Правые притоки Вятки.

Область правыхъ притоковъ Вятки, въ предълахъ 89 листа, занимаетъ огромную площадь западной полосы Вятской губерніи, за исключеніемъ небольшой площади, занятой бассейномъ непосредственныхъ притоковъ Волги. На съверо-западъ бассейнъ правыхъ притоковъ Вятки ограниченъ разсмотрънной выше ръчной областью Ветлуги, въ которую далеко вдается область Пижмы, самаго крупнаго праваго притока Вятки для этой территоріи. Но, кромъ Пижмы, въ Вятку впадаетъ справа много другихъ ръкъ, имъющихъ въ сравненіи съ Пижмой небольшіе размъры, такъ какъ бассейнъ ихъ занимаетъ только узкую полосу правобережья Вятки, ограниченную съ запада близко подступившими къ Вяткъ бассейнами Ветлуги и притоковъ Пижмы. Нъкоторое исключеніе изъ этого представляетъ Молома, принадлежащая, впрочемъ, 89 листу только своимъ низовьемъ. Разсмотримъ правые притоки Вятки, начиная съ съвера.

#### 1. Погорълка и Молома.

Первымъ съ съвера правымъ притокомъ Вятки является маленькая Погорълка, начинающаяся двумя вершинами на невысокихъ холмахъ, около орловско-котельническаго тракта, и текущая оттуда на СВ, параллельно Вяткъ, но противоположно ей. Въ Вятку она впадаетъ вер. въ 2-хъ къ съверу отъ границы 89 листа. Она течетъ въ широкой болотистой долинъ, занятой то перелъсками, то лугами и имъющей едва выраженные берега. Эта долина въ 6 вер. отъ Орлова, по дорогъ въ с. Колково, расположена на высотъ 129 м. или 60 саж. Изъ притоковъ ея нужно назвать малень-кую Мостовицу.

Молома, крупный правый притокъ Вятки, начинается въ болотахъ Никольскаго уъзда, Вологодской губерніи, и течетъ, на протяженіи 350—400 верстъ, по Никольскому, Орловскому и Котельническому уъздамъ, а 89 листу принадлежитъ только своимъ нижнимъ теченіемъ, длиною до 55 — 60 вер. На этой территоріи Молома течетъ до перевоза у дер. Ляповской на ЮВ, а отсюда поворачиваетъ подъ прямымъ угломъ на ЮЗ и въ такомъ направленіи доходитъ до устья, находящагося въ 8 вер. выше г. Котельнича. Но въ частностяхъ Молома очень часто и разнообразно мѣняетъ свое направленіе, различно извиваясь въ своей широкой долинъ. Эта долина занята хвойными и смѣшанными лѣсами, а ближе къ рѣкѣ—широкими лугами и болотами. По своему характеру она сходна съ описанной выше вятской долиной, состоя изъ песчаной бо-

ровой террасы, особенно широко распространенной по лівобережью и постепенно переходящей въ невысокія пермскія равнины. Она-то и занята преимущественно лісомъ, а также не свободна отъ болотъ. Къ ней со стороны рѣки примыкаетъ широкая заливная равнина, занятая то лугами, то болотистыми лесами. Эта последняя ближе къ устью все болбе расширяется и ниже д. Ляповской сливается съ огромными лугами вятской долины. Различіе между правымъ и лівымъ берегомъ здісь столь же різко, какъ на и Вяткъ: правый берегъ Моломы обыкновенно высокъ и крутъ, а отъ с. Юрьева идетъ непрерывной, едва расчлененной, красно-полосатой стъной до устья; лъвый же берегь — низменный, луговой. Исключение изъ этого составляють: а) лёвый берегь въ 3 вер. выше с. Курина и вер. въ 8 ниже с. Спасо-Преображенскаго, гдъ находится довольно высокій коренной лівый берегь; b) правый берегь Моломы выше устья Куринки, гдв онъ на большомъ протяжении является низменнымъ, луговымъ, такъ какъ пространство между низовьемъ Куринки и Моломой занято лугами, а коренной берегъ идеть къ съверу отъ ръки Куринки, около д. Жидокоровской и с) ниже с. Курина правый берегъ представляетъ чередованіе коренныхъ высотъ съ различной величины участками заливной равнины. Понятно, поэтому, что на лѣвомъ берегу Моломы, въ области 89 листа, не имъется ни одного селенія, а они расположены вдали отъ ръки, за широкимъ поясомъ луговъ и лъсовъ. Правый же берегъ, наоборотъ, на всемъ протяженіи занять многочисленными селеніями. Молома им'єть незначительную ширину, обыкновенно отъ 40 до 50 саженъ; глубина ея также не велика, исключая "омутовъ", имѣющихъ большую глубину. Теченіе ея тихое, спокойное, такъ что паденіе ея ничтожно. Впрочемъ, въ этомъ отношеніи не имъется надежныхъ данныхъ, вслъдствіе очень небольшого числа опредъленій абсолютной высоты ея уровня. Анероидомъ найдено для уровня Моломы у с. Юрьева 110 мет. или 51 саж., что мало въроятно. Кромъ того, имъется отмътка уровня Моломы у с. Верхне-Моломскаго, при устьъ р. Каи, гдъ при жельзно-дорожныхъ изысканіяхъ найдено 62,2 саж. 1). Если признать эту цифру достаточно точной, въ чемъ однако позволительно сомнъваться, то принявъ уровень Вятки около устья Моломы равнымъ 43 саж. (данныя вятской описной партіи и мои барометрическія опредёленія въ Котельнич'ь), то, при 350-верстномъ разстояніи отъ с. Верхне-Моломскаго до устья, мы получимъ для паденія Моломы 0,5 саж. на 10 верстъ или 0,1 м. на версту.

Изъ притоковъ Моломы, принадлежащихъ площади 89 л., *плоше* не представляютъ собою интереса, вслъдствіе небольшой своей величины. Къ нимъ относятся: Вотская, Лебедиха и Дубяна. Изъ нихъ Вотская имътъ наибольшую величину. Начинась въ болотахъ къ съверу отъ с. Коврижскаго, она течетъ на ЮЗ, а отъ с. Тохтина имътъ преобладающее южное направленіе. Сначала она течетъ въ низменныхъ, плоскихъ песчаныхъ берегахъ, среди полей и перелъсковъ, съ уровнемъ у с. Тохтина въ

<sup>1)</sup> А. Тилло. Сводъ нивеллировокъ, стр. 69.

113,5 мет. или 53 саж.; но ниже Тохтина долина Вотской расширяется, занята хвойнымъ и смѣшаннымъ лѣсомъ, болотами и переходить въ широкую низину лѣвобережья Моломы. Ниже д. Тюфяки, гдв въ Вотскую впадають Дресвяная и Гребеневка, на най уже нътъ поселеній. Начинающаяся у подножія Зыковскихъ высотъ (д. Тохтино раменье), Лебедиха имъетъ ничтожные размъры и течетъ по болотистой долинъ, проложенной среди песчаной низины раіона почч. Статеинскихъ. Абсолютная высота болотистой вершины ея равна 116 мет. или 54 саж. (въ 2-хъ вер. отъ ст. Зыковской). Дубяна имфетъ гораздо большую величину. Она слагается изъ нфсколькихъ вершинъ, изъ которыхъ восточная цёликомъ принадлежитъ нашему рајону, а остальные только своими низовьями, напр., р. Котомка. Эти последнія текуть въ широкихъ, торфяноболотистыхъ и лесистыхъ долинахъ; уровень Котомки на проседке изъ Орлова въ Русаново = 135 мет. или 63 саж. Восточная вершина Дубяны находится около одной изъ вершинъ Погорълки и протекаетъ до д. Левинской въ неширокомъ и глубокомъ пониженіи, съ очень низменными берегами, а уровень ся у д. Левинской равенъ 129 мет. или 60 саж. Отъ Левинской она течетъ сначала на западъ и сливается съ съверными вершинами, а потомъ поворачиваетъ на югъ и въ такомъ направленіи доходить до Моломы. Здёсь она течетъ въ широкой долине, заложенной въ песчаной низменности, занятой л'Есомь, луговинами и болотами, а ближе къ Молом' она еще бол е расширяется.

Правые притоки Моломы имъютъ большую величину и большее гидрографическое значеніе. Но изъ нихъ только Куринка и Черненица им'єють такой интересъ, тогда какъ другіе, врод'в Вочлихи и Говорухи, являются только небольшими р'ячками, почти ручьями. Куринка слагается изъ Ночной и Полуденной Куринокъ, названныхъ такъ по ихъ относительному положенію. Ночная Куринка начинается нісколькими вершинами на съверной границъ листа, около дд. Коврижской, Чащевской, Лысовской и друг., на 80-саженныхъ высотахъ, причемъ западне д. Подсухинской она иметъ уже 135 мет. или 63 саж. абсолютной высоты. Отъ Подсухинской Ноч. Куринка течетъ на востокъ, мимо с. Высоковскаго, гдф уровень ея расположенъ на высотф 124 мет. или 58 саж., а при сліяніи съ Полуд. Куринкой, восточнье д Мочаловской, 118 мет. или 55 саж. Иолуденная Куринка начинается на высокихъ поляхъ (167 м. = 78 с.) д. Б. Граховой; уровень ся въ с. Верхокуринь, недалеко отъ вершины, опредаленъ въ 140 мет, или 65 саж., а уровень пруда выше с. Макарья, недалеко отъ сліянія Куринокъ, найденъ равнымъ 121 мет. или 56 саж. Объ Куринки текутъ въ глубокихъ, неширокихъ долинахъ, то занятыхъ лесомъ, то болотистыми лугами, именотъ невысокіе аллювіальные берега и узкую боровую террасу. Образовавшаяся отъ сліянія этихъ ръчекъ Куринка вскоръ принимаетъ справа небольшую Мостовуху (уровень ея около устья = 117 мет. или 54 саж.), а ниже устья ея поворачиваетъ къ СВ, описываеть большую дугу и съ ЮЮВ-нымъ направленіемъ достигаеть Моломы при с. Куринъ. Куринка течетъ въ широкой, лъсистой долинъ, которая на востокъ сливается съ широкой долиной Моломы.

Черненица имъетъ бассейнъ въ видъ равносторонняго треугольника, расположеннаго по правобережью Вятки, между бассейнами Куринки, Ветлуги и левыхъ притоковъ Пижмы, а ръчная система ея по характеру своего развътвленія напоминаетъ гидрографическую съть Куринки, причемъ соотвътствующія части ихъ почти одинаково оріентированы. Черненица слагается изъ Полуденной и Ночной Черненица, изъ коихъ первая должна быть принята за главную ръку. Она начинается на высокомъ полъ (болъ 70 саж.) поч. Устина Смертина, въ 1/2 вер. къ съверу отъ дер. Швыри, и течеть оттуда на сѣверъ, до д. Морозовой, едва замѣтнымъ ручьемъ, но имѣющимъ мѣстами глубовіе омута, а уровень ея у д. Морозовой равень 134 мет. или 62 саж. Отъ Морозовой она течетъ, съ многочисленными частными изгибами, на ССВ, каковое направленіе сохраняеть до сліянія съ Ноч. Черненицей. Соединенная Черненица им'веть то же направленіе теченія. На всемъ своемъ протяженіи Полуд. Черненица течеть въ глубокой и неширокой долинъ, съ крутыми скатами къ ней, а въ этой долинъ располагаются: неширокая боровая терраса, развитая преимущественно въ низовьи, и широкая заливная равнина, занятая лугами, болотами и хвойнымъ лѣсомъ. Изъ притоковъ Полуд. Черненицы заслуживаютъ вниманія только два лівые притока: Даровка и Елховка, текущіе съ запада на востокъ въ глубокихъ и узкихъ долинахъ-оврагахъ, причемъ у д. Чупиной уровень луговины Елховки=129 мет. или 60 саж Что касается Ночной Черненицы, то она слагается изъ нъсколькихъ вершинъ, а уровень одной изъ нихъ у д. Татариновой равенъ 139 мет. или 65 саж. При усть Нолдневки, праваго своего притока, Ноч. Черненица является уже сформировавшейся ръчкой и течетъ оттуда на востокъ. Уровень ея около д. Кузнецовой равенъ 115 мет. или 54 с. Въ низовьи Ноч. Черненица уклоняется къ ЮВ и здёсь принимаетъ справа р. Каменку, текущую въ узкой, глубокой и крутой долинв. Вообще Ноч. Черненица течетъ въ узкой долинъ, почти безъ луговой террасы, среди пашенъ, очень близко подходящихъ къ ръкъ. Отъ ръки въ объ стороны идутъ плоскіе подъемы. Соединенная Черненица течетъ на СВ, продолжая направленіе Полуд. Черненицы, и имъетъ не болье 10 версть длины. Но съ Полуд. Черненицей эта ръчка имъетъ до 45-50 вер. длины. На такомъ короткомъ разстояніи уровень ея понижается отъ 70 саж. (истоки) до 47 саж., т.-е. на 23 саж., что даетъ до 0,5 саж. паденія на версту. Судить о положеніи ся уровня въ разныхъ частяхъ теченія можно изъ следующихъ данныхъ: при дер. Морозовой 134 мет. или 62 саж., у д. Ждановой 118 мет. или 55 саж., у д. Богомоловой 109 мет. или 51 саж., въ  $^{1}/_{2}$  вер. ниже д. Ситниковой 107 мет. или 50 саж., у д. Кащеевой 104 мет. или 48 саж., а при впаденіи въ Молому уровень ея долженъ быть около 47 саж.

## 2. Правые притоки Вятки между Моломой и Пижмой.

На большомъ протяженіи между устьями Цижмы и Моломы въ Вятку впадають только незначительные правые притоки, что объясняется вполнъ тъмъ обстоятельствомъ, что Черненица и Боковая (притокъ Пижмы) расположились, съ своими бассейнами, въ ближайшемъ соседстве съ правымъ берегомъ Вятки. Въ северной части этого протяженія въ Вятку впадають только ничтожныя річки, вроді Вишкиля, текущаго въ узкой, крутой и глубокой долинь, Боровки, протекающей по песчаной равнинь, Шарани и Кріуши. Посл'єдняя різчка больше вышеназванныхъ. Она начинается на 70-тисаженныхъ высотахъ около д. Тарасовой, откуда течетъ, вмъстъ съ Черепановкой, своимъ притокомъ, съ юга на свверъ въ очень глубокой и узкой долинв, съ крутыми берегами. Уровень Черепановки у д. Пашиновской быль опредълень въ 160 мет. или 75 саж., у д. Мартыновой 138 мет. или 64 саж., а у Костиной 127 мет. или 59 саж. Ниже устья Черевицы (лъв. пр.) Кріуша поворачиваеть на востокь, а потомъ вскоръ на ЮВ и Ю, проходя до устья около древняго коренного берега Вятки, въ которую впадаеть у Васьковой. Еще большую величину имъеть р. Кокшага, слагающаяся изъ трехъ вершинъ, изъ коихъ восточная имъетъ наибольшую длину и должна считаться главной. Эта вершина начинается на значительныхъ высотахъ къ западу отъ с. Сорвижъ и течетъ до сліянія съ другими вершинами въ очень глубокой и узкой долинъ на ЮЮВ. Уровень ея около истока равенъ 140 мет. или 65 саж., а у д. Макинской уровень долины этой ръчки опредъленъ въ 115 мет. или 54 саж. Ниже сліянія всъхъ вершинъ Кокшага имъетъ довольно широкую долину, съ плоскими скатами къ ней; въ долинъ появляются неширокіе луга, а ближе къ устью даже постъ-пліоценовая терраса съ костями оленя, лося и мамонта. Здёсь Кокшага течетъ на ЮВ до впаденія въ Вятку у с. Василькова.

#### 3. Пижма.

Наиболье крупнымъ правымъ притокомъ Вятки на этомъ листь является Пионема, а потому она заслуживаетъ наибольшаго вниманія и подробнаго описанія, тымъ болье что литературныя свыдынія объ этой рыкь довольно скудны. Извыстно, что Пижма начинается въ восточной части Ветлужскаго уызда, Костромской губерніи, въ сосыдствы съ вершинами Усты, откуда течетъ сначала къ сыверу, а около 58° с. ш. поворачиваетъ на востокъ и въ такомъ направленіи достигаетъ Вятской губерніи, по границы которой она течетъ до устья Ошмы, преимущественно въ ЮВ-номъ направленіи. При усты Ошмы она входить въ предыш Вятской губерніи и продолжаетъ течь въ томъ же ЮВ-номъ направленіи до устья Боковой. Ниже устья этого лываго притока Пижма принимаетъ почти правильное восточное направленіе, съ какимъ и доходить до своего

устья, находящагося въ 6 вер. ниже слободы Кукарки. Длину Пижмы можно опредълить цифрой 240 верстъ 1), причемъ 2/3 ея теченія приходятся на Котельническій и Яранскій увзды. На всемъ протяженіи въ нашихъ предвлахъ Пижма является небольшой рікой, ширина которой выше устья Сюзюма около 5—6 саж. Здісь она является быстрой, "перебористой" мелководной рачкой, текущей по глухимъ ласамъ, въ неширокой долинъ, по которой она извивается въ разныя стороны. Коренные берега ея невысоки, а луговина, наоборотъ, значительно приподнята. Уровень ея здѣсь = 93 м. или 43 саж. Но ниже, благодаря впаденію въ Пижму Юма, Ошмы и другихъ притоковъ, ширина этой рвки быстро увеличивается. Ниже устья Ошмы Пижма имветъ уже до 20-25 саж. ширины и является быстрой рекой, а глубина ея здёсь уже до 2-3 и болье аршинъ. Еще ниже ширина ея увеличивается столь значительно, что ниже устья Боковой ширина Пижмы до 50 саж., при достаточной глубин и значительной скорости теченія. Но чаще Пижма здёсь течеть довольно медленно, спокойно, заростаетъ травой, извиваясь въ своей широкой заливной равнинв, изобилующей озерами и старицами. Берега ея обыкновенно не высоки (до 3 арш.), а уровень ея на Котельническомъ трактъ былъ опредъленъ въ 46 саж. или 98 мет., что довольно сомнительно. Л'та, болота и луга сопровождають извилистое течение Пижмы до устья Ярани. Только за предѣлами лѣсовъ, луговъ и болотъ заливная равнина смѣняется болье значительными высотами, представляющими коренной берегь рыки. Исключение составляють только окрестности д. Дресвяной, гд' коренной лівый берегь находится вблизи современнаго берега Пижмы. Эти общирныя болотистыя и лесистыя низины изобилують болотами и старицами. Изъ озерь наиболье крупныя следующія: Ширей, Кривое и Окшевень. Судя по форм'я этихъ озеръ и ихъ расположенію въ пижемской долинъ, можно принять эти озера — старицы Пижмы. Ниже устья Ярани начинаютъ встръчаться высокіе берега, причемъ исключительно на правой сторонъ ръки, лъвобережье же ея до самаго устья низменно, л'Есисто, болотистое или занято лугами. Р'Ека и здёсь сильно вьется въ своей широкой долине. Часто она заросла густой травой и перегорожена "язовьями", устраиваемыми для ловли рыбы въ верши. На перекатахъ она столь мелка, что едва проходима на небольшой лодкъ. Уровень ея на устъъ Ярани быль определень въ 86 мет. или 40 саж. 2). Но ближе къ устью, вмёстё съ увеличеніемъ ширины и глубины, ріка становится свободніве для проівзда, а ниже

2) Въ "Сводъ нивеллировокъ" А. Тилло, стр. 69, находимъ слъдующія цифры абсолютныхъ высоть ръкъ системы Пижмы:

<sup>1)</sup> Въ "Спискахъ населенныхъ мѣстъ Вят. губ." длина Пижмы опредѣлена 180 вер., какъ и въ "Словарѣ" Семенова (IV, стр. 111), въ "Волгѣ" же Рагозина она опредѣляется въ 203 вер. (т. 3, стр. 411). А. А. Тилло измѣреніями на 10-ти-верстной картѣ получилъ длину Пижмы равною 210 вер. (См. Изв. И. Р. Геогр. Общ., XIX, в. 3, стр. 159, 160 и др.).

устья Немды Пижма можеть быть названа судоходной рекой. Но песчаныя мели и крайне мелководные перекаты расположены по Пижмѣ до Кукарки, а потому только отъ Кукарки эта ръка становится вполнъ судоходной и почти въ теченіе всего льта доступной для пароходовъ. Но это только на 6-верстномъ протяжении до устья, гдь ръка идеть силошь подлъ коренного праваго берега, при низменномъ лъвомъ берегъ, переходящемъ въ узкую и длинную песчаную косу, отдъляющую, ниже Жерновогорья, Вятку отъ Пижмы. Уровень Пижмы въ Кукаркъ определенъ въ 77 мет. = 36 саж. Такъ какъ для уровня этой ръки въ разныхъ частяхъ ея теченія получены довольно расходящіяся цифры, то вывести изъ нихъ среднее паденіе ріки представляется затруднительнымъ. Это можно сдёлать только отъ устья Ярани, гдё найдена для абсолютной высоты уровня довольно въроятная цифра 86 мет, или 40 саж., откуда, считая длину Пижмы отъ устья Ярани до устья равной 55-60 верст., получаемъ в ${}^{\circ}$ вроятную величину паденія 0,75 саж. или 1,6 мет. на десять версть. Высота истоковъ Пижмы не извъстна. Но мы можемъ для абсолютной высоты ихъ принять 68 саж., какъ максимальную цифру, подобно тому, какъ это предположительно сделано для Усты, вершины которой находятся въ ближайшемъ сосъдствъ съ вершинами Пижмы. Отсюда приблизительная величина паденія всей Пижмы будеть около 0,3 мет. или 0,1375 саж. на версту.

# Правые притоки Пижмы.

Пижма въ верхней части своего теченія является вполнѣ симметричной рѣкой, съ хорошо развитыми какъ правыми, такъ и лѣвыми притоками, но отъ яранско-котельническаго тракта она становится несимметричной, такъ какъ лѣвые притоки здѣсь представлены только небольшими рѣчками и ручьями, а правые, между тѣмъ, замѣчательно развиты. По теченію Пижмы правые притоки ея располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ.

#### а) Шудумка, Идоморь, Именерка и Тужа.

Шудумка со своимъ небольшимъ правымъ протокомъ Шунгинуромъ течетъ по Верхопижемской волости, Котельническаго увада (Караванное), почти съ запада на востокъ, имветъ незначительные размвры и впадаетъ въ Пижму ниже д. Кугальской. Слвдующая за ней Идоморъ имветъ большую величину. Она начинается въ болотистыхъ лвсахъ СЗ-ной части Яранскаго увада, около границы съ Ветлужскимъ увадомъ, и течетъ сначала на свверъ, въ каковомъ направленіи около д. В. Идоморской вступаетъ въ предвлы Котельническаго увада. Здвсь она поворачиваетъ на востокъ, вскорв сливается съ свверной своей разсохой и въ томъ же восточномъ направленіи продолжаетъ течь до устья. На всемъ протяженіи она течетъ въ неширокой болотистой и лвсной долинв,

имъя на правой сторонъ неширокую полосу кочковатыхъ луговъ. Съ этой же стороны она принимаетъ много мелкихъ притоковъ, собирающихъ свои воды съ лъсной низины правобережья этой ръки. Далъе, уже въ предълахъ Яранскаго узда въ Пижму справа внадаетъ маленькая Именерка, текущая до оз. Окшевень къ востоку, въ глубокой долинъ, а отъ этого озера Именерка направляется къ СВ и среди широкой заливной равнины Пижмы достигаетъ въ такомъ направленіи Пижмы.

Слѣдующая за ней *Тужа* начинается около дер. Верхотужинской, на западной границѣ Яранскаго уѣзда, слагаясь изъ нѣсколькихъ лѣсныхъ рѣчекъ, напр., Арбажки (прав. пр.), въ вершинахъ которой стоитъ поч. Колковскій. Составившаяся изъ этихъ рѣчекъ Тужа течетъ на востокъ, до яранско-котельническаго тракта, въ довольно широкой и глубокой долинѣ, имѣя немало озеровидныхъ расширеній отъ мельничныхъ запрудъ. Уровень Тужи выше дер. Зыковой, у Ашеевской мельницы опредѣленъ въ 42 и 43 саж., хотя нужно полагать, что этотъ уровень выше. Выше с. Пижемскаго Тужа принимаетъ справа р. Яну, текущую съ ЮЗ къ СВ по довольно населенной мѣстности. Отъ с. Пижемскаго Тужа поворачиваетъ на СВ и сначала течетъ въ глубокой долинѣ, среди неширокой луговины, уровень которой у тракта равенъ 108 мет. или 50 саж. Въ такомъ направленіи Тужа вскорѣ вступаетъ въ широкую пижемскую долину и здѣсь течетъ около коренного праваго берега Пижмы въ восточномъ направленіи, впадая въ нее выше д. Верх. Пижмы.

#### b) Ярань.

Бассейнъ Ярани занимаеть большую площадь, примыкающую на югѣ и западѣ къ бассейнамъ Б. и М. Кокшаги, на востокѣ же — къ бассейнамъ Толмани, Ижа и Шуды. Сама Ярань имѣетъ около 90—100 вер. длины ¹) и начинается на высотахъ восточной части Яранскаго уѣзда нѣсколькими вершинами, находящимися около дд. Березинки и Мочаловской, совмѣстно съ вершинами Б. Толмани. Отсюда она течетъ, до с. Ярань-мучашъ, на югъ, а отъ этого села измѣняетъ свое направленіе въ западное. У этого села Ярань является маленькимъ ручьемъ, текущимъ въ неширокой долинѣ, а уровень ея здѣсь на высотѣ 141 мет. или 66 саж. Западное направленіе теченія Ярани продолжается до устья Ель-Ярани и на этомъ протяженіи Ярань течетъ въ глубокой, довольно широкой лѣсной долинѣ, сѣверный скатъ къ которой высокъ, крутъ и густо заселенъ (дл. Ушакова, Дождики, Корченки, с. Сала-белякъ), а лѣвый (южный)—плоскій, отлогій, часто занять обширными лѣсами. Изъ незначительныхъ притоковъ ея нужно назвать: Услу, впадающую справа, и Ель-Ярань—слѣва. Отъ устья этой послѣдней Ярань постепенно заворачиваетъ къ сѣверу, каковое направленіе окончательно принимаеть отъ устья Лума. На этомъ пространствѣ долина Ярани еще шире

<sup>1)</sup> У Рагозина (Волга, III, 411) длина Ярани — 86 вер.

и различіе между правымъ, довольно крутымъ, и лавымъ, плоскимъ и невысокимъ берегами обнаруживается еще яснье. Болота, льса и луга занимають эту долину и прилегающее къ ней низменное лѣвобережье. При пересѣченіи Ярани царевококшайскимъ трактомъ уровень ея былъ найденъ на высотъ 117 мет. или 54 саж. Впадающая въ Ярань въ конц'в этого направленія р. Лумо сходится своими вершинами съ вершинами Ижа и Шуды. Послъ сліянія своихъ разсохъ около д. Лумарь, она направляется къ З, а отъ с. Высокова поворачиваетъ къ ЮЮЗ и въ такомъ направленіи доходить до Ярани, въ которую впадаеть нъсколько ниже с. Лумъ. Въ верхней части своего теченія Лумъ течетъ въ узкой и глубокой долин'в, съ крутыми берегами. Но ниже устья Липянги (прав.) долина Лума становится шире, скаты къ ней -- отложе, а около с. Лумъ эта ръчка течетъ уже въ широкой луговинъ, съ плоскими песчаными коренными берегами, занятыми хвойнымъ лѣсомъ. При пересѣченіи Лума царевококшайскимъ трактомъ уровень его 99 мет. или 46 саж. Отъ устья Лума до Яранска, Ярань течетъ почти прямолинейно на сверъ, хотя и сильно извивается въ своей широкой долинь; правый берегь здысь круть и высокь, а лывый отлогій и постепенно переходить въ соотвътствующія высоты. Въ этой части теченія Ярань принимаеть справа, у самаго г. Яранска, р. Шубарку, начинающуюся нъсколькими, пересыхающими лътомъ, оврагами (Крутомойка) и текущую въ западномъ направленіи въ узкой глубокой долинъ. Уровень ея на царевококшайскомъ трактъ былъ опредъленъ въ 105 мет. или 49 саж. Съ левой стороны Ярань принимаеть здёсь Ланбу, начинающуюся въ глубоко расчлененной м'єстности, въ окрестностяхъ д. М. Шалайской и с. Кугушерги, гд'в она составляется изъ нёсколькихъ разсохъ, изъ коихъ Молдва является наиболёе извёстной. Отсюда Ланба течеть по густонаселенной м'ястности къ СВ, а впадаеть въ Ярань около дд. Кукмарь и Кожиной. У Яранска, съ левой же стороны, впадаеть въ Ярань Ламба, сходящаяся своими вершинами съ Молдвой и текущая также къ СВ.

Обогащенная водами этихъ притоковъ, Ярань у Яранска становится уже порядочной рѣкой, широко разливающейся у города по болотистой луговинѣ, благодаря мельнической запрудѣ ниже города. Уровень этого пруда = 101 мет. или 47 саж. ¹). Ниже Яранска Ярань отклоняется къ СВ и въ такомъ направленіи течетъ на протяженіи 50 версть, до устья. Здѣсь она имѣетъ глубокую и довольно широкую долину, правый берегъ которой обыкновенно крутъ и высокъ, а лѣвый является плоскимъ и невысокимъ. Въ нижнемъ теченіи, отъ устьевъ Ныра и Руи Ярань начинаетъ сильно извиваться въ своей широкой долинѣ; теченіе ея медленное, при довольно значительной глубинѣ. Для положенія уровня Ярани въ этой части ея теченія имѣются слѣдующія отмѣтки: у с. Пачи 103 м. = 48 саж. (сомнительная) и на устьѣ ея 86 мет. или 40 саж. Отсюда слѣдуетъ, что отъ с. Ярань-мучашъ до устья уровень Ярани понижается на 55 мет. = 26 саж. (141 м. — 86 м.), что опредѣляетъ среднее паденіе этой рѣки въ 0,5 мет.

<sup>1)</sup> Въ "Сводъ нивеллирововъ" А. Тилло даетъ для уровня Ярани въ Яранскъ цифру 53 саж. (стр. 104).

на версту, причемъ отъ Ярань-мучаша до царевококшайскаго тракта паденіе около 1 мет. на версту, а отъ Яранска до устья не болже 0,3 м.-Ниже Яранска Ярань съ правой стороны принимаетъ только незначительные притоки, каковы: Пиштанка, Руя, Люнжа, между тъмъ какъ лъвые притоки ея, какъ и выше города, гораздо значительнъе и имътъ значительные бассейны, такъ что Ярань является несимметричной ръкой. Эти лъвые притоки слъдующіе: Уртьма, Шошма, Льсная Шошма, Нырг и Немдежъ. Первая изъ нихъ начинается на лъсистой и болотистой равнинъ, около дд. Макаровой, Шарпатовой и Саватиной, недалеко отъ вершинъ Шардани и Урмы, притоковъ Б. Кокшаги. Отъ этихъ деревень она течетъ къ В и вскоръ принимаетъ справа Шундышт. Отъ д. Антоновой, гдъ происходить сліяніе Шундыша съ Уртьмой, эта послъдняя течетъ къ ВСВ, почти параллельно Ламбъ, и имъетъ неширокую долину, берега которой обыкновенно плоско-покаты. — Нъсколько меньшую величину имъетъ Шошма, начинающаяся въ ЮЗ отъ с. Ломъ и текущая отсюда въ западно-восточномъ направленіи до своего устья при д. Осиновой. Неширокая долина ея имфетъ также плоско-покатые коренные берега, а уровень ея у д. Поповой (ниже с. Ломъ) опредъленъ въ 119 м. = 55 саж. Въ Шошму слева впадаетъ небольшая Арбажка, текущая почти параллельно съ ней. — Люсная Шошма и Нырг имъють незначительные размъры и текуть въ ВСВ-номъ направленіи. — Последній изъ левыхъ притоковъ Ярани, р. Немдеже (чаще Немдышь) имъетъ гораздо болъе значительные размъры: длина ея до 80 — 85 верстъ 1), такъ что она мало уступаетъ Ярани. Немдежъ начинается въ плоской лесистой местности, около д. Немды-мучашъ, недалеко отъ истоковъ Машканерки, притока Б. Кокшаги. Отсюда она течетъ въ широкой долинъ къ СВ, а у с. Янгурашки (Михайловское) принимаетъ слѣва Маслинку, начинающуюся около вершинъ Б. Кокшаги, недалеко отъ поч. Верхомаслинскаго, и текущую оттуда среди лъсовъ и мимо дд. Ободануръ, Ижевской и проч. въ общемъ къ востоку. По характеру долины и теченія Маслинка сходна съ Немдежемъ. Ниже с. Янгурашки Немдежъ течетъ въ томъ же СВ-номъ направленіи, переходящемъ ближе къ устью въ ВСВ-ное и восточное, съ каковымъ она и достигаеть Ярани у с. Пачи. На всемъ этомъ протяжении Немдежъ течетъ въ широкой долинь, съ отлогими коренными берегами и болотистой луговиной, среди которой онъ разнообразно извивается. Мъстность, прилегающая къ Немдежу, довольно заселена, а потому воды его усиленно утилизируются. Уровень Немдежа у д. Немдымучашъ 106 мет. или 49 саж., около д. Комаровской 97 м. или 45 с., при устьъ, въроятно, около 90 м. или 42 саж., такъ что среднее паденіе его = 0,2 м. на версту. И дъйствительно, Немдежъ течетъ очень медленно. Другая особенность его — та, что, кром'в Маслинки, онъ не им'ветъ значительныхъ притоковъ.

<sup>1)</sup> У Рагозина (Волга, III, 411) длина этой ръки только 46 верстъ.

#### с) Ижъ.

Эта ръка, называемая на картъ Стръльбицкаго Б. Ижъ, принадлежитъ также къ числу крупныхъ правыхъ притоковъ Пижмы, такъ какъ длина его до 70 верстъ 1), а бассейнъ занимаетъ довольно большую площадь между бассейнами Немды и Ярани. Эта ръка начинается на плоскихъ высотахъ около поч. Бълоусова, недалеко отъ вершинъ Шуды, своего лъваго притока, и Лума, притока Ярани. Небольшой ручей, каковымъ Ижъ является въ вершинъ, течетъ здъсь въ узкой лъсистой и болотистой долинъ съ запада къ востоку, имъя крутой и высокій лувый берегъ, а правый берегъ здъсь невысокъ и отлогь. Съ такимъ характеромъ Ижъ течетъ мимо поч. Кочева, с. Верхоижскаго и др. до д. Ермаченки, а отъ последней деревни до с. Сретенскаго онъ течетъ къ ССВ, въ широкой долинъ, едва выдъляющейся отъ сосъднихъ равнинъ. Ниже Срвтенского долина его углубляется, а коренные берега становятся выше и круче, причемъ правый круче лѣваго. Отъ этого села до ст. Яснуръ Ижъ течетъ въ меридіональномъ направленіи, а отъ Яснура пріобрътаетъ СЗ-ное направленіе, и только передъ устьемъ, около с. Ижевскаго, онъ на короткомъ разстояніи течетъ опять въ меридіональномъ направленіи. Здёсь долина Ижа довольно широка, состоить только изъ заливной равнины; правый берегъ ръки почти постоянно крутъ и высокъ; на мысахъ и скатахъ последняго расположилось много деревень. Левый же берегь преимущественно низменный, луговой. Уровень Ижа у поч. Кочева, ст. б. въ вершинъ ръки, опредъленъ на высотъ 185 мет. или около 86 саж. надъ моремъ; около Тожсолы 139 м. или 65 саж.; около д. Чернъевой 101 м. или 47 саж., а у с. Ижевскаго 96 м. или 45 саж., хотя в роятный уровень въ последнемъ пункте не боле 40 саж. Отсюда, среднее паденіе Ижа равно около 0,7 м. на версту. И дійствительно, Ижъ является довольно быстрой ръкой, проложившей себъ глубокую долину и энергично размывающей свой правый берегъ.

Ижъ, подобно Ярани, принадлежитъ къ числу несимметричныхъ рѣкъ, причемъ это свойство здѣсь выражено весьма рѣзко: Ижъ не имѣетъ ни одного сколько нибудъ значительнаго праваго притока, а лѣвые притоки его, наоборотъ, значительно развиты, а изъ нихъ Шуда почти не уступаетъ своей величиной самому Ижу. Но лѣвые притоки верхняго и средняго Ижа незначительны. Таковы именно: Пуртъ, сходящійся своими вершинами съ Пижанкой, Воя и др. Всѣ они текутъ съ запада на востокъ, почти параллельно другъ другу. Въ нижнемъ теченіи въ Ижъ впадаютъ, съ лѣвой стороны, три крупные притока: Пижанка, Шуда и В. Кермежъ. Пижанка начинается на высотахъ около с. Сердежъ, вмѣстѣ съ вершинами Пурта, Шуды и Ижа, и течетъ отсюда сначала къ ССВ, а отъ д. Тараканы къ сѣверу и впадаетъ въ Ижъ выше д. Нагуши. Она течетъ сначала въ неглубокой долинъ, съ плоскими коренными бере-

<sup>1)</sup> У Рагозина (Волга, III, стр. 411) только 57 вер.

гами, а въ низовьи правый берегъ ея высокъ, лѣвый же низменный. Уровень Пижанки около д. Озеро можно принять равнымъ 117 мет. или 54 саж., а въ 8 вер. ниже, при д. Семъевой, онъ равенъ 106 мет. или 49 саж. По 3-хъ-верстной картъ длина Пижанки 32 вер. Изъ притоковъ ея нужно назвать Шуйку, текущую къ СВ, въ видъ небольшой ръчки, съ едва выраженными болотистыми берегами. Шуда до 40 верстъ длиной, начинается нъсколькими вершинами на высотахъ около д. Б. Шудомучашъ, сходящимися съ вершинами Лума и Пиштанки. Отсюда Шуда течетъ сначала къ СВ въ широкой, заболоченной, мало выраженной долинь, принимая справа Кукмарку, Сердежку и др. Изъ нихъ Сердежка начинается на высотахъ около д. Б. Пакшикъ и течетъ колънообразно въ глубокой и широкой долинъ. Послъ сліянія съ Сердежкой, около д. Кипануръ, Шуда пріобрътаетъ ССВ-ное направленіе, каковое сохраняетъ до впаденія въ Ижъ ниже д. Жеребцовой. Здъсь Шуда течетъ большею частію въ неширокой и довольно глубокой долинь, которая ниже кукарскаго тракта еще болье расширяется, а коренные берега постепенно понижаются, причемъ правый берегъ здъсь ниже лъваго. Изъ притоковъ Шуды нужно указать Ирку, текущую отъ д. Суходолъ въ крутой, узкой и глубокой долинъ съ запада къ востоку. Уровень Ирки у д. Барановой найденъ равнымъ 149 м. или 69 с. Что же касается Шуды, то истоки ея около Б. Шудомучаша расположены на высотъ 145 мет. или 68 с., а при пересъчени ея кукарскимъ трактомъ уровень ея 109 м. = 51 с., такъ что на разстояни 25 верстъ между этими пунктами уровень ея понижается на 36 мет. Отсюда паденіе Шуды въ этихъ предълахъ 1,4 м. на версту. Если же взять за высоту уровня Шуды при устьи положеніе уровня Ижа въ 7 вер. ниже устья ея (86 м.), то среднее паденіе Шуды будетъ 0,75 мет. на версту.

Б. Кермежс имъетъ меньшую величину и течетъ въ общемъ къ СВ, впадая въ Ижъ выше д. Борковской. Параллельно ему течетъ М. Кермежс, который впадаетъ въ Ижъ немного выше с. Ижевскаго. Объ эти ръчки текутъ въ узкихъ и глубокихъ долинахъ, съ крутыми коренными берегами.

Слѣдующій правый притокъ Пижмы, Шуга, течетъ отъ своихъ вершинъ къ СЗ до впаденія въ Пижму у с. Липова.

## d) Немда и ея притоки.

Немда своимъ бассейномъ занимаетъ южную часть восточной полосы этого листа, прилегая на западѣ къ бассейну Ижа и М. Кокшаги, а на югѣ къ бассейну Илети и отчасти М. Кокшаги. Съуженный на сѣверѣ, этотъ бассейнъ къ югу значительно расширяется, достигая наибольшей ширины на параллели вершинъ Ярани и Лума, гдѣ онъ наиболѣе вдается на западъ. Измѣреніе длины Немды на 3-хъ-верстной картѣ дало неожиданный результатъ: длина ея оказалась не менѣе 140—150 верстъ, тогда

какъ Рагозинъ 1) опредъляетъ длину ея въ 126 верстъ, а въ "Словаръ" Семенова объ этой ръкъ даже не упоминается. При такой значительной длинъ, Немда отличается колънчатостью своего теченія. Она начинается на значительныхъ высотахъ около поч. Басалаева, въ Уржумскомъ убздъ, Вятской губерніи, гдъ уровень едва выраженной долинки ея найденъ на высотъ 220 мет. или 103 саж. Отсюда она течетъ къ ССЗ, на дл. Куженеръ и Якай-Суртъ. Уже около последней деревни Немда является быстрой ръчкой, протекающей въ узкой и глубокой долинь, съ крутыми известковыми берегами, а уровень ея у Якай-Сурта равенъ 187 мет. или 87 саж. Такой характеръ и ССЗ-ное направленіе своего теченія Немда сохраняеть до устья Шукшана, своего ліваго притока. Здёсь берега ея, особенно правый, имёють значительную высоту, скалисты и покрыты хвойнымъ лѣсомъ. Насколько значительно паденіе этой рѣки, видно изъ того, что выше устья Тумьи уровень ея равенъ 161 мет. или 75 саж., а при д. Башкировой, въ 4 вер. ниже устья этой ръчки, уже на высотъ 151 мет. или 70 саж. Ниже Башкировой долина Немды становится шире, а коренные берега ея отложе и довольно мягкаго очертанія. Паденіе р'іки здісь меніе значительно, ибо между дд. Купъ-сола и Ядыкъ уровень Немды на высотъ 129 мет. или 60 саж., т.-е. на разстояніи 16 вер. происходить понижение уровня на 22 мет. или 10 саж. До устья Шукшана Немда принимаеть слъва Пукшальму, Тумью и Нурму, текущія къ СВ въ узкихъ и глубокихъ долинахъ, а съ правой стороны-р. Руй, начинающійся на высотахъ у д. Руймучашъ и текущій отсюда къ СВ, параллельно Немді, а отъ д. Кукмарь принимающій западное направленіе. При усть в Шукшана верхнее теченіе Немды оканчивается. Ниже этого устья Немда течетъ на короткомъ разстояніи къ съверу, а потомъ отклоняется въ ССВ и въ этомъ, перпендикулярномъ первоначальному, направленіи течетъ до устья Кичмы и даже до устья Ляжа, хотя отъ Кичмы до Ляжа она течетъ къ СВ. Здѣсь долина Немды шире, а коренные берега ея большею частью отлогіе, рѣдко крутые, особенно правый берегъ. Въ большинствъ же случаевъ весной Немда течетъ здъсь въ очень широкой аллювіальной долин'я, а правый берегь ея постепенно повышается, но только вдали отъ ръки имъются значительныя высоты. Особенно значительна ширина долины Немды передъ устьемъ Ляжа, вмёстё съ которымъ Немда здёсь широко разливается по своимъ обширнымъ лугамъ. На этомъ протяженіи, выше устья Кичмы уровень Немды опредбленъ въ 125 мет. или 58 саж., а у д. Михбевой, ниже устья Ляжа, въ 113 мет. или 53 саж. Отъ Ляжа Немда маняетъ свое направление въ меридіональное, соотв'єтствующее направленію Ляжа, и таковое сохраняеть до границы Яранскаго убзда, около д. Стародубцевой. Но здісь характеръ теченія тотъ же, а коренные берега являются плоскими и невысокими. Отъ д. Стародубцевой снова измѣняется характеръ теченія Немды: вступивъ здісь въ районъ развитія твердыхъ известковыхъ отложеній, Немда отклоняется къ СЗ и въ такомъ направленіи течеть до д. Косогоръ,

<sup>1)</sup> Волга, III, стр. 411.

имѣя на этомъ разстояніи нѣсколько большихъ излучинъ и много мелкихъ "хоботовъ". Долина рѣки здѣсь снова съузилась, а коренные, утесистые берега подступили къ самой рѣкѣ, оканчиваясь здѣсь живописными скалами или занятыми лѣсомъ крутыми и длинными откосами. Заливная равнина здѣсь очень узка, мѣстами почти отсутствуетъ, а теченіе рѣки быстро. У дер. Нижневодское Городище уровень Немды былъ опредѣленъ въ 106 мет. или 49 саж. Отъ Косогора до устья Гремячей Немда снова течетъ къ СВ, имѣя здѣсь довольно широкую долину и отлогіе коренные берега, а отъ Гремячей до своего устья она течетъ почти сплошь около крутого праваго берега, при низменномъ лѣвомъ берегѣ, хотя заливная равнина и здѣсь имѣетъ очень небольшую ширину. До устья Немдежа Немда имѣетъ СЗ-ное направленіе своего теченія, а отъ Немдежа до устья почти меридіональное. При устьѣ Немды, находящемся немного выше Кукарки, уровень этой рѣки, вѣроятно, около 78 м. или 36,5 саж. Отсюда, среднее паденіе Немды около 1 м. на версту. И дѣйствительно, Немда въ большей части своего теченія имѣетъ характеръ горной рѣки, пробившей себѣ путь въ известково-доломитовыхъ толщахъ и имѣющей значительную скорость теченія.

Правые притоки Немды. Немда относится также къ числу несимметричныхъ ръкъ, такъ какъ левые притоки ея более развиты, чемъ правые, изъ которыхъ только одинъ Ляже имбеть значительные размбры, мало уступая даже Немдв, такъ что онъ можеть претендовать на главенство. Дёло въ томъ, что длина его, по 3-хъ-верстной карте, равняется 65 вер. 1), между тъмъ какъ Немда до сліянія съ Ляжемъ превосходить его длиной только на 15 верстъ. Въ случав признанія Ляжа главной ръкой, несимметричность Немды-Ляжа становится еще рельефиче. Къ этому можно еще прибавить, что Немда ниже устья Ляжа принимаеть направленіе последняго. Ляжь начинается на высотахъ около д. Ляжъ-вершина, нъсколько восточнъе истоковъ Немды. До с. Юледуръ онь течеть къ В, а отъ Юледура до д. Ляждуръ къ СВ. Здёсь онъ течеть въ едва выраженной неширокой долинь, а заливная равнина его (у с. Юледуръ) возвышается надъ р $\pm$ кой на 1-2 арш. Уровень Ляжа у Юледура около 155 мет. =72 саж. Отъ д. Ляждуръ р. Ляжъ измѣняетъ свое направленіе въ меридіональное, каковое сохраняеть по устья, находящагося около л. Черный ключь. На всемь этомъ протяжении Ляжь течеть въ глубокой и, большею частію, въ широкой лесистой долине, часто занятой лугами и болотами. Коренные берега его обыкновенно отлоги и редко подходять къ ръкъ значительными кручами. Теченіе Ляжа не быстро, а глубина его довольно значительна. У дд. Пироговой и Красный камень уровень его на высоть 147 мет. или 68 саж., а уровень Немды у Михвевой, стало быть, немного ниже устья Ляжа, равенъ 113 мет. или 53 саж. Если принять длину реки отъ с. Юледуръ до д. Михъсвой равной 130 верстамъ, то среднее паденіе Ляжа будетъ 0,4 мет. на версту. Ляжь также несимметричная ръка, такъ какъ правые притоки его въ высшей степени

<sup>1)</sup> Въ "Волгъ" Рагозина длина Ляжа опредълена въ 57 вер.

мало развиты, въ сравненіи съ лівыми. Изъ правыхъ притоковъ Ляжа можно назвать только небольшую Песемерку, вытекавшую прежде, вмъсть съ Лебедкой и Песчаной, изъ одного озера-болота, расположеннаго около д. Самохиной. Въ д. Самохиной она была уже порядочнымъ ручьемъ, протекавшимъ въ узкой и глубокой долинв съ песчаниковыми крутыми берегами. Но, послъ вырубки лъсовъ и распахиванія сосъднихъ нлощадей, это озеро-болото исчезло, а вмѣстѣ съ тѣмъ исчезла и Песемерка у Самохиной. Она теперь пробивается ключомъ только ниже деревни. И такихъ ключей въ ея узкой долинъ немало, благодаря залеганію подъ толщей поверхностныхъ песковъ и песчаниковъ мощной толщи гличъ и мергелей. Благодаря ключамъ, уже въ 2-хъ вер. ниже Самохиной Песемерка выглядить маленькой рачкой. У Самохиной уровень ея долины находится на высоть 162 мет, или 76 саж., а около устья онъ равенъ 115 мет. = 54 с. — Япоме притоки Ляжа гораздо значительные, занимають своими бассейнами порядочную по величинъ площадь, а вершинами близко подходять къ Немдъ. Здёсь нужно описать цёлый рядъ этихъ притоковъ, каковы: Нолька, Мушка, Сердежъ, Ялнеръ, Шолнерь, Она, Тулбень, Пузя и Чукша. Изъ нихъ Нолька начинается на известковыхъ высотахъ къ югу отъ д. Помашьялъ и течетъ на протяжении 4 верстъ, мимо д. Помашьяль, подъ именемъ р. Помашьяль къ съверу, сначала въ плоской, мало выраженной долинь, а потомъ вступаеть въ узкую и глубокую долину, съ крутыми известковыми и песчаниковыми берегами, гдѣ и скрывается въ разсѣлинахъ камней. Сухая долина ея здёсь поворачиваеть къ востоку, имфеть весьма живописный видь, благодаря высоть и крутизнъ своихъ береговъ и хвойнымъ лъсамъ, покрывающимъ ея склоны. Но вер. въ 4 отъ Помашьяла эта ръчка выходить изъ своего подземнаго русла, получаетъ название Нольки, съ каковымъ именемъ и течетъ въ восточномъ направлении до устья, имѣя около д. Иванъ-сола крутую и глубокую долину, съ крутыми берегами, покрытыми лісомъ, а отъ Иванъ-сола долина ея значительно расширяется, берега дівлаются отлогими. Уровень Нольки у д. Вер. Нольдуръ опредёленъ въ 150 метровъ или 70 саж. - Мушка начинается нъсколькими вершинами на восточномъ склонъ высокаго увала, около д. М. Мушки, и течетъ къ ВСВ въ узкой, глубокой и крутой долинъ, имъя уровень въ верстъ ниже Сред. Мушки на высотъ 179 мет. или 83 саж. Это—немного выше устья Купунеръ, ея праваго притока. Сердежъ слагается изъ Б. и М. Сердежа и Коромашки, текущихъ къ СВ съ того же увала, а соединенная ръчка течеть по довольно населенной м'єстности въ восточномъ направленіи, въ неширокой и глубокой долинь, имьющей львый крутой и высокій берегь, а правый отлогій. Къ съверу отъ с. Сернуръ уровень ръки Сердежъ опредъленъ въ 159 мет. или 74 саж, у д. Глазыриной, въ 7 — 8 вер. ниже по теченію, въ 153 мет. = 71 саж., такъ что здёсь паденіе Сердежа около 0,8 м. на версту. Ялнерг и Шолнерг — незначительныя ръчки, текущія въ крутыхъ долинахъ къ СВ. Уровень Шолнера у д. Удъльн. Шолнеръ = 132 м. или 61 саж., а-Ялнера у д. Сред. М. Сернуръ = 156 м. или 73 саж. Она имъетъ болъе значительную величину и начинается на восточномъ склонъ того же увала, у д. Оно-мучашъ, откуда течетъ до д. Б. Ключъ къ сѣверу, параллельно увалу. Принявъ здѣсь слѣва Б. Ключъ, она поворачиваетъ на СВ, въ каковомъ направленіи течетъ въ довольно широкой плоской долинѣ до принятія слѣва Шабы, впадающей въ Ону ниже д. Кожла-сола. Шаба начинается на высотахъ къ западу отъ д. Казаковой и течетъ къ востоку въ узкой и крутой долинѣ, а уровень ея передъ впаденіемъ въ Ону опредѣленъ въ 140 мет. или 65 саж. Ниже устья Шабы Она течетъ къ ВСВ, въ широкой и глубокой долинѣ, занятой лугами, лѣсами и болотами, и впадаетъ въ Ляжъ противъ д. Ониморскій бродъ. Длину Оны можно опредѣлить въ 20—25 вер. Небольшая Тулбенька съ высотъ поч. Бусыгина и д. Канаштрада течетъ къ В, впадая въ Ляжъ ниже устья Оны. Параллельно ей протекаетъ Пузя, имѣющая незначительную длину и широкую плоскую долину. Наконецъ, Чукша, начинающаяся около д. Анчуткиной, недалеко отъ Немды, течетъ сначала къ СВ, поворачиваетъ къ ВСВ и въ такомъ направленіи достигаетъ Ляжа. Чукша течетъ въ довольно широкой долинѣ, съ отлогими коренными берегами. У д. Мурзанаевой уровень ея найденъ на высотъ 152 м. или 71 саж. надъ моремъ.

Изъ правыхъ притоковъ Немды нужно указать еще на Сурью и Гремячую. Но Сурья, впадающая въ Немду у д. Сурьи, является ничтожной рѣчкой, текущей отъ д. Лѣкаревой къ ЮЗ. Въ сравненіи съ ней Гремячая является болѣе крупнымъ правымъ притокомъ Немды: длина ея отъ 20 до 25 верстъ. Эта рѣчка имѣетъ чисто горный характеръ, такъ какъ течетъ въ узкой, глубокой, крутой долинѣ, заложенной въ пермскихъ известнякахъ. Очень крутые скалистые берега ея, покрытые то хвойными лѣсами, то голыми скалами, при извилистости самаго теченія, придаютъ долинѣ Гремячей много своеобразной прелести. Многочисленныя деревни съ принадлежащими имъ культурными пространствами располагаются обыкновенно на крутыхъ угорахъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга глубокими и крутыми оврагами, впадающими въ долину Гремячей. Узкая, быстрая и бурливая Гремячая начинается въ Уржумскомъ уѣздѣ, къ ЮВ отъ д. Шалаховской, и сейчасъ же входитъ въ Яранскій уѣздъ, по которому течетъ мимо с. Мокина, съ ЮВ на СЗ и впадаетъ въ Немду выше д. Н. Пантиной. Вершины ея расположены, вѣроятно, на высотѣ 100 саж., а при устъѣ уровень ея около 53 саж. (115 мет.), что даетъ паденіе Гремячей до 5 мет. на версту.

Повые притоки Немды. Такъ какъ лѣвые притоки верхней Немды были описаны уже ранѣе, то здѣсь предстоить описать только лѣвые притоки средняго и нижняго теченія этой рѣки. Первымъ такимъ притокомъ является Шукшанъ, на картѣ Стрѣльбицкаго названный Роньгой и очевидно перепутанный съ дѣйствительной Роньгой, принадлежащей къ системѣ М. Кокшаги. Вообще вся система Шукшана нанесена на 10-верстную карту совершенно неправильно, какъ въ смыслѣ топографіи, такъ и номенклатуры. Шукшанъ начинается при д. Терешъ-Шукшанъ (Рѣпинъ), на западной границѣ Уржумскаго уѣзда. Отсюда онъ течеть на югъ, мимо дд. Шукшанъ близь провала, Мосинъ, имѣя при первой деревнѣ свой уровень на высотѣ 172 мет. или

80 с. Отъ поч. Мосина Шукшанъ поворачиваетъ на востокъ и вскоръ принимаетъ справа Юсюйку, начинающуюся у д. Вершинята и текущую оттуда къ свверу въ узкой, довольно глубокой долинъ, съ крутыми коренными берегами. Въ долинъ ея симметрично расположилась неширокая заливная равнина, возвышающаяся надъ рекой на 4-5 арш. Уровень Юсюйки у Захарять определень въ 173 м. = 81 саж. Ниже Юсюйки Шукшанъ поворачиваетъ на ВСВ и при д. Арсай-Сидеревъ (Пушкари) принимаетъ справа Шуй. Эта ръчка начинается около вершинъ Кундыша и течетъ оттуда на съверъ, принимая справа Мугулку, а слева Вашташку. Всё эти речки текуть въ глубокихъ долинахъ, съ крутыми берегами, а уровни ихъ расположены на следующей высоте: Шун на проселкъ къ 3 отъ д. М. Мугулъ около 181 м. = 84 саж., а у д. Алеевой 162 м. или 76 саж., такъ что на разстояніи 5 вер. происходить паденіе уровня на 19 мет. Ниже Алеевой Шуй течетъ также въ крутой и глубокой долинъ. Верстахъ въ 2-хъ ниже устья Шуя Шукшанъ принимаетъ слъва Ексейку (на картъ Стръльбицкаго Янги). Эта ръчка начинается къ СЗ отъ д. Новоселовой и течетъ отъ нея до устья въ направленіи къ BIOB. Едва выраженная болотистая и лъсистая долинка ея вскор'в быстро углубляется, оставаясь на всемъ протяжении узкой, причемъ правый берегъ ея отлогій и невысокій, а л'явый обыкновенно крутъ и высокъ. Вершины Ексейки расположены на высотъ 185 метровъ или 86 с. Ниже Ексейки Шукшанъ течетъ въ томъ же ВСВ-номъ направленіи, имъя невысокіе берега, а около устья, ниже Н. Торіала, долина его значительно расширяется и занята обширными лугами. Длина Шукшана отъ 20 до 25 верстъ, а у Рагозина длина его опредълена въ 39 верстъ 1), потому что на картъ Стръльбицкаго она соединена съ Роньгой, принадлежащей къ системъ М. Кокшаги.

Следующій крупный левый притокт Немды, Толмань слагается изъ В. и М. Толмани, начинающихся въ Яранскомъ увзде. Изъ нихъ Е. Толмань является главной рекой, а длина ея до 40 верстъ. В. Толмань начинается на плоскихъ лесистыхъ высотахъ, между вершинами Лума и Ярани, около д. Шудомари. Отсюда она течетъ въ неглубокой долине, съ плоскими коренными берегами, къ ЮВ, а вступивъ въ пределы Уржумскаго уезда, меняетъ свое направлене въ восточное, каковое сохраняетъ до устья. На всемъ этомъ протяжени Толмань иметъ широкую и довольно глубокую долину; правый берегъ ея обыкновенно низменный и очень постепенно поднимается вдали отъ реки, между темъ какъ левый берегъ обыкновенно крутъ и высокъ. Сама река течетъ тихо и довольно глубока. Уровень ея хотя и определялся въ несколькихъ местахъ, но результаты этихъ определеній, по ненадежности ихъ, не приводятся здесь. Правые притоки Толмани, вроде Кобылы, имеютъ ничтожную величину, а левые более значительны. Изъ нихъ назову М. Толмань, текущую къ ЮВ, мимо с. Маскануръ, а устье ея находится при д. Лумарь. Параллельно ей течетъ Оръя, имеющая крутые берега, узкую и глубокую долину.

¹) Волга, III, стр. 411.

Кичма — также довольно крупный лѣвый притокъ Немды: длина ея до 25 — 30 верстъ. Кичма начинается около д. Богатыревой, на западной границѣ Уржумскаго уѣзда, и течетъ сначала въ едва выраженной долинѣ съ запада къ востоку, а ниже д. Урбежъ только немного уклоняется къ сѣверу. Долина ея всюду узка и занята то лугами, то пашнями, такъ какъ заливные луга ея незамѣтно переходятъ въ незаливаемую пашню. Правый берегъ ея обыкновенно плоскій, низменный, а лѣвый крутъ и высокъ, подобно тому, какъ это свойственно Толмани. У д. Урбежъ уровень Кичмы около 174 мм. = 81 с., а при с. Кичмѣ 123 мет. или 57 с., что опредѣляетъ паденіе этой рѣки около 3 м. на версту.

Курба, почти такой же величины лѣвый притокъ Немды, начинается на высотахъ около д. Пайгаши и течетъ отсюда въ узкихъ и глубокихъ оврагахъ къ ВЮВ. Около д. Матушкиной Курба сливается съ другой своей вершиной, текущей съ СЗ въ очень крутыхъ берегахъ. Ниже сліянія этихъ вершинъ Курба имѣетъ уже довольно широкую долину, у которой лѣвый коренной берегъ опять крутъ и высокъ, а правый плоскій и невысокій. У Матушкиной уровень Курбы равенъ 137 мет. или 63 с., а при пересѣченіи ея кукарскимъ трактомъ 120 мет. (56 саж.), такъ что на 6 верстахъ уровень ея понижается на 17 мет., по 3 м, на версту.

Также небольшой рѣчкой является Конта, слагающаяся изъ Б. и М. Коньги. Б. Конта начинается на высотахъ около д. Мокрой Поляны, Яранскаго уѣзда, и течетъ съ запада къ востоку, почти по границѣ этого уѣзда, а у д. Коростелево поле входитъ въ предѣлы Уржумскаго уѣзда и вскорѣ сливается съ М. Контой. Эта послѣдняя начинается на высотахъ у д. Барашковой, откуда течетъ на востокъ въ узкой и глубокой долинѣ, съ крутыми коренными берегами. Соединенная Коньга имѣетъ уже довольно широкую долину, а коренные берега ея менѣе круты; она течетъ въ томъ же почти восточномъ направленіи. У д. Казаковой, вскорѣ послѣ сліянія Б. Коньги съ М. Коньгой, уровень ея на высотѣ 157 мет. или 73 саж. надъ моремъ, а у д. Акуловой, что около устья,—на 126 мет. или 59 саженяхъ, такъ что на 8 верстахъ протяженія между этими пунктами происходитъ пониженіе уровня на 31 метръ.

Послѣ принятія, ниже устья Коньги, нѣсколькихъ незначительныхъ рѣчекъ чисто горнаго характера, въ родѣ Шиньги, Мушки и проч., Немда принимаетъ слѣва послѣдній свой крупный притокъ, Немдежсъ. Эта рѣка начинается нѣсколькими оврагами на западной границѣ Уржумскаго уѣзда, вмѣстѣ съ вершинами Кичмы. Образовавшаяся изъ нихъ р. Немдежъ у д. Пагашиной течетъ маленькимъ ручьемъ, съ плоскими коренными берегами, а уровень его здѣсь найденъ на высотѣ 194 мет. или 91 саж. Отсюда Немдежъ течетъ къ ССВ, каковое направленіе сохраняетъ до устья Чолки, своего лѣваго притока. До с. Колянура Немдежъ течетъ въ узкой, быстро углубляющейся долинѣ, съ узкой луговой террасой, а иногда и безъ нея. Коренные берега ея довольно быстро переходятъ на В и З въ пермскія высоты. Теченіе рѣки быстрое, что слѣдуетъ уже изъ значительнаго паденія ся. Уровень Немдежа при с. Колянуръ равенъ

126 м. = 59 саж., т.-е. на разстояніи 25 версть, уровень его понижается на 68 мет., что даеть около 3 мет. на версту паденія. Ниже устья Чолки Немдежь отклоняется къ СВ, въ каковомъ направленіи доходить до устья. Здѣсь долина Немдежа шире; болѣе крутымъ является опять лѣвый берегъ, а правый—отлогій. Всю длину Немдежа можно принять равною 45 вер., а общее паденіе около 2 м. на версту.

## Лѣвые притоки Пижмы:

# Сюзюмъ, Юмъ, Иръ, Боковая, Шувана, В. Пижанка и пр.

Область лівыхъ притоковъ Пижмы занимаеть большую площадь въ южной части Котельническаго уізда, ограниченную на западів и сіверів бассейномъ Ветлуги. Сюда относится небольшое число рівкъ средней величины, каковы: Сюзюмъ, Юмъ, Боковая и много мелкихъ, вродів Ира, Шуваны, Кужмара, Б. Пижанки и друг. Разсмотримъ эти притоки Пижмы, слідуя теченію послідней.

а) Сюзюму течеть по крайне глухимь, лъсистымь мъстамь Котельнич, уъзда, еще и теперь им'вющимъ крайне р'вдкое населеніе. А потому неудивительно, что система его на картъ Стръльбицкаго представлена не вездъ одинаково точно и подробно, особенно въ области правыхъ его притоковъ. Длину Сюзюма можно определить версть въ 55-60 (измърение по картъ). Эта ръка начинается на 80-саженныхъ высотахъ около поч. Олюнинскаго, къ западу отъ д. Красавы, недалеко отъ вершинъ Б. Какши и Паозери. Въ  $1^{1}/_{2}$  вер. отъ истока уровень его на высотѣ 168 м. = 78 саж.; въ  $1^{1}/_{2}$  вер. отъ Красавы 163 м. = 76 с., а въ 3 вер. къ ЮВ отъ нея уровень его уже на высотъ 141 м. или 66 саж. Сначала Сюзюмъ течетъ, въ видѣ ручья, почти на востокъ, около Красавы же принимаеть слева параллельную съ нимъ Луговую, уровень которой у Красавы равенъ 154 м. = 72 саж. Долины этихъ речекъ здесь очень глубоки, довольно широки и заняты то лугами, то пашнями. Принявъ съ той же, левой стороны, еще несколько притоковъ, вродъ Крутого лога, Сюзюмъ обращается въ порядочную ръчку и поворачиваеть на югь (почти), въ каковомъ направленіи течеть до впаденія въ Пижму при д. Гребени, имъя на протяжени своего теченія нъсколько плоскихъ изгибовъ. До д. Батаевской долина его еще не широка и ограничена высокими коренными берегами, имъющими отлогіе скаты къ ней, а уровень его между дд. Батаевской и Коротаевской равенъ 131 м. или 61 саж. Но ниже этого долина Сюзюма значительно расширяется, онъ вступаетъ въ огромную, песчаную, болотистую, занятую въковыми лъсами, низменную равнину и течетъ здъсь въ низменныхъ берегахъ. Ниже устья Рубки онъ становится уже небольшой рокой, медленно и спокойно текущей въ своихъ низменныхъ берегахъ. Ниже д. Шиловой, у Силинской мельницы, уровень его найденъ на высотъ 100 мет. = 46 с. Еще ниже Сюзюмъ течетъ въ боровыхъ песчаныхъ берегахъ и среди болотистой заливной равнины. Общее паденіе этой ріки около 0,56 саж. на версту. Сюзюмъ харуктеризуется несимметричностью своего бассейна, ибо левые его притоки мало развиты, сравнительно съ правыми. Изъ левыхъ притоковъ можно назвать: Каменку, Масловку, текущую въ неширокой лъсистой низменности, мимо с. Семенова, Безтолковку и Красный ключь, начинающіеся въ Лелековскомъ болоть. Правые притоки Сюзюма болъе развиты и болъе интересны. Но, собственно говоря, у Сюзюма только одинъ крупный правый притокъ, Рубка, а другіе, врод'в Боярки (уровень ея въ 2-хъ вер. отъ д. Огаревой 132 м. = 61 с.), имъютъ малые размъры. Что же касается Рубки, то она начинается на плоскихъ высотахъ къ СЗ отъ с. Высокогорья, вмёстё съ Бояркой и притоками Б. Какши. У Высокогорья она является маленькой ръчкой, съ неширокой долинкой; отъ этого села она поворачиваетъ на югъ, въ каковомъ направленіи обогащается водой н'всколькихъ мелкихъ правыхъ притоковъ. Въ нижнемъ теченіи Рубка течетъ среди сосновыхъ лісовъ и болотъ, по невысокой містности, въ ЮВ-номъ направленіи до д. Кондраи, гдъ она впадаеть въ Сюзюмъ. Она здъсь очень извилиста, "холуиста", мелководна, а берега часто имъютъ до 2 саж. высоты, особенно правый берегъ. За нъсколько верстъ выше устья Рубка принимаетъ съ правой стороны р. Ажважъ, теченіе котораго на 10-верстной картъ представлено не върно. Эта ръчка начинается въ болотахъ къ ЮЗ отъ п. Плоскаго, гдъ на картъ Стръльбицкаго изображена Б. Шуя съ ея притоками. Эти болота заняты смешаннымъ лесомъ и имѣютъ къ югу отъ поч. Плоскаго 147 м. = 68 с. абс. высоты. Отсюда Ажважъ течетъ на востокъ до устья, имъя лъвый берегъ болъе высокій, а по правому берегу его расположилась огромная болотистая низина, занятая лісами, въ которой расположилась широкая долина этой ръчки съ ея лугами, торфяными болотами. Уровень Ажважа у с. Богословскаго равенъ 139 м. = 65 саж., у п. Пронинскаго 120 мет. или 56 с., а уровень Рубки ниже устья Ажважа 112 мет. или 52 саж. Изъ этого видно, что Ажважъ имъетъ довольно крутое паденіе. Изъ притоковъ его интересны правые, текущіе съ пограничныхъ вятско-костромскихъ высоть на сѣверъ. Изъ нихъ назову Тепляшу, текущую отъ д. Перминовой къ с. Богословскому, Хмплевку и др.

b) Система р. *Юмъ* также должна подвергнуться на картѣ нѣкоторымъ исправленіямъ и дополненіямъ. Эта рѣка начинается на высокихъ, сильно расчлененныхъ равнинахъ между Матюгомъ и Быстрой, откуда течетъ въ мало мѣняющемся меридіональномъ направленіи на югъ до своего устья. До с. Юмскаго эта рѣка течетъ въ узкой, крутой долинѣ, имѣющей только небольшую заливную равнину, а ниже этого Юмъ вступаетъ въ огромную невысокую равнину, по которой течетъ въ неширокой лѣсистой и болотистой долинѣ довольно глубокой и быстрой рѣчкой Онъ нѣсколько разъ здѣсь спруженъ мельницами. Уровень его у д. Политенки, недалеко отъ вершины, на высотѣ 140 м. или 65 саж., а у с. Юмскаго 114 м. или 53 саж. ¹); у д. Катни,

<sup>1)</sup> Собственно говоря, быль опредёлень уровень Мечи, впадающей въ Юмъ у этого села. А. А. Тилло (Сводь нивеллировокъ рѣкъ, стр. 69) приводить, на основаніи желёзно-дорожныхъ изысканій, для уровня Юма 51,3 саж., но безь точнаго указанія пункта на этой рѣкъ.

около устья, было найдено 99 мет. или 46 саж. Если мы примемъ для длины Юма пифру 60 версть 1), то среднее паденіе этой ріки будеть 0,71 м. или 0,33 саж. на версту. Эта ръка, собственно говоря, слагается изъ двухъ симметрично расположенныхъ вершинъ, изъ которыхъ западная называется Юмомъ, а восточная, более длинная, носить название р. Ачваже. Последній превосходить Юмъ длиною версть на десять. Онъ начинается на высотахъ около поч. Козлова, къ югу отъ с. Екатерининскаго, между вершинами Матюга и Елховки. Въ верхней своей части онъ течетъ въ глубокой, узкой долинь, а уровень его у п. Саваловскаго равенъ 134 м. или 62 саж. Отъ д. Тутубалинской Ачважъ поворачиваетъ на ЮЗ и принимаетъ около с. Александровскаго, съ правой стороны, Бызовку, Березовку и Метелку, а съ лъвой Кликваже. Последняя речка начинается на высотахъ около вершины Полуд. Черненицы и течетъ въ широкой долинъ на западъ, а первыя три ръчки съ водораздъльныхъ юмоматюгскихъ высоть текуть на югь въ узкихъ и глубокихъ долинахъ, а уровень Березовки у п. Березовскаго равенъ 134 м. или 62 саж. Послъ принятія всъхъ этихъ притоковъ Ачважъ становится порядочной ръчкой, текущей на ЮЗ въ неширокой долинь, расположенной среди огромной, песчаной, едва холмистой низменности, занятой сосновыми лъсами и болотами. У винокуреннаго завода (мельница Безголовица), что выше поч. Лазуревскаго, уровень Ачважа на высотт 105 мет. = 49 саж. Кромт Ачважа, вналающаго въ Юмъ около поч. Лазуревскаго, въ Юмъ внадаетъ много другихъ притоковъ. Съ лъвой же стороны въ него впадають: Катневка, Итанка, Долгая съ Бълой и Тамица, текущія по невысокой м'єстности, въ едва выраженныхъ долинахъ (уровень Талицы у п. Талицкаго 112 мет. = 52 саж.). Съ этой же стороны впадаеть въ Юмъ р. Ачуга, начинающаяся на значительныхъ высотахъ къ СВ отъ д. Казенной. Отсюда Ачугъ течетъ на ЮЮЗ, мимо с. Ацвежъ, въ глубокой и узкой крутой долинъ, имъющей крутые скаты съ окрестныхъ высотъ. Уровень его быстро понижается, ибо у поч. Казеннаго онъ равенъ 150 м. = 70 с., у с. Ацвежъ 131 м. или 61 с., а выше устья *Шохровки* (лъв.), у мельницы Ухвать уровень на высотъ 124 м. = 58 с. Отсюда долина Ачуга становится шире, а песчаные берега его невысоки. Паденіе также уменьшается. Правые притоки Юма многочисленны, котя всё не велики. Сюда относятся следующія речки: Черная, Меча, Былая съ Черной, текущія съ СЗ на ЮВ. Изъ нихъ Черная, притокъ Бѣлой, протекаетъ черезъ Кротовское озеро и далѣе течетъ по широкой болотистой долинъ, уровень которой у д. При р. Черной равенъ 132 мет. или 61 с. Упомянутое выше Кротовское озеро расположено къ ЮВ отъ п. Кротовскаго, имъетъ круглую форму, плоскіе, зыбучіе берега, а діаметръ его, по точнымъ измъреніямъ, равенъ 117 с. Глубина озера до жидкаго чернаго ила до 5 саж., причемъ непосредственно у торфяниковыхъ его береговъ находится значительная глубина. Уровень озера опредъленъ на высотъ 134 мет. или 62 саж. Мъстные жители не знаютъ,

<sup>1)</sup> Географическо-статистич. Словарь опредъляеть длину Юма въ 70 версть (т. V, стр. 897).

чтобы площадь этого озера уменьшалась, котя въ сухія лѣта оно понижаетъ свой уровень на <sup>1</sup>/<sub>4</sub> арш.—не болѣе. Въ этомъ озерѣ обитаютъ: окунь (Perca fluviatilis L.), сорога (Leuciscus rutilus L.), карась, вьюнокъ, лягушка, масса водяныхъ таракановъ, норка (Putorius lutreola). Остальные правые притоки Юма: Чернушка и Зорянка текутъ съ запада къ В, по болотистой и лѣсистой низменности, изъ огромнаго Лемковскаго болота.

- с) Слѣдующій лѣвый притокъ Пижмы,  $\mathit{Hpz}$ , имѣетъ небольшую величину, течетъ отъ д. Вершинятской по лѣсамъ и болотамъ почти въ южномъ направленіи, по мало доступной невысокой равнинѣ, то въ болотистыхъ, едва выраженныхъ берегахъ, то въ широкой и довольно глубокой долинѣ, а теченіе его очень медленно, спокойно. У поч. Ировскаго уровень Ира равенъ 105 мет. или 49 с., а около устья, между дд. Ереминской и Григорьевой, 99 м. или 46 саж. Изъ притоковъ Ира нужно назвать двѣ маленькихъ  $\mathit{Хмплевки}$ , текущія по болотамъ съ СВ на ЮЗ.
- d) Боковая имъетъ 65 70 вер. длины. Свое название она получила, въроятно, отъ своего положенія относительно тракта изъ Котельнича въ Яранскъ. Это-широкая и глубокая, тихая, омутистая рёчка, текущая въ низменныхъ, песчаныхъ и болотистыхъ берегахъ, съ неясно выраженной долиной. Она течетъ въ огромной низменной равнинъ, занятой болотами и лъсами, по которымъ она широко разливается, особенно въ мъстахъ нахожденія мельничныхъ запрудъ. Часто она заростаетъ травой, изобилуетъ холуями. Она начинается въ невысокой, болотистой и лесистой равнине къ востоку отъ с. Покровскаго и ст. Жареные. Отсюда течетъ сначала на ЮЗ, пересъкаетъ котельническій трактъ, на которомъ долина ея имбетъ 136 м. или 63 саж. абсолютной высоты. За трактомъ, къ 3 отъ поч. Рокитова. Боковая течетъ по болоту, въ которомъ она соединяется, при посредствъ небольшого протока, съ р. Козловажъ, своимъ правымъ протокомъ. Отсюда Боковая поворачиваетъ на югъ и въ такомъ направленіи течетъ до устья. Въ нижнемъ теченіи она проходить черезъ узкое и длинное озеро Ширей, въ съверный конецъ котораго и впадаетъ. Часть ея выходитъ изъ этого озера въ томъ же съверномъ концъ и направляется на ЮЗ, впадая въ Пижму немного выше устья Идомори. Другая часть Боковой выходить изъ южнаго конца озера, въ видѣ небольшого протока, текущаго параллельно Пижмъ и впадающаго въ нее немного выше пересвченія Пижмы яранско-котельническимъ трактомъ. Уровень Боковой, кромв вершины, быль опредёлень въ слёдующихъ мёстахъ: ниже устья Козловажъ 116 мет. или 54 с., уровень пруда и болота у д. Косолановой 105 и 106 мет. или 49 с., а у д. Шевнинской уровень пруда на 99 м. или 46 с. абсолютной высоты.

Съ правой стороны въ Боковую впадають: Березовка и Козловажъ. Последній начинается на высотахь, вмёстё съ Полуд. Черненицей, и течеть оттуда въ болотистую низину Боковой, съ которой соединяется у п. Рокитова. После этого Козловажъ течеть на СВ, а около д. Кропачи заворачиваеть на ЮВ, имен здёсь уровень на высоте 118 м. или 55 с. Отъ Кропачей Козловажъ течеть въ неширокой долине, съ

невысокими берегами, среди лѣсовъ. Изъ лѣвыхъ притоковъ Боковой заслуживаетъ названія только Шембетъ и Б. Тула, а остальные притоки имѣютъ очень незначительные размѣры. Шембетъ начинается на высотахъ къ сѣверу отъ с. Арбажъ, вмѣстѣ съ вершинами Ремзы и Арбажа. Отсюда онъ течетъ на СВ, мимо с. Шембетскаго (Смолино), гдѣ его уровень опредѣленъ въ 121,5 м. или 57 саж. СВ-ное направленіе Шембета постепенно переходитъ въ ЮЗ-ное, каковое окончательно устанавливается отъ устъя Шменихи и оканчивается за яранско-котельническимъ трактомъ, гдѣ Шембетъ впадаетъ въ Боковую. Въ послѣднемъ направленіи Шембетъ течетъ въ широкой болотистой долинѣ, а уровень ея въ 3½ вер. до ст. Пишнуръ, на трактѣ, опредѣленъ въ 104 м. или 48 с. Что же касается Б. Тулы, то она начинается около д. Сюряки, къ В отъ с. Верхотулья, на высотѣ 124 мет. или 58 саж., и течетъ отсюда на западъ до сѣвернаго конца озера Ширея. Это—маленькая рѣчка, у с. Верхотулья почти пересыхающая лѣтомъ.

е) Шувана, Кужмарт, Б. Пижанка и др. Ниже устья Боковой въ Пижму впадають, съ лѣвой стороны, только незначительныя рѣчки, вродѣ Шуваны, Б. Пижанки, Кужмари, Чернушки, Ермолки, Лавра и др. Изъ нихъ только три первыя заслуживають нѣкотораго вниманія, особенно Шувана, являющаяся наибольшею изъ нихъ. Она начинается на высотахъ къ В отъ Пишнура и течетъ почти на всемъ своемъ протяженіи на ЮВ, только передъ устьемъ измѣняя это направленіе въ ЮЗ-ное. Она слагается изъ нѣсколькихъ ручьевъ и въ верхнемъ теченіи имѣетъ едва выраженную лѣсистую и болотистую долину, очень низменные плоскіе берега, а уровень ея около поч. Скородумовскаго равенъ 112 м. или 52 с. Около с. Арбажъ Шувана течетъ въ широкой долинѣ, занятой лугами, а ближе къ устью долина ея значительно расширяется. Уровень долины у с. Арбажъ опредѣленъ въ 114,5 м. или 53 с. Изъ притоковъ ея заслуживаетъ вниманія р. Арбажс, начинающаяся вмѣстѣ съ Ремзой, своимъ притокомъ, на тѣхъ же высокихъ равнинахъ, какъ и Шембетъ. Эти рѣчки текутъ на югъ въ глубокихъ долинахъ, а уровень Ремзы въ 4 вер. отъ с. Арбажъ опредѣленъ въ 116,5 мет. или 54 саж.

Что же касается pp. *Кужмарт* и *Б. Пижанка*, то первая изъ нихъ начинается около с. Рой и течетъ оттуда на югъ; *Б. Пижанка* слагается изъ нѣсколькихъ вершинъ, течетъ въ глубокой долинѣ, а уровень ея у д. Просториной равенъ 120 мет. или 56 саж.

## 4. Ишлыкъ и Сыльдюгъ.

Остальные правые притоки Вятки-Сыльдюгъ и Ишлыкъ—являются незначительными рѣчками, имѣющими чисто горный характеръ. Онѣ имѣютъ узкія и глубокія долины, крутое паденіе, высокіе и крутые берега, сложенные изъ пермскихъ известняковъ. Особенно характерна въ этомъ отношеніи долина Ишлыка, текущаго съ весьма зна-

чительныхъ высотъ (до 120 саж.) въ направленіи съ юга на сѣверъ, а въ низовьи поворачивающаго къ СВ, къ с. Ишлыкъ (Петропавловское), находящемуся при его устьѣ. Долина этой рѣчки имѣетъ характеръ глубокаго и узкаго оврага, очень круто падающаго, такъ какъ у д. Пальникъ, стоящей въ 4—5 вер. отъ устья Ишлыка, уровень ея найденъ на высотѣ 151 м. или 70 с. А такъ какъ при устьѣ Ишлыка уровень Вятки около 34 с., то на 5-ти-верстномъ протяженіи мы получаемъ 36 с. паденія или около 7 саж. на версту, что даетъ намъ понятіе о величинѣ паденія долинъ и овраговъ известковой полосы разсматриваемаго района. Обѣ эти рѣчки лѣтомъ сильно пересыхаютъ.

## Б. Лѣвые притоки Вятки.

# 1. Чахловица, Выстрица, Прость, Холуница, Язевница, Мурдюгъ и проч.

Область лъвыхъ притоковъ Вятки занимаетъ съверо-восточный уголъ восточной части 89 листа, т.-е. южную часть Орловскаго и небольшіе клочки Нолинскаго и Вятскаго убздовъ. Наиболбе крупными левыми притоками Вятки здёсь являются: Быстрица, Шижма, Суводь, Ошеть, Холуница, Чахловица, Кишкиль, за которыми следують: Истобница, Прость, Мурдюгъ и др. Следуя теченію Вятки, мы должны прежде всего отмѣтить р. Чахловицу, занимающую своимъ бассейномъ Троицкую и Югринскую волости. Она начинается въ болотахъ и лъсахъ около Пасъгова, въ области 108 листа, недалеко отъ восточной границы 89 л. Въ предълахъ этого последняго Чахловица течетъ сначала на западъ, а ниже поч. Выповскаго поворачиваетъ на съверъ, уходя у д. Балезинской за съверную границу 89 листа, гдъ вскоръ, у с. Бахты, принимаеть слева р. Бахту, текущую въ общемъ на северь. Левые притоки Чахловицы собирають свои воды съ значительныхъ высоть, а уровень самой Чахловицы у д. Балезинской быль найдень на высоть 128 м. или 60 с., у с. Бахты 122 м. или 57 с. Это-небольшая ръчка, медленно текущая на всемъ своемъ протяжении въ широкой болотистой долинь, занятой то лесомъ-шохрой, то лугами. Склоны этой долины очень отлоги. Бахта, ея притокъ, имъетъ такой же характеръ теченія и долины. Она очень близко придвинулась своими вершинами къ Быстрицъ и почти сходится съ вершинами р. Шіямъ, притока последней.

Несравненно большую величину изъ лѣвыхъ притоковъ Вятки имѣетъ *Быстрица*, превосходящая размѣрами и величиной своего бассейна всѣ другіе лѣвые притоки этой части теченія Вятки. Бассейнъ этой рѣки занимаетъ значительную часть описываемой территоріи, хотя сама рѣка принадлежитъ этой территоріи только небольшой частью своего теченія. Начинаясь на значительныхъ и сильно расчлененныхъ высотахъ южной части Вятскаго уѣзда, въ сосѣдствѣ съ вершинами р. Филиповки, она входитъ въ

область 89 л. нъсколько ниже пересъченія ея нолинскимъ трактомъ изъ г. Вятки, а въ области 89 л. протекаетъ въ СЗ-номъ направленіи, составляя здёсь административную гриницу Вятскаго и Орловскаго убздовъ. Верстахъ въ 10 выше своего устья она выходить за съверную границу 89 листа и впадаеть въ Вятку около д. Мотовиловой. Въ разсматриваемыхъ предълахъ эта ръка имъетъ широкую долину, обыкновенно занятую хвойнымъ лъсомъ-шохрой и широкими луговинами, а иногда даже пашнями и деревнями. Высокіе коренные берега въ высшей степени рёдко подступаютъ къ самой реке и имеютъ въ этихъ случанхъ отлогіе скаты. Таковъ, напр., левый берегь Быстрицы при д. Теплышевской, у д. Берегь (Коломинской), а правый-около д. Нагорной. Гораздо чаще берега этой реки сложены изъ песковъ боровой террасы, располагающейся по обоимъ берегамъ. Эта терраса имфетъ видъ равнины, слабо всхолмленной песчаными буграми, и обыкновенно занята сосновымъ лѣсомъ или елово-березовой шохрой. Она прилегаетъ къ пермскимъ высотамъ, а къ ръкъ оканчивается невысокимъ уразомъ, къ которому или подступаетъ сама Быстрица, или заливная равнина ея. Высота боровой террасы различна и уменьшается по теченію ръки. Такъ, напр., противъ д. Решетниковой она иметъ 138 м. или 64 с. и возвышается надъ уровнемъ ръки у д. Заломъ на 18 мет. (8 с.); ниже д. Заломъ, у д. Семаковской, она имъетъ 130 м. или 61 с. абсолютной высоты, расположена на 10 м. выше уровня ръки; почти ту же высоту она имъетъ около дер. Теплышевской (131 м. = 61 с.). Къ этой террасъ изръдка прилегаетъ, со стороны ръки, неширокая терраса, сложенная изъ глинистыхъ и песчано-глинистыхъ образованій, въ нікоторыхъ своихъ частяхъ не заливаемая весенними разливами, хотя другія части ея еще заливаются. Она, такимъ образомъ, играетъ роль второй террасы и на ней-то расположены поля и деревни по обоимъ берегамъ Быстрицы, значительно страдающія во время высокаго весенняго подъема водъ въ Быстрицъ, чъмъ между прочимъ характеризуется эта ръка. Вторая терраса обыкновенно незамътно переходить въ заливную равнину, занятую лугами. Сама ръка мелководна, неширока и замъчательно быстра, что и было причиной ея названія. Ширина ріжи и ея луговины увеличиваются по мітрі приближенія къ Вяткі. Уровень этой ръки у д. Заломской былъ найденъ на высотъ 120 м. или 56 с. надъ моремъ, а у д. Теплышевской 1), что на вятскомъ трактъ, 124 м. или 58 с. Послъдняя цифра, очевидно, ошибочна, ибо Теплышевская стоитъ по ръкъ ниже Заломской. Быстрица имъетъ нъсколько крупныхъ лъвыхъ притоковъ, а правые притоки ея ничтожны. Такимъ образомъ, несимметричность ръки здъсь достаточно рельефная. Изъ лъвыхъ притоковъ ея заслуживаютъ большаго вниманія Снигиревка и Ивкина, не говоря уже о Куменъ и Курмыжъ, впадающихъ въ Быстрицу въ области 108 л. Но и сама Ивкина не подлежить нашему разсмотренію, какъ находящаяся внё 89 л., а

<sup>1)</sup> Въ "Сводѣ нивеллирововъ" А. А. Тилло приведено (стр. 69) для уровня Быстрицы, у д. Перевицы 37 саж. Нужно предполагать, что здѣсь разумѣется д. Перевозы—Теплышевская тоже.

къ области этого листа относятся многочисленные лѣвые притоки ея, собирающіе свои воды съ высокоприподнятой восточной полосы этого района и текущіе съ нихъ на востокъ. Къ числу ихъ относятся: Талища, Луя, Сырка, Сырда и Исаковка. Изъ нихъ первая и послѣдняя имѣютъ незначительные размѣры, неширокія крутыя долины, съ плоскими скатами къ нимъ; уровень Талицы у д. Сунской равень 207 м. или 97 с., а—Исаковки у Кадесниковой 162 м. или 76 саж. Нѣсколько больше ихъ Сырда, начинающаяся болотистой лощиной у д. Котельной, на 90—100 саженныхъ высотахъ, и текущая въ довольно широкой, крутой, лѣсистой долинъ, имѣя у д. Сырдинской уровень на высотѣ 139 м. или 65 с. Къ той же категоріи относятся Сырка и Луя, сходныя съ Сырдой характеромъ своихъ долинъ, восточнымъ направленіемъ теченія, крутизной и высотой прилегающихъ къ нимъ коренныхъ береговыхъ высотъ и быстротой теченія, о чемъ свидѣтельствуетъ значительная абсолютная высотъ ихъ уровня. Именно, около с. Желтопесковскаго уровень Сырки найденъ на высотѣ 182 м. или 85 с., уровень Луи у д. Лысовской 180 м. или 84 с., а выше по рѣчкѣ, у д. При р. Луи, даже 204 м. или 95 саж.

Снигиревка, левый притокъ Быстрицы, наоборотъ, вся принадлежитъ территоріи 89 л. Длина ея болъе 60 верстъ. Вершины ея находятся на плоскихъ, слабо расчлененныхъ высотахъ, расположенныхъ къ стверу отъ с. Верхошижемья, въ Орловскомъ увздъ, въ непосредственномъ сосъдствъ съ вершинами Луи, Касинки и Шижмы, на высоть около 90 саж. Здысь кукарскій тракть пересыкаеть два ручья—вершины Снигиревски. Съверный изъ нихъ называется собственно Снигиревкой. Оба ручья расположены въ глубокихъ и неширокихъ долинахъ, уровень которыхъ на трактъ, для южнаго ручья, найденъ на высотъ 188 м. или 88 с., а уровень Снигиревки собственно 179 м. или 83 с. Третья вершина Снигиревки протекаетъ черезъ д. Солоницыну. Соединенная ръчка вскоръ вступаетъ въ широкую, занятую лъсомъ, болотистую долину, расположенную въ широкой полосъ хвойныхъ лъсовъ, и почти до устья М. Пычи, своего л'яваго притока, течетъ на ССЗ. Немного выше устья этого притока Снигиревка измѣняетъ свое направленіе въ СВ-ное, каковое сохраняетъ до устья Дощеры, т.-е. на значительной части своего теченія. Здёсь Снигиревка принимаетъ восточное направленіе, вскор'в переходящее снова въ с'вверо-восточное, а отъ устья Боровицы отклоняется къ съверу, каковое направление сохраняетъ до устья. Вся долина ея расположена въ широкой полосъ сырыхъ хвойныхъ лъсовъ, гдъ имъетъ широкое распространеніе боровая терраса, им'вющая слабо волнистый видъ и расположенная по обоимъ берегамъ Снигиревки. Но наиболъе распространена она по правому берегу и между низовьями Илгани и Боровицы занята огромной полосой хорошаго строевого леса. По дорогъ отъ устья Дощеры въ поч. Кириловскій высота этой боровины равна 145,5 м. или 68 с., а-изъ поч. Ежевскаго въ поч. Желобовскій 147 м.=68 с. Изъ этого видно, что боровая терраса слабо понижается внизъ по ръкъ. Но въ низовьяхъ Илгани она имъетъ 159 м. или 74 с. абсолютной высоты. Къ самой ръкъ примыкаетъ низменная болотистая луговина и Снигиревка течетъ обыкновенно въ низменныхъ берегахъ. Высокіе берега она им'єть только въ вид'ь исключенія, преимущественно на л'вой сторон'в, напр., у поч. Гурія Хрівнова. Уровень ея у послідняго селенія равенъ 142 мет. или 66 саж., а въ 5 вер. ниже с. Камешницы, немного ниже устья Дощеры, на высотъ 133 м. или 62 с. Уровень же Быстрицы выше устья Снигиревки равенъ 120 м. или 56 с. Изъ этого следуеть, что въ нижнемъ течени Снигиревка имъетъ быстрое теченіе и большое паденіе. И дъйствительно, ниже Дощеры Снигиревка является довольно большой, очень быстрой рачкой, сходной по своему характеру съ Быстрицей; въ верхнемъ же теченіи она им'єть видимо меньшую скорость и течеть очень лічнию въ своихъ низменныхъ, болотистыхъ берегахъ, хотя паденіе ея и здісь значительно. Общее паденіе Снигиревки около 1,2 м. на версту. Изъ лювых притоковъ Снигиревки, кром'в вышеназванныхъ Б. и М. Пычи, нужно назвать Низану и Дощеру. Изъ нихъ Низана начинается вмъстъ съ Истобницей, на невысокихъ болотистыхъ и лъсистыхъ равнинахъ и на всемъ своемъ протяжении течеть въ широкой долинь, занятой хвойнымъ льсомъ-шохрой, имья почти восточное направление. Недалеко отъ вершинъ, около д. Ключевско-Бакулинской, уровень ея найденъ на высотъ 143 м. или 67 с. Дощера только немного больше Низаны. Она до нолинскаго тракта течеть къ СВ, начинаясь на невысокой лесистой равнине, вместе съ Истобницей; отъ этого тракта она поворачиваетъ къ востоку и въ такомъ направленіи доходить до устья. До тракта она течеть въ неширокой болотистой низинъ, занятой лъсами, а ниже тракта къ ней близко подступають съ свера коренныя высоты, съ которыхъ въ районъ с. Камешницы впадаетъ въ эту ръку нъсколько ръчекъ. При пересъчении Дощеры трактомъ уровень ея заливной равнины равенъ 141 мет. или 66 саж., а немного ниже устья Дощеры уровень Снигиревки—133 мет. или 62 с., что свидетельствуетъ о незначительной скорости теченія этой ріки. Изъ правыхъ притоковъ Снигиревки нужно назвать Илгань и Боровицу, изъ которыхъ первая — довольно большая ръчка, начинающаяся на довольно расчлененныхъ глубокими и крутыми оврагами высотахъ около с. Илгани, вмъстъ съ вершинами Сырки и Снигиревки. Сначала она течеть, до устья Коршика, въ довольно глубокой и широкой долинъ, занятой лъсомътохрой, и принимаетъ слъва Елховку, почти равную ей по величинъ. По мъръ приближенія къ устью Коршика, долина Илгани становится шире, всюду занята сосновоберезовымъ лѣсомъ. Принявъ справа Коршикъ, лѣниво протекающій въ СЗ-номъ направленіи, въ широкой, едва выраженной, болотистой долинъ и низменныхъ берегахъ, Илгань становится большой рачкой и течетъ попрежнему въ торфяно-болотистой долинъ. Ее также, какъ и Снигиревку, сопровождаетъ широкая боровая терраса незначительной высоты. Въ этой части теченія она принимаеть справа Коршу и Крутецъ. У мельницы около д. Гризихи уровень Илгани на высотъ 170 мет. или 79 саж., а ниже мельницы Калиновской, около устья Крутца, тотъ же уровень равенъ 147 мет. или 68 саж. Въ низовъи долина Илгани очень широка, а еще шире та низменная, болотистая шохра, въ которой проложена эта долина. Что касается *Боровицы*, начинающейся на плоскихъ высотахъ около Безсолицы, то она течетъ въ низменныхъ берегахъ съ юга на сѣверъ. Въ 3 вер. къ ВЮВ отъ д. Б. Норинцы, въ верхнемъ теченіи, уровень ея найденъ на 164 мет. = 76 саж.

Татьяна и Прость являются ничтожными рѣчками, крайне медленно текущими въ своихъ торфяно-болотистыхъ долинахъ и имѣющими едва выраженные берега. Изъ нихъ Татьяна начинается на буграхъ около соединенія вятскаго тракта съ нолинскимъ и течетъ на западъ по обширной шохрѣ и болотамъ до заливныхъ озеръ вятской долины, расположенныхъ противъ Орлова. Прость же начинается на невысокой равнинѣ восточнѣе д. Помаскиной и течетъ прямо на западъ по широкой лѣсистой долинѣ, расположившейся въ области боровой террасы лѣвобережья Вятки. Вся эта рѣчка течетъ по лѣсамъ; кромѣ д. Помаскиной, не имѣетъ при себѣ ни одного селенія—и только вер. въ  $1^{1}/_{2}$ —2 выше устья на этихъ годахъ основался на ней поселокъ-однодворокъ. Слѣдующій лѣвый притокъ Вятки, Истобница, не длиннѣе Прости, формируется изъ нѣсколькихъ вершинъ, расположившихся на высотахъ къ югу отъ с. Спасо-Талицкаго и текущихъ въ глубокихъ и узкихъ долинахъ. Уровень восточной вершины въ  $2^{1}/_{2}$  вер. выше этого села на высотѣ 118 мет. или 55 саж. Отъ этого села она течетъ на западъ по неширокой и невысокой равнинѣ, простирающейся до Прости, въ низменныхъ болотистыхъ берегахъ, а теченіе ея тихое.

Нъсколько большую величину имъетъ Холуница, слагающаяся изъ В. и М. Холуницъ и впадающая въ Вятку ниже с. Истобенскаго. М. Холуница есть маленькая ръчка, начинающаяся двумя вершинами у с. Шалегова и по сліяніи ихъ текущая на западъ до впаденія въ прудъ д. Н. Мельницы. Она протекаетъ въ широкой болотистой долинъ, съ неясно выраженными берегами, а уровень ея между поч. Федора Королева и Краснораменьемъ равенъ 117 мет. или 54 саж. Б. Холуница также начинается нъсколькими вершинами въ районъ с. Монастырскаго, текущими по расчлененной мъстности. Но вскоръ, по сліяніи этихъ вершинъ, долина ея становится широкой, не глубокой, занята перелъсками, а уровень луговины ея около д. Кубари равенъ 118 м. или 55 саж. Отъ устья Пищалки Б. Холуница принимаетъ ССЗ-ное направленіе, каковое сохраняеть до сліянія съ М. Холуницей. Здёсь она течеть въ неширокой торфяно-болотистой долинъ, съ невысокими луговыми берегами; мъстами она течетъ довольно быстро, шумливо. Уровень ея немного ниже устья Погиблицы, ниже Головинской мельницы расположенъ на высотъ 116 мет. или 54 саж. Ниже этого долина Б. Холуницы становится шире, лесистее. Изъ левыхъ притоковъ ея нужно назвать Погиблицу, начинающуюся вм'ёст'ё съ Цепелевкой н'ёсколькими болотистыми вершинами, около д. Пономаревской 2-й, Брагинской 1-й, на высотѣ 137 мет. или 64 с. Ниже сліянія этихъ вершинъ Погиблица течетъ, около дер. Буторовской, среди торфяниковой болотины, в роятно, бывшей прежде озеромъ; зд с берега ея едва выражены, долина широка, а уровень ръчки только 124,5 мет. или 58 саж. Въ дальнъйшемъ

Погиблица течетъ до устья въ широкой болотистой долинѣ, въ СВ-номъ направленіи. Изъ правыхъ же притоковъ Б. Холуницы, кромѣ М. Холуницы, нужно назвать маленькую болотистую *Токовицу*.

Язевница вытекаетъ изъ небольшого озера Сидячаю, расположеннаго въ области Пищальскаго болота. Довольно большое разстояние она течетъ по этому болоту, съ почти невыраженными берегами, а потомъ принимаетъ слъва Депелевку, начинающуюся, вмъсть съ Погиблицей, въ болотистой низинъ около д. Пономаревской 2-й и Брагинской 1-й, в роятно, на высот воло 124,5 мет. или 58 с. Въ своей вершинъ она связана съ небольшимъ озеромъ, имъющимъ до 100 с. въ окружности, торфяниковые, зыбучіе берега и иловатое дно; глубина его значительна, а ихтіологическая фауна его представлена карасемъ (Carassius vulgaris Nils). По выходѣ изъ этого озера Цепелевка течеть до устья въ ЮЗ-номъ направленіи, въ широкой болотистой, лісистой долинъ, а недалеко выше устья принимаетъ съ лъвой стороны р. Черную, начинающуюся на высотахъ къ югу отъ с. Пищальскаго (низина этой ръчки у п. Роговского имъетъ 149 мет. или 69 с. абс. высоты) и текущую до устья въ западномъ направленіи, также по болотамъ и лісамъ. Около поч. Казимірскаго, гді Черная вступаетъ въ область обширной боровой равнины, она протекаетъ черезъ небольшое озеро Лопатинское, имъющее округлую форму, до 50 с. діаметра, зыбучіе торфяниковые берега; у береговъ она заросла осокой и кубышками, а дно покрыто массой травы и зеленыхъ шелковидныхъ водорослей (шелковина). Торфяниковая кайма около этого озера до 15-20 с. ширины; глубина озера довольно значительна, вода его чистая, такъ что отлично видно водящуюся въ немъ мелкую рыбу. Уровень этого озера на высот 137,5 мет. или 64 с. надъ моремъ.

Мурдют, не показанный на картѣ Стрѣльбицкаго, до 30 верстъ длиною, начинается на высокихъ поляхъ д. Соплинской, недалеко отъ с. Монастырскаго, и течетъ сначала на югъ, а нотомъ поворачиваетъ на западъ и юго-западъ, въ каковомъ направленіи доходитъ до Вятки, впадая въ нее выше Суводскаго бора. Мурдюгъ течетъ большею частью въ плоской и широкой долинѣ, проложенной въ песчаной равнинѣ, занятой сосновымъ лѣсомъ. Уровень Мурдюга около поч. Соплинскаго равенъ 72 с. или 155 м., а около поч. Подзаборскаго только 122,5 метр. или 57 с. Здѣсь Мурдюгъ является еще небольшой рѣчкой, каковой онъ остается и далѣе—и только около устья становится гораздо больше, ибо принимаетъ въ 2-хъ вер. выше устья, съ лѣвой стороны, р. Туману, которая на картѣ Стрѣльбицкаго показана неправильно впадающею въ Вятку самостоятельно.

#### 2. Кишкиль, Шижма, Суводь, Ошеть и др.

Следующій левый притокъ Вятки, *Кишкиль*, иметь еще большую величину, ибо длина его не мене 50—60 версть. Онъ начинается несколькими вершинами, вроде

Багаевки, Елховки, Дресвянки, на плоскихъ высотахъ около вершинъ Туманы и Мурдюга. Соединенные ручьи вскор'в принимають сл'вва Черный Кишкиль (н'вть на карт'в Стрельбицкаго), вершины котораго находятся около поч. Боровского, при Снигиревке. Отсюда эта ръчка течетъ на ЗЮЗ. Ниже устья Чернаго Кишкиля Кишкиль пересъкается проселкомъ изъ с. Пищаньскаго въ Смирновскую волость, и здёсь уровень его на высотв 102 м. или 47 саж. По сліяніи вершинъ до устья Кишкиль течеть по боровинь, въ которой находится неширокая долина, занятая сосново-еловымъ лъсомъ, съ низменными луговыми и болотистыми берегами. Здёсь она иметь очень медленное теченіе, поросла травой и нер'вдко спружена мельницами. Около поч. Вятскаго уровень Кишкиля равень 98,5 м. или 46 саж. Отъ устья Чер. Кишкиля до устья Черной Кишкиль гечеть на югь, а отъ устья этой рычки поворачиваеть на 3 и вступаеть въ дуговую равнину Вятки, въ области которой, наконецъ, заворачиваетъ на ЮВ и потомъ протекаетъ черезъ озера—старицы Вятки. Съ высотъ, расположенныхъ по лѣвобережью Кишкиля, въ него впадаетъ много мелкихъ притоковъ, текущихъ въ крутыхъ долинахъ. Таковы: Черная, Лемеха, Песчанка, Патанка и Касинка. Только последняя речка заслуживаетъ нашего вниманія. Она начинается на высотахъ около вершинъ Снигиревки и Шижмы и слагается изъ нъсколькихъ вершинъ, текущихъ въ узкихъ и глубокихъ долинахъ. Но уже отъ устья небольшой Преображенки (с. Касино) Касинка течетъ въ довольно широкой долинъ, занятой болотистыми лугами, а уровень ея здъсь равенъ 154,5 м. или 72 с. Какъ быстро происходитъ понижение уровня Касинки, видно изъ того, что въ 3-хъ вер. къ СЗ отъ д. Смирновской уровень пруда на Касинкъ былъ найденъ равнымъ 96,5 м. или 46 с. Здёсь Касинка течетъ уже въ широкой долинъ, съ низменными песчаными берегами.

Следующій крупный левый притокъ Вятки — Шижма, длину которой можно опредълить въ 50 — 60 верстъ. Истоки ея находятся на 100 — 110-саженныхъ высотахъ къ востоку отъ Верхошижемья, откуда она течеть въ крутой, узкой и глубокой долинъ на западъ, а у этого села поворачиваетъ на югъ, имъя у д. Елсуковской 131 мет. или 61 с. абсолют. высоты своего уровня. Здёсь Шижма течетъ уже въ глубокой и широкой долинь, часто занятой большими перельсками. Принявъ справа Красную, а слъва Лавру, также протекающія въ крутыхъ, неширокихъ и глубокихъ долинахъ (уровень долины Лавры на яранскомъ трактъ 163 м. или 76 с.), Шижма окончательно принимаетъ ЮЗ-ное направленіе, сохраняемое ею до устья. Здёсь сначала она им'єсть также глубокую и широкую долину, а течеть въ низменныхъ берегахъ своей луговины, примыкающей къ неширокой боровой террасв. Въ 3-хъ вер. на СЗ отъ д. Кожи уровень пруда мельн. Шанурихи на Шижмѣ найденъ на высоть 139 м. или 65 саж. Вскорт послт этого Шижма принимаетъ справа Липовку, значительно увеличивается въ размърахъ, быстро понижаетъ свой уровень, а долина ея также значительно расширяется и занята лъсами, какъ и все лъвобережье Вятки въ области этого листа. По этимъ лѣсамъ протекаютъ, далѣе, Березовка и Черная, небольшіе лѣвые притоки

Вятки. Изъ нихъ Березовка, слагающаяся изъ многихъ притоковъ, протекаетъ по довольно населенной мъстности, располагаясь, съ своей болотистой долиной, въ широкой песчаной низменной полосъ борового характера, а уровень ея на кукарскомъ трактъ опредъленъ на высотъ 119 мет. или 55 саж. Черная же вся протекаетъ среди лъсовъ.

Два слёдующіе лёвые притока Вятки: Суводь и Ошеть имёютъ совершенно иной характерь, чёмь вышеразсмотренные лёвые притоки. Эти рёчки орошають наиболёе высоко приподнятую часть завятского района, сложенную изъ известковыхъ отложеній. А потому он им им исто горный характеръ теченія и своихъ долинъ: он им им им исть узкія, глубокія и крутыя долины, ограниченныя очень крутыми и высокими берегами, ловольно прямолинейное теченіе, малую извилистость теченія въ области ихъ узкихъ заливныхъ равнинъ, большое паденіе и, въ связи съ этимъ, быстрое, шумливое теченіе. Крутые и высокіе берега ихъ долинъ заняты то хвойными л'єсами и перел'єсками, то пашнями и дерновиной, сильно расчленены многочисленными крутыми и узкими оврагами и долинками ручьевъ и мелкихъ ръчекъ, что придаетъ Ошети и Суводи еще болве горный характеръ. Въ течении этихъ рвкъ господствуютъ два главныхъ направленія: СВ-ное и почти меридіональное. Д'виствительно, Суводь, начинающаяся н'всколькими вершинами, внъдряющимися своими узкими, глубокими и крутыми оврагами въ 120-саженныя высоты, до устья Кремянки течетъ на ЮЗ, а отъ Кремянки поворачиваеть на югь и почти въ меридіональномъ направленіи (уклоненіе на В) течеть до своего устья. Какъ велико паденіе этой річки и скорость ея теченія, можно заключить изъ следующихъ данныхъ: уровень вершины Суводи между д.д. Ключевской и и Улановской на высотв 218,5 мет. или 102 саж.; къ свверу отъ с. Козьмодемьянскаго тотъ же уровень на высот176 = 82 с., т.-е. на протяжени 6 - 7 верстъ происходить понижение уровня на 42,5 м., что даеть до 6 мет. на версту паденія; къ западу отъ д. Лесниковой уровень Суводи, текущей тутъ въ глубокой и неширокой лъсной долинъ, на высотъ 136 м. или 63 с., а уровень Вятки на устъъ Суводи около 76 м. или 35 с., что даетъ среднее паденіе около 3 м. на версту. Длину Суводи можно опредълить въ 50 верстъ, а изъ притоковъ ея нужно назвать: небольшую Матвъевку, текущую въ узкой и глубокой долинъ около с. Суводи, Кремянку и Щуку. Последняя течеть преимущественно по занятой хвойнымъ лесомъ песчаной боровой равнинъ, имъетъ неширокую и неглубокую долину, а уровень ея около д. Б. Зубаревой находится на высоть 148,5 м. или 69 с. надъ моремъ. Ошеть, начинающаяся на высотахъ около д. Дудники, течетъ до устья въ ЮЮЗ-номъ направленіи, мало мѣняя свое направленіе въ своей узкой, глубокой и крутой долинъ. Она имъетъ только неширокую заливную равнину, возвышающуюся надъ уровнемъ рѣки на 5-6 арш. и теперь въ большинствъ случаевъ уже не заливаемую весенними разливами, такъ что Ошеть, очевидно, значительно углубила свое русло. У д. Планиды (п. Филатовскій) уровень заливной равнины равенъ 126 мет. или 59 саж., а при усть Каки 89 м. или 41 с., что даетъ около 2,5 метровъ паденія на версту, а въ низовьи мен'є 2 м. на

версту, ибо уровень Вятки при усть От От равень 76 м. или 35 с. Изъ притоковъ От наибольшимъ является вышеупомянутая Кака, составляющаяся изъ нёсколькихъ вершинъ (Березовка), врёзывающихся своими узкими, глубокими и крутыми долинами въ известковыя высоты. Уровень долины Березовки у д. Разбёги 168,5 м. или 79 с., а тотъ же уровень Каки у д. Прозоровской на высот 160 мет. или 75 саж. Если сопоставить эти цифры съ высотой уровня От при усть Каки (89 м. = 41 с.), то мы увидимъ, какъ круто теченіе Каки и каковъ характеръ ея долины: паденіе ея около 8 мет. на версту.

## Озера.

Въ дополнение къ гидрографическому очерку западной части Вятской губернии здёсь надлежить изложить нёкоторыя данныя объ озерахъ этой мёстности. Хотя эти озера вообще не велики, но они интересны по тімъ разнообразнымъ типамъ, къ которымъ относятся. Здёшнія озера относятся то къ группё плотинныхъ, то котловинныхъ, причемъ первыя несомнънно преобладаютъ. Къ нимъ принадлежатъ озера заливныхъ равнинъ такихъ ръкъ, какъ Вятка, Пижма, Б. Кокшага и проч. Но эти озера смъшаннаго характера. Часть ихъ несомнънно плотинные, каковы овера — старицы, но часть ихъ могутъ считаться котловинными, какъ образовавшіяся отъ заполненія водою различныхъ неровностей на поверхности заливныхъ равнинъ. Но не всегда возможно отличать одинъ типъ этихъ озеръ отъ другого. Въ области заливныхъ равнинъ озера встръчаются по Мамокшъ, М. Кокшагъ, по лъвобережью Вятки, между д. Валовой и с. Ишлыкъ, гдъ имъютъ незначительную величину. Нъсколько большей величины такого рода озера встрѣчаются по берегамъ Вятки выше с. Жерновогорья (Гущепарово), около с. Сорвижъ, между устьями Вишкиля и Боровки, противъ г. Орлова и проч. По Пижмъ мы находимъ ихъ въ большомъ количествъ. Таковы-озера около Жерновогорья, ниже устья Ярани и особенно въ области пересвченія этой реки яранскимъ трактомъ. Здёсь, по правобережью Пижмы, расположились два озера: Кривое и Окшевень, изъ которыхъ одно находится къ западу, другое къ В отъ этого тракта. Находящееся къ западу отъ тракта Кривое имъетъ узкую, удлиненно-искривленную форму и вытянуто почти въ съверо-южномъ направленіи. Оз. Октевень имъетъ, наоборотъ, восточно-западное направленіе своей длинной оси. Длина его болье 2 вер. при ширинь до 1/2 версты. Въ него впадаеть, какъ сказано ранве, р. Имиперка, вытекающая изъ восточнаго конца его. Расположение этихъ озеръ въ области заливной равнины Пижмы ясно указываетъ на заливаемость его въ половодье этой рѣки, а потому понятно, что богатая рыбная фауна этого озера сходна съ фауной Пижмы. Судя по расположенію этихъ озеръ недалеко отъ коренного праваго берега Пижмы, по ихъ вытянутой формъ и проч., можно разсматривать эти озера образовавшимися изъ старицы Пижмы. Сюда же относится оз. Ширей, находящееся въ заливной равнинъ Пижмы и Боковой и гидрографически связанное съ последней. Это озеро (на карте Стрельбицкаго Шинерь) является узкимъ и длиннымъ, вытянутымъ въ меридіональномъ направленіи. Кромѣ Боковой, въ него впадають Б. и М. Тужа и Ляшнеръ, а вытекаетъ изъ него Боковая на съверномъ концъ, какъ и на южномъ. Оно замѣчательно обильно рыбой, очевидно заходящей сюда изъ Пижмы и находящей въ этомъ глухомъ озеръ весьма благопріятныя условія для своего существованія и размноженія. Въ долинъ Б. Кокшаги также не мало озеръ такого рода. Они находятся: у д. Пайбулатовой, около с. Циквева, у д. Красный яръ, у с. Мусерскаго (оз. Мусерское) — все по правобережью ріжи. По лівому берегу этой ръки расположены два довольно крупныя озера: Глухое и Луговое, находящіяся ниже устья р. Южъ, около д. Южъ Толешевъ, но объ нихъ было сказано уже ранъе. Недалеко отъ этихъ озеръ, между Южемъ и Пижмой, около д. Южъ Изигачевъ, 2-е мъсто, находится небольшое озеро овальной формы, расположенное въ широкой болотистой лощинь, соединяющейся съ долиной р. Пижмы, отстоящей отъ этого озера въ разстояніи 0,5—1 вер. По этой лощин'є въ озеро лічниво текуть два ручья, а на противоположномъ концъ изъ него вытекаетъ небольшой истокъ въ Пижму. Берега озера низменны, плоски, торфяно-болотисты, мъстами зыбучіе, что свидътельствуетъ о заростаніи озера торфомъ. Дно озера плоское, иловатое, состоящее также изъ торфяниковаго перегноя. Глубина озера незначительна, особенно въ широкой полосѣ около береговъ и только въ срединъ его имъются глубины до 4 саж. Изъ рыбъ въ этомъ озеръ водятся: Esox lucius L. (щука), Tinca vulgaris Cuv. (линь), Leuciscus rutilus L. (сорога) и Саrassius vulgaris Nils (карась). Уровень озера находится на 115 мет. или 54 саж. абсолютной высоты. Совокупность этихъ обстоятельствъ позволяетъ отнести это озеро къ числу озеръ заливныхъ равнинъ и разсматривать, вмёстё съ болотистой лощиной, въ которой оно расположено, древней старицей Пижмы, впослъдствии занесенной наносами и заросшей торфомъ, такъ что отъ него осталась только небольшая часть. Заболачивание долины и процессъ торфообразования могли вызвать повышение уровня этого озера и увеличение его площади.

Можеть быть, къ тому же типу относится оз. *Кувшинское*, находящееся у с. Кувшинскаго, недалеко отъ праваго берега Б. Кокшаги. Но оно не находится въ связи съ Кокшагой, а расположено въ лощинъ, идущей параллельно этой ръкъ и отдъленной отъ нея небольшими высотами, на которыхъ стоитъ с. Кувшинское. Озеро имъетъ удлиненно-овальную форму, иловатые берега, а въ окружности простирается до версты. Лътомъ оно не имъетъ стока въ Кокшагу и только весной спускаетъ въ нее избытокъ своихъ водъ. По этой причинъ рыбная фауна его сходна съ фауной Кокшаги.


Но торфяниковыя озера этой территоріи не ограничиваются только-что разсмотрѣннымъ. Къ этому типу озеръ относится не мало другихъ, расположенныхъ въ сѣверной части этой территоріи. Одни изъ этихъ озеръ еще сохранили очевидную связь съ соотвѣтствующими рѣками и рѣчками, а другія въ настоящее время уже не имѣютъ видимой связи съ современными рѣками, а расположены среди огромныхъ болотъ, однако

питающихъ соответствующія речки. Такъ какъ первыя озера уже разсмотрены при описаніи соотв'ятствующихъ р'якъ (Лонатинское, Сидячее, Цепелевское озера въ систем'я Язевницы, Кротовское озеро въ системъ Черной, притока Юма и др.), то здъсь мы коснемся только техт озеръ этого типа, которыя уже не имеють видимой связи съ ръками. Къ такимъ озерамъ относится небольшое Лелековское озеро, имъющее не болъе 1/4 десятины площади (на нашей картв оно увеличено). Оно расположено къ свверу отъ д. Лелековской, по зимней дорогъ изъ этой деревни въ поч. Высок. Заболотскій, имъетъ низменные, зыбучіе, торфяниковые берега, иловатое, "няшистое" дно, а глубина его до 3 саж. Такъ какъ это озеро расположено среди огромнаго торфяниковаго болота, то очевидно, что оно представляетъ теперь только небольшой остатокъ прежняго огромнаго озера. Дело въ томъ, что къ северу и къ югу отъ Лелековскаго бугра расположилось огромное торфяниковое болото, доходящее до поч. Огаркова, Заболотскаго, Кротовскаго, на востокъ до высотъ дд. Дубовской, Швецовой и проч., а къ югу до вершинъ Безтолковки, Краснаго бора, откуда это болото тянется на востокъ, къ поч. Пихтовскому и р. Зорянкъ, такъ что оно, съ одной стороны, захватываетъ окружающія Кротовское озеро болота, а съ другой — соединяется съ торфяниковымъ болотомъ, расположеннымъ къ съверу отъ п. Пихтовскаго. Это болото представляетъ идеальную равнину, непроходимую лётомъ, покрыто рёдкимъ, чахлымъ, низкорослымъ лёсомъ, состоящимъ изъ ели, сосны, березы, осоками, хвощемъ, мхами, лишайниками, а также клюквой и черникой. Кой-гдъ на этомъ болотъ встръчаются песчаныя гривы-веретіи и изолированные бугры незначительной длины и высоты. Они или представляють остатки прежней обширной боровой равнины, или дюннаго происхожденія, -- вопросъ, который не удалось рёшить, такъ какъ лётомъ, по причинё непроходимости болота, невозможно проникнуть на эти бугры и гривы. Они посёщаются лётомъ только лосемъ, который находить здёсь вполнё безопасное убёжище. Вёроятно, эти же соображенія руководили первобытными обитателями Лелековскаго бугра, оставившими на немъ следы своего пребыванія въ вид'є каменныхъ орудій и другихъ предметовъ: бугры и холмы на болотъ-превосходная защита отъ нападеній. Было-ли здёсь первоначально одно огромное озеро, или рядъ ихъ, трудно сказать, за неимвніемъ для этого данныхъ. Къ свверу отъ поч. Пихтовскаго болото имбетъ 122 м. или 57 саж. абсолютной высоты.

Къ этому же типу озеръ относится небольшое озеро, находящееся въ 5 вер. къ съверу отъ д. Вершинятской, между Иромъ и Юмомъ-Ачважемъ. Оно расположено среди огромнаго торфяниковаго болота, имъетъ округлую форму, зыбучіе берега и иловатое дно. Рыбы въ немъ нътъ, а вытекающія изъ окрестныхъ болотъ Бълая и Долгая не находятся въ связи съ этимъ озеромъ. — О существованіи озеръ въ другихъ болотахъ, расположенныхъ въ низменной части Котельнич. уъзда, никакихъ свъдъній не имъется, хотя болота по Иру суть несомнънныя озера прежняго времени, затянутыя теперь торфомъ. Но, однакожъ, не всъ находящіяся здъсь болота — остатки прежнихъ озеръ. Нъкоторыя изъ болотъ имъютъ другой характеръ, представляя ровныя песчаныя

пространства, покрытыя мхами, лишайниками и проч. Таково, напр., Красотинское болото на Ачважъ.

Къ котловиннымъ озерамъ относятся следующія два провальныхъ озера: Зрыет и Озеро. Первое изъ нихъ расположено въ верхнемъ теченіи Пижанки, притока Ошлы, около дд. Табашиной, Кулашиной и Воробьевой. Это озеро удлиненной формы, вытянуто въ направленіи съ свера на югь, имвя длины до 450 саж., а ширина его до 300 саж. Южный его конецъ шире съвернаго. Восточный и западный длинные его берега, и отчасти съверный и южный являются высокими, сложены изъ песчано-мергельныхъ пластовъ, и только въ СВ-номъ и ЮВ-номъ углахъ озера имфются не высокіе берега и къ нимъ прилегають лощины. Въ СЗ-номъ концѣ находится заростающій торфомъ истокъ изъ этого озера въ Пижанку, текущую несколько восточне озера, между д. Кулашиной и расположенной на левомъ берегу Пижанки д. Воробьевой, которая съ своими полями занимаетъ узкій, длинный и высокій бугоръ между озеромъ и Пижанкой. Въ ЮВ-номъ же болотистомъ понижении была проложена канава для спуска этого озера въ р. Черную, недалеко протекающую здёсь и впадающую въ Пижанку ниже д. Воробьевой. На высокомъ ЮЗ-номъ берегу озера расположена д. Табашина (см. прилагаемый чертежъ). Это озеро имветъ характеръ котловины, дно которой гораздо ниже русла протекающей въ соседстве Пижанки. По разсказамъ местныхъ жителей, дно озера мъстами имъетъ до 15 и даже 30 саж. глубины, причемъ такія замъчательно глубокіе участки чередуются съ очень мелководными полосами. Такая глубина озера, вмъстъ съ рельефомъ его дна, и даетъ основание для предположения, что это озеро провальное. Уровень его расположенъ на высотъ 114 мет. или 53 с. Оз. Зрывъ изобилуетъ рыбой, которая, вследствіе значительной глубины, трудно ловится. Изъ рыбъ въ немъ обитаютъ: Perca fluviatilis L. (окунь), Leuciscus rutilus L. (сорога), Esox lucius L. (щука), Tinca vulgaris Cuv. (линь) и Acerina cernua L. (ершъ). Вѣроятно, обиліе рыбы и привлекало къ этому озеру насельниковъ края уже съ давнихъ поръ, ибо по берегамъ озера прежде нерѣдко находили каменныя орудія.



Не менъе интересно второе озеро, расположенное при д. Озеро, находящейся на правомъ берегу другой Пижанки, притока Ижа. Это озеро имъетъ овальную форму, съ діаметромъ до 50 саж., не высокими берегами, частью поросшими сосновымъ лѣсомъ. Съ запада и юга къ озеру примыкаетъ низменное, болотистое пространство, на югъ до 50, а на западъ до 10 саж. ширины. Въ послъднемъ пунктъ находится сточная (весной) ложбина въ р. Пижанку, протекающую въ непосредственномъ сосъдствъ съ озеромъ. Впрочемъ, все ЮЗ-ное побережье озера имъетъ характеръ обсохшаго болота, на которомъ имъются невысокіе песчаные бугры, еще и теперь покрытые сосновыми зарослями. По разсказамъ жителей, это озеро имъетъ видъ воронки, такъ какъ въ береговой полосъ глубина его не превосходить 2-3 саж., а далъе отъ берега она быстро возрастаеть, достигая въ средней части максимума, именно 17 саженъ. Такой характеръ дна даетъ основаніе считать это озеро провальнымъ, съ чёмъ согласуется и его значительная глубина. Уровень озера найденъ на высотъ 117 мет. или 54 с. Фауну его составляють: щука (Esox lucius L.), окунь (Perca fluviatilis L.), сорога (Lenciscus rutilus L.), а въ береговой травянистой его зон'в я зам'втилъ Anadonta и Unio. Окрестности этого озера были также съ давнихъ поръ обитаемы, такъ какъ на сосъднихъ съ озеромъ поляхъ нередко находятъ каменныя орудія, особенно кремневыя стрёлы.

Можно еще упомянуть здёсь про одинъ провалъ, еще недавно занятый озеромъ, находящійся близъ дер. Шукшанъ близъ провала, по лѣвобережью верхняго Шукшана, въ Уржумскомъ уѣздѣ. Этотъ провалъ, давшій названіе и самой деревнѣ, находится къ югу отъ деревни, гдѣ надъ широкой заливной равниной Шукшана возвышается поросшій хвойнымъ лѣсомъ невысокій бугоръ. Посрединѣ этого глинистаго бугра имѣется овальная яма, до 60 саж. діаметра, съ совершенно ровнымъ дномъ, имѣющимъ характеръ торфяниковаго зибуна. Теперь плоское дно ямы поросло сосной и елью, мхами и проч. Но въ срединѣ его еще и теперь имѣется небольшой участокъ водной поверхности, частію уже затягиваемый торфомъ. Въ это "окно" я совершенно свободно опускалъ жердь до 5 саж. длины, которая на этой глубинѣ, какъ мнѣ показалось, встрѣтила твердое дно. Изъ всего сказаннаго очевидно, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ почти исчезнувшимъ теперь озеромъ, отъ котораго осталось только небольшое окно. Весьма вѣроятно, что и это озеро также провальнаго характера.

Трудно сказать, чему обязаны своимъ генезисомъ эти провалы: растворенію ли глубоко залегающихъ пермскихъ известняковъ, или вымыванію рыхлыхъ песчаныхъ толщъ, залегающихъ подъ поверхностными глинами. Провалы отъ первой причины довольно часты въ восточной полосѣ описываемаго района, гдѣ широко распространены известковыя толщи. Здѣсь провалы образуются иногда на глазахъ очевидцевъ. Такъ, напр., лѣтъ 12 тому назадъ, на ровномъ высокомъ полѣ д. Нурьялъ, къ югу отъ с. Юледуръ, образовалась неглубокая воронка, которая въ скоромъ времени вся рухнула, а на мѣстѣ ея образовалась овальная яма, съ вертикальными краями, высотой до 10 саж. Теперь эта яма до 4 саж. длины и 3 ширины. Вся она имѣетъ видъ ги-

гантской буровой скважины, проложенной въ плитнякахъ, известнякахъ и песчаникахъ. Послѣдніе выносятся притекающей къ стѣнкамъ ямы грунтовой водой, вслѣдствіе чего яма постепенно заплываетъ. — Вообще провалы въ этой мѣстности многочисленны и они значительно усложняютъ рельефъ страны, являясь причиной своего рода провальныхъ долинъ и овраговъ. Именно, въ ½ вер. на СЗ отъ р. Шой-Шудумарь находится цѣлый рядъ проваловъ, идущихъ съ З на В. Совокупность ихъ обусловливаетъ прохожденіе въ этомъ направленіи узкаго и глубокаго оврага до 1½ вер. длиною, съ очень крутымъ сѣвернымъ уступомъ къ нему, являющимся какъ бы берегомъ несуществующей рѣчки. На подобное явленіе недавно было указано мною въ статьѣ "Озеро Елгуши на Самарской Лукъ" 1). Здѣсь же, около Шой-Шудумари, имѣется много отдѣльныхъ воронковидныхъ проваловъ.

Другая интересная провальная долина находится у д. Чер. Шой, къ югу отъ Нурьяла. Эта деревня съ ея пашнями занимаетъ высокоприподнятую (217 мет. или 101 с.) равнину, окруженную известковыми возвышенностями до 256 м. или 120 с. высотою надъ моремъ. Съ С, ССВ и ССЗ эти возвышенности оканчиваются, передъ равниной Чер. Шоя, крутымъ, стѣноподобнымъ обрывомъ ("кювръ", по-черемисски), идущимъ съ СВ на ЮЗ, а на ЮВ, Ю и ЮЗ находится довольно отлогій скатъ, сопровождаемый рядомъ мелкихъ проваловъ. Самый "кювръ" имѣетъ оригинальный характеръ. Подъемъ на него, покрытый густымъ хвойнымъ лѣсомъ, имѣетъ ряды волнистыхъ возвышеній, чередующихся съ узкими и глубокими оврагами, идущими параллельно кювру. Эти овраги состоятъ изъ цѣлаго ряда воронкообразныхъ ямъ, свидѣтельствующихъ о цѣломъ рядѣ бывшихъ здѣсь проваловъ, совокупность которыхъ образуетъ эти провальные овраги. Нѣтъ особенно невѣроятнаго въ томъ, что вся равнина Чер. Шоя есть районъ проваловъ.

О происхожденіи этихъ проваловъ дѣятельностью подземныхъ водъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, фактъ нахожденія въ этой территоріи подземныхъ руслъ, въ которыя скрываются нѣкоторыя рѣчки этого района (Нолька, Визимбирка), какъ объ этомъ было сказано ранѣе.

Послѣ изложенія фактическаго матеріала касательно гидрографіи западной части Вятской губерніи, является умѣстнымъ сдѣлать нѣкоторыя общія заключенія, вытекающія изъ этого обзора. Судя по особенностямъ рѣчныхъ системъ и характеру рѣчныхъ долинъ, описываемая территорія можетъ быть раздѣлена на нѣсколько гидрографически-несходныхъ частей. Такъ, напр., непосредственные лѣвые притоки Волги (Ветлуга, Рудка, Б. и М. Кокшага), къ которымъ нужно присоединить верхнюю Пижму, до устья Боковой, образуютъ обособленную гидрографическую единицу. Всѣ эти рѣки въ большинствѣ случаевъ имѣютъ широкія долины, обрамленныя отлогими скатами

¹) Изв. И. Русск. Географич. Общ. за 1893 г., № III, стр. 168.

своихъ коренныхъ береговъ. Только въ радкихъ случаяхъ эти коренные берега подступають къ ръкъ. Обыкновенно же берега этихъ ръкъ не высоки. Не безъинтереснымъ представляется то обстоятельство, что эти раки не всегда подчиняются извастному закону Бэра, такъ какъ ръдкіе крутые берега ихъ или безразлично встръчаются на правой и левой сторонахъ, или же, какъ видимъ на Б. Кокшаге, крутымъ берегомъ чаще является лавый, несмотря на почти меридіональное направленіе этой раки. Далье, не менте характернымъ для этихъ рткъ является отсутствие ясно выраженныхъ ртчныхъ террасъ, кромъ луговой: всь онъ имъютъ почти горизонтальныя, болье или менье широкія и ровныя заливныя равнины, обыкновенно, не высоко поднимающіяся надъ современнымъ уровнемъ ръкъ и занятыя то лугами, то болотами и болотистыми лъсами. Эти равнины нередко заключають въ себе старицы, узкія, дуговидно-изогнутыя озера, то зароснія торфомъ и занесенныя аллювіемъ, то еще уцілівнія отъ этого заполненія. Но часть этихъ заливныхъ равнинъ уже не покрывается весенними разливами, уже вышла изъ-подъ ихъ уровня. Эти участки заняты теперь или пашнями, селеніями, или лъсами. Но орографически эти участки совершенно не выдълены отъ заливной равнины, а вполнъ незамътно сливаются съ нею. Изъ этого ясно, что долины западной части данной территоріи суть долины молодыя, еще не вполнъ сформировавшіяся, что процессы размыванія, углубленія ихъ идуть медленно, вследствіе чего только небольшая часть заливныхъ равнинъ вышла изъ-подъ уровня весеннихъ разливовъ, образовавъ нъчто, соотвътствующее второй террасъ. Что формирование ръчныхъ долинъ здъсь въ полной сил'в и сравнительно недавно вступило въ новый фазисъ, это вполн'в понятно, такъ какъ эти ръки были чисто лъсными ръками, частію и теперь являются таковыми. Стокъ весеннихъ водъ и лътнихъ атмосферныхъ осадковъ въ такихъ бассейнахъ идетъ медленно, равномфрно. Но тамъ, гдф оголены большія площади этихъ бассейновъ, этотъ стокъ сконцентрировался во времени и разрушительная и созидательная д'ятельность этихъ ръкъ на короткое время усиливается, хотя лътомъ ослабъваетъ.

Нижеслѣдующая табличка демонстрируетъ абсолютную высоту вершинъ этихъ рѣкъ и ихъ главнѣйшихъ притоковъ, а также паденіе ихъ въ предѣлахъ нашей карты и вѣроятное среднее паденіе всей рѣки, выраженныя въ метрахъ и на версту.

พระสันธับ สมให้อยู่กับสู่สาร อุทยกลารสุดยัง ค.ศ เมื่อสุดยังสุดยัง สุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุด พระสันธ์สุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยังสุดยัง	Абсол, вы- сота вер- шинъ.	Паденіе въ предѣлахъ карты.	Общее паденіе.
Рудка	136 м.	1,5 м.	0,9 м.
В. Кокшага	135 "	0,6 "	0,5 "
Ваштранга	munitime at	0,5 "	V F AF S
М. Кокшага	147 "	1,5 "	менъе 0,6 "
Ветлуга (съ Б. Быстрой)	169 "	0,45 "	около 0,2 "
Уста	147 "	0,6 "	The medical .

Изъ таблицы видно, что, за исключениемъ Ветлуги, абсолютныя высоты вершинъ этихъ ръкъ довольно близки между собою. Что касается величины паденія ихъ на территоріи нашей карты, то въ этомъ отношеніи онъ замъчательно сходны: паденіе ихъ отъ 0,5 до 0,6 м. на версту. И дъйствительно, эти ръки имъютъ медленное, спокойное теченіе, достаточно глубоки, часто заростають травой, а несчаные острова, перекаты, береговые пески, такъ характерно располагающіеся въ містахъ извилинь рікь, здъсь явленіе довольно ръдкое. Значительное паденіе Рудки объясняется ея небольшой длиной, а такое же паденіе М. Кокшаги-очевидно тімь, что сюда принадлежить только верхняя часть ея теченія. Что касается изміненія величины паденія по длині рікть, то бол'е значительное паденіе въ верховьи весьма наглядно демонстрируется на М. Кокшагъ и Рудкъ и въ гораздо меньшей степени на Ветлугъ, которая почти по всей длинъ является тиховодной лъсной ръкой, хотя для одной только Быстрой величина паденія = 0,85 м. на версту. Необходимо отм'єтить еще то обстоятельство, что ріки этого района являются симметричными и что бассейны ихъ имъютъ видъ довольно правильныхъ желобовъ, по которымъ стекаютъ атмосферные осадки, выпадающіе въ западной части Вятской губерніи. Изъ этихъ рікь наибольшею симметричностью отличается Б. Кокшага, такъ какъ Ваштранга, Шудумъ, Кундышъ и др. правые притоки ея имъють полныхъ себъ аналоговъ въ Урмъ, Люъ, Мамокшъ и проч. лъвыхъ притокахъ этой рѣки.

Своеобразной симметричностью отличается система Пижмы. Устьемъ р. Боковой теченіе ея разділяется на дві почти равныя части: западную или верхнюю, отнесенную нами къ предъидущему району, и восточную или нижнюю. Нижняя Пижма имбеть въ высшей степени развитую систему правыхъ своихъ притоковъ, собирающихъ воды съ значительной части Яранскаго и Уржумскаго увздовъ (Немда, Ижъ, Ярань), а лъвые притоки ея представлены небольшими ръчками, имъющими ничтожные бассейны (Шувана, Б. Пижанка и проч.). Между твмъ верхняя Пижма, наоборотъ, обладаетъ болъе развитой системой лъвыхъ своихъ притоковъ (Боковая, Иръ, Юмъ, Сюзюмъ), занимающихъ своими бассейнами южную часть Котельническаго увзда. Правые же притоки верхней Пижмы сравнительно мало развиты, хотя Ошма и Унжа имфють порядочную величину. Такой характеръ системы Пижмы объясняется тёмъ, что Пижма въ Костромской губерніи течетъ съ юга къ сѣверу, а подходя къ Вятской губерніи, поворачиваетъ на востокъ, вслъдствіе чего получается мало мъста для развитія обширной съти правыхъ притоковъ верхней Пижмы. Бъдность же системы лъвыхъ притоковъ нижней Пижмы объясняется темъ, что между Вяткой, текущей здёсь съ СЗ на ЮВ, и Пижмой съ ея западо-восточнымъ направленіемъ остается мало м'єста, между тімь какъ на сторонъ тупого угла между этими ръками образуется огромное пространство, которое и занято сложной системой рікь и річекь.

Нижесл'вдующая табличка демонстрируеть длину, абсолютную высоту вершины и паденіе притоковь вятской Пижмы, въ сравненіи съ самой Пижмой.

одо Петарии, абсолютики высовы не Что пассется ведговина паденія вхъ п пін онф замісчательно сходимі падені	Длина въ верстахъ.	Абс. высота въ метрахъ.	Общ. паденіе на версту въ метрахъ.
пожма до стором мара, от зама	240	147?	0,30,0 or 6
Ярань	100	141	0,5
и ижъ. п. темпам не възначателе	70	185	0,7
Немда	150	220	1,0
Ляжь опрот. от от	65	155	0,4
Сюзюмъ	60	170	1,2
HOME. THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF	60	150	0,71
Боковая	65—70	138	0,77

Изъ этой таблицы видно, что сама Пижма и ея верхніе притоки, кромѣ Сюзюма, по абсолютной высотѣ своихъ вершинъ довольно сходны съ рѣками перваго района, равно какъ и по своему среднему паденію. Но нижніе притоки Пижмы начинаются на большей абсолютной высотѣ и имѣютъ большую величину паденія. Въ этомъ сказывается вліяніе орографіи, зависящей, въ свою очередь, отъ тектоники данной страны и геологическаго состава ея. Особенно это сказывается на притокахъ Немды, напр., на Ляжѣ и Гремячей. Послѣдняя, развившая свою систему въ пермскомъ известнякѣ, имѣетъ весьма значительную абсолютную высоту своей вершины и громадное паденіе, между тѣмъ какъ Ляжъ развилъ свою систему въ области сравнительно мягкихъ пермскихъ отложеній, а потому имѣетъ спокойное теченіе и малую величину паденія.

Весьма интересно, что правые притоки вятской Пижмы являются несимметричными ръками, причемъ всъ они, при крайне незначительной величинъ своихъ правыхъ притоковъ, имъютъ несоотвътственно развитую систему лъвыхъ. Это свойство присуще Ярани, Ижу, а у Немды особенно ръзко проявляется въ томъ случать, если за вершину его будемъ считать Ляжъ, хотя и безъ этого условія сказанное также примънимо къ Немдъ. Это свойство не можетъ быть объяснено ни рельефомъ страны, ни ея геологическимъ составомъ, а втроятною причиною этого является тектоника пермскихъ пластовъ, о чемъ мы будемъ говорить послт орографическаго очерка страны, гдт коснемся также и вопроса о преобладающихъ направленіяхъ ръкъ западной части Вятской губерніи. Лтвые же притоки Пижмы, наоборотъ, характеризуются своей симметричностью, чтмъ особенно выдается Юмъ.

За исключеніемъ узкой горной полосы на восточной окраинѣ листа, вся СВ-ная часть этого листа составляетъ одинъ (третій) гидрографическій участокъ разсматриваемой территоріи. Относящіяся сюда рѣки текутъ въ глубокихъ и широкихъ долинахъ, занятыхъ лѣсами, болотами и лугами. Болѣе крупныя изъ относящихся сюда рѣкъ, каковы Вятка и Молома, имѣютъ правый берегъ высокій и крутой, а лѣвый въ большинствѣ случаевъ низменный, луговой. Рѣки средней величины (Быстрица, Снигиревка)

ръдко имъютъ высокіе коренные берега, а обыкновенно оба берега ихъ низменны. При этомъ замъчательно, что при близкомъ къ меридіональному теченію высокимъ чаще является лъвый берегъ. Что касается мелкихъ ръкъ и ръчекъ, то онъ текутъ или въ узкихъ и глубокихъ канавахъ, съ обоими высокими берегами, или оба берега ихъ низменны. Большинство рекъ этого района имеють въ своихъ долинахъ, кроме заливной равнины, такъ называемую боровую террасу, едва-ли им'вющую генетическое соотношеніе съ современными ріжами. Эта терраса примыкаеть къ різкому уступу коренныхъ береговъ или незамътно переходитъ въ пермскія высоты, имьющія въ этомъ случав очень отлогіе скаты. Она наклонена и мало понижается внизъ по ръкъ. Не всегда она ръзко отдъляется отъ заливной равнины и иногда незамътно переходитъ въ послъднюю. Луговая равнина ръкъ этого района (Быстрица, Снигиревка, Молома и др.) въ накоторыхъ своихъ частяхъ уже вышла изъ-подъ уровня весеннихъ разливовъ, занята пашнями и селеніями, а потому репрезентируеть этими частями вторую, надлуговую террасу. Всѣ эти террасы заняты то лугами, то болотами, то своеобразными болотистыми лісами, называемыми здісь шохрой. Абсолютную высоту нікоторых рікь этого участка и ихъ паденіе демонстрируетъ нижеследующая табличка:

	Абсол. вы- сота вер- шинъ.	Паденіе на версту,
Молома	135 м.	0,1 м.
Черненица	150 "	1,9 "
Снигиревка	192 "	1,2 "

Совершенно отличный характеръ имѣютъ рѣки и рѣчки восточной, наиболѣе приподнятой полосы описываемаго района, которую, по ея гипсометрическимъ и тектоническимъ особенностямъ, можно по справедливости назвать горной. Эти рѣки и рѣчки,
куда мы отнесемъ Талицу, Лую, Сырку, Сырду—притоки Ивкины, Ошеть и Суводь, а
также Ишлыкъ, Гремячую и проч., отличаются чисто горнымъ характеромъ. Въ большинствъ случаевъ онъ имѣютъ глубокія и узкія долины, съ крутыми скатами къ нимъ,
высокіе, часто скалистые берега; заливныя равнины ихъ узки и мѣстами уже вышли
изъ-подъ уровня весеннихъ разливовъ (надлуговая терраса). Иногда въ долинахъ ихъ
имѣются даже отложенія, аналогичныя постъ-пліоценовой террасовой глинъ. Эти рѣки
характеризуются вмѣстъ съ тѣмъ малою извилистостью, быстрымъ теченіемъ и крутымъ
паденіемъ. Кромѣ перечисленныхъ выше рѣкъ, сюда отчасти относятся Немда и Немдежъ, сходныя въ нѣкоторомъ отношеніи съ рѣками горной полосы нашей территоріи,
но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ отличающіяся отъ нихъ. Слѣдующая табличка демонстрируетъ нѣкоторыя особенности рѣкъ этой полосы.

общиновенно оби берета или высовник. Пра из мориновальныму техении высовник чение имки раки и рачека, то она текуть или по	Длина въ верстахъ.		Иаденіе на версту въ мет.
Суводь с денный задаба по принципанти прин	50 до 30	218,5 ? 218	CANADYLT B CARRY
Гремячая	45	? 215 194	parament, rame disconnection of the connection o
on as contoxolon oroganos extent a men	150	220	overs orrows pro-

Изъ этой таблички видно, что вершины этихъ рѣкъ и рѣчекъ находятся на значительной и довольно сходной абсолютной высотѣ, а паденіе ихъ очень значительно, причемъ съ увеличеніемъ длины уменьшается паденіе, какъ это неоднократно уже замѣчено и на другихъ рѣкахъ. Направленія этихъ рѣкъ также представляютъ нѣкоторыя особенности, о чемъ будетъ рѣчь въ заключительной орографической главѣ.

Совершення отприл априлуры жабить разона разон правик постояной, выполне приподнерой дологи описновнико разона, нопоряж, по се гароменрацистика и катомачезонаци, объемия Тальну, дуть Сыра, Сырау—причин Пайны, Опеть и Сукора, в голого Премия, Громаруи и прем. отполучения причин Пайны, Опеть и Сукора, в ин леть строить опенации и прем. отполучения дости. Са групкан какима их внама, опенадо, часто опенации берей пакиры и разона индравов Пиона и майнами уже инидтовности уробни месениям разонноми (наму рошь индравов Пиона по доличем их инфинета имие отбратов, полосновия поста информент терракова гамик. Эта разон устанурующих инфеть их чаму макого поницистогий, быстриму чеченому и кручен и изастоли. Проме перезполнику выше разо, сюда опрасти отнесятся Немуз. и прицежь, оториам из информации отнемення съ разона перион потоки инмей территоріи, пожь, паконорику, отношнойски отничновники терной потоки инмей территоріи, на на паконорику, отношнойски отничновники потоки инмей территоріи. маничней пуберили чалилова допол в успасии прослениями влеть" этой губернім, тур

имбест чать ранасти, приноднять строй из сторо постояном услу (убать Слободской) и постояние полический строй принода в Отпеда в описание орографии

# орографическій очеркъ.

Въ предыдущемъ гидрографическомъ очеркъ западной части Вятской губерніи намъчены всъ основныя топографическія черты этого края и потому теперь представляется возможнымъ перейти къ описанію орографіи его.

Но прежде детальнаго описанія орографіи западной части Вятской губерніи, занимающей восточную часть 89 листа, я считаю вполнѣ умѣстнымъ припомнить широко распространенное, ходячее представленіе объ орографіи Вятской губерніи вообще. Къ сожалѣнію, я не могу указать автора этого представленія, такъ какъ предполагаю, что орографическая картина Вятской губерніи, которую мы находимъ изображенною въ "Географическо-статистическомъ словарѣ Россійской Имперіи" 1), заимствована авторомъ ся изъ какого-либо первоисточника, мнѣ неизвѣстнаго. Въ этомъ сочиненіи мы находимъ слѣдующую любопытную характеристику орографіи Вятской губерніи:

Губернія имѣетъ видъ равнины, приподнятой въ сѣверо-восточномъ углу (уѣздъ Слободской) и постепенно понижающейся къ юго-западу (Яранскій уѣздъ) и изрѣзанной рѣчными долинами. Поверхность губерніи покрыта невысокими холмами, не имѣющими между собою ни опредѣленной связи, ни опредѣленнаго направленія; они часто сопровождаютъ теченіе рѣкъ и отдѣляются болотистыми и песчаными пространствами. Самою возвышенною мѣстностью почитается Сунскій перегонъ (32 версты длины) въ Нолинскомъ уѣздѣ; по немъ идетъ большая дорога изъ Вятки въ Казань; возвышеннѣйшая точка (до 1400 футовъ) находится при Осиновскомъ починкѣ. Къ сѣверу отъ перегона идетъ рядъ холмовъ до города Вятки и упирается въ р. Вятку, возвышаясь надъ нею футовъ на 350; далѣе эти холмы переходятъ въ Слободской уѣздъ, гдѣ и сливаются съ Кайскими болотами. На СЗ и З холмы сопровождаютъ теченіе Вятки. На югъ отъ перегона холмы подходятъ къ Нолинску, за которымъ пологимъ спускомъ до-

<sup>1)</sup> П. Семеновъ. Географическо-статистическій словарь Россійской Имперін, т. І, Спб., 1863, стр. 595.

стигаютъ долины р. Вятки. На ЮВ холмы простираются параллельно р. Вяткъ, пуская отъ себя вътви къ югу, въ Елабужскій и Малмыжскій увзды, а къ востоку въ увзды Глаговскій и Сарапульскій, гдё они и сливаются съ болотами. Такая характеристика Вятской губерніи цёликомъ вошла въ "Списки населенныхъ мѣстъ" этой губерніи, гдѣ прибавлено только начало вышеприведенной характеристики, — именно, что "губернія имфетъ видъ равнины, приподнятой въ сфверо-восточномъ углу (уфздъ Слободской) и постепенно понижается въ ЮЗ (Яранскій убздъ)" 1). Отсюда это описаніе орографіи Вятской губерніи почти буквально перепечатано въ Памятной книжкі Вятской губерніи за 1880 г. <sup>2</sup>); оно вошло въ изданіе Вятскаго Земскаго Статистическаго Бюро <sup>8</sup>); наконецъ, это описаніе почти буквально повторяется въ "оригинальной" стать А. Селиванова "Вятская губернія", пом'єщенной въ русскомъ изданіи Энциклопедическаго Словаря Брокгауза 4). Такимъ образомъ, вышеприведенное представление объ орографии Вятской губерніи принято какъ въ оффиціальныхъ, научныхъ, такъ и въ мѣстныхъ статистическихъ и географическихъ изданіяхъ. Но несмотря на это, оно оказывается не болье върнымъ, чемъ старое описание поверхности Вятской губернии, принадлежащее проф. Зябловскому и гласящее, что "губернія Вятская принадлежить къ гористымъ областямъ Россіи. Не мало возвышенныхъ мъстъ находится внутри оной, но больше встричается горъ въ Стверной, особливо въ Восточной сторонт, а некоторыя изъ нихъ нарочито высоки. По Чепцъ, а также по вершинамъ Вятки и Камы лежатъ такія горы, кои могуть быть причислены къ высочайшимъ"... 5). Кром'в этихъ общихъ описаній орографіи всей губерніи, въ различныхъ мѣстныхъ и другихъ изданіяхъ встръчается не мало указаній на особенности рельефа тъхъ или другихъ частей этой губерніи. Таковыя принадлежать, между прочимь, и автору настоящей статьи и касаются главнымъ образомъ характера водораздёловъ и роли ихъ въ формированіи рельефа этой губерніи 6). Эти посл'ёднія, очевидно, были приняты во вниманіе Н. А. Спасскимъ, помъстившимъ въ "Календаръ Вятской губерни на 1882 г." статью: "Физикогеографическія условія Вятской губерніи и составъ ея населенія" 7), въ которой заключается между прочимъ, лучшій, сколько мнѣ извѣстно, орографическій очеркъ этой губерніи. Спасскій представляєть Вятскую губернію холмистой равниной, наибол'є приподнятой въ съверномъ углу и постепенно склоняющейся къ ЮЗ, причемъ наиболъе высокими частями губерніи являются слідующіе водоразділы: волго-двинскій, камско-

<sup>2</sup>) Памятная книжка, отд. 2, стр. 2--3.

3) Матеріалы по статистикт Вятской губернін, т. V, в. 1, стр. 1—2, 1889 г.

6) Матеріалы для геологіи Вятской губерніи, в. ІІІ, стр. 103.

7) Календарь Вятской губернін, 1882 г., стр. 92—95.

<sup>1)</sup> Вямская губернія. Списокъ населенныхъ мѣсть по свѣдѣніямъ 1859—1873 годовь. Обработанъ старшимъ редакторомъ Е. Огородниковымъ. Спб., 1876, стр. II.

<sup>4)</sup> Энциклопедическій словарь, т. VII, изд. подъ редакціей Арсеньева и Петрушевскаго, 1892 г., стр. 733.

<sup>5)</sup> Землеописаніе Россійской Имперіи для всёхъ состояній. С.-Петерб. Педагогич. Института ордин. проф. Евд. Зябловскаго. Т. IV, стр. 65.

вятско-чепецкій, водораздёль Камы и Вятки, Камы вятской и Камы пермской, откуда цёнь холмовь идеть къ югу, въ Сарапульскій уёздъ, водораздёль Чепцы и притоковъ Вятки, идущій въ СВ—ЮЗ-номь направленіи, по Глазовскому, Вятскому, Нолинскому и Малмыжскому уёздамь, водораздёль Кокшаги и Вятки въ Яранскомъ уёздё и водораздёльное пространство центральной части Котельническаго уёзда. Г. Спасскій указываеть также на Сунскій перегонь, какъ на самый возвышенный пункть губерніи; хотя недовёрчиво относится къ цифрё 1400 футовъ, принимаемой для абсолютной высочайшаго пункта этого перегона.

Хотя настоящая статья касается только западной части Вятской губерніи, но и приведенныхъ въ ней данныхъ достаточно, чтобы судить о правильности или неправильности вышеизложеннаго общепринятаго представленія объ орографіи этой губерніи.

Детальныя орографическія изслідованія, произведенныя мною въ восточной части 89 листа, даютъ основаніе разділить эту территорію въ орографическомъ отношеніи на дві несходныя части: восточную, наиболіве высокую, и западную, значительно уступающую первой въ высоті и иміющую иной характеръ своего рельефа. Границей между этими орографически-различными полосами, въ южной части, можетъ служить водоразділь М. Кокшаги и Ярани, съ одной стороны, и Ижа и Немды—съ другой, причемъ разграничивающая эти части линія можетъ быть проведена отъ наибольшаго выступа Казанской губерніи, вдающагося тупымъ угломъ въ южную часть 89 листа, почти на границій между Яранскимъ и Уржумскимъ уіздами, до вершины Толмани, а оттуда по водоразділу Ижа и его лізвыхъ притоковъ и правыхъ притоковъ Ярани. Въ сізверной части, за Пижмой и Вяткой, разграничивающая линія проходить по водоразділу между Шижмой и Снигиревкой—Быстрицей, съ одной стороны, и мелкими лізвыми притоками Вятки (Кишкиль, Холуница и проч.)—съ другой. Разсмотримъ отдільно орографію той и другой части, начавъ этоть очеркъ съ восточной части.

#### І. Восточная часть.

Эта часть нашей территоріи является широкой меридіональной полосой, расположившейся преимущественно въ западной части Уржумскаго и южной части Орловскаго увздовъ, сюда же нужно присоединить небольшую СВ-ную часть Яранскаго увзда, расположенную по Ижу, нижней Немдв и ея притокамъ, и незначительные участки Вятскаго и Нолинскаго увздовъ. Какъ сказано выше, эта полоса является наиболье высокой частью описываемой территоріи: водораздвльныя пространства здвсь обыкновенно поднимаются надъ моремъ до 100—110 саженъ, а мъстами они имъютъ 120 и даже 133 саж. или 284 мет. абсолютной высоты. Второй отличительной особенностью рельефа данной территоріи является его значительная расчлененность и сложность, зависящая отъ того, что эта территорія разбита долинами многочисленныхъ ръкъ и ръ

чекъ и оврагами на множество холмовъ и уваловъ. При этомъ отрицательныя формы рельефа чаще имъютъ значительную глубину, крутые склоны, а самыя долины являются обыкновенно узкими. Но въ области Ляжа, Ижа, Толмани, Снигиревки, Шижмы и Быстрицы мы находимъ еще довольно мягкіе контуры рельефа, довольно широкія долины.

Долины рѣкъ и рѣчекъ раздѣляютъ восточную полосу нашей территоріи на отдѣльные участки, чѣмъ и можно воспользоваться при нижеслѣдующемъ частномъ описаніи пластики этой полосы. На этомъ основаніи можно отличить здѣсь слѣдующіе орографически-обособленные участки: 1) между Ляжемъ и Немдой; 2) къ западу отъ Немды и къ югу отъ Толмани, до границы Уржумскаго уѣзда; 3) между Немдой и Ижомъ, Толманью и Пижмой; 4) между Немдой, Вяткой и восточной границей Яранскаго уѣзда и 5) сѣверная часть восточной полосы, къ сѣверу отъ р. Вятки. Разсмотримъ эти участки въ указанномъ нами порядкѣ.

## 1. Страна между Ляжемъ и Немдой.

Страна между Ляжемъ и Немдой занимаетъ ЮВ-ную часть 89 листа; сюда мы присоединяемъ неширокую полосу лѣвобережья Ляжа, находящуюся за предѣлами этого листа, а также область верховьевъ Шоя и Визимки, располагающуюся между этими ръками и простирающуюся на югъ почти до границы Вятской губерніи. Эта часть восточной полосы, заключающая въ себѣ истоки Немды, Ляжа, Шоя и Визимки, является наиболъе приподнятой, въ сравненіи съ другими участками этой полосы, и заключаетъ въ себъ наивысшіе пункты всей западной части Вятской губерніи, а можеть быть и всей губерніи. Эти высоты лежать къ сіверу оть вершинь Немды и Ляжа и достигають 284 мет. или 133 саж. надъ уровнемъ моря. Вмъстъ съ тъмъ, разсматриваемый участокъ является весьма значительно расчлененнымъ, благодаря большому количеству притоковъ Ляжа, Немды и Илети, проложившихъ здёсь свои глубокія долины и многочисленные овраги, обыкновенно съ крутыми скатами къ нимъ. Оба эти обстоятельства — значительная приподнятость и разкая и разнообразная расчлененность -- обусловливаются выходами здёсь на поверхность дислоціпрованныхъ пермскихъ толщъ. Расположение на данномъ участкъ наиболье высокихъ площадей находится въ тъснъйшей связи съ географическимъ распространениемъ вышеуказанныхъ известковыхъ отложеній. Отсюда-то мы и начнемъ нашъ обзоръ пластики страны между Немдой и Ляжемъ.


Какъ сказано выше, къ сѣверу оть вершинъ Немды и Ляжа расположены наивысшіе пункты всей западной части Вятской губерніи (133 саж.). Эти максимальныя высоты находятся на высокомъ увалѣ, идущемъ отъ ЮВ-наго угла 89 листа къ СЗ, между Немдой и лѣвыми притоками Ляжа: М. и Б. Сердежемъ, Коромашкой и Нолей, а самъ Ляжъ далеко вдается въ область этого увала. Ляжъ и Немда довольно близко сходятся своими вершинами, а водораздѣлъ между ними имѣетъ довольно ровный ха-

рактеръ, безъ ръзкихъ колебаній, съ отлогими, едва выраженными долинами, въ которыхъ около д. д. Ляжъ-вершина, Тихомирное Пристанище и Басалаевой протекаютъ ручейки, являющіеся вершинами Немды и Ляжа. Абсолютная высота этого водоразділа между 110 и 120 саженями. Д. Помашнуръ, стоящая на этомъ водораздёлё, имбетъ 236 мет. = 111 саж. абсол. высоты. Такія высоты тянутся на ЮВ, въ вершины Салтачки, Визимбирки и Шоя, а къ свверу между ручьемъ Помашъ и Немдой. Хотя абсолютная высота вершинъ Немды не опредълена, но есть полное основание думать, что она не превосходить абсолютную высоту ключа поч. Басалаева, текущаго въ Визимку, а высота его уровня въ этомъ починкъ достигаетъ 220 мет. или 103 с. На этой же примърно высотъ расположены вершины Ляжа, такъ что наибольшія колебанія высоть въ области этого водоразділа только 16 мет. Къ югу отъ вершинъ Немды расположилась также довольно ровная м'естность, такъ что водораздёлъ Немды и Визимки въ отношеніи своей пластики сходенъ съ водораздёломъ Немды и Ляжа. Наибольшая его высота находится въ верств къ В. отъ поч. Басалаева и по высотв почти соотвътствуетъ (до 110 саж.) Помашнуру. Къ востоку же, почти до Помашнура, и къ югу до Салтачки расположилась песчаная лъсистая равнина, слабо покатая къ Салтачкъ и Визимкъ. Кой-гдъ на этой равнинъ встръчаются известковыя воронки, нъсколько разнообразящія рельефъ ея. Въ $^{1}/_{2}$  вер. къ Ю отъ Помашьяла высота ея 224 м. или 105 с. н. мор.

Къ югу отъ Салтачки, между Визимкой и Чиръ-Визимбиркой, расположилась высокая песчаная возвышенность, занятая густымъ хвойнымъ лѣсомъ, состоящимъ изъ ели, пихты и сосны. Она круто опускается къ Чиру—на востокѣ, и Визимкѣ—на западѣ, а къ югу замѣчается очень отлогій скатъ въ песчаныя пространства по Мѣдянкѣ, расположенныя по вятско-казанской границѣ. Наибольшая высота здѣсь найдена у д. Ломъ и опредѣлена въ 125 саж. или 266 м., а къ ЮЮВ. отъ этой деревни, въ 4 вер. къ западу отъ д. Чиръ-помашъ, найдено 116 саж. или 247 мет. Къ Визимкѣ и Салтачкъ мѣстность гораздо болѣе понижается, ибо въ этой деревнѣ, на уровнѣ Салтачки, было найдено только 190 м. или 89 с. Подлѣ самой рѣчки здѣсь расположилась невысокая песчаная равнина, обнимающая также и лѣсное пространство между Визимкой и Салтачкой. На ней же стоитъ с. Салтакъ-Ялъ.

Визимка и Чиръ, ея притокъ, также имѣютъ неширокую и глубокую долину, съ очень крутыми скатами къ ней окрестныхъ высотъ. Д. Чиръ-помашъ (помашъ-ключъ, ручей), стоящая при устъв Чира, расположена на высотв 100 с. или 214 метр. Къ востоку отъ этой деревни, между нею и д. Черем. Шой, проходитъ узкая высокоприподнятая гряда (кювръ), поднимающаяся до 120 с. (256 м.) н. моремъ. Къ востоку же отъ нея, среди небольшой котловины, расположилась д. Чер. Шой. Эта котловина и окружающія ее высоты столь интересны, что заслуживаютъ болье подробнаго разсмотрънія. Если вхать отъ р. Шой въ д. Чер. Шой, то приходится подниматься по очень крутому известковому склону (прав. берегъ Шоя), а потомъ вскорь путникъ оказывается

среди обширной холмистой возвышенности, на которой по отлогимъ скатамъ овраговъ расположилась д. Чер. Шой, на высотъ 217 м. или 101 с. Съ С и ССВ эта равнина ограничена крутымъ, почти вертикальнымъ обрывомъ, сложеннымъ изъ пермскихъ известняковъ. Края этого обрыва обыкновенно имѣютъ видъ стѣны и въ верстѣ къ ССВ отъ деревни имѣютъ 256 м. = 120 с. абсол. высоты. Эта стѣна идетъ съ СВ на ЮЗ, а потомъ, въ видѣ болѣе отлогаго ската, поворачиваетъ на ЮВ, въ каковомъ направленіи здѣсь имѣется рядъ воронкообразныхъ ямъ. Самый кювръ въ деталяхъ имѣетъ оригинальный видъ: покрытый густымъ хвойнымъ лѣсомъ, что еще болѣе придаетъ ему горный характеръ, онъ состоитъ изъ ряда волнистыхъ повышеній, чередующихся съ параллельными обрыву линейными пониженіями. Эти послѣднія состоятъ изъ ряда котловинъ и круглыхъ ямъ, свидѣтельствующихъ о рядѣ проваловъ, имѣвшихъ здѣсь мѣсто. Приложенные чертежи поясняютъ сказанное.



Къ югу отъ этой котловины располагается высокоприподнятая равнина, которая между Визимбиркой и Шоемъ тянется, въроятно, до вятской границы. Она продолжается также и къ 3 отъ р. Шой, гдъ узкими и глубокими долинами Узовошки и Чедрояла раздълется на три узкія полосы, вытянутыя съ ЮЮЗ къ ССВ. Изъ нихъ западная полоса, лежащая между Шоемъ и Чедроялъ, отличается значительной высотой и равнинностью. Известковыя высоты въ 120 с. отъ обрыва кювра идутъ довольно далеко къ съверу, хотя въ вершинахъ Каширки и Шоя онъ пониже: въ верстъ къ В отъ д. Шоеръ-Ирмаръ, по дорогъ въ Чер. Шой была опредълена высота въ 227 м. или 106 с. Но съвернъе этой деревни, на водораздълъ Шоя и Ляжа, мъстность значительно выше. Этотъ водораздълъ имъетъ видъ высокоприподнятой равнины, разсъченной глубокими и узкими оврагами, какъ это наблюдается около дд. Нурьялъ и Шоеръ-Ирмаръ. Въ верстъ къ СВ отъ Нурьяла эта равнина приподнята н. м. на 237 м. или 111 с. Пластика этой равнины здъсь усложняется провалами, значительно измънившими и измъняющими поверхность ея. Это свойственно мъстности около Нурьяла,

гдъ усложнение такимъ путемъ первоначальнаго рельефа еще только начинается. Но къ СЗ отсюда, около д. Шой-шудумарь, оно значительно подвинулось впередъ. Въ 1/2 вер. къ ЗСЗ отъ этой деревни, гдв были констатированы высоты въ 245 м. или 115 саж., имъется цълый рядъ проваловъ, значительно усложнившихъ первоначально однообразный рельефъ этой высокой равнины. Этотъ рядъ проваловъ идетъ здёсь съ запада на востокъ и былъ причиной прохожденія въ томъ же направленіи, на протяженіи 11/2 вер., узкаго оврага и ръзкаго уступа, являющагося какъ бы берегомъ несуществующей ръки. Кром'в того, зд'всь им'вются и отд'вльныя провальныя ямы овальной формы, съ довольно крутыми известковыми скатами. Западнее этого местность несколько выше и является водоразделомъ Шоеръ-Ирмара и Ляжа; въ версте отъ д. Шой-Шудумари высота ея равна 230 м. или 108 с., сама же эта деревня расположена на высотъ не болъе 200 м. или 93 с. Къ съверу отъ деревни водораздълъ выше, имъя видъ обширнаго плато, идущаго въ западо-восточномъ направлении и имфющаго къ югу отъ д. Ст. Юледуръ 245 м. или 115 с. абсолютной высоты. Къ западу же отъ дороги изъ Ст. Юледура въ Шой-шудумарь, ближе къ вершинамъ Ляжа находятся более значительныя высоты. Это плато теперь почти совеймъ оголено, такъ какъ отъ прежнихъ въковыхъ лъсовъ остались только небольшіе перелъски да священныя рощи черемисъ. На сѣверѣ это плато́ прерывается Ляжемъ и небольшимъ ручьемъ, текущимъ черезъ Ст. Юледуръ въ Ляжъ, въ узкой и глубокой долинъ. Между Ст. Юледуромъ и Ляждуромъ, по правобережью верхняго Ляжа расположена менъе высокая равнина, замътно покатая къ C, CB и В. На поворотъ съ юледурской дороги въ д. Актуганъсолу, въ верстъ къ ЮЗ отъ с. Юледуръ было констатировано 192 м. или 90 с., а с. Юледуръ расположено на высотъ 164 м. или 77 с. Къ В отъ с. Юледуръ располагаются ровныя высоты, приподнятыя на 91 — 92 с. (196 — 198 м.), какъ это видимъ въ 2 вер. и далъе къ В отъ села, около д. Ляждуръ. Эта равнина едва поката къ Ляжу и другимъ мелкимъ ръчкамъ, едва расчленяющимъ ее. Такова здъсь и долина Ляжа, къ которой имъется едва замътный скать. Въ ней расположилась узенькая заливная равнина, а мъстами ее почти нътъ и Ляжъ течетъ какъ бы въ искусственной канавъ.

Указанный выше высокій уваль достигаеть наибольшей высоты къ сѣверу отъ вершинь Немды и Ляжа, гдѣ онъ вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе рѣзко выраженъ. Особенно отчетливо обособленъ этотъ увалъ по теченію Помаша-Нольки. Ручей Помашъ своей крутой и глубокой долиной раздѣляеть эти высоты на двѣ части, изъ которыхъ юговосточная имѣетъ незначительную площадь, а сѣверо-западная тянется широкимъ уваломъ далеко на сѣверъ. Юго-восточная часть этого увала, расположенная между Ляжемъ и Нолей, является высокой равниной, теперь почти совершенно голой. Отъ прежнихъ лѣсовъ здѣсь сохранились небольшіе перелѣски да отдѣльныя купы деревьевъ. Въ 2-хъ вер. къ ССВ отъ д. Помашьялъ среди этой равнины была опредѣлена максимальная высота въ 284 мет. или 133 саж. надъ моремъ. Такія высоты тянутся ува-

ломъ къ ЮЮВ, къ В онв постепенно опускаются, а къ западу, въ долину Помашьяла, спускъ болъе крутой, такъ какъ около д. Помашьялъ было опредвлено 259 мет. или 121 с. Къ югу скатъ съ этихъ высотъ довольно крутой, а еще круче къ свверу, къ М. и Ср. Шургіялу, а около Б. Шургіяла было найдено 266 м. или 125 с. Послѣ глубокаго и узкаго перерыва, въ видъ долины Помаша-Нольки, этотъ увалъ продолжается далеко къ СЗ, составляя болье обширную сверо-западную часть его. Часть его, прилегающая къ Нолькъ, еще занята хвойнымъ лъсомъ, а далъе къ СЗ онъ опять является голымъ, безлъснымъ. Этотъ участокъ увала къ Нолькъ-Помащу также круто и ръзко опускается, какъ и къ 3 отъ Нуръ-солы, насупротивъ Б. и Ср. Шургіяла, гдъ было найдено 247 мет. или 116 с., а нъсколько западнъе 268 м. или 126 с. Но къ западу подъемъ все увеличивается и, наконецъ, путешественникъ поднимается на гребень этого увала, который къ 3 отъ д. Муши является голымъ и потому допускающимъ возможность вид'єть съ него на огромныя разстоянія: при благопріятныхъ условіяхъ съ него можно вид'єть с. Сернуръ, с. Параньгу, Ирмучашъ и н'єкоторые пункты за с. Кичмой, т.-е. верстъ на 40 по прямому направленію. Высота этого гребня къ 3 отъ д. Муши была опредвлена въ 284 м. или 133 с. надъ моремъ. Гребень этого увала тянется отъ Н. и В. Кожлояла къ дер. Саберъ, въ каковомъ направленіи онъ постепенно понижается, такъ какъ въ верств къ В отъ Сабера максимальная высота его 264 м. или 124 с., а въ 2-хъ вер. къ В отъ д. Вер. Кожлоялъ его высота уже только 232 м. или 109 с., въ самомъ же Верх. Кожлоялъ найдено 225 м. или 105 с. Къ сверу онъ понижается еще болве, такъ какъ въ вершинахъ р. Руй, между Ядыкъ-белякомъ и Ноли-кукмарь, было найдено только 185 мет. или 86 саж. абс. высоты, а сама Ноли-кукмарь на р. Руй имбеть только 176 мет. или 82 саж. абс. высоты. Въ д. Б. Шокшемъ, въ вершинъ Оны высота увала равна 186 м. или 87. с.—Въ свверномъ своемъ концв этотъ увалъ довольно расчлененъ узкими, крутыми, хотя и неглубокими оврагами, нарушившими его первоначальную равнинность. Таковъ, напр., оврагъ, начинающійся въ 2-хъ вер. отъ д. Антоновой и проходящій черезъ д. Коростели. Такого рода расчлененность мы встрвчаемъ и по р. Руй, гдъ сама Руй и ея притоки довольно глубоко връзываются въ слагающе его известняки. Къ западу этотъ уваль довольно круго понижается, хотя у с. Токтай-белякъ, т.-е. прямо къ западу отъ максимальныхъ высотъ, еще имбются пункты съ 223 мет. или 104 с. абс. высоты; уровень же протекающей у южнаго конца села рѣчки равенъ 194 м. или 91 саж. Вообще вдёсь довольно расчлененная мёстность, благодаря крутымъ оврагамъ, впадающимъ въ эту речку. Такова же местность къ югу отъ Токтайбеляка (около д.д. М. Сабанеръ, Иль-сола и проч.) до д. Якай-суртъ на Немдъ, гдъ уровень ея равенъ 187 м. или 87 саж. Западный скатъ севернаго конца этого увала гораздо отложе, хотя и туть разница въ высотахъ довольно значительна: 224 м. или 105 саж. у Н. Кожлояла и 153 м. или 71 с. у д. Веденькиной на Немдв. Къ свверу отсюда скать еще болье отлогій, такь что подъемь оть Немды кь востоку весьма постепененъ. И сама Немда течетъ здёсь въ невысокихъ, лёсистыхъ и часто болотистыхъ берегахъ. Только на югъ отъ Якай-сурта замёчается болёе крутой подъемъ на высоты до 124 с. (около д. Саберъ).

Вышеописанное понижение этого увала къ д. Ноли-кукмарь и Б. Шокшемъ обусловлено нахожденіемъ здёсь р.р. Руи и Оны съ Б. Ключемъ, къ долинамъ которыхъ зам'вчается н'вкоторая покатость страны съ юга и с'ввера. Но къ с'вверу отъ этихъ р'вчекъ страна опять значительно повышается, хотя и не настолько, какъ къ югу отъ этихъ рвчекъ. Но какъ въ отношении высоты, такъ и тектоники водораздвльное пространство между Немдой и Чукшой-Шабой съ Оной и Б. Ключемъ является вполнъ продолженіемъ того же увала. Особенно это можно сказать про пространство между Руемъ — Б. Ключемъ и вершинами Шабы и Чукши. Здъсь — обширная, едва холмистая равнина, едва покатая къ востоку и западу и имфющая характеръ дикой степи, благодаря отсутствію л'ясовъ (кой-гд'я им'яются только отд'яльныя купы деревьевъ) и масс'я пустующихъ земель (д. Пустыри). Но въ вершинахъ Чукши и къ съверу отъ нея еще сохранились небольшіе хвойные льса. Въ 2-хъ верстахъ къ югу отъ д. Ст. Казаковой абсолютная высота этой равнины опредёлена въ 198 метр. или 92 саж., а ближе къ дер. Пустыри высота доходить до 202 мет. или 94 саж. Къ съверу отъ д. Бусыгиной, въ вершинахъ Тулбенки и Пузи была найдена высота 199 метр. или 93 саж. Наконець, въ верств къ свверу отъ д. Клубничное Поле, на водораздвлв между Чукшой и Немдой была найдена высота въ 194 метра или 91 саж. Конечно, начинающіяся на этомъ уваль ръчки: Чукша, Пузя, Шаба — притоки Ляжа, нъсколько понижаютъ высоту этого увала въ прилегающихъ къ ихъ вершинамъ мъстностяхъ. Такъ, д. Бусыгина на Тулбенкъ расположена на высотъ 176 метр. или 82 саж., д. Жолнина на Шабъ имъетъ 150 мет. или 70 саж. Западный склонъ этого увала и здъсь по прежнему круть и неширокъ, вследствие чего здёсь имеють место довольно быстрыя колебанія высотъ. Именно, въ д. Сугренерь, по правобережью Руя, была найдена высота 174 метр. или 81 саж., между тъмъ, какъ уровень Немды у д. М. Чебаковки определенъ въ 58 саж. или 119 м. Высоты къ В отъ д. Отары (до 82 с. или 175 метр.) такъ же круго понижаются къ западу, къ Бирюковской мельницъ на Немдъ. Здъсь какъ эти высоты, такъ и западный ихъ склонъ совершенно лишены лъсного покрова, а въ мой провздъ здвсь летомъ 1891 г. были лишены почти всякой растительности, такъ какъ здёсь быль полный неурожай травъ и хлёбовъ и всё поля представляли раскаленную солнцемъ, сухую и пыльную пустыню, гдъ свободно гуляль только вътеръ, поднимавшій облака сёрой пыли и сносившій тонкій слой здёшнихъ суглинистыхъ почвъ. У д. Кумкудановой, въ началъ ската къ Немдъ была найдена высота въ 188 м. или 88 саж., а у дер. Горской, при усть Курбы, и у дер. Красный Яръ, немного выше устья Ляжа, уже только 138 метр. или 64 саж. Весь этотъ склонъ здъсь совершенно не расчлененъ долинами речекъ и иметъ замечательно однообразный характеръ. Въ участкъ между Толманью-Курбой этотъ склонъ имъетъ террасовидный ха-

рактеръ. Здёсь можно отличить двё террасы: нижнюю, довольно отлогую, сложенную изъ цитериновыхъ мергелей, и верхнюю, въ составъ которой входятъ разные глинистопесчаниковые пласты, слагающіе всѣ высоты въ этой части увала. Террасовидность этого склона, в роятно, объясняется неодинаковою размываемостью минеральных матеріаловъ, слагающихъ верхніе и нижніе горизонты здёшняго напластованія. Граница между этими террасами довольно ясно выражена. Нижняя изъ этихъ террасъ занята здъсь рядомъ деревень, которыя еще недавно тянулись почти сплошной полосой на десятокъ верстъ. Въ составъ этой полосы входятъ: Софроновъ, Н. Татаръ-Инеръ, Черновъ, Шаваржаковъ и друг. Значительная часть этихъ деревень теперь раззорилась, опустёла, жители разъёхались по починкамъ Вятской губерніи, эмигрировали въ другія губерніи, оставивъ на прежнемъ місті пустыя усадьбы и пустующія поля. Это выселеніе, впрочемъ, отразилось довольно благопріятно на оставшихся, такъ какъ они получили возможность имъть въ своемъ распоряжении гораздо болъе земли, чъмъ они имъли прежде. Такимъ образомъ, вопросъ о малоземельи здъсь разръшился довольно удачно. Высота этой культурной террасы у дер. Нижн. Татаръ-Инеръ опредвлена въ 168 метровъ или 78 саж. Къ западу отъ этой линіи деревень располагается весьма отлогій скать, незам'єтно переходящій въ широкую болотистую заливную равнину Немды, состоящую изъ заливныхъ луговъ.

Восточный склонъ этого увала гораздо шире западнаго, такъ какъ мы вправъ отнести къ этому склону всю область лъвыхъ притоковъ Ляжа и продолжить его до теченія Ляжа. Соотвътственно этому, онъ болье отлогъ и имъетъ болье сложный и разнообразный характеръ своего рельефа, такъ какъ многочисленные притоки Ляжа весьма значительно усложнили первоначально ровную покатость его къ востоку. Благодаря общему восточному направленію этихъ ръчекъ, сказанный склонъ оказался разбитымъ на нъсколько неширокихъ участковъ, вытянутыхъ въ западо-восточномъ направленіи. Такими участками главнъйше будутъ: 1) между Ляжемъ и Нолей; 2) между Нолей и Мушкой; 3) между Мушкой и Сердежемъ; 4) между Сердежемъ и Шабой; 5) между Шабой и Чукшой и 6) между Чукшой и Немдой.

Общее свойство рельефа этихъ участковъ — холмистость, почти равнинность ихъ, чёмъ особенно отличаются водораздёльныя пространства, съ которыхъ къ В, С и Ю идуть отлогіе склоны въ широкія долины протекающихъ тутъ рѣчекъ. Такія черты пластики этого склона обусловливаются составомъ его изъ довольно мягкихъ, легко размываемыхъ пермскихъ глинисто-песчаныхъ отложеній. Только южный конецъ восточнаго склона, сложенный изъ пермскихъ известняковъ и доломитовъ, болье крутъ и болье рѣзко расчлененъ, такъ что и сама граница между этимъ уваломъ и прилегающею къ нему съ востока равниной болье очевидна. Особенно это относится до первыхъ четырехъ участковъ. Таковъ, напримъръ, участокъ между Ляжемъ и Нолей, который круто опускается отъ высотъ Шургіяла къ востоку, напр., къ Иванъ-соль на Ноль и дер. Поповой на Ляжь (77 с. = 164 м. абсолютной высоты). Но водораздѣльное простран-

ство между Нолей и Ляжемъ, полого опускающееся къ этимъ ръкамъ, имъетъ нъсколько большую высоту: между дер. Бадьиной и Верхн. Нольдуръ была найдена высота въ 176 м. или 82 с., между тъмъ какъ уровень Ноли у д. Верн. Нольдуръ на высотъ 150 м. или 70 с., т.-е. на 12 с. ниже водораздъла.

На участкъ между Нолей и Мушкой характеръ восточнаго склона этого увала такой же: за крутымъ скатомъ съ высокаго увала, къ востоку отъ линіи Купріанъсола, Коракъ-сола и Купъ-сола расположилась обширная равнина, едва покатая къ Ляжу. Она занята многочисленными деревнями, каковы: Б. и М. Мушка, Коклала, Энеръ-мучашъ, Регемъ, Кугунеръ и мног. друг. Высота въ разныхъ частяхъ этой равнины довольно одинакова, такъ какъ она пересъчена только плоскими оврагами да небольшими ръчками, вродъ Кугунери. Вотъ списокъ опредъленныхъ здъсь высотъ: 1) на западъ: Б. Коклала = 202 м. = 94 с., Купріанъ-сола = 199 м. или 93 с.; на востокъ же: около д. Энеръ-мучашъ = 200 м. или 93 с., къ С отъ д. Верхн. Кугунери, на водораздълъ Кугунери и Мушки, 200 м. = 93 с. Съ этого водораздъла идетъ отлогій спускъ къ крутой, узкой и глубокой долинъ Мушки, уровень которой въ верстъ ниже д. Сред. Мушки былъ найденъ равнымъ 179 м. или 83 с. Только между Кугунеромъ и Нолей, на параллели д. Энеръ-мучашъ, находится болье высокій холмъ, покатый во всъ стороны, высота котораго достигаетъ 225 м. или 105 с. Благодаря такой высотъ, съ него открывается довольно обширный видъ даже на с. Юледуръ и с. Сернуръ.

Следующій участокъ восточнаго склона этого увала, расположенный между Мушкой и М. Сердежемъ, имъетъ сложный и разнообразный рельефъ, потому что онъ пересъченъ мелкими ръчками, каковы: Сердежка, Коромашка и Б. Сердежъ. Но, въроятно, вследствіе этой причины здёсь не имеется значительных высоть, хотя въ восточной части участка есть въроятіе допустить высоты отъ 90 до 100 с. При такомъ допущеніи и принявъ во вниманіе уровни протекающихъ туть річекъ (Сердежъ у д. Глазыриной 153 м. = 71 с., а къ съверу отъ с. Сернуръ 159 м. = 74 с., Ляжъ у дер. Красный ключь = 147 м. или 68 с.), мы получаемъ максимальныя колебанія высоты на этомъ участкъ до 30 саж. И дъйствительно, скатъ съ водораздъла Сердежа и Мушки къ этимъ ръкамъ довольно крутъ, хотя къ Ляжу онъ гораздо постепеннъе. На этомъ водораздёлё, сложенномъ изъ красныхъ глинъ и песчаниковъ и еще кой-гдё занятомъ хвойнымъ лѣсомъ, была найдена высота въ 88 с. или 189 м. Къ западу отсюда, среди плоско-холмистой страны были опредёлены слёдующія абсолютныя высоты: къ З и СЗ отъ д. Б. Мушка 182 м. = 85 с., д. Антонова, въ вершинъ М. Сердежа, 193 м. = 90 с. В роятно, высоты около 90 с. проходять по водораздёльнымъ пространствамъ между Б. Сердежемъ и Коромашкой и между последней речкой и Мушкой.

Участокъ между М. Сердежемъ и Шабой еще болѣе расчлененъ, такъ какъ его прорѣзываютъ глубокія и широкія долины Оны съ Б. Ключемъ, Шолнера, Ялнера и многочисленные овраги, впадающіе въ нихъ. Послѣдніе являются обыкновенно глубокими, а скаты къ нимъ круты. Но водораздѣльныя пространства имѣютъ здѣсь рав-

нинный характерь; они едва наклонены къ указаннымъ выше долинамъ ръкъ-и только въ непосредственномъ сосъдствъ съ ними круго обрываются къ нимъ. Они заняты еще и теперь значительными хвойными насажденіями, а м'ястами заболочены. У дер. Дубники, абсолютная высота этой равнины опредёлена въ 202 метра или 94 саж.; такая же высота была найдена въ д. Удёльн. Шолнеръ, а у дер. Ономучашъ около 90 с. = 193 мет. Эти 90-саженныя высоты, в роятно, распространились по всей центральной части водоразд'вла Шабы и Сердежа. Но къ Шаб'в и Ляжу эти высоты понижаются, такъ что вся страна здёсь поката къ СВ. Здёсь она вмёстё съ тёмъ значительно расчленена. Въ восточной части, прилегающей къ Ляжу, расчленение вызвано ручьемъ Ялнеръ, по которому здёсь расположены деревни: Верхн., Средн. и Нижн. Малый Сернуръ и д. Ялнерка. Уровень р. Ялнеръ въ Средн. Маломъ Сернуръ на высотъ 159 мет. = 73 саж., а къ юго-востоку отсюда, въ 1 вер. къ югу отъ д. Чашкоялъ, имфются высоты до 190 метровъ = 89 сажень. Въ самомъ Чашкоялъ мъстность низменнъе. Мъстность между Ялнеромъ и Шолнеромъ явственно поката къ В и СВ, какъ и пространство между Б. Ключемъ-Оной и Шолнеромъ. Равнина къ югу отъ Марисолы, занятая то песчаными полями, то перелёсками, въ 2-хъ верстахъ къ югу отъ этого села иметъ высоту 178 метровъ = 83 саж., а у дер. Шолнеръ-мучашъ и дер. Лапка-помашъ высота ея опредёлена въ 150 метровъ или 70 сажень. Те же высоты идуть на дер. Губину, Дубровку, гдъ онъ пересъчены глубокими оврагами, идущими въ Шолнерку и Ляжъ, а уровень Шолнерки у дер. Удёльн. Шолнеръ только 132 метра = 61 саж. При усть в Шабы имфется порядочная котловина, среди которой стоитъ с. Мари-сола, съ высотой въ 148 метровъ или 69 сажень, между тъмъ, какъ уровень протекающей тутъ Шабы между дер. Кожла-сола и с. Мари-сола равенъ 140 метр. или 65 саж. Къ западу же отъ Мари-солы мъстность постепенно повышается и потомъ переходитъ въ высоты известковаго увала. Действительно, въ 2-хъ верстахъ къ западу отъ Мари-солы, около д. Изи-помашъ, найдена высота въ 160 м. = 75 саж., а еще далъе на западъ, у д. Шудумари (Кугунуръ) м'єстность еще выше, такъ какъ зд'єсь начинаются известковые высоты этого увала. Линія разграничивающая эти высоты отъ соседнихъ низинъ, идетъ отъ Шудумари на д. Б. Ключъ (высота = 158 м. = 74 саж.), Б. Шокшемъ и Оно-

Участокъ между Шабой—Оной и Чукшой имѣетъ преимущественно равнинный характеръ, хотя онъ и пересѣченъ широкими долинами рр. Тукбенки и Пузи, раздѣляющими его на три части. Всѣ эти части слабо покаты къ востоку, что вытекаетъ изъ распредѣленія найденныхъ здѣсь высотъ. Такъ, въ 1 вер. на С. отъ д. Кожла-солы, въ открытомъ полѣ, у лѣсу, была найдена высота въ 172 метра или 80 с.; между д. "Вверхъ по р. Чукшъ" и Чернымъ Ключемъ на Пузѣ оказалась высота въ 175 м. или 82 саж. надъ моремъ, между тѣмъ, какъ уровень Чукши у вышеназваннаго починка найденъ равнымъ 152 м. = 71 с., такъ что разница въ уровняхъ зтѣсь доходитъ до 23 метровъ. Почти такія же высоты найдены и въ другихъ частяхъ этого

участка, — именно, у Семенсолы, на ровномъ водораздѣлѣ между Пузей и Чукшой, найдена высота въ 183 м. = 85 саж. Такая же высота найдена въ 2-хъ вер. къ СВ отъ д. Прудки, а абсолютная высота дер. Прудки—156 метр. = 73 саж. Кромѣ ската къ Чукшѣ и Шабѣ-Онѣ, эта плоскохолмистая страна поката и къ Ляжу.

Въ отношеніи своей равнинности и покатости къ Ляжу участокъ между Чукшой и Немдой вполн'в сходенъ съ предыдущимъ, хотя скатъ къ Ляжу зд'всь еще бол'ве постепененъ, а л'ввобережье Ляжа представляетъ неширокую равнину, понижающуюся по теченію этой р'вки, а къ устью ея переходящую въ обширную низменную равнину.

#### 2. Страна къ западу отъ Немды и къ югу отъ Толмани.

Страна, расположенная къ западу отъ Немды и къ югу отъ Толмани и ограниченная на западъ и югъ границами Уржумскаго уъзда, является такъ же высоко приподнятой, какъ и разсмотрънная нами территорія между Немдой и Ляжемъ. Но въ своихъ высочайшихъ точкахъ она нъсколько уступаетъ по высотъ сосъдней территоріи, съ которой она сходна своей значительной расчлененностью. Последнее обстоятельство объясняется значительнымъ количествомъ протекающихъ здёсь речекъ, каковы: Кундышъ, Роньга, Юшутъ, Пукшальма, Тумья, Нурма, Шуй, Шукшанъ, Ексейка съ ихъ притоками. Теченіемъ Шуя-Кундыша и Шукшана эта страна легко раздёляется на три орографически-обособленныя части, изъ которыхъ восточная, расположенная между Немдой-Визимкой и Шуемъ-Кундышемъ, является наиболѣе высокой и значительно расчлененной. Эта-то часть наиболье сходна по своей пластикь и тектоникь съ страной между Немдой и Ляжемъ, являясь продолженіемъ за-немдинскихъ высотъ, какъ бы западнымъ склономъ ляжъ-немдинскаго увала. Наивысшія точки здёсь расположены на водораздёлё Юшута, Кундыша, Шуя и другихъ притоковъ Немды. Здёсь, верст. въ 11/2—2-хъ къ СЗ отъ д. Конгануръ, была найдена высота въ 263 метра или 123 саж. Вообще здѣсь расположилась обширная высокая равнина, слабо покатая въ стороны, благодаря то широкимъ и плоскимъ, то узкимъ и глубокимъ оврагамъ, расходящимся съ нея въ разныя стороны. Этотъ холмъ входить въ составъ довольно длиннаго, высокаго увала, вытянутаго почти въ меридіональномъ направленіи отъ с. Тумью-мучашъ къ Н. Торіалу. Но на съверъ онъ имъетъ видъ равнины незначительной высоты. Напр., въ д. Шуйбелякъ, къ ЮВ отъ Н. Торіала, высота ея 190 метр. = 89 саж., а у с. Ст. Торіалъ она нѣсколько выше (200 метр. = 94 саж.). Но къ югу отъ этихъ пунктовъ страна замътно повышается, хотя и остается почти равниной: въ 1 вер. къ С отъ д. М. Торіалъ абсолютная высота ея уже 209 метр. = 98 саж. Даже уровень Нурмы у этой деревни = 198 м. = 92 саж. Еще далъе на югъ, около дер. Нуръ-мучашъ, страна значительно повышается, такъ какъ въ  $^{1}/_{2}$  вер. къ востоку отъ этой деревни найдена высота въ 242 метра или 113 саж. Эти высоты здёсь сильно расчленены, благодаря глубокимъ и узкимъ оврагамъ, расходящимся съ нихъ въ разныя стороны, что при-

даеть мъстнымъ ландшафтамъ красивый видъ, усиливающійся еще разбросанными по склонамъ овраговъ и водораздѣламъ еловыми рощами. Въ наибольшей степени этими свойствами обладають окрестности Нурь-мучаша и Токтарь-солы. Къ Шую и Нурмъ эти расчлененныя высоты имфють весьма крутые уклоны. Но въ вершинахи Нурмы, къ югу отъ Нуръ-лучаша мъстность становится ровнъе и слабо наклонена къ востоку (Конгануръ на высотъ 219 метр. = 102 саж.) и западу (въ  $\frac{1}{2}$  вер. къ 3 отъ М. Мугула такая же высота), а на водораздёлё Шуя и Роньги, у д. Ваштатуй и Немды-Кукмаръ высота 101 саж. = 216 метрамъ. Конечно, къ Шую и впадающимъ въ него оврагамъ эти высоты быстро понижаются, такъ что узкая долина Шуя на конганурскомъ проселкъ имъетъ 183 мет. = 85 саж. абсолютной высоты. Скаты съ этого увала къ Шую очень круты и очень расчленены оврагами, такъ что на небольшихъ разстояніяхъ наблюдаются большія колебанія высоть. Такъ, между Токтаръсолой и Алеевой мъстность поднимается до 203 метр. = 95 саж., а уровень Шуя у Алеевой только 162 м. = 76 саж. Къ востоку же эти высоты постепенно понижаются и переходять въ невысокія равнины д'вобережья Немды. Высота этой равнины у д. Веденькиной = 71 саж., а у д. Тумьи на р. Тумьй = 179 м. или 83 саж. Между Тумьей и Пушкальмой мъстность еще значительно расчленена узкими оврагами съ крутыми задернованными берегами. Но междурвчное пространство здёсь довольно ровное. Въ этой мъстности опредълены слъдующія высоты: д. Михайленки 89 с. (199 м.); въ  $\frac{1}{2}$  в. къ западу отъ Студенаго ключа (выселокъ изъ д. Царануръ) = 217 м. или 101 саж.; Студеный ключъ = 183 м. или 85 саж. — Къ югу отъ Тумьи и Пукшальмы мъстность гораздо равниннъе, хотя она имъетъ общій уклонъ къ югу, къ верхнему Юшуту. Кром'в того, къ этой реке имеется покатость и съ востока. Дело въ томъ, что ровный водораздёль Визимки и Юшута, имёющій только слабовыраженныя ложбинки и овраги, въ общемъ приподнять до 100-110 саж. абсолютной высоты. По крайней мъръ, д. Мурзина-Дуброва, стоящая на этомъ водораздълъ, имъетъ 109 саж. (232 м.) абсолютной высоты, между твмъ какъ у д. Эшкаръ-Энеръ, стоящей на ручьъ, текущемъ въ Юшутъ, найдена высота въ 98 саж. (210 м.) Еще далъе на западъ, у д. При Ключь Илемь, высота мъстности уже только 84 саж. или 180 метр. Наконець, уровень Юшута у д. Опалихи = 73 с. (156 м.). Къ югу отъ этихъ пунктовъ протянулась невысокая, преимущественно песчаная равнина, слабо наклонная къ югу и западу. Такова же мъстность къ съверу отъ этихъ пунктовъ, гдъ она также слабо наклонена къ неширокой болотистой долинъ Юшута, являющагося здъсь тихимъ ручьемъ съ очень низкими берегами. Но въ вершинахъ Юшута, на водораздёлё между Юшутомъ и Пукшальмой-Тумьей, мъстность довольно высока. Абсолютная высота разныхъ частей этой равнины такова: Ишитъ-мучашъ-Иштумбалъ 83 с. (179 м.), Ай-Сола= 97 с. (207 м.); бывшее село Юшуть = 97 с. (207 м.). Покатость этой равнины къ югу вытекаетъ изъ того, что въ верстъ къ югу отъ д. Энеръ-Баръ найдена высота въ 89 с. или 191 м., и въ д. Нов. Оръ-Ишутъ только 82 с. (175 м.). Кромъ этого, здъсь замівчается ясный скать кі западу, гді расположилась ліссистая песчаная низменность значительных разм ровь. Но на южной границ 89 листа, между Нов. Оръ-Ишутъ и д. М. Ушнуръ (Больш. Колокуда) имъется небольшое водораздъльное повышеніе, ибо въ верств къ востоку отъ последней деревни абсолютная высота местности = 88 саж. (189 м.). Но къ Кундышу страна сильно понижается: у церкви въ с. Ушнуръ высота мъстности = 78 с. (167 м.), а уровень луговины Кундыша около д. Кундыштюръ = 68 саж. или 147 метрамъ. Страна между Шукшаномъ, Шуемъ, Кундышемъ и западной границей Уржумскаго увзда низменные и ровные, чымь только что разсмотрынная территорія. Наибол'є высокою является средняя часть этой меридіональной полосы: въ вершинахъ Шуя, а равно на водораздълъ Юсюйки, Роньи и Ваштатуя расположены высоты около 100 сажень, занимающія центральную часть этой полосы. На сѣверѣ эта полоса приподнята надъ уровнемъ моря до 93 с. (200 м.), какъ видно это въ 11/3 вер. къ западу отъ д. Бываенки, а въ 1 вер. къ В. отъ этой деревни абсол. высота высокой равнины доходить до 88 с. (188 м.). Къ югу отсюда, въ поч. Софроновомъ на Ваштатув абсолютная высота мъстности достигаетъ 89 с. (191 м.). Конечно, водораздёль разсохъ Роньги и Шуя выше. Онъ иметт характеръ равнины, едва наклонной къ р. Шоголь и Шульдеской Роньгв. Высота этой равнины, ввроятно, соотвътствуетъ высотъ равниннаго водораздъла Кундыша и Роньги, который между д. Б. Топшеръ и поч. Колянурскимъ имветъ 93 с. (200 м.) абсолютной высоты. Но эта равнина къ югу значительно понижается, такъ какъ къ свверу отъ д. Тимофеевой была найдена высота въ 88 с. (188 м.), а у д. Семейкиной, около поч. Върки и Нъмецъ-Рода, высота = 74 с. (160 м.). Къ востоку и западу эта равнина также слабо понижается, такъ какъ склоны ея къ Кундышу и Роньгъ очень отлоги, причемъ уровень Кундыша у д. Тимофеевой = 73 саж. или 156 метр., а уровень Роньги у п. Колянурскаго равенъ 69 саж. или 149 метр. Вообще Роньга протекаетъ здъсь по невысокой мъстности, въ широкой низинъ, едва выдъляющейся изъ окружающихъ ее плоскихъ повышеній. Такою остается м'єстность по теченію Роньги и Юсюйки, где также невысокая равнина, слабо покатая къ Юсюйкъ, вслъдствіе чего отсюда открывается обширный видъ на лесныя равнины восточной части Яранскаго уезда, лежащія за Юсюйкой. Въ Уржумскомъ увздв еще имвются здвсь небольшія лесныя рощи и перелъски, состоящіе изъ ели, пихты, ръже сосны, а лиственныхъ породъ очень мало. Но эти рощи — только жалкіе остатки в'іковыхъ лісовъ, недавно бывшихъ здісь и безпощадно истребленныхъ рукою переселенцевъ. Мъстность по Юсюйкъ также имъетъ видъ невысокой равнины, мъстами лъсистой и болотистой. Она слабо поката къ протекающей туть Юсюйкь. Эта рычка протекаеть въ глубокой, узкой долинь, склоны которой довольно круты, а въ самой долинъ симметрично расположилась узкая заливная равнина до 4-5 аршинъ высоты. У д. Захарята уровень пруда Юсюйки былъ опредъленъ въ 81 саж. (173 метр.).

Еще проще рельефъ на площади между Шукшаномъ, Толманью, Немдой и гра-

ницей Уржумскаго убзда. Только Ексейка и Кужнуръ, протекающія здёсь въ восточномъ направленіи, нісколько усложняють рельефь этого пространства. Но и это усложненіе проявляется только въ образованіи широкихъ и глубокихъ долинъ этихъ ръкъ. А междуръчное пространство является обширной равниной, которая въ съверной части, въроятно, болъе 100 саженъ высоты, такъ какъ даже прилегающія къ долинамъ Толмани и Ексейки мъстности приподняты надъ уровнемъ моря около 100 саженъ. Именно, у д. Луніеръ, на правобережьи Толмани, найдена высота въ 208 метр. = 97 саж.; въ  $1^{1}/_{2}$  вер. къ СВ отъ д. Новоселово на Ексейкъ — 209 м. = 98 с., у д. Апшатнуръ — 196 м. = 92 с.; у дер. Ексей по объ стороны (Вятскій)—90 с. или 192 метра, а къ СЗ отъ поч. Егора Петрова (Ексей по Шукшану), по дорогъ въ поч. Ексей Черемиса и Бандоринъ абсолютная высота мъстности 99 саж. (213 метр.). И всюду наблюдалось, что мъстность вдали отъ этихъ ръкъ нъсколько выше прилегающей къ рвкамъ полосы. Къ Толмани и Ексейкв эти высоты спускаются довольно круто, къ востоку же это понижение гораздо постепеннъе, такъ что мъстность по лъвобережью Немды здёсь иметь характерь невысокой равнины. На этой равнине, у церкви въ с. Нов. Торіаль было найдено 68 с. (146 м.) абсолютной высоты. — Такой же въ сущности рельефъ имъетъ площадь между Ексейкой и Шукшаномъ, хотя она едва ли имъетъ высоты болъе 100 саженъ. Максимальная высота здъсь найдена за границей Уржумскаго увзда, у д. Пиковашки, гдв обширная равнина имветь 203 м. = 96 саж. абсолютной высоты. Прилегающая же къ Шукшану и Ексейкъ мъстность гораздо низменнъе, — именно: у д. Арсай Сидеревъ (Пушкари) высота = 82 саж. (176 м.), около устья Ексейки = 81 с. (174 м.), въ д. Шукшанъ близъ провала = 83 саж. (178 метр.).

Клинообразный участовъ Уржумскаго увзда, вдающійся въ районъ Яранскаго, на водоразділь притоковъ Толмани (Кобыла и проч.) и Нурмы иміветь характерь невысокой, довольно ясной равнины, пересівченной плоскими оврагами. У д. Захаровой эта равнина иміветь 76 саж. (162 м.) абсолютной высоты. Но здісь высота меніве значительна, чімь около дер. Нов. Благородные и Щимурцы, такъ какъ туть протекаеть р. Янки, притокъ Кобылы, впадающей въ Толмань. По той же причині абсолютная высота д. Стар. Благородные на Кобылі еще меніве значительна (71 с. или 152 метра). Западніве же д. Медвіжата, на границі уїзда найдена абсолютная высота въ 75 саж. или 160 метровь, а низина Толмани у поч. Яснурь приподнята только на 69 саж. (148 метр.).

## 3. Страна между Немдой и Ижомъ, Толманью и Пижмой.

Страна, расположенная между Немдой и Ижомъ, Толманью и Пижмой, составляеть также западную часть высокоприподнятой восточной полосы разсматриваемаго

района. Рельефъ ея довольно сложенъ, такъ какъ эту территорію пересъкаетъ не мало различныхъ ръкъ и ръчекъ, прорывшихъ въ первоначальной равнинъ широкія и глубокія долины. Но значительных высоть здісь не имівется (тахітит 112 саж.). Теченіями Кичмы, Курбы, Коньги и Немдежа эта страна разбивается на пять орографическихъ участковъ, изъ которыхъ мы разсмотримъ прежде всего самый южный, расположенный между Толманью и Кичмой и между Немдой и вершинами Немдежа и Ижа. Высочайшій пункть этого участка находится на СЗ его, въ вершинахъ Кичмы и Немдежа, гдв къ СЗ отъ д. Халтуриной, около д. Прошенки констатированы высоты въ 103 саж. (220 метр.). Но есть въроятіе допустить распространеніе 100-саженныхъ высотъ на водоразделе М. Толмани, Кичмы и Немды и между М. и Б. Толманью. На этихъ водораздёльныхъ равнинахъ еще не мало лёсныхъ площадей, однако поразительно быстро сокращающихся. Западная часть этого участка отличается большею равнинностью, въ сравнени съ восточной. На запал'в въ эту водораздъльную равнину връзываются только плоскія и неглубокія долины верхней М. Толмани, Кичмы, притоковъ Ижа и проч., которыя едва выдёляются своими углубленіями отъ прилегающихъ къ нимъ междуръчныхъ площадей. Такова, напр., долина верхней Кичмы у д. Урбежъ, гдъ она занята то лугами, то пашнями и гдъ заливаемыя весной пространства совершенно незамётно переходять въ незаливаемыя пашни. Даже овраги здівсь едва выражены. У д. Урбежь абсолютная высота этой долины = 82 саж. (176 м.). Но вдали отъ ръки высота мъстности, конечно, значительнъе. Напр., у д. Халтуриной, къ ССЗ отъ Урбежа, высота мъстности = 95 саж. (204 м.), а еще далъе къ СЗ доходить до 103 саж. Съ этихъ высоть здёсь идеть уже скать къ Немдежу, въ каковомъ направленіи идуть плоскіе овраги, сливающіеся ближе къ д. Пагашиной, у которой луговина Немдежа имбеть 91 метръ абсолютной высоты. На западъ, къ верхнему Ижу, скать также не круть, и водораздёль Ижа и Толманіи плоскій, едва холмистый, равнинный; съ него въ Ижъ направляются только сухіе овраги. Къ югу отъ д. Чекнурь этоть водораздёль имёеть 79 саж. (170 м.) абсолютной высоты; такая высота найдена также у д. Копылята, къ С отъ д. Шимшурги, а сама Шимшурга расположена на высотъ 75 саж. (170 м.). Внизъ по лъвобережью Толмани идутъ довольно порядочныя высоты, къ съверу постепенно поднимающіяся на водораздёльныя равнины. Высота этого левобережья следующая: къ западу отъ д. Б. Толмань = 73 саж. (157 м.); къ 3 отъ д. Кокшануръ = 83 саж. (178 м.); около поч. Өедотовскаго = 89 с. (190); къ югу отъ с. Маскануръ = 94 с. (201 м.), п. Лумарь = 88 с. (188 м.). Такія высоты къ Толмани оканчиваются ръзкими уступами. Восточная часть разсматриваемаго участка гораздо низменнъе и явственно наклонена къ Немдъ, а протекающая тутъ Орья нъсколько усложняетъ рельефъ этой части: къ югу отъ д. Н. Орыи высота ея найдена равной 74 саж. (158 метр.); въ 1/2 вер. къ югу отъ р. Кичмы, между дер. Горевой и Быкотеповой высота = 73 саж. (156 м.); между Кичмой и Немдой, въ югу отъ с. Кичма высота равнины 71 с. (152 м.). Подлъ Немды расположилась невысокая обширная равнина, занятая пашнями и лугами, постепенно переходящая въ широкую дуговину этой ръки. Къ р. Кичмъ эта страна также постепенно понижается.

Участокъ между Кичмой и Курбой, въ западной своей части, имъетъ видъ высокоприподнятой равнины, едва холмистой, въ общемъ покатой къ востоку, а также къ Кичмъ и Курбъ. Теперь эта равнина лишена лъсовъ и только ближе къ Немдежу им'єются отдільныя купы деревьевъ. Наибольшая ея высота найдена въ разсохахъ Курбы, въ  $1^{1}/_{4}$  вер. къ с $\dot{\mathbf{s}}$ веру отъ д. Родиной, гд $\dot{\mathbf{s}}$  констатировано 101 с. (217 м.). Такія высоты тянутся къ западу, а къ югу он'в понижаются, ибо между Пайгашами и Родиной высоты доходять до 95 с. (203 м.). Здёсь эти высоты расчленены узкими и глубокими оврагами. Таковъ, напр., оврагъ, идущій къ д. Родиной и интересный по исторіи своего образованія. Еще недавно онъ иміль ровное дно, сложенное изъ наносовъ и густо задернованное. Теперь же эти наносы снова размываются и въ области прежняго оврага образовался новый оврагь, узкій и глубокій, съ вертикальными стінками. Мъстность проръзывается здъсь вершинами Курбы, бывшими причиной нъкотораго пониженія: д. Пайгашева, стоящая въ вершинь южной разсохи Курбы, расположена на высотъ 87 с. (186 м.), а д. М. Мысъ имъетъ 170 м. (79 с.) абсолютной высоты. Къ югу отсюда страна опять выше, достигая въ 2-3 вер. отъ д. М. Мысъ, по дорогъ въ д. Каменный ключъ, 94 с. (202 м.) абсолютной высоты. Эти высоты покаты къ Курбъ и Кичмъ, такъ что въ д. Каменный ключъ, стоящей при ручьъ, текущемъ въ Кичму, абсолютная высота мъстности = 89 с. (191 м.). Точно также въ 1 верств къ 3 отъ поч. Трофима Иванова была найдена высота въ 88 с. (188 м.), Такая незначительная покатость ближе къ этимъ ръчкамъ значительно увеличивается, такъ какъ страна круго обрывается къ долинамъ этихъ ръчекъ. Особенно это относится къ правобережью Кичмы, гдъ отъ Урбежа до устья тянется почти сплошной обрывъ. Къ востоку всй эти высоты точно также понижаются, хотя и медленно: водораздёль Курбы и Кичмы къ съверу отъ с. Кичмы имъетъ только 69 с. (148 м.) высоты, между темъ какъ с. Кичма, у севернаго конца, иметъ 64 с. (137 м.) высоты; заливная равнина Курбы на трактъ = 56 с. (148 м.), а эта же равнина при сліяніи разсохъ Курбы уже 63 с. (137 м.).

Участокъ между Курбой и Б. Коньгой нѣсколько выше только что разсмотрѣннаго, имѣя также видъ обширной равнины, покатой какъ къ этимъ рѣкамъ, такъ и къ М. Коньгѣ, пересѣкающей его въ западно-восточномъ направленіи. Максимальныя высоты на этой равнинѣ расположены къ западу отъ вершинъ М. Коньги, гдѣ, въ 1½ вер. западнѣе д. Барашковой, найдена высота въ 112 с. (239 м.). Весьма вѣроятно, что такія же высоты находятся въ разсохахъ Б. Коньги Съ высотъ около д. Барашковой идетъ скатъ во всѣ стороны, такъ что, напр., въ верстѣ къ сѣверу отъ д. Анучиной, на трактѣ найдена высота въ 104 с. (223 м.), а къ самой Анучиной, дд. Кочневой и Матушкиной пониженіе еще болѣе значительно. Напр., у д. Матушкиной высота мѣстности = 77 с, (166 м.). Но высоты въ 100 с., вѣроятно, тянутся довольно далеко по

водораздѣлу между Б. и М. Коньгой, а равно и между М. Коньгой и Курбой. По крайней мѣрѣ, въ 1/2 вер. отъ М. Коньги, въ 1/2 вер. къ востоку отъ д. Игнашенки оказалось 97 с. (207 м.) абсолютной высоты. Насколько круты скаты къ этой рѣчкѣ, видно изъ того, что недалеко отсюда, при сліяніи Б. и М. Коньги, уровень ихъ равенъ 73 с. (157 м.). Вообще, долина М. Коньги узка и глубока, а скаты къ ней круты — и только ниже сліянія обѣихъ Коньгъ долина ихъ шире, а скаты къ рѣкѣ болѣе отлоги. Вся эта мѣстность еще недавно была покрыта сплошными хвойными лѣсами, а теперь отъ нихъ сохранились небольшіе перелѣски, пріятно разнообразящіе мѣстные ландшафты. Скатъ этихъ высотъ къ Немдѣ гораздо постепеннѣе, и эта рѣка течетъ здѣсь въ глубокой, неширокой долинѣ.

Участокъ между Б. Коньгой, Немдой и Немдежомъ имфетъ сложный и разнообразный рельефъ. Западная часть участка, прилегающая къ Немдежу, не рысока и равнинная, такъ какъ тутъ, въроятно, распространены высоты отъ 70 до 80 саж. Напр., на уржумскомъ трактъ, верстахъ въ 3 — 4-хъ къ ЮЗ отъ с. Колянуръ, найдено 69 с. (148 м.) абсолютной высоты. Около д. Дубовской этотъ трактъ поднимается на известковый уваль, высота котораго къ востоку отъ тракта опредёлена въ 74 саж. (159 м.). Такія высоты близко подступають къ Немд'я и р. Шинурь. Къ востоку отъ этой ръчки расположились высоты съ довольно расчлененнымъ рельефомъ, благодаря мелкимъ ръчкамъ, заложившимъ здъсь свои узкія и глубокія долины, съ крутыми скатами къ нимъ. Наибольшія высоты здёсь расположились между р. Мушой и р. Шиньгой, гдв известковый уваль между с. Мушой и дер. Любезной, а также у поч. Пуртова имъетъ 84 с. (180 м.) абсолютной высоты. Поч. Любезный стоитъ въ широкой лощинъ Шиньги съ высотою въ 72 с. (152 м.), а мъстность къ СЗ отъ д. Муши имфеть только 66 саж. (142 м.) абсолютной высоты. Вообще этоть участокь сильно и разнообразно расчлененъ живописными долинами, съ крутыми, скалистыми берегами.

Остается разсмотрѣть участокъ между Немдежомъ и Ижомъ, простирающійся на сѣверъ до Пижмы. Узкая и длинная полоса между этими рѣками имѣетъ видъ невысокой равнины, наивысшія точки которой находятся въ южной ея части. Здѣсь плоскіе водораздѣлы къ З отъ д. Чектакнуръ имѣютъ 83 саж. (177 м.) абсолютной высоты, а мѣстами, на Яранско-Уржумской границѣ, имѣются холмы съ высотою до 94 саж. (200 м.). Эти плоскія высоты идутъ меридіональнымъ уваломъ, покатымъ къ востоку и западу, въ каковомъ направленіи онѣ также расчленены многочисленными крутыми и глубокими оврагами и плоскими лощинами. У д. Кугунуръ найдено 77 с. (165 м.) абсолютной высоты <sup>1</sup>). 80-ти-саженныя высоты тянутся по этому водораздѣлу къ сѣверу примѣрно до параллели с. Срѣтенскаго, а далѣе къ сѣверу увалъ нѣсколько понижается,

<sup>1)</sup> О характерѣ овраговъ у д. Кугунуръ см. въ моей статьѣ: "Древнія поседенія Яранскаго уѣзда" (Изв. Общ. Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казанск. Унив. Т. Х, в. 4, стр. 377).

оставаясь плоскимъ, равниннымъ. О равнинности этого увала говоритъ намъ рядъ измъреній между с. Колянуръ и д. Яснуръ, именно: между дд. Игитовой и Смородиной найдено по правобережью Ижа 58 саж. (125 м.); у д. Копыловой, нъсколько южите тракта, среди высокой равнины 70 с. (150 м.); у д. Междумашъ 69 с. (149 м.); такая же высота была найдена въ 2-хъ вер. къ западу отъ с. Колянуръ, самый же Колянуръ расположенъ на высотв около 64 с. надъ моремъ. Къ свверу отъ этой линіи страна довольно расчленена, благодаря протекающимъ тутъ Б. и М. Чолкъ и Шугъ, а высота ея нъсколько менъе. Здъсь ровныя водораздъльныя пространства имъютъ такую высоту: въ верств къ свверу отъ д. Криволопотной 67 с. (143 м.); въ верств къ СВ отъ д. Лавричевой = 68 с. (147 м.). На вершинахъ Чолки и Шуги, видимо, имъются нъсколько большія высоты, которыя не могли быть опредёлены анероидами. Подлі Шуды, а равно и ближе къ Пижмъ мъстность нъсколько понижается, являясь плоско-покатой къ этимъ ръкамъ. Напр., въ верстъ къ съверу отъ д. Ворониной найдена высота въ 62 с. (133 м.), а въ верстъ къ СВ отъ Водозерья, на старо-вятскомъ трактъ, найдено 56 с. (121 м.) абсолютной высоты. Около послёдняго пункта по водораздёлу Шуги и Пижмы расположилась обширная равнина, покатая къ объимъ ръкамъ. На покатости къ Пижмъ была опредълена слъдующая высота: д. Борокъ = 50 с. (108 м.), къ ЮЗ отъ нея, около д. Заводъ=56 с. (121 м.), въ М. Ключахъ=63 с. (135 м.). Къ востоку отсюда, подлѣ Пижмы расположилась очень расчлененная страна, такъ какъ она проръзана узкими и глубокими оврагами, выходящими на Пижму. Особенно это относится до д. Дудоладовской, Мирошиной и Топоровой. Еще далее на востокъ, ближе къ с. Завертному страна понижается, а село Завертное расположено на высотъ 50 с. (108 м.) надъ моремъ. Къ востоку же отъ этого села мъстность снова приподнимается, и въ д. Мироновой мы имъемъ уже 68 с. (147 м.) абсолютной высоты. Но отъ этой деревни идеть спускъ къ р. Немдъ — и страна скоро получаеть характеръ невысокой равнины, имъющей у д. Пироговой 49 с. (105 м.) абсолютной высоты. Вверхъ по Немдъ эта равнина тянется до д. Жеребцовой и с. Ильинскаго. Выше по правобережью Пижмы, а равно и подлѣ Ижа мѣстность также значительно расчленена оврагами и невысока. Напр., с. Ижъ расположено на высотъ 61 с. (131 м.), въ верстъ къ ЮВ отъ него высота мъстности доходитъ до 66 с. (141 м.), а къ ЮВ отсюда, у д. Нагорной — только 52 с. (111 м.). Такая же высота найдена въ  $^3/_4$  вер. къ 103 отъ д. Коровиной. Къ востоку отсюда страна понижается, а у с. Липова снова порядочныя высоты (Липово на высоть 56 с. = 126 м.). Но къ СВ отъ этого села высоты значительнье, такъ какъ у д. Будриной онъ доходять до 61 с. (130 м.). Почти излишне говорить, что этотъ участокъ почти вовсе лишенъ злѣсовъ и почти весь обращенъ въ культурную территорію.

#### 4. Страна между Немдой, Вяткой и восточной границей Яранскаго увзда.

Страна, расположенная между Вяткой, Немдой и границей Яранскаго убяда, занимаеть съверо-восточный уголь Яранскаго увзда. Въ противоположность только что разсмотреннымъ участкамъ, она является весьма значительно приподнятой и въ этомъ отношеніи сходна съ южной частью восточной полосы, которой она, однакожъ, н'всколько уступаетъ по высотъ. Наивысшія точки ея здъсь поднимаются надъ моремъ только на 120 с. (255 м.). Это сходство по высотъ обусловливается сходствомъ ихъ по геологическому составу и тектоникъ, такъ какъ разсматриваемая страна также состоитъ изъ высоко приподнятыхъ пластовъ. Это же обстоятельство является причиной значительной расчлененности данной страны на отдёльные участки, раздёленные узкими, глубокими долинами съ крутыми, мъстами почти вертикальными, склонами къ нимъ. Изъ находящихся здёсь долинъ первенствующее значение имфетъ долина Гремячей, которая разділяеть этоть районь на два участка: сіверный и южный. Сіверный участокь болъе разнообразенъ по своему рельефу и отличается большими высотами; почти все это пространство представляеть одну сплошную возвышенность 90-саженной высоты, разсиченную только узкой и глубокой долиной Ишлыка. Но на этой возвышенности, въ области частныхъ водораздёловъ, расположены изолированно отдёльныя группы болёе значительныхъ высотъ. Высочайшая изъ нихъ находится между р. Ишлыкомъ и Вяткой и достигаетъ 120 с. (255 м.) абсолютной высоты, а къ ЮВ отсюда, въ 5 вер. отъ устья Сыльдюга, найдено 113 саж. (240 м.). Съ этихъ высотъ идутъ сначала отлогіе, а потомъ крутые скаты во всв стороны, оканчивающіеся обрывами къ Вяткв, Ишлыку и рычкы, протекающей мимо д. Еловый мысь. Этотъ высочайшій холмъ въ центральной и съверной своихъ частяхъ совершенно лишенъ лъсовъ. Отсюда высоты продолжаются на югъ и ЮВ, въ вершины Гремячей и Сыльдюга, имъя такой же характеръ. Напр., въ верстъ къ съверу отъ с. Мокина найдено 104 саж. (222 метра) абсолютной высоты. Но къ С и СВ отсюда мъстность видимо еще выше и, въроятно, превосходитъ 110 саженъ. Къ этому заключенію приводить уже то обстоятельство, что сейчась же къ востоку отъ Сыльдюга правый берегъ Вятки имфетъ 110 саж. (235 м.) абсолютной высоты 1). О степени расчлененности этой страны говорить уже то обстоятельство, что сейчасъ же съ этихъ высотъ идетъ очень крутой спускъ на Вятку, долина которой здёсь на высотё 40 с. (87 м.), не говоря уже объ уровнё Вятки, который, конечно, еще ниже, такъ что колебанія уровней здёсь достигають почти 70 сажень.

Западнъе р. Ишлыкъ также значительно приподнятая и довольно расчлененная мъстность. Здъсь поясъ максимальныхъ высотъ идетъ почти меридіональнымъ уваломъ, близко придвинувшимся къ Ишлыку. Махішиш высоты этого увала находится къ за-

Въ 1892 г. здѣсь была найдена высота въ 102 с. (219 метр.), такъ что болѣе вѣроятною будетъ средняя изъ 102 и 110 с., т.-е. 106 сажень.

паду отъ д. Пальникъ на Ишлыкъ, гдъ найдено 110 с. (234 м.) абсолютной высоты. Съ этихъ высотъ къ западу идетъ явственный скатъ, а потомъ страна является обширной равниной, едва покатой къ западу: въ верстъ отъ д. Ташевской эта равнина имъетъ 91 саж. (194 м.) абсолютной высоты, а въ 5 вер. отъ Кукарки, на уржумскомъ трактъ высота ея уже только 73 саж. (156 м.). Эта равнина ближе къ Кукаркъ еще болъе понижается и переходить въ расчлененную мелкими ръчками холмистую страну. Къ востоку отъ Кукарки она имъетъ только 70 саж. (150 м.) абсолютной высоты, а набережная Кукарки уже только 46 с. (99 м.) высоты. Такая же страна примыкаетъ къ Пижмъ выше Кукарки, а равно и къ правому берегу Немды. Здъсь, въ верстъ къ югу отъ Кукарки, имъется высота въ 59 саж. (127 метр.), а въ 2 вер. къ югу, на трактъ, найдено 58 саж. или 124 м.; около д. Шаровки опредълено 61 саж. (130 м.) абсолютной высоты, и соотвътственно этому, около д. Зараменной, на трактъ оказалась высота въ 69 саж. (149 м.). Съ этихъ высоть идеть крутой скать къ Немдь, напр., къ дд. Гайдуру и Подгорной. Къ ЮВ отсюда, по правобережью Гремячей мѣстность нъсколько выше, такъ какъ въ поч. Феофилактовскомъ, по правому берегу Гремячей, было найдено 71 с. (153 метра) абсолютной высоты.

Южный участокъ, расположенный между Немдой и Гремячей, нъсколько меньшей высоты. Но вся центральная его часть имъетъ высоту болъе 100 саж., а мъстами, въроятно, и болъе. Максимальная высота здъсь найдена въ верстъ къ югу отъ с. Мокина, гдв она оказалась равной 102 саж. (218 метр.). Даже около р. Сурьи, напр., въ  $1^{1}/_{4}$  вер. къ C отъ д. Тюрики, имѣются пункты съ 92 с. (197 м.) абсолютной высоты, хотя самая деревня Тюрики имфетъ только 77 саж. (166 м.) высоты. Эти водораздёльныя равнины къ югу вообще значительно понижаются и по правобережью Немды страна низменнъе и значительно расчленена крутыми, глубокими и узкими оврагами, а самый берегъ Немды здёсь часто очень круть и скалисть. У д. Воробьевой горы найдено 80 саж. (172 м.) абсолютной высоты; у поч. Кошкина и въ  $1^{1}/_{2}$  вер. къ СВ отъ д. В. Шешурской 82 с. (176 м.). Но западнъе д. Камень правобережье Немды низменнъе, равниннъе, такъ что отъ д. Студеный Ключъ до устья Гремячей расположилась, по правобережью Немды, сравнительно невысокая холмистая и равнинная м'єстность. Берега Немды, а равно и берега Гремячей здъсь круты, высоки, часто скалисты. Часто они покрыты небольшими лъсами или перелъсками, что придаетъ имъ много своеобразной красоты. Особенно отличается красотою долина Гремячей, которая, при значительной величинъ своего паденія, быстротъ теченія, крутизні своихъ береговъ, часто разнообразно извивается, а ея склоны заняты хвойными зарослями. Пейзажи по этой рѣкѣ постоянно оживленные, веселые и разнообразные. Лъсами здъсь изобилуетъ и междуръчное пространство, гдъ часто на много верстъ тянутся мрачные хвойные лъса, намекающіе намъ, чьмъ была эта страна въ прежнее время. Эти ліса здісь еще сохраняются вслідствіе того, что, благодаря сильному расчлененію страны глубокими оврагами, крайне затрудняются сообщенія літомъ и посторонніе

жители вообще очень неохотно завзжають въ эту горную, на видъ, страну, такъ какъ ни сами они, ни ихъ лошади не привыкли къ такимъ крутымъ и постояннымъ подъемамъ, какіе поневоль приходится здысь преодольвать при поыздкахъ даже на небольшія разстоянія.

### 5. Северная часть восточной полосы.

Высокоприподнятая полоса, описанная выше, переходить за р. Вятку и продолжается къ сѣверу отъ нея, захватывая здѣсь значительную часть Орловскаго уѣзда и небольшіе куски Нолинскаго и Вятскаго уѣздовъ. На югѣ этого участка, въ бассейнахъ Ошети, Суводи и верхней Ивкины, эта часть, по своему орографическому характеру, ничѣмъ существеннымъ не отличается отъ только что разсмотрѣннаго участка къ югу отъ р. Вятки, такъ какъ и здѣсь она является высокоприподнятой известковой грядой, сильно расчлененной узкими, глубокими и крутыми долинами, обрамленными высокими и крутыми скатами. Но на сѣверѣ она постепенно утрачиваетъ такой характеръ: долины становятся шире, скаты къ нимъ отложе, хотя линія значительныхъ высотъ, превосходящихъ 100 саженъ, можетъ быть прослѣжена до самаго сѣвернаго конца этой полосы—бассейна Чахловицы.

Максимальныя высоты въ этой части восточной полосы расположены на водораздълъ лъвыхъ притоковъ Вятки (Шижма, Суводь и Ошеть) и притоковъ Ивкины (Талица. Луя) и Быстрицы (Снигиревка). На этомъ водораздёль, около восточной границы листа, къ съверу и востоку отъ вершины Суводи, находится высокій уваль, повышающійся къ востоку и достигающій, въ 1 вер. къ В отъ поч. Ключевскаго, 262 м. или 123 саж., каковая высота является максимальной для всей северной части восточной нолосы. Къ югу, къ дудниковской вершинъ Суводи, и къ западу, къ улановской вершинъ ея, этотъ увалъ понижается, а къ западу отъ послъдней вершины расположилось высокое плато, частью одътое хвойными (ель и сосна) перелъсками и имъющее въ 2-хъ вер. къ западу отъ д. Улановской 235 м. или 110 саж. абсолютной высоты, а къ СЗ отсюда, ближе къ вершинамъ Лавры и Талицы, достигающее даже 255,5 м. или 120 с. (въ 1/2 вер. къ востоку отъ д. Пустынное поле), а въ поч. Ярковскомъ 248 м. = 116 саж. Равнинный характеръ и мягкіе скаты съ этого плато въ извёстной степени обусловливаются поверхностными песками, часто нивеллирующими страну и имъющими дюноподобный характеръ. Къ югу это плато энергично понижается, такъ какъ тамъ расположились долины Суводи и Кремянки, въ районъ которыхъ находится сильно расчлененная м'єстность, ибо вершины этихъ рівчекъ и ихъ притоки глубоко връзываются въ эту высокую страну. Въ доказательство послъдняго можно указать на то, что уровень ручья, ниже мельницы, около д. Шахтаринской равенъ 165 м. или 77 саж.; дер. Шахтаринская оказалась на высотъ 209 м. или 98 с., а въ поч. Песчанскомъ найдено 233,5 м. или 110 с. абсолютной высоты, т.-е. на небольшомъ раз-

стояніи им'єются колебанія въ 21 и даже 33 саж. Оть поч. Ярковскаго эти высоты продолжаются на западъ и ЮЗ и доходять до яранскаго тракта, хотя въ этомъ направленіи, т.-е. къ Шижмѣ и притокамъ Суводи, постепенно понижаются и расчленены на участки притоками Шижмы и Суводи. На трактъ, уже на скатъ къ Шижмъ, были констатированы следующія абсолютныя высоты: около д. Мальцовской, въ 9 вер. отъ Верхошижемъя, 219 м. или 102 саж., у д. Кулики 215 м. или 100 саж., у д. Подвысоковской 96 саж. или 205 м., а въ 14 вер. отъ Верхошижемъя 170 м. или 79 саж., какъ равно и у дер. Севастьяновской, въ съверномъ концъ которой было найдено 158 м. или 74 саж. Отъ Ярковъ высокое плато продолжается также къ СЗ, въ вершины Лавры, Шижмы, Илгани и Касины, где точно также расположились занятыя л'всами и перел'всками высокія равнины. Зд'всь опред'влены сл'вдующія высоты: къ СВ отъ Ярковъ, въ 2-хъ вер. на ЮЗ отъ д. Лысовской, 249 м. или 117 саж.; на водораздёлё Шижмы и Луи, въ 1 вер. къ востоку отъ д. Ворожцовской 232 м. или 109 саж.; въ  $^{1}/_{2}$  вер. къ  $^{\rm C}$  отъ д. Москвы на яранскомъ тракт $^{\rm b}$  108 с. или 230 м.; у д. Гулинской, въ 2-хъ вер. къ югу отъ с. Верхошижемъя 224 м. = 105 с. Еще далъе на З и СЗ это водораздъльное плато немного понижается и то занято равнинными лъсными и заболоченными участками, то значительно расчленено оврагами и вершинами протекающихъ здёсь речекъ. Къ СЗ отъ с. Верхошижемья это плато иметъ  $217\,$  м. или  $101\,$  с., а въ  $3^{8}/_{4}$  вер. къ съверу отъ него  $215\,$  м. или  $100\,$  саж.; такая же высота была найдена на высокомъ холмѣ къ сѣверу отъ д. Вьюговской. Ближе къ вершинамъ Касинки страна понижается, оставаясь такой же высокой равниной, ибо около поч. Чакишевскаго найдено 198 м. или 92 с., а на ровныхъ поляхъ дд. Глотовской и Солоницынской—185 м. или 86 саж.

Описанная выше водораздёльная полоса раздёляеть эту территорію на северную и южную части. Изъ нихъ южная занята бассейнами Ошети, Суводи и проч. и простирается къ западу до Шижмы. Благодаря многочисленнымъ долинамъ протекающихъ здъсь ръчекъ, она сильно расчленена и раздълена глубокими и узкими долинами на отдъльные участки. Эти участки являются различной величины равнинами, круто скатывающимися въ ръчныя долины, за исключениемъ болъе отлогаго юго-западнаго ската, къ долинъ Вятки. Наиболъе расчлененною частью этой территоріи является та, которая принадлежить бассейну Ошети. По обоимъ берегамъ этой рѣки расположились сложенныя изъ пермскихъ известняковъ холмистыя пространства, приподнятыя надъ моремъ на 90, 100 и болье сажень. Какъ по львобережью Ошети, въ Нолинскомъ увздв, такъ и по правобережью ея эти высоты быстро опускаются въ глубокія и узкія долины, а покрытые лъсомъ и культурными участками живописные скаты къ нимъ расчленены глубокими оврагами. Уже въ ближайшемъ сосъдствъ съ долинами находятся значительныя высоты. Такъ, напр., между р. Матвъевкой и устьемъ Каки, въ верстъ къ западу отъ д. Мизгири (д. надъ Луповскимъ логомъ), страна имъетъ 207,5 м. или 97 с. абсолютной высоты, но къ западу отъ крутой и глубокой долины Матвевки, напр., въ

сверномъ концв с. Суводи, только 146,5 м. или 68 с. Идущая къ сверу отъ этого села обширная равнина постепенно повышается и въ д. Лъсниковской достигаетъ 160 м. или 75 с. Конечно, водораздёльное пространство и вся м'єстность вверхъ по Суводи и Березовкъ-Какъ значительно выше, ибо между дд. Отарской и Мулинской и у д. Мальчуковской (Михъевской) было найдено 188 и 189 м. = 88 с. абсолютной высоты, а въ 3/4 вер. къ востоку отъ д. Лъсниковской 191 м. или 89 с. Къ Суводи и Березовив эти высоты довольно круго понижаются, а къ востоку и СВ отъ этихъ рвчекъ идетъ дальнъйшее повышеніе, ибо на водораздьль Березовки и Каки, въ 11/2 вер. къ ЮЗ отъ д. Прозоровской, найдено 202 м. или 94 с., на водораздёлё Ошети и Каки, въ  $1^{1}/_{2}$  вер. къ ЮЗ отъ д. Улановской, 214 м. или 110 с., а къ съверу отсюда, ближе къ вершинъ Каки, 208 м. = 98 с. и 213 м. или 99 с. Водораздъльное пространство между Суводью, Ошетью и Какой, къ югу отъ с. Козмодемьянскаго (Зотиха), представляеть общирную высокую равнину, которая у поч. Михайловскаго имъеть 221 м. или 103 с., а между последнимъ и поч. Филатовскимъ (Планиды) 227 м. или 106 с. абсолютной высоты. Водораздёль же между дудниковской Суводью и Ошетью еще выше, а къ Суводи и Ошети идетъ постепенный скатъ, смвняющійся крутымъ спускомъ въ глубокія долины этихъ рівчекъ, такъ что с. Козмодемьянское иміветь 225 м. или 105 с., а уровень протекающей тутъ Суводи 176 м. или 82 с.

Страна въ западу отъ Суводи и верхней Шижмы, включая сюда и все водораздъльное пространство между Шижмой и Кишкилемъ, менъе приподнята и имъетъ холмистый видь, съ постепенными и мягкими скатами къ Вятку, Шижму, Кишкилю и проч. Эта неръзкость контуровъ въ значительной степени обусловливается широкимъ распространениемъ здъсь поверхностныхъ песковъ элювіальнаго характера, нивеллирующихъ страну. На сверв, въ вершинахъ Красной и Касинки, эта холмистая равнина, въ значительной степени занятая сырыми хвойными лесами и перелесками, еще довольно расчленена долинками протекающихъ тутъ ръчекъ; высота ея въ с. Касинъ равна 178,5 м. или 83 с., а въ  $2^{1}/_{2}$  вер. въ югу отъ Касина, на водоразд $\xi$ л $\xi$  Красной и Преображенки, 188 м. или 88 с. Къ югу отсюда, къ вершинамъ Красной, Патанки и проч., холмистая страна понижается, ибо въ поч. Бакулинскомъ найдено 148 м. или 69 с., въ д. Маргази 140 м. или 65 с. Эта пониженная страна, занятая то лъсами, то полями, идетъ въ видъ обширной равнины на западъ до р. Касины, къ которой постепенно и значительно опускается; на этой равнинь, между д. Смирновой и Папыринской, въ 3 вер. отъ р. Касины и къ ЮЗ отъ с. Касина, было найдено 148,5 м. или 69 с., къ востоку же отъ Бакулинской и Маргазей, наоборотъ, идетъ быстрое понижение въ глубокую и широкую болотистую долину р. Красной, имъющей туть 123 м. или 57 с. высоты. Къ востоку отъ Красной расположенъ неширокій меридіональный уваль, съ плоскими скатами къ З и В., т.-е. къ Шижмѣ и Красной, а высота его въ  $^{1}/_{4}$  вер. къ C3 отъ д. Сулеминской  $=180\,$  м. или  $84\,$  с. Къ югу отъ Маргазей, до с. Верхолинова протянулась обширная, едва холмистая повышенная равнина, только

нъсколько понижающаяся въ области верхней Лемехи, гдъ въ д. Шахтаринской было найдено 186,5 м. или 87 с. Въ другихъ же частяхъ она значительно выше, такъ какъ въ верств къ сверу отъ д. Дроздовской было найдено 204.5 м. или 96 с., у д. Смирновой 213 м. или 99 с.; почти тъ же высоты были найдены около с. Верхолипова на Липовкъ (къ съверу отъ этого села 201,5 м. или 94 с., около южнаго конца д. Морозовой 207 м. или 97 саж.). Эта равнина къ западу, къ Вяткъ и Кишкилю, понижается, какъ равно и къ Шижмъ, такъ какъ въ д. Дворище было найдено 145 м. или 68 с. За широкой долиной Шижмы, къ югу отъ Дворищъ, снова расположилась та же холмистая равнина, значительно приподнятая въ районъ ст. Кожинской, около восточнаго конца которой было найдено 202,5 м. или 95 с., а въ 1/2 вер. въ западу отъ поч. Заберезовскаго 192 м. или 90 с. Здёсь эти высоты въ значительной степени покрыты лесами, имеють видь равнины, слабо покатой во все стороны: у поч. Заберезовскаго найдено 183 м. = 85 саж., въ 3-хъ верстахъ въ ЮВ отъ Кожь 188,5 м. или 88 саж. Ближе въ р. Щукв и Шижмв, а равно и въ югу отъ Кожъ этотъ высокій холмъ постепенно понижается, становится довольно расчлененнымъ. Такъ, напр., къ свверу отъ д. Подновье, около поворота на Верхолиповскій проселокъ, было найдено 174 м. = 81 саж., въ <sup>3</sup>/4 вер. къ N отъ д. Кучеровской 181 м. или 84 с., откуда высоты идутъ на ЮЗ, по направленію с. Зашижемья, а къ югу замічается нізкоторое пониженіе, котя въ 1/2 вер. къ сѣверу отъ д. Сгонъ было найдено 172 м. или 80 саж. Отсюда страна широкими и плоскими скатами понижается къ югу, такъ что у южнаго конца д. Увылъ было найдено всего 148 м. или 69 саженъ.

Къ югу отъ Увыла и с. Зашижемья расположилось широкое понижение съ плоской долиной Березовки, занятое съ поверхности песками и покрытое сосновымъ лъсомъ; но къ югу отъ этой ръчки находится новое повышение, имъющее видъ плоско-холмистаго увала, протянувшагося на востокъ, въ вершины Черной, Березовки и ея притоковъ. На этомъ уваль расположились починки: Боровскій, Заячій, Фадинскій и друг. съ ихъ полями. Съ юга, запада, съвера и востока этотъ плоскій уваль окружень значительными лесными пониженіями, имееть видь острова, и только на СВ оть него более высокая холмистая страна. О высотахъ этого увала даеть понятіе высота м'ястности въ 1/2 вер. къ съверу отъ поч. Боровскаго, гдъ было найдено 173 м. или 82 саж. абсолютной высоты. Къ югу отъ линіи этихъ починковъ страна быстро понижается и все остальное пространство между этими починками и Вяткой занято огромной песчаной низиной, покрытой сосновымъ лёсомъ и имёющей мелко-волнистый, дюноподобный видь; мъстами на этой равнинъ находятся невысокіе песчаные бугры и увалы, раздъленные различной формы и величины не глубокими болотистыми лощинами. Къ Ваткъ эта низина постепенно понижается и оканчивается невысокимъ уръзомъ въ 1/2 в. отъ р. Вятки, гдв къ ней примыкаетъ широкая луговина Вятки. О постепенномъ пониженіи всей этой страны къ югу говорить слідующее: въ 3 вер. къ юго-востоку отъ поч. Боровскаго эта лъсистая низина имъетъ 129 м. или 60 с., а въ верстъ до заливной равнины Вятки — только 113 м. или 53 с. Совершенно такого же характера мѣстность къ востоку отъ р. Черной, гдѣ по лѣвобережью Вятки, между Черной и Суводью, расположилась огромная площадь сосноваго лѣса на песчаной, мелко-холмистой равнинѣ, постепенно повышающейся къ сѣверу, а между р. Щукой и Суводью расположилась огромная лѣсистая песчаная равнина, высота которой въ 1/4 вер. къ востоку отъ д. В. Зубаревской равна 180 м. или 84 саж.

Переходимъ къ съверной части этой полосы, расположившейся къ съверу отъ высокаго водораздела Суводи-Шижмы и притоковъ Быстрицы и Ивкины. Притоки этихъ ржкъ раздёляють эту полосу на нёсколько участковъ, отдёленныхъ другъ отъ друга глубокими, обыкновенно неширокими долинами. Таковъ, напр., участокъ между Талицей и Луей, левыми притоками верхней Ивкины; онъ иметь видь высокаго, едва расчлененнаго увала, покатаго къ съверу и югу, протянувшагося въ западо-восточномъ направленіи и им'єющаго, въ западной части, до 117-115 саж. абсолютной высоты (д. Лысовская 246 м. или 115 с., въ 2-хъ вер. къ ЮЗ отъ нея 249 м. или 117 с.). Къ востоку этотъ увалъ, въроятно, выше, хотя соотвътствующихъ опредъленій тамъ не было сдёлано. Такой же характеръ имбетъ страна между Луей и Сыркой, гдв располагается новый плоскій и слабо расчлененный уваль, идущій въ восточно-западномъ направленіи и переходящій широко-волнистыми и мягкими песчаными скатами въ глубокія долины Луи и Сырки. Только кой-гдѣ сохранились на немъ небольшіе перелъски отъ покрывавшихъ его прежде хвойныхъ лъсовъ. Наибольшую высоту онъ имъеть въ средней своей части, такъ какъ въ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> вер. къ CB отъ д. Гремечской высота его равна 238 м. или 112 саж., въ 11/2 вер. къ СВ отъ д. Феклистовской 242 м. или 113 саж, а въ 3 вер. отъ этой деревни, въ томъ же направленіи 242,5 м. = 114 саж. Къ востоку, ближе къ Ивкинъ, этотъ увалъ мало-по-малу становится низ меннъе и въ 1/4 в. къ западу отъ д. Фадинской констатировано 196 м. или 92 саж. Къ западу же и СЗ этотъ плоско-холмистый уваль, съ небольшими перерывами, идетъ до яранскаго тракта, расположившагося на нъсколько меньшихъ высотахъ. Но тъмъ не менъе и здъсь, около д. Солоницынской, найдено: у спичечной фабрики Солонидына, къ югу отъ этой деревни, 213 м. или 99 саж., а въ верстъ къ съверу отъ деревни 217 м. или 101 саж. По тракту равнина идетъ до с. Илгани, у котораго было найдено 218 м. или 102 с., а у Илганскаго волостного правленія 220 м. или 103 саж. Въ 2—3-хъ вер. къ ЮВ отсюда расположился плоскій водораздёль Илгани, Сырки и Сырды, занятый сосновыми и еловыми л'ясами, а высета его опред'ялена была въ 245 м. или 115 с. Отсюда эта высокая холмистая равнина идетъ уваломъ на востокъ, занимая все пространство между Сыркой и Сырдой, къ долинамъ которыхъ она довольно ръзко понижается. Здёсь онъ мёстами имёетъ расчлененный видъ, благодаря глубокимъ оврагамъ, его пересѣкающимъ. О господствующихъ на этомъ увалѣ высотахъ даютъ понятіе следующія опредёленія абсолютныхъ высоть: въ 1 вер. къ западу отъ д. Сосновки 235 м. или 110 саж., въ 1/2 вер. къ В. отъ Сосновки 233 м.

или 109 саж., къ СЗ отъ с. Желтонесковскаго 243 м. или 114 саж., а у съвернаго конца этого села 211 м. или 99 саж. Въ восточномъ направленіи, къ поч. Сумачевскому и Лыжинскому, этотъ увалъ постепенно понижается, а отъ этихъ починковъ идетъ болье энергичное пониженіе въ долину Ивкины. И дъйствительно, въ ½ вер. къ югу отъ д. Каши (Вьюнковской) было найдено 156 м. или 73 саж. абсолютной высоты.

Къ съверу отъ Сырды и вершинъ Илгани описываемая высокая полоса замътно понижается и страна пріобретаеть характерь плоской, мене расчлененной, холмистой равнины, проръзанной широкими долинами, съ постепенными плоскими скатами къ нимъ. Эти долины, какъ описано ранве, заняты сосново-березовыми и еловыми лесами, часто болотисты (шохра), а располагающіеся между ними болье приподнятые холмистые участки выглядять островами среди обширныхъ лёсныхъ долинъ. Такова страна между Снигиревкой, Быстрицей, Сырдой и восточной границей листа. Сказанныя особенности рельефа этой страны обусловливаются развитіемъ зд'ясь сравнительно мягкихъ, легко разрушаемыхъ песчано-мергельныхъ образованій пермской системы, между тъмъ какъ пермскія известковыя толщи, слагающія южную часть этой полосы, отодвинулись къ востоку, за предёлы 89 листа. Это доказывается уже тёмъ, что поясъ максимальныхъ высотъ расположенъ, по прежнему, на востокъ этой полосы, хотя уже за предълами листа, какъ это мы видимъ на увалъ къ югу и ЮВ отъ с. Адышева, гдъ въ 1 <sup>4</sup>/<sub>2</sub> вер. къ ЮВ отъ села, около дер. Дмитріевской было найдено 226 м. или 106 с., а въ 1/2 вер. къ В отъ д. Кленовой 223 м. или 104 саж. Правда, и въ ЮЗ-ной части этой полосы, въ вершинахъ Илгани, были констатированы также значительныя высоты: около д. Б. Богородской 226 м. или 106 саж.; на съверъ отъ этой деревни, по левобережью Илгани и Елховки, расположился плоскій уваль, понижающійся на западъ и северъ плоскими скатами къ лесистымъ пониженіямъ въ области Снигиревки и низовья Илгани. Онъ расчлененъ только очень неглубокими и плоскими долинами, лъвыхъ притоковъ Елховки и Илгани. На его протяженіи были произведены слъдующія определенія абсолютных высоть: у севернаго конца д. М. Богородской 196,5 м. или 92 саж., въ поч. Безводномъ 201,5 м. = 94 с.; въ дер. Кокушкиной 195 м. или 91 саж., въ Скурихинской 188 м. = 88 саж., между темъ какъ болотистая низина Елховки къ ЮЗ отъ М. Богородской имъетъ 181 м. или 84 с., а уровень Илгани около поч. Гризихинскаго определился въ 170 м. или 79 саженъ.

Въ сущности такова же страна между Илганью и р. Коршикомъ, такъ какъ она также имъетъ плоско-холмистый характеръ и постепенно понижается къ широкимъ болотистымъ пониженіямъ этихъ рѣчекъ. Яранскій трактъ пересѣкаетъ эту мъстность въ ЮЗ — СВ-номъ направленіи, а нолинскій въ ЮВ-номъ. При проъздѣ по этимъ трактамъ хорошо видно, что отъ болотистыхъ и лѣсистыхъ долинъ Илгани, Сырды, Коршика и Исаковки страна постепенно повышается, а водораздѣльное пространство представляетъ довольно высокую равнину. На ней были опредѣлены слъдующія высоты: въ

д. Котельной 207 м. или 97 с.; въ д. Киприной 184 м. или 86 саж.; въ  $^{1}$ /<sub>2</sub> вер. къ ЮЗ отъ д. Тупицыной 188 м = 88 саж.; въ 2 вер. къ ЮВ отъ с. Коршикъ 193 м. = 90 саж.; къ югу отъ д. Кадесниковой, на нолинскомъ трактѣ, 181 м. или 84 саж.; между дд. Гринихинской и Бусыгинской 188 м. или 88 саж. Къ нижней Сырдѣ, Исаковкѣ и Коршику страна, какъ видно, замѣтно понижается, такъ какъ въ  $^{1}$ /<sub>2</sub> вер. къ СЗ отъ поч. Сырдинскаго на Сырдѣ было найдено 158 м. или 74 саж., а къ лѣсистомъ и болотистомъ пониженіи Исаковки, къ востоку отъ д. Кадесниковой, 150 м. или 75 саж. Это пониженіе къ востоку продолжается далѣе и страна переходитъ въ лѣсную долину Ивкины

Еще равниниве страна къ свверу отъ Коршика и Илгани; здесь только по восточной окраинъ 89 листа расположились болье значительныя плоскія высоты; къ югу отъ Адышева онъ превосходять 100 саженъ. Кромъ того, здъсь были опредълены слъдующія высоты: въ поч. Ясютинскомъ 208,5 м. или 98 саж., въ болотистой и лісистой низинь, идущей въ западно-восточномъ направленіи, къ югу отъ поч. Ясютинскаго, 195,5 м. или 92 с.; уваль около д. Желобовской 204,5 м. = 96 саж., имѣющій къ западу отсюда у д. Буторинской 209 м. или 98 с., а у поч. Боневскаго 211,5 м. = 99 с.; лъсная равнина въ 3 вер. къ СВ отъ с. Коршикъ 99 саж. или 212 м. Эта повышенная полоса къ западу нъсколько понижается, такъ что трактъ между с. Адышевымъ и д. Тюлькиной расположенъ на невысокой, едва расчленной равнинъ, имъющей въ д. Салтыковской 176 м. или 82 саж., въ верстъ къ ЮЗ отъ д. Воронской 165 м. = 77 с., въ 1/2 вер. къ западу отъ с. Адышева 178 м. или 83 саж. Еще далъе на западъ, между Боровицей и Снигиревкой-Илганью расположился довольно высокій плоскій уваль, вытянутый съ юга на сѣверь и понижающійся въ послѣднемъ направленіи. Онъ имъетъ островной видъ, такъ какъ съ него идутъ очень отлогіе скаты въ окружающія его лъсистыя и болотистыя песчаныя низины. Максимальная высота его найдена на водораздёлё Корши и Боровицы, гдё оказалась, въ 1/4 вер. до Б. Норинцовъ 90 с. или 193 м., а въ поч. Михайловскомъ 188 м. или 88 саж. На югъ этотъ увалъ подходить къ р. Коршику, гдѣ въ 3 вер. къ СЗ отъ с. Коршикъ найдено 176 м. или 82 саж., а въ д. Безсолицъ 181 м. или 84 с. Но тутъ, на югъ, онъ расчлененъ широкими и плоскими болотистыми и лъсистыми пониженіями и вообще постепенно переходить въ боровину, прилегающую къ р. Коршикъ. Здёсь найдены такія высоты: въ с. Коршикъ 166 м. или 77 саж., въ верств къ В. отъ д. Кротовской 162 м. или 76 с., въ д. Кротовской 168 м. – 78 с., а къ C3 отъ р. Корши 159 м. или 74 с. Къ С и СЗ этотъ увалъ также понижается, хотя прохождение его въ юго-свверномъ направленіи, по водоразділу Боровицы и Снигиревки, весьма рельефно обозначено, благодаря широкимъ и глубокимъ пониженіямъ въ области долинъ Снигиревки и Боровицы. Этотъ неширокій плоскій уваль имфетъ следующія абсолютныя высоты: у сев. конца д. Мысовской 166,5 м. = 78 с., въ д. Ежевской 164,5 м. = 77 с., въ д. Кириловской 163 м. или 76 с., между тёмъ какъ располагающаяся между нимъ и Снигиревкой широкая, песчаная, лъсистая, ровная низина имъетъ между дд. Ежевской и Же-лобовской 147 м., Кириловской и устьемъ Дощеры 145,5 м. 68 саженъ.

Последній участокъ восточной полосы нашего района, расположенный къ СВ отъ р. Быстрицы, только съ нѣкоторыми оговорками можетъ быть отнесенъ къ этой полосѣ. Въ основъ своей онъ представляетъ невысокую, плоско-холмистую территорію, слабо расчлененную широкими, плоскими долинами ръкъ и ръчекъ и сложенъ изъ горизонтально наслоенныхъ пермскихъ песчано-мергельныхъ пластовъ. Но на восточной его окраинъ, между Чахловицей и Быстрицей, проходитъ въ меридіональномъ направленіи высокій уваль, верхнія части котораго сложены изъ ледниковаго наноса. Наибольшей высоты этотъ увалъ достигаетъ у д. Югринской, къ востоку и съверо-востоку отъ которой находится такъ называемая "Федоровская гора", занимающая пространство между вершинами р. Шіямъ и Чахловицы. Здёсь она иметь на плоскомъ своемъ гребнё 223 м. или 104 с. абсолютной высоты. Продолжение этой возвышенности, въ видъ изолированныхъ Чахловицей и Шіямомъ небольшихъ холмовъ, тянется на сѣверъ, по направленію къ гор. Вяткъ, а на югъ къ р. Быстрицъ. Федоровская гора расположена на сравнительно невысокой пермской основъ, расчлененной неглубокими оврагами съ находящимися въ нихъ вершинами Шізма (уровень его долины къ югу отъ д. Югринской равенъ 167 м. = 78 с.) и притоками Быстрицы (Черная и др.) и Чахловицы. Здѣсь плоскій, занятый пашнями и перелѣсками водораздѣлъ Шіяма и другихъ притоковъ Быстрицы, къ съверу отъ с. Вязъ имъетъ 184 м. или 86 с., а въ самомъ селъ 171 м. = 80 с. Къ югу и западу эта водораздёльная страна понижается, ибо между поч. Огородниковымъ и Игнатья Огородникова она имѣетъ 79 с. или 170 м., а между поч. Игн. Огородникова и д. Загребиной 167 м. или 78 саж. Точно также и къ сѣверу и СЗ отъ Федоровской горы страна понижается, ибо въ 1/2 вер. къ СЗ отъ д. Токари было найдено 159 м. или 74 саж., и въ д. Ямновской 1-й 152 м. или 71 с. Гораздо же чаще эта холмистая страна имъетъ меньшую абсолютную высоту и переходить плоскими скатами къ внъдряющимся въ нее широкимъ, лъсистымъ и болотистымъ долинамъ Чахловицы, Бахтинки и ихъ притоковъ. Напр., въ д. Марьиной было найдено 140,5 м. или 66 саж., въ д. Выповской 146 м. или 68 саж.; плоское понижение между дд. Ямновской и Выповской 139 м. или 65 с.; на холив въ дер. Балезинской 143 м. или 67 саж., а къ югу отъ д. Машкиной 147 м. или 68 с. Западнъе этихъ деревень, между р. Бахтой и Чахловицей, расположилась невысокая страна, состоящая изъ плоскихъ, острововидныхъ увальцевъ и переходящая въ неширокія лесистыя низины Бахты и Чахловицы. Такая же низменная холмистая равнина расположилась между Бахтой и Быстрицей и вообще по правобережью посл'єдней. Она им'єть незначительную абсолютную высоту (боровая равнина выше д. Заломъ 138 м. = 64 саж. у д. Семаковской  $130\,$  м.  $=61\,$  саж., между дд. Тырышкиной и Василія Юркина  $133\,$  м.  $=62\,$  с., къ В отъ последней деревни 132 м. или 61 саж.) и ограничена съ запада низменной долиной Быстрицы. Но м'встами по этому л'внобережью находятся изолированные холмы

и увальцы аккумулятивнаго характера. Таковъ, напр., Дресвяный увалъ, широкій и короткій, сложенный изъ валунныхъ отложеній и располагающійся около д. Фед. Носкова; высота его у этой деревни 181 м. или 84 с., а къ сѣверу онъ понижается, хотя даетъ вѣтвь къ д. Нагорной на р. Быстрицѣ.

за подглоченість, роко котрынато парте діокою-посточнаго укла его, пось Потельничосий

Въ дополнение къ характеристикъ орографическихъ особенностей восточной части описываемаго района я приведу здёсь нёкоторыя данныя касательно правобережья Немды и Ляжа, между с. Кузнецовымъ на Ляжв и р. Сурьей. Въ съверной части этого правобережья, на водораздёлё Лебедки, Тулубайки и мелкихъ притоковъ Немды (Брякунъ, Песемерка), располагаются высоты, въроятно, отъ 90 до 100 саженъ, занятыя еще лъсами, какъ особенно это имъетъ мъсто къ югу отъ д. Тюрики. Къ Немдъ эти высоты постепенно понижаются, какъ и къ мелкимъ ръчкамъ, здъсь протекающимъ. Напр., въ д. Вараксины ("По ключу Брякуну") была констатирована высота въ 81 с. (174 м.), въ д. Мушинцы—83 с. (178 м.), между тёмъ, какъ въ  $2^{1}/_{2}$  вер. къ востоку отъ д. Шовалдырь (Симоненки) — только 72 с. или 154 м. Къ югу отсюда, между Песемеркой и Кокшей, расположена, по правобережью Ляжа, высокоприподнятая равнина, слабо-покатая во всё стороны. Около д. Заовражской она имфетъ 84 с. (180 м.), а къ СВ отъ нея 87 с. (185 м.) абсолютной высоты. Насколько энергично понижается эта мёстность съ востока къ западу, видно изъ того, что у д. Самохиной уровень сухой долины Песемерки быль найдень равнымь 76 саж. (162 м.), а около устья 54 с. (115 м.) Еще далъе на югъ правобережье Ляжа нъсколько понижается, хотя и сохраняеть тоть же характерь своей пластики. Такъ, наприм., равнина въ 2-хъ вер. къ востоку отъ д. Комлевой имбетъ 76 саж. (162 м.), а мъстами и 79 саж. (170 м.) абсолютной высоты. Здёсь эта равнина идетъ плоскимъ уваломъ въ меридіональномъ направленіи, параллельнымъ Ляжу, слабо наклоненнымъ къ нему и, мъстами, расчленена оврагами, глубоко връзывающимися въ него со стороны этой ръки. Ближе къ Ляжу, въ верств къ свверу отъ него, на ровномъ полв было найдено 67 с. (143 м.) абсолютной высоты, а с. Ляжъ, стоящее на берегу Ляжа, имъетъ только около 58 с. высоты. Наконець, на югь указанной полосы правобережная страна еще болье понижена и около д. Ониморскій бродъ, с. Кузнецово и проч. является невысокой равниной, мало приподнятой надъ уровнемъ лёсистой и болотистой луговины протекающаго

# II. Западная часть.

Къ западной части описываемой территоріи относится почти весь Яранскій убядъ, за исключеніемъ разсмотр'вннаго выше сіверо-восточнаго угла его, весь Котельническій увздъ и западная часть Орловскаго увзда, въ предвлахъ нашей карты. Эта часть въ общемъ низменнъе восточной: здъсь только въ видъ исключенія водораздъльныя пространства приподняты на 90 и 100 саж., обыкновенно же только на 80 и 90 саж. Вмёстё съ тёмъ, западная часть гораздо равниннёе восточной, а скаты къ прорёзывающимъ эти равнины ръчнымъ долинамъ обыкновенно отлоги. Все это находитъ себъ объяснение въ преобладающемъ распространении здёсь пермскихъ и дилювіальныхъ глинисто-песчаныхъ отложеній, легко размываемыхъ, а потому не склонныхъ образовать ръзкія, угловатыя формы рельефа. Съ другой стороны, многочисленныя ръки, орошающія эту территорію, усложнили первоначально бол'є простой рельефъ ея и придали ему довольно разнообразный характеръ. Благодаря нахожденію здёсь такихъ крупныхъ рёкъ, каковы: Б. и. М. Кокшаги, Ярань, Ижъ, Пижма, Ветлуга и проч., эту обширную территорію, для удобства описанія ея рельефа, можно раздёлить на два участка: северный и южный, раздёленные долиной Пижмы. Каждый изъ нихъ, въ свою очередь, можеть быть раздёлень на меньшей величины части. Такъ, напр., южный участокъ распадается на следующія три меридіональныя полосы: 1) между Яранью-Ошмой и восточной границей этой полосы; 2) между Яранью-Ошмой и Б. Кокшагой и 3) между Б. Кокшагой и западной границей Вятской губерніи, въ разсматриваемыхъ предблахъ Займемся прежде всего южною частью западнаго района.

## емпинановиры в в выста Южный участовы. То выстрой в протовые

### 1. Страна между Ошмой-Яранью, на западѣ, и Ижомъ и границей Уржумскаго уѣзда — на востокъ.

Участокъ между р. Ижомъ и границей Уржумскаго увзда, съ одной стороны, и Ошмой-Яранью, съ другой, занимаетъ восточную полосу Яранскаго увзда и по своему рельефу и высотв во многомъ напоминаетъ намъ сосвднія части восточной полосы нашей территоріи. Здёсь именно страна кой-гдё еще значительно расчленена, а въ вершинахъ Ижа и на водораздёлё его притоковъ и притоковъ Ярани имёются высоты до 92 и даже 104 саж. — максимальныя для всей западной полосы. Такія высоты здёсь найдены на водораздёлё Лума, Шуды, Пижанки и Ижа, гдё къ СЗ отъ поч. Бёлоусова оказались пункты съ высотою до 104 саж. (222 м.) надъ уровнемъ моря, а сёвернёе д. Б. Пакшикъ до 100 саж. (215 м.). Здёсь онё расположены на до-

вольно обширной 90-саженной основъ, которая занимаеть всю водораздъльную область между сказанными выше ръками, а къ югу проходить на водораздёль Ижа-Лума и Толмани. Въ частности, 90-саженныя высоты здёсь констатированы въ следующихъ пунктахъ: въ 2-хъ вер. къ съверу отъ дер. Кочевой на верхнемъ Ижъ = 96 саж. (206 метр.), откуда такого рода высоты идуть на весь водораздёль М. и Б. Пурта и Ижа; въ 2-хъ вер. къ западу отъ с. Тожсолы, среди обширной высокой равнины найдено 98 саж. (210 метр.); такія высоты занимають все пространство между Пуртомъ, Войкой, Пижанкой и Сердежкой. Въ большинствъ случаевъ онъ уже лишены лъсного покрова, имъютъ довольно крутые скаты въ вышеназванныя долины ръчекъ и къ находящимся здёсь оврагамъ. О характере этихъ скатовъ говорять следующія цифры абсолютной высоты ихъ: с. Тожсола = 79 саж. (170 м.); уровень Ижа около этой деревви 65 саж. или 139 метр., а у поч. Кочева 87 с. (187 м.); широкая болотистая низина по теченію М. Пурта, къ востоку отъ д. Попеновой имбетъ 86 саж. (184 м.) абсолютной высоты. Къ этой же полосъ возвышенностей можно отнести изолированные холмы, находящиеся на водоразделе Пиштанки и Ирки. Здёсь въ восточнозападномъ направленіи проходить неширокій уваль, сложенный изъ дилювіальныхъ песковь и галечниковь и достигающій къ югу отъ д. Суходоль 92 с. или 197 метр. абсолютной высоты. Этотъ уваль идеть къ западу на д. Пепенину и здёсь одёть лёсомъ. Но и западнъе этой деревни расположилась высокая, сильно расчлененная глубокими и крутыми оврагами мъстность, на которой сохранилось еще не мало лъсовъ. Высоты, связанныя съ этимъ уваломъ, продолжаются далеко на югъ, по водораздѣлу Сухорвчья и Пиштанки и проч., но этотъ водораздвлъ имветъ меньшую абсолютную высоту: въ 1/2 вер. отъ д. Б. Шудомучашъ, на водораздълъ Шуды и Липянги найдено 80 с. (171 м.).

Эти водораздѣльные холмы и равнины раздѣляютъ описываемую полосу западной части нашего района на двѣ части: сѣверную и южную. Изъ нихъ съверная занимаетъ все пространство между Яранью и Ижомъ, къ сѣверу отъ линіи Лумъ-Ижъ. Естественно, что съ этихъ равнинныхъ высотъ, занятыхъ хвойными лѣсами, къ югу замѣчается скатъ въ долины Ижа и Лума; равно имѣется плоскій скатъ къ ЮЗ и западу, къ долинѣ Ярани. Послѣдній скатъ представляетъ обширную плоско-волнистую равнину, слабо расчлененную, благодаря небольшимъ рѣчкамъ (Липянга, Шубарка, Пиштанка и др.), здѣсь протекающимъ. Между этими рѣчками проходитъ здѣсь свой водораздѣлъ, по которому проложена дорога изъ Яранска въ с. Сердежъ. Слѣдуя по этой дорогѣ изъ Яранска, путешественникъ сначала поднимается на плоскіе холмы, которые въ верстѣ къ востоку отъ города, у городского лѣса, имѣютъ 64 саж. (138 м.) абсолютной высоты, возвышаясь надъ центральными частями Яранска (56 саж.) на 8 саж., а въ сравненіи съ основаніемъ колокольни Стараго Собора (52 с.) на 12 с. Къ востоку, ближе къ д. Першиной, мѣстность постепенно повышается, смѣняясь едва выраженными лощинами и мелкими оврагами. О постепенности этого подъема

говорить следующій рядь определеній высоть по этой дороге: д. Першина = 66 с. (142 м.), д. Петрова  $= 72\,$  с. (155 м.), въ  $^1\!/_2$  вер. къ западу отъ д. Малолипяжной =74 с. (159 метр.) и 80 саж. въ <sup>1</sup>/2 вер. отъ д. Шудомучашъ, — о чемъ было уже упомянуто ранъе. Въ большинствъ случаевъ эти высоты здъсь заняты пашнями, хотя еще недавно онъ были покрыты хвойнымъ лъсомъ; отъ котораго остались только жалкіе остатки, въ виді різдкихъ рощь, перелісковь да печально стоящихъ одинокихъ елей. Едва выраженные скаты въ широкіе и плоскіе овражки и лощины какъ нельзя болбе благопріятствують заболачиванію м'єстности, что мы и видимъ въ вершинахъ Шуды и Липянги. По болотистымъ долинамъ здёсь заложены многочисленныя деревни русскихъ и черемисъ. Отъ д. Б. Шудомучашъ къ с. Сердежъ идетъ постепенный скать мѣстности, но совершенно маскированный частнымъ расчленениемъ его, вызваннымъ цълымъ рядомъ ручьевъ и ръчекъ, текущихъ отсюда въ Шуду. Вслъдствіе этого по дорогѣ имъется рядъ повышеній, чередующихся съ пониженіями, - именно: отъ Б. Шудомучаща идеть замётный скать къ поч. М. Карпушкину, расположенному въ широкой плоской долинъ Шуды, уровень которой здъсь равенъ 68 с. (145 м.). За этой долиной находится энергичный подъемъ на 76-саженныя высоты (163 м.), къ югу еще болье поднимающіяся, а далье-рызкій спускь къ р. Кукмаркь, уровень которой при д. Березники 68 саж. (147 м.). Къ востоку отъ этой деревни опять 79-саженныя высоты, покатыя на востокъ, къ д. Зверевой, расположенной въ вершине небольшого ручья, на высоть 59 саж. (126 м.). Къ востоку отъ Звъревой опять 70-саженныя высоты, съ которыхъ идетъ отлогій, съ разными варіаціями, спускъ къ р. Сердежкѣ и с. Сердежъ, расположенному на высотъ 62 саж. (134 м.). Отсюда къ ЮВ идетъ постепенный подъемъ на высоты Б. Пакшика, расчлененныя долинками Прудовой, Зимянки и др. Следующія цифры указывають на это: въ 2-хъ верст. къ югу отъ Сердежа, у кладбища, найдено 76 саж. (162 м.); въ верстъ къ съверу отъ дер. Ключи = 81 с. (174 м.), и между д. Ключи и Б. Пакшикъ = 100 с. (215 м.) абсолютной высоты.

Насколько постепенень скать съ этого холмистаго, мѣстами лѣсистаго, водораздѣла къ Луму и Ярани, видно изъ того, что немного западнѣе д. Банной и около д. Ежи этотъ скатъ имѣетъ 65 с. (140 м.) абсолютной высоты, въ ½ вер. къ СЗ отъ с. Высокова, у д. Б. Пайгаловой, только 61 с. (131 м.), а въ верстѣ къ СВ отъ д. Поповой 62 саж. (133 м.). Къ Ярани пониженіе немного значительнѣе, ибо на трактѣ, расположенномъ по холмистому правобережью этой рѣки, было опредѣлено: около д. Ворошилихи, на 12-й верстѣ отъ Яранска и въ ½ вер. отъ р. Ярани 127 м. или 59 с. абсолютной высоты; почти та же высота (126 м. = 59 с.) у д. Кожинской, а у д. Ланцы (Красная Горка), отдѣленной отъ г. Яранска только полевой изгородью, съ типичнѣйшими полевыми воротами, оказалось 56 саж.; на уровнѣ Шубарки, при пересѣченіи ея трактомъ, найдено 49 саженъ. Къ Пиштанкѣ это водораздѣльное пространство точно также понижается, такъ что немного южнѣе суходольскихъ высотъ (92 с.), у д. Тубарцевой найдено 63 с. (136 м.).

Мъстность, расположенная къ съверу отъ линіи максимальныхъ высотъ Б. Пакшикъ-Суходолъ, теченіемъ Пиштанки и Шуды разділена орографически на три меридіональныя полосы, представляющія въ междурічных частяхь обширныя равнины 80-саженной абсолютной высоты. Всё оне имеють постепенный скать въ Пижме, Ярани, Шуде, Пижанкъ и Ижу, а также къ многочисленнымъ мелкимъ притокамъ этихъ ръкъ, болъе или менъе далеко внъдряющихъ свои широкія и плоскія долины въ водораздъльныя равнины и придающія скатамъ къ нимъ холмистый характеръ. Хвойные л'яса и передъски здъсь встръчаются еще довольно часто. Объ абсолютныхъ высотахъ и ихъ распрепъленіи здъсь дають понятіе слъдующія пифры: 1) между Пижанкой и Ижом, къ съверу отъ с. Вои (Никольское) = 69 с. (148 м.); с. Тожола 79 с. (170 м.); въ верстъ къ востоку отъ с. Пижанки = 57 с. (122 м.); въ д. Б. Нижней, недалеко отъ устья Пижанки, 51 с. (109 м.) абсолютной высоты; 2) между Пижанкой и Шудой были опредълены слъдующія высоты: на водораздъльной равнинъ между вершинами Шуды и Пижанки, къ югу отъ д. Харитоновой 72 с. (154 м.), въ д. Рус. Шуйма 59 с. (126 м.), какъ и въ д. Сидоркиной на Шуймѣ; уровень озера у д. Озеро = 54 саж. (117 м.), въ 1/2 верст. къ югу отъ дер. Кулянуръ и у д. Верхн. Ошаевой — 73 саж. (156 м.), а уровень Пижанки у д. Тараканы = 49 с. (106 м.), въ 4 вер. къ западу отъ с. Пижанки 69 с. (149 м.), на водораздълъ Шуды и Пижанки, съвернъе д. Чирки 80 саж. (171 м.), между тъмъ, какъ уровень Шуды у д. Павлухиной равенъ 51 саж. (109 м.); въ 2 вер. къ С отъ с. Макаровки 60 с. (129 м.), а располагающаяся между низовьями Шуды и Пижанки равнина къ съверу постепенно понижается и около Ижа она едва возвышается надъ заливной равниной этой ръки; 3) между Яранью и Шудой определены следующія высоты: на водораздельномъ пространстве къ северу отъ д. Барышниковой 86 с. (185 м.); на плоскомъ водораздёлё Шуды и Б. Кермежа, въ верств къ западу отъ д. Хмелевки 82 с. (176 м.); въ 2-хъ вер. къ западу отъ д. Лаптевой, на водораздълъ Б. и М. Кермежа 84 с. (181 м.). Отсюда водораздъльная равнина тянется къ СЗ и становится довольно холмистой. Такъ, напр., въ 6 вер. на ЮВ отъ с. Пачи, на окруженной невысокими холмами равнинъ было найдено 78 с. (168 м.) абсолютной высоты, а къ западу отсюда, въ верств къ свверу отъ д. Отнуръ = 79 с. (170 м.); къ съверу отсюда, между Вынуркой и Яранью, расположенъ высокій холмъ, им'вющій въ 2 вер. къ ЮВ отъ с. Пачи 81 с. (173 м.) абсолютной высоты. Къ съверу, ближе къ Пижмъ мъстность быстро понижается, что видно изъ следующихъ цифръ: въ  $1^{1}/_{4}$  вер. къ ЮЗ отъ д. Устье высота местности = 66 с. (141 м.), у д. Хорошавиной на р. Зміевкѣ найдено 51 саж. (109 м.), въ 1/2 вер. къ западу отъ д. Вынуръ = 50 саж. (107 метр.), а сама д. Вынуръ стоитъ на 45 с. (97 м.), надъ уровнемъ моря. Такія низменности здѣсь сопровождають правобережье Пижмы и вдаются бухтами къ югу, по направленію Зміевки, Вынурки и Ижа. Къ Ярани же съ водораздёльной равнины Ярани-Шуды идетъ совершенно явственный скатъ, въ значительной степени усложненный большимъ количествомъ долинъ ръчекъ, впадающихъ справа въ Ярань, а потому колебанія высоть по правобережью Ярани значительны, хотя пластика страны лишена всего різкаго, бросающагося въ глаза. Напротивъ, мягкіе контуры холмовъ, плоскіе скаты, часто одітые зеленью хвойныхъ, придають немало ніжности містнымъ ландшафтамъ.

Страна, расположенная къ югу отъ линіи Лумъ-Толмань, между Ошмой и восточной границей Яранскаго увзда, также представляеть равнину, слабо покатую къ югу, но разнообразно расчлененную, благодаря верхней Ярани и М. Кокшагъ съ ея притоками, проръзывающими ее. Но благодаря легкой размываемости глинистыхъ и песчаниковыхъ пластовъ, слагающихъ эту страну, эта равнина имфетъ только холмистый видь, безъ рёзкихъ контуровъ, характеризуется отлогостію скатовъ съ водораздѣловъ въ соседнія низины. Объ этомъ уже говорить то обстоятельство, что тахітит и тіпітит абсолютных высоть, констатированных здёсь на большомъ разстояніи, выражаются только следующими цифрами: 84 с. (180 м.) на водораздёль М. Кокшаги, Кобылы и Б. Нурмы и 40 с. (86 м.) на уровнъ М. Кокшаги у с. Ернуръ. Наибольшія высоты здёсь расположены неширокими полосами на севере и востоке. откуда къ западу и югу страна понижается. - На съверъ эта болъе высокая полоса расположена на плоскомъ водоразделе между Лумомъ-Ижомъ и Яранью-Толманью, еще довольно богатомъ лісами. Здісь, вітроятно, господствують 80 — 90-саженныя высоты, а въ восточной части-выше 90 саж. Къ Луму-Ижу и Ярани-Толмани страна постепенно понижается. Для характеристики абсолютной высоты скатовъ съ этого водораздъла приведу слъдующія цифры: около д. Копылята = 79 с. (169 м.); на высокой равнинѣ между с. Ярань-мучашъ и д. Пекшакнуръ = 79 с. (170 м.); въ  $\frac{1}{2}$  вер. къ западу отъ этой деревни = 68 с. (147 м.); отсюда этого рода высоты отъ д. Корчемкиной, Кожи, Нагорной, с. Салабелякъ идутъ на западъ, по правобережью Ярани до яранскаго тракта. По этому тракту съ съвера идетъ крайне медленный и постепенный подъемъ, такъ какъ въ 3-хъ верстахъ отъ с. Лумъ на р. Лумъ (уровень ея зд'ясь = 46 с. (99 м.), на 16-й верств отъ Яранска, абсолютная высота находящейся здісь песчаной лівсистой равнины равна только 56 с. (121 м.), а къ югу отъ д. Козловажъ, въ 17 вер. отъ Яранска, 68 с. (145 м.) абсолютной высоты, — и такія высоты здёсь близко подступили къ правому берегу Ярани, куда съ нихъ ведетъ крутой спускъ. Восточная полоса, прилегающая къ Уржумскому увзду, довольно рвзко выдвляется своими высотами, особенно благодаря крутому скату въ систему М. Кокшаги, къ востоку отъ котораго проходитъ водораздёлъ между М. Кокшагой съ ея притоками и Толманью, Щукшаномъ и Роньгой. На съверо-востокъ эта высокая полоса, ровная въ междурфчныхъ пространствахъ, значительно расчленена, благодаря внедряющимся въ нее глубокимъ долинамъ мелкихъ рвчекъ, - вследствее чего страна получаетъ холмистый видъ. Здёсь, въ 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> вер. отъ с. Ярань-мучашъ страна приподнята надъ моремъ на 79 саж. (169 м.), какъ и къ свверу отъ села Красной рвчки и д. Черем. Куглануръ. Но за Черем. Куглануромъ, въ вершинахъ Малой Кокшаги, найдено уже 83 с. (179 м.), а къ съверу отсюда мъстность еще выше, какъ выше она между М. Кокшагой, Б. Нурмой и Кобылой, гдь, въ 3 вер. къ ЮЮВ отъ русск. Кугланура, найдена высота въ 84 с. (180 метр.). Съ этихъ высотъ идетъ кругой, расчлененный оврагами скать къ с. Пектубаеву, расположенному не высоко надъ уровнемъ Б. Нурмы, на высоть 68 с. (145 м.) надъ моремъ. Но къ югу отъ этой рачки снова расположились плоскія высоты, то занятыя полями деревень Петриковой, Захарейковой, Магазейной, то-хвойными зарослями. Къ М. Нурм'в эти высоты оканчиваются крутымъ скатомъ, а подл'в уржумской границы продолжаются на югъ, составляя лесные водораздёлы Кодама, Кордема и Шукшана-Роньги. Но этотъ водораздёль едва ли превосходить по высотъ 70-80 саж. Стоящая здёсь д. Васильева имъетъ 71 с. (152 м.) абсолютной высоты. Только на юго-востокъ, по границъ съ Казанской губерніей имъются болье значительныя высоты, —именно: въ д. Б. Шургуймаль, расположенной въ вершинъ ручья, текущаго въ р. Недъльку, высота = 81 с. (173 м.); такая же высота найдена въ д. М. Шургуймаль; къ востоку отъ д. Лайсолы, гдъ Казанская губернія вдается въ Вятскую прямоугольнымъ мысомъ, найдена высота въ 84 с. (181 м.), а въ 3/4 вер. къ востоку отъ дер. Шуармучашъ = 85 с. (182 м.). Вообще здъсь идутъ высоты уваломъ отъ вершины Шуарки по границъ губерніи, понижаясь къ съверу, такъ что у д. Алвевой высота = 75 саж. (160 метр.).

Страна къ западу отъ этого водораздела быстро и заметно понижается, а прилегающія къ М. Кокшагъ равнины заняты еще значительными лъсами, среди которыхъ и расположилась плоская и широкая долина М. Кокшаги и ея притоковъ. О господствующихъ на этой равнинъ и по скатамъ къ ней высотахъ даютъ понятіе слъдующія цифры абсолютной высоты: между д. Кислициной и д. Васильевой, ближе къ последней, абсолютная высота равнины = 64 с. (138 м.); д. Кордемучашъ, въ вершине р. Кордемъ, имъетъ 66 саж. (141 м.) абсолютной высоты; между дд. Кордемучашъ и Кордемтюръ, по лѣвобережью р. Кордемъ высота доходитъ до 68 саж. (144 м.), какъ оказалось въ 1/2 вер. къ востоку отъ Кордемтюръ, какъ и къ югу отъ этой деревни; у съверо-западнаго конца д. Куберъ-солы опредълена высота въ 64 саж. (137 м.), какъ и въ с. Люперсольскомъ (Кужмарь); въ д. Руясола = 55 с. (118 м.); около д. Люперсолы, въ 2-3 вер. къ ЮЗ отъ Руясолы = 60 с. (128 метр.); еще дале на западъ, на равнинъ правобережья Шуарки, ближе къ р. М. Кокшагъ, въ 5 вер. къ В. отъ с. Ернуръ, найдено уже только 50 саж. (108 м.). Къ М. Кокшагъ эта равнина опускается все болье и болье, дълается болотистой, и культурныя пространства незамътно переходятъ въ луговину М. Кокшаги. Вообще, все обширное пространство по левобережью М. Кокшаги, занятое Кодамской волостью, постепенно понижается къ Кокшагъ, близъ теченія которой господствують вообще незначительныя высоты, увеличивающіяся только вверхъ по ръкъ. Именно, между д. Верх. Чирки и Бъляевой была найдена высота въ 63 саж. (136 метр.), а между Б. и М. Нурмой, по 15\*

дорогѣ изъ Пеганура въ Лужебелякъ, высота мѣстности = 66 саж. (141 м.), но самъ Лужебелякъ расположенъ на 57 с. (123 м.) абсолютной высоты.

Мъстность къ западу отъ М. Кокшаги, между этой ръкой и Ошмой, гораздо равнинные, однообразные по рельефу, такъ какъ туть на далекія разстоянія господствують сходныя высоты, причемь этимъ свойствомъ характеризуются какъ водораздёлы и междурёчныя пространства, такъ и прилегающія къ рекамъ полосы. Наиболее высокой частью здёсь является водораздёль между М. Кокшагой-Ошмой и Яранью, гдъ я предполагаю 80-ти саженныя высоты. Но непосредственно опредъленныя максимальныя высоты найдены на водораздёлё Ошмы и Ярани, около д. Высоковской, которая сама расположена на 76 саж. (163 м.) абсолютной высоты. Потомъ, на водораздёл'в Каракши и Нолвожа-Шулки, у с'ввернаго конца д. Церковницкой (Спорной) найдено 74 с. (159 метр.) абсолютной высоты; на этихъ же высотахъ здёсь стоятъ дер. Опалева и Соза Курбатова, въ верстъ къ СВ отъ которой была опредълена высота въ 73 саж. (157 метр.). После небольшого пониженія, вызваннаго нахожденіемъ зд'єсь вершинъ Созы и Шулки, 70-саженныя высоты продолжаются на югъ, образуя ровный, покрытый хвойнымъ лѣсомъ водораздѣлъ Шулки-Пуялки и Созы-Ошмы, который оканчивается у д. М. Кугунуръ крутымъ скатомъ, а высота его между д.д. Комаровой и М. Кугунуръ доходить до 72 саж. (154 м.). По сторонамъ этого водораздъла расположилась невысокая, частью занятая лъсами, равнина, проръзанная плоскими долинами Шулки, Пуялки, Созы, Усы и Каракши и плоско понижающаяся по направленію къ М. Кокшагв и Ошмв. Объ этомъ говорить уже то обстоятельство, что въ 11/2 вер. къ съверу отъ с. Ернуръ, около городища Одолемъ, среди плоско-холмистой мъстности, была найдена высота въ 60 саж. (129 м.); у д. Чиндануръ, немного южнъе с. Красной ръчки, между Красной ръчкой и Нолвожемъ найдено 65 саж. (140 м.) абсолютной высоты. Прилегающая въ М. Кокшагь полоса немного ниже, ибо д. Лопсола и с. Ернуръ, стоящіе на плоскомъ урѣзѣ коренного праваго берега М. Кокшаги, имфють 51 саж. (110 метр.) абсолютной высоты, д. Мокшанурь, въ низовьи Пуялки—54 с. (116 м.), а уровень М. Кокшаги у д. Н. Чирки былъ опредъленъ въ 46 с. (99 метр.). Къ Созъ-Ошмъ мъстность также слабо понижается, что видно изъ следующихъ данныхъ: д. Соза Курбатова иметъ 67 с. (157 м.) абсолютной высоты; между Созой Курбатовой и Н. Созой расположилась обширная равнина съ высотой въ 68 саж. (145 м.), а сама Н. Соза имъетъ только 58 саж. (118 метр.) абсолютной высоты; с. Норка расположено на высоть 64 саж.; между д.д. М. Кучкой и Косаревой, въ верстъ къ ЮЗ отъ первой, найдена высота въ 60 с. (128 м.), а д. М. Кугунуръ на 61 с. (130 м.). Точно также съ водораздёла Ошмы-Ярани къ сёверу имъется плоскій, едва замътный скать, что видно изъ слъдующихъ данныхъ: между д.д. Энермучашъ (Шудомаринскіе починки) распространены холмы съ высотою въ 67 с. (144 м.), въ д. М. Щеглы = 61 с., а въ  $1^4/_2$ —2-хъ къ СЗ отъ нея, на трактв найдено 59 с. (126 м.) абсолютной высоты. И въ этомъ направленіи, къ Ярани мѣстность постепенно понижается, а по лѣвобережью этой рѣки здѣсь расположилась широкая, часто лѣсистая низина, среди которой стоять деревни: Соковики, Кугунеръ, Халтуринскій заводъ.

#### 2. Страна между Яранью-Ошмой и В. Кокшагой.

Страна между Яранью-Ошмой и Б. Кокшагой составляетъ среднюю полосу южнаго района, отличающуюся отъ сосъднихъ полосъ тъмъ, что она наиболъе вытянута въ съверо-южномъ направленіи, такъ какъ къ ней относится не только средняя часть Яранскаго уъзда, но и тотъ участокъ Котельническаго уъзда, который расположенъ между Пижмой и Идоморью и носитъ названіе Караваннаго. Въ общемъ эта территорія представляетъ обширную равнину, слегка холмистую, пересъченную въ разныхъ направленіяхъ широкими долинами ръкъ и ръчекъ, къ которымъ и идутъ обыкновенно плоскіе уклоны этой равнины. Наиболъе круты и значительны здъсь уклоны къ болъе крупнымъ ръкамъ этой мъстности: Б. Кокшагъ, Ярани, а изъ мелкихъ ръкъ крутые уклоны наблюдаются обыкновенно въ верховьяхъ этихъ ръкъ и ръчекъ. Во многихъ мъстахъ эта равнина значительно заболочена, мъстами одъта еще значительными лъсами, какъ, напр., обширное пространство между Ошмой и Мамокшей, по верхней Мамокшъ, въ бассейнахъ Тужи и Идомори. Но весьма значительная часть лъсовъ, еще недавно покрывавшихъ эту территорію, теперь исчезла отъ огня и топора, оставивъ послъ себя жалкіе лъсные острова и небольшіе перельски.

Наиболе высокая часть этой полосы расположена въ центральномъ районе ея, на водораздёлё Люя, Урмы, Мамокши и Ланбы. Но здёсь нётъ высоть болёе 90 сажень, и вся мъстность является равниной, довольно уже всхолмленной, наиболъе расчлененной по вершинамъ начинающихся здъсь ръчекъ и впадающимъ въ нихъ оврагамъ, къ которымъ обыкновенно идутъ крутые уклоны. Таковъ именно водораздѣлъ Люи и Урмы, на ветлужскомъ трактъ. На этомъ водораздълъ, къ югу отъ д. Потнякъ находится высокій уваль, круго опускающійся къ сіверу и достигающій у д. Кюшнуръ 81 саж. (174 м.) абсолютной высоты. Этотъ уваль идеть на востокъ, гдб и образуетъ водораздёль Уртьмы и Урмы, гдё онъ пересекается ветлужскимъ трактомъ. Къ западу отъ д. Чер. Дубники, на этомъ трактъ было констатировано 86 с. (185 м.). Этого рода высоты идуть отъ тракта къ свверу и югу и имвють довольно крутые скаты къ подступившимъ къ нимъ ръчкамъ. Къ ЮВ отсюда, по царевосанчурскому тракту расположилась новая группа высотъ отъ 80 до 90 саж., образующая здёсь водораздель Умбера и Ламбы. На немъ, въ версте къ С. отъ Б. Кугушерки найдено 88 саж. (189 м.) абсолютной высоты. Эти высоты здёсь очень значительно расчленены узкими и глубокими долинами (Молдва, Ламба и проч.) и оврагами, врѣзывающимися въ нихъ и мъстами отдъляющими отъ нихъ небольшее по площадямъ холмы, им'вющіе уже меньшую высоту. На юго-востокъ отсюда, въ области водораздела Тумбера и Ошмы возможно допустить существованіе аналогичных же высоть оть 80 до 90 саж., хотя здісь наблюденій не производилось. Эти высоты имівоть разнообразные скаты во всі стороны и связаны съ боліве низменными площадями (оть 70 до 80 с.), являющимися какь бы цоколемь для них и образующими съ ними одно цілое. Такія высоты, естественно, имівоть гораздо большее распространеніе и проходять отсюда на сосідніе водоразділы, каковы: а) водоразділь Уртьмы—Немдежа, b) Люи-Мамокши-Ламбы. Эти водораздільныя полосы являются слегка холмистыми и довольно расчлененными.

Дъйствительно, въ отношеніи этихъ водораздѣловъ мы находимъ значительныя колебанія высоть. Какъ доказательство этого, приведу здѣсь высоты, опредѣленныя къ востоку отъ водораздѣла Урмы-Уртьмы-Мамокши: а) на ветлужскомъ трактѣ, между Черем. Дубниками и Яранскомъ: у д. Сидоровичи, на скатѣ къ Шундышу, найдено 73 с. (157 м.), у д. Силичи только 68 с. (147 метр.); въ 3-хъ вер. къ западу отъ Яранска, къ сѣверу отъ д. Бакуловой 70 саж. (151 м.), откуда мѣстность довольно быстро понижается въ обширную равнину, прилегающую къ Ярани, Уртьмѣ и Ламбѣ. На ней, къ сѣверу отъ д. Лагуновой, найдено 57 саж. (123 м.) абсолютной высоты. Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что между Уртьмой и Ламбой идетъ невысокій и неширокій увалъ, покатый къ сѣверу, югу и востоку.

- b) Между Уртьмой и Шошмой соотвётственно расположилась также невысокая водораздёльная мёстность, имёющая въ общемъ равнинный характеръ и покатая въ тё же стороны. Здёсь, на западё, находятся еще довольно обильные лёса, а на востокі довольно густо населенная страна. Въ восточной части, между Бабенкой и поч. Нітовскимъ, найдены высоты до 69—70 саженъ (148—150 м.), понижающіяся къ Шошмі и Уртьмі. На склонахъ къ этимъ ріжамъ, у СЗ-наго конца дер. Макаровой, мы имітемъ 65 с. (139 м.), а ближе въ дер. Поповой еще меніте этого (уровень Шошмы у этой деревни = 55 саж. или 119 метр.). Точно также и къ востоку эта равнина постепенно понижается, хотя на котельническомъ тракті, въ 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> вер. отъ Яранска имітьются еще высоты до 68 с. (145 м.).
- с) Царевосанчурскій трактъ между Яранскомъ и Мамокшей проходить по холмистой, довольно расчлененной мѣстности, какъ и прилегающія къ нему съ востока и запада мѣстности. На ЮЗ отъ Яранска по этому тракту страна столь быстро поднимается, что въ 3-хъ верстахъ отъ города имѣетъ уже 67 саж. (144 м.) абсолютной высоты. Отсюда между Ламбой и Яранью потянулась на ЮЗ равнина (67 с. въ 8 верст. отъ города), сильно холмистая, повышающаяся ближе къ д. М. Шалайской, въ 2-хъ вер. отъ которой была констатирована высота въ 76 саж. (164 м.), а въ дер. Благовой въ 70 с. (150 м.). Къ ЮВ отсюда, у д. Пайголовой, высота мѣстности равна 72 с. (155 м.), а у д. Баженовой при Умберѣ 62 с. (134 м.). Правобережье Умбера, около д. Ярославской, снова значительной высоты, ибо въ 1/2 вер. къ В отъ этой деревни оказалась высота въ 71 саж. (152 м.). Но эти высоты къ ЮЗ быстро пони-

жаются, ибо у д. Половино-вражской было найдено только 61 с. (132 м.), а уровень Мамокши при пересвчении ся этимъ трактомъ равенъ только 54 с. (116 м.).

Къ западу отъ дубниковскихъ высотъ местность иметъ также довольно разнообразный рельефъ, обусловленный нахожденіемъ здёсь Люи и Урмы съ ихъ притоками. Ветлужскій трактъ, проходящій здісь, съ дубниковскаго увала спускается въ глубокое понижение у д. Потнякъ, гдъ высота мъстности не превосходитъ 64 саж. (138 м.). Къ западу отъ вершинъ Потняка и Кужланура мъстность повышается, такъ какъ тутъ проходить въ меридіональномъ направленіи неширокій уваль, на запад'в оканчивающійся скатомъ въ Б. Кокшагъ. У д. Письмяншурги высота этого увала равна 69 саж. (148 м.), а въ 3-хъ вер. къ востоку отъ с. Кикнуръ = 71 саж. (152 м.). Къ востоку съ этого увала довольно кругой скать въ широкую долину Б. Кокшаги. О характеръ этого ската говорить рядь следующихь цифрь: въ версте къ СЗ отъ поч. Белова (Начка). среди очень расчлененной мъстности, найдено 66 саж. (141 м.), у д. Быковой и В. Солтаевой = 61 с. (132 м.), а въ верств къ С отъ с. Цеквева 60 саж. (128 м.) абсолютной высоты. Точно также къ В и ЮВ этотъ увалъ слабо понижается къ протекающей туть Люв и Кужлануру. Мы находимь здвсь въ дер. Юльяль еще 68 саж. (145 м.) абсолютной высоты; верстахъ въ 2 — 3 къ СВ отъ поч. Шудомаринскаго 66 саж. (142 м.), а въ  $\frac{1}{2}$  вер. къ СВ же отъ нея только 64 саж. (137 метровъ).

Описанная сейчасъ мъстность, занимающая центральную часть средней полосы, раздѣляеть эту полосу на сѣверную и южную части, которыя мы и разсмотримъ далѣе. Въ съверной части, площадь между Пижмой и Тужой, куда относится весь бассейнъ Идомори и названное выше "Караванное", составляетъ довольно обособленную орографическую единицу. Эта невысокая равнина наиболее приподнята только на водораздёлё Кугунура, Идомори и Ошмы. Здёсь наибольшая высота найдена у поч. Питинерскаго, гдв она достигаеть 71 саж. (152 м.). Этого рода высоты идуть довольно далеко отсюда на сверъ и востокъ. Равнинная страна здвсь разнообразится только плоскими овражками да невысокими песчаными холмами, находящимися, напр., между поч. Питинерскимъ и Лаптенками. Этотъ водораздёлъ, кой-гдё занятый еще лёсами, постепенно понижается во всѣ стороны плоскими скатами. Напр., на югѣ отсюда, у поч. Трохина, среди обширной равнины найдена высота въ 64 с. (138 м.), а на ЮВ, въ  $1^{1}/_{2}$  вер. къ CB отъ дер. Идоморской 65 с. (140 м.), къ CB отъ д. Кленникъ было опредвлено 66 саж. (142 м.), а къ СВ отъ поч. Ильинскаго, недалеко отъ Пижмы, оказалось 60 саж. (129 м.) абсолютной высоты. Къ Идомори эта равнина сравнительно быстро понижается, такъ какъ у д. Бехтери она имъетъ уже 58 с. (125 м.) абсолютной высоты, а луговина по Идомори у поч. Идоморскаго имбетъ 50 саж. (108 м.) высоты. Подл'в Идомори расположилась обширная, болотистая, песчаная низменность, занятая обширными лесами-сосновымь боромь, реже елью и лиственными деревьями. Эта низменность несеть на своей поверхности не мало песчаных в холмовъ, имъя дюнный ландшафтъ. Среди этой-то равнины расположилась широкая болотистая долина Идомори, едва выдёляющаяся своимъ рельефомъ отъ этой равнины. Къ югу эта песчаная равнина очень постепенно поднимается на невысокую междурёчную песчаную же равнину, занимающую пространство между Идоморью и Тужой. У дд. Иваты и Носки высота этой равнины = 56 саж. (120—121 м.), а къ сѣверу отъ Иватъ, среди песчаныхъ холмовъ было найдено 66 с. (142 м.). Ближе къ Пижмѣ эта равнина переходитъ въ общирную болотистую луговину, изобилующую озерами и старицами (Кривое, Окшевень и друг.), высота которой на границѣ ея съ коренными высотами на котельническомъ трактѣ равна 48 саж. (103 м.). Къ сѣверу отъ Иминерки расположенъ одинокій, достигающій на трактѣ 55 саж. (119 м.), плоскій увалъ. Между Иминеркой и Тужой, на этомъ трактѣ найдено 58 с. (124 м.) абсолютной высоты; къ Тужѣ онъ довольно круто опускается, а уровень луговины Тужи равенъ 50 саж. (108 м.). Какъ высоко междурѣчное пространство Тужи и Идомори въ западной части, среди общирныхъ лѣсовъ, здѣсь имѣющихся, это не могло быть опредѣлено, за трудностью проникнуть туда.

Плоскія высоты Караваннаго понижаются также къ Пижмѣ и Ошмѣ, причемъ къ Пижмѣ идетъ очень медленное пониженіе, и страна по лѣвобережью этой рѣчки здѣсь представляетъ обширную сырую, лѣсистую, болотистую низину, часто занятую лѣсами съ песчаной почвой. Эта низина здѣсь очень мало поднимается надъ уровнемъ протекающей тутъ Пижмы, а высота ея опредѣляется слѣдующими цифрами: къ СВ отъ поч. Ильинскаго = 56 саж. (120 м.), откуда такого рода высоты идутъ широкой полосой къ востоку и ЮВ (дд. Машкина, Кугунеръ), а у д. Кугалки, на песчаной низинѣ, переходящей въ луговину Пижмы, было найдено только 49 с. (105 м.). Точно также и къ западу страна переходитъ плоскимъ скатомъ къ р. Ошмѣ, по правобережью которой были опредѣлены слѣдующія высоты: у д. Михайленки, въ ½ вер. отъ праваго берега Ошмы, высота = 59 с. (126 м.); такая же высота найдена въ поч. Бобровскомъ. Но и съ этихъ равнинъ къ Ошмѣ идетъ порядочный скатъ, переходящій въ неширокую лѣсную луговину, по которой Ошма течетъ часто въ торфяно-болотистыхъ берегахъ. Мѣстные жители, указывая мнѣ на это обстоятельство, говорили, что по берегамъ Ошмы "цѣлые участки съ лѣсомъ качаются".

Страна между Тужой и центральной частью этой полосы также представляеть невысокую равнину, съ максимальными высотами отъ 70 до 80 саженъ. Такія высоты занимають здѣсь всѣ междурѣчныя пространства, которыя раздѣляются на три участка:

1) между Немдежомъ-Маслинкой, Б. Кокшагой и Урмой, 2) между Шошмой и Немдежомъ и 3) между Немдежомъ и Тужой. Участокъ между Немдежомъ, Маслинкой, Б. Кокшагой и Урмой представляеть невысокую равнину, имѣющую, въ восточной своей части, благодаря подступившимъ къ ней пониженіямъ въ области Маслинки и Немдежа, характеръ неширокаго увала, проходящаго, въ западно-восточномъ направленіи, черезъ с. Шешургу, откуда онъ заворачиваетъ къ СВ. Къ сѣверу отъ с. Шешурги этотъ увалъ имѣетъ 72 с. (155 м.). Почти такая же высота обнаружена въ западной

части этой водораздёльной равнины, у с. Кокшаги, приподнятой на 71 с. (152 м.) надъ моремъ. Къ Немдежу, Маслинкъ и Б. Кокшагъ, эта равнина быстро понижается. Особенно ръзко это понижение къ Немдежу, куда съ высотъ с. Шешурги идетъ ръзкий спускъ, и въ  $2^{1}/_{2}$  вер. къ югу отъ этого села м'єстность им'єсть только 54 с. (115 м.) абсолютной высоты, а низина въ вершинѣ Немдежа, у д. Немдымучашъ, только 49 саж. (106 м.) абсолютной высоты. Къ югу отсюда расположилась обширная низина, занятая бассейномъ Шардани. Она является едва холмистой равниной, обыкновенно занятой лъсами и въ значительной степени заболоченной. Въ 1/2 вер. къ съверу отъ поч. Исакова эта равнина имъетъ 52 саж. (112 м.) абсолютной высоты, а въ 3 вер. въ югу отъ Шардани, по дорогъ въ дер. Клочки, 55 с. (119 м.). Но далъе на югъ и на востокъ, ближе въ дубниковскимъ высотамъ, эта равнина постепенно повышается и въ д. Клочки им'веть уже 63 саж. (135 м.) абсолютной высоты. Насколько быстро идеть опускание мъстности къ съверу отъ высотъ с. Шешурги, видно изъ того, что у Куликовскаго починка она имбетъ 56 саж. (126 м.) абсолютной высоты, а подлъ Маслинки, между поч. Ижевскимъ и Ободануромъ, только 48 с. (103 м.). О пониженіи же этой равнины къ Б. Кокшагъ говорить то, что лъвобережная равнина этой ръки между дд. Щеглы и Симонята была опредёлена въ 57 с. (123 м.), а сама болотистая долина Б. Кокшаги у д. Кантонисты только на сажень ниже равнины между Щеглами и Симонятами (56 с. = 120 м.).

Страна между Шошмой и Немдежомъ также представляетъ невысокую равнину, высота которой колеблется въ границахъ между 70 и 80 саж. Равнинность этой междурьчной страны, часто занятой хвойнымъ лѣсомъ, весьма наглядно проявляется изъ слѣдующихъ цифръ абсолютной высоты: въ 2-хъ вер. къ СВ отъ д. Поповки = 71 саж. (152 м.), у д. Округи = 72 с. (155 м.), въ д. Чумуры = 73 с. (157 м.), въ 1½ вер. къ западу отъ села Ныръ = 76 саж. (164 м.); наконецъ, у д. Большое Поле, около устья Шошмы, на правобережьи Ярани найдено 70 саж. (151 м.). Р. Ныръ и другія рѣчки этой страны, а также глубокіе овраги этой мѣстности значительно расчленяютъ эту равнину. Особенно это имѣетъ мѣсто по отношенію къ Ныру и правобережью Немдежа, вслѣдствіе чего здѣсь имѣются значительныя колебанія высотъ. Напр., у д. Медолазы (Лѣсная Шошма) найдено 61 саж. (132 м.) абсолютной высоты, въ 2-хъ вер. къ сѣверу отъ Кичигинской станціи на котельническомъ трактѣ высоты = 64 с. (137 м.), а уровень луговины Немдежа у д. Комаровской равенъ 46 с. (99 метр.).

Та же равнина, но еще съ меньшей абсолютной высотой, расположена между Немдежомъ и Тужой. Здѣсь она имѣетъ видъ плоскаго, едва выраженнаго увала, идущаго съ запада къ востоку и расчлененнаго узкими и глубокими оврагами. Въ верстѣ къ югу отъ д. Симанки эта равнина имѣетъ 70 саж. абсолютной высоты, а къ сѣверу она быстро понижается, имѣя въ ½ вер. къ сѣверу отъ д. Мальцы на Янѣ 61 саж. (131 м.), а луговина Тужи у Яшеевской мельницы приподнята на 43 саж. (93 м.). Съ такимъ характеромъ мѣстность продолжается на востокъ и здѣсь, между дд. Азан-

салой и Коротаевой, она имбеть видь высокаго увала, приподнятаго у д. Коротаевой надь моремь на 72 саж. (154 м.), а у д. Кашнурь 63 с. (135 м.). Этоть уваль къ съверу довольно быстро понижается и переходить въ обширную низменность по Тужъ и Пижмъ, на которой, между прочимъ, расположились невысокія поля д. Поксты. Точно также къ югу этоть уваль быстро понижается и переходить въ луговину по Немдежу. У д. Байдуговой эта низина имъеть 52 с. (111 м.) абсолютной высоты. Къ востоку съ этого увала плоскій скать къ Ярани, такъ что уваль незамътно переходить въ обширную низину, прилегающую къ Пижмъ и Ярани.

Намъ осталось разсмотръть только ту часть средней полосы, которая расположена къ югу отъ центральнаго, наиболе высокаго, района ея. Несмотря на то, что эта страна заключаетъ въ себъ бассейнъ Мамокши и проръзывается Ошмой и другими рвчками, она представляеть также равнину, постепенно понижающуюся въ сторону протекающихъ здёсь рёкъ. При этомъ самые склоны къ долинамъ рёдко являются крутыми, а обыкновенно отлоги, и междурфчныя равнины постепенно и незамътно переходять въ приръчныя низины. Максимальная высота, какая здёсь константирована, не превосходить 74 с. (158 м.), какъ это оказалось у д. Павловой, къ востоку отъ Царевосанчурска. Но я считаю возможнымъ допустить здёсь существование высоты до 80 саж. Максимальныя высоты отъ 70 до 80 саженъ занимають равнины водораздёльныхъ пространствъ, обыкновенно занятыя лесомъ. Такія высоты здёсь группируются въ трехъ участкахъ: между Мамокшей и Люей-Б. Кокшагой, между Мамокшей, Ошмой и вершинами Ошлы и между Мамокшей и Ошлой. Въ первомъ участкъ высоты отъ 70 до 80 саж. занимаютъ все водораздельное пространство между Люей, Лисой и правыми притоками Мамокши. Здёсь—слегка холмистая равнина, занятая преимущественно хвойнымъ лесомъ, на окрайнахъ своихъ, напр., на Лисъ, довольно расчлененная глубокими оврагами. Высота въ 70 саж. (150 м.) здъсь была опредълена только въ одномъ пунктъ, у д. Новой Горки, такъ какъ на окрайнахъ ея, которыя только и удалось изследовать, были встречены меньшія высоты. Именно, на скате къ Б. Кокшагъ, здъсь были опредълены слъдующія высоты: у д. Антонцевой, на ветлужскомъ трактѣ, 63 с. (135 метр.); у д. М. Едунъ, на томъ же трактѣ, 68 с. (146 м.); къ С и СВ отъ дер. Мамаковской 66 с. (142 м.), которыя тянутся отсюда на поч. Оленевъ и д. Паму, стоящую при р. Памъ. Насколько незначительны здъсь колебанія высоты, видно изъ того, что долина Б. Кокшаги на томъ же тракть, противъ с. Улешъ, имъетъ 55 саж. (119 м.) абсолютной высоты. Скатъ съ междуръчныхъ высотъ къ Мамокий также незначителенъ и постепененъ, что видно изъ слидующихъ цифръ абсолютныхъ высотъ, опредъленныхъ по царевосанчурскому тракту: къ съверу отъ с. Томакова 60 саж. (128 м.), въ с. Томаков = 57 с. (122 м.); въ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> вер. отъ д. Семкиной = 63 с. (135 м.), а въ с. Галицкомъ = 56 саж. (120 метр.). Изъ этого видно, что здёсь им'єють м'єсто очень небольшія колебанія высоть. Къ 3 и С, дал'єе отъ Мамокши, страна постепенно повышается, а къ долинъ Мамокши переходитъ постепенно въ сопровождающую ее широкую луговину и плоскія, лѣсистыя и болотистыя пониженія. Сравнительно рѣдко здѣсь имѣются крутые скаты къ этой рѣкѣ, что́ имѣетъ мѣсто въ низовьи рѣки.

Между Мамокшей, Ошмой и вершинами Ошлы расположилась обширная водораздъльная равнина, занятая лъсами, сырая, болотистая, еще очень мало заселенная, гдъ поэтому высоты могли быть опредълены только по окраинамъ ея. Такъ, напр., въ 1/2 вер. оть д. Винокуровой на Чекважь была констатирована высота въ 72 саж. (154 м.), между д. Машаранью (Зайцевой), и д. Репиной-въ 71 саж. (152 м.). Здёсь можно напомнить, что между Ошмой и Яранью, у дер. Высоковской, была найдена высота въ 76 саж. Къ Тумыжу, Тумберу и самой Мамокш'в эта лесная территорія постепенно понижается и переходить въ широкія пониженія, сопровождающія эти ріки. Такое же понижение идеть къ югу и востоку, къ Ошмъ и ея притокамъ и къ Ошлъ. Наиболъе изученъ характеръ этого пониженія въ области Пижанки и Орши, правыхъ притоковъ Ошмы. Здёсь, въ д. Васеневой была найдена высота въ 66 саж. (142 м.); отсюда эта равнина, слегка покатая къ Оршв, идетъ къ дер. Б. Оршв, гдв найдено 61 с. (130 м.) и на дер. Ягодку, въ поляхъ которой было опредълено 62 с. (134 м.) абсолютной высоты. На равнинъ у д. Табашиной, на берегу озера Зрывъ, было найдено 60 саж. (129 метр.), а въ дер. Зайцевой (Машарани), въ вершинъ Пижанки, абсолютная высота = 59 саж. (127 метр.). Наконецъ, въ д. Ст. Пижанка мъстность имъетъ всего 54 саж. (117 м.) абсолютной высоты. Нужно замътить, что 50-саженныя высоты, въроятно, широко распространены по правобережью Ошмы.

Третій равнинный участокъ занимаетъ пространство между Б. Кокшагой, Ошлой и Тумыжомъ. Онъ представляетъ замъчательную равнину, наиболъе приподнятую, какъ сказано выше, у д. Павловой (74 с.), откуда направляются совершенно незам'втные для глаза скаты въ разныя стороны. Такъ, къ сѣверу отъ этой деревни, у д. М. Ихтіяль, было найдено 63 с. (136 м.), а ближе въ Мамокшѣ-Тумыжу мѣстность еще понижается на 10 саженъ (уровень Мамокши у д. Ембасиной и Семкиной = 53 с.). Понижение этой равнины идетъ и въ западу, но также неуловимое для глаза-и только по левобережью Б. Кокшаги встречаются более расчлененные участки. Здесь господствуютъ слъдующія высоты: у д. Пигазиной, къ съверу отъ с. Городища, опредълена высота въ 57 саж. (122 м.); между д.д. Плешковой и Баимовой, на царевококшайскомъ трактъ было найдено 55 саж. (118 метр.) абсолютной высоты; около д. Агъевой, къ югу отъ с. Мусерскаго 58 саж. (125 м.). Но эти высоты, вслъдствіе низкаго абсолютнаго уровня протекающей туть Б. Кокшаги и господствующей крутизны лъваго берега, кажутся очень значительными, какъ это наблюдается у Мусерскаго, Городища и проч. Къ югу эта слегка холмистая равнина также медленно и незамътно понижается и постепенно переходить въ лъсистыя, песчаныя, болотистыя низменности, сопровождающія здёсь вятско-казанскую границу. О характер'в господствующихъ здёсь высоть и ихъ колебаніяхъ дають понятіе слёдующія цифры: абсо-

лютная высота с. Великорвчья, въ вершинв Тушлы, равна 62 с. (133 м.); въ 2-хъ вер. ЮЮВ отъ Великорвчья = 69 с. (149 м.), какъ и въ д.д. Широковой, Сухорвчьв и проч., у д. Б. Урбень = 65 саж. (140 м.). По Южовкъ и Пижмъ мъстность еще низменнъе и равниннъе, ибо у д. Южъ-Сапаровъ она = 56 саж. (120 м.), а уровень озера у д. Южъ-Изигачевъ, 2-е мъсто, = 54 саж. (115 м.). Такая равнина продолжается до казанской границы, переходя въ еще болбе низменную, лесистую долину Б. Кокшаги. Страна между Ошлой и Ошмой также незамѣтно понижается къ югу и также является лёсистой и болотистой равниной, съ широкими и плоскими долинами проръзывающихъ ее ръкъ. Объ едва выраженной холмистости этой равнины говоритъ следующій характерь рельефа страны по дороге изъ д. Кресты въ с. Упшу. Около Крестовъ расположилась общирная равнина, едва покатая къ Ошмъ, въ болотистую широкую долину которой она совершенно незамътно переходить. У Крестовъ эта равнина имъетъ 57 саж. (122 м.) абсолютной высоты. Къ западу она постепенно повышается, что проявляется, напримёръ, въ области лёсистаго водораздёльнаго пространства между Руей и Ошмой, гдв найдено 62 саж. (133 мет.) абсолютной высоты. При р. Рув мъстность низменнъе, ибо д. Рус. Руя на Рув расположена на высотъ 57 с. (122 м.), а протянувшійся къ западу отсюда лісистый водоразділь Руи и Упши мізстами поднимается до 67 саж. (144 м.), какъ это оказалось въ 11/2 вер. къ востоку отъ с. Упши. Между Упшой и Ошлой, конечно, такой же характеръ мъстности, а къ съверу отъ Упши, по дорогъ въ поч. Весеневъ, расположилась обширная невысокая лъсистая и болотистая мъстность, съ величайшимъ трудомъ доступная для проъзда. Къ югу вся эта равнина также понижается, хотя также постепенно и незамътно.

# 3. Страна между В. Кокшагой и западной границей Вятской губерніи.

Обширная территорія, расположенная между западной границей Вятской губерніи и р. Б. Кокшагой, занимаєть крайній юго-западь этой губерніи. Вь общемь она представляєть равнину, наиболье повышенную въ съверной и средней своихъ частяхъ и покатую къ югу, сообразно господствующему направленію протекающихъ здысь рыкъ: Б. Кокшаги, Кундыша, Рудки, Юронги и Усты. Эти рыки текуть здысь въ широкихъ долинахъ, переходящихъ обыкновенно очень постепенно въ междурычныя пространства, такъ что граница между областью аллювіальныхъ долинъ и коренными берегами часто неясно выражена. Крутые же берега здысь очень рыдки. Какъ эти долины, такъ и междурычныя пространства довольно часто здысь покрыты хвойными и смышанными лысами, которые, однакожъ, въ настоящемъ своемъ виды представляютъ только жалкіе остатки выковыхъ, когда-то сплошныхъ лысовъ, одывавшихъ эту равнину. Въ болые дикомъ, въ близкомъ къ первоначальному, виды лыса сохранились теперь между Шклеей и Юронгой, а также по южной границы Вятской губ. Протекающія по этой части нашего района Кундышъ, Рудка-Шклея и Уста позволяютъ, для удобства разсмотры-

нія, разд'єлить ее на сл'єдующія четыре района: 1) между Б. Кокшагой, Кундышомъ и верхней Устой; 2) между Устой и с'єверо-западной границей Вятской губерніи; 3) между Кундышомъ и Рудкой-Шклеей; 4) между Рудкой Шклеей и западной границей Вятской губерніи. Разсмотримъ орографическія особенности этихъ участковъ, начавъ съ той м'єстности, которая расположена между Б. Кокшагой, Кундышомъ и Устой.

1) Участовъ между Бол. Кокшагой, верхней Устой и Кундышомъ представляетъ узкую и длинную полосу, вытянутую въ съверо-южномъ направлении и простирающуюся отъ вершинъ Тужи до южной границы Вятской губерніи. Эта равнина наиболъе приподнята въ съверной своей части, въ вершинахъ Кундыша и Б. Кокшаги; къ югу же она понижается, хотя весьма медленно и крайне постепенно. Проследимъ этотъ участокъ съ съвера на югъ. На водораздъдъ верхней Усты, Б. Кокшаги, Маслинки, Тужи и притоковъ Ошмы расположилась довольно высокая и значительно расчлененная мъстность, причемъ здъсь замъчаются не ръдко крутые скаты въ узкія и глубокія долины річекъ и въ овраги. Здісь наибольшую высоту иміть містность къ западу отъ с. Кокшаги, по дорогѣ въ д. Мазары, гдѣ, въ 2-хъ вер. отъ этого села, она достигаетъ 78 саж. (168 м.). Отсюда она идетъ на д. Мазары и далве на западъ, между Тукмежомъ и притоками Ошмы, являясь довольно высокой равниной, достигающей между д.д. Кругъ-Мазары и Ольховской, въ 11/2 вер. къ югу огъ первой, 79 с. (169 м.) абсолютной высоты, а между д. Безденежные и Кругъ-Мазары 75 с. (160 м.). Отсюда эта высокая равнина, занятая лесами и болотами, продолжается на югъ, по водораздёлу Усты, Пижаньи и Ваштранги, достигая къ югу отъ с. Макарья 78 саж. (157 м.), а у д. Паньшурги 73 с. (157 м.), откуда къ юго-западу она понижается еще болье. Къ западу же, къ Уств и притокамъ Ошмы, понижение менъе значительно. Къ югу, въ верстъ отъ д. Верхоустинской эта обильная лъсами равнина имбетъ 68 саж. (146 мет.), а въ поч. Верхоустинскомъ 69 саж. (149 м.) абсолютной высоты. О понижении къ СЗ, въ сторону притоковъ Ошмы, говорять слъдующія данныя: у д. Кругъ-Мазары на р. Красниці, притокі Ошмы, найдено 65 с. (140 м.) абсолютной высоты. Насколько значительнае понижение по течению Чернушки, по направленію къ поч. Гудинскому и Терехину. Л'асистая и болотистая низина по теченію этой рѣчки, въ  $1^{1}/_{2}$  вер. отъ д. Мазары имѣетъ 63 с. (136 м.), а у поч. Гудинскаго 61 саж. (131 м.) абсолютной высоты. Это понижение продолжается и дале къ съверу, въ область Ошомки и проч. притоковъ Ошмы, гдъ найдено у д. Писаря 56 саж. (121 м.), а у д.д. Кодочиги, Мирянга 55 с. (118 м.) абсолютной высоты. Отсюда эта равнина идеть на почин. Колковскій (Колеватовъ) и вообще въ область верхней Тужи. Къ ЮВ и югу, по теченію Тукмежа, Пижаньи и Ваштранги, эта лъсистая равнина постепенно понижается, переходя въ широкія низины, сопровождающія теченія этихъ рівь. Здісь, въ поч. Ольховскомъ было найдено 69 с. или 148 метр. абсолютной высоты, а въ д. Щербажъ только 62 с. или 133 м. Между д. Щербажъ и с. Макарьемъ расположилась болбе повышенная мъстность, расчлененная плоскими оврагами и имѣющая въ верстъ къ сѣверу отъ этого села 69 саж. или 148 м. абсол. высоты, а с. Макарье имѣетъ только 64 с. (138 м.) абсолютной высоты. О равнинности этихъ низменныхъ равнинъ говоритъ слъдующій рядъ цыфръ абсолютной высоты различныхъ пунктовъ по правобережью Б. Кокшаги: у восточнаго конца д. Кугунеръ 58 саж. (125 м.), въ д. Кокшагѣ 57 с. (123 м.), въ с. Кикнурѣ 58 саж. (125 м.), а къ западу отъ этого села, у кладбища, было найдено 69 с. (148 м.), что указываетъ на то, что сюда выходитъ южный конецъ водораздѣльнаго увала между Пижаньей и Ваштрангой. Къ западу этотъ увалъ постепенно понижается и переходитъ въ широкую лѣсистую равнину, образующую лѣвобережье Ваштранги. Въ 3-хъ вер. къ югу отъ д. Паньшурги эта лѣсная равнина имѣетъ 62 с. (134 м.) абсолютн. высоты, а въ 1 — 2 вер. къ СВ отъ д. Перминовой 63 с. (135 м.). Заливная-же равнина Ваштранги у этой деревни только на 6 саженъ ниже сказанной равнины (57 с. = 122 м.), что ясно говоритъ объ очень маломъ расчлененіи всей этой страны.

Минуя здъсь 80-саженныя высоты, съ которыхъ беретъ свое начало Кундышъ, прослъдимъ равнину между Б. Кокшагой и Кундышомъ въ южномъ направленіи, Здёсь, къ югу отъ Ваштранги, въ области Шудума и Вершака, мы встрвчаемъ довольно расчлененную местность, такъ какъ эти речки глубоко врезались своими узкими долинами въ междуръчныя высоты. Здъсь особенно выдается ръзкостію своего рельефа узкій и высокій уваль, вытянутый въ направленіи съ C3 на IOB, между Вершакомъ и Шудумомъ. Здёсь мёстность отъ лёсистой и болотистой невысокой равнины, расположенной между Вершакомъ и Б. Кокшагой, къ ЮЗ быстро повышается и переходить въ высокую равнину, по которой проходить ветлужскій тракть. У д. Тимаевой на этомъ трактъ мъстность приподнята на 63 саж. (136 м.) надъ моремъ. Съ этого тракта къ югу идетъ новый кругой подъемъ на высокій уваль, который въ <sup>3</sup>/4 вер. къ съверу отъ д. Шудумъ имъетъ 75 с. (161 м.) абсолютной высоты. Съ этого увала къ Шудуму идетъ очень крутой скать въ узкую и глубокую долину Шудума, уровень котораго у этой деревни определень въ 54 с. (116 м.). Къ югу отъ Шудума страна медленно повышается, такъ что у поч. Муллина она имъетъ 66 с. (141 м.) абсол. высоты, а къ ЮЮЗ отсюда, въ  $\frac{1}{2}$  вер. къ ЮВ отъ д. Хорошавиной 76 с. (162 м.). Здъсь-уже водораздъльная равнина между Шудумомъ и Кундышомъ, занятая лъсами, количество которыхъ ближе къ Кундышу увеличивается. Въ 1/2 вер. отъ д. Киримбаевой эта равнина имъетъ 77 с. (165 м.) абсолютной высоты. Эта водораздъльная равнина продолжается далеко на югъ, доходя тамъ до верховьевъ Вотчимы и Пиштанки. И здёсь, въ верстё къ ЮВ отъ д. Шабалиной, она иметъ 70 с. (150 м.) абсолютной высоты. Еще далее на югь она еще более понижается, оставаясь также лъсистой и часто болотистой. Лъса здъсь еще и теперь занимаютъ обширныя площади, хотя въ последнее время они начали заметно редеть и уменьшаться, благодаря возникновенію въ район'в ихъ новыхъ починковъ. Но едва ли раціонально направлять сюда колонизаціонный потокъ, такъ какъ господствующая здёсь песчаная почва, оголенная отъ лѣсовъ, скоро выпахивается и жители этихъ починковъ должны будутъ снова искать себѣ "новыхъ мѣстъ". Въ результатѣ получится порча большихъ лѣсистыхъ площадей, со всѣми гибельными послѣдствіями этого. На этой водораздѣльной равнинѣ были опредѣлены слѣдующія высоты: у д. Удюрминской 60 с. (128 м.); на 7-й вер. отъ Царевосанчурска по козмодемьянскому тракту, среди холмовъ было найдено 64 саж. (137 м.); такого рода высоты идутъ на югъ до д. Мусь (53 с. = 113 м.), къ западу отъ которой, около д. Юльялъ, было найдено 60 с. (129 м.) абсолютной высоты, а у д. Коктушъ 64 с. (138 м.). Западнѣе же этого, на ровномъ водораздѣлѣКичмы и Коктуша было найдено 68 саж. (147 м.). Здѣсь эта обширная водораздѣльная равнина занята еловыми и смѣшанными лѣсами, какъ равно и къ югу отсюда, до границъ Казанской губерніи, гдѣ она немного понижается.

Вся эта междуръчная равнина къ востоку постепенно понижается и переходить на востокъ въ сопровождающую теченіе Б. Кокшаги низину. Границы между ними мъстами такъ неясно выражены, что наблюдаются постепенные переходы междуръчныхъ площадей въ область аллювіальной долины Б. Кокшаги, такъ что уступь коренного берега здёсь неясно выражень. Это имбеть, напр., мёсто къ западу отъ Царевосанчурска, тдв расположилось обширное пониженное пространство съ такой высотой: къ востоку отъ починка Александровскаго 55 саж. (115 мет.) и такія высоты идуть здісь на Сметанино, с. Кувшинское и проч. Край этой равнины проходить здёсь отъ с. Смётанина на дд. Булдыгину, Подсевалову и далее, а къ нему съ востока примыкаетъ обширная низина Б. Кокшаги съ господствующими на ней высотами: 47 с. (101 м.) у д. Булдыгиной, а равнина Царевосанчурска имъетъ 48 с. (103 м.) абсолютной высоты. По правобережью Б. Кокшаги, а равно и въ области Муси и Коктуша эта низина занята лъсами. Къ западу эта равнина также постепенно понижается, такъ что дъвобережье Кундыша представляеть невысокую равнину, едва возвышающуюся надъ долиной этой рѣки. На сѣверѣ, у д. Кундышъ-мучашъ эта равнина имѣетъ 64 саж. (138 м.) абсолютной высоты, такъ что она только немного возвышается надъ уровнемъ Кундыша, определеннымъ въ с. Корлякахъ въ 59 саж. (127 м.). Къ югу отсюда, по л'явобережью Кундыша, также плоская, невысокая м'ястность, только немного приподнятая надъ неширокой долиной раки. У д. Зваревой 3-й абсол. высота этой равнины равна 64 саж. (137 м.) и таковою она остается у д. Б. Поломки и друг., а у д. Вотчимы равна 53 с. (114 м.), какъ и къ западу отъ д. Соболевской. У д. Юванурь левобережье Кундыша иметь только 51 саж. (110 м.) абсолют. высоты, а у д. Кичмы, среди невысовихъ холмовъ, 56 саж. или 121 мет., возвышающихся на 10 с. надъ уровнемъ Кундыша (46 саж. = 98 метр.).

2) Узкая полоса между Устой и съверо-западной границей Вятской губерніи имьеть видъ равнины, ближе къ Усть значительно расчлененной впадающими въ нее мелкими ръчками (Шія, Шуя, Березовка) и оврагами, имьющими обыкновенно узкія и глубокія долины. Эта равнина наиболье приподнята на съверь, гдь междурьчное

пространство имжетъ высоты до 72 саж. или 155 м., какъ мы видимъ это между дд. Коржавиной и Крашенинниковой, а у д. Соколовской 68 саж. или 147 мет. Къ югу и востоку эта равнина постепенно понижается. Наприм $^{1}$ ръ, въ  $^{1}$ ер. къ западу отъ д. Свътлаковой она имъетъ 62 с. или 134 м. абсолютной высоты, въ верстъ же къ СВ отъ д. Касьяновой 64 саж. (137 м.). Но еще восточне, ближе къ д. Огородниковой мъстность еще ниже. Распредъление высотъ на равнинъ, по которой проходить ветлужскій тракть, служить доказательствомь той же мысли. Именно, с. Рус. Краи на Устѣ имѣетъ 56 с. (121 м.) абсолютной высоты, на водораздѣлѣ у д. Черем. Краи высота = 66 с. (142 м.), а къ д. Вязовкъ при р. Судъ мъстность слабо понижается, им'я здёсь 64 с. (138 м.) абсолютной высоты. Такого рода высоты около д. Вязовки им'ть большое распространеніе, представляя только слабыя колебанія. Такъ, напр., въ <sup>1</sup>/<sub>4</sub> вер. до д. Чащинской было найдено 63 с. (135 м.), какъ и въ д. Царегородцевой, но между Царегородцевой и Коржавиной она приподнята на 69 с. или 149 м. По правобережью Усты эта равнина немного низменнъе и болъе расчленена, причемъ пониженные участки вдаются какъ бы бухтами въ равнинныя и холмистыя высоты. Здёсь с. Устинское, расположенное на высотахъ праваго берега, иметъ 61 с. (130 м.) абсолютной высоты, а къ востоку отсюда, у поч. Чурина даже 64 с. (137 м.), причемъ этого рода холмистыя равнины идуть далве къ свверу отсюда, смёняясь на восток в полосой приустинских в пониженій, иміющих у д. Лежниной 56 с. (121 м.), а у д. Вятской (Турнемиръ) 58 с. (125 м.) абсолютной высоты.

3) Участокъ между Кундышомъ, Устой и Шклеей-Рудкой является болъе приподнятымъ, въ сравненіи съ только что разсмотренными, такъ какъ въ северной и центральной частяхъ его имфютъ довольно широкое распространение высоты отъ 80 до 90 саженъ. Частію благодаря этому, а частію и всл'єдствіе обилія річекъ, орошающихъ эту территорію, онъ является значительно расчлененнымъ, имін довольно крутые скаты въ долины и многочисленные овраги, въ нихъ впадающіе. Иногда высоты зд'ёсь им'єють видь довольно правильных уваловь, расположившихся по водоразд'єламь, обыкновенно въ верховьяхъ этихъ ръкъ. Такимъ характеромъ отличаются, напримъръ, высоты въ вершинахъ Кундыша, гдъ онъ имъютъ видъ широкаго, плоскаго увала, идущаго въ западо-восточномъ направленіи. Этотъ уваль у д. Кундышъ, на ветлужскомъ трактъ, имъетъ 83 с. (178 м.), а у д. Горълыя Поляны 86 с. (184 м.) абсолютной высоты. Къ западу этотъ увалъ понижается и въ 21/2 вер. отъ д. Б. Евлашъ онъ имъетъ 81 с. (173 м.) абсолютной высоты. Вторая группа значительныхъ высотъ находится въ вершинахъ Рудки, Юкшума, Шаранги и Перчважа. Здёсь, около д. Загуляевой занятая перелъсками равнина имъетъ 80 с. (172 м.) абсолютной высоты и тянется въ западо-восточномъ направленіи. Пониженіемъ въ вершинахъ Шаранги и Перчважа (въ  $1^{1}/_{2}$  вер. къ СВ отъ д. Пестовой высота =72 саж. или 155 мет.) эта высокая равнина отдёлена отъ соотвётствующихъ ей высотъ, идущихъ высокимъ уваломъ въ восточно-западномъ направленіи, по водораздёлу Шаранги, Юкшума и Рудки. На этомъ увалѣ, въ верстѣ къ сѣверу отъ поч. Басманова найдена высота въ 81 с. (174 м.), а къ югу отсюда, у д. Рудомучашъ, 84 с. (180 м.). Можно предполагать, что отсюда 80-ти-саженныя высоты продолжаются рядами холмовъ по водораздѣлу Рудки и Юкшума, Юкшума-Перчважа, Рудки-Посташа и проч.

Эти высоты здёсь расположились на огромной 70-80 саженной основё, съ которой онъ образують неразрывное цълое. Такія высоты, имъющія видь равнины, распространены, напримъръ, по водораздълу Шаранги. Рейчважа, Перчважа ѝ Кундыша. Склоны же къ ръчкамъ обыкновенно значительно расчленены, довольно круты и одъты въ значительной степени хвойными и смътанными лъсами. На нихъ, напр., стоитъ с. Шаранга, имфющая 74 с. или 158 м. абсолютной высоты, а въ 2-хъ вер. на СВ отъ него 75 с. (161 м.). Эти высоты къ р. Шарангъ довольно круто обрываются и ограничены съ юга неширокой лъсистой низиной съ 58 саж. (124 м.) абсолютной высоты. Такая холмистая равнина идетъ отсюда къ СВ на д. Куракину, Шубину и проч., гд $\dot{\mathbf{E}}$ , между Рейчважемъ и Перчважемъ, оказались сл $\dot{\mathbf{E}}$ дующія высоты: въ  $1^{1}/_{2}$  вер. къ западу отъ д. Селезневой, въ вершинъ Перчважа, 72 с. (155 м.); у д. Шубиной 71 с. или 152 м., а въ д. Куракиной 76 с. или 162 м. Къ Перчважу и Рейчважу эта страна явственно понижается, ибо въ д. Селезневой на Перчваж была найдена абсолютная высота въ 67 с. или 144 м. Точно также къ СЗ отъ Шаранги идетъ довольно быстро скать къ р. Рейчважъ, такъ какъ не довзжая 1/2 вер. до д. Ст. Рейчважь было найдено только 56 с. или 120 м. абсолютной высоты. Эти же высоты явственно наклонены на востокъ отъ рудомучашскихъ высотъ, по теченію р. Юкшумъ. Именно, къ ЮЗ отъ с. Юкшумъ найдено 77 с. (166 м.) абсолютной высоты, въ с. Юкшумъ 73 с. или 156 м., въ М. Рудкъ 75 с. или 160 м., а въ 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> вер. къ ЮЗ отъ с. Корляки всего 57 с. или 122 м. абсолютной высоты. Еще далже идетъ уже широкая, холмистая низина, сопровождающая теченіе Юкшума и Кундыша. Междуръчное пространство Кундыша и Усты, къ СЗ отъ центральныхъ высотъ понижается отлогимъ скатомъ, а лавобережье Усты имаетъ здась видъ невысокой равнины. Такъ, наприм'єръ, равнина, занятая березовымъ л'єсомъ и пашнями д. Б. Евлашъ и примыкающая на востокъ къ 80-ти-саженнымъ высотамъ, въ верстъ къ западу отъ этой деревни имъетъ 69 с. (149 м.) абсолютной высоты. Та же равнина у д. Макаровой имъетъ уже 65 с. (139 м.), а еще далъе на западъ, на берегу Усты, въ с. Александровскомъ высота ея уже только 61 с. или 131 м. Такое же постепенное пониженіе містности происходить къ СЗ оть кундышских высоть, по ветлужскому тракту. Именно, въ 3-хъ вер. отъ станціи Кундышской (83 с. абсолютной высоты), благодаря быстрому опусканію м'єстности, на этомъ тракт'є было найдено уже 64 с. или 138 м., а на разстилающейся къ западу отсюда равнинъ расположены деревни: Ивановка, Поповка и проч., гдъ высота мъстности уже только 5.9 с. (127 м.), а с. Краи на Усть, какъ упомянуто выше, стоить на 56 саж. абсолютной высоты.

Центральная въ этой полосъ водораздъльная равнина, расположенная между Ша-

рангой, Шклеей, Рудкой и Кундышомъ, къ югу, въ сторону Шклеи и Рудки, постепенно понижается, занимая все междуръчное пространство Шклеи, Рудки и Кундыша. Въ общемъ оно представляетъ равнину, едва холмистую, занятую во многихъ частяхъ лъсами и перелъсками, хотя теперь уже достаточно населенную. Хотя эта равнина проръзывается Рудкой, Посташемъ и ихъ притоками, но долины ихъ широки и глубоки и постепенно переходять въ ограничивающія ихъ бол'ве высокія равнины, такъ что вся эта равнина очень мало расчленена. Въ вершинахъ Шклеи и Посташа эта равнина имъетъ довольно значительную высоту. Здъсь, отъ пониженія по лъвобережью Шаранги, страна постепенно поднимается на плоскія высоты, которыя у д. Пайдушевой приподняты на 76 саж. (163 м.), а у д. Черномужъ въ 3-мъ мѣстѣ—даже 79 саж. (170 м.). Отсюла 70-саженныя высоты идуть симметрично по правую и лівую стороны Посташа, постепенно уменьшаясь къ югу. Напр., въ 5 вер. къ ССВ отъ д. Б. Килымаръ, въ лъсистой мъстности было констатировано 77 саж. (166 мет.), а между Б. и М. Килымарами 73 саж. (157 м.) абсолют. высоты. Къ Шклей эта равнина понижается и въ версть къ съверу отъ Б. Килымаръ имъетъ 71 саж. (152 м.), а въ М. Килымарахъ 66 саж. (142 м.) абсол. высоты, такъ что уровень этой деревни только немного выше уровня протекающей тутъ Шклеи. Ръка эта здъсь течетъ въ низменныхъ песчаныхъ берегахъ, которые постепенно поднимаются на сосъднюю равнину. Такая равнина, еще занятая порядочными л'єсами, занимаеть все пространство между Шклеей и Посташемь и между М. Килымаръ и поч. Свинцовскимъ имъетъ 64 саж. (138 м.), а ближе къ Посташу 53 саж. или 114 м. (у д. Гвоздевой) и даже 57 саж. (122 м.), у д. Суховой. Аналогичное же понижение страны къ югу наблюдается къ востоку отъ Посташа, ибо у д. Ермолиной высота мъстности равна 72 саж. (152 м.), у д. Топоровой и около с. Роженцова, среди еще сохранившихся перелёсковъ, были найдены высоты въ 53 саж. (114 м.), а въ  $1^{1}/_{2}$  вер. къ сѣверу отъ д. Козлянуръ и въ с. Кюшнуръ (у д. Рудинской) 68 саж. (146 м.). И здѣсь мѣстами сохранилось еще довольно обильное количество лісовъ, особенно на востоків и западів.

Къ югу отъ Люмпанура-Кюшнура междуръчная страна нъсколько повышается и является обширной равниной, довольно населенной, занимающей пространство между р. Нежнуръ и р. Вонгусъ. Эта равнина къ съверу отъ д. Пинежской имъетъ 70 саж. (150 м.) абсол. высоты. Такого рода высоты идутъ отсюда на западъ и на югъ, обнаруживая только слабыя колебанія. Къ юго-западу она быстръе понижается, ибо въ 1½ вер. къ съверу отъ с. Нежнуръ абсолют. высота мъстности равна 68 саж. или 146 мет., а въ с. Нежнуръ мъстность еще низменнъе. Она имъетъ здъсь видъ едва холмистой равнины, на которой среди лъсовъ стоятъ с. Нежнуръ и окружающія его деревни: Песочная, Богатырская и друг., имъющія у д. Песочной 65 саж. (140 мет.) абсол. высоты. Къ юго-западу отсюда, ближе къ Рудкъ страна довольно значительно понижается, ибо у д. Барышниковой, стоящей на лъвобережьи Рудки, оказалась высота въ 58 саж. (125 м.), а въ д. Вохминцевой только 50 саж. или 107 метр. Такого

рода невысокая страна занимаеть все лѣвобережье Рудки до границы Вятской губер. и является одѣтой дремучими хвойными лѣсами. Соотвѣтственнаго же характера мѣстность и по правобережью Рудки, ниже устья Шклеи, гдѣ также расположилась лѣсистая песчаная равнина, на которой стоять одинокія поселенія, вродѣ Б. и М. Шудугуша. Эта равнина къ Рудкѣ совершенно незамѣтно понижается, а у д. Сысуевской она имѣеть только 48 саж. или 103 мет. абсол. высоты. Здѣсь эта равнина замѣчательно постепенно переходить въ обширную лѣсистую и болотистую долину р. Рудки, протекающей туть въ низменныхъ луговыхъ берегахъ или среди песчаныхъ образованій, слагающихъ болѣе повышенныя части этой равнины. Такъ какъ уровень Рудки около д. Барышниковой былъ найденъ равнымъ 42 саж. или 91 метр., то прилегающая къ Рудкѣ низменность обыкновенно не болѣе 43—45 саж. абсол. высоты.

4) Последній участокъ западной полосы занимаетъ пространство между нижней Шарангой-Шклеей и Юронгой. Это-страна лъсовъ, почти сплошь одъвающихъ ее, а потому для изследованія она въ высшей степени трудно доступна. Она собственно говоря и не подвергалась изследованіямь, такъ что сведенія о ней основываются на разсказахъ охотниковъ, смолокуровъ и проч., посъщающихъ нъкоторыя части ея. Только на съверъ, по лъвобережью нижней Шаранги, она немного населена и потому доступна. Туть, между Шарангой и Кунашемъ, расположилась невысокая равнина, покрытая лісомъ и имінощая къ ЮЗ отъ д. Чалопайки 59 с. (127 м.) абсолютной высоты. Къ Шарангъ и Устъ она постепенно понижается и переходитъ въ широкія болотистыя долины этихъ рёкъ. Кроме того, мне известна лесная область между Шклеей и Юронгой, въ части ея, расположенной къ западу отъ Б. Килымаръ. Но эта часть, суди по собраннымъ свъдъніямъ, типична для всего сказаннаго лъсного пространства. Здёсь за Шклеей, текущей въ неширокой и неглубокой долине, находится быстрый подъемъ, за которымъ идетъ область песковъ съ мелко-волнистой, какъ бы дюнной поверхностью, поросшихъ сосновымъ лѣсомъ. Въ 2-хъ вер. отъ Шклеи эта песчаная область имжеть 69 с. (149 м.) абсолютной высоты. Можно предполагать, что располагающееся между Шклеей и Юронгой лисное пространство имиеть около 70 с. абсолютной высоты. Среди л'єсовъ зд'єсь ність поселеній, а потому ність дорогь, кром' небольших и неясных тропинокъ, проложенных частію на смолокуренные заводы ("Споровскіе заводы"), частію собирателями ягодъ и охотниками. Зимою здёсь проходить дорога въ с. Воскресенское, Нижегородской губерніи, а также въ д. Юронгу, куда можно, съ нъкоторыми трудностями, проникать и лътомъ. Здъсь же проходить такъ называемая "ратная тропа", по которой, согласно циркулирующему здёсь преданію, проходиль царь Иванъ Васильевичь въ Казань. Эта дорога, по разсказамъ 1), шла изъ с. Воздвиженскаго, Нижегородской губерніи, пересъкала р. Пиштань, Юронгу

<sup>1)</sup> А. Спицынъ. Новыя данныя по доисторической археологіи Вятской губ. стр. 42—43. (Отчеть о д'ят. и занят. Вятской Губ. Статист. Комитета за 1886 г.).

въ 10—15 вер. отъ д. Юронги, Елоху, Кильгу, Шклею, проходила мимо д. Б. Килымаръ, черезъ поч. Звъревъ, Поломку, с. Кувшинское на Царевосанчурскъ и далъе до Казани. Шла она не прямолинейно, а поворотами, въ мъстахъ которыхъ и донынъ, по разсказамъ, различимы борозды до ½ арш. глубиною. Но вообще слъды этой тропы теперь сгладились, особенно въ восточной части, гдъ она давно распахана и только наиболъе ясно сохранились около дер. Б. Килымаръ. На этой дорогъ была найдена когда-то серебряная подкова (?), перержавъвшій желъзный замокъ стариннаго типа, а у меня имъется оттуда желъзная съкира. Какое отношеніе имъетъ эта находка къ "ратной тропъ" и дъйствительно-ли эта тропа имъетъ приписываемое ей историческое значеніе, сказать трудно, за отсутствіемъ основаній для этого. Но мнъ представляется возможнымъ видъть въ этой тропъ и указанныхъ выше находкахъ указанія на древнія финскія поселенія, слъды которыхъ довольно распространены въ этой мъстности ¹).

Вся эта песчаная, лѣсистая равнина къ ЮЗ понижается и въ юго-западномъ углу ея стоитъ одиноко д. Юронга, отрѣзанная отъ населенныхъ мѣстъ Вятской губерніи огромными, почти непроѣзжими лѣтомъ, лѣсами и потому естественно тяготѣющая къ сосѣдней Нижегородской губерніи, съ ближайшими частями которой она соединена болѣе удобными путями. Но, судя по свѣдѣніямъ, сообщеннымъ г. Ферхминымъ 2) относительно сосѣдней съ Юронгой мѣстности Нижегородской губерніи, страна около Юронги, въ Вятской губерніи, ничѣмъ существеннымъ не отличается отъ того, что мы видимъ по Шклеѣ, около д. Б. Килымаръ.

### b) Сѣверный участокъ.

Сѣверный участокъ западной полосы разсматриваемой территоріи можетъ быть раздѣленъ на три разной величины и характера части, причемъ средняя часть, ихъ раздѣляющая, представляется широкой низменной полосой ЮЗ—СВ-наго направленія, проходящей въ области Сюзюма, Юма, Ира и Боковой—притоковъ Пижмы, а за Вяткой между Кишкилемъ, Снигиревкой и Вяткой, отъ сѣверной границы листа до устья Кріуши. Эти три участка будутъ: 1) страна между Пижмой, Вяткой и Шембетомъ-Кріушей; 2) водораздѣльное пространство между лѣвыми притоками Пижмы и Ветлугой, вмѣстѣ съ бассейнами верхней Ветлуги и притоковъ нижней Моломы и 3) низменная полоса, промежуточная между первыми.

#### 1. Страна между Пижмой, Вяткой и Шембетомъ-Кріушей.

Страна между Пижмой, Вяткой и Шембетомъ-Кріушей им'єть наименьшую величину, въ сравненіи съ двумя остальными частями этого участка. Притомъ же ніжо-

П. Кротовъ. Древнія поселенія Яранскаго убада, стр. 11 и друг.
 Мат. къ оценке земель Нижегородской губ., в. XII, стр. 40, 120—122.

торая часть ея на восток'в и юго-восток'в должна быть отнесена, по существу д'яла, къ восточной, тектонически-отличной, полосъ разсматриваемаго района, отличаясь отъ нея только небольшой высотой. Въ общемъ эта страна имветъ видъ общирной холмистой равнины, въ большинствъ случаевъ слабо расчлененной долинами протекающихъ здёсь многочисленных рёчекъ. Только на севере эта страна боле расчленена, где она вмъстъ съ тъмъ представляется и болъе приподнятою: здъсь въ вершинахъ Кокшаги имъется, у починковъ Зубарево и Илычевскаго, высота до 83 с. Вообще средняя полоса этой страны, протянувшаяся къ югу отъ Кріуши, между Шембетомъ-Ремзой и Кокшагой-Пижанкой, представляетъ наиболее высокую часть ея. Северная часть этой полосы наиболье приподнята и наиболье расчленена, такъ какъ въ нее глубоко врызываются протекающія здісь въ своихъ узкихъ долинахъ Кріуша, Черепановка, вершины Шарани, Кокшаги и проч. Здёсь эти водораздёльныя высоты еще недавно были заняты хвойными лізсами, отъ которыхъ теперь уцілізли только небольшіе перелізски. Максимальныя высоты здёсь то имёють видъ холмистыхъ равнинъ, то уваловъ, какъ у д. Илычевой, гдв вытянутый въ СВ-номъ направленіи узкій увалъ имветь 177 м. или 83 с. Впрочемъ, все водораздѣльное пространство между верхней Кокшагой, Кріушей и Шембетомъ имветъ видъ плоскаго увала, вытянутаго съ свера на югъ и 82 с., а высокія равнины у д. Поб'єдновой 173 м. или 81 с. Къ югу этоть плоскій уваль понижается, и въ области Ремзы и Арбажа были найдены уже меньшія высоты, — именно: у д. Скоревской 168 м. или 78 с., между Ремзой и Арбажемъ, у поч. Гулинскаго 158 м. или 74 с., у д. Арбажъ 147 м. или 68 с., а долина р. Арбажъ, у д. Ключевской = 142 м. или 66 с. Въ южной части этой полосы столь значительныхъ абсолютныхъ высоть не констатировано, что совершенно понятно, въ виду естественной покатости всей страны къ югу, къ Пижмъ. Здъсь, между верхней Пижанкой и Кушмаромъ, въ районъ с. Рой, мы съ въроятностію можемъ допустить нахожденіе высоть болье 70 саж., а къ югу оть этого водораздыванаго пространства высоты нъсколько ниже, именно: у поч. Закокуй найдено 146 м. или 68 с., еще юживе, въ поч. Кокуй 134 м. или 62 с., а юживе этого плоскія равнины быстро понижаются и переходять въ низменное лево-бережье Пижмы, где расположилась небольшая Чернушка съ ея едва выраженной долиной. Совершенно тоже самое мы видимъ между нижной Ремзой и Чернушкой: на параллели Шатовской, Басмановой и проч. мы находимъ продолжение кокуйской равнины, съ высотой 132 м. или 61 с. (въ 1 вер. къ В отъ Басмановой) и даже 123 м. или 57 с. (въ д. Шатовской), а къ ЮВ отъ объихъ деревень-постепенный скатъ въ низменное лъвобережье Пижмы. Къ западу эта повышенная полоса соотвътственно понижается, что мы видимъ, напр., въ области верхней Кріуши и Шембета, гдѣ въ 1/2 вер. къ востоку отъ д. Тарасовой было найдено 166 м. = 77 с., въ д. Тарасовой 164 м. или 76 с., у д. Масловской 158 м. = 74 с., у д. Б. Ворона, на правобережьи Шембета, 150 м. или 70 с. По лъвобережью Кріуши тоже расположилась понижающаяся къ съверу страна, такъ что у д. Костинской было найдено 140 м. или 65 с., а съвернъе, по Черевицъ, нижней Кріушъ и Боровкъ, расположились низменныя песчаныя, лъсистыя боровыя равнины съ высотой у помъстья Зырина на Боровкъ въ 49 с. или 106 м.

Узкая полоса по правобережью Вятки, расположенная къ востоку отъ линіи Б. Пижанка—верхняя Кокшага, раздёлена плоской и широкой долиной нижней Кокшаги на съверную и южную части. Она представляетъ холмистую страну, значительно изръзанную многочисленными оврагами и долинами мелкихъ ръчекъ, текущихъ то въ Вятку, то въ Б. Пижанку и Кокшагу. Въ средней части этой полосы, еще занятой кой-гдъ лъсами, находятся наиболъе высокіе холмы, изолированные другь отъ друга или плоскими пониженіями, или глубокими долинами. Наибольшей высоты достигають эти холмы на съверъ, недалеко отъ с. Сорвижъ, гдъ, на водораздълъ Шарани и Кокшаги, было найдено, около поч. Зубарева, 178 м. или 83 с. О постепенномъ пониженіи этого холма во всё стороны и переходё его на ЮВ въ равнины говорять следующія опредёленія абсолютной высоты: къ СВ отъ поч. Зубарева, по дорогі, въ с. Сорвижъ 78 с. или 167 м., въ с. Сорвижъ, у церкви 60 с. или 128 м., въ 2-хъ вер. къ ЮВ отъ этого села, на водораздълъ Шарани и Кокшаги 73 с. или 156 м.; у съвернаго конца д. Б. Адамъ, на ЮВ отъ холма, 75 с. или 160 м., не говоря уже о естественномъ пониженіи къ С и ЮЗ, къ глубокой долинъ Кокшаги. На Ю и ЮВ эта холмистая страна понижается и между Шаранью, Кокшагой и Вяткой расположены ровныя высоты, не превосходящія 70 с. и отлого понижающіяся къ указаннымъ ръкамъ. Такъ, напримъръ, скатъ къ Кокшагъ у съвернаго конца д. Ключевской имъетъ 136 м. или 63 с., а высокій л'явый берегъ этой ріки у д. Красногорье 56 с. или 121 м.; равнина между Кокшагой и Вяткой, у д. Мезенцевой 122 м. или 57 с.; та же равнина въ 2—3 вер. къ СЗ отъ с. Василькова 121 м = 56 с., а въ с. Васильковъ, на правомъ берегу Вятки, найдено 116 м. или 54 с. Продолжение той же узкой полосы, расположенное къ югу отъ Кокшаги, имъетъ уже видъ широкаго плоскаго увала, въ средней и западной своихъ частяхъ занятаго хвойными лесами, и распадается главнъйше на три плоскіе и широкіе холма, отлогіе въ сторону Пижмы и Б. Пижанки и круго опускающіеся къ Вяткъ. Наиболье стверный изъ уваловъ еще достаточно расчлененъ притоками Кокшаги и Б. Пижанки, на водораздълъ которыхъ достигаеть 67 с. = 143 м. (въ  $^{1}/_{2}$  вер. къ востоку отъ д. Ор $\dot{z}$ ховой). Чаще онъ низменнъе (въ д. Юматовой 136 м. или 63 с., Никитиной 135 м. = 63 с.). Къ юговостоку этотъ водораздёлъ быстро понижается, имёя: къ югу отъ д. Орёховой 119 м. или 55 с., въ верстъ къ ЮЗ отъ д. Запруженой 115 м. или 54 с.; между дд. Закокшайской и Королевской на трактъ 57 с. или 123 м., а около д. Королевской 58 с. = 125 м. Къ югу отъ ручья Ягодки расположенъ плоскій уваль Ягодныхъ горъ, им'вющій у д. Ягодныя горы 63 с. = 135 м., а за широкой песчаной холмистой низиной р. Макутовки, имфющей туть 117 м. = 54 с. высоты, расположень новый холмъ. Онъ имфеть небольшую ширину, вытянуть на ЮВ, съ наибольшей высотой около праваго берега Вятки, и къ Пижмѣ постепенно понижается. Этоть холмъ, сложенный изъ пермскихъ известняковъ и покрытый съ поверхности песками, имѣетъ, въ верстѣ къ западу отъ д. Устиновской на Вяткѣ, 135 м. = 63 с., къ ЮВ отъ д. Рѣшетниковой 139 м. = 65 с., а у верхняго конца д. Тарасовой даже 145 м. = 68 с. Нахожденіе такихъ значительныхъ высотъ на узкомъ мысу между Пижмой и Вяткой возможно объяснить только вліяніемъ тектоники. Но, конечно, ближе къ устью Пижмы этотъ узкій мысъ все болѣе понижается. Въ с. Жерновогорьѣ высота его уже только 90 м. или 42 с., хотя къ востоку отъ него страна еще ниже, ибо устье Пижмы отдѣлено отъ Вятки длинной и узкой полосой луговъ, имѣющихъ характеръ большой косы, изолирующей лѣтомъ Пижму отъ Вятки.

Къ западу отъ Ремзы и Шембета расположена невысокая равнина, очень отлогая въ сторону протекающихъ по ея окраинамъ рѣкъ и рѣчекъ (Шембетъ, Боковая, Пижма, Ремза) и прорѣзывающей ее широкой и неглубокой долины Шуваны. Только на лѣсистыхъ водораздѣлахъ можно еще допустить нахожденіе высотъ болѣе 70 с., но въ другихъ частяхъ такихъ высотъ здѣсь нигдѣ не было констатировано. Плоская и широкая долина Шуваны, съ ея болотами и перелѣсками, раздѣляетъ эту мѣстность на двѣ полосы, вытянутыя въ ЮВ-номъ направленіи. Изъ нихъ полоса между Шуваной и Шембетомъ-Ремзой имѣетъ довольно постоянныя высоты на всемъ своемъ протяженіи, а къ ограничивающимъ ея рѣчнымъ долинамъ имѣетъ незначительныя покатости.

Нижеслѣдующія цифры абсолютной высоты доказывають только что сказанное: а) холмистыя равнины: 1) у восточнаго конца д. Корсаковой 148 мет. или 69 саж., 2) въ д. Безденежные и въ 2-хъ вер. къ востоку 147 м. = 68 с.; 3) между Шевелевой и М. Ключевской 146 м. = 68 с.; 4) у М. Ключевской 139 м. = 65 с.; 5) запад. конецъ д. Тетеревинской 130 м. = 61 с.; 6) въ  $\frac{1}{2}$  вер. къ югу отъ д. Даряна 134 м. = 62 с.; 7) у сѣвернаго конца д. Коктышевской 133 м. = 62 с.; 8) холмъ въ  $1\frac{1}{2}$  вер. къ сѣверу отъ с. Арбажъ 143 м. = 67 с.; 9) у сѣвернаго конца новаго арбажскаго кладбища 132 м. = 61 с. и 10) въ  $\frac{1}{2}$  вер. къ востоку отъ с. Арбажъ 62 с. = 133 м.; b) для покатостей же было найдено: 1) въ с. Арбажъ на Шуванѣ 123 м. = 57 с.; 2) въ долинѣ Ремзы, около д. Мочаловской 110 м. = 51 с.; 3) долина Чернушки къ сѣверу отъ д. Подсосновской 122 м. = 57 с.

Такой же характеръ имѣетъ вторая полоса, находящаяся между Шуваной, Пижмой и Боковой. Располагающаяся между этими рѣками холмистая равнина имѣетъ три общихъ ската къ указаннымъ выше рѣкамъ, не говоря уже о многочисленныхъ лощинахъ на югѣ и западѣ, заключающихъ въ себѣ долинки различныхъ рѣчекъ. Южный и западный склоны отлоги, и при ихъ посредствѣ высокія равнины водораздѣловъ переходятъ въ широкія, занятыя лѣсами, песчаныя низины лѣвобережья Пижмы и Боковой, примыкающія къ широкимъ лугамъ этихъ рѣкъ. Холмистыя равнины и скаты съ нихъ имѣютъ здѣсь аналогичныя высоты, какъ и въ только что разсмотрѣнной

полосъ, — именно: а) равнины: 1) къ западу у д. Сухоръцко-Безводной 139 м. = 65 с., а у съвернаго конца ел 142 м. = 66 с.; 2) у западнаго конца д. Валки 130 м. = 61 с.; 3) у д. Бажиной 134 м. = 62 с.; 4) у съвернаго конца поч. у р. Тулы и у д. Машкиной 131 м. = 61 с.; 5) холмъ у с. Верхотулья и на разваль Тулы и Шуваны, у д. Безводной 139 м. = 65 с., 6) въ д. Крутобережк 127 м. = 59 с.; 7) въ верств къ югу отъ нея 129 м. = 60 с., 8) водораздёль Шуваны и Пижмы у д. Толстиковой 64 с. или 137 м.; 9) равнина у д. Кугунуръ 140 м. = 65 с.; 10) холмъ между Ермолиной и Лавромъ, къ востоку отъ Сосновки 148 м. = 69 с.; 11) въ д. Сосновкъ 134 м. = 62 с.; 12) въ поч. Манзуры 129 м. = 60 с. и 13) въ 2-хъ вер. къ востоку отъ Кукнура 133 м. = 62 с.; b) на покатостяхъ и въ песчаныхъ пониженіяхъ найдено: 1) поля поч. Дресвянаго, около Пижмы 120 м. = 56 с.; 2) у д. Трухачевской 121 м. = 56 с.; 3) въ д. Кукнуръ, около тракта 120 м. = 56 с.; 4) въ д. Антипенки на трактѣ 110 м. = 51 с.; 5) въ д. Лопаты 108 м. = 50 с.; 6) въ  $\frac{1}{2}$  вер. къ востоку отъ д. Лонаты 117 м. = 54 с.; 7) еще далже отъ Боковой и тракта, въ д. Бъльникъ 123 м. или 57 с.; 8) въ д. Пишнуръ въ среднемъ (118 и 121 м.) 119 м. или 55 с.; 9) у съвернаго конца этой деревни 116 м. или 54 с.; 10) низменная равнина около д. Кокориной 108 м. = 50 с., а 11) между Шембетомъ и Боковой, западнъе Кокориной 46 с. или 100 м.

### 2. Страна между Шембетомъ-Кріушей-Кишкилемъ-Снигиревкой и Вяткойверхнимъ Юмомъ.

Огромная низменная полоса, протянувшаяся въ СВ-омъ направленіи между Шембетомъ-Кріушей-Кишкилемъ и Снигиревкой, съ одной стороны, и правымъ берегомъ Вятки-верхнимъ Юмомъ и Сюзюмомъ, съ другой, представляетъ большой интересъ, какъ по своимъ отличительнымъ географическимъ свойствамъ, такъ и по тому значенію для стока и скопленія въ ней атмосферныхъ осадковъ, какое она имбетъ и имёла въ недавнемъ прошломъ. Эта низменная полоса, характеризующаяся высотами не болье 80 с., имыеть большую ширину, такъ какъ въ ней расположились бассейны Ира, Боковой, Юма, Сюзюма, Холуницы, Язевницы и друг. мелкія рѣчки, текущія то въ Вятку, то въ Снигиревку, а длина опредъляется огромной, по протяжению, линіей отъ Пижмы до устья Быстрицы. За немногими исключеніями (участокъ между Кишкилемъ, Снигиревкой, Холуницей и Мюрдюгомъ) эта полоса представляетъ плоско-холмистую равнину, занятую и теперь еще огромными хвойными и, отчасти, смъщанными лъсами, общирными торфяниковыми и иными болотами, съ сохранившимися среди нихъ мелкими озерами. Благодаря этимъ своимъ свойствамъ, эта низина трудно проходима, трудно доступна и очень мало заселена, такъ какъ для поселеній остаются среди этихъ болотъ и огромныхъ песчаныхъ низинъ только небольшіе участки, спорадически расположенные на острововидныхъ холмахъ и плоскихъ увальцахъ. Ръки, здёсь протекающія, въ сырое время переполняются водой, широко разливаются по окрестнымъ болотамъ, переполняють лъса и дълають эту страну еще болье непроходимой и недоступной. Но тымъ не менье нъкоторыя части ея уже освобождены отъ льсовъ путемъ вырубки ихъ, что въ значительной степени способствовало дренажу этой низины и сдълало ее нынь гораздо болье доступной, чъмъ прежде, когда эта низина была почти совершенно непроходима.

Вятка раздѣляетъ эту полосу на восточную или орловскую и западную или котельническую части, отличающіяся другъ отъ друга тѣмъ, что восточная у́же и нѣсколько выше западной. Въ восточной части ея, которую мы разсмотримъ сначала, находятся въ составѣ ея два рѣзко различные географическіе элементы: а) широкія, песчаныя, занятыя лѣсами и болотами, пониженія, въ значительной степени занятыя рѣчными долинами и b) плоскіе холмы и увалы, расположенные между этими пониженіями. Первыя преобладаютъ въ западной полосѣ этой части, примыкающей къ Вяткѣ, а вторые въ восточной. Наиболѣе широкое изъ этихъ пониженій, располагающееся по лѣвобережью Вятки, было описано въ главѣ о Вяткѣ и ея долинѣ; тамъ же дана краткая характеристика другихъ пониженій, сопровождающихъ различныя рѣки и рѣчки этого района. А потому въ нижеслѣдующемъ предстоитъ охарактеризовать преимущественно холмы и увалы.

Широкое болотистое и л'Есистое пониженіе, съ долинами Дощеры и Истобницы, отдъляетъ на съверъ небольшой участокъ этой полосы, имъющій на востокъ видъ неширокаго, едва холмистаго увала, покатаго къ Быстрицѣ, а на западѣ ограниченный обширной низменной полосой л'всовъ, болотъ и луговъ Вятки, съ протекающею среди нихъ Татьяной, Простью и Истобницей. Этотъ плоскій увалъ, играющій роль водораздъла Прости, Татьяны и притоковъ Быстрицы, въ средней своей части достигаетъ 70-80 саж. абсолютной высоты. Здёсь поясъ максимальныхъ высотъ идеть по слёдующимъ мъстностямъ: къ съверу отъ вятскаго тракта расположилась, около д. Аршининской, довольно высокая равнина, им'йющая въ верстй къ востоку отъ этой деревни 70 саж. или 151 м.; она продолжается съ некоторыми перерывами, на западъ и юго-западъ и къ западу отъ д. Рыбинской, на вятскомъ трактв, имветъ 153 м. или 71 саж., къ ВСВ отъ д. Гари 68 с. или 145 м., а въ началъ 11-й вер. отъ Орлова 151 м. или 70 с. Отсюда эта равнина идеть на югь высокимь уваломь, покатымь къ быстрицкимь болотамъ и имъющимъ у д. Синцовской 1-й 151 м. или 70 с. Къ югу этотъ уваль низменнъе, ибо песчаная равнина въ д. Ремешекъ имъетъ 146 м. = 68 с., у дд. Воронинской и Обжоринской 136 м. = 63 с., въ д. Помаскиной и Мамаевской 140 м. = 65 саж. Между вершиной Прости и р. Дощёрой расположены болже значительныя и довольно расчлененныя многочисленными оврагами высоты, на которыхъ находятся деревни: Шиховляне, Бурундуки, Коновалова, Бадеринская и друг. У последней деревни эта страна имъетъ 173 м. или 81 с. Но обыкновенно здъсь имъются менъе значительныя высоты: въ 1/2 вер. къ западу отъ с. Камешницы 162 м. или 76 саж., въ д. Нагорской 153 м. = 71 с. Къ востоку и западу этотъ увалъ понижается, что рельефно видно на прилегающей къ вятскому тракту мъстности. Самый трактъ отъ высотъ д. Рыбинской къ с. Быстрицѣ понижается, такъ какъ въ  $2^1/_2$  вер. къ ЮЗ отъ этого села было найдено 142 м. или 66 саж., а едва холмистая песчаная равнина с. Быстрицы имъетъ 143 м. = 67 с. Точно также пониженіе, но еще въ большей степени, наблюдается съвернѣе этого тракта: у д. Лиховской и д. Ивановской найдено 140 м. = 65 саж., а въ д. Коломинской (Берегъ) на Быстрицѣ только 122 м. = 57 саж. Также замѣтно пониженіе этого увала и къ западу, ибо въ д. Сусловой найдено 139 м. = 65 с., въ д. Ключи 135 м. = 63 саж.. а при сліяніи яранско-нолинскаго тракта съ вятскимъ только 124 м. или 58 саж. Подобныя же высоты по правобережью Истобницы: высота с. Спасо-Талицкаго 120,5 м. = 56 с. Здѣсь, какъ и по тракту, эта ровная низменность переходитъ въ обширныя болота и лѣса Прости и вятской долины.

Между Б. Холуницей, Снигиревкой и Истобницей-Дощёрой расположился второй участокъ этой низменной полосы, окруженный, какъ и первый, лъсистыми и болотистыми пониженіями въ области вышеназванныхъ речныхъ долинъ. Заключенная между этими пониженіями плоско-холмистая страна притоками этихъ речекъ, въ свою очередь, раздъляется на отдъльные небольшіе повышенные участки, острововидно расположенные среди лесныхъ низинъ. Наибольшую высоту имеютъ те изъ этихъ холмовъ, которые расположены по лівобережью Снигиревки, между Низаной и Дошёрой. Тутъ находится неширокій уваль, расположенный на широкой и довольно высокой основь, покатый къ примыкающимъ низинамъ и слабо расчлененный плоскими оврагами. На этомъ увалъ были определены въ 2-хъ пунктахъ значительныя высоты: 83 с. или 178 м. къ югу отъ поч. Желобовскаго и 82 с. = 176 м. въ д. Малыгинской 1-й. Этотъ цугъ максимальныхъ высоть къ западу понижается и переходить въ довольно высокую равнину, по которой проходить тракть въ Орловъ. О высотв ея дають понятіе следующія цифры: у д. Пустой 167 м. = 78 саж., у Новорасчистной (Чернопенье) 162 м. = 76 с., между Расчистной и Перминовской 170 м. = 79 саж., какъ и на холм у д. Быковской и Бажинской (169 м. = 79 саж.) Къ Дощёръ и Низанъ, какъ и къ Снигиревкъ, этотъ уваль довольно быстро понижается, такъ что, напр., уже въ п. Желобовскомъ найдено 162 м. = 76 саж. Кром' того, довольно значительную высоту им'ютъ и т' плоскіе холмы, которые расположены въ средней части этого участка, на водораздёлахъ Холуницы, Истобницы и Снигиревки, въ районахъ селъ Пустошенскаго и Шалегова. Не лишено въроятія, что кой-гдъ туть имьются высоты болье 80 саж., хотя наблюденіями это не констатировано: плоскіе холмы и увалы этого района, занятые то полями, то еловыми перелъсками, имъютъ слъдующія абсолютныя высоты: въ с. Пустошенскомъ 155 м. = 72 саж.; въ  $1^{1}/_{2}$  вер. къ западу отъ него, у д. Шарапиной, 164 м. = 76 саж.; между Шарапиной, Летягиной 167 м. = 78 саж.; между Летягиной и Овчинниковой 163 м. = 76 саж.; въ с. Шалеговъ 153 м. или 71 саж.; у д. Новиковой 152 м. = 71 саж.; у д. Семена Перевалова 151 м. = 70 саж.; въ вер. къ СВ отъ этой деревни

158 м. = 74 саж.; къ югу отъ Шалегова, на водораздёлё Токовицы, Б. Пычи и М. Ходуницы, холмы достигають 161,5 м. = 76 саж. Этоть холмистый участокъ на своихъ окраинахъ нъсколько низменнъе и плоскими скатами переходитъ въ окружающія лъсныя низины. Такъ, напр., въ южной части участка, у поч. Анис. Пшеничникова найдено 148 м. = 69 саж.; на равнинъ у д. Окуневской 150 м. = 70 саж. а понижение у р. Токовицы им'веть только 132,5 м. = 62 саж. абсолютной высоты. Къ СВ эта холмистая равнина точно также нъсколько понижается, что обусловлено, прежде всего, протекающими тутъ въ широкомъ лъсистомъ понижении М. Холуницей и лъв. притоками Истобницы. Средняя высота страны между с. Шалеговымъ и поч. Өед. Королева около 150 м. или 70 саж., а холмы у поч. Өед. Королева имбютъ 141 м. или 66 саж. Еще далбе на СЗ, за пониженіями въ области М. Холуницы, (между М. Холуницей и притокомъ Истобницы найдено, въ  $4^{1}/_{2}$  вер. отъ с. Истобенскаго,  $124^{1}/_{2}$  м. = 58 саж.) въ районъ с. Истобенскаго, расположились новые плоскіе холмы, хотя и уступающіе по высотъ холмамъ пустошенско-шалеговскаго района, но кажущіеся высокими, благодаря глубинъ здёшнихъ долинъ, впадающихъ недалеко въ р. Вятку. Наибольшей высоты эти холмы достигають между дд. Барановской и Краснораменской, гдв констатировано 145,5 м. -68 саж., а у д. Коржавиной, на востокъ отъ с. Истобенскаго, найдено 142 м. = 66 саж. Здёсь эти холмы подступають къ самой Вятке, конечно, значительно понижаясь, какъ это видно на с. Истобенскомъ, въ средней части котораго найдено 124 м. или 58 саж. Такое-же слабое понижение этого участка замвчается и по направлению къ Истобницъ, по левобережью которой раскинулась слабо расчлененная невысокая равнина, съ высотой у поч. Терентія Перевалова 122,5 м. = 57 саж., у поч. Ос. Лобастова 127,5 м. или 60 с., а уровень долины Истобницы, въ 21/2 вер. выше с. Спасо-Талицкаго, равенъ 118 м. = 55 саж.

Новый районъ этой полосы расположенъ между Вяткой-Кишкилемъ и Б. Холуницей-Снигиревкой. Западная, значительная, часть его занята лугами, боровой террасой
Вятки, лъсами и болотами, достаточно описанными въ очеркъ вятской долины. Восточная же часть его занята рядомъ холмовъ и довольно высокихъ уваловъ, то имъющихъ довольно правильное меридіональное направленіе, то разсъянныхъ небольшими
островами среди лъсистыхъ низинъ. Въ вершинахъ Б. Холуницы, Пищалки и Мурдюга холмы и увалы имъютъ наибольшую высоту и довольно расчлененный видъ, что
составляетъ полную противоположность длиннымъ ровнымъ уваламъ и плоскимъ холмамъ, расположеннымъ между Пищалкой и Погиблицей, около с. Пищальскаго и проч.
Жители этихъ равнинъ, характеризуя расчлененность холмовъ, расположенныхъ въ
районъ с. Монастырскаго, въ вершинъ Б. Холуницы, говорили мнъ, что тамъ "совсъмъ иной свътъ", чъмъ у нихъ. Дъйствительно, здъсь холмы имъютъ ръзкіе контуры, крутые скаты въ глубокіе и узкіе овраги, холмы съ хвойными перелъсками
чередуются съ культурными пониженіями и невысокими равнинами, что въ совокупности придаетъ мъстнымъ пейзажамъ оживленный, живописный характеръ. Наиболь-

шей высоты эти холмы достигають у поч. Подхолуницкаго, къ югу отъ с. Монастырскаго, гдѣ было констатировано 172,5 м. = 81 саж. абсолютной высоты. Къ сѣверу и югу эти высоты быстро понижаются, ибо въ с. Монастырскомъ найдено 156 м. или 73 саж., а въ д. Засъсной, на югъ, 162,5 м. = 76 саж. Здъсь высовій уваль, съ хвойными перелъсками на холмахъ и въ долинахъ, тянется на западъ, сохраняя хотя меньшую, но всеже значительную высоту. Такъ, въ поч. Соплинскомъ найдено 168 м.= 78 саж. и почти такой-же высоты равнина (въ 3-4 вер. къ западу отъ Мурдюга 166,5 м. = 78 саж.) продолжается до с. Пищальскаго. На ней туть расположилось много деревень, напр., Рябухина, Желтухина и друг. Въ с. Пищальскомъ эта равнина имветь 166 м. или 77 саж., а въ  $^{1}/_{2}$  вер. къ югу отъ него 164 м. = 76 саж. Къ съверу и югу равнина эта немного понижается, такъ какъ въ 1/2 вер. къ ЮВ отъ поч. Роговскаго, около Мурдюга, найдено 151 м. или 70 саж., а у севернаго конца Хлобыстовской 131 м. или 61 саж. Полную противоположность въ отношеніи рельефа представляетъ страна по левобережью Б. Холуницы. Здёсь, въ области Погиблицы, Цепелевки и проч. расположилась невысокая, крайне однообразная равнина, почти безъ холмовъ и овраговъ, имфющая только крайне слабые скаты въ лесистыя и болотистыя низины по Б. Холуницъ, Погиблицъ, Цепелевкъ и къ Пищальскому болоту. Абсолютная высота ея невелика, а въ разныхъ частяхъ замъчательно одинакова, что видно изъ нижеследующихъ данныхъ: въ вершинахъ Погиблицы, у д. Пономаревской 2-й 137 м. = 64 саж., въ д. Брагинской 143 м. = 67 саж., въ д. Буторовской 147,5 м. = 69 саж., у съвер. конца д. Родіоновской 147 м. = 68 с.; Марадыковой 141 м. = 66 с.; въ д. Папыгинской и Ишутинской 135 м. = 63 с., а у д. Верхняя мельница на Б. Холуницъ 129 м. = 60 с. Не вездъ эта равнина непрерывно тянется на далекое пространство; мъстами она имъетъ видъ мало выраженныхъ плоскихъ холмовъ, расположенныхъ среди болотъ и приръчныхъ пониженій. Такова она въ вершинахъ Погиблицы и Цепелевки. Такое распаденіе на плоскіе холмы, расположенные среди болотистыхъ, лъсистыхъ песчаныхъ пониженій, составляетъ характерную особенность страны, лежащей къ югу отъ Мурдюга, въ области Кишкиля. Такъ, напр., къ югу отъ песчаной низменной равнины по Мурдюгу находится небольшой холмъ, плоско понижающійся къ окружающимъ его болотистымъ низинамъ. На немъ расположились поля д. Пауты. Такіе же бугры находятся въ вершинѣ Туманы; прежде они были заняты также поселеніями, исчезнувшими потомъ, такъ что теперь они подъ лъсомъ. Къ югу и востоку отъ этихъ маленькихъ холмовъ находится гораздо большей величины острововидный холмъ, который занять полями деревень Греховской, Багаевской, Заборской, Ежевской и проч. Кромв плоскихъ скатовъ къ окружающимъ его лъснымъ низинамъ, онъ имъетъ слабые уклоны къ р. Багаевкъ, слабо расчленяющей его. Наибольшую высоту этоть холмъ имветь у дд. Филинской и Гребеневской, гдв было найдено 140,5 м. или 65 с., какъ и въ д. Гребеневской (139 м.), а около поч. Өед. Доровскаго 129,5 м. или 61 с. Еще одинъ невысокій бугоръ былъ констатированъ на правомъ берегу Кишкиля, у починковъ Вятскаго и Касьяновскаго, расположенныхъ на немъ. Онъ небольшой ширины, постепенно понижается къ западу, югу и къ Кишкилю, занятъ полями этихъ починковъ, а также сосновыми и еловыми лъсами; maximum его высоты находится между вышеназванными починками. Здъсь онъ представляется равниной, съ высотой въ 110 м. или 51 с., порядочно заболоченной и занятой осиной, березой, елью, ръже сосной и ивнякомъ. У поч. Вятскаго на ней было найдено 109 м. = 51 саж.

Остается еще добавить здёсь, что страна между Кишкилемъ и Касиной имѣетъ характеръ обширной песчаной низменности, съ мелкохолмистой, дюновидной поверхностью; на ней имѣются мѣстами различной величины и высоты песчаные бугры, а рядомъ съ ними плоскія болотистыя пониженія, переполненныя водой. Страна вся подъ сосновымъ лѣсомъ, пересѣченнымъ только дорогами изъ поч. Вятскаго и д. Доровской въ д. Смирновскую за Касиной. Средняя высота этой низменцости въ 5 вер. отъ переправы черезъ Кишкиль равна 117 м. или 54 саж.

Переходимъ къ западной части низменной полосы, расположенной въ Котельническомъ увздв, къ западу отъ праваго берега Вятки. Этотъ берегъ между устьями Кріуши и Кишкиля, какъ выше описано, имфетъ низменный лфсистый и болотистый характерь, а съвернъе Кишкиля является крутымъ и высокимъ, такъ что можно бы думать, что къ западу отъ него располагается значительно приподнятая страна. Дъйствительно, вся страна между д. Огородовской, на съверъ, и р. Вишкиль, между Вяткой и яранскимъ трактомъ имфетъ характеръ высокой, замфчательно однообразной равнины, на восток'в занятой полями, а на запад'в-сосново-еловыми л'всами. Къ западу и востоку эта равнина едва наклонена, а по побережью Вятки, кром'в того, сильно расчленена короткими, крутыми и очень глубокими оврагами, очень затрудняющими сообщение по этой мъстности. Но несмотря на это, вся эта равнина не отличается большими высотами: тахітит высоты здісь не превосходить 65 с., что и даеть основаніе относить это правобережье Вятки къ описываемой низин'в. На этой равнин'в были опредёлены следующія высоты: въ д. Щеболтыхинской 129 м. = 60 с., въ версте къ югу отъ с. Вишкиль 130 м. = 61 с.; въ с. Вишкиль 135 м. = 63 с.; въ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> вер. къ СЗ отъ поч. Недуговскаго 2-го 132 м. = 61 с.; въ 2-хъ вер. къ СЗ отъ этого пункта 128 м. = 60 с., къ югу отъ д. Соколовой 140 м. = 65 с., въ 3-хъ вер. къ C3 отъ нея 137 м. = 64 с.; верстой далье на C3 130 м.=61 с.; у зап. конца починка Кашина 133 м. или 62 саж.; въ 2-хъ вер. къ югу отъ починка Жареные (ст. Князевская) 133 м. = 62 с. Къ югу отъ р. Вишкиль эта равнина нъсколько понижается, сохраняя тотъ же общій характеръ; містами она несеть на себі небольшіе плоскіе холмы аккумулятивнаго характера, сложенные изъ ледниковыхъ отложеній. На запад'в она незам'втно переходить въ болотистую и л'всистую песчаную равнину, а таковая же равнина съ характеромъ боровой террасы примыкаетъ, на востокъ, къ ясно нам'вченному уръзу ея, идущему около дд. Жаворонки, Савиновская, с. Боровское, Морозовская, Мамаевская и проч. Для характеристики этой части данной равнины служать нижеслёдующія опредёленія абсолютных высоть: д. Морозова (Морози) = 108 м. или 50 саж.; въ ½ вер. отъ д. Лоскутовой 127 м. = 59 с., въ д. Кузнецовой 125 м. или 58 с.; въ д. Мамаевской 120 м. или 56 с.; къ сёверу отъ д. Рогожниковой 123 м. или 57 с., а къ югу отъ нея уровень боровой террасы = 104 м. или 48 с. Къ югу эта равнина опять нёсколько повышается и продолжается до Шембета.

Къ западу отъ этой полосы вятскаго правобережья расположилась огромная равнина, заключающая въ себъ бассейны Боковой, Ира, Юма и Сюзюма. За немногими исключеніями, ее одъвають рыхлые нески и преимущественно сосновые лъса, хотя мъстами къ соснъ присоединяется ель, береза, осина и ивнякъ. Вся поверхность ея имфетъ мелко-волнистый, дюноподобный видъ, представляя безконечное чередование песчаныхъ бугровъ и увальцевъ съ различной величины и формы лощинами. Равнинность страны, при соотвътствующихъ условіяхъ со стороны грунта, способствуєть скопленію здёсь стоячихъ водъ, образованію огромныхъ болоть и даже озеръ, описанныхъ уже выше. Абсолютная ея высота вообще не велика, а въ разныхъ частяхъ ея были констатированы замъчательно близкія высоты, колеблющіяся между 50 и 60 саж. Но мъстами на ней есть плоскіе холмы и увалы, им'єющіе отъ 60 до 70 саж. абсолютной высоты. Но такъ какъ эти последние тесно связаны съ более распространенными пониженными частями, то въ нижеслъдующемъ обзоръ они не выдълены въ особый отдълъ, а вся эта равнина разделена на несколько довольно обособленныхъ частей протекающими здъсь ръками. Изъ этихъ частей самая восточная, расположенная по лъвобережью Боковой, характеризуется замъчательною равнинностью: яранскій тракть между Шембетомъ и д. Жареные расположенъ на одной и той же высотъ около 55 саж., — именно, на 14-й верств отъ Жареныхъ, въ 4 вер. къ свверу отъ стан. Черновской и въ 5 вер. къ югу отъ нея было констатировано 118 м. = 55 с., а на 18-й вер. отъ Жареныхъ, въ ст. Черновской и въ 11 вер. къ ЮЗ отъ нея найдено 119 м. = 55 с. — Второю частію этой равнины будеть "Козловаже", подъ каковымъ названіемъ изв'єстна м'єстность по теченію р. Козловажь и въ вершинь Ира. Это-опять невысокая, плоско-холмистая равнина, занятая огромными лъсами и болотами, трудно доступная и мъстами почти вовсе недоступная лѣтомъ, по причинѣ болотъ и болотистыхъ рѣчекъ. Но среди этой низины им'тются кой-гдт болте повышенные участки, являющіеся полянами расположенныхъ на нихъ поселеній. Такой плоскій холмъ находится между Боковой и Козловажемъ, около поч. Ракитова, гдъ онъ занять смъщаннымъ лъсомъ на песчаной почвъ. Высота его = 138 м. или 64 саж., а въ 4 вер. до д. Кропачи 131 м. или 61 саж., да и самое Ракитово расположено на высотъ 137 м. или 64 с. На западъ, къ Кропачамъ, какъ видно изъ предъидущаго, эта равнина понижается; въ 2-хъ вер. до этой деревни и въ 3-хъ вер. къ ЮВ отъ нея найдено 123 м. = 57 с. Въ самыхъ Кропачахъ 125 м. или 58 саж. — Въ районъ Вершинятъ находится новая ровная поляна, занятая то пашнями, то лъсами и имъющая въ д. Вершинята въ среднемъ 130 м. = 61 саж. (среднее изъ 133, 128 и 128 м.), въ Лучинятахъ 131 м. = 61 саж. и въ д. Пихтовое Раменье 129 м. или 60 саж.

Длинная и неширокая часть этой равнины, расположенная между Иромъ и Боковой, имбетъ нъсколько плоскихъ холмовъ и увальцевъ, констатированныхъ, напр., въ южной части ея. Таковъ уваль Долгаго Раменья, идущій съ востока на западъ и им'єющій въ Долгомъ Рамень 133 м. = 62 саж., а въ поляхъ поч. Ипатовскаго 127 м. или 59 саж. О пониженіи этого увальца къ западу и югу говорить то, что въ верств къ 3 отъ Ипатовскаго найдено 118 м. = 55 с., а въ лесистомъ и болотистомъ пониженіи къ югу отъ Долгаго Раменья, въроятно, содержащемъ вершины какой либо рычки, оказалось 125 м. или 58 саж. Къ югу отъ этого пониженія расположился узкій, длинный уваль, вытянутый къ ЮЗ. Въ поч. Калининскомъ этотъ уваль имъеть 135 м. = 63 саж., въ д. Игошинской 146 м. = 68 с., а въ  $^3/_4$  вер. къ СЗ отъ церкви с. Чистопольскаго 130 м. = 61 саж. Съ этого увала къ В и З довольно значительные скаты, что доказывается и следующими определеніями высоть: въ поч. Угловскомъ 124 м.= 58 с., въ  $^{1}/_{2}$  вер. къ СЗ отъ д. Григорьевой 102 м. = 47 с., въ вер. къ З отъ д. Косолаповой на Боковой 118 м. = 55 с. Къ югу этотъ увалъ также понижается и переходить въ едва холмистую равнину, расположенную между Каменкой, Боковой и Пижмой. Въ с. Чистопольскомъ эта равнина имбетъ 119 м. = 55 саж.; у поч. Третій Ключъ и въ д. Изиповой на Пижмъ 108 м. = 50 саж.; въ вер. къ З отъ Мироновой 111 м. = 52 саж., а ближе къ Боковой эта равнина понижается — поля дд. Шевнинской и Мироновой имъютъ 103 м. или 48 саж. абсолютной высоты.

Следующая полоса этой равнины, расположенная между Иромъ и Юмомъ, иметъ тоть-же общій географическій характерь, хотя отличается большей равнинностью и меньшею расчлененностью, такъ какъ протекающія туть Катаевка, Итанка, Белая, Долгая и друг. имъють едва выраженныя долины, а болье повышенныя части ея имъють видъ широкихъ, весьма отлогихъ площадей. Таковою, напр., является страна между Иромъ и Долгой, гдъ поляны починка Опарина и Лазаревскаго имъютъ 133 м. = 62 с. Въ другихъ же мъстахъ эта мелко-холмистая, дюноподобная песчаная, часто болотистая равнина имъетъ такія высоты: между Черной и Ачважомъ 112 м. = 52 с.; въ поч. Лазаревскомъ 114 м. = 53 с.; къ съверу отъ Гущинскаго кордона (Абраменки) 113 м. = 53 саж.; въ Абраменкахъ 120 м. = 56 с., на Рогачевскомъ кордонъ, въ вершинахъ Ира, 123 м. = 57 саж., въ п. Рогачевскомъ 121 м. = 56 с., какъ и въ поч. Доронинскомъ; въ поч. Коноплевскомъ 118 м. = 55 с., въ п. Катневскомъ 116 м. = 54 с.; поля д. Катни 114 м. или 53 саж., какъ и въ поч. Ереминомъ, а между Ереминой и Катнями песчаная низина имъетъ 103 м. или 48 саж. Сюда же должна быть отнесена низина между Юмомъ и низовьями Ачважа, имъющая совершенно такой же характеръ и сходную высоту, что доказывается следующими данными: бологистое и лесистое правобережье Ачважа выше п. Поздинскаго 1-го имбетъ 128 м. = 60 саж. абсолютной высоты, въ Поздинскомъ 1-мъ (Красоты) 130 м. или 61 саж.; у Поздинскаго 2-го 125 м. или 58 саж.; въ д. Талицѣ на р. Талицѣ 121 м. = 56 саж.; у поч. Ступникова 130 м. = 61 с.; въ 3-хъ вер. къ ЮВ отъ него 119 м. = 55 саж. Такая, едва холмистая, песчаная мѣстность, занятая лѣсами и болотами, на сѣверѣ упирается въ высоты дд. Б. Шмелевой, Козловской и проч., идущія рѣзкимъ уступомъ въ западо-восточномъ направленіи, пересѣкая низовья Березовки, Бызовки и проч., и оставляя къ югу р. Кликважъ. Въ 1½ вер. къ югу отъ Б. Шмелей на этой невысокой равнинѣ было найдено 131 м. или 61 саж.

Новая часть этой низменной полосы располагается между Сюзюмомъ и Юмомъ и ограничена на съверъ и югъ рр. Черной и Пижмой. Общимъ своимъ характеромъ эта часть ничьмъ существенно не отличается отъ другихъ частей, такъ какъ она также представляеть невысокую мелкохолмистую равнину песчанаго характера, занятую хвойными и, ръже, смъщанными лъсами и содержащую немало торфяниковыхъ болотъ. Развъ огромная площадь, ими занимаемая, можеть служить некоторымь отличиемь ея, вместе съ тъмъ обстоятельствомъ, что среди этихъ болотъ сохранились еще и небольшія овальныя озера. Но на все это было указано уже ранте. Стверная и средняя часть этой мъстности нъсколько выше и содержитъ нъсколько плоскихъ холмовъ и уваловъ, расположенныхъ среди болоть и лъсистыхъ пониженій. Сюда относится мъстность между Чернушкой и Черной, къ западу отъ р. Юмъ, на которой расположились починки: Дубовской, Швецы и проч. Эта песчаная холмистая равнина, занятая лесомъ и болотами, въ поч. Дубовскомъ имъетъ 147 м. или 68 с., между Швецами и Дубовскимъ 139 м. или 65 с. абсолютной высоты, а поля д. Каргопольцевой имбють даже 155 м. или 72 с. высоты. На востокъ эта равнина опускается къ Юму, а къ западу отъ нея Лелековское болото; на съверъ она постепенно понижается къ мало выраженной долинь Черной. На югь отсюда, за болотистой долиной Чернушки, идетъ уваломъ, отъ д. Ивки на поч. Лелековскій, новая повышенная полоса, являющаяся песчаной холмистой равниной съ сосновымъ лѣсомъ. Въ 3-4 вер. къ ЗЮЗ отъ Ивковъ, въ пунктъ раздъленія дорогъ изъ Лелековъ въ Ивки и поч. Дубовскій, эта равнина имбетъ 130 м. = 61 с. Далъе въ томъ же направлении эта равнина весьма съуживается и узкимъ, мъстами понижающимся до уровня болотъ, мысомъ идетъ до поч. Лелековскаго, а высота ея въ 3 вер. до Лелевъ была опредълена въ 128 м. или 60 с., а въ 1/2 вер. до этого починка—138 м. или 64 с.; въ самомъ же Лелековскомъ было найдено 141 м. или 66 с. Въ Ивкахъ, около Юма, высота мъстности равна 127 м. или 59 с. — Лесистая песчаная равнина между Ивками и болотомъ Пихтовскимъ въ поч. Роминскомъ имъетъ 134 м. или 62 с., а въ 11/2 вер. къ съверу отъ этого болота 130 м. или 61 с. Къ югу отъ р. Зорянки расположено на песчаной лъсистой равнинъ, нъсколько холмовъ-полянъ, едва выдъленныхъ отъ окружающей равнины. Здёсь констатированы такія высоты: песчаный бугорь поч. Пихтовскаго имбеть 139 м. или 65 с., песчаная поляна поч. Верещагина—131 м. или 61 с., поляна поч. Самоулкова 127 м. = 59 с., песчаный холмъ у д. Плакуны, въ вершинъ Чинважа, — 113 м. = 53 с. Вообще къ югу и ЮЗ эта песчаная лъсистая равнина становится низменнъе, такъ какъ въ поч. Некрасовскомъ, расположенномъ среди сырыхъ боровъ, она имъетъ 110 м. или 51 с., на полянъ поч. Макаровскаго 118 м. или 55 с.; а въ поч. Яныковъ 112 м. = 52 с., не говоря уже о Гребеняхъ, расположенныхъ на стрълкъ между Пижмой и Сюзюмомъ, съ высотой 98 м. или 46 с.

Последній низменный участокь этой полосы расположень по Ажважу и правобережью нижней Рубки. Западная часть этого участка представляеть лесистую, болотистую песчаную равнину, покатую оть плоскихь высоть на вятско-костромской границе къ северу. Эти высоты идуть туть неясными увалами въ СЗ—ЮВ-номъ направленіи, дающими начало мелкимъ притокамъ Ажважа, вродё Теплящи. Граница этого увала и приажважской низины идеть по линіи Шелеметево-Перминовъ, а высота его карактеризуется слёдующими цифрами: у Шелеметевой 147 м. или 68 с., у Перминова 152 м. или 71 саж., котя въ 2½ вер. къ востоку отъ него найдено только 132 м. = 61 с. Ближе къ Ажважу всюду невысокая мелкохолмистая равнина, ибо здёсь были найдены такія высоты: у Буракова на Тепляпів 128 м. или 60 с.; у поч. Пронинскаго 121 м. или 56 с., къ югу отъ Б. Хмёлевки 133 м. или 62 с., а по правобережью Рубки расположилась песчаная низина, очень мало поднимающаяся надъ уровнемъ этой рёки, такъ какъ въ д. Кондраи было найдено 114 м. или 53 с., въ Ронжиной 118 м. или 55 с., а между Шиловой и Кривалями только 109 м. или 51 саж.

### 3. Область верхней Ветлуги и нижней Моломы.

Область верхней Ветлуги и нижней Моломы, вмѣстѣ съ водораздѣломъ лѣвыхъ притоковъ Пижмы, Ветлуги и Моломы, составляетъ послѣдній большой районъ сѣвернаго участка западной полосы, располагающійся по сѣверной окраинѣ 89 листа. Существеннымъ отличіемъ ея отъ только что разсмотрѣнной части является значительная абсолютная высота ея, достигающая почти 100 с. Въ связи съ этимъ стоитъ довольно значительная расчлененность ея, особенно въ области водораздѣловъ, гдѣ эту территорію пересѣкаетъ множество узкихъ или широкихъ долинъ рѣкъ и рѣчекъ, текущихъ по этой странѣ въ различныхъ направленіяхъ. Для удобства разсмотрѣнія, мы раздѣлимъ эту территорію на слѣдующія части: а) область лѣвыхъ притоковъ Моломы, b) область правыхъ притоковъ ея, с) водораздѣлъ между Ветлугой и Сюзюмомъ-Юмомъ, d) страна между Ветлугой и Паозерью и е) область Неи, Б. Какши и лѣвыхъ притоковъ Паозери.

## а) Область дівыхъ притоковь нижней Моломы.

Къ этой территоріи мы относимъ треугольное пространство между Моломой, Вяткой и сѣверной границей листа, занятое бассейномъ лѣвыхъ притоковъ нижней Моломы, и правобережье Вятки ниже устья Погорѣлки. Южная часть этого треугольника занята широкими долинами Вятки и Моломы съ огромнымъ Чашковымъ болотомъ, уже разсмотрѣннымъ выше. Остальная же часть этого треугольника представляетъ плоско-холмистую страну, пересѣченную широкими долинами, обыкновенно занятыми сырыми болотистыми лѣсами. Водораздѣлы же теперь обыкновенно оголены и представляютъ культурныя площади. Только въ восточной части, по правобережью Вятки, страна нѣсколько расчлененнѣе, благодаря Погорѣлкѣ съ ея притоками и оврагами, впадающими въ Вятку. О характерѣ этого расчлененія можно уже судить по территоріи подъ г. Орловымъ и его ближайшимъ окрестностямъ.

Плоскій и глубокій оврагь, впадающій въ Орловь въ Вятку, разділяеть этоть городъ на съверную и южную части, расположенныя по съверному и южному скатамъ къ этому оврагу. Центральная часть города, городская площадь, расположилась на невысокой равнинкъ, абсолютная высота которой при основаніи колокольни собора и Троицкой церкви опредълена въ 127 м. или 59 с., т.-е., на 8 с. (17 м.) выше уровня Вятки у этого города (110 м. = 51 с.). Отъ этой площади и оврага городъ довольно быстро повышается; съверная и южная окраины города расположены почти на тождественной высоть, —именно: нижній (южный) конецъ города имьеть 144 м. или 67 с. абсолютной высоты, а верхній (сіверный), между Застінной и Большой улицами, 142 м. или 66 с., т.-е. эти концы города возвышаются надъ Вяткой на 15-16 саженъ. Къ западу городъ также нъсколько повышается, такъ какъ тамъ, особенно за ручьемъ Воробьихой, расположены довольно значительныя высоты, достигающія у д. Коромысловой 171 м. или 80 с., а у д. Трухиной, 3 вер. отъ города, было найдено 167 м. или 78 с. Къ югу отъ города расположились по правому, изобилующему оползнями, берегу Вятки, расчлененныя оврагами высоты, достигающія въ д. Боярской (Зубарева) 144 м. или 67 с., а далее на югъ оне понижаются и отходять на ЮЗ, гдв на нихъ расположены дд. Чисть, Торопово и друг. Къ свверу отъ Орлова страна почти также повышается, такъ какъ въ 3-хъ вер. отъ города, у поч. Каземинскаго 2-го (Хохловъ), найдено 153 м. или 71 с. Эти высоты идуть здёсь узкимъ длиннымъ уваломъ между Вяткой и Погорелкой, въ СВ-номъ направленіи, и то представляются равнинами, то сильно всхолмлены и расчленены оврагами, имъя значительные наклоны къ ЮВ и СЗ. О господствующихъ на этомъ увалѣ высотахъ дають понятіе слідующія цифры: въ 2-3 вер. ниже устья Погорівлии 141 м. = 66 с., а туть же на бугрѣ 154 м. или 72 с.; между Одеговой и Антипиной 144 м. или 67 с.; ближе къ городу, у д. Лонатинской 1-й, 161 м. или 75 с., а въ 3/4 вер. отъ д. Каземинской 1-й и въ ½ вер. отъ д. Сем. Колеватова 166 м. = 77 с., у д. Коромысловой, какъ сказано ранъе, найдено 171 м. = 80 с.; въ д. Халтуриной, въ 6 вер. къ западу отъ города, найдено 159 м. или 74 с. О характеръ пониженія страны къ Погорълкъ говорять слъдующія данныя: къ СЗ отъ 80-саженныхъ высотъ д. Коромысловой страна довольно быстро понижается къ болотистымъ вершинамъ Погорълки, такъ что между Коромысловой и Бехтерями было найдено 150 м. или 70 с.; высокая равнина Каземинской 2-й къ С и СЗ также понижается и у д. Антипиной, недалеко отъ Погорълки, было найдено уже 145 м. или 68 с.

Къ западу отъ Погорълки, до Дубяны расположилась плоско-холмистая страна, на западъ и съверъ постепенно понижающаяся къ Дубянъ, а на югъ оканчивающаяся довольно крутымъ урѣзомъ, идущимъ подлѣ тракта изъ Орлова въ Котельничъ. По средней части описываемой страны тянется въ северо-южномъ направлении довольно замътный уваль, плоско-понижающійся на западъ и востокъ и довольно ровный въ средней своей части. У д. Шоничи высота его 167 м. или 78 с., а къ съверу отъ д. Высоковской 168 м. или 78 с., что составляеть для него тахітит высоты. Но чаще высота его меньше, какъ это видимъ у д. Солодениковской, гдф высота мфстности =154 м. или 72 с., у д. Анкудиновой 155 м. =72 с. Къ западу съ этого увала довольно отлогій скать, по которому были определены следующія высоты: вер. въ 2-хъ отъ д. Шалагиной 140 м. или 65 с., а у поч. Банникова 145 м. или 68 с., какъ и въ д. Мараки, западнъе д. Высоковской. Еще западнъе, у д. Шалагиной, находится новый меридіональный увалець, им'єющій у этой деревни 153 м. или 71 с. абсолютной высоты. Но онъ довольно быстро понижается къ Дубянъ, такъ что въ д. Калямовской, въ  $1^{1}/_{2}$  вер. отъ Дубяны, было найдено 128 м. = 60 с., а ближе къ Дубян'в расположились невысокіе поля дд. Овчинниковой, Моисеевой и проч. Къ югу отъ тракта, какъ сказано выше, страна быстро понижается и переходитъ въ обширную, едва холмистую, невысокую равнину, слабо наклоненную на югъ — къ Чашкову болоту. Въ большинствъ случаевъ она занята полями многочисленныхъ деревень, хотя мъстами имъетъ не мало хвойныхъ перелъсковъ. О высотъ ея даютъ понятіе слъдующія цифры: въ поч. С. Солянинова 137 м. = 64 с., въ Пуповині 136 м. = 64 саж., въ Колеватовой 141 м. = 66 саж., въ Зубаревой 138,5 м. или 65 с., а въ д. Гари, на скать къ Чашкову болоту, 127 м. или 59 саж.

Мъстность между Дубяной и Моломой имъетъ также равнинный, плоско-холмистый характеръ, съ такою же плоскою покатостью къ западу и ЮЗ, въ лъсистую и болотистую низину по Моломъ. Съверная часть ея также выше южной, ибо къ съверу отъ галицкаго тракта холмистая, слабо расчлененная равнина, часто одътая лъсомъ, имъетъ слъдующую высоту: въ д. Тюфяки 131 м. = 61 с., у д. Липняжной 137 м. или 64 с.; въ поч. Демаковскомъ 133 м. = 62 с., а въ д. Зыковской (Тохтино раменье) 144 м. или 67 с.; между тъмъ какъ на югъ эта мъстность значительно низменнъе и равниннъе, занята сосновыми и еловыми лъсами и перелъсками,

съ нолянами между ними, и переходить въ низины по Вотской, Лебедихѣ и Моломѣ. На этой равнинѣ, въ 1³/4 вер. къ западу отъ Зыковской, найдено 119 м. или 55 с.; на полянѣ д. Ердяки 120 м. или 56 с., а песчаная мелко-холмистая равнина, съ сосново-елово-березовыми перелѣсками, у поч. Статеинскаго (Короли) имѣетъ 116 мет. или 54 саж. Такова же она и въ прочихъ Статеинскихъ починкахъ. Какъ и къ востоку отъ Дубяны, эта низина здѣсь упирается въ довольно крутой уступъ, каковымъ оканчивается около галицкаго тракта сѣверная, болѣе высокая, равнина.

Въ дополнение къ сказанному объ орографии этого треугольника не безполезно привести здёсь имінощіяся данныя касательно містности къ сіверу отъ границы 89 листа. Эти данныя вообще свидётельствують о повышеніи страны къ северу отъ Дубяны, Погорёлки и вершинъ Вотской. Именно, къ съверу отъ Погорелки располагаются довольно большія высоты плоско-волнистаго характера, им'єющія у д. Голодная гора 170 м. = 79 с., а въ с. Колковъ 166 м. или 77 с. Съ этихъ высотъ къ востоку и западу, къ Вяткъ и Котомкъ и другимъ вершинамъ Дубяны, страна постепенно понижается, такъ что въ 2-хъ вер. къ западу отъ д. Феофилактовской или Монастырской (у д. Лезгины) было найдено 150,5 м. или 70 саж., въ 1/2 вер. къ западу же отъ нея 152 м. = 71 с. Въ вершинъ Дубяны также довольно низменная страна, такъ какъ у свернаго конца д. Левинской она имветъ 152 м. или 71 саж.. торфяноболотистое понижение между дд. Седельниковой и Шорниной 149 м. или 69 с., а равнина с. Русанова 151 м. или 70 с. Къ востоку же отъ Русанова расположилась длиннымъ свверо-южнымъ уваломъ "Шорнина гора", имъющая довольно ръжіе скаты къ западу и востоку. Она, въроятно, аккумулятивнаго характера (ледниковый наносъ). Къ съверу и съверо-западу отъ с. Русанова страна постепенно повышается, а равнинный водораздёль Вотской, Дубяны и Хвощевицы имбеть значительную высоту, доходящую, у д. Темняковой, до 191 м. или 89 с. (въ 7 вер. отъ с. Коврижскаго). Отсюда къ с. Тохтину на Вотской страна постепенно понижается, хотя у поч. Телъгинскаго, около границы 89 листа, все еще имфетъ 173 м. или 81 саж. абсолютной высоты. Но къ югу отсюда, къ Тюфякамъ и с. Тохтину, страна довольно быстро понижается и становится сравнительно невысокой равниной.

### б) Область правыхъ притоковъ нижней Моломы.

Область правыхъ притоковъ нижней Моломы обнимаетъ собою всю довольно высокую и расчлененную страну, расположенную между Моломой, Вяткой и линіей, идущей отъ ст. Жареные (Князевская) на яранскомъ трактѣ на ст. Пронинскую на галицкомъ трактѣ, по водораздѣлу Ачважа, Матюга-Ветлуги и правыхъ притоковъ нижней Моломы. Эти послѣдніе, вмѣстѣ съ многочисленными своими притоками, значительно расчленяютъ эту страну, придавая ей разнообразный плоско-холмистый видъ и раздѣляя ее на много обособленныхъ участковъ. Однимъ изъ такихъ участковъ является узкая, довольно высокая полоса, распо-

ложившаяся между Вяткой-Моломой и Полуд. Черненицей, отъ вершинъ Козловажа и Боковой до устья Дубяны. Она расчленена многочисленными короткими оврагами, направляющимися какъ въ Полуд. Черненицу, такъ и въ Вятку-Молому и придающими ей ръзко холмистый видъ.

Таковы, напр., окрестности г. Котельнича и площадь самаго города. Последняя раздълена узкой и глубокой долиной Балакиревицы, текущей въ съверо-южномъ направленіи, на западную и восточную части; въ западной части, почти параллельно Вяткъ, текутъ въ узкихъ долинахъ ручьи: Котлянка (древній Кокшеръ) и Родіоновка, разд'вляющіе площадь города на небольшіе участки, въ род'в Остроконья или мыса съ слъдами кокшаровскаго городища. Городъ расположился, главнымъ образомъ, по восточному и западному склонамъ къ Балакиревицъ и между указанными выше ручьями и Вяткой. Расположенная на усть Балакиревицы центральная часть города является небольшой равниной, очень мало возвышающейся надъ уровнемъ Вятки, ибо высота городской площади у Троицкаго собора и церкви св. Николая равна 104 м. или 48 с., а уровень Вятки, изъ трехъ разновременныхъ опредъленій (94, 92 и 92 м.), равенъ 93 м. или 43 саж., что даетъ разность высотъ въ 11 м. или 5 саж.; у моста черезъ Балакиревицу въ разное время было найдено въ среднемъ (103, 104 м.) 103,5 м. или 48 с., какъ и на соборной площади. Отъ Балакиревицы идетъ постепенный подъемъ въ западную часть города, гдѣ были опредѣлены слѣдующія высоты: у дома Куршакова, на Московской улицъ, 119 м. = 55 с.; въ съверо-западномъ концъ города, на Третьей улицъ 120 м. или 56 саж., какъ и на углу Третьей и Поперечной улицъ, у дома Земской Управы; на перекресткъ Второй и Поперечной ул., у почтовой станціи = 116 м. = 54 с., а въ западной окраинъ города найдено 135 м. или 63 с.; наконецъ, въ верстъ къ ЮЗ отъ города, у дер. Парышевой найдено 140 м. или 65 саж. Восточная часть города гораздо быстрее повышается, и абсолютная высота земской больницы и аптеки, по 33-хъ дневнымъ опредъленіямъ, равна 134 м. или 62 саж., а въ верств къ СВ отъ города, на орловско-котельническомъ трактв 141 м. или 66 саж. Такимъ образомъ, къ В и З отъ города расположились довольно сходныя высоты, хотя склоны съ нихъ къ Балакиревицъ не одинаковы.

Мѣстоположеніе Котельнича характеризуетъ расчлененность праваго берега Вятки и Моломы вообще, такъ какъ между дд. Ляповской и Огородовой такихъ крутыхъ долинокъ, вродѣ Балакиревицы, и овраговъ немалое количество, а расположенные между ними участки праваго берега Вятки имѣютъ значительную высоту. Напр., въ 3-хъ вер. ниже Котельнича урѣзъ праваго берега Вятки имѣетъ 137 м. = 64 саж. абсолютной высоты. Такіе же долинки и овраги въ немаломъ количествѣ впадаютъ справа въ Полуд. Черненицу и болѣе или менѣе глубоко и далеко врѣзываются въ узкое водораздѣльное пространство между Вяткой и П. Черненицей. Послѣднее вдали отъ этихъ рѣкъ становится ровнѣе и обладаетъ только плоско-волнистымъ характеромъ, при общемъ однообразіи страны. Сказанное вытекаетъ и изъ опредѣленныхъ здѣсь высотъ, а именно:

плоско-волнистая равнина д. Парышевой (аб. в. = 65 с.) къ д. Казаковой постепенно повышается и въ съвер. концъ этой деревни страна имъетъ 151 м. или 70 саж., а въ 1/4 вер. къ востоку отъ Шабалиной, южнье Казаковой, еще нъсколько выше: 158 м. или 74 с. Между Шабалиной и Шестаковой трактъ пересъкаетъ неширокую лощину восточно-западнаго направленія (высота на тракті = 142 м. или 66 саж.), и въ д. Шестаковой снова мы находимъ 150 м. или 70 с. абсол. высоты. Такія же высоты, покатыя къ Пол. Черненицъ, присущи странъ къ западу отъ тракта: около д. Куршаковой, на водоразделе этихъ рекъ, найдено 143 м. = 67 саж., а къ востоку отъ д. Митяшиной въ среднемъ изъ двухъ опредъленій найдено 141,5 м. или 66 с. (147 и 136 м.). Но къ югу эта водораздёльная полоса повышается и къ западу и югу отъ д. Подволочной, въ вершинахъ Пол. Черненицы и Боковой, является высокой равниной съ хвойными перелъсками, имъющей такія высоты: въ версть къ СВ отъ Подволочной 161 м. или 75 с.; въ  $1^{1}/_{2}$  вер. къ 103 отъ д. Залѣсной 161,5 м. =76 саж.; въ  $^{1}/_{2}$  вер. къ сѣверу отъ с. Покровскаго 166 м. = 77 с.; въ поч. Жареные (ст. Князевская) въ среднемъ (149 и 152 м.) = 150,5 м. или 70 с.; водораздъльная равнина Козловажа и П. Черненицы, у поч. Анчутинскаго = 157 м. или 73 саж.; у поч. Дмитріевскаго и въ д. Швыри 156 м. = 73 с., въ Клепиковой же, въ вершинъ П. Черненицы, 143 м. или 67 саж. Стало быть, къ П. Черненицъ страна значительно понижается, какъ совершенно естественно и какъ видно изъ того, что въ д. Морозовой найдено 141 м. = 66 с., у д. Кириной 124 м. = 58 с., а въ поч. Ос. Селезнева 112 м. = 52 саж. — Къ съверу отъ Котельнича характеръ этой водораздельной полосы такой же: на востоке высоты близко придвигаются къ Моломъ, къ которой съ нихъ довольно крутой скатъ, а на западъ болье постепенный склонь къ Чернениць. Западнье орловскаго тракта, между с. Гостевымъ и д. Бабинской, расположены, въ видъ расчлененнаго увала, наибольшія высоты этой мъстности, достигающія на 12-й вер. отъ Котельнича, къ СВ отъ Гостева, 179 м. или 83 саж., а къ съверу отъ д. Мининской 191 м. = 89 с. Объ расчленении этого увала говорить то обстоятельство, что около с. Гостева есть широкое понижение съ высотой 146 м. или 68 с., а въ д. Мининской 161 м. = 75 с. Къ съверу отсюда весь водораздёльный уваль понижается, ибо въ 2-хъ вер. къ ЮЗ отъ с. Юрина высота тракта 166 м. = 77 с., въ  $^{1}/_{2}$  вер. до д. Ляповской 130 м. = 61 с., а въ д. Ляповской 123 м. = 57 с.; у д. Гвоздевой на Черненицъ найдено 128 м. или 60 с. О пониженіи этого увала къ Полуд. Чернениці свидітельствуєть цілый рядь опреділеній абс. высоть на расчлененномъ скатъ къ этой ръкъ, а именно: на холмъ у д. Шиховляна на Шиховкъ найдено 145 м. или 68 саж.; въ д. Игумновской въ разное время было найдено 130 и 131 м. или 61 с.; далъе же отъ Пол. Черненицы страна повыше, — именно: на увалъ, у СВ-наго конца д. Дубровской 141 м. или 66 с.; холмъ у восточнаго конца д. Четверговой, къ ЮВ отъ болотистой долинки р. Кобыльей, имъетъ 144 м. или 67 с.; еще далъе на востокъ, между дд. Починокъ и Пиняевой найдено 150 м. = 70 с., а къ югу отсюда, почти до Котельнича идетъ холмистый, довольно расчлененный водораздёлъ Вятки и Черненицы, на которомъ въ д. Пестовой найдено 149 м. = 69 с., а за 7 вер. до Котельнича и въ 2-хъ вер. до него (у д. Ключи) 148 м. или 69 саж.

Вторымъ участкомъ этой области будетъ пространство между Матюгомъ, вершиной Ачважа, Пол. и Ноч. Черненицами. Этотъ участокъ имъ̀етъ общую покатость на востокъ, такъ какъ наибольшія высоты здёсь расположены на водораздёле Матюга, Ачважа и Черненицъ, гдѣ онѣ идутъ плоскимъ уваломъ къ ССЗ, съ высотой отъ 80 до 90 с. Такія высоты были констатированы у дд. Вагинской (175 м. или 82 с.), Козловой (179 м. = 83 с.), у дд. Ключи и Сутяга, на водораздёлё Ачважа и Даровки 173 м. = 81 с.; въ  $^{1}/_{2}$  вер. къ  $\mathrm{B}$  отъ д. Никольщины 176 м. = 82 с.; у поч. Вонифатьева 174 м. = 81 с. и въ югу отъ д. Тиминской (183 м. = 85 с.), а у этой последней достигають даже 206 м. = 96 с. Къ востоку отъ этого плоскаго увала страна постепенно понижается къ Черненицамъ и ихъ притокамъ, такъ какъ въ области этихъ последнихъ мы только предположительно можемъ допустить нахождение высотъ въ 80 с., констатированы же здёсь были всюду нёсколько меньшія высоты. Многочисленные притоки Черненицъ расчленяють этотъ участокъ на различной крутизны, вида и величины холмы размыва, къ которымъ мъстами присоединяются аккумулятивнаго характера дилювіальные холмы и увальцы, довольно рельефно выступающіе на этой, почти безл'єсной теперь, территоріи. Особенно расчленена м'єстность между Даровкой, Елховкой и вершинами Ачважа. Въ области последнихъ мы видимъ страну, разделенную узкими и глубокими долинками на неширокіе меридіональные увальцы, понижающіеся къ югу отъ высотъ Тиминой и Козловой. Напр., на увальцѣ между Березовкой и Бызовкой, у д. Сметаниной найдено 155 м. = 72 с., между Бызовкой и Ачважемъ, въ п. Ронжинь 153 м. = 71 с.; въ д. Лелековой 160 м. = 75 с., у Саваловской, между вершинами Ачважа 155 м. = 72 с., а у д. Тутубалинской 136 м. или 63 с. Вся эта страна быстро понижается въ низинъ по Кликважу. Холмы по Елховкъ, Даровкъ и лъвобережью П. Черненицы имъютъ такую высоту: у поч. Козловскаго 167 м. = 78 с., у д. Щениковской, около Полуд. Черненицы 149 м. = 69 с; другіе, часто аккумулятивные, бугры по лівобережью П. Черненицы иміноть такую высоту: въ поч. Мато Чагаева и въ д. Сметаниной 151 м. = 70 с.; въ  $1^{1}/_{4}$  вер. къ сѣверу отъ послъдней 144 м. = 67 с.; холмы размыва у д. Варуткиной, къ свверу отъ Елховки имъютъ 120 м. = 56 с., а у Комаровской 119 м. = 55 с.; около поч. Фед. Калинина 130 и 131 м. или 61 с.; у д. Суворовой 135 м. или 63 с., между тёмъ какъ къ СЗ отъ этой деревни, на высотахъ между Каменкой и П. Черненицей, 169 м. или 79 с. (у молотниковскаго кладбища), а с. Молотниково имфеть на Каменкф 134 м. = 62 с. абсолютной высоты. Все это ясно говорить о значительной расчлененности этой страны. Такая же холмистая страна — въ вершинахъ Елховки. Здёсь отъ д. Скурихиной къ с. Екатерининскому идеть довольно высокій уваль, им'ющій у Скурихиной 170 м. = =79 с., у д. Опариной и Пестовой 166 м. = 77 с., а въ с. Екатерининскомъ мы

имѣемъ 153 м. = 71 с. абсолютной высоты. Страна по правобережью Ноч. Черненицы менѣе расчленена, хотя колебанія высоть и здѣсь значительны. Но здѣсь расположенныя вдали отъ рѣчекъ высоты спускаются къ ней плоскими скатами. Напр., у дд. Коврижной (2 вер. къ югу отъ Н. Черненицы) найдено 152 м. = 71 с., у Долгушиной (Марковской) 144 м. = 67 с.; въ Кузнецовой 151 м. = 70 с.; въ то время какъ въ д. Онучиной на Н. Черненицѣ найдено 128 мет. или 60 саж., а въ д. Суманѣевой 126 м. = 59 с.; точно также у д. Новоселовой 139 м. = 65 с. Только въ вершинахъ Н. Черненицы страна значительно расчлененнѣе, благодаря большому числу вершинокъ и притоковъ этой рѣчки. Тутъ найдено: въ д. Кириной 123 м. = 57 с., Скородумовой 122 м. = 57 с., а въ поч. Бажуковскомъ 153 м. = 71 с., въ д. Ригѣ, къ востоку отъ высотъ д. Вагинской, 152 м. или 71 с. и въ 1½ вер. къ востоку отъ нихъ 156 м. или 73 с.

Участовъ по Куринкъ сравнительно мало расчлененъ и, за исключениемъ съверной полосы, отличается плоско-холмистымъ характеромъ. Туть обыкновенно находятся небольшія колебанія высоть, и страна часто представляеть однообразныя равнины. Особенно это присуще западной части участка, гдв расположились вершины Полуд. Куринки и М. Матюга. Тутъ лесистыя и болотистыя равнины имеютъ такія высоты: у д. Одеговской, на правобережьи Ветлуги 156 м. = 73 с., у д. Расчистной 153 м. = 71 саж., въ Родительской 162 м. = 76 с.; едва холмистая песчаная равнина, занятая лъсомъ и болотами, у ст. Пронинской 155 м. или 72 с. (среднее изъ 152 и 158 разновременныхъ). Даже самый водораздёлъ Полуд. Куринки и М. Матюга здёсь иметъ очень плоскій равнинный характеръ, а высота его около д. Б. Греховой 167 м. = 78 с.; такая же плоская, равнинная, слегка холмистая страна расположилась между Пол. Куринкой и Ноч. Черненицей, въ доказательство чего приводятся нижеслъдующія опредёленія высотъ: въ д. Блиновой 160 = 75 с., у д. Воробьевой 154 = 72 с., въ поч. Осиновскомъ 159 м. = 74 с., какъ и въ поч. Безводнинскомъ. Только около поч. Киселевскаго этотъ плоскій водоразділь Черненицы и Куринки нісколько выше, можеть быть достигаеть 80 саж., хотя непосредственными наблюденіями найдены нісколько меньшія высоты, именно: въ 1/2 вер. къ востоку отъ д. Манинской 170 м. или 79 с.; въ д. Киселевской 168 м. = 78 саж., въ  $\frac{1}{2}$  вер. къ СВ отъ Жуйковой 166 м. = 77 с., какъ и у д. Побъдиловой. Но въ д. Волковой было найдено 142 м. или 66 с., въ д. Нъгановы 135 м. = 63 с., а въ с. Макарьъ даже 119 м. или 55 саж. По правобережью же Моломы мъстность расчлененнъе, и тутъ встръчаются довольно значительныя колебанія высоты. Такъ, напр., около д. Лопыревой холмы им'єють 134,5 м.= 63 саж., а длинный уваль, круго обрывающійся къ р. Волчихъ, у западнаго конца этой деревни 153 м. = 71 с. Далъе, нъсколько холмовъ и увальцевъ СЗ-наго направленія находятся у поч. Різпинскаго и Федоровскаго, а въ верстів къ СВ отъ Різпинскаго найдено 137 м. = 64 с. — Между Говорухой, Моломой и Куринкой, въ районъ д. Соболевской находится порядочной высоты холмъ, который въ Соболевской имфетъ

160 м. = 75 с., а въ 2-хъ вер. къ западу отъ этой деревни, на галицкомъ трактъ есть живописные холмы съ высотою въ 165 м. = 77 с. Отъ этого холма мъстность довольно резко понижается во всё стороны, такъ что въ 2-хъ вер. къ ЮЮВ отъ Соболевской найдено 145 м. или 68 саж., а къ съверу отъ этого холма расположилась большая низменная, слабо холмистая равнина, съ полями и красивыми перелъсками, имфющая въ поч. Расчистномъ (Боровики) 128 м. = 60 с., въ д. Тарасовской 124 м. = 58 с., а песчаная страна у д. Сохрановой, подлѣ р. Куринки имѣетъ всего 118 м. = 55 саж. Около же с. Курина мъстность довольно расчленена глубокими оврагами. Между Пол. и Ноч. Куринками расположилась также плоская, довольно холмистая страна, имфющая порядочную высоту. Напр., въ д. Мочаловой она имфетъ 170 м. = 79 с. абсолютн. высоты, хотя въ  $1^3/_4$  вер. къ западу отъ Мочаловой найдено 155 м. = 72 саж. Но по Ноч. Куринкъ страна еще расчлененнъе, а къ съверу и СЗ отъ нея имъетъ большую высоту. Уже по лъвобережью Ноч. Куринки мы находимъ, въ с. Высоковскомъ, 137 м. = 64 с., и высокій ходиъ къ съверу отъ него и у д. Мочалы (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> вер. къ ЗСЗ отъ села) 157 м. или 73 с. Западнъе этого, среди овраговъ, впадающихъ въ Н. Куринку, холмы достигаютъ даже 166 м. = 77 с. (у д. Подсухинской). Но въ вершинахъ этой Куринки холмы становятся все выше и выше, такъ что въ поч. Лысковскомъ найдено 170 м. = 79 с., а въ поч. Кокоулинскомъ 190 м. = 89 с. Отсюда къ западу идетъ высокій увалъ, плоско-волнистый и явственно покатый на югъ, въ поч. Трифоновскомъ имъющій 210 м. или 98 саж.; мъстами онъ понижается до 174 м. = 81 с. и вообще идетъ до с. Торопова, гдъ онъ однако ниже: 166 м. или 77 саж. Это последнее понижение обусловлено нахождениемъ у Торопова вершинъ болотистой Белолужицы, къ западу отъ которой, въ пределахъ Вологодской губерніи, снова располагаются значительныя высоты: въ поч. Сычевскомъ найдено было 191 м. = 89 саж. Но къ югу всѣ эти высоты постепенно понижаются, и страна переходить въ обширную песчаную равнину, то занятую лъсами (ель, сосна, береза) и болотами, то почти свободную отъ растительности, то одътую корявой березой, мхами и лишайниками. О постепенномъ пониженіи этой страны къ югу говорить то, что къ югу отъ Драньковой она имжетъ 170 м. или 79 с. абсол. высоты, въ 2-хъ вер. отъ нея 166 м. = 77 с., въ д. Жеребцовой 160 м. или 75 саж., а въ д. Пронинской, какъ видёли выше, 155 м. или 72 саж.

## с) Водораздёль между Ветлугой и Сюзюмомъ-Юмомъ.

Къ этой области мы относимъ все пространство между Матюгомъ, Б. Быстрой и Сюзюмомъ-Юмомъ, вмѣстѣ съ областью верхняго теченія этихъ рѣкъ, до описанной ранѣе низменной полосы по этимъ рѣкамъ. Эта область отличается довольно значительной абсол. высотой и расчлененностью, такъ какъ многочисленные рѣчки и ручьи,

слагающіе Юмъ и Сюзюмъ и притоки Матюга и Быстрой, глубоко вр'єзываются въ пермскія песчано-глинистыя толщи и въ дилювіальный наносъ. Происшедшіе, всл'єдствіе этого, многочисленные холмы размыва и увалы, между которыми встрвчаются и аккумулятивные, достаточно разнообразять рельефъ этой м'ястности. Но такою расчлененностью характеризуются тѣ части разсматриваемой мѣстности, которыя расположены въ бассейнахъ ръкъ и на склонахъ къ нимъ; водораздъльныя же пространства, въ тъсномъ смыслѣ, представляютъ едва холмистыя равнины значительной абсолюти. высоты. Такова, именно, лъсистая равнина на водораздълъ Быстрой, Матюга и Юма; такова же равнина между вершинами Ачуга, Ачважа и Матюга, имѣющая у дд. Лопатинской и Несвътаевской 197 м. или 92 с. абс. высоты. Но эта водораздъльная равнина быстро понижается во всё стороны, на скатахъ становится значительно расчлененной, а высота ихъ значительно колеблется. Такъ, водораздёлъ у д. Гущинской имфетъ 191 м. = 89 с., въ  $^{1}/_{2}$  вер. къ СВ отъ Валовой 170 м. = 79 с., въ 2-хъ вер. къ югу отъ с. Ацвежскаго на Ачугъ 160 м. = 75 с., а у восточн. конца этого села 142 м. = 66 с., хотя вверхъ по Ачугу плоскіе водораздёлы увала имёють, у д. Казенной, 177 м. или 83 саж., а у д. Сънниковской 175 м. или 82 с. Южнъе этого страна между Березовой и Ачугомъ имъетъ еще болъе расчлененный характеръ, ибо тутъ расположилось много холмовъ и уваловъ, то чисто денудаціоннаго, то аккумулятивнаго характера. Таковъ, напр., покрытый дилювіальнымъ наносомъ неширокій уваль у дд. Шмелевой и Барсуковой, имъющій у послъдней деревни 175 м. или 82 с. абс. высоты. Онъ идеть параллельно р. Шохровкъ, къ которой довольно энергично скатывается, такъ что въ 3-хъ вер. до поч. Клоповскаго найдено 157 м. или 73 саж., а въ неширокой долинъ Шохровки 134 м. = 62 саж. Само собою понятно, что этотъ увалъ понижается къ Юму и Метелкъ, а равно и къ при-ачважской низинъ. Къ съверу и СВ отъ Шаровки страна также значительно расчленена. Тутъ, у поч. Клоповскаго (Медеъд. вол. правленіе) было найдено въ разныхъ м'єстахъ 157 м. = 73 саж. и 152 м. = 71 с., а вер. въ 2-хъ къ СВ отъ него имъется лощина съ 136 м. или 63 саж. абс. высоты. Еще далъе на В и СВ расчленение страны увеличивается, такъ какъ тутъ много плоскихъ овраговъ и глубокихъ промоинъ, отдъляющихъ другъ отъ друга не мало изолированныхъ холмовъ-размыва и увальцевъ, между которыми встречаются аккумулятивные. Между такими колмами, около д. Огородовской было найдено 190 м. или 89 с., а туть же находящаяся плоская гора "Сутяга" (дилюв.) достигаеть 205 м. = 96 с. абсолют. высоты. Еще восточне, въ вершинахъ Метелки, местность также расчленена, котя вообще низменнъе, достигая у поч. Вылегжанина 166 м. или 77 саж., а въ поч. Нелюбовскомъ 149 м. или 69 саж. Гораздо равниннъе страна по лъвобережью Матюга, хотя въ вершинахъ его имъется немало холмовъ, окруженныхъ болотистыми лощинами. Напр., болотистая низина у д. Селезеневской имфетъ 166 м. = 77 с., а холмъ у д. Кисы, къ СЗ отъ лощины, имъетъ 170 м. = 79 с., а еще далъе на СЗ, у д. Ковязинской 174 м. = 81 саж. Но около Ковязинской и дале на СЗ идеть огромная равнина, мало колеблющаяся въ высотѣ и только постепенно понижающаяся къ р. Матюгу и Быстрой, гдѣ она и довольно расчленена. Эта равнина у д. Риги имѣетъ 179 м. = 83 саж., въ д. Плотниковой 172 м. или 80 с., а въ д. Б. Черемиса 165 м. или 77 с. и въ д. Мулы, на устьѣ Матюга, 160 м. = 75 саж.; въ селѣ же Матюгахъ невысокая страна имѣетъ только 143 м. или 67 с. абсолют. высоты.

Далье, съ характеромъ расчлененія страны въ вершинахъ Юма и его притоковъ знакомять насъ наблюденія между Ачугомь и Юмомь, Юмомь и Черной. Между Ачугомъ и Юмомъ расположился неширокій уваль, значительно приподнятый на сѣверѣ и понижающійся къ югу, а равно зам'єтно покатый къ западу и востоку. О пониженій къ югу дають понятіе следующія цифры абсолют, высоты: у поч. Пароеновскаго 154 м. или 72 саж., у юживе расположенной д. Бурковой 145 м. или 68 саж., а въ поч. Гулинскомъ 131 м. = 61 саж. Совершенно такого же характера увалъ между Мечой и Черной, Черной и Юмомъ, съ темъ только различіемъ, что здёсь, на севере, констатированы болбе значительныя высоты, --именно: къ СЗ отъ починка Альгинскаго, на водораздёлё 185 м. или 86 с., у поч. Ключевскаго и Альгинскаго 173 м. или 81 с., юживе, у д. Кадыковской 164 м. или 76 с., а въ верств къ ЮВ отъ д. Юдинцевой на Черной 156 м. = 73 саж.; еще низменные мыстность около устья Мечи, гды въ с. Юмскомъ найдено 133 м. = 62 саж. Между Мечой и Сюзюмомъ расположилась сравнительно невысокая равнина, мало расчлененная, такъ какъ протекающія по ней Бѣлая, Черная и Масловка текутъ въ широкихъ, плоскихъ, мало выраженныхъ долинахъ. На этой равнинъ имъются только плоскіе увалы и холмы, а потому естественно, что колебанія абсолютныхъ высоть на ней не велики, что и доказывается нижесліздующими цифрами: плоскій холмъ въ п. Бѣловомъ 1-мъ 153 м. = 71 с., въ п. Кротовскомъ 158 м. или 74 саж.; между нимъ и д. Заболотской 153 м. = 71 с.; равнина между поч. Кротовскимъ и д. Коротаевой имбетъ: въ п. Панфиловъ 156 м. = 73 саж., Русскихъ 1-й 159 м. = 74 саж.; въ д. Коротаевой, изъ 5-кратныхъ, произведенныхъ въ разное время, опредъленій (159, 150, 144, 144, 147 мет.) найдено 149 м. или 69 саж.; въ вер. къ съверу отъ нея 156 м. или 73 саж., у д. Крутые лога 154 м. или 72 саж.; въ вершинъ же Масловки, ближе къ водораздълу Б. Быстрой, какъ и следовало ожидать, высоты значительнее: у д. Окатьевской 170 м. = 79 саж. Къ ЮВ отсюда, по направленію къ Юму, м'єстность постепенно понижается, им'є между дд. Черпаки и Рогожниковой 150 м. = 70 с., въ д. Самоулковой, въ вершинъ Бълой, 143 м. = 67 с., а между Бѣлой и Мечей, у д. Ершовой, равнины имѣютъ 135 м. или 63 саж. Но здёсь кой-гдё находятся небольше холмы болёе значительной высоты. Напр., въ  $1^{1/2}$  вер. къ востоку отъ вершинъ Бѣлой находится изолированный бугоръ, съ высотой 143 м. или 67 саж. Къ Сюзюму и Лелековскому болоту эта страна постепенно понижается и является на скат' довольно расчлененной. Зд'ясь даже им' вотся изолированные высокіе бугры, расположенные по окраин' болота. Таковъ бугоръ д. Заболотной, называемый "палаткой" и отделенный отъ вдающихся въ окрестныя болота

высоть самой деревни неширокой л'всистой болотиной. Высота этой палатки равна 159 м. или 74 саж.

Съверо-западная часть разсматриваемой страны, являющаяся водораздъломъ Сювюма и Б. и М. Быстрыхъ, имъетъ довольно значительную абсолютную высоту и довольно сложный рельефъ, обусловленный ручьями и ръчками-притоками Б. и М. Быстрыхъ и Сюзюма. Наибольшую высоту эта м'естность им'етъ на запад'в, въ области водораздёла Б. Быстрой и Сюзюма, ограниченная этими рёками, Чернымъ ключемъ и М. Быстрой. Это пространство им'ветъ характеръ равнины, м'встами перес'вченной глубокими и узкими оврагами, занятыми то пашнями, то хвойными перелъсками. О равнинности ея говорить малая изменяемость абсолютных высоть, какъ видно изъ нижеследующаго: у Займища Созимовскаго 178 м. или 83 с., въ д. Татариновой 179 м. = 83 с., въ верстъ къ СВ отъ Крутоложской 177 м. = 83 с.; въ зданіи Красавскаго волост. правленія, изъ 4-хъ разновременныхъ опредёленій найдено (178, 181, 183, 183 мет.) 181 м. или 84 с., а въ съверо-западномъ концъ д. Красавы—даже 190 м. = 89 с. На съверъ, подлъ Б. и М. Быстрыхъ, страна значительно расчлененнъе, а потому колебанія высоть здёсь значительнее, да и местность несколько низменнее, ибо въ д. Гривъ найдено 171 м. или 80 с., на едва холмистой равнинъ между Чернымъ ключемъ и Б. Быстрой, у д. Гавриловой 172 м. или 80 с., а въ расположенной къ югу д. Коковылиной 165 м. или 77 саж.

## d) Страна между Ветлугой и Паозерью.

Страна между Ветлугой и Паозерью, ограниченная на западъ Паозерью, а на сверв, востокв и югв Ветлугой съ Б. Быстрой, въ общемъ представляетъ довольно высокую, холмистую равнину, занятую, въ некоторыхъ своихъ частяхъ, довольно хорошими хвойными и смъшанными лъсами, а чаще полями находящихся вдъсь многочисленныхъ деревень. Эта равнина имъетъ общую покатость съ юга на съверъ и, кромъ того, болёе слабый уклонь къ западу и востоку, гдё она. вмёстё съ темъ, довольно расчленена. Наибольшія высоты здёсь находятся въ южной части, на водораздёлё Б. Быстрой и Паозери, гдъ проходить неширокая 90-саженная полоса высоть. Такъ, напр., къ съверу отъ вершинъ Сюзюма, у поч. Безводнаго, найдено 196 м. или 92 с. Такія же, въроятно, высоты находятся между Паозерью, Б. Быстрой и вершинами Чахловицы. Но гораздо более распространены здёсь 80-ти саж. высоты, которыя и характеризуютъ холмистыя равнины между Ветлугой и Паозерью, особенно въ центральныхъ частяхъ этого пространства. Такія высоты были найдены въ следующихъ пунктахъ: на плоскомъ увалъ у д. Шлыки 179 м. или 83 с.; въ поч. Предеинскомъ 178 м. = 83 с., въ д. Червяковой 173 м. = 81 с., въ д. Вторые Крутые лога 179 м. или 83 с., а между Втор. и Перв. Крутыми логами расположился расчлененный узкими, крутыми и глубокими оврагами уваль съ высотой, въ д. Перв. Крутые лога, въ

187 м. или 87 с., идущій къ дд. Ерохиной и Ванъевой, гдъ было найдено, въ 1/2 вер. къ западу отъ Ванъевой, 181 м. или 84 с., между Ерохиной и Гривой 176 м. или 82 с. На плоскомъ скатъ къ верхней Паозери также были констатированы этого рода высоты въ нъсколькихъ пунктахъ: около починка Жарникова 172 м. или 80 с., въ вер. къ съверо-западу отъ поч. Безводнаго 2-го 183 м. или 85 саж., по плоскому правобережью Телинки, у поч. Протасова 180 м. = 84 с. Въ восточной части этой страны, ближе къ Ветлугъ и Б. Быстрой, точно также расположилась полоса 80-ти саженныхъ высоть, отличающаяся оть центральной только нёсколько большей расчлененностью, такъ какъ плоскія и широкія долины Ачуга, Березовой, Даровой и проч. разбивають ее на холмистые участки, вытянутые въ восточно-западномъ направленіи. Такія высоты здёсь были найдены въ слёдующихъ пунктахъ: заболоченная равнина у поч. Ронжинскаго 175 м. или 82 с., у ЮЗ конца д. Кодочиги 173 м. или 81 с. Соотвътственныя высоты находятся къ съверу отъ сліянія Б. и М. Быстрой, гдъ находимъ нъсколько холмовъ съ такой высотой: у д. Четверговой 177 м. или 83 с., у д. Глушковой 173 м. = 81 с. Обыкновенно же подле леваго берега Б. Быстрой местность низменнъе, какъ это мы видимъ въ с. Ивановскомъ, въ поч. Краевскомъ (167 м. или 78 с.) и на болотистой равнинъ с. Воскресенскаго, имъющей 164 м. или 76 с. абс. высоты. Скаты съ этой равнины къ Быстрой и Ветлугъ довольно постепенны и, конечно, характеризуются меньшими абсолютными высотами, вродъ нижеслъдующихъ: холмистый водораздёль Даровки и Быстрой у д. Ключи 170 м. или 79 с., въ д. Жеребцовой 160 м. или 75 с., въ верств къ югу отъ нея 164 м. или 76 с., а въ д. Барановой на Быстрой 150 м. или 70 саж. Точно также на лъвомъ скатъ къ Даровкъ было найдено: въ д. Синцовской 170 м. или 79 с., въ 2-хъ вер. къ востоку отъ нея 164 м. или 76 с., а въ д. Коврижные 161 м. = 75 с. Еще далве на свверъ, по Березовкъ и Ачугу, а равно и между ними расположилась плоская страна, съ очень слабыми скатами съ невысокихъ холмовъ къ этимъ ръчкамъ и Ветлугъ, занятая лъсомъ на песчаной почвъ. Высота ея характеризуется слъдующими цифрами: плоскій уваль у д. Хорошавиной имбеть 157 м. или 73 с., холмъ въ поч. Керженскомъ 160 м. или 75 с., песчаный холмъ въ д. Березовской 2-й 163 м. или 76 с., между тъмъ какъ песчаная равнина подлъ Ветлуги имъстъ, въ д. Ачугъ и въ д. Половинной, 148 м. или 69 с., а между дд. Мухинской и Березовской 146 м. или 68 с. Только что описанная плоская, невысокая, слегка холмистая страна продолжается по левобережью Ветлуги до Паозери, а отъ Ветлуги вдается далеко вверхъ по Чахловицъ и Паозери. Въ с. Чахловскомъ эта равнина имъетъ 165 м. или 77 с., въ поч. Чахловскомъ 158 м. или 74 с., въ поч. Чахловскомъ 3-мъ 166 м. или 77 с. Отсюда эта едва холмистая, слабо расчлененная равнина идеть на западъ и занимаеть все пространство между низовьями Чахловки и Паозери. Высота ея такова: въ поч. Бабичевскомъ 153 м. или 71 с., а въ поч. Балахонскомъ 72 с. Сюда же, наконецъ, нужно отнести холмистое правобережье Ветлуги до Исакова-Раменья, относящееся

въ Вологодской губерніи. У дер. Выползовой высота его опредёлена въ 166 мет. или 77 саж.

## е) Область Нен, Б. Какши и лівыхъ притоковъ Паозери.

Область Неи, Б. Какши и левыхъ притоковъ Паозери образуетъ последній участокъ, подлежащій нашему разсмотрѣнію, и занимаетъ западную окраину Котельническаго увзда. Эта область водораздёльными равнинами между Неей, Б. Какшей, съ одной стороны, и Паозерью съ ея лъвыми притоками — съ другой, раздъляется на два участка, изъ коихъ одинъ расположенъ въ области Паозери, а другой по Нев и Какшв, куда нужно отнести также мъстность по верхней Рубкв и Ачважу. Этоть водораздёль отличается плоскимъ характеромъ, обыкновенно занять лёсами и достаточно заболоченъ. Съверо-восточный, юго-западный и южный его скаты очень отлоги, такъ что онъ незамътно переходить въ этихъ направленіяхъ въ болъе пониженныя равнины. Ктому же, внедряющіяся въ этотъ водораздёль долины многочисленныхъ ръчекъ отличаются плоскимъ характеромъ, шириной и отлогими подъемами на разграничивающія ихъ плоскія водораздёльныя равнины. Исключенія изъ этого правила не многочисленны, а потому разсматриваемую часть Вятской губ. нужно признать мало расчлененной, едва холмистой. Названная выше водораздёльная равнина приподнята отъ 90 до 100 с. и максимальная высота ея у д. Б. Замази, между Богатью и Грязновкой, есть 203 м. или 95 с. Но это — на съверо-восточной вътви этого водораздъла, а самъ водораздълъ имъетъ слъдующую высоту: плоскій песчаный увалъ по вятскокостромской границъ, въ вершинахъ Б. Нюрюга и Неи (Черной), къ СЗ отъ с. Николаевскаго = 206 м. или 96 с.; въ поч. Коврижномъ 201 м. или 94 с.; между поч. Коврижнымъ и Журавлевымъ и въ поч. Журавлевомъ 196,5 м. (197 и 196 м.) или 92 с., а въ поч. Сычевскомъ этотъ увалъ имъетъ 191 м. или 89 с. Послъ перерыва болотистымъ пониженіемъ вершинъ Шохорды, М. Нюрюга и Черной этотъ плоскій и холмистый уваль продолжается на ЮВ, имъя у д. Ванъевой, въ вершинахъ Б. Кука, Черной, Паозери и Богати, 200 м. или 93 с. абсолютной высоты; соотвътствующія этому высоты, въроятно, имъются между вершинами Б. и М. Кука и между Черной и Осиновкой. М'встность, расположенная къ с'вверо-востоку отъ этого водоразд'вла и къ западу отъ Богати и Паозери, представляется равниной, отлого понижающейся къ Паозери и Ветлугѣ и пересѣченной широкими долинами Нюрюга, Березовки и Лаптюга. Эти долины, вмъсть съ впадающими въ нихъ ручьями, иногда довольно значительно всхолмливаютъ страну, хотя образующіеся этимъ путемъ холмы и увальцы всегда имѣютъ отлогіе скаты. Такова мѣстность по Б. и М. Нюрюгу и далѣе, до верхней Богати. Въ этомъ направленіи были констатированы такія колебанія высоть: невысокія равнины, съ болотами и хвойными перелъсками, въ области Б. Нюрюга, у д. Зубаревой

имѣютъ 178 м. или 83 с., у д. Ковали 171 м. = 80 с., а у западнаго конца с. Ар-хангельскаго 162 м. или 76 с.; невысокая равнина между Б. и М. Нюрюгомъ, у поч. Пчелина имѣетъ 176,5 м. или 82 с., а въ 1½ вер. къ югу отъ него, у М. Нюрюга 170 м. или 79 с. Равнина между Богатью и Нюрюгомъ, занятая то лѣсами, то болотами, едва расчленена плоскими долинами и пониженіями и имѣетъ такія высоты: у сѣвернаго конца д. Б. Коврязиной 180 м. или 84 с., въ М. Коврязиной 190 м. или 89 с., между поч. Юрьевскимъ и Б. Воронинскимъ 182 м. = 85 с., въ Б. Воронинскомъ 174 м. или 81 с., а въ 1—½ вер. къ югу отъ поч. Липовскаго 173 м. или 81 с. Только ближе къ Паозери эта равнина значительно ниже, какъ и въ низовьи Нюрюга и Богати.

Къ сѣверу отъ Нюрюга эта равнина имѣетъ болѣе холмистый характеръ и значительно понижается къ СВ, что обусловливается находящейся тамъ долиной Ветлуги. О колебаніи высотъ въ этой холмистой, богатой лѣсами мѣстности, еще только недавно сдѣлавшейся достояніемъ Вятской губерніи (Раменское общество Тронцкой волости), говорятъ слѣдующія цифры: а) между Березовкой и Нюрюгомъ, въ  $1^1/_2$  вер. къ востоку отъ Липовой и Пестовой 179 м. или 83 с., а въ верстѣ къ сѣверу отъ д. Клобуковой 169 м. = 79 с.; b) между Березовкой и Лаптюгомъ, въ западной части, найдено: 178 м. или 83 с., въ  $1^1/_2$  вер. къ югу отъ д. Михалициной 179 м. или 83 с. — къ западу отъ д. Клюжиной; въ восточной части: въ Клюжиной 166 м. = 77 с., въ поч. Лаптюгъ 146 м. = 68 с., въ низменности по Лаптюгу, покрытой вѣковымъ хвойнымъ лѣсомъ, 145 м. или 68 с., а невысокая равнина между Лаптюгомъ и Сугловицей, у поч. Попова 154 м. или 72 с. Такая же равнина располагается вообще по лѣвобережью Паозери.

Мъстность между Богатью и Паозерью хотя и пересъчена долинами верхней Паозери, Смородиновки и Грязновки, но им'ветъ довольно равнинный характеръ, такъ какъ долины этихъ речекъ широки, не глубоки, а склоны къ нимъ постепенны. Вследствіе этого, найденныя здёсь высоты замічательно близки, исключая містности по лівобережью Паозери, гдв располагается болве пониженная равнина. Вотъ списокъ опредъленныхъ здъсь высотъ: лъсистая равнина у д. Крутенькой, въ вершинъ Черной, им веть 182 м, или 85 с., въ верств къ востоку отъ этой деревни 180 м. или 84 саж.; водораздільный холмъ Черной, Смородиновки и Паозери, у Кускова займища—186 м. или 87 с., какъ и въ поч. Созиновъ, въ вершинъ Паозери; холмъ у поч. Долгаго, къ западу отъ с. Троицкаго 182 м. или 85 саж.; у поч. Высоковскаго 186 м. или 87 с.; между Высоковской и Шалагиной и въ Шалагиной 182 и 183 м. или 85 с., а плоскій уваль у д. Некрасовой, къ востоку отъ высоть Ванбевой, 188 м. или 88 саж. Подлъ Паозери тянется нъсколько меньшей высоты едва холмистая равнина, имъющая около починка Молодые и въ 2-хъ вер. къ югу отъ него 177 и 178 м. или 83 саж., а въ поч. Сънниковскомъ, къ СЗ отъ с. Троицкаго, 169 м. или 79 саж. Подлъ самой Паозери равнина имъетъ меньшую высоту, именно: въ с. Троидкомъ и противъ него

расположенномъ поч. Узловскомъ 158 м. (среднее изъ 150 и 166 м.) или 74 саж., въ поч. Паозерь 163 м. или 76 саж., у д. Князевской 163 м. или 76 саж.

Область верхняго Кука и Неи съ ихъ притоками, расположенная къ западу отъ плоскаго водораздёла, составляетъ западный участовъ разсматриваемой страны. Вся эта мъстность отъ вершинъ Неи (Черной), на съверъ, до Б. Какши, на югъ, представляетъ одинъ скатъ съ указаннаго плоскаго водораздёла на западъ, къ почти меридіонально текущимъ Б. Куку и Б. Нев, къ которымъ она довольно быстро понижается. Многочисленные притоки этихъ ръкъ и ихъ вершины пересъкають этотъ скатъ своими широкими лесистыми и болотистыми долинами, а потому онъ не иметъ особенно расчлененнаго характера, а часто является едва холмистой равниной. Это вытекаетъ уже изъ разсмотренія нижеследующаго списка опредёленныхъ здёсь абсолютныхъ высоть: въ поч. Ромодановскомъ (Фермяки), около Черной 184 м. или 86 с., въ поч. Винокуровъ (Екатерининскомъ) въ среднемъ (180 и 164 м.) 172 м. или 80 саж.; песчаная равнина около поч. Соколовскаго 1-го и 2-го 163 м. или 76 с.; въ поч. Росляки, по правобережью Шохорды, 155 м. или 72 саж.; поляна поч. Александровскаго (Глушкова 1-го), въ 1/2 вер. отъ деревни, 156 м. или 73 с.; въ верств къ югу отъ поч. Козловскаго, на песчаной равнинъ между Суборомъ и Пестовкой 166 м. или 77 саж.; между поч. Пестовскимъ и Козловскимъ, въ  $^4/_2$  вер. отъ Пестовскаго 178 м. или 83 саж.; въ поч. Пестовскомъ, въ вершинъ р. Пестовки 168 м. или 78 саж.; у выс. Мишалевскаго 83 саж. или 178 м.; у д. Барановой 189 м. или 88 саж.; въ с. Прокопьевскомъ, у церкви найдено 89 саж. или 190 м. Колебанія въ вышеприведенныхъ высотахъ обусловливаются, въ большинствъ случаевъ, не вліяніемъ мелкихъ ръчекъ, пересъкающихъ страну (хотя и онъ оказываютъ извъстное вліяніе), но близостью или удаленностью извъстнаго пункта отъ вышеуказаннаго общаго водораздъла, т.-е. отъ положенія даннаго пункта на скаті къ Куку и Нет. Тоже самое нужно сказать и о дальнъйшемъ продолжении на югъ этого ската, гдъ, кромъ того, обнаруживается наклонъ страны къ Б. Какшъ. На этомъ скатъ произведено также не мало наблюденій абсол. высоты, — а именно: холмистая равнина въ д. Нов. Нутрецы имфетъ 186 м. или 87 саж.; въ 1/2 вер. къ югу отъ этой деревни 173 м. или 81 саж.; на лъсистой и болотистой низинъ у д. Мочаловской 165 м. или 77 саж., хотя въ поч. Указномъ 185 м. или 86 саж.; между нимъ и поч. Бурковымъ 176 м. или 82 саж., а въ поч. Бурковъ, будущее село Александровское, высота м'встности равна 169 м. или 79 саж. Къ югу отсюда страна понижается, и ближе къ Б. Какшъ пошла невысокая песчаная равнина, имьющая на плоскихъ холмахъ следующую высоту: въ 3-хъ вер. къ ССЗ отъ д. Шишмаки 159 м. или 74 саж., а въ Шишмакахъ на Б. Какшв 163 м. или 76 саж.

Намъ осталось разсмотръть область Б. Какши и верхней Рубки и Ажважа, расположенную къ югу отъ вершинъ Паозери и Сюзюма. Эта страна на сѣверѣ, въ вершинахъ Паозери и Сюзюма, достигаетъ наибольшей высоты и расчлененности, ибо Сюзюмъ и верхняя Б. Какша довольно глубоко врѣзываются въ водораздѣльныя высоты

этихъ ръкъ, примыкающія, на съверъ, къ 90-саженнымъ высотамъ водораздъла Паозери и Сюзюма. Но на этой территоріи нѣтъ столь значительныхъ высоть, да и высоты въ 80-90 саженъ встръчаются только на съверъ. Здъсь плоскій водораздълъ Сюзюма и Б. Какши у д. Колбиной (Широковской) имъетъ 183 м. или 85 с., а въ с. Богородскомъ, въ вершинъ Б. Какши 179 м. или 83 саж. Къ югу отъ с. Богородскаго идетъ дальнъйшее понижение этой страны, и вскоръ за с. Богородскимъ начинается огромная, едва холмистая равнина, имѣющая у д. Голохвостовой 166 м. или 77 саж., въ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> вер. къ съверу отъ Новоселовой 3-й 170 м. или 79 саж., а между Новоселовой 1-й и 2-й 160 м. или 75 саж. Еще далъе на югъ идетъ огромная невысокая равнина, покрытая рыхлымъ пескомъ и, въ большинствъ случаевъ, занятая хвойнымъ лъсомъ (сосна, ель, пихта и береза). Она имъетъ только ничтожныя неровности. Высота ея замъчательно однообразна, ибо въ 2-хъ вер. къ югу отъ Новоселовой 1-й она имфетъ 158 м. или 74 саж., въ Б. Содомъ 165 м. или 77 саж., въ д. Ключи 155 м. или 72 саж., у восточнаго конца Высокаго Раменья на Ажважѣ 163 м. или 76 с., а около поч. Плоскаго, въ вершинъ этой ръчки, 153 м. или 71 саж. Пространство между Б. Какшей, Рубкой и Ажважемъ также является равниной, занятой лісами и имінощей сходную высоту. — Такія же равнины располагаются по верхней Рубк'в, гдв эта равнина понижается съ съвера на югъ и съ запада къ востоку, къ Сюзюму, къ которому страна отлого понижается, являясь снова расчлененной Бояркой и вершинами Рубки. Наибольшую высоту эти плоско-холмистыя равнины им'ноть около вершинъ Сюзюма, къ югу оть д. Красавы. Здёсь, у поч. Плоскаго 2-го, песчаныя высоты имёють 160,5 мет. или 75 с., а у д. Весниной даже 170 м. или 79 саж. Къ югу отъ Боярки мъстность низменные и имыеть видь равнины, слабо покатой къ Сюзюму. Около с. Высокораменья она имбеть замбчательно равнинный характерь и несеть на себб только слабо выраженныя заболоченныя лощинки. Эта равнина между д. Сухаревой и с. Высокораменьемъ имветь 152 м. или 71 саж., какъ и въ д. М. Колеватовой, а между селомъ и этой деревней 153 м. или 71 саж. На скать же съ этой равнины къ Сюзюму высота нъсколько меньше, -- именно, около поч. Тарасова 144 м. или 67 саж., а въ д. Батаевской 142 м. или 66 саж. Такой же плоскій скать идеть къ югу-и верхораменская равнина постепенно переходить въ этомъ направленіи въ л'єсистыя песчаныя низины между Сюзюмомъ и Рубкой.

Таковъ фактическій матеріаль по орографіи и гипсометріи западной части Вятской губерніи, въ предълахъ 89 листа, собранный мною при систематическихъ изслъдованіяхъ 1891—1893 гг. Чтобы закончить эту главу, мнѣ остается теперь подвести итоги вышесказанному, резюмировать описаніе пластики западной части Вятской губерніи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отмѣтить тѣ черты этой пластики, которыя представляются наиболѣе интересными.

Какъ было сказано уже выше, западная часть Вятской губерніи, расположенная въ предълахъ 89 листа 10-верстной карты Россіи, въ орографическомъ отношеніи распадается на двѣ существенно различныя части: западную и восточную. Западная часть, занимающая огромную площадь Яранскаго и Котельническаго уѣздовъ и значительную часть Орловскаго уѣзда, характеризуется своей меньшей абсолютной высотой. Здѣсь, только въ видѣ исключенія, мы находимъ на водораздѣлахъ высоты отъ 90 до 100 саженъ. Наиболѣе высокими, въ западной части, являются слѣдующія мѣстности: водораздѣлъ правыхъ притоковъ верхней Ветлуги и нижней Моломы, водораздѣлъ Ветлуги и лѣвыхъ притоковъ Пижмы, водораздѣлъ Паозери и Б. Какши и Неи—на сѣверѣ, а на югѣ таковыми являются: водораздѣлы Толмани, Шукшана и М. Кокшаги; Лума и Ижа; Пиштанки, Руи и Ирки и вообще смежныя съ восточной частью мѣстности. Но преобладающими и наиболѣе распространенными въ западной части являются высоты отъ 80 до 90 саж.

Не менъе интереса представляетъ расположение и распространение здъсь наиболъе низменныхъ площадей. Такія площади распространены на югъ западной части, гдъ онъ заняты бассейномъ Б. Кокшаги, частію Рудки и М. Кокшаги. Особенно замъчательна въ этомъ отношеніи неширокая полоса, занятая бассейномъ Б. Кокшаги собственно и Рудки, ея притока. Она имъетъ не болъе 80 саж., на своихъ плоскихъ водораздълахъ и идетъ почти въ меридіональномъ направленіи, проходя на съверъ въ бассейнъ верхней Пижмы. Съ востока и запада эта полоса ограничена высотами болъе 80 саженъ и, такимъ образомъ, она является котловиной, которой и пользуются выпадающіе здъсь атмосферные осадки для своего стока къ Волгъ. На съверъ эта меридіональная полоса низинъ орографически не обособлена отъ огромной низменной

области, расположенной по Пижмѣ и ея притокамъ (Тужѣ, Идомори, Юму, Сюзюму и проч.). Здѣсь, въ области верхней Пижмы и къ сѣверу отъ нея, находится огромная широкая низменная полоса, имѣющая отъ 50 до 70 саж. абсолютной высоты и проходящая изъ области лѣвыхъ притоковъ Пижмы (Юмъ, Сюзюмъ Иръ, Боковая) къ сѣверо-востоку, въ огромную область низменнаго лѣвобережья Вятки. Вся эта огромная низменная полоса является едва холмистой равниной, мало расчлененной, часто занятой песками съ произрастающими на нихъ сосновыми лѣсами; она изобилуетъ торфяными болотами и озерами. Такой географическій характеръ ея можетъ привести къ мысли, что данная полоса пониженій есть какъ бы ложе гигантскаго потока, направлявшагося въ былыя времена съ СВ на ЮЗ.

Второю отличительною чертою западной части является преобладающая равнинность ея. Здёсь, только въ видё исключенія, мы встрёчаемъ сильно расчлененные, изръзанные узкими и глубокими долинами и оврагами участки. Таковые находятся въ наиболье приподнятыхъ частяхъ ея, на водораздёлахъ, вродь водораздела левыхъ притоковъ Пижмы и Ветлуги или водораздела нижней Моломы, Юма и Б. Матюга. Обыкновенно же вся эта территорія представляется обширной холмистой равниной, им'вющей отлогіе скаты въ плоскія широкія долины. Иногда эта равнинность поразительна: на десятки версть тянется мъстность съ одной и той же абсолютной высотой, какъ это мы видимъ, напр., на яранско-котельническомъ трактъ, между станціями Пишнуръ и Князевской. Но и тамъ, гдв встрвчаются довольно частыя колебанія высотъ, глазъ нескоро различаетъ перемвны въ рельефв: низины очень постепенно переходять въ повышенныя равнины и наоборотъ. Соответственно такимъ особенностямъ рельефа, протекающія здісь ріки иміноть широкія плоскія долины, съ очень отлогими подъемами отъ нихъ на высоты, а реки текуть въ такихъ долинахъ тихо, спокойно, часто мёняя свои направленія, имён слабое паденіе и незначительную скорость теченія.

Противоположнымъ характеромъ отличается пластика востоиной части описываемой территоріи, расположившейся почти меридіональной полосой между 18° и 19° в. д. (отъ Пулкова), гдѣ она наиболѣе типично выражена въ поясѣ между 18°30′ и 19°, стало быть, въ Уржумскомъ, Орловскомъ, частію Яранскомъ, Нолинскомъ и Вятскомъ уѣздахъ, Вятской губерніи. Отличительною чертою этой полосы является значительная абсолютная высота ея, доходящая на сѣверѣ до 123 саж. (къ востоку отъ поч. Ключевскаго, въ вершинахъ Суводи), а на югѣ до 133 саженъ (увалъ между вершинами Ляжа и Немды). Въ этой части водораздѣльныя пространства нерѣдко имѣютъ 100—110 саж. абсолютной высоты, а мѣстами приподняты на 120 и болѣе саженъ. Но, однакожъ, большую распространенность здѣсь имѣютъ высоты отъ 90 до 100 с. абсолютной высоты. Наиболѣе высокими частями въ южномъ концѣ этой полосы являются: водораздѣльные увалы между Ляжемъ, Немдой и рѣчками системы Илети (Шой, Ировка, Визимка и др.), увалъ между Пуемъ и верхней Немдой, плоскія высоты въ верши-

нахъ Толмани, водораздѣльные увалы между Немдежомъ, Немдой и Курбой; увалы между Немдой и Гремячей, Гремячей и Вяткой, Ишлыкомъ и нижней Немдой; въ сѣверной части этой полосы наиболѣе высокими будутъ: водораздѣльные увалы по Ошети и Суводи, водораздѣль этихъ рѣкъ и лѣвыхъ притоковъ верхней Ивкины, откуда полоса такихъ высотъ тянется по водораздѣлу Шижмы-Снигиревки и лѣвыхъ притоковъ Ивкины на сѣверъ, подходя, за р. Быстрицей, почти къ г. Вяткѣ. Но не вся восточная полоса одинаково и непрерывно высока. На ея протяженіи, мѣстами, имѣются замѣтно пониженные участки. Таковъ, напр., участокъ этой полосы между Толманью и Коньгой, гдѣ не имѣется высотъ болѣе 90—100 саженъ, между тѣмъ какъ на сѣверѣ и югѣ отъ него расположены мѣстности до 120 и 133 саженъ абсолютной высоты; точно также между Сырдой и вершинами Боровицы располагаются высоты не болѣе 90 саженъ, между тѣмъ какъ на сѣверѣ мы находимъ увалы до 104 саж., на югѣ же до 123 саж. абсолютной высоты. Вообще вся эта полоса къ сѣверу понижается. Кромѣ того, бассейнъ Ляжа также имѣетъ незначительныя высоты, не превышающія 95 саженъ.

Вторая особенность этой полосы заключается въ значительной расчлененности ея. Эта полоса пересъкается многочисленными ръками и ръчками, текущими въ узкихъ, глубокихъ долинахъ, съ крутыми скатами съ прилегающихъ высотъ. Эти долины, вмъстъ съ многочисленными оврагами, разсъкаютъ восточную полосу на многочисленные, довольно изолированные участки, имъющіе видъ холмовъ и уваловъ. Соотвътственно ръзкости контуровъ рельефа, незначительной ширинъ и глубинъ долинъ, ръки и ръчки, здъсь протекающія, отличаются быстротой теченія, значительной величиной паденія, скалистостью своихъ береговъ и вообще несутъ на себъ горный характеръ. Исключеніемъ изъ этого являются пониженные участки этой полосы, имъющіе и мягкіе контуры своей пластики, и плоскіе скаты, а отрицательныя формы рельефа представлены въ нихъ широкими, плоскими долинами, съ протекающими въ нихъ тихотекущими ръками.

Современная орографія не довольствуєтся только описаніємъ рельефа, изученіємъ свойствъ пластики извъстной страны. Она ищетъ причинъ возникновенія данныхъ пластическихъ формъ, стремится уяснить себъ генезисъ наблюдаемаго рельефа. А потому и мы должны сдълать попытку объяснить современный рельефъ западной части Вятской губерніи. Для достиженія этой цъли, прежде всего, совершенно естественно обратиться къ петрографическому составу и характеру тъхъ толщъ, которыя развиты въ восточной и западной частяхъ описываемой территоріи, и поискать причинъ современнаго рельефа ея въ свойствахъ этихъ толщъ. Мы дъйствительно знаемъ, что западная и восточная части этой территоріи сложены изъ петрографически различныхъ толщъ; именно, что западная, болье низменная и равнинная, часть есть районъ распространенія глинисто-песчаныхъ и мергелистыхъ образованій, сравнительно легко поддающихся разрушенію, между тъмъ какъ въ восточной, высокой, полосъ распространены известняки, доломиты и мергельные плитняки, т.-е. породы труднье разрушаемыя подъ влія-

ніемъ различныхъ агентовъ, на нихъ д'вйствующихъ. Вм'вст'в съ т'ємъ, мы находимъ, при сравненіи пластики и гипсометріи различныхъ частей восточной полосы съ петрографическими свойствами развитыхъ здёсь породъ, что болёе пониженныя и болёе ровныя части этой полосы (область между Коньгой и Толманью, область Ляжа, свверная часть этой полосы) сложены изъ глинисто и мергелисто-песчаныхъ образованій пермской системы, къ которымъ на съверъ присоединяются диллювіальные суглинки и пески, т.-е. изъ породъ довольно мягкихъ и легко поддающихся разрушенію. Денудаціонные процессы, дъйствовавшіе въ теченіе длинныхъ періодовъ на разсматриваемой территоріи, въ силу неодинаковаго свойства развитыхъ здёсь породъ, должны были дать въ результать несходныя формы пластики. Подъ вліяніемъ материковой денудаціи должны получиться въ этомъ случай несходныя формы рельефа: въ областяхъ развитія мягкихъ, легко разрушаемыхъ породъ эрозіонные процессы должны смыть гораздо большую массу породъ и темъ вызвать разницу въ абсолютной высоте двухъ областей, если даже первоначальная высота ихъ была одинакова. Точно также, въ районахъ развитія мягкихъ породъ должны были неминуемо получиться мягкіе контуры рельефа, отлогіе, постепенные скаты, плоско-волнистыя поверхности, широкія долины, какъ мы и видимъ все это въ западной части нашей территоріи. Наоборотъ, въ районъ развитія болье твердыхъ, известково-доломитовыхъ, толщъ подъ вліяніемъ эрозіи должны были получиться ръзкіе контуры, глубокія и узкія долины, съ крутыми скатами къ нимъ и вообще р'язкая расчлененность страны, вродё того, что мы видимъ въ восточной полосё нашей территоріи. Такимъ образомъ, повидимому, можно одной эрозіей удовлетворительно объяснить современную пластику запад. части Вятской губерніи.

Но такого объясненія было бы достаточно, еслибы было доказано, что наша территорія издревле была равниной и столовой страной прим'єрно одинаковой, въ разныхъ частяхъ, абсолютной высоты. Но уже самое различіе петрографическаго состава слагающихъ эту территорію толщь, вмісті съ различной древностію ихъ, указываеть, что современный рельефь этой страны имбеть тектоническую основу и есть отражение первоначальной тектонической пластики. Действительно, изучение геологического состава и тектоники запад, части Вятской губер, привело меня къ заключенію, что современный рельефъ восточной полосы нашей карты въ значительной степени есть следствіе дислокаціонных процессовъ и, ст. б., имфетъ чисто тектоническую основу. Дфло въ томъ, что известково-доломитовыя и мергелисто-плитняковыя толщи, слагающія восточную часть разсматриваемой территоріи и залегающія тамъ на значительныхъ высотахъ, занимають весьма глубокіе горизонты нашей пермской системы, въ сравненіи съ налегающими на нихъ и распространенными къ востоку и западу отъ нихъ пермскими же глинисто-песчаниковыми и мергелистыми толщами, относящимися къ ярусу пестрыхъ мергелей Это обстоятельство, вместе съ наблюдавшимся местами паденіемъ известковыхъ толщъ въ стороны отъ этихъ высотъ, совершенно ясно указываютъ, что здъсь мы имъемъ дъло съ широкой антиклинальной складкой, выведшей на поверхность, изъ подъ песчаныхъ и глинисто-мергелистыхъ толщъ яруса пестрыхъ мергелей, не только пласты средне-пермскаго известковаго яруса, но и подлежащія этимъ посліднимъ толщи песчаниковъ. Изученіе географическаго распространенія этихъ, более глубокихъ, горизонтовъ пермской системы въ предълахъ Вятской губерніи показало, что ось этой складки оріентирована почти въ меридіональномъ направленіи, съ небольшими частными отступленіями отъ этого направленія къ ЮЮВ, въ южной части и къ ССВ-въ съверной. Въ области 89 листа эта зона дислокацій проходить отъ юговосточнаго угла этого листа, водораздела между притоками Илети (Шой, Визимбирка, Визимка) и Немдой-Ляжемъ, черезъ систему Немды, на всемъ ея протяженіи, далье. пересъкаетъ Вятку ниже Кукарки и идетъ на свверъ по юговосточной части Орловскаго увзда до вершинъ Коршика, на параллели которыхъ она выходить за восточную границу нашего листа. Къ свверу отъ этихъ вершинъ 100-саженныя высоты сложены изъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей и налегающихъ на нихъ дилювіальныхъ суглинковъ съ валунами и таковыхъ же песковъ и галечниковъ. Въ одной изъ своихъ предъидущихъ статей 1) я высказалъ свое мивніе о продолженіи этой зоны дислокацій на югъ и прохожденіи ея черезъ восточную часть Царевококшайскаго увзда, Казанской губерніи, на Волгу.

Изъ сказаннаго ясно, что въ полосѣ между 18°30' и 19° в. д. мы имѣемъ дѣло съ длинной зоной дислокацій, совпадающей въ своемъ направленіи съ поясомъ наибольнихъ высотъ, такъ что данныя гипсометріи и пластики находятся въ полномъ соответствіи съ тектоникой этой полосы. Но въ такомъ случав является сознательная необходимость обозначить этотъ поясъ высотъ Вятской губерніи особымъ названіемъ и тѣмъ еще болье закрышть его орографическую самостоятельность. Этотъ новый орографическій элементь Европейской Россіи я считаю справедливымъ назвать "Вятским» уваломо", вследствие его географическаго положения въ среднихъ частяхъ Вятской губернии. Длина Вятскаго увала болъе 200 вер. по мередіану, а ширина, въ разныхъ, частяхъ не одинакова. Съ востока, въ области Ляжа, этотъ увалъ совершенно отчетливо ограниченъ сравнительно невысокими плоско-холмистыми равнинами. Такія же равнины примыкають къ нему съ запада, такъ что въ общемъ онъ имъетъ видъ высокой гряды, которой, по характеру ея пластики, наиболе применимо название "увала". Но не нужно представлять себъ Вятскій уваль непрерывно идущимъ поясомъ высотъ, правильно понижающихся къ западу и востоку. Напротивъ, слъдуетъ всегда имъть въ виду, что онъ состоить изъ цёлаго ряда мелкихъ уваловъ, холмовъ, увальцевъ и высокихъ плато, слабо наклоненныхъ въ разныя стороны и раздъленныхъ между собою различными долинами. Но всв эти высоты связаны между собою общностью своей тектоники и пластики, вмъстъ съ данными гипсометріи. Хотя прилегающія съ востока къ 89 листу

¹) П. Кротовъ. О дислокаціяхъ пермскихъ пластовъ Вятской и Казанской губерній (Прилож. къ проток. засъд. Казан. Общ. Ест. № 132 и Изв. Геология. Комптета, т. XI, стр. 90).

части Вятской губер. еще не изучены ни гипсометрически, ни геологически и тектонически, но уже и теперь можно сказать, что Вятскій уваль оть Кукарки и с. Отарь на Вяткъ проходитъ къ съверу широкой полосой, обнимающей собою бассейнъ Ивкины и водораздъльное пространство между Ивкиной и Куменой, гдъ и въроятно найдутся высоты болье значительныя, чемъ найдены мною въ северо-восточной части 89 листа. Уже и теперь имъются въ моемъ распоряжении нъкоторыя данныя, чтобы утверждать, что въ западной части Нолинскаго увзда, смежной съ 89 листомъ, находятся действительно 100 саженныя абсолютныя высоты. Эти данныя касаются такъ называемаго Сунского перегона, о которомъ говорено было въ началъ настоящаго орографическаго очерка и который до последняго времени считался высочайшимъ пунктомъ Вятской губерніи, им'єющимъ 1400 ф. или 200 саж. абсолютной высоты. Уже Н. А. Спасскій въ 1882 г. выразилъ <sup>1</sup>) недовъріе къ столь большой цифръ, какая давалась для высоты Сунского перегона различными авторами. Мнъ извъстно, далъе, изъ письма ко мнъ генерала А. А. Тилло, что г. Гейнсь, производившій въ 1890 году, по порученію А. А., изм'вренія высотъ Сунского перегона тремя анероидами, не нашель зд'ясь высоть даже въ 700 футовъ. Въ этомъ же убъдился и самъ я лично, произведя въ 1892 г. опредъленія высотъ на этомъ перегонъ. А. А. Тилло, которому я передаль для вычисленій собранные мною, по отношенію къ этому перегону, матеріалы, сообщиль мнѣ слѣдующій списокъ опредъленныхъ здъсь высотъ:

1) Уровень р. Ошеть у с. Ошеть	143	мет.	или	67	саж.
2) Д. Дворище, вятско-нолинскій тракть	153	27	22	71	"
3) На 3-й верстъ къ югу отъ Дворищъ, въ $2^{1}/_{2}$ вер. отъ					100
д. Камешня, Камешнинскій переваль	191	"	"	89	77
4) Въ 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. отъ д. Дворищъ, къ съверу отъ д. Осиновой,					
Осиновскій переваль	182	n	"	85	22
5) Въ 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ югу отъ д. Осиновой	213	,,	,,	99	
6) Въ 2 вер. къ югу отъ предыдущ пункта, на томъ же пе-					
ревалъ	224	"	22	105	22
7 и 8) ССуна, на уровнъ пруда на р. Сунъ	117	22	"	54	77


Мои данныя, особенно если игнорировать № 6 этого списка, какъ опредѣленный при неблагопріятныхъ условіяхъ погоды, вполнѣ подтверждаютъ опредѣленія Гейнса и такимъ образомъ окончательно опровергается ходячее представленіе о высотѣ Сунского перегона. Но тѣмъ не менѣе, высоты въ 100 саженъ здѣсь имѣются несомнѣнно, изъ чего я вправѣ заключить, что вдали отъ рѣкъ, а не на берегу Суны, какъ это имѣетъ мѣсто на перегонѣ, на водораздѣлахъ Ивкины, Кумены и проч., могутъ оказаться вы-

Календарь Вятской губер. на 1882 г., 92—95.

соты гораздо болѣе 100 саженъ и болѣе 123 саженъ, найденныхъ мною въ вершинѣ Суводи. А это и можетъ имѣть мѣсто въ области устанавливаемаго мною Вятскаго увала.

Мы выше видёли, что Вятскій уваль не является однообразно высокимь на всемь протяженіи, а м'єстами зам'єтно понижается. Пониженіе этого увала на с'євер'є, в'єроятно, объясняется тъмъ, что здъсь главная часть его выходить за восточную границу нашей карты, а въ 89 листъ имъется только западная, менъе высокая, часть его. Что же касается другихъ пониженій его, то я вижу въ нихъ выраженіе тектоники, такъ какъ, кромъ указанной выше почти меридіональной зоны дислокацій, на территоріи Казанской и Вятской губерній им'єсть м'єсто другая система дислокацій, имѣющая ВСВ направленіе. Такимъ образомъ, эта система въ общемъ совпадаетъ съ направленіемъ стратиграфическихъ линій проф. Головкинскаго, а ст. быть, съ стверносимбирской дислокаціей пр. А. П. Павлова, и почти параллельна жигулевской дислокаціи. Не безъинтереснымъ представляется также то обстоятельство, что эта система дислокацій Вятской губ. совпадаеть съ системой макарьевской дислокаціи, устанавливаемой г. Ферхминымъ 1), причемъ проводимая имъ ось макарьевской антиклинальной складки, при своемъ продолженіи на ВСВ, проходить по южной части нашей территоріи, а съверное крыло ея, занятое съверной частью Макарьевскаго уъзда, на разсматриваемой нами территоріи соотв'єтствуєть пониженію той части Вятскаго увала, которая лежить между Толманью и Коньгой. Въ районъ этого пониженія не выступають на поверхность такіе глубокіе горизонты пермской системы, которые широко распространены и высоко приподняты въ частяхъ Вятскаго увала, лежащихъ къ съверу и югу отъ пониженія района Толмани и Коньги. Напротивъ, здёсь развиты пласты яруса пестрыхъ мергелей, налегающіе на известковые пласты Вятскаго увала. О природъ этой дислокаціи можно высказать двоякое предположеніе. Или здъсь имъетъ мъсто довольно широкая синклинальная складка, южное крыло которой очень широко и отлого, а съверное коротко и круто, такъ какъ въ направленіи съ юга на съверъ происходить довольно постепенное понижение пермскихъ известковыхъ пластовъ Вятскаго увала и исчезновеніе ихъ изъ разрізовъ, а къ сіверу отъ Коньги почти внезапное поднятіе ихъ на весьма значительную высоту. Или, быть можеть, здёсь мы имёемъ дёло съ флексурой и даже съ сбросомъ, какъ о томъ можно судить по только что указанному, замъчательно быстрому, поднятію пермскихъ известняковъ отъ Коньги до Сурьи и Муши.

<sup>1)</sup> Матеріалы къ оцінкі земель Нижегородской губерній в. 12. Макарьевскій уіздъ, стр. 130--131.



Продольный разрёзъ пониженной части Вятскаго увала.

Я склоняюсь болье къ принятію посльдняго предположенія, какъ лучше объясняющаго тектонику здышняго напластованія. Какъ увидимъ далье, вертикальныя перемьщенія на этой территоріи не исчерпываются только что указаннымъ сбросомъ-флексурой; мы можемъ допустить здысь существованіе и друг. сбросовъ. Въ сыверной части Вятскаго увала, лежащей къ сыверу отъ р. Вятки, для признанія этой системы дислокацій, повидимому, не имыется данныхъ.

Вятскій уваль, сложенный въ своей основѣ изъ пермскихъ известняковъ, въ наиболбе высоко приподнятыхъ своихъ частяхъ, местами, совершенно лишенъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей, развитыхъ какъ по восточной и западной окраинамъ этого увала, такъ и въ пониженной части его, между Коньгой и Толманью. Изъ этого мы вправъ заключить, что прежде Вятскій уваль быль покрыть мощной толщей яруса пестрыхъ мергелей, теперь уже то совершенно смытой, то сохранившей незначительную мощность и составъ изъ нижняго своего отдела (цитериноваго), т.-е., другими словами, Вятскій уваль им'вль когда-то бол'ве значительную высоту, чімь вы настоящее время. Трудно сказать, какова была его первоначальная высота. Но если допустимъ, что въ составѣ его находилась вся толща яруса пестрыхъ мергелей, обыкновенно смытая теперь, то въ такомъ случав первоначальная его высота должна быть болве 180 саженъ, т.-е. превосходить современную высоту наивысшихъ его точекъ примърно на 50 саженъ. Такой смывъ могъ имъть частію абразіонный характеръ, подъ вліяніемъ морскихъ трансгрессій, частію же онъ могъ быть следствіемъ продолжительной материковой денудаціи, продолжающейся и до сего дня, такъ что изміненіе первоначальной тектонической пластики этого увала и понижение его есть результать сложной работы абразіи и эрозіи, а самый уваль можеть быть, въ этомъ смыслів, отнесень къ денудаціоннымъ горамъ.


Но детали современнаго рельефа западной части Вятской губерніи, современныя пластическія формы ея произошли, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ материковой денудаціи, подъ которой мы понимаемъ какъ процессы вывѣтриванія и эоловые, значительно измѣнившіе свойства и видъ поверхности этой страны, напр., придавшіе областямъ распространенія поверхностныхъ рыхлыхъ песковъ мелко-холмистый, дюно-

подобный видъ, такъ и разнообразную деятельность воды. Последняя въ формировании современнаго рельефа этого увала играла роль не только механическаго, но и химическаго агента, дъйствовавшаго не только на поверхности и помогавшаго эрозіи, вывътриванію и эоловымъ агентамъ въ ихъ работь, но и на глубинахъ, что сказалось образованіемъ многочисленныхъ провальныхъ ямъ и углубленій на поверхности и даже провальныхъ долинъ и овраговъ, описанныхъ ранве. Но гораздо значительнве вліяніе механической работы воды, сказавшейся, главнымъ образомъ, въ усложнении первоначальнаго, бол'ве простого, рельефа, приданіи ему современной расчлененности. При описаніи орографіи восточной части нашего района было указано все разнообразіе пластики Вятскаго увала и его значительное расчлененіе. Эта расчлененность есть сл'яствіе эрозіонной діятельности какъ поверхностныхъ водь этой містности вообще, такъ и тъхъ многочисленныхъ ручьевъ, ръчекъ и ръкъ, которые образуются изъ выпадающихъ здёсь на поверхности атмосферныхъ осадковъ. Ей обязаны рёчныя долины этой м'ястности своей глубиной, незначительной шириной, крутизною своихъ склоновъ, принимающихъ иногда скалистый видъ; она же обусловила характеръ здёшнихъ овраговъ и вообще ръзкіе контуры рельефа и расчлененность всей поверхности. Такимъ образомъ, современные холмы и увальцы, столь многочисленные въ восточной части разсматриваемой территоріи, им'єють эрозіонный характерь. Такой-же характерь и такоеже происхождение имъютъ плоские ходмы и увалы, долины и овраги западной части этой территоріи, причемъ значительная ихъ ширина, плоскіе скаты и, вообще, мягкіе контуры рельефа есть, вмёстё съ тёмъ, слёдствіе болёе легкой размываемости и разрушаемости развитыхъ здёсь песчаниковъ, глинъ и мергелей, тогда какъ резкость контуровъ въ восточной части есть результать развитія здёсь твердыхъ известково-доломитовыхъ образованій. Такая зависимость сказывается не только при сравненіи рельефа западной и восточной частей этой территоріи, но даже при разсмотрівніи пластики районовъ развитія мергелисто-песчаныхъ и глинистыхъ образованій: районы развитія песковъ и песчаниковъ характеризуются своей равнинностію, едва выраженной холмистостію и дюноподобнымъ характеромъ, въ то время какъ болье расчлененный и разнообразный видь пластики здёсь свойствень областямь распространенія болёе твердыхь и устойчивыхъ мергелистыхъ толщъ (сравни равнины по Юму, Иру, Боковой, Сюзюму съ расчлененнымъ водораздъломъ этихъ же ръкъ и притоковъ верхней Ветлуги и нижней Моломы). — Ледниковый покровъ, слёды котораго констатированы на значительной части этой территоріи, и масса ледниковыхъ водь, образовавшихся отъ таянія былыхъ ледниковъ, точно также оказывали весьма значительное эродирующее дъйствіе и несомнѣнно глубоко отразились на пластикѣ этой страны. Можетъ быть, дѣйствіемъ могучаго стока массы ледниковыхъ водъ и можно объяснить генезисъ широкой пониженной полосы, которая идеть съ СВ на ЮЗ и ЗЮЗ, по Орловскому и Котельническому убадамъ, пересъкаетъ долины Вятки и Пижмы и уходитъ въ Костромскую губернію. Нахожденіе въ этой полось огромныхъ торфяныхъ болотъ, съ сохранившимися еще и

Къ эрозіоннымъ же горамъ въ сущности относятся и тѣ холмы и плоскіе увалы, которые встречаются въ области развитія дилювіальныхъ суглинковъ и песчано-галечниковыхъ толщъ и которые, въ значительной своей части, сложены изъ этихъ толщъ ледниковаго періода. Ихъ современныя пластическія формы обязаны своимъ происхожденіемъ процессамъ смыва и размыва значительной части этихъ толщъ, такъ что сложенные изъ этихъ матеріаловъ холмы и увальцы можно разсматривать уцёлёвшими отъ размыванія общаго покрова участками. Много такихъ горъ размыва встрічается въ высокой части Котельническаго увзда, расположившейся по водораздёлу притоковъ Моломы, Ветлуги и Пижмы; не мало ихъ также встрвчается въ Яранскомъ и Орловскомъ увздахъ. Но некоторые изъ этихъ холмовъ и уваловъ иментъ столь правильно-увальный видъ и столь значительную высоту, въ сравненіи съ прилегающими къ нимъ мъстностями, что могутъ быть разсматриваемы аккумулятивными горами, образовавшимися вследствіе накопленія въ известныхъ местахъ большей массы эрратическаго матеріала, чёмъ въ сосёднихъ съ ними местностяхъ. Къ такимъ горамъ можно отнести: Шорнину гору около с. Русанова, увалъ между вершинами Ночной Куринки и Черной (до 210 м. абсолют. высоты), гору Сутягу около д. Огородовской (205 м. абсол. высоты), Федоровскую гору (223 мет. абс. выс.), между вершинами Шіямъ и Чахловицы, Дресвяный увалъ (181 мет.) около д. Ө. Носкова и мног. друг. Но если мы даже и признаемъ аккумулятивный характеръ за такими горами, то все же должны принять, что впоследствии эти холмы и увалы весьма значительно денудированы, и является-ли настоящая форма этихъ горъ болье или менье первоначальной,представляется вопросомъ.

Выше было замѣчено уже, что вертикальныя перемѣщенія на разсматриваемой территоріи не ограничиваются только сбросомъ-флексурой въ области Вятскаго увала. Имѣются нѣкоторыя основанія предполагать здѣсь и другіе сбросы, районы распространенія которыхъ обнимають даже цѣлыя рѣчныя области. Въ заключительныхъ строкахъ къ гидрографическому очерку этой территоріи было обращено вниманіе на замѣчательную несимметричность правыхъ притоковъ вятской Пижмы, проявляющуюся въ томъ, что относящіяся сюда рѣки: Ярань, Ижъ и Немда имѣютъ замѣчательно развитую систему лѣвыхъ притоковъ, тогда какъ правые притоки этихъ рѣкъ имѣютъ непомѣрно малую величину. Эти послѣдніе представлены только незначительными рѣчками, между тѣмъ какъ лѣвые притоки, при большой длинѣ, имѣютъ, вмѣстѣ съ своими притоками, большіе бассейны. Такое несимметричное развитіе правыхъ и лѣвыхъ притоковъ этихъ рѣкъ находится въ прямомъ противорѣчіи съ общей гипсометріей страны, съ ея общей орографіей. Какъ было достаточно выражено нами уже ранѣе, восточная часть разсматриваемой территоріи выше западной, и въ направленіи съ запада на востокъ про-исходитъ постепенное увеличеніе абсолютной высоты этой мѣстности. Въ виду этого и

принимая во вниманіе тектоническій характерь восточной, наибол'є высокой, полосы нашей территоріи, высота которой первоначально была, в роятно, выше, чемъ въ настоящее время, мы должны были бы ожидать иного направленія протекающихъ ръкъ или иного характера ихъ бассейновъ и ихъ долинъ. При такихъ условіяхъ съ этого увала должны были бы течь рэки въ западномъ направлении и имъть болъе или менъе симметричный характеръ, или же онъ текли бы въ изоклинальныхъ долинахъ, съ юга на съверъ, параллельно увалу и имъть болъе развитую систему своихъ правыхъ, а не дъвыхъ притоковъ, но не на оборотъ, какъ мы видимъ теперь. Мнъ кажется, что, въ виду вышеизложенных соображеній, современный характерь рычных системь этихъ притоковъ Пижмы будетъ удовлетворительно объясненъ, если мы предположимъ, что при томъ же тектоническомъ процессв, который привель въ образованію мощной антиклинальной складки Вятскаго увала, имъло мъсто образование трещинъ, имъвшихъ въ общемъ меридіональное направленіе, и что образованіе этихъ трещинъ сопровождалось сбросами или последніе явились впоследствіи. Если верхними крыльями этой системы сбросовъ оказались восточные, а западные крылья-опущенными, то этого совершенно достаточно, чтобы по образовавшемуся наклону атмосферные осадки устремились въ восточномъ направленіи и дали цілую серію различной величины лівыхъ притоковъ Ярани, Ижа и Немды, которыя при этомъ потекли въ направленіи этихъ меридіональныхъ трещинъ. Въ этомъ случай совершенно понятно, почему лівые притоки этихъ ръст будутъ длиннъе правыхъ и имъютъ большей величины бассейны, въ сравнении съ правыми притоками. Нижеследующій схематическій чертежь поясняеть сказанное.



Кром'в этихъ главныхъ трещинъ, зд'всь могли быть другія второстепенныя трещины, частію параллельныя съ первыми, частію перес'вкавшіяся съ ними подъ н'вкоторыми углами. Этими второстепенными трещинами точно также могли воспользоваться различныя різчки для формированія своихъ долинъ. Кром'в того, главныя трещины очевидно шли не прямолинейно, а то изогнуто, то зигзагообразно. Этимъ, напр., можно

объяснить зигзагообразное теченіе Немды. Сама Вятка для прорыва известково-доломитовой гряды между Кукаркой и Отарами, в роятно, также воспользовалась им в шимися здісь поперечными къ длинів Вятскаго увала трещинами.

Если предположеніе о существованіи здёсь системъ сбросовъ справедливо, то въ нихъ мы найдемъ новую причину разнообразія и сложности первоначальнаго рельефа нашей страны. Подъ вліяніемъ денудаціонныхъ процессовъ эта первоначальная сложная пластика, съ одной стороны, упрощалась, такъ какъ происходило постепенное сглаживаніе тектоническихъ формъ рельефа, нивеллированіе ихъ; съ другой стороны, эти же процессы, въ значительной степени, усложнили первоначально болѣе простой рельефъ этой мѣстности, придали ему то разнообразіе эрозіонныхъ формъ, какое мы находимъ теперь въ пластикѣ ея.

Изъ сказаннаго естественно следуеть, что долины некоторыхъ рекъ изучаемой мъстности развились на тектонической основъ и самое направление ръкъ во многихъ случаяхъ обусловлено тектоническими причинами. Но тектоническихъ долинъ сравнительно немного въ западной части Вятской губерніи, гдё оне сгруппировались только въ области Вятскаго увала и въ сосъдствъ съ нимъ. Большинство же долинъ этой мъстности денудаціоннаго характера, и свойства ихъ обусловливаются гипсометрическими особенностями тъхъ или другихъ мъстностей и свойствами тъхъ горныхъ породъ, въ которыхъ онъ сформировались. Этими же обстоятельствами объясняется направленіе большинства здішнихъ рікъ. Что касается вліянія орографіи и, въ частности, гипсометріи на направленіе теченія здішних рікть, то въ этомъ отношеніи желательно отм'єтить тоть факть, что н'єкоторыя ріки, напр., Б. Кокшага и ея притоки. для своего теченія въ южномъ направленіи, повидимому, воспользовались готовыми лощинами, открытыми на югв и замкнутыми плоскими высотами на С, В и З. Трудно сказать, какого происхожденія такая лощина. Но одно изъ возможныхъ предположеній, для объясненія генезиса ея, будеть указаніе на діятельность ледниковых водь, масса которыхъ, образовавшаяся вследствіе таянія бывшаго здёсь ледника, естественно должна была устремиться на югь, въ направлении къ современной волжской долинъ и сопровождающимъ ее пониженіямъ. Конечно, эта лощина съ теченіемъ времени, подъ вліяніемъ материковой денудаціи, значительно изм'внила свою орографическую физіономію и явилась въ настоящее время значительно изрёзанной плоскими долинами, направленіе которыхъ мѣстами не соотвѣтствуетъ первоначальной общей ея покатости. Еще въ большей степени это приложимо къ той длинной и широкой пониженной полосъ, которая идетъ въ СВ-ЮЗ-номъ направленіи, по Орловскому и Котельническому убздамъ и о которой говорилось выше. Теперь она изръзана долинами лъвыхъ притоковъ Пижмы, а равно и широкой и глубокой долиной Вятки.

all the control of th

# ДОБАВЛЕНІЕ.

Объ абсолютныхъ высотахъ въ восточной части 89 листа Спеціальной карты Европейской Россіи.

(Западная часть Вятской губерніи).

Обширная территорія Вятской губерніи принадлежить къ числу такихъ мѣстностей, которыя въ высшей степени мало изучены въ гипсометрическомъ отношеніи. А потому сборъ возможно большаго количества гипсометрическаго матеріала, хотя и недостаточно точнаго, представляль большой интересъ, такъ какъ являлось возможнымъ этимъ путемъ получить болѣе прочную основу для нашихъ сужденій объ орографіи этой территоріи, чѣмъ это было до самаго послѣдняго времени. Въ этихъ видахъ, при геологическихъ изслѣдованіяхъ 1891—1893 гг. въ восточной части 89 листа спеціальной карты Европейской Россіи, заключающей въ себѣ западную часть Вятской губерніи, мною были приняты надлежащія мѣры, чтобы получить возможно большее количество гипсометрическаго матеріала для этой территоріи и тѣмъ дать возможность составить детальную орографическую карту ея.

Для этихъ цёлей, при разъёздахъ по западной части Вятской губерніи, я занялся систематическими барометрическими опредѣленіями абсолютныхъ высотъ возможно большаго количества пунктовъ этой территоріи, при помощи анероидовъ Browning'а, Гольдшмидта и Мюллера. Во время путешествія эти анероиды, отъ времени до времени, были сравниваемы съ ртутнымъ барометромъ системы Вильда-Турреттини № 17, бывшимъ въ моемъ распоряженіи и принадлежащимъ Обществу Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. Для этой цѣли ртутный барометръ устанавливался въ центральномъ пунктѣ изслѣдуемой въ данное лѣто территоріи, куда мнѣ приходилось отъ времени до времени заѣзжать для цѣлей сравненія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, при помощи этого барометра и соотвѣтствующаго термометра, въ центральномъ пунктѣ изслѣдованій производились систематическія, три раза въ день (въ 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера), опредѣленія атмосфернаго давленія и температуры, что, въ свою очередь, дало возможность вычислить абсолютную высоту этихъ пунктовъ и, между прочимъ, относить къ нимъ опредѣленія высотъ другихъ пунктовъ изслѣдуемой территоріи. Такими центрами были: въ 1891 году г. Яранскъ, въ 1892 году г. Котельничъ, а въ 1893 году с. Верхошижемское, Орловскаго уѣзда. Собранныя мною въ 1891 году барометрическія данныя были препровождены къ нашему извѣстному географу, генералу А. А. Тилло, при участіи котораго по нимъ были произведнем вычисленія абсолютныхъ высотъ. Результаты этихъ вычисленій (№№ 1 — 565 ниже приложеннаго списка), вмѣстѣ съ схематической гипсометрической картой ЮЗ-ной части Вятской губерніи, были обязательно сообщены мнѣ А. А. Тилло уже въ началѣ 1892 года. Барометрическія же опредѣленія высотъ, произведенныя въ 1892 и 1893 годахъ, вычислены уже лично мною.

Кром'й территоріи 89 листа, на которую падаеть главная масса опреділеній, было сділано нібсколько опреділеній абсолютной высоты таких пунктовь, которые относятся къ сосіднимь листамъ 108, 88 и 90, которыя также здісь приводятся.

### Изследованія 1891 года.

Для ЮВ-ной части 89 листа центральнымъ пунктомъ изследованій быль избранъ г. Яранскъ, который дъйствительно занимаетъ центральное положение на этой территоріи, занятой Яранскимъ и западною частью Уржумскаго увзда, подлежавшей изслвдованію въ этомъ году. Здісь, въ квартирі секретаря Яранской Земской Управы М. М. Никонова, находившейся на Третьей улицъ, въ центральной части города, былъ установленъ ртутный барометръ системы Вильда-Турреттини № 17, а самъ М. М. Никоновъ любезно взялъ на себя трудъ производить систематическія, три раза въ день (7 утра, 1 дня и 9 вечера), опредъленія атмосфернаго давленія и температуры воздуха по данному ему для этой цёли термометру. Эти опредёленія производились г. Никоновымъ съ 22 іюня по 25 августа ст. стиля и дали за время съ 22 іюня по 19 іюля сред. суточное давленіе 748,6 mm., при средней температурѣ 20,8° C, а за время съ 19 іюля по 25 августа 746,2 mm. для средн. суточнаго давленія и  $16,1^{\circ}$  С. для температуры. Отсюда, по сравненію съ температурой и давленіемъ въ Казани за тв же дни, было получено, для перваго періода, превышеніе для Яранска въ 42 мет., для второго въ 50 метровъ, а въ среднемъ 46 метровъ. Присоединивъ къ этому последнему числу 73,6 мет. (абсолютная высота Казанской станціи) 1), получаемъ для абсолютной высоты нашей временной станціи въ Яранскі 119,6 мет. или 56 саж. Къ этому пункту и отнесены мною всё высоты, опредёленныя въ Яранске и его ближайшихъ окрестностяхъ.

<sup>1)</sup> Красновъ. Ученыя Записки И. Казан. Унив., 1893 г., кн. І, стр. 244.

Наблюденія г. Никонова въ Яранскѣ и мои опредѣленія высотъ въ районѣ ЮВ-ной части 89 листа производились слѣдующими инструментами:

#### а) Яранскъ:

- 1) Ртутный барометръ Вильда-Турреттини, съ попракой на шкалу—0,4 mm.;
- 2) Вращательный термометръ № 115, работы Мюллера въ Петербургѣ, снабженный таблицею поправокъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

### b) *При повздках* имвлись:

- Вращательный термометръ № 117, работы Мюллера, провъренный въ Главной Физической Обсерваторіи и снабженный таблицею поправокъ;
  - 2) Анероидъ Browning'a № 770, компенсированный на температуру и
- Карманный анероидъ № 6007, полученный отъ Мюллера въ Петербургѣ, провъренный въ Главной Физической Обсерваторіи и снабженный таблицею поправокъ.

Передъ началомъ изслъдованій и по окончаніи ихъ, эти анероиды были сравнены съ ртутнымъ барометромъ Физическаго кабинета Казанскаго Университета, а во время изслъдованій сравнивались съ ртутнымъ барометромъ Вильда-Турреттини, установленнымъ съ этою, между прочимъ, цълью въ Яранскъ. При этихъ сравненіяхъ были найдены, въ разное время, слъдующія поправки:

Время	сравненія												Browning	№ 770.	Анеро	идъ	№ 6007.
						a)	$\mathcal{A}_{I}$	ран	скъ,	до	из	слъс	дованій:				
													- 0,15				mm.
23	іюня.					1.	Marine III						-0,3	"	- 4	1,6	"
109											cpe	едн.	=-2,1	mm.	_4	1,2	mm.
b) <i>Яранск</i> т, во время изслъдованій:																	
25	. вкоі		1	19		100					20.5		+3,5	mm.	_	6,1	mm.
31	іюля.			Y.				HOH!		· ·	100	,	+ 3,5	"	-	7,6	"
13	августа		*			100				100			+4,3	n	_	8,1	"
14	августа	•					•		1	1111		•	+4,2	"	1 m m <u>111</u>	9,6	"
25	августа	.,											+3,0	n	_	9,1	n
с) Казань, по окончаніи изслыдованій:																	
Сред. изъ многократныхъ сравненій съ ртут.																	
барометромь Физич. кабинета Каз. Унив. въ																	
сентябръ																	

Изъ этой таблицы мы видимъ, что анероидъ Browning'а № 770 только въ началѣ путешествія измѣнилъ свою поправку рѣзко и значительно, именно съ — 0,2 на + 3,5 mm., т.-е. на 3,7 mm., а потомъ поправка его мало мѣнялась и оставалась всегда положительной. Поправка же анероида № 6007 постоянно значительно мѣнялась, систематически возрастая, такъ что изъ—4,2 mm., какъ было передъ изслѣдованіями, она дошла до — 12,7 mm., т.-е. возрасла на 8,5 mm. Кромѣ того, этотъ анероидъ по самой конструкціи своей не позволяль дѣлать точныхъ отсчетовъ, а потому его показанія менѣе надежны, чѣмъ показанія анероида Browning'а, которому и давалось предпочтеніе при вычисленіяхъ высотъ. Самыя вычисленія высотъ производились по дополненнымъ изобарамъ метеорологическаго бюллетеня Главной физической Обсерваторіи и по яранскимъ наблюденіямъ надъ давленіемъ и температурой.

### Изследованія 1892 года.

Центральнымъ пунктомъ изследованій 1892 года быль избранъ г. Котельничь. Здёсь, благодаря содёйствію завёдующаго земской больницей врача А. В. Тукмачева и председателя Земской Управы И. Н. Кошурникова, явилась возможность установить ртутный барометръ Вильда-Турреттини № 17 въ одномъ изъзданій земской больницы, находящейся въ верхней части города, а завъдующій земской аптекой, провизоръ И. А. Рачининъ, любезно взялъ на себя трудъ производить систематическія опредѣленія температуры и давленія три раза въ сутки (7 утра, 1 дня и 9 вечера), что и было исполняемо имъ въ теченіе 33 дней (съ 12 іюня по 14 іюля включительно) весьма добросовъстно и аккуратно. Изъ этихъ опредъленій было вычислено среднее давленіе за 33-суточный періодъ наблюденій и найдено равнымъ 743,6 mm., при средней температурѣ за тотъ-же періодъ въ 19,9° С. За тотъ же періодъ наблюденій для метеорологической станціи въ Вяткъ (97 вер. отъ Котельнича по почтовому тракту) было найдено въ среднемъ: давленіе на уровнъ моря = 755,35 mm., а температура 19,00 С. Отсюда, абсолютная высота Котельнической Земской больницы равна 134 м. или 62 саж. Барометрическія опредёленія на территоріи Котельническаго увзда, между прочимъ, отнесены къ этой временной станціи, равно какъ и къ Вяткъ, хотя главная масса вычисленій была произведена по изобарамъ метеорологическаго бюллетеня, издаваемаго Главной Физической Обсерваторіей.

Всѣ наблюденія какъ въ центральномъ пунктѣ изслѣдованій (Котельничъ), такъ и въ разныхъ пунктахъ Котельническаго уѣзда были произведены съ помощью слѣдующихъ инструментовъ.

#### а) Центральный пунктъ:

1) Ртутный барометръ Вильда-Турреттини № 17, имѣющій поправку на шкалу —0,4 mm.;

2) вращательный термометръ № 115, работы Мюллера въ Петербургѣ, провѣренный въ маѣ 1891 года въ Главной Физической Обсерваторіи и снабженный таблицею поправокъ.

## -одатоки прецен одно дива в) При поводки имплись: проводки имолись

1) Малый анероидъ Гольдшмидта № 1583, полученный весною 1892 года отъ Usteri-Reinacher въ Цюрихѣ и снабженный таблицей постоянныхъ поправокъ;

2) такой же анероидъ № 1593, съ таблицей поправокъ, полученный одновременно

съ первымъ;

вращательный термометръ № 117, работы Мюллера, провъренный въ маъ
 1891 года въ Главной Физической Обсерваторіи и снабженный таблицей поправокъ.

При сличеніи этихъ анероидовъ съ ртутными барометрами въ разное время найдены слёдующія поправки:

время сличенія.	Анероидъ № 1583.	Анероидъ № 1593.
а) До изслъдованій:	CARTERIA AND SERVICE	September 1
Въ мат 1892 года, изъ многократныхъ срав-		
неній съ ртутнымъ барометромъ Казанской мете-	supra sparage	
орологической обсерваторіи	— 1,7 mm.	-2,4 mm.
Въ началъ іюня, изъ многократныхъ сравненій		digramman b
съ Вильдъ-Турретини № 17, въ Казани	-2,1	-2,4 "
Котельничъ, 11 іюня	-2,3 ,	-3,9 ,,
ручна в при на в в в в в в в в в в в в в в в в в в	i diged Cuestifo i:	dayingane on the
17 іюня, Котельничъ.	-2,8 mm.	— 3,8 mm.
1 іюля, тамъ же	-2,9 ,,	-3,9 "
11 іюля, тамъ же	-3,0 ,	-4,8 "
15 іюля, тамъ же, по окончаніи изслюдованій.	<b>—</b> 3,3 <b>— ,</b>	-4,8 ,

Такимъ образомъ, мы видимъ, что поправки обоихъ анероидовъ постепенно возрастали и въ началѣ измѣнялись болѣе значительно, чѣмъ впослѣдствіи. Это является довольно естественнымъ, такъ какъ оба анероида были совершенно новые. Но съ 11 іюня, когда были начаты барометрическія опредѣленія въ Котельническомъ уѣздѣ, поправки анероидовъ пріобрѣли значительную устойчивость и за періодъ наблюденій въ этомъ уѣздѣ измѣнились такимъ образомъ, что у № 1583 поправка возрасла на—1,0 mm., а у № 1593 на—0,9 mm. Само собою понятно, что за соотвѣтствующіе періоды наблюденій между двумя сличеніями при вычисленіи бралась соотвѣтствующая этому періоду поправка.

## изследованія 1898 года.

Въ 1893 году употреблялись при исзледованіяхъ въ Орловскомъ и Вятскомъ увздахъ тв же инструменты, какіе были въ употребленіи въ 1892 году, а самыя изслівдованія были организованы аналогичнымъ образомъ. Въ этомъ году центральнымъ пунктомъ было избрано с. Верхошижемское, находящееся на трактъ изъ Яранска въ Вятку, въ разстояніи около 90 версть отъ последняго города. Здесь, при содействіи женщины-врача Н. В. Песковой, въ помъщении земской больницы быль установленъ ртутный барометръ Вильда-Турреттини № 17, а смотритель больницы П. А. Верещагинъ любезно взяль на себя трудь производить систематическія, три раза въ день, опредъленія температуры и давленія воздуха, что и было тщательно выполняемо имъ въ теченіи 15 дней, съ 8 по 22 августа включительно. Эти наблюденія дали, за сказанный періодъ, въ среднемъ следующія числа: давленіе воздуха = 736,1 mm., температура воздуха = 10,95° С. Наблюденія на метеорологической станціи въ Вяткъ за этотъ же періодъ дали въ среднемъ: давленіе на уровнъ моря = 752,45 mm., температура воздуха = 10,6° С. Отсюда, абсолютная высота верхошижемской земской больницы равна 186 мет. или 87 саж. Эта величина была принимаема за исходную при вычислении высоть ближайшихъ къ этому селу пунктовъ. Кромъ того, часть опредъленій отнесена къ Вяткъ; но главнымъ образомъ вычисленія высоть и здысь произведены по изобарамъ метеорологическаго бюллетеня Глав. Физич. Обсерваторіи.

О величинѣ поправокъ анероидовъ Гольдшмидта, употреблявшихся при опредѣленіяхъ высотъ въ этомъ году, можно судить по слѣдующимъ даннымъ, полученнымъ при сличеніи анероидовъ съ ртутными барометрами:

1) При сличеніи съ такъ называемымъ нормаль- нымъ барометромъ Екатеринбургской обсерваторіи	Анероидъ № 1583.	A STATE OF THE STA
30 и 31 іюля	— 3,9 mm. (колеб. отъ — 5,8 до 6,7)	— 6,2 mm. (колеб. отъ — 3,9 до 4,1)
слѣдованій	-4,4 mm. -4,0 " -4,45 "	-6,8 mm. -7,9 " -7,9 "

Изъ этого видно, что въ 1893 году поправки этихъ анероидовъ еще менѣе мѣнялись, чѣмъ въ 1892 году, несмотря на то, что они совершили полное всякихъ случайностей продолжительное путешествіе по Уралу. При вычисленіяхъ высотъ были приняты во вниманіе соотвѣтствующія поправки за тотъ или иной періодъ наблюденій.

Вычисленія опред'вленных в анероидами высоть, за періодь изсл'єдованій 1892— 1893 гг., производились сл'єдующимъ образомъ. Посл'є введенія въ показанія анерои-

能

довъ всёхъ поправокъ, бралось среднее изъ показаній двухъ анероидовъ. Разность между этими показаніями, въ большинств'я случаевь, была менье ± 0,6 mm., хотя имьется немало показаній съ разностію до ± 1,0 и ± 1,3 mm.; только 4 раза оказалась эта разность равною  $\pm 1.8$  mm., а максимальная разница въ  $\pm 1.9$  и даже  $\pm 2.0$  mm. была наблюдаема по два раза. Не мало имъется показаній вполнъ согласныхъ между собою или разнящихся только на ± 0,1 mm. Самыя вычисленія производились съ помощію "Графическихъ таблицъ" Volger'a (Graphische Barometertafeln sur Bestimmung von Höhenunterschieden) по изобарамъ метеорологическаго бюллетеня Главной Физической Обсерваторіи, а опредвленія высоть, сдвланныя около 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 вечера, кром'т того, относились къ Вятк'т и центральнымъ пунктамъ наблюденій (Котельничу и Верхошижемью). При этомъ абсолютная высота Котельнической станціи принята равною 134 м., а Верхошижемской 186 м. Въ случав такихъ вычисленій, за абсолютную высоту бралась средняя изъ полученныхъ такимъ путемъ величинъ. Но такъ какъ, въ большинств'в случаевъ, барометрическія опред'яленія высоть производились во вс'в часы дня, то данныя барометра и температуры для центральныхъ пунктовъ наблюденій и Вятки, соотв'єтствующія моментамъ наблюденій, находились графически (Hartl, Praktische Anleitung zum Höhenmessen, 102 и проч.).

По существу д'яла, точность полученных результатов не можеть быть велика и по разнымъ причинамъ. Во-первыхъ, какъ сообщено выше, поправки анероидовъ въ теченіи времени наблюденій м'внялись. Анероидъ № 1583 въ 1892 году изм'вняль свою поправку на 1,0 mm., а № 1593 на 0,9 mm., что для наблюденій этого года даетъ максимальную ошибку въ опредъленіяхъ въ $\pm 0.95$  mm. или на $\pm 10$  метровъ, хотя средняя ошибка, въ виду неоднократныхъ сличеній анероидовъ съ ртутнымъ барометромъ, будетъ гораздо меньше. Для 1893 года максимальная ошибка будетъ ± 0,8 mm. или около = 8 метровъ, хотя въ среднемъ, по той же причинъ, она будетъ менъе ошибки 1892 года. Вообще, ошибка отъ этой причины за періодъ изследованій 1892— 1893 годовъ врядъ-ли превзойдетъ въ среднемъ ± 0,5 mm. или ± 5 метровъ, а максимумъ ± 10 метровъ. Анероидъ Browning'а за первую половину изслѣдованій 1891 года (съ 23 іюня по 25 іюля) изм'єниль свою поправку на 3,7 mm., хотя во вторую половину періода этихъ изследованій его поправка оставалась довольно постоянной, изменяясь въ границахъ  $\pm 1.3$  mm. А это даеть опибку въ опредъленіяхъ до  $\pm 13.6$  мет.. въ то время какъ за первый періодъ изследованій эта ошибка можеть доходить до = 38,8 мет. Въ виду того, что поправка этого анероида во вторую половину изслъдованій относительно мало мёнядась, можно предположить, что въ теченіе первой половины изследованій этоть анероидь измениль свою поправку оть какого-либо одного сильнаго толчка, хотя, къ сожальнію, я не могу констатировать времени этого событія. Но средняя в вроятная ошибка определеній этого года, конечно, значительно меньше указанныхъ выше максимальныхъ величинъ ея. Во-вторыхъ, разстояние между пунктами наблюденій и основными пунктами, доходившее до 100-120 версть, не позволяетъ предполагать существованія полнаго равновѣсія въ давленіи между этими пунктами. Точно также, нельзя предполагать, чтобы, въ виду рѣдкости русской метеорологической сѣти, изобары метеорологическаго бюллетеня проводились соотвѣтственно дѣйствительному распредѣленію давленія. Въ первомъ и во второмъ случаѣ возможны ошибки до  $\pm$  0,5 mm. На ошибку отъ температуры воздуха отъ той же причнны можно положить также  $\pm$  0,5 mm., что вмѣстѣ даетъ до  $\pm$  1,0 mm. или  $\pm$  10,5 метр. максимальной ошибки въ опредѣленіяхъ въ зависимости отъ разстояній. А изъ этого слѣдуетъ, что максимальная ошибка въ опредѣленіяхъ за 1892 — 1893 гг. не превзойдеть  $\pm$  20 метровъ, хотя средняя вѣроятная ошибка за этотъ періодъ будетъ гораздо меньше и едва ли болѣе  $\pm$  10 метровъ. За періодъ изслѣдованія 1891 года она, конечно, будетъ нѣсколько больше.

Что касается превышеній одного пункта надъ сосёдними пунктами, то они опред'вляются, изъ полученныхъ данныхъ, съ гораздо большею точностью. И д'виствительно, полученныя вычисленіями данныя вполн'в согласуются съ тіми зам'ятками о рельеф'в изслідованной страны, которыя занесены въ мои путевые журналы. При этомъ, въ высшей степени р'ядко получалось несогласіе между показаніями анероидовъ и этими зам'ятками (всего три раза).

Высказанныя выше соображенія о вёроятной величині ошибокъ въ опредёленіяхъ высотъ вполнів подтверждаются иными путями, которые также даютъ возможность установить вёроятную величину ошибокъ, даже, до извістной степени, максимальную величину ихъ. Такимъ способомъ является многократное опредёленіе высоты одного и того же пункта въ разное время, особенно различными анероидами и въ разные годы. Такихъ опредёленій сдёлано довольно большое число. Вотъ списокъ этихъ опредёленій:

The state of the s
1) с. Коршикъ, 9 авг. 1893 года
" " 20 " — "
2) д. Котельная, 8 авг. — "
, , 9 , — ,
3) д. Тюфяки, 10 " — "
, , 11 , — ,
4) с. Быстрицкое, 12 авг. 1893 года
, , , 11 13 , — mon,
5) д. Брагинская 1-я, 16 авг. 1893 года
" " — " — " черезъ 2 часа I 142 " 2 "
6) Илганское волостное правленіе, 18 авг. 1893 года 230 "
, 19 , — 11, 210 , 20 ,
7) Котельничъ, мостъ черезъ р. Балакиревицу, 11 іюня 1892 г. 104 "
, , , , 12 , — , 103 , 1 ,

	Danasa
. 8) съвер. конецъ д. Козаковой, 12 іюня 1892 года	
эконовия постанавания так и при при при при при при при при при п	151 " О мет.
9) ст. Жаренье, 12 іюля 1892 года	149 4, 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
one of the second of the secon	152 , 3 ,
10) ст. Пронинская, 14 іюня 1892 года	152 "
	158 , 6 ,
11) д. Игумновская, 12 іюня — "	131 , ,
- 10 m , 10 m 17 m 1 m - 10 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1	
12) д. Мулы, 18 іюня 1892 года	
n 19 n - n 1	
13) д. Красава, 20 іюня, 7 утра, 1892 года	
" " " — " 9 веч., — "	
14) поч. Увловскій, 21 іюня 1892 года	
" " 22 и 23 іюня 1892 года	
15) д. Коротаевская, 25 іюня 1892 года	154 "
29 ,	147 , ,
" " 28 " — " · · · · · · · · · · · · · · · · ·	144 , 10 ,
16) поч. Клоповскій, 29 " — "	157 "
18 , - ,	152 "
" " " 30 " — " · · · · · · · · ·	156 " 5 "
17) высоты праваго берега Вятки, восточнъе р. Сыльдюгь, въ 1891 г.	235 "
" " 1892 "	219 " 16 "
18) д. Липаты, 7 іюля 1892 года	
" " 8 " — " · · · · · · · · · · · · · · · · ·	108 , 107,5 , 0,5 ,
	98 ,
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	87 , 11 ,
20) с. Сердежъ, 24 іюня 1891 года.	129
" — іюля — "	
21) свер. конецъ с. Кичмы, 25 іюня 1891 года	
, , , 14 іюля — ,	128 , 17 ,
22) Царевосанчурскъ, 2 авг. 1891 года	"
5 , — ,	
23) д. Клочки, Яранскаго увяда, 12 авг. 1891 года	119 " 151 " 32 "
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
24) д. Иваты, 15 авг. 1891 года	109 ,
, , 16 , — ,	110
25) с. Пачи на Ярани, 17 авг. 1891 года	118 "
, , , 18 , — ,	106 , 12 ,

26) с. Завертное, 18 авг. 1891 года	ть.
3 ме	er.
27) д. Тюрики на Сурьв, 19 авг. 1891 года	
" " " " " " " " " " " " "	i de
28) д. Борокъ на Пижмѣ 23 "	
030,00 00,1550, 000, 1024 v,	
29) д. Б. Нижняя на Пижанкъ, 24 авг. 1891 года 119 "	
, and and an analysis and a second se	,

Изъ этого списка видно, что въ 14 случаяхъ изъ 29 разница между двумя разновременными опредѣленіями не превосходить 6 метровъ, въ 17 случаяхъ она не болѣе 10 метровъ, 21 разъ не болѣе 15 метровъ, 4 раза доходитъ до 20-25 метровъ, а въ одномъ случаѣ даже до 32 метровъ. А отсюда слѣдуетъ, что максимальная ошибка въ опредѣленіяхъ простирается до  $\pm 16$  метровъ, обыкновенно же не болѣе  $\pm 5$  метровъ.

Второй способъ опредъленія величины ошибокъ заключается въ разсмотръніи невъроятныхъ результатовъ опредъленій, напр., по отношенію къ уровнямъ ръкъ. Вятка представляетъ намъ такой случай, а именно: уровень ея у д. Феофилактовской (Монастырской), къ съверу отъ границы 89 листа, найденъ равнымъ 118 мет. (55 саж.), въ то время какъ въ Орловъ, т.-е. верстахъ въ 20 ниже по ръкъ, онъ на высотъ 110 мет. или 51 саж. По даннымъ описной партіи Вятки изв'єстно, что разность уровней на этомъ разстояніи около 2 метровъ, такъ что опредъленіе уровня у Монастырской ошибочно въ границахъ не менте 6 метровъ. Кромт того, очевидно ошибочно определенъ уровень Вятки у Орлова: если у Котельнича онъ на высоте 93 мет., то, при 60-верстномъ разстояніи отъ Орлова до Котельнича и паденіи рѣки около 1 м. на 10 вер, уровень ея въ Котельничъ долженъ быть около 99 мет., т.-е. на 11 мет. ниже, чъмъ опредълено мною, такъ что ошибка въ опредълении уровня у Монастырской можетъ доходить до 16 — 17 метровъ. Уровень Вятки ниже с. Отары долженъ быть около 70-71 мет., а между твить въ 1892 году здвсь найдено 83 мет., т.-е. оказывается ошибка на 12 метровъ. Пижма также представляетъ случай провърить показанія анероидовъ: судя по другимъ гипсометрическимъ даннымъ, уровень ея у д. Гребени (устье Сюзюма) долженъ быть на высотъ около 97 мет. (45 саж.), между тъмъ какъ здёсь найдено 93 мет. (43 саж.), т.-е. ошибка около 4 — 5 мет. По тёмъ же причинамъ, уровень ея при пересъченіи яранскимъ трактомъ долженъ быть около 90 мет., а не 98, т.-е. оказалась ошибка до 8 метровъ. Разсмотримъ еще нъсколько случаевъ, представляемыхъ Немдой и Ляжемъ, изъ наблюденій 1891 года. Уровень Немды у Бирюковской мельницы не можеть быть выше 116 метровъ (54 с.), если выше по ръкъ, у мельницы при д. М. Чебаковкъ, этотъ уровень равенъ 119 мет. (55 с.), между тымъ какъ, по барометрическому опредылению, въ первомъ мысты онъ

найденъ на высоть 125 метровъ (58 саж.), т.-е. на 9 метровъ выше, чёмъ бы следовало. Точно также, уровень Немды у д. Чигиришевой, немного ниже д. М. Чебаковки, не можетъ быть выше 119 мет. (55 саж.), между тёмъ какъ здёсь онъ опредёленъ равнымъ 136 мет. (63 саж.), т.-е. на 17 мет. выше. На Ляжъ встръчаются аналогичные случаи, именно: уровень пруда на Ляжъ, у д. Красный ключъ, долженъ быть на высотъ не менъе 58 с. или 124 м., между тёмъ какъ здёсь найдено только 107 м. или 50 с., т.-е. ошибка доходитъ до 17 м. Точно также, уровень Ляжа передъ устьемъ долженъ быть около 114 метровъ, а между тёмъ онъ опредъленъ здёсь на высотъ 127 м. или 59 с., т.-е. съ ошибкой до 13 метровъ. Однимъ словомъ, изъ разбора этихъ несообразностей въ опредъленіяхъ положенія уровня различныхъ рёкъ совершенно ясно вытекаетъ, что максимальныя ошибки въ опредъленіяхъ не превосходять ± 17 метровъ.

Съ другой стороны, опредъленные мною уровни ръкъ даютъ возможность сравнивать результаты моихъ опредъленій съ опредъленіями, сдъланными ранте описной партіей Вятки и отсюда дълать заключенія о въроятной точности полученныхъ мною результатовъ. Вотъ относящіяся сюда данныя, показывающія, что результаты моихъ опредъленій почти тождественны съ результатами описной партіи.

Example a little and the a	Lan Wash alternyth (Marshall a	Описная партія.	Мои опредъленія.
1) Уровень Вятки	у Котельнича	42,47 саж.	43 саж.
2) " "	у с. Сорвижъ	39,29 ,	40 "
	у Кукарки	около 36 "	36 "
4) " " "	при усть  Суводи	" 35 "	35 "
5) , , ,	ниже с. Ишлыкъ	33,87 "	32 "

Укажу еще на то, что въ верств къ свверу отъ дер. Кугунеръ, въ Казанской губерніи, гдв на планшетв военно-топографической съемки стоитъ 69,4 саж., мною найдено 76 саж., такъ что оказывается разница въ 6,6 саж. Но я совершенно не могу поручиться, что опредъленный мною пунктъ соотвътствуетъ отмъченному на этомъ планшетв. Другихъ матеріаловъ для сличеній мнѣ неизвъстно, за исключеніемъ того, что въ "Сводъ нивеллировокъ" А. А. Тилло 1) приводитъ нъсколько опредъленій положенія уровня притоковъ Пижмы (Сюзюмъ = 53,6 саж., Ачважъ = 53,3 саж., Яранка = 53 саж. (баром.), Юмъ = 51,3 саж.), безъ точнаго обозначенія пунктовъ этихъ опредъленій, хотя не исключена возможность близости ихъ къ моимъ опредъленіямъ. Исключеніе составляетъ уровень Выстрицы у д. Теплышевской (Перевозы), опредъленный мною въ 58 саж., между тъмъ какъ въ "Сводъ нивеллировокъ" для положенія этого уровня здъсь приводится цифра 37 саж. 2). Истина, конечно, не на сторонъ послъдняго опредъденія, хотя и мое опредъленіе также не свободно отъ ошибки.

2) Ibidem, crp. 69.

<sup>1)</sup> А. А. Тилло. Журналь Мин. Путей Сообщ., апрыль-май, 1892, стр. 69.

Приведенные здёсь случаи сличенія, а равно и разборъ невёроятныхъ случаевъ моихъ опредёленій высотъ за 1891—1893 гг. показываютъ, что результаты этихъ опредёленій можно считать въ общемъ удовлетворительными, такъ какъ вёроятная средняя ошибка этихъ опредёленій не велика. Въ виду этого и при отсутствіи другихъ, бол'є точныхъ, гипсометрическихъ данныхъ, полученіе которыхъ ктому же едва ли можно ожидать въ ближайшемъ будущемъ, представляется вполн'є возможнымъ полученные результаты нанести на карту и провести на ней соотв'єтствующіе изогипсы, руководясь тёми записями въ путевыхъ журналахъ, которыя были сдёланы мною во время экскурсій. Составленная такимъ образомъ карта въ масштаб'є 10 вер. въ дюйм'є оказалась удовлетворенной и вполн'є отв'єчающей общему характеру тектоники и пластики изсл'єдованной страны.

Ниже прилагается полный списокъ опредѣленныхъ мною абсолютныхъ высотъ, съ указаніемъ года опредѣленія и мѣста наблюденія, а абсолютная высота этихъ мѣстъ выражена въ метрахъ и саженяхъ.

## Списокъ высотъ.

Годъ	N₀	Мъсто наблюденія		иотная сота
LENGTH OF	THE PROPERTY	We will all the first the second and	въ метрахъ	въ саженяхъ
1001	THE PARTY	THE PERSON NAMED AND PARTY OF THE PERSON OF	HEY HIS	relative
1891	1	Городъ Яранскъ, центральная часть	119,6	100000000000000000000000000000000000000
will be	2 3	" " южный конецъ	118	55
	Э	" основаніе колокольни стараго со-	110	
	. 4	бора	110	51
render 1	4	" уровень пруда на Ярани, у сѣвер-	0.0	10
	5	наго конца города	99	46
	6	Къ ЮВ отъ Яранска, недалеко отъ д. Максимовой	132	61
	0	Уровень Шубарки на царевококшайско-яранскомъ	105	- 40
	7	тракть, въ версть къ югу отъ Яранска	105	49
		Въ верстъ къ востоку отъ г. Яранска, у городского	100	CA
	.8		138	64
	9	Д. Першина.	142	66
	10	У д. Петровой	155	72
	10	Въ 1/2 вер. къ 3 отъ д. Рожковой (поч. Малоли-	170	-
	11	пянскій)	159	74
	12	Въ 1/2 вер. отъ д. Б. Шудо-мучашъ	171	80
	13	Уровень вершинъ Шуды, къ СВ отъ п. Карпушина	145	68
	14	Д. Березникъ, по ручью, текущему въ Шуду	147	68.
TES	15	Д. Звърева, въ долинъ ръчки	126	59
	16	С. Сердежъ.	134	62
	17	Въ 2 вер. къ югу отъ с. Сердежъ	162	76
	18	Въ верстъ къ съверу отъ д. Ключи	174	81
	19	Высоты у д. Б. Пакшикъ	215	100
	20	Высоты въ верств къ югу отъ д. Б. Пакшикъ.	222	104
	21	Уровень р. Ижъ у д. Кочевой.	186	87
=	21 22	Высоты въ 2-хъ вер. къ сѣверу отъ Кочевой	206	96
	23	Вершины р. Малый Пурть	184	86
	25	Въ 2-хъ вер. къ западу отъ д. Тожсола.	210	98
Va GE	and the second	Д. Тожсола.	170	79
	25 26	Уровень р. Ижъ у Пайгашевской мельницы.	139	65
	20	Водораздълъ Ижа и Немдежа на яранско-уржум-		
		ской границѣ, по дорогѣ изъ Тожсолы въ д. Чек-	1	
The same of the sa	27	такнуръ	177	83
	The same of the sa	Уровень Немдежа въ д. Чектакнуръ	149	69
1 S T 1	28	Въ $2^1/_2$ вер. къ ЮВ отъ д. Чектакнуръ	188	88

1901 00 V	вы трахъ 201 137 123	въ саженяхъ
Weight and the second	201 137 123	94
1891 29 VOJNIJ PR AKTONY 200 N. 02	137 123	
AUJMBI B'S L'ERREUV OT'S HVHRTA NO 76	137 123	
20 07	123	
— 31 Уровень р. Кичмы у с. Кичмы.		64 57
20 M	152	71
— 33 Уровень Немды у Бирюковской мельницы	125	58
— 34 Поле къ ЮВ отъ д. Отары.	175	82
— 35 Уровень Чукши въ поч. Вверхъ по р. Чукшъ.	152	71
— 36 Между Чукшой и Пузей, къ C отъ д. Черный ключъ.	175	82
— 37 Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ СВ отъ д. Бусыгиной	199	93
— 38 Въ д. Бусыгиной на р. Тулбенкъ.	176	82
— 39 Въ верств къ съверу отъ д. Кожла-сола	172	80
— 40 На р. Шабъ, въ д. Кожла-сола	140	65
— 41 Въ 2 вер. къ Ю отъ с. Марисола	178	83
— 42 Въ д. Дубники	202	94
— 43 Уровень Сердежки, къ С отъ с. Сернуръ	159	74
— 44 Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ Ю отъ с. Сернуръ	189	88
	153	71
— 46 Уровень р. Ляжъ между дд. Красный ключъ и Пи-	199	/1
роговой	147	68
— 47 Уровень р. Ноли у д. Нолишки, въ 35 вер. отъ	141	00
г. Уржума, въ 108 листъ.	116	54
— 48 Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ С отъ предыдущаго пункта	177	83
— 49 Въ 2 вер. къ В отъ с. Юледуръ	198	92
— 50 С. Юледуръ на Ляжъ	164	77
— 51 Высоты въ верств къ ЮЗ отъ с. Юледуръ.	192	90
— 52 Высоты въ 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ С отъ Ст. Юледура	245	115
Въ верств къ СВ отъ д. Нурьяль.	237	111
	227	106
— 55 Д. Черемисскій Шой	217	101
	256	120
— 57 Дер. Чирпомашъ	214	100
— 58 Въ 4 вер. къ 3СЗ отъ Чирпомашъ, въ лъсу	247	116
— 59 Д. Ломокъ, къ СЗ отъ предыдущаго пункта	266	125
	190	89
— 61 Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ Ю отъ д. Помашнуръ	224	105
— 62 Д. Помашнуръ	236	111
— 63 Уровень ключа въ д. Басалаевой	220	103
— 64 Д. Мурзина дуброва	232	109
A. A. J. Poular of the state of	102	100

X 5 1.1				вытоп вто
Годъ	№	Мѣсто наблюденія	въ	въ саженяхт
1891	65	Д. Эшкаръ-энеръ	210	98
-	66	Въ д. По ключу Илемъ	180	84
_	67	Д. Опалиха на р. Ишитъ	156	73
-	68	Д. Ишитъ-мучашъ — Иштумбалъ	179	83
-	69	Д. Айсола	207	97
-	70	Въ верств къ Ю отъ д. Энербаръ	191	89
1 1	71	Д. Новый Оръ-Ишитъ	175	82
	72	Въ верстъ къ В отъ д. М. Ушнуръ (Б. Колокуда).	189	88
-	73	Уровень луговины у д. Кундышъ-тюръ	147	68
-	74	Въ верстъ къ С отъ д. Кугунеръ, Казанск. губ.	163	76
	75	Д. Нъмецъ-рода	160	74
-	76	С. Верхъ-Ушнурское	167	78
-	77	Д. Тимофъева, уровень пруда	156	73 88
	78	Высоты къ С отъ д. Тимофъевой	188	93
_	79	Высоты между дд. Шапшеръ и Колянуръ	200	69
-	80	Уровень Роньги у д. Колянурской	149	69
-	81	Уровень Роньги въ верств отъ д. Шоголь	149	85
-	82	Д. Шульдеръ	209	98
	83	Въ 11/4 вер. къ ЮЗ отъ д. Ваштатуй	191	89
1	84	Поч. Софроновъ	216	101
	85	У южнаго конца д. Немды-кукмаръ	183	85
	86	Долина р. Шуй въ 3 отъ д. М. Мугулъ	2.5.2	102
-	87	Высоты въ 1/2 отъ д. Мал. Мугулъ	218	123
1	88	Въ 11/2 вер. къ СЗ отъ д. Конгануръ	219	102
	89	Д. Конгануръ	191	89
=	90	Д. Михайленки на р. Тумьв	217	101
	91	У д. Студ. Ключъ	161	75
	92 93	Д. Чер. Тумья, на лъв. бер. Тумьи	179	83
	94		151	70
	95	Уровень Немды у д. Башкировой	223	104
	96	Запад. конецъ с. Токтай-белякъ	194	91
	97	Уровень Немды у д. Якай-сурть	187	87
	98	Высоты въ верств къ В отъ д. Саберъ	264	124
a <u>—</u>	99	Въ 11/2 вер. къ СВ отъ д. Помашьялъ	259	121
	100	Высоты къ 3 отъ Шургіяла.	284	133
	101	У д. Больш. Шургіяль	266	125
Page 1	101	Высоты къ 3 отъ д. Нуръ-сола	247	116
	102	Discount to O OLD A. ILI PD COME.		

Годъ	N₂	Мѣсто наблюденія		Абсолютная высота		
1				вь саженяхъ		
1891	103	Въ д. Нуръ-сола	212	0.0		
_	104	Въ 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ ЮЗ отъ д. Мал. Мушка	284	99 133		
	105	Д. Купріанъ-сола	199	93		
-	106	Равнина къ 3 и СЗ отъ д. Б. Мушка	182	85		
-	107	Около д. Энеръ-мучашъ	200	93		
_	108	Д. Попова, противъ с. Юледуръ	164	77		
_	109	Водораздълъ между Ноней и Ляжемъ, между дд.	101			
	- 7-3	Бадьино и Верхній Нольдуръ	176	82		
-	110	Уровень Ноли у д. Верхній Нольдуръ	150	70		
	111	Водораздёлъ между Ляжемъ и Кугунерью, между				
		дд. Ниж. Нольдуръ и Ниж. Кугунерь	225	105		
2	112	Уровень Мушки въ верств ниже д. Сред. Мушки.	179	83		
*	113	Высоты въ верств къ Ю отъ д. Чашкоялъ.	190	89		
	114	Уровень Ялнерки въ Сред. Мал. Сернурв	156	73		
-	115	Высоты въ верств къ ЮВ отъ д. Удъльн. Шолнеръ.	202	94		
-	116	Уровень Шолнерки въ д. Верх. Лоскутовъ	132	61		
-	117	Въ д. Шолнермучашъ	150	70		
_	118	С. Марисола, у церкви	148	69		
	119	Высоты около д. Изипомашъ	160	75		
- T	120	Д. Желонкина, ур. Шабы	150	70		
-	121	Высоты въ 2 вер. къ Ю отъ д. Стар. Казакова.	198	92		
-	122	Д. Большой ключь	158	74		
=	123	Д. Большой Шокшемъ	186	87		
-	124	Д. Антоновка, въ вершинахъ М. Сердежа	193	90		
_	125	Въ 2 вер. къ В отъ Верх. Кожлояла	232	109		
-	126	У д. Верх. Кожлоялъ	225	105		
-	127	У поч. Веденькина на Немдѣ	153	71		
-	128	Уровень Немды у д. Купсола и Верх. Ядыкъ.	129	60		
-	129	Высоты между дд. Верх. Ядыкъ и Ноли-кукмарь на	A SHEW !			
1.070		р. Руй	185	86		
	130	Д. Ноли-кукмарь на р. Руй	176	82		
	131	Въ д. Сугренеръ	174	81		
1.77	132	Уровень пруда мельницы на Немд'в у д. М. Че-				
	100	G H	119	55		
	133	С. Новый Торіалъ на Шукшанѣ	146	68		
	134	Д. Шуйбелякъ	190	89		
CONTRACT OF	135	Высоты у д. Мал. Торіаль	209	98		
4	136	Высоты въ 1/2 вер. къ В отъ Нурмучаша	242	113		

	or ores	Myone referencia		иотная сота
Годъ	<b>№</b>	Мѣсто наблюденія	въ метрахъ	въ саженяхт
1001	105	Description of the Authors of High	203	95
1891	137	Высоты между Токтарсола и Алвево на Шув	188	88
	138	Въ верстъ къ В отъ д. Бываенки	200	93
	139		173	81
-	140	Уровень пруда у д. Захарята на Юсюйкъ	178	83
	141	Д. Шукшанъ близъ провала.	172	80
1	142	Туть же, у ръчки Шукшанъ	176	82
-	143	Д. Арсай Седеревъ (Пушкари)	177?	The Street of th
-	144	Уровень Ексея у поч. Ексей по Шукшану	SECURIOR SECURIOR	
11-	145	Высоты къ СЗ отъ предъидущаго	213	99
	146	Высоты у д. Ексей по объ стороны (Вятскій)	192	90
-	147	У съвер, конца д. Апшатнуръ	196	92
-	148	Въ $1^{1}/_{2}$ вер. къ СВ отъ д. Новоселы	209	98
-	149	Вершины Ексея у д. Новоселы	209	98
-	150	Д. Пиковашка, около уржумско-яранской границы.	203	95
	151	Д. Захарова	162	76
_	152	Д. Стар. Благородные на р. Кобылъ	148	69
-	153	Къ 3 отъ д. Медвъженки на яранской границъ.	160	75
	154	Уровень Толмани въ п. Яснуръ	148	69
	155	Немного западнъе поч. Б. Толмань	157	73
	156	Высоты къ СЗ отъ д. Кокшануръ	178	83
-	157	Высоты у поч. Федотовскаго	190	89
-	158	Въ 2 вер. къ ЮЮВ отъ д. по р. Вильялкъ	201	94
-	159	У д. Луньерь	208	97
1	160	Уровень Толмани, ниже сліянія Б. и М. Толмани,		
	NA.	у п. Лумарь	148	69
	161	Поч. Лумарь	188	88
The same of	162	Высоты между дд. Мишкиной и М. Орья, между	THE PARTY	
	114(3,1)	Орьей и Толманью	158	74
	163	Уровень Немды у мельницы при дер. Чигиришевой.	136?	63?
0	164	У дер. Ниж. Татаръ-энеръ	168	78
101	165	Водораздълъ между Кичмой и Курбой, къ съверу	L'HANDES	
	100	отъ с. Кичмы, по тракту	148	69
	166	Уровень заливной равнины Курбы на яран. трактъ	120	56
111	167	Высоты у д. Матушкиной, на томъ же трактъ.	166	77
William.	168	Д. Мал. Мысъ	170	79
	169	Высоты между дд. Мал. Мысъ и Каменный ключь	199	93
_	170	Д. Каменный ключь	191	89
Name of the last		Д. Пайгашево (Игнашенки)	186	87
MA TO LE	171	д. пангашево (игнашенки)	100	01

Годъ	N <sub>2</sub>	Мъсто наблюденія		лютная сота
	regis from	прого наолюдени	въ	въ саженяхъ
1891	172	Высоты между Пайгашевой и Родиной	203	95
200000	173	Въ 11/2 вер. къ С отъ д. Родиной	217	101
( <del>1/2)</del> :	174	Въ верстъ къ С отъ д. Онучиной.	223	104
-	175	Въ 11/2 вер. къ 3 отъ д. Барашковой	239	112
	176	Д. Барашкова, въ вершинахъ М. Коньги	219	102
=	177	Въ 1/2 в. отъ М. Коньги, къ В отъ д. Игнашенки.	207	97
-	178	Уровень Коньги ниже сліянія В. и М. Коньги.	157	73
-	179	Уровень Коньги у д. Акуловой	126	59
-	180	Въ 21/2 вер. къ В отъ д. Симашенки на Немдъ	154	72
-	181	Поч. по ключу Брякуну (Вараксинъ).	174	81
-	182	Уровень Немды у д. Михъевой	113	53
-	183	Уровень Ляжа передъ впаденіемъ въ Немду	127?	59?
-	184	Д. Красный яръ на прав. берегу Немды	138	64
-	185	Д. Горская на лъвомъ берегу Немды	138	64
-	186	Д. Кумкуданова, водораздёль Немды и Чукши.	188	88
-	187	Въ верстъ къ С отъ д. Клубничное поле на Чуктъ.	194	91
<del>-11</del> -	188	Въ 1/2 вер. къ Ю отъ д. Семенъ-сола, водораз-	1200	
	100	дѣлъ Пузи и Чукши	183	85
-	189	Уровень пруда мельницы на Ляжъ, у д. Красный		
	100	ключъ	107?	50?
	190	Въ верстъ къ СВ отъ д. Красный ключь, поле .	143	67
_	191 192	Высоты въ 2 вер. къ В отъ д. Комлевой	162	76
	193	С. Ляжъ на правомъ берегу Ляжа	124	58
-	193	Высоты около д. Заовражной	180	84
	195	Уровень Песемерки у д. Самохиной	162	76
	196	Видожи и д Пругов	115	54
- ME	197	Высоты у д. Прудки	156	73
	198	Между дд. Горевой и Быкотеповой, въ 1/2 lep. къ	182	85
	130	Ю отъ р. Кичмы	150	79
	199	Уровень заливной равнины Кичмы у д. Урбежъ	156 176	73 82
	200	Высоты у д. Халтуриной	204	95
9242	201	У д. Прошенки	220	103
	202	Уровень Немдежа у д. Пагашинской.	194	91
-	203	Уровень Немдежа въ с. Колянуръ.	126	59
	204	С. Колянурь	113?	53?
- 1	205	Въ 2 вер. къ 3 отъ Колянура на яран, трактъ .	129	60
- <del>- 1</del>	206	Д. Бельш. Копылово, 8 вер. къ 3 отъ Колянура.	150	70
		, i		

- 208 K - 209 B - 210 Y	Мѣсто наблюденія  ровень Ижа около д. Чернѣевой	101 148 165 124? 170	въ саженяхъ 47 69 77 58?
- 208 R	ъ С отъ с. Вои (Никольское)	148 165 124? 170	69 77 58?
- 208 R	ъ С отъ с. Вои (Никольское)	148 165 124? 170	69 77 58?
	ысоты у д. Еманаихи (Кугунуръ)	165 124? 170	77 58?
- 209 B - 210 Y	ровень Ижа у д. Чеснуръ	124? 170	58?
- 210 y	одораздёлъ Ижа и притоковъ Толмани д. Копылята, около д. В. Шимшурги	170	100000010
011 D	д. Копылята, около д. В. Шимшурги		
211 D			79
— 212 У	Form III manusping	169	79
— 213 Д	. Больш. шимшурга	161	75
- 214 B	ъ <sup>1</sup> /2 вер. къ Ю отъ д. Харитоновой, около с. Сер-		
37 3-01 15	дежь	154	72
	. Русская Шуйма	126	59
— 216 У	ровень озера у дер. Озеро	117	54
- 217 B	ъ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ Ю отъ д. М. Кулянуръ	156	73
— 218 У	ровень р. Пижанки у д. Тараканы	106	49
- 219 B	ъ 4 вер. къ 3 отъ с. Пижанки, трактъ	149	69
- 220 B	одораздълъ Пижанки и Шуды на тракть	171	80
	ровень Шуды на тракть	109	51
- 222 B	ысоты въ 3 вер. къ 3 отъ п. Безводнаго	159	74
	ысоты у д. Барышниковой	185	86
	ровень р. Ирки у д. Барановой	149	69
	ысоты къ Ю отъ д. Суходолъ.	197	92
	ъ Ю отъ д. Тумбарцевой на Пиштанкв	136	63
	ысоты между дд. Банной и Винокуровой	140	65
	коло д. Ежи	140	65
	ысоты между Б. Пайголовой и с. Высоковымъ .	131	61
	ъ верстъ къ СВ отъ д. Поповой	133	62
	ровень р. Лумъ на царево-коншайско-яранскомъ	487 1	
Spire of A spire of the	трактв	99	46
— 232 Н	а 16-й верств этого тракта отъ Яранска	121	56
	Ia 19 верств этого тракта	145	68
The state of the s	ровень р. Ярани на этомъ трактъ	117	54
	ъ 22 вер. отъ Яранска по яранск. тракту	126	59
- 236 B	ть <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ 3 отъ д. Пешатнуръ	147	68
	ъ 1 <sup>1</sup> /4 вер. къ В отъ д. Пешатнуръ	170	79
- 238 y	ровень Ярани у с. Ярань мучашъ	141	66
- 239 B	водораздълъ Ярани и М. Кокшаги, въ 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер.	AIT'S	
200 1	отъ с. Ярань-мучашъ	169	79
- 240 B	высоты въ вершинахъ М. Кокшаги	179	83
	ровень Кокшаги въ д. Рус. Куглануръ.	143	67
211	possess recommend no M. T.J.C. relieunilla.		

Годъ	Ne	Мѣсто наблюденія		лютная со <b>т</b> а
		тавого паомодения	въ метрахъ	въ саженяхъ
1891	242	Высоты въ 3 вер. къ Ю отъ Рус. Кугланура	180	84
- 1- p	243	Въ с. Пектубаевъ, около уровня Б. Нурмы.	145	68
	244	Высоты у д. Петриковой	176	82
	245	Высоты около д. Магазейной	178	83
	246	Между дд. Кислициной и Васлевой	138	64
	247	Д. Васлѣева.	152	71
	248	Д. Кордемучашъ, вершины р. Кордемъ	141	66
	249	Въ 1/2 вер. къ В отъ д. Кордемтюръ.	144	67
- ( - Y	250	У СЗ-наго конца д. Куберсола.	137	64
	251	Равнина у д. Шургуймаль	173	81
-	252	Въ д. Алъ́евой	160	75
7.0-7	253	Высоты къ Ю отъ Алвевой, граница губерніи.	181	84
-	254	Въ 3/4 вер. въ В отъ д. Шуармучашъ	182	85
	255	Въ д. Руясола	118	55
_	256	Въ 2 вер. къ ЗЮЗ отъ Руясола, д. Люперсола .	128	60
	257	Къ С отъ р. Шуарки, 5 вер. къ В отъ села Ер-		
	THE PARTY	нуръ (Великополье)	108	50
-	258	Уровень М. Кокшаги у с. Ернуръ	86	40
_	259	Д. Лопсола	110	51
	260	Д. Лопсола	129	60
_	261	У д. Макшануръ	116	54
1111	262	Уровень Кокшаги у д. Нов. Чирки	99	46
-	263	Между д. Бъляевой и Верх. Чирками	136	63
	264	Высоты между Б. и М. Нурмами, по дорогъ изъ	BILL	
_	11/10	Пеганура въ Лужебелякъ	141	66
	265	Въ д. Лужебелякъ.	123	57
	266	Д. Чиндануръ, юживе с. Красной рвчки	140	65
	267	Д. Урбежъ Курбатова.	142	66
(-1)	268	У съвер. конца д. Спорной.	159	74
	269	Въ верстъ къ СВ отъ Созы-Курбатовой	157	73
1	270	Въ д. Соза-Курбатова	143	67
_	271	Между дд. Соза Вятская и Соза Курбатова	145	68
	272	Въ д. Созъ Вятской	.118	55
1	273	С. Кучка	137	64
	274	Въ верстъ къ ЮЗ отъ М. Кучки	128	60
	275	Высоты между Комаровой и д. Мал. Кугунуръ .	154	72
	276	Высокій берегь Ошлы у д. М. Кугунурь	130	61
-	277	Д. Кресты, на царевококшайскомъ трактъ	122	57

Davis	N₂	Мъсто наблюденія		потная сота
Годъ		HIBOTO HACADACHIA	въ метрахъ	въ саженяхт
1891	278	Въ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ В отъ с. Упши	. 144	67
	279	Д. Васенева	142	66
-	280	Д. Большая Орша	130	61
-	281	Къ съверу отъ д. Ягодки	134	62
1 2 1	282	Старая Пижанка	117	54
-	283	Высоты у оз. Зрывъ и д. Табашиной.	129	60
1	284	Уровень оз. Зрывъ	114	53
-	285	У д. Машарани (п. Зайцевъ)	127	59
	286	Высоты у д. Ръпиной	152	71
17	287	Д. Высокова	163	76
	288	На 12-й верств отъ Яранска, по царево-кокшайскому		
		тракту, въ 1/2 вер. отъ Ярани	127	59
_	289	Въ д. Кожинской	126	59
	290	Въ 3 вер. отъ Яранска, по царевосанчурскому	XIII	
		тракту	144	67
1	291	У д. Скородумки на томъ же трактъ	144	67
_	292	Въ 2 вер. къ Ю отъ д. М. Шалай	164	76
	293	Въ д. Благово (Молдва).	150	70
_	294	Высоты у д. Пайголовой	155	72
-	295	Водораздълъ между Ланбой и Умберомъ, въ верстъ	Tank I	
		отъ Б. Кугушерги	189	88
-	296	У д. Баженовой на Умберъ.	134	62
-	297	Около д. Винокуровой	154	72
181	298	Высоты у д. Ярославской	152	71
1	299	Д. Половино-вражская	132	61
-	300	Уровень Мамокши на царево-санчурскомъ трактъ.	116	54
	301	Въ 1/2 вер. къ С отъ д. Семкиной	135	63
-	302	Уровень долины Мамокши у п. Ембасина	. 114	53
_	303	У д. Ихтіаль	136	63
_	304	Равнина у д. Павловой	158	74
-	305	С. Великоръчье, у зданія волостного правленія.	133	62
-	306	У д. Шишолово, въ 2-хъ вер. къ ЮВ отъ этого	1756	1
		села	149	69
	307	У д. Большой Урбень	140	65
-	308	Уровень озера у д. Южъ Изигачевъ	115	54
_	309	Въ д. Южъ Сапаровъ	.120	56
-	310	Уровень Б. Кокшаги около д. Южъ Телешовъ	88	41
-	311	Высоты около д. Алвевой	125	58

-				
Годь	Nè	Мѣсто наблюденія		гютная сота
noghin 1	16 % (7/81)	and a second desired and a second desired as a	въ метрахъ	въ
1891	312	Межну ил Пифиноро и Вануала	110	
_	313	Между дд. Плѣшково и Баимово	118	55
-	314	Даревосанчурскъ, равнина	103	48
- 12	315	Д. Пигодина	122	57
-	316	С. Галицкое, прав. берегъ Мамокши.	107	50
	310	Трактъ у д. Антонцевой, къ С отъ Царевосанчур-		
	317	Briggery v. v. Hoper Ferries	135	63
1 No. 10	318	Высоты у д. Новая Горка	150	70
_	319	Высоты у д. М. Едунь, тракть	146	68
	320	Уровень долины Кокшаги Б., у с. Улешъ	119	55
- 1	321	Въ 1/2 вер. къ С отъ д. Шемаковой	142	66
	322	Въ 1/2 вер. въ СВ отъ д. Шудомари	137	64
	323	Въ 2-3 вер. къ СВ отъ предыдущаго пункта .	142	66
-	324	Высоты у д. Юльялъ.	145	68
-	325	Высоты у д. Кюшнуръ	174	81
_	326	Костромской тракть у д. Потнякъ.	138	64
		Высоты у д. Пижаньшурги, тотъ же трактъ	148	69
	327	Въ 3 вер. къ В отъ с. Кикнуръ	152	71
	328	С. Кикнуръ, земская станція	125	58
	329	Въ верстъ къ СЗ отъ поч. Бълова (Начка).	141	66
	330	Равнина у д. Быковской	132	61
Section 1	331	Въ верстъ къ С отъ села Ундышъ (Цекъево)	128	60
1000	332	Д. Тимаева на костромскомъ трактъ	136	63
. 1	333	Въ <sup>2</sup> /з вер. къ С отъ д. Шудумъ	161	75
	334	Уровень р. Шудумъ въ д. Шудумъ	116	54
	335	У д. Мулинской, по дорогѣ изъ Шудума въ с. Кун-		
	000	дышъ-мучашъ.	141	66
-	336	Въ 1/2 вер. къ ЮВ отъ д. Хорошавиной, водораз-	THE PARTY	BOUT TO
0.00	0.0=	дълъ Кундыша и Б. Кокшаги	162	76
. —	337	Въ д. Кундышъ-мучашъ	138	64
-	338	Уровень р. Кундышъ у с. Кундышъ-мучашъ	127	59
X	339	Равнина въ поч. Звъревъ 3-й	137	64
	340	Въ верств къ ЮВ отъ д. Шабалиной	150	70
	341	Въ д. Удюрминской	128	60
	342	Около д. Александровской	119	55
-	343	Козьмодемьянскій тракть у д. Булыгиной	101	47
	344	Высоты у д. Зальсной, тотъ же трактъ	137	64
	345	Тотъ же трактъ у д. Мусь	113	53
-	346	У д. Кибъевой (Юльялъ).	129	60
	4			

				ютная сота
Годъ	Ne	Мѣсто наблюденія	въ метрахъ	въ саженяхт
1891	347	Въ д. Коктушъ.	138	64
1001	348	Въ лъсу между дд. Коктушъ и Кичма	147	68
	349	Въ д. Кичмъ	121	56
- <u> </u>	350	Уровень р. Кундышъ у д. Кичмы	98	46
	351	Въ д. Ивануръ.	110	51
-	352	Къ З отъ д. Соболевской, по дорогъ изъ Иванура.	114	53
	353	Въ д. Вотчима.	114	53
	354	Въ 1/2 вер. къ ЮЗ отъ с. Кундышъ-мучашъ	122	57
1 1 1 1	355	Въ д. Малан Рудка	160	75
_	356	С. Юкшумъ.	156	73
A PARTY	357	С. Шаранга.	158	74
	358	Въ верстъ къ ЮЗ отъ с. Шаранги	124	58
2000	359	Д. Пайдушова	163	76
	360	Высоты въ д. Черномужъ	170	79
	361	Въ 5 вер. къ СВ отъ д. Б. Килымаръ	166	77
_	362	Въ верств къ С отъ той же деревни	152	71
=	363	"Ратная тропа" за р. Шклеей, около д. Б. Килымаръ.	149	69
-	364	Высоты между дд. Б. и М. Килымаръ	157	73
_	365	Д. М. Килымаръ	142	66
_	366	Равнина между Шклеей и Посташемъ, по дорогъ	700	
	20	изъ М. Килымаръ въ Свинцовскій	138	64
	367	Починовъ Поздвевъ на Посташв	114	53
-	368	Поч. Тороповъ	114	53
_	369	Д. Суслова	122	57
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	370	Въ д. Сысуевой	103	48
-	371	Въ д. Барышниковой	125	58
-	372	Д. Вохменцова, лъв. берегъ Нежнура.	107	50
-	373	Д. Песочная, около с. Нежнуръ	140	65
-	374	Въ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ С отъ с. Нежнуръ	146	68
=	375	Въ $1^{1}/_{2}$ вер. къ СВ отъ предыдущаго	150	70
-	376	Въ верств къ югу отъ д. Рудинской	146	68
-	377	Въ 11/2 вер. къ С отъ д. Козлянуръ	145	68
1	378	Высоты къ С отъ д. Ермолиной	155	72
-	379	Уровень р. Рудки у д. Коробейники.	136	63
-	380	Высоты въ 103 отъ с. Юкшумъ	166	77
V. 13.	381	Высоты у д. Рудомучашъ	180	84
	382	Въ верстъ къ С отъ поч. Басманова	174	81
-	383	Въ $1^{1}/_{2}$ вер. къ СВ отъ д. Пестовой	155	72

Годъ	No.	Мъсто наблюденія		олютная Бисота	
Tambeto		изото наододени	въ	въ саженяхъ	
1891	384	Въ $1^{1}/_{2}$ вер. къ $3$ отъ д. Селезеневой	155	72	
-	385	Въ д. Селезеневой.	144	67	
_	386	Д. Куракина	162	76	
	387	Въд. Загуляевой	172	80	
	388	Въ 2 вер. къ СВ отъ с. Шаранги	161	75	
-	389	Въ 1/2 вер. отъ д. Стар. Рейчважъ, по дорогъ изъ	101		
1000		с. Шаранги	120	56	
- Total	390	Долина р. Шаранги около д. С. Рейчважъ.	115	54	
_	391	Около д. Чалопайки	127	59	
in the second	392	Долина р. Усты у с. Устинскаго	118	55	
	393	Въ с. Устинскомъ, около церкви	130	61	
-	394	У д. Чуры	137	64	
-	395	У поч. Лежнина	121	56	
_	396	У д. Тунемеръ (поч. Вятскій)	125	58	
-	397	С. Александровское	131	61	
-	398	У д. Макаровской	139	65	
=	399	Въ верстъ къ 3 отъ д. Б. Евлажъ	149	69	
	400	Въ $2^{1}/_{2}$ вер. къ С отъ д. Б. Евлажъ	173	81	
	401	Высоты у д. Горвлыя поляны	184	86	
_	402	Станція Кундышъ на ветлужскомъ трактъ	178	83	
_	403	Въ 3 вер. къ СЗ отъ ст. Кундышъ, трактъ	138	64	
=	404	Въ верстъ къ С отъ д. Ивановской	127	59	
-	405	С. Русскіе Кран	121	56	
-	406	Д. Черемис. Краи	142	66	
_	407	Въ верстъ къ В. отъ д. Вязовки	138	64	
	408	Въ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ СВ отъ д. Вязовки	135	63	
7 TE	409	Между дд. Царегородцевой и Коржавиной	149	69	
-	410	Между дд. Крашенинниковой и Коржавиной	155	72.	
=	411	Въ 1/2 вер. къ 3 отъ д. Свътляковой	134	62	
-	412	Въ верств къ В отъ Касьяновой	137	64	
-	413	Около поч. Соколовскаго	147	68	
_	414	Въ верстъ къ Ю отъ поч. Верхоустинскаго.	146	68	
-	415	Поч. Верхоустинскій	149	69	
-	416	Между дд. Безденежные и Кругъ-Мазары	160	75	
	417	Д. Кругъ-Мазары	140	65	
-	418	Между Кругъ-Мазарами и Ольховскимъ	169	79	
	419	Поч. Ольховскій	148	69	
-	420	Д. Щербажъ	133	62	

№ 421	Мѣсто наблюденія	ВЪ	616
421		метрахъ	саженяхъ
100 TEN 4 TEN 1	Въ верстъ къ С отъ с. Макарья	148	69
422	С. Макарье	138	64
423	Къ югу отъ с. Макарья, высоты	167	78
424	Д. Паньшурга	157	73
425	Въ 3 вер. къ Ю отъ Паньшурги	134	62
426	Въ верстъ къ СВ отъ д. Пыжики	135	63
427	Равнина Ваштранги у д. Свътлаковской	122	57
428	У кладбища с. Кикнуръ, на ветлужскомъ трактъ .	148	69
429	У съвер. конца д. Кокшаги.	123	57
430	У восточнаго конца д. Кугунеръ	125	58
431	Между дд. Щеглы и Симонята	123	57
432	Уровень Кокшаги у д. Контонисты	120	56
433	С. Кокшага	152	71
434	Между с. Кокшагой и д. Мазары, высоты	168	78
435	Въ 11/2 вер. къ С отъ д. Мазары	136	63
436	У поч. Гудинскаго	131	61
437	Д. Писаря на р. Ошомкв	121	56
438	Въ 1/2 вер. къ ЮЗ отъ д. Кодочиги	118	55
439	Въ верстъ къ Ю отъ д. Мирянги.	118	55
440	Въ 1/2 верств въ Ю отъ поч. Колковскаго (Коле-		
	ватова).	121	56
441		120	56
442		103	48
443	У д. Куливи	121	56
444		155	72
445		115	54
446		97	45
447		106	49
448			52
449		119	55
450	Въ д. Клочки	135	63
451		185	86
452	Тотъ же трактъ у д. Сидоровичи	157	73
453	Увалъ къ В отъ д. Силичи на Шундышв	147	68
454	У д. Груздевой, лъвый берегъ Уртьмы	140	65
455		E FL FL	10 专
11 1 8 3	отъ Яранска	151	70
456	Въ верстъ къ С отъ д. Лагуновки	123	57
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	142 143 144 145 146 147 148 149 150 451 451 452 453 454	1442       Около поч. Ижевскаго	442       Около поч. Ижевскаго       103         443       У д. Кулики       121         444       Увалъ къ С отъ с. Шешурги       155         445       Въ 2¹/2 вер. къ Ю отъ с. Шешурги       115         446       Уровень р. Немдыжъ у д. Косыхъ       97         Равнина у д. Немдымучашъ       106         448       Въ ¹/2 вер. къ С отъ поч. Исаковскаго       112         449       Въ З вер. къ Ю отъ поч. Исаковскаго       119         450       Въ д. Клочки       135         451       Трактъ къ З отъ ст. Дубняки       185         452       Тотъ же трактъ у д. Сидоровичи       157         453       Увалъ къ В отъ д. Силичи на Шундышѣ       147         454       У д. Груздевой, лѣвый берегъ Уртьмы       140         455       Увалъ между Уртьмой и Ламбой, въ З вер. къ З       151

Годъ	N₂	Мѣсто наблюденія		ютная сота
		112010 наозгодени	въ метрахъ	въ саженяхъ
1891	457	Въ верстъ къ Ю отъ поч. Нъмого.	148	69
48-	458	У съверо-запад. конца поч. Макаровскаго	139	65
-	459	Уровень Шошмы у д. Поповой	119	55
77-	460	Въ 2 вер. къ СЗ отъ д. Поповой.	152	71
V - 1	461	Въ д. Чумуры	157	73
	462	Въ д. Медолазы (Лъсная Шошма)	132	61
10.00	463	Въ 2 вер. въ С отъ станц. Кичигинской на ко-	102	0.1
11		тельническомъ трактв	137	64
-	464	Въ 11/2 вер. къ 3 отъ с. Ныръ	164	76
U 3	465	Уровень р. Немдыжъ у д. Комаровой	99	46
	466	Въ верстъ къ Ю отъ д. Симанки	150	70
-	467	Въ 1/2 вер. къ С отъ д. Мальцы	131	61
No.	468	Низина при р. Тужъ, западнъе с. Пижемскаго	93	43
-	469	Въ д. Иваты	121	56
_	470	Въ 11/2 вер. къ СЗ отъ д. Иваты	142	66
	471	У д. Носки.	120	56
	472	Уровень р. Идоморь у д. Идоморской	108	50
-	473	Въ 11/2 вер. къ СВ отъ д. Идоморской.	140	65
_	474	Въ д. Елганской.	125	58
_	475	Въ поч. Трошиномъ	138	64
_	476	Водораздель между Идоморью и Ошмой	152	71
	477	Въ д. Михаленки на Ошмъ.	126	59
-	478	Къ СВ отъ поч. Ильинскаго	129	60
_	479	Высота равнины, прилегающей съ юга къ Пижмъ,	PAGE 1	
		къ ЮЗ отъ поч. Пароенова	120	56
	480	Между д. Машкиной и Пижмой	125	58
30 1	481	Д. Машкина	121	56
-	482	Д. Кленникъ	142	66
1	483	Д. Кугунуръ	120	56
To be	484	Въ д. Кугальской	105	49
	485	Д. Изипова, лѣв. берегъ Пижмы	107	50
	486	Уровень Пижмы на котельнич. тракть	98?	46?
	487	Въ 4 вер. къ СЗ отъ Тужи	103	48
Print I	488	Въ д. Шушканы, котельнич. трактъ	119	55
	489	Къ Ю отъ р. Иминерь	124	58
	490	Луговина р. Тужи на трактъ	108	50
22	491	Высоты у д. Кашкануръ.	135	63
	492	Высоты у д. Коротаевой.	154	72

			The second second	отная сота
Годъ	N₂	М'єсто наблюденія	въ метрахъ	въ саженяхъ
1891	493	Луговина Немдежа у д. Байдуровой	111	52
	494	Уровень Ярани выше с. Цачи	103?	48?
	495	С. Пачи	112	52
	496	Въ 11/4 вер. къ 3 отъ д. Устье	141	66
	497	Уровень Ярани около устья	86	40
1 4	498	Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ 3 отъ д. Вынуръ	107	50
_	499	Въ д. Вынуръ	97	45
100	500	Въ д. Хорошавиной на р. Зміевкъ	109	51
	501	Уровень р. Ижъ у с. Ижъ	96	45
<u> </u>	502	С. Ижъ, высоты прав. берега р. Ижъ	131	61
	503	Въ верств къ ЮВ отъ с. Ижъ.	141	66
-	504	Въ <sup>3</sup> / <sub>4</sub> вер. къ ЮЗ отъ д. Коровиной	112	52
J	505	С. Липово, прав. берегъ Пижмы	126	59
	506	Въ д. Бурдиной	130	61
1000 a	507	У д. Малый Ключъ	135	63
7 <u>1-1</u> 1	508	Въ с. Завертномъ	108	50
	509	Въ д. Мироновой	147	68
-	510	Д. Пирогова, лѣвый берегъ Немды	105	49
_	511	Трактъ изъ Кукарки, около д. Зараменной	149	69
-	512	Заливная равнина р. Гремячей, у д. Пантиной.	117	54
_	513	Въ поч. Феофилактовскомъ	153	71
VANCES:	514	Въ верстъ къ СВ отъ с. Мокина	222	104
2.1	515	Въ верстъ къ Ю отъ с. Мокина	218	102
	516	Въ 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> вер. отъ д. Тюрики	197	92
-	517	Въ д. Тюрики на Сурьв.	166	77
<u>1011</u>	518	Д. Воробьева гора на Немдъ	172	80
-	519	Высоты у поч. Кошкина	176	82
4	520	Уровень Немды у д. Нижневодское Городище	106	49
<u> </u>	521	Въ 11/4 вер. къ ЮВ отъ д. Шешурской	176	82
	522	Около д. Шаровской	130	61
_	523	Въ верстъ къ Ю отъ Кукарки	127	59
hair i	524	Уровень Пижмы въ Кукаркъ	77	36
-	525	Уровень р. Вятки на усть Суводи	76	35
-	526	Тотъ же уровень, ниже с. Ишлыкъ	70	32
	527	Высоты прав. берега Вятки, восточнее р. Сыль-	410	Total Line
	THE B	дюгъ	235	110
1892	1 m	Тотъ же пунктъ	219	102
1891	528	Заливная равнина Вятки на усть р. Сыльдюгъ	98	46

Годъ	No	M¥ana va 5		ютная сота
		Мѣсто наблюденія	въ	въ
1892		Тотъ же пунктъ	87	40
1891	529	Высоты между р. Ишлыкъ и Вяткой.		113
-	530	На развалъ Ишлыка и Вятки, къ СЗ отъ преды-	240	115
		дущаго	255	120
	531	Уровень р. Ишлыкъ у д. Пальникъ	151	70
-	532	Къ 3 отъ д. Пальникъ, вершина увала	234	110
	533	Равнина около д. Ташевской	194	91 /
_	534	Въ 5 вер. къ ЮВ отъ Кукарки, уржумскій трактъ	156	73
	535	Къ В отъ Кукарки	150	70
_	536	Кукарка, набережная р. Пижмы	99	46
_	537	Въ 2 вер. къ Ю отъ Кукарки, трактъ	124	58
-	538	Въ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ 3 отъ с. Колянуръ	148	69
1892	539	Въ 3-4 вер. къ ЮВ отъ с. Колянуръ, по уржум-	•	
-	01	скому тракту	148	69
-	540	Увалъ около д. Дубовой, въ <sup>1</sup> /4 вер. къ В отъ		
20 .		этого тракта	159	74
V	541	Въ 1/2 вер. къ СЗ отъ д. Муши, высоты	142	66
-	542	Высоты около поч. Пуртова, вершина Шиньги.	180	84
-	543	Д. Любезные по Шиньгъ.	155	72
-	544	Уваль между с. Мушей и д. Любезные	180	84
1-	545	Уровень Вятки въ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. ниже с. Отары	83?	39?
1891	546	Въ д. Междумашъ, 3 вер. къ 3 отъ Колянура.	149	69
	547	Въ верств къ С отъ д. Криводанотной	143	67
-	548	Въ верстъ къ СВ отъ д. Лавричевой	147	68
-	549	Въ верстъ къ С отъ д. Ворониной	133	62
	550	Въ верстъ къ СВ отъ д. Водозерской, на старо-	100	
O ARRA		вятскомъ трактъ	121	56
Ha <del>lland</del>	551	Въ д. Борокъ	108	50
-	552	У восточн. конца д. Заводъ, къ ЮЗ отъ д. Борокъ.	121	56
-	553	У д. Нагорной, прав. берегъ Ижа.	111	52
	554	Между дд. Изитовой и Смородиной	125	58
-	555	Въ верстъ къ В отъ с. Пижанки.	122	57
	556	Въ д. Большой Нижней	109	51
	557	Въ д. Волковой на Шудѣ	81	38
	558	Въ 2 вер. къ С отъ с. Макаровки	129	60
- Carrel 1	559	Въ верстъ къ 3 отъ д. Хмълевки	176	82
27	560	Въ 2 вер. къ 3 отъ д. Лантевой	181	84
100	561	Въ 6 вер. къ ЮВ отъ с Пачи	168	78

76	in the state of th		213/2004 (2010) (2010)	вантов
Годъ	N₂	Мѣсто наблюденія	въ	въ саженяхт
1891	562	Въ 2 вер. къ Ю отъ с. Пачи.	173	81
_	563	Въ верств къ С отъ д. Отнуръ	170	79
	564	Въ д. Большое Поле	151	70
	565	Въ 91/2 вер. до Яранска, на котельническомъ		F. 188
	1-10	трактв	145	68
1892	1	Котельничъ, съверо-восточная часть города, зданіе		
	1.72.4	вемской аптеки	134	62
_	2	Въ верстъ къ СВ отъ предыдущаго пункта по	100	
		орловскому тракту	141	66
_	3	Котельничъ, уровень Вятки	93	43
	4	Котельничъ, площадь у церкви св. Николая и Тро-	I down	Title
	Time .	ицкаго собора	104	48
=	5	Котельничъ, Московская улица, у д. Куртакова.	119	55
Ξ	6	Котельничъ, западный конецъ города	135	63
_	7	Котельничь, СЗ-ный конець города, 3-я улица.	120	56
	8	Котельничъ, уголъ 3-й и Поперечной улицъ, у дома		
	Bell of	Земской управы	120	56
	9	Котельничъ, Московская улица, у моста черезъ		The state of
	7857	Балакиревицу	103,5	48
-	10	Д. Парышева, въ верстъ къ ЮЗ отъ конца гор.		
		Котельнича, яранскій трактъ	140	65
· · ·	11	У съвер. конца д. Козаковой	151	70
-	12	Въ 1/4 вер. къ В отъ д. Шабалиной	158	74
	13	Лощина къ Ю отъ этой деревни	142	66
-	14	У д. Шестаковой, 8 вер. отъ Котельнича	150	70
-	15	Недобзжая д. Подволочной, 12 в. отъ Котельнича.	161	75
-	16	$B$ ъ $^{1}/_{2}$ вер. къ $C$ отъ $c$ . Покровскаго	166	77
-	17	Д. Жареные, Князевская почт. станція	150,	
-	18	Въ поч. Анчутинскомъ	157	73
-	19	Въ поч. Дмитріевскомъ, въ верстѣ до д. Швыри .	156	73
	20	Высоты у д. Швыри	156	73
-	21	Около д. Клепиковой, при вершинъ Полуденной	Testal a	1
		Черненицы	143	67
-	22	Въ д. Морозовой при Пол. Черненицъ	141	66
	23	Уровень Полуд. Черненицы въ д. Морозовой	134	62
-	24	Бугры у д. Сметаниной	151	70

Годъ	N <sub>2</sub>	Mitamo vočavovovia		тотная сота
10,0		Мъсто наблюденія	въ метрахъ	въ саженяхъ
1892	25	Въ 11/4 вер. къ С отъ д. Сметаниной	144	67
-	26	Уровень Полуд. Черненицы у д. Ждановой	118	55
-	27	У д. Кириной, около Полуд. Черненицы.	124	58
12	28	Высоты у д. Куршаковой (Любиха), между Полуд.		00
	29	Черненицей и яранскимъ трактомъ	143	67
		Черненицы	136	63
-	30	Уровень Полуд. Черненицы у д. Богомоловой	109	51
-	31	Въ д. Осипа Селезнева	112	52
_	32	Въ д. Варуткинской (Авоничи)	120	56
_	33	Д. Комаровская	119	55
-	34	Д. Игумновская, прав. берегъ Полуд. Черненицы.	130,5	61
1	35	Поле у д. Дубровской	141	66
_	36	Уровень Полуд. Черненицы у д. Ситкинской	107	50
100	37	Холмъ около д. Шиховляне	145	68
-	38	Въ д. Гвоздевской.	128	60
	39	Уровень Черненицы у д. Кощѣевой	104	48
	40	Высоты около д. Лопыревой горы	134,5	63
<u> </u>	41	Уваль у запад. конца д. Лопыревой горы	153	71
2 <del></del> 2	42	Высоты къ С отъ поч. Өедоровскаго, въ верств къ		
	1000	СВ отъ д. Ръпинской	137	64
-	43	Въ 2 вер. къ ЮЮВ отъ д. Соболевской	145	68
-	44	У д. Соболевской, галицкій трактъ	160	75
-	45	Въ д. Сохрановской	118	55
_	46	Въ поч. Тараховскомъ	124	58
-	47	Поч. Расчистной (Боровики).	128	60
_	48	Въ 2 вер. къ 3 отъ Соболевской, трактъ	165	77
-	49	Въ д. Нъчановы, низина на трактъ	135	63
-	50	Уровень Мостовухи на галицкомъ трактъ	117	54
-	51	Уровень Куринки у Мочаловской мельницы, на		
1750	Vande 1	томъ же трактв	118	55
10 To 10	52	Въ д. Мочаловской	170	79
-	53	Въ 2 вер. къ 3 отъ Мочаловской, при поворотв	Desg.	
3	at light	въ с. Высоково съ тракта	155	72
1 1	54	Уровень Ночной Куринки ниже с. Высокова	124	58
- Total	55	С. Высоковское (Срътенское)	137	64
-	56	Въ д. Мочалы, въ 11/2 вер. къ 3 отъ с. Высокова.	157	73
-	57	Уваль у д. Подсухинской	166	77

Name of		Абсолютная высота		
Годъ	№	Мѣсто наблюденія	въ метрахъ	- въ саженяхъ
1892	58	Уровень Куринки къ 3 отъ Подсухиной	135	63
_	59	Холмъ у д. Лысовской (Хохловской)	170	79
	60	Высоты къ С отъ д. Кокоулиной и вершинъ Ноч-		
		ной Куринки	190	89
-	61	Въ поч. Трифоновскомъ, 81/2 вер. къ В отъ с. То-	Total State of	
		ропова.	210	98
-	62	Въ $1^{1}/_{2}$ вер. къ 3 отъ этого починка	174	81
	63	Уваль къ 3 отъ с. Торопова	166	77
_	64	Высоты въ поч. Сычевскомъ, Вологодской губерніи.	191	89
-	65	Равнина къ югу отъ д. Драньковой	170	79
· -	66	Въ 21/2 вер. къ Ю отъ д. Драньковой	166	77
1	67	У д. Жеребцовской	160	75
y 2000	68	Станц. Пронинская, галицкій тракть	155	72
	69	Вершина М. Матюга около д. Родительской, на	-32	
	SEI I	томъ же трактв	142	66
	70	Д. Родительская	162	76
V	71	Болотистая низина по М. Матюгу у д. Заворотной.	142	66
_	72	Въ д. Расчистной	153	71
-	73	Водораздёлъ М. Матюга и Полуд. Куринки въ д.		
		Б. Гръховской	167	78
-	74	Уровень Куринки Полуд. у с. Верхокуринья	140	65
	75	Въ д. Блиновой	160	75
2 3	76	У д. Воробьевой	154	72
-	77	Въ поч. Омнскомъ.	159	74
-	78	У д. Побъдиловой, высоты	166	77
The state of the s	79	У д. Волковой, 2 вер. къ ЮЗ отъ с. Манарья .	142	66
, <del></del>	80	Уровень пруда на Полуд. Куринкъ, въ верстъ отъ		lukar.
		с. Макарья (выше ея)	121	201600
	81	С. Макарье.	119	55
	82	Къ ЮЗ отъ с. Макарыя, въ 1/2 вер. отъ поч.		
	0.0	Жуйкова	166	77
HE IN	83	Высоты въ 1/2 вер. отъ д. Манинской	170	79
V ==3	84	Въ д. Большой Киселевской.	168	78
	85	Въ д. Безводнинской	159	74
100	86	Въ д. Кириной, 10 вер. отъ с. Макарья	123	57
	87	Въ д. Скородумовской	122	57
V 7	88	Въ д. Бажуковской	153	71
	89	Въ д. Вагинской	175	82

Годъ	№	М'єсто наблюденія		лютная со <b>т</b> а
		тарего имолюдения	въ метрахъ	въ саженяхъ
1892	90	Въ д. Ригъ.	150	71
-	91	Въ 11/2 вер. къ В отъ д. Риги	152	71
-	92	Уровень Ночн. Черненицы у д. Татарской	156 139	73 65
	93	У д. Новоселовой	139	65
-	94	Равнина около д. Плотниковой.	131	61
	95	Въ д. Онучиной, лъв. берегъ Ночной Черненицы	128	60
-	96	Запад. конецъ д. Суманъевой	126	100
·	97	У д. Макаровской (Долгушата).	144	59
-	98	У д. Кузнецовой (Щепиной)	151	67
=	99	Уровень Ночной Черненицы около этой деревни		70
	100	Около д. Коврижной, 2 вер. къ югу отъ Ночной	115	54
		Черненицы	152	71
	101	Въ с. Молотниковъ	134	71
	102	Высоты у Молотниковскаго кладбища	2.67	62
	103	У д. Суворовой	169 135	79
	104	Высоты у д. Четверговой		63
	105	Между дд. Починокъ и Пинаевой.	144	67
=	106	Въ 7 вер. къ СВ отъ Котельнича, къ югу отъ р.	150	70
	100	Тапустина мости	140	0.0
	107	Ляпустинъ мостъ	148	69
	108	Высоты около д. Ключи, 2 вер. до гор. Котель-	149	69
-	200	Million Re A.	140	CO
	109	Къ С отъ д. Поповой, въ верств къ 3 отъ Яран-	148	69
-	100	CERTO TRACES	1.47	CO
	110	скаго тракта	147	68
	111	Бугоръ въ поч. Өед. Калинина.	130	61
	112	Увалъ у д. Никольщины.	131	61
_	113	Уровень луговины р. Елоховицы около д. Чупин-	176	82
	110		129	co
_	114	Уваль у д. Скурихинской	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	60
	115	У поч. Матвъевскаго (Опариной).	170	79
	116	С. Екатерининское	166	77
	117	Въ д. Козловой	153	71
175	118	У д. Тиминской	179	83
	119	Лощина въ Ю отъ д. Тиминской	206	96
	120	Уровень вершины Б. Матюга у д. Воробьевой.	183	85
	121	Уради у д Носрфиясрой	154	72
	122	Уваль у д. Несвътаевой.	197	92
	144	У д. Гущиной, тотъ же увалъ.	191	89

				ютная сота
Годъ	No	Мѣсто наблюденія	въ метрахъ	въ саженяхъ
				0.0
1892	123	У д. Лопатинской, тотъ же увалъ.	197	92
100	124	Въ 1/2 вер. къ СВ отъ д. Валовой	170	79
-	125	Въ 2 вер. къ Ю отъ с. Ацвежъ	160	75
127	126	Въ поч. Клоповскомъ (Медвъдевское Волостное	154	72
		Правленіе)	154 136	63
=	127	Въ 2 вер. къ СВ отъ Клоповскаго	157	73
-	128	Высоты около поч. Клоповскаго	142	66
	129	У восточ. конца с. Ацвежъ.	131	61
1	130	Уровень р. Ачугъ у с. Ацвежъ	150	70
TV I	131	Уровень той же рѣки у д. Казенной	177	83
-	132	Въ д. Казенной	175	82
	133	Въ д. Сънниковской	166	77
	134	Низина у д. Селезневской	170	79
- W.	135 136	Бугоръ въ д. Кысы	174	81
	137		179	83
TE V	138	Высоты у д. Риги	172	80
	139	Д. Больш. Черемиса	165	77
	140	Въ д. Мулы при р. Быстрой	160	75
10 To	141	Уровень Быстрой у д. Мулы	135	63
1 12	142	Уровень низины у с. Матюги	143	67
	143	Низина у д. Одеговской.	156	73
<u> </u>	144	Уровень Ветлуги у Федуловской мельницы	134	62
	145	Равнина между д. Мухиной и р. Березовкой	146	68
200	146	Уровень р. Березовки у д. Березовской	137	64
	147	У д. Половинной	148	69
	148	Уровень Ветлуги у д. Кузинской	133	62
- 10	149	Въ поч. Ачугъ.	148	69
_	150	У д. Березовской 2-й (Суворовъ)	163	76
=	151	Въ поч. Керженскомъ	160	75
_	152	У д. Хорошавиной (Сашины)	157	73
	153	У д. Ронжиной	175	82
_	154	У СЗ-наго конца д. Кодочиги	173	81
-	155	Въ д. Синцовой	170	79
	156	Въ 2 вер. къ В отъ д. Синдовой	164	76
-	157	Въ д. Коврижной, 3 вер. отъ Синцовой	161	75
-	158	Уровень р. Даровки между Коврижной и Жереб-		A Section
	18	цовой	146	68
	1		1	

		The second secon	RIADON TROPER	Children Company
Годъ	Ŋ	Мѣсто наблюденія		ютная сота
		пъсто наолюдентя	ВЪ	ВЪ
		•	метрахъ	
1892	159	Въ д. Жеребцовой.	160	75
· ·	160	Водораздёлъ между Даровкой и Быстрой, около		
		д. Жеребцовой	164	76
-	161	Увалъ у д. Ключи	170	79
-	162	У д. Барановой, заливная равнина Быстрой	150	70
-	163	Холмъ у д. Четверговой	177	83
_	164	Уровень Быстрой у д. Скородумы	149	69
-	165	Холмъ у д. Глушковой	173	81
_	166	Уровень Быстрой у с. Ивановскаго	149	69
	167	Въ д. Гавриловской, 3 вер. къ 3 отъ села	172	80
-	168	Въ д. Коковыдинской	165	77
_	169	Въ д. Хомяковской	163	76
-	170	Уровень р. Черный ключь у д. Хомяковской	164	76
-	171	Въ д. Созимовское Займище	178	83
_	172	Въ верств къ С отъ д. Крутоложской	177	83
	173	Уровень р. Крутой логъ	168	78
-	174	Въ д. Красавъ (зданіе Волостного Правленія).	181,7	85
=	175	Запад. конецъ д. Красавы	190	89
-	176	Уровень Сюзюма въ верхнемъ теченіи, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер.	Hall Street	
		отъ д. Красавы	163	76
_	177	Въ д. Колбины (поч. Широковскій)	183	85
-	178	Въ с. Богородскомъ	179	83
_	179	Въ д. Нѣмчиной (Голохвостовой) на Б. Какшѣ .	166	77
-	180	Въ д. Носковой на Какшъ, уровень Какши.	161	75
_	181	Въ 1/2 вер. отъ д. Новоселовой 3-й (Сарай), рав-		
1 3 1 1	120	нина	170	79
-	182	Равнина между Новоселовой 1-й и 2-й	160	75
-	183	Въ 2 вер. отъ Новоселова 1-го, по дорогѣ въ		
		Шишмаки	158	74
-	184	Въ д. Шишмаки	163	76
-	185	Уровень Б. Какши въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. отъ Шишмаковъ .	150	70
	186	По дорогъ въ поч. Бурковъ, на 3-й в. отъ Шиш-	The second	
4 4 5 1	- 146-1	маковъ	159	74
-	187	Поч. Бурковъ	169	79
-	188	Между Бурковымъ и поч. Указнымъ	176	82
	189	Холмъ въ поч. Указномъ	185	86
-	190	Въ д. Мочаловской	165	77
-	191	Въ 2 вер. отъ д. Мочаловской, въ верств отъ д.	1111 (93)	
A STATE	and Alice I	Нутрецы	173	81
			The state of	

	TESTO.			ота 1
Годъ	N:	Мѣсто наблюденія	въ метрахъ	въ саженяхъ
1000	100	D Hanne Humpowy	186	87
1892	192	Въ-д. Новые Нутрецы	164	76
10 - 11 - 3	193 194	У перкви въ с. Проконьевскомъ	190	89
_	194	Д. Стар. Нутрецы, вершина р. Кукъ.	180	84
	196	Въ д. Крутенькой, при р. Черной	182	85
<u> </u>	197	Въ верстъ къ В отъ д. Крутенькой	180	84
	198	Низина въ вершинъ Смородиновки, версты 2 — 3		
100	190	отъ д. Блины.	172	80
1	199	Въ д. Кусково Займище (Блины).	186	87
	200	Въ д. Созиновой	186	87
	201	Около поч. Жарникова	172	80
	202	Уровень Сюзюма въ 1—1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. отъ вершин.	168	78
	203	Въ поч. Б. Безводномъ	196	92
<u> </u>	204	Уровень р. Телинки у д. Безводной 2-й.	170	79
	205	По левобережью Телинки, въ версте отъ Безвод-	colotte	100
	200	ной 2-й	183	85
_	206	У д. Протасовой	180	84
	207	Уровень р. Паозерь у поч. Рыбакова	159	74
	208	Около поч. Князева равнина	163	76
ī	209	Уровень Паозерь въ с. Троицкомъ	155	72
	210	Въ поч. Узловскомъ, противъ с. Троицкаго	158	74
	211	Въ д. Долгой	182	85
	212	Въ д. Высоковской	186	87
-	213	Между Высоковской и Шелагиновой	182	85
_	214	Въ д. Шелагиновой	183	85
	215	Увалъ у д. Некрасовой	188	88
	216	У д. Ванъевой	200	93 -
-	217	Уваль у д. Барановской (Кисели)	189	88
	218	у выселка Мишалевскаго, къ СЗ отъ села Про-	The Car	0202
	1 200	копьевскаго	178	83
_	219	Уровень р. Полдневочки, по дорогѣ въ поч. Глуш-		
	The same	ковъ 2-й	161	75
	220	Поч. Глушковъ 2-й (Полдневка)	178	83
	221	Въ поч. Пестовкъ, вершина р. Пестовки	168	78
_	222	Въ 1/2 вер. отъ Пестовки, по дорогѣ въ Козлы .		83
-	223		277 (1982)	77
-	224		STATE OF THE PARTY NAMED IN	73
1	225	Д. Росляки, въ верств отъ границы губерніи.	155	72
	223 224	Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. отъ Пестовки, по дорогѣ въ Козлы . Въ верстѣ къ Ю отъ п. Козлова (Александрова) . Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. до п. Глушкова 1-го (Александрова) . Д. Росляки, въ верстѣ отъ границы губерніи	178 166 156 155	

Годъ	N₂	MY	Абсолютная высота	
тодь	3/2	Мѣсто наблюденія	въ	вь саженяхъ
1892	226	Около почч. Соколовскаго 1-го и 2-го	163	76
_	227	Въ поч. Винокуровъ (Екатерининскомъ)	172	80
-	228	Равнина около д. Ромодановской (Фермяки)	184	86
_	229	Въ верстъ къ 3 отъ с. Николаевскаго, 4 вер. до		W PON
		Коврижнаго	201	94
_	230	По дорогъ въ поч. Журавлевъ, 11/2 — 2 вер. отъ		Aug 17
	B. 34	поч. Коврижнаго	197	92
	231	Въ поч. Журавлевомъ	196	92
-	232	Уваль въ поч. Сычовъ	191	89
	233	Поч. Зубаревскій	179	83
_	234	Болотистая долина Б. Нюрюга у Зубарева	162	76
-	235	У д. Ковали	171	80
1	236	Запад. конецъ с. Архангельскаго	162	76
-	237	У запад. конца д. Пчелинской	176,5	82
-	238	По дорогѣ въ поч. Б. Коврязинъ, въ 11/2 вер. отъ	ONLE	
		Пчелинской , ,	170	79
_	239	Долина М. Нюрюга между Пчелиной и Б. Ковря-	372	
		зиной	161	75
_	240	У сѣвер. конца Б. Коврязиной	180	84
_	241	Въ поч. М. Коврязиномъ	190	89
-	242	Ровное поле въ 2 вер. до д. Б. Ворониной, между	N. W.	
		М. Коврязиной и Б. Ворониной	182	85
-	243	У Ворониной	174	81
-	244	Уровень Богати у М. Ворониной	158	74
-	245	У д. Б. Замази (Грязновка)	203	95
-	246	У поч. Сънилкова, 2 вер. до с. Троицкаго	169	79
	247	Въ 2 вер. къ Ю отъ д. Молоды	177	83
-	248	Около д. Молоды	178	83
-	249	Уровень Паозери около д. Глушковой	156	73
-	250	Равнина у поч. Паозерье	163	76
-	251	Болотистая низина около р. Нюрюгъ по дорогв изъ	- 5	
		Краевской въ п. Клабуковскій	152	71
-	252	Въ верстъ къ С отъ п. Клабуковскаго	169	79
-	253	Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ Ю отъ д. Липовской	173	81
	254	Въ верстъ къ В отъ д. Липовской и Пестовой	178	83
	255	Уровень Березовки между дд. Пестовой и Михали-	Party 1	
		цыной	157	73
-	256	Въ 1/2 вер. къ Ю отъ Михалицыной	178	83

Годъ	No.	40.00	Абсолютная высота	
	N≥	Мѣсто наблюденія	въ метрахъ	въ саженяхъ
1892	257	Въ ¹/₂ вер. къ З отъ д. Клюжиной	179	83
_	258	Въ д. Клюжиной	166	77
_	259	Низина по дорогѣ изъ Клюжиной въ Лаптюгъ.	145	68
_	260	Въ д. Лаптюгъ	146	68
	261	Уровень р. Лаптюга около д. Лаптюгъ	134	62
	262	У д. Поповой при Сугловицѣ	154	72
_	263	Уровень р. Ветлуги у мельницы около д. Исаково		
	3.04	Раменье	128	60
_	264	Въ д. Выползово	166	77
= 1	265	Въ поч. Бабичевскомъ	153	71
-	266	Въ поч. Балаханскомъ (Гладкіе)	155	72
_	267	Въ поч. Чахловскомъ 3 (Плотбище)	166,5	10
_	268	Въ п. Чахловскомъ, 11/2 вер. до с. Чахловки	158	74
	269	Въ с. Чахловий	165	77
=	270	Въ д. Шлыки	179	83
-	271	Д. Предсинская	178	83
	272	Д. Червякова	173	81
-	273	Д. Вторые Крутые лога, 8 вер. отъ с. Воскресен-		
11/4 5		скаго	179	. 83
	274	Въ д. Перв.ые Крутые лога	187	87
-	275	Въ 1/2 вер. къ 3 отъ д. Ванвевой	181	84
_	276	У д. Гривы, около Б. Быстрой	171	80
	277	Въ д. Краевской	167	78
_	278	Въ с. Воскресенскомъ	164	76
_	279	У д. Іоничи, въ $1/2$ вер. отъ болотистой вершины	210	
		р. Быстрой	169	79
_	280	Въ д. Старушенки (Татариновъ)	179	83
*	281	Низина по р. Луговой, къ Ю отъ Красавы.	154	72
_	282	Уровень р. Сюзюмъ къ Ю отъ Красавы въ 3 верстахъ	141	66
-	283	Высоты у д. Плоской 2-й (Соски).	160,5	5 75
_	284	Въ верств къ Ю отъ поч. Веснина	170	79
_	285	Уровень р. Боярки въ 2 вер. къ Ю отъ Огарковой		
_	286	Въ д. Батаевской	142	66
200	287	Уровень Сюзюма между дд. Батаевской и Коротаев-	1333	1
		ской	131	61
=	288	Въ д. Коротаевской	149	69
-	289	Около поч. Тарасова, склонъ къ р. Сюзюмъ	144	67
1 - 114	290	Между д. Сухаревой и с. Высокогорыемъ	152	71

Годъ	.No	MA		потная сота
1048	3.42	Мѣсто наблюденія	въ	въ саженяхъ
1892	291	Между с. Высокогорьемъ и д. Колеватовой	153	71
	292	Въ М. Колеватовой (Туменки)	152	71
-	293	Высоты въ д. Б. Содомъ.	165	77
	294	Въ поч. Ключевскомъ.	155	72
_	295	Уровень р. Ажважъ у с. Богословскаго	139	65
-	296	У восточн. конца д. Высокое Раменье	163	76
	297	Около поч. Плоскаго (Ефремова)	153	71
=	298	Уровень болотистой долины Ажважа у этого починка	147	68
	299	У д. Шелеметевой	147	68
	300	Въ д. Бураковой	128	60
_	301	У поч. Перминова (Высокій)	152	71
-	302	Въ 21/2 вер. къ В отъ этого починка, около границы	THE REAL PROPERTY.	1000
		Котельнич. уъзда	132	61
_	303	Низина у поч. Пронинскаго	121	56
-	304	Уровень Ажважа у этой деревни	120	56
	305	Около д. Б. Хмелевской.	133	62
Sale !	306	Уровень р. Рубки въ 5 вер. отъ Б. Хмёлевской.	112	52
	307	Поляна у д. Кондраи.	114	53
-	308	Въ д. Ронжиной :	118	55
	309	Высота равнины между Шиловой и Кривомяши .	109	51
-	310	Уровень Сюзюма у мельницы Силинской	100	46
2000	311	У д. Некрасовой (Содомъ)	110	51
_	312	Въ поч. Макарьевскомъ	118	55
_	313	Поляна д. Яныки	112	52
_	314	Въ д. Гребени, на стрълкъ между Сюзюмомъ и Пижмой	98	46
_	315	Уровень Пижмы у д. Гребени	93	43
_	316	Поч. Плакуны на р. Чинважѣ	113	53
_	317	Въ поч. Верещалковскомъ	131	61
	318	Поч. Самоулковскій (Дубовскій)	127	59
	319	Поч. Пихтовскій	139	65
· ·	320	Уровень болота около п. Пихтовскаго	122	57
-	321	Въ 11/2 вер. къ С отъ этого болота, по дорогѣ въ	24,7	
		поч. Роминскій	130	61
_	322	У поч. Роминскаго	134	62
	323	Въ д. Ивки.	127	59
	324	Въ 3-4 вер. отъ Ивковъ, по дорогѣ въ поч. Ле-		
To be to		лековскій	130	61
_	325	За 3 вер. до Лелековской, между болотами	128	60
	525	оа о вер. до лелековской, между облотами	120	00

ya.nt			Абсолютная высота	
Годъ	Nº	Мѣсто наблюденія	ВЪ	въ
			метрахв	Cancinas
1000	200	V - Haramanaya	141	66
1892	326 327	У д. Лелековской	147	68
	328	Боръ около д. Швецы, болотистый	139	65
	329	Въ д. Каргопольцевой	155	72
	330	Уровень р. Черной въ д. при р. Черной	132	61
_	331	Въ поч. Бъловъ 1-й	153	71
_	332	Въ поч. Кротовскомъ.	158	74
_	333	Уровень оз. Кротовскаго.	134	62
_	334	По дорогъ изъ Кротовскаго въ д. Высокую Заболот-		A1000000
	001	скую	153	71
_	335	"Палатка" у д. Высокой Заболотской	159	74
_	336	Въ поч. Памериновскомъ	156	73
_	337	Въ поч. Русскихъ 1-й	159	74
-	338	Въ верств отъ Коротаевой, по дорогв въ с. Семе-		20
		ново, водораздёль	156	73
_	339	Въ поч. Крупинъ 2-й, высоты	154	72
-	340	Уровень Масловки у с. Семенова	119?	55?
-	341	Высоты у д. Акатовой	170	79
-	342	Равнина между дд. Черпаки и Рогожниковой	150	. 70
-	343	Въ д. Самоулковой	143	67
-	344	Изолированный холмъ въ 11/2 вер. къ В отъ д. Са-	With.	
	****	моулковой	143	67
_	345	Въ д. Ершовской	135	63
-	346	Уровень р. Мечи у с. Юмскаго	114	53
-	347	C. IOMCKOE	133	62
-	348	Въ поч. Гулинскомъ	131	61
	349	Уровень р. Ачугъ у мельницы Ухватъ	124	
-	350	Въ поч. Парасновскомъ		72
_	351	Уровень р. Юмъ у д. Политенки		10000
-	352	Въ 1/4 вер. къ В отъ п. Ключевскаго	173	81
-	353	Въ поч. Альгинскомъ, 1/2 вер. отъ Ключевскаго .	173	81
-	354	Высоты къ СЗ отъ поч. Альгинскаго	185	86
7.0	355	У д. Кадыковой	164	76
	356	Въ верстъ къ ЮВ отъ д. Юдинцовой	156	73
	357	У д. Бурковой	145	68
	358	У д. Ступниковской	130	61
(	359	Вер. въ 3 къ ЮВ отъ д. Ступниковой 2-й	119	55
	360	Уровень р. Талицы около д. Талицы	112	52
	1		1	1×

Годъ	№	Мъсто наблюденія		лютная сота
		и всто наодюдения	въ	въ
1892	361	Въ д. Талицъ	121	56
-	362	У поч. Повдинскаго 2-го	125	58
-	363	Поч. Поздинскій 1-й (Красоты)	130	61
<u> </u>	364	Уровень р. Ачважь у мельн. Безголовицы	105	49
×	365	Въ поч. Лазуревскомъ	114	53
	366	Равнина по лѣвобережью Ачважа, сѣвернѣе р. Чер-	III	-00
	449	нушки	112	52
_	367	Въ 11/2 вер. къ Ю отъ д. Б. Шмелевой	131	61
	368	У д. Барсуковой	175	82
_	369	У д. Козловой, 3 вер. до поч. Клоповскаго	157	73
_	370	Уровень низины по Шахровкъ	134	62
_	371	Въ верстъ къ В отъ д. Огородовской, между холмами	190	89
	372	Холмъ у д. Огородовской	205	96
_	373	У д. Вылегжаниной	166	77
Ē	374	Въ д. Нелюбинской	149	69
-	375	Уровень р. Березовки у поч. Березовки	134	62
_	376	Водораздёлъ Березовки и Бизовки у д. Смётаниной	155	72
_	377	Въ поч. Ронжинъ	153	71
-	378	Высоты у д. Лелековской	160	75
_	379	У д. Саваловской	155	72
	380	Уровень Ачважа у д. Саваловской	134	62
	381	У д. Тутуболинской, болотистая долина вершинъ		
	0.00	Ачважа	136	63
	382	У д. Ключи.	173	81
-	383	У поч. Козлевскаго	167	78
-	384	У поч. Вонифатьевскаго	174	81
-	385	Въ д. Щениковской	149	69
	386	Долина Боковой на яранскомъ трактъ	136	63
	387	Въ 2 вер. къ Ю отъ поч. Жареные	133	62
	388	Въ поч. Рокитовомъ, въ верстъ къ 3 отъ тракта.	137	64
	389	Песчаная низина къ 3 отъ Рокитова	138	64
	390	Въ 4 вер. недовзжая д. Забоковской, по дорогъ	191	C1
	391	изъ Рокитова	131	61
	392		123	57
	393	Уровень р. Козловажъ у Забоковской	118	55 58
	394	Въ д. Лучинята	125 131	61
	395	Въ д. Рогозниковой (Пихтово Раменье)	129	60
	000	DD A. TOLOGHINODOH (HINATODO L'AMERICE)	140	00

105 50			***************************************	иотная 2012
Годъ	N	Мъсто наблюденія	ВЪ	ВЪ
			метрахъ	
	200		130	61
1892	396	У д. Вершинята	133	62
7 0 1	397	Въ д. Опариной	133	62
	398	Въ поч. Лазаревскомъ		53
-	399	Въ бору около р. Юмъ, къ С отъ Абрашенковъ .	113	56
_	400	Д. Абрашенки (Гущинскій кордонъ)	120	
-	401	На Рогачевскомъ кордонъ	123	57
-	402	Въ поч. Рогачевскомъ	121	56
-	403	Въ 3 вер. къ ЮВ отъ Кропачей (Забоковскій)	20.2	
_	404	Уровень Боковой ниже устья Козловажа	116	54
-	405	На 14-й верств къ Ю отъ ст. Князевской, по яран-	200.000000	
		скому тракту	118	-55
_	406	На 18-й верств отъ той же станціи	119	55
-	407	Въ 4 вер. къ С отъ ст. Черновской, тотъ же трактъ	118	55
	408	Станція Черновская, тракть	119	55
-	409	Въ 5 вер. къ Ю отъ Черновской, трактъ	118	55
	410	Въ 11 вер. къ Ю отъ той же станціи	119	55
	411	Въ 14 вер. отъ этой станціи, уровень пруда на		
		р. Боковой	105	49
	412	Тотъ же трактъ около д. Кокоринской	108	50
-	413	Уровень низины Шембета въ 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. отъ ст. Пиш-		
	1.0	нуръ	104	48
	414	Станція Пишнуръ, яранскій тракть	119	55
	415	Станція пишнурь, яранскім граків	116	54
			110	01
	416	Равнина между Боковой и Шембетомъ, къ ЮЗ отъ	103	48
	415	Кокоринской	99	46
	417	Уровень пруда мельницы Сандачихи на Боковой .	103	48
. 1240	418	Равнина между дд. Шевнинской и Мироновской .	The Spinster of	52
-	419	Между Мироновой и Изиповой, поле	111	100000
-	420	Въ поч. "У третьяго ключа"	108	50
_	421	С. Чистопольское, средина	119	55
-	422	Холмъ въ 3/4 вер. къ СЗ отъ церкви села Чисто-		
		польскаго	130	61
	423	Въ $1-1^{1}/_{2}$ вер. къ СЗ отъ д. Григорьевой	102	47
-	424	Уровень р. Иръ по дорогѣ въ Еремѣеву	99	46
( <del></del> )	425	Д. Еремъева	114	53
1	426	Въ 2 вер. къ СЗ отъ Еремъевой	103	48
	427	Въ 1/2 вер. къ ЮВ отъ д. Катни, поле	114	53
100	428	Уровень р. Юмъ у д. Катни	99	46

			Абсол выс	пантая при
Годъ	№	Мѣсто наблюденія		
			Въ	ВЪ
Carried Control			метрахъ	саженяхъ
			Page 5	
1892	429	Въ поч. Катневскомъ (Вѣтеръ).	116	54
-	430	Въ поч. Конопли	118	55
1	431	Поч. Даронинскій	121	56
-	432	Уровень р. Иръ и поч. Ировскаго	105	49
3 <del></del>	433	Въ верств къ СЗ отъ поч. Ипатовскаго	127	59
-	434	У поч. Долгое Раменье	133	62
THE WAY	435	Къ югу отъ этого починка, низина	125	58
	436	Поч. Угловскій	124	58
_	437	Поч. Калиновскій	135	63
	438	У д. Игошинской	146	68
	439	Въ верстъ къ В отъ д. Игошинской	126	59
-	440	Въ верстъ къ З отъ д. Косолановой.	118	55
_	441	Уровень р. Боковой у д. Косолаповой	106	49
	442	У д. Сухоръцко-Безводной	139	65
=	443	Съвер. конецъ этой деревни.	142	66
	444	У запад. конца д. Волки	130	61
	445	У восточ. конца д. Бажиныхъ.	134	62
=	446	У восточ. конца д. Корсаковой.	148	69
_	447	Въ 1/2 вер. къ 3 отъ д. Безденежные	147	68
_	448	Въ южномъ концъ д. Б. Раменской	147	68
_	449	Между дд. Шевелевой и М. Ключевской	146	68
	450	У ЮВ-наго конца д. М. Ключевской	139	65
_	451 452	Запад. конецъ д. Тетеревинской	130	61
	453	Уровень Шембета у с. Шембетскаго (Смолина).	121,5	57
=	454	У д. Больш. Вороны	150	70
	454	Высоты у д. Масловской	158	74
	456	Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ В отъ предыдущаго	164 166	76 77
	457	На уровнъ Черепановки, притока Кріуши	160	75
1	458	У д. Мартыновской, долина Черепановки		64
	459	Въ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ В отъ д. Мартыновой	138 165	77
	460	У д. Шишкали.	166	77
	461	Уровень Кокшаги въ вершинѣ.	140	65
	462	У поч. Зубарева, въ верств до с. Сорвижъ.	167	78
- - - - -	463	С. Сорвижъ около церкви	128	60
	464	Водоразделъ Кокшаги и Шарани въ 2 вер. къ Ю	120	00
	104	отъ с. Сорвижъ. у поч. Кротовскаго	156	73
	465	У съвер. конца д. Мал. Адамъ	160	75
	200	Tanana A.	100	

				ютная ота
Годъ	№	Мъсто наблюденія	въ метрахъ	въ саженяхт
1892	466	Сѣвер. конецъ д. Ключевской	136	63
_	467	Долина Кокшаги у д. Макинской	115	54
	468	Въ д. Красногорье	121 -	56
-	469	Въ д. Мезенцевой.	122	57
_	470	Равнина между Кокшагой и Вяткой, въ 2-3 вер.	BEN	
	1.0	отъ с. Василькова	121	56
1	471	С. Васильково	116	54
-	472	Уровень долины Кокшаги у д. Закокшайской .	93	43
	473	Между дд. Закокшайской и Королевской, на старо-	THE ST	1
		вятскомъ трактъ	123	57
_	474	Въ верстъ къ Ю отъ Королевской	125	58
_	475	Граница Яранскаго и Котельническаго увздовъ, на	051	-34
		томъ же трактъ	110	51
A	476	Около д. Ягодныя горы	135	63
_	477	Песчаная равнина къ Ю отъ р. Макутовки.	117	54
	478	Въ верств къ 3 отъ д. Устиновской	135	63
	479	У верх. конца д. Тараевой	145	68
-	480	Въ 1/2 вер. къ ЮВ отъ Ръшетниковой	139	65
	481	Въ с. Жерновогоръв, свверная часть	90	42
	482	Въ верств къ ЮЗ отъ д. Запруженой, 3 вер. отъ	1384	
		Василькова	115	54
2000	483	Въ 1/2 вер. къ В отъ д. Орѣховой	143	67
	484	Къ югу отъ этой деревни	119	55
( <u>10</u>	485	Въ д. Юмшановой.	136	63
	486	Въ поч. Никитинъ.	135	63
-	487	Уровень долины Б. Пижанки у д. Просториной .	120	56
	488	У д. Закокуйской	146	68
	489	Въ д. Кокуй	134	62
_	490	Въ верстъ къ В отъ д. Басмановой	132	61
	491	Низина по р. Кушмаръ, западнъе д. Шатовской.	113	53
n-set-	492	У д. Шатовской	123	57
-	493	Долина Ремзы около поч. Мочаловскаго	110	51
-	494	Въ 1/2 вер. отъ восточ. конца с. Арбажъ	133	62
	495	С. Арбажъ	123	57
	496	Уровень р. Шуваны у с. Арбажь	114,5	5 53
_	497	Въ поч. Толстиковъ	137	64
	498	Въ 1/2 вер. къ В отъ поч. Дресвянаго	120	56
7	499	У поч. Трухачевскаго.	121,8	5 56

				лютная сота
Годъ	N₂		въ метрахъ	въ саженяхъ
1892	500	Въ д. Кугунуръ	140	65
_	501	Между д. Сосновской и р. Ермолкой, къ В отъ	148	69
	502	первой	134	62
_	503	Равнина у д. Манзуры	129	60
	504	Въ 2 вер. къ СВ отъ Кукмура	133	62
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	505	Д. Кукмуръ.	120	56
	506	Трактъ яранскій у д. Антипенки	110	51
7	507	Въ д. Липаты	108	50
_	508	Въ 1/2 вер. къ В отъ Липатъ	117	54
_	509	У д. Бѣльникъ, 2 вер. къ ВСВ отъ Липатъ	123	57
-	510	У съвер. конца поч. "У ръки Тулы" (Сюряки) .	131	61
1	511	Вершины Тулы въ д. Сюряки	124	58
	512	С. Верхотулье у церкви	139	65
	513	Д. Безводная	139	65
-	514	Д. Машкина, вер. къ ЮВ отъ Безводной	131	61
1 th	515	У д. Крутобережки (Матросы)	127	59
-	516	Въ верств къ Ю отъ Крутобережки	129	60
11111111	517	Уровень Шуваны у д. Скородумки	112	52
_	518	Въ 1/2 вер. къ Ю отъ д. Даряны	134	62
1-	519	Долина р. Чернушки къ ЮВ отъ Даряны	122	57
-	520	У съвер. конца д. Коктышевской	133	62
-	521	Вер. въ 11/2 къ С отъ с. Арбажъ	143	67
-	522	У съвер. конца новаго кладбища с. Арбажа	132	61
- Marie	523	Уровень Ремзы на 4-й верств отъ с. Арбажъ по	14. 1	
	6.7	сорвижскому проселку	116,5	54
1 <del>- 1</del>	524	У южнаго конца д. Б. Арбажъ	147	68
1	525	У съвер. конца д. Гулинской	158	74
-	526	Уровень долины Арбажъ у д. Ключевской	142	66
_	527	У д. Скоревской	168	78
1	528	У д. Севастьяновской, 9 вер. отъ Сорвижа	176	82
U TOTAL	529	Холмъ у д. Ильчевой	177	83
1= -	530	Уровень Кокшаги въ 4 вер. отъ с. Сорвижъ	142	66
	531	Высоты у д. Зубаревой	178	83
-	532	Около южнаго конца д. Побъдновой	173	81
-	533	Уровень р. Кріуши у дд. Ляпшинской и Костин-	197	5.0
		ской	127	59 65
	534	Въ д. Костинской	140	00

			520 M 122 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	сота
Годъ	№ Мъсто наблюденія	Мѣсто наблюденія	въ	въ саженяхт
1892	535	Песчаная равнина между Кріушей и Боровкой	106	49
_	536	Д. Морозова.	108	50
	537	Въ 1/4 вер. отъ д. Лоскутовъ 1-й, къ СЗ	127	59
	538	Въ д. Кузнедовской	125	58
	539	Въ д. Мамаевской.	120	56
	540	Низина къ Ю отъ Рогожниковой	123	57
	541	Съвер. конецъ д. Щеболтыхинской	129	60
	542	Въ верств къ Ю отъ с. Вишкиль	130	61
. =	543	С. Вишкиль, у церкви	135	63
_	544	Въ 1/2 вер. къ СЗ отъ поч. Недуговскаго 2-го .	132	61
-	545	Вер. въ $2-2^1/2$ отъ этого починка къ СЗ	128	60
	546	Къ Ю отъ д. Соколовой	140	65
-	547	Въ 3 вер. къ СЗ отъ д. Соколовой	137	64
1	548	Въ верств къ 3 отъ предыдущаго	130	61
	549	У запад. конца поч. Кашина	133	62
	550	Вер. въ $1^{1}/_{2}$ къ ЮЗ отъ д. Залъсской	161,5	76
	551	Въ 4 вер. къ ССВ отъ Котельнича, у д. Зайцевой.	157	73
	552	Въ 61/2 вер. отъ Котельнича, орлов. трактъ	161	75
_	553	У д. Хаустовой, тотъ же тракть	141	66
-	554	Низина на 11-й верств отъ города, по тому же		
	V 1/22 V-1	тракту	146	68
-	555	На 12-й версть, тоть же тракть	179	83
	556	У д. Мининой, 14 вер. отъ города	161	75
F 14 2	557	Холмъ въ 15 вер. отъ Котельнича	191	89
	558	2 вер. къ 3Ю3 отъ с. Юрина, трактъ	166	77
, <u>= 7</u> , 1	559	Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ ЮЗ отъ д. Ляповской	130	61
	560	Д. Ляповская	123	57
-	561	Уровень Моломы у с. Юрина	110	51
V <u></u> /	562	Уровень Вятки ниже Котельнича	92	43
_	563	Верх. уровень крутого праваго берега Вятки въ	1 1 2 7	
		3 вер. ниже Котельнича	137	64
-	564	Верх. уровень бичевника, туть же	92	43
. ==	565	Уровень р. Вятки у с. Вишкиль	94	44
	566	Уровень Вятки въ 2 вер. ниже села Сорвижъ	87	40
	DOM:		TRUE.	
		Annual Statement of the	HE ST	
1893	1	Земская больница въ с. Верхошижемъв	186	87
	2	Въ верств къ СЗ отъ Верхошижемья	217	101

Town	1	N.Y.		гютн <b>а</b> я сота
Годъ	№	Мѣсто наблюденія	въ метрахъ	въ саженяхъ
1893	3 4	Равнина въ 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> вер. къ С отъ этого села Долина притока Снигиревки на трактъ, въ 5 вер.	215	100
	5	отъ Верхошижемья	188	88
	1000	отъ Верхошижемья	179	83
_	6	У спичечной фабрики Солоницына, около д. Соло-	213	99
-	7	ницыной	217	101
	8	У с. Илгани, трактъ въ 14 в. отъ села Верхоши-	211	101
	0	жемья	218	102
	9	Д. Котельная, тоть же тракть.	207	97
_	10	У моста въ д. Киприной, тотъ же трактъ	184	86
	11	Въ 1/2 вер. къ ЮЮЗ отъ Тупицыной, трактъ	188	88
-	12	С. Коршикъ, около церкви	166	77
-	13	Въ верств къ ЮВ отъ д. Пвтухи (Полотской) по	10 Sau	
		орловскому тракту	176	82
	14	Въ верстъ къ ЮВ отъ д. Кротовской	162	76
	15	Д. Кротовская, тотъ же трактъ	168	78
_	16	Д. Безсолица	181	84
-	17	Равнина за р. Коршей (къ СЗ)	159	74
-	18	Уровень р. Илгани у мельн. Калиновской	147	68
-	19	Уровень Снигиревки у д. Гурія Хрѣнова	142	66
-	20	У д. Расчистной, къ С отъ р. Низаны	162	76
_	21	Между поч. Перминовымъ и д. Расчистной	170	79
	22	Холмъ у д. Чуркиной, орловскій тракть	170	79
	23	Въ дд. Быковской и Бажинской	169	79
=	24	Луговина р. Дощеры, тотъ же трактъ	141	66
	25	Въ 2 вер. къ Ю отъ д. Помаскиной	158 140	74 65
	26	Д. Помаскина	146	68
	27 28	Въ д. Рамешекъ	136	63
	29	При сліяніи Нолинскаго (Орловскаго) и Вятскаго	130	0.0
111311	23	трактовъ	124	58
-	30	Болотистая равнина въ 7 вер. къ В отъ г. Орлова,		
- 18m		тракть	115	54
	31	Уровень Вятки у г. Орлова	109	51
-	32	Орловъ, нижній (южный) конецъ города	144	67
_	33	Орловъ, основаніе колокольни соборной и Троицкой	10000	
3		церкви, площадь.	127	59

	Test.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	иотная сота
Годъ	Nº	Мѣсто наблюденія	въ метрахъ	въ
1893	34	Орловъ (сѣверный), верхній конецъ города между Застѣнной и Большой улицами	142	66
-	35	уваль около д. Коромысловой, по дорогъ въ Ле-	171	80
	0.0	винскую	150	70
-	36	Болотистая низина около д. Бехтери	167	78
-	37	Въ д. Шоничи.	155	72
9 <u></u>	38	Д. Анкудинова	129	60
_	39	Уровень р. Дубяны у д. Левинской	152	71
-	40	Д. Левинская, у зданія Волостного Правленія.	135	63
_	41	Уровень р. Котомки, на дорогѣ въ с. Русаново . У дд. Сѣдельниковой и Шорниной	149	69
	42	у дд. Съдельниковои и Шорнинои	151	70
-	43	Равнина у южнаго конца с. Русанова	191	89
-	44	У поч. Тельгинскаго, 3 вер. къ съверу отъ д. Тю-	101	0.0
-	45		173	81
	10	фяки ,	131	61
-	46	С. Тохтино, у церкви	131	61
_	47	V. 10хтино, у церкви	113,5	
	48	Уровень р. Вотской у с. Тохтина	137	64
	49		133	62
_	50	Поч. Демаковскій	100	02
_	51	Раменье)	119	55
	10	Ст. Зыковская	144	67
	52	Низина въ 2 вер. къ Ю отъ Зыковской и въ вер-	111	0.
,	53	ств отъ д. Ердяки.	116	54
	= 1	Д. Ердяки	120	56
Table 1	54	Поч. Статсинскій (Короли)	116	54
	55 56	Въ верстъ къ Ю отъ ст. Зыковской	117	54
HOEN	57	Низина по Дубянъ около мельницы на галицкомъ		
19.5	97	трактв	111	52
	58	Д. Калямовская, трактъ	128	60
	59	Въ д. Шалагиной.	153	71
	60	Въ 2 вер. къ С отъ галицкаго тракта, по дорогъ	100	1
	00	въ д. Левинскую.	140	65
1/12	61	У поч. Банникова	145	68
NELL N	62	Въ д. Солодениковской (Буракова).	154	72
		Въ д. Высоковской	168	78
=	63	Въ верстъ къ ЮЗ отъ Высоковской, въ д. Мараки,	100	
Say and the	64		145	68
		трактъ	140	00

-				
Годъ	N₂	Мѣсто наблюденія		потная сто
rzykad.	4 201 = 0		въ метрахъ	въ саженяхъ
1893	65	Д. Семена Соляникова	137	64
-	66	У д. Пуповины	136	64
_	67	Въ д. Гари.	127	59
_	68	Уронень Чашкова болота у д. Гари	113,5	53
	69	Д. Зубарева, 2 вер. отъ Гарей.	138,5	65
_	70	Д. Колеватова	141	66
-	71	Д. Халтурина, трактъ, 6 вер. до Орлова	159	74
	72	Д. Трухина, трактъ, 3 вер. до Орлова	167	78
	73	Д. Боярская (Зубарева), прав. берегъ Вятки	144	67
	74	Въ 3 вер. къ С отъ Орлова, у д. Каземинской 2-й		
		(Хохловской)	153	71
_	75	У д. Антициной, 5 вер. отъ Орлова		1 12 1
_	76	Низина при р. Погорълкъ, 6 вер. отъ Орлова.	129	60
-	77	Высоты у д. Голодная гора.	170	79
-	78	Въ с. Колковскомъ	166	77
-	79	Въ д. Шихоровской (Лезгины)	150,5	70
_	80	Въ 1/2 вер. къ 3 отъ д. Монастырской (Феофилак-		
	700	товской)	152	71
	81	Уровень Вятки у д. Монастырской	118	55
-	82	Между Погорълкой и Вяткой, вер. 2—3 ниже		
	0.0	устья первой, правобережье Вятки	141	66
	83	Туть же холмы	154	72
416	84	Правобережье Вятки между дд. Антипиной и Оде-		
	0.5	говой	144	67
00	85	Д. Лопатинская, прав. берегъ Вятки	161	75
3	86 87	Въ 1/2 вер. къ СЗ отъ д. Сем. Колеватова	166	77
	01	Въ началъ 11-й вер. отъ Орлова по вятскому	121	E.C.
	88	Pg 12 ron org Onrong To Tour	151	70
160	89	Въ 12 вер. отъ Орлова по тому же тракту	145	68
TI	90	Къ В отъ д. Толстоковой (М. Гари), трактъ	153	71
18.00	91	Въ с. Быстрицкомъ	143	67
	92	Уровень р. Быстрицы на вятскомъ трактъ	124?	58?
1190	34	Низина за Быстрицей, въ 3 вер. отъ дер. Теплы-	191	61
	93	TOTA TO TRAFFIN MATERY BY TURNING IN PROPERTY OF THE PROPERTY	131	61
	90	Тотъ же трактъ между дд. Тырышкиной и Васи-	129	60
-	94	лія Юркина	133	62
	95	Уровень Чахловицы у с. Бахты	132 122	61 57
Ann	00	гровов закловица у с. нахим	144	31

	mark.		Абсол выс	ютная ота
Годъ	№	Мѣсто наблюденія	въ	ав Тхкн <b>э</b> жсэ
1893	96	Къ югу отъ д. Машкиной, 3 вер. къ В отъ	147	68
	0.7	с. Бахты	147	00
	97	ской	128	60
	98	Въ д. Болезинской	143	67
	99	Низина между дд. Ямновской и Выповской	139	65
	100	Въ д. Выповской	146	68
	101	У д. Ямновской 1-й уваль	152	71
	102	Лощина у д. Марьиной	140,5	66
<u> </u>	103	Въ 11/2 вер. къ СЗ отъ д. Токари	159	74
	104	Федоровская гора у д. Югринской.	223	104
	105	Уровень р. Шіамъ по дорогъ изъ д. Югринской		
		въ с. Вязъ	167	78
1	106	Въ верстъ къ С отъ с. Вяза	184	86
	107	У церкви въ с. Вязъ	171	80
_	108	Между дд. Огородниковой и Игн. Огородникова .	170	79
	109	Между дд. Игн. Огородникова и Загребиной	167	78
-	110	Боровая терраса по Быстрицъ противъ д. Ръшет-		37
		никовой	138	64
_	111	Уровень Быстрицы у д. Заломъ	120	56
_	112	Боровая терраса по Быстрицъ передъ д. Семаков-	5 - 025	
		ской	130	61
-	113	"Дресвяная гора у п. Өадея Носкова	181	84
_	114	Въ $2^{1}/_{2}$ вер. къ 3 отъ с. Быстрицы	142	66
_	115	Въ 1/2 вер. къ С отъ вятскаго тракта, въ верстъ	0.04	=0
		отъ д. Аршининской	151	70
-	116	Въ д. Коломинской (Берегъ)	122	57
-	117	У д. Лиховской и Ивановской	140	65
-	118	Д. Суслова	139	65
=	119	Д. Ключи (Подл'в р. Поломки).	135	63
<del></del>	120	У д. Синцовой, 4 вер. къ Ю отъ Рыбинской	151	70
-	121	Въ д. Мамаевской.	140	65 71
<u></u> :	122	Д. Нагорская	153	81
-	123	У д. Бадеринской	173	76
-	124	Въ 1/2 вер. къ 3 отъ с. Камешницы.	162	10
100	125	Уровень Снигиревки у мельницы Батенихи, 5 вер.	199	62
		отъ с. Камешницы	133	0.2
1	126	Въ 21/2 вер. къ Ю отъ Снигиревки, по дорогѣ въ поч. Кириловскій	145,5	68
		поч. пориловски	1 20,0	1

Годъ	N	Мѣсто наблюденія	Абсол выс	отная ота
тодъ	нивсто наолюдения		въ метрахъ	въ саженяхъ
1893	127	Въ д. Кириловской	163	76
=	128	У съвер. конца д. Мысовской	166,5	78
_	129	Въ д. Ежевской	164,5	77
i <del>de</del>	130	Въ 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ 3 отъ д. Ежевской	147	68
	131	Въ д. Желобовской	162	76
	132	Холмъ къ Ю отъ д. Желобовской	178	83
-	133	Д. Малыгинская	176	82
=	134	У запад. конца д. Пустой	167	78
	135	Долина Низаны за д. Кличевско-Бакулинской	143	67
-	136	С. Пустошенское	155	72
_	137	Между дд. Шарапиной и Летягиной	167	78
-	138	Между дд. Летягиной и Овчинниковой	163	76
	139	С. Шалегово	153	71
_	140	У д. Рамеши (Новиковой), къ СВ отъ села	152	71
	141	Въ д. Семена Перевалова.	151	70
7 T	142	Въ верстъ къ СВ отъ д. Семена Перевалова	158	74
	143	Уровень Истобницы въ 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. выше с. Спасо-	110	
_	111	Талицкаго	118	55
	144	С. Спасо-Талицкое	121,5	56
	145	Въ 3 вер. къ СЗ отъ этого села, около д. Терен-	100 5	57
	146	тія Перевалова	122,5 $127,5$	60
	146	У поч. Осипа Лобастова	$\frac{127,5}{142}$	66
	148	У д. Коржавиной	124	58
	149	Высоты между дд. Барановской и Краснораменской.	145,5	68
	150	Равнина въ 5 вер. отъ с. Истобенскаго, по до-	140,0	00
	130	рогв въ с. Шалегово, къ югу отъ болотины.	124,5	58
-	151	Долина М. Холуницы на этой дорогъ.	117	54
	152	Въ д. Фед. Королева	141	66
	153	Равнина между д. Фед. Королева и с. Шалеговымъ.	150	70
	154	Около д. Осипа Чиркова, равнина	161,5	76
	155	У р. Токовицы, 4 вер. отъ с. Шалегова.	132,5	62
	156	Въ сред. части д. Ишеничниковой	148	69
	157	Долина р. Б. Холуницы передъ д. Кубари	118	55
_	158	У съвернаго конца д. Хлобыстовской	131	61
_	159	Въ с. Пищальскомъ	166	77
_	160	У д. Пономаревской 2-й, около вершинъ Погиблицы.	137	64
-	161	Въ поч. Брагинскомъ 1-мъ	143	67
			13.1 3	

1110			высс	отная ота
Годъ	№	М'всто наблюденія	въ метрахъ	въ саженяхъ
1893	162	Уровень Пищальскаго болота, въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. отъ его		
1000	102	восточ. края, западнве п. Брагинскаго 1-го.	117,5	55
_	163	Уровень вершинъ Погиблицы	124,5	58
_	164	Въ д. Буторовской	147,5	
	165	У съвер. конца д. Родіоновской	147	68
<del>=</del>	166	Въ д. Марадыковой	141	66
_	167	Въ д. Папыгинской	135	63
_	168	Въ д. Ишутинской	135	63
_	169	Уровень Б. Холуницы около Головинской мельницы.	116	54
-	170	Въ д. Верхняя мельница на лъв. бер. Б. Холу-	301	100
		ницы, 5 вер. отъ с. Пищальскаго	129	60
-	171	Въ д. Окуневской (Поздяки)	150	70
	172	С. Монастырское у церкви	156	73
_	173	Высоты у поч. Подхолуницкаго, къ югу отъ с. Мо-		-
		настырскаго	172,5	81
_	174	Въ д. Засъчной	162,5	76
_	175	У д. Соплинской (Агановцы)	168	78
=	176	Долина Мурдюга у поч. Соплинскаго	155	72
_	177	Въ 3-4 вер. къ 3 отъ предыдущаго	166,5	78
	178	Въ 1/2 вер. къ Ю отъ с. Пищальскаго	164	76
_	179	Долина р. Черной передъ поч. Роговскимъ.	149	69
	180	Уровень боровой равнины у озера Лопатинскаго,		
		около п. Казиміровскаго	143	67
-	181	Уровень оз. Лопатинскаго	137,5	64
_	182	Въ 1/2 вер. къ ЮВ отъ поч. Роговскаго	151	70
_	183	У поч. Подзаборскаго (Макаренки)	135	63
_	184	Уровень Мурдюга по дорогѣ въ дер. Филинскую .	122,5	
_	185	Между дд. Заборской и Филинской	140,5	
-	186	Въ д. Гребеневской	139,	65
=	187	Высокое поле у дд. Скородумовской, Доровской		
		и проч	129,	- 5000
100000	188	Уровень р. Кишкиль по дорогъ въ поч. Вятскій .	102	47
-	189	Уровень пруда на мельницѣ Степанихѣ, на Киш-	1 001	N. T.
		килъ	98,	
-	190	Высоты между поч. Касьяновскимъ и Вятскимъ .	100	51
-	191	Около поч. Касьяновскаго	109	51
=	192	На повороть съ дороги, ведущей въ Смирновскую	White Co	
	S WIEN	волость, въ поч. Касьяновскій, отъ р. Кишкиль.	117	54

30000	Jack I		100 March 100 Control (1	ютная сота
Годъ	№	Мѣсто наблюденія	въ метрахъ	въ саженяхъ
1893	193	Уровень пруда на Касинъ около д. Смирновской.	96,5	45
=	194	Между дд. Смирновской и Папыринской	148,5	69
	195	Въ д. Маргазы.	140	65
	196	Въ поч. Бакулинскомъ (Смирновское Волостное		
	144	Правленіе)	148	69
-	197	Къ съверу отъ предыдущаго, долина Красной	123	57
_	198	Въ 1/4 вер. до дер. Сулеминской	180	84
	199	Уровень долины Шижмы передъ д. Елецковской .	131	61
-	200	Въ 1/2—1 вер. къ СВ отъ д. Воронцовской, водо-		700
	402	раздёлъ Шижмы и Луи	232	109
-	201	Уровень долины Луи у д. при р. Лув	204	95
_	202	Водораздълъ притоковъ Луи и Сырки, 11/2 вер. къ	0.10	710
		СВ отъ Феклистовской	242	113
-	203	Въ 11/2 вер. къ В отъ предыдущаго	242,5	114
_	204	Долина Сырки около с. Желтопесковскаго	182	85
- 1-1 <del>-2</del>	205	Къ СЗ отъ Желтопесковскаго, по дорогъ въ село	0.42	114
	1000	Илгань, водораздёлъ Сырки и Сырды	243	114
	206	Въ 1/2 вер. до д. Сосновки, по той же дорогъ.	233	109
-	207	Въ верств отъ Сосновки и въ 2 вер. отъ д. Епи-	235	110
		маховой	245	115
-	208	По той же дорогъ, за 2 вер. до тракта	220	103
1 =	209	Илганское Волостное Правленіе, яранскій трактъ.	226	106
	210	У д. Больш. Богородской	220	100
10-	211	Лъсная низина по р. Елховкъ, между Б. и М. Бо-	181	84
	010	городской	196,5	100,000
-	212	Около съвер. конца поч. М. Богородскаго	201,5	
-	213	Въ поч. Безводномъ	195	91
N =	214		188	88
	215	Въ поч. Скурихинскомъ	100	
- J	216	новкъ, около д. Гризихи	170	79
	217	Около д. Михайловской, высоты	188	88
	217	Въ 1/4 вер. до д. Б. Норинцы, по дорогъ изъ Ми-		
1	210	хайловской	193	90
-	219	Уровень пруда на Боровицъ, 3 вер. отъ д. Б. Но-	111111	
	213	ринцы	164	76
	220	Около съвер. конца поч. Салтыковскаго (Шабар-	100	1 = 10
		денки)	176	82

6 T.S	pleason.	Мъсто наблюденія		Абсолютная высота	
Годъ	Ne			въ саженяхъ	
1893	221	Въ верств къ ЮЗ отъ д. Воронинской, вятскій	2004		
	erebi .	трактъ	165	77	
-	222	Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ 3 отъ с. Адышева	178	83	
-	223	Въ 11/2 вер. къ В отъ с. Адышева, около поч.	1000		
	1	Дмитріевскаго	226	106	
1-	224	Въ 1/2 вер. къ В отъ д. Кленовой	223	104	
- 1	225	Въ поч. Ясютинскомъ	208,5	The state of the s	
1	226	Болото къ Ю отъ этого починка	195,5	The state of the s	
=	227	Уваль около д. Желобовской	204,5		
-	228	У восточ. конца д. Бутаринской	209	98	
- (	229	Въ срединъ д. Боневской, трактъ	211,5		
_	230	Въ 3 вер. къ СВ отъ с. Коршикъ, трактъ.	212	99	
	231	Высоты въ 2 вер. отъ с. Коршикъ по нолинскому	4		
	1.1.11	тракту	193	90	
1	232	Долина Исаковки около д. Кадесниковской	162	76	
-	233	Высоты къ Ю отъ д. Кадесниковой	181	84	
-	234	Около дд. Гризихинской и Бусыгинской	188	88	
-	235	Въ 1/2 вер. отъ д. Сырдинской на алебастровой			
		копи	158	74	
	236	Уровень пруда мельницы на Сырдъ въ д. Сырдин-	10.000		
		ской	139	65	
-	237	Уваль въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ С отъ д. Каши	156	73	
	238	Высоты въ 1/4 вер. къ 3 отъ Фадинской	196	92	
_	239	У съвер. конца с. Желтопесковскаго, около церкви.	211	99	
4-	240	Высоты въ $1^{1}/_{2}$ вер. къ СВ отъ д. Гремечской.	238	112	
-	241	Уровень р. Луи за д. Кунгурской	180	84	
-	242	Въ д. Лысовской	246	115	
-	243	Въ 2 вер. къ ЮЗ отъ этой деревни	249	117	
_	244	Д. Ярковская	248	116	
4 -	245	Въ 1/2 вер. къ В отъ д. Пустынное поле	255,5		
-	246	Около ЮЗ-наго конца д. Ур. Талицы (Гагары).	230	108	
e de la company	247	Уровень р. Талицы выше д. Сунской	207	97	
181 *	248	Песчаная равнина въ 2 вер. къ СЗ отъ д. Ула-	235	110	
T + 2	249	Вершина р. Суводи между дд. Ключевской и Ула-	SEE S	1 7 1 1 1	
	1-121	новской	218,	5 102	
_	250	Въ верстъ къ В отъ Ключевской	262	123	
1,200	251	С. Козьмодемьянское (Зониха)	225	105	

	1000		Абсолютная высота	
Годъ	$N_2$	Мъсто наблюденія		
	TEMPORE		въ метрахъ	въ саженяхъ
1893	252	Уровень долины Суводи, къ С отъ села	176	82
_	253	Около д. Песчанской	233,5	110
	254	Въ д. Шахтаринской	209	-98
0.2	255	Около д. Мальчиковской (Михфевскій)	189	88
	256	Между дд. Отарской и Мулинской	188	88
-	257	Въ 3/4 вер. къ В отъ д. Лъсниковской	191	89
Till.	258	Долина р. Березовки у д. Разбъги	168,5	79
-	259	Водораздѣлъ Березовки и Каки, въ 11/2 вер. до	AUG.	J. T.
		д. Прозоровской	202	94
=	260	Долина р. Каки около д. Прозоровской	160	75
-	261	Высоты въ 2 вер. къ СВ отъ Прозоровской	208	97
_	262	Немного къ С отъ предыдущаго	213	99
_	263	Около поч. Михайловскаго, равнина	221	103
*	264	Высоты между поч. Михайловскимъ и поч. Фила-		
	COLUM	товскимъ (Планиды).	227	106
-	265	Уровень долины Ошети у Филатовскаго (Планиды).	126	59
-	266	Водораздълъ Ошети и Каки въ 11/2 вер. къ 3 отъ	014	100
		д. Улановской	214	100
_	267	Уровень Ошети при усть Каки	89	41
-	268	Водораздёлъ Ошети и Матвевки, по дороге изъ		
		Мизгирей (въ верстѣ) въ с. Суводское (21/2 в.	207,5	97
	2.20	отъ него)	146,5	
_	269	Въ съв. концъ с. Суводскаго	160	75
_	270	Въ д. Лъсниковой	136	63
1	271	Въ 1/2 вер. къ В отъ д. Б. Зубаревской	180	84
I Real Property Control	272	Уровень р. Щуки за этой деревней	148,5	100
-	273	Равнина у д. Заберезовской (Земери).	183	85
	274 275	Въ 1/2 вер. къ 3 отъ предыдущаго	192	90
	276	Въ 3 вер. къ ЮВ отъ д. Кожинской.	188,5	
	277	Въ 3 вер. къ В отъ этой деревни	202,5	
1 - 40	278	Къ съверу отъ д. Подновье, при поворотъ въ с. Вер-		
	210	холиново съ тракта	174	81
	279	Уровень пруда Шижмы у мельницы Шанурихи .	139	65
And the second	280	Боровая равнина по Шижмѣ, по дорогѣ съ мель-		2.00
	200	ницы с. Верхолиново	145	68
	281	Около южнаго конца д. Морозовской	207	97
	282	Къ С отъ с. Верхолинова	201,5	94
				-

270			Абсолютная высота	
Годъ	№	Мѣсто наблюденія	THE STATE OF THE S	ВЪ
	W. Tarry		въ метрахъ	саженяхъ
1893	283	Южный конецъ д. Смирновской	213	99
1099	284	Въ д. Шахтаринской, ручей	186,5	
	285	Въ верстъ къ С. отъ д. Дроздовской	204,5	200
-	286	Въ 21/2 вер. къ Ю отъ с. Касино, водораздълъ	188	88
	287	С. Касино, у церкви.	178,5	
-	288	Долина Касинки ниже устья р. Преображенки.	154,5	
	289	Между дд. Бобылевской и Солоницынской, поле .	185	86
-	290	У д. Чакишевой	198	92
	291	Между поч. Вьюговскимъ и д. "У р. Снигиревки".	214	100
	292	Около д. Гулинской, къ югу отъ с. Верхошижемья,	alling.	
	202	трактъ	224	105
_	293	Въ 1/2 вер. къ С отъ д. Москвы, трактъ	230	108
	294	Уровень долины Лавры, трактъ	163	76
_	295	Высоты около д. Мальцовской, трактъ	219	102
_	296	Въ д. Кулики, трактъ	215	100
- C-	297	Въ 14 вер. къ Ю отъ Верхошижемья, по тракту,	1000	-
		скать къ р. Шижмъ	170	79
	298	У д. Высоковской	205	96
	299	Въ д. Саватъевской	158	74
_	300	Въ 3/4 вер. къ С отъ д. Кочуровской	181	84
	301	Въ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> вер. къ С отъ д. Сгонъ	172	80
	302	У южнаго конца д. Увылъ	148	69
6 E.	303	Уровень р. Березовой ниже моста на кукарскомъ	1400	
		проселяв	119	55
=	304	Въ 1/2 вер. къ СЗ отъ д. Боровской	173	81
1 ==	305	Въ 3 вер. къ ЮЮВ отъ д. Боровской, боръ, по	5-1	
	HE WILL	дорогъ въ Кукарку	129	60
	306	Въ верств отъ начала заливной равнины Вятки, къ	151	
	PENE	С отъ с. Жерновогорья, лѣвобережье Вятки.	113	53
	1.885	All and the second of the second seco	HT.	

## ORO-HYDROGRAPHISCHE SKIZZE

DES WESTLICHEN THEILES

## DES REGIERUNGSBEZIRKS WJATKA

IM BEREICHE VON BLATT 89.

Von P. Krotow.

Der westliche Theil des Regierungsbezirkes Wjatka in den Grenzen von Blatt 89 der zehnwerstigen Specialkarte von Russland zerfällt in orographischer Hinsicht in zwei wesentlich von einander verschiedne Hälften, eine westliche und eine östliche. Die erste umfasst die ausgedehnten Territorien der Kreise Jaransk und Kotelnitsch und einen beträchtlichen Theil des Kreises Orlow und wird durch ihre geringere absolute Höhe charakterisirt, denn nur ausnahmsweise, auf Wasserscheiden finden wir Erhebungen von 190—200 Meter. Als höchste Punkte sind folgende zu nennen: im Norden die Wasserscheide zwischen den rechten Nebenflüssen der obern Wetluga und der untern Moloma, die zwischen der Wetluga und den linken Zuflüssen der Pishma und die zwischen der Paoserj und der Grossen Kakscha und der Neja und im Süden die Wasserscheiden des Tolmanj, des Schukschan und der Kleinen Kokschaga, des Lum und des Ish, der Pischtanka, der Ruja und der Irka und überhaupt die an die Osthälfte grenzenden Gegenden. Ueberwiegend und am meisten verbreitet aber sind in der Westhälfte Höhen von 170—190 Metern.

Nicht weniger interessant ist hier die Vertheilung und die Ausbreitung der tiefsten Partien. Solche finden sich im Süden der Westhälfte, wo sie vom Flussbecken der Grossen Kokschaga, zum Theil auch der Rudka und der Kleinen Kokschaga eingenommen werden. Besonders beachtenswerth ist in dieser Beziehung ein schmaler Landstrich, der das Bassin der Grossen Kokschaga selbst und eines ihrer Zuflüsse, der Rudka, umfasst. Er erhebt sich auch auf den flachen Wasserscheiden nicht über 170 m., verläuft in beinahe

meridionaler Richtung und geht im Norden in das Becken der obern Pishma über. Von Osten und Westen schliessen diesen Strich Erhebungen von mehr als 170 m. Höhe ein und er erscheint somit als Thalmulde, die sich die atmosphärischen Niederschläge zu Nutze machen, um ihre Gewässer der Wolga zuzuführen. Im Norden ist diese meridionale Niederung gegen das weite Tiefland an der Pishma und ihren Nebenflüssen orographisch nicht abgegrenzt. Hier und noch weiter nördlich dehnt sich ein gewaltiger Niederungsstrich von 105 — 150 m. absoluter Höhe aus und erstreckt sich vom Gebiete der linken Nebenflüsse der Pishma (Jum, Sjusjum, Ir, Bokowaja) nach Nordosten bis in das riesige Niederungsgebiet am linken Ufer der Wjatka. Dies ganze ausgedehnte Tiefland erscheint als kaum gewellte Ebene, wenig gegliedert, häufig von Sandflächen mit Kiefernwäldern bedeckt, reich an Torfmooren und Seen. Dieser geographische Charakter kann uns auf die Vermuthung führen, wir hätten hier das Bett eines Riesenstromes vor uns, der sich in der Vorzeit von Nordwest nach Südost dahingewälzt haben mag.

Als weitere Eigenthümlichkeit der Westhälfte tritt ihre überwiegende Ebenheit hervor. Nur ausnahmsweise stossen wir hier auf stark gegliedertes, von schmalen und tiefen Thälern und Schluchten durchschnittnes Gelände, wie wir es in den höchstgelegnen Partien, auf den Wasserscheiden finden, wie auf dem zwischen den linken Zuflüssen der Pishma und der Wetluga oder auf dem zwischen der untern Moloma, dem Jum und dem Grossen Matjug. Grösstentheils aber stellt dies ganze Territorium eine weite hügelige Ebne dar mit sanften Abdachungen und breiten, flachen Thälern. Bisweilen ist dieser Mangel an Gliederung geradezu frappant: auf viele Kilometer zieht sich die Gegend in ganz unveränderter absoluter Höhe hin, wie wir das z. B. auf der Poststrasse von Jaransk nach Kotelnitsch zwischen den Stationen Pischnur und Knjasewskaja sehen. Aber auch dort, wo ziemlich häufige Höhenschwankungen vorkommen, fasst das Auge doch die Veränderungen im Relief nicht gar leicht auf, denn die Niederungen gehen ganz unmerklich in höhere Partien über und umgekehrt. Diesen Verhältnissen entsprechend haben auch die Flüsse hier breite, flache Thäler mit sehr sanften Abdachungen, fliessen darin still und ruhig dahin, wechseln oft ihre Richtung und besitzen nur schwaches Gefälle und unbedeutende Strömung.

Durch entgegengesetzten Charakter zeichnet sich die Osthälfte des besprochnen Territoriums aus, die sich als beinahe meridionaler Streif zwischen 18° und 19° ö. L. v. Pulkowo hinzieht, und das offenbart sich besonders typisch zwischen 18°30′ und 19°, also in den Kreisen Urshum und Orlow, zum Theil auch in den Kreisen Jaransk, Nolinsk und Wjatka des Regierungsbezirks Wjatka. Eine hervorstechende Eigenthümlichkeit dieses Landstriches ist seine relativ bedeutendere absolute Höhe, im Norden bis 261 m. (östlich von der Ansiedlung Kljutschewskoi, beim Ursprunge des Flusses Suwodj), im Süden bis 284 m. (Bodenanschwellung zwischen dem Oberlaufe des Ljash und der Nemda). Hier besitzen die Wasserscheiden nicht selten 210 — 230 m.

absoluter Höhe, hier und da selbst 250 m. und darüber. Allein im Grossen und Ganzen beträgt die absolute Höhe 190 - 210 Meter. Als die höchsten Partien am Südende dieses Landstriches sind folgende zu nennen: die Wasserscheide zwischen dem Ljash, der Nemda und den dem System des Iletj angehörigen Flüsschen (Schoi, Irowka, Wisimka u. a.), die Bodenerhebung zwischen dem Schui und der obern Nemda, die flachen Anhöhen beim Ursprunge der Tolmanj, die Wasserscheide zwischen dem Nemdesh, der Nemda und der Kurba, die Erhebungen zwischen der Nemda und der Gremjatschaia, zwischen dieser und der Wjatka, zwischen dem Ischlyk und der untern Nemda. Im nördlichen Theile des Landstriches finden wir als grösste Höhen die Wasserscheiden an den Flüssen Oschetj und Suwodj, die Wasserscheide zwischen diesen und den linken Zuflüssen der Iwkina, von wo sich ein Zug solcher Erhebungen längs der Wasserscheide zwischen der Schishma und Snigirewka einerseits und den linken Nebenflüssen der obern Iwkina andrerseits nach Norden ersteckt und jenseit der Bystriza beinahe die Stadt Wjatka erreicht. Doch nicht die ganze Osthälfte ist ununterbrochen gleichmässig hoch, denn stellenweise erblicken wir merkliche Einsenkungen. So ist es zu B. in der Gegend zwischen der Tolmanj und der Konjga, wo kein Punkt sich über 190-210 m. erhebt, während nördlich und südlich davon die absolute Höhe 255-284 m. beträgt. Ebenso liegen zwischen der Syrda und dem Oberlaufe der Borowiza Höhen von nicht mehr als 190 m., nördlich davon aber Erhebungen bis gegen 222 m., südlich selbst bis 260 m. absoluter Höhe. Ueberhaupt senkt sich dieser ganze Landstrich nach Norden zu. Ausserdem zeigt auch das Flussbecken des Ljash unbedeutende Höhen, die 203 m. nicht übersteigen.

Eine weitere Eigenthümlichkeit dieses Landstriches besteht in seiner beträchtlichen Gliederung, denn er wird von zahlreichen Flüssen und Bächen durchschnitten, die in schmalen, tiefen Thälern mit steilen Abhängen von den umliegenden Höhen herabströmen. Diese Thäler und Schluchten theilen den östlichen Landstrich in viele recht isolirte Partien, die die Gestalt von Hügeln und Anhöhen haben. Den scharfen Umrissen des Reliefs und der Enge und Tiefe der Thäler ensprechend zeichnen sich auch die Flüsse und Bäche durch heftige Strömung, bedeutendes Gefälle und felsige Ufer aus und tragen überhaupt einen Gebirgscharakter an sich. Doch bilden hiervon die tiefer liegenden Partien eine Ausnahme: sie zeigen weiche Contouren und flache Abdachungen und die negativen Elemente des Reliefs sind darin durch breite, flache Thäler mit ruhig fliessenden Gewässern vertreten.

Die moderne Orographie begnügt sich aber nicht damit, das Relief eines bestimmten Landes zu beschreiben und die Eigenthümlichkeiten seiner Plastik zu erforschen, sondern sie strebt danach, sich die Entstehungsursachen der gegebnen plastischen Formen, die Genesis des constatirten Reliefs klar zu machen. Daher wollen auch wir den Versuch machen, die gegenwärtige Gestaltung des westlichen Theiles des Regierungsbezirks Wjatka zu erklären. Zu dem Zwecke müssen wir natürlich vor allen Dingen die

petrographische Zusammensetzung und den Charakter der Schichten betrachten, die im östlichen und im westlichen Theile des besprochnen Territoriums ausgebildet sind, und in deren Eigenthümlichkeiten die Ursachen für das gegenwärtige Relief zu finden suchen. Es ist uns bekannt, dass die beiden Theile dieses Territoriums aus petrographisch verschiednen Schichten zusammengesetzt sind, und zwar ist der niedrigere und ebnere westliche Theil das Verbreitungsgebiet von Thon-, Sand- und Mergelgebilden, die relativ leicht der Zerstörung unterliegen, während in der hohen Osthälfte Kalkstein, Dolomite und Mergelschiefer vorherrschen, d. h. Gesteine, die der zerstörenden Einwirkung der verschiednen Agentien mehr Widerstand entgegensetzen. Zugleich finden wir, wenn wir die Plastik und Hypsometrie in den verschiednen Partien des östlichen Theiles mit den petrographischen Eigenschaften der hier anstehenden Gesteine zusammenhalten, dass die niedrigern und ebnern Partien (die Gegend zwischen Konjga und Tolmanj, das Gebiet des Ljash, der nördliche Theil dieses Landstriches) aus thonigen und mergelig-sandigen Gebilden des Permsystems bestehen, denen sich im Norden diluvialer Lehm und Sand anschliesst. d. h. aus ziemlich weichem und leicht zerstörbarem Gesteine. Daher mussten die hier im Laufe ausgedehnter Zeiträume thätigen Denudationsprocesse dank der ungleichen Beschaffenheit des Gesteins als Resultat auch eine ungleiche Plastik ergeben. Im Entwicklungsgebiete weicher, leicht zerstörbarer Gesteine mussten durch die Erosion viel grössere Massen weggeschwemmt und dadurch eine Differenz in der absoluten Höhe beider Theile geschaffen werden, selbst vorausgezetzt, sie sei ursprünglich die gleiche gewesen. Ebenso mussten, wo sich weiches Gestein fand, auch sanfte Reliefcontouren hervorgebracht werden, flach abfallende Abdachungen, sanft gewellte Flächen, breite Thäler, wie wir das alles im westlichen Theile erblicken. Im Gegensatz dazu mussten sich im Entwicklunggebiet der härtern Gesteine, Kalk und Dolomit, unter der Einwirkung der Erosion scharfe Umrisse ergeben, tiefe, schmale Thäler mit schroffen Abhängen und überhaupt eine energische Gliederung, wie wir ihr im östlichen Theile unsres Territoriums begegnen. Mithin könnte man offenbar die gegenwärtige Gestaltung des besprochnen Gebietes schon durch die Erosion allein in befriedigender Weise erklären.

Allein diese Erklärung wäre doch nur dann hinreichend, wenn es erwiesen wäre, dass unser Territorium vor Alters ein ebnes Tafelland von annähernd gleicher absoluter Höhe in seinen verschiednen Theilen gebildet hätte. Schon der Unterschied in der petrographischen Zusammensetzung der Schichten, woraus das betrachtete Gebiet besteht, sowie ihr verschiednes Alter weist darauf hin, dass das gegenwärtige Relief dieses Landes eine tektonische Ursache habe und den Reflex einer ursprünglich tektonischen Plastik darstelle. Und in der That hat die Untersuchung der geologischen Zusammensetzung und der Tektonik des westlichen Theiles des Regierungsbezirks Wjatka dieses bestätigt und mich zu der Ansicht geführt, das Relief jener Gegend, wie wir es augenblickleich vor uns haben, sei in weitem Umfange das Ergebniss von Dislocationsprocessen und beruhe also auf rein tektonischer Grundlage. Die Kalk-, Dolomit- und

Mergelschiefer-Schichten, woraus der östliche Theil des besprochnen Territoriums zusammengesetzt ist und die dort in beträchtlicher Höhe lagern, gehören nämlich sehr tiefen Horizonten unsres Permsystems an, wenn wir sie mit den ihnen aufgelagerten und sich östlich und westlich davon ausbreitenden, gleichfalls permischen thonig-sandigen und mergeligen Schichten vergleichen, die zur Stufe der bunten Mergel zu zählen sind. Dieser Umstand, sowie das stellenweise erkennbare Fallen der Kalkschichten nach beiden Seiten der Erhebungen hin liefert einen deutlichen Hinweis darauf, dass wir es hier mit einer breiten Antiklinalfalte zu thun haben, die unter den sandigen und thonig-mergeligen Schichten der Buntmergelstufe hervor nicht nur die Schichten der mittelpermischen Kalksteinstufe an die Oberfläche befördert hat, sondern auch die unter diesen ruhenden Sandsteinschichten. Verfolgen wir die geographische Ausdehnung dieser tiefern Horizonte des Permsystems in den Grenzen des Regierungsbezirks Wjatka, so finden wir, dass die Axe der Falte fast meridional gerichtet ist und nur geringe partielle Abweichungen, in ihrem südlichen Theile nach SSO, im Norden nach NNO, zeigt. Im Umfange des Kartenblattes 89 beginnt diese Dislocationszone in der Südostecke, auf der Wasserscheide zwischen den Zuflüssen des Iletj (Schoi, Wisimbirka, Wisimka) einerseits und der Nemda und dem Ljash andrerseits, geht durch das System der Nemda in seiner ganzen Ausdehnung, durchschneidet ferner die Wjatka unterhalb des Dorfes Kukarka und verläuft nach Norden im südöstlichen Theile der Kreises Orlow bis zum Oberlaufe des Korschik, auf dessen Parallele sie den Ostrand unsres Blattes überschreitet. Nördlich davon bestehen die 210 m. hohen Erhebungen aus Schichten der Buntmergelstufe und ihnen aufgelagerten diluvialen Lehmen mit Rollsteinen und ebensolchen Sanden und Geröll. In einer meiner frühern Arbeiten 1) habe ich meine Ansicht über die weitere Ausdehnung dieser Dislocationszone nach Süden und ihren Verlauf durch den östlichen Theil des Kreises Zarewokokschaisk, Regierungsbezirk Kasan, bis an die Wolga ausgesprochen.

Aus diesen Auseinandersetzungen geht es hervor, dass wir im Landstriche zwischen 18°30′ und 19° ö. L. eine ausgedehnte Dislocationszone vor uns haben, die in ihrer Richtung mit dem Zuge grösster Höhen zusammenfällt, so dass die von der Hypsometrie und der Plastik gelieferten Daten mit der Tektonik in vollem Einklange stehen. In dem Falle aber drängt sich uns die Nothwendigkeit auf, diesem Höhenzuge im Regierungsbezirke Wjatka eine besondre Bezeichnung zu geben und dadurch seine orographische Selbständigkeit noch mehr hervorzuheben, und ich halte es für gerechtfertigt, dieses neue orographische Element des Europäischen Russlands wegen seiner Lage in den centralen Theilen des Regierungsbezirks Wjatka mit der Benennung "Wjatkascher Rücken" zu belegen. Die Länge des Wjatkaschen Rückens beträgt über

¹) P. Krotow. Ueber Dislocationen der Permschichten in den Regierungsbezirken Wjatka und Kasan (Beil. zu d. Sitzungsberichten der Kasanschen Naturforscher-Ges., № 132 und Bull. Com. Géol., T. XI, p. 90).

210 km. im Meridian, seine Breite wechselt in den verschiednen Theilen. Im Osten ist diese Erhebung im Gebiete des Ljash ganz deutlich von relativ niedrig liegenden flachwelligen Ebnen begrenzt und eben solche finden sich auch im Westen, so dass sie im Allgemeinen einen hohen Rücken bildet, auf den sich nach dem Charakter seiner Plastik der oben gebrauchte Ausdruck anwenden lässt. Doch darf man sich diese Erhebung nicht als einen ununterbrochnen, gleichmässig nach Osten und Westen abfallenden Höhenzug vorstellen, sondern man muss stets im Auge behalten, dass sie aus einer ganzen Reihe kleinerer Erhebungen, Hügel, Anhöhen und Plateaus besteht, die nach verschiednen Richtungen geneigt und durch Thäler von einander getrennt sind, aber mit einander durch die Gemeinsamkeit ihrer Tektonik und Plastik im Zusammenhange stehen. Obgleich die im Osten an Blatt 89 grenzenden Theile des Regierungsbezirks Wjatka bisher weder hypsometrisch, noch geologisch und tektonisch erforscht worden sind, kann man doch schon jetzt die Behauptung aufstellen, dass sich der Wjatkasche Rükken von den Dörfern Kukarka und Otary an der Wjatka als breiter, das Flussgebiet der Iwkina und die Wasserscheide zwischen dieser und der Kumena umfassender Streifen nach Norden erstreckt, wo wahrscheinlich noch bedeutendere Höhen vorhanden sind, als ich im nordöstlichen Theile von Blatt 89 habe finden können. In meinem Besitze befinden sich einige Daten, die mich schon jetzt zu der Behauptung berechtigen, dass im westlichen, an Blatt 89 grenzenden Theile des Kreises Nolinsk, in der That Erhebungen von 210 m. absoluter Höhe existiren. Diese Angaben beziehen sich auf den sogenannten Sunskij Peregon, von dem am Anfang dieser Arbeit (im russischen Texte) die Rede gewesen ist und der bis in die jüngste Zeit als höchster Punkt des Regierungsbezirks Wjatka mit einer absoluten Höhe von 1400 Fuss oder 427 m. gegolten hat. Schon N. Spasski 1) hat im Jahre 1882 seinem Misstrauen gegen eine so hoch gegriffne Zahl Ausdruck gegeben, die sich bei mehreren Autoren fand. Ferner ist mir aus einem an mich gerichteten Briefe des Generals A. Thillo bekannt, dass Herr Heins, der im Jahre 1890 in seinem Auftrage auf dem Sunskij Peregon Höhenmessungen mit drei Aneroiden ausführte, dort nicht einmal Höhen von 210 m. gefunden habe. Zu der nämlichen Ueberzeugung bin auch ich gelangt, als ich im Jahre 1892 am selben Orte Höhenbestimmungen vornahm. A. Thillo, dem ich die von mir gesammelten Materialien zur Berechnung übergab, hat mir folgendes Verzeichniss der bestimmten Höhen mitgetheilt:

1) Niveau des Fl. Oschetj beim Dorfe Oschetj	143	m.
2) Dorf Dworistsche, an der Poststrasse Wjatka-Nolinsk	153	"
3) Etwa 3 km. südlich von Dworistsche, 2,6 km. vom Dorfe		
Kameschnja (Kameschninskij Perewal)	191	2)

<sup>1)</sup> Almanach f. d. Rgbz. Wjatka, 1882, p. 92 — 95 (russ.).

- - 6) 2,1 km. südlich vom vorhergehenden Punkte . . . . 224 "
  - 7) u. 8) Dorf Suna, im Niveau des Teiches am Flusse Suna 117 "


Meine Ergebnisse bestätigen vollkommen die von Herrn Heins erlangten Resultate, besonders wenn man № 6 vorstehenden Verzeichnisses ausser Acht lässt, da die Bestimmung unter ungünstigen Witterungsverhältnissen ausgeführt worden ist, und somit ist die landläufige Vorstellung von der Höhe des Sunskij Peregon endgiltig über den Haufen geworfen. Immerhin aber finden sich hier Höhen von 210 m., und daraus halte ich mich für berechtigt, den Schluss zu ziehen, dass in grösserer Entfernung von den Flüssen, also nicht am Ufer eines solchen, wie es beim Sunskij Peregon der Fall ist, auf den Wasserscheiden der Iwkina, der Kumena u. s. w. wohl Höhen von weit über 210 m. und selbst über 260 m. vorhanden sein könnten, wie ich sie am Oberlaufe der Suwodj gefunden habe. Dies ist gerade im Gebiete des von mir aufgestellten Wjatkaschen Rückens möglich.

Wir haben oben gesehen, dass der Wjatkasche Rücken nicht in seiner ganzen Ausdehnung die gleiche Höhe beibehält, sondern sich stellenweise merklich senkt. Für den Norden erklärt sich dies wahrscheinlich dadurch, dass hier der Hauptstock der Erhebung jenseit der Ostgrenze unsrer Karte liegt, Blatt 89 aber nur ihre niedrigern Theile umfasst. Was dagegen die übrigen Senkungen betrifft, so erblicke ich darin einen Ausdruck der Tektonik, denn abgesehen von der oben erwähnten beinahe meridionalen Dislocation giebt es im Gebiete der Regierungsbezirke Kasan und Wjatka noch ein andres System von Dislocationen mit ONO-Richtung. Somit fällt dieses System im Allgemeinen mit der Richtung der stratigraphischen Linien des Prof. Golowkinsky zusammen, folglich auch mit Prof. A. Pawlows Dislocation von Nord-Simbirsk, und ist der Dislocation von Sheguli beinahe parallel. Nicht ohne Interesse ist auch der Umstand, dass das Dislocationssystem von Wjatka mit dem von Herrn Ferchmin 1) aufgestellten Störungsgebiet von Makarjew zusammenfällt, wobei zu bemerken ist, dass die von dem genannten Forscher gezogne Axe der Antiklinale von Makarjew, nach ONO verlängert, den südlichen Theil unsres Territoriums durchschneidet und dass ihr den nördlichen Theil des Kreises Makarjew umfassender nördlicher Schenkel in dem von uns untersuchten Gebiete der Senkung der Wjatkaschen Erhebung zwischen Tolmanj und Konjga entspricht. In diesem Rayon treten nicht so tiefe Horizonte des Permsystems zu Tage, wie sie sich nördlich und südlich davon in grösserer Höhe weiter Verbreitung erfreuen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Materialien zur Bodenabschätzung des Regbz. Nishni-Nowgorod, Lfg. 12, Kreis Makarjew, p. 130—131 (russ.).

Vielmehr sind hier die Schichten der Buntmergelstufe entwickelt, die den Kalkschichten der Wjatkaschen Erhebung aufgelagert sind.

Ueber die Natur dieser Dislocation lassen sich zweierlei Vermuthungen aufstellen. Entweder haben wir es hier mit einer ziemlich breiten Synklinalfalte zu thun, deren südlicher Flügel sehr breit und flach abfällt, während der nördliche kurz und steil ist, denn die permischen Kalkschichten des Wjatkaschen Rückens senken sich sehr allmählich in der Richtung von Süden nach Norden, bis sie in den Profilen ganz verschwinden, und erheben sich nördlich von der Konjga fast unvermittelt auf eine sehr beträchtliche Höhe,—oder wir haben vielleicht eine Flexur, ja sogar eine Verwerfung vor uns, worauf man aus der soeben erwähnten überaus raschen Erhebung der permischen Kalksteine von der Konjga bis zur Surja und Muscha schliessen könnte.



Längsdurchschnitt durch die Senkung des Wjatkaschen Rückens.

Für meine Person bin ich mehr zur Annahme der letzten Vermuthung geneigt, da sie für die Tektonik der dortigen Schichtung eine bessere Erklärung darbietet. Wie wir weiter unten sehen werden, beschränken sich die verticalen Dislocationen des besprochnen Territoriums nicht auf die soeben erwähnte Verwerfung oder Flexur, und wir können auch noch weitere ähnliche voraussetzen. Für den Theil des Wjatkaschen Rükkens, der nördlich vom Flusse Wjatka liegt, dasselbe System von Dislocationen anzunehmen, fehlen uns vorläufig noch die Anhaltspunkte.

Obwohl der in seinem Grundstocke aus Perm-Kalkstein zusammengesetzte Wjatkasche Rücken in seinen hervorragendsten Partien stellenweise vollständig von Schichten der Buntmergelstufe entblösst ist, sind diese doch in seinen Grenzgebieten im Osten und Westen, sowie in der Einsenkung zwischen Tolmanj und Konjga vorhanden. Daraus haben wir das Recht, den Schluss zu ziehen, dass der Wjatkasche Rücken ehedem von einer mächtigen Schicht der Buntmergelstufe bedeckt gewesen sei, die gegenwärtig theils vollständig weggespült ist, theils in ganz unbedeutender Mächtigkeit nur ihre tiefsten Horizonte, den Cytherinenabschnitt bewahrt hat, d. h. mit andern Worten, dass der Wjatkasche Rücken einst eine viel bedeutendere Höhe besessen habe, als heute. Wie gross seine ursprüngliche Höhe gewesen sein mag, ist schwer zu bestimmen. Wenn


wir aber annehmen, die Bedeckung habe aus dem gesammten Complex der Buntmergelstufe bestanden, so muss die ehemalige Höhe über 380 m. betragen haben, d. h. sie muss die heutige annähernd um 100 m. übertroffen haben. Die Zerstörung dieser Schichten kann zum Theil als Einwirkung einer Transgression des Meeres Abrasionscharakter gehabt haben, zum Theil kann sie aber auch die Folge anhaltender continentaler Denudation sein, die auch noch augenblicklich ihren Fortgang nimmt. Somit wäre die Veränderung der ursprünglichen tektonischen Plastik dieser Erhebung und ihre Einebnung das Ergebniss der combinirten Thätigkeit der Abrasion und der Erosion, und der Rücken selbst könnte in diesem Sinne den Denudationsgebirgen zugezählt werden.

Allein das Detail im heutigen Relief des westlichen Theiles des Regierungsbezirks Wjatka, seine gegenwärtige plastische Form verdankt ihren Ursprung vorzüglich dem Einflusse der continentalen Denudation, worunter wir sowohl die Thätigkeit der Verwitterungsprocesse und der Winde verstehen, die die Eigenschaften und das Aussehen der Oberfläche dieses Landes wesentlich modificirt und z. B. den Verbreitungsgebieten lockern Sandes eine leicht hügelige, dünenartige Gestalt verliehen haben, als auch die mannigfache Einwirkung des Wassers. Das Wasser hat bei der Gestaltung des Reliefs dieser Gegend nicht bloss die Rolle eines mechanischen, sondern auch die eines chemischen Agens gespielt, indem es sowohl an der Oberfläche thätig gewesen ist und die Wirksamkeit der Verwitterung, der Erosion und der aeolischen Elemente unterstützt hat, als auch in der Tiefe, was sich in der Bildung von Erdtrichtern und Löchern an der Oberfläche und selbst von durch Einsturz entstandenen Thälern und Schluchten ausspricht, von denen weiter oben im russischen Texte die Rede gewesen ist. Aber weit bedeutungsvoller ist die mechanische Einwirkung des Wassers, der die Complication des ursprünglich einfacheren Reliefs und die jetzige starke Gliederung der Gegend hauptsächlich zuzuschreiben ist. Bei der orographischen Beschreibung des östlichen Theiles unsres Rayons ist bereits darauf hingewiesen worden, wie mannigfaltig die Plastik des Wjatkaschen Rückens und wie bedeutend seine Gliederung ist. Dies ist das Resultat der Erosionsthätigkeit des Oberflächenwassers im Allgemeinen und der zahlreichen Bäche, kleinern und grössern Flüsse im Besondern, die sich aus den hier an der Oberfläche niederfallenden atmosphärischen Niederschlägen bilden. Ihr verdanken die Flussthäler der Gegend ihre Tiefe, ihre unbedeutende Breite, die Schroffheit ihrer Abhänge, die bisweilen einen felsenartigen Anblick darbieten, sie bedingt den Charakter der Schluchten und überhaupt die scharfen Contouren der Landschaft und die Gliederung der gesammten Oberfläche. Somit haben die Hügel und Anhöhen, die wir heute im östlichen Theile des besprochnen Territoriums in so grosser Zahl vorfinden, Erosionscharakter. Den nämlichen Charakter und den nämlichen Ursprung haben auch die flachen Hügel und Anhöhen, Thäler und Schluchten im westlichen Theil, aber hier müssen wir ihre grössere Breite, ihre flachen Abhänge und überhaupt die sanften Umrisse des Reliefs dem zuschreiben, dass die dort vorherrschenden Sandsteine, Thone und Mergel den zerstörenden Einflüssen der Denudation leichter unterliegen, während die energischern Linien im östlichen Theil die Folge davon sind, dass hier harte Kalkund Dolomitgebilde entwickelt sind. Diese Beziehungen fallen uns aber nicht nur beim Vergleiche des westlichen Theiles unsres Territoriums mit dem östlichen auf, sondern selbst, wenn wir die Verbreitungsgebiete der sandig-mergeligen und die der thonigen Gebilde neben einander betrachten. Wo Sand und Sandstein herrscht, da wird die Landschaft durch Ebenheit, durch kaum bemerkbare Hügel von dünenartigem Charakter gekennzeichnet, die stärkere Gliederung und grössere Mannigfaltigkeit ist dagegen dem Verbreitungsgebiete der härtern und widerstandsfähigern Mergelschichten eigen (vgl. die Ebnen am Jum, am Ir, an der Bokowaja, am Sjusjum mit der reich gegliederten Wasserscheide zwischen diesen Flüssen und den Nebenflüssen der obern Wetluga und der untern Moloma). Die Gletscherdecke, von der für einen beträchtlichen Theil unsres Territoriums Spuren nachgewiesen sind, und die Wassermassen, die sich beim Schmelzen der Gletscher gebildet haben, müssen ebenfalls eine bedeutende erodirende Wirkung ausgeübt und tiefgreifende Kennzeichen in der Plastik der Gegend hinterlassen haben. Vielleicht können wir mit der Thätigkeit der in gewaltigem Strome abfliessenden Glacialwasser die Entstehung des weiten Depressionsgebietes erklären, das von NO nach SW und WSW durch die Kreise Orlow und Kotelnitsch geht, die Thäler der Wjatka und der Pishma durchschneidet und weiter ins Gouvernement Kostroma verläuft. Mit einer solchen Hypothese würde es im besten Einklange stehen, dass in jenem Landstriche enorme Torfmoore mit noch heute erhaltnen Moorseen vorhanden sind.

Zu den durh Erosion entstandnen Erhebungen gehören eigentlich auch die Hügel und flachen Anhöhen, die im Verbreitungsgebiete der diluvialen Lehm-, Sand- und Geröllschichten vorkommen und zum grossen Theile aus solchem der Vergletscherungsperiode angehörendem Materiale bestehen. Ihre gegenwärtige Form verdanken sie der Verwaschung und Ausschwemmung beträchtlicher Theile jener Schichten, so dass wir sie als Ueberbleibsel einer allgemeinen Bedeckung auffassen können, die die Erosion überdauert haben. Viele solche Erhebungen finden wir im hochgelegnen Theile des Kreises Kotelnitsch, auf der Wasserscheide der Nebenflüsse der Moloma, der Wetluga und der Pishma, nicht wenige auch in den Kreisen Orlow und Jaransk. Manche davon haben indess eine so regelmässige Form und im Verhältniss zur Umgegend eine so bedeutende Höhe, dass wir sie als accumulative Hügel betrachten können, die sich in Folge von Anhäufung grösserer Massen erratischen Materials an bestimmten Stellen gebildet haben. Dazu kann man folgende rechnen: die Höhe Schornina Gora beim Dorfe Russanowo, die Erhebung zwischen dem Oberlaufe der Notschnaja Kurinka und der Tschernaja (gegen 210 m. absol. Höhe), die Höhe Sutjaga beim Dorfe Ogorodowskaja (205 m. abs.), die Fedorowskaja Gora (223 m. abs.) zwischen dem Oberlaufe des Schijam und der Tschachlowiza, den Dreswjanyi Uwal (181 m.) beim Dorfe Th. Noskow

u. a. m. Allein selbst, wenn wir solchen Anhöhen auch einen accumalativen Charakter zuschreiben, müssen wir doch zugeben, dass sie in der Folgezeit noch der Denudation ausgesetzt gewesen sind, und, ob ihre gegenwärtige Gestalt der ursprünglichen mehr oder weniger nahe kommt, bleibt eine offne Frage.

Oben ist bereits bemerkt worden, dass sich die verticalen Dislocationen im besprochnen Territorium nicht auf die Verwerfung oder Flexur im Bereiche des Wjatkaschen Rückens beschränken, und wir haben einigen Grund, hier auch noch andre Verwerfungen vorauszusetzen, die sich bisweilen selbst über ganze Flussgebiete erstrecken. Im Schlussworte zur hydrographische Skizze unsres Territoriums habe ich die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wie unsymmetrisch die rechten Nebenflüsse der Pishma gestaltet sind. Die in Frage kommenden Flüsse Jaranj, Ish und Nemda besitzen nämlich ein ungemein stark entwickeltes System linker Zuflüsse, während die rechten von unverhältnissmässig geringer Ausdehnung sind. Diese sind nur durch ganz winzige Bäche vertreten, die linken dagegen umfassen bei grosser Länge umfangreiche Flussbecken. Dieser Mangel an Symmetrie zwischen den rechten und den linken Zuflüssen steht aber in directem Widerspruch mit der allgemeinen Hypsometrie und Orographie des Landes. Wie wir schon früher zur Genüge hervorgehoben haben, liegt der östliche Theil des besprochnen Territoriums höher, als der westliche, und von Westen nach Osten ist eine allmähliche Zunahme der absoluten Höhe bemerkbar. Bringen wir ausserdem noch den tektonischen Charakter dieses östlichen Landstriches in Anschlag, dessen Höhe ursprünglich wahrscheinlich noch bedeutender gewesen ist, als jetzt, so müssen wir bei den hindurchströmenden Wasserläufen eine ganz andre Richtung, anders geartete Flussbecken und Thäler erwarten. Unter solchen Verhältnissen müssten die Flüsse von der besprochnen Erhebung einen westlichen Lauf nehmen und einen mehr oder minder symmetrischen Charakter besitzen, oder sie könnten in isoklinalen, der Erhebung parallel gerichteten Thälern von Süden nach Norden fliessen und ihre rechten Zuflüsse müssten ein stärker entwickeltes System bilden und nicht umgekehrt die linken, wie wir es gegenwärtig finden. Meiner Anschauung nach würde sich mit Berücksichtigung alles dessen, was soeben auseinandergesetzt worden ist, der heutige Charakter dieses Nebenflussystems der Pishma befriedigend erklären lassen, wenn wir annehmen wollten, es hätten sich durch den nämlichen tektonischen Process, der die Entstehung der mächtigen Antiklinalfalte des Wjatkaschen Rückens herbeigeführt hat, Spalten mit im Allgemeinen meridionaler Richtung gebildet und zugleich oder in der Folge wären Verwerfungen eingetreten. Setzen wir nun den Fall, die östlichen Schenkel dieser Verwerfungen wären in der Höhe geblieben und die westlichen abgesunken, so wäre das ganz hinreichend, um die atmosphärischen Niederschläge auf der so entstandnen geneigten Fläche nach Osten fliessen und die ganze Serie von linken Nebenflüssen des Jaranj, des Ish und der Nemda bilden zu lassen, die dabei der Richtung der Meridionalspalten folgten. Dann wäre es auch ganz verständlich, warum die linken Zuflüsse der genannten Wasserläufe grössere Länge und ein umfangreicheres Flussbecken besitzen, als die rechten. Untenstehende schematische Zeichnung wird das Gesagte anschaulich machen.



Ausser den Hauptspalten konnten hier natürlich auch noch weitere secundäre Sprünge entstehen, die zum Theil mit den ersten parallel liefen, zum Theil sie unter verschiednen Winkeln schnitten, und auch diese machten sich die Flüsse zu Nutze, um sich darin ihren Weg zu bahnen. Abgesehen davon verliefen auch die Hauptspalten nicht in grader Linie, sondern bald in Krümmungen, bald im Zickzack. Hiemit können wir z. B. den zickzackförmigen Lauf der Nemda erklären. Auch die Wjatka selbst hat sich wahrscheinlich, um die Kalk- und Dolomitbank zwischen Kukarka und Otary zu durchbrechen, darin bereits vorhandner Querspalten bedient.

Ist unsre Vermuthung gegründet, dass hier ein System von Verwerfungen vorliegt, so ergiebt sich daraus ein weiterer Entstehungsgrund für die Mannigfaltigkeit und Complicirtheit im ursprünglichen Relief unsres Landstriches. Unter der Einwirkung der Denudationsprocesse ist einerseits die ursprünglich zusammengesetzte Plastik vereinfacht worden, indem beständig eine Einebnung und Nivellirung der tektonischen Formen vor sich ging, andrerseits aber haben die nämlichen Processe in hohem Grade zur Complication des anfänglich einfachern Reliefs der Gegend beigetragen und ihr die Mannigfaltigkeit von Erosionsformen verliehen, die wir heute vor uns sehen.

Die natürliche Folge des Gesagten ist, dass manche Flussthäler in dem besprochnen Gebiete auf tektonischer Grundlage entstanden sind und dass selbst ihre Richtung in vielen Fällen durch tektonische Gründe bedingt ist. Im westlichen Theile des Gouvernements Wjatka giebt es solcher Thäler nicht gar viele und sie gruppiren sich im Gebiete des Wjatkaschen Rückens und in dessen Nachbarschaft. Die Mehrzahl der dortigen Thäler trägt Denudationscharakter an sich und ihre Eigenthümlichkeiten beruhen auf den hypsometrischen Verhältnissen des betreffenden Rayons und auf den

Oro-hydrographische Skizze des Reg.-Bez. Wjatka im Bereiche von Bl. 89. 241

Eigenschaften des Gesteins, in das sie eingeschnitten sind. Auch die Richtung der meisten Flüsse findet in den nämlichen Umständen ihre Erklärung. Was den Einfluss der Orographie und speciell der hypsometrischen Factoren auf die Richtung der Flüsse betrifft, so muss hier die Thatsache constatirt werden, dass sich manche von ihnen, so z. B. die Grosse Kokschaga und ihre Nebenflüsse, um ihren Lauf nach Süden zu nehmen, augenscheinlich schon fertig vorhandne Mulden zu Nutze gemacht haben, die im Norden. Osten und Westen von flachen Höhen eingeschlossen, nach Süden dagegen offen waren. Welches Ursprungs solche Mulden gewesen sein mögen, ist nicht leicht zu sagen. Allein eine der dafür möglichen Entstehungsursachen ist die Thätigkeit der Glacialgewässer, deren Masse beim Aufthauen der Gletscher sich naturgemäss nach Süden in der Richtung nach dem heutigen Wolgathale und den dieses begleitenden Niederungen ergiessen musste. Selbstverständlich haben die Mulden im Laufe der Zeit und unter der Einwirkung der continentalen Denudation ihre orographische Physiognomie beträchtlich verändert und erscheinen heute als mannigfach zerschnittne flache Thäler, deren gegenwärtige Richtung stellenweise nicht einmal mit der ursprünglichen zusammenfällt. In noch höherm Masse findet dies auf das ausgedehnte Depressionsgebiet Anwendung, das durch die Kreise Orlow und Kotelnitsch von NO nach SW verläuft und von dem oben die Rede gewesen ist. Dieses wird heute von den Thälern der linken Pishmanebenflüsse durchschnitten, sowie von dem breiten, tiefen Thale der Wjatka.

