

Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок
от «28» сентября 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по прокладке структурированных кабельных систем (телефонные и компьютерные линии) в помещениях, арендуемых Арбитражным судом Костромской области на третьем этаже административного здания по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 20а (литер А) для нужд Арбитражного суда Костромской области

После проведения запроса котировок и выбора подрядной организации должна быть выполнена работа по прокладке структурированных кабельных систем (телефонные и компьютерные линии) в помещениях, арендуемых Арбитражным судом Костромской области на третьем этаже административного здания по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 20а (литер А).

Характеристика объекта:

Общая площадь арендуемых помещений 179,6 кв. м.

Выполнить работы по прокладке структурированных кабельных систем в объемах предусмотренных ведомостью объемов работ, согласованной с Государственным заказчиком.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости

на выполнение работ по прокладке структурированных кабельных систем (телефонные и компьютерные линии) в помещениях, арендуемых Арбитражным судом Костромской области на третьем этаже административного здания по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 20а (литер А) для нужд Арбитражного суда Костромской области

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	17.42
2.	Ц08-02-390-03;	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.42
3.	Ц08-02-390-01;	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1.86
4.	Ц08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	100 м	12.05
5.	Ц10-04-066-07	Розетка микрофонная	1 шт.	45
6.	Ц11-04-020-01	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм ² , количество подключаемых жил 14 шт.(в розетках и в кроссе)	1 шт.	60
7.	Ц10-06-033-33	Замена нумерации на распределительной коробке (Маркировка розеток)	1 коробка	30

1	2	3	4	5
8.	Ц10-01-014-01	Кросс абонентских линий	1 стрейф	6
9.	E46-03-009-08	Пробивка в стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм	100 шт.	0.08
10.	E15-01-047-15	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.18
11.	E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (материалы ранее демонтированные)	100 м2 поверхности облицовки	0.18

Раздел 1. Материалы не учтенные цеником

12.	C1 Ц-п-ка.	Кабель UTP LegraNd 4x2x0,52 категория 5E (9,25*1,08/4,96)	м	2947
13.	C2 Ц-п-ка.	Кабель канал Рувинил 100x60 (84,75*1,08/4,96)	м	42
14.	C3 Ц-п-ка.	Кабель канал Рувинил 25x40 (21*1,08/4,96)	м	36
15.	C4Ц-п-ка.	Кабель канал Рувинил 25x16 (12,5*1,08/4,96)	м	44
16.	C5Ц-п-ка.	Кабель канал Рувинил 20x10 (8*1,08/4,96)	м	106
17.	C6 Ц-п-ка.	Розетка телефонная RJ 11 нар. установки (17,80*1,08/4,96)	шт.	30
18.	C7 Ц-п-ка.	Розетка компьютерная RJ 45 нар.установки(150,85*1,08/4,96)	шт.	15
19.	C8 Ц-п-ка.	Несущая пластина 110 R02 -220-19g(1323.73*1.08/4.96)	шт.	2
20.	C9 Ц-п-ка.	BLOCK CONNECTTNG 110-C5 RK 10(30.7*1.08/4.96)	шт.	30
21.	C10 Ц-п-ка.	110 B3 TR0464 (органайзер) (118*1,08/4,96)	шт.	6